

A Zempléni-hegység cincérei (Coleoptera: Cerambycidae)

HEGYESSY GÁBOR – KOVÁCS TIBOR

ABSTRACT: The longhorn beetle fauna of Zempléni-Mountains (Coleoptera: Cerambycidae) The authors report the data of 157 longhorn beetle collectings carried out in the Zempléni-Mountains. A comparison with the earlier literature is also given.

A Zempléni-hegység (amely azonos a Tokaji- vagy Sátor-hegységgel) tulajdonképpen a mai Szlovákia területére átnyúló Eperjes-Tokaji-hegylánc hazai része. Ebben a dolgozatban csak a Magyarországon levő résszel foglalkozunk: a vizsgált terület határait a Hernád – Taktaköz – Bodrog – Ronyva és az országhatár vonalában húztuk meg. Ilymódon a szorosabban vett Zempléni-hegységen kívül a Hernád-völgy, a Szerencsi-dombság, a Vilyvitányirög és a Tokaj-Hegyalja Bodrog ártérig lehúzódo hegylábi területéről is közlünk adatokat.

Az egykor Abaúj és Zemplén megyék területén levő hegységben már a múlt század második felében megindult a rovarok kutatása. A bogarak, ezen belül a cincérek feltérképezését olyan neves tudósok nevéhez köthetjük, mint Mocsáry Sándor, Biró Lajos, Chyzer Kornél. Ebben az évszázadban ez a munka megtorpant, a hetvenes évekig csak Csiki Ernő közölt új adatokat innen. Kaszab Zoltán határozókönyvének megjelenése adott újabb lendületet az irodalmi munkáknak (1954-55-ben a Természettudományi Múzeum munkatársai nagyon sokat gyűjtöttek itt, de ezeket a mai napig nem közölték), amelyek közül itt elsősorban Szerényi Gábor, a növényevő cincérek cönológiai kapcsolataira felfigyelő cikkét kell kiemelni. Az elmúlt néhány évben saját dolgozatainkban is több helyen szerepet kaptak e vidék fajai.

Ebben a dolgozatban a Zempléni-hegységből 157 faj előkerülési adatait soroljuk fel. Ebből 11 faj (*Arhopalus tristis* F., *Tetropium gabrieli* Weise, *Rhagium bifasciatum* F., *Gnathacmaeops pratensis* Laich., *Nivellia sanguinosa* Gyll., *Phymatodellus rufipes* F., *Chlorophorus herbsti* Brahm, *Monochamus sartor* F., *Agapanthia intermedia* Ganglb., *Calamobius filum* Rossi, *Oberea moravica* Krat.) a területre vonatkozó eddigi szakirodalomban nem szerepelt. A korábbi cikkekben már megjelent adatoknál csak a földrajzi neveket adtuk meg, {}-ban hivatkozva az irodalomjegyzékben szereplő munkára. Ahol a közgazgatási egység neve a gyűjteményben szereplő példányon, vagy a megjelent cikkben nem, esetleg hibásan szerepel, ott a nevet () zárójelbe tettük. Ugyanígy jártunk el az egységítés miatt, ha a földrajzi név eltért a térképeken szereplőktől.

A gyűjtők nevének rövidítései: Ádám László = ÁL, Bajári Erzsébet = BE, Endrődy Sebő = ES, Endrődy-Younga Sebestyén = EYS, Erdős József = EJ, Frank Tamás = FT, Gulyás Attila = GA, Hámosi Sándorné = HSné, Hegyessy Gábor = HG, Homoki Nagy István = HNI, Horváth Lajos = HL, Kaszab Zoltán = KZ, Kovács Tibor = KT, Lenci Rudolf = LR, Merkl Ottó = MO, Mészáros Zoltán = MZ, Muskovits József = MJ, Papp Jenő = PJ, Pelles Gábor = PG, Rác Gábor = RG, R. Holynski = RH, Szalóki Dezső = SZD, Székessy Vilmos = SZV, Szilágyi Gábor = SZG, Thuróczy Csaba = TCS, Thuróczy Károly = TK, Zilahi-Sebess Géza = ZSG.

Köszönettel tartozunk Merkl Ottónak (Magyar Természettudományi Múzeum), Dankovics Róbertnek, Gulyás Attilának, Muskovits Józsefnek, Szalóki Dezsőnek, Thuróczy Csabának és Víg Károlynak azért, hogy gyűjteményeik adatait felhasználhattuk.

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763) – *Abaujszántó*: Abaujszántó-fürdő vasútállomás, 1989.VIII.7., *Acer campestre* törzsének tükörfoltjáról, HG – (*Bodrogszegi*): Szegi, KZ — *Mád*, {1},{12} – *Olaszliszka*: Bodrog-part, komp, 1996.VII.18., *Salix alba*, *Populus nigra* törzséből bepusztult imágó, KT – *Sárospatak*: Rákóczi-vár udvarán, 1995.VII.26., HG – *Sátoraljaújhely*, {13}; Deák u., {5}; Kazinczy u., {5}; Sátor-hegy {5},{15} – *Tállya*, {1},{12} – *Tokaj*, {1},{7},{12} – *Tolcsva*, {1},{12}.

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Kolduska, 1982.VII.1-IX.4., tes., SZD – *Erdőbénye*: Pimpós, 1997.VII.14., *Carpinus betulus* kiszáradt fa tövéből este, HG – *Erdőhorváti*, 1980.VIII.18., HG – *Füzér*: Lászlótanya, {7}; Pál-hegy, 1954.VII.10-26., HL, 1954.VII.18., PJ – (*Háromhuta*): István-kút, 1957.VII.10., Glaser M, 1992.VIII.25., KT – *Kishuta*, 1978.VII.4., Mígály; () : Kemencepatak, 1954.VI.23-30., PJ – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Négyszappan, 1995.VII.23., HG – *Mikóháza*: faluban, 1996.VII.8., Gécz I. – *Nagyhuta*: Solymos, 1989.VII.22., *Quercus petraea* tuskó mellől, HG – *Pányok*: Hasdát, 1995.X.5., szárnyfedő, HG – *Regéc*: Disznós-tető, 1991.VIII.9., *Fagus sylvatica* törzsén 21 órákor, HG; () : Dorgó, {15}; Gyertyán-kút, 1988.VIII.21., SZG, 1991.VIII.10., repült, HG, 1995.VIII.10., KT; Hosszú-kő, 1991.VIII.9., *Fagus sylvatica* törzséről, HG; Kis-Tokár-tető, 1991.VIII.10., HG; () : Köves-patak völgye, {15}; Rostalló, {7}, 1982.VII.1-IX.4., SZD, 1993.VII.17., HG – *Sárospatak*: Bornemisszaforrás, 1997.IX.12., talajcsapdából, HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Esztáva, {5}; Harmat u., {5}; Károlyfalva, {5}; Szénégető-völgy, {5}; Sátor-hegy, {5},{15}; Vörös-nyereg, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1971.VII.5-16., RG; Gönci-patak völgye, 1957.VII.22., RG, 1992.VIII.13., HG; () : Ósva-völgy, {15}, 1990.VII.10., MJ, 1991.VIII.15., HG – *Tolcsva*, {1}.

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – *Füzérradvány*: Arborétum, {11} – (*Háromhuta*): Eszkála, {15} – *Sátoraljaújhely*, {1},{5},{12}.

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzérradvány*: Fenyves-fasor, 1981.V.21., *Pinus silvestris* kérge alól, HG – (*Háromhuta*): Eszkála, {15}, 1992.XI.25., *Picea abies* kérge alól bepusztult imágó, HG; () : István-kút, 1958.VIII.18., Holéczy Gy. – (*Regéc*): Dorgó, {15}; () : (Gyertyán-kúti-rét), {15} – *Sárospatak*: Somlyód, 1997.II.15., *Pinus nigra* korhadt tuskójából bepusztult imágó, HG – *Sátoraljaújhely*: Kazinczy Múzeum, {5}; Várhegy, {5} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, É., {11} – *Telkibánya*, {7}, 1971.VII.5-16., 1975.VI.28., RG.

Arhopalus tristis (Fabricius, 1787) – *Telkibánya*, 1967.VII., ifjRG, 1975.VII.23., RG.

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – (*Abaujszántó*): (Aranyos-völgy), 1992.V.23., MJ, 1993.V.23., GA; Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Kövecses, {11} – *Füzérradvány*: Fenyves-fasor, 1989.IV.16., *Pinus silvestris* törzséről, HG – (*Háromhuta*): Eszkála, {15} – *Pálháza*, 1993.V.15., GA – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1951.VI., LR – *Sátoraljaújhely*: Sátor-hegy, {5} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, É., {11} – *Telkibánya*, 1958.VI.24., RG.

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) – (*Abaujszántó*): (Aranyos-völgy), 1992.V.23., MJ, 1993.V.23., GA – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Lászlótanya, 1997.IV.24., *Picea abies* törzs kérge alól lárvák, rágásképp, a farészben bábozódó lárvák, HG – *Háromhuta*: Bagoly-bérc, 1992.XI.25., *Picea abies* kérge alatt rágásképp, HG; Bekecs-kert, 1992.XI.25.,

Picea abies kérge alatt rágásképzés, HG; Eszkála, {11}; Pin-kút, 1993.VI.26., HG; (): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Regéc*: Holló-kő, 1996.VIII.19., *Picea abies* törzs alól elpusztulva, KT; (): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (): Rostalló, 1971.VI.14., Retezár I.; (): Tokár-tető, fenyves, 1954.VI.24., PJ; Vajda-völgy, 1988.VI.23., *Picea abies* törzs aljáról, HG – *Sátoraljaiújhely*: Széphalom, {5} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG, 1992.VI.6., GA; Ósva-völgy, 1986.VI.4-10., GA, 1989.V.6., *Picea abies* törzs aljáról, HG – *Zempléni-hegység*, {6}.

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) – (*Abaujszántó*): Aranyos-völgy, 1993.V.25., *Picea abies* törzsről, GA – *Füzér*: Lászlótanya, 1987.VI.26., *Picea abies* törzs repedéséből elpusztult imágó, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1978.VII.19., MO; Pin-kút, 1993.VI.26., HG – *Pálháza*, {6} – *Sárospatak*: Bornemissza-forrás, 1990.V.5., *Picea abies* élő törzsének tükörfoltjáról, HG – *Sátoraljaiújhely*: Harmat u., {5} – *Telkibánya*: Ósva-völgy, 1989.V.6., *Picea abies* törzs aljáról, HG.

Tetropium gabrieli Weise, 1905 – *Erdőbénye*: Csonkás, DK, 1996.VII.19., *Larix decidua* törzséből elpusztult imágó, KT.

Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG, (5db).

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – (*Abaujszántó*): Aranyos-völgy, 1996.IV.10., *Pinus nigra* kérge alól, HG – *Alsóregmec*: Debrai-forrás, {11}, 1997.III.31., *Pinus nigra* kérge alól imágó, HG – *Bodrogszegi*: Várhegy, 1992.V.30., *Pinus nigra* kérge alatt bábbölcső, HG – *Erdőbénye*: Csonkás, DK, 1996.VII.19., *Pinus silvestris* kérge alól elpusztult imágó, KT – *Erdőhorváti*: Egres-patak, 1996.V.9., PG – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Nyírjes, 1987.V.1., *Pinus silvestris* törzsről, HG – *Füzérradvány*, {4}, 1940.V.2-10, Csiki E.; Arborétum, 1982.IV.8., HG; 1997.II.2., *Pinus* sp. kérge alól, bábbölcsőből imágó HG; Koromhegy, 1992.X.31., *Pinus silvestris* kérge alatt bábbölcsők, HG – *Háromhuta*: Bekecs-kert, 1992.XI.25., *Picea abies* kérge alól, HG; (*Háromhuta*): Eszkála, {11}, {15}; (): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., 1976.V.27-31., MZ; Tokár-tető, 1975.VI.19., MO – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – (*Nagyhuta*): Komlóska-patak völgye, {15} – (*Regéc*): Dorgó, {15} – *Sárospatak*: {1}; Somlyód, 1997.II.15., *Pinus nigra* kérge alól imágó, HG – *Sátoraljaiújhely*, {1}; Jókai u., 1998.IV.25., repült, HG; Tatárka, {5}; Sátor-hegy, {5}, {11}; Várhegy, {5}, {11} – *Telkibánya*, 1979.X.3., SZD; Mátyás király kútja, 1982.IX.4., HG; Ósva-völgy, 1992.V.9., GA.

Rhagium mordax (De Geer, 1775) – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Drahos-rét, 1982.VI.9., SZD; (): Lászlótanya, 1954.VII.10., PJ; (): Oláh-rét, 1976.V.26., ifjRG – (*Háromhuta*): István-kút, {15}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., 1976.V.27-31., MZ, 1978.VII.14., MO – *Hollóháza*, 1980.VI.15-20., RG – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Hollós-patak völgye, {11}; Tehénkosár, 1994.V.16., HG; 1997.III.1., *Quercus petraea* ág kérge alól imágó, HG – (*Nagyhuta*): Kemence-völgy, 1954.VI.23., PJ; (): Kőkapu, 1954.VII.25., PJ, 1997.VI.6., *Carpinus betulus* farakásról, HG; Solymos, {11} – (*Pányok*): Hasdát-völgy, 1954.VII.4., PJ – (*Regéc*): Dorgó, {15} –; (): (Gyertyán-kúti-rét), {11}; (): Köves-patak völgye, {15}; (): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (): Ördög-völgy, 1954.VI.24., PJ, 1996.X.6., *Fagus silvatica* és *Betula pendula* kérge alól, bábbölcsőből imágó HG; (): Rostalló, 1951.V.27-VI.2., Issekutz, 1977.V.12., Péntes A. – *Sátoraljaiújhely*, {13}; Borz-hegy, {5}; Kecse-hát, {5}; Magashegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Szénégető-völgy, {5}, {11}, 1998.V.18., *Quercus* sp. virágzatáról, HG – *Telkibánya*, 1958.VII.25, 1974.VII.2-21., 1975.VII., RG, 1986.VI.4-10., GA; (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1992.VI.15., HG; Jóhegy-patak völ-

gye, 1981.X.21., *Carpinus betulus* korhadt törzséből imágó, HG; (): Ósva-völgy, {15}, 1992.V.9., GA.

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) – *Erdőbénye*: Alsó-liget, 1996.VII.19., *Quercus petraea* kérge alól, bábbölcsőből bepusztult imágó, KT – (*Füzér*): Lászlótanya, 1978.VII.4., ifjRG – *Füzérradvány*, {4} – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1960.V.16-21., ES-KZ, 1976.V.27-31., MZ – *Hollóháza*, 1980.VI.15-20., RG – (*Kishuta*): Kemencepatak, erdőgazdaság, 1950.VI.8., HNI – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Csávárd-hegy, 1997.VI.22., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Tehénkosár, 1994.V.16., HG – (*Nagyhuta*): Kőkapu, 1978.VI., Péntes A.; Nyírjes-völgy, 1998.VI.26., HG – *Sárospatak*: Bornemissza-forrás, 1997.VI.1., *Umbelliferae* virágzatáról, HG – *Sátoraljaújhely*: Bandalak, {5}; Bányi-hegy, {5}; Borz-hegy, {5}; Dózsa Gy. u., {5}; Esztáva, {5}; Fekete-hegy, {5}; József A. u., {5}; Kazinczy u., {5}; Kecse-hát, {5}, 1998.VI.21., HG; Kossuth tér, {5}; Májuskút, {5}; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Piac tér, {5}; Sátor-hegy, {5}; Szár-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5} – *Sima*, 1954.VI., LR – *Telkibánya*, 1966.VII.9., RG; (): Ósva-völgy, 1992.V.9., GA.

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) – *Olaszliszka*: Bodrog-part, komp, 1996.VII.18., *Populus nigra* törzs tükörfoltjából lárva, KT – *Sátoraljaújhely*: Ady Endre u., {5}; Aradi vértanúk útja, {5}; Deák u., {5}; Fekete-hegy, {5}; Kazinczy u., {5}; köztemető, {5}, {11}; 1998.VI.4., *Aesculus hippocastanum* tükörfoltjáról, HG – *Tolcsva*: Serédi-dűlő, 1996.VII.19., *Populus nigra pyramidalis* törzs tükörfoltjából lárva, KT.

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) – *Füzér*: Kerékgyártó-bükk, 1987.VI.26., zárt bükkös avarjából, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1960.VI.16-21., KZ-ES; Kerékkötő, 1982.VI.25., SZD – *Hegyalja*, 1932.VI.8., EJ – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – *Regéc*: Bohó-hegy, 1990.V.23., Csorba G.; (): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Zempléni-hegység*, {6}.

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Sátoraljaújhely*, {1}; Magas-hegy, {5} – *Telkibánya*, 1971.VII.5-16, RG – *Tolcsva*, {1}.

Anisorus quercus (Götz, 1783) – *Sátoraljaújhely*: Fekete-hegy, {5}; Kis-nyugodó, {5}; Lőtér, {5}; Sátor-hegy, {5} – *Telkibánya*, 1960.VI.9., RG; (): Gönci-patak völgye, 1992.VI.6., GA.

Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784) – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG.

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Macska-ugró, 1997.VI.12., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Bodrogheresztúr*: Lebujs, 1994.V.22., HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.V.24., HG; Várhegy, 1992.V.30., 1993.V.8., HG – *Erdőbénye*: Eresztvény-dűlő, 1992.V.12., *Lepidium draba* virágján, HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Sóllyom-kő-tető, 1997.VI.2., HG; Újhuta, Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., HG – *Mogyoróska*: Tölgyes, 1993.VI.9., HG – *Rátka*: Nagy-Padi-hegy, 1997.VI.12., HG – (*Regéc*): Dorgó, fenyves, 1954.VI.24., PJ – *Sárospatak*: Páncél-hegy, 1998.V.10., HG; Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Kecse-hát, {5}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5}, {15}; Széphalom, {5} – *Telkibánya*, 1971.VII.2-16., RG – (): (Gönci-patak völgye), {15} – *Tokaj*: {1}; Nagy-Kopasz, 1988.V.9., *Crataegus* sp. virágzatáról, HG – *Tolcsva*: {1}; Várhegy, 1992.V.30., HG; Várhegy alja, 1994.V.22., HG.

Pidonia lurida (Fabricius, 1792) – *Regéc*: (Gyertyán-kúti-rét), 1982.VI.25., SZD – *Telkibánya*, {7}, 1974.VII.2-21., 1975.VI.21-VIII.4., RG; (): (Gönci-patak völgye), {15},

1989.VI.17., idKT, KT, 1989.VI.23., 1990.VI.18., 1992.VI.4., *Cornus sanguinea* virágzatáról, GA, 1992.VI.15., Umbelliferae virágzatáról, HG.

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – *Abaujszántó*: Macska-ugró, 1997.VI.12., késő délután fűhálózva, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, – *Pálháza*, {6} – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*: Várhegy, feketefenyvesben, 1998.IV.26., HG.

Cortodera holosericea (Fabricius, 1801) – *Bodrogszegi*: Várhegy, 1992.V.30., *Centaurea* sp. virágzatáról, HG – *Sárospatak*, {1},{12} – *Sátoraljaújhely*: Sátor-hegy, {5}.

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) – *Bodrogszegi*: Várhegy, 1993.V.8., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, – (*Komlósk*): (Hotyka-patak völgye), {15}; (); Zsidó-rét, {15} – *Sátoraljaújhely*: Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Kis-Magas-hegy 1998.VI.21., HG; Rettel-dűlő, {5}; Hore-völgy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; 1998.V.18., *Quercus* sp. virágzatáról, HG; Sátor-hegy, {5} – *Tolcsva*: Mandulás, 1994.V.14., HG.

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) – *Füzér*: Nyírjes, 1987.V.31., *Crataegus* sp. virágzatáról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Sátoraljaújhely*: Hore-völgy, {5}; Sátor-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}.

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.V.8., HG – *Alsóregmec*: Dubinka, Bózsva jobb partja, 1995.V.30., HG – *Arka*: Magoska, 1997.VI.14., PG – *Bodrogkeresztúr*: Lebuj, 1994.V.22., HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.V.24., HG – *Erdőbénye*: Várhegy alja, 1992.V.12., HG – *Felsőregmec*: Mátyás-hegy, 1994.V.16., HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., 1997.VI.8., HG; 1997.VII.12., talajcsapdából, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., MZ, 1997.VI.2., HG; Sóllyomkő-tető, 1997.VI.2., HG – *Kishuta*: Som-hegy, 1982.VI.10., SZD – (*Komlósk*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{5}; Ronyva-part, {5}; Esztáva, szőlő, 1998.VI.14., HG, *Spiraea* sp. virágzatáról; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecské-hát, {5}; Kis-Magas-hegy, 1998.VI.21., HG; Lőtér, {11}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Som-hegy, {5}; Szár-hegy, {5},{11}; Szénégető-völgy, {5}; Széphalom, {5} HG – *Telkibánya*, {7}; 1975.VII., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}; 1989.VI.17., idKT, KT, 1992.VI.15., HG, 1992.VI.27., GA – *Tokaj*: Nagy-Kopasz, 1988.V.8., *Crataegus* sp. virágzatáról, HG.

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) – *Füzér*: Nyírjes, 1987.V.31., *Crataegus* sp. virágzatáról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – (*Regéc*): Nagy Pétermennykő, 1954.VI. LR – *Sárospatak*: Koholya-tető, 1995.V.25., HG – *Sátoraljaújhely*: Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Magas-hegy, {5}; Hore-völgy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; Sátor-hegy, {5} – (*Telkibánya*): Gönci-patak völgye, 1992.VI.27., GA – *Tokaj*: Nagy-Kopasz, 1988.V.8., *Crataegus* sp. virágzatáról, HG.

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Bodrogkeresztúr*: Lebuj, 1994.V.22., HG – *Filkeháza*: Bisó-part, 1987.VI.27., HG – *Füzér*: Torok, 1998.VI.4., HG – *Füzérkomlós*: Körtvéyes, 1998.VI.4., HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., 1997.VI.8., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, – (); Középhuta, 1955.VI.10., ZSG – Újhuta, Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – (*Kishuta*): Kemencepatak, 1954.VII.23., PJ; Som-hegy, 1982.VI.10., SZD – (*Komlósk*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Csávárd-hegy, 1997.VI.22., *Rubus* sp. virágjáról, HG – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1997.VI.20., *Anthriscus* sp. virágzatáról, HG – *Mezőzombor*: Harcsa-tető alja, 1997.VI.12., HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.25., PJ; Kőkapu, 1997.VI.6., HG – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét,

1993.VI.10., HG; () Köves-patak völgye, {15}; () Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Ördög-völgy, 1993.VI.10., HG; () Rostalló, {15}, 1995.VI.17., HG – *Sárospatak*: Bornemissza-forrás, 1997.VI.1., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{7},{15}; Esztáva, 1998.VI.14., HG, *Spiraea* sp. virágzatáról; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecse-hát, {5}; Kis-nyugodó, {5}; Lőtér, {5}; Magas-hegy, {5},{11}; Sátor-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; 1998.V.18., *Anthriscus* sp. virágzatáról, HG; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1975.VII., RG, 1989.VI.15., idKT, KT; () (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1989.VI.23., *Aruncus silvester* virágzatáról, 1992.VI.15., HG () Ósva-völgy, {15} – *Tolcsva*: Mandulás, 1994.V.14., HG; Várhegy, 1992.V.30., HG.

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) – (*Telkibánya*): Ósva-völgy, 1992.V.9., GA.

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) – *Füzér*: Nyírjes, 1987.V.31., *Crataegus* sp. virágzatáról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., MZ; Sóllyom-kő-tető, 1997.VI.2., *Rosa* sp. virágjáról, HG – (*Nagyhuta*): Kemence-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, – *Pálháza*, 1993.V.15., *Crataegus* sp. virágzatáról, GA – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; () Rostalló, 1957.V.12., Péntes A. – *Sátoraljaújhely*: Fekete-hegy, {5}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG; () (Gönci-patak völgye), {15}, 1992.VI.6., GA.

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) – *Alsóregmec*: Debrai-forrás, 1988.V.3., HG – *Arka*: Magoska, 1997.VI.14., PG – *Füzér*: Hosszú-rét, 1987.VI.17., *Rubus* sp. virágjáról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1954.VI.24., PJ, 1975.VI.19., MO; () Tokár-tető, fenyves, 1954.VI.24., VII.19-24., PJ – *Kovácsvágás*: Csávárd-hegy, 1997.VI.22., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Mikóháza*: Málnás-völgy, 1997.VI.28., PG – *Nagyhuta*: Gyertyános-rét, 1998.VI.26., HG; Kőkapu, 1997.VI.6., *Umbelliferae* virágzatáról, HG – *Regéc*: (Gyertyán-kúti-rét), 1982.VI.25., SZD; () Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1978.VII.18., MO, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Kokatka-oldal, 1982.VI.11., SZD; Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {5}; Borz-hegy, {5}; Fekete-hegy, {5}; Kecse-hát, {5}; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}; Som-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1975.VII., RG; () (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1989.VI.23., *Aruncus silvester* virágzatából, 1992.VI.6., GA, 1992.VI.15., HG.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sőtét-máj, 1993.VI.9., HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.VI.30., HG; Várhegy, 1992.V.30., HG – *Füzér*: Bodó-rét, 1987.VI.27., *Chrysanthemum* sp. virágzatáról, HG; Nyírjes, 1987.V.31., HG; () Szurok-hegy, 1954.VII.9., PJ – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., HG – *Gönc*: Nagy-legelő, 1996.VI.18., HG – (*Háromhuta*): Újhuta, patakpart, 1978.VII.26., TK – *Hollóháza*: Mokrina, 1998.VI.4., HG – *Kovácsvágás*: Boglyodka, 1996.VI.29., HG; Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., 1996.VI.29., HG; Négyszappan, 1996.VI.29., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1997.VI.20., *Anthriscus* sp. virágzatáról, HG – *Mezőzombor*: Harcsa-tető alja, 1997.VI.12., HG – *Mikóháza*: Közép-bérc alja, 1997.VII.8., HG – *Mogyoróska*: Tölgyes, 1993.VI.9., HG – *Nagyhuta*: Gyertyános-rét, 1998.VI.26., HG; Komlóska-patak völgye, {7}, 1954.VI.29., PJ, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, 1993.VI.10., HG; Vajda-völgy, 1995.VII.1., HG – *Sárospatak*, {1}; Mandulás, 1997.VI.20., *Matricaria* sp. virágzatáról, HG; Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{5}; Boglyoska, 1987.VI.20., {5}; Esztáva, {5}; 1998.VI.14., HG, *Spiraea* sp. virágzatáról; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; 1997.VII.3., HG; Kazinczy u., {5}; Kácsárd, {5}; Kecse-hát, {5};

Magas-hegy, {5}; Májuskút, szőlő, 1998.VI.6., *Ligustrum vulgare* virágzatáról, HG; Sátor-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5}; Várhegy, {5} – *Sima*: Csonkás, 1996.VI.18., HG – *Tállya*: Akasztó-domb, 1997.VI.12., HG – *Telkibánya*, {7}, 1975.VII., RG; faluban, 1990.VI.18., *Achillea* sp. virágzatáról, HG; Gönci-patak völgye, 1989.VI.17., idKT, KT, 1992.VI.6., GA, 1992.VI.15., HG; Kecské-hát-dűlő, 1996.VI.18., HG; Patak-dűlő 1992.VI.15., HG – *Tolcsva*: Várhegy, 1992.V.30., HG – *Vámosújfalú*: Közép-átjáró, 1998.VI.3., HG.

Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) – *Telkibánya*, 1974.VII., RG – *Tokaj*, {1},{12}.

Brachyleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1955.VII.20., EJ – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, 1989.VII.31., alkonyatkor, KT – *Telkibánya*, 1968.VII.12., 1971.VII.7., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}.

Brachyleptura fulva (De Geer, 1775) – *Sátoraljaújhely*: Ronyva-part, {5}.

Brachyleptura maculicornis (De Geer, 1775) – *Filkeháza*: Bisó-part, 1987.VI.27., *Filipendula vulgaris* virágzatából, HG – *Sátoraljaújhely*: Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG – (); (Gönci-patak völgye), {15}.

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) – *Füzér*: Hosszú-rét, 1987.VI.27., *Rubus* sp. virágjáról, HG; (); Május-hegy, 1954.VII.22., PJ; (); Nagy-Milic, {15}, 1954.VII.18-23., HL – *Füzérradvány*: Arborétum, víztározó, 1997.III.9., *Alnus glutinosa* korhadó törzséből maradvány, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1954.VI.26., PJ; (); Pin-kút, 1957.VIII.10., Zsirkó – *Kishuta*, 1978.VII.24-28., SZD; Som-hegy, {11} – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Négyzappan, 1996.VI.29., *Rubus* sp. virágjáról, HG – *Mikóháza*: Préda-hegy, {11} – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1955.VII.20., BE; Nyírjes-völgy, 1998.VI.26., HG – (*Pányok*): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.5., PJ – (*Regéc*): Dorgó, {15}; Gyertyán-kúti-rét, 1993.VII.27., HG; Hosszú-kő, {11}; (); Köves-patak völgye, {15}; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Ördög-völgy, 1996.X.6., *Fagus silvatica* tükörfoltból bepusztult imágó, HG; (); Rostalló, 1954.VII.17., EJ, 1978.VII.15., MO, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Szénégető-völgy, 1998.V.18., *Carpinus betulus* tuskójából bepusztult imágó, HG, SZD. – *Telkibánya*, {7}, 1971.VI., 1973.VI.25-VII.28., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}; (); Ósva-völgy, {15}, 1991.VII.20., *Rubus* sp. virágjáról, GA – *Tolcsva*, {1}.

Corymbia rubra (Linnaeus, 1758) – *Abaujlesztő*: Aranyos-völgy, 1986.VII.15., HG – *Alsóregmec*: Ritka-hegy, 1983.VIII.28., HG – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Hosszú-rét, 1997.VIII.8., HG, *Cirsium* sp., *Calamagrostis epigeios* virágzatáról, HG; Nyírjes, 1997.VIII.8., HG, *Umbelliferae* virágzatáról, HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1991.VIII.19., *Umbelliferae* virágzatáról, 1996.VIII.11., HG – *Háromhuta*: Eszkála, 1997.VIII.7., úton elpusztulva, HG; (); István-kút, {15}, 1957.VIII.8-14., Zsirkó, 1978.VII.14., MO; (); Óhuta, 1958.VIII.27., Holéczy Gy.; (); Pin-kút, 1957.VIII.10., Zsirkó, 1993.VII.17., HG; (); Újhuta, patakpart, 1978.VII.26., TK – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1993.VIII.14., Galata L. – (*Regéc*): Dorgó, {15}, 1988.VIII.11., KT; Gyertyán-kúti-rét, {11}, 1992.VIII.10., 1993.VII.17., 1993.VII.27., HG; 1996.VIII.19., KT; Hosszú-kő, 1991.VIII.15., 1992.VIII.25., *Calamagrostis epigeios* virágzatán, HG; Rostalló, 1995.VI.17., HG – *Sátoraljaújhely*: Hore-völgy, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1964.VII.7., RG, 1991.VII.21., GA; Csapontos-forrás, 1992.XI.28., *Picea abies* tuskójából bepusztult imágó, 1996.VIII.24., HG; faluban, 1991.VIII.15., HG; Kutyaszorító, 1993.VII.26., HG; Ósva-völgy, 1991.VII.21., GA, 1991.VIII.15., HG – *Tolcsva*, {1}.

Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) – *Telkibánya*, 1971.VII.5., 1973.VI.25-VII.28., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1989.VI.23., *Rubus* sp. virágjáról, HG.

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Arka*: Magoska, 1997.VI.14., PG – *Alsóregmec*: Debrai-forrás, 1988.V.3., HG – *Filkeháza*: Bisó-part, 1987.VI.27., Filipendula vulgaris virágzatából, HG – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Hosszú-rét, 1987.VI.27., Plantago sp. virágzatáról, HG – (*Háromhuta*): Eszkála, {15}; (); István-kút, {15}; Kerékkötő, 1982.VI.13., SZD; (); Tokár-tető, fenyves, 1954.VII.19-24., PJ; (); Újhuta, patakpart, 1978.VII.26., TK – *Kovácsvágás*: Aranyoska, 1997.VI.22., Chrysanthemum sp. virágzatáról, HG; Négyszappan, 1996.VI.29., Rubus sp. virágjáról, HG – *Nagyhuta*: Kőkapu, 1997.VI.6., Umbelliferae virágzatáról, HG – (*Regéc*): Dorgó, {15}; (); (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1982.VI.25., SZD, 1993.VI.10., 1993.VII.17., 1993.VII.27., 1995.VI.17., HG; (); Köves-patak völgye, {15} – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Kecské-hát, {5}; Sátor-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1974.VI-25-VII.28., 1975.VII., RG, 1991.VII.20., GA; Mátyás király kútja, 1958.VII., RG – (); Ósva-völgy, {15}.

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG – *Arka*: Magoska, 1997.VI.14., PG – (*Fony*): Medvekas, {15} – (*Füzér*): Május-hegy, 1954.VII.11., PJ; (); Nagy-Milic, {15} – (*Háromhuta*): István-kút, {15}, 1993.VI.26., HG; (); Középhuta, 1955.VI.10., ZSG; Mlaka-rét, 1975.VI.19., MO; (); Tokár-tető, fenyves, 1954.VII.19-24., PJ; (); Újhuta, patakpart, 1978.VII.26., TK – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Négyszappan, 1996.VI.29., Rubus sp. virágjáról, HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy): 1955.VII.20., BE; Kőkapu, 1997.VI.6., Umbelliferae virágzatáról, HG; Nagy-Som-hegy, 1998.VI.26., Rubus sp. virágjáról, HG; Senyő-völgy, 1997.VII.17., Aegopodium podagrariae virágzatáról, HG – (*Pányok*): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.1-20., PJ – (*Regéc*): Dorgó, {15}; (); (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1993.VI.10., HG; (); Köves-patak völgye, {15}; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*, {1}; Fekete-hegy, {5}; Hore-völgy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1972.VI.27., 1974.VI.2-21., RG, 1991.VII.20., GA; (); (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1990.VI.18., HG, 1992.VI.6., GA; (); Ósva-völgy, {15}.

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.VI.30., 1997.VI.26., HG; Várhegy, 1992.V.30., HG – *Erdőhorváti*: Dél-tető, Erényi-szállás, 1997.VI.25., PG – (*Füzér*): Május-hegy, 1954.VII.14., HL; Nagy-Milic, 1954.VII.15., PJ, 1954.VII.18-23., HL; Várhegy, fenyves, 1954.VII.13., PJ – *Hollóháza*, 1954.VII.11-23., HL – *Kovácsvágás*: Csávárd-hegy, 1997.VI.22., Rubus sp. virágjáról, HG – *Mikóháza*: Palack-hegy, 1998.VII.1., HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.25., PJ; Komlóska-patak völgye, {7} – (*Pányok*): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.1-20., PJ – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Fekete-hegy, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecské-hát, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}, {15}; Várhegy, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1971.VII.5-16., RG – *Tolcsva*, {1}.

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15} – *Sárospatak*, {1}, {3}, {12} – *Sátoraljaújhely*, {1}, {3}, {7}, {12}; Fekete-hegy, {5}.

Leptura aethiops Poda, 1761 – (*Háromhuta*): István-kút, 1959.V., MZ – *Kishuta*: Som-hegy, 1982.VI.10., SZD – *Nagyhuta*: Kőkapu, 1989.V.26., Chrysanthemum sp. virágzatáról, HG; Rostalló, 1988.VI.5., Rubus sp. virágjáról, HG – *Pálháza*, {6} – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}; (); Ördög-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Vajda-völgy, 1988.VI.26., Umbelliferae virágzatáról, HG – *Sárospatak*: Bornemissza-forrás, 1987.VI.13., Umbelliferae virágzatáról, HG – *Sátoraljaújhely*: Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, {7}; (); (Gönci-patak völgye), {15}, 1992.VI.6., GA; (); Ósva-völgy, {15}, 1986.VI.4-10., GA.

Leptura arcuata Panzer, 1793 – *Telkibánya*, {7}, 1958.VII., 1964.VII., 1971.VII.5-16., 1973.VI.25-VII.28., 1974.VII.2-21., 1975.VII., RG; (Gönci-patak völgye), {9},{14},{15}.

Leptura aurulenta (Fabricius, 1792) – *Erdőbénye*: Havér-akasztója, 1997.VII.14., *Carpinus betulus* korhadó törzséből imágó, HG – *Füzér*: Kelemen-bérc, 1997.VIII.8., HG; (): Nagy-Milic, Halyagos, 1954.VII.22., PJ; (): Pál-hegy, 1955.VII.16., PJ; Vár-forrás, 1992.VII.10., műúton HG – *Háromhuta*: Eszkála, 1997.VIII.7., HG; (): István-kút, 1955.VI.11., KZ-SZV, 1993.VII.17., HG; Középhuta, 1980.VIII.8., *Carpinus betulus* tuskóról, HG; Pin-kút, 1993.VII.17., HG – *Kishuta*, 1978.VII.24-28., SZD – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Négyszappan, 1996.VI.29., *Rubus* sp. leveléről, HG – (*Nagyhuta*): Kőkapu, 1978.VII.24-28., SZD – (*Pányok*): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.1-20., PJ – *Regéc*: Disznós-tető, 1991.VIII.9., HG; Gyertyán-kút, 1989.VII.29., *Umbelliferae* virágzatáról, 1989.VIII.16., repült, 1991.VIII.9., 1992.VIII.10., 1993.VII.27., HG; (): Ördög-völgy, 1989.VII.9., RH; Rostalló, {7}; Vajda-völgy, 1988.VII.21., HG – *Sárospatak*: Szénégető-völgy, 1998.V.18., *Populus tremula* korhadó rönkjéből bepusztult imágó, HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}; Károlyfalva, {5}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5}; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1973.VI.25-VII.28., RG; Gönci-patak völgye, 1957.VII.22., RG; Ósva-völgy, 1991.VII.24., GA, 1991.VIII.15., HG – *Tolcsva*, {1},{12}.

Leptura maculata Poda, 1761 – (*Abaujszántó*): Aranyos-völgy, 1991.VII.14., GA; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Arka*: Magoska, 1997.VI.14., PG – (*Fony*): Amadé-hegy, {15}; (): Medvekas, {15} – *Füzér*, Kanabé D; (): Nagy-Milic, {15}, 1954.VII.18-23., HL; Nyírjes, 1997.VIII.8., HG, *Umbelliferae* virágzatáról, HG; (): Pál-hegy, 1954.VII.10-26., PJ; (): Szurok-hegy, 1954.VII.17., PJ; Várhegy, 1954.VII.18-23., HL – (*Háromhuta*): Eszkála, {15}, 1997.VIII.7., HG, *Umbelliferae* virágzatáról, HG; (): István-kút, {15}, 1993.VI.26., 1993.VII.17., HG; Pin-kút, 1993.VII.17., HG; (): Újhuta, patakpart, 1978.VII.26., TK – *Hollóháza*, 1954.VII.11-17., HL – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15}; (): Zsidó-rét, {15} – *Kovácsvágás*: Csávárd-hegy, 1997.VI.22., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., HG; Négyszappan, 1996.VI.29., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Mikóháza*: Málnás-völgy, 1997.VI.28., PG; Palack-hegy, 1998.VII.1., HG – *Nagyhuta*: Gáspárkút-forrás, 1997.VII.17., *Filipendula ulmaria* virágzatáról, HG; Gyertyános-rét, 1998.VI.26., HG; (): (Határvölgy), 1954.VI.26., PJ, 1955.VII.20., BE; (): Kemence-völgy, 1954.VI.23-30., PJ; Kis-Som-hegy, 1998.VI.26., HG; (): Komlóska-patak völgye, {15}, 1954.VI.29., PJ; Nagy-Som-hegy, 1998.VI.26., HG – *Pányok*, 1993.VI.5., GA; Hasdát-patak völgye, 1954.VII.4., PJ – *Regéc*: Disznós-tető, 1991.VIII.9., *Umbelliferae* virágzatáról, HG; (): Dorgó, {15}; (): (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1993.VII.17., 1993.VII.27., 1995.VI.17., HG, 1997.VIII.23., KT, SZG; (): Köves-patak völgye, {15}; (): Nagy Péter-mennykő, 1957.VI., LR; (): Ördög-völgy, 1954.VI.23-30., PJ – *Sárospatak*, {1}; Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Fekete-hegy, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecske-hát, {5}; Sátor-hegy, {5}; Som-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; 1998.V.18., *Carpinus betulus* tuskóból báb, HG; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1972.VI.25-VII.20., 1973.VI.25-VII.28., 1974.VII.2-21., RG; (): (Gönci-patak völgye), {15}, 1957.VII.22., RG, 1989.VI.17., idKT, KT, 1990.VI.18., 1992.VI.15., HG, 1992.VI.27., GA; Mátyás király kútja, 1997.VII.17., *Aegopodium podagrariae* virágzatáról, HG; (): Ósva-völgy, {15}, 1991.VIII.15., *Umbelliferae* virágzatáról, HG – *Tolcsva*, {1}.

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 – (Fony): Amadé-hegy, {15} – (*Háromhuta*): István-kút, {15}; Mlaka-rét, 1978.VII.17., MO – (*Kishuta*): Kemencepatak, 1954.VI.23., PJ – (*Nagyhuta*): Komlóska-patak völgye, 1954.VI.23., PJ – *Regéc*: Disznós-tető, 1991.VIII.9.,

Umbelliferae virágzatáról, HG; (): Dorgó, {15}; (): (Gyertyán-kúti-rét), {11},{15}, 1988.VIII.13., 1989.VII.31., KT, 1992.VIII.10., 1993.VII.17., 1993.VII.27., Umbelliferae virágzatáról, HG, 1995.VIII.10., KT; (): Köves-patak völgye, {15}; Rostalló, {7} – *Sáros-patak*: Bornemissza-forrás, 1997.VII.3., talajcsapdából, HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{5},{13} – *Telkibánya*, {7}, 1974.VII.2-21., RG; (): (Gönci-patak völgye), {15}, 1988.VIII.14., KT, 1992.VI.6., GA; (): Ósva-völgy, {15}, 1991.VII.20., *Rubus* sp. virágjáról, GA.

Stenurella bifasciata (Müller, 1776) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.VI.30., HG – (*Füzér*): Nagy-Milic, 1960.VII.14., EYS; Pál-hegy, 1954.VII.10-26., PJ; Szurok-hegy, 1954.VII.9., PJ – *Háromhuta*: Eszkála, 1997.VIII.7., HG; Újhuta, Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – *Kishuta*, 1955.VII.10-20., BE – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Boglyodka, 1996.VI.29., HG; Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Mezőzombor*: Harcsa-tető alja, 1997.VI.12., HG – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, 1993.VII.17., HG, 1995.VIII.10., KT – *Sárospatak*: Páncél-hegy, 1997.VIII.6., HG – *Sátoraljaújhely*: Boglyoska, {5}; 1997.VII.3., HG; Esztáva, {5}; 1998.VI.14., *Plantago* sp. virágzatáról, HG; Kis-Magas-hegy, D., 1998.VII.12., HG; Sátor-hegy, {5}; Várhegy, {5} – *Sima*: Csonkás, 1996.VI.18., 1996.VII.15., HG – *Telkibánya*, 1974.VII.2-21., RG – *Tolcsva*: Várhegy, 1992.V.30., HG.

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Aranyos-völgy, 1996.VI.18., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Erdőbénye*: {1}; Pimpós, 1997.VII.14., *Rubus* sp. virágjáról, HG – *Erdőhorvati*: Dél-tető, Erényi-szállás, 1997.VI.25., PG – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*: Bodó-rét, 1997.VIII.8., Umbelliferae virágzatáról, HG; (): Lászlótanya, 1974.VIII., ifjRG; (): Nagy-Milic, {15}, 1954.VII.15., PJ, 1960.VII.14., EYS; Nyírjes, 1987.VI.27., 1997.VIII.8., Umbelliferae virágzatáról, HG; Oláh-rét, 1997.VIII.8., Umbelliferae virágzatáról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, {15}, 1955.VII.20., Halászfű; Mlaka-rét, 1993.VI.10., HG; (): Újhuta, patakpart, 1978.VII.26., TK – *Kishuta*, 1955.VII.21., BE – *Komlóska*: Cserepes, 1998.VI.30., HG; (): (Hotyka-patak völgye), {15}; (): Zsidó-rét, {15} – *Kovácsvágás*: Csávárd-hegy, 1997.VI.22., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., HG; Négyszappan, 1996.VI.29., *Rubus* sp. virágjáról, HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1998.VI.30., HG – *Mikóháza*: Közép-bérc alja, 1998. VII.1., HG; Palack-hegy, 1998.VII.1., HG – *Nagyhuta*: Gyertyános-rét, 1998.VI.26., HG; (): (Határ-völgy), 1955.VII.20., BE; Kékszűrő, 1998.VI.26., HG; (): Kemence-völgy, 1954. VI.23., PJ; (): Komlóska-patak völgye, {7},{15}, 1954.VI.29., PJ; Nagy-Som-hegy, 1998.VI.26., HG; Senyő-völgy, 1997.VII.17., *Filipendula ulmaria* virágzatáról, HG – *Pányok*, 1993.VI.5., GA; (): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.1-20., PJ – (*Regéc*): Dorgó, {15}; (): (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1993.VI.10., 1993.VI.26., 1993.VII.17., 1993.VII.27., HG, 1995.VIII.10, KT, 1997.VIII.23., KT, SZG; (): Köves-patak völgye, {15}; (): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (): Ördög-völgy, 1989.VII.8., RH, 1993.VI.10., HG; (*Regéc*): Köves-patak völgye, {15}; (): Rostalló, {15}, 1989.VII.22., HG; Vajda-völgy, 1993.VII.17., 1995.VII.1., HG – *Sárospatak*: Bornemissza-forrás, 1988.VI.10., HG; Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*: Fekete-hegy, {5}; 1997.VII.3., HG; Hore-völgy, {5}; Kecse-hát, {5}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {15}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5}; *Telkibánya*, {7}, 1971.VII.5-16., RG; Csapontos ház, 1996.VIII.24., HG; Hemzső-bérc, 1992.VIII.10., HG; (): (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1992.VI.15., HG; Ósva-völgy, {7} – *Tokaj*, {1}.

Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Aranyos-völgy, 1996.VI.18., HG; Macska-ugró, 1997.VI.12., HG; Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG –

Erdőbénye: Pimpós, 1997.VI.12., *Rubus* sp. virágjáról, HG – *Filkeháza*: Bisó-part, 1998.VI.4., HG – (*Fony*): Medvekas, {15} – *Füzér*, {7}; Drahos, 1998.VI.4., HG; (); Május-hegy, 1954.VII.11., PJ; Torok, 1998.VI.4., HG – *Füzérkomlós*: Körtvélyes, 1998.VI.4., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Mlaka-rét, 1993.VI.10., HG; Újhuta, Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – *Hollóháza*: Mokrina, 1998.VI.4., HG – *Kishuta*: Som-hegy, 1982.VI.10., SZD – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15}; (); Zsidó-rét, {15} – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., HG; Négyszappan, 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1997.VI.20., *Rubus* sp. virágzatáról, 1998.VI.30., HG – *Mezőzombor*: Harcsa-tető alja, 1997.VI.12., HG – *Mikóháza*: Közép-bérc alja, 1997.VII.8., Umbelliferae virágzatáról, HG; Palack-hegy, 1998.VII.1., HG – *Mogyoróska*: Tölgyes, 1993.VI.9., HG – *Nagyhuta*: Gyertyános-rét, 1998.VI.26., HG; (); (Határvölgy), 1954.VI.26., PJ; Kékszűrő, 1998.VI.26., HG; (); Kemence-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; (); Komlóska-patak völgye, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Kőkapu, 1997.VI.6., *Ranunculus* sp. virágjáról, HG; Nagy-dobogó, 1998.VI.26., HG; Nagy-Gereben, 1998.V.12., HG; Nagy-Som-hegy, 1998.VI.26., HG; Nyírjes-völgy, 1997.VI.2., 1998.VI.26., HG – *Rátka*: Nagy-Padi-hegy, 1997.VI.12., HG – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1993.VI.10., HG; (); Rostalló, {15}, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Bornemisszaforrás, 1987.VI.15., HG; Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaiújhely*, {1},{7}; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecse-hát, {5}; Lőtér, {5}; Magas-hegy, {5}; Májuskút, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}; Som-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, 1974.VII.5-16., 1975.VII., RG, 1989.VI.15., idKT, KT; Gönci-patak völgye, 1989.VI.17., idKT, KT, 1992.VI.15., HG, 1992.VI.27., GA; Ósva-völgy, 1991.VII.20., GA – *Tolcsva*, {1}.

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG – *Arka*: Magoska, 1997.VI.14., PG – *Háromhuta*: Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Telkibánya*, 1974.VII.2-21., 1975.VII., RG.

Strangalina attenuata (Linnaeus, 1758) – *Abaujalpár*, 1977.VII.24., TK – (*Fony*): Amadé-hegy, {15} – (*Háromhuta*): Újhuta, 1978.VII.26., TK – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1985.VIII.18., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Kishuta*: Császár-völgy, 1989.VIII.15., HG; – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.26., PJ; Kőkapu, 1988.VII.26., HG – *Regéc*: Disznós-tető, 1991.VIII.9., HG; Dorgó, alsó lép, 1992.VIII.11., KT; (); (Gyertyán-kúti-rét), {11},{15}, 1988.VIII.11., KT, 1989.VIII.16., 1992.VIII.10., 1993.VI.26., 1993.VII.17., 1993.VII.27., HG, 1995.VIII.10., KT; Holló-kő, irtásrét, 1989.VII.29., KT; Hosszú-kő, 1991.VIII.10., Umbelliferae virágzatáról, HG – *Sátoraljaiújhely*: Esztáva, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1975.VII., RG, 1989.VII.27., HG; (); (Gönci-patak völgye), {15}, 1957.VII.22., RG; 1992.VI.15., HG.

Necydalis major Linnaeus, 1758 – *Regéc*: Sertés-hegy, {8} – *Telkibánya*, 1973.VII.2., RG.

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) – *Füzér*: Lászlótanya 1990.VII.15-18., fénycsapda – *Sátoraljaiújhely*: Kazinczy u., {5},{11}; Sátor-hegy, {5},{11}.

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – (*Bózsva*): Kisbózsva, 1982.VI.9., SZD – *Erdőbénye*, 1993.V., öreg tölgyről, GA; Alsó-liget, 1996.VII.19., *Quercus petraea* törzsön levő rönnyílásból, KT; Magyar-rét, 1996.VII.19., *Quercus petraea* törzséből elpusztult, KT – (*Füzér*): Pál-hegy, 1954.VII.16-26., PJ; Várhegy, 1954.VII.15, PJ – *Kishuta*, 1978.VII.24-28., SZD; (); Kemencepatak, 1950.VI.8., HNI, 1954.VI.23-30., PJ – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Mikóháza*: Közép-bérc alja, 1998.VII.1., Géczi I. – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-

rét), {15} – *Sárazsádány*: Kerek-tó, 1993.VIII.10., PG – *Sárospatak*: Rákóczi fa, 1975.VII.3., *Quercus* sp. törzséről, HG – *Sátoraljaújhely*, {13}; Károlyfalva, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5},{15} – *Telkibánya*, 1973.VII.7., 1974.VII.2-21., 1975.VII., RG; ():(Gönci-patak völgye), {15}.

Cerambyx scopolii Füsslin, 1775 – *Erdőhorváti*: Egres-patak, 1996.V.9., PG; Máriamajor, {11} – (*Füzér*): Lászlótanya, 1973.VII., ifjRG; Nagy-Milic, 1954.VII.11-17., HL; Pál-hegy, 1954.VII.10-26., PJ – *Füzérradvány*, {4}, 1940.V.7, 12., Csiki E. – (*Háromhuta*): István-kút, {15}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., MZ; Pin-kút, 1993.VI.10., HG; Súlyom-kő-tető, 1997.VI.2., 1998.V.12., HG – (*Kishuta*): Kemencepatak, 1954.VI.23-30., PJ – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1994.V.16., HG – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgy, 1997.V.23., HG – *Nagyhuta*: Kőkapu, 1972.V.15., Péntes A. – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}; ():(Köves-patak völgye, {15}); ():(Ördög-völgy, 1954.VI.24., PJ; ():(Rostalló, {15} – *Sátoraljaújhely*, {13}; Borz-hegy, {5}; Esztáva, {5}; Fekete-hegy, {5}; Harmat u., {5}; Hlavati-kert, {5}; Hore-völgy, {5}; Kazinczy u., {5}; Kecse-hát, {5}; Kis-nyugodó, {5}; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Néma-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, 1974.VII.2-21., RG; Ósva-völgy, {15} – *Tokaj*, 1986.VI.28., Varga K.

Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832) – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1997.VI.12., fényre repült, HG – *Sátoraljaújhely*: Kazinczy u., {5}; Májuskút, szőlő, 1998.VI.6., fényre, HG; Sátor-hegy, {5},{11} – *Tolcsva*: Várhegy, {11}.

Obrium brunneum (Fabricius, 1792) – *Erdőhorváti*: Máriamajor, {11} – *Füzér*, {15}; Lászlótanya, 1987.VII.26., *Picea abies* alsó ágairól kopogtatva, HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., HG – (*Háromhuta*): István-kút, {15}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Pengőkő, 1996.X.5., *Picea abies* ágából elpusztult, KT – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15}; ():(Zsidó-rét, {15} – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, {6}, 1954.VI., LR – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., *Frangula alnus* levelének fonákáról, HG – *Sátoraljaújhely*: Borz-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Kis-Magas-hegy, {5}; Magas-hegy, {5} – *Telkibánya*, 1974.VII.2-21., RG; ():(Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT, 1989.VI.23., *Aruncus silvester* virágzatából, 1990.V.26., *Viburnum opulus* virágzatából, HG, 1992.VI.6., *Cornus sanguinea* virágzatáról, GA; Ósva-völgy, 1989.VI.15., idKT, KT.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – *Sátoraljaújhely*: Szénégető-völgy, {5},{11}.

Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Erdőbénye*, {1},{12} – (*Füzér*): Nagy-Milic, 1954.VII.20., HL, 1960.VII.14., EYS, 1982.VI.9., SZD – *Kishuta*, 1955.VII.8., EJ – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Mezőzombor*: Harcsa-tető alja, 1997.VI.12., HG – *Mikóháza*: Palack-hegy, 1983.VI.4., 1998.VII.1., HG – *Mogyoróska*: Tölgyes, 1993.VI.9., HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VII.20., BE – *Pusztafalu*: Tolvaj-hegy, {7} – *Rátka*: Nagy-Padi-hegy, 1997.VI.12., HG – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, 1988.VIII.11., KT, 1993.VI.10., 1993.VI.26., HG; ():(Köves-patak völgye, {15}); Vajda-völgy, 1993.VII.17., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}; Boglyoska, {5}; 1997.VII.3., HG; Esztáva, {5}; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5},{11}; Kecse-hát, {5}; Kis-Magas-hegy, D., 1998.VII.12., HG; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}; Som-hegy, {5} – *Sima*: Csonkás, 1996.VI.18., HG – *Telkibánya*, {7}, 1971.VI.5-16., RG, 1991.VII.20., GA.

Molorchus minor (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Sötét-máj, 1996.VII.17., *Picea abies* ágából elpusztult, KT – *Boldogkőújfalu*: Sár-völgy, {11} – *Erdőhorváti*: Máriamajor, {11}

– (Fony): Amadé-hegy, {15} – (Fony): Medvekas, {15} – Füzér, {15}; () : Nagy-Milic, {15} – Füzérradvány, {4}; Arborétum, {11} – Háromhuta: Bagoly-bérc, 1992.XI.25., *Picea abies* kérge alatt bepusztult imágó, HG; () : Eszkála, {11}, {15}; () : István-kút, {7}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, () : 1959.V., MZ, 1997.VI.2., HG; () : Óhuta, 1960.V.19., EYS-KZ; Pengő-kő, 1996.X.5., *Picea abies* ágából elpusztult, KT – (Komlóska): (Hotyka-patak völgye), {15} – (Nagyhuta): (Határvölgy), 1954.VI.2-6., PJ – Pálháza: vasútállomás, 1997.V.19., *Spiraea* sp. virágzatáról, HG – (Regéc): Dorgó, {15}; () : Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – Sátoraljaújhely: Májuskút u., 1998.IV.28., HG; Sátor-hegy, {5}, {11} – Telkibánya, 1974.VI.2-21., RG; () : (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VI.17., idKT, KT; Gunya-kút, {11}; () : Ósva-völgy, {15}, 1992.V.9., farakásról, GA – Zempléni-hegység, {6}.

Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant et Rey, 1861) – (Komlóska): Zsidó-rét, {15} – Sátoraljaújhely: Esztáva, {5}.

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) – Abaújszántó: Aranyos-völgy, 1996.VI.18., HG – Füzér, {15} – (Komlóska): Zsidó-rét, {15} – Nagyhuta: Kemence-patak völgye, 1988.VI.26., *Aruncus silvester* virágzatából, HG – Sátoraljaújhely, {5}; Fekete-hegy, {5}; Kecse-hát, {5}; Magas-hegy, {5}, {11}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}, {11}; Vár-hegy, {5}, {11} – Telkibánya, 1974.VI.2-21., RG; () : (Gönci-patak völgye), {15}; Ósva-völgy, 1989.VI.15., idKT, KT – Tolcsva, {1}.

Callimellum angulatum (Schrank, 1789) – Füzérradvány, {4} – (Háromhuta): István-kút, {7}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Sólyom-kő-tető, 1997.VI.2., 1998.V.12., HG – Makkoshotyka: Hotyka-patak völgy, 1997.V.23., *Acer tataricum* virágzatáról, HG – (Regéc): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, {5} – Telkibánya, 1975.VII., RG.

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – Hidasnémeti: Hernád-part, füzes, 1992.VI.27., GA – Sátoraljaújhely, {1} – Telkibánya, {7} – Tokaj, {7} – Tolcsva, {1}.

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – (Füzér): Nagy-Milic, 1954.VII.18-23., HL; Nagy-Milic, Halyagos, 1954.VII.22., PJ; () : Pál-hegy, 1954.VII.10-26., PJ – Háromhuta: István-kút, 1993.VII.17., *Fagus silvatica* farakáson, HG – Hollóháza, {6} – (Pányok): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.1-20., PJ – (Regéc): Dorgó, {15}; Gyertyán-kúti-rét, 1991.VIII.11., *Fagus silvatica* farakásról, KT, 1993.VII.27., *Fagus silvatica* farakáson, HG; Holló-kő, 1989.VII.27., *Fagus silvatica* farakásról, KT; Hosszú-kő, {11}, 1991.VIII.15., *Fagus silvatica*, *Carpinus betulus* farakáson, HG; Kis-Tokár-tető, 1993.VII.17., *Fagus silvatica* élő törzsén, HG; Nagy Péter-mennykő, 1991.VIII.14., *Fagus silvatica* élő törzsén, HG; Vajda-völgy, 1993.VII.17., *Fagus silvatica* élő törzsén, HG – Sátoraljaújhely, {1}; Rigó u., {5} – Telkibánya, {7}; () : (Gönci-patak völgye), {15}, 1989.VII.29., *Fagus silvatica* farakáson, HG; Magas-tér, 1989.VII.27., *Fagus silvatica* farakáson, HG.

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) – Gönc: belterület, 1993.VI.5., *Acer* sp. leveléről, GA – Nagyhuta: Solymos, 1995.VII.1., *Fagus silvatica* tükörfoltjáról, HG – (Regéc): Köves-patak völgye, {15} – Sátoraljaújhely: köztemető, {5}, {11}; Színház köz, {5}.

Hylotropes bajulus (Linnaeus, 1758) – (Háromhuta): Eszkála, {15} – Mikóháza, belterület, 1998.VII.1., Géczi I. – (Nagyhuta): Komlóska-patak völgye, {15} – Sátoraljaújhely, {1}; József A. u., {5} – Telkibánya, 1955.VII.14., PJ.

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) – (Háromhuta): István-kút, {15} – (Nagyhuta): Komlóska-patak völgye, {15} – (Regéc): Rostalló, {15} – (Telkibánya): Ósva-völgy, {15}.

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) – Sárospatak: Radvány-völgy, 1992.VI.4., földön fekvő *Tilia* sp. ágáról, HG – Zempléni-hegység, {6}.

Ropalopus macropus (Germar, 1824) – *Felsőregmec*: temető, 1994.V.16., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1959.V., MZ – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1994.V.16., HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.26., PJ; Kemence-völgy, 1982.VI.2., ÁL-HSné, 1987.VI.26., HG; Kőkapu, {7}, 1981.VI.1., Quercus sp. farakásról, 1997.VI.6., Carpinus betulus farakásról, HG – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Kokatka-oldal, 1982.VI.11., SZD – *Sátoraljaújhely*: Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5},{11}; Kazinczy Múzeum, {5}; Kecse-hát, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Szár-hegy, {11} – *Telkibánya*, 1971.VII.5-16., RG.

Leioderus kollari (Redtenbacher, 1849) – *Füzérradvány*: Pajna-domb, {11}.

Callidostola aenea (De Geer, 1775) – (*Füzér*): Nagy-Milic, {15}.

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – (*Abaujszántó*): Aranyos-völgy, 1993.V.20., Picea abies törzsről, GA – (*Füzér*): Nagy-Milic, {15} – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1979.VII.14., MO; (); Óhuta, 1960.V.19., ES-KZ – *Hercegekút*: Petőfi u., házban, 1993.V.13., FT – *Hollóháza*, 1980.VI.15-20., ifjRG – *Regéc*: Hosszú-kő, 1995.VI.17., Picea abies törzsről HG; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sárospatak*, {12} – *Sátoraljaújhely*, {12},{13}; Arany J. u., {5}; Bútorgyár sportpályája, {5}; Dózsa Gy. u., {5}; Keresztény Ált. Isk. tornaterme, {5} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG.

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Krakó, {11} – *Bózsva*: Szuha-völgy, 1993.V.21., HG – *Füzér*, 1957.VI.1., Holéczy Gy; Nyírjes, 1987.V.31., HG – *Füzérradvány*, {4}; Fenyves-fasor, 1989.IV.16., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Kishuta*: Kemencepatak vasútállomás, 1988.V.23., HG – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15} – *Sátoraljaújhely*: Jókai u., 1998.IV.29., HG; Dózsa Gy. u., {5}; Harmat u., {5}; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}; Tárka, {5} – *Telkibánya*, 1971.VI.15-30., ifjRG.

Pocilium alni (Linnaeus, 1767) – *Füzér*: Nyírjes, 1987.VI.26., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – *Mikóháza*: Préda-hegy, {11} – *Regéc*: Rostalló, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Koholya-tető, 1995.V.25., HG – *Sátoraljaújhely*: {1}; Bányi-hegy, 1997.XII.11., (1997.IX.22.), Quercus sp. gyűrűzött ágából kelt, HG; Hlavati-kert, {5}; Kis-nyugodó, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5},{11} – *Szerencs*, {1} – *Tolcsva*, {1}.

Paraphmatodes fasciatus (Villiers, 1789) – *Erdőbénye*: Magita, 1994.V.14., Vitis vinifera leveléről, HG – *Sátoraljaújhely*: Esztáva, {11}, Kazinczy u., {5}.

Phymatodellus rufipes (Fabricius, 1776) – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Pálháza*, 1993.V.15., Crataegus sp. virágzatáról, GA.

Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787) – *Sátoraljaújhely*: Magas-hegy, D., 1998.II.6-11., (1998.I.25.), HG, Quercus petraea gyűrűzött ágából kelt; Sátor-hegy, {5},{11}.

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – *Füzér*: Dög-tér, 1987.VI.27., Fagus sylvatica farakásról, HG; Nyírjes, 1987.VII.30., Padus avium farakásról, HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995.V.30., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Mlaka-rét, 1978.VII.17., MO – *Hercegekút*: Petőfi u., {11} – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Makkoshotyka*, 1964.VI.8., fénycsapda – *Mikóháza*: Hallgató-hegy, {11} – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.24., PJ – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*, {13} – *Sátoraljaújhely*, {5},{13}; Aradi vértanúk útja, {5}; Bútorgyár, {5}; Dózsa Gy. u., {5}; Harmat u., {5}; Kazinczy u., {5}; 1998.VI.24., HG; köztemető, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Szár-hegy, {5} – *Tokaj*, V.31., Csiki E.

Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758) – (*Füzér*): Nagy-Milic, 1954.VI.11-17., HL – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Hegyalja*, 1932.VI.8., EJ. (*Regéc*): Köves-patak völgye, {15} – *Sárospatak*: Kokatka-oldal, 1982.VI.11., SZD – *Telkibánya*, 1971.VII.115-30., ifjRG.

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) – *Füzér*: Nyírjes, 1997.VIII.8., HG, Quercus sp. farakásról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1953.VI.22., EJ – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1996.VI.29., Quercus sp. farakásról, HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Kishuta*: Császár-völgy, 1989.VIII.15., Quercus petraea farakásról, HG; – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.25., PJ; (); Kemence-völgy, 1954.VI.23., PJ; Komlóska-patak völgye, {7}, (); 1954.VI.29., PJ – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1991.VIII.15., 1993.VII.27., HG; (); Köves-patak völgye, {15}; Nagy Péter-mennykő, {7}; (); Rostalló, 1954.VII.17., EJ – *Sárospatak*, {1},{3},{12}; Kokatka-oldal, 1982.VI.11., SZD – *Sátoraljaújhely*, {1},{3},{5},{12}; Fekete-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5},{11} – *Tolcsva*, {1},{3},{12}.

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) – *Sátoraljaújhely*, {3},{6},{12}.

Clytus arietis (Linnaeus, 1758) – *Bodrogkeresztúr*: Lebuj, 1994.V.22., HG – *Füzér*: Drahos-rét, 1982.VI.9., SZD; Nyírjes, 1987.VI.26., Cerasus avium farakásról, HG; Tegdávölgy, 1994.VI.13., PG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1994.V.16., HG – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {11},{15}; (); Köves-patak völgye, {15}; (); Rostalló, {15} – *Sátoraljaújhely*: Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {15}; Szénégető-völgy, {5},{11} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG.

Clytus lama Mulsant, 1847 – (*Fony*): Medvekas, {15}.

Clytus rhamni Germar, 1817 – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, 1993.VII.17., HG – *Sátoraljaújhely*, {5}; Boglyoska, {5}; Szár-hegy, {5},{11}; Várhegy, {5} – *Sima*, 1991.VII.6., GA – *Tokaj*, 1983.VI.22., RH.

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) – *Füzér*, 1957.VI.1., Holéczy Gy.; (); Lászlótanya, 1973.VII., ifjRG – *Füzérradvány*, {4}, – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1975.VI.19., MO, 1976.V.27-31., MZ – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – (*Nagyhuta*): Kemence-völgy, 1954.VI.23., PJ; (); Komlóska-patak völgye, {7}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Kőkapu, 1948.VI., Péntes A. – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15} – (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (); Ördög-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Rostalló, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Kis-Szava-hegy, 1997.V.16., Quercus petraea farakásról, HG – *Sátoraljaújhely*, {13},{7}; Kecse-hát, {5},{11}; Kis-nyugodó, {5}; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {15}; Szénégető-völgy, {5}; Tatárka, {5} – *Sima*, 1954.VI., LR – *Telkibánya*, 1971.VII.15-30., RG; (); Ósva-völgy, {15} – *Tolcsva*: Mandulás, 1994.V.14., HG.

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) – *Füzér*: Nyírjes, 1997.VIII.8., Quercus sp. farakásról, HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy), 1954.VI.26., PJ; (); Kőkapu, 1954.VI.25., PJ – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sárospatak*: Kis-Szava-hegy, 1997.V.16., Quercus petraea farakásról, HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Kis-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {15} – *Telkibánya*, 1958.VIII.18., Podlussány A. – *Tolcsva*, {1}.

Plagionotus floralis (Pallas, 1773) – *Bodrogkeresztúr*: vasútállomás, 1997.VI.29., állomás épületében repült, HG – *Sárospatak*, {2} – *Sátoraljaújhely*: Boglyoska, {5}.

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) – (*Füzér*): Nagy-Milic, 1955.VII.13., PJ – (*Háromhuta*): István-kút, 1954.VI.24., PJ – *Kishuta*, 1955.VII.21., BE – (*Komlóska*):

(Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Nagy Pál-kút, 1993.VI.19., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Nagyhuta*: Gyertyános-rét, 1998.VI.26., HG; (); (Határvölgy), 1955.VII.20., BE; (); Kemence-völgy, 1954.VI.23., PJ – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, 1993.VII.27., HG; (); Köves-patak völgye, {15}; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (); Rostalló, {15}, 1975.VI.17., MO – *Sátoraljaújhely*, {1},{5}; Fekete-hegy, {5},{11}; Kecse-hát, {5},{11}; Magas-hegy, {5}; Májuskút, {5}; 1998.V.7-12. (1998.IV.28), *Vitis vinifera* elhalt tőkéjéből kelt, HG – *Telkibánya*, {7}, 1973.VI.25-VII.28., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}; Ósva-völgy, {7}, {15} – *Tolcsva*, {1}.

Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) – *Telkibánya*, 1972.VII.24., RG.

Chlorophorus sartor (Müller, 1766) – *Abaújalpár*, 1977.VIII.8., TCS – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.VII.25., HG – *Füzér*, 1987.VIII.30., HG – *Mád*, {1},{12} – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}, 1960.V.28., Podlussány A.; Hore-völgy, {5}; Kecse-hát, {5}; köztemető, {5}; Sátor-hegy, {5}; Várhegy, {5} – *Szerencs*, {1} – *Tállya*, {1},{12} – *Tarcal*: Ördög-bánya, 1997.VIII.6., HG – *Tokaj*, {1},{12} – *Tolcsva*, {1},{12}.

Chlorophorus varius (Müller, 1766) – *Abaújalpár*, 1977.VIII.8., TCS – *Abaújszántó*: Sátor-hegy, 1989.VIII.7., *Achillea* sp. virágzatáról, HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.VII.25., HG – *Háromhuta*: Kis-Maklány-tető, 1997.VIII.7., *Umbelliferae* virágzatáról, HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Boglyoska, {5}; Esztáva, {5}; Sátor-hegy, {5},{15} – *Szerencs*, {1} – *Tállya*, {1} – *Tarcal*: Ördög-bánya, 1997.VIII.6., HG – *Telkibánya*, 1975.VII., RG – *Tokaj*, {1}, 1964.VIII.25., Tóth S. – *Tolcsva*, {1}.

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) – *Mád*, {3},{12} – (*Regéc*): Köves-patak völgye, {15} – *Sátoraljaújhely*, {3},{12}, Csiki E.; Árpád u., {5}; Esztáva, {5}; Kazinczy u., {5} – *Tokaj*, {3},{12} – *Tolcsva*, {3},{12}.

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) – *Bodrogkeresztúr*: Lebuj, 1994.V.22., HG – *Füzérradvány*, {4}; Arborétum, 1995.V.30., HG – *Gönc*: Nagy-legelő, 1995.V.17., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V.27-31., MZ, 1960.V.16-21., KZ-ES, 1960.V.20., KZ-ES; Mlaka-rét, 1997.VI.2., HG – (*Nagyhuta*): Kemence-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Pálháza*, 1993.V.15., GA – *Regéc*: Gyertyán-kúti-rét, {11}; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*, {5},{7}; Dózsa Gy. u., {5}; Esztáva, {5}; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; József A. u., {5}; Kazinczy u., {5}; Kecse-hát, {5}; Köves-hegy, {5}; Néma-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5}; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, 1974.VII.2-21., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15} – *Tokaj*: Nagy-Kopasz, 1988.V.9., HG – *Tolcsva*: Mandulás, 1994.V.14., HG.

Purpuricenus budensis (Götz, 1783) – *Mád*, {1},{3},{12} – *Tarcal*, {3},{12}.

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) – *Erdőbénye*, {1},{12} – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – *Sátoraljaújhely*: {1},{12},{13}; Sátor-hegy, {5},{11} – *Tolcsva*, {1},{12}.

Monochamus galloprovincialis pistor (Germar, 1818) – *Sátoraljaújhely*: Sátor-hegy, {5},{11}.

Monochamus sartor (Fabricius, 1787) – (*Füzér*): Nagy-Milic, Halyagos, 1955.VII.13., PJ.

Monochamus urussovi (Fischer, 1806) – *Sátoraljaújhely*: Jókai u., {5},{9}.

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., SZV – *Hidasnémeti*: Kis-sziget, 1996.V.17., HG – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*, {1},{13}; Torzsás, {5} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}; (); Ósva-völgy, {15} – *Tokaj*, {1} – *Tolcsva*, {1}.

Morimus funereus Mulsant, 1863 – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, {5},{15} – *Telkibánya*, 1960.VII.19., 1970.VII.7., RG.

Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763) – *Abauíjszántó*: Kassi-szőlő, 1998.VI.7., KT; Sátor-hegy, 1993.VI.27., maradvány, HG – *Alsóregmec*: Debrai-forrás, 1989.V.10., 1997.III.31., HG – *Bodrogszegi*: Szegi vasútállomás, 1997.VI.12., HG; Várhegy, 1993.V.8., HG – *Boldogkőváralja*: Vám-kerek, 1996.V.14., HG – *Bózsva*: Szár-hegy alja, műúton 1992.IV.27., HG – *Erdőbénye*: Pimpós, 1997.VII.14., HG – *Felsőregmec*: Mátyás-hegy, 1994.V.16., HG – *Füzérradvány*, {4} – *Gönc*, 1953.V.12., Reichart – (*Háromhuta*): Istvánkút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Kecské-hát, 1982.VI.11., SZD – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1993.VI.19., maradvány, 1994.V.16., 1997.VI.8., talajcsapdából, HG – *Mikóháza*: Kis-Polyán, 1989.V.10., HG – *Monok*: Kaptár-tanya, 1993.V.8., HG – (*Nagyhuta*): Kemence-völgy, 1954.VI.23., PJ; Szoros-bérc alja, 1997.V.19., földúton, HG – *Olaszliszka*: Kulcsár, 1993.V.8., HG – *Pálháza*, 1954.V.29-31., Topál; Tölgyfa Vendéglő, 1997.V.19., műúton, HG – *Rátka*: Nagy-Padi-hegy, 1997.VI.12., HG – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sárazsadány*: Pajzos-dűlő, 1993.V.8., HG – *Sátoraljaújhely*, {5},{13}; Ady E. u., {5}; Bányi-nyereg, {5}; Bútorgyár, {5}; Esztáva, {5}; 1998.IV.28., Hegyessy Sné; Harmat u., {5}; Hore-völgy, {5}; Károlyfalva {5}; Kazinczy u., {5}; 1998.V.20., HG; köztemető, {5}; Májuskút, {5}; Néma-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5}; Som-hegy, {5}; Széphalom, {5}; Torzsás, {5}; Várhegy, {5} – *Sima*, 1954.VI., LR – *Tarcal*: Patkó-bánya, 1986.IV.7., HG – *Telkibánya*, 1982.VI.28., RG; juhos legelő, 1990.IV.29., Víg K.; Vas-hegy, műúton, 1992.VI.15., HG – *Tolcsva*: Mandulás, 1994.V.14., HG; Várhegy alja, 1994.IV.30., 1994.VI.13., HG.

Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) – *Monok*: Kaptártanya, 1986.VII.3., kő alatt elpusztulva, 1993.V.8., HG – *Sátoraljaújhely*, {1} – *Tokaj*, 1985.VI.22., RH – *Tolcsva*, {1}.

Dorcadion pedestre (Poda, 1761) – *Abauíjszántó*: Sátor-hegy, 1993.V.8., HG; Sötét-máj, 1993.VI.27., maradvány, HG – *Alsóregmec*: Bózsva-part, 1981.IV.4., HG – *Erdőbénye*: Szokolya-tó, 1993.V.21., állati ürülékből, FT – *Felsőregmec*: Mátyás-hegy, 1994.V.16., HG – (*Füzér*): Nagy-Milic, 1954.VII.15., PJ, 1983.VI.9., SZD – *Füzérradvány*, {4} – *Gönc*, 1953.V.12., Reichart – (*Háromhuta*): Istvánkút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., MZ – *Hollóháza*, 1954.VII.12., HL – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1994.V.16., HG – *Mád*, 1987.V.1., RH, 1990.V.1., Dankovics R. – *Monok*: Kaptártanya, 1993.V.8., HG – *Olaszliszka*: Kulcsár, 1993.V.8., HG – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sárospatak*: Páncél-hegy, 1998.V.10., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{12},{13}; Boglyoska, {5}; Esztáva, {5}; Hármaskúti-völgy, {5}; Hore-völgy, {5}; Néma-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5}; Várhegy, {5}; Vértó Állomás, {5} – *Sima*, 1954.VI., LR – *Telkibánya*, 1959.VI.1., Agócsi P.; Patkó-dűlő, 1992.VI.15., HG – *Tolcsva*, {1},{12}; Mandulás, 1994.V.14., HG; Várhegy alja, 1994.IV.30., HG.

Dorcadion scopolii (Herbst, 1784) – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.V.24., 1995.VI.30., HG; Szegi vasútállomás, 1995.III.12., talajban, kő alatt ovális bölcsökben hassal felfelé 2 imágó, HG – *Boldogkőváralja*: Kőtenger, 1985.IV.22., KT – *Füzérradvány*, {4} – *Gönc*: Nagy-legelő, 1996.IX.4., talajcsapdából, HG – *Monok*: Kaptártanya, 1993.V.8., HG – *Olaszliszka*: Kulcsár, 1993.V.8., HG – *Pálháza*, 1954.V.29-30., Topál Gy. – *Sárospatak*: Mandulás, 1997.VI.20., talajcsapdából, HG; Páncél-hegy, 1998.V.10., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}; Bútorgyár, {5}; Esztáva, {5}; Májuskút, {5}; Némahegy, {5} – *Szerencs*, {1} – *Tokaj*, {1},{12} – *Tolcsva*, {1},{12} – *Vízsolly*: Minta-legelő, 1995.V.17., 1995.VI.11., HG.

Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781) – (*Füzér*): Nagy-Milic, 1957.VII.18-23., HL – *Füzérkomlós*: vasútállomás, 1979.VII.22., Fagus silvatica farakásról, HG – (*Háromhuta*): István-kút, {15}, 1993.VI.26., HG – (*Nagyhuta*): Komlóska-patak völgye, {15} – *Pálháza*: Ipartelep, 1954.VII.20., PJ – (*Pányok*): Hasdát-völgy, 1954.VII.1-20., PJ – (*Regéc*): Dorgó, {15}; Holló-kő, 1989.VII.27., Fagus silvatica farakásról, HG; (); Rostalló, {15}, 1982.VI.12., SZD – *Sátoraljaújhely*, {1} – *Telkibánya*, {7}, 1970.VII.15., 1971.VII.15., RG, 1986.VI.4., GA; (); (Gönci-patak völgye), {15}, 1992.VI.6., GA; (); Ósva-völgy, {15}, 1991.VII.20., GA.

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) – *Regéc*: Bohó-hegy, 1990.V.23., Csorba G. – *Sátoraljaújhely*: Májuskút, szőlő, 1998.VI.6., fényre, HG; Sátor-hegy, {5},{11}; Várhegy, {5} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, {11}.

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – (*Háromhuta*): Eszkála, {15} – *Tolcsva*, {1},{12}.

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – *Füzér*: Drahos-rét, 1982.VI.9., SZD; (); Lászlótanya, 1954.VII.10., PJ; (); Nagy-Milic, {15}, 1960.VII.14., EYS – *Füzérradvány*: Arborétum, 1997.VII.12., talajcsapdából, HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1997.VI.2., HG; (); Tokár-tető, fenyves, 1954.VII.24., PJ – (*Kishuta*): Kemence-patak, 1954.VI.23., PJ – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Négyszappan, 1996.VI.29., Fagus silvatica törzséről, HG – (*Nagyhuta*): (Határvölgy): 1954.VI.25., PJ; Kemence-völgy, 1983.VI.2., ÁL-HSné; (); Komlóska-patak völgye, {15} – (*Regéc*): Dorgó, {15}; Gyertyán-kúti-rét, 1988.VIII.11., KT; (); Köves-patak völgye, {15}; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (); Rostalló, {15}, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Kokatka-oldal, 1982.VI.11., SZD – *Sátoraljaújhely*, {1}; Hlavati-kert, {11}; köztemető, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Som-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Telkibánya*, 1971.VII.5-16., RG; (); (Gönci-patak völgye), {15}; (); Ósva-völgy, {15} – *Tolcsva*, {1}.

Leiopus punctulatus (Paykull, 1800) – (*Regéc*): Köves-patak völgye, {15} – *Sátoraljaújhely*: Tarda-völgy, {5},{9}.

Exocentrus adpersus Mulsant, 1846 – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1997.VI.12., fényre repült, HG – *Füzér*: Nagy-Hrabó, 1987.V.31., Quercus sp. ágáról, HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{3},{12}; Magas-hegy, D., 1998.IV.12-21., (1998.I.25.), HG, Quercus petraea gyűrűzött ágából kelt; Májuskút, szőlő, 1998.VI.6., fényre, HG; Sátor-hegy, {5},{11}.

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – (*Fony*): Amadé-hegy, {15} – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., földön fekvő Tilia sp. ágáról, HG – *Sátoraljaújhely*: Kazinczy u., {5}; Kecské-hát, 1998.V.7., (1998.I.25.), Tilia sp. ágából kelt, HG; Kossuth tér, {5}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {11}; vasútállomás, {5} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, {11} – *Telkibánya*, 1975.VII.29., RG.

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856 – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VII.16., HG – *Sátoraljaújhely*: Szár-hegy, {5},{11}; Várhegy, {5}.

Eupogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783) – *Erdőhorváti*: Máriamajor, {11} – *Füzér*: Drahos-rét, 1982.VI.9., SZD; (); Május-hegy, 1954.VII.11., PJ – *Füzérradvány*, {4} – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.IX.28.-X.5., rostálás, KZ, 1960.V.20., ES-KZ; (); Újhuta, 1978.V.6., Bérci I. – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1997.VI.20., Kiss A., – *Nagyhuta*: Kemence-völgy, 1982.VI.2., ÁL-HSné – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1982.VI.10., SZD – *Sátoraljaújhely*, {1},{5},{12}; Bányi-hegy,

{5},{11}; Lőtér, {5}; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Som-hegy, {5}; Várhegy, {5},{11} – *Telkibánya*: Ósva-völgy, 1987.IV.1., MJ.

Eupogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) – *Erdőhorváti*: Máriamajor, {11} – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1955.VI.8-14., ZSG – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1994.V.16., HG – (*Nagyhuta*): Kemence-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Sáros-patak*: Megyer-hegy, {11} – *Sátoraljaújhely*, {1}; Szár-hegy, {5},{11}; Várhegy, {5},{11} – *Sima*: Csonkás, 1996.VII.19., *Euonymus europaeus* ágából elpusztult, KT – (*Telkibánya*): (Gönci-patak völgye), {15} – *Tarcal*, 1885.VI.10. – *Tokaj*, {1}.

Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855 – *Füzér*: Bodó-rétek, 1987.VI.27., *Picea abies* alsó ágáról kopogtatva, HG – *Sátoraljaújhely*: Sátor-hegy, {5},{11}; Várhegy, {5},{11}.

Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) – *Füzér*: Bodó-rétek, 1987.V.1., *Picea abies* ágáról kopogtatva, HG – *Füzérradvány*, {4} – *Pálháza*, 1993.V.15., GA – *Sátoraljaújhely*: Sátor-hegy, {5} – *Telkibánya*, 1971.VII.5-16., RG.

Pogonocherus ovatus (Göze, 1777) – *Sátoraljaújhely*, {1},{3},{5},{6},{12}.

Oplosia fennica (Paykull, 1800) – (*Fony*): Amadé-hegy, {15} – *Füzérradvány*: Arborétum, {11} – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1997.III.22., (1997.III.1.), *Quercus* sp. törzs kérge alól, a farészből kelt, HG – *Sáros-patak*: Kokatka-oldal, 1982.VI.11., SZD; Radvány-völgy, 1992.VI.4., földön fekvő *Tilia* sp. ágáról, HG; Szénégető-völgy, 1998.V.18., *Corylus avellana* elhalt ágáról, SZD – *Sátoraljaújhely*: Kazinczy u., {5},{11}; Sátor-hegy, {5},{11}; Tarda-völgy, {11} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, {11} – *Telkibánya*: Ósva-völgy, 1993.V.5., *Tilia* sp. ágából kelt, GA.

Stenidea genei (Aragona, 1830) – *Sátoraljaújhely*: Sátor-hegy, {5}.

Agapanthiola leucospis (Stevens, 1817) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VII.16., HG – *Tarcal*, {3} – *Tokaj*, V.31., Csiki E.; Nagy-Kopasz, VI.6., Varga Z.

Agapanthia cynarae (Germar, 1817) – *Sáros-patak*, {1}.

Agapanthia dahli (Richter, 1820) – *Sáros-patak*, {1},{12} – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}; Némahegy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Szerencs*, {1},{12} – *Telkibánya*, 1971.VII.5-16., RG – *Tolcsva*, {1},{12}.

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – *Filkeháza*: Bisó-part, 1998.VI.4., HG.

Agapanthia pannonica Kratochvil, 1985 – *Abaujszántó*: Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Erdőbénye*, {1},{3},{12} – *Filkeháza*: Bisó-part, 1998.VI.4., HG – *Füzér*: Bodó-rét, 1997.VIII.8., A. Kristin; Torok, 1998.VI.4., HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1995. V.30., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1959.V., MZ; Újhuta, Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – (*Komlóska*): (Hotyka-patak völgye), {15} – *Kovácsvágás*: Boglyodka, 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., 1997.VI.8., HG – *Makkoshotyka*: Hotyka-patak völgye, 1997.V.23., HG – *Mogyoróska*: Tölgyes, 1993.VI.9., HG – *Nagyhuta*: Komlóska-patak völgye, {7}; Kőkapu, 1978.VI.29., Soltész Gy.; Nyírjes-völgy, 1997.VI.2., HG; Senyő-völgy, 1997.VII.17., HG – *Pálháza*, {7} – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*: Esztáva, {5}; Hlavati-kert, {5}; Hore-völgy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}; Tatárka, {5} – *Telkibánya*, 1975.VII., RG; () : Gönci-patak völgye, 1992.VI.6., GA; Kecse-hát-dűlő, 1996.VI.18., HG.

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) – *Abaujszántó*: Aranyos-völgy, 1996.VI.18., HG; Sötét-máj, 1993.VI.9., HG – *Erdőbénye*: Barna-máj, 1992.V.12., HG; Várhegy alja, 1992.V.12., HG – *Felsőregmec*: Mátyás-hegy, 1994.V.16., HG – *Filkeháza*: Bisó-part, 1998.VI.4., HG – *Füzér*: Drahos, 1998.VI.4., HG; () : Nagy-Milic, 1960.VII.14., EYS – *Füzérradvány*: Arborétum, 1997.VI.8., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-

SZV, 1955.VI.8-14., ZSG, 1959.V.27-31., MZ, 1997.VI.2., HG; Újhuta, Tolcsva-patak völgye, 1998.VI.23., HG – *Kovácsvágás*: Négyszappan, 1996.VI.29., HG – *Nagyhuta*: Gáspárkút-forrás, 1997.VII.17., HG; (): Kemence-völgy, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; (): Komlóska-patak völgye, {7}, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; (): Kőkapu, 1978.VI.4., Nagy B., 1997.VI.6., HG; (): Senyő-völgy, 1990., Somlai T. – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1970.V.12., SZD – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., HG – *Sátoraljaújhely*: Bútorgyár, {5}; Hlavati-kert, {5}; Kis-nyugodó, {5}; köztemető, {5}; Magas-hegy, {5}; Nagy-nyugodó, {5}; Némahegy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Szegilong*: Meszes, 1994.V.22., HG – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., RG; Gönci-patak völgye, 1989.VI.17., KT – *Tokaj*: Nagy-Kopasz, 1988.V.8., HG; vasútállomás, {11}.

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.V.8., HG – *Bodrogszegi*: Várhegy, 1992.V.30., 1993.V.8., HG – (*Fony*): Medvekas, {15} – (*Háromhuta*): István-kút, {15} – (*Komlóska*): Zsidó-rét, {15} – *Mezőzombor*: Harcsa-tető alja, 1997.VI.12., HG – (*Nagyhuta*): Kőkapu, 1978.VI.10., Péntes A. – *Sátoraljaújhely*: Horevölgy, {5}; Kazinczy u., {5}; Némahegy, {5}; Sátor-hegy, {5} – *Szerencs*, {1} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., 1975.VII., RG.

Calamobius filum (Rossi, 1790) – *Abaujszántó*: Kassi-szőlő, 1998.VI.7., KT; Sátor-hegy, 1993.VI.9., HG – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1997.VI.12., *Arrhenatherum elatius* leveléről, HG – *Rátka*: Nagy-Padi-hegy, 1997.VI.12., *Arrhenatherum elatius* leveléről, HG – *Sárospatak*: Mancsalka, 1998.VI.3., HG – *Sim*: Csonkás, 1996.VI.18., HG – *Tállya*: Akasztó-domb, 1997.VI.12., *Arrhenatherum elatius* leveléről, HG.

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; Sóllyom-kő-tető, 1998.V.12., HG – *Mikóháza*: Közép-bérc alja, 1997.VII.8., elpusztulva, ház falánál, HG – *Nagyhuta*: Kis-Som-hegy, 1998.VI.26., HG; (): Komlóska-patak völgye, {15} – *Pálháza*: Ipartelep, 1954.VII.20., PJ – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*, {1}; Fekete-hegy, {5}; Kossuth tér, {5}; Magas-hegy, {5}; Posta köz, {5}; Sátor-hegy, {5}, {11} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, {11} – *Telkibánya*, 1964.VI.25., RG – *Tokaj*, {1} – *Tolcsva*, {1}.

Aphelocnemis nebulosa (Fabricius, 1781) – (*Abaujszántó*): (Aranyos-völgy), 1992.V.27., MJ – (*Füzér*): Lászlótanya, 1954.VII.10., PJ; Nyírjes, 1987.V.31., *Quercus* sp. ágáról, HG – *Füzérradvány*, {4} – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – (*Kéked*): Hálaisten-tető, 1954.VII.24., PJ – (*Nagyhuta*): Komlóska-patak völgye, {15} – *Pálháza*: Ipartelep, 1954.VII.20., PJ – (*Pányok*): Hasdát-patak völgye, 1954.VII.5., PJ – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; (): Ördög-völgy, 1954.VI.24., PJ; Vajdavölgy, {11} – *Sátoraljaújhely*, {1}, {5}; Kecské-hát, 1998.VI.21., *Tilia* sp. kivágott törzséről, HG; Magas-hegy, {11}; Nagy-nyugodó, {5}; Sátor-hegy, {5}, {11}; Tarda-völgy, {5} – (*Telkibánya*): Gönci-patak völgye, {15} – *Tolcsva*, {1}.

Anaethetis testacea (Fabricius, 1781) – *Bodrogszegi*: Bodrog-part, 1995.VI.30., HG – *Füzér*: Nagy-Hrabó, 1987.V.1., *Quercus petraea* ágról kopogtatva, HG – *Makkoshotyka*, 1966.VII.13., fénycsapda – *Sárospatak*, {1} – *Sátoraljaújhely*, {1}; Boglyoska, {5}, {11}; Kazinczy u., {5} – *Tolcsva*, {1}.

Anaerea carcharias (Linnaeus, 1758) – *Sátoraljaújhely*, {1}, {5}, {12}; Rettel-dűlő, {5}.

Compsidia populnea (Linnaeus, 1758) – *Abaujszántó*: Sátor-hegy, 1993.VII.16., *Populus tremula* ágból lárva, HG – *Nagyhuta*: Nyírjes-völgy, 1997.VI.2., HG; Repka-völgy, 1996.X.4., *Populus tremula* ágból elpusztult, KT – (*Regéc*): Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR – *Sárospatak*, {1} – *Sátoraljaújhely*, {1}; Hlavati-kert, {5}, {11}; Magas-hegy, {5}.

Saperda perforata (Pallas, 1773) – *Erdőhorváti*: Máriamajor, {11} – *Kovácsvágás*: Hol-lós-patak völgye, {11} – (*Regéc*): Köves-patak völgye, {15}; *Regéc*: Rostalló, {7} – *Sáros-patak*: Szénégető-völgy, 1998.V.19., (1989.V.30.), *Populus tremula* törzsből kelt, SZD. – *Sátoraljaújhely*: Szénégető-völgy, {5}; Tarda-völgy, {11}.

Saperda punctata (Linnaeus, 1767) – *Sátoraljaújhely*: Szár-hegy, {5}.

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – (*Mogyoróska*): *Regéci* várrom, 1955.VI.9., ZSG – *Nagyhuta*: Kőkapu, 1981.VI.8., repült, HG – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}; (); *Nagy Péter-mennykő*, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}; *Lőtér*, {5}; *Magas-hegy*, {5},{11}; *Szénégető-völgy*, {5},{11} – *Telkibánya*, 1958.VII.10., RG; (); (*Gönci-patak* völgye), {15}; *Ósva-völgy*, {11},{15}.

Pilemia hirsutula (Frölich, 1793) – *Tokaj*, {1},{6}.

Cardoria scutellata (Fabricius, 1792) – *Sátoraljaújhely*: Várhegy, {5}.

Musaria affinis (Harrer, 1784) – *Füzérradvány*, {4} – *Sárospatak*: Mancsalka, 1998.VI.3., HG – *Sátoraljaújhely*: Bútorgyár, {5}; *Lőtér*, {5}; *Magas-hegy*, {5}; *Torzás*, {5} – *Telkibánya*, 1970.VI.26., RG; (); *Gönci-patak* völgye, {15}; *Patak-dűlő*, 1992.VI.15., HG.

Musaria argus (Frölich, 1793) – *Sátoraljaújhely*, {1},{3},{6},{12}; *Sátor-hegy*, {5}.

Phytoecia coerulea (Scopoli, 1772) – *Telkibánya*, 1958.VII.10., RG – *Tokaj*, {1},{12}; vasútállomás, 1988.V.9., *Cruciferae* növényről, HG.

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – *Abaujkér*: Aranyospuszta, 1996.VI.18., HG – *Abaujszántó*: Aranyos-völgy, 1996.VII.15., HG; *Macska-ugró*, 1997.VI.12., HG; *Sátor-hegy*, 1993.VII.16., HG – *Bodrogheresztúr*: Lebuj, 1994.V.22., HG – *Erdőbénye*: Magita, 1994.V.14., HG; *Várhegy* alja, 1992.V.12., HG – (*Háromhuta*): *István-kút*, 1955.VI.6-11., KZ-SZV; *Sólyom-kő-tető*, 1998.V.12., HG – *Mikóháza*: *Palack-hegy*, 1998.VII.1., HG – (*Regéc*): *Nagy Péter-mennykő*, 1954.VI., LR – *Sátoraljaújhely*, {5}; *Hore-völgy*, {5}; *Magas-hegy*, {5}; *Sátor-hegy*, {5}; *Szénégető-völgy*, {5} – *Telkibánya*, 1971.VII.10., RG, 1993.VI.5., GA; (); *Gönci-patak* völgye, {15} – *Tokaj*, {1},{12}, 1986.V.22-26., *Varga K.* – *Tolcsva*, {1},{12}.

Phytoecia icterica (Schaller, 1783) – *Erdőbénye*: *Magita*, 1994.V.14., HG – *Füzérradvány*: *Arborétum*, 1997.VI.8., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{12}; *Bútorgyár*, {5} – *Tállya*, {12} – *Tokaj*, {1},{12}.

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) – *Abaujszántó*: *Aranyos-völgy*, 1996.VI.18., HG – *Bodrogheresztúr*: *Lebuj*, 1994.V.22., HG – *Erdőbénye*: *Barna-máj*, 1992.V.12., HG; *Eresztvény-dűlő*, 1992.V.12., *Tanacetum vulgare* leveléről, HG – *Felsőregmec*: *Mátyás-hegy*, 1994.V.16., HG – *Kovácsvágás*: *Tehénkosár*, 1993.VI.19., HG – *Sárospatak*: *Somlyód*, 1995.V.25., HG – *Sátoraljaújhely*: *Hore-völgy*, {5}; *Kecske-hát*, {5}; *Lőtér*, {5}; *Som-hegy*, {5}; *Tatárka*, {5}; *Várhegy*, {5} – *Tállya*: *Akasztó-domb*, 1997.VI.12., HG – *Tokaj*, {1},{12} – *Tolcsva*: *Mandulás*, 1994.V.14., HG.

Phytoecia pustulata (Schränk, 1776) – *Alsóregmec*: *Dubinka*, 1995.V.30., HG – *Bodrogheresztúr*: *Lebuj*, 1994.V.22., HG – *Bodrogszegi*: *Bodrog-part*, 1995.V.24., HG – *Erdőbénye*: *Eresztvény-dűlő*, 1992.V.12., *Achillea millefolii* leveléről, HG – *Felsőregmec*: *Mátyás-hegy*, 1994.V.16., HG – (*Regéc*): *Nagy Péter-mennykő*, 1954.VI., LR – *Sárospatak*: *Kokatka-oldal*, 1982.VI.11., SZD; *Somlyód*, 1995.V.25., HG – *Sátoraljaújhely*: *Hore-völgy*, {5}; *Kecske-hát*, {5}; *Magas-hegy*, {5}; *Rettel-dűlő*, {5}; *Sátor-hegy*, {5}; *Som-hegy*, {5}; *Széphalom*, {5}; *Várhegy*, {5} – *Szegilong*: *Meszes*, 1994.V.22., HG – *Tokaj*: *Nagy-Kopasz*, 1988.V.9., HG – *Tolcsva*: *Mandulás*, 1994.V.14., HG – *Vízsolly*: *Minta-legelő*, 1995.VI.11., HG.

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) – *Bodrogszegi*: *Bodrog-part*, 1995.V.24., HG; *Várhegy*, 1992.V.30., HG – *Erdőbénye*: *Eresztvény-dűlő*, 1992.V.12., *Achillea millefolii* levelé-

ról, HG; Nagy-rétek, 1994.V.14., HG – *Hollóháza*: Mokrina, 1998.VI.4., HG – *Kovácsvágás*: Négyszappan, 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Sárospatak*: Koholyatető, 1995.V.25., HG; Somlyód, 1995.V.25., HG – *Sátoraljaújhely*, {1},{3},{12}; Boglyoska, {5}; Esztáva, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecse-hát, {5}; Magas-hegy, {5}; Retteldűlő, {5}; Sátor-hegy, {5}; Szénégető-völgy, {5} – *Szegilong*: Meszes, 1994.V.22., HG – *Tokaj*: Nagy-Kopasz, 1988.V.9., HG.

Opsilia coeruleascens (Scopoli, 1763) – *Gönc*: Nagy-legelő, 1996.VI.18., HG – *Háromhuta*: Eszkála, 1997.VIII.7., HG – *Hidasnémeti*: Kis-sziget, 1996.VI.18., HG – (*Nagyhuta*): Komlóska-patak völgye, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Pálháza*, 1955.VI.6-11., KZ-SZV – *Sátoraljaújhely*, {1}; Boglyoska, {5}; Bútorgyár, {5}; Hore-völgy, {5}; Néma-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5} – *Szerencs*, {1} – *Telkibánya*, 1973.VI.25-VII.28., 1974.VII.2-21., RG.

Opsilia molybdaena (Dalman, 1817) – *Sátoraljaújhely*, {1},{3},{12} – *Tolcsva*, {1}, {3},{12}.

Stenostola dubia (Laicharting, 1784) – (*Fony*): Amadé-hegy, {15} – *Háromhuta*: Sólyom-kő-tető, 1997.VI.2., HG – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1994.V.16., HG – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {11},{15}, 1982.VI.13., *Corylus avellana* leveléről, SZD – *Sárospatak*: Szénégető-völgy, 1998.V.18., *Alnus glutinosa* elpusztult, vízben fekvő törzséről, HG – *Sátoraljaújhely*: Kazinczy u., {5},{11}; Lőtér, {11}; Magas-hegy, {5} – *Telkibánya*, {7}; (); Gönci-patak völgye, {15}; (); Ósva-völgy, {15}, 1986.VI.4-10., GA.

Stenostola ferrea (Schrank, 1776) – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1993.VI.10., HG; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1982.VI.12., SZD – *Sárospatak*: Radvány-völgy, 1992.VI.4., földön fekvő *Tilia* sp. ágáról, HG – *Sátoraljaújhely*: Kazinczy u., {5}; Kecse-hát, K., 1998.II.11-15., (1998.I.25.), *Tilia* sp. vékony törzséből, ágából kelt, 1998.VI.21., HG; Magas-hegy, {5}; Sátor-hegy, {5},{11}; Tarda-völgy, {5},{11} – *Tarcal*: Nagy-Kopasz, {11}.

Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) – *Erdőbénye*, {12} – *Kovácsvágás*: Boglyodka, 1996.VI.29., HG; Tehénkosár, 1993.VI.19., HG – *Sátoraljaújhely*, {12}; Boglyoska, {5}; Hore-völgy, {5}; Kecse-hát, {5}; Sátor-hegy, {5}; Várhegy, {5} – *Sima*: Csonkás, 1996.VI.18., HG – (*Telkibánya*): Gönci-patak völgye, 1992.VI.6., GA – *Tokaj*, {1} – *Tolcsva*, {1}.

Oberea euphorbiae (Germar, 1813) – *Erdőbénye*, {1} – *Sátoraljaújhely*, {1}.

Oberea linearis (Linnaeus, 1761) – *Nagyhuta*: Kemence-völgy, 1990.VI.15., *Corylus avellana* levelének fonákáról, HG – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}, 1982.VI.13., SZD, 1993.VI.10., *Corylus avellana* levelének fonákáról, HG; (); Nagy Péter-mennykő, 1954.VI., LR; Rostalló, 1982.VI.12., SZD – *Sátoraljaújhely*: Hosszú-domb alja, {5}; Lőtér, {5} – *Telkibánya*, {7}, 1962.VII.5., Juhász J.; (); Gönci-patak völgye, {15}; (); Ósva-völgy, {15}, 1993.VI.4-10., *Corylus avellana* leveléről, GA.

Oberea moravica Kratochvíl, 1989 – *Szegilong*: Meszes, 1994.V.22., *Euphorbia lucida* leveléről, HG.

Oberea oculata (Linnaeus, 1758) – *Háromhuta*: Kavicsbánya-rét, 1993.VIII.8., PG – *Sátoraljaújhely*: Hore-völgy, {5}; Kis-nyugodó, {5},{11} – *Szerencs*, {1}.

Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) – *Erdőbénye*: Magita, 1994.V.14., HG – *Felsőregmec*: Mátyás-hegy, 1994.V.16., HG – *Füzér*: Nyírjes, 1987.V.31., *Crataegus* sp. ágairól kopogtatva, HG – *Füzérradvány*: Arborétum, 1997.VI.8., HG – (*Háromhuta*): István-kút, 1955.VI.6-11., KZ-SZV, 1997.VI.2., HG – *Kovácsvágás*: Tehénkosár, 1994.V.16., HG – (*Regéc*): (Gyertyán-kúti-rét), {15}; Rostalló, 1993.VI.26., *Frangula alnus* levelének fonákáról, HG – *Sátoraljaújhely*, {1}; Boglyoska, {5}; Fekete-hegy, {5}; Hlavati-kert, {5}; Hore-völgy,

{5}; Sátor-hegy, {5} – Szerencs, {1} – Telkibánya: Gönci-patak völgye, 1989.VI.17., KT
– Tolcsva: Mandulás, 1994.V.14., HG.

Irodalom:

1. BIRÓ L. (1883): Adatok Zemplén megye természetrajzi ismeretéhez, II. (Dr. Chyzer Kornél gyűjteményének bogarai) – A magyar orvosok és természetvizsgálók 1882. aug. 23-tól aug. 27-ig Debreczenben tartott XXII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai : 195-232.
2. CHYZER K. (1885): Újabb adatok Zemplénmegye bogárfaunájához I-II. – Rovartani Lapok 2/ 5: 100-106, 2/ 6: 122-125, 2/ 7: 142-147.
3. CSIKI E. (1903-1905): Magyarország Cerambycidái, I-XXII. – Rovartani Lapok 10-12; 10. (1903): 75-78, 100-105, 116-118, 138-141, 161-165, 181-183, 200-207; 11. (1904): 35-39, 56-60, 79-83, 98-104, 122-123, 135-144, 166-170, 187-190, 208-210; 12. (1905): 14-16, 36-38, 61-64, 81-83, 147-151, 163-165.
4. CSIKI E. (1942): Data ad cognitionem faunae Coleopterorum Comitatus Abauj-Torna. – Fragmenta Faunistica Hungarica 5 (3-4): 82-86.
5. HEGYESSY G. (1997): Sátoraljaújhely környékének cincérei (Coleoptera: Cerambycidae). – Zempléni Táj (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről) 1: 68 pp.
6. KASZAB Z. (1971): Cincérek – Cerambycidae. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) IX. 5. (106. füzet): 283 pp.
7. KOVÁCS T. (1994): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Cerambycidae (Coleoptera). – Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis 19: 137-164.
8. KOVÁCS T. – HEGYESSY G. (1989): A Necydalis major L. új magyarországi lelőhelye, adatok életmódjához (Coleoptera, Cerambycidae). – Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 14: 129-131.
9. KOVÁCS T. – HEGYESSY G. (1992): Új és ritka fajok Magyarország cincérfaunájában (Coleoptera, Cerambycidae). – Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 17:181-188.
10. KOVÁCS T. – HEGYESSY G. (1993): Három meglekvedelő tölgyes Cerambycidae faunájának összehasonlítása. – Folia Hist. Nat. Mus. Matr. 18: 69-73.
11. KOVÁCS T. – HEGYESSY G. (1997): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai (Coleoptera: Cerambycidae). – Folia ent. hung. 58: 63-72.
12. KUTHY D. (1896 /1897/): Coleoptera. – A Magyar Birodalom állatvilága (Fauna Regni Hungariae), A Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. III 213 pp.
13. MOCSÁRY S. (1875): Adatok Zemplén- és Ungmgyék faunájához. – Math. és természettudományi Közl. 13: 131-185.
14. RÁCZ G. (1972): Új cincérfaj a magyar faunában. – Folia ent. hung. 25/2: 502.
15. SZERÉNYI G. (1983): Adatok a zempléni cincérek cönológiájának ismeretéhez. – Folia ent. hung., 44/2: 333-336.

HEGYESSY Gábor
Kazinczy Múzeum
H-3980 SÁTORALJAÚJHELY
Dózsa György u. 11.

KOVÁCS Tibor
Mátra Múzeum
H-3200 GYÖNGYÖS
Kossuth u. 40.