

Lista del Cerambycidae de Ecuador (ECU) compilado por F.T. Hovore, 2003

(extractado de La Lista Electrónica del Cerambycidae de el Hemisferio Occidental,
por Monné y el Hovore, 2003, disponible libre de: www.hovore.com).

Esta lista contiene la especies para la cual los datos específicos de Ecuador se han verificado, o los taxa que se saben para ser extensos a través de Amazonian andino y el parte superior de América Sur y se esperaba que ocurrieran en Ecuador. Algunos grupos taxonomicos se representan mal en colecciones, y más estudios en el campo son necesarios a resolver si son menos diversos en la fauna que esperamos, o si han pobre recogido simplemente. Por ejemplo, grupos con alta diversidad taxonómica a otras partes del Amazonia (tal como Piezocerini, Ibridionini, Rhinotragini, Lepturinae), de relativamente pocas especies en Ecuador, y los géneros del acanthocinine diversos tales como *Lepturges* y *Urgleptes* no tienen solamente alguna (o ninguna) especie registrada del país. Es probable que aparece el recoger adicional demostrará que mejor-representan la mayoría de estos grupos mucho en la fauna que ellos actualmente. Basado sobre las observaciones y los especímenes del campo examinados para la compilación de esta lista, es evidente que los centenares más especies de cerambicidos serán agregados a la lista por las colecciones futuras.

La mayoría de las especies de la tierra baja ocurren en Amazonia o en la cuesta costera, pero muy pocos taxa ocurren en ambas regiones, los Andes que sirven al parecer como barrera eficaz a sus distribuciones. Sin embargo, un ciertas especies de la medio-elevación ocurren en ambos lados de la cresta andina, y hay una fauna discreta que se distribuye a través de las elevaciones más altas de las montañas, sobre cerca de 6.000 pies (elevación de +2.000 m). Muchas de la especies que ocurre en elevaciones más altas tienen adaptaciones especiales para la actividad sobre el suelo en climas persistente frescos, y un número de los taxa más grandes (per exemplo, *Prionacalus*, *Psalidognathus*) tienen un o ambo sexos sin alas funcionales. Muchas especies de Amazonia tienen distribuciones que se extiendan vario en las Guianas, a través de Brasil amazonica, o al sur en elevaciones más bajas en Perú y Bolivia. Las divisiones biogeográficas dentro de la fauna Amazonica de la tierra baja no están claras, pero un cierto localization aparece ocurrir entre las divisiones importantes de los ríos tributarios; por ejemplo, entre los drenajes superiores de Napo y de Pastaza, y quizás también entre Napo superior y partes de la región de Cuyabeno - a Yasuni. Las especies de las tierras bajas norte-costeras ocurren con frecuencia de Ecuador a Panamá y Costa Rica, algunos taxa de México que alcanza uniforme y los Estados Unidos meridionales. Los especímenes examinado de la provincia de Loja se parece compartir afinidades con el habitato xerofílico similar mecanografía adentro Perú y Bolivia, y en algunos casos, de las Islas Galápagos o América central occidental. Más material de Ecuador meridional es necesario para resolver las relaciones biogeográficas de esa porción de la fauna. Es probable que sitios más altos de la elevación en el sur exhibirán niveles moderados del endemism, mientras que sitios más bajos de la elevación poseerán las faunas similares a éos encontrados a lo largo de las colinas costeras al norte.

Cerambycidae se conocen vario como cerambicidos, longicorneos, toritos, bichos, abejones o escarabajos con antenas largas, o los aserradores, y es una de las familias más diversas del coleóptero, con las longitudes del cuerpo extendiéndose de ± 2 mm (*Cyrtinus* sp.) hasta el 16.7cm (*Titanus giganteus*). Distribuido por todo el mundo dondequiera que se encuentren las plantas arboladas, los cerambicids han sido de largo tiempo un favorito con los colectores, y con su gran variedad de colores y de formas, se consideran una de las familias lo más estético de los escarabajos. La diversidad taxonómica sabida de la familia está creciendo rápidamente, con muchos nuevos taxa que son descritos cada año, sobre todo de México, América central y América sur. Dado el número de indescritos especies

dentro de colecciones existentes, y considerando varias estimaciones de la diversidad potencial del insectos del bosque, es posible que el tamaño taxonómico de la familia en este hemisferio doblará casi cuando se describen toda la nuevas especies actuales.

Los adultos de Cerambycidae, sobre quien se basan los estudios más taxonómicos, se varían extensamente en sus hábitos. Un ciertas especies son nocturnal, atraído a la luz artificial, y también pueden ser encontradas en la noche en los troncos y los rama de sus plantas alimentos, o en follaje. Las especies diurnales puede ser encontrada en o acercar a sus plantas alimentos, pero muchas especies se atraen a las flores de arbustos y de los árboles, donde alimentan sobre las flores, y pueden servir como pollinators. La mayoría del Cerambycidae es capaz de vuelo fuerte, pero hay un número de géneros y de especies sin la habilidad a volar, particularmente en las islas y en elevaciones más altas. Las necesidades en forraje de los adultos son variables, con unas ciertas especies tomando el alimento de la savia, las flores, polen, frutas, corteza, y hongos, a menudo asociados no directamente a sus alimentos larvales; hay especies numerosas toman poco o nada de alimento como adultos. Las antenas bien desarrolladas que son la característica más notable del servicio de la familia como los órganos olfativos primarios, y pueden ser notable sensibles en el localización de las plantas alimentales, localizándolas a menudo las grandes distancias del excedente. Las antenas del machos son generalmente más largas que las de las hembras respectivas, y también son utilizadas encontrar a compañeros anticipados siguiendo los pheromonos producidos por las hembras.

Los métodos recogían adultos de Cerambycidae incluye: baten rama y follaje, muertos o vida; atracción a las luces UV y MV; collectando especímenes con una red de las plantas alimentos o de las flores; y atrayéndolas a los varios tipos de trampas del cebo (por ejemplo, una mixtura de agua, azucar y platanos). Aunque generalmente menos es productivo de especímenes, de métodos pasivos tales como fumigación de la canopia, trampa malaise, trampa de intercepción del vuelo, y trampa de luz también puede ser utilizado. Alzar a adultos de la madera infestada puede rendir serie excelente de especies de otra manera raramente encontradas. Porque la taxonomía de muchas especies se basa sobre por evaluaciones cuantitativos del carácteristicos, generalmente se considera esencial tener un número substancial de los especímenes de cualesquiera especies particulares, a través de su distribución, para determinar su relación a otras, especies similares.

La mayoría de las larvas de los especies de cerambicidos alimentan dentro de la madera muerta, que muere o aún que se decae, pero algunas formas pueden utilizar el tejido fino de planta vivo. Serradores (adultos del Onciderini y Hemilophini, larvas de géneros en las tribus Methiini, Hesperophanini y Elaphidionini) se separan ramas o ramitas vivos, con la larva convirtiéndose dentro de la porción distal alimento-rica. Algunas especies alimentan externamente sobre las raíces, haciendo un túnel sin embargo el suelo adyacente o tallando galerías en el cambio. La digestión de la celulosa es ayudada sobre todo por la presencia de enzimas más bien que los microorganismos simbióticos. En muchos casos, Cerambycidae estan perforadores primarios en las plantas arboladas, proporcionando un "primer paso vital" en el reciclaje biológico de estos materiales. Los hábitos de alimentación larvales dan lugar típicamente a galerías o a túneles polvo-llenados debajo de la corteza o dentro de la albura de la plantas alimentos, terminando en un compartimiento pupal, en donde ocurre la metamorfosis de la larva pasada- de instar a las crisálidas, al adulto. Los cursos de la vida larvales de la mayoría de las especies en regiones templadas se extienden a partir de una a tres años, pero muchas variaciones existen, y los ciclos tan cortos como dos o tres meses, o mientras se han documentado varias décadas. Las especies tropicales se obligan menos estacional, y algunos géneros más pequeños pueden criar casi continuamente, con todas las formas que son encontradas en los mismos pedazos de madera. La mayoría

de cualquier curso de la vida total de las especies están pasado en la forma larval, con los adultos que emergen, dispersándose, reproduciéndose, y muriendo dentro de un tiempo de algunas semanas a algunos meses.

Varias especies de del cerambícidos se saben para dañar árboles vivos, y pueden ser plagas serias de la huerta y de árboles ornamentales. Números de especies boreales alimentan dentro de troncos fresco-caídos del árbol, y así que pueden dañar madera de construcción, u otros productos del bosque; algunos especies del cerambícidos también causan daño a las cosechas yerbosas. La mayoría de especie, sin embargo, ocurre dentro de los ecosistemas incultos o naturales del bosque, en los cuales son de gran importancia ecológica como componentes esenciales de la polinización y de los procesos de reciclaje del alimento.

Las tribus dentro de esta lista se arreglan más o menos según tratamientos taxonómicos tradicionales, pero las clasificaciones tribales no se han reevaluado usando métodos filogenéticos modernos, así que el ordenar tribal está, a un cierto grado, arbitrario. Los géneros y las especies se enumeran alfabéticamente. Las citaciones para el autor, el año y la página siguen cada nombre del taxón, con sinonimias en *italicas*. Las distribuciones geográficas enumeradas reflejan el actual conocimiento, y pueden ampliarse mientras que se contribuyen los nuevos datos. Las especies indescritas, de las cuales hay centenares de Ecuador, no se incluyen adjunto. Un cierto desacuerdo existe sobre el estado de los disteniídos, que se han tratado vario como una subfamilia o separan a familia, el Disteniidae. El tratamiento aceptado actual es pues subfamily, el Disteniinae, y yo los hemos enumerado por consiguiente adjunto.

Areglamiento de informaciones:

Genus Autor, año, numero de pagina
Sinonimias de generos

species Autor, año: numero de pagina
sinonomias de especies

subspecies
sinonomias de subespecies

Distribucion conocido, abreviado; se incluya algunas especies cuales ocurren en partes proximos de Brasil Amazonica;
 ECU = Ecuador (datos verificados)

Subfamilia Parandrinae

Blanchard, 1845:134

Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Parandrini

Blanchard, 1845:134

Hesperandra (Hesperandra) Arigony 1977:163
conspicua (Tippmann, 1960:89)

ECU, BOL

Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003: 125

brevicollis (Lameere, 1902:70)
galapagoensis (Van Dyke, 1953:127)
colombica (White, 1853:3)
scaritoides Thomson, 1861:82
gyllehallii Thomson, 1867:110
longicollis (Thomson, 1861:83)
gracillima Bates, 1869:38
politula (Say, 1835:192)
cylindrica Thomson, 1861:82
villei (Lameere, 1885:3)

ECU, Galapagos Is

NI - COL, VEN, ECU

USA, MX-ARG

sc USA (LA, TX, VA, CO), MX-BOL

COL, VEN, ECU

Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003: 120

glabra (Degeer, 1774:352)
testaceus Fabricius, 1794:437
ferruginea Sturm, 1826:181
lineola Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig. 7
mandibularis Perty, 1832:84
maxillosa Laporte, 1840:387
lineolata Gory in Guérin-Méneville, 1844:207
grandis Thomson, 1861:79
columbica Thomson, 1861:80
barbata Thomson, 1861:95
occipitalis Thomson, 1867:108
obsolescens Casey, 1912:217
 var. *translucida* Zikán, 1948:37
glaberrima Zikán, 1948:35
lucida Zikán, 1948:36
humboldti Santos-Silva, 2003: 123

MX-ARG, W Indies

Colombia, ECU

Parandra (Birandra) Santos-Silva, 2002: 47

punctata White, 1853:2
luciana Thomson, 1861:86
fabricii Thomson, 1867:117

PN, n SAmer, ECU

Subfamilia Prioninae Latreille, 1804:264

Macrotomini

Thomson 1860:290

Mallodonitae Thomson, 1860:318

Stenodontines Lameere, 1902:63

Chiasmetes Pascoe, 1867:411		
<i>Chiasmus</i> Thomson, 1860:318		
<i>limae</i> (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)	ECU, Peru, Chile	
<i>melitaeques</i> Blanchard, 1843:206		
<i>gracilicorne</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215		
Mallodon Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:171		
<i>Opheltes</i> Thomson, 1864:306		
<i>Orthomallodon</i> Linsley, 1957:3		
dasystomus dasystomus (Say, 1824:326)	s USA, n MX	
<i>costulata</i> LeConte, 1851:111		
<i>degeneratum</i> Thomson, 1867:95		
<i>debile</i> Casey, 1912:222		
<i>melanopus</i> ; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)		
<i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)		
subsp. bajulus (Erichson, 1847:138)	COL, VEN, ECU, Peru,	
<i>occipitale</i> Thomson, 1867:93	Guyane, BRAS	
<i>chevrolatii</i> Thomson, 1867:94		
<i>columbianum</i> Thomson, 1867:98		
<i>hermaphroditus</i> Thomson, 1867:103	Colombia, ECU	
<i>molarius molarius</i> Bates, 1879:9	MX-COL, VEN, Peru	
subsp. galapagoensis Mutchler, 1938:11	Galapagos Is (S. Cruz)	
subsp. glabratus Linsley & Chemsak, 1966:206	Galapagos Is (S. Cristobal)	
subsp. vandykei Linsley & Chemsak, 1966:204	Galapagos Is (Isabela)	
<i>spinibarbis</i> (Linnaeus, 1758:390)	MX-ARG	
<i>frangens</i> Voet, 1778:2		
<i>miles</i> Voet, 1778:2		
<i>maxillosus</i> Olivier, 1795:16		
<i>dentatus</i> Fabricius, 1801:263		
<i>similis</i> Schoenherr, 1817:345		
<i>gagatinus</i> Germar, 1824:468		
<i>germarii</i> Thomson, 1867:100		
<i>bonariense</i> Thomson, 1867:99		
<i>orbignyi</i> Thomson, 1867:101		
Mallodonopsis Thomson, 1860:317		
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:317	MX-COL, ECU, VEN	
Physopleurus Lacordaire, 1869:120		
<i>villardi</i> Lameere, 1902:87	ECU, Peru	
<i>maxillosus</i> ; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)		
Strongylaspis Thomson, 1860:313		
<i>corticarius</i> (Erichson in Schomburgk, 1848:571)	se USA (FL), MX-PN, n SAmer, Cuba	
<i>scobinatus</i> Thomson, 1860:313	Jamaica, Dominica	
<i>costifer</i> Thomson, 1877:275		
<i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884:233		
<i>lobulifer</i> Bates, 1892:145		
<i>kraepelini kraepelini</i> Lameere, 1903:28	ECU	
subsp. parvula Linsley & Chemsak, 1966:209	Galapagos Is	
	Callipogonini	
	Thomson, 1860:323	
	<i>Enoploceritae</i> Thomson, 1864:290	
	<i>Orthomegitae</i> Thomson, 1864:294	
	<i>Ergatites</i> Fairmaire in Jacquelain Du Val, 1864:117	
	<i>Ctenoscelinae</i> Pascoe, 1869:661	
Callipogon (Callipogon) Aud.-Serv., 1832:140		
<i>lemoinei</i> Reiche, 1840:275	HN-COL, VEN, Peru, ECU	

var. *kraatzi* Nonfried, 1890:19

Callipogon (Enoplocerus) Aud.-Serv., 1832:146
armillatum (Linnaeus, 1867:622)
octodentatus Schoenherr, 1817:342
gigas Csiki, 1909:343

PN, COL, ECU, Guanas-n ARG

Callipogon (Orthomegas) Aud.-Serv., 1832:149
cinnamomeum (Linnaeus, 1758:389)
mucronatus Fabricius, 1775:160
cinctus Voet, 1778:16
corticinus Olivier, 1790:294
spadiceus Dalman in Schoenherr, 1817:148
corticanum; Williams, 1929:145
haxairei Bleuzen, 1993:19
marechali Bleuzen, 1993:18

Guyane-c BRAS, ECU

ECU
Panama, Colombia, ECU

Macrodontiini

Thomson, 1860:324

Acanthinoderitae Thomson, 1864:294
Ancistrotides Lacordaire, 1869:81

Macrodontia Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:139

Macrodontus Gistel, 1848:129
cervicornis (Linnaeus, 1758:38)
cervicornis melzeri Tippmann, 1953:188
crenata Olivier, 1795:27
dejeani Gory, 1839:127
marechali Bleuzen, 1990:9
mathani Pouillaude, 1915:44

COL, Guanas-s BRAS, Peru, BOL, ECU

Amazonas: COL-PARA, Guyane, ECU
COL, ECU, Peru, BOL

ECU

Mallaspini

Thomson, 1860:302

Pyrorides Lacordaire, 1869:180

Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319

pulcherrima (Perty, 1832:86)
fastuosus Erichson, 1847:139
heterocerus Erichson, 1847:139
smithianus White, 1850:12
petalocerus White, 1853:50
antennatus White, 1853:51
formosus Bates, 1869:51

COL, VEN, ECU, BRAS (AM,
RO, PA, MT), Peru, BOL

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395

auratus (Linnaeus, 1758:395)
bifasciatus Linnaeus, 1767:624
amazon Voet, 1778:3
amazonus Fabricius, 1801:262
nigricornis Guérin-Méneville, 1855:598
rubrozonatus Lucas, 1857:180
gratosus Bates, 1869:51
nodicornis Bates, 1869:53
dispar Bates, 1869:54
candezei Lameere, 1885:xii
insignis; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)

VEN, Guanas, c BRAS (AM, MT, GO), ECU
Peru, BOL, PAR

Mallaspis Aud.-Serv., 1832:188

scutellaris (Olivier, 1795:14)
buckleyi Waterhouse, 1880:290

COL, Peru, ECU, VEN, Guanas,
c BRAS (AM, PA, MT)

Meroscelisini

Thomson, 1860: 299

Orthosomitae Thomson, 1864:284

Tragosomitae Thomson, 1864:186

Monodesmides Lacordaire, 1869:

Clasterinae Lacordaire, 1869:

Sarifer Kirsch, 1870:373

flavirameus Kirsch, 1870:374

n SAmer, ECU

Anacolini

Thomson, 1857:10

Anacolus Latreille, 1825:399

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi

sanguineus (Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:200) PN-se BRAS (RJ)

lugubris Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:200

praeustus Perty, 1832:87

bimaculatus Ménétriés, 1838:130

lividus Ménétriés, 1838:131

nigricollis Ménétriés, 1838:131

menetriesi Buquet, 1840:254

scapularis Buquet, 1840:254

variabilis White, 1853:23

nigrinus White, 1853:24

melanocerus White, 1853:24

xanthocerus White, 1853:24

syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Episacus Waterhouse, 1880:291

pilosicollis Waterhouse, 1880:291

COL, ECU

Myzomorphus Dejean, 1835:319

Udeteromorphus Tippmann, 1960:99

quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)

quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31

quadrinotatus Ménétriés, 1838:131

pygmaeus Buquet, 1840:254

necydalooides Thomson, 1864:279

scutellatus Sallé, 1849:429

var. *apicalis* White, 1853:25

var. *bicolor* White, 1853:26

var. *plagiatus* White, 1853:25

var. *scapularis* White, 1853:25

var. *thoracicus* White, 1853:26

var. *unicolor* White, 1853:25

COL, VEN, BRAS (AM, BA-SC),

Guyane

CR, VEN

Otheostethus Bates, 1872:169

disjunctus Galileo, 1987:517

nw Brasil (AM), ECU

Udeterus Thomson, 1858:412

Oideterus Thomson, 1857:15

Temnesthes Bates, 1875:51

buquetii (Thomson, 1857:16)

COL, ECU

crenatocerus Galileo, 1987:563

ECU

dichotomus Galileo, 1987:565

ECU

elegans Waterhouse, 1880:290

ECU

lobicollis (Bates, 1875:52)

COL, ECU

Subfamilia **Cerambvcinae**

	Latreille, 1804:259 <u>Smodicini</u> Lacordaire, 1869:143
Smodicum Haldeman, 1847:38	
brunneum Thomson, 1878:7	R Dominicana, COL, ECU, Peru, BRAS
<i>similare</i> Thomson, 1878:8	
<i>subcylindricum</i> Thomson, 1878:7	
	<u>Oemini</u>
	Pascoe, 1869: 497
	<i>Auxésides</i> Lacordaire, 1869:463
	<i>Psathyridini</i> Quentin, 1954:103
	Subtribe Oemina Lacordaire, 1869:216
Malacopterus Audinet-Serville, 1833:565	
<i>Malacomacrus</i> White, 1853:41	
<i>Ganimus</i> LeConte, 1873:173	
tenellus (Fabricius, 1801:335)	sw USA (CA, AZ) - c Brasil, Cuba, Guadeloupe
<i>lineatus</i> Guérin-Méneville, 1844:222	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:248	
<i>vittatus</i> LeConte, 1873:173	
Neoeeme Gounelle, 1909:595	
annulicornis (Buquet, 1859:627)	Fr Guiana, c-se Brasil (AM, BA-SC),
var. <i>dubia</i> Melzer, 1928:144	
opaca Zajciw, 1958:446	ECU, Guyane, BRAS (AP, RO, MT)
Nesoeme Linsley & Chemsak, 1966:209	
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211	Galapagos Is
	Subtribe Methiodina Martins, 1997:119
Necydalosaurus Tippmann, 1960:119	
<i>Methioeme</i> Zajciw, 1963:56	
mysticus Tippmann, 1960:120	PN, Guyane, Peru
Proeme Martins, 1978:118	
latipennis (Lane, 1973:372)	COL, ECU
	<u>Methiini</u>
	Thomson, 1860:364
Meticula Chemsak & Linsley, 1971:117	
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118	ECU
	<u>Achrysonini</u>
	Lacordaire, 1869: 231
Achryson Aud.-Serv., 1833:572	
<i>Trichomallus</i> Lacordaire, 1869:338	
immaculipenne Gounelle, 1909:305	ec Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, ECU, Colombia
<i>unicolor</i> Gounelle, 1909: 599	
<i>immaculipenne</i> var. <i>humeralatum</i> Tippmann, 1960: 107	
lineolatum Erichson, 1847:142	ECU, Galapagos Is, Peru, BOL, Chile
<i>scutellatum</i> Kirsch, 1889:37	
<i>philippii</i> Germain, 1897:560	
<i>galapagoensis</i> Linell, 1898:259	
<i>galapagoensis darwini</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>galapagoensis flavescens</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>lineolatum</i> var. <i>andinum</i> Tippmann, 1960:108	

 pictum Bates, 1870:248	Guyane, ECU, NWBrasil
 surinamum (Linnaeus, 1767:632)	sw USA-ARG, W Indies
<i>surinamensis</i> ; Olivier, 1795:42	(widely distributed)
<i>surinam</i> ; Leng, 1885:117	
<i>longicollis</i> Degeer, 1775:117	
<i>simplex</i> Voet, 1778:22	
<i>circumflexus</i> Fabricius, 1787:144	
<i>pallens</i> Fabricius, 1792:297	
var. <i>chontalense</i> Bates, 1872:171	
 Alastos Napp & Martins, 1982:358	
batesi (Pascoe, 1888:493)	CR-ECU, VEN
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241	
	<u>Cerambycini</u>
	Latreille, 1804: 259
	<u>subtribo Cerambycina Latreille, 1804</u>
 Bothrocerambyx Schwarzer, 1929:353	
<i>Parabrasilianus</i> Fragoso, 1970:99	
nevermanni Schwarzer, 1929:353	CR-COL, ECU
<i>macrocephalus</i> Fragoso, 1970:99	
 Hamaticherus Audinet-Serville, 1834: 15	
<i>Hamaticherus</i> ; White, 1853:125	
<i>Hammatochaerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2800	
<i>Brasilianus (Brasilianus)</i> Jacobson, 1924:238	
<i>Macrobrasilianus</i> Fragoso, 1971:7	
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)	nw Brasil (PA, MG, BA, SP, MS, GO, AM), Fr Guiana,
<i>macrus</i> Bates, 1870: 251	Surinam, ECU
 Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985:231	
sebrai Fragoso & Tavakilian, 1985:232	ECU, Venezuela, Fr Guiana, c Brasil (AM, MT)
 Juiaparus Martins & Monné, 2002: 166	
batus batus (Linnaeus, 1758:390)	HN-PN, n SAmer
<i>datus</i> ; Linnaeus, 1764:69	
<i>spinosis</i> Goeze, 1777:464	
var. <i>carthaginiae</i> Gahan, 1892:21	
lasiocerus (Gahan, 1892:22)	Brasil (AM-SP), Fr Guiana, ECU
mexicanus (Thomson, 1860:196)	Mexico - s Brasil, ECU, Bolivia
<i>castaneus</i> Bates, 1870:250	
 Jupoata Martins & Monné, 2002: 195	
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)	CAmer - Fr Guiana, Surinam, ECU, Brasil (AM-SC)
 Peruanus Tippmann, 1960:110	
serricornis Tippmann, 1960:111	Peru, ECU
 Plocaederus Megerle, in Dejean, 1835: 319	
bipartitus (Buquet, 1860:624)	Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), ECU
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)	Bolivia, Fr Guiana, ECU
glabricollis (Bates, 1870:251)	nw Brasil (AM), ECU
	<u>subtribo Sphallotrichina Martins & Monné, 2002: 148</u>
 Coleoxestia Aurivillius, 1912:64	
<i>Xestia</i> Aud.-Serv., 1834:16	
polit (Waterhouse, 1880:486)	ECU, BRAS

Melathemma Bates, 1870:258		
polita Bates, 1870:258	nw Brasil (AM), ECU	
Metacriodion Fragoso, 1970:97		
pictum (Waterhouse, 1880:292)	ECU, Peru, BOL	
Paracriodion Fragoso, 1982:147		
romani (Aurivillius, 1926:1)	ECU, nw BRAS (AM), Guyane	
Poeciloxestia Lane, 1965:269		
plagiata (Waterhouse, 1880:293)	ECU	
rugosicollis Fragoso, 1978:126	ECU	
sagittaria (Bates, 1872:173)	NI - n SAmer	
Sphallambyx Fragoso, 1982:145		
superbum (Aurivillius, 1910:147)	ECU, Colombia	
Sphallenum Bates, 1870:253		
tuberosum Bates, 1870:255	n, e Brasil (PA, MA, BA, ES), ECU, Fr Guiana	
Sphallotrichus Fragoso, 1982:145		
puncticollis hirsuticornis Fragoso, 1995:188	ECU	
Eburiini		
Blanchard, 1845:145		
Beraba Martins, 1997:67		
iuba Martins, 1997:69	ECU	
moema Martins, 1997:69	ECU	
Eburia Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:177		
<i>Dissacanthus</i> Hope, 1835:107		
<i>Dissacantha</i> ; Thomson, 1864:240		
<i>Coeleburia</i> Thomson, 1860:237		
<i>Drymo</i> Thomson, 1864:242		
<i>Eleutho</i> Thomson, 1864:242		
<i>Pantomallus</i> Lacordaire, 1869:286		
cacapyra Martins, 1999: 246	ECU	
lanigera Linell, 1898:259	Galapagos Is, ECU	
<i>amabilis</i> ; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)		
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)	ECU, Galapagos Is, Peru, BOL	
<i>bauri</i> Linell, 1898:260		
<i>proletaria</i> ; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)		
quadrinotata (Latreille, 1811:165)	COL, ECU, Peru, BOL, Chile	
<i>speciosa</i> Blanchard, 1843:208		
rufobrunnea Perroud, 1855:367	Guatemala, ECU	
sexnotata Boheman, 1859:151	ECU	
Eburodacrys White, 1853:93		
<i>Eburogutta</i> Gemminger & Harold, 1872:2815		
<i>Oncoptera</i> Lacordaire, 1869:297		
<i>Sarquinopus</i> Martins, 1970:45		
granipennis Gouuelle, 1909:629	ec Brasil (GO, MT), ECU	
lepidia Martins, 1973:206	ECU, nw Brasil (AM)	
rariplia Bates, 1870:270	Fr Guiana, Peru, ECU	
<i>laticlavia</i> Monné & Martins, 1973:150		
sexmaculata (Olivier, 1790:305)	S Amer (widely distributed)	
var. <i>approximata</i> Aurivillius, 1926:2		
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)	Trinidad, Guianas, nw Brasil (AM), Peru,	
var. <i>umbrosa</i> Kirsch, 1875:285	Bolivia, ECU	

Opades Lacordaire, 1869:288	<i>longipilis</i> Bates, 1870:268 superba Napp & Martins, 1980:79 (?)	c Brasil (MT), Bolivia, ECU
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)		ECU, Surinam, Fr Guiana, nw Brasil (AM)
<i>vittipennis</i> Bates, 1870:261		
<i>costifera</i> Waterhouse, 1880:486		
Pronuba Thomson, 1860:241		
<i>Microspiloma</i> Bates, 1867:24		
dorilis (Bates, 1867:25)		c Brasil (AM, PA, RO), ECU, Bolivia
Solangella Martins, 1997:73		
micromacula Martins, 1997:74		ECU
Styliceps Lacordaire, 1869:291		
striatus (Voet, 1778:17)		w Mexico (JA)- Panama, Fr Guiana, Surinam,
<i>sericata</i> Pascoe, 1859:16		ECU, nc Brasil (AM, PA)
<i>amazonica</i> Thomson, 1860:210		
<i>sericans</i> Lacordaire, 1869:292		
	Hesperophanini Mulsant, 1839:61	
Alastos Napp & Martins, 1982:358		
batesi (Pascoe, 1888:493)		Costa Rica-ECU, Venezuela
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241		
Amphelictus Bates, 1884:242		
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225		Venezuela, Fr Guiana, ECU?
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222		Colombia, ECU
Ochrus Lacordaire, 1869:225		
<i>Jabaquara</i> Lane, 1956:1		
<i>Eurymeropsis</i> Zajciw, 1960:397		
grammoderus Lacordaire, 1869:225		Fr Guiana, Surinam, nc Brasil (AM, PA), ECU
<i>fuscofasciata</i> Zajciw, 1960:398		
Phrynocoris Bates, 1867:26		
notabilis Bates, 1867:26		c Brasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica, ECU
Zathecus Bates, 1867:26		
graphites Bates, 1867:26		c Brasil (AM, MT), Bolivia, ECU
	Elaphidionini Thomson, 1864:235	
<i>Phoracanthides</i> Lacordaire, 1869:298 (part)		
<i>Sphérionides</i> Lacordaire, 1869:312		
<i>Stenosphenini</i> LeConte, 1873:316		
<i>Elaphidiini</i> Ivie, 1985:303		
Adiposphaerion Martins & Napp, 1992:471		
rubrum Martins & Napp, 1992:473		nc Brasil (AM), ECU
Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290		
eximum Martins & Napp, 1992:466		ECU
Curtomerus Stephens, 1839:275		
<i>Cylindera</i> Newman, 1833:509		

<i>Lampromerus</i> Thomson, 1860:202	
<i>Cyrtomerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2836	
<i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872:2922	
<i>Sotenus</i> Sharp, 1878:205	
brunneus (Kirsch, 1889:37)	ECU
Mallocera Audinet-Serville, 1833:567	
amazonica Bates, 1870:278	c Brasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, ECU,
<i>aureotincta</i> Linsley, 1934:198	Trinidad
Nesostizocera Linsley, 1961:170	
poeyi (Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba, PN, COL, VEN, BRAS,
var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909:644	BOL, Guyane
suturalis Martins & Napp, 1992:464	ECU, Peru
Nyssicus Pascoe, 1859:17	
<i>Lampracantha</i> Thomson, 1860:244	nc Brasil (AM), ECU, Fr Guiana
<i>Lampracanthus</i> ; Thomson, 1860:376	
<i>aureopilosus</i> Lacey, 1949:4	
Pantonyssus Bates, 1870:276	
puncticollis Martins, 1995:741	ECU
Paramallocera Aurivillius, 1912:100	
<i>Mallocera</i> (section 2); Lacordaire, 1869:321	
criripennis (Bates, 1885:256)	CR-COL, ECU
ilinizae (Kirsch, 1889:38)	ECU
<i>angusticollis</i> Bates in Whymper, 1891:37	
koepckei Franz, 1956:137	ECU, Peru
latefasciata Fonseca-Gessner, 1990:837	ECU
punctata Fonseca-Gessner, 1990:839	ECU
robertsi Fonseca-Gessner, 1990:833	ECU, Peru
sordida (Erichson, 1847:140)	COL, VEN, ECU, Peru, BOL
<i>dysoni</i> White, 1853:106	
squamifera Martins, 1967:45	Peru, ECU
Parastizocera Linsley, 1961:176	
procera (Erichson in Schomburg, 1848:572)	MX-PN, n SAmer
<i>suturale</i> Pascoe, 1866:479	
<i>rubicollis</i> Fisher, 1944:6	
Periboeum Thomson, 1864:245	
<i>Nephalius</i> ; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)	ECU
dilectum Napp & Martins, 1984:128	Trinidad, Venezuela, nc Brasil (AM), Guianas,
pubescens (Olivier, 1790:309)	ECU, Peru, Bolivia
<i>ebeninum</i> Bates, 1870:274	
Stizocera Audinet-Serville, 1834:107	
<i>Styzocera</i> ; Thomson, 1860:188	
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170	
<i>Nephalius</i> ; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)	
boyi Melzer, 1927:562	ECU, wc Brasil (AM, RO), Bolivia, Paraguay
pantonyssoides Zajciw, 1968:540	e Brasil (ES), ECU
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)	ECU, Peru
Terpnissa Bates, 1867:25	
listroptera Bates, 1867:25	s Mexico (CHS)-Brasil, ECU, Bolivia

Phoracanthini
Lacordaire, 1869: 298

Phoracantha Newman, 1840:19		
semipunctata (Fabricius, 1775:180)	Native to Australia. Introduced in sw USA, SAmer, ECU	
<i>inscripta</i> Germar, 1848:226		
	Piezocerini	
	Lacordaire, 1869:324	
	<i>Zelliboriinae</i> Lane, 1951:5	
	Subtribe Haruspicina	
	Martins, 1976:199	
Haruspex Thomson, 1864:221		
bivittis bivittis (White, 1855:220)	Guyane, BRAS (AM), ECU, BOL, ARG	
<i>maculicornis</i> Bates, 1870:281		
subsp. inermis Belon, 1903:48	Peru, BOL	
lineolatus Bates, 1870:280	VEN, ECU, Guianas, Peru, BOL, nc BRAS (AM)	
<i>laevifemoratus</i> Waterhouse, 1880:294		
	Ibidionini	
	Thomson, 1860:199	
	Division I	
	Martins, 1967:19	
Ctenoplon Martins, 1971:1432	ECU - ARG	
x-littera (Thomson, 1865:575)		
Glyptoceridion Martins, 1959:270		
quincunx (Thomson, 1867:162)	nc Brasil (AM, PA), ECU, Peru	
Gnomidolon Thomson, 1864:219		
cingillum Martins, 1967:186	ECU	
melanosomum Bates, 1870:288	GUA-PN, n SAmer-BOL	
<i>costaricense</i> Martins, 1962:272		
musivum (Erichson, 1847:141)	VEN, ECU, Peru, nc BRAS (AM), Guianas, BOL	
<i>subeburneum</i> White, 1855:234		
<i>clymene</i> Thomson, 1867:161		
<i>confusum</i> Fisher, 1944:6		
nigritum Martins, 1967:188	ECU	
picticorne Martins, 1971:134	ECU	
rubricolor Bates, 1870:286	PN, VEN, Peru, nc BRAS (AM)	
<i>pygmaeum</i> Martins, 1962:275		
Hexoplon Thomson, 1864:219		
lucidum Martins, 1962:267	ECU	
uncinatum Gounelle, 1909:659	SAmer (widely distributed)	
Stenygra Audinet-Serville, 1834:95		
globicollis Kirsch, 1889:38	ECU	
	Division II	
	Martins, 1968:321	
Xenoibidion Martins, 1968:323		
unicolor (White, 1855:233)	PN-COL, e SAmer-ARG	
<i>uniforme</i> Berg, 1889:112		
	Division III	
	Martins, 1968:331	
Diasporidion Martins, 1968:515		
duplicatum (Gounelle, 1909:677)	MX-COL, VEN, e BRAS	
<i>binoculatum</i> Linsley, 1935:484		

Gnomibidion Martins, 1968:580		
cylindricum (Thomson, 1865:570)	Panama, Colombia, Venezuela, Peru, ECU,	
<i>eburnipenne</i> Linsley, 1935:480	e Brasil (PE, BA)	
Minibidion Martins, 1968:335	ECU	
craspedum Martins, 1971:136	c BRAS (MT)	
minimum Martins & Napp, 1986:7		
Phocibidion Martins, 1968:625	GUA-BOL, BRAS (AM, BA-RJ)	
erythrocephalum (White, 1855:224)		
Thoracibidion Martins, 1960:105		
bouquetii (Thomson, 1867:139)	MX-Peru, Guyane	
<i>griseicolle</i> Bates, 1872:180		
io (Thomson, 1867:141)	n SAmer-se BRAS (RJ)	
<i>rugicollis</i> Bates, 1870:296		
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)	VEN, Guyane, Peru, nc BRAS (AM)	
Tropidion Thomson, 1867:134		
erythrurum (Martins, 1962:276)	PN-n SAmer, BOL, se BRAS	
Division IV		
Martins, 1969:631		
Brechmoidion Martins, 1969:639		
excisifrons (Martins, 1960:88)	COL, ECU	
Compsibidion Thomson, 1864:215		
<i>Lylibaeum</i> Thomson, 1864:216		
<i>Octoplodon</i> Thomson, 1864:218		
decemmaculatum (Martins, 1960:175)	ECU	
maronicum (Thomson, 1867:135)	Trinidad, VEN, BRAS (AM, MA, MT),	
<i>herse</i> Thomson, 1867:136	Guianas, Peru, BOL	
<i>oedicneme</i> Bates, 1870:298		
<i>rubellum</i> Bates, 1870:298		
<i>lepturi</i> Bates, 1870:299		
<i>dilectum</i> Bates, 1870:299		
<i>deliciolus</i> Bates, 1870:305		
rutha (White, 1855:227)	Fr Guiana, nc Brasil (AM, PA), Peru	
tethys (Thomson, 1867:145)	ECU, Guianas, nw BRAS (AM), Peru	
<i>polychromum</i> Bates, 1870:295		
vanum (Thomson, 1867:151)	MX-n SAmer, ARG, BOL	
<i>histrionica</i> Bates, 1870:302		
Cynidolon Thomson, 1864:217		
batesianum (White, 1855:230)	PN, Guianas, ECU - Peru	
Liostola Zajciw, 1962:241		
nitida Zajciw, 1962:242	Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), ECU	
Prothoracibidion Martins, 1960:109		
flavozonatum Martins, 1960:109	ECU, Peru	
Division V		
Martins, 1970:883		
Asynapteron Martins, 1970:1151		
contrarium Martins, 1971:1472	ECU	
equatorianum (Martins, 1960:89)	ECU	

glabriolum (Bates, 1872:180)	MX, NI-COL, ECU
ranthum Martins, 1970:1155	ECU
Compsa Perty, 1832:92	
quadriguttata (White, 1855:226)	n SAmer-BOL, PAR
Engyum Thomson, 1864:216	
<i>Phormesium</i> Thomson, 1864:217	
virgulatum (Bates, 1880:31)	MX-n SAmer
Heterachthes Newman, 1840:9	
<i>Ibidion</i> (<i>Heterachthon</i>) Thomson, 1867:133	
<i>Heteracthon</i> Aurivillius, 1912:110	
<i>Heterachtes</i> ; Aurivillius, 1912:110	
<i>Brydaeon</i> Thomson, 1867:134	
apicalis (Blair, 1933:481)	HN, Aruba, COL, Galapagos Is
<i>arubae</i> Gilmour, 1968:146	ECU
lemniscus Martins, 1970:1229	ECU
mucuni Martins & Galileo, 1999: 306	ECU
myrrheus Gounelle, 1910:15	ECU
Neocompsa Martins, 1965:96	
aspasia Martins, 1974:148	ECU
lineolata (Bates, 1870:301)	CR-COL, ECU, Guyane,
<i>dilaticornis</i> Melzer, 1935:177	Peru, BRAS (AM, BA-PR)
micromacula Martins & Galileo, 1999: 304	ECU
Pygmodeon Martins, 1970:1163	
puniceum Martins, 1970:1193	COL, ECU
Obrium Dejean, 1821:110	
<i>Phyton</i> Newman, 1840:19	
<i>Diozodes</i> Haldeman, 1847:42	
albifasciatum Bates, 1872:182	MX-PN, ECU
cordicolle Bates, 1870:308	PN, VEN, c BRAS (PA, GO)
Uracanthini	
Uracanthus Hope, 1833: 64	
strigosus Pascoe, 1875: 62	Australia, ECU (introduced)
Rhinotragini	
Rhinotragus Thomson, 1860:177	
Acorethra Bates, 1873:126	
zischkai Tippmann, 1960:130	nc Brasil (AM), Fr Guiana, ECU, Bolivia
Acyphoderes Aud.-Serv., 1833:549	
abdominalis (Olivier, 1795:8)	NI-PN, c BRAS (AM, GO, MT),
<i>olivieri</i> Bates, 1870:328	Guianas, ECU, Peru, BOL
odyneroides White, 1855:196	ec Brasil (PA, GO), ECU, Fr Guiana, Peru
Catorthontus Waterhouse, 1880:487	
collaris Waterhouse, 1880:487	ECU, nw BRAS (AM)
Epimelitta Bates, 1870:330	
<i>Charis</i> Newman, 1840:21	

<i>Charisia</i> Champion in Bates, 1892:161	
meliponica Bates, 1870:331	nw Brasil (AM), Peru
<i>miranda</i> Tippmann, 1960:128	
Odontocera Aud.-Serv., 1833:546	
chrysostetha Bates, 1870:320	n Brasil (AM, PA), Fr Guiana, ECU
compressipes White, 1855:191	c Brasil (AM, PA, MT), ECU, Peru, Bolivia
<i>planitibialis</i> Fisher, 1953:15	
dispar Bates, 1870:321	PN, nw BRAS (AM)
fasciata (Olivier, 1795:10)	NI-COL, c BRAS (AZA, GO,
<i>vitrea</i> Aud.-Serv., 1833:547	MT), Guianas, Peru, ECU, BOL, ARG
<i>chrysozone</i> White, 1855:192	
mellea White, 1855:188	c Brasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
<i>margaritacea</i> Fabricius, 1801:372	ECU, Bolivia
<i>sulfureicauda</i> Gounelle, 1911:146	
<i>m. flava</i> Fuchs, 1916:16	
Ommata (Ommata) White, 1855:194	
elegans White, 1855:194	MX-PN, VEN, ECU, BOL
Ommata (Agaone) Pascoe, 1859:22	
notabilis (White, 1855:199)	Guianas, BRAS (AM, ES, RJ), ECU, Peru
ab. <i>connexa</i> Aurivillius, 1922:407	
ab. <i>fasciata</i> Aurivillius, 1922:407	
Oxylamma Pascoe, 1859:21	
<i>Oxycalympna</i> Gemminger & Harold, 1872:2888	
telephorina Bates, 1870:316	nw BRAS (AM), ECU
Xenocrasis Bates, 1873:131	
fulvicollis (Lacordaire, 1869:503)	nw, se Brasil (AM, ES-SC), ECU
<i>obscuripennis</i> Zajciw, 1963:254	
	Eroschemini
	Lacordaire, 1869:515
Tethlimmena Bates, 1872:185	
gahani Gounelle, 1911: 168	Brasil (GO, SC), ECU?
var. <i>tristis</i> Melzer, 1933: 373	
	Callichromatini
	Blanchard, 1845:148
Callichroma Latreille, 1816:24	
<i>Pallene</i> Gistel, 1848:130	
auricomum (Linnaeus, 1767:629)	COL, Guyane-c BRAS (MT), ECU
<i>suturalis</i> Fabricius, 1781:212	
<i>suturatus</i> ; Gmelin, 1790:1824	
<i>auricomum cyanescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auricomum rubescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auricomum viridescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auronicum</i> ; Williams, 1931:226	
onorei Giesbert, 1998: 60	ECU
Cnemidochroma Schmidt, 1924:299	
buckleyi (Bates, 1879:404)	ECU, BOL
Diotecnon Schmidt, 1924:300	
iris iris (Taschenberg, 1870:194)	CR-COL, VEN
<i>purpuratum</i> Lameere, 1884:106	

<i>fulgens</i> Lameere, 1884:106	
<i>trilineatum octolineatum</i> Podany, 1965:37	
subsp. trilineatum (Bates, 1879:403)	SAmer (widely distributed)
Mionochroma Schmidt, 1924:299	
ocreatum (Bates, 1870:335)	Fr Guiana, nw Brasil (AM), ECU, Peru
vittatum vittatum (Fabricius, 1775:166)	MX-c BRAS
<i>viridiaurea</i> Degeer, 1775:145	
<i>ochropus</i> Voet, 1778:12	
<i>aureum</i> Gmelin, 1790:1877	
<i>rugicollis</i> Guérin-Méneville, 1844:220	
<i>assimilatum</i> White, 1853:158	
<i>scitulum</i> Pascoe, 1866:292	
<i>vittatum f. rufiventris</i> Schmidt, 1924:305	
wilkei (Schmidt, 1924:309)	PN, ECU
	Compsocerini
	Thomson, 1864:260
Chlorethe Bates, 1867:24	
<i>Chimoreia</i> Lane, 1956:15	
ingae Bates, 1867:24	nw Brasil (AM), Peru, ECU, Bolivia
<i>mandibularis</i> Lane, 1956:16	
Orthostoma Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:174	
<i>Maxillaria</i> Gistel, 1848:	
<i>Orthoschema</i> Thomson, 1860:253	
<i>Orthoschema (Orthoprasis)</i> Aurivillius, 1910:159	
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)	Brasil (AM, BA, RJ), Paraguay, ECU?
<i>tenuicorne</i> (Bates, 1870:392)	
	Clytini
	Mulsant, 1839:70
Mecometopus Thomson, 1860:222	
accentifer Gounelle, 1910:15	ECU
amarillys Chevrolat, 1861:387	Colombia, ECU
globicollis (Laporte & Gory, 1835:32)	Fr Guiana, nc Brasil (PA), ECU
polygenus Thomson, 1860:223	
riveti Gounelle, 1910:16	
var. <i>pilosa</i> Gounelle, 1910:16	
solidicornis Bates, 1885:300	
triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)	
<i>maronensis</i> Chevrolat, 1862:522	
<i>funereus</i> Chevrolat, 1862:523	
Megacyllene (Megacyllene) Casey, 1912:348	
<i>Cyllene</i> ; Newman, 1840: 7 (not Gray, 1834)	
amazonica (Bates, 1870:395)	nc Brasil (AM), Peru, ECU
andesiana (Casey, 1912:352)	ECU
angulata (Fabricius, 1775:192)	MX-PN, Guyane, nw BRAS (AM),
<i>cayennensis</i> Laporte & Gory, 1835:10	VEN, W Indies (Dominica)
<i>caracasensis</i> Chevrolat, 1861:380	
menalaspis (Chevrolat, 1861:378)	Colombia, ECU
proxima (Laporte & Gory, 1835:5)	VEN, ECU, BRAS, PAR,
<i>elongata</i> Chevrolat, 1861:379	n ARG (SA-MI)
Neoclytus Thomson, 1860:67	
<i>Rhopalopachys</i> Chevrolat, 1860:457	

Rhopalomerus Chevrolat, 1860:457		
<i>Plagithmysus</i> ; Horn, 1875:150		
ictericus (Gounelle, 1911:187)	ec Brasil (GO), ECU, Fr Guiana	
zekeli (White, 1855:254)	Peru, ECU, Chile	
<i>longipes</i> ; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)		
rufus (Olivier, 1795:28)	PN-n ARG	
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3		
	Cleomenini	
	Lacordaire, 1869:97	
Haenkea Tippmann, 1953:220		
zischkai Tippmann, 1953:222	nw Brasil (AM), Bolivia, Peru, ECU	
Listroptera Audinet-Serville, 1834:71		
carbonaria Chevrolat, 1855:178	VEN, ECU	
<i>germari</i> White, 1855:209		
tenebricosa (Olivier, 1790:309)	MX – ECU, URG, n ARG	
<i>tenebrosum</i> Fabricius, 1792:322		
<i>aterrima</i> Germar, 1824:497		
<i>angulata</i> White, 1855:208		
	Rhopalophorini	
	Blanchard, 1845:152	
Closteropus Guérin-Méneville, 1844:222		
herteli Tippmann, 1960:131	Peru, ECU, Bolivia	
<i>herteli</i> <i>flavitarsis</i> Tippmann, 1960:132		
Coremia (Coremia) Aud.-Serv., 1834:22		
plumipes (Pallas, 1772:5)	NI-c BRAS, ECU, BOL	
<i>hirtipes</i> Olivier, 1795:14		
Cosmisoma Aud.-Serv., 1834:19		
<i>Cosmius</i> Perty, 1832:89		
<i>Cosmosoma</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2948		
ammiralis (Linnaeus, 1767:625)	Guianas, c BRAS (AM, MT, GO), Peru, ECU	
<i>plumifer</i> Voet, 1806:26	BOL	
<i>formosa</i> Blanchard, 1843:209		
<i>diana</i> Bates, 1870:404		
Neozodes Zajciw, 1958:249		
signatus Zajciw, 1958:250	nw Brasil (AM), ECU, Fr Guiana	
Rhopalophora Aud.-Serv., 1834:100		
<i>Rhopalophorus</i> ; LeConte, 1873:307		
<i>Tinopus</i> LeConte, 1850:19		
apicalis Fuchs, 1966:10	COL, ECU	
casignata Martins & Napp, 1989:62	ECU	
dyseidia Martins & Napp, 1989:60	ECU	
	Heteropsini	
	Lacordaire, 1869: 121	
Alloesia Chevrolat, 1862:761		
bicolor Waterhouse, 1880:488	ECU	
Chrysoprasis Aud.-Serv., 1834:5		
<i>Chrysoprasus</i> ; Perty, 1832:89		
hirtula White, 1853:150	Nicaragua-Panama, Venezuela, ECU	

<i>jacintha</i> Bates, 1880:65	
<i>hirtula</i> ; Bates, 1872:190 (not White, 1853)	
hypocrita Erichson, 1847:142	MX-URG (widespread)
<i>sthenias</i> Bates, 1870:411	
var. <i>chalybeomera</i> Aurivillius, 1910:170	
var. <i>leptosthenias</i> Bates, 1892:167	
pacifica Napp & Martins, 1995:907	ECU
sobrina Bates, 1870:415	nw BRAS (AM), ECU
Eupempelus Bates, 1870:401	
spinithorax Mermudes & Napp, 2001: 251	ECU
Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751	
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	Fr Guiana, ECU, c Brasil (AM, MT, GO), Peru
<i>thoracicum</i> White, 1853:111	
<i>rubricolle</i> Bates, 1870:410	
Tobipuranga Napp & Martins, 1996:201	
auripes (Bates, 1870:413)	c Brasil (AM, PA) , ECU
longicornis (Bates, 1870:412)	nw BRAS (AM), ECU
ruficoxis (Bates, 1870:412)	Amazonas: ECU, Brasil, Peru, BOL
<u>Platyarthrini</u>	
Bates, 1870:419	
<i>Coelarthrides</i> Lacordaire, 1869:138	
Platyarthron Guérin-Méneville, 1844:230	
<i>Coelomarthon</i> Thomson, 1860:199	
<i>Coelarthron</i> Lacordaire, 1869:142	
<i>Platyarthrum</i> Agassiz, 1846:295	
villiarsi Delfino, 1985:500	ECU
<u>Pteroplatini</u>	
Thomson, 1860:254	
Pteroplatus Buquet, 1840:287	
simulans Bates, 1870:428	nw BRAS (AM), ECU
<u>Lissonotini</u>	
Thomson, 1860:212	
Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364	
equestris (Fabricius, 1787:153)	Venezuela, Guianas, n Brasil (AM, PA), ECU
<i>unidentatus</i> Olivier, 1795:20	
<i>cinctus</i> Panzer in Voet, 1798:2	
<i>cingulatus</i> Panzer in Voet, 1798:2	
<i>biserratus</i> Voet, 1806:29	
<i>shepherdi</i> Pascoe, 1859:16	
<u>Torneutini</u>	
Thomson, 1860:272	
<i>Thaumasides</i> Thomson, 1864:314	
<u>Torneutina</u>	
Thomson, 1860:272	
Diploschema Thomson, 1858:404	
<i>Phaenicocerus</i> Aud.-Serv., 1834:28 (part)	
klagesi Lane, 1966:86	PN, COL, nw BRAS, Guyane
mandibulare Fuchs, 1964:6	Guyane, nc BRAS (AM), Peru, PAR
Gigantotrichoderes Tippmann, 1953:197	

<i>Mielkea</i> Zajciw, 1965:85	
<i>conicollis</i> Tippmann, 1953:199	Colombia, ECU, Peru
<i>flabellicornis</i> Zajciw, 1965:87	s MX-COL, ECU, Peru
Gnathopraxitheia Seabra & Tavakilian, 1986:227	
<i>sarryi</i> Seabra & Tavakilian, 1986:229	Guyane, Brasil, ECU
Praxitheia Thomson, 1864:254	
<i>Praxythea</i> ; Gounelle, 1909:606	
<i>Phaenicocerus</i> Aud.-Serv., 1834:28 (part)	
<i>beckeri</i> Martins & Monné, 1980:340	ECU, nw BRAS (AM)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1938:95	ec Brasil (GO, MT-MG), ECU, Fr Guiana
<i>travassosi</i> Lane, 1939:73	Guianas, ECU, c Brasil (AM, MT), Bolivia
Thaumasus Reiche, 1853:420	
<i>gigas</i> (Olivier, 1792:267)	GUAT - ECU, Guyane
Xenambyx Bates, 1879:14	
<i>lansbergei lansbergei</i> (Thomson, 1865:576)	COL, VEN, Guianas, c BRAS (PA,
<i>laticauda meridionalis</i> Franz, 1954:216	MT, GO), ECU, BOL
	Bothriospilina
	Lane, 1950:370
Chlorida Aud.-Serv., 1834:31	
<i>Tetraclanthus</i> Hope, 1835:107	
<i>cincta</i> Guérin-Méneville, 1844:259	MX-COL, ECU
<i>curta</i> Thomson, 1857:288	Fr Guiana, nc Brasil (AM), ECU
<i>parvula</i> Thomson, 1860:243	
<i>denticulata</i> Buquet, 1860:623	Guianas, ECU
<i>festiva</i> (Linnaeus, 1758:389)	se USA (FL), CAmer, SAmer, W Indies
<i>spinosus</i> Degeer, 1775:100	(widely distributed)
<i>sulcatus</i> Sulzer, 1776:45	
<i>africanus</i> Voet, 1778:17	
Coccoderus Buquet, 1840:293	
<i>amazonicus</i> Bates, 1870:249	CR, ECU, nc BRAS (AM, PA), Guyane
<i>sexguttatus</i> Waterhouse, 1880:292	
	Trachyderini
	Dupont, 1836:1
	<i>Purpuricenitae</i> Thomson, 1860:203
	<i>Megaderitae</i> Thomson, 1860:213
	<i>Metopocoilitae</i> Thomson, 1864:255
	<i>Sternacanthitae</i> Thomson, 1864:259
	<i>Tropidosomitae</i> Thomson, 1864:256
	<i>Poecilopéplides</i> Lacordaire, 1869:147
	<i>Dorcacérides</i> Lacordaire, 1869:192
	<i>Sténaspides</i> Lacordaire, 1869:166
	<i>Tyloses</i> LeConte, 1873:315
	Trachyderina
	Dupont, 1836:1
Aegoidus Buquet, 1838:253	
<i>Oegoidus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:218	
<i>Aegoidius</i> ; Lacordaire, 1869:197	
<i>debauvei</i> (Guérin-Méneville, 1838:287)	PN, COL, ECU, Guianas, n BRAS (RR)
<i>venustus</i> Newman, 1840:3	
Andrachydes Huedepohl, 1985:36	

transandinus (Tippmann, 1953:324)	ECU, Peru
Batus Thunberg, 1822:307	
<i>Lophonocerus</i> Latreille in Cuvier, 1829:112	
<i>Lophocerus</i> ; Chenu, 1870:311	
barbicornis (Linnaeus, 1764:68)	COL, VEN, ECU, Guianas, Peru, nw BRAS (AM)
<i>guianus</i> Goeze, 1777:464	
<i>speciosus</i> Voet, 1778:12	
<i>barbicornis itaitubensis</i> Tippmann, 1953:227	
ab. <i>picticornis</i> Tippmann, 1953:228	
Ceragenia Aud.-Serv., 1834:32	
<i>Cerogenia</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2964	
bicornis (Fabricius, 1801:274)	VEN, Guianas-c BRAS
<i>striatus</i> Olivier, 1795:27	
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219	Fr Guiana, nw Brasil (AM), ECU
<i>spinipennis</i> Bates, 1870:427	
Dererachys Huedepohl, 1985:27	
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)	ECU, Peru
<i>vermiculatus</i> Bates in Whymper, 1891:38	
<i>bonplandi</i> Gounelle, 1910:17	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1985:33	ECU
<i>villiersi</i> Huedepohl, 1985:29	ECU, Peru
Megaderus Dejean, 1821:106	
stigma (Linnaeus, 1758:395)	NI-ARG, URG
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:151	
ab. <i>interruptefasciatus</i> Tippmann, 1960:151	
<i>latifasciatus</i> Bates, 1870:438	
Oxymerus Dupont in Aud.-Serv., 1834:50	
aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38	e BRAS (GO, MT, MG-SP)
<i>confusus</i> Dupont, 1838:39	
<i>nigricornis</i> Dupont, 1838:40	
<i>klugii</i> Dupont, 1838:44	
<i>distinguendus</i> Dupont, 1838:48	
subsp. lebasi Dupont, 1838:47	NI-n SAmer, s W Indies
subsp. lineatus Dupont, 1838:41	COL, e BRAS (BA), Guyane
<i>approximatus</i> Dupont, 1838:44	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1979:23	c SAmer (BOL-URG)
<i>basalis</i> (Dalman, 1823:65)	VEN, Guianas-c BRAS, BOL <i>deletus</i> Dupont, 1838:48
Panchylissus Waterhouse, 1880:294	
<i>cyaneipennis</i> Waterhouse, 1880:295	ECU
<i>nigriventris</i> Lane, 1965:289	ECU
Phaedinus Dupont in Aud.-Serv., 1834:38	
tricolor Dupont in Aud.-Serv., 1834:39	Guyane, ECU, n BRAS (AM)
var. <i>superbus</i> Tippmann, 1953:317	
m. <i>bicoloricornis</i> Fuchs, 1961:96	
Phimosia Bates, 1870:420	
<i>ebenina</i> Bates, 1870:421	c Brasil (PA, RO, MT), ECU
Poecilopeplus Dejean, 1835:319	
<i>flavescens</i> Rosenberg, 1898:92	ECU
Polyschisis Aud.-Serv., 1833:564	

<i>Polyschisus</i> ; Blackwelder, 1946:578	
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294	ECU, nw BRAS (AM)
<i>rufitarsis</i> ; Lameere, 1883:33	
Pseudoeriphus Zajciw, 1961:405	
<i>Pseuderiphus</i> ; Villiers, 1971:344	
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana, ECU
<i>balachowskyi</i> Villiers, 1971:344	
Sternacanthus Aud.-Serv., 1832:172	
picticornis Pascoe, 1857:95	ECU, Peru, nc BRAS (AM, PA)
Streptolabis Bates, 1867:23	
hispides Bates, 1867:23	wc Brasil (AM, RO, MT), ECU
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817:364	
elegans elegans Dupont, 1836:30	Mexico (ME, OA, PU, VC)-Panama , ECU
<i>subpilosus</i> Bates, 1880:89	
var. <i>eximus</i> Bates, 1885:332	
hilaris Bates, 1880:90	CR, COL, ECU
<i>colombiana</i> Lane, 1973:374	
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6	Peru
subsp. batesi Martins, 1975:87	ECU
pacificus Huedepohl, 1985:117	ECU
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)	NI-ARG, W Indies (widely distributed)
<i>zonarius</i> Houttuyn, 1766:566	
<i>cayennensis</i> Dupont, 1836:34	
<i>transversalis</i> Dupont, 1836:35	
<i>intermedius</i> Dupont, 1836:35	
<i>rubripes</i> Dupont, 1836:37	
<i>interruptus</i> Dupont, 1836:38	
<i>subfasciatus</i> Dupont, 1836:38	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1908:6	
subsp. latecinctus Martins, 1975:88	nw BRAS (AM)
Zalophia Casey, 1912:335	
funebris (Bates, 1880:85)	s Mexico (CHS), Guatemala, ECU
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:336	

Taxos actualmente sin la asignación tribal definida

Dolichopterus Tippmann, 1953: 335	
bucki Lane, 1973:112	Brasil (MT), Costa Rica, Panama, ECU

Subfamilia **Lepturinae**
Latreille, 1804:305
Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Lepturini
Latreille, 1804:305
Encyclopini LeConte, 1873:326
Rhagii Boppe, 1921:14
Toxotini Boppe, 1921:14

Strangalia Audinet-Serville, 1835:220	
<i>Ophistomis</i> Thomson, 1857:319	
<i>Ophiostomis</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2875	
<i>Strangalina</i> Aurivillius, 1912:245	

albicollis (Pascoe, 1860:63)
bivittata (Bates, 1870:311) n Brasil (PA), ECU
 nw Brasil (AM), ECU

Subfamilia **Lamiinae**
 Latreille, 1825:401
Clinocephalides Mulsant, 1839:115

Parmenini
 Mulsant, 1839:118

Gracililamia Breuning, 1961:141
ecuadorensis Breuning, 1961:142 ECU

Lamiini
 Latreille, 1825:401
Taeniotitae Thomson, 1864:76
Monochamitae Thomson, 1860:96
Agniitae Thomson, 1864:83
Potemnemini Aurivillius, 1922:117

Deliathis Thomson, 1860:101
quadritaeniator (White, 1846:48)
pazii Rojas, 1856:565 Costa Rica-COL, VEN,
 ECU

Neptychodes Dillon & Dillon, 1941:44
cosmeticus Martins & Galileo, 1996:293 Colombia, ECU
hondurae hondurae (White, 1858:412) MX-PN
 subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194) ECU
trilineatus (Linnaeus, 1771:532) sw USA-SAmer, W Indies, Tahiti
vittata Fabricius, 1776:251
insularis Fairmaire, 1850:61
fairmairei Thomson, 1865:556
abbreviatus Casey, 1893:593

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85 HOND-COL, ECU
Hammaderus; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)
Hammatoderus; Gemminger & Harold, 1873:3022 ECU
elatus (Bates, 1872:199)
sticticus (Bates, 1874:225)

Taenotes Aud.-Serv., 1835:90
Hammoderus Thomson, 1856:324
affinis Breuning, 1935:62 ECU, Peru
amazonum Thomson, 1857:172 PN, nw BRAS (AM), BOL
scalaris; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33 ECU, Bolivia, Argentina
buckleyi Bates, 1872:198 ECU, Peru
chapini Dillon & Dillon, 1941:28 Peru, Bolivia, ECU
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29 COL, ECU
farinosus (Linnaeus, 1758:390) ECU, Peru
cayennensis; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)
inquinatus Thomson, 1857:172 COL, VEN, ECU
marmoratus Thomson, 1865:554 ECU
singularis Gahan, 1888:397
naevius Bates, 1872:198 COL, ECU, Peru
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244 PN-SAmer
d'orbignyi ab. *suturalis* Aurivillius, 1919:4
praeclarus Bates, 1872:197 Nicaragua-COL, ECU

<i>praeclaris</i> ; Dillon & Dillon, 1941:30	
pulverulentus (Olivier, 1790:302)	Costa Rica-SAmer
<i>farinosus</i> ; Laporte, 1840:479 (not Linnaeus, 1758)	
<i>scalaris</i> ; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)	
<i>guttularis</i> Schwarzer, 1929:364	
scalaris (Fabricius, 1781:213)	MX-n SAmer
<i>scalatus</i> Gmelin, 1790:1825	
<i>suturalis</i> Thomson, 1857:172	
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195	
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	
similis Dillon & Dillon, 1941:29	COL, ECU, Peru
<i>inquinatus</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	
simplex Gahan, 1888:396	Galapagos Is, Cocos Is
<i>hayi</i> Mutchler, 1938:13	
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	
subocellatus (Olivier, 1792:459)	SAmer (widely distributed)
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272	
<i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	
xanthostictus Bates, 1880:98	MX-COL, ECU
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338	
<i>luciani</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	

Apomecynini

Thomson, 1860:68

<i>Agennopsides</i> Lacordaire, 1872:595
<i>Adétides</i> Candèze in Lacordaire, 1872:595
<i>Ptéricoptides</i> Lacordaire, 1872:601
<i>Ischiolonchides</i> Lacordaire, 1872:709

Adetus LeConte, 1852:161

<i>Polyopsia</i> ; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)	
<i>Agennopsis</i> Thomson, 1857:302	
<i>Talaepora</i> Fairmaire & Germain, 1859:521	
<i>Stygnesis</i> Pascoe, 1866:286	
<i>Tautoclines</i> Thomson, 1868:155	
<i>Pterichtha</i> Thomson, 1868:156	
<i>Pterichtha</i> ; Bates, 1880:109	
<i>Pterichtha</i> ; Aurivillius, 1922:290	
<i>Atimuopsis</i> Thomson, 1868:162	
<i>Sicyobius</i> Horn, 1880:137	
<i>analis</i> (Haldeman, 1847:55)	MX-SAmer
<i>mutica</i> Thomson, 1857:302	
<i>pygaea</i> Bates, 1866:295	
<i>mexicana</i> Thomson, 1868:153	
<i>cylindricus</i> (Bates, 1866:296)	n Brasil (PA), ECU
<i>nesiotes</i> Linsley & Chemsak, 1966:243	Cocos I
<i>pulchellus</i> (Thomson, 1868:156)	GUAT-ARG
<i>strigulatus</i> Bates, 1880:107	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1900:412	
<i>incomptus</i> Belon, 1902:469	
<i>socius</i> Melzer, 1934:81	
<i>brevicornis</i> Breuning, 1940:151	
<i>sordidus</i> (Bates, 1866:295)	n Brasil (PA), ECU

Amphicnæia Bates, 1866:32

<i>Aesylacris</i> Thomson, 1868:143	
lineata Bates, 1866:33	BRAS (AM, RJ-RS), BOL
<i>plurivittis</i> Belon, 1903:65	
<i>cordigera</i> Aurivillius, 1920:386	
tate Galileo & Martins, 2001:38	ECU, Colombia
trivitticollis Breuning, 1961:153	ECU

Bebelis Thomson, 1864:110		
modesta (Belon, 1903:59)	Panama, ECU, Bolivia	
^{zeteki} Fisher, 1947:179		
picta Pascoe, 1875:73	MX-SAmer	
^{obtusa} Bates, 1885:372		
Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110		
brevicornis Breuning, 1939:235	ECU, BRAS, BOL	
Rosalba Thomson, 1864:108		
<i>Aletretia</i> Bates, 1866:34		
inscripta (Bates, 1866:34)	n SAmer-BOL	
^{acanthocinoides} Thomson, 1868:142		
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	PN, SAmer	
	<u>Agapanthiini</u>	
	Mulsant, 1839:165	
	<i>Hippopsitae</i> Thomson, 1860:123	
	<i>Nemotragitae</i> Thomson, 1864:93	
	<i>Anauxesitae</i> Thomson, 1864:94	
	<i>Aprosopitae</i> Thomson, 1864:95	
	<i>Aegoprepini</i> Pascoe, 1871:277	
	<i>Pachypézides</i> Lacordaire, 1872:414	
	<i>Spalacopsides</i> Lacordaire, 1872:414	
	<i>Didymonychini</i> Aurivillius, 1922:435	
	<i>Amillarinen</i> Aurivillius, 1925:524	
	<i>Hippopsiconini</i> Dillon & Dillon, 1945:11	
Amillarus Thomson, 1857:312		
<i>Aphies</i> Chevrolat, 1861:189		
<i>Didymonycha</i> Aurivillius, 1922:31		
<i>Trichogrammopsis</i> Breuning, 1948:42		
apicalis Thomson, 1860:44	Nicaragua-PN, n SAmer	
<i>erythrodera</i> Chevrolat, 1861:189		
<i>mutabilis</i> Bates, 1866:432		
<i>apicalis</i> m. <i>nigroampliatus</i> Breuning, 1974:39		
<i>ruficollis</i> (Breuning, 1948:42)	ECU	
Grammopoides Breuning, 1940:433		
tenuicornis (Casey, 1913:363)	PN, ECU	
<i>flavimembris</i> Aurivillius, 1925:22		
<i>spinipennis</i> Breuning, 1940:434		
<i>rufipes</i> Breuning, 1940:434		
<i>obscuripes</i> Breuning, 1948:43		
Helvina Thomson, 1864:103		
<i>Pachypezomorpha</i> Breuning, 1942:165		
<i>Paracacostola</i> Breuning, 1974:239		
lanuginosa (Bates 1865:314)	nw Brasil (AM), Colombia, ECU	
strandi (Breuning, 1942:166)	Peru, Bolivia, ECU	
<i>lypera</i> Dillon & Dillon, 1945:16		
Hippopsis Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:336		
apicalis (Bates, 1866:37)	Guyane, n BRAS (AM, PA), BOL	
<i>preapicevittata</i> Breuning, 1980:68		
fractilinea Bates, 1866:41	Peru, nc BRAS (AM), BOL	
<i>biapicata</i> Breuning, 1940:81		
macrophthalma Breuning, 1940:434	ECU, Guianas, n BRAS (AM, PA)	
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003: 26	ECU	

quadrivittata Breuning, 1940:82	COL, ECU, Guyane
septemlineata Breuning, 1940:81	Panama, Colombia, ECU
solangeae Carvalho, 1981:327	SAmer
Pachypeza Audinet-Serville, 1835:42	
<i>Pachypexa</i> ; Blackwelder, 1946:605	
joda Dillon & Dillon, 1945:23	ECU, Peru, n Brasil, Bolivia
Zipoetopsis Breuning, 1950:175	
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39	ECU
Onciderini	
Thomson, 1860:38	
<i>Hypsiomita</i> Thomson, 1860:109	
<i>Hypselominae</i> Pascoe, 1864:7	
Alexera Dillon & Dillon, 1945:119	
barii (Jekel, 1861:261)	Guianas, Peru, nc BRAS (AM)
<i>lignicolor</i> Bates, 1865:169	
<i>sordida</i> Thomson, 1868:48	
Bucoides Dillon & Dillon, 1945:80	
erichsoni Martins, 1979:150	ECU
<i>egens</i> ; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)	
Cacostola Fairmaire & Germain, 1859:527	
<i>Aporataxia</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142	
<i>Cylindrataxia</i> Linsley, 1934:183	
<i>Paratucumaniella</i> Breuning, 1943:41	
<i>Hyagniellus</i> Breuning, 1943:42	
obliquata Martins & Galileo, 1995:2	ECU
Carenesycha Martins & Galileo, 1990: 79	
carenata Martins & Galileo, 1990:79	ECU
Charoides Dillon & Dillon, 1945:55	
cruda (Erichson, 1847:148)	Peru, ECU
<i>subcostata</i> Dillon & Dillon, 1945:61	
dimidiata (Bates, 1865:112)	nw BRAS (AM)
<i>cruda</i> ; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)	
distincta Dillon & Dillon, 1945:77	nw BRAS (AM)
picticornis (Bates, 1865:111)	Peru, nw BRAS (AM)
signaticornis (Thomson, 1868:48)	nw BRAS (AM)
thysbe Dillon & Dillon, 1945:68	Costa Rica, PN, ECU
tigrinata (Thomson, 1868:49)	Guyane, nc BRAS (AM, PA), Peru, ECU
<i>antennata</i> <i>antennata</i> Dillon & Dillon, 1945:71	
<i>antennata</i> <i>sodalis</i> Dillon & Dillon, 1945:72	
Cherentes Gounelle, 1906:273	
niveilateris (Thomson, 1868:70)	PN, SAmer
Ecthoea Pascoe, 1858:250	
<i>Talasius</i> Buquet, 1859:99	
quadricornis (Olivier, 1792:466)	Costa Rica-n SAmer, Trinidad
<i>bispinatus</i> Fabricius, 1801:292	
<i>faunus</i> Erichson, 1847:148	
<i>douei</i> Buquet, 1859:cxxxviii	
Ephiales Dillon & Dillon, 1946:218	
cretacea (Bates, 1865:173)	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU, Peru

Eudesmus Aud.-Serv., 1835:81	
<i>Larvica</i> Thomson, 1860:71	MX-PN, n SAmer
ferrugineus (Thomson, 1860:72)	
<i>caudalis</i> Bates, 1865:180	NI- Guyane, nw BRAS, Peru, BOL
grisescens Aud.-Serv., 1835:82	
Euthima Dillon & Dillon, 1945:106	
rodens (Bates, 1865:112)	ECU, Peru, Guyane, BOL, n BRAS (AM)
<i>rodens ceres</i> Dillon & Dillon, 1945:108	
Furona Dillon & Dillon, 1945:96	Peru, ECU
egens (Erichson, 1847:149)	
Hesychotypa Thomson, 1868:53	
bimaculata Dillon & Dillon, 1945:161	ECU
cedestes Dillon & Dillon, 1945:173	GUAT-PN, ECU
colombiana Martins & Galileo, 1990:80	COL, ECU
nyphonoides (Pascoe, 1859:36)	nc Brasil (AM, PA), Peru, ECU, Colombia
<i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945:163	
punctata Martins, 1979:153	ECU
Hypsioma Aud.-Serv., 1835:38	
<i>Hypseleomus</i> ; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)	Peru, ECU, nw BRAS (AM)
amydon Dillon & Dillon, 1945:36	ECU, nw BRAS (AM), Peru
<i>lyca</i> Dillon & Dillon, 1945:34	
Jamesia Jekel, 1861:259	
duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59	ECU
fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60	ECU
globifera (Fabricius, 1801:284)	Costa Rica-COL, n SAmer
<i>gemmaata</i> Blanchard in Orbigny, 1843:210	
<i>variolosus</i> Pascoe, 1859:35	
papulenta Thomson, 1868:43	Nicaragua-COL, ECU, Peru
pyropina Dillon & Dillon, 1945:9	ECU
Lachnia Aud.-Serv., 1835:63	
subcincta Aud.-Serv., 1835:64	Guyane, nc BRAS (AM, PA), ECU
<i>subvincta</i> ; Breuning, 1961:207	
<i>fulvoirrorata</i> Thomson, 1868:56	
Leus Dillon & Dillon, 1946:222	
ramuli (Bates, 1865:311)	Peru, c Brasil (AM, MT), ECU, Bolivia
<i>piperella</i> Dillon & Dillon, 1946:222	
Lochmaeocles Bates, 1880:124	
<i>Lochmaeodes</i> ; Aurivillius, 1923:345	
<i>Lochmalodes</i> ; Arnett, 1962:871	
batesi (Aurivillius, 1923:345)	HOND-COL, ECU
<i>callidryas</i> ; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)	
callidryas (Bates, 1865:175)	n Samer, ECU
pulcher Dillon & Dillon, 1946:211	ECU, nw BRAS (AM), Guyane
Lydipta Thomson, 1868:52	
<i>Aenea</i> Dillon & Dillon, 1945:110	
humeralis Martins & Galileo, 1995:1	ECU
Marensis Dillon & Dillon, 1945:94	
simplex (Bates, 1865:168)	Brasil (AM), ECU

Oncideres Lepetier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:183	
<i>Oncoderes</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3124	
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80	Nicaragua-n SAmer, Trinidad
diringsi Martins & Galileo, 1990:91	nw BRAS (AM), ECU
gutturator (Fabricius, 1775:172)	PN, ECU, n BRAS, Guianas
<i>saga amazonica</i> Dillon & Dillon, 1946:323	
<i>satyra</i> ; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)	
minuta Thomson, 1868:86	Guyane, ECU
multicincta Dillon & Dillon, 1946:346	BOL, ECU, n BRAS, Guyane
<i>diana</i> ; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)	
philosipes Dillon & Dillon, 1946:328	ECU, Peru
<i>duodilloni</i> Gilmour, 1950:541	
Trestonia Buquet, 1859:45	
frontalis (Erichson, 1847:148)	Peru, nc Brasil (AM), ECU, Bolivia
<i>chevrolatii</i> Buquet, 1859:46	
turbula Monné & Fragoso, 1984:929	nc Brasil (AM), Fr Guiana, ECU, Peru
<i>ramuli</i> ; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)	
Tulcus Dillon & Dillon, 1945:50	
amazonica (Thomson, 1860:119)	wc Brasil (AM, RO), ECU
Tybalmia Thomson, 1868:44	
pupillata (Pascoe, 1859:35)	Guianas, Peru, COL, nc BRAS, ECU
<i>bipunctata</i> Jekel, 1861:260	
tetrops Bates, 1872:201	Brasil, Peru, ECU
Venustus Dillon & Dillon, 1945:115	
zeteiki Dillon & Dillon, 1945:116	Panama, Colombia, ECU
Pteropliini	
Thomson, 1860:43, 73	
<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69	
<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56	
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107 (part)	
<i>Ataxiides</i> Lacordaire, 1872:597	
<i>Emphytoecioides</i> Lacordaire, 1872:713	
<i>Baroeides</i> Lacordaire, 1872:439	
<i>Atossoides</i> Lacordaire, 1872:496	
<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5	
Anobrium Belon, 1902: 334	
<i>Euteles</i> Breuning, 1940:212	
oberthuri Belon, 1902:334	BRAS (PA, RO, MT, MG), BOL, ECU
Ataxia Haldeman, 1847:56	
<i>Stenidea</i> ; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)	
<i>Stenosoma</i> ; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)	
<i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252	
<i>Esthlogena</i> ; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)	
<i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118	
<i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345	
obscura (Fabricius, 1801:307)	c BRAS (AM), ECU, Guyane
<i>sulcata</i> Bates, 1866:290	
<i>collaris</i> Thomson, 1868:119	
Epectasis Bates, 1866:294	
junccea (Newman, 1840:13)	MX-PN, ECU, Guyane, BRAS
<i>attenuata</i> Bates, 1866:294	

Lypsimena Haldeman, 1847:54		
<i>Alloeoscelis</i> Bates, 1885:358		
brasiliensis Aurivillius, 1922:164	S Amer (widely distributed)	
<i>navarroi</i> Melzer, 1928:148		
<i>fuscata</i> ; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)		
fuscata Haldeman, 1847:54	s USA (FL, CA), MX-S Amer	
<i>leptis</i> Bates, 1885:358		
<i>californica</i> Horn, 1885:194		
	<u>Compsosomatini</u>	
	Thomson, 1857:70	
	<i>Aereneites</i> Thomson, 1868:92	
Aerenea Thomson, 1857:298		
<i>Pythaides</i> Brèthes, 1920:46		
<i>Pythoides</i> ; Breuning, 1961:289		
<i>Punctaerenea</i> Breuning, 1948:31		
<i>Cognataerenea</i> Breuning, 1971:286		
<i>Cognataerenea (Mimaerenea)</i> Breuning, 1971:287		
<i>Puncaerenea</i> ; Breuning, 1980:3		
<i>ecuadoriensis</i> Breuning, 1947:60	ECU	
Laraesima Thomson, 1868:96		
<i>Penessada</i> Thomson, 1868:97		
<i>ecuadorensis</i> Breuning, 1974:40	ECU	
	<u>Desmiphorini</u>	
	Thomson, 1860:74	
<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872:450		
<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872:490		
<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872:623		
<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872:635		
<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872:636		
<i>Ectatosiides</i> Lacordaire, 1872:415		
<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872:475		
<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873:333		
<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883:326		
<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917:44		
Blabia Thomson, 1864:109		
<i>Prymnopteryx</i> Thomson, 1868:13		
<i>Prymnosis</i> Bates, 1866:288		
banga Galileo & Martins, 1998: 147	ECU	
bicuspidis (Bates, 1866:288)	nc Brasil (AM, PA, RO, MA), ECU, Peru	
cristulata Martins & Galileo, 1995:579	Colombia, ECU	
galba Martins & Galileo, 1995:580	ECU	
incompta Martins & Galileo, 1995:580	ECU	
oculifera Martins & Galileo, 1995:575	w Brasil (RO), ECU	
truncata Breuning, 1940:59	COL, ECU	
Desmiphora (Desmiphora) Aud.-Serv., 1835:62		
<i>Desmophora</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3107		
<i>Pyrracita</i> Thomson, 1868:105		
<i>Pyrrhacita</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3107		
<i>Therchaetes</i> Thomson, 1868:107		
<i>Terchaetes</i> ; Lacordaire, 1872:623		
<i>Euchaestes</i> Chevrolat, 1861:252		
apicata (Thomson, 1868:106)	se Brasil (ES-SP), ECU	
auatinga Martins & Galileo, 1996:300	ECU	
cirrosa Erichson, 1847:147	MX-PN, Peru, ECU, nw BRAS (AM),	
<i>similis</i> Breuning, 1943:46	Guyane, ARG	

fasciculata (Olivier, 1792:465)	MX-BRAS, Guyane, BOL, ECU
<i>servillei</i> White, 1855:401	
<i>gigantea</i> Thomson, 1860:75	
ferruginea (Thomson, 1868:107)	e Brasil (ES), Fr Guiana, ECU
hirticollis (Olivier, 1795:11)	sw USA-SAmer, W Indies, Galapagos Is
<i>mexicana</i> Thomson, 1860:75	
<i>lanata</i> Chevrolat, 1862:253	
<i>intricata</i> Casey, 1913:350	
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220	Galapagos Is
xerophila Martins & Galileo, 1995:167	ECU
Esmia Pascoe, 1859:55	
turbata Pascoe, 1859:55	Brasil (PA), ECU
Estola Fairmaire & Germain, 1859:524	
annulata (Fabricius, 1801:300)	Samer
basinotata Bates, 1866:291	n BRAS (PA), ECU, Guyane
daidalea Martins & Galileo, 2002: 2	ECU
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Galapagos Is (Albemarle)
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	Galapagos Is (Duncan)
subsp. subnigrescens Breuning, 1974:109	Galapagos Is (Floreana)
<i>insularis nigrescens</i> ; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	
Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74	
alboscutellaris Breuning, 1943:55	Guyane, ECU
Ischnolea Thomson, 1860:347	
crinita Thomson, 1860:347	se Brasil (ES-SC), ECU
<i>obliquelineata</i> Breuning, 1943:47	
Ischnoleomimus Breuning, 1940:168	
foveatus Galileo & Martins, 1996:868	Bolivia, ECU
Malthonea Thomson, 1864:329	
<i>Parablavia</i> Breuning, 1959:86	
aurescens (Breuning, 1966:15)	ECU
glaucina (Thomson, 1868:131)	VEN, ECU
guttata (Kirsch, 1888:40)	ECU, Colombia
phantasma Martins & Galileo, 1995:618	ECU
ruficornis (Belon, 1903:61)	BOL, ECU
Unelcus Thomson, 1864:109	
lineatus Bates, 1885:354	e Mexico (VC)-Panama, Venezuela, ECU
<u>Mauesini</u>	
<i>Mauesinae</i> Lane, 1956:19	
<i>Mauesini</i> ; Gilmour, 1965: 655	
Taurolema Thomson, 1860:15	
flavocincta Gounelle, 1906:13	Costa Rica-Colombia, Peru, ECU
<i>vittata</i> Schwarzer, 1930:108	
<i>peruviana</i> Lane, 1957:67	
<u>Anisocerini</u>	
Thomson, 1860:31,339	
<i>Onychoceritae</i> Thomson, 1864:19	
<i>Platysternini</i> Lacordaire, 1872:729	
<i>Acanthomerosternoplilonini</i> Tippmann, 1955:10	

Mauesinae Lane, 1956:19

Anisocerus Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:181	
stellatus Guérin-Méneville, 1855:599	Peru, ECU
Badenella Lane, 1964:186	
<i>Chimboincola</i> Lane, 1966:237	
badeni (Bates, 1875:276)	Colombia, ECU
<i>fuscus</i> (Franz, 1935:171)	
<i>laceyi</i> Lane, 1964:189	
gavisa (Lane, 1966:238)	ECU
Batesbeltia Lane, 1964:182	
cerussata Lane, 1964:184	ECU
pullata Lane, 1964:184	ECU
verecunda Lane, 1964:183	ECU
Caciomorpha Thomson, 1864:22	
genalis Aurivillius, 1908:9	ECU, Peru
plagiata Bates, 1875:275	Peru, ECU
robusta Galileo & Martins, 1998: 21	Brasil (AM, PA), Peru, ECU
susua Martins & Galileo, 1996:305	ECU
Chalastinus Bates, 1862:447	
egenesis (White, 1855:408)	nw Brasil (AM), ECU
<i>egaensis</i> ; Bates, 1862:447	
<i>egaensis</i> var. <i>postilenatus</i> Bates, 1862:448	
Cyclopeplus Thomson, 1860:32	
lacordairei Thomson, 1868:150	Fr Guiana, Peru, Bolivia, ECU
<i>germaini</i> Gounelle, 1906:3	
Eusthenomus Bates, 1875:277	
hopei Lane, 1970:382	ECU ?
laceyi Lane, 1970:380	ECU
Gymnocerina Lane, 1964:190	
cratosomoides (Bates, 1862:452)	nw Brasil (AM, PA), French Guiana, ECU
<i>crassus</i> Bates, 1862:453	
<i>oliveirai</i> Lane, 1964:191	
<i>spuria</i> Lane, 1964:192	
<i>subsiciva</i> Lane, 1964:192	
<i>sulfurea</i> Lane, 1964:193	
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1843:210	
<i>Demophoo</i> Thomson 1864:21	
dichrous Gounelle, 1906:8	COL, BOL, ECU
dives Bates, 1875:276	e Brasil (BA, ES), Fr Guiana, ECU
<i>eximus</i> Pascoe, 1878:377	
refulgens Blanchard in Orbigny, 1843:210	c BRAS (AM, RO, MT), Guyane, ECU, BOL
<i>gloriosus</i> Bates, 1862:457	
Onychocerus Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:181	
<i>Scorpionus</i> Smith, 1884:727	
aculeicornis (Kirby, 1818:440)	se Brasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, ECU
<i>aculicornis</i> ; Zikán & Zikán, 1944:33	Argentina, Fr Guiana
ampliatus Bates, 1875:277	Peru, ECU
concentricus Bates, 1862:455	ECU, Brasil (PA, MT), Fr Guiana, ECU
crassus (Voet, 1778:10)	PN, SAmer, W Indies
<i>scorpio</i> Fabricius, 1781:210	

giesberti Júlio & Monné, 2001: 1 ECU

Polyrhaphidini
Thomson 1860:30

Polyrhaphis Aud.-Serv., 1835:26

Polyraphis; Lacordaire, 1872:731

Polyrrhaphis; Gemminger & Harold, 1873:3139

angustata Buquet, 1853:445

elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3

bondari Lane, 1939:76

batesi Hovore & McCarty, 1998: 8

belti Hovore & McCarty, 1998: 10

fabricii Thomson, 1865:542

denudata Lane, 1978:69

gracilis Bates, 1862:403

jansoni Pascoe, 1859:30

janseni; Aurivillius, 1923:372

pilosa Lane, 1965:294

spinosa (Drury, 1773: pl. 31)

horrida Voet, 1778:15

Nicaragua-PN, Guyane,
ECU, ne BRAS (AM, BA)

MX to Panama, ECU

Guat - Panama, ECU

ECU, Peru, Guianas, nw BRAS (AM)

nw Brasil (AM), ECU

n BRAS (PA), ECU

Peru, BOL, Guianas, ECU

Guianas, ECU, n BRAS (AP, AM)

Acrocinini

Thomson 1860:28

Acrocinus Illiger, 1806:247

Macropus; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)

longimanus (Linnaeus, 1758:388)

pictus Leach, 1815:84

MX -SAmer

Macropophora Thomson, 1864:15

Macropus; Aud.-Serv., 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)

lacordairei Lepesme, 1946:491

trochlearis (Linnaeus, 1758:389)

depressus Linnaeus, 1758:390

flavimacula Voet, 1778:16

lepturoides von Schreber, 1759:83

tuberculatus Fabricius, 1798:143

Bolivia, Peru, Fr Guiana, ECU, Colombia, Brasil (AM)
n SAmer

Xenofreini

Bates 1885:373

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999: 95

spiculata Galileo & Martins, 1999: 96

Brasil (PA), ECU

Xenofrea Bates, 1885:373

zonata Bates, 1885:373

Panama, ECU, n Brasil (PA), Fr Guiana

Acanthoderini

Thomson, 1860:5

Oreoderitae Thomson, 1864:15

Dryoctenitae Thomson, 1860:29

Acakyra Martins & Galileo, 1996:303

laterialba Martins & Galileo, 2001: 103

ECU

Acanthoderes (Acanthoderes) Aud.-Serv., 1835:29

Acanthoderus; Laporte, 1840:461

daviesi (Swederus, 1787:195)

swederi White, 1855:360

subtessellata Bates, 1880:59

thammi Bates, 1880:59

HOND-n SAmer

ECU

ECU, Peru, Bolivia

ucayalensis Tippmann, 1960:168	Peru, ECU
Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 1864:19 thoracica White, 1855:359 thomicus Thomson, 1864:19	n Brasil (PA), Peru, Fr Guiana, ECU
Aegoschema Aurivillius, 1923:610 <i>Aegomorphus</i> ; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847) obesum (Bates, 1861:150)	Fr Guiana, n Brasil (PA), ECU
Discopus Thomson, 1864:17 buckleyi Bates, 1880:254 comes Bates, 1880:254 patricius Bates, 1880:254	ECU ECU ECU, Peru
Dryoctenes Aud.-Serv., 1835:27 scrupulosus (Germar, 1824:470) <i>caliginosus</i> Aud.-Serv., 1835:28	PN, SAmer (widely distributed)
Dufauxia Lane, 1955:293 kourouana Lane, 1970:395	Guyane, ECU
Eupromerella Fisher, 1938:147 clavator (Fabricius, 1801:291) <i>fascialis</i> White, 1855:361 orbifera (Aurivillius, 1908:9)	nc Brasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, ECU nw Brasil (AM), Peru, Bolivia, ECU, Colombia
Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 296. biannulatus (Aurivillius, 1921:50) cavifrons (Bates, 1872:200) <i>cavifrons</i> var. <i>batesi</i> Aurivillius 1923:379 <i>cavifrons</i> var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1 malleri (Lane, 1955:287) simplex (Galileo & Martins, 1998: 152)	Peru, ECU, Bolivia Guatemala-Panama, ECU Peru, c Brasil, Fr Guiana, ECU ECU
Macronemus Dejean, 1835:337 <i>Aethomerus</i> Thomson, 1860:338 asperulus White, 1855:376 <i>antennator</i> ; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)	MX-PN, VEN, ECU
Myoxinus Bates, 1862:120 <i>Mysopsis</i> Thomson, 1864:16 pictus (Erichson, 1847:144)	MX-PN, n SAmer
Myoxomorpha White, 1855:355 funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573) <i>venezuelense</i> Fisher, 1944:11	PN, n SAmer-BOL
Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229 <i>Grossmannia</i> Lane, 1977:3 armatus Galileo & Martins, 1996:42 galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136) subsp. variabilis Linsley & Chemsak, 1966:231 Galapagos Is. (Sta. Cruz) subsp. williamsi (Van Dyke, 1953:137) Galapagos Is. (St. James) granosus Galileo & Martins, 1996:44	ECU Galapagos Is. (S. Albemarle) ECU
Oreodera Aud.-Serv., 1835:19 aerumnosa Erichson, 1847:142 <i>remota</i> Pascoe, 1859:29 aglaia Monné & Fragoso, 1988:831	PN, SAmer (widely distributed) ECU

albilatera Martins & Monné, 1993:136	
basiradiata Tippmann, 1960:161	n Brasil (AP), Fr Guiana
bituberculata Bates, 1861:51	Colombia, ECU, Peru, nw Brasil (AM), Guianas
costaricensis Thomson, 1865:542	El Salvador-Panama, Colombia, ECU
cretata Bates, 1861:148	Panama, n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
crinita Monné & Fragoso, 1988:815	ECU, Peru, Guyane
fluctuosa Bates, 1861:50	Costa Rica, PN, n BRAS (AP, AM,
<i>kahli</i> Williams, 1928:222	PA, MT), Guyane, ECU
glaуca glauca (Linnaeus, 1758:390)	MX-PN, SAmer, W Indies
<i>tuberculata</i> Degeer, 1775:112	
<i>spengleri</i> Fabricius, 1776:231	
<i>punctata</i> Voet, 1778:16	
<i>rudis</i> Olivier, 1792:461	
<i>scabra</i> Fabricius, 1792:274	
<i>literata</i> Donovan, 1813:15	
lateralis (Olivier, 1795:129)	PN, SAmer, Cuba, Puerto Rico
macropoda Marinoni & Martins, 1978:175	w Brasil (AC, RO, MT), ECU
magnoi Monné & Fragoso, 1988:829	w Brasil (RO), ECU
melzeri Monné & Fragoso, 1988:823	nw BRAS (AM), Guyane, Peru, ECU
mocoiatira Galileo & Martins, 1998: 152	ECU
neglecta Melzer, 1932:425	nc BRAS (PA, MT), Guyane
olivaceotincta Tippmann, 1953:343	c Brasil (MT), Bolivia, ECU
rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818	ECU
rufofasciata Bates, 1861:51	nw Brasil (AM), ECU
sericata Bates, 1861:148	nw Brasil (AM), ECU
simplex Bates, 1861:148	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
tuberculata Thomson, 1864:542	Colombia, ECU
undulata Bates, 1861:49	c BRAS (AM, MT), Guyane, ECU
 Ozotroctes Bates, 1861:478	
punctatissimus Bates, 1861:478	n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
 Psapharocheirus Thomson, 1864:18	
crocostigma (Bates, 1880:61)	ECU
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261)	Galapagos Is. (Chatham)
<i>galapagogenesis</i> ; Mutchler, 1938:14	
subsp. vonhageni (Mutchler, 1938:14)	Galapagos Is. (Indefatigable)
subsp. williamsi (Linsley & Chemsak, 1966:225)	Galapagos Is. (James)
hebes (Bates, 1861:215)	nw Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, ECU
laetifica (Bates, 1880:60)	ECU, BRAS (AM), Peru, BOL
lateralis (Bates, 1861:475)	Guianas, c BRAS (AM), Peru, ECU
<i>consentaneus</i> ; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)	
<i>armata</i> Melzer, 1935:191	
leucodryas (Bates, 1880:61)	ECU
longispinis (Bates, 1861:417)	n Brasil (PA), Peru, Fr Guiana, ECU
longitarsis (Bates, 1880:58)	ECU
meleagris (Bates, 1861:474)	c Brasil (AM, MT), Bolivia, ECU
phasianus (Bates, 1861:473)	PN, nw BRAS, Guyane, Peru
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)	ECU
signatifrons (Zajciw, 1964:162)	ECU
 Pseudaethomerus Tippmann, 1953:339	
lacordairei (Bates, 1862:120)	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
 Pyconomorphus Thomson, 1864:15	
centroleineatus (Bates, 1862:122)	Nicaragua-ECU, n BRAS (PA)
 Scleronotus White, 1855:364	
egensis (White, 1855:364)	n BRAS (AM), ECU
<i>egaensis</i> ; Bates, 1861:216	

Steirastoma Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:180	
<i>Stirastoma</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3143	
<aethiops< a=""> Bates, 1862:399</aethiops<>	nw BRAS (AM), Peru, BOL, ECU
breve (Sulzer, 1776:45)	Costa Rica-SAmer, W Indies
<i>carinatus</i> Voet, 1778:15	
<i>depressus</i> Fabricius, 1781:214	
coenosa Bates, 1862:398	PN, ECU, n BRAS (PA)
genisspina Schwarzer, 1923:259	c Brasil (MT), Fr Guiana, ECU
histrionica White, 1855:354	Mexico (ME, VC)-Panama, Colombia, ECU
<i>larva</i> Thomson, 1860:6	
melanogenys White, 1855:355	Nicaragua-n SAmer
stellio Pascoe, 1866:280	PN, SAmer (widely distributed)
Zikanita Lane, 1943:261	
<i>Acanthoderes (Trichacanthoderes)</i> Tippmann, 1960:176	
biocellata (Tippmann, 1960:177)	Peru, Bolivia, ECU
	Acanthocinini
	Blanchard, 1845:154
Alcathous Thomson, 1864:24	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)	
polyrhaphoides (White, 1855:394)	Costa Rica-VEN, ECU
<i>polyraphoides</i> ; Thomson, 1864:24	
Alcathousites Gilmour, 1962:266	
superstes (Erichson, 1847:146)	Peru, ECU
Alcidion Sturm, 1843:254	
<i>Probatius</i> White, 1855:389	
<i>Hirsutographis</i> Dillon, 1956:207	
sulphurifer (White, 1855:390)	w Brasil (RO), Peru, ECU
Amniscites Gilmour, 1957:4	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)	
pictipes (Bates, 1863:104)	Costa Rica-Panama, ECU, Brasil
Anisopodus White, 1855:349	
<i>Anisopodus</i> ; Burmeister, 1865:178	
<i>Anisopus</i> Aud.-Serv., 1835:30 (not Haan, 1835)	
<i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)	
affinis Martins, 1974:59	PN, BOL
andicola Kirsch, 1889:42	ECU
batesi Gilmour, 1965:568	ECU, Guyane, nc BRAS (AM),
<i>arachnoides</i> ; Bates, 1863:283 (not Aud.-Serv., 1835)	Peru, BOL
cognatus Bates, 1863:284	nw Brasil (AM), ECU
elongatus Bates, 1863:285	nw BRAS (AM), ECU, BOL
hamaticollis Bates, 1872:236	e Mexico (VC)-ECU
humeralis Bates, 1863:288	PN-nw BRAS (AM), ECU, BOL
ligneus Bates, 1863:287	nc BRAS (AM, PA), ECU, BOL, Guyane
lignicola Bates, 1863:287	n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
macropus Bates, 1863:286	nw BRAS (AM), ECU
phalangodes (Erichson, 1847:145)	Peru, c BRAS (AM, RO, MT), Guyane,
<i>phlangodes</i> ; Duffy, 1960:264	ECU, BOL
prolixus (Erichson, 1847:145)	Peru, ECU, BOL
puncticollis Monné & Martins, 1976:56	Colombia, ECU
punctipennis Monné & Martins, 1976:57	Bolivia, ECU, Fr Guiana
strigosus (Erichson, 1847:145)	n SAmer, ECU

Atrypanius Bates, 1864:46	
<i>Antrypanius</i> ; Melzer, 1927:580	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
conspersus (Germar, 1824:474)	MX-PN, SAmer (widely distributed)
<i>varipennis</i> Serville, 1835:87	
<i>polymitus</i> Erichson, 1847:146	
<i>lonspersus</i> ; Zajciw, 1974:73	
implexus (Erichson 1847:146)	MX-PN, BRAS, ECU, Guyane
<i>sedata</i> Bates, 1864:150	
remissus (Erichson, 1847:146)	nw BRAS (AM), ECU, Peru, Guyane
<i>lentiginosus</i> Bates, 1864:150	
scitulus (Germar, 1824:479)	e Brasil (BA-SP), Fr Guiana, ECU
<i>multiplicatus</i> Melzer, 1927:572	
Barysinus Bates, 1864:43	
bicirrifer Bates, 1872:218	Guyane, e BRAS (MT, ES-SC), ECU
bilineatus Bates, 1864:44	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
lineaticollis (Gounelle, 1910:17)	ECU, Colombia
penicillatus Bates, 1864:44	c Brasil (PA, MT), ECU
Callipero Bates, 1864:18	
bella Bates, 1864:18	Fr Guiana, nw Brasil (AM), ECU
<i>basalis</i> Thomson, 1865:545	
Carphina Bates, 1872:223	
assula (Bates, 1864:23)	c BRAS (AM), Peru
<i>ypsilon</i> Kirsch, 1875:288	
lignicolor (Bates, 1865:215)	nw BRAS (AM)
<i>petulans</i> Kirsch, 1875:289	nc BRAS, Guyane, Peru, BOL
Carphonotes Bates, 1881:171	
posticalis Bates, 1881:172	MX-PN, BRAS, ECU, Guyane
Cleodoxus Thomson, 1864:24	
carinatus (White, 1855:395)	COL, ECU, n ARG (SA)
<i>cristatus</i> Thomson, 1864:25	
lineaticollis Gounelle, 1910:17	ECU
Cobelura Erichson, 1847:149	
<i>Sphenopsilus</i> Bates, 1885:409	
<i>Acanthosphenopsilus</i> Tippmann, 1960:196	
<i>sergioi</i> Monné, 1984:341	ECU
<i>vermicularis</i> Kirsch, 1889:43	ECU
Colobeutrypanus Tippmann, 1953:353	
ornatus Tippmann, 1953:354	Costa Rica, Panama, ECU
Cosmotoma Blanchard, 1845:155	
<i>Beltista</i> Thomson, 1860:16	
<i>Cosmotomella</i> Gilmour, 1955:22	
adjuncta (Thomson, 1860:16)	Costa Rica, Panama, ECU, n SAmer
<i>rubella</i> Bates, 1864:148	
<i>nigricollis</i> Bates, 1864:148	
fasciata Fisher, 1931:23	Nicaragua-Panama, ECU
<i>rubella</i> ; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)	
Erphaea Erichson, 1847:144	
pumicosa Erichson, 1847:144	Peru, Bolivia, ECU
<i>saxuosus</i> Tippmann, 1960:189	

stigma Martins & Monné, 1974:324	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
Eutrypanus Erichson, 1847:144	
<i>Astynomus</i> ; Laporte, 1840:463 (part)	
<i>Astyochus</i> Aurivillius, 1923:427	
<i>mucoreus</i> (Bates, 1872:221)	MX-COL, VEN, ECU
Granastyochus Gilmour, 1959:1	
<i>elegantissimus</i> (Tippmann, 1953:347)	Peru, ECU, BOL, Guyane
<i>fulgidus</i> Monné & Martins, 1976:45	ECU
<i>trifasciatus</i> Gilmour, 1959:3	Venezuela, ECU
Hylettus Bates, 1864:11	
<i>alboplagiatus</i> (White, 1855:381)	Peru, ECU, nw BRAS (AM)
<i>coenobita</i> (Erichson 1847:145)	GUAT-PN, BRAS, BOL,
<i>vindex</i> Lacordaire, 1872:788	Peru, ECU, Guyane
<i>eremita</i> (Erichson, 1847:145)	VEN, ECU, Peru, BOL
<i>sallei</i> Candeze, 1861:384	
<i>decorticans</i> Bates, 1864:12	
<i>excelsus</i> (Bates, 1864:163)	ECU, Peru, BRAS (AM), BOL
<i>hiekei</i> Fuchs, 1970:111	
<i>seniculus</i> (Germar, 1824:473)	Costa Rica-SAmer (widely distributed)
<i>ophthalmica</i> ; Lameere, 1885:110	
<i>spilotus</i> Monné, 1982:104	ECU, Peru, ec BRAS, Guyane
<i>viridis</i> Monné, 1998: 290	Colombia, ECU
Hyperplatys Haldeman, 1847:49	
<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)	
<i>argus</i> (Bates, 1872:216)	Nicaragua-PN, ECU
<i>pusillus pusillus</i> (Bates, 1863:285)	n BRAS (PA), ECU, Guyane
Lagocheirus Dejean, 1835:336	
<i>Lagochirus</i> ; Erichson, 1847:144	
<i>araneiformis araneiformis</i> (Linnaeus, 1767:625)	Jamaica, Hispaniola
subsp. <i>fulvescens</i> Dillon, 1957:151	n SAmer
<i>plantaris plantaris</i> Erichson, 1847:144	n SAmer
<i>rosaceus</i> Bates, 1869:386	MX-ECU
<i>flavolineatus</i> Aurivillius, 1921:52	
<i>undatus</i> (Voet, 1778:11)	sw USA (TX), Mexico-Costa Rica, ECU (imported?)
<i>obsoletus</i> Thomson, 1860:10	
<i>longipennis</i> Bates, 1880:145	
<i>zimmermani</i> Dillon, 1952:207	
<i>texensis</i> Dillon, 1956:139	
<i>mariorum</i> Dillon, 1957:144	
<i>aukena</i> Dillon, 1957:145	
Lasiolepturges Melzer, 1928:154	
<i>zikani</i> Melzer, 1928:155	se Brasil (RJ), Fr Guiana. ECU
Leiopus Audinet-Serville, 1835:86 (?)	
<i>pleuriticus</i> White, 1855:385	Brasil, Colombia, ECU
Leptostylus LeConte, 1852:168	
<i>armatus</i> Monné & Hoffmann, 1981:248	nw BRAS (AM), Peru, BOL
<i>pleurostictus</i> ; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)	ARG
<i>paraleucus</i> Monné & Hoffmann, 1981:258	c Brasil (AM, MT), ECU
<i>plautus</i> Monné & Hoffmann, 1981:254	VEN, ECU, Guyane
<i>seabrai</i> Lane, 1959:257	Peru, ECU
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367	

- Lepturgus**; Gemminger & Harold, 1873:3156
Maculurges Dillon, 1956:338
 - alboscriptus** Bates, 1863:377
 - complanatus** Bates, 1863:370
 - aliquobscura* Gilmour, 1962:557
 - comptus** Melzer, 1930:201
 - limpidus** Bates, 1872:216
 - fasciculata* Melzer, 1928:149
 - peruviana* Gilmour, 1962:547
 - virgatus** Monné, 1978:11
- Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 1959:135
 - inscriptus** (Bates, 1863:371)
 - variegatus* Burmeister, 1865:178
 - fragillima*; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)
 - decoratus* Melzer, 1928:150
 - tenuis** Gilmour, 1962:563
- Lophopoeum** Bates, 1863:275
 - Scutelongus** Gilmour, 1959:6
 - carinatum** Bates, 1863:275
 - carinulatum*; Thomson, 1864:322
- Nealcidion** Monné, 1977:699
 - Alcidion*; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)
 - albatum** Monné & Delfino, 1986:172
 - badium** Monné & Delfino, 1986:169
 - elongatum** Monné, 1998: 293
 - emeritum** (Erichson, 1847:147)
 - olivaceus* Bates, 1863:108
 - femoratum** (Monné & Martins, 1976:51)
 - humerosum** (Bates, 1880:274)
 - hylaeicum** (Monné & Martins, 1976:48)
 - interrogationis** (Bates, 1863:107)
 - latipenne** (Bates, 1863:107)
 - murinum** Monné, 1998: 293
 - nebulosum** (Bates, 1880:274)
 - triangulare** (Bates, 1863:106)
 - triangulare* var. *paraense* Bates, 1863:107
- Neoeutrypanus** Monné & Martins, 1976:695
 - mutilatus** (Germar, 1824:471)
 - nobilis** (Bates, 1864:22)
- Neseuterpias** Villiers, 1980:88
 - couturieri** Tavakilian, 2001: 437
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51
 - humeralis** Monné, 1985:307
 - vittatus** Gilmour, 1960:52
- Nyssodectes** Dillon, 1955:142
 - dulcissimus** (Bates, 1863:377)
- Nyssodrysina** Casey, 1913:309
 - Nyssodrys*; Leng & Hamilton, 1896:133
 - Leiopus*; Lacordaire, 1872:775 (part)
 - Nyssodrysolia* Gilmour, 1962:256
 - Sternidurges* Gilmour, 1959:329
 - binoculata** (Bates, 1864:153)
- nw Brasil (AM, PA, RO), ECU
 c Brasil (AM, MT), Bolivia, ECU, Fr Guiana
- SAmer (widely distributed)
 Mexico-Brasil, ECU, Peru, Bolivia, Fr Guiana
- Peru, ECU
- MX-SAmer (widely distributed)
- ECU
- nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
- nw BRAS (AM), ECU
 ECU, Peru, nw BRAS (AM), Guyane
 ECU
- Peru, w BRAS (AM-RO), Guyane, ECU
- ECU
- ECU
- nw BRAS (AM), ECU
 nw Brasil (AM), ECU
 nc Brasil (AM, PA), ECU
- ECU
- ECU
- Venezuela, c Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
- CR - n S.Amer.
 ECU, Peru, Guyane
- ECU
- ECU, c Brasil (PA, RO, MT), Peru, Bolivia
 nw Brasil (AM), ECU
- nw Brasil (AM), Peru, ECU
- Nicaragua-n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU

- bimaculata** Aurivillius, 1923:424
grisella (Bates, 1864:154)
leucopyga (Bates, 1872:221)
apicalis Gilmour, 1959:331
lineatocollis (Bates, 1863:373)
pulchella (Bates, 1863:374)
scutellata (Bates, 1866:434)
spreta (Bates, 1864:152)
stictica Gilmour, 1962:257
halfieri Villiers, 1971:348
venusta (Bates, 1863:372)
- Nyssodrysternum** Gilmour, 1960:59
Nyssodrys Bates, 1864:149 (part)
Nyssodrystes Gilmour, 1963:3
Cicanyssodrys Gilmour, 1965:601
conspicillare (Erichson, 1847:146)
albomaculata Aurivillius, 1908:10
cretatum Monné, 1985:539
diopticum (Bates, 1864:153)
efflictum (Bates, 1864:160)
fulminans (Bates, 1864:154)
lemniscatum Monné, 1985:543
ocellatum (Bates, 1885:413)
ptericoptum (Bates, 1864:163)
rodens (Bates, 1864:161)
serpentinum (Erichson, 1847:146)
deleta Bates, 1864:160
signiferum (Bates, 1864:158)
grunerii Villiers, 1971:347
simulatum (Bates, 1864:159)
striatellum (Tippmann, 1960:192)
- Oedopeza** Aud.-Serv., 1835:88
Chaetanes Bates, 1864:45
apicale (Gilmour, 1962:291)
leucostigma Bates 1864:146
maculatissima Monné & Martins, 1976:82
ocellator (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
setigera (Bates, 1864:45)
- Oxathres** Bates, 1864:50
erotyloides Bates, 1864:51
navicula Bates, 1864:50
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
annulicornis (White, 1855:383)
nyssodroides Tippmann, 1960:187
strigosus Bates, 1863:280
- Palame** Bates, 1864:13
Nyssodoretus Gilmour, 1959:30
Xorathes Gilmour, 1963:11
anceps (Bates, 1864:156)
crassimana Bates, 1864:13
olivoniger Gilmour, 1959:31
g uianensis Gilmour, 1963:12
mimetica Monné, 1985:300
- nw Brasil (AM), ECU
c Mexico (SLP)-Panama
- nc Brasil (AM)
n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
HOND-PN, n SAmer, ECU
nc BRAS, Guyane, Peru, ECU
- Nicaragua-nc BRAS (AM), ECU, Guyane
- c BRAS (AM), Peru, ECU, BOL
- PN, ECU, BOL, Guianas
se BRAS (ES-SC), ECU, BOL
nc Brasil (AM), ECU, Peru, Fr Guiana
nw Brasil (AM), ECU
Guianas, c Brasil (AM), Peru, ECU
Nicaragua-BRAS, Peru, ECU, BOL
BRAS (PA, RO, MT), Peru, Guyane, ECU
wc Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, ECU
MX-PN, BRAS, Guyane, ECU
- n SAmer (widespread)
- Guianas, c BRAS (AM)
Peru, wc Brasil, Bolivia, Fr Guiana, ECU
- Guyane, n BRAS (PA)
PN-n SAmer-c BRAS (AM)
SAmer (widely distributed)
e Mexico (VC)-Uruguay, Cuba
- Nicaragua-n SAmer
- nw Brasil (AM), Peru, ECU
c Brasil (PA, RO), ECU, Bolivia
- Costa Rica, Panama, Colombia. ECU
BOL, ECU
PN, ECU, Guyane
- c Brasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, ECU
c Brasil (AM), Guianas, ECU
- Venezuela, nc Brasil (AM), Fr Guiana, ECU

vitticolle (Bates, 1864:157)	nw Brasil (AM), ECU
Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165 <i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961:350 vittulatus (Gilmour, 1961:351)	Guianas, c Brasil (AM), ECU
Paroecus Bates, 1863:379 <i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864:26 celebensis (Thomson, 1857:287) <i>batesi</i> Thomson, 1864:26 <i>ellipticus</i> Bates, 1863:380 rigidus Bates, 1863:380 <i>socius</i> Melzer, 1928:151	nw BRAS (AM), Peru, Guyane
Pentheochaetes Melzer, 1932:432 apicalis Melzer, 1934:237 turbidus Melzer, 1934:238	Costa Rica, PN, e BRAS (ES) MX (YU)-PN, SAmer
Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27 prolixa (Bates, 1864:19)	nc Brasil (AM, PA), ECU
Seriphus Bates, 1864:144 viridis Bates, 1864:145	wc Brasil (AM, RO, MT) , ECU
Sporetus Bates, 1864:54 bellus Monné, 1976:580 fasciatus Martins & Monné, 1974:25 seminalis Bates, 1864:55 var. <i>agglomeratus</i> Bates, 1864:55 variolosus Monné, 1998: 31	wc Brasil (RO, MT), ECU, Peru wc Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, ECU Fr Guiana, nc Brasil (AM, PA), ECU
Stenolis Bates, 1864:149 calligrama (Bates, 1872:217) var. <i>consobrina</i> Melzer, 1934:109 incisa (Bates, 1864:155) inclusa (Bates, 1885:414) laetifica (Bates, 1872:237)	Brasil (AM, PA), ECU
Stenopsilus Gilmour, 1958:27 bimaculatus Gilmour, 1958:28	MX-PN, ECU
Sympagus Bates, 1881:172 favorabilis Tippmann, 1960:195	nw BRAS (AM), Guyane Costa Rica, Panama, ECU Nicaragua-Panama, ECU
Tithonus Thomson, 1864:24 <i>Leptocometes</i> Bates, 1881:161 <i>Lophopoedes</i> Gilmour, 1957:11 <i>Lathrozineus</i> Gilmour, 1959:23 acutispinus (Bates, 1863:277) <i>volcanensis</i> Gilmour, 1959:24 penicillatus Monné, 1990:271	nw Brasil (AM), Bolivia, ECU, Fr Guiana
Toronaeus Bates, 1864:13 <i>Aemylus</i> Thomson, 1864:28 <i>Neotoronaeus</i> Tippmann, 1953:350 figuratus Bates, 1864:14 <i>figuratus</i> Thomson, 1864:28 magnificus (Tippmann, 1953:351) porforator Bates, 1864:16 simillimus Monné, 1974:591	ECU, Peru, Bolivia, Fr Guiana
	Guianas, ECU, n Brasil (PA)
	nw Brasil (AM), Peru, ECU, Fr Guiana Fr Guiana, Peru, nc Brasil (AM, PA) nw BRAS (AM), ECU, Guyane

suavis Bates, 1864:15	BRAS (AM, ES), Peru, ECU, Guyane
terebrans Bates, 1864:17	wc BRAS (AM, RO, MT), ECU
virens Bates, 1864:17	nc BRAS (AM, RO, PA), Guyane
Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66	
argutulus Monné, 1988:120	ECU, c BRAS (AM), Guyane
impensus Monné & Martins, 1976:71	Guyane, nw BRAS (AM)
Trypanidius Blanchard, 1843:209	
<i>Trypanidius</i> ; Thomson, 1864:28	
<i>Trepanideus</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:243	
andicola Blanchard, 1843:209	n SAmer-BOL
notatus (Fabricius, 1787:139)	GUAT-n SAmer
<i>melancholicus</i> Aud.-Serv., 1835:87	
<i>geminus</i> Pascoe, 1859:29	
Xylergates Bates, 1864:20	
elaineae Gilmour, 1962:244	Peru, ECU, c Brasil, Guianas
<i>hilaris</i> Proudhomme, 1906:38	
<i>dorotheae</i> Gilmour, 1962:279	
lacteus Bates, 1864:20	n SAmer, ECU
picturatus Lane, 1957:19	Peru, wc Brasil (AM, RO), ECU
Xylergatina Gilmour, 1962:269	
pulchra (Lane, 1957:10)	ECU, Peru, c Brasil (AM, PA), Guianas
<i>praetor</i> Duffy, 1960:259	
Cyrtinini	
	Thomson 1864:41
	<i>Acanthomerosternoplilonini</i> Tippmann, 1955:10
Omosarotes Pascoe, 1860:131	
<i>Acanthomerosternoplilon</i> Tippmann, 1955:10	
<i>Cyrtinacantha</i> Zajciw, 1970:349	
ater Julio & Monné, 2001: 104	ECU
paradoxum (Tippmann, 1955:12)	Panama, ECU, Peru
<i>mirabilis</i> Zajciw, 1970:350	
Colobotheini	
	Thomson, 1860:18
Calliphenges Waterhouse, 1880:296	
cuprascens Waterhouse, 1880:296	ECU, Peru
Carneades Bates, 1869:387	
glaucothea Bates, 1872:227	ECU, nw BRAS (AM), Peru
<i>subcrucigera</i> Zajciw, 1961:389	
nodicornis Bates, 1881:277	ECU
<i>huamboyae</i> Kirsch, 1889:40	
vittata Gahan, 1889:391	ECU, nw BRAS (AM), Peru
<i>crucigera</i> Aurivillius, 1902:210	
<i>crucigera</i> var. <i>amazonica</i> Aurivillius, 1902:211	
Carterica Pascoe, 1858:263	
cincticornis Bates, 1865:214	nw BRAS (AM)
Cathexis Thomson, 1860:18	
grallatrix (Bates, 1865:391)	nw Brasil (AM), ECU
Colobothea Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:336	
bicuspidata (Latreille, 1811:56)	Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia,

octolineata Bates, 1865:105	
biguttata Bates, 1865:219	nc Brasil (AM), ECU se Brasil (ES-RS), ECU
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1961:9	
<i>binoculata</i> ; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)	
bilineata Bates, 1865:107	nw BRAS (AM)
bisignata Bates, 1865:389	Guianas, nw BRAS (AM), Peru, ECU
brullei Gahan, 1889:389	c Brasil (AM, GO, MT), Bolivia, Peru, ECU, Paraguay
<i>numida</i> Aurivillius, 1902:214	n Brasil (PA), ECU
destituta Bates, 1865:383	nw Brasil (AM), ECU
forcipata Bates, 1865:394	Guyane, n BRAS (PA)
geminata Bates, 1865:106	Guianas, nc BRAS (AM), Peru, BOL
hirtipes (Degeer, 1775:116)	
<i>annulatus</i> Fabricius, 1775:180	
<i>hirtimana</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>murina</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>contaminata</i> Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:337	
<i>concreta</i> Bates, 1865:106	
humerosa Bates, 1865:223	n Brasil (PA), ECU
lunulata Lucas, 1859:190	nc BRAS (AM), Peru, ECU, BOL
<i>fryi</i> Pascoe, 1859:52	
macularis (Olivier, 1792:474)	Surinam, Fr Guiana, nc Brasil (AM), Peru, ECU
<i>velutina</i> Bates, 1865:216	Bolivia, Peru, ECU
meleagrina Erichson, 1847:149	nw Brasil (AM), ECU
<i>niveosparsa</i> Aurivillius, 1902:220	Peru, ECU
naevia Bates, 1865:386	
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600	n Brasil (PA), Peru, ECU
<i>obsculatii</i> ; Gilmour, 1965:629	nw Brasil (AM), Peru, ECU
securifera Bates, 1865:387	nw Brasil (AM), Peru, ECU
sejuncta Bates, 1865:387	nw Brasil (AM), Peru, ECU
sordida Aurivillius, 1902:221	nw BRAS (AM), Peru, ECU
styligera Bates, 1865:391	nw Brasil (AM), ECU
velutina Bates, 1865:218	Fr Guiana, nc Brasil (AM), Peru, ECU
Hilobothea Monné & Martins, 1979:31	
latevittata (Bates, 1865:390)	Guianas, nc Brasil (AM), ECU
var. <i>obydensis</i> Bates, 1865:390	
Priscilla Thomson, 1864:30	
hypsiomoides Thomson, 1864:31	Nicaragua-n SAmer
<i>dioptica</i> Bates, 1865:220	
Sangaris Dalman, 1823:71	
<i>Songaris</i> ; Thomson, 1868:201	
<i>Synchyzopus</i> Thomson, 1864:29	
<i>laeta</i> (Bates, 1881:275)	ECU
Sparna Thomson, 1864:30	
macilenta Pascoe, 1888:508	COL, ECU
ab. <i>apicemaculata</i> Gilmour, 1954:85	
pallida Gilmour, 1950:553	ECU
	Tetraopini
	Thomson, 1860:66
Phaea Newman, 1840:13	
<i>Oberopa</i> Haldeman, 1847:373	
<i>Lamprocleptes</i> Thomson, 1857:64	
<i>andrewsi</i> Chemsak, 1999: 45	ECU
	Hemilophini

	Thomson 1868:189 <i>Amphionychini</i> Thomson 1860:63 <i>Itesini</i> Lepesme, 1943:137	
Abanychia Martins & Galileo, 1997: 54 bicolor (Gahan, 1889:397)		ECU
Acasanga Martins & Galileo, 1991:613 humeralis (Waterhouse, 1880:301) reticulata (Waterhouse, 1880:300)		ECU ECU
Adesmus Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:335 <i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835:352 <i>Eudesmus</i> ; Voigt, 1839:311 <i>Amphyonica</i> ; Thomson, 1857:311 <i>Amphionycha</i> ; Thomson, 1860:64 <i>Zeale</i> Pascoe, 1866:287 basalis Fuchs, 1970:113 bicolor (Gahan, 1889:397) bisellatus (Bates, 1881:200) charis (Bates, 1881:197) hiekei Fuchs, 1970:113 pysasu Galileo & Martins, 1999: 92		ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU
Cacupira Martins & Galileo, 1991:608 iodina (Bates, 1881:296)		ECU
Canarana Martins & Galileo, 1992:442 brachialis (Guérin-Méneville, 1855:600) <i>croceicollis</i> Gahan, 1889:393 exotica Galileo & Martins, 2001: 66 tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855:601)		ECU, Peru, BOL ECU ECU, Peru
Cephalodina Bates, 1881:212 acangassu Martins & Galileo, 1993:172		ECU
Chrysaperda Bates, 1881:152 collaris Pascoe, 1888:509 metallica Bates, 1881:152 <i>apicalis</i> Kirsch, 1889:43		ECU ECU, Peru
Endybauna Martins & Galileo, 1991:817 rapicara Martins & Galileo, 1991:817		ECU
Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190 aequatoria Bates, 1881:149 cymatilis (Lane, 1966:272) flavipennis Lane, 1966:271 hiekei (Fuchs, 1970:113) maculata Martins & Galileo, 1996:192 velutina Lane, 1966:273 viridipennis Bates, 1881:149		ECU Colombia, ECU ECU, Peru Colombia, ECU ECU ECU ECU
Iquiara Martins & Galileo, 1998: 55 tuiuca Martins & Galileo, 1998: 55		ECU
Isomerida Bates, 1866:373 <i>Spathoptera</i> ; Thomson, 1868:190 (part) (not Aud.-Serv., 1835) separata Galileo & Martins, 1996:239		COL, ECU

Ites Waterhouse, 1880:298		
plagiatus Waterhouse, 1880:298	ECU	
Juninia Lane, 1966:247		
annulifera (Kirsch, 1889:44)	ECU, Peru	
<i>leechi</i> Lane, 1966:247		
Lapazina Lane, 1973:409		
discicollis (Bates, 1881:203)	ECU	
Leucophoebe Lane, 1976:454		
kempfi Lane, 1976:455	ECU	
pictilis Lane, 1972:379	Colombia, ECU	
Lycidola Thomson, 1864:125		
felix Waterhouse, 1880:298	ECU	
flavofasciata Waterhouse, 1880:298	ECU, BOL, Guyane	
Malacoscylus Thomson, 1868:190		
<i>Macroscylus</i> ; Aurivillius, 1908:12		
cinctulus Bates, 1881:297	ECU, Peru, BOL	
gratiosus Bates, 1881:297	ECU	
Phoebe Aud.-Serv., 1835:37		
fryana Lane, 1966:285	ECU	
Pheobemima Tippmann, 1960:205		
Tacocha Lane, 1970:399		
aequatoria Lane, 1970:399	ECU	
theaphia (Bates, 1881:199)	ECU	
Sibapiungu Martins & Galileo, 1993:110		
beckeri (Martins & Galileo, 1992:577)	Costa Rica, ECU	
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621		
longipennis (Bates, 1881:202)	ECU	
Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556		
retifera (Waterhouse, 1880:299)	ECU	
Tetanola Bates, 1881:151		
politula Bates, 1881:151	ECU	
Tyrinthia Bates, 1866:371		
<i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868:190		
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)	ECU	
<u>Aerenicini</u>		
Lacordaire, 1872:897		
Antodice Thomson, 1864:128		
<i>Antodyce</i> ; Aurivillius, 1920:41		
<i>Spathoptera</i> ; Laporte, 1840:494 (not Aud.-Serv., 1835)		
eccentrica Galileo & Martins, 1992:142	ECU	
suturalis Galileo & Martins, 1992:143	ECU	
Aphilesthes Bates, 1881:145		
<i>Aphilestes</i> ; Aurivillius, 1923:598		
<i>Amphilestes</i> ; Blackwelder, 1946:626		
<i>Amphilesthes</i> ; Gilmour, 1965:646		

rustica Bates, 1881:145	PN, VEN, Peru, BOL, ECU, Guyane
Eupromerini	
Galileo & Martins, 1995:132	
Iquaracetima Galileo & Martins, 1995:140	
aspasia Galileo & Martins, 1995:142	Peru, ECU
tuberosa (Belon, 1896:247)	c BRAS (AM, MT), ECU, BOL
Pibanga Galileo & Martins, 1995:145	
jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150	Brasil (PA, MT), ECU
ochropyga (Belon, 1896:249)	w BRAS (RO), ECU, BOL
Falsamblesthiini	
Gilmour, 1961:131	
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107	
<i>Forsteriini</i> Tippmann, 1960:211	
<i>Neohebestolini</i> Marinoni, 1977:46	
Bactriola Bates, 1885:421	
maculata Martins & Galileo, 1992:106	VEN, ECU
Camixaima Martins & Galileo, 1996:308	
beraba Martins & Galileo, 1996:307	ECU
Falsamblesthis Breuning, 1959:85	
<i>Forsteria</i> Tippmann, 1960:211	
candicans (Gounelle, 1910:19)	ECU
macilenta (Gounelle, 1910:18)	ECU
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)	ECU
Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122	
pisciformis Martins & Galileo, 1989:123	ECU
Nyctonympha Thomson, 1868:127	
flavipes Aurivillius, 1920:401	Peru, ECU, w BRAS (RO), BOL
genieri Martins & Galileo, 1992:104	ECU
Calliini	
Thomson, 1864:123	
<i>Gryllicides</i> Lacordaire, 1872:489	
Callia Aud.-Serv., 1835:60	
albicornis Bates, 1885:424	PN, ECU
annulata Galileo & Martins, 2002: 42	ECU
argodi Belon, 1903:74	Bolivia, ECU
bella Galileo & Martins, 1992:139	ECU
chrysomelina Pascoe, 1859:45	n BRAS (PA), ECU
leucozonata Lane, 1973:436	ECU
Calliomorpha Lane, 1973:434	
cyanoptera Lane, 1973:435	nw Brasil (AM), ECU
Drycothaea Thomson, 1868:145	
<i>Drycothea</i> ; Bates, 1881:193	
<i>Estolopsis</i> Breuning, 1940:179	
<i>Guyanestola</i> Breuning, 1961:248	
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610	ECU, nw BRAS (AM)
brasiliensis (Breuning, 1974:49)	nw BRAS (AM), ECU, Guyane
ochreoscutellaris (Breuning, 1940:180)	ECU, Surinam, Guyane,
soricina Martins & Galileo, 1990:611	c BRAS (AM, PA, RO)

Eumimesis Bates, 1866:298		
affinis Magno & Monné, 1990:454	nw Brasil (AM), ECU	
carbonelli Lane, 1973:476	ECU, Peru	
heilipoides Bates, 1866:298	nw Brasil (AM), ECU, Peru, Fr Guiana	
Graminea Thomson, 1864:329		
multicava Galileo & Martins, 1990:469	ECU	
Hemicladus Buquet, 1857:328		
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249	nc Brasil (AM), ECU	
Mimolaia Bates, 1881:424		
lata Galileo & Martins, 1991:256	ECU	
pichinchana Galileo & Martins, 1992:135	ECU	
	Subfamilia <u>Disteniinae</u>	
	Thomson, 1860:181	
	<u>Disteniini</u>	
	Thomson, 1860:181	
Distenia Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:485		
<i>Antinoe</i> Thomson, 1864:224	ECU	
<i>Thelxiope</i> Thomson, 1864:226	ECU	
<i>Apheles</i> Blessig, 1872:165	ECU	
<i>Sakuntala</i> Lameere, 1890:213		
equatoriensis Villiers, 1959:74	ECU	
humeralis Waterhouse 1880:295	ECU	
unidentata Villiers, 1959:63	ECU	
Paracometes Villiers, 1957:412		
flavipennis (Buquet, 1851:189)	Colombia, ECU	
laeticus (Bates, 1870:441)	nw Brasil (AM), ECU	
quadrimaculatus Villiers, 1958:53	ECU	
Pseudocometes Villiers, 1957:413		
argutulus (Buquet, 1851:190)	Fr Guiana, ECU	
violaceicollis Villiers, 1958:51	ECU	