

Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2007 Version 1 (updated through 31 December 2006)

Miguel A. Monné, Larry G. Bezark & Frank T. Hovore, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from \pm 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females. Recent investigations of sensory pits and poriferous patches suggest that some genera and species also have developed chemical sensory systems on the thorax.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the *Onciderini*, larvae of genera in the tribes *Methiini*, *Hesperophanini* and *Elaphidiini*) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

Subfamilies are arranged in traditional checklist order, although Napp (1994) has provided a phylogenetic analysis which suggests the following sequence: *Anoplodermatinae*, *Parandrinae*, *Prioninae*, *Spondylidinae*, *Lepturinae*, *Aseminae*, *Cerambyicinae*, *Lamiinae*. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., *Anaglyptini* – *Clytini* – *Tillomorphini*; *Acanthocinini* – *Colobotheiini*; *Bothriospilini* – *Torneutini*), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known

ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist.

The status of the disteniine longhorns has been the subject of considerable debate, and at various times they have been treated as a separate family, the Disteniidae. The issue remains open to debate, and for the purposes of this list we have employed the taxonomic placement of Lawrence & Newton, 1995, as a cerambycid subfamily, Disteniinae.

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below ± 2,000m. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about ±2,000m, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NB = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and to LBezark@cdfa.ca.gov.

Subfamily Parandrinae Blanchard, 1845:134
Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1860:274

Erichsonia Westwood, 1849:210
dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002:49

- araucana** (Bosq, 1951:191)
- degeeri** (Thomson, 1867:111)
- murrayi** (Lameere, 1912:115)
 - scrobriculata* (Zikán, 1948:28)
 - punctatissima** (Thomson, 1861:84)
 - ubitiara** (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Chile, wcArgentina (NE, LP)
 Mexico?, Panama-c SAmer
 sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

Fr Guiana, Colombia
 Colombia

Hesperandra (Hesperandra) Arigony 1977:163

- conspicua** (Tippmann, 1960:89)
- expectata** (Lameere, 1902:69)
 - montana* Zikán, 1948:27
- imitatrix** Santos-Silva, 2005: 231
- tucumana** (Zikán, 1948:30)

Ecuador, Bolivia
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 sBrasil (MG, ES)
 Argentina, Uruguay

Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003:125

- brachyderes** (Lameere, 1902:71)
- brevicollis** (Lameere, 1902:70)
 - galapagoensis* (Van Dyke, 1953:127)
- colombica** (White, 1853:3)
 - gyllenhalii* Thomson, 1867:110
- guianensis** Tavakilian, 2000: 168
- lalanecassouorum** Tavakilian, 2000:165
- longicollis** (Thomson, 1861:83)
 - gracillima* Bates, 1869:38
- polita** (Say, 1835:192)
 - cylindrica* Thomson, 1861:82
- scaritoides** Thomson, 1861:82
- solangeae** Santos-Silva, 2003:394
- villei** (Lameere, 1885:3)

wMexico (MI, CM)
 wEcuador, Galapagos Is
 Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador
 French Guiana
 French Guiana
 USA, Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
 scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia
 Colombia
 Venezuela
 Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003:120

- brasiliaca** (Zikán, 1948:31)
 - cribraria* (Zikán, 1948:34)
 - melzeri* (Zikán, 1948:32)
- glaberrima** (Zikán, 1948:35)
- glabra** (Degeer, 1774:352)
 - testaceus* Fabricius, 1794:437
 - ferruginea* Sturm, 1826:181
 - lineola* Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7
 - mandibularis* Perty, 1832:84
 - maxillosa* Laporte, 1840:387
 - lineolata* Gory in Guérin-Méneville, 1844:207
 - grandis* Thomson, 1861:79
 - columbica* Thomson, 1861:80
 - barbata* Thomson, 1861:95
 - occipitalis* Thomson, 1867:108

seBrasil (MG –RJ, SC, BA)
 Brasil (BA, GO)
 Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies

<i>obsoletes</i> Casey, 1912:217	
var. <i>translucida</i> Zikán, 1948:37	
<i>lucida</i> Zikán, 1948:36	
humboldti Santos-Silva, 2003:123	Colombia, eEcuador seBrasil (MG, RJ, SP)
miniscula (Zikán, 1948:38)	
<i>costalimai</i> Zikán, 1948:38	
<i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948:39	
monnei (Santos-Silva, 2001: 229)	sBrasil (SP, RJ, SC)
separanda (Zikán, 1948:33)	sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)
<i>laevicollis</i> Zikán, 1948:33	
<i>zellibori</i> Zikán, 1948:34	
thomasi Santos-Silva, 2002: 955	Bolivia (SC)
ubirajarae (Santos-Silva, 2001:216)	seBrasil (SP, RJ, MG, SC)

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)	e, c USA, seCanada
<i>purpureus</i> Herbst, 1799:21	
<i>sayi</i> Thomson, 1867:114	
<i>quadricollis</i> Thomson, 1867:114	
<i>conformis</i> Thomson, 1867:115	
<i>dentata</i> Thomson, 1867:115	
<i>minuta</i> Thomson, 1867:116	
<i>ampliceps</i> Casey, 1912:216	
<i>gravidula</i> Casey, 1912:216	
<i>brunnea coloradensis</i> Linsley, 1957:2	
<i>brunnea quebecensis</i> Abdullah, 1968:75	
marginicollis (Schaeffer, 1929:40)	swUSA (CA,AZ)
<i>brunnea</i> ; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)	
<i>punctillata</i> Schaeffer, 1929:40	

Parandra (Parandra) Latreille, 1804:262

angulicollis Bates, 1879:2	Mexico-Panama
<i>punctata</i> ; Bates, 1872:166 (not White, 1853)	
cribrata Thomson, 1861:87	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
cubaecola Chevrolat, 1862:275	Cuba, Puerto Rico
laevis Latreille, 1804:253	Cuba, Hispaniola, Jamaica
lata Bates, 1884:226	eMexico (VC)
pinchoni Villiers, 1979:182	Martinique, Dominica
tavakilianni Santos-Silva, 2002:33	Puerto Rico

Parandra (Birandra) Santos-Silva, 2002:47

lucanoides Thomson 1861:85	Colombia, Venezuela
<i>colombica</i> ; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)	
mariahelena Santos-Silva, 2002: 48	Jamaica
punctata White, 1853:2	Panama, wEcuador, nSAmer
<i>luciana</i> Thomson, 1861:86	
<i>fabricii</i> Thomson, 1867:117	
sylvaini Tavakilian, 2000:150	Fr. Guiana, Bolivia (CO, SC)

Subfamily Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840:276

Anoplodermatini Guérin-Méneville, 1840:276

Acanthomigdolus Bruch, 1941:165

quadricollis (Bates, 1875:47)

c Argentina (LR, ME, BA)

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840:276

bicolor Guérin-Méneville, 1840:277 <i>spondyloide</i> Fairmaire, 1893:610	Peru, Bolivia
breueri Lameere, 1912:118 <i>martinezii</i> Prosen, 1960:91	scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA, FO, CD, JU, SE) Peru
peruvianum Dias, 1986:121	
Cherrocrius Berg, 1898:31 bruchi Berg, 1898:32	sc Argentina (RN, NE)
Hypocephalus Desmarest, 1832: pl.24 <i>Mesoclastus</i> Gistel, 1837:54	
armatus Desmarest, 1832: pl.24 <i>paradoxus</i> Gistel, 1837:54	seBrasil (BA, MT)
Migdolus Westwood, 1863:120 <i>Paulistanus</i> Gounelle, 1899:6	
brachypterus Lane, 1972:83	sBrasil (PN)
clypeatus Dias, 1984:529	sw Brasil (MT)
cuyabanus Lane, 1937:195	sw Brasil (MT)
exul (Lameere, 1915:285)	w Brasil (RO)
fryanus Westwood, 1863:120 <i>bouvieri</i> Gounelle, 1899:6	sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI), Paraguay
<i>morretesi</i> ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)	
<i>fonsecai</i> Lane, 1972:81	
goyanus Dias, 1984:528	cBrasil (GO)
morretesi Lane, 1937:192	sBrasil (SP)
punctatus Lane, 1937:189	sBrasil (SP)
spitzi Lane, 1937:185	scBrasil (MS)
thulanus (Lameere, 1902:201)	cBrasil (GO, MT)
Paramigdolus Dias, 1986:117 tropoides (Fairmaire, 1893:611) var. <i>carbonaria</i> Bruch, 1941:169	nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)
Syphilis Guérin-Méneville, 1840:277	
boeroi Prosen, 1960:95	wcArgentina (NE)
ferrugineus Gounelle, 1913:194 <i>gounellei</i> Lameere, 1915:62	nArgentina (SE, ME, CD, BA)
orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277 <i>venturae</i> Dohrn, 1882:465	nArgentina (SE-BA)
Mysteriini Prosen, 1960:90	
Mysteria Thomson, 1860:278	
<i>Prionidium</i> Burmeister, 1865:159	
cylindripennis Thomson, 1860:279 <i>molle</i> Burmeister, 1865:160 <i>schroederi</i> Lameere, 1902:211	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
darwini (Lameere, 1902:210)	sBrasil (SC)
lacordairei (Lameere, 1902:212) <i>cylindripennis</i> ; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)	Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay
minuta Dias, 1988:144	Paraguay, neArgentina (MI)
seabrai Dias, 1988:144	nArgentina (JU, SE, CH, SF)
Pathocerus Waterhouse, 1901:522 <i>Anoploderma (Eumysteria)</i> Bruch, 1908:199	
wagneri Waterhouse, 1901:523 <i>flabellifera</i> Bruch, 1908:199	Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)

Pseudopathocerus Dias, 1988:157
humboldti (Lameere, 1912:120)

scBrasil (MS), Paraguay,
neArgentina (MI)

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1804:264

Anacolini Thomson, 1857:10

Allaiocerus Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619

nwBrasil (AM)

Anacolus Latreille, 1825:399

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi

sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménétriés, 1838:130
lividus Ménétriés, 1838:131
nigricollis Ménétriés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Biribellus Galileo, 1987:528

martinsi Galileo, 1987:529
punctatus Galileo, 1987:531

Peru
nwBrasil (AM)

Calloctenus White, 1850:12

pulcher White, 1850:12
var. *nigripennis* White, 1853:58

Colombia, Venezuela

Chariea Audinet-Serville, 1832:197

cyanea Audinet-Serville, 1832:198
lepesmei Tippmann, 1956:759
longispina Galileo & Martins, 1990:41

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Fr Guiana
nBrasil (PA)

Cycloprionus Tippmann, 1953:200

flavus Tippmann, 1953:202
ornatus Lane, 1972:353

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Episacus Waterhouse, 1880:291

pilosicollis Waterhouse, 1880:291

Colombia, Ecuador

Flabellomorphus Galileo & Martins, 1990:44

longus Galileo & Martins, 1990:45

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Galileoana Chemsak, 1998:24

opaca Chemsak, 1998:25

Mexico (TA)

Hovorelus Galileo & Monné, 2003:38

splendidus Galileo & Monné, 2003:39	Peru
Myzomorphus Dejean, 1835:319	
<i>Udeteromorphus</i> Tippmann, 1960:99	Bolivia, seBrasil (MG)
amabilis (Tippmann, 1960:101)	seBrasil (ES)
flavipes Galileo, 1987:595	seBrasil (MG, RJ)
gounellei Lameere, 1912:98	Colombia
herteli Gilmour, 1960:21	Brasil
poultoni Lameere, 1912:98	Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC), Fr Guiana, wEcuador
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)	
<i>quadrimaculatus</i> Gory, 1832: pl.31	
<i>quadrinotatus</i> Ménétrier, 1838:131	
<i>pygmaeus</i> Buquet, 1840:254	
<i>necydalooides</i> Thomson, 1864:279	
scutellatus Sallé, 1849:429	Costa Rica, Venezuela
var. <i>apicalis</i> White, 1853:25	
var. <i>bicolor</i> White, 1853:26	
var. <i>plagiatus</i> White, 1853:25	
var. <i>scapularis</i> White, 1853:25	
var. <i>thoracicus</i> White, 1853:26	
var. <i>unicolor</i> White, 1853:25	
sparsimflambellatus Zajciw, 1963:55	seBrasil (RJ, SP)
Nicias Thomson, 1857:136	
<i>Hamadryades</i> Thomson, 1857:22	
alurnoides (Thomson, 1857:23)	Guianas, nwBrasil (AM)
huedepohli Galileo, 1987:531	Fr Guiana
Otheostethus Bates, 1872:169	
disjunctus Galileo, 1987:517	nwBrasil (AM)
melanurus Bates, 1872:170	Nicaragua, Costa Rica
Piesacus Galileo, 1987:494	
exiguus Galileo, 1987:497	Colombia
magnus Galileo, 1987:501	Colombia
Poekilosoma Audinet-Serville, 1832:184	
<i>Poecilosoma</i> Laporte, 1840:411	
<i>Ceroctenus</i> Audinet-Serville, 1832:196	
carinatipenne Lane, 1941:152	eBrasil (PE, ES)
ornatum (Dalman, 1823:62)	seBrasil (BA-RJ)
<i>ornatipenne</i> Audinet-Serville, 1832:185	
<i>maculipenne</i> Audinet-Serville, 1832:186	
<i>abdominalis</i> Audinet-Serville, 1832:197	
<i>flamiger</i> Perty, 1832:87	
<i>semirufum</i> Newman, 1838:492	
<i>rufipenne</i> Blanchard, 1843:207	
<i>flaviventris</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215	
<i>unicolor</i> Guérin-Méneville, 1844:215	
<i>equestris</i> Guérin-Méneville, 1844:215	
<i>latifascia</i> White, 1853:58	
<i>mixtus</i> White, 1853:58	
Prionapterus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10	
<i>Halycidocrius</i> Berg, 1881:62	
breyeri Bruch, 1929:205	Paraguay, neArgentina (MI)
staphilinus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10	Paraguay, Argentina
<i>staphylinus</i> Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200	
<i>flavipennis</i> Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201	

<i>philippii</i> Berg, 1881:64	
<i>philippii</i> var. <i>schulzi</i> Bruch, 1908:202	
<i>staphylinus</i> var. <i>wagneri</i> Gounelle, 1911:320	
suspectus Galileo & Martins, 1990:48	Paraguay
travassosi Lane, 1938:263	sw Brasil (MS)
woltersi Bruch, 1925:207	nw Argentina (CA)
<i>staphylinus</i> var. <i>schaeferi</i> Bosq, 1947:293	
Rhachiculus Galileo, 1987:508	Venezuela
cristatus Galileo, 1987:510	
Rhodocharis Lacordaire, 1869:49	
anacoloides Lacordaire, 1869:50	seBrasil (RJ)
var. <i>bicolor</i> Tippmann, 1953:204	
Udeterus Thomson, 1858:412	
<i>Oideterus</i> Thomson, 1857:15	
<i>Temnethes</i> Bates, 1875:51	
andrarius Galileo, 1987:562	Colombia
buquetii (Thomson, 1857:16)	Colombia, Ecuador
crenatocerus Galileo, 1987:563	Ecuador
dichotomus Galileo, 1987:565	wEcuador
elegans Waterhouse, 1880:290	wEcuador
lobicollis (Bates, 1875:52)	Colombia, Ecuador
magnificus Galileo, 1987:567	Costa Rica, Panama
pallidus Galileo, 1987:569	Colombia
Xanthonicias Galileo, 1987:511	
prostrata Galileo, 1987:513	nBrasil (AM, PA)
Calocomini Galileo & Martins, 1993:81	
Calocomus Audinet-Serville, 1832:194	
desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)	Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)
<i>hamatiferus</i> Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195	
<i>lunuliferus</i> Drapiez, 1837:53	
<i>bravardi</i> Burmeister, 1865:314	
<i>desmaresti caripariensis</i> Tippmann, 1960:97	
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:96	
ab. <i>conjunctus</i> Tippmann, 1960:97	
ab. <i>melancholicus</i> Tippmann, 1960:96	
kreuchelyi Buquet, 1840:142	Colombia
<i>lycius</i> Buquet, 1840:142	
morosus White, 1850:11	scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-RN)
<i>rugosipennis</i> Lucas, 1857:181	
<i>coriaceus</i> Fairmaire, 1864:270	
rodingeri Tippmann, 1951:304	Bolivia, Peru
Callipogonini Thomson, 1860:323	
<i>Enoploceritae</i> Thomson, 1864:290	
<i>Orthomegitae</i> Thomson, 1864:294	
<i>Anacanthini</i> Thomson, 1864: 285	
<i>Ergatites</i> Fairmaire in Jacquelain Du Val, 1864:117	
<i>Ctenoscelinae</i> Pascoe, 1869:661	
Chorenta Gistel, 1848: viii	
<i>Anacanthus</i> Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by <i>Anacanthus</i> Gray, 1830, Pisces)	
aquilus Thomson, 1865:577	Colombia
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281	Brasil (MG, RO)
espiritosantensis (Seabra, 1941:369)	seBrasil (ES)

- reticulatus** (Dalman in Schoenherr, 1817:147)
costatus Audinet-Serville, 1832:166
- Apotrophus** Bates, 1875:48
Paranaecus Thomson, 1877:269
simplicicollis Bates, 1875:49
olivieri Thomson, 1877:270
- Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832:140
barbatum (Fabricius, 1781:208)
var. *ornatum* Bates, 1879:5
hauseri Nonfried, 1892:20
friedlaenderi Nonfried, 1892:22
beckeri Lameere, 1904:56
lemoinei Reiche, 1840:275
var. *kraatzi* Nonfried, 1890:19
senex Dupont, 1832: pl.33
barbatum; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)
- Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904:64
proletarium Lameere, 1904:66
sericeum (Olivier, 1795:16)
- Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 1864:179
barbiflavum Chevrolat, 1864:180
- Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 1832:146
armillatum (Linnaeus, 1767:622)
octodentatus Schoenherr, 1817:342
gigas Csiki, 1909:343
- Callipogon (Orthomegas)** Audinet-Serville, 1832:149
cinnamomeum (Linnaeus, 1758:389)
mucronatus Fabricius, 1775:160
cinctus Voet, 1778:16
corticinus Olivier, 1790:294
spadiceus Dalman in Schoenherr, 1817:148
corticanum; Williams, 1929:145
fragosoi Bleuzen, 1993:19
frischeiseni Lackerbeck, 1998:518
haxairei Bleuzen, 1993:19
irroratum Lameere, 1915:55
jaspideum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212)
marechali Bleuzen, 1993:18
monnei Bleuzen, 1993:18
pehlkei Lameere, 1904:60
similis (Gahan, 1894:223)
joinvillei Ribeiro, 1935:417
- Ctenoscelis** Audinet-Serville, 1832:134
acanthopus (Germar, 1824:467)
ater (Olivier, 1795:11)
coeus (Perty, 1832:86)
dyrrhacus Buquet, 1843:235
nausithous Buquet, 1843:236
- Cubaecola** Lameere, 1912:164
hoploderooides Lameere, 1912:164
- Ergates** Audinet-Serville, 1832:143
- seBrasil (MG-RS), Argentina
- sBrasil (SP, PR)
- Guatemala-Panama
- wMexico (DU, NA)
Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,
Ecuador
Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
- Puerto Rico, Martinique
Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
- Cuba, Bahamas
- Panama, S. Amer (widely distributed)
- Fr Guiana-cBrasil, Bolivia (BN, SC)
- Costa Rica, Panama
Peru
eEcuador
Colombia
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
Panama, Colombia, Ecuador
seMexico (VC, QR) -Costa Rica
Colombia, Peru, Fr Guiana
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, PI-MG), Bolivia
- Cuba

<i>Trichocnemis</i> LeConte, 1851:110	
<i>Ergates (Callergates)</i> Lameere, 1904:47	
pauper Linsley, 1957:5	swUSA (CA)
spiculatus spiculatus (LeConte, 1851:110)	wN Amer
<i>californica</i> White, 1853:37	
<i>spiculigera</i> White, 1853:39	
subsp. neomexicanus Casey, 1890:491	wcUSA, nMexico (BC)
var. <i>marmoratus</i> Cockerell, 1890:161	
Hephialtes Thomson, 1864:285	
moureai Santos-Silva, 2004:35	sBrasil (PN, SP, RJ, SC)
ruber (Thunberg, 1822:305)	Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
<i>tricostatus</i> Thomson, 1864:286	
<i>badium</i> Thomson, 1865:577	
<i>sulcatus</i> Lacordaire, 1869:147	
Navosoma Blanchard, 1843:206	
<i>Naosoma</i> Gemminger & Harold, 1872:2763	
luctuosum (Schoenherr, 1817:346)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>huberti</i> Buquet, 1840:xxviii	Argentina
<i>triste</i> Blanchard, 1843:206	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1877:270	
Spiloprionus Aurivillius, 1897:241	
sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242	Bolivia
Stictosomus Audinet-Serville, 1832:153	
semicostatus Audinet-Serville, 1832:154	Fr Guiana, nBrasil (PA)
Macrodontiini Thomson, 1860:324	
<i>Acanthinoderitae</i> Thomson, 1864:294	
<i>Ancistrotoides</i> Lacordaire, 1869:81	
Acalodegma Thomson, 1877:261	
<i>Acadolegma</i> ; Lameere, 1919:94	
servillei (Blanchard in Gay, 1851:452)	wcArgentina (ME), Chile
<i>marginipennis</i> Fairmaire, 1864:270	
<i>bihamata</i> Bates, 1869:43	
vidali Elgueta & Cerda, 2002:12	Chile
Acanthinodera Hope, 1833:106	
<i>Amallopodes</i> Lequien, 1833: pl.74	
<i>Malloderes</i> Dupont, 1835: pl.125	
<i>Malloderus</i> ; Drapiez, 1841:56	
cumingii Hope, 1833:105	Chile
<i>scabrosus</i> Lequien, 1833: pl.74	
<i>mercurius</i> Erichson in Meyens, 1834:266	
<i>microcephalus</i> Dupont, 1835: pl.125	
Ancistrotus Audinet-Serville, 1832:135	
aduncus Buquet, 1853:xxiv	seBrasil (ES, MG, RJ)
uncinatus (Klug, 1825:454)	seBrasil (MG-SC)
<i>hamaticollis</i> Audinet-Serville, 1832:137	
Chalcoprionus Bates, 1875:273	
badeni Bates, 1875:274	Colombia

Macrodonia Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:139*Macrodonus* Gistel, 1848:129**batesi** Lameere, 1912:166

dejeani; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)
dejeani borgmeieri Tippmann, 1953:190
laevis Pouillaude, 1915:46

cervicornis (Linnaeus, 1758:38)*cervicornis melzeri* Tippmann, 1953:188**crenata** (Olivier, 1795:27)

quadrispinosus Schoenherr, 1817:346
castanea Blanchard, 1848:210
ehrenreichi Kolbe, 1894:42

dejeani Gory, 1839:127*marechali* Bleuzen, 1990:9**flavipennis** Chevrolat, 1833:65*impressicollis* Blanchard, 1848:210**itayensis** Simoens, 2006:1**jolyi** Bleuzen, 1994:26**mathani** Pouillaude, 1915:44**zischkai** Tippmann, 1960:92*cambeforti* Bleuzen, 1990:9

Guatemala-Panama

Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),
 eEcuador

Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia
 (CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)

Colombia-Bolivia

eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina

Peru

Venezuela

wEcuador

nwBrasil (AC), Bolivia, Peru

Macrotomini Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832*Mallodonitae* Thomson, 1860:318*Stenodontines* Lameere, 1902:63*Prinobiini* Vives, 2002**Aplagiognathus** Thomson, 1860:320**hybostoma** Bates, 1879:8**spinosis** (Newman, 1840:194)

Guatemala, Honduras

Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras

Archodontes Lameere, 1903:216*Paramallus* Casey, 1912:227**melanopus melanopus** (Linnaeus, 1767:623)*cilipes* Say, 1824:328*simplicicolle* Haldeman, 1847:30*simplicicolle* var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30subsp. **aridus** Casey, 1924:224subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854:82)

seUSA (FL-TX)

swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)

scUSA, nMexico

Basitoxus Audinet-Serville, 1832:174*Basitaxus*; Chenu, 1870:307*Baseotoxus*; Gemminger & Harold, 1872:2768**megacephalus** (Germar, 1824:468)*armatus* Audinet-Serville, 1832:175

eBrasil (BA-RJ)

Chiasmetes Pascoe, 1867:411*Chiasmus* Thomson, 1860:318**limae** (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)*melitaeques* Blanchard, 1843:206*gracilicorne* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215

Ecuador, Peru, Chile

Curitiba Lameere, 1903:26**brunni** Lameere, 1903:26**scheerpeltzi** (Tippmann, 1953:182)

sBrasil (PR-RS)

sw Brasil (MT)

Hisarai Santos-Silva & Martins, 2005: 393**seripierriae** (Santos-Silva & Martins, 2003:255)

Brasil (MG)

Ialyssus Thomson 1864:296		
<i>Jalyssus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2763		
<i>tuberculatus</i> (Olivier, 1795:20)	Guianas, nBrasil (AM)	
Mallodon Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:171		
<i>Opheltes</i> Thomson, 1864:306		
<i>Orthomallodon</i> Linsley, 1957:3		
dasytostomus dasytostomus (Say, 1824:326)	sUSA, nMexico-Colombia	
<i>costulata</i> LeConte, 1851:111		
<i>degeneratum</i> Thomson, 1867:95		
<i>debile</i> Casey, 1912:222		
<i>melanopus</i> ; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)		
<i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)		
<i>masticator</i> Thomson, 1867:99		
<i>angustatum</i> Thomson, 1867:100		
<i>guatemalensis</i> Casey, 1912:227		
<i>mandibularis</i> Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)		
<i>baroni</i> (Casey, 1912:223)		
subsp. baiulus (Erichson, 1847:138)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,	
<i>occipitale</i> Thomson, 1867:93	Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)	
<i>chevrolatii</i> Thomson, 1867:94		
<i>columbianum</i> Thomson, 1867:98		
subsp. plagiatus (Thomson, 1867:95)	Fr Guiana	
subsp. socorroensis Linsley & Chemsak, 1966:251	Mexico (Revilla Gigedo Is)	
hermaphroditus Thomson, 1867:103	Colombia	
linsleyi Fragoso & Monné, 1995:220	Peru	
molarius molarius Bates, 1879:9	Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador	
subsp. galapagoensis Mutchler, 1938:11	Galapagos Is (S. Cruz)	
subsp. glabratus Linsley & Chemsak, 1966:206	Galapagos Is (S. Cristobal)	
subsp. vandykei Linsley & Chemsak, 1966:204	Galapagos Is (Isabela)	
popelarei Lameere, 1902:83	Peru	
spinibarbis (Linnaeus, 1758:390)	Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina	
<i>frangens</i> Voet, 1778:2		
<i>miles</i> Voet, 1778:2		
<i>maxillosus</i> Olivier, 1795:16		
<i>dentatus</i> Fabricius, 1801:263		
<i>similis</i> Schoenherr, 1817:345		
<i>gagatinus</i> Germar, 1824:468		
<i>germarii</i> Thomson, 1867:100		
<i>bonariense</i> Thomson, 1867:99		
<i>orbignyi</i> Thomson, 1867:101		
vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004:49	Panama	
Mallodonhoplus Thomson, 1860:320		
<i>Mallodonoplus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2768		
<i>nobilis</i> Thomson, 1860:321	Colombia, Venezuela	
Mallodonopsis Thomson, 1860:317		
<i>corrosus</i> Bates, 1879:7	Mexico-Panama	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:317	Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela	
<i>serrata</i> Thomson, 1860:317		
Mecosarthon Buquet, 1840:172		
<i>buphus</i> Buquet, 1840:172	eBrasil (BA-PR)	
<i>domingoensis</i> (Fisher, 1932:1)	R Dominicana	
<i>gounellei</i> (Lameere, 1903:135)	eBrasil (BA)	
<i>tritomegas</i> Lameere, 1920:137	Brasil	
Neomallodon Linsley, 1957:2		
<i>arizonicus</i> (Casey, 1912:228)	swUSA (AZ)	

remotus Linsley, 1934:161

Nothopleurus Lacordaire, 1869:125

- bituberculatus** (Palisot de Beauvois, 1805:216)
- carpor* Chevrolat, 1862:273
- komiayi** Santos-Silva & Martins, 2005:394
- lobigenis** Bates, 1884:235
 - gnatho*; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)
 - mandibulare*; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)
 - dentiger* Leng, 1884:9
 - castaneum* Casey, 1924:225
- madericus** (Skiles, 1978:414)
 - arizonicus*; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)
- maxillosus** (Drury, 1773:86)
- santacruzensis** Hovore & Santos-Silva, 2004:51
- subcancellatus** (Thomson, 1867:102)
- subsulcatus** (Dalman, 1823:63)
 - gnatho* White, 1853:45
 - ebeninus* Lacordaire, 1869:125

W Indies, Jamaica
Brasil (BA)
swUSA (CA, AZ), wMexico (BC)

swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
W Indies
Bolivia (SC)
Brasil (BA, MG, RJ, SC)
sMexico (YU), Honduras

Parastrongylaspis Giesbert, 1987:147

- linsleyi** Giesbert, 1987:148
- thomasi** Giesbert, 1992:155

Costa Rica
sMexico (CHS, VC)

Physopleurus Lacordaire, 1869:120

- Basitoxus** (*Parabasitoxus*) Fragoso & Monné, 1995:721
 - amazonicus** (Fragoso & Monné, 1995:723)
 - crassidens** (Bates, 1869:45)
 - dohrnii** Lacordaire, 1869:121
 - exiguus** Santos-Silva & Martins, 2003:248
 - longiscapus** Lameere, 1912:127
 - maillei** Audinet-Serville, 1832:175
 - mallie;* Redtenbacher, 1867:202
 - rafaeli** Santos-Silva, 2006:266
 - rugosus** Gahan, 1894:224
 - tritomicros** Lameere, 1912:126
 - villardi** Lameere, 1902:87
 - guatemalensis* Casey, 1912:227
 - maxillosus*; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)

Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Venezuela
Brasil (MG), Bolivia (SC)
Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (CO)
eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
Brasil (AM)
Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
Fr Guiana
eEcuador, Peru, Guatemala?

Protorma Waterhouse, 1880:288

- costifer** (Thomson, 1877:275)
 - scabrosa* Waterhouse, 1880:289
 - recurvatum* Williams, 1929:143

nSAmer

Stenodontes Audinet-Serville, 1832:173

- chevrolati** Gahan, 1890:23
 - cubensis* Casey, 1912:224
 - parallelus* Casey, 1912:225
 - damicornis*; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)
 - exsertus*; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)
 - mandibularis*; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)
- damicornis** (Linnaeus, 1771:532)
 - crenulatus* Drury, 1773:86
 - melanopus* Drury & Westwood, 1837:82
 - obesus* Thomson, 1865:578
- exsertus** (Olivier, 1795:17)
 - mandibularis* Fabricius, 1801:261

seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas

Jamaica, Puerto Rico

Puerto Rico, Hispaniola

laevigatus Palisot de Beauvois, 1805:227

Strongylaspis Thomson, 1860:313

- aureus** Monné & Santos-Silva, 2003:33
- batesi** Lameere, 1903:34
- bolivianus** Monné & Santos-Silva, 2003:36
- bullatus** Bates, 1872:167
- championi** Bates, 1884:233
- christianae** Monné & Santos-Silva, 2003:42
- corticarius** (Erichson in Schomburg, 1848:571)
 - scobinatus* Thomson, 1860:313
 - scobinatus* var. *belti* Bates, 1884:233
 - lobulifer* Bates, 1892:145
- dohrni** Lameere, 1903:30
- fryi** Lameere, 1912:133
- graniger** Bates, 1884:233
- hirticollis** Tippmann, 1953:183
- kraepelini kraepelini** Lameere, 1903:28
 - subsp. *parvula* Linsley & Chemsak, 1966:209
- macrotomoides** Tippmann, 1953:186
- migueli** Monné & Santos-Silva, 2003:38
- sericans** Tippmann, 1953:184
- sericeus** Zajciw, 1970:2

Brasil (AM)
seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
Bolivia (LP)
Mexico, Guatemala-Costa Rica
Mexico, Guatemala, Costa Rica
Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba
Jamaica, Dominica

Mexico
cBrasil (MT)
Panama
Colombia
wEcuador
Galapagos Is
Colombia
Brasil (RO, MG)
Colombia
seBrasil (ES)

Mallaspinia Thomson, 1860:302
Pyrodes Lacordaire, 1869:180

Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319

- pulcherrima** (Perty, 1832:86)
 - fastuosus* Erichson, 1847:139
 - heterocerus* Erichson, 1847:139
 - petalocerus* White, 1853:50
 - antennatus* White, 1853:51
 - formosus* Bates, 1869:51
- smithiana** (White), 1850:12

Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)

Brasil (PA)

Esmeralda Thomson, 1860:303

- coerulea** (Schoenherr, 1817:346)
 - columbinus* Guérin-Méneville, 1844:214
 - suavis* Thomson, 1860:304
 - laeticus*; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)
- costulata** Bates, 1891:158
- laetifica** Bates, 1869:56
- polita** (Fragoso & Monné, 1988:135)

Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)

nBrasil (AZS, PA), Guyana
nBrasil (AM, AZS), Guyana
w Brasil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395

- auratus** (Linnaeus, 1758:395)
 - bifasciatus* Linnaeus, 1767:624
 - amazon* Voet, 1778:3
 - amazonus* Fabricius, 1801:262
 - nigricornis* Guérin-Méneville, 1855:598
 - rubrozonatus* Lucas, 1857:180
 - gratiosus* Bates, 1869:51
 - nodicornis* Bates, 1869:53
 - dispar* Bates, 1869:54
 - candezei* Lameere, 1885:xii
 - insignis*; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)

Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO), Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay

Insuetaspis Galileo & Martins, 1992:323

paradoxus (Bates, 1869:383) <i>insignis</i> Bates, 1884:238	Nicaragua-Panama
Mallaspis Audinet-Serville, 1832:188 scutellaris (Olivier, 1795:14) <i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880:290	Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
Oropyrodes Galileo & Martins, 1992:317 maculicollis (Bates, 1891:158)	wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992:381 pictus (Perty, 1832:85)	seBrasil (BA-SP), Bolivia
Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306 argodi (Lameere, 1909:51) <i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, male) batesi (Lameere, 1909:50) inca Galileo & Martins, 1992:316 leucaspis (Guérin-Méneville, 1844:214) rhombodera (Bates, 1879:10) xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844:214) <i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, female)	Colombia wEcuador Peru sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay Nicaragua-Colombia Colombia
Pyrodes Audinet-Serville, 1832:186 nitidus (Fabricius, 1787:128) <i>speciosus</i> Olivier, 1795:31 <i>angulatus</i> Olivier, 1795:31 <i>pallasii</i> Germar, 1824:469 <i>aeneus</i> Buquet, 1860:618 <i>speciosus</i> var. <i>cupripennis</i> Heyne & Taschenberg, 1907:238	seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina
Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326 angustus (Taschenberg, 1870:193) <i>praecellens</i> Bates, 1871:376 beltii beltii (Bates, 1869:49) <i>salvini</i> Bates, 1869:49 subsp. fryi (Lameere, 1909:46) iris (Bates, 1884:237) <i>gounellei</i> Lameere, 1912:172 lampros (Bates, 1884:236) longiceps (White, 1853:52) moreletii (Lucas, 1851:lxv) samiatus Galileo & Martins, 1992:381 tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11) <i>angusticollis</i> Lucas, 1857:179 subsp. marginatus (White, 1853:49) <i>cervicalis</i> Casey, 1912:256 trichostethus (Bates, 1879:11) vietus Galileo & Martins, 1992:335	Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador Nicaragua - Colombia Colombia, wEcuador Mexico (DU, CHS), Guatemala Guatemala Mexico, Guatemala, Honduras Guatemala Honduras swMexico (OA) Guatemala, Honduras Costa Rica, Panama El Salvador, Honduras
Meroscelisini Thomson, 1860: 299	
<i>Orthosomitae</i> Thomson, 1864:284	
<i>Tragosomitae</i> Thomson, 1864:186	
<i>Monodesmides</i> Lacordaire, 1869: <i>Clasterinae</i> Lacordaire, 1869:	
Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98	

pellitus Tippmann, 1960:98	Peru, Bolivia
Hyleoza Galileo, 1987:259	
confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
<i>lineata</i> ; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)	
lineata (Bates, 1869:48)	w Brasil (RO, AM)
<i>dialepta</i> Galileo & Martins, 1988:437	
Lasiogaster Gahan, 1892:255	
costipennis Gahan, 1892:256	sMexico, Guatemala, Belize
Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157	
<i>Meroscelicus</i> ; Chenu, 1870:308	
<i>Sylenessis</i> Pascoe, 1888:511	
apicalis White, 1853:26	sBrasil (ES-SC)
opacus Buquet, 1860:618	sBrasil (SC)
servillei Thomson, 1865:577	sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>dispar</i> Pascoe, 1888:512	
thoracicus Seabra, 1942:417	seBrasil (ES)
violaceus Audinet-Serville, 1832:158	seBrasil (BA-SC), Paraguay
<i>cyanescens</i> Lacordaire, 1869:48	
zikani Melzer, 1919:154	seBrasil (MG)
Microlophorus Blanchard in Gay, 1851:454	
<i>Microphorus</i> ; Chenu, 1870:307	
calverti Philippi in Germain, 1897:451	Chile, wcArgentina (NE)
magellanicus Blanchard in Gay, 1851:456	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>castaneus</i> Blanchard in Gay, 1851:457	
penai Galileo, 1987:195	Chile
Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160	
atratus Fisher, 1932:3	Cuba
callidioides Audinet-Serville, 1832:161	Cuba, Bahamas, Cayman Is
inermis Galileo, 1987:210	"Amérique merid." ?
nothus Chevrolat, 1862:269	Jamaica
Polyzoa Audinet-Serville, 1832:166	
lacordairei Audinet-Serville, 1832:167	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
<i>dejeanii</i> ; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay	
Quercivir Lameere, 1912:37	
dohrni Lameere, 1912:37	seBrasil (RJ-SC)
gounellei Lameere, 1912:38	seBrasil (MG-RS)
<i>zikani</i> Melzer, 1919:141	
Sarifer Kirsch, 1870:373	
flavirameus Kirsch, 1870:374	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil, Argentina
seabrai Fragoso & Monné, 1982:519	R Dominicana
Tragosoma Audinet-Serville, 1832:159	
chiricahuae Linsley, 1959:127	swUSA (AZ, NM)
depsarium (Linnaeus, 1767:624)	Europe, N Amer, nMexico (coniferous belt)
<i>harrisii</i> LeConte, 1851:107	
<i>spiculum</i> Casey, 1890:492	
<i>sodalis</i> Casey, 1899:98	
<i>parvicollis</i> Casey, 1899:99	
<i>repens</i> Casey, 1924:226	
nigripenne Bates, 1892:146	wMexico (DU)
piloscorne Casey, 1890:492	wUSA (CA, OR)

Trichoderes Chevrolat, 1843:35**pini** Chevrolat, 1843:36**rugosus** Bates, 1884:236

cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras

Mexico, Guatemala

Prionini Latreille, 1804:264*Titanitae* Thomson, 1864:292*Psalidognathitae* Thomson, 1864:280*Derobrachinae* Pascoe, 1869:661**Apterocaulus** Fairmaire, 1864:267(in part)*Micropsalis* Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)**germainei** Fairmaire, 1864:268*heterogama* Burmeister, 1861:314subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196

sArgentina

sArgentina, Chile

Braderochus Buquet, 1852:658*Aulacocerus* White, 1853:13**dentipes** (Chemsak, 1979:127)*shuteae* Bleuzen, 1994:53**hovorei** Santos-Silva & Martins, 2005:237**jolyi** Bleuzen, 1994:51**levoiturieri** (Buquet, 1842:203)**mundus** (White, 1853:13)**retrospinosis** Lameere, 1916:233**salcedoi** Bleuzen, 1994:52

Honduras, Costa Rica, Panama

Colombia

Venezuela, Guyana

Colombia

Venezuela

Colombia

Venezuela

Callistoprionus Tippmann, 1953:202**fasciatus** Tippmann, 1953:203

Costa Rica, Panama

Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154*Pithocles* Thomson, 1864:291*Braderochus* Lacordaire, 1869:74 (part)**agyleus** Buquet, 1852:657**apterus** Bates, 1879:4**asperatus** Bates, 1878:274**brevicollis** Audinet-Serville, 1832:155**cylindroidus** Bates, 1884:231**diguetti** Lameere, 1915:57**dohrni** Lameere, 1911:268**forreri** Bates, 1884:230**geminatus** LeConte, 1853:233**leechi** Chemsak & Linsley, 1977:512**lepesmei** Tippmann, 1953:196**longicornis** (Bates, 1872:166)*smithi* Bates, 1892:144**megacles** Bates, 1884:230**megalophthalmus** Tippmann, 1953:194**procerus** Thomson, 1860:324**sulcicornis** LeConte, 1851:110*inaequalis* Bates, 1872:167*granulatus* Bates, 1884:230*kuwerti* Nonfried, 1891:273

Colombia, wEcuador, Guianas

Mexico (VC)-Honduras

Costa Rica, Peru

seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)

Guatemala

wMexico (NA)

Guatemala

swUSA (AZ), Mexico (BC, DU, SO, NA)

swUSA (CA, AZ, NE, NM, TX), nMexico

swUSA (CA, AZ, NE, NM, TX), nwMexico (SO)

wMexico (DU)

Mexico-Panama, Ecuador

Mexico (DU, NA), Guatemala

Colombia

Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras

Mexico-Nicaragua

Orthosoma Audinet-Serville, 1832:155*Orthosomus*; Drapiez, 1842:195**brunneum** (Forster, 1771:37)*unicolor* Drury, 1773:83*pennsylvanicus* Degeer, 1775:99

eUSA, seCanada

cylindricus Fabricius, 1781:207
cylindroides Gmelin, 1790:1818
sulcatus Olivier, 1795:39
amplians Casey, 1912:231
spadix Casey, 1912:231

Prionacalus White, 1845:109

Prionocalus; Thomson 1864:280
atys White, 1850:11
buckleyi Waterhouse, 1872:261
gunteri Gahan, 1894:221
whitei Waterhouse, 1900:505
emmae Kolbe, 1901:480
trigonodes Bates in Whymper, 1891:37
whymperi Bates in Whymper, 1891:36
cacicus White, 1845:110
wallisi Taschenberg, 1870:191 (female)
atys; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)
demelti Quentin & Villiers, 1983:224
giovannii Huedepohl, 1985:117
iphis White, 1850:11
cacicus White, 1845:110 (female)
simonsi Waterhouse, 1900:504
uniformis Waterhouse, 1900:505
woytowskii (Heyrovsky, 1960:162)

Ecuador, Peru
Ecuador

Ecuador, Peru

Colombia
wEcuador
Ecuador

Ecuador
Peru
Peru, Argentina (JU)

Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762:198

Prionus (Prionellus) Casey, 1924:209
Microarthron Pic, 1900:3
californicus Motschulsky, 1845:89
crassicornis LeConte, 1851:108
curvatus LeConte, 1859:19
horni Lameere, 1912:243
alutaceus Casey, 1912:237
solidus Casey, 1912:238
spiculosus Casey, 1912:240
consors Casey, 1912:240
consors acomanus Casey, 1912:241
consors proximans Casey, 1912:241
angustulus Casey, 1912:241
californicus ineptus Casey, 1912:242
californicus punctulatus Casey, 1912:243
fissifrons Casey, 1912:243
texanus Casey, 1912:243
terminalis Casey, 1912:244
serriger Casey, 1924:215
spectus Casey, 1924:215
orbiceps Casey, 1924:216
humeralis Casey, 1924:216
californicus compar Casey, 1924:217
californicus ovipennis Casey, 1924:217
spiculosus coloradensis Casey, 1924:219
scutellaris Casey, 1924:219
ineptus ambiguus Casey, 1924:219
ineptus uinatus Casey, 1924:220
spaldingi Casey, 1924:221
stultus Casey, 1924:221
stultus parvicollis Casey, 1924:222
nanus Casey, 1924:222

wN Amer, nw Mexico (BC, SO)

Mexico

flohri Bates, 1884:227

heroicus Semenov, 1907:259	swUSA (AZ, NM)
<i>heros</i> ; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)	
<i>tumidus</i> Casey, 1912:235	
<i>vastus</i> Casey, 1912:236	
<i>tristis</i> Casey, 1912:236	
<i>tetricus</i> Casey, 1912:237	
<i>fontinalis</i> Casey, 1924:221	
hintoni Linsley, 1935:69	wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979:127	wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773:83)	eNamer
<i>brevicornis</i> Fabricius, 1801:260	
<i>kempi</i> Casey, 1912:233	
<i>laticollis oblongus</i> Casey, 1912:234	
<i>parvus</i> Casey, 1912:234	
<i>beauvoisi</i> Lameere, 1915:60	
<i>frosti</i> Casey, 1924:210	
<i>nigrescens</i> Casey, 1924:211	
<i>densus</i> Casey, 1924:211	
lecontei Lameere, 1912:244	wNAmer, Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884:227	wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148	eNamer
<i>laevigatus</i> Harris, 1837:83	
<i>obliquicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curticornis</i> LeConte, 1851:109	
<i>validiceps</i> Casey, 1912:235	
<i>pocularis prolixus</i> Casey, 1912:239	
<i>bicolor</i> Casey, 1912:239	
poultoni Lameere, 1912:177	swMexico (OA)

Prionus (Antennalia) Casey, 1912:249	
fissicornis Haldeman, 1845:125	
<i>fissicornis parviceps</i> Casey, 1912:250	c USA (MT-TX)
<i>fissicornis transversus</i> Casey, 1912:251	
<i>thoracicus</i> Casey, 1924:223	

Prionus (Homaesthesia) LeConte, 1873:288	
<i>Prionina</i> Casey, 1912:231	
<i>arenarius</i> Hovore, 1981:453	
<i>emarginatus</i> Say, 1824:327	
<i>innocuus</i> LeConte, 1862:43	swUSA (TX, NM)
<i>pubicollis</i> Casey, 1912:254	c USA (CO, WY, NM)
<i>debiliceps</i> Casey, 1912:255	
<i>integer</i> LeConte, 1851:107	c USA (ID, NE, UT, CO, KS)
<i>linsleyi</i> Hovore, 1981:455	swUSA (AZ)
<i>palparis</i> Say, 1824:327	scUSA (AZ, NM, CO, KS, NB, OK)
<i>rhodocerus</i> Linsley, 1957:10	wcUSA (KS, NB, NM, AZ, CO, UT)
<i>simplex</i> (Casey, 1912:253)	c USA (KS)
<i>spinipennis</i> Hovore & Turnbow, 1984:1	swUSA (NM, TX)

Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 1899:255	
<i>Prionus (Riponus)</i> Casey, 1912:245	
<i>aztecus</i> Casey, 1912:246	nMexico (CHA, DU)
<i>batesi</i> Lameere, 1920:144	wMexico (DU)
<i>mexicanus</i> ; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)	
<i>aztecus</i> ; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)	
<i>curticollis</i> Casey, 1912:247	nMexico (CHA)
<i>debilis</i> Casey, 1891:21	c USA (IA, IL-LA, TX)
<i>imbricornis</i> (Linnaeus, 1767:622)	eUSA-TX
<i>imbricornis mimus</i> Casey, 1912:248	

<i>imbricornis brunneus</i> Casey, 1912:248	
<i>diversus</i> Casey, 1912:247	
<i>diversus cuneatus</i> Casey, 1912:247	
<i>robustus</i> Casey, 1924:222	
townsendi Casey, 1912:246	nMexico (CHA)
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 1982:521	
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982:522	R Dominicana
Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6	
colombianus Demelt, 1989:243	Colombia
erythrocerus erythrocerus Reiche, 1840:358	Colombia
subsp. pubescens Quentin & Villiers, 1983:443	Peru
subsp. reichei Quentin & Villiers, 1983:442	Ecuador, Peru
friendi friendi Gray, 1831: pl.6, fig.14	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>deyrollei</i> Thomson, 1877:xcvii	
<i>testaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>viridiobscurus</i> Thomson, 1877:254	
<i>violaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>subniger</i> Thomson, 1877:254	
<i>ater</i> Thomson, 1877:254	
subsp. sallei Thomson, 1858:ccxlvii	Venezuela
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (female)	
modestus Fries, 1833:327	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (male)	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (male)	
<i>limbatus</i> Taschenberg, 1870:192	
<i>batesii</i> Thomson, 1877:257	
<i>castaneipennis</i> Thomson, 1877:260	
<i>thomsoni</i> Lameere, 1885:ix	
onorei Quentin & Villiers, 1983:444	wEcuador
rufescens Quentin & Villiers, 1983:446	Ecuador
superbus Fries, 1833:325	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
<i>incas</i> Thomson, 1859:42	Ecuador, nwBrasil (AM)
<i>boucardi</i> Thomson, 1874:427	
<i>limenius</i> Erichson, 1847:139	
<i>gloriosus</i> Thomson, 1880:lx	
Titanus Audinet-Serville, 1832:133	
Percnopterus Gistel, 1848:129	
giganteus (Linnaeus, 1771:531)	Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)
Solenopterini Lacordaire, 1869:180	
<i>Poecilosomides</i> Lacordaire, 1869:185	
<i>Dérancistrines</i> Lameere, 1912:181	
Derancistrodes Galileo & Martins, 1993:96	
vittatus (Olivier, 1795:39)	Hispaniola
<i>oberthuri</i> Gahan, 1895:85	
Derancistrus Audinet-Serville, 1832:181	
<i>Harmosternus</i> Gahan, 1890:30	
anthracinus (Gahan, 1890:31)	Cuba, Hispaniola
coeruleus Lameere, 1912:170	Cuba
elegans (Palisot de Beauvois, 1805:217)	Hispaniola

furfurosus Galileo & Martins, 1993:205

R Dominicana

Elateropsis Chevrolat, 1862:269

- antennatus** Galileo & Martins, 1994:126
- bahamicus** Galileo & Martins, 1994:122
- caymanensis** (Fisher, 1941:109)
- ebeninus** Chevrolat, 1862:271
- fellerae** (Chemsak, 1983:714)
- femoratus** (Sallé, 1855:270)
- foliaceus** Galileo & Martins, 1994:135
- fulvipes** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)
 - fimbriatus* Chevrolat, 1862:270
 - venustus* Chevrolat, 1862:270
- julio** Lingafelter & Micheli, 2004:40
- lineatus** (Linnaeus, 1758:389)
 - fuliginosus* Fabricius, 1775:160
 - subpunctatus* Chevrolat, 1862:271
 - punctatus* Gahan, 1890:27
- nigricornis** (Fisher, 1941:108)
- nigripes** (Fisher, 1941:108)
- peregrinus** Galileo & Martins, 1994:118
- quinquenotatus** Chevrolat, 1862:271
- reticulatus** Gahan, 1890:30
- rugosus** Gahan, 1890:28
- scabrosus** Gahan, 1890:29
 - fuliginosus*; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)
 - castaneous* Zayas, 1975:40
 - punctatus*; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)
- sericeiventris** Chevrolat, 1862:270
- trimarginatus** (Cazier & Lacey, 1952:8)

Holonotus Thomson, 1860:304

- laevithorax** (White, 1853:54)
 - minor* Bates, 1884:239
 - latithorax* Thomson, 1860:305
 - nigroaeneus** Bates, 1869:57
 - sternalis** Gahan, 1894:117
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras

Prosternodes Thomson, 1860:288

- cinnamipennis** (Chevrolat, 1838:281)
 - cubanus** Zayas, 1975:29
- Nicaragua, Costa Rica, Colombia
Guatemala, Costa Rica

Solenoptera Audinet-Serville, 1832:183

- adusta** Galileo & Martins, 1993:448
 - bilineata** (Fabricius, 1775:163)
 - canaliculata** (Fabricius, 1787:130)
 - subcanaliculata* White, 1853:53
 - var. *asterius* Gahan, 1895:86
 - chalumeau** (Villiers, 1979:23)
 - dominicensis** (Gahan, 1890:26)
 - fraudulenta** Galileo & Martins, 1993:445
 - intermedia** Gahan, 1890:27
 - luciae** (Lameere, 1912:171)
 - metallescens** Thomson, 1860:306
 - michelii** (Chemsak), 1979:125
 - parandroides** Lameere, 1885:xii
 - quadrilineata** (Olivier, 1795:40)
 - scutellata** (Gahan, 1890:25)
 - sulcicollis** Thomson, 1860:306
- Trinidad & Tobago
W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
Martinique, Guadeloupe
- St Martin
Hispaniola
Cuba
Colombia
St Lucia
Martinique, Dominica
Puerto Rico
Cuba
Martinique, Guadeloupe
Cuba, Hispaniola
Martinique, Guadeloupe

sulcipennis, Thomson, 1878:4
thomae (Linnaeus, 1767:623)
lateralis Chevrolat, 1877:xxxi W Indies

Sphenostethus Haldeman, 1846:126
Hoplopteryx ; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)
taslei (Buquet, 1841:xxxix) eUSA
serripennis Haldeman, 1846:126
denticulatus Westwood, 1845:40

Subfamily **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832:123 (Spondylinae, auct)

Scaphinus LeConte, 1851:100
muticus (Fabricius, 1801:265) seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
sphaericollis LeConte, 1847:93

Neospondylis Sama, 2005:2
Spondylis Fabricius, 1775:159, auct.
mexicanus (Bates, 1879:15) Mexico (CHA, ME, OA, VC)
erebea Casey, 1912:220
upiformis (Mannerheim, 1843:304) wNAmer, nMexico
laticeps LeConte, 1850:233
collaris Casey, 1912:218
robustula Casey, 1912:219
subpubescens Casey, 1912:219
basalis Casey, 1912:220
parva Casey, 1924:226

Subfamily **Aseminae** Thomson, 1860:259

Asemini Thomson, 1860:259
Criocephalites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:125
Criomorphaires Planet, 1924:232
Tetropiina Reitter, 1912:42 (part)

Arhopalus Audinet-Serville, 1834:77
Criocephalum Dejean, 1835:328
Criocephalus Mulsant, 1839:63
asperatus (LeConte, 1859:19) wNAmer-Honduras
honduranus Casey, 1912:265
filitarsis Casey, 1912:266
cubensis (Mutchler, 1914:346) Cuba
foveicollis (Haldeman, 1847:35) Canada, n USA
agreste; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)
impressus Gemminger & Harold, 1872:2789
lacustrinus Casey, 1912:267
cervinus Casey, 1912:267
hispaniolae (Fisher, 1942:4) R Dominicana
productus (LeConte, 1850:36) wNAmer-Honduras
elongatus Casey, 1924:230
propinquus Casey, 1924:230
rusticus **rusticus** (Linnaeus, 1758:395) Europe (boreal)
 subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141 swUSA (CA)
 subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170) wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico
spissicornis Casey, 1912:264
spissicornis longicornis Casey, 1912:264

- gracilipes* Casey, 1912:265
cavicollis Casey, 1912:266
coloradensis Casey, 1924:231
 subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36)
 subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27)
rusticus; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)
obscurus LeConte, 1850:36
mexicanus Thomson, 1860:260
paganum Lacordaire, 1869:211
- Asemum** Eschscholtz, 1830:66
Liasemum Casey, 1912:262
australe LeConte, 1850:35
champlainianus Casey, 1924:231
caseyi Linsley, 1957:13
glabrellum Bates, 1892:146
nitidum LeConte, 1873:169
mokelumne Casey, 1912:262
striatum (Linnaeus, 1758:396)
atrum Eschscholtz, 1830:66
moestum Haldeman, 1847:35
moestum var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35
moestum var. *brunneum* Haldeman, 1847:35
substriatum Haldeman, 1847:36
juvencum Haldeman, 1847:36
fuscum Haldeman, 1847:36
gracilicorne Casey, 1912:258
ebenum Casey, 1912:258
curtipenne Casey, 1912:258
parvicorne Casey, 1912:260
fulvipenne Casey, 1912:260
costulatum Casey, 1912:261
pugetanum Casey, 1912:261
brevicorne Casey, 1912:261
carolinum Casey, 1924:227
stocktonense Casey, 1924:227
- Megasemum** Kraatz, 1879:97
Nothorhina LeConte, 1873:169
Notorhina; Leng, 1884:63
asperum (LeConte, 1854:18)
aspera impressa Casey, 1912:264
aspera rectipennis Casey, 1912:264
uteanus Casey, 1924:231
- Tetropium** Kirby in Richardson, 1837:174
Criomorphus Mulsant, 1839:58
Isarthron, Dejean, 1835:329
abietis Fall, 1912:320
auripilis Bates, 1885:435
beckeri Franz, 1955:324
cinnamopterum cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837:174
 subsp. **parvulum** Casey, 1891:24
alaskanum Fall, 1926:201
fuscum (Fabricius, 1787: 154)
guatemalanum Bates, 1892:147
guatemalenum; Aurivillius, 1912:19
opacipenne Bates, 1885:435
opacum Franz, 1955:323
- seUSA, Bahamas, Jamaica
 eUSA-Honduras
- eUSA
- wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
 swMexico (GU), Guatemala, Honduras
 wNamer (WA, OR, CA)
- Europe, Asia, Namer - Honduras
- wNamer, nwMexico (SO)
- wUSA (WA, OR, CA)
 swUSA (AZ)-Mexico (VC)
 Guatemala
 seCanada, neUSA
 nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska
- eCanada (Introduced)
 Guatemala
- Mexico (VC)
 Guatemala

parallelum Casey, 1891:23	wcUSA (CO, AZ, NM)
pilosicorne Linsley, 1935:71	Mexico (ME)
schwarzianum Casey, 1891:24	eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)
schwerdtfegeri Franz, 1955:324	Guatemala
velutinum LeConte, 1869:382	nwUSA, swCanada
<i>columbianum</i> Casey, 1912:268	
<i>hexagonum</i> Casey, 1912:228	
<i>boreale</i> Casey, 1924:228	

Atimiini LeConte, 1873:322

Atimia Haldeman, 1847:56

confusa confusa (Say, 1826:276)	eUSA-TX
<i>tristis</i> Haldeman, 1847:56	
subsp. dorsalis LeConte, 1869:385	wN Amer (Pac Cst), Mexico (BC)
subsp. maritima Linsley, 1939:70	wUSA (CA)
gannoni Hovore & Giesbert, 1974:139	wUSA (CA)
heleneae Linsley, 1934:25	wUSA (CA)
hoppingi Linsley, 1939:75	nwUSA (WA, OR)
huachucae Champlain & Knull, 1922:148	swUSA (AZ)
mexicana Linsley, 1934:24	Mexico (ME)
vandykei Linsley, 1939:74	swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78

conicola Fisher, 1915:78	wUSA (CA, OR)
---------------------------------	---------------

Oxypeltini Lacordaire, 1869:461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832:784

childreni Gray in Griffith, 1832:784	wcArgentina (NE), Chile
penai Kuschel, 1955:252	Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851:460	wArgentina (NE, CT), Chile
--------------------------------------------------	----------------------------

Subfamily Cerambycinae Latreille, 1802:211

Acangassuini Galileo & Martins, 2001: 95

Acangassu Galileo & Martins, 2001:97

diminuta Galileo & Martins, 2001:97	sBrasil (RJ)
--------------------------------------------	--------------

Achrysonini Lacordaire, 1869: 231

Abyarachryson Martins, 2002:51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851:491)	Chile
--------------------------------------------------	-------

Achryson Audinet-Serville, 1833:572

<i>Trichomallus</i> Lacordaire, 1869:338	
chacoense Di Iorio, 2003: 2	Argentina
foersteri Bosq, 1953:1	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
immaculipenne Gounelle, 1909:305	Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador, Colombia
<i>unicolor</i> Gounelle, 1909:599	Bolivia (BN, SC)
<i>immaculipenne</i> var. <i>humeralis</i> Tippmann, 1960:107	
jolyi Monné, 2006: 158	Venezuela
<i>concolor</i> Joly, 2000:175	

lineolatum Erichson, 1847:142	wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)
<i>scutellatum</i> Kirsch, 1889:37	Galapagos Is
<i>philippii</i> Germain, 1897:560	
<i>galapagoensis</i> Linell, 1898:259	
<i>galapagoensis darwini</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>galapagoensis flavescens</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>lineolatum</i> var. <i>andinum</i> Tippmann, 1960:108	
lutarium Burmeister, 1865:175	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina
<i>lineolatum</i> var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960:109	
maculatum Burmeister, 1865:175	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>fusculum</i> Plavilstshikov, 1927:108	Uruguay
maculipenne (Lacordaire, 1869:338)	sBrasil (SP, MG, SC, GO), Bolivia (SC)
<i>setosum</i> Zajciw, 1963:60	
<i>maculipennis</i> ; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)	
meridionale Martins, 1976:75	sBrasil (PR, SC)
peracchii Martins, 1976:74	seBrasil (RJ)
pictum Bates, 1870:248	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
quadrимaculatum (Fabricius, 1792:328)	Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,
<i>ornatipenne</i> Perroud, 1855: 383	Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina
<i>hirsutulum</i> Bates, 1870:248	
<i>kartaboensis</i> Fisher, 1944:1	
<i>griseopubescens</i> Monné, 1972:109	
surinamum (Linnaeus, 1767:632)	swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W Indies
<i>surinamensis</i> ; Olivier, 1795:42	(widely distributed)
<i>surinam</i> ; Leng, 1885:117	
<i>longicollis</i> Degeer, 1775:117	
<i>simplex</i> Voet, 1778:22	
<i>circumflexus</i> Fabricius, 1787:144	
<i>pallens</i> Fabricius, 1792:297	
var. <i>chontalense</i> Bates, 1872:171	
undulatum Burmeister, 1865:175	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
unicolor Bruch, 1908:203	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
uniforme Martins & Monné, 1975:274	Bolivia (SC)
 Araespor Thomson, 1878:14	
<i>longicollis</i> Thomson, 1878:15	Cuba?, Fiji Is
<i>angustulus</i> Fairmaire, 1881:474	
 Cerdaia Monné, 2006:159	
<i>Pehuenia</i> Cerda, 1980:65 (preoccupied by <i>Pehuenia</i> Roth, 1902, Mammalia)	
<i>lunata</i> (Germain, 1898:749)	Chile
<i>testacea</i> Cerda, 1980:65	Chile
 Cotyachryson Martins, 2002:65	
<i>inspergatus</i> (Fairmaire & Germain, 1859:509)	Chile
<i>obscurus</i> Germain, 1898:649	
<i>philippii</i> (Porter, 1925:218)	Chile
<i>cinereus</i> ; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)	
<i>sulcicorne</i> (Germain, 1898:649)	Chile
 Drascalia Fairmaire & Germain, 1864:387	
<i>Acanthachryson</i> Bruch, 1921:354	
<i>praelonga</i> Fairmaire & Germain, 1864:388	Chile, wcArgentina (NE)
<i>vianai</i> (Monné, 1969:279)	
<i>spinithorax</i> (Bruch, 1921:355)	nwArgentina (CA)
 Enosmaeus Thomson, 1878:9	
<i>Pseudoeme</i> Fisher, 1932:4	
<i>cubanus</i> Thomson, 1878:10	Cuba, Hispaniola, Puerto Rico

poolei Fisher, 1932:5

Esseiachryson Martins, 2002:57
minutum (Blanchard in Gay, 1851:492) Chile

Geropa Casey, 1912:305
concolor (LeConte, 1873:176)
aequicollis Casey, 1912:306 swUSA (TX)-sMexico

Huequenia Cerda, 1986:33
Angolia; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)
araucana (Cerda, 1980:64)
livida (Germain, 1898:739) Chile
Chile

Neoachryson Monné & Monné, 2004:133
castaneum Monné & Monné, 2004:134 Argentina (ME)

Xenocompsa Martins, 1965:94
flavonitida (Fairmaire & Germain, 1859:507)
bifasciatum Philippi & Philippi, 1860:251 Chile, wArgentina (NE)
martinsi Cerda, 1980:65 Chile
semipolita (Fairmaire & Germain, 1859:508)
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1864:387 Chile

Agallissini LeConte, 1873:321

Agallissus Dalman, 1823:66
Agalissus; Thomson, 1864:205
Aplectrus Chevrolat in Orbigny, 1844:12
Cryptopleura LeConte, 1850:6
lepturoides (Chevrolat in Orbigny, 1844:12)
grata Haldeman, 1853:363 swUSA (TX), Mexico-Honduras
clytoides Lacordaire, 1869:134
melanioides Dalman, 1823:66 Mexico-Honduras
var. *quadrimaculatus* White, 1853:61
var. *concolor* Bates, 1880:67
var. *trifasciatus* Bates, 1880:67

Osmopleura Linsley, 1964:194
chamaeropis (Horn, 1893:138) seUSA (GA, FL)

Zagymnus LeConte, 1873:204
clerinus (LeConte, 1873:321)
floridanus Casey, 1912:376 seUSA (GA, FL), Cuba
rugicollis Chemsak & Linsley, 1968:38 Belize
variatus Chemsak & Linsley, 1968:39 wMexico (SI)

Alanizini Di Iorio, 2003: 1

Alanizus Di Iorio, 2003:1
tortuosus Di Iorio, 2003:6 Argentina (LR)

Anaglyptini Lacordaire, 1869: 84

Aphysotes Bates, 1885:307
Amphysotes; Linsley, 1935:87

tubericollis Bates, 1885:308	Honduras - Panama
Clytoderus Linsley, 1935:89 pygmaeus Linsley, 1935:90	cMexico (ME)
Cyrtophorus LeConte, 1850:29 verrucosus (Olivier, 1795:67)	eNamer-TX
Diphyrama Bates, 1872:187 singularis Bates, 1872:188	Guatemala - Panama
Microclytus LeConte, 1873:320 compressicollis (Laporte & Gory, 1835:106) <i>compressicornis</i> ; Leng, 1918:207 <i>gibbulus</i> LeConte, 1850:234 <i>niger</i> LeConte, 1850:29 <i>gazellula</i> ; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847) <i>insinuans</i> Casey, 1893:591 <i>frosti</i> Casey, 1912:375 <i>gazellula</i> (Haldeman, 1847:42)	neNamer
Pempteurus Bates, 1885:304 sericans Bates, 1885:304	Guatemala, Costa Rica
Tilloctylus Bates, 1885:303 <i>Tillomorpha</i> ; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851) balteatus (Chevrolat, 1860:503) bruneri Fisher, 1932:60 clavipes Bates, 1885:304 cleroides (White, 1855:290) conradti Bates, 1892:164 cubae Fisher, 1932:63 elongatus Zayas, 1975:143 geminatus (Haldeman, 1847:42) <i>duplicatus</i> LeConte, 1850:29 haematocephalus (Chevrolat, 1862:534) minutus Fisher, 1932:62 <i>puertoricensis</i> Fisher, 1935:51 nivicinctus (Chevrolat, 1862:264) pilosus Zayas, 1975:144 rufipes Fisher, 1942:20	eMexico (VC) -Honduras Cuba Guatemala Colombia, Venezuela Guatemala Cuba Cuba neNamer eMexico (OA, VC) W Indies (Puerto Rico, St. John) Cuba Cuba Cuba
<u>Basipterini</u> Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201	
Basiptera Thomson, 1864:204 <i>Baseoptera</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2976 <i>Anosternus</i> Burmeister, 1879:198 castaneipennis Thomson, 1864:205 <i>sanguinolentus</i> Burmeister, 1865:162	Paraguay, Argentina
Diastrophosternus Gounelle, 1911:233 bruchi Gounelle, 1911:234	Paraguay, nArgentina (MI, SE)
<u>Bimiini</u> Lacordaire, 1869:464 <i>Sibyllini</i> Cerdá, 1973:115	
Adalbus Fairmaire & Germain, 1859:490 crassicornis Fairmaire & Germain, 1859:490	Chile, wArgentina (NE)

flavipennis Fairmaire & Germain, 1859:491
dimidiatipennis Fairmaire & Germain, 1859:492
proteus Germain, 1900:901

Lautarus Germain, 1900:863

concinnus (Philippi & Philippi, 1859:670)
laevigata Philippi & Philippi, 1864:376
dancoi Lameere, 1900:112
dankoi; Bruch, 1912:194

Chile, sArgentina (RN-SC)

Phantazoderus Fairmaire & Germain, 1864:391

frenatus Fairmaire & Germain, 1864:392

Chile, sArgentina (CT)

Sibylla Thomson, 1858:406

Sibylla; Thomson, 1864:148
coemeterii (Thomson, 1856:482)
flavosignata Fairmaire & Germain, 1859:489
integra Fairmaire & Germain, 1859:488
krahmeri Cerdá, 1973:119
livida Germain, 1900:890

Chile, c Argentina (RN, NE)
 Chile
 Chile, wArgentina (NE)
 Chile
 Chile

Bothriospilini Lane, 1950:370

Bothriospila Aurivillius, 1923:437

elegans Aurivillius, 1923:438

eBrasil (BA-SP), Paraguay

Chlorida Audinet-Serville, 1834:31

Tetrachanthus Hope, 1835:107

cineta Guérin-Méneville, 1844:259
costata Audinet-Serville, 1834:32
curta Thomson, 1857:288
parvula Thomson, 1860:243
denticulata Buquet, 1860:623
fasciata Bates, 1870:263
festiva (Linnaeus, 1758:389)
spinosis Degeer, 1775:100
sulcatus Sulzer, 1776:45
africanus Voet, 1778:17
obliqua Buquet, 1852:655
spinosa Aurivillius, 1887:191
transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221

Mexico-Colombia, eEcuador
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador

Guianas, eEcuador
 nwBrasil (AM)
 seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN,
 SC), W Indies (widely distributed)

Colombia
 Colombia, Bolivia (SC)
 Colombia

Chrotoma Casey, 1891:27

dunniana Casey, 1891:27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

Coccoderus Buquet, 1840:293

amazonicus Bates, 1870:249
biguttatus Martins, 1985:173
bisignatus Buquet, 1840:294
guianensis Tavakilian & Monné, 2002:27
longespinicornis Fuchs, 1964:7
spinosis Lane & Martins, 1965:17
novempunctatus (Germar, 1824:505)
tuberculatus Buquet, 1840:295
sexguttatus Waterhouse, 1880:292
sexmaculatus Buquet, 1840:295
sicki Lane, 1949:36
speciosus Gounelle, 1909:606
teixeirai Lane, 1939:74

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Bolivia, Brasil (MT)
 Guianas, ncBrasil (AM, PA)
 Fr Guiana
 Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MT, MG),
 Fr Guiana
 eBrasil (GO, MT, RN-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru
 eBrasil (BA-RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT)
 ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MT, BA)

- Delemodacrys** Martins & Napp, 1979:91
mourei Martins & Napp, 1979:93
 Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Gnaphalodes** Thomson, 1860:235
trachyderoides Thomson, 1860:236
 var. *inermis* Bates, 1884:243
 swUSA (TX), Mexico-Panama
- Knulliana** Linsley, 1962:109
Cerasphorus; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)
Chion; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)
cineta cineta (Drury, 1773:85)
balteatus Degeer, 1775:111
garganicus Fabricius, 1775:178
rusticus Fabricius, 1781:228
ruricola Gmelin, 1790:1860
quadrispinosus Haldeman, 1847:32
filicornis Casey, 1924:256
 subsp. *sonorensis* (Schaeffer, 1908:332)
 subsp. *spinifera* (Fabricius, 1792:275)
ochracea Bates, 1885:243
 eNamer-TX, nMexico (NL, SO)
 swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)
 seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)
- Ranqueles** Gounelle, 1906:140
gounellei Bosq, 1947:296
mus Gounelle, 1906:141
steparius Di Iorio, 1996:142
 ncArgentina (CA-CD)
 nwArgentina (CA-ME)
 Argentina (NE)
- Scapanopygus** Gounelle, 1913:203
cinereus Gounelle, 1913:204
 nArgentina (SE), Bolivia (SC)
- Taygayba** Martins & Galileo, 1998:49
venezuelensis Martins & Galileo, 1998:50
 Venezuela
- Timbaraba** Monné & Napp, 2004:509
dispar Monné & Napp, 2004:510
 Venezuela
- Callichromatini** Blanchard, 1845:148
- Beaveriella** Napp & Martins, 2005:434
Beaveria Lane, 1970, not *Beaveria* Lee, 1965 (Trematoda)
nacta (Lane, 1970:52)
sagda (Monné & Martins, 1972:76)
virginiae Dalens & Tavakilian, 2006:711
 wcBrasil (RO, MT)
 cBrasil (PA, MT)
 Fr Guiana
- Callichroma** Latreille, 1816:24
Pallene Gistel, 1848:130
atroviride Schmidt, 1924:319
auricomum (Linnaeus, 1767:629)
suturalis Fabricius, 1781:212
suturatus; Gmelin, 1790:1824
auricomum cyanescens Schmidt, 1924:320
auricomum rubescens Schmidt, 1924:320
auricomum viridescens Schmidt, 1924:320
auronicum; Williams, 1931:226
batesi Gahan, 1894:118
cosmicum; Bates, 1872:186 (not White, 1853)
brachiale Bates, 1870:334
collarti Fuchs, 1959:2
 Colombia
 Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)
 Honduras - Panama
 nwBrasil (AM)
 Colombia

- cosmicum** White, 1853:158
gounellei gounellei Achard, 1910:279
 subsp. **ruberius** Schmidt, 1924:317
gisteli Schmidt, 1923:276
hoffmannsi Schmidt, 1924:316
minima Podany, 1965:36
nigricans Aurivillius, 1908:2
onorei Giesbert, 1998:60
sericeum (Fabricius, 1792:253)
velutinum (Fabricius, 1775:167)
 spectabilis Voet, 1778:12
 porphyrogenitum Bates, 1870:333
viridipes Bates, 1879:404
- Cnemidochroma** Schmidt, 1924:299
buckleyi (Bates, 1879:404)
coeruleum (Achard, 1910:280)
fulgidum (Schmidt, 1924:380)
lopesi Fragoso & Monné, 1989:209
ohausi (Schmidt, 1924:381)
phyllopoides (Schmidt, 1924:381)
phyllopus (Guérin-Méneville, 1844:220)
 corvina Burmeister, 1865:169
- Cotychroma** Martins & Napp, 2005:17
acaguassu Martins & Napp, 2005:17
- Diotecnon** Schmidt, 1924:300
iris iris (Taschenberg, 1870:194)
 purpuratum Lameere, 1884:106
 fulgens Lameere, 1884:106
 trilineatum octolineatum Podany, 1965:37
 subsp. **trilineatum** (Bates, 1879:403)
- Linsleychroma** Giesbert, 1998:61
monnei Giesbert, 1998:61
- Mionochroma** Schmidt, 1924:299
aureotinctum (Bates, 1870:335)
aurosum (Schmidt, 1924:308)
chloe (Gounelle, 1911:167)
decipiens (Schmidt, 1924:311)
elegans (Olivier, 1790:298)
 var. *gahani* Aurivillius, 1912:311
equestr equestr (Gounelle, 1911:170)
 subsp. **atterimum** (Gounelle, 1911:172)
 subsp. **subnitescens** (Gounelle, 1911:171)
 subnitens; Podany, 1965:40
flachi (Schwarzer, 1923:257)
novella (Bates, 1885:293)
orecatum (Bates, 1870:335)
omissum (Schmidt, 1924:313)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)
rufescens (Gahan, 1895:113)
 var. *aureotinctum* Bates, 1885:293
rufitarsis (Schwarzer, 1929:356)
spinossimum (Schmidt, 1924:313)
subaurosum (Zajciw, 1966:347)
- Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Fr Guiana
cBrasil (AM, MT)
seBrasil (ES)
nwBrasil (AM)
Nicaragua
Peru, Bolivia
eEcuador
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)
Venezuela, Guanas, cBrasil (MT),
West Indies
Panama, Colombia
- Ecuador, Bolivia (SC)
Surinam, Fr Guiana
ncBrasil (PA)
cBrasil (GO, MT)
seBrasil (ES-SP)
cBrasil (GO, MT)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Brasil (ES)
- Costa Rica-Colombia, Venezuela
- SAmer (widely distributed)
- Panama
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
nwBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (BA-RS)
seBrasil (ES)
Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
- eBrasil (GO, MG-RJ)
seBrasil (SP, PR)
seBrasil (SP)
- seBrasil (ES-SC)
Nicaragua-Panama
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (ES-SC)
seBrasil (ES)
W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
Martinique), seMexico (VC)
Bolivia
Peru
Peru, Bolivia (LP, SC)

vittatum vittatum (Fabricius, 1775:166)	Mexico - cBrasil
<i>viridiaurea</i> Degeer, 1775:145	
<i>ochropus</i> Voet, 1778:12	
<i>aureum</i> Gmelin, 1790:1877	
<i>rugicollis</i> Guérin-Méneville, 1844:220	
<i>assimilatum</i> White, 1853:158	
<i>scitulum</i> Pascoe, 1866:292	
<i>vittatum</i> f. <i>rufiventris</i> Schmidt, 1924:305	
subsp. electrinum (Gounelle, 1911:176)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
wilkei (Schmidt, 1924:309)	Panama, Ecuador

Monnechroma Napp & Martins, 2005:434

<i>Xenochroma</i> Schmidt, 1924, not <i>Xenochroma</i> Warren, 1902 (Lepidoptera).	
azurea (Demets, 1976:136)	Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62)	Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210)	seBrasil (MG)
subpulvereum (Schmidt, 1924:379)	seBrasil (MG-SP)
<i>subcomosum</i> Schmidt, 1924:380	
<i>difficilis</i> Schwarzer, 1929:357	
tibialis (Giesbert, 1987:36)	Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911:169)	seBrasil (ES-SC)
<i>schmidti</i> Melzer, 1926:11	

Philematium Thomson, 1864:171

femorale (Olivier, 1790:297)	Africa, introduced in Cuba
<i>albitarsis</i> Fabricius, 1801:267	
<i>leucodactyla</i> Chevrolat, 1862:257	
festum (Gmelin, 1790:1823)	Africa, introduced in Guadeloupe
<i>festivum</i> (Fabricius, 1775:166)	

Plinthocoelium Schmidt, 1924:300

<i>Plinthocoalium</i> ; Arnett, 1962:860	
<i>Callichroma</i> ; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)	
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465)	Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
<i>sapphirum</i> (Bates, 1879:402)	
cobaltinum (LeConte, 1873:195)	nwMexico (BC)
domingoensis (Fisher, 1922:52)	R Dominicana, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924:385	Mexico
schwarzi (Fisher, 1914:97)	swUSA (TX)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224)	seUSA (DE-FL-TX)
<i>elegans</i> ; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)	
<i>splendidum</i> LeConte, 1850:37	
<i>virescens</i> Leng, 1886:61	
<i>plicatum</i> ; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)	
subsp. plicatum (LeConte, 1853:233)	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>smaragdina</i> Casey, 1912:314	
<i>suaveolens smaragdinoides</i> Schmidt, 1924:384	
virens (Drury, 1770:89)	Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
<i>columbinum</i> (Guérin-Méneville, 1838:282)	
xanthogastrum (Bates, 1880:45)	Nicaragua, Costa Rica
<i>columbinum</i> ; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)	

Schmidtianum Podany, 1965:40

distinguendum (Gounelle, 1911:165)	seBrasil (MG-PR)
seiunctum (Schmidt, 1924:314)	Peru

Schwarzterion Schmidt, 1924:300

cyanomelas (White, 1853:164)	Mexico-Panama
euthalia Bates, 1879:403	Panama

holochlorum holochlorum (Bates, 1872:185)	Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela
<i>opiparum</i> Bates, 1874:222	
<i>chiriquina</i> Bates, 1879:402	
<i>compressipes</i> Casey, 1912:314	
<i>regalis</i> Casey, 1912:314	
<i>carinatum</i> Schmidt, 1924:387	
subsp. melancholicum (Bates, 1872:186)	Mexico (PU, VC, QR)
ab. <i>rufovarium</i> Aurivillius, 1912:312	

Xystochroma Schmidt, 1924:299

bouvieri (Gounelle, 1911:174)	Panama, Colombia, ecBrasil (GO)
buprestoides (Bates, 1885:293)	Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879:404)	Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923:256)	Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005:208	sBrasil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005:208	sBrasil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879:404)	sBrasil (PR)
<i>planipenne</i> (Schmidt, 1924:303)	
<i>cuprisuturatum</i> (Zajciw, 1965:552)	
minutum (Zajciw, 1965:551)	seBrasil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911:172)	eBrasil (GO, ES-SP)
<i>equestriforme</i> (Schmidt, 1924:302)	
<i>roeri</i> Podany, 1965:35	
setigerum (Schmidt, 1924:302).	Colombia
zikani (Zajciw, 1965:553)	seBrasil (RJ)

Callidiini Mulsant, 1839:27

Callidiellum Linsley, 1940:254

cupressi (Van Dyke, 1923:48)	wUSA (CA)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152	swUSA (AZ)

Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)

<i>Meridion</i> des Gozis, 1886:32	
<i>Callidium (Callidostola)</i> Reitter, 1912:37	
angustipennis Chemsak, 1964:187	wUSA (CA, NE)
antennatum antennatum Newman, 1838:393	eN Amer-WY
subsp. hesperum Casey, 1912:288	wN Amer-CO
biguttatum Sallé, 1856:688	R Dominicana
californicum Casey, 1912:289	wUSA (CA)
cicatricosum Mannerheim, 1853:246	wN Amer (Alaska-OR), Rocky Mts.
<i>subopacum</i> Swaine, 1919:12E	
<i>vancouverense</i> Van Dyke, 1927:104	
duodecimsignatum Perroud, 1855:385	Brasil
frigidum Casey, 1912:289	eN Amer
<i>lacustre</i> Casey, 1912:289	
hoppingi Linsley, 1957:33	wN Amer (Br Col-UT)
juniperi Fisher, 1920:157	wcUSA (OK, NM, UT)
leechi Linsley & Chemsak, 1963:209	wUSA (CA)
powelli Linsley & Chemsak, 1963:207	wUSA (CA)
pseudotsugae Fisher, 1920:155	wUSA (CA, OR)
rufipenne Motschulsky, 1860:19	Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
schotti Schaeffer, 1917:184	neUSA, s Canada
sempervirens Linsley, 1942:192	wUSA (CA)
sequoiarium Fisher, 1920:156	wUSA (CA)
texanum Schaeffer, 1917:185	eUSA-AZ, CA, NE
<i>janthinum</i> ; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)	
vandykei Linsley, 1957:287	wUSA (CA)
<i>pallidum</i> ; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)	

violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963:208	wUSA (CA)
violaceum (Linnaeus, 1758:395)	Europe, Asia, eN Amer, introduced in Uruguay
<i>janthinum</i> LeConte, 1850:34	
viridocyanum Linsley & Chemsak, 1963:208	wcUSA (SD)

Calydon Thomson, 1864:263

<i>Callidium</i> ; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)	
globithorax (Fairmaire & Germain, 1861:108)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
<i>skottbergi</i> Aurivillius, 1911:189	
<i>skottbergi nigricollis</i> Schwarzer, 1930:106	Chile, sArgentina (RN-SC)
submetallicum (Blanchard in Gay, 1851:497)	

Elatotrypes Fisher, 1919:38

hoferi Fisher, 1919:39	wcUSA (CO, NE)
<i>cicatricosum</i> ; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)	

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834:77

bajulus (Linnaeus, 1758:396)	Europe, introduced in eN Amer, sBrasil, Argentina, Uruguay
var. <i>bullatus</i> Haldeman, 1847:36	
<i>inaequalis</i> Casey, 1924:233	
<i>latus</i> Casey, 1924:233	
<i>nematocerus</i> Casey, 1924:234	
<i>puncticollis</i> Casey, 1924:234	
<i>incertus</i> Casey, 1924:234	
<i>pedicellatus</i> Casey, 1924:235	
<i>minutus</i> Casey, 1924:235	
<i>caudata</i> Degeer, 1775:86	
<i>linneiana</i> Laicharting, 1784:69	
<i>livida</i> Mulsant, 1839:56	
<i>puella</i> Villa, 1833:36	
<i>similis</i> Marsham, 1802:335	

Meriellum Linsley, 1957:287

<i>Merium</i> ; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)	
proteus (Kirby in Richardson, 1837:172)	neN Amer, wN Amer (Alaska-CO)
<i>simile</i> Kirby in Richardson, 1837:172	
<i>bifossulatum</i> Casey, 1912:287	

Phymatodes Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)

<i>Poecilium</i> Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:134	wN Amer (Pac Cst)
<i>Phymatodes</i> (<i>Melasmetus</i>) Reitter, 1912:39	eN Amer
<i>Phymatodes</i> (<i>Phymatoderus</i>) Reitter, 1912:39	
<i>Phymatodes</i> (<i>Phymatodellus</i>) Reitter, 1912:40	
<i>Phymatodina</i> Casey, 1912:281	
<i>Microcallidium</i> Casey, 1912:283	eN Amer
<i>Pseudopoecilium</i> Planet, 1924:226	
<i>Paraphymatodes</i> Plavilstshikov, 1934:215	
<i>aeneus</i> LeConte 1854:18	
<i>aereus</i> (Newman 1838:393)	
<i>pallipes</i> Haldeman, 1847:37	
<i>amoenus</i> (Say, 1824:413)	
<i>coccineicollis</i> Haldeman, 1847:39	
<i>amoenus hudsonicus</i> Casey, 1912:284	
<i>ater</i> LeConte, 1884:22	eN Amer (Nova Scotia-PA)
blandus blandus (LeConte, 1859:79)	wUSA (CA, OR)
subsp. <i>concolor</i> Linsley, 1934:181	wUSA (CA)
subsp. <i>picipes</i> Linsley, 1934:165	wUSA (CA)
subsp. <i>propinquus</i> Linsley, 1934:181	wUSA (CA)
decussatus decussatus (LeConte, 1857:61)	wN Amer (Pac Cst)

<i>obliquus</i> Casey, 1891:26	
<i>harfordi</i> Casey, 1912:279	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>collaris</i> Casey, 1924:240	wUSA (CA)
var. <i>latifasciatus</i> Hardy & Preece, 1927:191	eUSA, wN Amer (Alaska-CA)
subsp. australis Chemsak, 1963:40	
subsp. posticus Van Dyke, 1920:36	
dimidiatus (Kirby in Richardson, 1837:173)	
<i>kalmi</i> Schoenherr, 1817:442	swCanada (Br Col)
<i>palliatus</i> Haldeman, 1847:41	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
<i>mannerheimi</i> LeConte, 1857:60	wN Amer (Br Col-SD, NM)
fulgidus Hopping, 1928:246	wUSA (CA, OR)
hirtellus hirtellus (LeConte, 1873:172)	wUSA (CA, OR)
subsp. densipennis Casey, 1912:284	
infuscatus (LeConte, 1859:285)	
juglandis Leng, 1890:214	
<i>fasciapilosus</i> Van Dyke, 1920:33	
lecontei Linsley, 1938:109	wN Amer (Pac Cst), Mexico (BC)
<i>obscurum</i> ; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)	
<i>grandis</i> Casey, 1912:277	
lengi Joutel, 1911:200	eN Amer (Atl Cst)
maculicollis LeConte, 1878:614	eUSA-wN Amer (Br Col-CA)
<i>hardyi</i> Van Dyke, 1928:112	
<i>elongatus</i> Hopping, 1937:8	
mohavensis Linsley & Chemsak, 1963:210	wUSA (CA)
nigerrimus Van Dyke, 1920:35	wUSA (CA)
nitidus LeConte, 1874:66	wN Amer (Pacific Coast)
<i>crucialis</i> Casey, 1912:282	
<i>elegans</i> Casey, 1912:282	
<i>exilis</i> Casey, 1912:283	
oregonensis Chemsak, 1963:39	nwUSA (OR)
rainieri Van Dyke, 1937:113	nwUSA (WA)
shareae Cope, 1984:63	swUSA (NM)
testaceus (Linnaeus, 1758:396)	Europe, eN Amer
<i>variabilis</i> Linnaeus, 1761:192	
var. <i>ventralis</i> Haldeman, 1847:37	
tysoni Chemsak & Linsley, 1984:73	wUSA (CA)
ursae Knull, 1940:556	wcUSA (WY)
varius (Fabricius, 1776:232)	eN Amer-swUSA (TX, AZ, UT)
<i>varians</i> ; Bland, 1862:275	
<i>versicolor</i> Gmelin, 1790:1852	
<i>subfasciellum</i> White, 1855:322	
<i>albofasciatum</i> Bland, 1862:274	
<i>semicircularis</i> Bland, 1862:275	
<i>varius diffidens</i> Casey, 1912:280	
<i>latipennis</i> Casey, 1912:280	
vilitatis Linsley, 1940:253	wUSA (CA, OR)
<i>vile</i> ; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)	
vulneratus (LeConte, 1857:60)	wN Amer (Pacific Coast)
<i>concinnus</i> Casey, 1912:278	
var. <i>nigrescens</i> Hardy & Preece, 1927:190	

Physocnemum Haldeman, 1847:38

Dularius Thomson, 1860:258

andreae (Haldeman, 1847:36)

luscus Thomson, 1860:259

brevilineum (Say, 1824:413)

compressipes Casey, 1912:269

densum Casey, 1912:270

pictum Casey, 1924:239

longitarse Casey, 1924:239

eN Amer (Atlantic Coast)

eN Amer-TX

	<i>angulatum</i> Casey, 1924:239	
	<i>violaceipenne</i> Hamilton, 1896:286	neN Amer
Pnigomenus Bosq, 1951:195		
kuscheli Bosq, 1951:196		Chile
Pronocera Motschulsky, 1859:494		
<i>Pronocerus</i> ; Motschulsky, 1875:148		
<i>Pseudophymatodes</i> Pic, 1901:12		
<i>Protocallidium</i> Csiki, 1904:99		
<i>Potocallidium</i> ; Reitter, 1912:38		
<i>Gonocallus</i> LeConte, 1873:171		
collaris collaris (Kirby in Richardson, 1837:141)	eN Amer-WA, Alaska	
<i>lepidus</i> LeConte, 1850:34		
subsp. lecontei Chemsak, 1963:38	wUSA (CA)	
Ropalopus Mulsant, 1839:39		
<i>Rhopalopus</i> ; Redtenbacher, 1845:110		
<i>Euryoptera</i> Horn, 1860:571		
sanguinicollis (Horn, 1860:571)	neUSA, s Canada	
Semanotus Mulsant, 1839:54		
<i>Sympiezocera</i> Lucas, 1851: cvi		
<i>Xenodorum</i> Marseul, 1856:48		
<i>Hylotrupes</i> ; LeConte, 1873:296 (part)		
<i>Anocomis</i> Casey, 1912:271		
<i>Anacomis</i> ; Leng, 1920: 275		
<i>Hemicallidium</i> Casey, 1912:274		
amethystinus (LeConte, 1853:234)	wN Amer (Pac Cst)	
australis Giesbert, 1993:146	Guatemala	
japonicus Lacordaire, 1869:47	Japan, introduced in Canada (Br Col)	
juniperi (Fisher, 1915:77) .	wUSA (AZ, CA, NE, ID)	
ligneus ligneus (Fabricius, 1787:153)	eN Amer	
<i>russicum</i> Stephens, 1831:248		
<i>nicolas</i> White, 1855:321		
subsp. amplus (Casey, 1912:273)	wN Amer (Pac Cst)	
<i>ampla angusta</i> Casey, 1912:273		
<i>ampla oblivious</i> Casey, 1924:237		
<i>ampla terracensis</i> Casey, 1924:237		
subsp. basalis (Casey, 1924:237)	nwUSA	
<i>ligneus thujae</i> Van Dyke, 1927:103		
subsp. parvicollis (Casey, 1912:272)	wUSA (AZ, UT)	
<i>ampla conformis</i> Casey, 1924:236		
<i>ampla arizonae</i> Casey, 1924:236		
subsp. sequoiae Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA)	
litiosus (Casey, 1891:25)	Namer - Honduras	
<i>terminata</i> Casey, 1912:274		
<i>canadensis</i> Casey, 1924:238		
Thrichocalydon Bosq, 1951:58		
havrylenkoi (Bosq, 1951:58)	Chile, wArgentina (NE)	
Xylocrius LeConte, 1873:172		
<i>Hylocrius</i> ; Lameere, 1883:38		
agassizi (LeConte, 1861:357)	wN Amer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts	
cribratus LeConte, 1873:172	wUSA (CA, NE)	
?		

Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

Callidiopini Lacordaire, 1869:340

Ceresium Newman, 1842:322

Diatomocephala Blanchard, 1853:266

Rhaphidera Perroud, 1855:336

Rhaphidodera; Gemminger & Harold, 1872:2831

Pneumida Thomson, 1864:191

flavipes (Fabricius, 1792:327)

simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178

miserum (Thomson, 1878:8)

Mexico ?

Hispaniola

Cerambycini Latreille, 1804: 259

Subtribe **Cerambycina** Latreille, 1804

Atiaia Martins & Monné, 2002: 186

consobrina (Gahan, 1892:19)

testaceicornis (Melzer, 1923:7)

Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)

Brasil (GO, MT, ES-SC)

Bothrocerambyx Schwarzer, 1929:353

Parabrasilianus Fragoso, 1970:99

nevermanni Schwarzer, 1929:353

macrocephalus Fragoso, 1970:99

Costa Rica-wEcuador

Hamaticherus Audinet-Serville, 1834:15

Hammaticherus; White, 1853:125

Hammatochaerus; Gemminger & Harold, 1872:2800

Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924:238

Macrobrasilianus Fragoso, 1971:7

bellator (Audinet-Serville, 1834:15)

macrus Bates, 1870:251

nwBrasil (PA, MG, BA, SP, MS, GO, AM), Fr Guiana,
Surinam, eEcuador

Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985:231

matogrossensis (Fragoso, 1971:8)

seabrai Fragoso & Tavakilian, 1985:232

villiersi Fragoso & Tavakilian, 1985:235

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)

Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador

Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)

Juiaparus Martins & Monné, 2002:166

batus batus (Linnaeus, 1758:390)

datus; Linnaeus, 1764:69

spinosus Goeze, 1777:464

var. *carthagenae* Gahan, 1892:21

subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)

erythropus (Nonfried, 1895:305)

lasiocerus (Gahan, 1892:22)

mexicanus (Thomson, 1860:196)

castaneus Bates, 1870:250

punctulatus (Gahan, 1892:21)

Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,
Bolivia (CO, SC)

sBrasil, Paraguay, Argentina

Colombia

Brasil (AM-SP), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)

Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)

seBrasil (MG, ES, RJ)

Jupoata Martins & Monné, 2002: 195

costalimai (Zajciw, 1966:105)

garbei (Melzer, 1922:4)

gigas Martins & Monné, 2002: 212

paraensis Martins & Monné, 2002:200

peruviana (Tippmann, 1960:111)

robusta Martins & Monné, 2002:203

seBrasil (SP-SC)

seBrasil (MG-RS, SP, SC)

Brasil (AP)

Brasil (PA)

Peru, Fr Guiana

sBrasil (MA,PE,GO,RJ,SP,SC,PA)

rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)

Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
Bolivia (CO, LP, SC), Brasil (AM-SC), Argentina (MI)

Peruanus Tippmann, 1960:110

serricornis Tippmann, 1960:111

Peru, eEcuador

Plocaederus Megerle, in Dejean, 1835:319

barauna Martins & Monné, 2002:2239
bipartitus (Buquet, 1860:624)

neBrasil (PB, PE, BA)
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), eEcuador,
Bolivia (SC)

confusus Martins & Monné, 2002: 243

Brasil (widespread), Bolivia (SC)

fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)

Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

fragosoi Martins & Monné, 2002: 238

Brasil (AP)

fraterculus (Martins, 1979:26)

Paraguay

glaberrimus (Martins, 1979:26)

seBrasil (MG, ES, RJ)

glabricollis (Bates, 1870:251)

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

inconstans (Gounelle, 1913:208)

seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay

mirim Martins & Monné, 2002:230

Brasil (AM)

pactor (Lameere, 1885:lxii)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

murinus (Gahan, 1892:22)

Paraguay, nArgentina (SA)

pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)

Venezuela, Surinam, Fr. Guiana, Brasil (widespread),
Bolivia (SC)

plicatus (Olivier, 1790:299)

Fr Guiana, Brasil (PA)

luridipennis Gahan, 1892:22

ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC)

rugosus (Olivier, 1795:11)

Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica?

rusticus (Gounelle, 1909:608)

yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)

Potiaxixa Martins & Monné, 2002:219

Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam

gounellei (Zajciw, 1966:106)

seBrasil (SP)

intermedia (Martins, 1979:27)

seBrasil (RJ), Fr Guiana

longipennis (Zajciw, 1966:107)

Subtribe **Sphallotrichina** Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884:242

abaiba Martins & Monné, 2005:58

Brasil (MT)

aibussu Martins & Monné, 2005:57

Peru

aielloae Eya & Chemsak, 2003:19

Panama

astales Martins & Monné, 2005:49

Ecuador

bicolor Chemsak & Linsley, 1964:223

swMexico (GR), Costa Rica, Panama

brevidens Chemsak & Linsley, 1964:223

Honduras, Costa Rica, Panama

caliginosus Martins & Monné, 2005:59

Peru

castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225

Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia

cribripennis Chemsak Linsley, 1964:221

Colombia, Ecuador

curoei Eya & Chemsak, 2003:22

Panama

fortunenesis Eya & Chemsak, 2003:14

Costa Rica, Panama

fuscipennis Eya & Chemsak, 2003:1

Colombia

gilloglyi Eya & Chemsak, 2003:16

Panama

hispidus Martins & Monné, 2005:58

Bolivia (LP)

hovorei Eya & Chemsak, 2003:7

Costa Rica

jumerim Martins & Monné, 2005:48

wEcuador - Panama

melas Bates, 1884:242

Mexico

milleri Chemsak & Linsley, 1964:222

Costa Rica, Colombia

novellus Martins & Monné, 2005:53

Colombia

panamensis Chemsak & Linsley, 1964:224

Panama

parvipunctus Eya & Chemsak, 2003:10

Peru

potiauba Martins & Monné, 2005:56

Venezuela

rugiscapus Fuchs, 1976:57

Colombia

scabrosus Eya & Chemsak, 2003:11

Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia (CO)

secus Martins & Monné, 2005:60

Bolivia (CO, LP, SC)

Butherium Bates, 1870:255

erythropus (Lucas, 1857:187)
scabricolle Nonfried, 1895:307

eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador
nwBrasil (AM)

Cevaeria Tavakilian, 2004:2

estebani Tavakilian, 2004:5

Fr. Guiana, Bolivia (SC)

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64

Xestia Audinet-Serville, 1834:16

anthracina Martins & Monné, 2005:143

armata (Gounelle, 1909:615)

atrata (Gounelle, 1909:612)

nigra Lane, 1956:12

aurigena Martins & Monné, 2005:129

brevipennis (Bates, 1870:256)

cinnamomea (Gounelle, 1909:615)

corvina (Germar, 1824:508)

curoei Eya & Chemsak, 2005:9

denticornis (Gahan, 1892:29)

ebenina Melzer, 1935:174

errata Martins & Monné, 2005:172

exotica Martins & Monné, 2005:151

fasciola Martins & Monné, 2005:131

femorata (Gounelle, 1909:613)

glabripennis (Bates, 1870:256)

globulicollis (Gahan, 1892:31)

semipubescens Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923

guttula Martins & Monné, 2005:147

illex (Gounelle, 1909:611)

julietae Galileo & Martins, 2006:706

kuratai Eya & Chemsak, 2005:12

lissonota Fragoso, 1993:338

nigripes Martins & Monné, 2005:175

nigropicea (Bates, 1870:256)

nitida (Bates, 1872:172)

nitidissima Eya & Chemsak, 2005:27

olivieri Fragoso, 1993:336

pirrensis Eya & Chemsak, 2005:1

polita (Waterhouse, 1880:486)

pubicornis (Gounelle, 1909:610)

rachaelae Eya & Chemsak, 2005:3

rubromaculata (Gounelle, 1909:612)

bimaculata Fuchs, 1955:48

rufosemivittata Tippmann, 1960:113

sanguinipes (Bates, 1884:242)

semipubescens Melzer, 1923:4

setigera Melzer, 1926:6

sobrina Melzer, 1923:4

spinifemorata Fragoso, 1993:333

spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834:17)

subsp. *interiorana* Fragoso, 1993:333

striatopunctata Eya & Chemsak, 2005:20

thomasi Eya & Chemsak, 2005:23

tupunhuna Martins & Monné, 2005:140

vittata (Thomson, 1860:192)

confusa (Lacordaire, 1869:271)

longipennis (Gahan, 1892:31)

waterhousei (Gounelle, 1909:614)

Brasil (PA)

ecBrasil (JA, PA, GO)

Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)

wEcuador

nwBrasil (AM)

ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina

c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Panama, Costa Rica

seBrasil (ES, RJ, PE)

cBrasil (MT, MS, MG, SP), Bolivia (SC), Argentina

sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)

seBrasil (MG), Paraguay

Argentina

ecBrasil (GO, ES, SP), Bolivia (SC)

nBrasil (PA), Bolivia (SC)

seBrasil (ES, RJ, GO)

eBrasil (MG)

ecBrasil (GO, AL, RJ, SP, SC)

Bolivia (SC)

Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador

Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia

Argentina, Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)

Panama

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)

Panama

eEcuador, Brasil

eBrasil (GO, PE-RJ)

Costa Rica, Panama

Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)

Bolivia (SC)

Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador

seBrasil (ES-SC), Paraguay

sBrasil (PR, SP, SC)

seBrasil (RJ-SC)

Fr Guiana, cBrasil (MT)

seBrasil (BA-RS)

cBrasil (PA, MT)

Panama

Panama

Brasil (PA)

Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina

Bolivia (SC)

Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,

	<i>denticollis</i> Melzer, 1920:430	Argentina, Bolivia (SC)
Criodion	Audinet-Serville, 1833:571	
	<i>Criodon</i> ; Chenu, 1870:313	
	<i>Crioction</i> ; Gounelle, 1909:609	
	angustatum Buquet, 1852:358	sBrasil, Argentina, Paraguay
	antennatum Gahan, 1892:24	Venezuela
	cinereum (Olivier, 1795:35)	Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
	dejeani Gahan, 1892:25	seBrasil (ES-SP)
	fulvopilosum Gahan, 1892:23	Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
	murinum Nonfried, 1895:206	Guatemala, Costa Rica
	pilosum Lucas, 1857:188	Brasil
	rhinoceros Bates, 1870:253	nBrasil (PA)
	subpubescens Martins & Monné, 2005:187	Brasil (AM)
	tomentosum Audinet-Serville, 1833:572	seBrasil (RJ-RS)
	<i>hirsutum</i> Bates, 1870:253	
	torticolle Bates, 1870:252	Brasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
	tuberculatum Gahan, 1892:25	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
Ischionorox	Aurivillius, 1922:405	
	antiqua Aurivillius, 1922:406	nwArgentina (ME, SE)
Macrambyx	Fragoso, 1982:145	
	suturalis (Gory, 1832: pl. 1)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador
	<i>feisthamelii</i> Buquet, 1852:355	
Melathemma	Bates, 1870:258	
	polita Bates, 1870:258	nwBrasil (AM), eEcuador
Metacriodion	Fragoso, 1970:97	
	capixaba Fragoso, 1970:97	eBrasil (ES)
	pictum (Waterhouse, 1880:292)	eEcuador, Peru, Bolivia
Ochrodion	Fragoso, 1982:144	
	gahani (Gounelle, 1909:609)	eBrasil (GO, MG, SP)
	quadrimaculatum (Gahan, 1892:27)	seBrasil (MG, RJ)
	sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)	seBrasil (ES-PR, MIN, SP)
	<i>sommeri</i> (Gahan, 1892:27)	
	tavakiliani Martins & Monné, 2005:22	Fr Guiana
	testaceum (Gahan, 1892:26)	seBrasil (ES-SP), Peru
Paracriodion	Fragoso, 1982:147	
	modestum (Buquet, 1852:357)	seBrasil (ES-PR)
	<i>pubicolle</i> Melzer, 1931:52	
	romani (Aurivillius, 1926:1)	eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
Paraspallenum	Fragoso, 1982:145	
	fulgoratum (Chabriac, 1857:196)	Brasil
	<i>literatum</i> Gahan, 1892:28	
Poeciloxestia	Lane, 1965:269	
	bivittata (Buquet, 1852:356)	seBrasil (RJ-SC)
	<i>omega</i> Zajciw, 1967:197	
	carlyslei Fragoso, 1978:134	Colombia
	coriacea Martins & Monné, 2005:90	Brasil (AM)
	dorsalis (Thomson, 1860:193)	seBrasil (BA-RS), Paraguay
	elegans (Gory, 1833: pl. 64)	seBrasil (PE-RS)
	hirsutiventris Fragoso, 1978:133	Peru, Bolivia (SC)

- lanceolata** Fragoso, 1978:153
lanei Fragoso, 1978:125
lateralis (Erichson, 1847:140)
melzeri Lane, 1965:270
sagittaria; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872
minuta Fragoso, 1978:131
ochrotaenia (Bates, 1870:257)
paraensis Lane, 1965:274
parallela Fragoso, 1978:129
plagiata (Waterhouse, 1880:293)
rugosicollis Fragoso, 1978:126
sagittaria (Bates, 1872:173)
signatipennis (Melzer, 1923:5)
suturalis (Perty, 1832:90)
travassosi Fragoso, 1978:149
- Sphallambyx** Fragoso, 1982:145
chabriacii (Thomson, 1857:123)
toledopizai Melzer, 1934:70
mexicanum Galileo & Martins, 2006:706
superbum (Aurivillius, 1910:147)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145
pilosovittata (Bates, 1872:172)
- Sphallenum** Bates, 1870:253
tuberosum Bates, 1870:255
- Sphalopterus** Fragoso, 1982:146
batesi Fragoso, 1982:147
- Sphallotrichus** Fragoso, 1982:145
bidens (Fabricius, 1801:271)
lugubris Voet, 1806:27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848:571
femorale Bates, 1870:254
hirsuticornis Fragoso, 1995:188
puncticolle puncticolle (Bates, 1870:254)
 subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)
sculpticolle (Buquet, 1852:356)
sericeotomentosus Fragoso, 1995:188
setosus (Germar, 1824:507)
spadiceus (Gahan, 1892:29)
setosum, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.
- Xestiodion** Fragoso, 1981:379
annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)
pictipes (Newman, 1838:396)
octomaculatum Nonfried, 1894:137
similis (Melzer, 1920:428)
- Clytini** Mulsant, 1839:70
- Anthoboscus** Chevrolat, 1860:455
Clyanthus Thomson, 1864:190
oculatus Giesbert, 1992:158
tricolor (Chevrolat, 1835:75)
- Mexico (QR)-Panama
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
 seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
- seBrasil (PE-RS)
 ncBrasil (AM, PA)
 Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
 n-eBrasil (PA, MG-SP)
 eEcuador
 eEcuador
 Nicaragua-nSAmer, Bolivia (SC)
 seBrasil (SP, SC)
 c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
 c, seBrasil (MT, SP, PR)
- seBrasil (SP, MG)
- Mexico (VC)
 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)
- Nicaragua-Panama
- Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA)
- Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
- eEcuador
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
 Colombia
 Venezuela, Brasil (RO, MT, PA), Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 e, seBrasil (GO, ES-PR)
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
 c, seBrasil (GO, MT, BA-SC), Fr Guiana
- seBrasil (MG, SP)
- sMexico (CHS)
 Mexico (CHA) - Panama

Calloides LeConte, 1873:319	
<i>lorquini</i> (Buquet, 1859:629)	wUSA (CA, NE, OR)
<i>nobilis nobilis</i> (Harris, 1837:84)	eNamer
subsp. mormonus Schaeffer, 1911:124	swUSA (AZ, CO, UT)
<i>biformis</i> Casey, 1912:358	
<i>muliebris</i> Casey, 1912:358	
<i>coloradensis</i> Casey, 1912:358	
<i>regalis</i> (Chevrolat, 1860:488)	Mexico (OA)
Chlorophorus Chevrolat, 1863:290	
<i>annularis</i> (Fabricius, 1787:156)	Asia, introduced in USA and seBrasil
Clytoleptus Casey, 1912:350	
<i>Clytanthus</i> ; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)	
<i>albofasciatus</i> (Laporte & Gory, 1835:96)	eNamer
<i>gracilicornis</i> Casey, 1912:371	
<i>tristis</i> Casey, 1912:371	
Clytopsis Casey, 1912:350	
<i>dimidiaticornis</i> (Chevrolat, 1860:487)	Mexico (widely distributed)
<i>nimbata</i> Casey, 1912:373	
Clytus Laicharting, 1784:88	
<i>blaisdelli</i> Van Dyke, 1920:39	wUSA (CA)
<i>canadensis</i> Hopping, 1928:264	wNamer (Br Col-OR-CO)
<i>chemsaki</i> Hovore & Giesbert, 1974:142	wUSA (CA)
<i>clitellarius</i> (Van Dyke, 1920:40)	wUSA (CA)
<i>marginicollis</i> Laporte & Gory, 1835:41	eNamer
<i>vespooides</i> Haldeman, 1847:40	
<i>carolinensis</i> Casey, 1912:372	
<i>montesuma</i> Laporte & Gory, 1835:42	Mexico
<i>montezuma</i> ; White, 1855:264	
<i>pacificus</i> (Van Dyke, 1920:38)	wNamer (Pacific Coast)
<i>planifrons</i> (LeConte, 1874:67)	wNamer (Pacific Coast)
<i>ruricola</i> (Olivier, 1795:65)	eNamer
<i>hamatus</i> Say, 1824:423	
<i>catulus</i> Casey, 1912:370	
Dexithea Thomson, 1864:185	
<i>fabricii</i> (Chevrolat, 1860:490)	Mexico (ME, VC)
<i>humeralis</i> Chemsak & Noguera, 2001:50	Mexico (MX, NL, CS)
<i>klugii</i> (Laporte & Gory, 1835:51)	Mexico - Costa Rica
Euryscelis Dejean, 1835:331	
<i>suturalis</i> (Olivier, 1795:62)	seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola, Puerto Rico, Cayman Is)
<i>dejeanii</i> Chevrolat, 1862:530	
<i>megalopus</i> Casey, 1924:271	
<i>subtropica</i> Casey, 1924:271	
Glycobius LeConte, 1873:319	
<i>Arhopalus</i> ; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>Plagionotus</i> ; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)	
<i>speciosus</i> (Say, 1828:53) (not Adams, 1817)	neUSA, s Canada
<i>hayii</i> Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6	
<i>haiji</i> ; Gray in Griffith, 1832:118	
Isotomus Mulsant, 1863:143	

<i>Caloclytus</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:145	
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825:36)	Europe, introduced in Hispaniola
<i>perspicillus</i> Fischer, 1832:438	
<i>pubicollis</i> Laporte & Gory, 1835:73	
<i>insularis</i> Laporte & Gory, 1835:74	
Mecometopus Thomson, 1860:222	
accentifer Gounelle, 1910:15	Ecuador
aesopus (Chevrolat, 1860:502)	Mexico (VC) - Costa Rica
amaryllis Chevrolat, 1861:387	Colombia, eEcuador
arixi Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
aurantisignatus Zajciw, 1964:307	ncBrasil (PA), Fr Guiana
batesii (White, 1855:257)	ncBrasil (PA)
bicinctus Aurivillius, 1920:367	seBrasil (ES), Argentina (MI)
bolivianus Belon, 1899:156	Bolivia (SC)
capixaba Napp & Monné, 2006:41	sBrasil (ES, BA)
catarina Napp & Monné, 2006:39	sBrasil (SC, SP)
curtus (Laporte & Gory, 1835:34)	Fr Guiana
<i>crassicornis</i> Chevrolat, 1862:519	
femoralis Fuchs, 1963:454	Peru, Brasil, Bolivia (SC)
flavius Bates, 1870:399	ncBrasil (PA)
giesberti Chemsak & Noguera, 1993:86	wMexico (JA)
globicollis (Laporte & Gory, 1835:32)	Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
<i>troglodytes</i> Laporte & Gory, 1835:33	
gracilis Zajciw, 1958:244	seBrasil (SP, PR)
granulipennis Zajciw, 1963:178	Peru, Bolivia (CO, LP)
insignis Chevrolat, 1862:65	seBrasil (MG-SC)
ion (Chevrolat, 1860:496)	Mexico (ME) - Nicaragua
<i>jon</i> ; Chevrolat, 1860:496	
var. <i>ionides</i> Bates, 1885:300	
jansoni Bates, 1870:399	Nicaragua - Panama, Fr Guiana
laetus (Fabricius, 1801:348)	Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)
latecinctus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM), Colombia
lepruri (Laporte & Gory, 1835:29)	Fr Guiana
<i>consanguineus</i> Chevrolat, 1862:523	
ludicus Melzer, 1934:224	seBrasil (SC)
macilentus Bates, 1872:187	Nicaragua-Panama, Colombia
melanion Bates, 1885:300	eMexico (VC)
mniszechii Chevrolat, 1862:64	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina (MI)
<i>mendosus</i> Galileo & Martins, 1996:58	
mundus (Chevrolat, 1860:498)	Guatemala, Honduras
palmatus (Olivier, 1795:29)	Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,
<i>festivus</i> Fabricius, 1801:348	ncBrasil (PA)
placens Chevrolat, 1862:64	seBrasil (RJ)
polygenus Thomson, 1860:223	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
purus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP)
<i>ellifranzae</i> Fuchs, 1963:456	
<i>nubicollis</i> Zajciw, 1964:308	
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861:386)	Colombia
remipes Bates, 1885:300	Panama
rhinotragoides Thomson, 1860:224	Fr Guiana
<i>amabilis</i> Chevrolat, 1862:521	
riveti Gounelle, 1910:16	Colombia, wEcuador
var. <i>pilosa</i> Gounelle, 1910:16	
rondonianus Napp & Monné, 2006:40	Brasil (MG, RO), eEcuador
rubefactus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM)
sarukhani Chemsak & Noguera, 1993:87	wMexico (JA)
simoni Lameere, 1893:274	Venezuela
solidicornis Bates, 1885:300	Costa Rica, Panama, Ecuador
sulphurosus Di Iorio, 2006:17	Bolivia

triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)	Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
<i>maronensis</i> Chevrolat, 1862:522	
<i>funereus</i> Chevrolat, 1862:523	
tumulifer Aurivillius, 1908:3	Bolivia
wallacei (White, 1855:259)	Guianas, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Megacheuma Mickel, 1919:198	
brevipennis brevipennis (LeConte, 1873:197)	wUSA (UT, NE)
<i>melanosticum</i> Mickel, 1919:199	
subsp. tiemannii Hovore, 1979:459	swUSA (CA)
 Megacyllene (Megacyllene) Casey, 1912:348	
<i>Cyllene</i> ; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)	
acuta (Germar, 1821:170)	Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
<i>exsanguis</i> Chevrolat, 1862:527	nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
<i>consimilis</i> Chevrolat, 1862:52	
amazonica (Bates, 1870:395)	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia
anacantha (Chevrolat, 1862:52)	seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)
andesiana (Casey, 1912:352)	Ecuador
angulata (Fabricius, 1775:192)	Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile,
<i>boliviensis</i> (Chevrolat, 1862:525)	Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica),
<i>cayennensis</i> Laporte & Gory, 1835:10	
<i>caracasensis</i> Chevrolat, 1861:380	
<i>chiliensis</i> (Laporte & Gory, 1835:11)	
<i>chilensis</i> ; Blanchard in Gay, 1851:486	
angulifera (Casey, 1912:354)	c Namer (Alberta-KS)
antennata (White, 1855:252)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
<i>eurystethus</i> LeConte, 1858:2	
bonplandi (Gounelle, 1911:185)	seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)
boryi (Laporte & Gory, 1835:12)	Chile, Paraguay, Argentina (MI)
caryae (Gahan, 1908:141)	eNamer-TX, nMexico
castanea (Laporte & Gory, 1835:10)	sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay
castroi Prosen, 1947:255	Argentina (SA-RN),
chalybeata (White, 1855:250)	seBrasil (ES), Fr Guiana
cleroides (Melzer, 1931:194)	seBrasil (SP, PR)
comanchei Rice & Morris, 1992:200	swUSA (TX)
congener (Laporte & Gory, 1835:8)	seBrasil (MG, RJ)
costaricensis (Thomson, 1860:218)	Costa Rica
cryptofasciata Di Iorio, 1998:5	n, c Argentina (TU, CA, RN)
decora (Olivier, 1795:63)	eNamer-TX, Alberta
<i>charus</i> Say, 1835:193	
<i>infaustus</i> LeConte, 1850:17	
ab. <i>castelnauui</i> Aurivillius, 1912:384	seBrasil (RJ, SP)
ab. <i>horni</i> Aurivillius, 1912:384	seBrasil (SC)
ab. <i>mediana</i> Aurivillius, 1912:384	Costa Rica
<i>chara kansana</i> Casey, 1912:355	eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),
<i>chara solida</i> Casey, 1912:355	Uruguay, Paraguay
<i>chara genitiva</i> Casey, 1912:355	sBrasil (PR-RS), Paraguay
designata (Chevrolat, 1862:50)	seBrasil (SP-RS)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323	sBrasil (RS), Uruguay, Argentina (BA)
ellifranziana (Fuchs, 1961:448)	
falsa (Chevrolat, 1862:51)	
<i>acutus</i> ; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)	
hoffmanni (Laporte & Gory, 1835:13)	
lanei (Tippmann, 1953:218)	
latreillei (Laporte & Gory, 1835:91)	
<i>insignita</i> (Perroud, 1855:388)	wcUSA (CO, KS, IA)
<i>unicoloricollis</i> Fuchs, 1961:447	nArgentina (SA, CA, LR), Bolivia
lutosa (LeConte, 1861:356)	
magna Di Iorio, 1997: 389	

mellyi (Chevrolat, 1862:54)	seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay, Uruguay, Argentina (BA)
ab. <i>modesta</i> Tippmann, 1960:135	
menalaspis (Chevrolat, 1861:378)	Colombia, eEcuador
minuta (Chevrolat, 1862:62)	sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay
multiguttata (Burmeister, 1865:176)	Bolivia, Paraguay, wArgentina (SA, CA, SE, CO, LR, ME)
<i>megaspilota</i> Martins, 1974:153	
murina (Burmeister, 1879:201)	Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
neblinosa Di Iorio, 1995:320	nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)
nebulosa Laporte & Gory, 1835:11	Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
<i>spinifera</i> (Newman, 1840:8)	
panamensis (Bates, 1885:295)	Costa Rica, Panama
patruelis (Chevrolat, 1862:53)	Brasil
powersi Linsley & Chemsak, 1963:211	wcUSA (ND)
<i>infausta</i> ; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)	
proxima (Laporte & Gory, 1835:5)	Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay, nArgentina (SA-MI, SL), Bolivia (SC)
<i>elongata</i> Chevrolat, 1861:379	eNamer
robiniae (Forster, 1771:43)	
<i>pictus</i> Drury, 1773:91	swUSA (NM, AZ)
<i>flexuosum</i> Fabricius, 1775:191	seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay
robusta Linsley & Chemsak, 1963:211	nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
rufipes (Laporte & Gory, 1835:8)	Brasil
rufofemorata Di Iorio, 1997:394	wUSA (CO, AZ), nMexico
sahlbergi (Aurivillius, 1913:237)	swUSA (NM)
snowi snowi (Casey, 1912:353)	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina (BA, CO), Uruguay
subsp. zuniana (Casey, 1912:353)	sBrasil (RS), neArgentina (CO, ER), Paraguay, Uruguay
spixii (Laporte & Gory, 1835:92)	"America"
unicolor Fuchs, 1955:49	
<i>lateripilosa</i> Zajciw, 1963:171	
ziczac (Voet, 1778:21)	

Megacyllene (Sierracyllene) Tippmann, 1960:133

abnormis (Aurivillius, 1920:365)	Bolivia
var. <i>montana</i> Tippmann, 1953:217	
horioni Tippmann, 1960:133	Bolivia
ab. <i>bifasciata</i> Tippmann, 1960:134	
ab. <i>suturaalba</i> Tippmann, 1960:134	
quinquefasciata (Melzer, 1931:55)	Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile
rotundicollis Zajciw, 1963:174	nArgentina (TU)
tafivallensis Di Iorio, 1998:9	Argentina (TU)
trifasciata Viana, 1994:165	nArgentina (TU, CA)

Mygalobas Chevrolat, 1862:66

ferrugineus Chevrolat, 1862:66

seBrasil (RJ, SP)

Neoclytus Thomson, 1860:67

<i>Rhopalopachys</i> Chevrolat, 1860:457	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>Rhopalomerus</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Plagithmysus</i> ; Horn, 1875:150	eNamer-Manitoba-TX
acteon (Chevrolat, 1860:499)	
<i>actaeon</i> ; Bates, 1880:58	
acuminatus acuminatus (Fabricius, 1775:194)	
<i>erythrocephalum</i> Fabricius, 1787:156	
<i>americanus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>aspericolle</i> Germar, 1824:517	
subsp. hesperus Linsley, 1935:163	wUSA (TX-CO), nMexico
amazonicus Fuchs, 1975:1	nwBrasil (AM)
angelicus Van Dyke, 1927:107	wUSA (CA)
approximatus (LeConte, 1862:42)	c USA (OK, MO, KS)
araneiformis (Olivier, 1795:61)	Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba

<i>koechlini</i> Hagenbach, 1822:12	
armaticollis Zajciw, 1964:305	Bolivia (SC), nwArgentina (JU)
augusti (Chevrolat, 1835:73)	swUSA (TX), Mexico-Guatemala
<i>abbreviatus</i> Schaeffer, 1908:340	
<i>dubius</i> Chevrolat, 1835:74	
aulai Bruch, 1911:168	ncArgentina (SF)
bahamicus Cazier & Lacey, 1952:36	Bahamas
balteatus LeConte, 1873:201	wN Amer (Pac Cst)
<i>magnus</i> ; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)	
<i>interruptus</i> ; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)	
basalis Chevrolat, 1861:384	Venezuela
beltianus Bates, 1885:301	Nicaragua, Costa Rica
<i>lebasii</i> ; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)	
bruchi Melzer, 1927:570	seBrasil (RJ-RS)
burmeisteri Chevrolat, 1862:57	seBrasil (MG)
cacicus (Chevrolat, 1860:493)	Mexico - Panama, Venezuela
canescens Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
caprea (Say, 1824:424)	eN Amer-AZ, UT
<i>gibbicollis</i> Laporte & Gory, 1835:24	
<i>elevatus</i> Laporte & Gory, 1835:32	
centurio (Chevrolat, 1862:58)	seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI), Uruguay
<i>accensus</i> Chevrolat, 1862:59	
chevrolatii (Laporte & Gory, 1835:26)	Cuba
clavatus Chevrolat, 1861:386	Venezuela
clavipes (Chevrolat, 1860:495)	Guatemala
columbianus Fuchs, 1963:451	Panama, Colombia, Venezuela
conunctus (LeConte, 1857:61)	wN Amer (Pacific Coast)
<i>conunctus occiduus</i> Casey, 1912:369	
<i>tularensis</i> Casey, 1912:369	
cordifer (Klug, 1829: 13)	seUSA (GA, FL), Cuba
<i>rufescens</i> Laporte & Gory, 1835:16	
<i>devastator</i> Laporte & Gory, 1835:17	
cristatus Chevrolat, 1861:384	Colombia
curlulus (Chevrolat, 1860:497)	Mexico
curvatus (Germar, 1821:171)	eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay
delicatus (Gounelle, 1911:188)	eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay
discretus Melzer, 1934:223	seBrasil (RJ)
distinctus Zajciw, 1963:425	seBrasil (RJ)
dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)	eBrasil (GO, ES, RJ)
englemani Giesbert, 1989:270	Panama
guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)	Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras
hoegei (Bates, 1880:56)	eN Amer-TX
horridus (LeConte, 1862:42)	
<i>confusus</i> Van Dyke, 1937:115	
<i>longipes</i> ; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> ; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)	
<i>fulgoratus</i> Casey, 1912:367	
ictericus (Gounelle, 1911:187)	ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana
impar (Germar, 1824:571)	seBrasil (ES-SC)
interruptus LeConte, 1873:201	wUSA (CA)
irroratus (LeConte, 1858:26)	swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860:501	
kekeli (White, 1855:254)	Peru, Ecuador, Chile
<i>longipes</i> ; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	
jibacoense Zayas, 1975:137	Cuba
jouteli <i>jouteli</i> Davis, 1904:34	eUSA (NJ-VA-TN)
subsp. simplarius Blatchley, 1917:240	seUSA (GA, FL)
justini Chevrolat, 1861:382	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
lebasii Chevrolat, 1861:381	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
leucozonus <i>leucozonus</i> Laporte & Gory, 1835:90	N Amer (boreal)

<i>muricatus</i> Kirby in Richardson, 1837:177	
<i>muricatus</i> ; Haldeman, 1847:41	
<i>longipes</i> ; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912:392	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878:462	
subsp. <i>infans</i> Casey, 1912:368	wUSA (CA, OR)
longipes (Drury, 1773:84)	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
<i>druri</i> Fabricius, 1775:181	
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792:335	
<i>rhombifer</i> Olivier, 1795:46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1835:18	
magicus (Perty, 1832:93)	seBrasil (BA-SP)
magnus Schaeffer, 1904:224	swUSA (CA), Mexico (BC)
modestus modestus Fall, 1907:81	wUSA (CA)
<i>carus</i> Fall, 1907:81	
subsp. zebratus Van Dyke, 1927:108	wUSA (CA, OR)
moritzi Thomson, 1860:225	Venezuela
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)	eUSA-TX
<i>luscum</i> Fabricius, 1798:152	
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>humeralis</i> Newman, 1838:394	
<i>lucus strictulus</i> Casey, 1912:369	
subsp. vogti Linsley, 1957:35	swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
mulleri Fuchs, 1955:50	sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay
niger Aurivillius, 1920:366	eBrasil (BA)
nubilus Linsley, 1933:93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> ; Fall, 1907:81 (part)	
olivaceus (Laporte & Gory, 1835:30)	eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
pallidicornis Fisher, 1932:58	Haiti
patagonicus (Bruch, 1911:169)	sArgentina (CT, CH)
peninsularis Schaeffer, 1905:133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132	Costa Rica
plaumannii Fuchs, 1966:9	ncBrasil (PR)
podagricus (White, 1855:254)	Hispaniola
provoanus Casey, 1924:272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927:106	
<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929:136	
pubicollis Fisher, 1932:59	Cuba
purus Bates, 1885:302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)	Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay, Peru
<i>guianensis</i> (Laporte & Gory, 1835:22)	
regularis Chevrolat, 1861:385	Trinidad, Venezuela
resplendens Linsley, 1935:163	wUSA (CA)
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)	Guatemala
rufus (Olivier, 1795:28)	Panama-nArgentina
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3	
scenicus Pascoe, 1866:294	Colombia
scutellaris (Olivier, 1790:266)	eNamer-KS-TX
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:40	
senilis (Fabricius, 1798:152)	Fr Guiana
smithi Bates, 1892:164	swMexico (NA-OA)
sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)	seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia (SC)
stelei Chemsak & Linsley, 1978:138	Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)
stillatus Aurivillius, 1908:4	Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
<i>parumnnotatus</i> Zajciw, 1963:176	
suturalis Fuchs, 1963:453	Brasil
tapajonus Bates, 1870:395	ncBrasil (AM)
tenuiscriptus Fall, 1907:82	wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
torquatus LeConte, 1873:200	swUSA (TX)
unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)	Peru

vanduzeei Van Dyke, 1927:107
vitticollis Aurivillius, 1920:365
psilon Chevrolat, 1862:63
famelicus Burmeister, 1865:176

swUSA (AZ)
Peru
sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina

Ochraethes Chevrolat, 1860:454

Ochroesthes; Chevrolat, 1860:472
Ochraesthes; Thomson, 1860:219
Ochrestes; Lacordaire, 1869:65
Ochresthes; Bates, 1880:50
brevicornis (Chevrolat, 1860:480)
citrinus (Chevrolat, 1860:474)
sigmoideus Bates, 1885:298
clerinus Bates, 1892:162
cristoforii (Chevrolat, 1860:477)
christofori; Aurivillius, 1912:386
litura Bates, 1885:298
nigrescens Chemsak & Linsley, 1974:134
nigritus Bates, 1892:162
nigropunctatus (Chevrolat, 1860:486)
obliquus (Chevrolat, 1860:473)
obscuricornis Bates, 1892:163
octomaculata Chemsak & Noguera, 2001:51
palmeri Bates, 1880:52
picticornis Bates, 1880:52
pollinosus (Chevrolat, 1835:71)
sommeri (Chevrolat, 1835:72)
tibialis Laporte & Gory, 1835:71
circuliferus Chevrolat, 1860:472
circulifer; Aurivillius, 1912:386
tomentosus (Chevrolat, 1860:479)
tulensis Bates, 1892:163
umbratilis Bates, 1885:297
virescens (Chevrolat, 1860:481)
viridiventris (Chevrolat, 1860:479)
zebratus Bates, 1885:298
z-littera (Chevrolat, 1860:476)
z-litterata; Linsley, 1935:86

Mexico
swUSA (TX), Mexico - Honduras
swMexico (GR)
cMexico (MO)
Guatemala
wcMexico (DU)
swMexico (GR)
Mexico
Mexico (VC), Honduras
swMexico (GR)
Mexico (GU, OA)
ecMexico (JA, SLP)
Guatemala
Mexico (CHS, VC) - Panama
Mexico (SI, PU, HI, GU)

Placoclytus Chemsak & Linsley, 1974:129

championi (Bates, 1885:302)
distortus (Chevrolat, 1860:500)
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974:130

cMexico (PU)
ecMexico (JA, HI)
Guatemala
Mexico
swMexico (OA)
Guatemala
eMexico (VC)

sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Mexico
wcMexico (MI)

Placosternus Hopping, 1937:447

crinicornis (Chevrolat, 1860:460)
var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460
similiguttatus Chevrolat, 1861:380
difficilis (Chevrolat, 1862:263)
crinicornis; Horn, 1880:134 (not Chevrolat, 1860)
reducta Casey, 1912:351
filicornis Casey, 1912:352
erythropus (Chevrolat, 1835:4)
mexicanus Laporte & Gory, 1835:6
variegatus Laporte & Gory, 1835:6
guttatus (Chevrolat, 1860:459)

Mexico-Colombia, Venezuela

sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas

swUSA (TX), Mexico - Costa Rica

Mexico - Colombia, Venezuela

Plagionotus Mulsant, 1842:1

Platynotus Mulsant, 1839:71
Plagyonotus; Thomson, 1860:220

<i>Echinocerus</i> Mulsant, 1863:143	
<i>astecus</i> (Chevrolat, 1860:489)	Mexico (VC, MO, GR, CM)
Plesioclytus Giesbert, 1993:129	
<i>relictus</i> Giesbert, 1993:129	seUSA (FL)
Sarosesthes Thomson, 1864:185	
<i>Arhopalus</i> ; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>fulminans</i> (Fabricius, 1775:192)	eN Amer
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965:148	
<i>anthophilus</i> (Chevrolat, 1860:485)	swMexico (OA)
<i>cinereolus</i> (Bates, 1892:162)	Mexico (JA, GR, VC)
<i>clathratus</i> (Chevrolat, 1860:483)	Mexico
<i>hololeucus</i> (Bates, 1892:163)	nMexico (CO)
<i>ochrozonata</i> (Bates, 1885:299)	Guatemala-Costa Rica
<i>smithi</i> Chemsak & Linsley, 1965:151	wMexico (JA)
<i>tildeni</i> Chemsak & Linsley, 1965:148	swUSA (TX)
<i>truquii</i> (Chevrolat, 1860:484)	Mexico
Trichoxys Chevrolat, 1860:454	
<i>abbreviatus</i> Bates, 1880:50	Mexico, Guatemala, Honduras
<i>apelles</i> (Newman, 1838:394)	sMexico (CHS), Honduras
<i>atrides</i> (Chevrolat, 1860:469)	Mexico
<i>bilineatus</i> (Chevrolat, 1860:461)	swMexico (OA, GR)
<i>hirtellus</i> (Chevrolat, 1860:467)	Mexico
<i>labyrinthicus</i> (Chevrolat, 1860:463)	wMexico (DU, OA, CM), Honduras
<i>longipes</i> Chemsak & Linsley, 1974:135	swMexico (OA)
<i>melanotulus</i> (White, 1855:273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860:468	
<i>ochraetheoides</i> Linsley, 1935:85	cMexico (ME)
<i>pellitus</i> (White, 1855:272)	swMexico (OA)
<i>rubripes</i> (White, 1855:273)	swMexico (OA)
<i>sulphurifer</i> (Chevrolat, 1860:470)	cMexico (ME)
<i>viridicollis</i> (Chevrolat, 1860:464)	Guatemala - Panama
<i>vitticollis</i> (Laporte & Gory, 1835:7)	ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860:465	
<i>westwoodii</i> (Chevrolat, 1860:471)	swMexico (ME, OA, VC)
Triodoclytus Casey, 1913:387	
<i>Paracyltus</i> ; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)	
<i>Synclytus</i> Lucas, 1920:480	
<i>lanifer</i> (LeConte, 1873:198)	wUSA (CA, OR)
<i>brevitarsis</i> Casey, 1912:375	
<i>crucialis</i> Casey, 1912:375	
Tylcus Casey, 1912:348	
<i>hartwegii</i> (White, 1855:252)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
Xylotrechus Chevrolat, 1860:456	
<i>aceris</i> Fisher, 1917:215	neN Amer
<i>albonotatus</i> Casey, 1912:361	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>cinereus</i> Van Dyke, 1920:41	
<i>abietis</i> Van Dyke, 1929:136	
<i>annosus annosus</i> (Say, 1826:277)	eN Amer-Rocky Mts
subsp. <i>emotus</i> Brown, 1952:335	wN Amer (Br Col-CA, CO)
<i>bowditchi bowditchi</i> Hopping, 1928:247	wUSA (AZ, UT, CO)
subsp. <i>hoppingi</i> Linsley, 1957:35	wUSA (NM, CO)

<i>mormonus</i> ; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)	
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:542 (part)	
colonus (Fabricius, 1775:191)	eN Amer-TX
<i>coloreum</i> ; Fabricius, 1801:345	
<i>campestre</i> Olivier, 1795:65	
<i>villicum</i> Olivier, 1795:64	
<i>terminans</i> Fabricius, 1798:151	
<i>upsilon</i> Stephens, 1831:244	
<i>agrestis</i> LeConte, 1850:28	
convergens LeConte, 1873:198	
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137	
gemellus Casey, 1893:590	
insignis LeConte, 1873:199	
<i>obliteratus</i> ; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)	eN Amer
<i>planifrons</i> ; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)	wcMexico (DU)
<i>diruptus</i> Casey, 1912:367	c USA (IN)
var. incongruens Casey, 1912:366	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
integer (Haldeman, 1847:41)	
<i>fuscus</i> ; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937:114	neN Amer
lengi Schaeffer, 1908:340	
longitarsis Casey, 1912:362	
<i>inflatocollis</i> Casey, 1912:360	wN Amer (Pacific Coast)
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	wN Amer (Br Col-CA, CO)
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
mormonus (LeConte, 1861:357)	
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	wN Amer (Yukon-CA, UT)
nauticus (Mannerheim, 1843:305)	
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
nitidus (Horn, 1860:570)	
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	neUSA-TX
obliteratus LeConte, 1873:199	nwUSA (OR)
quadrivaculatus (Haldeman, 1847:41)	
quercus Schaeffer, 1905:163	
robustus Hopping, 1941:29	
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	wUSA (Rocky Mts)
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	neN Amer
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	wUSA (AZ, CO)
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	eN Amer-NM
sartorii (Chevrolat, 1860:492)	
schaefferi Schott, 1925:224	
undulatus (Say, 1824:291)	
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	swUSA (AZ), wMexico (DU)
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	neN Amer
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	neN Amer-Alaska
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
Clytus carinatus Laporte & Gory, 1835:19	"North America"

Compsocerini Thomson, 1864:260

Achenoderus Napp, 1979:582

octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)

Chile, sc Argentina (NE, CT)

Aglaoschema Napp, 1994:658

- albicorne** (Fabricius, 1801:269)
basale (Melzer, 1933:369)
collorata (Napp, 1993:653)
concolor (Gounelle, 1911:177)
cyanum (Pascoe, 1860:62)
bicoloricorne Fuchs, 1959:3
dulce (Napp & Martins, 1988:483)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)
erythrogaster (White, 1853:146)
haemorrhoidale (Germar, 1824:496)
moureai (Napp, 1993:655)
nigricorne (Bates, 1870:393)
praslinipenne (Lucas, 1857:185)
viridipennis Thomson, 1860:254
prasliniventre (Gounelle, 1911:178)
ruficeps (Bates, 1870:393)
rufiventre (Germar, 1824:495)
tarnieri (Bates, 1870:392)
tibiale (Aurivillius, 1920:364)
ventrale (Germar, 1824:494)
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
nArgentina (JU, SE)
w Brasil (RO)
ecBrasil (GO)
nBrasil (AM, PA), Peru
- sBrasil (MS)
seBrasil (SP-RS), Argentina
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
seBrasil (MG)
sBrasil (PR-RS)
- eBrasil (BA-ES)
seBrasil (MG-RS)
seBrasil (ES-RS), Argentina
ncBrasil (PA), Fr Guiana
Brasil
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)

Allopeba Napp & Reynaud, 1999:290

- paranaensis** (Napp & Reynaud, 1998:156)
quadripunctata (Lucas, 1857:188)
signaticornis (Lucas, 1857:188)
- seBrasil (PR, SC, RS)
seBrasil (MG-RS)
eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)

Caperonotus Napp, 1993:657

- cardinalis** (Bates, 1870:393)
superbum (Aurivillius, 1897:245)
- nwBrasil (AM), Peru
Brasil

Chaetosopus Napp & Martins, 1988:480

- contiguus** Napp & Martins, 1988:483
infalsatus Napp & Martins, 1988:481
violaceus (Martins, 1973:208)
- sBrasil (PR)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (SP)

Chariergus White, 1855:216

- caeruleus** Napp & Reynaud, 1998:155
tabidus (Klug, 1825:461)
- eBrasil (MG, BA, ES)
eBrasil, Uruguay, ec Argentina (CO, ER)

Chenoderus Fairmaire & Germain, 1859:532

Cycnoderus; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)

Chenoblacus Thomson, 1868:201

- bicolor** Fairmaire & Germain, 1861:107
testaceus (Blanchard in Gay, 1851:479)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859:502)
venustus Fairmaire & Germain, 1861:107

Chile
Chile, sArgentina (RN-SC)
Chile, wcArgentina (NE)
Chile

Chlorethe Bates, 1867:24

- Chimoreia* Lane, 1956:15
brachyptera Zajciw, 1963:416
ingae Bates, 1867:24
mandibularis Lane, 1956:16
scabrosa Zajciw, 1963:418

sBrasil (MS, PR)
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
sBrasil (MS, PR)

Compsoceridius Bruch, 1908:207

- gounellei** (Bruch, 1908:208) sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Compsocerus** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:175
- Orthostoma* White, 1853:146 (part)
 - Compsocera*; Thomson, 1860:253
 - Orthostoma (Orthostomidius)* Bruch, 1908:209
 - barbicornis** Audinet-Serville, 1834:62 seBrasil (ES, RJ)
 - opacipennis* Gounelle, 1910:140
 - bicoloricornis** Schwarzer, 1923:258 seBrasil (ES)
 - chevrolati** Gounelle, 1910:141 sBrasil (PR-RS)
 - deceptor** Napp, 1976:20 seBrasil (MG, RJ)
 - barbicornis*; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)
 - parviscopus** (Burmeister, 1865:169) nwArgentina (JU-CA)
 - vicinus* Bosq, 1951:100
 - proximus** Napp, 1977:97 Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)
 - violaceus** (White, 1853:147) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 - igneum* White, 1853:147
 - aulica* Thomson, 1860:253
 - thyrsophora* Burmeister, 1865:169
 - equestris*; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)
- Cosmisomopsis** Zajciw, 1960:135 eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
- viridis** Zajciw, 1960:136
- Dilocerus** Napp, 1980:193 Bolivia (SC)
 - brunneus** Napp & Martins, 2006:247
 - marinonii** Napp, 1980:195 Bolivia (SC), nArgentina (JU)
- Ecoporanga** Napp & Martins, 2006:245 Bolivia (SC)
 - achira** Napp & Martins, 2006:246
- Ethemon** Thomson, 1864:262 Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
 - basale** (Burmeister, 1865:170)
 - basirufum** Napp, 1979:907
 - brevicorne** Napp & Reynaud, 1998:157
 - imbasale** Tippmann, 1960:133
 - iuba** Napp & Martins, 2006:247
 - lepidum lepidum** Thomson, 1864:262
 - diversipennis* Burmeister, 1865:170
 - subsp. **rufofemorale** Napp, 1979:906
 - weiseri** Bruch, 1926:340
- Goatacara** Napp & Martins, 2006:33 Bolivia
- boliviiana** Napp & Martins, 2006:34
- Hylorus** Thomson, 1864:261 eBrasil (GO, MG, RJ)
 - armatus** (Chabriac, 1857:199)
 - hamaticornis* Chevrolat, 1859:28
- Maripanus** Germain, 1898:653 Chile, w Argentina (NE)
 - quadrimaculatus** (Germain, 1892:clxvi)
 - decoratus* Germain, 1898:656
- Mimochariergus** Zajciw, 1960:57 seBrasil (RJ), Uruguay
 - carbonelli** Zajciw, 1960:58
 - fluminensis** Napp & Mermudes, 1999:82
- Orthostoma** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:174

<i>Maxillaria</i> Gistel, 1848:	
<i>Orthoschema</i> Thomson, 1860:253	
<i>Orthoschema (Orthoprasis)</i> Aurivillius, 1910:159	
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)	Brasil (AM, BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,
<i>tenuicorne</i> (Bates, 1870:392)	Bolivia (SC)
chryseis (Bates, 1870:393)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
vittata (Aurivillius, 1910:156)	Venezuela
Paromoeocerus Gounelle, 1910:139	
<i>Compsocerus</i> ; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)	
barbicornis (Fabricius, 1792:311)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
<i>plumigera</i> Olivier, 1795:13	Uruguay
<i>equestris</i> Guérin-Méneville, 1844:231	
notabilis Melzer, 1918:431	sBrasil (PR, SC)
scabricollis Melzer, 1927:568	seBrasil (SP-SC)
stictonotus Napp, 1976:32	seBrasil (MG, RJ)
vestitus Gounelle, 1910:139	eBrasil (GO, SP)
Parunxia Napp, 1977:134	
scopifera (Klug, 1825:461)	seBrasil (MG-RS), Uruguay
<i>simplex</i> Aurivillius, 1911:188	
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 2004:6	
roitmani Barriga & Cepeda, 2004:6	Chile
Rierguscha Viana, 1970:145	
bicolor Viana, 1970:148	nwArgentina (SA), Bolivia (SC)
florida Napp & Martins, 2006:249	Bolivia (SC)
viridipennis (Bruch, 1925:209)	nwArgentina (CA)
Unxia Thomson, 1860:233	
gracilior (Burmeister, 1865:171)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
insignis (Guérin-Méneville, 1844:232)	Brasil
laeta (Guérin-Méneville, 1844:232)	seBrasil (MG-RS)
Upindauara Napp & Martins, 2006:32	
bella Napp & Martins, 2006:33	Brasil (RO)
Curiini LeConte, 1873:304	
Curiosa Micheli, 1983:261	
dominicana Micheli, 1983:262	R Dominicana
Curius Newman, 1840:17	
chemsaki Nearns & Ray, 2006:51	Venezuela
dentatus Newman, 1840:17	seUSA (MD-FL)
<i>concinnatus</i> Halderman, 1847:43	
panamensis Bates, 1885:268	Panama
punctatus (Fisher, 1932:55)	Cuba
Plectromerus Haldeman, 1847:43	
<i>Pentomacrus</i> White, 1855:297	
<i>Curius</i> ; Lacordaire, 1869:352 (not Newman, 1840)	
acunai (Fisher, 1936:344)	Cuba
bidentatus Fisher, 1942:16	R Dominicana
costatus Cazier & Lacey, 1952:30	Bahamas
dentipes (Olivier, 1790:268)	seUSA (FL-LA), Cuba
<i>dentatum</i> J.E. LeConte, 1824:172	

<i>scambus</i> Newman, 1840:79	
distinctus (Cameron, 1910:186)	Hispaniola
exis Zayas, 1975:123	Cuba, R. Dominicana
fasciatus (Gahan, 1895:109)	W Indies (Cuba-Grenada)
femoratus (Fabricius, 1792:316)	Jamaica
<i>femoratus</i> White, 1855:297	
grimaldii Nearns & Branham, 2005:19	R. Dominicana (fossil)
lingafelteri Micheli & Nearns, 2005:25	R. Dominicana
navassae Nearns & Steiner, 2006:63	Navassa Is.
ornatus Fisher, 1947:34	Cuba
pinicola Zayas, 1975:125	Cuba
pumilus Cazier & Lacey, 1952:33	Bahamas
ramosus Micheli & Nearns, 2005:30	Puerto Rico, Virgin Is.
serratus (Cameron, 1910:185)	Hispaniola
<i>crenulatus</i> Cazier, 1952:1	
tertiarius Vitali, 2004:453	R. Dominicana (fossil)
unidentatus Fisher, 1942:17	Jamaica
wappesi Giesbert, 1985:81	seMexico (QR)

Pterolophosoma Vitali, 2004:2*otiliae* Vitali, 2004:3

Dominican (Fossil)

Diorini Lane, 1950:373**Diorus** White, 1853:135*Salobra* Lane, 1939:74**biapiculatus** White, 1853:135*discreta* Lane, 1939:75

Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Dodecosini Aurivillius, 1912:132*Olexandrellaeni* Zajciw, 1959:605**Diringsiella** Martins & Galileo, 1991:134**femoralis** Martins & Galileo, 1991:135

sBrasil (SC)

Dodecosis Bates, 1867:27**nigricornis** Martins & Galileo, 1991:135**saperdina** Bates, 1867:27

nwBrasil (AM)

nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

Monneella Martins, 1985:172**bicolor** Martins, 1985:173

eBrasil (MG, ES)

Olexandrella Zajciw, 1959:606**serotina** Zajciw, 1959:606

seBrasil (RJ)

Dryobiini Linsley, 1964:7**Dryobius** LeConte, 1850:23**sexnotatus** Linsley, 1957:287*sexfasciatum*; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)

eN Amer

Ornithia Thomson, 1864:213**mexicana mexicana** (Sturm, 1843:354)*chevrolatii* Guérin-Méneville, 1844:228subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135

swUSA (TX), Mexico - Panama

wMexico (JA)-Guatemala

Eburiini Blanchard, 1845:145

Beraba Martins, 1997:67

angusticollis (Zajciw, 1961:121)	seBrasil (RJ)
caueria Galileo & Martins, 1999:194	Brasil (AM)
cheilaria (Martins, 1967:51)	sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)
decora (Zajciw, 1961:123)	ecBrasil (MA, GO)
erosa (Martins, 1981:209)	eBrasil (BA, MG)
grammica (Monné & Martins, 1992:273)	eBrasil (MG, ES)
inermis Martins & Galileo, 2002:9	Colombia
iuba Martins, 1997:69	wEcuador
limpida Martins, 1997:70	Venezuela, Bolivia (SC)
longicollis (Bates, 1870:264)	Venezuela, nwBrasil (AM)
marica Galileo & Martins, 1999:193	Colombia
moema Martins, 1997:69	wEcuador
piriana Martins, 1997:68	Panama, Colombia
spinosa (Zajciw, 1967:527)	Peru

Cupanoscelis Gounelle, 1909:618

clavipes Gounelle, 1909:619	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
heteroclita Gounelle, 1909:619	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
inermis Monné & Martins, 1992:271	eBrasil (BA, MG)
latitibialis Monné & Martins, 1992:270	eBrasil (BA, MG)
sanmartini Martins & Monné, 1975:279	Venezuela
serrana Martins & Galileo, 1999: 808	Brasil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961:217

Mocajuba Lane, 1972:358	nBrasil (PA), eEcuador
borgmeieri (Lane, 1972:358)	cBrasil (MT)

Eburella Monné & Martins, 1973:152

longicollis Martins & Galileo, 1999:807	Bolivia (SC)
pinima Martins, 1997:67	Bolivia (SC), Peru
pumicosa Monné & Martins, 1973:152	scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)

Eburia Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:177

<i>Dissacanthus</i> Hope, 1835:107	eMexico (VC, YU) - Nicaragua
<i>Dissacantha</i> ; Thomson, 1864:240	
<i>Coeleburia</i> Thomson, 1860:237	Venezuela
<i>Drymo</i> Thomson, 1864:242	Mexico (MO, JA)
<i>Eleutho</i> Thomson, 1864:242	Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]
aegrota Bates, 1880:21	Bahamas
<i>minutivestis</i> Chemsak & Linsley, 1973:347	swMexico (GR, MI, OA, VC)
albolineata Fisher, 1944:4	W Indies (Antigua)
aliciae Noguera, 2002:17	sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador
amabilis Boheman, 1859:150	
bahamiae Fisher, 1932:11	Curaçao, Bonaire, Surinam
baroni Bates, 1892:148	seMexico (YU, QR)
bimaculata (Voet, 1778:16)	eMexico (VC, QR), Nicaragua
blancaneaui Bates, 1880:20	
<i>blancaneauxii</i> ; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5	seMexico (YU, QR)
bonairensis Gilmour, 1968:115	
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973:339	
brevispinis Bates, 1880:21	
<i>affluens</i> Chemsak & Linsley, 1973:338	
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973:340	

cacapyra Martins, 1999:246	wEcuador
caymanensis Fisher, 1941:109	W Indies (Cayman Is)
var. <i>obsoleta</i> Fisher, 1948:226	
championi Bates, 1880:20	Mexico (CHS)-Costa Rica
charmata Martins, 1981:207	eBrasil (ES)
chemsaki Noguera, 2002:31	wMexico (JA, MO)
cinerea Franz, 1959:189	Peru
cinereopilosa Fisher, 1932:13	FL, Cuba
cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889:463	Guadeloupe
clara Bates, 1884:245	Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
concisispinis Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
confusa Zayas, 1975:61	Cuba
consobrina Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265	Cuba, Jamaica
<i>pedestris</i> White, 1853:88 (part)	
copei Noguera, 2002:36	Costa Rica
crinitus Noguera, 2002:38	Nicaragua
cruciata (Linsley, 1935:73)	scMexico (GU, MI, ME)
cubae Fisher, 1932:16	seMexico (QR), Guatemala, Cuba
decemmaculata (Fabricius, 1775:181)	W Indies
<i>quinquemaculatus</i> Fabricius, 1792:296	
dejeani Gahan, 1895:94	Guadeloupe, Martinique
didyma (Olivier, 1795:125)	Cuba, R Dominicana
<i>pulverea</i> Chevrolat, 1862:266	
distincta Haldeman, 1847:150	seUSA
elegans Chemsak & Linsley, 1973:342	seMexico (QR)
elongata Fisher, 1932:18	Cuba
falli Linsley, 1940:257	swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
<i>semipubescens</i> ; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)	
fisheri Russo, 1930:144	Hispaniola
frankieei Noguera, 2002:48	Costa Rica, Panama
fuliginea (Bates, 1872:173)	seMexico (VC, CHS) -Panama
giesberti Noguera, 2002:52	Honduras
haldemani LeConte, 1851:102	sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
hatsueae Chemsak & Giesbert, 1986:21	wMexico (JA, GR, MI, OA)
hovorei Noguera, 2002:58	Honduras, Costa Rica, Panama
inarmata Chemsak & Linsley, 1973:343	wMexico (SI, JA)
inermis (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)	Guadeloupe, Martinique
insulana Gahan, 1895:93	Martinique, St. Vincent
jamaicae Fisher, 1942:6	Jamaica
juanitae Chemsak & Linsley, 1970:300	wMexico (SI, JA, CO, OA)
<i>megalops</i> Chemsak & Linsley, 1973:346	
lanigera Linell, 1898:259	Galapagos Is, wEcuador
<i>amabilis</i> ;Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)	
laticollis Bates, 1880:22	wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
<i>sinaloae</i> Chemsak & Linsley, 1970:302	
latispina Chemsak & Linsley, 1973:344	wMexico (NA)
lewisi Fisher, 1948:225	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Lacey, 1949:1	swUSA (AZ), nMexico (CHA)
longicornis Fisher, 1932:9	Cuba
maccartyi Noguera, 2002:71	Mexico (JA, CO, GU, OA)
macrotaenia Bates, 1880:20	sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
marginalis Fisher, 1947:29	Cuba
mutata Bates, 1884:245	Panama
mutica LeConte, 1853:233	swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
<i>manca</i> LeConte, 1858:24	
<i>tumida</i> LeConte, 1873:181	
nigrovittata Bates, 1884:246	wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
<i>nigovittata</i> ; Linsley, 1935:73	
<i>conspersa</i> Horn, 1894:399	
octomaculata Chevrolat, 1862:265	Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados

- opaca** Chemsak & Linsley, 1973:347
ovicollis LeConte, 1873:180
quadricollis Casey, 1924:259
densa Casey, 1924:259
paraegrota Chemsak & Linsley, 1973:348
patruelis Bates, 1884:244
pedestris White, 1853:88
pellacia Zayas, 1975:69
perezi Chemsak & Giesbert, 1986:22
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)
bauri Linell, 1898:260
proletaria; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)
rospigiosii Bréthes, 1925:15
pinarensis Zayas, 1975:69
poricollis Chemsak & Linsley, 1973:351
portoricensis Fisher, 1932:15
porulosa Bates, 1892:149
var. *porifera* Bates, 1892:149
postica White, 1853:89
powelli Chemsak & Linsley, 1970:301
quadrigeminata (Say, 1826:275)
quadrimaculata (Linnaeus, 1767:626)
ramphygeus Linnaeus, 1767:633
binodosa Gahan, 1895:95
quadrinotata (Latreille, 1811:165)
speciosa Blanchard, 1843:208
ramsdeni Fisher, 1932:14
ribardoii Noguera, 2002: 102
rotundipennis Bates, 1884:245
rufobrunnea Perroud, 1855:367
schusteri Giesbert, 1993:137
semipubescens (Thomson, 1860:238)
meinerti Aurivillius, 1912:79
nigrovittata; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
sericea Sallé, 1855:271
sexnotata Boheman, 1859:151
sordida Burmeister, 1865:165
stigma (Olivier, 1795:126)
duvalii Chevrolat, 1862:266
stigmatica Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60
perforata LeConte, 1873:180
stroheckeri Knoll, 1949:104
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352
terroni Noguera, 2002:118
tetralacta White, 1853:89
maculatus Drury, 1773:84
quadrimaculatus; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)
thoracica White, 1853:92
virginensis Gilmour, 1963:77
ulkei Bland, 1862:270
velmae McCarty, 1993:336
wappesi Noguera, 2002:123
- seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
sMexico-Honduras
Cuba
wMexico (JA, MO, GU)
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
Puerto Rico
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
wMexico (SO, SI, JA)
eN Amer, introduced in Cuba and Argentina
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba
sMexico (OA)
Mexico (DU, VC, PU, OA)
Guatemala, wEcuador
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
wEcuador
eBrasil (CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
Hispaniola, Bahamas
swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)
sMexico (CHS) - Honduras
eMexico (YU, QR)
Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
- swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
eMexico (VC)
Guatemala, Honduras

Eburiaca Martins, 1999:162
sinopia Martins: 1999:153

Brasil (MG)

Eburodacrys White, 1853:93
Eburogutta Gemminger & Harold, 1872:2815
Oncoptera Lacordaire, 1869:297

<i>Sarquinopus</i> Martins, 1970:45	
aenigma Galileo & Martins, 2006:181	Unknown
alini Napp & Martins, 1980:77	seBrasil (MG-SP)
amazonica Melzer, 1927:561	nBrasil (PA)
apua Martins & Galileo, 2005:769	Bolivia (SC)
asperula Bates, 1880:23	Mexico-Panama, Venezuela
assimilis Gounelle, 1909:625	cBrasil (GO, MT, SP), Bolivia (SC)
ayri Galileo & Martins, 2006:184	Colombia
bilineata Joly, 1992:139	Venezuela
callixantha Bates, 1872:174	Mexico (VC)-Panama
campestris Gounelle, 1909:633	eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
catarina Galileo & Martins, 1992:1	seBrasil (SC)
coalescens Bates, 1884:247	Mexico-Panama
costai Gounelle, 1909:628	ecBrasil (GO)
crassimana Gounelle, 1909:621	ecBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
cunusia Martins, 1997:66	eBrasil (BA, PB, MG, MS)
curialis Gounelle, 1909:624	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
decipiens Gounelle, 1909:626	ecBrasil (GO)
dubitata White, 1853:95	seBrasil, (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
eburiooides (White, 1853:114)	seBrasil (ES-RS)
<i>arcifera</i> Bates, 1870:271	
var. concolor Gounelle, 1909:620	ecBrasil (GO)
elegantula Gounelle, 1909:631	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
erytibialis Monné & Martins, 1992:265	scBrasil (MT)
flexuosa Gounelle, 1909:627	ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH), Bolivia (SC)
fortunata Lameere, 1884:87	ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia
gaucha Galileo & Martins, 1992:4	seBrasil (RS), Bolivia (SC)
gigas (Gounelle, 1909:629)	Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)
<i>longilineata</i> var. <i>gigas</i> Gounelle, 1909	
<i>longilineata gigas</i> ; Napp & Martins, 1980:84	
granipennis Gounelle, 1909:629	ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
guttata Martins & Galileo, 2005:6	Colombia
havanensis Chevrolat, 1862:267	Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)
hesperidis Chemsak & Linsley, 1970:304	Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua
hirsutula Bates, 1870:269	ncBrasil (AM, PA)
laevicornis Bates, 1884:247	Nicaragua, Panama, Venezuela
lancinata Napp & Martins, 1980:81	eBrasil (ES)
lanei Zajciw, 1958:233	Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
lenkoi Napp & Martins, 1980:81	seBrasil (MG-SP)
levida Martins, 1973:206	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
longilineata White, 1853:93	eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>basicornis</i> Dohrn, 1882:373	
luederwaldti Melzer, 1922:4	seBrasil (MG-SP)
lugubris Gounelle, 1909:622	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
mancula White, 1853:94	ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)
martinezii Martins, 1997:66	nArgentina (SA)
megaspilota White, 1853:95	nwBrasil (AM)
monticola Monné & Martins, 1973:149	eBrasil (MG)
moruna Martins, 1997:66	Colombia
nemorivaga Gounelle, 1909:623	ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)
notula Gounelle, 1909:632	ecBrasil (GO, MG, SP), Bolivia
obscura Martins, 1973:204	seBrasil (SP)
perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Guianas, nBrasil (PA), Peru
<i>cacica</i> Bates, 1870:267	
pilicornis Fisher, 1944:5	Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
pinima Martins, 1999:365	Brasil (PA)
prolixa Monné & Martins, 1992:266	scBrasil (RO, MT)
puella (Newman) 1840:196)	Guianas, nBrasil (PA)

- pumila** Monné & Martins, 1992:268
punctipennis White, 1853:94
putia Galileo & Martins, 2006:183
quadridentata (Fabricius, 1801:308)
virgo Newman, 1840:196
citreoguttata Thomson, 1860:240
rariplata Bates, 1870:270
laticlavia Monné & Martins, 1973:150
rhabdotata Martins, 1967:48
rubicunda Monné & Martins, 1992:267
rufispinis Bates, 1870:269
sanguinipes Gounelle, 1909:632
seabrai Zajciw, 1958:235
seminigra Gounelle, 1909:622
sexguttata Lameere, 1884:87
sexmaculata (Olivier, 1790:305)
var. *approximata* Aurivillius, 1926:2
silviamariae Galileo & Martins, 2006:181
stahli Aurivillius, 1893:181
sticticollis Bates, 1874:220
subaffinis White, 1853:95
sulfurifera Gounelle, 1909:630
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)
var. *umbrosa* Kirsch, 1875:285
longipilis Bates, 1870:268
superba Napp & Martins, 1980:79
trilineata (Aurivillius, 1893:183)
triocellata (Stål, 1857:63)
mexicana Thomson, 1860:239
mexicana var. *interrupta* Bates, 1884:247
truncata Fuchs, 1956:572
asperipennis Zajciw, 1963:421
tuberosa Gounelle, 1909:625
vidua (Lacordaire, 1869:298)
grossipes Martins, 1970:46
vespertina Monné & Martins, 1973:147
vittata (Blanchard, 1843:20)
xirica Martins & Galileo, 2005:769
- eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB, PE)
scBrasil (GO, MT)
nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
eBrasil (PB-BA, SP), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Peru
Brasil (GO, MT, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)
Nicaragua, Costa Rica
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
Trinidad, Guyanas, nwBrasil (AM), Peru,
Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador
seBrasil (ES-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- eBrasil (MG, ES)
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
- eBrasil (MA, CE, PE, GO)
- nBrasil (PA)
- Colombia, Venezuela
Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MS)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Venezuela, Brasil
- sw, seMexico (JA, QR)
- Peru
- Eburodacrystola** Melzer, 1928:146
pickeli Melzer, 1928:146
- Eburostola** Tippmann, 1960:115
amazonica Tippmann, 1960:116
- Erosida** Thomson, 1860:242
delia Thomson, 1860:242
elegans Lacordaire, 1869:295
formosa (Blanchard, 1843:208)
ab. *conunctula* Tippmann, 1960:166
gratiosa (Blanchard, 1843:208)
lineola (Fabricius, 1781:228)
brasiliensis Gmelin, 1790:1860
yucatana Giesbert, 1985:82
- Colombia, Venezuela
Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MS)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Venezuela, Brasil
- Neoeburia** Galileo & Martins, 2006:179
turuna Galileo & Martins, 2006:179

Opades Lacordaire, 1869:288

costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)
vittipennis Bates, 1870:261
costifera Waterhouse, 1880:486

eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM),
 Colombia

Pantomallus Lacordaire, 1869:286

costulatus (Bates, 1870:265)
martinezii Martins & Galileo, 2002:6
morusus (Audinet-Serville, 1834:10)
vilosicornis Lacordaire, 1869:287
pallidus Aurivillius, 1923:440
piruatinga Martins, 1997:76
proletarius (Erichson, 1847:140)
reclusus (Martins, 1981:209)
rugosus Martins & Galileo, 2005:767
titinga Galileo & Martins, 2004:325
tristis (Blanchard, 1843:208)
crassicornis (Martins, 1981:208)

Peru, nwBrasil (AM)
 Colombia
 eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina
 seBrasil (MG-SC)
 nBrasil (PA, MA)
 Peru, Bolivia (SC)
 scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), cBrasil (MT)

Pronuba Thomson, 1860:241

Microspiloma Bates, 1867:24
decora Thomson, 1860:241
dorilis (Bates, 1867:25)
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789
lenkoi Monné & Martins, 1974:25

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
 Costa Rica
 Guatemala-Panama
 sBrasil (MS), Bolivia SC

Quiacaua Martins, 1997:70

abacta (Martins, 1981:206)
taguaiba Martins, 1997:71

eBrasil (ES)
 nBrasil (PA)

Solangella Martins, 1997:73

lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280)
meridana (Bates, 1872:174)
micromacula Martins, 1997:74

Bolivia (SC)
 Venezuela
 wEcuador

Styleeps Lacordaire, 1869:291

striatus (Voet, 1778:17)
sericata Pascoe, 1859:16
amazonica Thomson, 1860:210
sericans Lacordaire, 1869:292

wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,
 ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)

Susuacanga Martins, 1997:60

maculicornis (Bates, 1870:266)
octoguttata (Germar, 1821:168)
 ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115
 ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115
unicolor (Bates, 1870:265)

seBrasil (ES-SC)
 Brasil (RO, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina

Venezuela, Colombia, Peru, nwBrasil (AM),
 Paraguay

Tumiditarsus Zajciw, 1961:124

cicatricornis Zajciw, 1961:125

nArgentina (FO)

Uncieburia Martins, 1997:72

nigricans (Gounelle, 1909:618)	Bolivia (SC), eBrasil (PI-SP)
<i>rogersi</i> var. <i>nigricans</i> Gounelle, 1909:618	
<i>cornuta</i> Aurivillius, 1925:505	
quadrilineata (Burmeister, 1865:165)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
rogersi (Bates, 1870:266)	seBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
<i>subcornuta</i> Fuchs, 1955:47	
Volxemia Lameere, 1884:85	
dianella Lameere, 1884:86	seBrasil (ES, RJ)
seabrai Zajciw, 1968:539	eBrasil (ES)
Ectenessini Martins & Galileo, 1998: 82	
Acanthonessa Napp & Martins, 1982:355	
quadrispinosa (Melzer, 1931:192)	eBrasil (PB-SP)
Bomarion Gounelle, 1909:674	
achrostum Napp & Martins, 1982:378	Peru, Bolivia (SC)
affabile Napp & Martins, 1982:380	eBrasil (ES)
anormale (Thomson, 1867:145)	eBrasil (BA)
aureolatum Martins, 1968:21	Bolivia (SC)
boavidai Martins, 1968:18	seBrasil (MG-PN)
carenatum Martins, 1962:150	Bolivia (SC)
fraternum Napp & Martins, 1982:379	seBrasil (SP)
heteroclitum (Thomson, 1867:137)	seBrasil (ES, SP)
lineatum Gounelle, 1909:675	eBrasil (GO, BA-ES)
signatipenne Gounelle, 1909:675	eBrasil (PE, BA)
Cotynessa Martins & Galileo, 2006:175	
abatinga Martins & Galileo, 2006:175	Bolivia (SC)
Ectenessa Bates, 1885:257	
andrei Martins & Galileo, 1996:292	seBrasil (RS)
angusticollis (Buquet, 1860:627)	seBrasil (ES-SC)
<i>fenestratum</i> Thomson, 1865:572	
<i>sexmaculata</i> Bates, 1885:257	
argodi Belon, 1902:15	eBrasil (GO, MG, SP)
decorata (Melzer, 1935:173)	seBrasil (MG-PR)
fenestrata (Gounelle, 1909:601)	eBrasil (BA, ES, SP)
<i>quadrimaculatus</i> Zajciw, 1961:104	
guttigera (Lucas, 1857:183)	Brasil (GO, MT, CE-ES)
lurida Martins, 1973:203	Trinidad
melanicornis Napp & Martins, 1982:374	seBrasil (BA-PR)
nitida Bates, 1885:258	Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
ocellata (Gounelle, 1909:600)	ecBrasil (MT, GO, SP), Paraguay
ornatipennis Tippmann, 1960:109	Peru, cBrasil (MT), Bolivia
quadriguttata (Burmeister, 1865:168)	Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina
scansor (Gounelle, 1909:675)	seBrasil (GO, BA-RJ)
spinipennis (Buquet, 1860:626)	Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)
villiardi Belon, 1902:13	eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
Ecteneseca Martins & Galileo, 2005:765	
clavula Martins & Galileo, 2005:766	Brasil (RO)
Ectenessidia Gounelle, 1909:603	
metallica Napp & Martins, 2006:32	Brasil
nigriventris (Belon, 1902:15)	eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
<i>varians</i> , var. <i>cyaneipennis</i> Gounelle, 1909:604	
varians (Gounelle, 1909:604)	eBrasil (GO, BA, ES), Bolivia (SC)

var. *simplicipennis* Gounelle, 1909:604

Eurymerus Audinet-Serville, 1833:566

- eburiooides** Audinet-Serville, 1833:566
- flavosignatus** White, 1853:115
- var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207

- maculata** Martins & Galileo, 1998:48
- testacea** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209

Brasil (BA)
Venezuela

Meryeurus Martins & Galileo, 1998:115

- servillei** Martins & Galileo, 1998:117

Brasil (MG), Bolivia (SC)

Niophis Bates, 1867:27

- Trumais* Gounelle, 1909:605
- Apomethia* Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210
 - aper** (Germar, 1824:510)
 - antennata** (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)
 - bucki** Martins & Monné, 1973:24
 - coptorhina** Bates, 1867:28
 - coptorrhina*; Bates, 1870:245
 - neotropica** (Martins, 1961:190)
 - picticornis** (Martins, 1964:195)
 - rufula** (Gounelle, 1909:605)

eBrasil (ES)
Costa Rica, Panama
seBrasil (ES, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana

Panama, Peru
wcBrasil (AM, PA, RO)
ecBrasil (GO), Paraguay

Tricheurymerus Zajciw, 1961:106

- obscurus** (Prosen, 1947:254)
- quadristigma** (Gounelle, 1909:602)

Paraguay, Argentina
cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana,
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Elaphidiini Thomson, 1864:235

- Elaphidionitae* Thomson, 1864:235
 - Elaphidiini** Ivie, 1985: 303
 - Elaphidiini** Lingafelter, 1998: 7
- Sphérionides* Lacordaire, 1869:312
- Stenosphenini* LeConte, 1873:316

Adiposphaerion Martins & Napp, 1992:471

- rubrum** Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

Aetheibidion Martins, 1968:327

- hirtellum** (Gounelle, 1913:215)

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)

Alicianella Noguera, 2006: 165

- Aliciana* Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)
- quadrivittata** (Noguera, 2005:66)

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848:11

- Trichophorus*; Audinet-Serville, 1834:17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)

Crocidastus Pascoe, 1867:319

- albomaculatus** (Burmeister, 1865:167)
- distinctus** (Newman, 1840:6)
- electus** (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)

Argentina, Uruguay
eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC),
Argentina

- interrogationis** (Blanchard in Orbigny, 1843:208)
- lippus** (Germar, 1824:508)
- proximus** (Berg, 1889:117)

Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
wArgentina (ME)

variatus (Newman, 1841:94)
yucatanus (Fuchs, 1961:4)

seBrasil (RJ)
 seMexico (QR)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290

Ametisphaerion, Martins, 2005:294

Amethysphaerion, Martins, 2005:373

eximum Martins & Napp, 1992:466

falsus Martins, 1995:747

trinidadense Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)

guarani Martins & Napp, 1992:468

jocosum Martins & Napp, 1992:468

nigripes Martins & Monné, 1975:290

submetallicum Martins & Napp, 1992:468

trinidadensis (Gilmour, 1963:90)

tuna Martins, 2005:373

wEcuador

Venezuela

Paraguay

seBrasil (ES)

sBrasil (PR), Bolivia (SC)

eBrasil (MG)

Trinidad

eEcuador

Amorupi Martins, 2005: 260

fulvoterminata (Berg, 1889:113)

hudepohli (Martins, 1974:144)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina

Bolivia (SC)

Anama Martins, 2005:258

limpida Martins, 2005:260

Brasil (AM, MT), Panama

Aneflomorpha Casey, 1912:291

Anepsyra Casey, 1912:291

aculeata (LeConte, 1873:184)

arizonica Linsley, 1936:475

australis Linsley, 1942:37

brevipila Chemsak & Noguera, 2005:20

cazieri Chemsak, 1962:107

citrana Chemsak, 1960:149

cribellata (Bates, 1892:152)

crinita Chemsak & Linsley, 1975:202

delongi (Champlain & Knoll, 1922:147)

exilis Chemsak & Noguera, 2005:22

fisheri Linsley, 1936:475

giesberti Chemsak & Linsley, 1975:201

wappesi Chemsak & Noguera 1997:7

gilana Casey, 1924:243

gracilis (Linsley, 1935:75)

grandicolle (Linsley, 1942:40)

hovorei Chemsak & Noguera, 2005:23

lineare (LeConte, 1859:80)

longipennis Casey, 1912:294

tenue; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)

linsleyae Chemsak, 1962:105

longispina Chemsak & Noguera, 2005:24

longitudinis Chemsak & Noguera, 2005:25

luteicornis Linsley, 1957:285

martini Chemsak & Linsley, 1968:32

mexicana (Linsley, 1935:74)

minuta Chemsak, 1962:103

modica Chemsak & Noguera, 2005:27

opacicornis Linsley, 1957:285

parkeri Knoll, 1934:334

parowana Casey, 1924:242

testacea Casey, 1924:243

elongata Linsley, 1936:473

californica Linsley, 1936:476

swUSA (TX)

swUSA (AZ)

Mexico (BC)

Mexico (MI)

swUSA (AZ)

swUSA (AZ)

swMexico (GU)

wcMexico (MI, ME)

seUSA (FL, GA)

Mexico (CHA)

swUSA (TX)

Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras

swUSA (AZ)

cMexico (ME)

Mexico (BC)

Mexico (JA)

wUSA (CA, NE, OR), Mexico (BC)

swUSA (AZ)

Mexico (OA)

Mexico (CHA)

swUSA (AZ)

wMexico (SI)

cMexico (ME)

swUSA (AZ)

Mexico (YU)

swUSA (TX)

swUSA (AZ)

wUSA (CA, OR, UT, NM)

parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005:28	Mexico (OA, PU)
preclara Chemsak & Linsley, 1975:203	sMexico (CHS)
pueblae Chemsak & Noguera, 2005:29	Mexico (PU)
rectilinea rectilinea Casey, 1924:243	swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
<i>spinicornis</i> Linsley, 1935:147	
<i>duncani</i> Linsley, 1936:472	
subsp. <i>yumae</i> Giesbert & Hovore, 1976:97	
rosaliae Linsley, 1942:38	swUSA (AZ)
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975:203	Mexico (BC)
rufipes Chemsak & Linsley, 1968:31	wMexico (SI, DU)
seminuda Casey, 1912:294	wMexico (SI, OA)
<i>texana</i> Linsley, 1936:473	swUSA (TX)
semirufa Linsley, 1935:146	swMexico (OA, CHS), Guatemala
subpubescens (LeConte, 1862:41)	eUSA
tenuis (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), nMexico
unispinosa Casey, 1912:295	swUSA-nwMexico (CHA)
volitans (LeConte, 1873:186)	Mexico (BC)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005:30	Mexico (NA)
wernerii Chemsak, 1962:106	swUSA (TX)

Aneflus LeConte, 1873:185

<i>Protaneflus</i> Linsley, 1934:233	
<i>Axestinus</i> LeConte, 1873:177	
<i>Proteinidium</i> Bates, 1892:149	
basicornis Linsley, 1936:471	wMexico (SI)
bullocki Chemsak & Giesbert, 1986:28	wMexico (JA)
calvatus Horn in Leng, 1885:132	swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)
cylindricollis Bates, 1892:147	eMexico (VC)
glabropunctatus Chemsak & Linsley, 1963:84	seMexico (YU)
humeralis Chemsak & Linsley, 1963:90	cMexico (ME)
levettei (Casey, 1891:29)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>levettei</i> ; Linsley, 1936:475	
longissimus (Bates, 1885:250)	eMexico (VC)
maryannae Chemsak & Linsley, 1968:27	wMexico (SI)
minutivestis Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (SLP, TB)-Panama
nivarius Chemsak & Linsley, 1963:91	sMexico (JA, OA, VC, CHS)
obscurus (LeConte, 1873:177)	swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)
<i>brevicorne</i> Bates, 1892:150	
paracalvatus Knull, 1955:221	swUSA (AZ), nwMexico
<i>prosopidis</i> Linsley, 1957:20	
pilosicornis Chemsak & Linsley, 1965:26	Guatemala, Costa Rica
planus Franz, 1954:219	El Salvador, Costa Rica
poriferus Giesbert, 1993:139	sMexico (CHS)
prolixus prolixus LeConte, 1873:203	Mexico (BC)
subsp. fisheri Knull, 1934:335	swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)
subsp. insoletus Chemsak & Linsley, 1963:88	swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)
protensus protensus (LeConte, 1858:82)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
<i>cochisensis</i> Casey, 1912:296	
subsp. pallidus Tyson, 1968:142	swUSA (AZ, CA)
pubescens (Linsley, 1934:233)	Mexico (JA, VC, YU)-Panama
rugicollis Linsley, 1935:74	wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)
sericatus Chemsak & Linsley, 1968:26	seMexico (YU)
sonoranus Casey, 1924:241	swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)
<i>obscurus</i> ; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)	
variegatus Chemsak & Linsley, 1963:93	seMexico (YU)
zilchi Franz, 1954:218	El Salvador

Anelaphus Linsley, 1936:464*Elaphidionoides* Linsley, 1957:283

<i>Peranoplium</i> Linsley, 1957:17	
albofasciatus (Linell, 1897:393)	swUSA (AZ, CA)
<i>linelli</i> Casey, 1924:246	
albopilus Chemsak & Noguera, 2003:58	Mexico (JA)
badius Chemsak, 1991:478	wMexico (JA, SI)
belkini Skiles, 1985:307	swUSA (TX)
brevidens (Schaeffer, 1908:333)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>quadricolle</i> Casey, 1924:246	
cerussatus (Newman, 1841:111)	Argentina
cinereus (Olivier, 1795:69)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
<i>subtropicum</i> Casey, 1924:245	
<i>nanum</i> ; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)	
cinnabarinum (Fisher, 1942:11)	Cuba
colombianus Martins & Galileo, 2003:178	Colombia
<i>colombianus</i> Chemsak & Noguera, 2003:62	
crispulum (Fisher, 1947:30)	Puerto Rico
curacaoensis Gilmour, 1968:133	Curaçao
daedaleus (Bates, 1874:219)	sMexico (YU, QR)-Costa Rica
davisi Skiles, 1985:308	swUSA (TX)
debilis (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), neMexico, Honduras
dentatus Chemsak, 1962:110	swUSA (AZ)
eximum (Bates, 1885:250)	swMexico (OA), Honduras
fasciatum (Fisher, 1932:28)	Cuba, Bahamas, Cayman Is
<i>truncatipenne</i> (Fisher, 1941:113)	
giesberti Chemsak & Linsley, 1979:269	Guatemala, Honduras
guttiventre (Chevrolat, 1862:261)	Cuba
hirtus Chemsak & Noguera, 2003:61	Mexico (MO)
hispaniolae (Fisher, 1932:30)	Hispaniola
hoferi (Knoll, 1934:69)	swUSA (AZ), nMexico
inermis (Newman, 1840:29)	sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe, Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
<i>truncatum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>grisescens</i> Bates, 1885:249	
inflaticollis Chemsak, 1959:165	swUSA (CA)
inornatum (Chemsak & Linsley, 1979:270)	Honduras
jansoni Linsley, 1961:7	Nicaragua, Costa Rica
lanuginosus (Bates, 1885:250)	Guatemala
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993:76)	wMexico (JA)
martinsi Monné, 2006:166	Venezuela
<i>fasciatum</i> Martins, 2005:308	
michelbacheri Linsley, 1942:42	Mexico (BC)
misellus (Bates, 1885:251)	Guatemala-Panama
moestus moestus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
<i>laterale</i> Casey, 1914:365	
subsp. pinorum (Casey, 1914:365)	eUSA (NC)
mutatum (Gahan, 1890:32)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico
<i>tomentosum</i> Chevrolat, 1862:260 (part)	
<i>lanatum</i> ; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)	
nanus (Fabricius, 1792:300)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
<i>thomae</i> Gahan, 1895:104	
nitidipennis Chemsak & Linsley, 1968:33	wMexico (CM, SI, JA, OA)
niveivestitus (Schaeffer, 1905:132)	swUSA (TX)
<i>niveipenne</i> ; Schaeffer, 1908:327	
panamensis Linsley, 1961:39	Panama
parallelus (Newman, 1840:29)	eN Amer
<i>pulverulentum</i> Olivier, 1795:69	
<i>arctum</i> Newman, 1840:29	
<i>oblitum</i> LeConte, 1850:14	
<i>medialis</i> Casey, 1912:302	
<i>medialis canadensis</i> Casey, 1912:303	
<i>medialis densicollis</i> Casey, 1912:303	

<i>defectus</i> Casey, 1912:303	
<i>molliculus</i> Casey, 1912:304	
piceum (Chemsak, 1962:111)	swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
pilosus Chemsak & Noguera, 2003:62	Honduras
pumilus (Newman, 1840:29)	eUSA-TX
punctatus (LeConte, 1873:185)	Mexico (BC)
robi Hrabovsky, 1987:135	cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
rusticus (LeConte, 1850:14)	NAmer
simile (Schaeffer, 1908:334)	swUSA (AZ), nMexico
souzae (Zajciw, 1964:433)	cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando de Noronha
sparsus Martins & Galileo, 2003:178	Colombia
spurcus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), Mexico
subdepressum (Schaeffer, 1904:222)	swUSA (AZ), nwMexico (BC)
subfasciatus (Gahan, 1895:103)	Guadeloupe
subinermis Linsley, 1957:286	swUSA (TX), Mexico
<i>antennatus</i> Chemsak, 1959:166	
submoestus Linsley, 1942:42	swUSA (AZ), Mexico (BC)
subseriatus (Bates, 1885:250)	Panama, Colombia
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003:62	Guatemala
tuckeri (Casey, 1924:247)	swUSA (CA-TX)
<i>nanulum</i> Casey, 1924:247	
undulatum (Bates, 1880:25)	Mexico (VC)-Costa Rica
vernus Chemsak, 1991:479	wMexico (JA)
villosus (Fabricius, 1792:302)	eNAmer-TX, Cuba
<i>putator</i> Peck, 1819:307	
<i>pruinosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>abruptus</i> Casey, 1912:301	
<i>villosum scuticularis</i> Casey, 1912:302	
<i>lacustris</i> Casey, 1912:302	
<i>breviusculus</i> Casey, 1914:364	
<i>militaris</i> Casey, 1914:364	
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003:64	Mexico (YU)

Anoplomorpha Linsley, 1936:465

antennata Chemsak & Noguera, 1993:73	wMexico (JA, NA)
antillarum (Fisher, 1932:42)	Haiti, Bahamas, Cuba
<i>xylebora</i> Cazier & Lacey, 1952:21	
<i>monticola</i> Fisher, 1935:191	
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74	wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
hirsutum (Linsley, 1935:76)	Mexico (ME, MO, SI), Honduras
reticolle (Bates, 1885:254)	Mexico (DU, OA, JA, NA, CHS)-Honduras
rinconium (Casey, 1924:248)	swUSA (AZ)-wMexico (BC)

Anoplocurius Fisher, 1920:153

altus Knull, 1942:224	swUSA (TX, NM, AZ)
canotiae Fisher, 1920:154	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
incompletus Linsley, 1942:47	swUSA (CA), Mexico (BC)

Apoclausirion Martins & Napp, 1992:475

nigricorne Martins & Napp, 1992:475	cBrasil (MT)
--------------------------------------------	--------------

Aposphaerion Bates, 1870:275

<i>Xenoibidion</i> Martins, 1968:323	ncBrasil (AM), Fr Guiana
longicolle Bates, 1870:275	ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
punctulatum Martins & Napp, 1992:470	ecBrasil (GO)
fasciatum (Martins, 1971:1434)	Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
unicolor (White, 1855:233)	
<i>uniforme</i> Berg, 1889:112	

Appula Thomson, 1864:245	
aliena Martins, 1981:210	cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8	Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
diamantinensis Franceschini, 2002:22	Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)
eduardae Franceschini, 2002:21	Brasil (MT, GO, MS)
lateralis (White, 1853:113)	cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana
melancholica Gounelle, 1909:650	ecBrasil (PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC), Paraguay
nigripes Bates, 1870:279	nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)
santarensis Franceschini, 2002:19	Brasil (PA)
sericatula Gounelle, 1909:649	eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
undulans (White, 1853:114)	eBrasil (BA, MG, ES, RJ)
Apyrauna Martins, 2005:247	
annulicornis Martins, 2005:249	Brasil
larsoni (Cerda, 1980:63)	Chile
maculicorne (Germain, 1898:665)	Chile
Astromula Chemsak & Linsley, 1965:145	
nitidum Chemsak & Linsley, 1965:147	swUSA (CA)
Atharsus Bates, 1867:25	
nigricauda Bates, 1867:25	cBrasil (PA, MT), Bolivia (SC)
Atylostagma White, 1853:97	
glabra Schaeffer, 1909:99	swUSA (AZ)-sMexico
polita White, 1853:97	Mexico-Panama, seBrasil (SP)
Centrocerum Chevrolat, 1861:189	
divisum Martins & Monné, 1975:283	sBrasil (SC, RS)
elegans Chevrolat, 1861:190	eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>puberulum</i> Chevrolat, 1861:190	
var. <i>hirsutum</i> Chevrolat, 1861:191	
var. <i>jocosum</i> Chevrolat, 1861:191	
exornatum (Newman, 1841:111)	Argentina
<i>argentinum</i> Burmeister, 1865:174	
hirsuticeps Bosq, 1952:95	nArgentina (JU, TU)
richteri Bruch, 1911:167	sArgentina (CT)
Clausirion Martins & Napp, 1984:63	
bicolor Galileo & Martins, 2000:160	Brasil (MG, PA), Fr. Guiana
comptum Martins & Napp, 1984:63	Guianas, cBrasil (RO, MT)
Conosphaeron Linsley, 1935:77	
<i>Conosphaerion</i> ; Linsley, 1961:173	
concolor concolor Linsley, 1935:78	Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
subsp. bicolor Chemsak & Linsley, 1967:289	nMexico (SO)
subsp. piceum Linsley, 1935:141	wMexico (SI)
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289	Panama
Curtomerus Stephens, 1839:275	
<i>Cylindera</i> Newman, 1833:509	
<i>Lampronerus</i> Thomson, 1860:202	
<i>Cyrtomerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2836	
<i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872:2922	

<i>Sotenus</i> Sharp, 1878:205	
brunneus (Kirsch, 1889:37)	Ecuador
fasciatus (Fisher, 1932:49)	seUSA (FL), Cuba
flavus (Fabricius, 1775:191)	seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela, Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
<i>pilicorne</i> Fabricius, 1792:327	
<i>luteum</i> Stephens, 1831:249	
<i>pallida</i> Newman, 1833:510	
<i>setiger</i> Sharp, 1878:205	
<i>subflavus</i> Chemsak, 1966:213	
glabrus (Fisher, 1932:51)	Cuba
piraiuba Martins & Galileo 2006:176	Colombia
politus Martins, 1995:743	Colombia
puncticollis (Fisher, 1932:50)	Haiti
purus Martins, 1974:150	Bolivia (SC)
Elaphidion Audinet-Serville, 1834:66	
<i>Elaphidium</i> ; Agassiz, 1846:135	
<i>Cycliopleurus</i> Hope, 1835:107	
<i>Centrocerum</i> ; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)	
albosignatum Chevrolat, 1862:259	Cuba
androsensis Fisher, 1942:7	Bahamas
angustatum Zayas, 1975:79	Cuba
bahamicae Cazier & Lacey, 1952:15	Bahamas
bidens (Fabricius, 1787:143)	America
<i>bispinosus</i> Gmelin, 1790:1859	
cayamae Fisher, 1932:24	Cuba
clavis Linsley, 1957:284	seUSA (SC-FL)
compressipenne Fisher, 1932:35	Haiti
confusum Fisher, 1932:32	Haiti
conspersum Newman, 1841:110	W Indies
<i>excelsum</i> ; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)	
costipenne Fisher, 1932:39	Haiti
crystalensis Zayas, 1975:82	Cuba
cryptum Linsley, 1963:79	seUSA (FL)
cubae Fisher, 1932:27	Cuba
curacaoe Gilmour, 1968:128	Curaçao
densevestitum Fisher, 1942:10	Jamaica
diffatus Zayas, 1975:84	Cuba
depressum Zayas, 1975:83	Cuba
elongatum Fisher, 1942:14	Cuba
excelsum Gahan, 1895:101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942:13	Cuba
fullonium Newman, 1841:110	Haiti
glabratum (Fabricius, 1775:180)	W Indies
subsp. pseudonomon Ivie, 1985:311	Puerto Rico, Virgin Islands
<i>mite</i> Newman, 1840:27	
<i>insulare</i> Newman, 1840:27	
<i>glabratum</i> ; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)	
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963:81	
<i>hummelincki</i> Gilmour, 1963:84	
<i>insulare</i> ; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)	
glabriuscolum (Bates, 1885:251)	Panama
irroratum (Linnaeus, 1767:633)	USA, Mexico-Panama, W Indies (part)
<i>ordinatum</i> Newman, 1840:26	
<i>tessellatum</i> Newman, 1840:26	
<i>insulare</i> ; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)	
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005:754	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
jibacoense Zayas, 1975:92	Cuba
knulli Linsley, 1957:18	seUSA (FL)
laeve White, 1853:102	Honduras

lanatum Chevrolat, 1862:260	
lewi Fisher, 1941:111	Cuba
linsleyi Knull, 1960:7	W Indies (Cayman Is)
lucidum (Olivier, 1795:59)	swUSA (TX)
<i>elevatum</i> Schoenherr, 1817:459	Hispaniola
manni Fisher, 1932:21	Bahamas
<i>wickhami</i> Fisher, 1935:192	
mimeticum Schaeffer, 1905:132	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
<i>elaphidionoides</i> Fuchs, 1961:2	
mucronatum (Say, 1824:427)	eN Amer-TX
<i>glabratum</i> ; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)	
<i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	
niveonotatum Zayas, 1975:96	Cuba
paupropilosum Zayas, 1975:98	Cuba
pilosum Fisher, 1932:36	R Dominicana
quadrifligeratum Chevrolat, 1862:259	Cuba
rotundipenne Fisher, 1932:23	R Dominicana
scabicolle (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
scaramuzzai Fisher, 1951:77	Cuba
spinicornis (Drury, 1773:92)	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859	
<i>armatus</i> Voet, 1806:27	
splendidum Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
tomentosum Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
transversum White, 1853:101	Jamaica
truncatipenne Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
tuberculicolle Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
<i>jamaicensis</i> Fisher, 1932:40	
uncinatum Zayas, 1975:105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942:9	Cuba
williamsi Chemsak, 1967:185	Bahamas
 Elaphidionopsis Linsley, 1936:467	
fasciatipennis Linsley, 1936:467	swUSA (TX), nMexico (CO)
 Enaphalodes Haldeman, 1847:151	
<i>Romaleum</i> White, 1855:309	
<i>Hypermallus</i> Lacordaire, 1869:302	
<i>Thersalus</i> Pascoe, 1865:372	
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002:571	seUSA (FL)
atomarius (Drury, 1773:93)	eN Amer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
<i>marylandicus</i> Fabricius, 1775:179	
<i>marilandicum</i> ; Haldeman, 1847:32	
<i>pulverulentus</i> Degeer, 1775:299	
<i>variegatus</i> Goeze, 1777:481	
<i>multicolor</i> Gmelin, 1790:1857	
<i>bispinosus</i> Pascoe, 1863:562	
<i>bispinus</i> ; Lacordaire, 1869:303	
<i>thoracicum</i> Casey, 1912:297	
<i>decipiens</i> (Bates, 1884:248)	
<i>atomarium</i> ; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)	
boyacanus Martins, 2005:287	Colombia, Panama, Costa Rica
coronatus (White, 1853:100)	Mexico-Costa Rica
cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva)	neUSA- AZ , nMexico (SO)
Knull, 1927:116 (adult)	

<i>cylindricus</i> (Knoll, 1927:116)	
hispicornis (Linnaeus, 1767:634)	USA, nMexico
<i>spinicornis</i> ; Chevrolat, 1861:248	
<i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847:151	
<i>lecontei</i> Haldeman, 1847:151	
<i>operarium</i> White, 1855:309	
<i>procerum</i> LeConte, 1859:88	
<i>niveitectus</i> (Schaeffer, 1905:160)	swUSA (AZ), nMexico
<i>rufulus</i> (Haldeman, 1847:32)	eNamer, AZ
<i>mancum</i> Casey, 1912:298	
<i>criniforme</i> Casey, 1912:298	
<i>seminitidus</i> (Horn in Leng, 1885:130)	swUSA (AZ, CA)
<i>taeniatus</i> (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), neMexico
<i>senex</i> Bates, 1884:248	
Etymosphaerion Martins & Monné, 1975:285	
<i>unicolor</i> Martins & Monné, 1975:285	Bolivia (SC)
Eurysthea Thomson, 1860:247	
<i>Euristhea</i> ; Lacordaire, 1869:321	
<i>Paramallocera</i> Aurivillius, 1912:100	
<i>Mallocera</i> (section 2); Lacordaire, 1869:321	
<i>caesariata</i> (Martins, 1995:746)	Venezuela
<i>cribripennis</i> (Bates, 1885:256)	Costa Rica-Colombia, Ecuador
<i>hirca</i> (Berg, 1889:116)	nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)
<i>hirta</i> (Kirby, 1818:441)	eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina,
<i>vau</i> Berg, 1889:115	Uruguay
<i>oblita</i> Lameere, 1890:clxxii	
<i>ilinizae</i> (Kirsch, 1889:38)	Ecuador
<i>angusticollis</i> Bates in Whymper, 1891:37	
<i>koepckeae</i> (Franz, 1956:137)	Ecuador, Peru
<i>lacordairei</i> (Lacordaire, 1869:321)	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>latefasciata</i> (Fonseca-Gessner, 1990:837)	Ecuador
<i>magnifica</i> Martins, 1985:174	Bolivia
<i>martinsi</i> (Fonseca-Gessner, 1990:834)	Bolivia (CO)
<i>nicolai</i> (Aurivillius, 1908:2)	Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
<i>obliqua</i> (Audinet-Serville, 1834:18)	seBrasil (MG-RJ)
<i>punctata</i> (Fonseca-Gessner, 1990:839)	Ecuador
<i>robertsi</i> (Fonseca-Gessner, 1990:833)	Ecuador, Peru
<i>rotundicollis</i> (Martins, 1995:744)	Colombia
<i>sordida</i> (Erichson, 1847:140)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>dysoni</i> White, 1853:106	
<i>squamifera</i> (Martins, 1967:45)	Peru, Ecuador
<i>subandina</i> (Fonseca-Gessner, 1990:836)	Bolivia
Estromula Cockerell, 1906:242	
<i>Eustroma</i> LeConte, 1873:186	
<i>keiferi</i> Linsley, 1934:108	Mexico (Tres Marias Is)
<i>validum</i> (LeConte, 1858:82)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>huachucae</i> Casey, 1924:245	
<i>politum</i> Casey, 1924:246	
Gymnopsyra Linsley, 1937:67	
<i>aspera</i> Knoll, 1962:105	swUSA (TX, NM, AZ)
<i>bupalpa</i> Chemsak, 1991:477	wMexico (JA)
<i>chemsaki</i> Linsley, 1963:98	swUSA (AZ)
<i>magnipunctata</i> (Knoll, 1934:12)	swUSA (TX, NM, AZ)
<i>phoracanthoides</i> Linsley, 1937:68	

Hemilissopsis Lane, 1959:306
clenchi Lane, 1959:306
fernandezae Hovore & Chemsak, 2006:46

cBrasil (PA, RO), Fr Guiana
 Costa Rica, Panama

Hoplogrammicosum Gounelle, 1913:210
cinnamomeum Gounelle, 1913:211

nArgentina (SE)

Ironeus Bates, 1872:178
duplex Bates, 1872:179
mutatus Bates, 1885:255
pulcher Bates, 1880:29

Mexico-Costa Rica
 eMexico (VC), Honduras
 Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)

Iuaca Galileo & Martins, 2000:162
nigromaculata Galileo & Martins, 2000:163

Bolivia (SC)

Jampruca Napp & Martins, 1982:362
nigricornis Napp & Martins, 1982:364
tyligma Napp & Martins, 1982:365

eBrasil (MG, ES)
 eBrasil (BA, MG)

Lanephus Martins, 2005:288
njumanii (Haldeman, 1847:375)
bidens Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)
newmani; LeConte, 1850:16

cBrasil (MT), Bolivia (SC)

Linsleyonides Skiles, 1985:316
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922:146)
chemsaki Skiles, 1985:317
portoricensis (Fisher, 1932:33)

seUSA (FL), Cuba
 Jamaica
 Puerto Rico

Mallocera Audinet-Serville, 1833:567
amazonica Bates, 1870:278
aureotincta Linsley, 1934:198
glaуca Audinet-Serville, 1833:567
sericata Newman, 1840:5
ramosa Gounelle, 1909:647
simplex White, 1853:113
pickeli Melzer, 1931:52
spinicollis Bates, 1872:179
umbrosa Gounelle, 1909:648

cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,
 eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)
 Guyanas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,
 Argentina
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 eBrasil (PE-ES)

Nicaragua-Panama
 eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Meganeffus Linsley, 1961:180
fulvipennis (Bates, 1892:148)

eMexico (VC, SLP), Belize

Megapsyrassa Linsley, 1961:176
Pseudaneffus Chemsak & Linsley, 1963:85
atkinsoni Chemsak & Giesbert, 1986:31
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963:86)
chiapaneca Giesbert, 1993:142
linsleyi Chemsak & Giesbert, 1986:29
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963:87)
testacea Giesbert, 1993:140
xestioides (Bates, 1872:177)

wMexico (JA, CHS), Costa Rica
 seMexico (YU)
 sMexico (CHS)
 wMexico (JA)
 swMexico (OA), Honduras
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Guatemala-Panama

Mephritis Pascoe, 1866:479
Nephalius; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)
adelphus (Martins, 1973:207)

eBrasil (MG)

amictus (Newman, 1841:93)	eBrasil (GO, ES-SP)
<i>cinerascens</i> Lucas, 1857:186	
<i>cinerascens</i> Pascoe, 1866:480	
apicatus (Linsley, 1935:140)	Costa Rica, Panama
auricolle Tavakilian & Martins, 1991:193	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
blandus (Newman, 1841:112)	Guianas, Brasil (GO, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC), Paraguay
<i>detritum</i> Lameere, 1890:clxxii	
callidioides (Bates, 1870:272)	Brasil (PB, GO, MT, MG, SP)
<i>diabolicus</i> (Lameere, 1890:clxxi)	
castaneus Martins & Napp, 1992:464	Peru
citreus Napp & Martins, 1982:85	eBrasil (BA)
destitutus Napp & Martins, 1982:83	cBrasil (GO, MT)
flavipes (Gounelle, 1909:641)	eBrasil (GO, BA-SP)
fraterculus Martins & Napp, 1992:464	Peru
genuinus Napp & Martins, 1982:81	seBrasil (RJ-PR)
guttatus Napp & Martins, 1982:82	eBrasil (MG)
quadrimaculatus Martins & Napp, 1992:462	Bolivia (CO)
serius (Newman, 1841:93)	eBrasil (GO, ES-SP)

Metironeus Chemsak, 1991:470**hesperus** Chemsak, 1991:470**hovorei hovorei** Chemsak, 1991:471subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473

wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)

wMexico (JA, OA)-Guatemala

seMexico (YU, QR)-Guatemala

Micraneflus Linsley, 1957:284**imbellis** (Casey, 1914:363)

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Micranoplium Linsley, 1957:18*Anoplium* Haldeman, 1847:34 (part)**unicolor** (Haldeman, 1847:34)*cinerascens* LeConte, 1850:15

eUSA

Micropsyrassa Linsley, 1961:170*Haplosphaerion* Linsley, 1961:173**bimaculata** (Bates, 1872:176)**doyeni** Chemsak & Giesbert, 1986:26**glabrata** Martins & Chemsak, 1966:123**meridionalis** Martins, 1974:143**minima** Martins & Chemsak, 1966:122**nitida** Martins & Chemsak, 1966:122**opaca** Martins & Chemsak, 1966:124**pilosella** (Bates, 1892:153)**reticulata** Martins & Chemsak, 1966:124**stellata** Martins & Chemsak, 1966:126

Mexico-Costa Rica

wMexico (JA)

swMexico (OA)

Bolivia (SC), seBrasil (SP)

Honduras, El Salvador, Costa Rica

Mexico (SLP, CHS), Honduras

Mexico (GR, PU)

Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala

cMexico (MI, GR, MO, PU)

swMexico (OA)

Miltesthus Bates, 1872:177*Aulacoscapus* Linsley, 1935:148**marginatus** Bates, 1872:178*ataxiiformis* Linsley, 1935:148

Guatemala-Panama

Minipsyrassa Martins, 1974:141**bicolor** Martins, 1974:142**guanabarina** Martins & Napp, 1992:473

Bolivia (LP, SC)

seBrasil (RJ)

Morphanefflus Martins & Napp, 1992:465**prolixus** Martins & Napp, 1992:465

nwArgentina (SA, JU), Paraguay

Neaneplus Linsley, 1957:19	
brevispinus Chemsak, 1962:109	swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
fuchsii (Wickham, 1905:170)	wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)
Neomallocera Martins & Napp, 1992:460	
opulenta (Newman, 1841:94)	seBrasil (ES-SC), Paraguay
Neoperiboeum Linsley, 1961:171	
juanitae Chemsak, 1991:476	wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
vilosulum (Bates, 1872:176)	Mexico (VC)-Panama
Nephalioides Linsley, 1961:172	
nigriventris (Bates, 1874:220)	Mexico-Costa Rica
rutilus (Bates, 1872:177)	Mexico-Costa Rica
Nephalius Newman, 1841:93	
<i>Miopteryx</i> Blanchard in Orbigny, 1843:209	
cassus (Newman, 1841:94)	eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1843:209)	Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
Nesanoplium Chemsak, 1966:214	
dalensi Chalumeau & Touroult, 2005:90	St. Lucie
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)	W Indies (widely distributed)
Nesiosphaerion Martins & Napp, 1982:62	
caymanensis (Fisher, 1948:225)	W Indies (Cayman Is)
insulare (White, 1853:109)	Jamaica
testaceum (Fisher, 1932:45)	Haiti
Nesodes Linsley, 1935:72	
insularis Linsley, 1935:74	Mexico (Revilla Gigedo Is)
Nyssicostylus Melzer, 1923:5	
melzeri Chemsak & Martins, 1966:193	Venezuela
overalli Galileo & Martins, 1990:12	nBrasil (PA)
paraba Martins, 2005:87	Bolivia (SC)
subopacus (Bates, 1885:257)	seBrasil (widespread)
<i>phthisicus</i> (Bates, 1885:257)	
<i>aurivillii</i> Melzer, 1923:6	
Nyssicus Pascoe, 1859:17	
<i>Lampracantha</i> Thomson, 1860:244	Bolivia (CO)
<i>Lampranthus</i> ; Thomson, 1860:376	Venezuela
contaminatus Martins, 2005:74	seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)
fernandezi Joly & Martinez, 1981:102	Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru
mendosus Martins, 2005:73	
quadriguttatus (Swederus, 1787:196)	
<i>aureopilosus</i> Lacey, 1949:4	Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
<i>rosalesi</i> Joly & Martinez, 1981:107	Honduras, Costa Rica, Panama
topographicus Linsley, 1935:109	
<i>setosus</i> Lacey, 1949:7	
Orion Guérin-Méneville, 1844:229	
maurus (Newman, 1841:111)	seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
<i>patagonicus</i> Guérin-Méneville, 1844:229	
<i>lachesis</i> Blanchard, 1843:209	

lacordairei Ritsema, 1889:144
brunneus Guérin-Méneville, 1844:229

Orwellion Skiles, 1985:311

Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)

fasciatum Skiles, 1985:314

gibbulum gibbulum (Bates, 1880:25)

subsp. **arizonicense** (Casey, 1891:28)

lineatum Skiles, 1985:313

occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976:95)

Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
 cMexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)
 seMexico (QR), Honduras
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Pantonyssus Bates, 1870:276

bitinctus Gounelle, 1909:646

erichsonii (White, 1853:108)

flavipes Fisher, 1944:6

glabriocollis Fuchs, 1961:7

nigriceps Bates, 1870:276

obscurus Martins, 2005:372

pallidus Martins, 1995:742

puncticollis Martins, 1995:741

santosilvai Martins, 2005:150

suturale Martins & Galileo, 2003:178

Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MT, MS, GO)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 nBrasil (MG, AM)
 Colombia

Paranyssicus Martins, 2005:75

conspicillatus (Erichson, 1847:141)

quadriguttatus Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)

quadrinus Bates, 1870:271

Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia, eEcuador

Parasphaerion Martins & Napp, 1992:461

granulosum Martins & Napp, 1992:462

Surinam

Parastizocera Linsley, 1961:176

procera (Erichson in Schomburgk, 1848:572)

suturale Pascoe, 1866:479

rubricollis Fisher, 1944:6

Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil

Parelaphidion Skiles, 1985:310

Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)

aspersum (Haldeman, 1847:32)

vicinum Haldeman, 1847:33

flumineus Casey, 1912:300

incertus externus Casey, 1912:300

compactus Casey, 1914:364

incertum (Newman, 1840:28)

neglectum LeConte, 1850:13

brevicornis Casey, 1912:300

obsolescens Casey, 1924:244

eUSA-TX

eN Amer-TX

Periboeum Thomson, 1864:245

Nephalius; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)

acuminatum (Thomson, 1860:245)

aduncum Napp & Martins, 1984:129

atylodes Salvador, 1978:19

bolivianum Martins & Monné, 1975:289

dilectum Napp & Martins, 1984:128

guttigerum Napp & Martins, 1984:127

maculatum Magno, 1987:433

eBrasil (MG-SP)

eBrasil (ES), Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)

Bolivia (SC)

eEcuador

eBrasil (ES)

nArgentina (TU)

- metallicum** Magno, 1987:431
obscuricorne Martins & Monné, 1975:288
ocellatum Gounelle, 1909:640
paraense Napp & Martins, 1984:128
paucispinum (Lameere, 1890:clxx)
piliferum (Erichson, 1847:141)
latericum Gounelle, 1909:638
pubescens (Olivier, 1790:309)
ebeninum Bates, 1870:274
terminatum (Perroud, 1855:374)
umbrosum Gounelle, 1909:640
vicinum (Perroud, 1855:377)
- Piezophidion** Galileo & Martins, 1992:59
bordoni Martins, 2005:92
intricatum Galileo & Martins, 1992:60
punctatum Martins, 2005:93
simplex Martins, 2005:94
- Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992:470
exoticum Martins & Napp, 1992:471
- Poecilomallus** Bates, 1892:151
palpalis Bates, 1892:151
- Protomallocera** Martins & Napp, 1992:460
hilarei (Gounelle, 1909:648)
- Protosphaerion** Gounelle, 1909:634
loreum Gounelle, 1909:636
pictum Martins, 2005:325
punctatum Martins, 2005:324
signatipenne Gounelle, 1909:636
variabile Gounelle, 1909:635
var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635
var. *bivitta* Gounelle, 1909:635
var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635
var. *seminigra* Gounelle, 1909:635
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961:219
auriflua (Klug, 1825:460)
assimilis Zajciw, 1961:220
- Pseudoperiboeum** Linsley, 1935:77
lengi (Schaeffer, 1909:101)
pullum Knoll, 1958:185
subarmatum Linsley, 1935:77
- Psyrassa** Pascoe, 1866:481
Pseudibidion Casey, 1912:291
Hemistizocera Linsley, 1961:172
Stizocera; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
aliena (Linsley, 1934:235)
angelicae Toledo 2005:12
basicornis Pascoe, 1866:482
brevicornis Linsley, 1934:164
basicornis; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)
sallei; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)
castanea Bates, 1880:28
texana Schaeffer, 1905:160
- wBrasil (RO, MT)
Bolivia (LP, SC)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
nBrasil (PA), Fr Guiana
ec, seBrasil (GO, MG-PR)
Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MT, MG-SP)
- Trinidad, Venezuela, ncBrasil (AM), Guianas,
Peru, Bolivia, eEcuador
seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia
- Venezuela
Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador
- nBrasil (PA)
- seMexico (YU), Guatemala, Costa Rica
- Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)
- ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,
Uruguay
- eBrasil (ES)
- swUSA (AZ), nwMexico (SO)
Mexico (NA-GR, PU)
- wMexico (JA)-Belize
Mexico (CHS)
Mexico-El Salvador, Honduras
swUSA (TX)
- USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)

cerina Toledo 2005:20	Guatemala, Honduras
chamelae Toledo 2005:23	Mexico (GR, JA)
chemsaki Toledo, 2002:57	sMexico (CHS) – Guatemala
clavigera Toledo 2005:21	Costa Rica, Panama
cribricollis (Bates, 1885:253) <i>punctulata</i> Bates, 1892:152	eMexico (VC, QR)
cylindricollis Linsley, 1935:144	wMexico (SI, JA)
ebenina Linsley, 1935:143	El Salvador, Honduras
graciliatra Toledo 2005:30	Honduras
jaumei (Fisher, 1935:193)	Cuba
katsurae Chemsak & Noguera, 1993:77	wMexico (JA)
levicollis Chemsak & Noguera, 1993:78	wMexico (JA)
linsleyi Toledo, 2002:58	Guatemala
megalops Chemsak & Noguera, 1993:79	wMexico (SO, SI, JA, MO)
meridionalis Martins, 2005:370	wEcuador
nigricornis Bates, 1892:153	swMexico (JA, GR)
nigripes Linsley, 1935:78	cMexico (ME)
nigroaenea Bates, 1892:153	swMexico (CM, GR)
oaxacae Toledo, 2002:60	sMexico (OA)
pertenuis (Casey, 1924:248)	eUSA
proxima Toledo 2005:45	Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)
rufescens Nonfried, 1894:139	nwBrasil (AM)
rufofemorata Linsley, 1935:79	cMexico (ME)
sallaei Bates, 1885:255	swUSA (TX), Mexico
sinaloae Linsley, 1935:145	wMexico (SI)
sthenias Bates, 1892:152	swMexico (JA, GR)
subglabra Linsley, 1935:142	Panama
subpicea (White, 1853:109)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
testacea Linsley, 1935:144	Guatemala-Panama
tympanophora Bates, 1885:255	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
unicolor (Randall, 1838:42)	eUSA-TX

Psyrassaforma Chemsak, 1991:473

janzeni Chemsak, 1991:475
nitida Chemsak, 1991:474

Costa Rica
 seMexico (VC, QR, GR)- Honduras

Rhomboidederes Zajciw, 1963:278

Moureana Zajciw, 1967:529
minutus Napp & Martins, 1984:132
ocellicollis Zajciw, 1963:279
ravidus (Gounelle, 1909:639)
reticulicollis Zajciw, 1963:280
unicolor (Zajciw, 1967:529)

Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay

nBrasil (PA)

Romulus Knull, 1948:82

globosus Knull, 1948:83

seUSA (FL)

Sphaerioeme Martins & Napp, 1992:473

rubristerna Martins & Napp, 1992:474

Surinam, Brasil (MT, GO, MG, SP, PR)

Sphaerion Audinet-Serville, 1834:68

Sphoerion; Thomson, 1864:244
cyanipenne Audinet-Serville, 1834:68
exutum (Newman, 1841:93)
ducale Bates, 1870:272
dubius Lane, 1951:1
inerme White, 1853:108
myrrheum Gounelle, 1909:637

eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
 swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina

Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay, Paraguay

lentiginosum Berg, 1889:119
rusticum Burmeister, 1865:167
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253

nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)
Argentina, Uruguay
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

Sphaerionillum Bates, 1885:256
castaneum Chemsak & Linsley, 1967:42
pictum Bates, 1885:256
quadrisignatum Bates, 1885:257

sMexico (OA)-Guatemala
eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
eMexico (VC)

Stenelaphus Linsley, 1936:477
alienus (LeConte, 1875:173)

swUSA (AZ, NM), Mexico

Stenosphenus Haldeman, 1847:39
Stenosphenopsis Linsley, 1935:95
beyeri Schaeffer, 1905:163
bivittatus Giesbert & Chemsak, 1989:276
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989:293
criripennis criripennis Thomson, 1860:372
subsp. **novatus** Horn, 1885:178
lucanus Casey, 1912:346

swUSA (AZ, NM)
sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
wMexico (JA, OA, SI, MI)
Mexico (widely distributed)-Honduras
Mexico (BC)

debilis Horn, 1885:179
comus Bates, 1892:169
pruddeni Casey, 1912:346
aridus Linsley, 1935:166
nigricornis Fisher, 1946:90

swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)

dolosus Horn, 1885:179
longicollis Casey, 1891:34
castaneus Casey, 1924:269

swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)

gaumeri Bates, 1892:169
insulicola Fisher, 1942:24

seMexico (YU, QR)
Cuba
Mexico-Costa Rica

languriooides languriooides Bates, 1885:313
langurooides; Aurivillius, 1912:443
nitidicollis Linsley, 1935:95

subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283
lineatus Bates, 1885:313
subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989:285

lugens LeConte, 1862:41
hirsutipennis Bates, 1872:191
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989:289
notatus (Olivier, 1795:61)
deflendum Newman, 1840:6
discoideus Sturm, 1826:199
discicollis Dejean, 1835:330
pinorum Casey, 1924:268

seMexico (CHS, QR), Nicaragua
Mexico (CHS), Guatemala
Costa Rica
swUSA (TX), Mexico (CHS,
NL, OA, SLP, TA, VC)
wMexico (JA, OA, GR, CM)
eNamer-TX

ochraceus ochraceus Bates, 1872:190
subsp. **sexlineatus** Bates, 1892:169
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989:292
proruber Giesbert & Chemsak, 1989:280
protensus Bates, 1880:66
rubidus Linsley, 1935:94
rufipes Bates, 1872:191
sublaevicollis Bates, 1892:168
sobrius (Newman, 1840:30)

Mexico-Costa Rica
seMexico (YU)
sMexico (CHS)
wMexico (JA, OA, GR)
Mexico-El Salvador
wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)
Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)

sobrinus; Fisher, 1946:94
amabile Newman, 1841:112
subtilis Bates, 1880:66
lepidus Horn, 1885:179
basicornis Linsley, 1934:60

swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),
Guatemala, Honduras

<i>arizonicus</i> Linsley, 1935:165	
<i>blairi</i> Linsley, 1935:94	
<i>rossi</i> Linsley, 1942:45	
<i>piceus</i> Knoll, 1947:253	
<i>texanus</i> Knoll, 1947:254	
suturalis Bates, 1872:191	scMexico (MI, PU, OA)
trispinosus Bates, 1872:191	Mexico-Costa Rica
<i>ebeninus</i> Bates, 1872:234	
<i>erythroderus</i> Bates, 1885:313	
vitticollis Bates, 1892:169	sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras
Stizocera Audinet-Serville, 1834:107	
<i>Styzocera</i> ; Thomson, 1860:188	
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170	
<i>Nephalius</i> ; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)	
<i>Castiale</i> Pascoe, 1866:480	
armata Audinet-Serville, 1834:107	seBrasil (BA-RS, MS), Argentina
armigera (White, 1853:107)	seBrasil (ES-SC)
asyka Galileo & Martins, 2004:326	Paraguay
atiaia (Martins & Napp, 1983:89)	eBrasil (ES)
bisignata Zajciw, 1958:237	wcBrasil (AM, PA, RO)
boyi Melzer, 1927:562	wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
caymanensis (Fisher, 1941:114)	W Indies (Cayman Is)
consobrina Gounelle, 1909:642	eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC)
curacaoe Gilmour, 1968:139	Curaçao, Colombia
<i>rugulosa</i> Galileo & Martins, 2000:160	
daudini Chalumeau & Touroult, 2005:751	Martinique
delicata Lingafelter, 2004:2	Bolivia (SC)
diversispinis Zajciw, 1962:197	seBrasil (ES, RJ)
dozieri (Fisher, 1947:33)	Haiti
elegantula (Perroud, 1855:381)	eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay
<i>viridipennis</i> Pascoe, 1866:480	
floridana Linsley, 1949:154	seUSA (FL)
fragilis (Bates, 1870:274)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
geniculata (Pascoe, 1866:479)	Venezuela, Brasil
horni Melzer, 1923:6	seBrasil (SP, PR)
howdeni Gilmour, 1963:87	Trinidad
ichilo Lingafelter, 2004:6	Bolivia (SC)
insolita Gilmour, 1968:141	Curaçao
insulana (Gahan, 1895: 106)	Cuba, Jamaica, Bahamas
<i>punctiventris</i> (Cazier & Lacey, 1952:25)	
jassuara (Martins & Napp, 1983:89)	seBrasil (ES, RJ)
juati Martins & Napp, 1983:87	eBrasil (MG-RJ)
laceyi Linsley, 1934:234	Guatemala, Belize
lissonota (Bates, 1870:274)	Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
longicollis Zajciw, 1963:277	seBrasil (RJ)
meinerti (Aurivillius, 1900:409)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP),
<i>tricolor</i> Gounelle, 1909:644	Paraguay, Bolivia (SC)
melanura (Erichson in Schomburgk, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana
mojuba Martins & Napp, 1983:85	seBrasil (ES-SP)
nigroapicalis Fuchs, 1961:6	nBrasil (RR), Fr Guiana
nigroflava Zajciw, 1965:88	nArgentina (SA)
pantonyssoides Zajciw, 1968:540	eBrasil (ES), eEcuador
phtisica (Gounelle, 1909:643)	eBrasil (GO, BA-SP)
plicicollis (Germar, 1824:506)	Mexico-Argentina, ecBrasil, Uruguay, Bolivia (SC)
plumbea Gounelle, 1909:645	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
poeyi (Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba, Panama, Colombia, Venezuela, Brasil,
var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909:644	Bolivia (SC), Fr Guiana
punctatissima Martins, 2005:190	seBrasil (MG)
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844:233)	Nicaragua-Colombia

seminigra Martins & Napp, 1983:84	eBrasil (BA)
spinicornis (Fairmaire, 1864:274) <i>spiniformis</i> ; Bruch, 1912:191	ncArgentina (SE-SL)
sublaevigata Zajciw, 1962:198	eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)	wMexico (SI-CHS), Guatemala
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)	wEcuador, Peru
tristis (Guérin-Méneville, 1844:233)	cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46)	Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
wagneri (Gounelle, 1913:21)	Argentina, Paraguay
Terpnissa Bates, 1867:25	sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil,
listropterina Bates, 1867:25	Bolivia (BN, LP, SC), Argentina
Trichophoroides Linsley, 1935:139	wMexico (JA)-Costa Rica
<i>Eutrichophoroides</i> Linsley, 1961:174	Panama
<i>Neotrichophoroides</i> Linsley, 1961:179	wMexico (JA)-Nicaragua
albisparsus (Bates, 1872:175)	Haiti
aurivillii (Linsley, 1961:179)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
decipiens (Bates, 1880:26)	cMexico (MO)-Costa Rica
dozieri (Fisher, 1932:38)	seMexico (QR) - Honduras
jansoni (Bates, 1885:252)	Cuba, Bahamas, Hispaniola
niveus Linsley, 1935:140	Cuba
pilicornis (Fuchs, 1961:1)	
signaticolle (Chevrolat, 1862:261)	
variolosum (Fisher, 1947:32)	
Tropimerus Giesbert, 1987:359	sMexico (CHS)
cyaneus Giesbert, 1987:360	El Salvador, Costa Rica
hovorei Giesbert, 1987:360	
Urorcites Thomson, 1878:21	Chile
criripennis Thomson, 1878:22	
<u>Elgmodermini</u>	Lacordaire, 1869:337
Acanthoibidion Lane, 1959:17	Venezuela
chevrolatii (White, 1855:219)	
venezuelensis Lane, 1959:18	
Elgmoderma Thomson, 1864:246	Venezuela
convexicolle Aurivillius, 1923:441	Colombia
ibidionoides Thomson, 1864:247	Panama
politum Nonfried, 1895:310	Colombia
spinicolle Aurivillius, 1923:441	Venezuela
trifasciatum Aurivillius, 1923:440	Panama
ziczac Nonfried, 1895:310	
Limozota Pascoe, 1866:482	Colombia
virgata Pascoe, 1866:482	
<u>Erlandiini</u>	Aurivillius, 1912:12
Erlandia Aurivillius, 1904:205	Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)
inopinata Aurivillius, 1904:206	
megacephala Di Iorio, 1998:1	

mexicana Noguera & Chemsak, 2001:369

sMexico

Eroschemini Lacordaire, 1869:515

Tethlimmena Bates, 1872:185

aliena Bates, 1872:185

basalis Gahan, 1895:111

Guatemala-Panama

W Indies (St. Vincent)

Eumichthini Linsley, 1940:368

Eumichthys LeConte, 1873:190

oedipus LeConte, 1873:190

var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188

var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188

funebris Van Dyke, 1920:34

malkini Fisher, 1942:51

wNAmer (Pacific Cst)

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883:291

chalybeum (LeConte, 1873:189)

rugosipenne Linell, 1897:395

minutum Casey, 1924:261

gibsoni Hopping, 1931:234

wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)

Graciliini Mulsant, 1839:99

Araeotis Bates, 1867:26

fragilis Bates, 1867:26

nBrasil (PA)

Carribomerus Vitali, 2003:11

Merostenus White, 1855:244, nec Walker, 1837

asperatus (Fisher, 1932:52)

attenuatus (Chevrolat, 1862:263)

brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57)

charynae (Micheli, 2003:192)

decoratus (Zayas, 1975:121)

elongatus (Fisher, 1932:54)

exiguus (Zayas, 1975:122)

howdeni (Napp & Martins, 1984:56)

mexicanus (Napp & Martins, 1984:55)

picturatus (Napp & Martins, 1984:57)

productus (White, 1855:244)

tuberculatus Fisher, 1942:15

similis (Fisher, 1932:53)

Haiti

W Indies

eBrasil (BA)

Puerto Rico

Cuba

Cuba

Cuba

neMexico (NL)

wcMexico (DU)

Jamaica

Jamaica

W Indies (Antigua, Barbuda)

Gracilia Audinet-Serville, 1834:81

Nothrus Haldeman, 1847:43

Oesophila Bedel, 1894:156

minuta (Fabricius, 1781:235)

pygmaeum Fabricius, 1792:323

picea Fabricius, 1792:317

vini Panzer, 1799:10

fuscus Haldeman, 1847:43

approximata Fairmaire, 1883:clix

obliquata Horn, 1885:174

albanica Csiki, 1931:278

Europe, introduced in eUSA,

Argentina and Uruguay

Hypexilis Horn, 1885:173

longipennis Linsley, 1935:82	cMexico (ME)
pallida Horn, 1885:173	swUSA (TX), Mexico (NL)
Lianema Fall, 1907:85	
tenuicornis Fall, 1907:86	Mexico (BC)
Parommidion Martins, 1974:151	
extricatum Martins, 1974:152	ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
inauditum Napp & Martins, 1984:52	Argentina (CD, CA)
Perigracilia Linsley, 1942:48	
delicata Knull, 1942:225	swUSA (AZ)
tenuis Linsley, 1942:49	Mexico (BC)
<u>Hesperophanini</u> Mulsant, 1839:61	
Alastos Napp & Martins, 1982:358	
batesi (Pascoe, 1888:493)	Costa Rica-eEcuador, Venezuela
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241	
pascoei Martins & Galileo, 1999:97	Bolivia (LP)
Anatinomma Bates, 1892:150	
alveolatum Bates, 1892:151	Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
bispinosum Aurivillius, 1916:337	Mexico (PU) - Panama
brevicornis Fisher, 1944:1	Guatemala - Costa Rica
insularis Chemsak & Linsley, 1964:217	seMexico (Cozumel I.)
Anoplomerus Guérin-Méneville, 1844:224	
buqueti Belon, 1890:ix	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
globulicollis Buquet, 1860:625	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
<i>gracilis</i> Bates, 1870:260	
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844:224	seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Austranoplium Chemsak & Linsley, 1963:209	
concolor Chemsak & Linsley, 1963:210	sMexico (OA, YU)
Austrophanes Chemsak & Linsley, 1963:218	
robustum Chemsak & Linsley, 1963:218	swMexico (JA, OA)
Brittonella Fisher, 1932:7	
chardoni Fisher, 1932:8	Puerto Rico
Brothylus LeConte, 1859:80	
conspersus LeConte, 1859:285	wUSA (CA, OR)
gemmulatus LeConte, 1859:80	wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)
<i>castaneus</i> Casey, 1924:253	
<i>consors</i> Casey, 1924:254	
<i>longicollis</i> Casey, 1924:254	
Cacophriussus Bates, 1885:252	
<i>Knullanoplium</i> Linsley, 1957:16	
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963:221	swMexico (GR)
pauper Bates, 1885:252	swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)
<i>subpubescens</i> Schaeffer, 1909:100	
<i>duncani</i> Knull, 1927:117	
<i>insoletum</i> Linsley, 1942:43	
pubescens Chemsak & Linsley, 1963:220	swMexico (OA)

Catoptronotum Zajciw, 1959:610 <i>bipenicillatum</i> Zajciw, 1959:611	seBrasil (RJ, PR)
Cetimaique Martins & Galileo, 1999:72 <i>trinodosa</i> Martins & Galileo, 1999:74	eBrasil (ES)
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 1991:161 <i>auricollis</i> Tavakilian & Monné, 1991:161	Fr Guiana, cBrasil (MT)
Eucrossus LeConte, 1873:174 <i>villicornis</i> LeConte, 1873:175 <i>phoenicis</i> Casey, 1924:249	swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)
Eusapia Gounelle, 1909:687 <i>amazonica</i> (White, 1855:240) <i>rubicinosa</i> Gounelle, 1909:688 <i>guyanensis</i> Huedepohl, 1988:526 <i>matogrossensis</i> Huedepohl, 1988:525	eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam, Bolivia (LP, SC), Paraguay Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia cBrasil (MT)
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 1843:209 <i>flavofasciatum</i> Blanchard in Orbigny, 1843:209	Chile, sArgentina (RN-SC)
Haplidus LeConte, 1873:175 <i>glabricollis</i> Chemsak & Linsley, 1964:218 <i>laticeps</i> Knull, 1941:317 <i>mandibularis</i> Chemsak & Linsley, 1963:229 <i>nitidus</i> Chemsak & Linsley, 1963:228 <i>parvulus</i> Chemsak & Linsley, 1963:230 <i>pubescens</i> Chemsak & Linsley, 1964:219 <i>testaceus</i> LeConte, 1873:176 <i>breviceps</i> Casey, 1924:250	sMexico (CHS) swUSA (TX), Mexico scMexico (PU) cMexico (MO) cMexico (ZA) wcMexico (DU) wUSA (CA, AZ, NM)
Hesperanoplium Linsley, 1957:18 <i>antennatum</i> (Linsley, 1932:115) <i>notabile</i> (Knull, 1947:72)	wUSA (CA) wUSA (CA)
Hespereburia Tavakilian & Monné, 1991:166 <i>balouporum</i> Tavakilian & Monné, 1991:168 <i>brachypa</i> (Bates, 1870:260)	Fr Guiana nBrasil (PA), Fr Guiana
Hesperophanes Dejean, 1835:328 <i>Anoplium</i> Haldeman, 1847:34 <i>Trichoferus</i> Wollaston, 1854:427 <i>Stromatiump</i> ; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834) <i>pubescens</i> (Haldeman, 1847:34)	eNAmer
Hesperophanoschema Zajciw, 1970:263 <i>hirsutum</i> Zajciw, 1970:264	eBrasil (ES)
Hesperophymatus Zajciw, 1959:613 <i>chydaeus</i> Martins & Monné, 1975:277 <i>limexylon</i> Zajciw, 1959:614	nArgentina (SA) seBrasil (RJ)
Heteranefflus Chemsak & Linsley, 1963:226 <i>castaneus</i> Chemsak & Linsley, 1963:227	seMexico (QR)

Limernaea Thomson, 1878:20	
<i>Lymernaea</i> ; Thomson, 1878:21	
<i>picta</i> Thomson, 1878:21	Brasil
Liosteburia Tavakilian & Monné, 1991:158	
<i>bleuzeni</i> Tavakilian & Monné, 1991:158	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Malobidion Schaeffer, 1908:336	
<i>auricome</i> Chemsak & Linsley, 1963:211	seMexico (YU) - Honduras
<i>brunneum</i> Schaeffer, 1908:337	wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
<i>uteanum</i> Casey, 1924:258	
<i>palpalis</i> Linsley, 1932:114	Mexico (OA) - Honduras
<i>grande</i> Chemsak & Linsley, 1963:211	
Meganoplium Linsley, 1940:258	
<i>imbelle</i> (LeConte, 1881:27)	swUSA (CA), Mexico (BC)
Megosmidus Hovore, 1988:5	
<i>tuberculatus</i> Hovore, 1988:6	Mexico (BC)
Nesophanes Chemsak, 1967:184	
<i>fulgidum</i> Chemsak, 1967:184	Bahamas
Ochrus Lacordaire, 1869:225	
<i>Jabaquara</i> Lane, 1956:1	
<i>Eurymeropsis</i> Zajciw, 1960:397	
<i>chapadense</i> Napp & Martins, 1982:367	cBrasil (MT)
<i>duplicatus</i> Napp & Martins, 1982:368	cBrasil (PA, MT)
<i>grammoderus</i> Lacordaire, 1869:225	Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
<i>fuscofasciata</i> Zajciw, 1960:398	
<i>ornatus</i> (Fisher, 1935:189)	W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
<i>tippmanni</i> (Lane, 1956:1)	seBrasil (ES-RS)
<i>bucki</i> Fuchs, 1961:5	
Oraphanes Chemsak & Linsley, 1984:283	
<i>binotatum</i> Chemsak & Linsley, 1984:284	wMexico (CM)
Osmidus LeConte, 1873:177	
<i>guttatus</i> LeConte, 1873:178	swUSA (CA, AZ, NE), wMexico (BC, OA, SO)
<i>obscurellus</i> Casey, 1924:255	
<i>vestitus</i> Casey, 1924:255	
Paraliostola Tavakilian & Monné, 1991:163	
<i>durantoni</i> Tavakilian & Monné, 1991:164	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)
Parandraceps Giesbert, 1998:75	
<i>turnbowi</i> Giesbert, 1998:75	R. Dominicana
Penichroa Stephens, 1839:270	
<i>Exilia</i> ; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)	
<i>Liagrlica</i> Costa, 1855:59	
<i>fasciata</i> (Stephens, 1831:250)	Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)
<i>bipunctatum</i> Zoubkoff, 1833:336	
<i>fasciolatum</i> Krynicki, 1834:170	

	<i>timidum</i> Ménétries, 1832:288 <i>champlaini</i> Knull, 1941:695	
Perilasius Bates, 1880:17		
brunneus Franz, 1954:217	Guatemala, El Salvador	
championi Bates, 1880:18	sMexico (CHS)-Honduras	
Phrynocoris Bates, 1867:26		
notabilis Bates, 1867:26	cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica, eEcuador	
Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 1843:209		
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1843:209	Chile, wArgentina (NE)	
Potiaete Martins & Galileo, 1999:60		
maculata Martins & Galileo, 1999:61	eBrasil (ES)	
Stromatium Audinet-Serville, 1834:80		
<i>Solenophorus</i> Mulsant, 1839:65		
alienum Pascoe, 1857:95	eBrasil (ES)	
chilensis Cerdá, 1968:105	Chile	
fulvum (Villers, 1789:256)	Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer	
<i>unicolor</i> Olivier, 1795:58		
<i>strepens</i> Fabricius, 1798:150		
<i>pallidum</i> Zoubkoff, 1833:336		
longicorne (Newman, 1842:246)	Asia, introduced in USA	
<i>asperulum</i> White, 1855:300		
Thecladoris Gounelle, 1909:616		
tylonotoides Gounelle, 1909:617	cBrasil (GO, MT)	
Tylonotus Haldeman, 1847:37		
bimaculatus Haldeman, 1847:38	eNAmer-TX, AZ	
masoni (Knull, 1928:11)	eUSA	
Vilchesia Cerdá, 1980:63		
valenciae Cerdá, 1980:63	Chile	
Xeranoplium Linsley, 1957:15		
bicolor Chemsak & Linsley, 1963:224	swMexico (GR)	
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963:226	swMexico (GR)	
gracilis (Fisher, 1932:43)	Cuba	
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963:223	Mexico (BC)	
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986:25	wMexico (JA)	
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963:224	wMexico (JA, CM)	
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963:225	scMexico (PU)	
tricallosum (Knull, 1938:140)	wUSA (AZ, CO)	
<i>gracile</i> Linsley, 1957:16		
Zamodes LeConte, 1873:187		
obscurus LeConte, 1873:188	eUSA (PA)	
Zathecus Bates, 1867:26		
graphites Bates, 1867:26	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador	

Heteropsini Lacordaire, 1869: 121

Alodemus Zajciw, 1962:200

centromaculatus Zajciw, 1968:553

tricolor (Perty, 1832:91)

flavofasciatus Zajciw, 1962:200

seBrasil (ES)

Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,
Argentina

Alloesia Chevrolat, 1862:761

bicolor Waterhouse, 1880:488

bivittata Chevrolat, 1862:763

chlorophana Chevrolat, 1862:762

var. *aeneipenne* Chevrolat, 1862:762

var. *hilare* Chevrolat, 1862:762

var. *nitidipenne* Chevrolat, 1862:762

vittata (Fabricius, 1801:309)

eEcuador

Venezuela

Panama, Colombia

Brasil

Amoaba Napp & Martins, 2006:35

plumosa Napp & Martins, 2006:36

Ecuador

Callideriphus Blanchard in Gay, 1851:487

Callideryphus; Bruch, 1912:202

grossipes Blanchard in Gay, 1851:487

var. *brasiliensis* Melzer, 1923:10

rubicollis Melzer, 1934:79

subsp. **flavipennis** Melzer, 1934:78

signaticollis Melzer, 1934:80

m. *frontalis* Fuchs, 1961:8

tucumanus Napp & Martins, 2002:128

Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (MG, ES, RS, SP)

Bolivia (SC)

sBrasil (SC, RS)

Argentina (TU)

Championa Bates, 1880:69

aliciae Noguera & Chemsak, 1997:2

aurata Bates, 1880:69

badeni Bates, 1892:170

chemsaki Martins & Napp, 1992:461

bifasciata Noguera & Chemsak, 1997:3

ctenostomoides Bates, 1885:315

elegans Chemsak, 1967:45

suturalis Chemsak, 1967:47

westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3

Mexico (JA)

Guatemala

Mexico

sMexico (CHS)

Mexico (VC, GR)

wMexico (SI)

Mexico (DU)

Mexico (PU, OA)

Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834:5

Chrysoprasus; Perty, 1832:89

aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)

ignicollis Bates, 1870:417

aeneiventris Bates, 1870:416

abyara Napp & Martins, 1998:477

airi Napp & Martins, 1997:36

atrata Bates, 1872:190

aurata Aurivillius, 1910:164

aureicollis White, 1853:149

brevicornis Bates, 1870:415

aurigena (Germar, 1824:496)

latemarginata Zajciw, 1960:349

auriventris auriventris Redtenbacher, 1868:195

chrysogastra Bates, 1870:416

Fr Guiana, nBrasil (PA)

seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay

Brasil (RO, AM, PA)

Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)

Venezuela

sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay

Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia

eBrasil(MA-BA), Paraguay, Argentina, Uruguay,

Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

subsp. <i>longipes</i> Aurivillius, 1910:163	eBrasil (BA, GO)
<i>chlorota</i> Gounelle, 1911:214	
<i>basalis</i> Chevrolat, 1859:27	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>beraba</i> Napp & Martins, 1997:20	nBrasil (PA)
<i>bicolor</i> (Olivier, 1790:258)	eBrasil (BA, ES)
<i>flavicollis</i> Martins, 1964:53	
<i>bipartita</i> Zajciw, 1963:281	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>catarina</i> Napp & Martins, 1998:489	Brasil (SC)
<i>chalybea</i> Redtenbacher, 1868:195	eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
<i>chevrolati</i> Lameere, 1884:108	Colombia
<i>collaris</i> Chevrolat, 1859:27	sBrasil (ES, MS)
<i>concolor</i> Redtenbacher, 1868:194	seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
<i>punctiventris</i> Bates, 1870:417	Uruguay, Bolivia (SC)
<i>cuicuña</i> Napp & Martins, 1998:468	Venezuela
<i>dutreuxi</i> Lameere, 1884:108	Venezuela
<i>festiva</i> Audinet-Serville, 1834:7	Panama, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
var. <i>caerulescens</i> Gounelle, 1911:215	
<i>globulicollis</i> Zajciw, 1958:252	eBrasil (PB)
<i>guerrerensis</i> Bates, 1892:167	swMexico (GR)
<i>hirtula</i> White, 1853:150	Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador
<i>jacintha</i> Bates, 1880:65	
<i>hirtula</i> ; Bates, 1872:190 (not White, 1853)	
<i>hispidula</i> Bates, 1870:416	nwBrasil (AM)
<i>hypocrita</i> Erichson, 1847:142	Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)
<i>auronitens</i> Bates, 1870:411	
<i>bouchardi</i> Pascoe, 1866:292	
<i>sthenias</i> Bates, 1870:411	
var. <i>chalybeomera</i> Aurivillius, 1910:170 <i>nomen nudum</i>	
var. <i>leptosthenias</i> Bates, 1892:167	
<i>ibaca</i> Napp & Martins, 1997:23	w Brasil (RO)
<i>icuara</i> Napp & Martins, 1998:470	Brasil [PA]
<i>itaiuba</i> Napp & Martins, 1997:22	ncBrasil (AM, PA)
<i>linearis</i> Bates, 1870:417	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>marta</i> Napp & Martins, 1999:151	Colombia
<i>melanostetha</i> Bates, 1870:414	ncBrasil (AM, PA)
<i>moerens</i> White, 1853:150	ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
<i>floralis</i> Bates, 1870:415	
<i>nana</i> Bates, 1870:414	ncBrasil (PA)
<i>nigrina</i> Bates, 1870:417	seBrasil (ES, RJ)
<i>nigristernis</i> Zajciw, 1960:291	seBrasil (RJ)
<i>nitidisternis</i> Zajciw, 1960:350 (emended name)	eBrasil (PB)
<i>nitidisternis</i> Zajciw, 1960:350 (error)	
<i>nymphula</i> Bates, 1870:417	seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
<i>obiuna</i> Napp & Martins, 1997:28	nBrasil (MT)
<i>pacifica</i> Napp & Martins, 1995:907	wEcuador
<i>para</i> Napp & Martins, 1998:483	Brasil (PA)
<i>pilosa</i> Galileo & Martins, 2003:32	Colombia
<i>piriana piriana</i> Napp & Martins, 1999:155	Colombia
subsp. <i>margarita</i> Napp & Martins, 1999:159	Venezuela
<i>pitanga</i> Napp & Martins, 1999:159	Venezuela
<i>poticuara</i> Napp & Martins, 1997:19	nBrasil (PA)
<i>potiuna</i> Napp & Martins, 1997:19	nBrasil (PA)
<i>punctulata</i> Bates, 1870:413	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>quadrimaculata</i> Gounelle, 1913:419	Colombia
<i>reticulicollis</i> Zajciw, 1958:254	eBrasil (PB)
<i>ritchieri</i> Gounelle, 1913:226	eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
<i>aspericollis</i> Melzer, 1931:56	
<i>parumbilobata</i> Zajciw, 1960:351	
<i>rotundicollis</i> Bates, 1870:411	Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana, Peru
<i>rubricollis</i> Napp & Martins, 2006:36	Panama

- rugulicollis** Bates, 1870:417
sapphirina Gounelle, 1911:214
seticornis Bates, 1880:65
sobrina; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)
sobrina Bates, 1870:415
suturalis Lameere, 1884:107
suturella White, 1853:149
tendira Napp & Martins, 1998: 470
timapeba Napp & Martins, 1997:25
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482
tybyra Napp & Martins, 1998: 479
valida Bates, 1870:416
variabilis Zajciw, 1958:256
viridis Fisher, 1944:8
vittata Aurivillius, 1910:164
- Eburiola** Thomson, 1864:203
geminata (Fabricius, 1787:144)
maculosus Olivier, 1790:305
erythrocephala Thomson, 1864:203
- Eriphosoma** Melzer, 1922:10
barbiellinii Melzer, 1922:11
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
var. *axillaris* Melzer, 1922:11
jacobi Fuchs, 1961:17
marcela Napp & Monne, 2006:232
mermudes Napp & Monne, 2006:232
- Eryphus** Perty, 1832:91
bipunctatus (Perty, 1832:91)
atricollis Melzer, 1931:56
bivittatus (Melzer, 1934:77)
carinatus (Zajciw, 1970:265)
carioca Napp & Martins, 2002:87
flavicollis (Fisher, 1938:135)
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488)
picticollis (Gounelle, 1911:216)
m. quadripunctatus Fuchs, 1961:8
m. reductus Fuchs, 1961:8
marginatus (Zajciw, 1970:266)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389)
tacuarembo Napp & Martins, 2002:85
- Erythrochiton** Zajciw, 1957:305
jucundum (Gounelle, 1913: 225)
ab. *dalessandroi* Prosen, 1947:256
nigrosignatum Zajciw, 1957:307
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
plagiatus White, 1855:293
- Erythropterus** Melzer, 1934:76
amabilis Melzer, 1934:76
cuissi Napp & Monné, 2005:57
urucuri Martins & Galileo, 2004:229
- Eupempelus** Bates, 1870:401
illuminus Mermudes & Napp, 2001:250
- seBrasil (RJ, SP)
ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
Nicaragua, Costa Rica
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
Venezuela
Colombia, Venezuela
Brasil (MG)
seBrasil (ES, RJ)
Bolivia (SC)
Brasil (MG), Bolivia (SC)
seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)
eBrasil (RN, PB, CE, PE)
Venezuela
Venezuela
- Jamaica, R Dominicana
- seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG-RJ)
- Paraguay, Brasil (SC)
Brasil (ES)
Brasil (BA, MG)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
- Argentina (TU), Uruguay
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC, RS), Uruguay
Chile, sArgentina (RN-CT)
eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
- seBrasil (SP)
Chile
Uruguay
- Argentina, Uruguay
- seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (MG, ES)
seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
Brasil (RO)
Venezuela, Bolivia (SC)
- Bolivia (LP, SC)

olivaceus Bates, 1870:401	nwBrasil (AM)
spinithorax Mermudes & Napp, 2001:251	eEcuador
Heterops Blanchard, 1842:51	
bicolor Fisher, 1936:346	Cuba
bipartitus Lacordaire, 1869:128	Cuba
cubaecola Fisher, 1947:36	Cuba
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba
<i>subangulata</i> Chevrolat, 1838:283	
duvali Fisher, 1947:35	Cuba
<i>lanieri</i> ; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)	
hispaniolae Fisher, 1932:72	Hispaniola
lanieri (Chevrolat, 1838:283)	Cuba
<i>lasnieri</i> ; Chevrolat, 1862:264	
loreyi (Duponchel, 1837:309)	Cuba
robusta Cazier & Lacey, 1952:43	Bahamas
Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751	
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	eBrasil (BA, RJ)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
<i>thoracicum</i> White, 1853:111	
<i>rubricolle</i> Bates, 1870:410	
mimus Napp & dos Santos, 1996:433	w Brasil (RO)
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434	w Brasil (RO, MT)
Mallosoma Audinet-Serville, 1834:68	
piptadeniae Giacomet, 1976:2	seBrasil (SP-SC)
scutellare White, 1853:110	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
zonatum (Sahlberg, 1823:52)	Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>vinculatus</i> Germar, 1824:501	
<i>elegans</i> Audinet-Serville, 1834:69	
<i>fuligineum</i> Newman, 1840:7	
Monnecles Napp & Santos, 1999:281	Costa Rica, Panama, Colombia
apollinarii (Gounelle, 1913:420)	
Neopoeciloderma Monné & Martins, 1981:186	
<i>Poeciloderma</i> ; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)	
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)	Cuba, Hispaniola
Plectrocerum Dejean, 1835:330	
cribratum Sallé, 1856:689	R Dominicana
spinicone (Olivier, 1795:68)	Haiti
Poeciloderma White, 1853:122	
<i>Olbius</i> Thomson, 1864:204	Jamaica, R Dominicana
sexfasciatum (Olivier, 1790:265)	
<i>quadrijasciatus</i> Schoenherr, 1817:460	
Pseudothonalmus Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)	
divisus Chevrolat, 1858:210	Cuba
major Gahan, 1895:117	Jamaica
terminalis (White, 1853:123)	Jamaica
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44	Puerto Rico
Purpuricenopsis Zajciw, 1968:551	
humeralis Zajciw, 1968:552	seBrasil (ES)

Stratone Thomson, 1864:335

Paracalydon Zajciw, 1961:219
aurantia Galileo & Martins, 1992:60
rufotestacea Thomson, 1864:336
transversalis (Chevrolat, 1862:752)
succinctum Zajciw, 1961:220

Paraguay
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Tacyba Napp & Martins, 2002:90

maculata (Cerda, 1988:69)
tenuis (Blanchard in Gay, 1851:489)
clathratus Fairmaire & Germain, 1860:5
niger Philippi & Philippi, 1864:383
testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859:505

Chile
Chile, sArgentina (CT, RN)

Tobipuranga Napp & Martins, 1996:201

auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guanas, ncBrasil (PA)
nigriventris Bates, 1870:413
auripes (Bates, 1870:413)
belti (Bates, 1872:190)
chlorogaster (Aurivillius, 1910:165)
ignea (Bates, 1870:413)
longicornis (Bates, 1870:412)
frontalis Kirsch, 1875:286
ruficoxis (Bates, 1870:412)
ybyra Napp & Martins, 1996:205

cBrasil (AM, PA), eEcuador
Nicaragua-Panama
Fr Guiana
Fr Guiana
Peru, nwBrasil (AM), eEcuador
Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)
Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)

Trichrous Chevrolat, 1858:210

basalis (White, 1853:122)
bicolor (Sallé, 1856:687)
brevicornis Zayas, 1975:148
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282)
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251
bicolor; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)
irroratus (Olivier, 1795:70)
jaegeri Chevrolat, 1858:211
jamaicensis Chevrolat, 1858:211
lineolatus (White, 1853:122)
leucogrammus White, 1855:294
nigripes Fisher, 1942:21
pilipennis Chevrolat, 1862:262
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41
violaceipennis Fisher, 1942:22
vittatus Fisher, 1932:69

Jamaica
R Dominicana
Cuba
Cuba
Hispaniola
Cuba, Hispaniola
R Dominicana
Jamaica
Jamaica
R Dominicana
Cuba, Bahamas
Bahamas
R Dominicana
Cuba

Unabiara Napp & Martins, 2002:71

collaris (Philippi & Philippi, 1864:382)
nigerrima (Di Iorio, 2002:69)

Chile
Argentina

Hexoplonini Martins, 2006: 22
Ibidionini, Division I Martins, 1967:19

Calycibidion Martins, 1971:1432

multicavum Martins, 1971:1433
turbidum Napp & Martins, 1985:122

eBrasil (BA)
eBrasil (BA)

Ctenoplon Martins, 1967:60

x-littera (Thomson, 1865:575)

eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Epacropolon Martins, 1967:54	Bolivia (SC)
armatipes (Martins, 1962:280)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
cruciatum (Aurivillius, 1899:262)	
Glyptoceridion Martins, 1959:270	ncBrasil (AM, PA), Peru
quincunx (Thomson, 1867:162)	
Glyptoscapus Aurivillius, 1899:264	eBrasil (MG)
bivittatus Gounelle, 1909:660	seBrasil (BA-PR)
cicaticosus Aurivillius, 1899:264	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia
flaveolus (Bates, 1870:285)	Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
pallidulus (White, 1855:234)	Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
vanettii Martins, 1959:270	
Gnomidolon Thomson, 1864:219	Peru
amaurum Martins, 1967:194	seBrasil (ES, RJ)
analogum Martins, 1967:192	sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
basicoeruleum Martins, 1962:127	Bolivia
bellulus Martins, 2006:128	Colombia
bellus Martins & Galileo, 2002:13	Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
biarcuatum (White, 1855:228)	
<i>excelsum</i> Martins, 1962:274	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
bipartitum Gounelle, 1909:661	Bolivia (SC)
bonsae Martins, 1967:268	Venezuela
bordoni Joly, 1991:17	cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
brethesi Bruch, 1908:204	wEcuador
cingillum Martins, 1967:186	Peru
colasi Martins, 1967:221	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC), eEcuador, Colombia
conjugatum (White, 1855:231)	Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
<i>eganum</i> Bates, 1870:287	Panama
cruciferum (Gounelle, 1909:659)	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
denticorne Bates, 1892:155	
elegantulum Lameere, 1885:88	nBrasil (PA)
<i>bituberculatum</i> ; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)	Bolivia (SC)
fraternum Martins, 1971:1426	Colombia, nBrasil (PA)
fuchsii Martins, 1971:129	eBrasil (BA)
glabratum Martins, 1962:273	cBrasil (GO, MT)
gounellei Martins, 1967:295	Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
gracile (Gounelle, 1909:658)	Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
grantsaui Martins, 1967:234	
guianense (White, 1855:225)	Panama
<i>meinerti</i> Aurivillius, 1900:410	Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
hamatum Linsley, 1935:479	eBrasil (MG)
humeralis Bates, 1870:287	Venezuela
ignicolor Napp & Martins, 1985:126	eBrasil (BA, ES)
incisum Napp & Martins, 1985:127	Panama, Colombia, Venezuela
insigne Martins, 1967:180	
insulicola Bates, 1885:260	Honduras-Panama
<i>elegantulum</i> ; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)	Venezuela
<i>piecicollis</i> Linsley, 1935:481	Colombia
<i>seabrai</i> Martins, 1960:2	ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
laetabile Bates, 1885:260	Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
lansbergei (Thomson, 1867:159)	
longipenne Martins, 1967:225	Venezuela
maculicorne Gounelle, 1909:661	
melanosomum Bates, 1870:288	
<i>costaricense</i> Martins, 1962:272	
meridanum Napp & Martins, 1985:129	

musivum (Erichson, 1847:141)	Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM), Guianas, Bolivia (SC)
<i>subeburneum</i> White, 1855:234	
<i>clymene</i> Thomson, 1867:161	
<i>confusum</i> Fisher, 1944:6	
nanum Martins, 1962:269	Bolivia (SC)
nigritum Martins, 1967:188	wEcuador
nympha Thomson, 1865:575	seBrasil (ES-RS)
oeax Thomson, 1867:160	Guianas, Surinam
opacicolle Napp & Martins, 1985:124	wcBrasil (RO, MT)
ornaticolle Martins, 1960:6	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
pallidicauda Gounelle, 1909:662	Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (AC-RS), Paraguay
peruvianum Martins, 1960:5	Peru
picipes Bates, 1870:287	ncBrasil (AM, PA), Bolivia
picticorne Martins, 1971:134	wEcuador
pictum (Audinet-Serville, 1834:106)	eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
pilosum Martins, 1962:271	nArgentina (TU)
primarium Martins, 1967:190	eBrasil (BA)
proseni Martins, 1962:270	Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
proximum Martins, 1960:4	Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)
pubicolle Joly, 1990:211	Venezuela
pulchrum Martins, 1960:7	cBrasil (MT), Paraguay, Argentina
rubricolor Bates, 1870:286	Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>pygmaeum</i> Martins, 1962:275	Guianas, ncBrasil (AM, PA)
simplex (White, 1855:230)	Brazil (PA, MT)
<i>dubium</i> Bates, 1870:290	Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
sinopium Martins, 2006:179	Panama, Colombia, Venezuela
subfasciatum Martins, 1967:184	
suturale (White, 1855:222)	seMexico (VC)-Honduras
<i>tricolor</i> Linsley, 1935:481	eBrasil (ES)
sylvarum (Bates, 1892:155)	Venezuela
tomentosum Martins, 1971:131	Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
ubirajrai Joly, 1990:174	
varians varians Gounelle, 1909:662	Bolivia, Brasil (RO)
<i>micans</i> Fisher, 1937:146	
<i>micans</i> var. <i>brunneicaudatum</i> Fisher, 1937:147	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru
<i>addictum</i> Melzer, 1935:175	
wappesi Martins, 2006:178	
Hexocycnidolon Martins, 1960:27	
<i>unoculum</i> (Bates, 1870:292)	
<i>vulcanoi</i> Martins, 1960:27	
<i>hylaeanum</i> Martins, 1962:134	
Hexoplton Thomson, 1864:219	Brasil (MG-RJ)
<i>Gnomidolon</i> ; Lacordaire, 1869:330 (part)	
<i>affine</i> (Thomson, 1865:575)	
<i>consanguineum</i> Aurivillius, 1899:261	
<i>albipenne</i> Bates, 1872:179	Guatemala-Colombia, Venezuela
<i>colombianum</i> Martins, 1959:340	
<i>anthracinum</i> Martins, 1967:135	Peru
<i>armatum</i> Aurivillius, 1899:263	eBrasil (GO, MT, MG, SP)
<i>bucki</i> Martins, 1967:106	eBrasil (BA-RJ)
<i>calligrammum</i> Bates, 1885:259	Mexico-Honduras
<i>smithi</i> Bates, 1892:154	
<i>carissimum</i> (White, 1855:223)	Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia (SC)
<i>cearensis</i> Martins & Galileo, 1999: 301	Brasil (CE)
<i>ctenostomoides</i> Thomson, 1867:162	seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
<i>eximium</i> Aurivillius, 1899:260	eBrasil (MG, ES)
<i>illumineum</i> Napp & Martins, 1985:124	w Brasil (RO)

- integrum** Tippmann, 1960:118
juno Thomson, 1865:575
leucostictum Martins, 1959:343
longispina Aurivillius, 1899:261
lucidum Martins, 1962:267
navajasi Martins, 1959:344
 eganum; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)
nigricolle Gounelle, 1909:657
nigritarse Aurivillius, 1899:262
nigropiceum Martins, 1959:343
praetermissum Bates, 1870:442
 var. *simplex* Gounelle, 1909:657
 lanei Martins, 1959:345
reinhardti Aurivillius, 1899:262
rosalesi Martins, 1971:1423
scutellare Napp & Martins, 1985:123
speciosum speciosum Fisher, 1937:145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
uncinatum Gounelle, 1909:659
venus Thomson, 1864:219
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315
monnei Martins & Galileo, 1999:317
- Neognomidolon** Martins, 1967:39
pereirai (Martins, 1960:8)
poeicum Martins, 1967:43
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153
brevithorax (Martins, 1960:3)
scabrosum (Gounelle, 1909:663)
umbrinum Martins, 1971:1421
vestitum Martins, 1960:154
- Ophthalmoplus** Martins, 1965:119
aurivillii Martins, 1965:128
diversum Martins, 1965:123
impunctatum Martins, 1965:126
inerme Martins, 1965:124
nigricorne Napp & Martins, 1985:118
spinosum Martins, 1965:121
- Pronoplus** Martins, 1967:317
rubriceps (Gounelle, 1909:662)
- Pseudoplus** Martins, 1971:1418
oculatum Martins, 1971:1419
rasile Napp & Martins, 1985:116
transversum Napp & Martins, 1985:114
- Spinoplus** Napp & Martins, 1985:119
bicolor Napp & Martins, 1985:121
inusitatum Napp & Martins, 1985:119
tutoia Martins, 2006:190
- Stenogra** Audinet-Serville, 1834:95
- Bolivia (SC)
Brasil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
wEcuador
Panama
- cBrasil (PA, GO, MT)
eBrasil (PE-SC)
Paraguay
Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)
- Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
Venezuela
Brasil (BA, MG)
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrasil (SP, PR)
Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)
Colombia, Fr Guiana
- Brasil (AM), Bolivia (SC)
- seBrasil (SP)
eBrasil (MG)
- seBrasil (SP, PR), Argentina
ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Venezuela
eBrasil (PB, BA)
- seBrasil (RJ)
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (MT)
Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
seBrasil (RJ)
- cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- eBrasil (BA, MG)
neBrasil (RN)
eBrasil (BA, MG)
- eBrasil (BA)
eBrasil (BA, MG)
Bolivia

angustata (Olivier, 1790:252)	Guianas, ncBrasil (AM, PA)
<i>coarctatus</i> Fabrilius, 1801:349	
apicalis Gounelle, 1911:225	seBrasil (BA-SC), Argentina
brevispinea Delfino, 1985:500	Peru
conspicua (Perty, 1832:91)	nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay, Argentina
<i>tricolor</i> Audinet-Serville, 1834:97	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
contracta Pascoe, 1862:355	Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
cosmocera White, 1855:221	Peru
euryarthron Delfino, 1985:497	Ecuador
globicollis Kirsch, 1889:38	Mexico-Costa Rica
histrio Audinet-Serville, 1834:97	
<i>histrio nigrina</i> Franz, 1954:220	ncBrasil (PA), Peru
holmgreni Aurivillius, 1908:5	Peru
seabrai Delfino, 1985:498	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
setigera (Germar, 1824:516)	

Tapuruia Lane, 1973:149
beebei (Fisher, 1944:7)
felisbertoi Lane, 1973:150
jolyi Napp & Martins, 1985:118

Venezuela, Guianas, Brasil (AM)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Panama, Venezuela

Tetraibidion Martins, 1967:307
aurivillii (Gounelle, 1909:656)
aeneonigrum Fisher, 1937:147
concolor Martins, 2006:210
ephimerum Martins, 1967:312
sahlbergi (Aurivillius, 1899:260)

eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Bolivia
 seBrasil (SP, SC)
 seBrasil (RJ)

Tetroplon Aurivillius, 1899:259
caudatum caudatum Aurivillius, 1899:259
 subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340

Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Bolivia, Argentina (SA, CD)

Trichoplon Martins, 1967:66
extremum (Martins, 1959:341)

eBrasil (PA, MG-RJ)

Trinoplton Zayas, 1975:115
bicolor Zayas, 1975:116

Cuba

Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974:183

Holopleura LeConte, 1873:193
marginata LeConte, 1873:194
helena LeConte, 1873:194

wN Amer (Br Col-CA)

Hybodera LeConte, 1873:191
debilis LeConte, 1874:66
tuberculata LeConte, 1873:191

wUSA (CA, OR)
 wN Amer (Pacific Cst)

Lampropterus Mulsant, 1863:214
Callimus Mulsant, 1864:4
Pilema LeConte, 1873:191
Callimellum Strand, 1928:2
cyanipennis (LeConte, 1873:192)

wUSA (CA, OR)

<i>variipes</i> Casey, 1912:311	
<i>dehiscens</i> Casey, 1912:312	
ruficollis (LeConte, 1873:192)	wN Amer (Pacific Cst), Mexico (BC)
<i>longicollis</i> Casey, 1912:310	
<i>opacipennis</i> Casey, 1912:311	

Megobrium LeConte, 1873:192
edwardsi LeConte, 1873:193

wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892:161

<i>mariaeugeniae</i> Noguera, 2005:68	Mexico (OA)
ruficollis ruficollis Giesbert, 1987:44	Mexico-El Salvador
subsp. humeralis Giesbert, 1987:47	Costa Rica
toledoi Chemsak & Noguera, 1997:9	Mexico (CHS)
vitticollis Bates, 1892:161	swMexico (GR)
wappesi Giesbert, 1993:143	Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940:373
hoppingi (Van Dyke, 1920:36)

wUSA (CA)

Ibidionini Thomson, 1860:199

[Division I : all taxa now in Hexoplionini]
[Division II : all taxa transferred out of tribe]

Division III Martins, 1968:331

Alcyopis Pascoe, 1866:484

chalcea Bates, 1874:221	Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866:484	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927:528	eBrasil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909:685	ecBrasil (GO, MG, ES)
pallida Martins, 1964:141	

Diasporidion Martins, 1968:515

argentinense (Martins, 1962:152)	cBrasil (MAG), nArgentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909:677)	Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil
binoculatum Linsley, 1935:484	

Gnomibidion Martins, 1968:580

araujoi (Martins, 1962:159)	nBrasil (PA)
armaticolle (Martins, 1965:211)	seBrasil (BA, RJ)
biacutum Martins, 1968:584	Guianas, eEcuador
cylindricum (Thomson, 1865:570)	Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
<i>eburnipenne</i> Linsley, 1935:480	eBrasil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823:67)	seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,
<i>gnomooides</i> Thomson, 1865:570	Argentina
digrammum (Bates, 1870:299)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
fulvipes (Thomson, 1865:571)	Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)
<i>biplagiatum</i> Redtenbacher, 1867:198	
<i>monostigma</i> Bates, 1870:297	
occultum Martins, 1968:603	Colombia
translucidum (Martins, 1960:93)	Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
variabile Martins & Galileo, 2003:226	Brasil (AM, MG)

Homaloidion Martins, 1968:506

pinacopterum (Martins, 1962:298)	seBrasil (BA-RS)
-----------------------------------------	------------------

Megapedion Martins, 1968:573

lefebvrei (Gounelle, 1909:673)
longitarsi Martins, 1962:108
sylphis (Bates, 1870:305)

eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)

ncBrasil (AM, PA)

Minibidion Martins, 1968:335

aquilonium Martins, 1968:349
argenteum Martins & Napp, 1986:6
basilare (Martins, 1962:155)
bondari (Melzer, 1923:7)
confine Martins, 1968:351
craspedum Martins, 1971:136
minimum Martins & Napp, 1986:7
minusculum (Martins, 1962:153)
punctipenne Martins, 1968:339
comatum; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)
rurigena (Gounelle, 1909:681)

Venezuela
w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Peru
sBrasil (MT, BA-RS)
eBrasil (BA)
wEcuador
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ecBrasil (GO-SP)
ecBrasil (GO)

Neotropidion Martins, 1968:609

nodicolle nodicolle (Dalman, 1823:67)
armandinae Chabriac, 1857:198
biguttatum Redtenbacher, 1867:198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)
pulchellum Martins, 1968:614

Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),
Bolivia (BN, SC)
ecBrasil (GO, MG)
Fr Guiana

Opacibidion Martins, 1968:498

opacicolle (Melzer, 1931:53)
rugicolle (Nonfried, 1895:309)
sulcicorne (White, 1855:232)

seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
eBrasil (PB-PR), Paraguay
nBrasil (PA)

Perissomerus Gounelle, 1909:684

alvarengai Martins, 1961:188
dasytes Martins, 1968:571
flammeus Martins, 1971:146
hilarei hilarei Gounelle, 1909:684
lenkoi Martins, 1962:160
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685
ruficollis Martins, 1961:187

eBrasil (ES)
eBrasil (BA)
Venezuela
cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (BA-PR)
eBrasil (PB, BA)

Phocibidion Martins, 1968:625

erythrocephalum (White, 1855:224)
pulcherimum (Martins, 1962:277)

Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)
nwBrasil (AM), Bolivia (BN)

Psiloibidion Martins, 1968:511

leucogramma (Perty, 1832:92)
thomsoni Chabriac, 1857:197

cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina

Smaragdion Martins, 1968:605

viride Martins, 1968:606

Peru, cBrasil (PA, RO, MT)

Thoracibidion Martins, 1960:105

buetii (Thomson, 1867:139)
griseicolle Bates, 1872:180
fasciferum (Berg, 1889:110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909:664
flavopictum (Perty, 1832:93)

Mexico - Peru, Fr Guiana
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

franzae Martins, 1968:540	Venezuela
galbum Martins, 1968:554	seBrasil (SP)
insigne Martins, 1968:534	Bolivia (LP)
io (Thomson, 1867:141) <i>rugicolle</i> Bates, 1870:296	nSamer-seBrasil (RJ)
lineatocolle (Thomson, 1865:574)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
pleurostictum (Bates, 1885:261)	Mexico (CHS)-Panama
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)	Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
striatocolle (White, 1855:224) <i>proserpina</i> Thomson, 1867:140	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador Bolivia (SC)
terminatum Martins, 1968:552	Venezuela
tomentosum Martins, 1960:108	Panama, Colombia
 Tropidion Thomson, 1867:134	
abditum Martins, 1968:484	nArgentina (CH)
acanthonotum (Martins, 1962:5)	eBrasil (ES)
atricolle (Martins, 1962:304)	seBrasil (BA-RJ)
aurulentum Martins, 1971:141	Brasil (GO, SC), Paraguay
balfourbrowniei Martins, 1968:411	eBrasil (BA)
batesi Martins, 1968:496	eBrasil (ES)
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (MG-SP)
breviusculum (Thomson, 1867:147) <i>borrei</i> Lameere, 1884:88	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
brunniceps (Thomson, 1865:571)	Panama, Colombia
calciope (Thomson, 1867:144)	seBrasil (BA-SP)
carinicolle (Bates, 1872:180)	Nicaragua - Panama
castaneum Martins, 1968:383	seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia
centrale (Martins, 1962:158)	Panama, Venezuela
cinctulum (Bates, 1870:294)	nBrasil (PA), Fr Guiana
citrinum Martins, 1968:403	eBrasil (BA, ES)
contortum Martins, 1968:442	Bolivia (SC)
cruentum Martins & Napp, 1986:8	cBrasil (MT)
elegans (Gounelle, 1909:679) var. <i>zonata</i> Gounelle, 1909:679	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
enochrum Martins, 1968:405	
epaphum (Berg, 1889:111) <i>rubricatum</i> var. <i>rubronigra</i> Gounelle, 1909:681	eBrasil (BA) ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina, Bolivia (SC), Paraguay
erythrurum (Martins, 1962:276)	Panama-nSamer, Bolivia (SC), seBrasil
extraordinarium Martins & Galileo, 1999:302	Brasil (DF)
fairmairei (Gounelle, 1909:680) <i>paraguayensis</i> Martins, 1962:6	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
fernandezi Joly, 1991:31	
festivum (Martins, 1962:101)	Venezuela
flavipenne (Martins, 1964:139)	Bolivia (SC)
flavipes (Thomson, 1867:143)	sBrasil (MS)
flavum (Martins, 1962:304)	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia
fuscipenne (Gounelle, 1913:217) <i>immaculipenne</i> Melzer, 1935:181	seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC) Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
hermione (Thomson, 1867:144)	
hispidum Martins, 1971:1441	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
igneicolle (Martins, 1962:10)	Venezuela
inerme (Martins, 1962:7)	seBrasil (MG, SP)
intermedium (Martins, 1962:302)	seBrasil (MT, RJ-PR)
investitum (Martins, 1962:10) <i>clavicorne</i> Martins, 1962:12	nArgentina (SA, TU)
kjellanderi (Martins, 1965:208)	seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
lepidum Martins, 1971:138	
litigiosum Martins, 1968:444	eBrasil (BA)
mirabile Martins, 1971:1439	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
nordestinum (Martins, 1962:105)	Colombia, Venezuela Venezuela neBrasil (RN)

obesum Martins, 1968:446	eBrasil (BA)
periboeoides (Thomson, 1867:146)	seBrasil (BA-RJ)
persimile (Martins, 1960:181)	ncBrasil (PA, GO, MT)
personatum (Gounelle, 1909:678)	ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina
<i>andinum</i> Martins, 1962:57	
pictipenne (Martins, 1962:58)	seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
praecipuum Martins, 1971:1445	cBrasil (MT), Bolivia
pubicolle Martins & Napp, 1986:10	Brasil (AM, PA, RO)
pulvinum Martins, 1968:449	eBrasil (BA)
pusillum (Martins, 1960:178)	Bolivia (SC)
rubricatum (Gounelle, 1909:680)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia
rusticum (Gounelle, 1909:682)	ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
salamis (Thomson, 1867:143)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
semirufum Martins, 196:422	Brasil
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834:104)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
<i>venezuelae</i> White, 1855:233	
<i>femoratum</i> Lucas, 1857:187	
<i>vicinum</i> ; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)	
subsp. punctatum Martins, 1968:438	ecBrasil (GO, MT), Bolivia
silvestre (Martins, 1965:210)	eBrasil (ES)
sipolisi (Gounelle, 1909:681)	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>haliki</i> Martins, 1962:301	
suberciatum (White, 1855:226)	Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT, PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
<i>spinipenne</i> Thomson, 1865:570	
<i>calligrammum</i> Bates, 1870:294	
supernotatum (Gounelle, 1909:678)	eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia
validum (Martins, 1962:104)	Paraguay, Bolivia (SC)
vianai Martins, 1971:1437	Paraguay
vicinum (Gounelle, 1913:216)	ncArgentina (JU-CD)
xanthocele (Martins, 1962:305)	cBrasil (MT)
zonapterum (Martins, 1962:299)	ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

Division IV Martins, 1969:631

Bomaribidion Martins, 1962:2	
angusticolle (Gounelle, 1909:683)	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
hirsutum Martins, 1969:670	eBrasil (MG)

Brechmoidion Martins, 1969:639	
excisifrons (Martins, 1960:88)	Colombia, Ecuador
falcatum Napp & Martins, 1985:131	Venezuela

Coleroidion Martins, 1969:830	
cingulum Martins, 1969:833	Venezuela, Peru
leucotrichum (Martins, 1960:177)	sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)

Compsibidion Thomson, 1864:215	
<i>Lylbaeum</i> Thomson, 1864:216	nwBrasil (AM)
<i>Octoplon</i> Thomson, 1864:218	Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)
aegrotum (Bates, 1870:305)	seBrasil (BA-RJ)
amantei (Martins, 1960:179)	eBrasil (ES)
angulare (Thomson, 1867:159)	Venezuela
balium Napp & Martins, 1985:136	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
baria Joly, 1990:213	Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia
basale (White, 1855:229)	ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),
callispilum (Bates, 1870:293)	nArgentina (JU, SA)
campestre (Gounelle, 1909:667)	eBrasil (BA-ES)
<i>perelegans</i> Melzer, 1933:368	
capixaba (Martins, 1962: 156)	

- carenatum** Martins, 1969:767
charile (Bates, 1870:297)
circunflexum Martins, 1971:1462
cleophile (Thomson, 1865:574)
adelphum Thomson, 1867:158
laesicollis; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)
- clivum** Martins, 1971:1453
conicum Napp & Martins, 1985:138
crassipede Martins, 1971:1460
decemmaculatum (Martins, 1960:175)
decoratum (Gounelle, 1909:665)
derivativum Martins, 1971:1454
divisum Martins, 1969:769
fairmairei (Thomson, 1865:572)
arcufera Gounelle, 1909:669
- femoratum** Martins, 1971:1457
graphicum (Thomson, 1867:135)
antennatum Thomson, 1867:156
var. (?) **rubicolle** (Melzer, 1935:176)
- guanabarinum** (Martins, 1962:138)
ilium (Thomson, 1864:216)
inornatum (Martins, 1962:302)
litturatum (Martins, 1960:91)
maronicum (Thomson, 1867:135)
herse Thomson, 1867:136
oedicneme Bates, 1870:298
rubellum Bates, 1870:298
lepraeuri Bates, 1870:299
dilectum Bates, 1870:299
deliciolus Bates, 1870:305
- megartron** (Martins, 1962:279)
melancholicum Martins, 1969:726
meridionale Martins, 1969:775
monnei Martins, 1969:703
multizonatum Martins, 1969:796
muricatum Martins, 1971:150
mysticum Martins, 1969:786
nigroterminatum (Martins, 1965:206)
niveum (Martins, 1962:143)
omissum Martins, 1969:701
orpa (White, 1855:227)
paradoxum Martins, 1971:157
paulista (Martins, 1962:131)
polyzonum (Bates, 1870:291)
psydrum Martins, 1969:806
pumilium Martins & Galileo, 1999:302
quadrifasciatum (Thomson, 1865:574)
amabile Thomson, 1867:138
- reichardti** (Martins, 1962:97)
rutha (White, 1855:227)
simillimum Martins, 1969:720
singulare (Gounelle, 1909:671)
sommeri (Thomson, 1865:573)
sphaeriinum (Bates, 1870:300)
tethys (Thomson, 1867:145)
polychromum Bates, 1870:295
- thoracicum** (White, 1855:228)
trichocerum (Martins, 1962:128)
triviale Napp & Martins, 1985:137
truncatum (Thomson, 1865:574)
- eBrasil (ES)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-PR)
- Venezuela
eBrasil (MG, ES)
ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina
wEcuador
ecBrasil (GO, MT)
cBrasil (MT)
seBrasil (BA-RJ)
eBrasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
cBrasil (MT), nArgentina (CH)
Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), Paraguay,
Argentina
sBrasil (RS)
se Brasil (ES, RJ)
seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (BA, SP)
Panama, Colombia, Venezuela
Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,
MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG, SP)
cBrasil (MT)
sBrasil (SC)
Uruguay
nBrasil (PA), Fr Guiana
eBrasil (ES)
Panama
seBrasil (BA, RJ)
seBrasil (RJ-SC)
ecBrasil (GO)
nBrasil (PA)
Colombia
seBrasil (SP)
nBrasil (PA)
Peru
Colombia
eBrasil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
eBrasil (BA-ES)
ecBrasil (GO)
eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
ncBrasil (AM, PA)
eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
- cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (BA-RJ)
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,

<i>albocinctum</i> Thomson, 1865:574	Argentina
<i>lycoris</i> Thomson, 1867:153	
tuberosum Martins, 1971:153	eBrasil (ES)
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)	eBrasil (GO, ES, SP)
vanum (Thomson, 1867:151)	Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia (SC)
<i>histrionica</i> Bates, 1870:302	
varipenne Martins, 1969:742	Venezuela, Colombia
virgatum Martins, 1969:724	Peru
zikani (Melzer, 1933:367)	seBrasil (BA-RS)
Cycnidolon Thomson, 1864:217	
approximatum (White, 1855:231)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru
batesianum (White, 1855:230)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru
bimaculatum Martins, 1960:22	ncBrasil (AM)
binodosum Bates, 1870:306	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
bruchi Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (ES)
caracense Martins, 1964:129	seBrasil (MG, RJ)
eques Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RJ)
gounellei Bruch, 1908:206	Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
immaculatum Galileo & Martins, 2004:326	Bolivia (LP)
minutum Martins, 1960:19	seBrasil (BA-SP), Argentina
<i>trichotulum</i> Martins, 1960:71	
obliquum Martins, 1969:852	Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>unoculum</i> ; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	
phormesioides Martins, 1960:20	nArgentina (SA, TU)
podicale (Thomson, 1867:155)	Venezuela
pulchellum (Lameere, 1893:274)	Venezuela
<i>pedunculatum</i> Martins, 1969:862	
pumillum Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (BA, MG)
sericeum Martins, 1960:21	Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
<i>guimaraesi</i> Martins, 1964:132	
spinosum Napp & Martins, 1985:143	Panama, Colombia
trituberculatum Martins, 1969:850	Costa Rica
Elaphopsis Audinet-Serville, 1834:101	
earinus Martins & Napp, 1989:57	seBrasil (ES)
rubidus Audinet-Serville, 1834:101	seBrasil (ES, RJ)
Glomibidion Napp & Martins, 1985:134	cBrasil (MT)
tumidum Napp & Martins, 1985:134	
Ibidion Audinet-Serville, 1834:103	Brasil
comatum Audinet-Serville, 1834:104	
Liostola Zajciw, 1962:241	
nitida Zajciw, 1962:242	Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), eEcuador
Megaceron Martins, 1969:672	
antennicrassum (Martins, 1960:53)	eBrasil (ES)
australe (Martins, 1960:176)	seBrasil (SP-SC), Paraguay
Neoctoplus Martins, 1969:826	
brunnipenne (Martins, 1960:85)	seBrasil (RJ-SC)
Ophtalmibidion Martins, 1969:661	

auba Martins & Galileo, 1999:302	Brasil (AM)
luscum Martins, 1971:1449	sBrasil (MS)
oculatum Martins, 1969:664	eBrasil (ES)
tetrops (Bates, 1870:291)	c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC), Argentina
Palpibidion Martins & Galileo, 2003:227	
minimum Martins & Galileo, 2003:228	Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)
Prothoracibidion Martins, 1960:109	
flavozonatum Martins, 1960:109	Ecuador, Peru
plicatithorax Martins, 1960:111	Colombia
xanthopterum Martins, 1962:281	Bolivia (SC)
Rhysium Pascoe, 1866:483	
<i>Rhyzium</i> , Martins, 1969:650	
bimaculatum Pascoe, 1866:483	Peru, Bolivia (SC)
<i>contracticorne</i> Martins, 1960:95	
bivulneratum (Thomson, 1867:141)	Colombia
<i>inarmatum</i> Martins, 1960:94	
guttiferum (Thomson, 1867:142)	Colombia
Tetraopidion Martins, 1960:23	
geminatum Martins, 1969:840	Bolivia (SC)
mucoriferum (Thomson, 1867:154)	eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay, Argentina
<i>modestum</i> Lacordaire, 1869:334	
tetraophtalmum Martins, 1960:26	nArgentina (SA)
venezuelanum Martins, 1960:25	Venezuela
Division V Martins, 1970:883	
Aneuthetochorus Martins, 1968:25	
bivestitus (Martins, 1962:149)	seBrasil (RJ, SP)
conunctus Napp & Martins, 1984:53	nwBrasil (AM), Colombia
simplex Martins, 1970:46	nBrasil (AP), Fr Guiana
Aphatum Bates, 1870:308	
rufulum (White, 1855:234)	ncBrasil (AM, PA)
Asynapteron Martins, 1970:1151	
contrarium Martins, 1971:1472	eEcuador
eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)	Guyana
equatorianum (Martins, 1960:89)	wEcuador
glabriolum (Bates, 1872:180)	Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
inca (Martins, 1962:95)	Peru
ranthum Martins, 1970:1155	wEcuador
Cecaibidion Galileo & Martins, 2001:94	Panama
bivittatum Galileo & Martins, 2001:95	
Cephaloplon Martins & Napp, 1986:236	
pedunculatum Martins & Napp, 1986:237	Trinidad & Tobago
Cicatrion Martins, 1970:965	
calidum Martins & Napp, 1986:235	eBrasil (BA, MG)

constricticolle (Martins, 1962:296)	seBrasil (BA, SP)
Compsa Perty, 1832:92	
albomaculata Martins, 1962:282	Colombia
albopicta Perty, 1832:92	ec, seBrasil, Peru, Paraguay, Argentina
amoena Fisher, 1937:148	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
curtula Martins & Napp, 1986:230	Peru, w Brasil (RO)
diringshofeni (Martins, 1960:173)	Brasil (MG-SP)
inconstans Gounelle, 1909:669	eBrasil (GO, BA, ES)
leucozona (Bates, 1885:261)	Panama
macra (Thomson, 1867:154)	Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,
<i>delicatulum</i> Linsley, 1935:486	Venezuela
monrosi (Prosen, 1961:125)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
montana Martins, 1971:1465	eBrasil (PB, BA)
multiguttata Melzer, 1935:178	eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
<i>lineatoguttata</i> Melzer, 1935:179	Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>confluens</i> Melzer, 1935:179	Bolivia (SC)
nebulosa Martins, 1970:1010	Venezuela, Fr Guiana
niphia Martins, & Napp, 1986:231	nSAMer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
quadriguttata (White, 1855:226)	Colombia, Venezuela
? flavofasciata (Thomson, 1867:152)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
? latifascia Martins, 1970:1029	
Corimbion Martins, 1970:883	
balteum Martins, 1970:891	eBrasil (BA)
caliginosum Martins, 1970:896	Venezuela
martinsi Giesbert, 1998:50	Guatemala, Honduras, Costa Rica
nigroapicatum Martins, 1970:893	Bolivia (SC)
supremum Martins, 1970:889	Venezuela
terminatum Martins, 1970:897	Colombia, nBrasil (RR)
vulgare Martins, 1970:885	seBrasil (BA-PR)
Dodecaibidion Martins, 1962:91	
brasiliense Martins, 1962:92	seBrasil (RJ)
modestum Martins, 1970:993	ecBrasil (GO), Paraguay
ornatipenne Martins, 1970:991	seBrasil (RJ)
Engyum Thomson, 1864:216	
<i>Phormesium</i> Thomson, 1864:217	cBrasil (MT), Fr Guiana
aurantium Martins, 1970:941	eBrasil (BA)
carinatum Martins, 1970:931	eBrasil (PE)
crassum Martins, 1970:934	Venezuela, Brasil
euchare (Martins, 1960:55)	seBrasil (BA-RJ)
fusiferum (Audinet-Serville, 1834:106)	Colombia
<i>eudesmoides</i> Thomson, 1864:218	Peru
howdeni Martins & Napp, 1986:227	eBrasil (GO, BA-SP)
linsleyi Martins, 1970:942	
ludibriosum Martins, 1970:939	cBrasil (PA, MT)
<i>albinum</i> ; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
melanodacrys (White, 1855:235)	Fr Guiana, eBrasil (BA, PE)
quadrinotatum Thomson, 1864:217	Trinidad
transversum Martins, 1970:944	Mexico-nSAMer Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
trinidadense (Gilmour, 1963:93)	sMexico (CHS)
virgulatum (Bates, 1880:31)	
zonarium Martins & Napp, 1986:228	
Hadroibidion Martins, 1967:48	
nanum (Gounelle, 1911:226)	Brasil (GO), Bolivia (SC)

pullum (Martins, 1962:93)
vulgare Martins & Napp, 1986:230

sBrasil (MS)
eBrasil (BA)

Heterachthes Newman, 1840:9

Ibidion (*Heterachthon*) Thomson, 1867:133
Heteracthon Aurivillius, 1912:110
Heterachtes; Aurivillius, 1912:110
Brydaeon Thomson, 1867:134
aeneolus Bates, 1885:267
apicalis (Blair, 1933:481)
arubae Gilmour, 1968:146
beatrizae Noguera, 2005:67
bilineatus (Bates, 1885:262)
candidus (Bates, 1885:261)
castaneus Martins, 1970:1301
concretus Martins, 1970:1286
congener Martins, 1965:215
designatus Martins, 1970:1321
dimidiatus (Thomson, 1865:571)
ebenus Newman, 1840:9
floridanus Casey, 1912:307
exilissimus Casey, 1912:307
erineus Martins, 1970:1312
fascinatus Martins, 1971:1477
figuratus Martins, 1970:1219
flavicornis (Thomson, 1865:571)
bonariensis (Thomson, 1865:572)
implicatum Thomson, 1867:148
sexsignatus (Thomson, 1865:572)
bellus Gounelle, 1909:672
fraterculus Martins & Napp, 1986:240
gratosus Martins, 1970:1237
howdeni Martins, 1970:1327
hystricosus Martins, 1971:173
integripennis (Bates, 1885:262)
usingeri Linsley, 1935:81
inustus Gounelle, 1909:670
laesicollis (Germar, 1824:511)
phoracanthoides White, 1855:232
quadrifoveolatum Chabriac, 1857:197
vitreus Martins, 1962:293
lateralis Martins, 1962:295
lemniscus Martins, 1970:1229
leucoacnus Martins, 1970:1334
longiscapus Martins, 1970:1231
martini Hovore, 1988:10
mediovittatus Martins, 1962:292
mucuni Martins & Galileo, 1999:306
myrrheus Gounelle, 1910:15
neocompsoides Giesbert, 1998:45
nigrocinctus Bates, 1872:182
nobilis LeConte, 1862:41
pallidipennis (Thomson, 1865:573)
pelonioides (Thomson, 1867:149)
longipilis Bates, 1870:304
picturatus Martins, 1970:1288
plagiatus (Burmeister, 1865:174)
polingi (Fall, 1925:182)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43
var. *pallidus* Haldeman, 1847:43

eMexico (VC)
Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is
Mexico (MO)
Guatemala
Panama
eBrasil (MG)
Costa Rica, Colombia
Peru, Bolivia
Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
seBrasil (RJ-PR), Paraguay
sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,
Bahamas
wMexico (SI)
Venezuela
Peru
seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay

eBrasil ()

Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
nwBrasil (AM)
neMexico (NL, TA)
seBrasil (RJ)
cMexico (DU-VC)

ecBrasil (GO)
seBrasil (BA-RJ)

Panama, Colombia, nBrasil (PA)
Ecuador
ecMexico (HI)
eBrasil (BA)
Mexico (BC)
Peru
wEcuador
Ecuador
Mexico, Guatemala, Honduras
sMexico-Panama
swUSA (TX)
Peru
Fr Guiana, ncBrasil (AM)

Guatemala, Honduras
nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC)
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
eNamer

<i>rotundipenne</i> White, 1855:233	
<i>evanescens</i> Thomson, 1867:148	
<i>fluvialis</i> Casey 1912:308	
rubricolor Melzer, 1935:180	Costa Rica
rugosicollis Martins, 1970:1330	wcMexico (DU)
sablensis Blatchley, 1920:68	seUSA (FL)
sejunctus Gounelle, 1909:673	ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (BA-RJ)
signaticollis (Thomson, 1865:572)	Colombia, Venezuela
similis Martins, 1965:213	Bolivia
spilotus Martins, 1971:170	nArgentina (TU)
symbolus Martins, 1970:1257	eBrasil (BA)
tenellus (Burmeister, 1865:175)	nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
texanus Linsley, 1957:159	swUSA (TX)
tysiphonis (Thomson, 1867:137)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>decipiens</i> Bates, 1870:303	
unituberosus Martins & Galileo, 1999:306	Bolivia
vauriae Martins, 1971:175	Colombia
viticulus Martins, 1970:1332	neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
wappesi Martins & Napp, 1986:239	seMexico (YU, QR)
w-notatus Linsley, 1935:80	cMexico (NA-PU)
xenocerus Martins, 1960:174	ncArgentina (CD)
x-notatus (Linsley, 1935:109)	Mexico, Belize, Honduras
<i>fisheri</i> Linsley, 1935:485	
xyleus Martins, 1974:149	Bolivia

Heterocompsa Martins, 1965:95

aquilonia Giesbert, 1998:48	Mexico, Guatemala, Panama
eburata Martins, 1970:914	Bolivia (SC)
formosa (Martins, 1962:284)	Paraguay, nArgentina (SA, FO)
geniculata (Thomson, 1865:571)	seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
<i>heteracantha</i> Martins, 1962:286	
nigripes (Martins, 1962:283)	seBrasil (SP)
seabrai (Martins, 1962:285)	nArgentina (TU)
stellae (Martins, 1962:145)	sBrasil (PR)
truncaticornis (Martins, 1960:87)	seBrasil (ES-RJ)

Kunaibidion Giesbert, 1998:51*panamensis* Giesbert, 1998:51

Panama

Microibidion Martins, 1962:135

exculptum Martins, 1962:137	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
exiguum Martins, 1962:136	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
fluminense (Martins, 1962:146)	seBrasil (BA-RJ)
micum Martins, 1971:161	Bolivia (SC), nArgentina (JU)
muticum (Martins, 1962:147)	seBrasil (ES, RJ, SC)
rubicundulum (Gounelle, 1913:214)	ncArgentina (SE)

Monzonia Giesbert, 1998:44*sanmarcosana* Giesbert, 1998:45

Guatemala

Neocompsa Martins, 1965:96

agnosta Martins, 1970:1081	wMexico (SI, NA, JA)
alacris (Bates, 1885:264)	Mexico-Honduras
albopilosa (Martins, 1962:142)	seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
aspasia Martins, 1974:148	wEcuador
bimaculata Martins & Napp, 1986:231	Guatemala - Costa Rica

chemsaki Martins, 1970:1117	wMexico (JA, MO, NA)
clerochroa (Thomson, 1867:156)	scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala
<i>tenuatum</i> Bates, 1885:263	
<i>semirufum</i> Bates, 1885:265	
comula Martins, 1970:1058	Costa Rica
cylindricollis (Fabricius, 1798:146)	W Indies (Jamaica-Trinidad)
<i>clavipes</i> Fabricius, 1801:316	
<i>submaculatus</i> Lameere, 1884:100	
<i>quadrimaculatum</i> ; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)	
dysthymia Martins, 1970:1074	neMexico (NL)
eburiooides (Thomson, 1867:152)	Colombia, Venezuela
exclamationis (Thomson, 1860:201)	swUSA (TX), Mexico (CHS,
<i>interrogationis</i> Thomson, 1864:216, (nomen nudum)	DF, JA, OA, SLP, VC)
fefeyei Joly, 1991:67	Venezuela
fulgens (Fisher, 1932:48)	Dominica, Guadeloupe
gaumeri (Bates, 1892:156)	seMexico (YU)
giesberti Martins & Napp, 1986:233	Honduras, Costa Rica
glaphyra Martins, 1970:1100	Costa Rica, Panama
habra Martins, 1970:1065	Venezuela
intricata Martins, 1970:1088	swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
leechi Martins, 1970:1072	Peru
lenticula Martins, 1970:1103	Bolivia (SC)
limatula Martins & Napp, 1986:235	wcBrasil (RD, MT), Fr Guyana
lineolata (Bates, 1870:301)	Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guyana,
<i>dilaticornis</i> Melzer, 1935:177	Peru, Brasil (AM, BA-PR), Bolivia (SC)
longipilis Martins & Galileo, 2002: 17	Colombia
macroscina Martins, 1970:1086	wMexico (SI)
macrotricha Martins, 1970:1091	Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala
magnifica Martins, 1971:167	Guatemala
mendezi Giesbert, 1998: 46	Guatemala
mexicana (Thomson, 1865:573)	swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
<i>hippopsioides</i> Bates, 1885:265	
<i>ignobile</i> Bates, 1885:265	
<i>townsendi</i> Linell, 1896:395	
micromacula Martins & Galileo, 1999:304	wEcuador
mimosa Martins, 1971:1467	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
ptoma Martins, 1971:1115	sMexico (OA, CHS)
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873:188)	Mexico (BC)
subsp. asperula (Bates, 1885:266)	swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
subsp. orientalis Martins & Chemsak, 1966:466	swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
pysma Martins, 1970:1136	seMexico (YU, QR)
quadriplagiata (LeConte, 1873:189)	wMexico (BC, GR, MO)
<i>griseolum</i> Bates, 1892:156	
<i>pubescens</i> Casey, 1924:260	
<i>lecontei</i> Linsley, 1957:87	
ruatana (Bates, 1892:155)	Honduras (Roatan I.)
santarensis Martins & Galileo, 1998:51	Brasil (PA)
sericans (Bates, 1885:264)	Panama
serrana (Martins, 1962:140)	sBrasil (MS, AL)
sinaloana (Linsley, 1935:484)	wMexico (SI)
spinosa Martins, 1970:1050	Guatemala - Costa Rica
squalida (Thomson, 1867:151)	Mexico - Colombia, Venezuela
tenuissima (Bates, 1885:266)	Mexico (widely distributed)
textilis (Thomson, 1865:573)	Mexico - Costa Rica
<i>mexicanum</i> ; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)	
thelgema Martins, 1971:166	Honduras, Costa Rica
tuberosa Martins, 1970:1098	Guatemala - Colombia
tucumana (Martins, 1962:290)	nArgentina (JU, TU)
turnbowi Giesbert, 1998: 47	MX
ventricosa (Bates, 1885:264)	Costa Rica, Panama

veracruzana Martins, 1971:1470
v-flava (Melzer, 1931:54)
vogti Martins, 1970:1126
wappesi Giesbert, 1998: 47
werneri Martins, 1970:1083

eMexico (VC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
Guatemala, Honduras
wMexico (SO, SI)

Opsibidion Martins, 1960:115

albifasciatum Giesbert, 1998:49
albinum (Bates, 1870:307)
micron Martins, 1960:118
flavocinctum Martins, 1960:116

Panama
ncBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Pygmodeon Martins, 1970:1163

andreae (Germar, 1824:511)
amabile Thomson, 1867:138 (part)
boreale Martins, 1971:1474
buscki (Linsley, 1935:482)
cribripenne (Bates, 1880:32)
chiriquinum Bates, 1885:266
ditelum (Bates, 1872:181)
excelsum Martins & Napp, 1986:238
involutum (Bates, 1870:304)
latevittatum (Bates, 1885:262)
m-littera (Martins, 1962:294)
mutable (Melzer, 1935:179)
obtusum (Bates, 1874:221)
var. *segregatum* Bates, 1885:265
puniceum Martins, 1970:1193
staurotum Martins, 1970:1174
validicorne (Bates, 1885:261)

seBrasil (BA-RS)
cMexico (ME)
Panama
Honduras, Costa Rica, Panama
Nicaragua-Panama
Costa Rica
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
El Salvador, Costa Rica
Mexico-Costa Rica
Colombia, wEcuador
Venezuela
Costa Rica, Panama

Stenoidion Martins, 1970:1196

amphigymum Martins, 1970:1197
apicatum (Martins, 1962:291)
corallinum (Bates, 1870:304)
var. *chapadense* (Gounelle, 1909:672)
var. *tricolor* (Belon, 1896:244)

nBrasil (PA)
Bolivia (SC)
Peru, nBrasil (GO, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana
Bolivia (SC)

Xalitia Lane, 1959:15

azteca Lane, 1959:15
genuina Martins, 1970:961
punctatissima Martins, 1970:964

wMexico (SO, NA, JA, GR)
sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
wMexico (SI)

Lissonotini Thomson, 1860:212

Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364

andalgalensis Bruch, 1908:218
biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817:159
bisignatus Dupont, 1836:13
confinis Aurivillius, 1915:325
corallinus Dupont, 1836:11
m. *nigriventris* Fuchs, 1966:13
cruciatus Dupont, 1836:8
ephippiatus Bates, 1870:437
equestris (Fabricius, 1787:153)
unidentatus Olivier, 1795:20
cinctus Panzer in Voet, 1798:2
cingulatus Panzer in Voet, 1798:2

Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)
Brasil
Brasil, Fr Guiana
ncBrasil (PA)
Panama, Colombia, Venezuela
Fr Guiana
nwBrasil (AM), Peru
Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador

<i>biserratus</i> Voet, 1806:29	
<i>shepherdi</i> Pascoe, 1859:16	
fallax Bates, 1870:436	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
flabellicornis (Germar, 1824:504)	ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
flavocinctetus flavocinctetus Dupont, 1836:9	Bolivia, Colombia, Venezuela
subsp. multifasciatus Dupont, 1836:10	Mexico (widely distributed)-Panama
subsp. puncticollis Bates, 1885:333	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>lucanus</i> Casey, 1912:317	
<i>multifasciatus</i> ; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)	
kuaiuba Martins & Galileo, 2004:232	Venezuela
nigrofasciatus Aurivillius, 1925:508	Venezuela
princeps Bates, 1870:438	Bolivia
rubidus White, 1853:63	ncBrasil (PA)
rubripes Tippmann, 1960:150	eBrasil (AL, BA)
rugosus Fuchs, 1958:53	Argentina
simplex Bates, 1870:438	nwBrasil (AM)
spadiceus Dalman, 1823:65	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>purpuratus</i> Germar, 1824:503	
unifasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1	seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
<i>abdominalis</i> Dupont, 1836:12	
zellbori Tippmann, 1953:331	ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30

Luscosmodicum Martins, 1970:47

beaveri Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (AM - SP)

Methiini Thomson, 1860:364

Coleomethia Linsley, 1940:32

australis Hovore, 1987:14
chemsaki Hovore, 1987:9
crinicornis Hovore, 1987:11
mexicana Chemsak & Linsley, 1964:161
xanthocollis (Knoll, 1935:98)
evaniformis Knoll, 1937:306

swMexico (OA)
Mexico (BC)
wMexico (JA)
ecMexico (HI)
swUSA (TX)

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998:60

pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998:60

W Indies (Virgin Is)

Methia Newman, 1842:418

Thia Newman, 1840:18
Staphylinoeae Gounelle, 1913:197
acostata Linsley, 1940:287
aestiva Fall, 1907:86
mormona; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)
fragilis Linsley, 1932:121
argentina Bruch, 1918:20
arizonica Schaeffer, 1908:352
batesi Chemsak & Linsley, 1971:120
Callia (?) Bates, 1885:425
bicolor (Horn, 1885:196)
bicolorata Linsley, 1962:34
bicolor; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)
brevis Fall, 1929:58
carinata Linsley, 1940:289

swUSA (AZ)
wUSA (CA)
nwArgentina (LR, CA)
swUSA (AZ)
Mexico
swUSA (TX)
Mexico
swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
swUSA (AZ)

curvipennis Chemsak & Linsley, 1965:143	swUSA (CA)
debilis (Horn, 1895:246)	Mexico (BC)
dentata Chemsak & Linsley, 1964:58	wcMexico (DU)
dubia Linsley, 1940:286	swUSA (AZ)
enigma Martins, 1981:12	Paraguay
falli Martin, 1920:215	swUSA (CA)
fischeri Melzer, 1923:5	Brasil (ES-RS, MT), Paraguay
<i>incauta</i> Lane, 1939:73	
flavicornis Casey, 1924:257	swUSA (AZ)
jamaicensis Philips & Ivie, 1998:71	Jamaica
juniperi Linsley, 1937:64	swUSA (CA)
knalli Linsley, 1940:288	swUSA (AZ)
lata Knull, 1958:282	swUSA (TX)
lineata Linsley, 1935:72	cMexico (ME)
longipennis Martins, 1997:167	eBrasil (MG)
lycoides Chemsak & Linsley, 1971:120	eMexico (n VC)
maculosa Chemsak & Linsley, 1964:56	ecMexico (HI)
mormona Linell, 1897:399	wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)
<i>mormonica</i> ; Casey, 1924:257	
<i>delicata</i> Casey, 1924: 257	
necydalea (Fabricius, 1798:148)	seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA, QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies
<i>pusilla</i> Newman, 1840:18	
<i>dejeanii</i> Haldeman, 1847:42	
<i>constricticollis</i> Schaeffer, 1908:351	
<i>impressicollis</i> Chemsak, 1966:211	
<i>insularum</i> Chemsak, 1966:210	
<i>pallida</i> Fisher, 1932:6	
<i>pulchra</i> Chemsak & Linsley, 1964:159	
<i>punctata</i> LeConte, 1873:240	
<i>rhizophorae</i> Chemsak & Feller, 1988:181	
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964:59	nwMexico (SO, SI)
pallidipennis Linsley, 1942:32	Mexico (BC)
picta Linsley, 1942:29	Mexico (BC)
<i>separata</i> Linsley, 1942:30	
robusta Linsley, 1940:285	swUSA (CA)
subarmata Linsley, 1942:31	Mexico (BC)
subvittata Chemsak & Linsley, 1964:55	ecMexico (HI)
taina Zayas, 1975:53	Cuba
trium Gilmour, 1968:100	Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
tubuliventris (Gounelle, 1913:198)	nArgentina (SE)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158	nMexico (CHA)
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57	ecMexico (PU)
 Methicula Chemsak & Linsley, 1971:117	
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118	eEcuador
 Paratessaropa Zajciw, 1957:301	
brachyptera Zajciw, 1957:302	seBrasil (RJ)
 Pseudomethia Linsley, 1937:65	
arida Linsley, 1937:67	swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
 Styloxus LeConte, 1873:239	
<i>Idoemea</i> Horn, 1880:137	
<i>Malthopia</i> Casey, 1912:308	
<i>Malthophia</i> ; Casey, 1918:415	
<i>angelesae</i> Noguera, 2005:63	Mexico (OA, MO)
<i>bicolor</i> (Champlain & Knull, 1922:145)	swUSA (CA, AZ, NM)
<i>ruficeps</i> Van Dyke, 1927:100	

fulleri fulleri (Horn, 1880:138)	swUSA (TX)
<i>texana</i> Schaeffer, 1908:351	
subsp. californicus (Fall, 1901:256)	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
<i>oculata</i> Casey, 1912:309	
fuscus Chemsak & Linsley, 1964:51	eMexico (VC)
lucanus LeConte, 1873:240	wMexico (BC, SO, SI)
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964:50	neMexico (TA), swUSA (sTX)
parvulus Chemsak & Linsley, 1964:50	cMexico (SLP)

Tessaropa Haldeman, 1847:375

<i>Dysphaga</i> LeConte, 1852:143	
<i>Tessaroptes</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3063	
boliviensis Martins & Galileo, 2006:174	Bolivia (SC)
carioca Martins, 1981:13	seBrasil (RJ)
guanabarina Martins, 1981:13	seBrasil (RJ)
luctuosa Zayas, 1975:54	Cuba
mineira Martins, 1981:14	eBrasil (MG)
tenuipes (Haldeman, 1846:126)	eUSA-TX
<i>ventralis</i> Haldeman, 1847:375	
<i>laevis</i> LeConte, 1873:240	
<i>apicalis</i> Casey, 1914:371	

Molorchini Mulsant, 1863:223**Merionoedopsis** Gounelle, 1911:113

aeneiventris Gounelle, 1911:115	ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
brevipennis Melzer, 1934:214	sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)

Molorchus Fabricius, 1792:356

<i>Heliomanes</i> Newman, 1840:17	
<i>Glaphyra</i> Newman, 1840:19	
<i>Laphyra</i> Newman, 1842:418	
<i>Caenoptera</i> C.G.Thomson, 1859:150	
<i>Linomius</i> Mulsant, 1863:226	
<i>Sinolus</i> Mulsant, 1863:228	
<i>Conchopterus</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:153	
bimaculatus bimaculatus Say, 1824:428	eN Amer-TX
<i>affinis</i> J.E. LeConte, 1824:172	
<i>obscurus</i> LeConte, 1850:21	
subsp. californicus Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. ceanothinus Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. celti Knoll, 1930:101	neUSA
subsp. corni Haldeman, 1847:45	seUSA, Cuba
<i>ruficollis</i> LeConte, 1850:21	
<i>sanguinicollis</i> Chevrolat, 1862:257	
subsp. semiustus (Newman, 1840:19)	sUSA (FL-TX)
eburneus Linsley, 1931:37	wUSA (CA)
longicollis LeConte, 1873:193	wUSA

Necydalopsini Blanchard, 1851:473**Eucharassus** Bates, 1885:308

bicolor Melzer, 1934:75	Costa Rica
confusus Galileo & Martins, 2001:101	Venezuela
dispar Bates, 1885:309	Costa Rica, Panama
flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98	Colombia
nevermanni Melzer, 1934:74	Costa Rica
nisseri Aurivillius, 1891:100	Colombia

Lissozodes Bates, 1870:408
basalis (White, 1855:213)

cBrasil (AM, PA), Colombia

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851:473
Parepimelitta Bruch, 1918:23
barriai Cerdá, 1968:106
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106
femoralis Fairmaire & Germain, 1859:499
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859:674
gounellei Bruch, 1918:24
iridipennis Fairmaire & Germain, 1864:386
trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474

Chile
 Chile, wArgentina (NE)
 Chile, wArgentina (NE)

Chile
 Chile

Neozodes Zajciw, 1958:249
signatus Zajciw, 1958:250

nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

Ozodes Audinet-Serville, 1834:98
flavitaris Gounelle, 1911:211
ibidiinus Bates, 1870:409
infuscatus Bates, 1870:409
malthinoides Bates, 1870:410
multituberculatus Bates, 1870:409
nodicollis Audinet-Serville, 1834:99
sexmaculatus Zajciw, 1967:531
xanthophasma Bates, 1872:189

ecBrasil (GO), Paraguay
 ncBrasil (PA)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Guatemala - Panama
 eBrasil (GO, MG-SP)
 seBrasil (ES, RJ)
 Honduras – Panama

Piruapsis Galileo & Martins 2006:708
antennatus Galileo & Martins, 2006:709
nigellus (White), 1855:217
vestitus (White), 1855:217

Trinidad
 Venezuela
 Venezuela

Sthelenus Buquet, 1859:621
ichneumoneus Buquet, 1859:622
braconinus Bates, 1870:315
morusus Pascoe, 1862:356

Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia, Bolivia
 Venezuela

Neocorini Martins, 2005: 240

Aleiphagilon Martins, 1970:47
castaneum (Gounelle, 1911:190
unicolor Martins, 1970:48
eburneum Mermudes & Monné, 1999:83
myrmex Napp & Martins, 1984:51
plaumannii Martins, 1975:17
rugosum Martins & Galileo, 1994:686
taeniatum Mermudes & Monné, 1999:83
tricolor Martins, 1975:16
una Mermudes & Monné, 1999:84

eBrasil, nArgentina (FO)
 seBrasil (RJ)
 Colombia
 sBrasil (PR, SC)
 seBrasil (RS), Bolivia (SC)
 Brasil (BA)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ)

Coscinedes Bates, 1885:258
gracilis Bates, 1885:259
oaxacae Martins & Galileo, 2006:176

Mexico (OA, VC) - Panama
 Mexico (OA)

Fregolia Gounelle, 1911:192

listopteroides Gounelle, 1911:192 Brasil (GO, MG, RGS), neArgentina (MI)

Marauna Martins & Galileo, 2006:176
punctatissima Martins & Galileo, 2006:176

Bolivia (SC)

Myrmecorus Martins, 1975:14
allodapus Martins, 1975:15

sBrasil (SC)

Neocoridolon Melzer, 1930:188
borgmeieri Melzer, 1930:188

seBrasil (ES-SC)

Neocorus Thomson, 1864:220
diversipennis Belon, 1903:50
ibidionoides (Audinet-Serville, 1834:98)
ibidionides; Gounelle, 1909:685
zikani Melzer, 1920:434

seBrasil (SP), Bolivia
eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina
eBrasil (MIN)

Obriini Mulsant, 1839:95

Obrium Dejean, 1821:110

Phyton Newman, 1840:19

Diozodes Haldeman, 1847:42

albifasciatum Bates, 1872:182
angulosum Bates, 1885:269
arciferum Bates, 1885:270
balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41
batesi Hovore & Chemsak, 1980:40
beckeri Knull, 1962:105
bifasciatum Martins & Galileo, 2003:18
californicum Van Dyke, 1920:37
cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)
cicatricosum Gounelle, 1909:686

Mexico (VC) - Panama, wEcuador
Panama
Guatemala
wcMexico (DU)
Mexico (GR, OA), Honduras
swUSA (TX)
Argentina (BA)
wUSA (CA, OR)
Europe, Asia, Argentina (introduced)
seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU, CH),
Bolivia (SC)

circunflexum Martins & Galileo, 2003:19
clerulum Bates, 1885:270
constricticolle Schaeffer, 1908:338
cordicolle Bates, 1870:308
costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47
cribripenne Bates, 1885:271
cruciferum Bates, 1885:270
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45
discoideum (LeConte, 1873:190)
dominicum Linsley, 1957:85
giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37
glabrum Knull, 1937:41
maculatum (Olivier, 1795:32)
pallidum Say, 1824:412
limum Newman, 1840:18
lituratum Bates, 1885:268
howdeni Knull, 1955:139

Peru
Panama
swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)
cBrasil (PA, GO)
Costa Rica
Mexico (OA, TB), Guatemala
Mexico (SI-VC)
wcMexico (DU)
swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica
nwMexico (BC, SO)
wcMexico (BC, SI)
swUSA (TX)
Canada - Honduras

mozinnae Linell, 1897:395
multiparium Berg, 1889:109
obliquum Martins & Galileo, 2003:21
peninsulare Schaeffer, 1908:338
brunneum; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)
piperitum Bates, 1885:269
planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49
quadrifasciatum Zajciw, 1965:90

swUSA (TX), neMexico (TA)
sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
Colombia
Mexico (BC)

Panama
wMexico (NA)
seBrasil (RJ)

- rubidum** LeConte, 1850:21
ruficolle Bates, 1885:270
rufulum Gahan, 1908:142
rubrum; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)
trifasciatum Bosq, 1951:98
- vicinum** Gounelle, 1909:686
xanthum Hovore & Chemsak, 1980:43
- eNamer**
Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica
eNamer
- sBrasil** (SP, MG), Uruguay, nArgentina (FO, TU),
Fr Guyana, Bolivia (SC)
eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)
sMexico (CHS), Guatemala
- Oemini** Lacordaire, 1869: 216
Oeminae Pascoe, 1869:498
Oemini Gounelle, 1909:592
- Subtribe **Oemina** Lacordaire, 1869:216
- Amphelissoeme** Martins, 1981:15
viridescens Martins, 1981:15
- eBrasil** (BA)
- Aponoeme** Martins, 1985:171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998:47
amazonica Martins, 1985:171
castanea Martins & Galileo, 1998:47
- nwBrasil** (AM)
sBrasil (MS)
- Argentinoeme** Bruch, 1911:164
pseudobscura Di Iorio, 1995:279
schulzi Bruch, 1911:165
- neArgentina** (ER)
cBrasil (MT), Argentina
- Atenizus** Bates, 1867:2
Ceratoeme Melzer, 1920:426
capixaba Martins, 1981:10
castaneus Martins, 1981:10
hylaeanus Martins, 1981:11
laticeps Bates, 1867:28
plaumannii Tippmann, 1960:105
simplex Bates, 1884:240
taunayi Melzer, 1920:426
vittipennis Tippmann, 1960:106
- eBrasil** (ES)
Venezuela, Colombia
nwBrasil (AM)
Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)
Honduras-Panama, Venezuela
Brasil (MG, SP, PA)
- Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217
femorata Martins, 1997:108
gentilis (Gounelle, 1909:592)
fissithorax Gounelle, 1909:593
modesta (Gounelle, 1909:593)
- nBrasil** (PI)
eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO), Uruguay
- Gounelleoeme** Monné & Martins, 1974:22
Gounellea; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)
echinoscapus (Gounelle, 1913:196)
- nArgentina** (SE)
- Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 1965:142
punctata Chemsak & Linsley, 1971:118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965:143
- ecMexico** (HI)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Kalore** Martins & Galileo, 2006:173
asanga Martins & Galileo, 2006:174
- Bolivia (SC)
- Macroeme** Aurivillius, 1893:177
condyla (Martins, 1971:60)
- eBrasil** (BA, MG)

- cylindrica** (Thomson, 1857:122)
decorata Buquet, 1859:625
- plana** (Perty, 1832:89)
chabriacii Thomson, 1857:121
- priapica** (Thomson, 1857:121)
- sobrina** Gounelle, 1909:595
vittipennis (Melzer, 1934:213)
- Malacopterus** Audinet-Serville, 1833:565
Malacomacrus White, 1853:41
Ganimus LeConte, 1873:173
pavidus (Germar, 1824:506)
pallescens White, 1853:41
tenellus (Fabricius, 1801:335)
lineatus Guérin-Méneville, 1844:222
mexicanus Thomson, 1860:248
vittatus LeConte, 1873:173
- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967:35
scabrosa Chemsak & Linsley, 1967:35
- Neoeme** Gounelle, 1909:595
annulicornis (Buquet, 1859:627)
picticornis Bates, 1870:245
var. *dubia* Melzer, 1928:144
bouvieri Gounelle, 1909:595
hudepohli (Martins & Monné, 1975:270)
opaca Zajciw, 1958:446
pallida (Buquet, 1859:626)
quinquelineata Zajciw, 1958:448
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966:209
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214
nana (Bates, 1870:247)
recki (Melzer, 1931:191)
tricolor Martins, 1980:227
- Oeme** Newman, 1840:8
Sclerocerus LeConte, 1850:20
costata **costata** LeConte, 1873:174
strangulata Horn, 1880:133
minutivestis Casey, 1924:251
californica Linsley, 1934:162
subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352
rigida **rigida** (Say, 1826:274)
linearis Harris, 1837:85
indecora Newman, 1840:8
subsp. **deserta** Casey, 1924:252
strangulata; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)
incertula Casey, 1924:252
subobsoleta Casey, 1924:253
truncata Casey, 1924:253
hirsuta Van Dyke, 1927:99
rotundicollis Linsley, 1932:116
- eBrasil (BA-ES)
Brasil (MG, RJ)
Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
cBrasil (GO, MT)
cBrasil (AM, PA, MT)
- seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC)
Guadeloupe, Jamaica
- eBrasil (BA), Argentina (SA), Bolivia (SC)
- Fr Guiana, c-seBrasil (AM, BA-SC),
eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)
- cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA)
eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)
seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (ES)
- Galapagos Is
- Venezuela
nBrasil (AM, PA, MA)
eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
cBrasil (MT)
- wUSA , nMX
- swUSA (CA)
eUSA-TX
- wUSA (TX, UT, AZ, CO)

Paramartinsia Martins & Galileo, 2005:764	
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005:765	Bolivia (SC)
Paranoplium Casey, 1924:250	
gracile gracile (LeConte, 1881:27)	wUSA (CA)
<i>densicolle</i> Casey, 1924:250	
subsp. laticolle (Linsley, 1934:163)	wUSA (CA)
Phrynoeme Martins, 1980:228	
<i>Ochroeme</i> (<i>Phrynoeme</i>) Martins, 1980:228	
cucullata (Gounelle, 1913:199)	Paraguay, Argentina
Placoeme Chemsak & Linsley, 1964:45	
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964:45	se MX (VC, QR), Guatemala
Sepaicutea Lane, 1972:355	
costata Martins & Galileo, 2005:765	Bolivia (SC)
fisheri Lane, 1972:356	seMexico (VC), Guatemala
unicolor Martins, 1981:14	Venezuela
Sphagoeme Aurivillius, 1893:178	
acuta Martins & Galileo, 1994:685	eBrasil (MG)
aurivillii Gounelle, 1909:598	Brasil (PB, MT, MG-PR), Paraguay
lineata Martins, 1981:16	Surinam, Fr Guiana
nigrotibialis Martins, 1973:203	Brasil (MT, MG), Bolivia (SC)
ochracea Fisher, 1927:23	Costa Rica, Panama, Colombia
paraensis Martins, 1977:84	nBrasil (PA)
sahlbergi Aurivillius, 1893:179	c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
<i>bicolor</i> Zajciw, 1960:130	
suturalis Martins, 1977:86	cBrasil (PA, MT)
Sphalloeme Melzer, 1928:143	
costipennis Melzer, 1928:143	seBrasil (ES-SC), Argentina [MI], Honduras?
Stenoeme Gounelle, 1909:597	
annularis Martins, 1980:224	eBrasil (BA, MG)
bellarmini Gounelle, 1909:598	eBrasil (BA)
iheringi Gounelle, 1909:597	eBrasil (GO, PE)
kempfi Martins, 1980:223	eBrasil (ES)
Temnopsis Audinet-Serville, 1834:90	
castanea Martins, 1978:129	Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
fasciata Galileo & Martins, 2003:475	Brasil (PA)
forticornis (Tippmann, 1960:102)	ecBrasil (GO, ES)
fuscipennis Martins, 1978:133	nBrasil (PA)
jolyi Martins, 1978:132	Venezuela
latifascia Martins & Monné, 1975:271	eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
martinezii Martins, 1985:170	ec Argentina (SL)
megacephala (Germar, 1824:509)	eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina
<i>taeniatus</i> Audinet-Serville, 1834:91	
var. <i>fuscipes</i> Lacordaire, 1869:220	
nigripes Aurivillius, 1893:179	Brasil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960:129	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>apicalis</i> Tippmann, 1960:102	

Subtribe **Methiodina** Martins, 1997:119

Chromoeme Chemsak & Linsley, 1967:36 angustissima (Buquet, 1857:412)	seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
Eudistenia Fall, 1907:82 costipennis Fall, 1907:83	swUSA (CA)
Euryprosopous White, 1853:136 clavipes White, 1853:137 <i>alexianus</i> Buquet, 1853:257 <i>dardanus</i> Buquet, 1853:258 <i>apicalis</i> Buquet, 1853:259 <i>nigripennis</i> Buquet, 1853:260 <i>cyanipennis</i> Buquet, 1853:260 <i>chabrillaci</i> Buquet, 1857:411 <i>opacipennis</i> Martins, 1973:202	seBrasil (ES-SP)
Methioeme Zajciw, 1963:56 brevipennis Zajciw, 1963:57	cBrasil (AM, PA, MT)
Methioides Chemsak & Linsley, 1967:31 cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967:33	eBrasil (BA)
Mimoeme Chemsak & Linsley, 1967:37 lycoides Chemsak & Linsley, 1967:39	Venezuela
Necydalosaurus Tippmann, 1960:119 mysticus Tippmann, 1960:120	Panama, Fr Guiana, Peru
Paratemnopsis Martins, 1978:134 ambiguus (Melzer, 1927:141)	seBrasil (RJ-SC)
Proeme Martins, 1978:118 <i>bella</i> Martins, 1978:125 <i>bucki</i> (Melzer, 1931:51) <i>cyanescens</i> (Aurivillius, 1910:145) <i>latipennis</i> (Lane, 1973:372) <i>lyciformis</i> Martins, 1978:124 <i>plagiata</i> (Buquet, 1860:622) <i>rufithorax</i> Aurivillius, 1893:180 <i>rufoscapus</i> (Aurivillius, 1910:145) <i>seabrai</i> Martins, 1978:120	nwBrasil (AM) seBrasil (BA-RS) eBrasil (ES) Colombia, Ecuador cBrasil (MT) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina seBrasil (MG-SC) cBrasil (PA, MT)
Tristachycera Bates, 1872:170 <i>Trichachycera</i> ; Gilmour, 1968:89 viridis Bates, 1872:171	Nicaragua, Costa Rica, Panama
Vandykea Linsley, 1932:118 tuberculata Linsley, 1932:118	wUSA (CA)
Xanthoeme Martins, 1980:225 signaticornis (Melzer, 1920:421)	seBrasil (BA-SC)
<u>Opsimini</u> LeConte, 1873:294	

Dicentrus LeConte, 1880:195

Paraopsimus Champlain & Knull, 1926:205
bidentatus (Champlain & Knull, 1926:205)
bluthneri LeConte, 1880:195

nwUSA (OR)
wN Amer (Pac Coast)

Opsimus Mannerheim, 1843:305

quadrilineatus Mannerheim, 1843:305
quadrilineatus biplectralis Casey, 1924:229

wN Amer (Pac Coast)

Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52**Oxycoleus** Lacordaire, 1869:485

Stenoptrellus Bates, 1870:314
Merionoeda; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)
bicolor (Melzer, 1934:214)
brasiliensis (Tippmann, 1953:223)
carinatipennis (Zajciw, 1964:249)
clavipes Lacordaire, 1869:485
culicinus (Bates, 1870:315)
cyaneus Martins & Galileo, 2005:770
flavipes Martins & Galileo, 2006:178
gahani (Gounelle, 1911:168)
gratiosus (Bates, 1885:287)
laetus Julio, 1997:3
obscurus Julio, 1997:4
piceus Giesbert, 1993:144
ruficollis (Zajciw, 1964:250)
tristis (Melzer, 1933:373)
latipennis (Zajciw, 1964:253)

Honduras, Costa Rica
seBrasil (RJ-SC)
sBrasil (MG - SC)
swMexico (OA)
Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)
Bolivia (CO)
Bolivia (SC)
Brasil (MG)
eMexico (DU, VC)
Brasil (MG, RO)
Brasil (GO, MG)
Guatemala
eBrasil (ES)
seBrasil (SC)

Paraholopterini Martins, 1997:201**Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986:189

nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986:190

Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1869:370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851:494

Semnus Lacordaire, 1869:376
almeidai Mendes, 1946:235
apipema Martins & Galileo, 2006:175
glabripennis Zajciw, 1970:502
nitidipennis Germain, 1898:781
tristis; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)
phlyctaenoides Lacordaire, 1869:376
tristis Blanchard in Gay, 1851:494
granulata Germain, 1898:762

seBrasil (RJ, SP)
Bolivia (SC)
Uruguay
Chile
ecBrasil (GO, MG, RJ)
Chile

Marileus Germain, 1897:555

chiloensis Germain, 1897:557

Chile

Ommidion Newman, 1840:196

Ommatidion; Gemminger & Harold, 1872:2826
mirim Martins, 1998:10
modestum Newman, 1840:196

Brasil (RJ)
Brasil

Parasemnus Martins, 1998:26
regalis Germain, 1894:453

Chile

Phoracanthini Lacordaire, 1869: 298

Phoracantha Newman, 1840:19
recurva Newman, 1840:19
semipunctata (Fabricius, 1775:180)
inscripta Germar, 1848:226

Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil
Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1869:324 *Zelliboriinae* Lane, 1951:5

Subtribe **Haruspicina** Martins, 1976:199

Acruspex Martins, 1976:225
spinipennis (Zajciw, 1970:591)

eBrasil (BA-ES)

Haruspex Thomson, 1864:221
bivittis (White, 1855:220)
maculicornis Bates, 1870:281
agnatus Melzer, 1934:71
inermis Belon, 1903:48
pallidus Gounelle, 1909:652
brevis (White, 1855:218)
celatus Lane, 1970:59
daithmus Martins, 1976:207
inscriptus Gahan, 1895:107
insularis Fisher, 1935:195
similis Fisher, 1935:196
insulsus Martins & Galileo, 2005:766
lineolatus Bates, 1870:280
laevifemoratus Waterhouse, 1880:294
mentitus Martins, 1976:214
modestus (White, 1855:239)
ornatus Bates, 1870:281
pictilis Martins, 1976:203
quadripustulatus Gounelle, 1909:651
submaculatus (White, 1855:220)

Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru, Bolivia (SC),
Argentina

eBrasil (GO, BA-SC)
Colombia
Colombia
Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,
W Indies (Barbados, Grenada)
Panama
Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,
ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
Bolivia (LP, SC)
ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana
nBrasil (PA)
eBrasil (BA, RJ, SP)
ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Colombia

Subtribe **Piezocrina** Lacordaire, 1869:324

Alienosternus Martins, 1976:230
cristatus (Zajciw, 1970:592)
metallicus Martins, 1976:232
simplex Martins, 1976:236
solitarius (Gounelle, 1909:655)

cBrasil (PI, GO, MT)
cBrasil (MT)
nwArgentina (SA, LR, SJ)
ecBrasil (GO, MG)

Cicatrizocera Martins, 1976:239
bilistrata (Lane, 1959:303)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Colynthaea Thomson, 1878:5
coriacea (Erichson in Schomburg, 1848:573)
grossa Thomson, 1878:6

Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)

Gorybia Pascoe, 1866:481

- acuta** Martins, 1976:332
adiaphora Martins, 1976:325
alboapex Martins, 1976:328
apatheia Martins, 1976:355
armata Martins, 1976:314
calcitrata Martins, 1976:322
castanea (Gounelle, 1909:653)
chontalensis (Bates, 1880:30)
echinata Martins, 1976:320
hirsutella Martins, 1976:313
instita Martins, 1976:305
invicta Martins, 1976:317
lissonota Martins, 1976:319
maculosa Martins, 1976:353
martes Pascoe, 1866:481
minima Martins, 1976:357
orygma Martins, 1976:344
pallida Martins, 1976:346
palpalis Martins, 1976:349
picturata Martins, 1976:352
pilosa Martins, 1976:332
procera Martins, 1976:312
proxima Martins, 1976:336
pusilla (Bates, 1870:282)
reclusa Martins, 1976:341
ruficauda (Gounelle, 1909:654)
rugosa Martins, 1976:358
semiopaca Martins, 1976:311
senticosa Martins, 1976:324
separata Martins, 1976:339
simplicior (Bates, 1870:282)
stomias Martins, 1976:348
suturella Martins, 1976:342
thoracica Martins, 1976:330
tibialis Martins, 1976:328
umbella Martins, 1976:356
veneficella Martins, 1976:307
zonula Martins, 1976:343
- eBrasil (ES)
eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)
Venezuela
seBrasil (MG-SP)
Colombia, Venezuela, Honduras?
nArgentina (FO)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
Nicaragua-Panama
eBrasil (ES)
eBrasil (BA, ES)
eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
Paraguay
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
neBrasil (PE)
nBrasil (AP)
Peru
sBrasil (PR-RS)
seBrasil (SP), Bolivia (SC)
scBrasil (MS)
cBrasil (AM, MT)
seBrasil, Paraguay
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Guatemala-Panama
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
eBrasil (BA)
w Brasil (AC), Fr Guiana
eBrasil (MG)
eBrasil (BA)
ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)
seBrasil (RJ)
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
nArgentina (SA)
Panama, Venezuela, Bolivia
e, sBrasil (BA, RS)
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
eBrasil (MG, SP)

Hemilissa Pascoe, 1858:238

- catapotia** Martins, 1976:293
cornuta Bates, 1870:284
laevigata Thomson, 1878:3
emblema Martins, 1976:284
fabulosa Martins, 1985:175
gummosa (Perty, 1832:90)
opaca Martins, 1976:289
picturata Galileo & Martins, 2000:164
quadrispinosa Gounelle, 1913:213
rufa Melzer, 1934:73
sulcicollis Bates, 1870:284
undulaticollis Zajciw, 1960:399
- ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)
Venezuela
eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)
Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia
Venezuela
Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
Costa Rica
Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC)
eBrasil (ES)

Migmocera Martins, 1976:237

- flavicauda** (Bates, 1885:258)

Guatemala

Migorybia Martins, 1985:175	
miranda Martins, 1985:175	Venezuela
Othnocerus Martins, 1976:276	
<aethes< a=""> Martins, 1976:277</aethes<>	eBrasil (ES)
Pharcidodes Martins, 1976:359	
divisus Martins, 1976:362	seBrasil (RJ, PR)
nigripennis Martins, 1985:177	eBrasil (BA)
rubiginosus (Thomson, 1878:4)	seBrasil (BA-RJ)
var. <i>apicalis</i> Gounelle, 1909:653	Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
suturalis (Gounelle, 1909:653)	Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Piezarina Martins, 1976:250	
smaragdina Martins, 1976:250	Costa Rica, Colombia ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC)
Piezasteria Martins, 1976:245	
helenae Martins, 1985:176	Venezuela
sternalis Martins, 1976:246	nwBrasil (AM) eBrasil (BA-RJ) Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC) seBrasil (BA-SC), Paraguay scBrasil (MS) Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC) Venezuela sMexico (VC) - Costa Rica seBrasil (ES-RS), Paraguay swUSA (TX), nMexico (CHS, OA) Colombia
Piezocera Audinet-Serville, 1834:92	
<i>Pyrgotes</i> Bates, 1867:27	
advena Martins, 1976:268	
aenea (Bates, 1867:27)	
araujosilvai Melzer, 1935:174	
ataxia Martins, 1976:267	
bivittata Audinet-Serville, 1834:93	
costula Martins, 1976:264	
flavipennis (Zajciw, 1970:593)	
gratiosa Lameere, 1893:273	
monochroa Bates, 1885:258	
nodicollis Melzer, 1934:72	
serraticollis Linell, 1897:394	
silvia Galileo & Martins, 2000:163	
Piezogenista Martins, 1976:255	
callytra Martins, 1976:257	eBrasil (BA)
Piezosecus Martins & Galileo, 2003:225	
tymaiuba Martins & Galileo, 2003:226	sBrasil (SP, ES)
Pseudocolynthaea Martins, 1976:244	
pectoralis Martins, 1976:244	eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)
Thyellocerus Martins, 1976:248	
fulgidipennis (Gounelle, 1909:652)	cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Zelliboria Lane, 1951:5	
daedalea (Perty, 1832:98)	Guianas, cBrasil (AM, MT, PI, ES, MG, SP)
Platyarthrini Bates, 1870:419	
<i>Coelarthrides</i> Lacordaire, 1869:138	
Platyarthron Guérin-Méneville, 1844:230	
<i>Coelomarthron</i> Thomson, 1860:199	

Coelarthon Lacordaire, 1869:142

Platyarthrum Agassiz, 1846:295

bilineatum Guérin-Méneville, 1844:230

chilense (Thomson, 1860:200)

quadrinotatum Bates, 1869:385

laterale Bates, 1885:316

rectilineum Bates, 1880:70

semivittatum Bates, 1885:316

villiersi Delfino, 1985:500

Mexico (VC)-Honduras

Nicaragua, Costa Rica

Nicaragua, Costa Rica

sMexico(CHS), Guatemala

Costa Rica, Panama

wEcuador

Pleiarthrocerini Lane, 1950:371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914:340

opus Bruch, 1914:341

neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina (SA, TU)

Psebiini Lacordaire, 1869:479

Psébiides Lacordaire, 1869:479

Gracilaires Mulsant, 1839:99 (part)

Leptidea Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:193

Cambainae Lane, 1951:12

Nathriini Linsley, 1963:153

Frondipedia Martins & Napp, 1984:321

charma Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

Hovoreia Chemsak & Noguera, 1993:72

chica Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980:115

methioides Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

Nathrius Bréthes, 1916:76

Leptidea Mulsant, 1839:105

Leptideella Strand, 1936:169

Deuterolepidea Paclt, 1946:169

brevipennis (Mulsant, 1839:105)

minuta Motschulsky, 1845:84

manca LeConte, 1850:24

rufipennis Dufour, 1851:351

porteri Bréthes, 1916:77

Europe; introduced in wUSA, Argentina, Chile, Uruguay

Paraleptidea Gounelle, 1913:218

Cambaia Lane, 1951:12

Necydaliella Zajciw, 1960:55

femorata Gounelle, 1913:219

longitarsis (Lane, 1951:13)

sanmartini (Zajciw, 1960:56)

femorata; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)

ncArgentina (SE)

seBrasil (RJ, SP)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

Pseudocephalini Aurivillius, 1912:154

Ametrocephalitae Thomson, 1860:256

Pseudocephalus Newman, 1842:353

Pseudocephala; Pascoe, 1862:361

Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851:480

Orthocephala Thomson, 1860:257

Orthocephalus; Pascoe, 1862:361

Attodera Thomson in Pascoe, 1862:361

auromaculatus Cerda, 1980:66
monstrosus (Blanchard in Gay, 1851:481)

Chile
 Chile

Pteroplatini Thomson, 1860:254

Acabyara Napp & Martins, 2006:64
aruama Napp & Martins, 2006:65

Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana

Aphylax Lacordaire, 1869:165

lyciformis (Germar, 1824:502)
mentiens Lacordaire, 1869:165
lyciformis bahiae Aurivillius, 1926:3

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay

Corynellus Bates, 1885:318

aureus Linsley, 1961:6
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979:269
mimulus Bates, 1885:319
ochraceus Bates, 1885:319

Colombia
 Guatemala-Costa Rica
 Mexico
 Costa Rica, Panama

Cosmoplatidius Gounelle, 1911:233

abare Napp & Martins, 2006:474
lycoides Guérin-Méneville, 1844:233
annulipes (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)
sellatus (White, 1853:82)
ochraceus Linsley, 1961:5
simulans (Bates, 1870: 428)
mandibularis (Gounelle, 1911:234)

Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
 Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)
 Bolivia (SC)
 Mexico-Panama, Colombia, Trinidad

Cosmoplatus Aurivillius, 1891:101

brasilianus Zajciw, 1963:62
peruvianus Aurivillius, 1891:102

Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),
 Bolivia (SC)

nwBrasil (AM)
 Peru, Bolivia (SC)

Deltosoma Thomson, 1864:258

flavidum Aurivillius, 1925:489
guatemalense Bates, 1880:72
lacordairei Thomson, 1864:258
xerophila Di Iorio, 1995:208
hovorella Di Iorio, 2003:6

Costa Rica, Panama
 sMexico (CHS)-Honduras
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Brasil (SP, PA, MG), Bolivia (SC), Paraguay

Pteroplatus Buquet, 1840:287

anchorae Belon, 1903:52
arrogans Buquet, 1840:287
atrovilaceus Kirsch, 1889:39
bilineatus Buquet, 1841:154
dimidiatipennis Buquet, 1841:153
elegans Buquet, 1841:152
fasciatus Buquet, 1841:151
gracilis Buquet, 1840:287
nigriventris Breme, 1844:309
pulcher Buquet, 1840:287
quadriscopulatus Bates, 1880:73
terminalis Bates, 1885:317
rostainei Buquet, 1840:287
suturalis Buquet, 1840:287
transversalis Breme, 1844:309
variabilis Sallé, 1849:430

Bolivia (SC)
 Colombia
 Venezuela

Thelgetra Thomson, 1864:258

adustus Burmeister, 1865:165

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

latipennis Thomson, 1864:258
radiatus Haase, 1893:est 13 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Rhinotragini Thomson, 1860:177

Acorethra Bates, 1873:126

aureofasciata Gounelle, 1911:164
erato (Newman, 1840:21)
chrysaspis Bates, 1873:126
zischkai Tippmann, 1960:130

ecBrasil (GO)
 seBrasil (ES, RJ)
 ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Acyphoderes Audinet-Serville, 1833:549

abdominalis (Olivier, 1795:8)
olivieri Bates, 1870:328
acutipennis Thomson, 1860:179
amoena Chemsak & Linsley, 1979:74
auricapilla Fisher, 1947:3
azureoopallescens Tippmann, 1953:210
aurulenta (Kirby, 1818:443)
sericinus White, 1855:195
abdominalis; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)
ayalai Chemsak & Linsley, 1988:124
bayanicus Giesbert, 1991:381
carinicollis Bates, 1873:119
 var. *nigricans* Gounelle, 1911:150
cracentis Chemsak & Noguera, 1997:7
cribricollis Bates, 1892:160
crinita (Klug, 1825:474)
moestus Bates, 1873:117
dehiscens Chemsak, 1997:15
delicata Horn, 1894:400
fulgida Chemsak & Linsley, 1979:76
hirtipes (Klug, 1825:473)
femoratus Klug, 1825:475
brachialis Pascoe, 1862:369
rufofemorata Fisher, 1930:12
itaiuba Martins & Galileo, 2004:230
longicollis Chemsak & Noguera, 1993:80
magna Giesbert, 1991:381
odyneroides White, 1855:196
parva Chemsak & Linsley, 1979:79
prolixa Chemsak & Linsley, 1979:78
rubrohirsutobialis Tippmann, 1953:210
sexualis Linsley, 1934:349
suavis Bates, 1885:290
synoecae Chemsak & Noguera, 1997:8
velutina Bates, 1885:290
yucateca (Bates, 1892:159)

Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),
 Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
 wMexico (SI, NA, JA, OA)
 seBrasil (SP, PR), Paraguay
 seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,
 Bolivia, Puerto Rico
 wMexico (JA)
 Costa Rica, Panama
 seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Mexico (JA)
 Mexico-Costa Rica
 seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
 El Salvador
 Mexico (BC)
 Mexico (VC)-Costa Rica
 seBrasil (BA-RS), Argentina

Aechmutes Bates, 1867:23

armatus Gounelle, 1911:120
lycoides Bates, 1867:23

Venezuela
 wMexico (JA)
 sMexico (CHS)
 ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador
 Mexico (SI, NA, JA)
 wMexico (CM)
 Bolivia
 Mexico-Panama
 swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
 Mexico (OA)
 Guatemala, Honduras
 Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras

Peru
 Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)

Apostropha Bates, 1873:130

curvipennis Bates, 1873:130
bivitticollis Zajciw, 1963:245

seBrasil (MG-SC)

Bromiades Thomson, 1864:165

brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)
meridionalis Fisher, 1930:14

Cuba, Mexico - Colombia

Cantharoxyllymna Linsley, 1934:346

Cantharoxyllymna; Neave, 1939:572
bicolor Linsley, 1934:347
linsleyi Fisher, 1947:47

Panama
Costa Rica, Panama

Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:276

Fr. Guiana

Catorthontus Waterhouse, 1880:487

collaris Waterhouse, 1880:487

eEcuador, nwBrasil (AM)

Corallancyla Tippmann, 1960:137

durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177
neotropica Tippmann, 1960:138

Fr Guiana
seBrasil (SP, SC)

Crossomeles Chemsak & Noguera, 1993:82

acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84
aureopilis (Fisher, 1953:16)

wMexico-Costa Rica
Mexico (VC, JA-YU)

Cylindrommata Tippmann, 1960:122

longissima Tippmann, 1960:124

se Basil (SC, SP)

Epimelitta Bates, 1870:330

Charis Newman, 1840:21

Charisia Champion in Bates, 1892:161

acutipennis Fisher, 1947:54

aglaia (Newman, 1840:22)

var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162

barbicus (Kirby, 1818:443)

aaede Newman, 1841:91

bicolor (Bates, 1873:124)

bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208

consobrina Melzer, 1931:1

debilis (Gounelle, 1911:161)

durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206

eupheme (Lameere, 1884:89)

cazieri Fisher, 1952:4

euphosyne (Newman, 1840:21)

hirsutipennis Zajciw, 1973:14

laticornis (Klug, 1825:469)

melete Newman, 1841:91

lestreadei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203

longipennis Zajciw, 1963:423

manni (Fisher, 1930:15)

melanaria (Gounelle, 1911:159)

meliponica Bates, 1870:331

miranda Tippmann, 1960:128

mimica (Bates, 1873:123)

mneme (Newman, 1841:90)

nigerrima (Bates, 1892:160)

var. *flavipubescens* Fisher, 1947:56

ornaticollis (Zajciw, 1973:13)

postimelina Giesbert, 1996:334

rufiventris Bates, 1870:331

Guyana, Fr Guiana
seBrasil (MG, ES)

seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

seBrasil (ES, RJ)

Fr Guiana

Costa Rica

eBrasil (GO, BA, MG)

Fr Guiana

sBrasil (SC)

Brasil (ES, RJ)

seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Fr Guiana

seBrasil (RJ)

Bolivia (BN)

eBrasil (GO, RJ)

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru

seBrasil (RJ)

seBrasil (ES-SC)

Mexico (VC)-Costa Rica

seBrasil (ES, RJ)

sMexico (CHS)

nwBrasil (AM)

scoparia (Klug, 1825:469)
triangularis Fuchs, 1961:6
viridimicans Fisher, 1952:2

ncBrasil (PA)
sBrasil
seBrasil (ES-PR)

Erythroplatys White, 1855:201
cardinalis Monné & Fragoso, 1990:730
corallifer White, 1855:202
rugosus (Lucas, 1857:182)
tricolor Lane, 1951:15
simulator Gounelle, 1911:118

cBrasil (MT)
ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)

Ischasia Thomson, 1864:163
cuneiformis Fisher, 1952:3
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120
exigua Fisher, 1947:52
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194
indica Giesbert, 1991:393
linsleyi Giesbert, 1996:330
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124
nevermanni Fisher, 1947:53
nigripes Zajciw, 1973:74
picticornis Zajciw, 1973:74
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123
rufina Thomson, 1864:163
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
valida Gounelle, 1911:155
var. *atra* Gounelle, 1911:156
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121

sBrasil (PR, SC)
Fr Guiana
Venezuela
Fr Guiana
Costa Rica
Panama
Fr Guiana
Costa Rica, Panama
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ-SC)
Fr Guiana
Panama?, seBrasil (ES-RS)
Fr Guiana
ecBrasil (MT-BA)

Fr Guiana

Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303 (not 309)
crassitarsis (Gounelle, 1911:156)
m. atrocephala Fuchs, 1956:571
m. nigrovittata Fuchs, 1956:571
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311

eBrasil (GO, MT, BA-RS)

Fr. Guiana

Isthmiade Thomson, 1864:166
braconides (Perty, 1832:94)
hephestionoides Thomson, 1864:166
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44
carinifrons Zajciw, 1972:138
cylindrica Zajciw, 1972:137
ichneumoniformis Bates, 1870:326
ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127
laevicollis Tippmann, 1953:215
var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215
macilenta Bates, 1873:122
modesta Gounelle, 1911:153
necydalea (Linnaeus, 1758:399)
glaucescens Linnaeus, 1767:642
nitida Degeer, 1775:153
parabraconides Giesbert, 1991:394
perpulchra Linsley, 1961:65
planifrons Zajciw, 1972:137
rubra Bates, 1873:121
rugosifrons Zajciw, 1972:582
vitripennis Giesbert, 1991:396

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
Fr. Guiana
ncBrasil (PA)
seBrasil (ES)
ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana, Peru,
Bolivia
Peru, Bolivia (SC), Fr. Guiana, Brasil (AM)

seBrasil, Uruguay
ecBrasil (GO)
Surinam, Fr Guiana

Panama
Panama
seBrasil (ES)
seBrasil (ES-SC)
seBrasil (SP-SC)
Panama

Lygrocharis Melzer, 1927:566
neivai Melzer, 1927:567

seBrasil (RJ-PR)

nigripennis Mendes, 1938:117

sBrasil, Uruguay

Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181
pernauti Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:282

Fr Guiana
 Fr. Guiana

Monneus Magno, 2001:1
longiventris Magno, 2001:2

Bolivia

Neophygopoda Melzer, 1933:371
exilis Melzer, 1933:372
tibialis Melzer, 1933:371

Argentina
 nArgentina (TU)

Neoregostoma Monné & Giesbert, 1992:250

Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, *Oregostoma discoideum* Audinet-Serville, 1833,
 Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)
 rubricorne Audinet-Serville, 1833:553
discoideum (Audinet-Serville, 1833:552)
erythrocallum (Lane, 1940:1)
fasciatum (Aurivillius, 1920:363)
luridum (Klug, 1825:470)
 var. *pallipes* Aurivillius, 1920:362
 m. *flavum* Fuchs, 1961:9
spinipenne (Fuchs, 1961:9)
unicolor (Aurivillius, 1920:362)

seBrasil (ES-RS)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (GO)
 Paraguay
 eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Fr Guiana
 Brasil

Odontocera Audinet-Serville, 1833:546

albicans (Klug, 1825:471)
albitarsis Melzer, 1922:9
annulicornis Magno, 2001:3
apicalis (Klug, 1825:472)
apicula Bates, 1885:289
armipes Zajciw, 1963:247
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42
 var. *nigroapicalis* Fisher, 1947:52
 subsp. **arizonensis** Linsley, 1961:163
europilosa Tippmann, 1953:212
baeri (Gounelle, 1913:222)
 ab. *flavonotata* Gounelle, 1913:223
 ab. *biannulata* Gounelle, 1913:223
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170
bilobata Zajciw, 1965:127
bisulcata Bates, 1870:326
flavocalceata Gounelle, 1911:148
buscki Fisher, 1930:4
chrysostetha Bates, 1870:320
clara Bates, 1873:38
carinicollis Linsley, 1934:348
colon (Bates, 1870:319)
compressipes White, 1855:191
planitibialis Fisher, 1953:15
crocata Bates, 1873:39
cylindrica Audinet-Serville, 1833:548
darlingtoni Fisher, 1930:9
dice Newman, 1841:91
dispar Bates, 1870:321

seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (MG), Fr. Guiana
 seBrasil, Argentina, Uruguay
 Panama
 nwBrasil (AM)
 Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
 swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
 Peru, Bolivia (SC)
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia

Fr Guiana
 Fr Guiana
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT)
 Panama
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)
 Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (BA-SP)
 Colombia
 eBrasil (GO, BA-RS)
 Panama, nwBrasil (AM)

- exilis** Fisher, 1947:51
fasciata (Olivier, 1795:10)
vitrea Audinet-Serville, 1833:547
chrysozone White, 1855:192
flavicauda Bates, 1873:40
 var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
flavirostris Melzer, 1930:195
furcifera Bates, 1870:323
fuscicornis Bates, 1885:289
globicollis Zajciw, 1971:19
gracilis (Klug, 1825:472)
 var. *perplexa* Melzer, 1922:9
 elegans Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
hilaris Bates, 1873:43
 punctata; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
hirundipennis Zajciw, 1962:423
javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
josemartii Zayas, 1956:113
leucothea Bates, 1873:42
lineatocollis Melzer, 1934:220
 ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
longipennis Zajciw, 1962:418
malleri Melzer, 1934:221
margaritacea (Fabricius, 1801:349)
mellea White, 1855:188
 margaritacea Fabricius, 1801:372
 sulfureicauda Gounelle, 1911:146
 m. *flava* Fuchs, 1916:16
melzeri Fisher, 1952:8
meridiana Fisher, 1953:14
molorchoides (White, 1855:200)
monnei Zajciw, 1968:48
monostigma (Bates, 1869:384)
morii Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
nevermanni Fisher, 1930:8
nigriclavis Bates, 1873:41
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
ochracea Monné & Magno, 1988: 447
ornaticollis Bates, 1870:323
parallela White, 1855:189
petiolata Bates, 1873:44
 paniculata Monné & Magno, 1988:446
poecilopoda White, 1855:191
 basalis Aurivillius, 1925:483
punctata (Klug, 1825:471)
pusilla Gounelle, 1911:140
quadrivittata Melzer, 1922:9
quiinaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
quinquecallosa Zajciw, 1963:248
rugicollis Bates, 1880:43
sabatieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
sanguinolenta Bates, 1873:39
 var. *rufifrons* Fisher, 1937:151
scabricollis Melzer, 1934:222
septemtuberculata Zajciw, 1963:250
signatipennis Zajciw, 1971:20
simplex White, 1855:189
 inctiventris Bates, 1870:321
solangae Magno, 2001:2
soror Gounelle, 1911:143
- sMexico (CHS)-Panama
 Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)
 Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC), Argentina
- eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 seBrasil (ES)
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
 Mexico (JA, TA, VC, CHS)
 cBrasil (MT), Bolivia
 seBrasil (ES-RS)
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
- Peru
 Fr. Guiana
 Cuba
 seBrasil (ES-SC)
 seBrasil (ES-SC)
- nBrasil (PA)
 seBrasil (MG-SC)
 SAmer
 cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
 eEcuador, Bolivia
- sBrasil (SC)
 n Argentina (SA)
 Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
 Uruguay
 Guatemala - Panama
 Fr. Guiana
 Costa Rica
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr. Guiana
 cBrasil (MT)
 nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
 nBrasil (PA)
 ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
- Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana
 Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)
 seBrasil (MG)
 Fr Guiana
 nArgentina (TU, CO)
 Guatemala, Honduras
 Fr. Guiana
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Costa Rica, Panama
 nArgentina (SA, TU)
 Peru
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)
 ecBrasil (GO)

- subtilis** Monné & Magno, 1988:446
tibialis Zajciw, 1971:19
tridentifera Gounelle, 1913:221
triliturata Bates, 1870:324
triplaris Fisher, 1930:3
trisignata Gounelle, 1911:145
tuberculata Zajciw, 1967:530
tumidicollis Zajciw, 1965:128
typhoeus Fisher, 1947:5
villosa Monné & Magno, 1988:444
virgata Gounelle, 1911:141
vittipennis Bates, 1873:37
 subpunctata Zajciw, 1970:63
zeteki Fisher, 1930:6
zikani Melzer, 1927:565
 gibbicollis Zajciw, 1964:435

Ommata (Ommata) White, 1855:194

- boucheri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28
cosmipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183
elegans White, 1855:194
gallardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126
hirtipes Zajciw, 1965:122
maia (Newman, 1841:92)
 alboscutellata Fisher, 1947:4
paradisiaca Tippmann, 1953:213
quinquemaculata Zajciw, 1966:89
tibialis Fuchs, 1961:10

Fr. Guiana
Fr Guiana
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
Fr Guiana
sBrasil (SC)
seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay

Peru
w Brasil (RO), Peru
sBrasil (SC)

Ommata (Agaone) Pascoe, 1859:22

- notabilis** (White, 1855:199)
 ab. *connexa* Aurivillius, 1922:407
 ab. *fasciata* Aurivillius, 1922:407
peruviensis Fisher, 1952:10
viridis Gounelle, 1911:138

Guianas, Brasil (AM, ES, RJ), Peru

Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Ommata (Chariergodes) Zajciw, 1963:241

- anceps** Melzer, 1927:563
carinicollis Zajciw, 1963:241
flava Zajciw, 1963:243
turrialbae Giesbert, 1991:388

seBrasil (MG-SC)
seBrasil (ES-SP)
seBrasil (RJ)
Costa Rica

Ommata (Chrysaethe) Bates, 1873:27

- amoena** Gounelle, 1911:124
laceyi Fisher, 1952:11
asperiventris Bates, 1872:184
atrata Bates, 1872:184
 subsp. **guianensis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29
atrocephala Fisher, 1947:1
aurantipennis Giesbert, 1991:387
aurata Bates, 1870:320
aureicollis Aurivillius, 1920:363
 ab. *discinotata* Aurivillius, 1920:363
beltiana Bates, 1872:184
cyanipennis Bates, 1872:184
globulicollis Melzer, 1935:181
iodes Bates, 1885:288
jorgei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305
ochraceicollis Zajciw, 1965:121
smaragdina Bates, 1870:320

eBrasil (GO), Paraguay

seBrasil (MG-RJ)
eBrasil (GO, ES-RS)
Fr. Guiana
seBrasil (RJ-SC)
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)

Nicaragua, Costa Rica
Nicaragua-Panama
sBrasil (SC)
Panama
Fr. Guiana
Fr. Guiana, Peru, Bolivia
nwBrasil (AM)

viriditincta Giesbert, 1991:387	swMexico (GR)
Ommata (Chrysommata) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190	
keithi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304	Fr. Guiana
lauracea Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193	Fr Guiana
Ommata (Eclipta) Bates, 1873:29	
aberlenci Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32	Fr. Guiana
aegrota (Bates, 1872:233)	Nicaragua
amabilis Melzer, 1934:216	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201	Fr Guiana
anoguttata Bates, 1873: 35	seBrasil (RJ-PR)
astrigae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296	Fr. Guiana
atrides Fisher, 1952:13	sBrasil (SC)
bauhiniae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138	Fr Guiana
bicoloripes Zajciw, 1965:204	seBrasil (RJ, SP)
bifasciata Zajciw, 1965:123	eBrasil (ES)
bilineaticollis Zajciw, 1965:124	seBrasil (RJ)
bipunctata Melzer, 1934:219	sBrasil (PR-RS)
bistriaticollis Zajciw, 1965:125	seBrasil (RJ)
bivittata Fuchs, 1961:11	sBrasil (SC)
bivitticollis (Fisher, 1952:7)	sBrasil (SC)
<i>curvatomittata</i> Fuchs, 1961:12	
brachialis Bates, 1873:31	seBrasil (RJ, SP)
brasiliensis Fisher, 1947:2	sBrasil (SC)
brevipennis Melzer, 1934:217	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>flavofemorata</i> Fisher, 1937:150	
var. <i>fulvipes</i> Fisher, 1947:50	
var. <i>sanguinicollis</i> Fisher, 1947:50	
castanea Bates, 1873:29	seBrasil (RJ)
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197	Fr Guiana
championella Bates, 1880:42	Mexico - Costa Rica
<i>ruberiventris</i> Linsley, 1934:347	
collarti Fuchs, 1959:1	eBrasil (GO)
costipennis Giesbert, 1991:391	Panama
cribripennis Bates, 1873:33	seBrasil (MG-PR)
croceicornis Gounelle, 1911:127	eBrasil (GO)
curtipennis Zajciw, 1966:325	seBrasil (RJ)
cyanea Bates, 1885:288	Mexico (VC, OA)
discolor Gounelle, 1911:136	eBrasil (GO, ES), Bolivia
eirene (Newman, 1841:92)	eBrasil (BA-RJ)
eperuaphila Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31	Fr. Guiana
erythrodera Bates, 1873:33	seBrasil (RJ, SP)
eunomia (Newman, 1841:92)	seBrasil (BA-RS), Argentina
var. <i>nigrilatera</i> Gounelle, 1911:126	
var. <i>rufula</i> Melzer, 1934:76	
<i>plaumanni</i> Fuchs, 1961:13	
fanchoni Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293	Fr. Guiana
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198	Fr Guiana
fenestrata (Lucas, 1857:182)	eBrasil (GO, BA-SP)
flavicollis Bates, 1873:30	seBrasil (RJ-PN)
flavipes Melzer, 1922:6	seBrasil (MG-RJ)
fritschei Gounelle, 1913:386	Colombia
giuglarisi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136	Fr Guiana
gracilis Fisher 1952:15	Paraguay
guianensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131	Fr Guiana
igniventris Giesbert, 1991:389	Panama
jejuna Gounelle, 1911:128	eBrasil (GO)
kawensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128	Fr Guiana , Bolivia (SC)
lanuginosa Bates, 1873:32	seBrasil (ES, RJ)

lateralis Fisher, 1952:12	sBrasil (SC)
lauraceae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132	Fr Guiana
liturifera Bates, 1873:31	seBrasil (MG-SP)
<i>lutifera</i> ; Blackwelder, 1946:576	
longipennis Fisher, 1947:2	sBrasil (SC)
malacodermoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200	Fr Guiana
malthinoides (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
melzeri Zajciw, 1967:199	seBrasil (RJ)
minuens Giesbert, 1991:390	Panama
monteverdensis Giesbert, 1991:392	Costa Rica
nais Gounelle, 1911:130	eBrasil (GO)
nigriventris Melzer, 1934:218	sBrasil (SC)
m. <i>impunctata</i> Fuchs, 1961:15	
notaticollis Gounelle, 1911:133	eBrasil (GO)
notatipes Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33	Fr. Guiana
pallidicornis Zajciw, 1966:346	seBrasil (RJ)
perplexa Gounelle, 1911:132	eBrasil (GO)
picturata Gounelle, 1911:126	eBrasil (GO, ES)
pilosipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141	Fr Guiana
poeциla Bates, 1873:35	seBrasil, Uruguay
var. <i>maculicollis</i> Fisher, 1947:51	
var. <i>nigricornis</i> Fisher, 1947:51	
prolixa Bates, 1873:32	sBrasil (PR)
pseudoruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30	Fr. Guiana
quadrispinosa Gounelle, 1913:387	Colombia
ramulicola Gounelle, 1911:131	eBrasil (GO)
rectipennis Zajciw, 1965:202	sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
romani Aurivillius, 1919:3	cBrasil (AM, MT)
ruficollis (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
sallaei Bates, 1885:289	eMexico (VC) - Panama
seabrai Zajciw, 1960:132	seBrasil (ES, RJ)
semiflammaea Gounelle, 1911:137	eBrasil (GO, SP-SC)
<i>bicolor</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>puncticollis</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>transversefasciata</i> Fuchs, 1961:16	
seminigra Gounelle, 1911:134	eBrasil (GO)
signaticollis Melzer, 1922:6	seBrasil (ES-RS)
socia Melzer, 1934:217	seBrasil (MG-SC)
soumourouensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308	Fr. Guiana
subcastanea Zajciw, 1966:324	seBrasil (ES, RJ)
taraleaphila Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294	Fr. Guiana
tenuis (Burmeister, 1865:173)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
thoracica Bates, 1873:30	seBrasil (MG-RS)
transversemaculata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34	Fr. Guiana
unicoloripes Zajciw, 1965:205	sBrasil (SC), neArgentina (MI)
vasconezi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137	Fr Guiana
vicina Melzer, 1927:564	seBrasil (MG)
vitticollis Bates, 1873:34	seBrasil (RJ-PR)
<i>holosericea</i> Zajciw, 1967:321	
xantho Bates, 1873:35	sBrasil (PR, SC)

Ommata (Ecliptoides) Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37

azadi Tavakilian & Peñaherrera- Leiva, 2003:299	Fr. Guiana
hovorei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303	Fr. Guiana
rouperti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38	Fr. Guiana

Ommata (Ecliptophanes) Melzer, 1934:219

bucki Melzer, 1934:219	sBrasil (RS)
chacunfrancozi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307	Fr. Guiana

laticornis Melzer, 1922:7
scopipes Zajciw, 1965:126
silvai Zajciw, 1958:241
tommyi Hovore, 1989:250

seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (PB)
 Guatemala - Panama

Ommata (Oxyommata) Zajciw, 1970:153
collaris (Audinet-Serville, 1833:553)

eBrasil (ES)

Ommata (Rhopalessa) Bates, 1873:28

clavicornis Bates, 1873:28
demissa Melzer, 1934:215
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142
hirticollis Zajciw, 1958:239
nigricollis Zajciw, 1969:405
nigrotarsis Fisher, 1937:149
pilosicollis Zajciw, 1966:345
rubroscutellaris Tippmann, 1960:121

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
 Fr Guiana
 eBrasil (PB)
 seBrasil (SP)
 sBrasil (SC, RS), Argentina
 nwArgentina (SA, TU)
 Bolivia

Optomerus Giesbert, 1996:327

bispeculifer (White, 1855:190)
roppai (Magno, 1995:554)

Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)
 cBrasil (MT)

Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551

Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178

Ommata (Phoenissa) Bates, 1873:26 (part)

bipartitum (Bates, 1873:26)
 var. *basinotata* Melzer, 1934:215
moraguesi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309
nigripes Audinet-Serville, 1833:552
nitidiventre (Gounelle, 1911:123)
puniceum (Newman, 1838:495)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
 Fr. Guiana
 Brasil
 eBrasil (GO)
 seBrasil (ES, RJ)

Ornistomus Thomson, 1864:166

bicinctus Thomson, 1864:167

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Oxylymma Pascoe, 1859:21

Oxycalymina Gemminger & Harold, 1872:2888
caeruleocincta Bates, 1885:436
championi Bates, 1885:288
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175
gibbicollis Bates, 1873:23
lepidia Pascoe, 1859:22
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174
telephorina Bates, 1870:316
tuberculicolle Fisher, 1947:48

Panama, Costa Rica
 Guatemala
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 eBrasil (BA)
 nBrasil (PA)
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM), ECU
 Costa Rica

Pandrosos Bates, 1867:23

Leptorrhopala Kolbe, 1893:253
phtisicus (Klug, 1825:460)
exilis White, 1855:201

Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)

Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45

chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48
ligulatipennis (Gounelle, 1911:158)

Fr. Guiana
 cBrasil (RO-MG)

Pasiphyle Thomson, 1864:164

- Pasyphile**; Lacordaire, 1869:508
Pasiphile; Bates, 1873:130
auricollis Bruch, 1918:26
mystica Thomson, 1864:164
- Phesquia** Bates, 1873:127
cercerina (Bates, 1870:325)
corinna (Pascoe, 1866: 290)
corynna; Lacordaire, 1869:508
gibbosa Magno, 1992:789
simulans Bates, 1873:127
- Phygopoda** Thomson, 1864:164
albitarsis (Klug, 1825:475)
fugax Thomson, 1864:164
fulvitarsis Gounelle, 1911:163
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143
jacobi Fuchs, 1961:16
nigritarsis Gounelle, 1911:164
panamensis Giesbert, 1996:332
subvestita (White, 1855:190)
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124
suturafissa Tippmann, 1960:126
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40
- Rhinotragus** Germar, 1824:513
analis Audinet-Serville, 1833:550
apicalis Guérin-Méneville, 1844:236
bizonatus Gounelle, 1911:117
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121
conformis Monné & Fragoso, 1990:732
dorsiger Germar, 1824:513
 marginatus Perty, 1832:94
 anceps Newman, 1838:495
 var. *collaris* Melzer, 1930:193
 var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
 var. *amparensis* Melzer, 1930:194
festivus Perty, 1832:94
 suturalis Audinet-Serville, 1833:550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116
longicollis Bates, 1880:41
 apicalis; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)
lucasii Thomson, 1860:178
 zikani Melzer, 1930:194
 m. boliviensis Fuchs, 1961:9
 sanctijacobi Huedepohl, 1984:409
martinsi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178
robustus Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179
sulphureus Giesbert, 1991:385
trilineatus White, 1855:200
- eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)
eBrasil (GO, MG-SP)
- cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
Guatemala-Colombia
- sw Brasil (RO), Fr. Guiana
seBrasil (BA-SC)
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
seBrasil (MG-RJ)
Fr Guiana
Fr Guiana
sBrasil (SC), Paraguay
eBrasil (BA)
Panama
ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Fr Guiana
Surinam
- Bolivia
- Fr. Guiana
- Brasil
sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
cBrasil (GO), Bolivia
- cBrasil (MT)
seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
Argentina, Uruguay
- seBrasil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
- Surinam, nBrasil (AM)
Fr Guiana
Panama
cBrasil (PA, RO)

trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1

SAmer

Sphecomorpha Newman, 1838:396

Sphecogaster Lacordaire, 1869:471

chalybea Newman, 1838:397

biplagiatus Lacordaire, 1869:472

forficulifera (Gounelle, 1913:388)

propinquus Linsley, 1934:350

murina (Klug, 1825:473)

rufa Gounelle, 1911:151

vespiventris (Bates, 1880:43)

Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)

Panama, Colombia

eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

ecBrasil (GO), Bolivia

Guatemala

Stenochariergus Giesbert & Hovore, 1989:348

dorianae Giesbert & Hovore, 1989:348

hollyae Giesbert & Hovore, 1989:349.

Panama

Costa Rica

Stenopseustes Bates, 1873:131

aeger Bates, 1873:131

gibbicollis Fisher, 1947:5

sericinus Bates, 1880:44

sBrasil (PR)

seBrasil (SP-SC)

Mexico, Guatemala

Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210

durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210

ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281

Fr Guiana

Fr. Guiana

Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164

ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164

Fr Guiana

Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165

cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166

Fr Guiana

Tomopterus Audinet-Serville, 1833:544

albopilosus Zajciw, 1964:423

ornatipennis Zajciw, 1971:314

aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411

basimaculatus Zajciw, 1964:425

tuberculicollis Zajciw, 1964:427

brevicornis Giesbert, 1996:325

clavicornis Magno, 1995:556

consobrinus Gounelle, 1911:166

exilis Chemsak & Linsley, 1979:70

flavofasciatus Fisher, 1947:56

grossefoveolatus Zajciw, 1964:426

kunayala Giesbert, 1996:322

larroides White, 1855:177

vittipennis Fisher, 1930:17

subvespoides Zajciw, 1971:316

longicornis Zajciw, 1969:413

obliquus Bates, 1870:329

pictipennis Zajciw, 1969:415

quadratipennis Bates, 1873:128

rufotibialis (Zajciw, 1968:541)

seabrai Magno, 1995:559

servillei Magno, 1995:555

similis Fisher, 1930:19

staphylinus Audinet-Serville, 1833:545

pretiosus Newman, 1840:21

vespoides; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)

seBrasil (ES-SP)

seBrasil (ES)

Bolivia, nArgentina (TU)

sMexico (CHS), Costa Rica

n, w Brasil (PA, RO)

ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia

seMexico (QR)

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana

Panama

cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina

seBrasil (RJ)

cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina

Peru

seBrasil (RJ)

seBrasil (ES)

seBrasil (ES, RJ)

nBrasil (PA)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

- quadratipennis*; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)
tuberculatus Zajciw, 1971:313
tetraspilotus Magno, 1995:557
vespoides White, 1855:176
- w Brasil (RO, AM), Peru
Mexico - Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873:131
- anamarcelae** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276
badeni Bates, 1873:132
apicicornis Fisher, 1952:6
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277
fulvicollis (Lacordaire, 1869:503)
obscuripennis Zajciw, 1963:254
panamensis Giesbert, 1991:383
politipennis (Zajciw, 1971:305)
pupipennis (Fisher, 1952:16)
vestitipennis Zajciw, 1963:252
- Fr Guiana
seBrasil (ES-RS)
- Fr Guiana
nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador
- Panama
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Peru
seBrasil (RJ)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276
- Fr Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845:152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001:6
collaris (Klug, 1825:459)
- cBrasil (PA, RO)
- Argyrodines** Bates, 1867:24
aurivillii (Gounelle, 1905:295)
pulchella Bates, 1867:24
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Closteropus** Guérin-Méneville, 1844:222
argentatus Bates, 1879:418
blandus Guérin-Méneville, 1844:223
herteli Tippmann, 1960:131
herteli flavitarsis Tippmann, 1960:132
speciosus (Klug, 1825:457)
- Venezuela
Brasil
Peru, Bolivia (SC), eEcuador
seBrasil (ES)
- Coremia** Audinet-Serville, 1834:22
plumipes (Pallas, 1772:5)
hirtipes Olivier, 1795:14
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232
- Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
eBrasil (GO, MG-SP)
- Cosmisoma** Audinet-Serville, 1834:19
Cosmius Perty, 1832:89
Cosmosoma; Gemminger & Harold, 1872:2948
- acuminatum** Zajciw, 1958:246
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848:572
subvirescens White, 1855:214
semicupreum Chevrolat, 1859:28
albohirsutotibialis Fuchs, 1966:11
ammiralis (Linnaeus, 1767:625)
plumifer Voet, 1806:26
formosa Blanchard, 1843:209
diana Bates, 1870:404
angustipenne Zajciw, 1958:247
argyreum Bates, 1870:405
batesi Zajciw, 1962:304
brullei (Mulsant, 1863:215)
- cBrasil (PA, RO), Peru
Guianas, nBrasil (AP, PA)
- Peru
Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,
eEcuador, Bolivia
- wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru
ncBrasil (AM), Peru
Brasil (RO, GO, MG-SC)
Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,

<i>nodicollis</i> Burmeister, 1865:171	Argentina, Uruguay
cambai Monné & Magno, 1988:6	seBrasil (MG, ES)
capixaba Monné & Magno, 1988:4	seBrasil (ES)
chalybeipenne Zajciw, 1962:293	seBrasil (SP, MT Sul)
compsoceroides Gounelle, 1911:205	eBrasil (GO, MG, SP)
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911:207	ecBrasil (GO)
subsp. psilocerum Monné & Magno, 1988:13	eBrasil (PB)
subsp. rubriventre Monné & Magno, 1988:14	sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina
debile Monné & Magno, 1988:11	w Brasil (RO)
fasciculatum (Olivier, 1795:14)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
<i>leprurii</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231	
flavipes Zajciw, 1962:297	sBrasil (SC)
gratum Monné & Magno, 1988:9	cBrasil (MT)
hirtipes Zajciw, 1962:299	seBrasil (MG-SP)
humeralis Bates, 1870:407	seBrasil (MG-SC)
leucomelas Monné & Magno, 1988:7	cBrasil (MT)
lineatum (Kirsch, 1875:285)	wcBrasil (RO, MT), Peru
lineellum Bates, 1870:405	ncBrasil (AM, GO)
lividum Monné & Magno, 1988:10	eBrasil (BA, MG)
martyr Thomson, 1860:180	Guatemala-Panama
<i>martyra</i> ; Bates, 1872:189	
<i>nudicorne</i> Bates, 1892:166	
militaris Giesbert & Chemsak, 1993:54	Costa Rica, Panama
nitidipenne Zajciw, 1962:295	sBrasil (SC, RS), Uruguay
ochraceum (Perty, 1832:89)	eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia
persimile Gounelle, 1911:209	eBrasil (GO, SP)
pulcherrimum Bates, 1870:406	nwBrasil (AM)
plumicorne (Drury, 1782:74)	Honduras-Colombia
reticulatum Bates, 1885:311	Mexico-Panama
<i>alboscutellata</i> Linsley, 1935:92	
raptos Giesbert & Chemsak, 1993:56	Panama, Colombia
scopipes (Klug, 1825:457)	seBrasil (SP)
scopulicorne (Kirby, 1818:442)	seBrasil (MG-RJ)
seabrai Monné & Magno, 1988:2	eBrasil (BA, MG)
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
taunayi Melzer, 1923:4	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
tenellum Aurivillius, 1920:368	eBrasil (PB-RS)
tibiale Aurivillius, 1920:367	seBrasil (ES, RJ)
titania Bates, 1870:407	Nicaragua-Panama
violaceum Zajciw, 1962:290	ncBrasil (PA)

Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834:101

brevicolle Giesbert & Chemsak, 1993:49	wMexico (JA)
chlorizans Chevrolat, 1859:56	eBrasil (GO, RJ-RS)
var. <i>concolor</i> Gounelle, 1911:202	
var. <i>semirufus</i> Gounelle, 1911:202	
copei Giesbert & Chemsak, 1993:50	wMexico (GR, JA)
expeditus Chevrolat, 1859:55	Colombia, wEcuador
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993:50	Guatemala
intincta Pascoe, 1866:291	Colombia
lividus Giesbert & Chemsak, 1993:51	wMexico (GR, CM)
moestulus (Pascoe, 1866:292)	Colombia
rufithorax Gounelle, 1911:202	eBrasil (PB-ES)
tenuatus Audinet-Serville, 1834:102	seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>taeniatus</i> ; Lacordaire, 1869:112	Argentina
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993:51	sMexico (CHS, OA)

Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911:203

barbatus Gounelle, 1911:203	Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
------------------------------------	----------------------------------

dispar Gounelle, 1911:205

eBrasil (BA, ES)

Dihammaphora Chevrolat, 1859:50

Diammaphora; Chevrolat, 1859:50

Dihammaphora; Bates, 1870:403

Diammatophora; Gemminger & Harold, 1872:2947

Dihammatophora; Bruch, 1912:201

aepytes Chevrolat, 1859:64

arnauia Bosq, 1951:102

auratopilosa Bruch, 1908:214

auricollis Martins, 1981:211

aurovittata Bates, 1880:61

var. *debilis* Melzer, 1935:184

binodula Chevrolat, 1859:54

bivittata Gounelle, 1911:197

bivitticollis Zajciw, 1964:436

brevis Chevrolat, 1859:54

bruchi Aurivillius, 1922:423

chaquensis Bosq, 1951:101

chontalensis Bates, 1872:188

cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993:85

dispar Chevrolat, 1859:52

glabripennis Gounelle, 1911:196

gracicollis Chevrolat, 1859:53

gracilicornis; Lacordaire, 1869:109

gracilicollis; Aurivillius, 1912:430

gutticollis Gounelle, 1913:389

hispida Bates, 1885:308

ibirijarai Mermudes, 1998:98

laterilineata Zajciw, 1965:9

lineigera Chevrolat, 1859:53

marginicollis Chevrolat, 1859:51

meissneri Melzer, 1934:222

minuta Chevrolat, 1859:53

nigrita Chevrolat, 1859:52

nigrovittata Fisher, 1937:151

nitidicollis Bates, 1870:403

parana (Gemminger, 1873:146)

perforata; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)

perforata (Klug, 1825:459)

peruviana Martins, 1981:212

pilosifrons Gounelle, 1911:195

pusilla Bates, 1870:403

ruficollis Chevrolat, 1859:52

scutata Gounelle, 1911:199

signaticollis Chevrolat, 1859:51

var. *basinotata* Gounelle, 1911:195

var. *bipunctata* Gounelle, 1911:195

var. *furcata* Gounelle, 1911:195

var. *intermedia* Gounelle, 1911:195

var. *interrupta* Gounelle, 1911:195

var. *punctata* Gounelle, 1911:195

var. *sejuncta* Gounelle, 1911:195

vittatithorax Gounelle, 1911:198

neArgentina (BA)

nArgentina (TU)

nwArgentina (CA)

nArgentina (SA, TU), Bolivia

Guatemala-Costa Rica

Argentina, Uruguay

eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay

Uruguay

SAmer

Paraguay, nwArgentina (CA)

nArgentina (TU, CH)

Nicaragua-Panama

wMexico (JA)

swUSA (TX), Mexico, Guatemala

ecBrasil (GO)

Bolivia

Colombia

swMexico (OA, GR)

Colombia

eBrasil (PB)

Panama, Colombia

seBrasil (RJ)

sBrasil (SC, RS)

Colombia

sBrasil (PR-RS), Paraguay

sBrasil (SC)

Panama, nwBrasil (AM)

Argentina

ncBrasil (PA)

Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (GO, SP)

nwBrasil (AM)

Brasil

ecBrasil (GO)

eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay

eBrasil (GO, BA)

Dihammaphoroides Zajciw, 1967:202

jaufferti Galileo & Martins, 2003:476

sanguinicollis Zajciw, 1967:202

Brasil (PA)

seBrasil (RJ)

Dirocoremia Marques, 1994:311
bruchi (Gounelle, 1905:227)
ingae (Marques, 1994:312)
simplicipes (Gounelle, 1911:183)

sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)
 eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina

Disaulax Audinet-Serville, 1833:562
hirsuticornis (Kirby, 1818:442)

eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay

Gurubira Napp & Marques, 1999:35
apicalis (Fuchs, 1966:10)
atramentarius (White, 1855:208)
vidua Chevrolat, 1859:59
axillaris (Klug, 1825:458)
erythromos Napp & Marques, 1999:43
spectabilis (Martins & Napp, 1989:59)
tristis (Chevrolat, 1859:58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911:200)

Colombia, Ecuador
 nBrasil (PA, AM)

Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,
 Brasil (PA)
 Peru
 sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay
 sBrasil, Argentina, Uruguay

Haenkea Tippmann, 1953:220
atra (Chevrolat, 1855:180)
thoracica (Chevrolat, 1855:179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958:52
zischkai Tippmann, 1953:222

seBrasil (BA, ES, RJ)
 Costa Rica, Panama, Venezuela

nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador

Ischionodonta Chevrolat, 1859:58
Brachyrhopala Burmeister, 1865:171
Brachyrrhopala; Gemminger & Harold, 1872:2915
amazona (Chevrolat, 1859:63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859:62)
colombiana Napp & Marques, 1999:116
earina Napp & Marques, 1998:128
iridipennis (Chevrolat, 1859:26)
aurivitta Burmeister, 1865:172
lansbergei (Lameere, 1884:107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993:59
paraibensis Napp & Marques, 1998:131
platensis (Chevrolat, 1859:63)
aenesceus Burmeister, 1865:172
aenescens; Lacordaire, 1869:42
plaumannii Fisher, 1937:152
pustulosa (White, 1855:206)
rufomarginata (Fisher, 1937:153)
semirubra (Burmeister, 1865:172)
versicolor; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)
serratula Napp & Marques, 1999:117
serripes (Bates, 1872:188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989:63)
spinicornis (Zajciw, 1970:839)
torquata (Chevrolat, 1859:63)
versicolor (Chevrolat, 1859:62)
dimidiata Chevrolat, 1859:63
viridinigra Napp & Marques, 1998:128

wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
 Brasil (AM)
 Colombia
 nBrasil (PA)
 Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay

Venezuela
 swMexico (JA, CHS)
 neBrasil (PB)
 seBrasil (MG-RS), Uruguay

Venezuela
 seBrasil (ES-SC)
 Argentina (CA, SA)

Brasil (PA, RO), Bolivia (SC)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 sBrasil (ES, MS)
 seBrasil (ES)
 Peru, Chile
 Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC)

seBrasil (ES)

Lathusia Zajciw, 1959:278
ferruginea (Bruch, 1908:213)
parvipilipes (Zajciw, 1959:279)

seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)
 neBrasil (PB)

- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71
carbonaria Chevrolat, 1855:178
germari White, 1855:209
tenebricosa (Olivier, 1790:309)
tenebrosum Fabricius, 1792:322
aterrima Germar, 1824:497
angulata White, 1855:208
- Merocoremia** Marques, 1994:345
monnei Marques, 1994:350
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993:60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993:60
- Parozodes** Aurivillius, 1897:245
erythrocephalus Aurivillius, 1897:246
pilosus Fuchs, 1956:573
- Rhopaliella** Monné, 2006:178
Rhopalina Monné, 1989:740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)
bicolorata Monné, 1989:740
discicollis (Chevrolat, 1859:60)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834:100
Rhopalophorus; LeConte, 1873:307
Tinopus LeConte, 1850:19
angustata Schaeffer, 1905:162
baracoana Zayas, 1975:162
bicolorella Knull, 1934:336
casignata Martins & Napp, 1989:62
collaris (Germar, 1824:498)
sanguinicollis Audinet-Serville, 1834:101
bicolor Guérin-Méneville, 1839:330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844:235
laevicollis (LeConte, 1873:193)
dyseidia Martins & Napp, 1989:60
eximia Bates, 1892:166
lineicollis Chevrolat, 1859:60
longipes (Say, 1824:426)
porosa White, 1855:296
meeskei Casey, 1891:30
miniatocollis Chevrolat, 1859:61
neivai Mendes, 1940:380
nigriventris Bates, 1885:310
occipitalis Chevrolat, 1859:59
paraensis Martins & Napp, 1989:58
prolixa Monné, 1989:737
prorubra Knull, 1944:91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235
punctatipennis Linsley, 1935:92
rubecka Bates, 1880:62
venezuelensis; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis rugicollis (LeConte, 1858:83)
rugulosus; Knull, 1934:336
subsp. *hovorei* Giesbert & Chemsak, 1993:43
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993:43
tenuis (Chevrolat, 1855:181)
incrassata Chevrolat, 1859:62
- Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina, Bolivia (SC)
- eBrasil (BA, ES)
- Guatemala
- eBrasil (BA)
sBrasil (MS)
- swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
Cuba
swUSA (AZ), nMexico (BC)
wEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)
- swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
- wEcuador
cMexico (HI, GR)
Mexico, El Salvador
eNAmer-TX
- swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
Mexico (widely distributed)
seBrasil (SP-RS)
Guatemala
eBrasil (PB-BA)
ncBrasil (PA)
eBrasil (BA, MG)
swUSA (AZ), nMexico (SO)
Colombia
Mexico (widely distributed), Guatemala
sMexico (CHS)-Costa Rica
- swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
- Mexico (BC)
swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)
Mexico (widely distributed)-Costa Rica

venezuelensis Chevrolat, 1859:60	Venezuela
yucatana Giesbert & Chemsak, 1993:46	seMexico (YU, QR)
Rhopalophorella Linsley, 1942:57	
fasciata (LeConte, 1873:171)	Mexico (BC)
bicincta Horn, 1895:245	
Thalusia Thomson, 1864:168	
atrata (Melzer, 1918:432)	eBrasil (ES, MG)
erythromera (Audinet-Serville, 1834:23)	seBrasil (MG-RS), Paraguay
Timabiara Napp & Mermudes, 2001:61	
bahiensis Napp & Mermudes, 2001:63	so Brasil (BA, MG)
Rosaliini Fairmaire 1864:137	
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 1833:561	
funebris Motschulsky, 1845:87	wNAmer (NM, CA-Alaska)
<i>alpina</i> ; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)	
<i>funebris mandibularis</i> Casey, 1912:313	
<i>funebris acomana</i> Casey, 1912:313	
Saphanini Lacordaire, 1869:211	
Michthisoma LeConte, 1850:30	
<i>Michthysoma</i> ; LeConte, 1873:332	
<i>Mychthisoma</i> ; Gemminger & Harold, 1873:2998	
heterodoxum LeConte, 1850:30	seUSA (NC, GA)
Smodicini Lacordaire, 1869:143	
Marupiara Martins & Galileo, 2006:174	
castanea Martins & Galileo, 2006:174	Bolivia (SC)
Metaphrenon Martins, 1975:330	
<i>Smodicum</i> ; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)	
impressicollis (Lacordaire, 1869:146)	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
<i>impressicollis</i> Thomson, 1878:9	
Nesosmodicum Martins, 1971:57	
gracile (Melzer, 1923:3)	seBrasil (MG-SP)
Smodicum Haldeman, 1847:38	
angusticollis Aurivillius, 1919:2	cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)
brunneum Thomson, 1878:7	R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru, Brasil
<i>similare</i> Thomson, 1878:8	
<i>subcylindricum</i> Thomson, 1878:7	
clancularium Martins, 1975:351	
confusum Martins, 1985:169	seMexico (QR), Nicaragua
cucujiforme (Say, 1826:277)	Venezuela
<i>cylindrides</i> Newman, 1838:394	eUSA-TX, introduced inSAmer
<i>argentinum</i> Bruch, 1911:170	
<i>convergens</i> Casey, 1912:269	
depressum Thomson, 1878:6	
dinelli Bruch, 1911:172	seBrasil (MG-RS)
<i>missionum</i> Bruch, 1911:174	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
longicorne Martins, 1975:346	Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)

pacificum Linsley, 1934:107	swUSA (AZ), wMexico (BC, NA)
<i>pacificum peninsulare</i> Linsley, 1942:27	
<i>arizonarium</i> Knull, 1966:136	
parandroides Bates, 1884:241	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
recticollis Martins, 1975:338	ncArgentina (SE), Paraguay
semipubescens Gounelle, 1911:127	Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>bonariense</i> Bruch, 1911:171	
texanum Knull, 1966:137	swUSA (TX)
torticollis Martins, 1975:355	Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869:553
Ptérosténides Lacordaire, 1869:410

Syllitus Pascoe, 1859:24

beltrani Cerda, 1968:105	Chile
chilensis Cerda, 1953:136	Chile
cylindricus Germain, 1899:256	Chile
elgutai Cerda, 1991:263	Chile
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393)	Chile
schajovskoi Bosq, 1953:73	wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Fairmaire, 1864:150

Callimoxys Kraatz, 1863:105

sanguinicollis sanguinicollis (Olivier, 1795:9)	eN Amer-TX
<i>pinorum</i> Casey, 1924:261	
subsp. fuscipennis (LeConte, 1861:356)	wN Amer (Pacific Cst)

Sydacini Martins, 1997: 8

Sydex Lacordaire, 1869:335

<i>Syaax</i> ; Melzer, 1935:176	
amazonicus Martins, 1971:59	nwBrasil (AM)
confragus Martins, 1971:60	Venezuela
gibbus Joly, 1985:47	Venezuela
inexpectatus Martins, 1981:16	eBrasil (ES)
stramineus Lacordaire, 1869:336	Colombia, Brasil (PE, ES-PR, GO, MT), Bolivia (SC)
<i>fuscolineatus</i> Melzer, 1935:176	

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44

Thyrsia Dalman, 1819:117

lateralis Dalman, 1819:118	seBrasil (RJ, SP)
piranga Galileo & Martins, 2006:707	Bolivia (SC)

Tillomorphini Lacordaire, 1869:88

Arawakia Villiers, 1981:105

inopinata Villiers, 1981:106	Guadeloupe
-------------------------------------	------------

Bonfilsia Villiers, 1979:98

pejoti Chalumeau & Touroult, 2004:189	Martinique
tricolor Villiers, 1979:98	Guadeloupe

Calliclytus Fisher, 1932:65

schwarzi Fisher, 1932:66	Cuba
Epipodocarpus Bosq, 1951:193 andinus Bosq, 1951:194	Chile
Epropetes Bates, 1870:400	
amazonica Galileo & Martins, 2000:166	Brasil (AM)
atlantica Martins, 1975:9	seBrasil (MG-SC)
deterrima Martins & Napp, 1984:436	sBrasil (PR)
elongata Martins, 1975:11	ncBrasil (PA), Fr Guiana
hirsuta Martins & Napp, 1984:437	seBrasil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000:165	Colombia
latifascia (White, 1855:218)	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
metallica Martins, 1975:12	cBrasil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438	sBrasil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984:434	seBrasil (MG, RJ)
variabile Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
velutina Martins, 1975:10	seBrasil (MG, SP)
zonula Martins & Napp, 1984:435	seBrasil (MG, SP)
Euderces LeConte, 1850:30	
<i>Eplophorus</i> Chevrolat, 1861:248	
<i>Apelocera</i> Chevrolat, 1862:61	
<i>Apilocera</i> ; Chevrolat, 1862:535	
<i>Cleozona</i> Bates, 1874:223	
acutipennis Bates, 1885:305	Guatemala
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997:225	swMexico (GR)
aspericollis (Chemsak, 1969:311)	wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997:227	wMexico (OA, GR)
azureus Giesbert & Chemsak, 1997:228	Guatemala
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997:230	wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
batesi Giesbert & Chemsak, 1997:231	cMexico (PU, OA)
bellus Giesbert & Chemsak, 1997:233	Guatemala, Honduras
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935:88)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>balli</i> Knoll, 1935:192	
subsp. peninsularis (Linsley, 1942:56)	Mexico (BC)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997:235	cMexico (PU, OA)
boucardi (Chevrolat, 1862:535)	sMexico (CHS)-Costa Rica
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997:237	ecMexico (HI, SLP)
cleriformis (Bates, 1885:306)	sMexico-Panama
<i>breviformis</i> Bates, 1892:165	
<i>auricomis</i> Chemsak, 1969:309	
cribellatus (Bates, 1885:306)	Costa Rica, Panama
criripennis Bates, 1892:165	wMexico (NA-GR, MO)
<i>fenyesi</i> Linsley, 1957:37	
dilutus Martins, 1975:18	Bolivia (SC)
dimidiatipennis (Melzer, 1932:216)	Nicaragua, Costa Rica
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997:244	sMexico (OA, CHS)-Honduras
elvrae Giesbert & Chemsak, 1997:245	swMexico (OA)
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997:246	eMexico (VC)
guatemalenus Giesbert & Chemsak, 1997:247	Guatemala, Honduras
guerinii (Chevrolat, 1862:535)	Colombia
hoegei (Bates, 1885:305)	Mexico (VC, CHS)
howdeni Chemsak, 1969:314	wcMexico (DU)
laevicauda Bates, 1885:304	sMexico (OA, CHS), Guatemala
<i>cribratus</i> Bates, 1885:304	
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997:252	Costa Rica, Panama
longicollis (Linsley, 1935:88)	swMexico (SI-GR)

magnus (Bates, 1885:305)	Guatemala
nelsoni Chemsak, 1969:315	swMexico (SI-CHS)
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997:256	seMexico (QR, YU), Belize
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997:257	swMexico (GR)
parallelus LeConte, 1873:202	Mexico (BC)
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997:259	Colombia
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997:260	scMexico (GR, OA, MO)
picipes (Fabricius, 1787:157)	eNamer-OK, TX
<i>picipes occidentalis</i> Linsley, 1957:38	
pini (Olivier, 1795:71)	eUSA-TX
<i>piniaeus</i> Fabricius, 1801:353	
var. <i>testaceipes</i> Haldeman, 1847:41	
posticus (Pascoe, 1866:295)	Panama, Colombia
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997:264	swMexico (OA)
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997:265	swMexico (OA)
proximus Giesbert & Chemsak, 1997:266	Guatemala
pulchra (Bates, 1874:223)	nwMexico (SO)-Nicaragua
var. <i>rufipes</i> Bates, 1885:307	
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997:269	sMexico (CHS)-Costa Rica
reichei LeConte, 1873:202	ncUSA-TX, nMexico
<i>exilis</i> Casey, 1893:591	
reticulatus (Bates, 1885:306)	sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
rubellus (Bates, 1885:307)	Guatemala, Nicaragua
sculpticollis (Bates, 1885:306)	Guatemala
spinicornis (Chevrolat, 1835:4)	eMexico, Guatemala, Honduras
<i>elegans</i> Laporte & Gory, 1835:124	
succinus Giesbert & Chemsak, 1997:275	Guatemala
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997:275	seMexico (VC, CHS), Guatemala
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997:277	sMexico (CHS), Guatemala
velutinus (Fisher, 1931:100)	Honduras
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997:279	Venezuela
waltli (Chevrolat, 1862:62)	Brasil
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997:280	sMexico (CHS), Guatemala
westcotti Hovore, 1988:13	Mexico (BC)
yucatecus (Bates, 1892:165)	seMexico (YU)
 Gourbeyrella Lane, 1959:191	
aleksi Chalumeau & Touroult, 2004:191	Guedeloupe
madininiae Chalumeau & Touroult, 2004:192	Martinique
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889:464)	Guadeloupe
 Hormathus Gahan, 1890:32	R Dominicana
cinctellus Gahan, 1890:33	
 Lamproclytus Fisher, 1932:67	Puerto Rico, R Dominicana
<i>elegans</i> Fisher, 1932:68	
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935:52	
 Pentanodes Schaeffer, 1904:222	Cuba
albofasciatus Fisher, 1932:64	swUSA (TX)
dietzii Schaeffer, 1904:222	
 Tetranodus Linell, 1897:396	Honduras, Costa Rica
<i>Tetranodes</i> ; Schaeffer, 1904:223	wMexico (JA, OA)
angulicollis Chemsak, 1969:307	
copei Chemsak & Linsley, 1988:126	

niveicollis Linell, 1897:396	swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
<i>mexicanus</i> Linsley, 1935:90	
reticeps (Bates, 1880:59)	sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
rugipennis Chemsak, 1969:306	wMexico (SI)-Guatemala
tropipennis Chemsak, 1977:124	Panama
xanthocollis Chemsak, 1977:125	Panama, Colombia
Tillogloomus Martins, 1975:18	
<i>spectabilis</i> Martins, 1975:19	sBrasil (SC)
Tillomorpha Blanchard in Gay, 1851:482	
<i>corticina</i> Chevrolat, 1862:60	Brasil
<i>lineoligera</i> Blanchard in Gay, 1851:483	Chile
<i>myrmicaria</i> Fairmaire & Germain, 1859:503	Chile
<i>roitmani</i> Cerdá, 1993:14	Chile
Torneutini Thomson, 1860:272	
<i>Thaumasides</i> Thomson, 1864:314	
Diploschema Thomson, 1858:404	
<i>Phaenicocerus</i> Audinet-Serville, 1834:28 (part)	
<i>brunnea</i> Martins & Monné, 1980:343	Guianas, Brasil
<i>guayapa</i> Di Iorio, 2003:20	Argentina (SA)
<i>howdeni</i> Martins & Monné, 1980:343	Colombia
<i>klagesi</i> Lane, 1966:86	Panama, Colombia, eEcuador, nwBrasil, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>maculata</i> Martins & Monné, 1980:342	nwBrasil (AM)
<i>mandibulare</i> Fuchs, 1964:6	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Paraguay, Bolivia (SC)
<i>weyrauchi</i> Lane, 1966:80	
<i>rotundicolle</i> (Audinet-Serville, 1834:29)	seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
<i>costicollis</i> Audinet-Serville, 1834:29	Argentina, Uruguay
<i>flavipennis</i> Thomson, 1858:406	
<i>fulvipennis</i> ; Lacordaire, 1869:240	
Dragomiris Gounelle, 1913:206	
<i>Monrosia</i> Bosq, 1953:31	
<i>major</i> Martins & Monné, 1980:347	nArgentina (SE)
<i>quadricornutus</i> Gounelle, 1913:207	Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)
<i>subandinus</i> (Bosq, 1953:32)	
Dragoneutes Martins & Monné, 1980:347	
<i>baculus</i> (Gounelle, 1913:202)	Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)
<i>obscurus</i> (Guérin-Méneville, 1843:301)	swArgentina (NE, CT, PA)
<i>pilosus</i> Monné, 2004:249	nArgentina (LR, SE)
Gigantotrichoderes Tippmann, 1953:197	
<i>Mielkeia</i> Zajciw, 1965:85	
<i>conicollis</i> Tippmann, 1953:199	sMexico-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>flabellicornis</i> (Zajciw, 1965:87)	Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)
Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 1986:227	
<i>sarryi</i> Seabra & Tavakilian, 1986:229	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador
Macellidiopygus Gounelle, 1913:204	
<i>debilis</i> Gounelle, 1913:205	nArgentina (SE)

Praxitheia Thomson, 1864:254*Praxythea*; Gounelle, 1909:606*Phaenicocerus* Audinet-Serville, 1834:28 (part)*angusta* Lane, 1966:91*beckeri* Martins & Monné, 1980:340*borgmeieri* Lane, 1938:95*chavantina* Lane, 1949:34*derourei* (Chabriac, 1857:196)*collare* Burmeister, 1865:166*fabricii* (Audinet-Serville, 1834:29)*japuhyba* Lane, 1956:5*guianensis* Tavakilian & Monné, 2002:13*javetii* (Chabriac, 1857:195)*moureai* Lane, 1938:92*lanei* Joly, 1999:184*melzeri* Lane, 1956:8*javeti*; Lane, 1938:90 (not Chabriac, 1857)*morvanae* Tavakilian & Monné, 2002:15*peruviana* Lane, 1966:88*seabrai* Tavakilian & Monné, 2002:18*thomsonii* (Chabriac, 1857:195)*thouvenoti* Tavakilian & Monné, 2002:22*travassosi* Lane, 1939:73

eBrasil (BA-RJ)

eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela

ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana

ecBrasil (GO, MT-MG), Fr Guiana

eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay, Argentina,

Bolivia (SC), Uruguay

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Fr Guiana

seBrasil (RJ-SC)

Venezuela

eBrasil (GO, MG)

Fr Guiana. Peru

Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MT)

Fr Guiana

seBrasil (MG-SC)

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Venezuela,

Bolivia, Costa Rica

Psygmatocerus Perty, 1828:737*Phaenicocerus* Latreille, 1829:113*Phoenicocerus*; Latreille in Cuvier, 1832:475*Badariotta* Giglio-Tos, 1893:1*guianensis* Tavakilian & Monné, 2002:24*pubescens* Bruch, 1926:338*wagleri* Perty, 1828:740*suturalis* Perty, 1832:88*dejeanii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3*gianelli* Giglio-Tos, 1893:4*elegans* Lane, 1939:74

Fr Guiana

nwArgentina (CA)

seBrasil (AL-RS, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia

Spathopygus Lacordaire, 1869:239*eburoides* (Blanchard, 1843:209)

sArgentina (NE, CT)

Thaumasus Reiche, 1853:420*gigas* (Olivier, 1792:267)

Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador

Torneucerus Martins & Monné, 1980:344*armatus* Martins & Monné, 1980:345

Guianas, Brasil (RO, PA, MT)

Torneutes Reich, 1837:9*pallidipennis* Reich, 1837:12*bouchanti* Buquet, 1843:299

Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,

Argentina, Bolivia (SC)

Torneutopsis Martins & Monné, 1980:341*translucidus* Martins & Monné, 1980:341

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Xenambyx Bates, 1879:14*lansbergei* (Thomson, 1865:576)*laticauda* Bates, 1879:14*laticauda meridionalis* Franz, 1954:216

Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas

cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)

Trachyderini Dupont, 1836:1
Purpuricenitae Thomson, 1860:203
Megaderitae Thomson, 1860:213
Metopocoilitae Thomson, 1864:255
Sternacanthitae Thomson, 1864:259
Tropidosomitae Thomson, 1864:256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869:147
Dorcacérides Lacordaire, 1869:192
Sténaspides Lacordaire, 1869:166
Tyloses LeConte, 1873:315

Subtribe Ancylocerina Thomson, 1864:210

Ancycocérides, Lacordaire, 1869:135
Ancylocerini, LeConte, 1873:308

Ancylocera Audinet-Serville, 1834:107

amplicornis Chemsak, 1963:107

bicolor (Olivier, 1795:32)

rugicollis Fabricius, 1801:317

lividipennis Haldeman, 1847:44

brevicornis Casey, 1893:586

bicolor spissicornis Casey, 1924:262

bruchi Viana, 1971:162

cardinalis (Dalman, 1823:67)

purpurea Perty, 1832:93

michelbacheri Chemsak, 1963:108

nigella Gounelle, 1913:421

sallei Buquet, 1857:332

sergioi Monné & Napp, 2001:993

spinula Monné & Napp, 2001:994

sMexico (CHS)-Honduras

seUSA-TX

nArgentina (SE, TU)

eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay

Argentina

wMexico (SI, JA, MO, OA)

Colombia, Panama

seMexico (YU)

Brasil (MG, RO, PA)

Colombia

Assycuera Napp & Monné, 2001:978

macrotela Bates, 1880:68

rugicollis; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)

rubella Bates, 1892:170

scabricollis Chemsak, 1963:106

waterhousei White, 1855:211

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

swMexico (JA, GR)

cMexico (ME)

ncBrasil (AM)

Callancya Aurivillius, 1912:446

Callopisma; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)

Lallancyca Viana, 1971:189

aliciae Hovore & Chemsak, 2005:45

atrocoerulea Zajciw, 1970:27

bimaculata (Gounelle, 1911:221)

capixaba Monné, 1997:100

cribellum (Bates, 1885:315)

croceicollis (White, 1855:292)

ruficollis Bates, 1870:419

curvifollis (Buquet, 1857:138)

malleri Fuchs, 1966:11

marcelae Hovore & Chemsak, 2005:50

onorei Hovore & Chemsak, 2005:48

tucumana Viana, 1971:184

wMexico (JA)

seBrasil (RJ)

ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Panama

Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

sBrasil (BA-SC)

eEcuador

wEcuador

nArgentina (TU)

Ceralocyna Viana, 1971:165

amabilis Monné & Napp, 1999:34

Brasil (PA)

coccinea Monné & Napp, 1999:30	Brasil (BA)
cribricollis (Bates, 1885:314)	Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua
foveicollis (Buquet, 1854:345)	Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
fulvicornis (Burmeister, 1865:172)	
fulvipes Viana, 1971:173	nArgentina (SA, TU, ME)
margaretae Martins & Galileo, 1994:78	nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)
militaris (Gounelle, 1911:218)	eBrasil (GO, MI)
nigricollis (Gounelle, 1911:218)	ecBrasil (GO, MG)
nigricornis (Gounelle, 1911:217)	eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
nigropilosa Monné & Napp, 1999:33	seBrasil (SP,RJ)
parkeri (Chemsak, 1964:108)	swMexico (OA)
seticornis (Bates, 1870:418)	ncBrasil (PA)
terminata (Buquet, 1854:344)	Brasil
variegata Monné & Napp, 1999:35	Brasil (RO), Colombia

Cercoptera Spinola, 1839: pl. 12

banonii Spinola, 1839: pl. 12	Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
sanguinicollis Gounelle, 1911:219	ecBrasil (GO)

Exallancyla Monné & Napp, 2000:356

tuberculicollis Aurivillius, 1920:369	Bolivia (SC), Peru
<i>tuberlicollis</i> ; Viana, 1971:190	

Mimonneticus Monné & Napp, 2000:355

guianae Monné & Napp, 2000:356	Fr. Guiana, Brasil (PA)
---------------------------------------	-------------------------

Subtribe **Trachyderina** Dupont, 1836:1**Aegoidus** Buquet, 1838:253

<i>Oegoidus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:218	Panama
<i>Aegoidius</i> ; Lacordaire, 1869:197	Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR)
<i>calligrammus</i> Bates, 1885:331	Colombia
<i>debauvei</i> (Guérin-Méneville, 1838:287)	Peru
<i>venustus</i> Newman, 1840:3	
<i>earlii</i> Guérin-Méneville, 1840:334	Peru
<i>pacificus</i> Tippmann, 1960:142	Peru
ab. <i>corallithorax</i> Tippmann, 1960:144	
<i>peruvianus</i> Buquet, 1838:254	Peru
<i>peruanus</i> Erichson, 1847:139	
<i>weyrauchi</i> Tippmann, 1953:316	Peru

Aethcerinus Fall & Cockerell, 1907:154

<i>Aethcerus</i> ; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)	seUSA (FL)
<i>hornii</i> (Lacordaire, 1869:184)	swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)
<i>latecinctus</i> (Horn, 1880:134)	
<i>wilsonii</i> (Horn, 1860:570)	swUSA (TX)

Allopeplus Zajciw, 1961:222

<i>cordifer</i> Zajciw, 1961:222	nwBrasil (AM)
----------------------------------	---------------

Amannus LeConte, 1858:24

<i>atriplicis</i> Linsley, 1957:160	swUSA (TX)
<i>pectoralis</i> LeConte, 1858:25	swUSA (AZ, CA, NE), Mexico (BC)
<i>vittiger</i> LeConte, 1858:24	wUSA (TX, NM, AZ, UT)
<i>brevis</i> Casey, 1924:267	

Amphionthe Bates, 1879:395

brevicollis Bates, 1885:291	Mexico
caudalis Schwarzer, 1929:359	Costa Rica
chiriquina Achard, 1913:38	Panama
dejeani Gounelle, 1912:115	Fr Guiana
doris Bates, 1879:396	Colombia
oberthuri Achard, 1913:35	Colombia
Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 1834:49	
morio morio (Fabricius, 1787:133)	Colombia, Venezuela, Fr Guiana
<i>scutellaris</i> Olivier, 1795:16	
subsp. albicornis Erichson, 1847:139	Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
Andrachydes Huedepohl, 1985:36	Ecuador, Peru
transandinus (Tippmann, 1953:324)	
Andraegoidus Aurivillius, 1920:369	Paraguay, Argentina, Uruguay
cruentatus (Dupont, 1838:26)	
<i>cardinalis</i> Dupont, 1838:28	eBrasil (MG)
<i>humeralis</i> Aurivillius, 1920:370	eBrasil (GO, MT, PB-MG)
distinguendus Huedepohl, 1985:46	Paraguay, Argentina, Uruguay
homoplatus homoplatus (Dupont, 1838:26)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
<i>humeralis</i> Aurivillius, 1908:7	
subsp. hassenteufeli Fuchs, 1958:52	Venezuela
lacordairei lacordairei (Dupont, 1838:10)	Colombia
<i>latreillei</i> Dupont, 1838:11	seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,
<i>nigripes</i> Dupont, 1838:12	Bolivia (LP, SC), Argentina
<i>simplicipennis</i> Dupont, 1838:29	
<i>testaceus</i> Dupont, 1838:13	eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
<i>globicollis</i> Bates, 1870:432	eBrasil (AL-BA)
<i>impunctipennis</i> Bates, 1870:432	Bolivia (SC), Argentina
subsp. punctipennis Huedepohl, 1985:50	eBrasil (BA-ES)
laticollis Tippmann, 1953:314	
rufipes rufipes (Fabricius, 1787:133)	eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,
var. <i>axillaris</i> Dupont, 1838:8	Bolivia (SC), Argentina
var. <i>brunnipennis</i> Dupont, 1838:9	
<i>boisduvalii</i> Dupont, 1838:5	
<i>ebeninus</i> Dupont, 1838:7	
subsp. fabricii (Dupont, 1838:1)	
subsp. fulvipennis (Dupont, 1838:9)	
subsp. richteri (Bruch, 1908:215)	
subsp. zonatus (Dalman, 1823:63)	
<i>cinctus</i> Dupont, 1838:6	
<i>equestris</i> Dupont, 1838:5	
variegatus (Perty, 1832:88)	
<i>nigrofasciatus</i> Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3	
<i>audouinii</i> Dupont, 1838:2	Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
<i>gloriosus</i> Dupont, 1838:4	
var. <i>malleri</i> Tippmann, 1953:320	
var. <i>binigromaculatus</i> Tippmann, 1953:321	
var. <i>cordiger</i> Tippmann, 1953:321	
var. <i>dimidiatus</i> Tippmann, 1953:321	
var. <i>bisbiflavomaculatus</i> Tippmann, 1953:322	
var. <i>flavocinctus</i> Tippmann, 1953:322	
<i>variegatus biflavomaculatus</i> Tippmann, 1953:323	
Atthesis Bates, 1870:428	ncBrasil (PA)
angulicollis (Zajciw, 1961:402)	
prolixa Bates, 1870:428	nwBrasil (AM)

Axestoleus Bates, 1892:180	
meridionalis (Bates, 1880:87)	Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
quinquepunctatus Bates, 1892:181	wMexico (JA, GR)
Batus Thunberg, 1822:307	
<i>Lophonocerus</i> Latreille in Cuvier, 1829:112	
<i>Lophocerus</i> ; Chenu, 1870:311	
barbicornis (Linnaeus, 1764:68)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas, wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)
<i>guianus</i> Goeze, 1777:464	
<i>speciosus</i> Voet, 1778:12	
<i>barbicornis itaitubensis</i> Tippmann, 1953:227	
ab. <i>picticornis</i> Tippmann, 1953:228	
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>hirticornis</i> Kirby, 1818:441	
<i>tuberculicollis</i> Chabriac, 1857:198	
ab. <i>melancholicus</i> Tippmann, 1953:228	
latreillei (White, 1853:83)	eBrasil (BA-RJ)
<i>barbicornis</i> ; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)	
Batyle Thomson, 1864:201	
<i>Batyleoma</i> Casey, 1912:326	
ignicollis ignicollis (Say, 1824:412)	wUSA (TX, MT, CO)-OH
<i>sanguinicolle</i> Germar, 1824:515	
<i>seclusa</i> Casey, 1912:327	
<i>punctipennis</i> Casey, 1912:328	
<i>acomana</i> Casey, 1912:328	
subsp. australis Linsley, 1957:33	seUSA (AL, MS, FL)
subsp. oblonga Casey, 1912:328	wUSA (AZ, UT)
knowltoni Knoll, 1968:233	wUSA (UT)
laevicollis Bates, 1892:181	Mexico (PU, VC-JA, CM)
rufiventris Knoll, 1928:126	swUSA (AZ)
suturalis suturalis (Say, 1824:411)	e-swN Amer
<i>miniatum</i> Germar, 1824:515	
<i>rubrum</i> Newman, 1838:383	
<i>fontinalis</i> Casey, 1912:330	
subsp. cylindrella Casey, 1893:587	swUSA (TX)
<i>ruber</i> LeConte, 1858:82	
subsp. infuscatus Linsley, 1957:33	wUSA (CO)
subsp. melanicollis Linsley, 1957:34	swUSA (TX), nMexico (CHA)
subsp. pearsalli (Bland, 1862:272)	nc N Amer (CO-Alberta, Saskatchewan)
subsp. remota (Casey, 1924:264)	wUSA (NE, UT)
subsp. rutilans (LeConte, 1850:18)	swUSA (AZ, NM)
Callona Waterhouse, 1840:228	
basilea (Bates, 1880:75)	swMexico (OA, YU)
<i>thoracicus</i> ; Bates, 1880:75 (not White, 1853)	
championi (Bates, 1885:320)	Guatemala
<i>iridescent</i> ; Bates, 1880:74 (not White, 1853)	
iridescent (White, 1853:80)	Guatemala
lampros (Bates, 1885:321)	Panama
<i>tricolor</i> ; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)	
praestans (Casey, 1912:320)	swMexico (GR)
<i>semiplicatus</i> Casey, 1912:320	
rimosa (Buquet, 1840:142)	swUSA (TX), nMexico
<i>splendens</i> LeConte, 1854:441	
rutilans (Bates, 1869:384)	Mexico-Nicaragua
thoracica (White, 1853:78)	Honduras
tricolor G. R. Waterhouse, 1840:228	Venezuela

Ceragenia Audinet-Serville, 1834:32	
<i>Cerogenia</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2964	cBrasil (PA, MT)
aurulenta Monné & Martins, 1991:199	Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
bicornis (Fabricius, 1801:274)	
<i>striatus</i> Olivier, 1795:27	Panama, Colombia
insulana Fisher, 1943:12	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219	
<i>spinipennis</i> Bates, 1870:427	
Cervilissa Monné & Monné, 2000:1	Brasil (MG)
versicolor Monné & Monné, 2000:2	
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 1834:39	eBrasil (MG-RJ)
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40	
Chemsakia Linsley, 1967:168	wMexico (OA)-Nicaragua
semicostata (Bates, 1872:195)	sMexico (CHS)
subarmata Linsley, 1967:170	
Chemsakiella Monné, 2006:179	
<i>Linsleyella</i> Chemsak, 1984:114 (preoccupied by <i>Linsleyella</i> Rohr, 1980, Mollusca)	
michelbacheri Chemsak, 1984:117	cMexico (CO, ZA)
ricei Chemsak, 1984:115	swUSA (TX, NM)
virens (Bates, 1885:323)	Mexico (MO, PU, OA)
virgulata Chemsak, 1987:145	cMexico (PU)
Chevrolatella Zajciw, 1969:119	eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay, Argentina
tripunctata (Chevrolat, 1862:759)	
ornaticollis Chevrolat, 1862:759	
Chlorotherion Zajciw, 1962:202	seBrasil (SP)
consimilis Zajciw, 1962:203	Brasil (MG)
punctatus Monné, 1998: 303	
Chydarteres Huedepohl, 1985:72	
bicolor (Voet, 1778:10)	Fr Guiana, ecBrasil (PE, MT, GO, BA)
costatus (Aurivillius, 1908:7)	nArgentina (CH, SE)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787:133)	Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>scapularis</i> Dupont, 1836:47	
<i>conformis</i> Dupont, 1836:9	
<i>ocellatus</i> Dohrn, 1879:459 (part)	
subsp. altissimus Huedepohl, 1985:79	Peru
subsp. notatus (Dupont, 1836:50)	eBrasil (ES-SP)
subsp. taeniatus (Germar, 1824:512)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)	seBrasil (ES-PR)
<i>germarii</i> Dupont, 1836:41	
<i>herteli</i> Tippmann, 1953:330	
striatellus Huedepohl, 1985:82	eBrasil (BA)
striatus striatus (Fabricius, 1787:133)	Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>strigosus</i> Gmelin, 1790:1822	
<i>lineolatus</i> Dupont, 1836:45	
<i>proximus</i> Dupont, 1836:43	
subsp. schaeferi (Bosq, 1947:298)	Bolivia, Argentina
strigatus (Dupont, 1836:42)	seBrasil (RJ, SP)
Cosmocerus Guérin-Méneville, 1844:219	seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)
strigosus Guérin-Méneville, 1844:219	

Crioprosopus Audinet-Serville, 1834:53

- amoenus** Jordan, 1895:220
- cacicus** Bates, 1885:319
- divisus** Bates, 1885:320
- gaumeri** Bates, 1892:172
- lateralis** LeConte, 1884:22
- magnificus** (LeConte, 1875:173)
- nieti** Chevrolat, 1857:103
 - nietoi*; Bates, 1880:74
- nigricollis** Bates, 1892:173
- saundersii** White, 1853:79
- servillei** Audinet-Serville, 1834:54
- viridipennis** (Latreille, 1811:163)

- Costa Rica
- Panama, Colombia
- eMexico (VC)
- seMexico (YU)
- swUSA (TX)
- swUSA (AZ), nMexico (SO)
- Mexico (VC, OA), Costa Rica
- eMexico (VC)
- Mexico, Honduras
- Mexico
- Colombia

Crossidius LeConte, 1851:102

- Oxophus* LeConte, 1862:41
- ater** LeConte, 1861:356
- coralinus coralinus** LeConte, 1862:42
 - subsp. **ascendens** Linsley, 1957:43
 - subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957:43
 - subsp. **coccineus** (Casey, 1893:588)
 - subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959:178
 - subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959:179
 - subsp. **jocosus** (Horn, 1885:175)
 - subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961:39
 - subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959:179
 - subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)
 - subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147
 - subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959:178
 - subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961:39
- discoideus discoideus** (Say, 1824:411)
 - pulchrior* Bland, 1862:272
 - subsp. **blandi** Casey, 1893:589
 - subsp. **sayi** Casey, 1912:340
 - sayi bilenticulatus* Casey, 1912:340
 - submetallicus* Casey, 1912:341
- hirtipes hirtipes** LeConte, 1854:18
 - subsp. **allgewahri** LeConte, 1878:461
 - subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961:59
 - subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943:148
 - subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959:177
 - subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959:180
 - subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959:181
 - subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959:182
 - subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959:180
 - subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961:58
 - subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959:180
 - subsp. **nubilus** Linsley, 1957:42
 - subsp. **rhodopus** Linsley, 1955:54
 - subsp. **rubrescens** Linsley & Chemsak, 1961:58
 - subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959:181
 - subsp. **wickhami** Casey, 1912:337
 - truncatellus* Casey, 1912:338
 - curticollis* Casey, 1924:265
 - parallelus* Casey, 1924:265
- humeralis humeralis** LeConte, 1858:24
 - subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974:251
- hurdi** Chemsak & Linsley, 1959:176
- mexicanus** Chemsak & Noguera, 1997:10

- wUSA
- wUSA (NM, CO)
- swUSA (CA)
- swUSA (CA)
- wUSA (UT)
- swUSA (CA)
- wUSA (UT)
- wUSA (CO)
- wUSA (CA)
- wUSA (ID)
- wUSA (UT)
- wUSA (CA)
- swUSA (CA)
- wUSA (CA, NE)
- wNamer (CO-Canada)
- wNamer (Alberta, UT)-cMexico
- wNamer (Rocky Mts)
- nwUSA (OR, WA)
- wUSA (ID, UT, WY)
- wUSA (NE)
- wUSA (NE)
- wUSA (NE)
- wUSA (CA)
- wUSA (CA)
- wUSA (CA, NE, OR)
- wUSA (NE)
- wUSA (NE)
- nwUSA (WA, ID, WY)
- wUSA (CA)
- wUSA (CA)
- wUSA (NE)
- wUSA (CA)
- swUSA (AZ, NE, UT)
- swUSA (TX, NM)-nMexico
- swUSA (TX)
- swUSA (AZ, NM)
- Mexico (CO, ZA, NL)

militaris Bates, 1892:177	swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)
<i>inflatocollis</i> Linsley, 1957:159	
mojavensis mojavensis Linsley, 1955:63	swUSA (CA)
subsp. <i>linsleyi</i> Chemsak, 1959:112	Mexico (BC)
pulchellus LeConte, 1861:356	w, cN Amer, nMexico (CHA, NL, ZA)
<i>palmeri</i> Bates, 1880:81	
<i>nitidicollis</i> Casey, 1891:33	
<i>pulchellus sinuosus</i> Casey, 1912:339	
<i>pulchellus retractus</i> Casey 1912:339	
<i>pulchellus vegasensis</i> Casey, 1912:339	
<i>debilis</i> Casey, 1912:339	
<i>lanaticollis</i> Casey, 1912:339	
punctatus LeConte, 1873:197	wN Amer
<i>crassipes</i> Casey, 1891:32	
<i>plagiatus</i> Casey, 1912:336	
<i>hirsuticollis</i> Casey, 1924:266	
<i>vinosus</i> Casey, 1924:266	
suturalis suturalis LeConte, 1858:83	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>longipennis</i> Casey, 1891:31	
<i>aegrotus</i> Bates, 1892:178	
subsp. intermedius LeConte, 1873:196	swUSA (AZ, NE), nwMexico (SO)
subsp. melanipennis Penrose, 1984:62	swUSA (TX)
subsp. minutivestis Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
subsp. pubescens Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
testaceus testaceus LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. australis Linsley, 1942:61	Mexico (BCN)
subsp. maculicollis Casey, 1912:337	swUSA (CA)

Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 1834:35

<i>Cryptobius</i> ; Chenu, 1870:311	
<i>Nosophloeus</i> Dupont, 1836:15	
<i>Nosophlaeus</i> ; Dupont, 1838: ix	
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36	seBrasil (RJ)
<i>concinnus</i> Dupont, 1836:16	
<i>ocellatus</i> Dohrn, 1879:459 (part)	

Ctenodes Olivier, 1807:779

decemmaculata Olivier, 1807:781	Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)
<i>miniata</i> Klug, 1825:455	
<i>minuta</i> ; Latreille in Cuvier, 1836:108	
geniculata Klug, 1825:456	eBrasil (GO, MG)
<i>thoracicus</i> Redtenbacher, 1867:201	
zonata Klug, 1825:454	Brasil (PA, AM)
<i>isabellina</i> Bates, 1870:424	

Cyphosterna Chevrolat, 1862:756

<i>Dioxotes</i> Chevrolat, 1862:757	
quadrilineata Chevrolat, 1862:757	eMexico (YU)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834:7

<i>Eudoxilus</i> Lacordaire, 1869:172	
alutacea Bates, 1885:323	wcMexico (SI-PU)
<i>nigrescens</i> Chemsak, 1959:113	
auromarginata Audinet-Serville, 1834:8	Mexico
cruentus (LeConte, 1862:42)	Mexico (BCS)
<i>cruentatus</i> ; Horn, 1894:338	
<i>marginatus</i> LeConte, 1862:42	
cyanipes Bates, 1885:322	Mexico
disparilis Bates, 1891:160	Mexico (DU, SI, GR)

ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5	swUSA (CA), Mexico (BCN)
marginella Bates, 1891:160	Mexico (DU)
moesta Bates, 1885:323	Mexico
nigripennis Bates, 1880:77	eMexico (ME, VC, CHS, GR)
rubens Bates, 1885:323	Mexico (DU, GU)
<i>fulva</i> Bates, 1892:174	
<i>tuberculicollis</i> Bates, 1892:175	
rubriventris Bates, 1880:77	Mexico (DU, SI, GR)
rufostigma Bates, 1892:173	swMexico (GR)
subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74	cMexico (PU, GR)
thoracica White, 1853:148	eMexico (VC, GR, MO)
tumacacorii (Knull, 1944:91)	swUSA (AZ)
variabilis Bates, 1891:161	swMexico (OA, GR)

Deretrachys Huedepohl, 1985:27

chilensis (Bosq, 1949:79)	Chile
<i>penai</i> Cerdá, 1953:135	
juvencus (Dupont, 1840:7)	Colombia
montanus (Tippmann, 1953:327)	Peru
<i>itzingeri</i> Tippmann, 1953:328	
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)	Ecuador, Peru
<i>vermiculatus</i> Bates in Whymper, 1891:38	
<i>bonplandi</i> Gounelle, 1910:17	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1985:33	Ecuador
villiersi Huedepohl, 1985:29	Ecuador, Peru

Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 1834:37

<i>Didymaeus</i> Thomson, 1860:211	
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834:38	eBrasil (GO, BA-RJ)

Dicranoderes Dupont, 1836:25

annulatus Dupont 1836:26	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
---------------------------------	-----------------------------------

Dorcadocerus Germar, 1824:501

barbatus (Olivier, 1790:300)	Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)
auricomus Germar, 1821:168	

Drychateres Huedepohl, 1985:65

bilineatus (Olivier, 1795:17)	Brasil (widely distributed), Paraguay,
<i>scabricollis</i> Dalman, 1823:64	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>dejeani</i> Dupont, 1838:15	
<i>solieri</i> Dupont, 1838:16	
<i>duponti</i> Dupont, 1838:17	
<i>olivieri</i> Dupont, 1838:18	
<i>puncticollis</i> Dupont, 1838:20	
<i>vauthieri</i> Dupont, 1838:22	
<i>dorbignyi</i> Dupont, 1838:23	
<i>nigripennis</i> Dupont, 1838:24	
<i>signaticollis</i> Dupont, 1838:25	

Elaterosoma Tippmann, 1953:205

longissimum Tippmann, 1953:206	Venezuela
---------------------------------------	-----------

Elytroleptus Dugès, 1879:182

apicalis (LeConte, 1884:24)	swUSA (AZ-TX), nMexico
dichromaticus Linsley, 1961:13	ecMexico (QE, HI)
divisus (LeConte, 1884:23)	swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
floridanus (LeConte, 1862:42)	eNAmer-TX

- grandis** Linsley, 1935:97
humeralis Linsley, 1961:14
ignitus (LeConte, 1884:24)
immaculipennis Knull, 1935:99
 var. *obliquus* Knull, 1950:91
limpianus Skiles & Chemsak, 1982:67
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982:66
luteus luteus Dugès, 1879:185
 subsp. *davisi* Knull 1940:558
 lineatus Knull, 1950:91
metallicus (Nonfried, 1894:140)
nigripennis Bates, 1885:318
pallidus pallidus (Thomson, 1860:255)
 alfredi Dugès, 1879:185
 subsp. *villosum* Linsley, 1961:15
peninsularis Hovore, 1988:16
rufipennis (LeConte, 1884:23)
 longipennis Bates, 1885:318
 eros Bates, 1885:318
scabricollis Bates, 1892:172
similis Chemsak & Linsley, 1965:197
- Entomosterna** Chevrolat, 1862:752
Dithymia Chevrolat, 1862:753
cruentata Chevrolat, 1862:753
- Eriocharis** Aurivillius, 1912:483
Eriosoma; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973:75
lanaris (Blanchard, 1843:207)
 flavocomus Fairmaire, 1864:272
 aurulentus Burmeister, 1865:162
richardii (Dupont, 1838:32)
 costatus Dupont, 1838:33
 haematicus Fairmaire, 1864:271
- Eriphus** Audinet-Serville, 1834:88
bahiensis Chevrolat, 1862:749
bisignatus (Germar, 1824:516)
 luctuosus Chevrolat, 1862:750
 niger Fuchs, 1974:243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996:115
clarkei Tippmann, 1960:141
dimidiatus White, 1855:293
haematoderus Chevrolat, 1862:750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834:89
lineatocollis Chevrolat, 1862:750
 xanthoderus Bates, 1870:429
longicollis Zajciw, 1961:403
metallicus Zajciw, 1960:141
mexicanus Audinet-Serville, 1834:89
 unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226
prolixus Bates, 1872:193
purpuratus Chevrolat, 1862:748
rubellus Martins & Galileo, 2004:230
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117
viridis Monné & Fragoso, 1996:116
- eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
nMexico (CHA)
swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
swUSA (TX), wcMexico (DU)
- swUSA (Tex)
nMexico (CHA)
nwMexico (SO-ME)-Honduras
swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)
- Honduras
swMexico (OA)
Mexico (widely distributed)
- wMexico (ME, MI)
Mexico (BC)
swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
- Mexico (widely distributed)-Honduras
cMexico (PU, OA)
- eMexico (VC, CHS), Guatemala
- Peru
Bolivia, Argentina
- Brasil, Argentina
- eBrasil (BA, ES)
seBrasil (GO, BA, MG-SP)
- sw Brasil (RO, MT)
Bolivia
Brasil (PA), Bolivia (SC)
Bolivia
eBrasil (GO-SC)
Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Bolivia, nArgentina (SA, TU)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Venezuela
w Brasil (PA, RO)
eBrasil (BA, MG)
eBrasil (MG, ES)

- Galissus** Dupont, 1840:1
azureus Monné & Martins, 1981:186
cyanopterus Dupont, 1840:1
 cBrasil (MT)
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- Gambria** Chevrolat, 1862:760
bicolor (Chevrolat, 1862:758)
leucozona Bates, 1880:86
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)
 Mexico (VC)
 wMexico (SO, CM, YU)
 seBrasil, Paraguay, Argentina
- Georgiana** Aurivillius, 1912:450
Georgia; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)
xanthomelaena (White, 1856:408)
citrina Thomson, 1857:21
 Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984:284
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286
 Mexico (MO, MI, GR)
- Gonyacantha** Thomson, 1858:407
rubronigra Thomson, 1858:498
nigrorubra; Lacordaire, 1869:212
richteri Fischer, 1888:490
 seBrasil (ES-SC)
- Gortonia** Hovore, 1987:151
linsleyi Hovore, 1987:152
 Costa Rica, Panama
- Hoegea** Bates, 1885:326
distigma Bates, 1885:327
 Mexico (VC, CHS)
- Ischnocnemis** Thomson, 1864:199
caeruleascens Bates, 1885:328
costipennis Thomson, 1864:199
tripunctata Thomson, 1864:199
cribellatus (Bates, 1892:179)
cyaneus Bates, 1892:178
eyai Chemsak & Noguera, 1997:11
glabra Chemsak & Linsley, 1988:132
luteicollis (Bates, 1885:329)
minor Bates, 1880:83
sexualis Bates, 1885:328
similis Chemsak & Noguera, 1997:12
 swMexico (JA, GR)
 Mexico
 eMexico (VC)
 cMexico (MO)
 cMexico (JA)
 wMexico (JA)
 Mexico (SI, JA, GU)
 sMexico (PU, CHS)
 wMexico (JA, GU)
 cMexico (JA)
- Laniella** Monné, 2006:179
Pujolia Lane, 1973:380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)
Lissonomimus Viana & Martinez, 1992:28
auratopilosa (Di Iorio, 1998:28)
megaderina Lane, 1973:382
narcisoii Viana & Martinez, 1992:30
 Argentina
 ecBrasil (GO), Paraguay
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978:65
fasciatum (Fisher, 1944:9)
macrocolum Martins & Monné, 1978:65
solangeae Monné & Monné, 2000:161
 Venezuela, Fr Guiana
 eBrasil (ES)
 Brasil (MG)
- Lissonotypus** Thomson, 1864:211
Lissonototypus; Gemminger & Harold, 1872:2982
brasiliensis (Buquet, 1860:622)
 eBrasil (ES, RJ)

tetraspilotus (White, 1853:64)	eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)
<i>quadrisignatus</i> Buquet, 1860:621	
Lophalia Casey, 1912:333	
<i>Entomosterna</i> ; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)	
auricomis Chemsak & Linsley, 1979:267	Honduras
cribricollis (Bates, 1892:179)	swMexico (GR)
cyanicollis (Dupont, 1838:59)	swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)
prolata Chemsak & Linsley, 1988:127	wMexico (SI-GR)
quadrivittata (Bates, 1892:179)	swMexico (JA, GR)
Mannophorus LeConte, 1854:442	
ferreri Bates, 1885:327	swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
laetus LeConte, 1854:442	swUSA (TX), ncMexico (SLP)
ferreus Bates, 1880:82	
Martinsellus Huedepohl, 1985:131	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177)	
Metaleptus Bates, 1872:192	nMexico-Costa Rica
angulatus (Chevrolat, 1834:67)	
marginellus Bates, 1872:193	swUSA (AZ, CA), nMexico
binoculus Bates, 1872:193	sBrasil (RS)
binoculatus ; Linsley, 1935:98	Honduras
coccinatus Bates, 1872:193	Honduras
batesi Horn, 1885:174	sMexico (CHS), Guatemala
brasiliensis (Schaufuss, 1871:210)	
hondurae Nonfried, 1894:138	
lecontei (Casey, 1912:325)	
pyrrhulus Bates, 1880:79	
Metopocoilus Audinet-Serville, 1832:170	
<i>Metopocoelius</i> ; Laporte, 1840:410	
<i>Metopocoelus</i> ; Lacordaire, 1869:244	
<i>Coptocephalus</i> Gray in Griffith, 1832:113	
corumbaensis Lane, 1956:8	Brasil (PB, CE, MS)
<i>rojasi</i> ; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)	
giganteus Nonfried, 1894:137	nwBrasil (AM)
maculicollis Audinet-Serville, 1832:171	seBrasil (SP-RS)
<i>brasiliensis</i> Gray in Griffith, 1832:113	
picticornis Melzer, 1923:3	seBrasil (MG-SP)
quadrispinosus (Buquet, 1860:619)	seBrasil (SP-RS), Argentina
var. <i>basimaculatus</i> Tippmann, 1953:208	
<i>rojasi</i> Sallé, 1853:650	Venezuela
Micropelta Zajciw, 1961:399	
rugosicollis Zajciw, 1961:400.	Peru, w Brasil (RO)
Molitones Gounelle, 1913:422	
flavipennis Gounelle, 1913:423	Colombia
Monneellus Huedepohl, 1985:136	
rhodopus (Bates, 1870:431)	eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>vagus</i> Melzer, 1927:571	
Muscidora Thomson, 1864:202	
tricolor Thomson, 1864:202	Mexico-Costa Rica

Neochrysoprasis Franz, 1969:1 <i>zajciwi</i> Franz, 1969:1	seBrasil (SP), Bolivia
Neocrossidius Chemsak, 1959:131 <i>trivittatus</i> (Bates, 1880:82)	wcMexico (DU, DF, CO, MI)
Neogalissus Monné & Martins, 1981:187 <i>pelidnos</i> Monné & Martins, 1981:188	Surinam, Fr Guiana
Neomegaderus Monné, 2006:179 <i>Megaderus</i> Dejean, 1821:106 (preoccupied by <i>Megaderus</i> Rafinesque, 1815, Pisces) bifasciatus Dupont, 1836:5 <i>corallifer</i> Newman, 1840:195 stigma (Linnaeus, 1758:395) ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:151 ab. <i>interruptefasciatus</i> Tippmann, 1960:151 <i>latifasciatus</i> Bates, 1870:438	swUSA (TX) - Guatemala, Honduras Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
Neotaphos Fisher, 1936:324 <i>rachelis</i> Fisher, 1936:325	Chile
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982:71 <i>atropurpurea</i> Chemsak & Noguera, 2001:51 <i>australis</i> Chemsak & Linsley, 1982:74 <i>sinaloae</i> Chemsak & Linsley, 1982:72	Honduras wMexico (SI, OA, CHS) wMexico (SI, NA, JA, CHS)
Noguerana Chemsak & Linsley, 1988:129 <i>aliciae</i> Chemsak & Linsley, 1988:130 <i>rodriguezae</i> Noguera, 2005:69	wMexico (JA) Mexico (MO)
Nothoprodontia Monné & Monné, 2004:239 <i>boliviiana</i> Monné & Monné, 2004:240	Bolivia (CO)
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 1834:50 aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38 <i>confusus</i> Dupont, 1838:39 <i>nigricornis</i> Dupont, 1838:40 <i>klugii</i> Dupont, 1838:44 subsp. <i>lebasi</i> Dupont, 1838:47 subsp. <i>meridionalis</i> Huedepohl, 1979:23 basalis (Dalman, 1823:65) <i>deletus</i> Dupont, 1838:48 bruchi bruchi Gounelle, 1913:229 subsp. <i>seabrai</i> Huedepohl, 1985:142 chevrolatii Dupont, 1838:36 <i>obliquatus</i> Burmeister, 1865:163 <i>saundersii</i> Waterhouse, 1886:500 lineatus Dupont, 1838:41 <i>approximatus</i> Dupont, 1838:44 <i>elongatus</i> Dupont, 1838:45 <i>distinguendus</i> Dupont, 1838:48 <i>aculeatus lineatus</i> Huedepohl, 1979:20 luteus luteus (Voet, 1778:17) <i>quadrioculatus</i> Schaller, 1783:289 <i>porcatus</i> Weber, 1801:88 <i>rivilosus</i> Germar, 1824:512	eBrasil (GO, MT, MG-SP) Nicaragua-nSAmer, s W Indies, Jamaica cSAmer, Bolivia (SC)-Uruguay Venezuela, Guianas-eBrasil, Bolivia (SC) Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina ecBrasil (GO) sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC) Colombia, eBrasil (BA), Fr Guiana seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

<i>flavescens</i> Thunberg, 1822:304	
subsp. <i>abdominalis</i> Dupont, 1838:37	eBrasil (BA-SP)
<i>lateriscriptus</i> Burmeister, 1865:164	
subsp. <i>australis</i> Huedepohl, 1979:34	Argentina, Uruguay
subsp. <i>nigriventris</i> Dupont, 1838:43	Fr Guiana, Brasil
subsp. <i>occidentalis</i> Huedepohl, 1979:34	Peru, Bolivia
<i>pallidus</i> Dupont, 1838:49	seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay
<i>punctatus</i> Gounelle, 1911:240	eBrasil (GO, MG)
<i>vianai</i> Huedepohl, 1979:51	ncArgentina (CD)
<i>virgatus</i> Gounelle, 1913:228	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Ozodera Dupont, 1840:10	
<i>callidioides</i> Dupont, 1840:42	Colombia
<i>xanthospilos</i> Dupont, 1840:10	
<i>bipartita</i> Buquet, 1840:111	
Palaeotrachyderes Tippmann, 1960:147	Panama
<i>laticornis</i> Tippmann, 1960:148	
Panchylissus Waterhouse, 1880:294	
<i>cyaneipennis</i> Waterhouse, 1880:295	Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru
<i>nigriventris</i> Lane, 1965:289	Ecuador
Parabatyle Casey, 1912:326	
<i>sanguiniventris</i> (Chevrolat, 1862:754)	eMexico (VC)
Paraethcerus Bruch, 1926:342	
<i>sexmaculatus</i> Bruch, 1926:343	nwArgentina (CA)
Paragortonia Chemsak & Noguera, 2001:52	
<i>discoideus</i> Linsley, 1935:98	cMexico (ME)
<i>leptoforma</i> Chemsak & Noguera, 2001:52	sMexico (OA)
Parathetesis Linsley, 1961:7	
<i>convergens</i> (Bates, 1892:171)	swMexico (GR, CM)
Parevander Aurivillius, 1912:453	
<i>Evander</i> ; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)	
<i>hovorei</i> Giesbert, 1984:59	swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)
<i>nietii</i> (Guérin-Méneville, 1844:257)	Mexico (VC), Guatemala
<i>nietoi</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2964	
<i>nobilis</i> (Bates, 1872:192)	Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
<i>unicolor</i> (Bates, 1880:71)	Costa Rica
<i>xanthomelas</i> (Guérin-Méneville, 1844:258)	Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica
Paroxoplus Chemsak, 1959:111	
<i>Oxoplus</i> ; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)	
<i>ornaticollis</i> (Lacordaire, 1869:180)	swMexico (OA, GR, MO)
<i>poecilus</i> (Bates, 1880:80)	swMexico (OA)
Parozodera Bruch, 1940:116	
<i>chemsaki</i> Huedepohl, 1985:25	nArgentina (SA)
<i>farinosa</i> (Burmeister, 1865:161)	c Argentina (SL, ME, RN)
<i>Uragus hamaticollis</i> ; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)	
Perarthrus LeConte, 1851:101	

linsleyi (Knoll, 1942:226)	swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)
pallida (Schaeffer, 1905:132)	Mexico (BC)
vittatus LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 1834:38	
abnormalis Tippmann, 1953:317	sBrasil (SC)
carbonelli Monné, 1999: 26	sBrasil (PE)
corallinus Gounelle, 1911:237	ecBrasil (GO)
flavipes (Thunberg, 1822:306) <i>microthorax</i> Perty, 1832:88	e Brasil (GO, MG-SP)
hirtipes Tippmann, 1960:144	Bolivia
lanio Guérin-Méneville, 1838:287	Fr Guiana, Brasil (MA)
martii (Perty, 1832:86) <i>biplagiatus</i> Buquet, 1840:142	eBrasil (GO, MG-SC), Argentina
<i>moestus</i> Newman, 1840:195	
pictus White, 1853:65	Venezuela, Bolivia
schaufussi Nonfried, 1890:20	Colombia
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39 var. <i>superbus</i> Tippmann, 1953:317	Fr Guiana, nBrasil (AM)
m. <i>bicoloricornis</i> Fuchs, 1961:96	
Phimosia Bates, 1870:420	
ebenina Bates, 1870:421	cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador
Phoenicus Lacordaire, 1869:174	Dominican Republic, CAmer ?
sanguinipennis Lacordaire, 1869:174	
Phoenidnus Pascoe, 1866:293	Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
lissonotoides Pascoe, 1866:293	
Pleuromenus Bates, 1872:194	Mexico - Costa Rica
baccifer Bates, 1872:194	
Plionoma Casey, 1912:333	
<i>Sphaenothecus</i> ; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)	
basalis (Horn, 1894:401)	Mexico (BC)
rubens (Casey, 1891:34)	swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
suturalis (LeConte, 1858:25)	swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
<i>degener</i> Casey, 1912:334	
Poecilopeplus Dejean, 1835:319	
batesi White, 1853:56	ncBrasil (PA)
corallifer (Sturm, 1826:79)	seBrasil (MG-RS)
<i>versicolor</i> Laporte, 1840:412	
flavescens Rosenberg, 1898:92	Ecuador
fontanieri (Lucas, 1857:178)	Colombia
haemopterus (Lucas, 1857:178)	seBrasil (MG-RS, GO), Argentina
intricatus (Blanchard, 1843:207)	Bolivia (SC)
martialis Rosenberg, 1898:92	Costa Rica, Panama
tardifi Michard, 1887:139	Colombia
Polyschisis Audinet-Serville, 1833:564	
<i>Polyschisis</i> ; Blackwelder, 1946:578	
hirtipes (Olivier, 1792:460)	Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
melanaria White, 1853:145	seBrasil (RJ, SP)
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294	Ecuador, nwBrasil (AM, GO), Bolivia
<i>rufitarsis</i> ; Lameere, 1883:33	

tucumana Di Iorio, 2003:7	Argentina (TU)
Prodontia Audinet-Serville, 1834:64 dimidiata Audinet-Serville, 1834:65	seBrasil (RJ)
Pseudodeltaspis Linsley, 1935:99 cyanea Linsley, 1935:99	wMexico (SI, ME)-Guatemala
Pseudoeriphus Zajciw, 1961:405 <i>Pseuderiphus</i> ; Villiers, 1971:344 collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572) <i>balachowskyi</i> Villiers, 1971:344 ochraceicollis Zajciw, 1961:407 sanguinicollis Zajciw, 1961:406	Guyana, Fr Guiana, eEcuador cBrasil (PA, MT) nwBrasil (AM)
Pseudophimosia Delfino, 1990:695 eburiooides (White, 1853:61) sexlineata (Buquet, 1859:624)	Colombia, Venezuela Colombia
Pseudostenaspis Melzer, 1932:420 hermanni Melzer, 1932:421	seBrasil (SP)
Pteracantha Newman, 1838:392 <i>Amallocerus</i> Guérin-Méneville, 1844:218 agrestis Monné & Monné, 2002: 75 fasciata Newman, 1838:393 <i>spinosus</i> Guérin-Méneville, 1844:218	Brasil (MG) seBrasil (BA, ES, RJ)
Pteroplatidius Linsley, 1961:8 octocostatus (Bates, 1880:73)	eMexico (VC)
Purpuricenus Dejean, 1821:105 <i>Cyclodera</i> White, 1846:510 <i>Philagathes</i> Thomson, 1864:196 axillaris Haldeman, 1847:31 dimidiatus LeConte, 1884:23 humeralis (Fabricius, 1798:143) linsleyi Chemsak, 1961:183 opacus (Knoll, 1937:306) paraxillaris MacRae, 2000: 150	eN Amer swUSA (CA) eN Amer swUSA (TX) swUSA (TX) eN Amer
Rachidion Audinet-Serville, 1834:54 <i>Rhachidion</i> ; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330 <i>Rachidium</i> ; Chenu, 1870:310 <i>Calodus</i> Lucas, 1857:184 gagatinum (Germar, 1824:504) nigratum Audinet-Serville, 1834:55 obesus Newman, 1840:195 <i>granulicollis</i> Chabriac, 1857:198 <i>varians</i> Lucas, 1857:185 ramulicorne Lacordaire, 1869:213	Brasil eBrasil (MG) ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay Brasil
Retrachydes Huedepohl, 1985:68 thoracicus thoracicus (Olivier, 1790:300) <i>morio</i> ; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part) <i>virens</i> Thunberg, 1822:306 <i>m. testaceus</i> Fuchs, 1961:96	eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay

	subsp. densepilosus Huedepohl, 1985:72	Bolivia (SC)
	subsp. sulcatus (Burmeister, 1865:162)	sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Rhodoleptus Linsley, 1962:123		
comis (Bates, 1892:175)	wMexico (SO-OA) - Honduras	
femoratus (Schaeffer, 1909:384)	swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)	
<i>gracilior</i> Fall, 1909:164		
nigripennis Giesbert, 1993:147	sMexico (CHS), Guatemala	
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982:391	swMexico (OA)	
Schizax LeConte, 1873:195		
senex LeConte, 1873:196	swUSA (CA-TX)	
Scythroleus Bates, 1885:324		
picticornis Bates, 1885:325	wMexico (SI, OA)	
Seabraellus Huedepohl, 1985:60		
gracilis Huedepohl, 1985:60	eBrasil (PB-MG), Fr Guiana	
splendidior Huedepohl, 1985:63	eBrasil (BA, ES)	
Seabraia Zajciw, 1958:257		
sanguinicollis Zajciw, 1958:259	nwBrasil (AM)	
zajciwi Lane, 1965:282	ncBrasil (PA)	
Seabriella Zajciw, 1960:138		
fasciata Zajciw, 1960:139	seBrasil (RJ)	
Sphaenothecus Dupont, 1838:xii		
<i>Sphenothecus</i> ; White, 1853:85	wMexico (SI-CHS)-Costa Rica	
<i>Sphenotheclus</i> ; Thomson, 1864:205	swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua ,	
<i>Taranomis</i> Casey, 1912:333	Mexico (BCN)	
<i>Iscnognathus</i> ; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)		
argenteus Bates, 1880:84	Guatemala, Costa Rica	
bivittata Dupont, 1838:58	wMexico (JA, SI)	
<i>bilineata</i> (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)	cMexico (MI-VC, OA) - Honduras	
<i>cylindricollis</i> Casey, 1924:267	sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica	
<i>nematocera</i> Casey, 1924:268	swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)	
facetus Chemsak & Noguera, 1998:21		
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998:20		
picticornis Bates, 1880:84		
toledo Chemsak & Noguera, 1998:19		
trilineatus Dupont, 1838:57		
<i>tomentosus</i> Dupont, 1838:56		
<i>lateralis</i> Bates, 1885:329		
Steinheilia Lane, 1973:377		
mandibularis Lane, 1973:379	Panama, Colombia	
Stenaspis Audinet-Serville, 1834:51		
Smileceras LeConte, 1850:8		
castaneipennis Dupont, 1838:52	swMexico (OA)	
pilosella Bates, 1892:173	swMexico (GR)	
plagiata Waterhouse, 1877:12	Guatemala	
solitaria (Say, 1824:410)	swUSA (AZ), nMexico (BC, DU, SO)	
<i>unicolor</i> Dupont, 1840:11		
<i>lugubris</i> Casey, 1912:318		

superba Aurivillius, 1908:5	Bolivia
validicornis Casey, 1912:319	swMexico (GR)
verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834:52	Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras
<i>superbus</i> Newman, 1838:493	
subsp. arizonicus Casey, 1912:318	swUSA (AZ)
subsp. insignis Casey, 1924:262	swUSA (TX)
 Stenobatyle Casey, 1912:326	
<i>Leptobatyle</i> Linsley, 1935:101	
eburata (Chevrolat, 1862:755)	nMexico (widely distributed)-Costa Rica
<i>trucidata</i> Chevrolat, 1862:755	
<i>unicostata</i> Casey, 1912:332	
gracilis Chemsak, 1980:116	wMexico (JA, GR)
inflatocollis (Linsley, 1935:101)	Mexico (ME, GR)
miniatocollis (Chevrolat, 1862:756)	Mexico (SO-OA, VC)
<i>cirbrata</i> Casey, 1912:331	
prolixa (Bates, 1892:180)	swMexico (JA-CHS)
 Sternacanthus Audinet-Serville, 1832:172	
allstoni Bates, 1870:426	ncBrasil (AM, PA)
batesi Pascoe, 1862:355	ncBrasil (PA)
picicornis Thomson, 1860:209	Peru, Bolivia (PN)
picticornis Pascoe, 1857:95	eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA)
sexmaculatus Bates, 1870:426	ncBrasil (PA)
undatus (Olivier, 1795:32)	Guianas, ncBrasil (PA)
unifasciatus Aurivillius, 1922:162	ncBrasil (PA)
 Stiphilus Buquet, 1840:172	
quadripunctatus Buquet, 1840:172	eBrasil (RJ)
<i>quadrisignatus</i> ; Thomson, 1864:297	
 Streptolabis Bates, 1867:23	
hispoides Bates, 1867:23	Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
 Tamenes Gounelle, 1912:133	
sarda Gounelle, 1912:134	Panama
 Trachelissa Aurivillius, 1912:449	
<i>Trachelia</i> ; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)	
maculicollis (Audinet-Serville, 1834:26)	seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay,
var. <i>rufiventris</i> Gounelle, 1911:227	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
pustulata (Audinet-Serville, 1834:25)	eBrasil (BA-SP)
<i>octolineata</i> Audinet-Serville, 1834:26	
rugosipennis (Gounelle, 1911:228)	eBrasil (GO, BA)
 Trachyderomorpha Tippmann, 1960:149	
notabilis Tippmann, 1960:150	Bolivia
 Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817:364	
armatus Monné & Martins, 1973:71	Brasil (AM, PA, RJ, SP), Paraguay
badius Dupont, 1840:9	Colombia
<i>spadiceus</i> Dupont, 1840: pl. 36	
cauaburi Huedepohl, 1985:101	nwBrasil (AM)
cingulatus Klug, 1825:456	Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)

<i>reichii</i> Dupont, 1836:31	
<i>reichei peruvianus</i> Tippmann, 1953:323	
ab. <i>reducta</i> Tippmann, 1960:146	
distinctus Bosq, 1951:105	Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
<i>cochabambae</i> Tippmann, 1960:146	
elegans elegans Dupont, 1836:30	Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama
<i>subpilosus</i> Bates, 1880:89	
var. <i>eximus</i> Bates, 1885:332	
subsp. blandus Dupont, 1840:8	Costa Rica - Colombia, Venezuela
subsp. nigerimus Huedepohl, 1985:124	Peru
hermani Huedepohl, 1985:104	Panama, Colombia
hilaris Bates, 1880:90	Costa Rica, Colombia, wEcuador
<i>colombiana</i> Lane, 1973:374	
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6	Peru
subsp. batesi Martins, 1975:87	Ecuador
subsp. boliviensis Aurivillius, 1908:6	Peru, Bolivia (SC)
melas Bates, 1870:432	ncBrasil (PA), Fr Guiana
pacificus Huedepohl, 1985:117	wEcuador
politus Bates, 1870:432	Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)	Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>zonarius</i> Houttuyn, 1766:566	W Indies (widely distributed)
<i>cayennensis</i> Dupont, 1836:34	
<i>transversalis</i> Dupont, 1836:35	
<i>intermedius</i> Dupont, 1836:35	
<i>rubripes</i> Dupont, 1836:37	
<i>interruptus</i> Dupont, 1836:38	
<i>subfasciatus</i> Dupont, 1836:38	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1908:6	
subsp. duponti Aurivillius, 1912:481	Brasil, Paraguay, Argentina
<i>mm-ornata</i> Tippmann, 1960:146	
subsp. flaviventris Aurivillius, 1908:6	Peru
<i>nigricornis</i> ; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)	
subsp. latecinctus Martins, 1975:88	nwBrasil (AM)
subsp. melzeri Schwarzer, 1929:363	sBrasil (MS), Paraguay, Argentina

Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 1834:41

<i>Dendrobius</i> ; LeConte, 1858:40	
mandibularis mandibularis Dupont in Audinet-Serville, 1834:42	swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras
<i>testaceus</i> Dupont, 1836:24	
<i>basalis</i> Dupont, 1840:6	
<i>quadrimaculatus</i> Dupont, 1836:22	
<i>spinicollis</i> Bates, 1885:332	
<i>debilicollis</i> Casey, 1912:316	
<i>peninsularis</i> Casey, 1912:316	
subsp. reductus Casey, 1912:316	swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. virens Casey, 1912:316	swUSA (TX)
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834:44	Martinique
steinhausenii (Huedepohl, 1987:199)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Tragidion Audinet-Serville, 1834:89

<i>Trichoscelis</i> Bates, 1885:324	
annulatum LeConte, 1858:83	swUSA (TX, AZ), nMexico (BC, SO)
armatum armatum LeConte, 1858:25	swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
<i>texanum</i> Schaeffer, 1932:152	
subsp. brevipenne Linsley, 1957:33	swUSA (CA)
auripenne Casey, 1893:586	swUSA (AZ, NM, UT)
<i>fulvipenne</i> ; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)	
<i>hirsuticolle</i> Casey, 1912:321	

<i>densiventre</i> Casey, 1912:322	
<i>parowanum</i> Casey, 1924:263	
bicolor Bates, 1885:324	cMexico (GU)
carinatum Thomson, 1860:204	swMexico (OA)
coquus (Linnaeus, 1758:393)	eNamer-NM
<i>lynceum</i> Fabricius, 1775:191	
<i>fulvipenne</i> Say, 1824:414	
<i>melsheimeri</i> Germar, 1824:502	
<i>coquus filicornis</i> Casey, 1912:323	
<i>fulvipenne nubifer</i> Casey, 1912:323	
<i>fulvipenne levipes</i> Casey, 1912:323	
<i>apicatum</i> Casey, 1912:323	
cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979:268	Honduras
dichromaticum Linsley, 1957:38	scMexico (MO, JA, GR)
gracilipes Linsley, 1940:136	swUSA (CA)
peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908:339	swUSA (CA), Mexico (BC)
<i>annulatum</i> ; Casey, 1893:856 (not LeConte, 1858)	
subsp. californicum Linsley, 1940:137	swUSA (CA)

Triacetelus Bates, 1892:176

<i>Paramphionthe</i> Zajciw, 1964:437	
emarginatus (Chevrolat, 1862:758)	
sericatus Bates, 1892:176	
<i>moestula</i> Zajciw, 1964:438	
viridipennis Chemsak & Linsley, 1976:217	

Tropidosoma Perty, 1832:85

<i>Allocerus</i> Audinet-Serville, 1832:180	
bicarinatum Monné & Monné, 1998: 531	
dilaticorne (Gory, 1832:384)	
<i>penniferum</i> Bates, 1870:423	
spencii (Kirby, 1818:438)	

Tuberorachidion Tippmann, 1953:332

<i>lanei</i> Tippmann, 1953:335	
pumilio (Gounelle, 1911:242)	
<i>zellibori</i> Tippmann, 1953:334	

Tylosis LeConte, 1850:9

dimidiata Bates, 1892:177	
hilaris Linsley, 1957:34	
jimenezii Dugès, 1879:186	
maculatus LeConte, 1850:9	
<i>sellatus</i> LeConte, 1858:25	
<i>robusta</i> Casey, 1912:342	
<i>argus</i> Casey, 1912:342	
<i>sexualis</i> Casey, 1912:343	
<i>texana</i> Casey, 1912:343	
<i>subtruncata</i> Casey, 1912:343	
<i>brevicollis</i> Casey, 1912:344	
<i>medialis</i> Casey, 1912:344	
<i>medialis bifasciata</i> Casey, 1912:344	
<i>conjuncta</i> Casey, 1912:344	
<i>conjuncta parva</i> Casey, 1912:345	

oculatus LeConte, 1850:9

puncticollis Bates, 1885:325

angusticollis Bates, 1885:325

maculata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)

sellata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)

seMexico (YU)	
wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras	
wMexico (MI)	

Argentina	
Fr Guiana, nwBrasil (AM)	

eBrasil (RJ-RS, GO), Paraguay, Argentina, Uruguay

eBrasil (MG-SP)	
eBrasil (GO, BA-PR)	

seMexico (YU)	
Mexico	
swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)	
swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)	

swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)	
swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)	

<i>puncticollis arizonicus</i> Linsley, 1957:34	
suturalis White, 1853:141	cMexico (GU)
triangularis Monné & Martins, 1981:188	wcMexico (DU)

Vianuragus Monné, 2006:179	
<i>Uragus</i> Guérin-Méneville, 1844:230 (preoccupied by <i>Uragus</i> Kyserling & Blasius, 1840, Aves)	
hamaticollis Guérin-Méneville, 1844:231	sArgentina

Weyrauchia Tippmann, 1953:226	
aeruginosa Monné, 2004: 313	Brasil (BA)
nobilis Tippmann, 1960:142	Peru
viridimicans Tippmann, 1953:227	Peru
ab. <i>rubra</i> Tippmann, 1960:141	

Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834:47	
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834:48	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
<i>elegantulus</i> Dupont, 1838:30	Uruguay
<i>argentinus</i> Bruch, 1908:216	

Zalophia Casey, 1912:335	
funebris (Bates, 1880:85)	sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:336	

Zenochloris Bates, 1885:311	
barbicauda Bates, 1892:168	Mexico (GR)
densepunctata Fuchs, 1976:58	Mexico (PU)
<i>freyi</i> Fuchs, 1966:36	Mexico (PU)
paradoxa Bates, 1885:312	Panama
vandykei Linsley, 1935:92	Mexico (SI)

Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9	
interruptus (Olivier, 1790:307)	ncBrasil (PA)

Uracanthini Lacordaire, 1869:388

Uracanthus Hope, 1833:64	
strigosus Pascoe, 1875:62	Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845:147

Xystrocera Audinet-Serville, 1834:69	
globosa (Olivier, 1795:27)	Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa presently without definite tribal assignment

Tippmannia Monné, 2006:180

<i>Dolichopterus</i> Tippmann, 1953:335 (preoccupied by <i>Dolichopterus</i> Hall, 1859, Eurypterida)	
bucki Lane, 1973:112	Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT), Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
olivascens Lane, 1973:113	eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)
rhamnusiodes Tippmann, 1953:337	seBrasil (MG-SC)

Ideratus Thomson, 1864:183

cyanipennis Thomson, 1864:183

Panama, Colombia

Cerambycine taxa of uncertain identity

Acanthoptera violascens Perty, 1832:90	eBrasil (BA)
Callidium brevicorne Olivier, 1790:261	North America
Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324	Surinam
Cerambyx castaneus Voet, 1778:18	America
Cerambyx clavipes Forster, 1771:42	North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477	America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309	America
Cerambyx praepes Voet, 1778:22	America
Cerambyx rufus Voet, 1806:25	America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129	Fr Guiana
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34	NAmer

Subfamily Lepturinae Latreille, 1804:305

Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163

Dorcasomides Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111

- aureipennis aureipennis** Chevrolat, 1855:187
auripennis; LeConte, 1857:23
- subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii
- subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11
- subsp. **piperi** Webb, 1905:104
- californicus californicus** Horn, 1881:vii
 subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207
- palliatius** (Forster, 1771:40)
blandus Fabricius, 1775:182
cyanus Fabricius, 1775:823
elongatus Bland, 1862:269

wUSA (CA, OR)

wN Amer (Br Col, WA, OR, n CA)
 nwUSA (OR)
 wN Amer (n Rocky Mts)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 eN Amer

Holopterini Lacordaire, 1869:393

Holopterus Blanchard in Gay, 1851:475

- annulicornis** Philippi & Philippi, 1859:674
araneipes Fairmaire & Germain, 1859:500
- chilensis** Blanchard in Gay, 1851:476
- laevigatus** Philippi & Philippi, 1859:675
compressicornis Fairmaire & Germain, 1859:501

Chile, sArgentina (NE, SC)

Chile
 Chile

Neholopterus Martins & Monné, 1998:59

- antarcticus** Aurivillius, 1910:148
- ochraceus** Bruch, 1918:14
- reedi** Bruch, 1918:16
- richteri** Bruch, 1918:18

Argentina
 sArgentina (CT)
 wArgentina (ME)
 sArgentina (CT)

Stenophantes Burmeister, 1861:314

- herrerae** Cerda, 1987:187
- longipes** Burmeister, 1861:314
cujanus Burmeister, 1865:174
sublineatus Fairmaire, 1864:273
- martinezii** Cerda, 1980:91
- patagonicus** Bruch, 1918:12

Chile
 Bolivia, Argentina
 wArgentina (NE)
 sArgentina (CT)

Lepturini Latreille, 1802:218

Encylopini LeConte, 1873:326
Rhagii Boppe, 1921:14
Toxotini Boppe, 1921:14

Acmaeops LeConte, 1850:235

- Gnathacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:135
- discoideus** (Haldeman, 1847:60)
- pratensis** (Laicharting, 1784:172)
strigilata Fabricius, 1792:341
longiceps Kirby in Richardson, 1837:187
semimarginata Randall, 1838:30
fulvipennis Mannerheim, 1853:251
- proteus proteus** (Kirby in Richardson, 1837:186)
sublineata Haldeman, 1847:60

eN Amer
 N Amer (boreal regions)

N Amer (montane regions)

<i>gibbula</i> LeConte, 1861:356	
<i>pinicola</i> Schaeffer, 1908:341	
<i>parkeri</i> Casey, 1913:242	
<i>lacustrina</i> Casey, 1913:242	
<i>obsoleta</i> Casey, 1913:243	
<i>puncticeps</i> Casey, 1913:243	
<i>aurora</i> Casey, 1913:244	
<i>coloradensis</i> Casey, 1913:244	
<i>cavicollis</i> Casey, 1913:244	
<i>scutellata</i> Casey, 1924:276	
subsp. <i>durangoensis</i> Linsley & Chemsak, 1972:98	nwMexico (DU)
Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976:166	
<i>rufula</i> (Haldeman, 1847:60)	neNAmer
Alosternida Podany, 1961:27	
<i>chalybaea</i> (Haldeman, 1847:60)	eUSA
Analeptura Linsley & Chemsak, 1976:26	
<i>lineola</i> (Say, 1824:421)	eNAmer
<i>indirecta</i> Newman, 1841:71	
<i>cincta</i> Haldeman, 1847:63	
<i>cincta</i> var. <i>obsoleta</i> Haldeman, 1847:63	
<i>cincta</i> var. <i>lateralis</i> Haldeman, 1847:63	
Anastrangalia Casey, 1924:280	
<i>haldemani</i> (Casey, 1891:42)	swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)
<i>lucifera</i> Hopping, 1922:163	
<i>laetifica</i> (LeConte, 1859:89)	wNAmer, Mexico (BCN)
<i>lugens</i> LeConte, 1859:89	
<i>sanguinea</i> (LeConte, 1859:89)	s Canada, wUSA
<i>boulderensis</i> Casey, 1913:252	
<i>apicata</i> Casey, 24:280	
<i>sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761: 196)	Palearctic, established in Argentina
<i>variabilis</i> (Degeer, 1775:137)	
<i>bonaeriensis</i> (Burmeister, 1865:177)	
Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 1901:69	
<i>pubera</i> (Say, 1826:279)	eNAmer
Anthophylax LeConte, 1850:326	
<i>Anthophilax</i> ; LeConte in Agassiz, 1850:236	
<i>attenuatus</i> (Haldeman, 1847:59)	seCanada, neUSA
<i>cyaneus</i> (Haldeman, 1847:151)	eNAmer
<i>malachiticus</i> Haldeman, 1847:64	
<i>hoffmanni</i> Beutenmüller, 1903:518	seUSA
<i>viridis</i> LeConte, 1850:326	eNAmer
<i>viridis viridipennis</i> Casey, 1918:416	
Bellamira LeConte, 1873:328	
<i>scalaris</i> (Say, 1826:278)	eNAmer, Puerto Rico (?)
<i>coarctatus</i> Haldeman, 1847:59	
Brachyleptura Casey, 1913:247	
<i>Toxoleptura</i> Miroshnikov, 1998:411	
<i>champlaini</i> Casey, 1913:254	eUSA
<i>vagans</i> Swaine & Hopping, 1928:63 (part)	
<i>circumdata</i> (Olivier, 1795:32)	eUSA
<i>subquadrata</i> Casey, 1913:251	

dehiscens (LeConte, 1859:89)	wN Amer
pernigra (Linell, 1897:397)	wUSA (s CA)
rubrica (Say, 1824:418)	eN Amer
<i>erythroptera</i> Germar, 1824:522	
vagans (Olivier, 1795:31)	eN Amer
<i>brevis</i> Kirby in Richardson, 1837:182	
<i>cuneatula</i> Casey, 1913:253	
<i>fusella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella tetrica</i> Casey, 1913:255	
vexatrix (Mannerheim, 1853:250)	wN Amer, s Alaska
<i>quadrillum</i> LeConte, 1859:88	
<i>convolvens</i> Casey, 1913:250	
 Brachysomida Casey, 1913:219	
atra (LeConte, 1850:323)	sw Canada, nw USA (WA-CO)
<i>morata</i> Casey, 1913:222	
<i>aterrima</i> Casey, 1924:276	
bivittata (Say, 1824:416)	s Canada, e USA
<i>nigripennis</i> LeConte, 1850:323	
<i>varians</i> LeConte, 1850:324	
<i>fusciceps</i> LeConte, 1850:324	
<i>incertus</i> Bland, 1863:321	
<i>oblongus</i> Casey, 1913:218	
californica (LeConte, 1851:101)	w USA (CA, OR, WA)
<i>subaeneus</i> LeConte, 1851:101	
<i>tumida</i> LeConte, 1857:63	
<i>fusca</i> LeConte, 1857:62	
<i>subcyanea</i> LeConte, 1857:63	
<i>lugens</i> LeConte, 1857:62	
<i>viola</i> LeConte, 1860:321	
<i>mollipilosa</i> LeConte, 1860:321	
<i>pinguis</i> LeConte, 1873:210	
<i>celestina</i> Casey, 1913:222	
<i>corpulenta</i> Casey, 1913:222	
<i>lanatula</i> Casey, 1913:224	
<i>francisca</i> Casey, 1913:225	
<i>californica proxima</i> Casey, 1913:225	
<i>brevicornis</i> Casey, 1913:226	
<i>trinitatis</i> Casey, 1913:226	
<i>humidiceps</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea chalybea</i> Casey, 1913:228	
<i>robustula</i> Casey, 1913:228	
<i>protensicollis</i> Casey, 1913:228	
<i>hirsuta</i> Casey, 1913:228	
<i>lepidula</i> Casey, 1913:229	
<i>versicolor</i> Casey, 1913:229	
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972:135	nc USA (Rocky Mts)
vittigera Linsley & Chemsak, 1972:127	w USA (CA)
<i>corpulenta</i> ; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)	

Centrodera LeConte, 1850:325

<i>Rhamnusium</i> ; Haldeman, 1847:58	
<i>Centrodera (Apatophysis)</i> ; Gressitt, 1947:191	
<i>Parapachyta</i> Casey, 1913:216	
autumnata Leech, 1963:173	w USA (CA)
dayi Leech, 1963:178	w USA (WA, OR, n CA)
decorolata (Harris, 1841:93)	e N Amer
<i>rubidus</i> Haldeman, 1847:58	

<i>decolorata lacustris</i> Casey, 1918:416	
minima Linsley & Chemsak, 1972:40	wcUSA (CO)
nevadica nevadica LeConte, 1873:205	wUSA
subsp. arizonica Linsley & Chemsak, 1972:42	swUSA (AZ)
oculata oculata Casey, 1913:202	wUSA (c CA)
<i>nevadica</i> ; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)	
<i>arida</i> Van Dyke, 1946:89	
subsp. blaisdelli Van Dyke, 1927:102	wUSA (s CA)
osburni Knull, 1947:73	wUSA (CA)
quadrimaculata (Champlain & Knull, 1922:147)	eUSA (OH)
spurca (LeConte, 1857:63)	wN Amer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
<i>cervinus</i> Walker, 1866:332	
sublineata LeConte, 1862:40	eUSA
tenera Casey, 1913:203	wUSA (CA)
<i>pilosa</i> Van Dyke, 1927:101	
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005:17	
<i>solisi</i> Hovore & Chemsak, 2005:18	Costa Rica
<i>herrerae</i> Hovore & Chemsak, 2005:20	Costa Rica
Charisalia Casey, 1913:247	
<i>americana</i> (Haldeman, 1847:63)	eUSA
Chontalia Bates, 1872:233	
<i>cyanicollis</i> Bates, 1872:233	Guatemala-Costa Rica
<i>cyanipennis</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
<i>cyanicolor</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
Choriolaus Bates, 1885:283	
<i>Euryptera</i> LeConte & Horn 1883:313 (part)	
<aegrotus< a=""> Bates, 1885:283</aegrotus<>	swMexico (OA)
<auratus< a=""> Giesbert & Wappes, 1999: 9</auratus<>	Guatemala
<celestae> (Chemsak & Linsley, 1974:37)</celestae>	sMexico (CHS)
<derhami> Chemsak & Linsley, 1976:40</derhami>	swMexico (OA)
<filicornis> (Linsley & Chemsak, 1971:4</filicornis>	sMexico (CHS)-Honduras
<flavirostris> (Bates, 1880:40)</flavirostris>	Guatemala
<fulveolus> (Bates, 1885:283)</fulveolus>	Guatemala
<gracilis> (Chemsak & Linsley, 1974:39)</gracilis>	Costa Rica
<hirsutus> (Bates, 1885:283)</hirsutus>	Mexico (CHS, OA, VC)
<howdeni> Giesbert & Wappes, 1999:8</howdeni>	Mexico (CH)
<latescens> Bates, 1885:284</latescens>	swMexico (OA)
<ngripennis> Giesbert & Wappes, 1999:10</ngripennis>	Guatemala
<rugicollis> (Pascoe, 1866:289)</rugicollis>	Colombia
<salinoensis> (Knull, 1954:129)</salinoensis>	swUSA (AZ)
<scutipennis> Linsley, 1970:139</scutipennis>	seMexico (VC)
<suratalis> Giesbert & Wappes, 1999:11</suratalis>	Guatemala, Honduras
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:88	
<i>brunnea</i> (Knull, 1962:107)	swUSA (TX)
<i>parva</i> Linsley & Chemsak, 1972:89	Mexico (HI, GR)
Cortodera Mulsant, 1863: 572	
<i>Acmaeops</i> LeConte, 1850:321 (part)	
<i>Leptacmaeops</i> Casey, 1913:219	
<i>Leptacmaeops (Acmaeopsilla)</i> Casey, 1913:240	
barri Linsley & Chemsak, 1972:120	wcUSA (OR, NE, ID)
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121	swUSA (AZ)
coniferae Hopping & Hopping, 1947:233	swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861:355)	wUSA (CA)
<i>basalis</i> LeConte, 1873:211	

<i>basalis dichroma</i> Casey, 1913:231	
<i>cuneata</i> Casey, 1913:232	swUSA (CA)
<i>auricollis</i> Casey, 1913:232	swUSA (CA)
<i>elegantula</i> Casey, 1913:232	wUSA (CA, NE)
<i>quadrinotata</i> Casey, 1913:233	wUSA (CA)
<i>tenuis</i> Casey, 1913:233	nwUSA (WA, OR)
<i>temporalis</i> Casey, 1913:233	wN Amer
<i>minima</i> Casey, 1913:234	
falsa (LeConte, 1860:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115	swUSA (CA)
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121	wUSA (CA, NE)
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118	wUSA (CA)
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222	
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185	
<i>dorsalis</i> LeConte, 1859:21	wN Amer (Br Col, WA, OR, n CA)
<i>vincta</i> LeConte, 1861:356	wUSA (n CA)
<i>ligata</i> LeConte, 1873:211	wUSA (CA)
<i>marginalis</i> LeConte, 1857:23	
<i>punctiventris</i> Casey, 1913:238	nwUSA (WA, OR)
<i>alticola</i> Casey, 1913:239	
<i>suturalis</i> Casey 1924:277	
<i>oregonensis</i> Hopping & Hopping, 1947:227	
<i>harneyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:228	
<i>bakeri</i> Hopping & Hopping, 1947:229	
militaris militaris (LeConte, 1850:322)	
subsp. constans Linsley & Chemsak, 1972:110	
subsp. variipes (Casey, 1891:38)	
<i>berkeleyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:226	
nitidipennis (Casey, 1913:236)	
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223	
<i>sierrae</i> Hopping & Hopping, 1947:224	
robusta Hopping & Hopping, 1947:234	
spuria (LeConte, 1873:228)	
stolidia (Casey, 1924:277)	
subpilosa (LeConte, 1850:322)	
<i>lupina</i> LeConte, 1860:321	
<i>intermedia</i> Casey, 1913:236	
<i>pugetana</i> Casey, 1913:237	
<i>quadriceps</i> Casey, 1913:237	
thorpi Linsley & Chemsak, 1972:123	
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118	
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122	

Cosmosalia Casey, 1913:267

chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837:179)	Canada, wUSA, n USA, nMexico
<i>auripilis</i> LeConte, 1850:339	
<i>aureola</i> Casey, 1913:268	
<i>auripilis densepilosa</i> Casey, 1924:281	

nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865:383)	wcUSA (NM, CO)
subsp. truxali (Papp, 1955:217)	swUSA (NM)

Cyphonotida Casey, 1913:247

rostrata rostrata (Bates, 1872:183)	Colombia, wMexico - Panama
<i>laevicollis</i> (Bates, 1880:39)	
subsp. borealis Linsley & Chemsak, 1976:135	swUSA (AZ), nMexico
<i>ventralis</i> ; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)	
subsp. ventralis (Horn, 1894:401)	Mexico (BCS)
subsp. texana Giesbert & Hovore, 1998:19	sTX

Dorcasina Casey, 1913:269	
<i>grossa</i> (LeConte, 1873:225)	wUSA (CA)
<i>matthewsii</i> (LeConte, 1869:384)	wNamer (Pacific Coast)
<i>macrocera</i> Casey, 1913:270	
Encyclops Newman, 1838:392	
<i>Microrhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>Microrrhabdium</i> ; Plaviltstshikov, 1936:108	
<i>caerulea</i> (Say, 1826:280)	eNamer
<i>pallipes</i> Newman, 1838:392	
<i>californica</i> Van Dyke, 1920:45	wUSA (CA, OR)
Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974:40	
<i>auricollis</i> Chemsak & Linsley, 1974:40	sMexico (CHS)
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687	
<i>albosterna</i> Chemsak & Linsley, 1974:42	Costa Rica
<i>atripennis</i> Bates, 1870:313	nwBrasil (AM)
<i>bicolor</i> Gounelle, 1911:109	cBrasil (GO)
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1956:568	seBrasil (RJ)
<i>latipennis</i> Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688	seBrasil (ES-RS), Argentina
<i>leonina</i> Gounelle, 1911:108	cBrasil (GO)
<i>nigrosuturalis</i> Melzer, 1935:183	sBrasil (SC)
<i>unilineatocollis</i> Fuchs, 1956:567	sBrasil (SP, SC)
<i>venusta</i> Breme, 1844:311	Colombia
<i>virgata</i> Gounelle, 1911:107	sBrasil (SP, GO, MT, RO), Paraguay, Argentina
Evodinus LeConte, 1850:325	
<i>Brachyta</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:185	
<i>lanhami</i> Lewis, 1976:227	nc USA (WY)
<i>monticola</i> monticola (Randall, 1838:27)	eNamer
<i>carolinensis</i> Casey, 1924:275	
subsp. vancouveri Casey, 1913:216	wCanada, Alaska, nwUSA
Fortuneleptura Villiers, 1979:25	
<i>cameneni</i> Villiers, 1979:26	Martinique
Gaurotes LeConte, 1850:324	
<i>cyanipennis</i> (Say, 1824:423)	eNamer
<i>laportei</i> Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6	
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1835:214	
<i>ione</i> Newman, 1840:30	
<i>leonardii</i> Haldeman, 1847:60	
ab. <i>canadensis</i> Podany, 1962:246	
ab. <i>aurata</i> Podany, 1962:246	
<i>thoracica</i> (Haldeman, 1847:60)	eNamer
Grammoptera Audinet-Serville, 1835:215	
<i>Parallelina</i> Casey, 1913:247	
<i>exigua</i> (Newman, 1841:73)	neUSA
<i>saucia</i> LeConte, 1862:40	
<i>haematites</i> (Newman, 1841:73)	eNamer-Manitoba
<i>nana</i> Newman, 1841:73	
<i>ruficeps</i> LeConte, 1862:40	
<i>militaris</i> (Chevrolat, 1855:187)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>molybdica</i> LeConte, 1873:218 (part)	
<i>molybdica</i> (LeConte, 1850:101)	wNamer

rhodopus (LeConte, 1874:68)	wUSA (OR, CA, NE)
<i>campanifera</i> Casey, 1913:256	
subargentata (Kirby in Richardson, 1837:184)	NAmer (boreal)
<i>similis</i> Kirby in Richardson, 1837:185	
<i>rufibasis</i> LeConte, 1862:40	
<i>quebecensis</i> Couper, 1864:88	
<i>filicornis</i> Casey, 1913:255	
 Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928:15	
pedalis (LeConte, 1861:355)	eNAmer
 Judolia Mulsant, 1863:496	
cordifera (Olivier, 1795:25)	eUSA
var. <i>lunaris</i> Haldeman, 1847:59	
<i>deceptiva</i> Casey, 1924:283	
<i>longior</i> Casey, 1924:284	
gaurotoides gaurotoides (Casey, 1893:592)	wcUSA (Rocky Mts)
<i>vivarium</i> Casey, 1924:282	
<i>knalli</i> Swaine & Hopping, 1928:46	
subsp. auripilis Linsley & Chemsak, 1976:50	wUSA (OR, CA, NE)
impura (LeConte, 1857:64)	wUSA (OR, CA)
instabilis (Haldeman, 1847:59)	wNAmer, nwMexico (DU)
<i>convexa</i> LeConte, 1850:332	
<i>quadrata</i> ; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)	
<i>flaviventris</i> Schaeffer, 1908:342	
<i>pacifica</i> Casey, 1913:249	
<i>trajecta</i> Casey, 1913:250	
montivagans montivagans (Couper, 1864:87)	NAmer (boreal regions)
<i>sexmaculata</i> ; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)	
<i>seminigra</i> Casey, 1924:283	
subsp. barberi (Fall, 1907:250)	wUSA (OR, CA)
quadrata (LeConte, 1873:225)	wCanada-nc USA (CO)
scapularis (Van Dyke, 1920:43)	wUSA, Mexico (BCN)
<i>isabellae</i> Hopping, 1922:162	
sexpilota (LeConte, 1859:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>minuta</i> Casey, 1924:284	
swainei swainei (Hopping, 1922:163)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. jacintana (Linsley, 1940:256)	swUSA (CA)
 Leptalia LeConte, 1873:204	
macilenta (Mannerheim, 1853:253)	w Alaska, wNAmer (Pacific Coast)
<i>frankenhaeuseri</i> Mannerheim, 1853:252	
<i>fuscicollis</i> LeConte, 1857:65	
 Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976:47	
opacus Chemsak & Linsley, 1976:47	Costa Rica
 Leptorhabdium Kraatz, 1879:118	
<i>Leptorrhadium</i> ; Ganglbauer, 1881:686	
<i>Leptorrhodium</i> ; Ganglbauer, 1881:716	
<i>Psilorhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>pictum</i> (Haldeman, 1847:58)	eUSA
 Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758:397	
<i>Stenura</i> Haldeman, 1847:62 (part)	
<i>Strangalia</i> ; LeConte, 1850:327 (part)	
<i>Nakanea</i> Ohbayashi, 1963:9	
<i>abdominalis</i> (Haldeman, 1847:63)	eUSA

<i>atrovittata</i> Bland, 1864:255	
anthracina LeConte, 1875:174	wUSA (OR, CA)
<i>subcostata</i> Fall, 1907:249	
hovorei Linsley & Chemsak, 1976:103	wUSA (CA)
kerniana Fall, 1907:249	wUSA (OR, CA)
obliterata <i>obliterata</i> (Haldeman, 1847:62)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>vitiosa</i> LeConte, 1854:18	
<i>perductor</i> Walker in Lord, 1866:333	
<i>idahoensis</i> Casey, 1913:259	
subsp. <i>deleta</i> (LeConte, 1850:328)	neUSA
subsp. <i>soror</i> LeConte, 1873:223	wUSA (CA)
<i>pacifica</i> (Linsley, 1940:255)	swUSA (CA)
plagifera LeConte, 1873:224	wN Amer
plebeja Randall, 1838:28	seCanada, neUSA
propinqua Bland, 1865:384	wN Amer, Alaska
<i>regularis</i> Casey, 1913:259	
<i>miniscula</i> Casey, 1913:260	
sequoiae (Hopping, 1934:115)	wN Amer (CA)
subhamata Randall, 1838:44	seCanada, neUSA
<i>interrupta</i> Newman, 1841:72	
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:63	
<i>armata</i> Haldeman, 1847:63	
Lepturopsis Linsley & Chemsak, 1976:158	
biforis (Newman, 1841:70)	eN Amer
<i>laurentica</i> Casey, 1913:271	
dolorosa (LeConte, 1861:355)	wN Amer (Pacific Coast)
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976:44	
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45	Costa Rica
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:34	
angustatus (Melzer, 1935:183)	sBrasil (SC)
angustisternis (Gounelle, 1911:111)	cBrasil (GO), Bolivia (CO)
var. <i>nigrum</i> Gounelle, 1911:112	
aurifer (Linsley, 1970:139)	neMexico (TA)
costulatus (Bates, 1885:284)	swMexico (OA, VC)
lateralis (Olivier, 1795:22)	seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
<i>distans</i> Germar, 1824:524	
<i>flavatra</i> Blatchley, 1914:92	
<i>subintegra</i> Casey, 1924:285	
lyciformis (Pascoe, 1866:289)	Colombia
mimulus (Bates, 1885:285)	eMexico (TA-CHS)
rotundipennis (Fuchs, 1956:570)	seBrasil
sericeus (Bates, 1885:285)	Panama
similis (Linsley, 1970:140)	swMexico (OA)
xantho (Bates, 1885:282)	swMexico (OA)
Lycomorphoides Linsley, 1970:133	
simulans Linsley, 1970:133	Costa Rica, Panama
Lygistopteroides Linsley & Chemsak, 1971:21	
longipennis (Bates, 1885:286)	wcMexico (DU)
Macrochoriolaus Linsley, 1970:134	
elegans Linsley, 1970:135	swMexico (GR)
Megachoriolaus Linsley, 1970:128	
chemsaki Linsley, 1970:129	wMexico (SI, JA, OA)

cruentus (Martin, 1930:70)	swUSA (AZ)
<i>cruentata</i> ; Hopping, 1937:27	
<i>cruneta</i> ; Knull, 1954:129	
flammatus (Linsley, 1961:137)	scMexico (MO)
ignitus (Schaeffer, 1908:341)	swUSA (AZ)
<i>breviceps</i> (Linsley, 1961:139)	
imitatrix Linsley, 1970:131	cMexico (SLP)
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974:36	Panama
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974:36	swMexico (OA)
patricia (Bates, 1885:286)	Mexico (VC) - Panama
<i>princeps</i> Bates, 1885:286	
spiniferus (Linsley, 1961:136)	Guatemala - Panama
texanus (Knull, 1941:388)	swUSA (TX)
unicolor (Bates, 1892:159)	swMexico (GR)
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999:12	Mexico (YU, QR)
 Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976:177	
aliena (Bates, 1880:38)	Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
var. <i>erythrogaster</i> Bates, 1885:278	Guatemala
anomala (Bates, 1885:279)	Guatemala
 Metacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:137	
vittata (Swederus, 1787:198)	eUSA
<i>quadriovittata</i> Schoenherr, 1817:497	
<i>quadriovittata</i> var. <i>pallida</i> Haldeman, 1847:65	
<i>directa</i> Newman, 1841:71	
 Mimiptera Linsley, 1961:139	
fulvella (Bates, 1885:286)	Costa Rica, Panama
<i>planicoxis</i> Bates, 1892:159	
<i>costaricensis</i> Melzer, 1935:182	
 Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976:43	
nanus (Bates, 1885:284)	Mexico, Guatemala
 Neanthophylax Linsley & Chemsak, 1972:78	
<i>Anthophilax</i> Horn in Leng, 1890:98 (part)	wN Amer (Rocky Mts), Costa Rica (prob. invalid record)
mirificus (Bland, 1865:382)	
<i>venustus</i> Bland, 1865:383	wcUSA (ID)
<i>costaricensis</i> Bates, 1885:277	wcUSA (CO)
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81	wUSA (OR, CA)
subvittatus (Casey, 1891:37)	swCanada, nwUSA (WA, OR)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873:208)	nwUSA (OR, UT)
subsp. nigrolineatus (Van Dyke, 1917:36)	
subsp. orientalis Linsley & Chemsak, 1972:81	
 Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976:42	
<i>breviceps</i> Giesbert, 1997:39	Panama
<i>michelbacheri</i> Chemsak & Giesbert, 1986:33	wMexico (JA)
<i>opacipennis</i> Chemsak & Noguera, 1993:88	wMexico (JA)
<i>pallidulus</i> (Linsley, 1935:82)	Mexico-El Salvador
<i>pubicollis</i> Linsley, 1935:83	
 Neoalosterna Podany, 1961:27	
capitata (Newman, 1841:71)	eN Amer
rubida (LeConte, 1873:224)	wN Amer
<i>keeni</i> Casey, 1913:257	

Neobellamira Swaine & Hopping, 1928:15	
delicata <i>delicata</i> (LeConte, 1874:68)	wUSA (OR, CA)
subsp. australis Linsley & Chemsak, 1976:5	swUSA (CA)
Neoleptura Thomson, 1860:153	
alpina Chemsak & Linsley, 1976:186	wMexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976:183	wMexico (MI)
lecontei Thomson, 1860:153	swMexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976:185	swMexico (OA)
Noctileptura Chemsak & Linsley, 1984:281	
seriata Chemsak & Linsley, 1984:283	Guatemala, Honduras
squamosa Chemsak & Linsley, 1984:282	sMexico (CHS)
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:36	
chihuahuae (Bates, 1885:285)	swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
<i>huachucae</i> Schaeffer, 1905:164	
<i>batesi</i> Linsley, 1961:134	
Ortholeptura Casey, 1913:204	
insignis (Fall, 1907:251)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
obscura (Swaine & Hopping, 1928:56)	nwUSA (WA, OR, ID)
valida (LeConte, 1857:64)	wN Amer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
<i>oculea</i> Casey, 1913:204	
Pachyta Dejean, 1821:112	
<i>Argaleus</i> LeConte, 1850:319	
<i>Acmaeops</i> ; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)	
<i>Anthophylax</i> ; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)	
<i>Neopachyta</i> Bedel, 1906:93	
<i>Pachyta (Linsleyana)</i> Podany, 1964:43	
armata LeConte, 1873:207	wUSA (Pacific Coast)
lamed (Linnaeus, 1758:391)	Europe, Siberia
<i>pedella</i> Degeer, 1775:129	
<i>spadicea</i> Paykull, 1800:101	
<i>lamed ab. bohemica</i> Sláma, 1963:55	
subsp. liturata Kirby in Richardson, 1837:178	
<i>nitens</i> LeConte, 1850:319	Canada, Alaska, wUSA
<i>confusata</i> Motschulsky, 1860:147	
<i>lamed americana</i> Podany, 1964:50	
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863:570	
<i>Grammoptera</i> ; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Pseudopidonia</i> Pic, 1900:81	
<i>Hapalosalia</i> Casey, 1913:200	
<i>Pidnota</i> ; Bayer & Shenefelt, 1969:5	
aurata (Horn, 1860:570)	eUSA
densicollis (Casey, 1914:366)	eUSA
ruficollis (Say, 1824:421)	eN Amer
<i>sphaericollis</i> Say, 1826:280	
<i>vibex</i> Newman, 1841:72	
<i>allecta</i> Newman, 1841:73	
<i>paupercula</i> Newman, 1841:72	
<i>nitidicollis</i> Horn, 1860:570	
<i>straussi</i> Webb, 1908:41	
<i>vibex fragilis</i> Casey, 1913:202	
<i>lineicornis</i> Casey, 1913:201	
<i>laeviceps</i> Casey, 1913:202	

scripta (LeConte, 1869:384)	wN Amer
Pidonia (Thesalia) Casey, 1891:36	
gnathoides (LeConte, 1873:228)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>lisa</i> Leng, 1890:108	
<i>rubriceps</i> Casey, 1913:198	
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976:119	
quadrata (Hopping, 1931:233)	swCanada (Br Col), nwUSA
Piodes LeConte, 1850:318	
coriacea LeConte, 1850:318	nwUSA (WA, OR, ID)
Platerosida Linsley, 1970:135	
howdeni Linsley, 1970:137	wMexico (DU)
Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958:720	
Gaurotes Lacordaire, 1869:442 (part)	
abdominalis (Bland, 1862:270)	seCanada, neUSA
ab. <i>micans</i> Podany, 1962:226	
cressoni cressoni (Bland, 1864:69)	swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
ab. <i>howdeni</i> Podany, 1962:237	
ab. <i>amethystina</i> Podany, 1962:238	
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:238	
subsp. lecontei (Casey, 1913:219)	wUSA (Pacific Coast)
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 1971:35	
pallida (Bates, 1872:183)	Nicaragua
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 1928:24	
cruentata (Haldeman, 1847:64)	eN Amer-TX
<i>maneii</i> Casey, 1914:367	
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 1971:34	
ater Chemsak & Linsley, 1981:486	Costa Rica
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976:174	Panama
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976:172	El Salvador
proxater Giesbert, 1997:17	Panama
pubipennis (Bates, 1885:279)	Guatemala
rufiventris (Bates, 1872:183)	Mexico (VC)-Panama
virescens Chemsak & Linsley, 1976:173	Costa Rica, Panama
<i>auricornis</i> Chemsak & Linsley, 1981:488	
vittatus Chemsak & Linsley, 1981:487	Panama
Pseudoxylosteus Sama, 1993:12	
ornatus (LeConte, 1873:205)	wUSA (OR, CA)
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976:59	
brevicornis (LeConte, 1873:226)	wUSA (OR, CA)
carbonata (LeConte, 1861:355)	swCanada (Br Col), wUSA
nigrella nigrella (Say, 1826:279)	Canada, Alaska, nUSA
<i>lacustris</i> Casey, 1891:43	
<i>praestans</i> Casey, 1913:267	
<i>serricornis</i> Casey, 1924:279	
subsp. oregonensis Linsley & Chemsak, 1976:62	nwUSA (OR)
Pyrotrichus LeConte, 1862:41	

vitticollis LeConte, 1862:41

cribripennis Casey, 1913:198

wNAm (Pacific Coast)

Rhagium Fabricius, 1775:182

Stenocorus Geoffroy, 1762:221

Stencorus; Lamarck, 1817:312

Hargium Samouelle, 1819:210

Harpium; Reitter, 1912:6

Allorhagium Kolbe, 1884:270

inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758:393)

lineatus Olivier, 1795:13

investigator Mannerheim, 1852:283

californicum Casey, 1913:195

crassipes Casey, 1913:195

parvicorne Casey, 1913:195

boreale Casey, 1913:195

cariniventre Casey, 1913:196

thoracicum Casey, 1913:196

montanum Casey, 1913:197

mexicanum Casey, 1913:197

canadense Podany, 1964:30

americanum Podany, 1964:32

quadricostatum Podany, 1964:34

nigra Podany, 1978:4

Holarctic: NAm (boreal regions)

Sachalinobia Jacobson, 1899:39

Pseudopachyta Swaine & Hopping, 1928:16

rugipennis (Newman, 1844:476)

eCanada, neUSA

Stenelytrana Gistel, 1848:132

Leptura (Stenura) Dejean, 1837:381 nec Cuvier, 1829, *Aves*

Leptura (Megaleptura) Casey, 1913:267

emarginata (Fabricius, 1787:158)

gigas (LeConte, 1873:223)

splendens (Knoll, 1935:191)

eUSA

swUSA (TX), nMexico (CHA)

swUSA (AZ)

Stenocorus Geoffroy, 1762:221

Stenochorus; Reitter, 1912:6

Toxotus Dejean, 1821:112

Anisorus Mulsant, 1863:467

Minaderus Mulsant, 1863:467

Toxotochorus Reitter, 1907:208

Stenocorus (Toxotopsis) Casey, 1913:206

Stenocorus (Eutoxotus) Casey, 1913:206

alteni Giesbert & Hovore, 1998:16

cinnamopterus (Randall, 1838:45)

aesculi Haldeman, 1847:59

copei Linsley & Chemsak, 1972:54

cylindricollis (Say, 1824:417)

dives Newman, 1841:68

atratus Haldeman, 1847:58

dentipennis Haldeman, 1847:58

flavolineatus (LeConte, 1854:18)

flavolimbatus; LeConte, 1857:23

nubifer (LeConte, 1859:80)

lateralis Casey, 1891:37

pacificus Casey, 1913:209

tenellus Casey, 1913:210

hesperus Casey, 1913:210

parviceps Casey, 1913:210

CA

neUSA-TX

swUSA (NM)

eNAm

swCanada (Br Col), nwUSA

wNAm

- truncatulus* Casey, 1913:211
apiciventris Casey, 1913:211
rufipennis Casey, 1913:212
plagiatus Casey, 1924:273
uteanus Casey, 1924:273
marginellus Casey, 1924:274
morio Casey, 1924:274
spinosus Hopping, 1940:32
obtusus (LeConte, 1873:206)
brevicollis Casey, 1913:214
schaumii (LeConte, 1850:320)
schaumii var. *croceus* Leng, 1890:68
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51
trivittatus (Say, 1824:422)
vestitus (Haldeman, 1847:59)
vestitus var. *ater* Leng, 1890:68
virgatus LeConte, 1874:67
aureatus Casey, 1913:213
aureatus gilvicornis Casey, 1913:213
sericatus Casey, 1913:213
subpinguis Casey, 1913:213
oregonensis Casey, 1913:214
flaccidus Casey, 1913:212
vittiger (Randall, 1838:29)
trivittatus; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)
trivittatus var. *nigripes* Haldeman, 1847:58
virgatus; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)
- swCanada, nwUSA
- Stenostrophia** Casey, 1913:248
amabilis (LeConte, 1857:64)
coquilletti (Linell, 1897:398)
tribalteata **tribalteata** (LeConte, 1873:224)
 subsp. *serpentina* (Casey, 1891:41)
 subsp. *sierrae* Linsley & Chemsak, 1976:113
- swCanada (Br Col), wUSA
 swUSA (CA)
 wUSA (CA, NE)
 wN Amer (Rocky Mts)
 wUSA (CA, OR)
- Stictoleptura** Casey, 1924:280
Corymbia Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865
Aredolpona Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50
Melanoleptura Miroshnikov, 1998:594
Paracorymbia subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998:594
canadensis canadensis (Olivier, 1795:8)
erythroptera Kirby in Richardson, 1837:180
cinnamoptera Haldeman, 1847:64
tenuicornis Haldeman, 1847:64
 subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859:21)
coccinea LeConte, 1873:226
canadensis form *ebena* Leng, 1890:197
cribripennis divisa Casey, 1924:281
 subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976:144
- seCanada, neUSA
- wCanada - CA
- swUSA (AZ, NM)
- Strangalepta** Casey, 1913:247
abbreviata (Germar, 1824:523)
vittata; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)
semivittata Kirby in Richardson, 1837:183
gulosa Kirby in Richardson, 1837:184
nitidipennis Provancher, 1877:616
vittata var. *saratogensis* Rau, 1935:63
- eN Amer

Strangalia Audinet-Serville, 1835:220*Ophistomis* Thomson, 1857:319*Ophiostomis*; Gemminger & Harold, 1872:2875*Strangalina* Aurivillius, 1912:245**acuminata** (Olivier, 1795:20)*emaciata*; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)*unicolor* Haldeman, 1847:62**albicollis** (Pascoe, 1860:63)*irene* (Gounelle, 1911:103)**anneae** Chemsak & Linsley, 1981:490**antennata** Schaeffer, 1908:342**auripilis** Chemsak, 1969:6**beierli** Giesbert, 1997:21**beltii** (Bates, 1872:182)*maculifrons* Giesbert, 1985:276**benitoespinali** Chalumeau, 1985:148**biannulata** (Linsley, 1935:83)**bicolor** (Swederus, 1787:197)*bicolorata*; Tarton, 1806:352*bicolor* Say, 1824:418*simulans* Casey, 1913:278**bicolorella** Chemsak, 1969:2*pulchra* Chemsak, 1969:5**bivittata** (Bates, 1870:311)*paraensis* (Bates, 1870:311)**bonfils** Villiers, 1979:24**brachialis** (Bates, 1885:280)*nigrita* Linsley, 1935:110**cambreli** Linsley & Chemsak, 1976:20**cantharidis** (Chemsak & Linsley, 1976:174)**caviventra** Chemsak, 1969:8**cavei** Chemsak & Linsley, 1981:489**debroizei** Chalumeau & Touroult, 2005:156**dolicops** Chemsak, 1969:3**doyeni** Chemsak & Linsley, 1976:223**eickworti** Chemsak & Noguera, 1997:12**elegans** Giesbert, 1997:22**emaciata** (Bates, 1880:39)**famelica famelica** Newman, 1841:68*obsoleta* Haldeman, 1847:61*obsoleta* var. *flaviceps* Haldeman, 1847:61var. *confluenta* Haldeman, 1847:61*ochreipennis* Casey, 1913:278subsp. **solitaria** Haldeman, 1847:61**flavocincta** (Thomson, 1860:155)*latifasciata* (Melzer, 1926:9)*tristis* (Melzer, 1922:5)**fulvicornis** (Bates, 1872:183)*variabilis* (Melzer, 1926:8)*flavovittata* (Melzer, 1926:10)*rustica* Melzer, 1926:10**guindoni** Giesbert, 1989:463**hamatipes** Giesbert, 1986:140**hondurae** Chemsak & Linsley, 1979:271**hovorei** Giesbert, 1997:24**ianswifti** Hovore & Chemsak, 2005:4**instabilis** Giesbert, 1985:285**insularis** (Fisher, 1932:56)**lachrymans** (Bates, 1885:280)**lapidicina** Giesbert, 1997:25

eN Amer

Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru

Costa Rica, Panama

swUSA (AZ)

wMexico (DU, SI)

Mexico (CHS)

Honduras - Panama

W Indies (Montserrat I.)

scMexico (ME, GR, MO, OA)

eUSA-Colorado

wMexico (SI, JA, CM)

nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO)

Guadeloupe

Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize

seUSA (MS)

Costa Rica, Panama

wMexico (JA, OA, CHS)

El Salvador

Dominica

swMexico (OA, CHS), Guatemala

wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala

Mexico (CHS)

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica

Costa Rica

eUSA

seUSA

seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)

seBrasil (MG -SC), Uruguay, Paraguay, Argentina

Costa Rica, Panama

wMexico (JA-CHS)

Honduras

Costa Rica

Honduras

Honduras, Costa Rica, Panama

W Indies (Dominica)

Guatemala

Guatemala

luteicornis (Fabricius, 1775:197)	eNamer-TX
<i>eversa</i> Casey, 1913:277	
<i>carolinae</i> Casey, 1913:277	
lyrata (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>discophora</i> (Redtenbacher, 1867:191)	
melampus (Bates, 1885:280)	Guatemala
<i>histrio</i> Bates, 1885:281	
melanophthisis (Berg, 1889:107)	Argentina, Uruguay
<i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	
melanostoma (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
melanura (Redtenbacher, 1867:189)	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
<i>dimidiata</i> (Redtenbacher, 1867:189)	
var. <i>furcata</i> Melzer, 1930:191	
var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:107	
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) – Honduras, El Salvador
monzoni Giesbert, 1997:27	Guatemala
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
ochroptera (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
palaspina Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
pallifrons Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
panama Di Iorio, 2002:76	Panama
<i>dimidiata</i> (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)	
panamensis Giesbert, 1985:278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
picticornis (Bates, 1869:384)	Nicaragua-Panama
<i>felix</i> Bates, 1885:282	
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284	Costa Rica, Panama
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)	Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
rubricollis (Bates, 1870:312)	Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO)
sallaei (Bates, 1885:280)	Mexico
saltator (Bates, 1885:281)	Costa Rica, Panama
semifulva (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM, MT)
sexnotata Haldeman, 1847:61	sUSA (FL-AZ)
<i>montana</i> Casey, 1891:40	
<i>texana</i> Casey, 1913:276	
<i>evanescens</i> Casey, 1913:276	
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005:5	Honduras
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490	wMexico (SI)
<i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)	
splendida (Aurivillius, 1920:361)	nwBrasil (AM)
strigosa Newman, 1841:68	seUSA (FL)
suavis (Melzer, 1926:7)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
succincta (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>auriflua</i> (Redtenbacher, 1867:190)	
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)	Guadeloupe
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005:2	Honduras
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005:7	Mexico (VC)
virilis LeConte, 1873:212	scUSA (TX, OK)
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231	wMexico (NA)
xanthomelaena Monne & Monne, 2005:234	Brasil (MG, RO)
xanthotela (Bates, 1892:158)	swMexico (GR)
zacapensis Giesbert, 1997:30	Guatemala
zikani (Melzer, 1922:5)	seBrasil (MG-SC)

Strangalidium Giesbert, 1997:34

chemsaki Giesbert, 1997:35
 kunaium Giesbert, 1997:36

Panama
 Guatemala (?), Costa Rica, Panama

<i>linsleyanum</i> (Giesbert, 1986:142)	Panama
<i>linsleyi</i> ; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)	
<i>nigellum</i> (Bates, 1872:233)	Nicaragua-Panama
<i>Strophiona</i> Casey, 1913:248	
<i>laeta</i> (LeConte, 1857:64)	wUSA (WA-CA-NM)
<i>ostenta</i> Casey, 1913:265	
<i>nitens</i> (Forster, 1771:45)	eNamer-CO
<i>zebra</i> ; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)	
<i>zebrata</i> ; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)	
<i>quagga</i> Germar, 1824:521	
<i>bellina</i> Casey, 1913:265	
<i>tigrina</i> Casey, 1913:266	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
<i>reducta</i> Casey, 1913:266	
<i>Tomentgaurotes</i> Podany, 1962:242	
<i>batesi</i> (Aurivillius, 1912:194)	Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
<i>donacioides</i> Bates, 1880:37	
<i>batesi</i> m. <i>mexicana</i> Podany, 1962:243	
<i>maculosus</i> (Bates, 1885:277)	Mexico (HI, CHS)
<i>multiguttatus</i> (Bates, 1892:158)	Mexico (GR, PU)
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:244	
<i>ochropus</i> (Bates, 1880:37)	Mexico
<i>plumbeus</i> Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (OA, VC)
<i>Trachysida</i> Casey, 1913:271	
<i>aspera aspera</i> (LeConte, 1873:228)	Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
var. <i>parkeri</i> Hippisly, 1922:66	
subsp. <i>brevifrons</i> (Howden, 1959:158)	seCanada, neUSA (MI, NY)
subsp. <i>rufescens</i> Linsley & Chemsak, 1976:117	wUSA (CA)
<i>mutabilis</i> (Newman, 1841:71)	eNamer-scCanada (Alberta)
<i>luridipennis</i> Haldeman, 1847:63	
<i>quadricollis</i> LeConte, 1850:339	
<i>laetitia</i> Provancher, 1877:620	
<i>mutabilis</i> ab. <i>provancheri</i> Aurivillius, 1912:223	
<i>Trigonarthris</i> Haldeman, 1847:65	
<i>Leptura</i> (<i>Cercolia</i>) Casey, 1913:268	
<i>atrata</i> (LeConte, 1850:339)	seUSA-TX, KS
<i>liebecki</i> Hopping, 1922:164	
<i>minnesotana</i> (Casey, 1913:269)	
<i>proxima</i> (Say, 1824:420)	eNamer
<i>subpubescens</i> Kirby in Richardson, 1837:180	eNamer
<i>kempiana</i> Casey, 1924:281	
<i>Typocerus</i> LeConte, 1850:333	
<i>acuticauda acuticauda</i> Casey, 1913:274	eNamer
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:274	
subsp. <i>standishi</i> Knull, 1938:141	scUSA (KS-TX-MS)
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
<i>badius</i> (Newman, 1841:69)	seUSA (GA, FL)
<i>balteatus</i> Horn, 1878:55	wc Namer
subsp. <i>diana</i> Lewis, 2001:11	swUSA (TX)
<i>confluens</i> Casey, 1913:272	c USA
<i>caligans</i> Casey, 1913:273	
<i>deceptor</i> Knull, 1929:144	ec USA
<i>fulvocinctus</i> Knull, 1956:338	seUSA (FL)
<i>flavocinctus</i> ; Linsley & Chemsak, 1976:84	

gloriosus Hopping, 1922:166	wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824:419)	eNamer
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197)	eUSA
<i>arcuata</i> Olivier, 1795:32	
<i>lunata</i> Fabricius, 1801:360	
<i>lunatus fractus</i> Hoffman, 1958:220	
subsp. texanus Linsley & Chemsak, 1976:84	
octonotatus (Haldeman, 1847:62)	scUSA (LA, TX, AR)
<i>sinuatus</i> ; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)	e, c USA
<i>arapahoe</i> Casey, 1924:278	
serraticornis Linsley & Chemsak, 1976:69	wcUSA (UT, ID, NE)
sinuatus (Newman, 1841:70)	seUSA-NM, CO
<i>brunnicornis</i> LeConte, 1873:214	
<i>brunnicornis inflatus</i> Knull, 1959:47	
sparsus LeConte, 1878:614	scCanada, nc USA (Great Lakes)
velutinus velutinus (Olivier, 1795:18)	eNamer
<i>fugax</i> Fabricius, 1798:153	
<i>tenuior</i> Kirby in Richardson, 1837:181	
<i>manitobensis</i> Swaine & Hopping, 1928:35	
subsp. nobilis (Newman, 1841:69)	seUSA-GA, OK
<i>trimaculatus</i> Champlain & Knull, 1922:304	
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
zebra (Olivier, 1795:19)	eUSA-TX
<i>zebrata</i> Fabricius, 1801:364	
<i>carolina</i> Weber, 1801:91	
<i>aurigera</i> Newman, 1841:70	

Vesperoctenus Bates, 1891:159**flohri** Bates 1891:160

wMexico (DU), Mexico (BC)

Xestoleptura Casey, 1913:248**behrensi** (LeConte, 1873:227)

swCanada (Br Col), wUSA

cockerelli (Fall, 1907:251)

wcUSA (AZ, UT, CO, NM)

crassicornis (LeConte, 1873:227)

wUSA-ID

corusca Casey, 1913:261**crassipes** (LeConte, 1857:65)

wNamer

xanthogaster LeConte, 1859:88*fasciventris* LeConte, 1861:355*crassipes shastana* Casey, 1913:263*muliebris* Casey, 1913:263*vancouveri* Casey, 1913:263**octonotata** (Say, 1824:419)

eNamer

stictica Newman, 1841:72*quadripunctata* Haldeman, 1847:64**tibialis** (LeConte, 1850:236)

s Canada, nwUSA, Rocky Mts

hirtella LeConte, 1873:226*columbica* Casey, 1913:261*miquelonensis* Pic, 1922:11*pictipennis* Casey, 1924:285**Necydalini** Latreille, 1825:401
(*Necydalinae*, auct)**Atelopteryx** Lacordaire, 1869:473**compsoceroides** Lacordaire, 1869:474

seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Callisphyris Newman, 1840:1*Calliphiris*; Thomson, 1864:151

apicornis Fairmaire & Germain, 1859:497	Chile, wcArgentina (NE)
<i>vespa</i> Fairmaire & Germain, 1861:106	
crassus Barriga & Peña, 1994:93	Chile
ficheti Barriga & Peña, 1994:93	Chile
fritzi Cerda, 1968:101	Chile
leptopus Philippi, 1859:673	Chile, swArgentina (NE-SC)
<i>semicaligatus</i> Fairmaire & Germain, 1859:496	
<i>schytei</i> Philippi, 1862:412	
<i>schythei</i> ; Philippi & Philippi, 1864:380	
macropus Newman, 1840:1	Chile, wcArgentina (NE)
<i>auriventris</i> Cerda, 1993:13	
molorchoides (Guérin-Méneville, 1838:66)	Chile, wcArgentina (NE)
<i>annulatus</i> Philippi & Philippi, 1864:380	
odyneroides Fairmaire & Germain, 1864:385	Chile, wcArgentina (NE)
<i>uretai</i> Cerda, 1963:3	
pepsioides Barriga & Peña, 1994:92	Chile
rufiventer Philippi, 1859:673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864:286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859:497	

Cauarana Lane, 1974:528
iheringi (Gounelle, 1910:46)

seBrasil

Hephaestion Newman, 1840:10	
<i>annulatum</i> Philippi, 1859:672	Chile, wcArgentina (NE)
<i>auratum</i> Cerda, 1968:103	Chile
<i>bullocki</i> Cerda, 1968:102	Chile
<i>chalybeum</i> Philippi, 1865:653	Chile
<i>corralensis</i> Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
<i>cyanopterum</i> Philippi & Philippi, 1864:377	Chile
<i>flavicornis</i> Philippi & Philippi, 1864:378	Chile
<i>fuscescens</i> Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
<i>holomelas</i> Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
<i>lariosi</i> Bosq, 1951:194	Chile
<i>nigricornis</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile
<i>oreatum</i> Newman, 1840:10	Chile, wcArgentina (NE)
<i>pallidicornis</i> Fairmaire & Germain, 1859:493	Chile
<i>tolhuaca</i> Cerda, 1995:75	Chile
<i>versicolor</i> Philippi, 1859:671	Chile
<i>violaceipennis</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile, wcArgentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864:368	

Hephaestiooides Zajciw, 1961:217
cyanipennis Zajciw, 1961:218

seBrasil (RJ)

Mendesina Lane, 1974:526
carinithorax (Mendes, 1938:118)

cBrasil (GO)

Necydalis Linnaeus, 1758:421	
<i>acutipennis</i> Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA, OR)
<i>barbarae</i> Rivers, 1890:112	wUSA (CA)
<i>cavipennis</i> LeConte, 1873:204	wN Amer, nwMexico, Mexico (BC)
<i>diversicollis diversicollis</i> Schaeffer, 1932:152	wN Amer
<i>laevicollis</i> ; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)	
subsp. <i>californica</i> Linsley, 1940:279	wUSA (CA)
<i>laevicollis</i> LeConte, 1869:383	wN Amer
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940:277	

wUSA (CA, OR)
wUSA (CA)
wN Amer, nwMexico, Mexico (BC)
wN Amer
wUSA (CA)
wN Amer

mellita (Say, 1835:194)	eN Amer
<i>melitta</i> ; Hamilton, 1895:338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847:44	
rudei Linsley & Chemsak, 1972:19	wUSA (CA)
Parahephaestion Melzer, 1930:192	
brasiliensis (Melzer, 1923:8)	seBrasil (MG)
malleri (Melzer, 1930:191)	sBrasil (SC)
zikani (Melzer, 1923:7)	seBrasil (MG)
Planopus Bosq, 1953:78	
laniniensis Bosq, 1953:78	Chile, wcArgentina (NE)
<i>lugubris</i> Prosen, 1962:147	
octaviusbarrosi Cerdá, 1968:102	Chile
Rhathymoscelis Thomson, 1860:160	
batesi Lane, 1965:277	Guatemala
<i>haldemani</i> ; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)	
dormei Gounelle, 1910:48	seBrasil (MG)
haldemanii Thomson, 1860:161	swMexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922:22	seBrasil (RJ)
peruensis Lane, 1951:8	sBrasil (SP)
rothschildi Lane, 1965:281	swMexico (OA)
taunayi Lane, 1936:772	sBrasil (SP)
wheeleri Lane, 1974:524	Guyana
zikani Melzer, 1931:54	nwBrasil (AM)
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851:477	
<i>Platynocera</i> Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by <i>Platynocera</i> Blanchard, 1847, Chrysomelidae)	
<i>Stenorrhopalus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2880	
andina Cerdá, 1968:104	Chile
annulata Philippi & Philippi, 1864:381	Chile
bicolor Philippi, 1865:652	Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851:469)	Chile, wcArgentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851:478)	Chile, wcArgentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851:473	Chile
macer (Newman, 1840:10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerdá, 1954:94	Chile
nigriceps Philippi, 1859:673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rubriceps Blanchard in Gay, 1851:472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861:106)	Chile, wcArgentina (NE)
valdiviensis Cerdá, 1995:76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
Ulochaetes LeConte, 1854:82	
leoninus LeConte, 1854:82	wN Amer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily Lamiinae Latreille, 1825:401
Clinococephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

Acanthocinus (Graphisurus) Kirby, 1837:16

Astynomus Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)

Aedilis LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)

Graphisurus (Canonura) Casey, 1913:335

Graphisurus (Tylocerina) Casey, 1913:335

Neacanthocinus Dillon, 1956:231

angulosus (Casey, 1913:338)

leechi (Dillon, 1956:228)

nodosus (Fabricius, 1775:164)

bifidator Fabricius, 1801:286

laticollis Casey, 1913:341

obliquus (LeConte, 1862:39)

acomanus Casey, 1913:337

obliquus sedulus Casey, 1913:337

pacificus Casey, 1913:338

obtusus Casey, 1924:292

obliquus chihuahuae Casey, 1913:337

obsoletus (Olivier, 1795:310)

floridanus Casey, 1913:336

punctatus Casey, 1924:293

princeps (Walker in Lord, 1866:331)

spectabilis; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)

vinctus Casey, 1913:340

pusillus Kirby in Richardson, 1837:169

spectabilis (LeConte, 1854:82)

swUSA (CA, AZ, NM), nMexico

swUSA (AZ)

eUSA

wN Amer - Honduras

eN Amer, Cuba

WCoast N Amer

Alaska, Canada, eUSA

nc USA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

delta Martins & Monné, 1974:320

machacalis Martins & Monné, 1974:320

seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)

seBrasil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005:11

Alcathous Thomson, 1864:24, not Stål, 1863 (Hemiptera)

Amniscus; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)

polyrphoides (White, 1855:394)

polyraphoides; Thomson, 1864:24

Costa Rica-Venezuela, Ecuador

Alcathousites Gilmour, 1962:266

asperipennis (Fairmaire & Germain, 1859:513)

chaclacayoi Gilmour, 1962:267

senticosus Monné & Martins, 1976:46

superstes (Erichson, 1847:146)

Chile, Peru

Peru

Peru, Ecuador

Alcidion Sturm, 1843:254

Probatus White, 1855:389

Hirsutographis Dillon, 1956:207

aestimabilis (Melzer, 1934:101)

albosparsus (Melzer, 1934:236)

alienum (Melzer, 1932:431)

apicalis (Bates, 1864:49)

seBrasil (SP)

seBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil (MG-SP)

nwBrasil (AM)

chryseis (Bates, 1864:47)	nBrasil (PA)
dominicum (Fisher, 1926:30)	Dominica, R Dominicana
humeralis (Perty, 1832:91)	Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:17	
ludicum (Germar, 1824:481)	seBrasil, Paraguay, Argentina
partitum (White, 1855:390)	nBrasil (PA), Fr Guiana
quadriguttatum (Aurivillius, 1920:387)	seBrasil (ES, RJ)
ramulorum (Bates, 1864:49)	nBrasil (PA)
sannio (Germar, 1824:481)	Brasil
sulphurifer (White, 1855:390)	w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica
<i>pulchra</i> Dillon, 1956:207	
unicolor (Fisher, 1932:87)	Haiti
Alphinellus Bates, 1881:153	
carinipennis Bates, 1885:391	eMexico (VC)
gibbicollis Bates, 1881:153	Guatemala
minimus Bates, 1881:154	Guatemala
subcornutus Bates, 1881:154	Guatemala, Honduras
Amniscites Gilmour, 1957:4	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)	Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
pictipes (Bates, 1863:104)	
Amniscus Dejean, 1835:338	
<i>Leptostyloides</i> Gilmour, 1963:62	
<i>Paratrypanidius</i> Gilmour, 1963:14	
assimilis (Gahan, 1895:136)	Mexico, W Indies
praemorsus (Fabricius, 1792:275)	eMexico (VC), W Indies
similis (Gahan, 1895:136)	W Indies (Lesser Antilles), Puerto Rico
<i>testaceus</i> ; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)	
<i>turbidus</i> Gilmour, 1963:63	
<i>antiguae</i> Gilmour, 1963:15	
Anisolophia Melzer, 1934:233	
cultifera (White, 1855:374)	cBrasil (AM, PA, MT)
glauca Melzer, 1934:233	seBrasil (BA-SP)
Anisopodesthes Melzer, 1931:66	
zikani Melzer, 1931:67	seBrasil (RJ)
Anisopodus White, 1855:349	
<i>Anisopodus</i> ; Burmeister, 1865:178	
<i>Anisopus</i> Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)	
<i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)	
acutus Thomson, 1865:544	Brasil
<i>auctus</i> ; Aurivillius, 1923:396	
affinis Martins, 1974:59	Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
andicola Kirsch, 1889:42	Ecuador
arachnoides (Audinet-Serville, 1835:31)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
<i>phalangodes</i> ; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)	
batesi Gilmour, 1965:568	eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>arachnoides</i> ; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)	Bolivia (SC)
bellus Martins & Monné, 1974:17	seBrasil (MG-SP)
brevis Gahan, 1892:266	swMexico (GR)
callistus Bates, 1881:164	Honduras, Guatemala, Costa Rica
cognatus Bates, 1863:284	nwBrasil (AM), eEcuador
consimilis Aurivillius, 1922:169	Peru

- conspersus** Aurivillius, 1922:169
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964:437
curvilineatus White, 1855:350
curvipes Martins, 1974:62
degener Bates, 1885:399
dispar Bates, 1885:399
dominicensis Villiers, 1980:96
 brochieri Chalumeau & Touroult, 2004:193
elongatus Bates, 1863:285
gracilimus Bates, 1863:286
haliki Martins, 1974:63
hamaticollis Bates, 1872:236
hiekei Martins, 1974:57
 phalangodes; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863:288
latus Monné & Martins, 1976:58
ligneus Bates, 1863:287
lignicola Bates, 1863:287
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244
macropus Bates, 1863:286
melzeri Gilmour, 1965:568
 nigrosparsus; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881:162
nigripes Bates, 1885:399
phalangodes (Erichson, 1847:145)
 phlangodes; Duffy, 1960:264
prolixus (Erichson, 1847:145)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56
punctipennis Monné & Martins, 1976:57
scriptipennis Bates, 1872:236
sparsus Bates, 1863:284
strigosus (Erichson, 1847:145)
subarmatus Melzer, 1931:65
varius Melzer, 1935:196
 carinata Lara & Shenefelt, 1964:437
xylinus Bates, 1881:163
- Antecurrisa** Gilmour, 1960:93
 apicalis (Bates, 1864:147)
 setiger Bates, 1872:222
 picta Gilmour, 1960:93
- Antilleptostylus** Gilmour, 1963:73
 brunneofasciatus (Fisher, 1935:205)
 guilartensis Micheli & Micheli, 2004:21
 nigricans (Fisher, 1935:55)
 puertoricensis (Fisher, 1935:56)
- Apteralcidion** Hovore, 1992:37
 lapierrei Hovore, 1992:39
- Astyliidius** Casey, 1913:308
 parvus (LeConte, 1873:234)
 leiopinus Casey, 1913:308
 versutus Casey, 1913:308
 monki Knull, 1936:106
 versutus downiei Dillon, 1956:150
- Astylopsis** Casey, 1913:309
- Peru, Bolivia (SC)
Honduras, Costa Rica, Panama
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
seBrasil (ES-SC)
eMexico (VC)
Panama
Dominica, Martinique
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
nwBrasil (AM)
seBrasil (MG-SC)
eMexico (VC) - eEcuador
Honduras, Guatemala-Panama
- Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Cocos Is.
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Panama
Panama
Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
 eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, eEcuador
Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
Honduras, Guatemala-Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
nSAmer, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SC)
Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Jamaica
Puerto Rico
Puerto Rico
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)

<i>Amniscus</i> ; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)	
<i>Leptostylus</i> Leng & Hamilton, 1896:116 (part)	
arcuata (LeConte, 1878:414)	seUSA
<i>floridanus</i> Champlain & Knull, 1922:148	
<i>knulli</i> Fisher, 1925:103	
collaris (Haldeman, 1847:46)	eUSA
<i>interruptus</i> Haldeman, 1847:48	
fascipennis Schiefer, 2001:533	seUSA (MS-FL)
macula (Say, 1826:268)	eNamer
<i>sticticus</i> Haldeman, 1847:48	
perplexa (Haldeman, 1847:46)	sUSA (GA-TX)
sexguttata (Say, 1826:269)	eNamer
<i>commixtus</i> Haldeman, 1847:47	
<i>guttata</i> ; LeConte, 1859:328	
Atelographus Melzer, 1927:578	
sexplagiatus Melzer, 1927:578	seBrasil (MG, SP, SC)
<i>sexplagiatus</i> Fuchs, 1974:244	
susanae Monné, 1975:249	seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)
Atrypanius Bates, 1864:46	
<i>Antrypanius</i> ; Melzer, 1927:580	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
albocinctus Melzer, 1930:198	seBrasil, Paraguay, Argentina
ambiguus Melzer, 1930:200	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
conspersus (Germar, 1824:474)	Mexico - Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)
<i>varipennis</i> Serville, 1835:87	
<i>polymitus</i> Erichson, 1847:146	
<i>lonspersus</i> ; Zajciw, 1974:73	
cretiger (White, 1855:381)	Mexico - Panama, Colombia
<i>punctatellus</i> Bates, 1872:219	
implexus (Erichson 1847:146)	Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana Bolivia (SC)
<i>sedata</i> Bates, 1864:150	Mexico - Panama, Trinidad
irrorellus Bates, 1885:411	
<i>trinidadensis</i> Gilmour, 1963:76	
<i>spermophagus</i> Fisher, 1917:173	
remissus (Erichson, 1847:146)	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana Bolivia (BN, LP, SC)
<i>lentiginosus</i> Bates, 1864:150	
scitulus (Germar, 1824:479)	eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>multifasciatus</i> Melzer, 1927:572	
Baecacanthus Monné, 1975:250	
telamon Monné, 1975:251	seBrasil (RJ)
trifasciatus Monné, 1975:252	seBrasil (SP)
Baryssinus Bates, 1864:43	
albifrons Monné & Martins, 1976:79	eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana
bicirrifer Bates, 1872:218	Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)
bilineatus Bates, 1864:44	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
chemsaki Monné, 1985:369	wMexico (SI) - Panama
<i>bilineatus</i> ; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)	
huedepohli Monné & Martins, 1976:77	Bolivia (SC)
lineaticollis (Gounelle, 1910:17)	eEcuador, Colombia
marcelae Martins & Monné, 1974:330	seBrasil (ES-PR)
marisae Martins & Monné, 1974:328	seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
melasmus Monné & Martins, 1976:79	cBrasil (MT)
modestus Monné, 1985:370	w Brasil (RO), Bolivia (SC)
penicillatus Bates, 1864:44	cBrasil (PA, MT), eEcuador
robertoi Monné & Martins, 1976:77	eBrasil (ES-SP)

silvae Martins & Monné, 1974:326	w Brasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Beloesthes Thomson, 1864:23 megabasoides Thomson, 1864:24	Venezuela
Brevoxathres Gilmour, 1959:33 fasciata Gilmour, 1959:35 x-littera (Melzer, 1932:430)	sBrasil (SC) eBrasil (ES), Bolivia
Callipero Bates, 1864:18 bella Bates, 1864:18 <i>basalis</i> Thomson, 1865:545 formosa Monné, 1998:290	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador Brasil (AM)
Calolamia Tippmann, 1953:344 bicordifera Tippmann, 1953:346	sBrasil (SC)
Canidia <i>Canidiopsis</i> Dillon, 1955:179 <i>Pseudocanidia</i> Dillon, 1955:176 canescens (Dillon, 1955:184) chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005:4 cincticornis cincticornis Thomson, 1857:194 subsp. balteata (Lacordaire, 1872:775) <i>inapicalis</i> (Tippmann, 1960:190) giesberti Wappes & Lingafelter, 2005:7 mexicana Thomson, 1860:14 <i>hebes</i> (Dillon, 1955:185) <i>similis</i> (Dillon, 1955:182) ochreostictica (Dillon, 1956:106) spinicornis (Bates, 1881:174) <i>cuernavacae</i> (Dillon, 1955:177) turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005:10	wMexico (GR, NA) Mexico (CH, OA) Nicaragua, Costa Rica swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia Mexico (CH, OA) cMexico wcMexico (MI) Mexico (GR, MO) Mexico (GR)
Carpheolus Bates, 1885:410 sublineatus Bates, 1885:410	Honduras, Guatemala-Panama
Carphina Bates, 1872:223 arcifera Bates, 1872:223 assula (Bates, 1864:23) <i>ypsilon</i> Kirsch, 1875:288 elliptica (Germar, 1824:471) ligneola (Bates, 1865:216) lignicolor (Bates, 1865:215) occulta Monné, 1990:684 petulans Kirsch, 1875:289 sigillata Monné, 1985:372	eMexico (VC) - Panama cBrasil (AM), eEcuador, Peru seBrasil (BA-RS) nBrasil (PA), Fr Guiana nwBrasil (AM), eEcuador seBrasil (MG-SP) ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC) nwBrasil (AM)
Carphonotes Bates, 1881:171 posticalis Bates, 1881:172	sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
Catharesthes Bates, 1881:158 <i>Catharestes</i> ; Aurivillius, 1923:395 elegans Bates, 1881:158	Guatemala
Chaetacosta Gilmour, 1961:354 vittithorax Gilmour, 1961:356	sBrasil (SC)

Cleodoxus Thomson, 1864:24		
<i>carinatus</i> (White, 1855:395)	Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)	
<i>cristatus</i> Thomson, 1864:25		
<i>lineaticollis</i> Gounelle, 1910:17	Ecuador	
Cobelura Erichson, 1847:149		
<i>Sphenopsilus</i> Bates, 1885:409		
<i>Acanthosphenopsilus</i> Tippmann, 1960:196		
<i>claviger</i> (Bates, 1885:409)	Costa Rica, Panama	
<i>howdenorum</i> Corbett, 2004:280	Colombia	
<i>lorigera</i> Erichson, 1847:149	Peru	
<i>choliniformis</i> Lane, 1956:25		
<i>flavocinctus</i> Tippmann, 1960:197		
<i>peruviana</i> (Aurivillius, 1920:28)	Peru, Bolivia (SC)	
<i>sergioi</i> Monné, 1984:341	eEcuador	
<i>stockwelli</i> Corbett, 2004:278	Panama	
<i>vermicularis</i> Kirsch, 1889:43	Ecuador	
<i>wappesi</i> Corbett, 2004: 279	Ecuador	
Coenopoeus Horn, 1880:117		
<i>niger</i> Horn, 1894:402	Mexico (BC)	
<i>palmeri</i> (LeConte, 1873:233)	swUSA, nMexico (SO, SLP)	
Colobeutrypanus Tippmann, 1953:353		
<i>ornatus</i> Tippmann, 1953:354	Costa Rica, Panama, Ecuador	
Cometochus Villiers, 1980:89		
<i>guadeloupensis</i> Villiers, 1980:89	Guadeloupe	
Cosmotoma Blanchard, 1845:155		
<i>Beltista</i> Thomson, 1860:16		
<i>Cosmotomella</i> Gilmour, 1955:22		
<i>adjuncta</i> (Thomson, 1860:16)	nS Amer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica	
<i>rubella</i> Bates, 1864:148		
<i>nigricollis</i> Bates, 1864:148		
<i>fasciata</i> Fisher, 1931:23	Honduras - Panama, wEcuador	
<i>rubella</i> ; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)		
<i>melzeri</i> Gilmour, 1955:17	eBrasil (BA)	
<i>nigra</i> Gilmour, 1955:19	sBrasil (SC)	
<i>olivacea</i> Gilmour, 1955:16	seBrasil (RJ)	
<i>pallida</i> Gilmour, 1955:21	sBrasil (SC)	
<i>sertifer</i> (Audinet-Serville, 1835:59)	Brasil	
<i>setifer</i> ; Aurivillius, 1923:334		
<i>brasiliensis</i> Plavilstshikov, 1927:59		
<i>suturalis</i> Gilmour, 1955:8	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia	
<i>triangularis</i> Gilmour, 1955:12	seBrasil (RJ)	
<i>viridana</i> Lacordaire, 1872:781	seBrasil (SP-RS), Paraguay,	
<i>sertifer</i> ; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)	Argentina	
<i>zikani</i> Melzer, 1927:574	seBrasil (MG-RJ)	
Cosmotomidius Melzer, 1931:74		
<i>setosus</i> (Audinet-Serville, 1835:58)	sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina	
Cristurges Gilmour, 1961:358		
<i>bimaculatus</i> Gilmour, 1961:359	sBrasil (SC)	
Dectes LeConte, 1852:144		

nigripilus Chemsak & Linsley, 1986:29	cMexico (widely distributed)
sayi Dillon & Dillon, 1953:260	neUSA
<i>spinosa</i> ; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)	
<i>texanus</i> Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)	
<i>spirrosus</i> ; Beckham & Tippins, 1972:865	
texanus LeConte, 1862:39	eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
<i>brevis</i> Casey, 1913:342	
<i>latitarsis</i> Casey, 1913:342	
<i>alticola</i> Casey, 1913:342	
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:342	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913:342	
<i>discolor</i> Casey, 1913:343	
<i>aridus</i> Casey, 1913:343	
<i>texanus murinus</i> Dillon, 1956:355	
Eleothinus Bates, 1881:154	
abstrusus Bates, 1881:154	Honduras, Guatemala, Nicaragua
longulus Bates, 1881:155	Guatemala
pygmaeus Bates, 1885:392	Honduras, Guatemala-Panama
Eneodes Fisher, 1926:31	
hirsuta Fisher, 1926:32	Cuba
viridulus Fisher, 1942:37	Cuba
Erphaea Erichson, 1847:144	
pumicosa Erichson, 1847:144	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>saxuosus</i> Tippmann, 1960:189	
stigma Martins & Monné, 1974:324	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Eucharitolus Bates, 1885:408	
bellus (Melzer, 1927:576)	seBrasil (RJ-SC)
geometricus (Tippmann, 1960:198)	Bolivia (SC)
lituratus (Melzer, 1934:108)	seBrasil (SC, RS)
pulcher Bates, 1885:408	Guatemala, Panama
Eugamandus Fisher, 1926:33	
cayamae Fisher, 1926:35	Cuba
darlingtoni Fisher, 1942:38	R Dominicana
flavipes Fisher, 1935:59	Puerto Rico
jamaicensis Vitali, 2003:13	Jamaica
oakleyi Fisher, 1935:57	Puerto Rico
<i>brunneus</i> Fisher, 1935:58	
ricarti Micheli, 2003:194	Puerto Rico
schwarzii Fisher, 1926:34	Cuba
tuberculatus Fisher, 1942:40	Cuba
Eutrichillus Bates, 1885:397	
<i>Ceratographis</i> Gahan, 1887:300	
<i>Lepturgooides</i> Schaeffer, 1905:166	
biguttatus (LeConte, 1852:172)	eNamer
<i>pusilla</i> Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)	
<i>crinicornis</i> Casey, 1924:291	
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986:27	nwMexico (DU)
canescens Dillon, 1956:223	swUSA (AZ, NM, TX)
<i>canescens nelsoni</i> Dillon, 1956:223	
comus (Bates, 1881:155)	wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador

cornus; Franz, 1954:226
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925:470)
pini (Schaeffer, 1905:166)

swUSA (AZ, TX), Mexico
 swUSA, Mexico

Eutrypanus Erichson, 1847:144

Astynomus; Laporte, 1840:463 (part)
Astyochus Aurivillius, 1923:427
dorsalis (Germar, 1824:472)
signata Audinet-Serville, 1835:33
mucoreus (Bates, 1872:221)
signaticornis (Laporte, 1840:464)
tessellatus White, 1855:372
triangulifer Erichson, 1847:144

eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)
 Paraguay, Argentina
 eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador
 eBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (ES-RS)
 Peru, Bolivia (BN, SC)

Exalcidion Monné, 1977:698

Alcidion; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)
carenatum Monné, 1990:253
tetracanthum Monné & Delfino, 1981:260
tetramaston (White, 1855:395)

Colombia
 Peru
 Venezuela

Fisherostylus Gilmour, 1963:60

bruneri (Fisher, 1926:23)

Cuba

Glaucotes Casey, 1913:305

yuccivorus (Fall, 1907:84)
yuccavorus; Schaeffer, 1908:330

swUSA (AZ)

Granastyochus Gilmour, 1959:1

elegantissimus (Tippmann, 1953:347)
fulgidus Monné & Martins, 1976:45
intricatus Monné & Martins, 1976:44
nigropunctatus (Bates, 1881:183)
picticauda (Bates, 1881:183)
trifasciatus Gilmour, 1959:3

Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
 eEcuador
 Peru
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Guatemala - Panama
 Venezuela, eEcuador

Hamastastus Gilmour, 1957:16

conspectus Monné, 1985:28
excelsus Monné, 1978:592
fasciatus Gilmour, 1957:17
lemniscatus Monné, 1985:27
simillimus Monné, 1990:682

seBrasil (ES, RJ)
 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia
 nwBrasil (AM), Fr Guiana

Hexacona Bates, 1881:157

armata Bates, 1881:158

Costa Rica

Hylettus Bates, 1864:11

alboplagiatus (White, 1855:381)
aureopilosus Monné, 1988:126
coenobita (Erichson 1847:145)
vindex Lacordaire, 1872:788
eremita (Erichson, 1847:145)
sallei Candeze, 1861:384
decorticans Bates, 1864:12
excelsus (Bates, 1864:163)
hiekei Fuchs, 1970:111

Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
 w Brasil (RO)
 Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),
 Peru, eEcuador, Fr Guiana
 Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador

Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)

griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835:33)	seBrasil (MT, ES-RS)
magnus Monné, 1988:129	wcBrasil (RO, MT)
nebulosus Monné, 1982:102	seBrasil (SP)
paraleucus Monné, 1988:128	seBrasil (ES, RJ)
ramea (Bates, 1864:163)	cBrasil (AM), Fr Guiana
seniculus (Germar, 1824:473) <i>ophthalmica</i> ; Lameere, 1885:110	Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO, SC)
spilotus Monné, 1982:104	eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana
stigmosus Monné, 1982:100	seBrasil (MG-SC)
viridis Monné, 1998: 290	Colombia, Ecuador

Hyperplatys Haldeman, 1847:49

<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)	Argentina, Uruguay
argentinus (Berg, 1889:105) <i>canus</i> ; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)	Nicaragua-Panama, eEcuador eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
argus (Bates, 1872:216)	
aspera (Say, 1824:330) <i>maculata</i> Blatchley, 1910:1078 <i>vigilans</i> Casey, 1913:329 <i>laceyi</i> Dillon, 1956:351	swUSA (AZ, CA) seBrasil (RJ-SC)
californica Casey, 1892:51	
cana (Bates, 1863:288) <i>spinipennis</i> Fisher, 1938:146	seUSA Trinidad eNAmer-TX
femoralis Haldeman, 1847:49	
griseomaculata Fisher, 1926:28	
maculata Haldeman, 1847:49 <i>maculata</i> var. <i>nigrellus</i> Haldeman, 1847:49 <i>aspera</i> Blatchley, 1910:1078 <i>lentiginosa</i> Casey, 1913:325 <i>robustula</i> Casey, 1913:326 <i>amnicola</i> Casey, 1913:326 <i>delicata</i> Casey, 1913:32 <i>variolata</i> Casey, 1913:327 <i>cryptica</i> Casey, 1913:327 <i>frigida</i> Casey, 1913:328 <i>binocularis</i> Casey 1913:328	
montana Casey, 1913:325	swUSA
pardalis (Bates, 1881:164)	wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
pusillus pusillus (Bates, 1863:285) subsp. nigrisparsus (Bates, 1885:398) <i>nigrosparsa</i> ; Aurivillius, 1923:418	nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana swMexico (OA)-Panama

Idephrynus Bates, 1881:160

scaber Bates, 1881:160

eMexico (VC)

Lagocheirus Dejean, 1835:336

<i>Lagochirus</i> ; Erichson, 1847:144	Jamaica, Hispaniola
<i>Karadinia</i> McKeown, 1942:97	Aruba, Bonaire, Curacão
<i>Sternocheirus</i> Dillon, 1957:163	Colombia, eEcuador
<i>Archlagocheirus</i> Dillon, 1957:164	nSAmer, eEcuador
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767:625) subsp. curacaoensis Gilmour, 1968:158 subsp. flavolineatus Aurivillius, 1921:52 subsp. fulvescens Dillon, 1957:151 subsp. guadeloupensis Dillon, 1957:150 subsp. insulorum Dillon, 1957:150 subsp. stroheckeri Dillon, 1956:138 subsp. ypsilone (Voet, 1778:11) <i>parvulus</i> Casey, 1913:304	Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is. W Indies (Lesser Antilles) seUSA (FL), Cuba Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador

<i>stroheckeri granulatus</i> Dillon, 1956:139	
binumeratus Thomson, 1860:9	ecMexico (ME, VC) - Panama
<i>tuberculatus</i> (Fabricius, 1787:131) (not <i>Cerambyx tuberculatus</i> Degeer, 1775)	
<i>v-album</i> Bates, 1869:386	
<i>binumeratus</i> ; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)	
cristulatus Bates, 1872:209	scMexico (PU) - Costa Rica
foveolatus Dillon, 1957:152	Panama
funestus Thomson, 1865:545	wMexico (OA, PU)
<i>nubila</i> McKeown, 1942:97	
giesberti Hovore, in Toledo, 1998:23	Costa Rica
integer Bates, 1885:384	eMexico (VC) - Panama
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30	Jamaica
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998:25	Costa Rica, Panama
lugubris Dillon, 1957:163	scMexico (PU)
mecotrochanter Toledo, 1998:29	Mexico (CH)
obsoletus Thomson, 1860:10	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
<i>undatus</i> (Voet, 1778:11) (not <i>Cerambyx undatus</i> Linnaeus, 1758)	
<i>longipennis</i> Bates, 1880:145	
<i>zimmermani</i> Dillon, 1952:207	
<i>texensis</i> Dillon, 1956:139	
<i>mariorum</i> Dillon, 1957:144	
<i>aukena</i> Dillon, 1957:145	
subsp. dezayasi Dillon, 1957:144	Cuba, Jamaica
<i>obsoletus</i> ; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)	
plantaris plantaris Erichson, 1847:144	nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)
subsp. gorgonae Dillon, 1957:159	Colombia (Gorgona I)
subsp. indistinctus Dillon, 1957:158	Costa Rica, Panama
<i>fasciculatus</i> White, 1855:377	
praecellens Bates, 1872:209	Nicaragua, Panama
procerus Casey, 1913:304	Mexico (BC)
<i>obsoletus</i> ; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)	
rogersi Bates, 1880:146	Honduras - Panama
<i>hondurensis</i> Dillon, 1957:155	
<i>panamensis</i> Dillon, 1957:154	
rosaceus Bates, 1869:386	Mexico-Colombia, eEcuador
simplicicornis Bates, 1872:210	Honduras, Guatemala-Costa Rica
unicolor Fisher, 1947:38	Barbados
xileuco Toledo, 1998:53	wMX (JA)
wenzeli Dillon, 1957:146	wMexico (NA)

Lasiolepturges Melzer, 1928:154*zikani* Melzer, 1928:155

seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana

Lathroeus Thomson, 1864:25*mysticus* Melzer, 1932:426*oreoderoides* Thomson, 1864:25

seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)

SAmer

Leiopus Audinet-Serville, 1835:86*asperipennis* Fairmaire & Germain, 1859:513

Chile

convexus Melzer, 1934:235

seBrasil (ES-RS)

floccidus Erichson, 1847:147

Peru

histrionicus Gistel, 1848:430

Brasil

pleuriticus White, 1855:385

Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)

soricinus Fairmaire & Germain, 1859:512

Chile

strigilis Erichson, 1847:147

Peru

Leptostylopsis Dillon, 1956:144

albofasciatus (Fisher, 1926:16)	seUSA (FL), Cuba
antillarum (Fisher, 1925:5)	Puerto Rico
<i>albosignatus</i> (Fisher, 1935:53)	
argentatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
<i>taeniatus</i> Casey, 1913:306	
atromaculatus (Fisher, 1926:18)	Cuba
bidentatus (Fabricius, 1775:165)	Guadeloupe, Nevis
cristatus (Fisher, 1925:7)	R Dominicana
duvali (Fisher, 1926:19)	Cuba
guanica Micheli & Micheli, 2004:22	Puerto Rico
hispaniolae (Fisher, 1942:30)	Hispaniola
incrassatus (Klug, 1829:13)	Cuba
<i>transversatus</i> Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273	
jamaicensis (Gahan, 1895:133)	Jamaica
latus Chemsak & Feller, 1988:182	Belize
longicornis (Fisher, 1926:15)	Puerto Rico
luteus Dillon, 1956:147	swUSA (TX)
martinicensis Villiers, 1980:91	Martinique, St. Lucia
var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983:227	
<i>rogueti</i> Chalumeau, 1983:227	
milleri (Fisher, 1932:83)	R Dominicana
monin Micheli & Micheli, 2004:27	Puerto Rico
monticola (Fisher, 1935:201)	Cuba
ornatus (Fisher, 1928:18)	Jamaica
planidorsus (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crescenticus</i> Casey, 1913:306	
smithi (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
testaceus (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
yukiyu Micheli & Micheli, 2004:25	Puerto Rico
 Leptostylus LeConte, 1852:168	
albagniri Zayas, 1975:231	Cuba
albicinctus Bates, 1885:388	eMexico (VC)
angulicollis Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
annulipes Fisher, 1942:28	R Dominicana
arciferus Gahan, 1892:265	scMexico (MO, GR)
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
asperatus (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
aspiciens Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
bruesi Fisher, 1942:32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862:248	Cuba
castaneovirens Zayas, 1975:239	Cuba
cineraceus Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
corpulentus Bates, 1881:152	Nicaragua
cretatellus Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 cristulatus Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
decipiens Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> ; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
diffusus Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
dubitans Bates, 1885:390	Mexico

faulkneri Hovore, 1988:21	Mexico (BC)
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
fuligineus Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> ; Gilmour, 1965:573	
gibbulosus Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	
gibbus (Degeer, 1775:116)	Surinam, Fr Guiana
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251	seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
heticus Zayas, 1975:243	Cuba
hilaris Bates, 1872:211	wMexico (JA) - Panama
hispidulus Bates, 1874:229	Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
illitus Zayas, 1975:244	Cuba
incertus (Bates, 1881:176)	Guatemala, Nicaragua
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247	Venezuela
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150	Guatemala, Honduras
subsp. chiriquinus Bates, 1885:386	Costa Rica, Panama
latifasciatus Zayas, 1975:246	Cuba
lazulinus Bates, 1880:149	eMexico (VC)
leucanthes Bates, 1880:148	swMexico (OA)
leucopygus Bates, 1872:212	Honduras - Panama
lilliputanus Thomson, 1865:545	Colombia
lividus Hovore, 1989:256	Costa Rica
macrostigma Bates, 1872:212	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
metallicus Bates, 1880:147	Costa Rica
nigritus Zayas, 1975:248	Cuba
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257	Brasil
notaticollis Bates, 1880:149	Honduras, Guatemala-Costa Rica
obliquatus Bates, 1880:150	sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay, Venezuela-Argentina
obscurellus Bates, 1863:103	
<i>bruchi</i> Melzer, 1932:225	
ochropygus Bates, 1885:389	Honduras, Guatemala, Costa Rica
orbiculus Bates, 1880:151	eMexico (VC) - Nicaragua
ovalis Bates, 1863:103	Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>neivai</i> Melzer, 1930:198	
palliatus Bates, 1874:229	Mexico - Nicaragua
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258	cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
paulus Monné & Hoffmann, 1981:253	Venezuela
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981:259	Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>pleurostictus</i> ; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)	
petulans Bates, 1885:389	Costa Rica, Panama
phrissominus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
pilula Bates, 1880:152	Costa Rica
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254	Venezuela, eEcuador, Fr Guiana
pleurostictus Bates, 1863:102	nwBrasil (AM), Peru
plumeoventris Linsley, 1934:109	Mexico (Tres Marias Is.)
poeyi Fisher, 1925:4	Hispaniola
pseudocalcarius Zayas, 1975:249	Cuba
pulcherimus Bates, 1880:148	eMexico (VC) - Nicaragua
pygialis Bates, 1872:212	eMexico (VC), Honduras - Panama
quintalbus Bates, 1885:389	Panama
retrorsus Bates, 1885:387	Costa Rica, Panama
sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	Cuba
saxuosus Tippmann, 1960:189	Bolivia
seabrai Lane, 1959:257	Peru, Ecuador
signaticauda Bates, 1885:387	Guatemala, Honduras
sleeperi Hovore, 1988:22	Mexico (BC)
spermovoratis Chemsak, 1972:150	Costa Rica
spiculatus Bates, 1880:148	Nicaragua, Costa Rica
subfurcatus Bates, 1880:147	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)	eN Amer-TX

<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:470	
<i>tuberculatus</i> Froelich, 1792:138	
<i>aculiferus</i> Say, 1824:329	
<i>marginellus</i> Haldeman, 1847:47	
<i>albescens</i> Haldeman, 1847:46	
<i>divisus</i> Casey, 1913:306	
<i>transversus dakotensis</i> Dillon, 1956:143	
<i>transversus dietrichi</i> Dillon, 1956:144	
<i>transversus floridellus</i> Dillon, 1956:144	
triangulifer Bates, 1872:211	Honduras, Guatemala-Costa Rica
trigonus Bates, 1880:152	Guatemala-Panama
viridescens Bates, 1880:148	Mexico (OA, VC)-Costa Rica
viridicomus Fisher, 1942:29	Hispaniola
viriditinctus Bates, 1872:210	Nicaragua-Panama
xanthopygus Bates, 1880:149	Nicaragua
x-griseus Bates, 1885:389	Guatemala, Costa Rica, Panama
zonatus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
Leptrichillus Gilmour, 1960:91	Mexico - Costa Rica
minutus Gilmour, 1960:92	
Lepturdrys Gilmour, 1960:47	
novemlineata Gilmour, 1960:48	ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
Lepturgantes Gilmour, 1957:21	
candicans (Bates, 1863:371)	cBrasil (AM, MT)
dilectus (Bates, 1863:373)	cBrasil (AM, MT)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)	ecBrasil (GO, BA, SP)
pacificus Gilmour, 1960:178	Guatemala-Costa Rica
<i>inscriptus</i> ; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)	
<i>fragillimus</i> ; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)	
septemlineatus Gilmour, 1960:176	eBrasil (BA)
seriatius Monné, 1988:124	Venezuela, Fr. Guiana, cBrasil (MT)
variegatus Gilmour, 1957:22	seBrasil (BA, PR, SC), Paraguay
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367	
<i>Lepturges</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3156	
<i>Maculurges</i> Dillon, 1956:338	
abditus Monné, 1976:367	seBrasil (RJ)
alboscriptus Bates, 1863:377	wcBrasil (AM, PA, RO)
alvarengai Monné, 1976:369	seBrasil (ES, RJ)
amabilis Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
anceps Gilmour, 1962:559	Brasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
angulatus (LeConte, 1852:172)	eNamer-TX
<i>symmetricus</i> ; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)	
<i>canus</i> Casey, 1913:317	
<i>confluens</i> ; Knull, 1946:252 (not Haldeman, 1847)	
angustatus Bates, 1863:375	cBrasil (AM, MT)
beaveri Monné, 1978:6	wcBrasil (AC, RO, MT)
breviceps (White, 1855:384)	Venezuela
bucki Melzer, 1930:202	seBrasil (BA-SC)
callinus Bates, 1885:402	Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
canocinctus Gilmour, 1962:545	ecBrasil (MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)
castaneus Monné, 1978:4	nBrasil (PA)
centralis Monné, 1978:3	eBrasil (MG)
charicles Bates, 1885:402	Honduras, Costa Rica, Panama
cinereolus Monné, 1976:362	eBrasil (BA)
cingillus Monné, 1978:8	cBrasil (MT)

citrinus Monné, 1976:363	seBrasil (BA-SC)
complanatus Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
<i>aliquobscura</i> Gilmour, 1962:557	
comptus Melzer, 1930:201	SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)
confluens (Haldeman, 1847:50)	eNamer
curvilinea Gilmour, 1959:1	Peru, Bolivia (SC)
<i>zischkai</i> Tippmann, 1960:192	
dorotheae Gilmour, 1962:551	seBrasil (BA-SP), Paraguay
elegantulus Bates, 1863:368	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
elimata Monné, 1976:371	seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay
eurynota Tippmann, 1960:191	Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru
fasciculatoides Gilmour, 1962:549	ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
festivus Bates, 1872:236	Nicaragua-Panama
figuratus Pascoe, 1866:283	Panama-Colombia
fischeri Melzer, 1928:152	seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
funereus Monné, 1976:366	seBrasil (BA-PR)
glaphyra Monné, 1976:374	eBrasil (ES)
hahneli Gilmour, 1959:133	nwBrasil (AM)
hylaeanus Monné, 1978:5	nwBrasil (AM)
infilatus Bates, 1872:216	swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica
<i>pallisteri</i> Gilmour, 1961:335	
insignis Melzer, 1928:153	seBrasil (ES-SC), Bolivia
itu Monné, 1976:374	seBrasil (SP)
janus Bates, 1881:168	sMexico (OA, PU, CHS)
laeteguttatus Bates, 1885:402	Panama
limpidus Bates, 1872:216	Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC),
<i>fasciculata</i> Melzer, 1928:149	Fr Guiana
<i>peruviana</i> Gilmour, 1962:547	
linearis Bates, 1863:369	seBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)
macilentus Bates, 1881:166	eMexico (VC)
maculosus Gilmour, 1959:3	Venezuela
malkini Monné, 1978:7	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
mattogrossis Gilmour, 1962:555	ecBrasil (MT, BA, SP)
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127	seUSA (FL) - Panama
multilineatus Melzer, 1928:153	eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana
navicularis Bates, 1872:217	eMexico (VC) - Panama
perelegans Bates, 1863:373	cBrasil (AM, PA, MT)
peruicensis Monné, 1976:366	seBrasil (SP)
pictus (LeConte, 1852:172)	eUSA
proximus Melzer, 1934:100	Costa Rica
punctatissimus Monné, 1976:370	seBrasil (ES-SC)
regularis (LeConte, 1852:39)	eUSA
roppai Monné, 1976:368	eBrasil (BA, MG, SP)
rhytisma Monné, 1976:371	sBrasil (SC)
seabrai Monné, 1976:368	seBrasil (BA-SC), Paraguay
sejunctimacula Bates, 1881:167	Honduras, Guatemala-Panama
serranus Monné, 1976:363	seBrasil (SP)
sexvittatus Bates, 1874:230	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
singularis Monné, 1976:364	seBrasil (RJ-RS)
spitzi Melzer, 1928:149	seBrasil (BA-SP)
subglaber Casey, 1913:319	ncMexico (DU)
symmetricus (Haldeman, 1847:50)	eNamer
umbrosus Monné, 1978:9	cBrasil (MT)
unicolor Gilmour, 1959:6	eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
virgatus Monné, 1978:11	Peru, Ecuador, Bolivia (SC)
vogti Hovore & Tyson, 1983:349	swUSA (TX)
yucca Schaeffer, 1905:167	seUSA (AZ, TX), Mexico
zikani Melzer, 1928:154	seBrasil (RJ)
zonula Monné, 1976:372	c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)

Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959:135

comminus Monné, 1977:706	Peru
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276	Fr Guiana
dorsalis (White, 1855:382)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>barii</i> Bates, 1863:372	
epagogus Monné, 1977:704	Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
fragillimus (Bates, 1863:373)	cBrasil (PA, MT)
fuchsii Gilmour, 1962:569	seBrasil (BA, SP, SC)
gratiosus Bates, 1874:231	Nicaragua-Panama
griseostriatus (Bates, 1863:376)	ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
inscriptus (Bates, 1863:371)	eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
<i>variegatus</i> Burmeister, 1865:178	
<i>fragillima</i> ; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)	
<i>decoratus</i> Melzer, 1928:150	
laetus Melzer, 1928:152	seBrasil, Paraguay, Argentina
prolatus Monné, 1977:703	cBrasil (PA, MT)
repandus Tavakilian & Monné, 1989:278	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
rotundus Monné, 1977:702	cBrasil (AM, PA)
scitulus Tavakilian & Monné, 1989:274	Fr Guiana
scriptus Gilmour, 1958:137	seBrasil (MG-SC), Paraguay
serenus Monné, 1977:705	Brasil (AP, MT), Fr Guiana
tenuis Gilmour, 1962:563	Ecuador
villiersi Gilmour, 1962:567	Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
virgulti Gilmour, 1962:564	ncBrasil (AM), Peru

Lepturginus Gilmour, 1959:334

obscurellus Gilmour, 1959:335	eMexico (VC)
tigrellus (Bates, 1874:231)	Guatemala- Nicaragua

var. *megaspilus* Bates, 1885:402

Lepturgotrichona Gilmour, 1957:27

bordoni Monné & Martins, 1976:73	Venezuela
cubaecola (Fisher, 1942:36)	Cuba
flaviceps (Bates, 1863:369)	nBrasil (PA), Fr Guiana
stigmatica (Bates, 1881:170)	Guatemala, Honduras, El Salvador

Lethes Zayas, 1975:254

humeralis Zayas, 1975:255	Cuba
indignus Zayas, 1975:256	Cuba

Liopinus Linsley & Chemsak, 1995:88

<i>Amniscus</i> ; Haldeman, 1847:46 (part)	
<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)	
<i>Leiopus</i> ; Haldeman, 1847:50 (part)	
<i>Sternidius</i> LeConte, 1873:234 (part)	
alpha (Say, 1827:270)	USA
<i>fascicularis</i> Harris, 1836:88	
<i>alpha</i> var. <i>divergens</i> Haldeman, 1847:48	
<i>lateralis</i> Haldeman, 1847:48	
<i>vicinus</i> Haldeman, 1847:49	
<i>cinereus</i> LeConte, 1852:173	
<i>rusticus</i> LeConte, 1852:173	
<i>xanthoxyli</i> Shimer, 1868:vii	
var. <i>floridanus</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125	
<i>dentatus</i> Casey, 1913:311	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:312	
<i>testaceus</i> Casey, 1913:312	

<i>pleuralis</i> Casey, 1913:312	
<i>timidus</i> Casey, 1913:313	
<i>obscurellus</i> Casey, 1913:313	
<i>nelsonicus</i> Casey, 1924:291	
<i>alpha coloradensis</i> Dillon, 1956:216	
<i>alpha nigricans</i> Dillon, 1956:216	
<i>suturalis</i> Dillon, 1956:219	
<i>vittatus</i> Dillon, 1956:219	
batesi (Gahan, 1892:265)	swMexico (GR)
centralis (LeConte, 1884:24)	swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki (Lewis, 1977:196)	swUSA (AZ)
crassulus (LeConte, 1873:235)	Mexico (BC)
decorus (Fall, 1907:84)	swUSA (AZ)
<i>alpha arizonensis</i> Dillon, 1956:217	
<i>centralis</i> ; Dillon, 1956:218 (not LeConte, 1884)	
gracilipes (Linsley, 1942:72)	Mexico (BC)
imitans (Knoll, 1936:107)	swUSA (TX, AZ)
incognitus (Lewis, 1977:201)	swUSA (AZ)
mimeticus (Casey, 1891:48)	eUSA -TX, Mexico
<i>schwarzii</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124	
<i>crassulus</i> ; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)	
<i>moderator</i> Casey, 1913:314	
<i>houstoni</i> Casey, 1913:315	
<i>texanus</i> Casey, 1913:315	
misellus (LeConte, 1852:173)	c USA
naeviicornis (Bates, 1885:393)	eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942:73)	Mexico (BC)
pantherinus (Zayas, 1975:264)	Cuba
punctatus (Haldeman, 1847:49)	eUSA
<i>maculipennis</i> Blatchley, 1922:31	
rosaliae (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
subfascianus (White 1855:385)	Venezuela
<i>subfasciatus</i> ; Aurivillius, 1923:410	
wiltii (Horn, 1880:124)	swUSA (TX)
Lithargyrus Martins & Monné, 1974:12	
melzeri Martins & Monné, 1974:13	Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr. Guiana
Lophopoenopsis Melzer, 1931:63	
singularis Melzer, 1931:63	seBrasil (ES-PR)
Lophopoeum Bates, 1863:275	
<i>Scutelongus</i> Gilmour, 1959:6	
bituberculatum (White, 1855:382)	nwBrasil (AM)
bruchi Monné & Martins, 1976:53	Uruguay, Argentina
<i>timbouvae</i> ; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)	
carinatum Bates, 1863:275	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>carinulatum</i> ; Thomson, 1864:322	
centromaculatum Monné & Martins, 1976:51	eMexico (VC) - Honduras
circumflexum Bates, 1863:276	nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
<i>hylaeum</i> Martins & Monné, 1974:15	
forsteri Tippmann, 1960:180	Bolivia
freudei (Gilmour, 1959:7)	Bolivia (SC)
fuliginosum Bates, 1863:276	nBrasil (PA), Fr Guiana
humerosum Monné & Martins, 1976:52	Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)
meridianum Fisher, 1938:141	sBrasil (SC)
monticulum Monné & Martins, 1976:54	seBrasil (MG-SC)

saronotum Bates, 1872:214	Nicaragua-Panama
scopiferum Bates, 1872:215	scMexico (PU)-Nicaragua
timbouvae Lameere, 1884:102	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),
<i>leguminicola</i> Linell, 1896:43	Paraguay
w-flavum Bates, 1885:395	Costa Rica, Panama
Mecotetartus Bates, 1872:213	
<i>Eutessus</i> LeConte, 1873:235	
antennatus Bates, 1872:213	Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
<i>asper</i> LeConte, 1873:236	
<i>granosus</i> LeConte, 1873:339	
Microplia Audinet-Serville, 1835:21	
<i>agilis</i> Audinet-Serville, 1835:22	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>nigra</i> Monné, 1976:578	seBrasil, nArgentina (SA)
Nanustes Gilmour, 1960:43	
<i>fuchsi</i> Gilmour, 1960:45	sBrasil (RS)
Nealcidion Monné, 1977:699	
<i>Alcidion</i> ; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)	Costa Rica, Panama
adjunctum (Thomson, 1865:544)	nwBrasil (AM), eEcuador
albatum Monné & Delfino, 1986:172	eBrasil (ES)
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974:321)	Venezuela, Bolivia (CO)
armatum Monné & Delfino, 1986:167	eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (CO)
badium Monné & Delfino, 1986:169	Colombia
batesi (Kirsch, 1889:42)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
bicristatum (Bates, 1863:109)	seBrasil (BA-RS), Argentina
bispinum (Bates, 1863:105)	eMexico (VC) - Panama
brachiale (Bates, 1872:214)	Argentina
bruchi (Melzer, 1934:230)	nArgentina (SA)
cereicola (Fisher, 1936:7)	
<i>privatum</i> ; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)	Venezuela
costatum (Monné & Martins, 1976:47)	Colombia
coxale (Kirsch, 1889:42)	Bolivia (CO)
cristulatum Monné & Delfino, 1986:174	Mexico (CH)
cuspidatum Monné, 1998: 295	Colombia
cyllenoide (Aurivillius, 1925:515)	eBrasil (MG, RJ)
decoratum (Melzer, 1932:223)	Fr Guiana, cBrasil (AM, PA), Bolivia (LP, SC)
deletum (Bates, 1880:274)	Ecuador
elongatum Monné, 1998: 293	Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana,
emeritum (Erichson, 1847:147)	Bolivia (SC)
<i>olivaceus</i> Bates, 1863:108	seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
eulophum (Bates, 1881:156)	wEcuador
femoratum (Monné & Martins, 1976:51)	Peru
formosum (Monné & Martins, 1976:49)	Guatemala, Honduras
furciferum (Bates, 1881:156)	Venezuela
griseum (Aurivillius, 1900:417)	eEcuador
humerosum (Bates, 1880:274)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
hylaeanum (Monné & Martins, 1976:48)	nwBrasil (AM), eEcuador
interrogationis (Bates, 1863:107)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador
latipenne (Bates, 1863:107)	eBrasil (BA), Bolivia
laetulum (Bates, 1880:273)	eMexico (VC)
latum (Thomson, 1860:12)	Costa Rica, Panama, Venezuela
lineatum (Bates, 1863:105)	Venezuela
melasmum Monné & Delfino, 1986:171	Venezuela
meridanum Monné & Delfino, 1986:175	Venezuela
minimum (Bates, 1863:108)	nwBrasil (AM)

- murinum** Monné, 1998: 293
nebulosum (Bates, 1880:274)
oculatum (Bates, 1863:106)
omissum (Martins & Monné, 1974:14)
parallelum (Monné & Martins, 1976:50)
privatum (Pascoe, 1866:283)
privatum var. *penicillare* Bates, 1885:394
penicillatum; Aurivillius, 1923:394
pulchrum (Bates, 1880:273)
quinquemaculatum (Tippmann, 1960:179)
scutellatum (Bates, 1881:157)
sexguttatum Monné & Delfino, 1986:169
sexnotatum (Waterhouse, 1901:76)
silvai Monné & Delfino, 1986:176
simillimum (Melzer, 1932:224)
singulare Monné, 1998: 293
socium (Gahan, 1895:131)
spinosum Monné & Delfino, 1986:174
triangulare (Bates, 1863:106)
triangulare var. *paraense* Bates, 1863:107
trivittatum (Bates, 1863:109)
venosum (Bates, 1880:274)
- Ecuador
Ecuador
nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-SP)
Peru
Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
- Colombia**
Bolivia (SC)
Guatemala
Bolivia
Guyana
eBrasil (PB)
seBrasil (SP-SC)
Brasil (RO), Peru, Bolivia
St Vincent, Grenada, Venezuela
Venezuela
Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela
seBrasil (MG-SP)
- Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976:80
capixaba Monné & Delfino, 1980:318
marianae (Martins & Monné, 1974:330)
phalarus Monné & Martins, 1976:81
- eBrasil (MG, ES)
Fr Guiana, cBrasil (AM)
eBrasil (BA, ES)
- Neoeutrypanus** Monné, 1977:695
Eutrypanus; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)
decorus (Bates, 1881:184)
generosus (Monné & Martins, 1976:86)
glaucus (Melzer, 1931:72)
incertus (Bates, 1864:23)
inustus (Monné & Martins, 1976:87)
maculatus Monné 1985:372
mutilatus (Germar, 1824:478)
nitidus (White, 1855:371)
venezuelensis Thomson, 1860:13
nobilis (Bates, 1864:22)
sobrinus (Melzer, 1935:204)
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana
Venezuela
- Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972:63
albida Monné, 1985:374
albomaculata Monné & Martins, 1976:74
atromaculata Monné & Martins, 1976:76
cretata Monné & Delfino, 1980:317
deludens Monné, 1985:376
digna (Melzer, 1935:203)
- eBrasil (ES)
Peru
seBrasil (BA-SP)
cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (MG-RJ)
- Neseuterapia** Villiers, 1980:88
couturieri Tavakilian, 2001:437
curvipes Villiers, 1980:89
deknyuydii Chalumeau & Touroult, 2005:155
- eEcuador
Guadeloupe
Dominica
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51
bondari (Melzer, 1927:579)
humeralis Monné, 1985:307
- seBrasil (RJ-RS)
cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

vittatus Gilmour, 1960:52	nwBrasil (AM), eEcuador
Nyssocuneus Gilmour, 1960:55 heyrovskyi Gilmour, 1960:57	eBrasil (ES)
Nyssodectes Dillon, 1955:142	
bispecularis (White, 1855:384)	nwBrasil (AM)
concinna (Bates, 1885:417)	Panama
dulcissimus (Bates, 1863:377)	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
longula (Bates, 1881:181)	Costa Rica
roseicollis (Bates, 1872:221)	eMexico (VC) - Panama
veracruzi Dillon, 1955:143	eMexico (VC), Guatemala
Nyssodrysilla Gilmour, 1962:249	
irrorata (Melzer, 1927:577)	seBrasil (MG-RS), Paraguay
lineata Gilmour, 1962:253	Peru, Fr Guiana
vittata (Melzer, 1934:238)	seBrasil (RJ-RS)
Nyssodrysina Casey, 1913:309	
<i>Nyssodrys</i> ; Leng & Hamilton, 1896:133	
<i>Leiopus</i> ; Lacordaire, 1872:775 (part)	
<i>Nyssodrysolia</i> Gilmour, 1962:256	
<i>Sternidurges</i> Gilmour, 1959:329	
binoculata (Bates, 1864:153)	Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
<i>bimaculata</i> Aurivillius, 1923:424	
cinerascens (Bates, 1864:151)	nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
<i>variegata</i> Aurivillius, 1929:2	
corticalis (Bates, 1864:151)	Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
exilis (Bates, 1885:412)	Honduras, Panama
grisella (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
haldemani (LeConte, 1852:173)	seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
<i>contempta</i> Bates, 1864:152	
infima (Bates, 1885:412)	Panama, Bolivia (BN, SC)
leucopyga (Bates, 1872:221)	cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
<i>apicalis</i> Gilmour, 1959:331	
lignaria (Bates, 1864:152)	seBrasil, Paraguay, Argentina
lineatocollis (Bates, 1863:373)	Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
polyspila (White, 1855:383)	Mexico - Panama
pulchella (Bates, 1863:374)	nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
scutellata (Bates, 1866:434)	Honduras - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
spreta (Bates, 1864:152)	ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
<i>stictica</i> Gilmour, 1962:257	
<i>halfteri</i> Villiers, 1971:348	
venusta (Bates, 1863:372)	ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
<i>Nyssodrystes</i> Gilmour, 1963:3	
<i>Cicanyssodrys</i> Gilmour, 1965:601	
amparensis (Melzer, 1934:106)	seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)
basale (Melzer, 1934:239)	seBrasil (BA-RS), Paraguay
caudatum (Bates, 1864:157)	cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia
conspicillare (Erichson, 1847:146)	cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
<i>albomaculata</i> Aurivillius, 1908:10	
conspicuum Monné, 1985:538	Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)
cretatum Monné, 1985:539	Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas
decoratum Monné, 1992:774	eBrasil (RJ, BA, ES)
diopticum (Bates, 1864:153)	seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
effictum (Bates, 1864:160)	ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

fasciatum Gilmour, 1960:61	eBrasil (BA, ES)
flavolineatum Monné, 1985:541	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
freyorum (Gilmour, 1963:94)	Trinidad, Venezuela
fulminans (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
gratum Monné, 1985:542	cBrasil (PA, MT)
impensum Monné, 1985:542	wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
instabile Monné, 1992:775	seBrasil (RJ, ES, SP)
laterale (Melzer, 1931:71)	seBrasil (BA-SP)
lemniscatum Monné, 1985:543	Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN)
lepidum Monné, 1992:773	seBrasil (SC, RS)
lineolatum (Bates, 1864:161)	nwBrasil (AM)
ocellatum (Bates, 1885:413)	Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
picticolle (Melzer, 1934:105)	seBrasil (BA-RJ)
pictulum (Bates, 1881:175)	Guatemala
plaumanni Monné, 1992:776	seBrasil (SP, SC)
poriferum (Bates, 1885:413)	Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil, Bolivia (SC)
promeces (Bates, 1864:162)	nwBrasil (AM)
propinquum (Bates, 1864:159)	cBrasil (AM), Fr Guiana
ptericoptum (Bates, 1864:163)	Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
reticulatum (Melzer, 1934:107)	seBrasil (ES-SP)
rodens (Bates, 1864:161)	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
rubiginosum Monné, 1975:246	Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)
schmitti (Melzer, 1931:70)	sBrasil (SP-RS)
serpentinum (Erichson, 1847:146)	eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (BN, SC)
<i>deleta</i> Bates, 1864:160	Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)
signiferum (Bates, 1864:158)	Guianas, cBrasil (AM)
<i>grunerii</i> Villiers, 1971:347	seBrasil (BA, PR, SC)
simulatum (Bates, 1864:159)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
spilotum Monné, 1975:248	Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
stillatum (Bates, 1864:156)	Costa Rica, Panama
striatellum (Tippmann, 1960:192)	ncBrasil (PA, AM), Bolivia
sulphurescens (Bates, 1885:416)	Costa Rica, Panama
taeniatum Monné, 1985:544	eBrasil (ES)
univittis (Bates, 1885:415)	Honduras, Costa Rica, Panama
variabile Monné, 1985:546	cBrasil (MT)
vigintiguttatum (Bates, 1885:415)	
zonatum Monné, 1985:546	

Nyssosternus Gilmour, 1963:4**duidaensis** Gilmour, 1963:5

Venezuela

Oectropsis Blanchard in Gay, 1851:503

- franciscae** Barriga & Cepeda, 2006:48
- latifrons** Blanchard in Gay, 1851:503
- pusillus** (Blanchard in Gay, 1851:502)

Chile
Chile, wcArgentina (NE)
Chile, wcArgentina (NE)

Oedopeza Audinet-Serville, 1835:88**Chaetanes** Bates, 1864:45

- apicale** (Gilmour, 1962:291)
- costulata** (Gilmour, 1962:288)
- cryptica** Monné, 1990:266
- flavosparsa** Monné, 1990:266
- fleutiauxi** (Villiers, 1980:95)
- guttigera** Bates, 1864:147
 guttifera; Bates 1881:176
- leucostigma** Bates 1864:146
- maculatissima** Monné & Martins, 1976:82

Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Venezuela, Peru, cBrasil, Bolivia (SC)
nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana
Guadeloupe, Dominica
eMexico (VC) - Panama

Panama-nSAmer-cBrasil (AM), eEcuador
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)

- ocellator** (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
- setigera** (Bates, 1864:45)
umbrosa (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
- Oxathres** Bates, 1864:50
decorata Monné, 1990:679
eretylloides Bates, 1864:51
implicata Melzer 1926:15
nigrobasalis Gilmour, 1962:290
- muscosa** Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50
ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrimaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
dubius Melzer, 1926:13
sparsa Melzer, 1927:575
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7
roraimae Gilmour, 1963:8
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
alienus Melzer, 1932:427
angulistigma Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
arietus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
cinerascens Bates, 1863:280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
cretatus Monné & Martins, 1976:66
criripennis Bates, 1885:396
dimidiatus Aurivillius, 1922:169
doctus Bates, 1863:280
dorsalis Melzer, 1935:200
dubius Aurivillius, 1922:170
elongatus Bates, 1863:279
guttatus Monné & Martins, 1976:63
jubapennis Fisher, 1938:142
lateralis Monné & Martins, 1976:64
moestus Bates, 1885:397
mysticus Bates, 1863:279
nyssodroides Tippmann, 1960:187
orbicularis Monné & Martins, 1976:65
spinicornis (Gilmour, 1962:265)
striatus (Gilmour, 1962:262)
strigosus Bates, 1863:280
- eMexico (VC) - Uruguay, Cuba, Bolivia (BN, SC)
Nicaragua - nSAmer, eEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay,
nArgentina
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Venezuela
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (MG-RS)
- cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC)
cBrasil (PA, RO), Bolivia (CO)
Peru
cBrasil (AM, PA)
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (RR)
- eBrasil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
Costa Rica, Panama
Peru
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Costa Rica
Peru
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP)
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM)
Bolivia (SC), eEcuador
Bolivia (SC)
Mexico
Peru
Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)

torquatus Bates, 1881:162	Guatemala
Palame Bates, 1864:13	
<i>Nyssodoretes</i> Gilmour, 1959:30	
<i>Xorathes</i> Gilmour, 1963:11	
aeruginosa Monné, 1985:303	w Brasil (RO)
anceps (Bates, 1864:156)	cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
crassimana Bates, 1864:13	cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
<i>olivoniger</i> Gilmour, 1959:31	
<i>g u i a n e n s i s</i> Gilmour, 1963:12	
mimetica Monné, 1985:300	Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
vitticolle (Bates, 1864:157)	nwBrasil (AM), eEcuador
Paralcidion Gilmour, 1957:5	
bilineatum Gilmour, 1957:6	Colombia, Venezuela
Paranisopodus Monné & Martins, 1976:59	
heterotarsus Monné & Martins, 1976:61	Costa Rica
paradoxus Monné & Martins, 1976:61	Colombia
Paraprobatius Breuning, 1955:311	
bucki Breuning, 1955:312	sBrasil (RS), Paraguay
Paratenthras Monné, 1998:289	
martinsi Monné, 1998:289	Brasil (MG), Bolivia (SC)
Paroectropsis Cerda, 1954:137	
decoratus Cerda, 1954:138	Chile
Paroecus Bates, 1863:379	
<i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864:26	
celebensis (Thomson, 1857:287)	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
<i>batesi</i> Thomson, 1864:26	
<i>ellipticus</i> Bates, 1863:380	
charpentierae Villiers, 1971:346	Fr Guiana
rigidus Bates, 1863:380	Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,
<i>socius</i> Melzer, 1928:151	Bolivia (SC)
Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165	
<i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961:350	
charis Bates, 1881:165	eMexico (VC)
cultus Bates, 1881:165	Mexico (VC, JA)
griseolus Monné, 1988:121	w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)
lineatus Monné & Martins, 1976:72	Peru, Bolivia (SC)
strigosus Monné, 1988:123	cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
vittulatus (Gilmour, 1961:351)	Guianas, cBrasil (AM), Ecuador
Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 1961:347	
mirificus (Gilmour, 1961:348)	sBrasil (SC)
Pentheochaetes Melzer, 1932:432	
apicalis Melzer, 1934:237	Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)
argentinus Mendes, 1937:254	nArgentina (MI)
mysticus Melzer, 1932:433	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>mediomaculatus</i> Gilmour, 1957:30	

trinidadensis Gilmour, 1963:91	Trinidad, Venezuela
turbidus Melzer, 1934:238	Mexico (YU) - Panama, SAmer
Pertyia Aurivillius, 1922:426	
sericea (Perty, 1832:95)	eBrasil (BA-RJ)
Phrißolaus Bates, 1881:172	
inspersus Bates, 1881:172	Nicaragua-Panama
Piezochaerus Melzer, 1932:428	
bondari Melzer, 1932:429	eBrasil (BA)
Probationimimus Melzer, 1926:12	
eximus Melzer, 1934:104	eBrasil (MG)
melzeri Schwarzer, 1931:210	sBrasil (RS), nArgentina (MI)
schwarzeri Melzer, 1926:13	seBrasil (SP-RS)
<i>flavoguttatus</i> Fisher, 1938:145	
signiferus (Thomson, 1865:544)	seBrasil (MG-RJ), Paraguay,
<i>zikani</i> Melzer, 1934:103	Argentina
zellibori Monné, 1990:685	sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)
Proseriphus Monné, 2005:122	
<i>Seriphus</i> Bates, 1864:144	
viridis (Bates, 1864:145)	wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador
Proxatrypanius Gilmour, 1959:337	
rockefelleri Gilmour, 1959:338	wMexico (SI, JA, CM)
Pseudastylopsis Dillon, 1956:220	
<i>Leptostylus</i> ; Horn, 1880:119 (part)	
<i>Pseudostylopsis</i> ; Arnett, 1962:872	
nebulosus (Horn, 1880:121)	wUSA (OR, CA, NE)
nelsoni nelsoni Linsley & Chemsak, 1995:127	swUSA (AZ)
subsp. australis Linsley & Chemsak, 1995:128	wcMexico (DU)
pini (Schaeffer, 1905:165)	swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)
squamosus Chemsak & Linsley, 1986:28	wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27	
prolixa (Bates, 1864:19)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador
succincta Monné & Martins, 1976:84	Panama
Pseudocriopsis Melzer, 1931:196	
modesta Melzer, 1934:196	seBrasil (MG-SP)
Pseudolepturges Gilmour, 1957:26	
rufulus (Bates, 1885:406)	
Pucallpa Lane, 1959:254	
cristata Lane, 1959:254	Peru
robusta Monné, 1978:588	cBrasil (MT), Fr Guiana
Pygmaleptostylus Gilmour, 1963:74	
pygmaeus (Fisher, 1926:24)	Cuba

Sciadosoma Melzer, 1934:102
umbrosum Melzer, 1934:103

seBrasil (RJ)

Sciadosurus Gilmour, 1962:258
albobrunneus Gilmour, 1962:259

Peru, Bolivia (BN, SC)

Sporetus Bates, 1864:54

Sporetus (Chaetissus) Bates, 1864:54

abstrusus Melzer, 1935:203

bellus Monné, 1976:580

colobotheides (White, 1855:372)

colobotheoides; Gemminger & Harold, 1873:3160

nigrosignatus Lameere, 1884:97

decipiens Bates, 1866:434

distinctus Monné, 1976:581

fasciatus Martins & Monné, 1974:25

guttulus (Bates, 1864:155)

inexpectatus Monné, 1998:31

porcinus Bates, 1864:54

probatiooides Bates, 1864:56

seminalis Bates, 1864:55

var. *agglomeratus* Bates, 1864:55

variolosus Monné, 1998:31

venustus Monné, 1998:29

sBrasil (SC)

wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru

seBrasil (BA-RS), Paraguay,

Argentina

nBrasil (PA), Peru

Peru

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

nBrasil (PA, RO, AM)

Brasil (ES)

nwBrasil (AM)

seBrasil (ES-SC), Argentina

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)

Brasil (AM, PA), eEcuador

Brasil (MG, BA)

Stenolis Bates, 1864:149

angulata (Fabricius, 1801:312)

undulata Bates, 1864:149

calligamma (Bates, 1872:217)

var. *consobrina* Melzer, 1934:109

circumscripta (Bates, 1881:180)

decemguttata (Bates, 1885:416)

calligamma var. Bates, 1881:181

decempunctata; Melzer, 1934:110

incisa (Bates, 1864:155)

inclusa (Bates, 1885:414)

laetifica (Bates, 1872:237)

polygramma (Bates, 1872:220)

polytaenia (Bates, 1885:415)

pulverea (Bates, 1881:180)

theobromae (Lara & Shenefelt, 1964:438)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

eMexico (VC)-Panama

Nicaragua-Panama

Nicaragua-Panama

nw BRAS (AM), Guyane

Costa Rica, Panama, wEcuador

Nicaragua-Panama, wEcuador

Nicaragua-Panama

Costa Rica, Panama

eMexico (VC) - Costa Rica

Costa Rica

Sternacutus Gilmour, 1961:364

zikani (Melzer, 1935:199)

lineellus Fisher, 1938:143

cristatus Gilmour, 1961:366

seBrasil (RJ-RS)

Sternidius LeConte, 1873:234

Astyleiopus Dillon, 1956:161

Leiopus Lacordaire, 1872:775 (part)

Liopus Leng & Hamilton, 1896:121 (part)

variegatus (Haldeman, 1847:47)

var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47

var. *obscurus* Haldeman, 1847:47

eN Amer, swUSA (TX, AZ)

Sternidocinus Dillon, 1956:166

barbarus (Van Dyke, 1920:45)

swUSA (CA)

Styloleptoides Chalumeau, 1983:230

inflatocollis (Chemsak, 1966:215)
morazzanii Chalumeau, 1983:231
parvulus (Gahan, 1895:134)

Virgin Is
Guadeloupe
Grenada, Mustique

Styloleptus Dillon, 1956:158

Leptostylus; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)

Carribeana Gilmour, 1963:97

Carribeana; Breuning, 1971:254

atrovittatus (Fisher, 1925:9)

biustus biustus (LeConte, 1852:169)

minuens Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121

scurra var. *dorsalis* Fisher, 1926:21

pusillus Blatchley, 1925:167

bahamicus; Champlain & Knoll, 1926:206 (not Fisher, 1925)

israeli Zayas, 1975:257

subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925:3)

subsp. **fisheri** Gilmour, 1965:577

biustus var. *cubanus* Fisher, 1926:22

caymanensis (Fisher, 1948:228)

cubanus (Fisher, 1926:26)

darlingtoni (Fisher, 1942:31)

dozieri (Fisher, 1932:86)

gundlachi (Fisher, 1925:2)

oakleyi (Fisher, 1935:54)

inermis (Fabricius, 1801:293)

bredini Chemsak, 1966:217

hebes Gilmour, 1963:98

infuscatus (Fisher, 1932:84)

laticollis (Fisher, 1925:12)

lewisi (Fisher, 1948:227)

nigrofasciatus Gilmour, 1963:67

nigronotatus (Zayas, 1975:261)

pilosellus (Fisher, 1942:34)

planicollis (Fisher, 1935:203)

vanduzeei (Fisher, 1935:204)

maraicola (Fisher, 1942:35)

divisus Gilmour, 1963:70

posticalis (Gahan, 1895:133)

albosuturalis Villiers, 1980:93

bonifisi Villiers, 1980:93

rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:185

scurrula (Chevrolat, 1862:249)

var. *maculifer* (Fisher, 1926:21)

taino Lingafelter & Micheli, 2004:45

thompsoni (Fisher, 1948:226)

variabilis (Fisher, 1925:11)

zorrillai (Zayas, 1975:259)

Cuba, R Dominicana
eUSA, Cuba

Bahamas
Cuba, Jamaica

Cayman Is.

Cuba

Jamaica

Haiti

Puerto Rico

W Indies (Leeward Is.)

Hispaniola
R Dominicana, Bahamas
Cayman Is.
R Dominicana
Cuba
Bahamas
Jamaica, Hispaniola

W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica

Belize (Twin Cays)
Cuba, Jamaica

Puerto Rico

Cayman Is

Cuba, R Dominicana

Cuba

nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador, Fr Guiana
Bolivia
Mexico, Guatemala
eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
Guatemala-Panama
Panama

Sympagus Bates, 1881:172

Stenopsislus Gilmour, 1959:27

bimaculatus (Gilmour, 1959:28)

buckleyi (Bates, 1885:416)

cedrelis Hovore & Toledo, 2006:57

favorabilis Tippmann, 1960:195

laetabilis (Bates, 1872:217)

monnei Hovore & Toledo, 2006:59

Tenthras Thomson, 1864:224*obliteratus* Thomson, 1864:225*setosus* Monné & Tavakilian, 1990:184Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil, Bolivia (SC)
Fr Guiana**Tithonus** Thomson, 1864:24*Leptocometes* Bates, 1881:161*Lophopoedes* Gilmour, 1957:11*Lathrozineus* Gilmour, 1959:23*acutispinus* (Bates, 1863:277)*volcanensis* Gilmour, 1959:24*barbiscapus* (Bates, 1872:214)*hispidus* (Bates, 1881:161)*luneli* Chalumeau & Touroult, 2005:185*nubilus* (Melzer, 1934:231)*obscurus* Monné, 1990:272*pallidus* (Melzer, 1934:231)*penicillatus* Monné, 1990:271*spinipennis* (Bates, 1885:396)*spitzi* (Melzer, 1934:232)*umbrosus* Thomson, 1864:24*glaucus* Melzer, 1934:229*virescens* (Melzer, 1931:64)*volxemi* (Lameere, 1884:95)*zikani* (Martins & Monné, 1974:16)Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,
Fr Guiana, Bolivia (SC)

Honduras, Guatemala-Panama

eMexico (VC)-Costa Rica

St. Vincent

seBrasil (RJ, SP)

Colombia

eBrasil (MG)

Colombia, Ecuador

Panama

seBrasil (BA-SP), Fr Guiana

seBrasil (RJ-RS), Paraguay,

Argentina

sBrasil (SP-RS), Uruguay

seBrasil (RJ)

seBrasil (MG, RJ)

Tomrogersia Fragoso, 1980:743*acanthofemorata* Fragoso, 1980:744*villiersi* Monne & Monne, 2006:1198

Colombia

Colombia

Toronaeus Bates, 1864:13*Aemylus* Thomson, 1864:28*Neotoronaeus* Tippmann, 1953:350*figuratus* Bates, 1864:14*figuratus* Thomson, 1864:28*incisus* (Bates, 1864:155)*lautus* Monné, 1990:680*magnificus* (Tippmann, 1953:351)*perforator* Bates, 1864:16*simillimus* Monné, 1974:591*suavis* Bates, 1864:15*sumptuosus* Lane, 1973:403*terebrans* Bates, 1864:17*virens* Bates, 1864:17

Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Venezuela

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana

Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)

nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

Brasil (AM, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)

ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador

Trichalcidion Monné & Delfino, 1981:260*penicillum* Monné & Delfino, 1981:261

Venezuela

Trichalpus Bates, 1881:153*pilosus* Bates, 1881:153

Mexico, Guatemala, Honduras

Trichastylopsis Dillon, 1956:148*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)*albidus* (LeConte, 1852:168)*setipes* Casey, 1891:48*falli* Linsley, 1934:182*hoguei* Chemsak & Linsley, 1979:141

swUSA

Mexico (Socorro Is)

Trichillurges Gilmour, 1961:361	
bordoni Monné, 1990:274	Venezuela
brasiliensis (Melzer, 1935:197)	seBrasil (RJ-RS)
<i>fasciatus</i> Gilmour, 1961:362	
conspersus Monné, 1990:275	Venezuela
maculatus Martins & Monné, 1974:20	sBrasil (PR, SC)
meridianus Monné, 1990:275	Venezuela
olivaceus Monné, 1990:276	Venezuela
simplex Martins & Monné, 1974:21	seBrasil (MG-SC)
Trichocanonura Dillon, 1956:229	
linearis (Skinner, 1905:290)	swUSA (AZ), nMexico
Trichonius Bates, 1864:52	
fasciatus Bates, 1864:53	nBrasil (PA)
pticollis Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
quadrivittatus Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
Trichonyssodrys Gilmour, 1957:31	
aureopilosus Monné, 1990:681	Venezuela
cinctus Delfino, 1981:257	Brasil (GO, SP)
maculatus Gilmour, 1957:32	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
melasmus Delfino, 1981:257	eBrasil (BA, MG)
Trichotithonus Monné, 1990:254	
albidus Monné, 1990:257	eBrasil (BA)
albosetosus Monné, 1990:258	Venezuela
conspectus Monné, 1990:254	eBrasil (ES, RJ)
curvatus (Bates, 1885:396)	eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)
<i>nitidus</i> Monné & Martins, 1976:83	
tavakiliani Monné, 1990:256	Fr Guiana
tenebrosus Monné, 1990:258	Costa Rica, Panama, Bolivia
venezuelensis Monné, 1990:260	Venezuela
viridis Monné, 1990:256	Venezuela
Tropanisopodus Tippmann, 1960:184	
andinus Tippmann, 1960:185	Bolivia
Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66	
amabilis Monné, 1991:130	eBrasil (ES)
argutulus Monné, 1988:120	eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana
cinctulus Monné & Martins, 1976:69	seBrasil (ES-SP)
complanatus Monné, 1991:128	cBrasil (GO, MT)
fulveolus (Lameere, 1884:96)	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
<i>prolixus</i> Melzer, 1931:7	
ignobilis (Bates, 1863:281)	seBrasil (RJ-RS)
impensus Monné & Martins, 1976:71	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
inexpectatus (Melzer, 1934:234)	seBrasil (MG-SC)
pauper (Melzer, 1931:69)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
quadricristatus (Melzer, 1935:198)	seBrasil (RJ-SC)
rotundicollis (Bates, 1863:281)	seBrasil (BA-RS)
sincerus Monné, 1988:119	w Brasil (RO)
tersus (Melzer, 1931:5)	seBrasil (RJ-SC)
tuberous Monné, 1991:127	sBrasil (SC)
vicinus (Melzer, 1931:68)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)

Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980:321
decoratus Monné & Delfino, 1980:321

eBrasil (BA, ES)

Trypanidius Blanchard, 1843:209

Trypanidius; Thomson, 1864:28

Trepanideus; Heyne & Taschenberg, 1907:243

albosignatus Melzer, 1932:226

andicola Blanchard, 1843:209

apicalis Aurivillius, 1921:53

dimidiatus Thomson, 1860:8

posticus Heyne & Taschenberg, 1907:243

insularis Fisher, 1925:8

irroratus Monné & Delfino, 1980:320

isolatus Waterhouse, 1890:555

maculatus Monné & Delfino, 1980:319

mexicanus Thomson, 1860:8

nocturnus Fisher, 1942:39

notatus (Fabricius, 1787:139)

melancholicus Audinet-Serville, 1835:87

geminus Pascoe, 1859:29

proximus Melzer, 1931:9

rubripes Bates, 1872:219

spilmani **spilmani** Villiers, 1980:95

subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983:225

eBrasil (BA-RJ)

nS Amer-eEcuador, Bolivia (SC)

Colombia, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

Cuba

Venezuela, Colombia

Brasil (Fernando Noronha I.)

Venezuela, cBrasil, Paraguay

eMexico (VC) - Panama

Puerto Rico

Guatemala-nS Amer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Guatemala-Panama

Dominica, Martinique, St Lucia

W Indies (St Kitts)

Tuberastyochus Gilmour, 1959:6

tenebrosus (Bates, 1881:183)

Guatemala

Urgleptes Dillon, 1956:332

Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)

Lepturges; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)

Lepturges; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)

abstersus (Bates, 1885:405)

amoenulus (Bates, 1863:368)

americus (Bates, 1885:406)

bicoloratus Gilmour, 1960:16

bimaculatus Gilmour, 1960:14

bivittatus Gilmour, 1961:342

borikensis Micheli & Micheli, 2004:31

bruchi (Melzer, 1932:228)

callizonus (Bates, 1885:403)

cazieri Gilmour, 1961:344

celtis (Schaeffer, 1905:168)

chamaeropsis (Fisher, 1926:27)

charillus (Bates, 1885:403)

clarkei Chemsak, 1966:218

clerulus (Bates, 1881:168)

cobbeni Gilmour, 1963:85

debilis (Melzer, 1932:230)

decens (Melzer, 1932:232)

delicatus (Bates, 1863:374)

deliciolus (Bates, 1863:375)

deliciosa; Bruch, 1912:215

dorcadiooides (White, 1855:382)

dorotheae Gilmour, 1960:8

duffyi Gilmour, 1961:339

euprepes (Bates, 1885:404)

facetus (Say, 1826:271)

Belize

seBrasil (RJ)

Panama

Guatemala

Guatemala, Honduras

eMexico (VC)

Puerto Rico

seBrasil (SP)

Guatemala, Honduras

cMexico (SLP)

swUSA (TX)

Cuba

Costa Rica, Panama

W Indies (Peter I, Antigua)

Guatemala

Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire

seBrasil (SP)

sBrasil (SC, RS)

ncBrasil (AM, PA)

nBrasil (PA)

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Guatemala

eMexico (VC)

swMexico (OA)

eNAmer

fasciatus (Bates, 1881:169)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>elaineae</i> Gilmour, 1960:6	
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)	seUSA-TX
<i>minutus</i> Champlain & Knull, 1925:207	
<i>kissingeri</i> Dillon, 1956:337	
<i>knulli</i> Dillon, 1956:337	
franciscanus (Melzer, 1935:202)	seBrasil (MG-RS)
freudei Gilmour, 1959:8	Brasil
gahani Chalumeau, 1983:234	St Vincent
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	W Indies
haitiensis Gilmour, 1963:82	Haiti
histriomella (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
humilis (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
hummelincki Gilmour, 1968:171	W Indies (Aruba)
inops (Bates, 1863:376)	nwBrasil (AM)
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:245	Cocos Is
laticollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
laxicollis Gilmour, 1960:3	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
leopaulini Touroult, 2004:66	Guadeloupe
literatus (Bates, 1885:405)	eMexico (VC), Honduras
litoralis Gilmour, 1962:23	Fr Guiana
maculatus Gilmour, 1962:24	eBrasil (BA)
mancus (Melzer, 1932:229)	seBrasil, Argentina, Uruguay
melzeri Gilmour, 1959:7	seBrasil (SP)
<i>humilis</i> ; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)	
minutissimus (Bates, 1863:379)	nBrasil (PA)
miser (Bates, 1863:376)	seBrasil (RJ)
mixtus (Bates, 1881:170)	Mexico - Panama
<i>musculus</i> ; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)	
multinotatus (Bates, 1881:168)	Guatemala, Honduras, Nicaragua
mundulus (Bates, 1885:407)	eMexico (VC)
musculus (Bates, 1863:375)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nanus (Melzer, 1934:99)	seBrasil (SP)
nigridorsis (Bates, 1885:405)	Guatemala
obscurellus (Bates, 1863:378)	nwBrasil (AM)
ornatissimus (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
ovalis (Bates, 1866:433)	nBrasil (PA), Fr Guiana
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188	Belize (Twin Cays)
pallidulus (Bates, 1885:400)	Guatemala, Honduras
pareuprepes Gilmour, 1960:1	Guatemala, Honduras, Costa Rica
physoderus (Bates, 1885:405)	Guatemala - Panama
pluristrigosus (Bates, 1885:404)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> ; Gilmour, 1959:8	
prolixus (Melzer, 1931:69)	seBrasil (MG-RS)
puertoricensis Gilmour, 1963:88	Puerto Rico
puerulus (Melzer, 1932:233)	seBrasil (MG-SP)
pusillus (Melzer, 1932:231)	sBrasil (RJ-RS)
querci (Fitch, 1858:796)	eNamer
<i>tristis</i> Casey, 1913:321	
recki (Melzer, 1934:236)	seBrasil (SP)
ruficollis (Bates, 1881:170)	Nicaragua, Costa Rica
sandersoni Gilmour, 1963:79	Puerto Rico
signatus (LeConte, 1852:171)	eNamer
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913:320	
sinuosus Gilmour, 1960:12	Guatemala, Honduras
sordidus (Bates, 1881:168)	eMexico (VC), Guatemala
spinifer (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
trilineatus Gilmour, 1962:22	eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
trivittatus (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
tumidicollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama

unilineatus (Bates, 1872:237)
vauriearum Gilmour, 1960:10
villiersi Gilmour, 1962:21
xantho (Bates, 1885:406)

Nicaragua, Costa Rica
Guatemala
eBrasil (MG)
Guatemala

Urographis Horn, 1880:128

Graphisurus LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)
despectus (LeConte in Agassiz, 1850:234)
pusillus; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)
hebes Casey, 1913:333
eucharis (Bates, 1885:418)
fasciatus (Degeer, 1775:114)
pensylvanicus Gmelin, 1790:1863
mixta Fabricius, 1798:144
fasciata reducta Casey, 1913:333
triangulifer (Haldeman, 1847:45)
texana Casey, 1924:292
vexillaris (Bates, 1872:222)

eUSA
Guatemala-Panama
eNAmer
eUSA-TX
eMexico (VC) - Panama

Valenus Casey, 1892:49

inornatus Casey, 1892:50

swUSA (AZ, NM, TX)-nMexico

Xenocona Gilmour, 1960:89

pulchra Gilmour, 1960:89

Honduras, Costa Rica

Xenostylus Bates, 1885:394

sublineatus Bates, 1885:395

Costa Rica, Panama

Xylergates Bates, 1864:20

Xylergatina Gilmour, 1962:269
capixaba Giorgi & Corbett, 2005:7
elaineae Gilmour, 1962:244
hilaris Proudhomme, 1906:38
dorotheae Gilmour, 1962:279
lacteus Bates, 1864:20
picturatus Lane, 1957:19
pulcher Lane, 1957:10
praetor Duffy, 1960:259

sBrasil (ES)
Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas
nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,
Bolivia (BN)
eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA), Guianas

Xylergatooides Gilmour, 1962:281

asper (Bates, 1864:21)

Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay,
Argentina

Acanthoderini Thomson, 1860:5

Oreoderitae Thomson, 1864:15
Dryoctenitae Thomson, 1860:29

Acakyra Martins & Galileo, 1996:303

iaguara Martins & Galileo, 1996:304
lateralba Martins & Galileo, 2001:103
nigrofasciata Martins & Galileo, 2001:105
ocellata Chemsak & Hovore, 2002:13
subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002:18

Colombia
eEcuador
Peru
Panama, Costa Rica
Panama

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835:29

Acanthoderus; Laporte, 1840:461

albifrons Chemsak & Hovore, 2002:5	sMexico (VC)
aliciae Chemsak & Hovore, 2002:6	Mexico (MO)
alpina Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
amplifrons Chemsak & Hovore, 2002:9	Mexico (NL)
amplitoris Chemsak & Hovore, 2002:10	nMexico (TA)
ariasi Chemsak & Hovore, 2002:11	Costa Rica-Panama
barrerai Chemsak & Hovore, 2002:13	Mexico (QU, HI)
bicolor Chemsak & Hovore, 2002:15	nMexico (TA, SLP)
cavei Chemsak & Hovore, 2002:18	Honduras
daviesii (Swederus, 1787:195)	Honduras, Colombia, Fr Guiana,
<i>swederi</i> White, 1855:360	
<i>punctata</i> Fabricius, 1792:272	
ferruginea Chemsak & Hovore, 2002:20	Guatemala
flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002:21	Guatemala, Honduras
forsteri Tippmann, 1960:168	Peru, eEcuador
giesberti Chemsak & Hovore, 2002:23	Guatemala
hondurae Chemsak & Hovore, 2002:24	Honduras, Costa Rica
laevicollis Bates, 1872:208	Nicaragua-Panama
laportei Aurivillius, 1923:385	Fr Guiana
<i>daviesii</i> ; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)	
latiforma Chemsak & Hovore, 2002:26	sMexico (VC)
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002:28	sMexico (QR)-Honduras
maccartyi Chemsak & Hovore, 2002:30	Mexico (JA)
onca Galileo & Martins, 2006:26	Bolivia (CO)
noguerai Chemsak & Hovore, 2002:31	Mexico (JA, GU, DF)
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002:1	Costa Rica, Panama
parva Chemsak & Hovore, 2002:3	Guatemala
parvimacula Zajciw, 1964:439	eBrasil (ES)
penrosei Chemsak & Hovore, 2002:4	Panama
quadrigibba (Say, 1835:195)	eN Amer-TX, Mexico-Costa Rica
<i>quadrigibbus lucidus</i> Knoll 1958:282	
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817:396)	"America"
<i>crassus</i> Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [<i>Onychocerus</i>])	
ramirezi Chemsak & Hovore, 2002:5	Mexico (JA)
rubripes Bates, 1872:208	Nicaragua, Panama
rufofemorata Aurivillius, 1926:12	Brasil, Bolivia
satana Bates, 1880:58	Peru
septemmaculata Buquet, 1859:635	Fr Guiana, nBrasil (AP)
solisi Chemsak & Hovore, 2002:25	Costa Rica (Cocos Is.)
subtessellata Bates, 1880:59	Ecuador
thammi Bates, 1880:59	eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
ucayalensis Tippmann, 1960:168	Peru, Ecuador
uyapensis Martins & Galileo, 2003:616	Bolivia
virescens Fuchs, 1962:323	Peru
wappesi Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
zischkai Tippmann, 1960:165	Bolivia (SC)
zonata Bates, 1880:59	Colombia

Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 1913:302

funeraria Bates, 1861:151

erichsonii Thomson, 1868:147

lacrymans (Thomson, 1864:554)

lachrymosus; Bates, 1880: pl.11, fig.6

Mexico (OA, SLP, VC)

Mexico (OA, PU)

Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 1864:20

albitarsis Laporte, 1840:461

seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina

- Acanthoderes (Sympetrasmus)** Thomson, 1864:19
affinis (Thomson, 1865:544)
flexistigma Bates, 1880:61
thoracica White, 1855:359
thomicus Thomson, 1864:19
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
- nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Aegomorphus** Haldeman, 1847:45
Acanthoderes; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)
Aethiopocines Thomson, 1868:147
Psapharochus; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)
Aegoschema; Knoll, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)
albosignus Chemsak & Noguera, 1993:98
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984:253
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986:36
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)
decipiens Haldeman, 1847:45
morrissii (Uhler, 1855:417)
leucogenus Thomson, 1868:148
peninsularis (Horn, 1880:116)
- wMexico (JA)
swUSA (AZ), Mexico (BC)
wMexico (JA)
eN Amer
- eN Amer
- swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610
Aegomorphus; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
adspersum (Thomson, 1860:337)
cinereum Lane, 1938:108
moniliferum (White, 1855:374)
obesum (Bates, 1861:150)
peruvianum Lane, 1973:394
- Brasil
eBrasil (MG, ES)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)
Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
Peru, Fr Guiana
- Alphus** White, 1855:375
capixaba Marinoni & Martins, 1978:179
similis Martins, 1985:178
tuberosus (Germar, 1824:477)
- eBrasil (ES)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Amblysaphes** Bates, 1885:381
striatus Bates, 1885:382
- Guatemala, Costa Rica
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
crinitus Marinoni & Martins, 1978:183
- Peru
- Anoreina** Bates, 1861:149
biannulata (Bates, 1866:433)
nana (Bates, 1861:149)
triangularis (Martins & Galileo, 2005:12)
- nwBrasil (AM), Peru
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
Colombia, Brasil (RO)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300
dejeani (Lane, 1973:397)
canescens; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)
diringsi (Martins & Monné, 1993:138)
javariensis (Lane, 1965:311)
lacteus Galileo & Martins, 2006:28
senilis (Bates, 1862:123)
scutellaris Bates, 1862:123
senilis ab. uniformis Tippmann, 1960:165
subsellatus (White, 1855:375)
canescens Bates, 1862:122
variegatus (Mendes, 1938:120)
- seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
- ncBrasil (AM)
nwBrasil (AM)
Bolivia (SC)
nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)

Azygocera Aurivillius, 1920:26
picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518)

Chile, sArgentina (NE, SC)

Criopsis Thomson, 1860:341
curtus Thomson, 1860:342

seBrasil (MG-SC)

Discopus Thomson, 1864:17
antennatus (Guérin-Méneville, 1855:599)
buckleyi Bates, 1880:254
comes Bates, 1880:254
eques Bates, 1880:253
patricius Bates, 1880:254
princeps Bates, 1880:255
spectabilis (Bates, 1861:476)

Peru
eEcuador
eEcuador, Colombia
Peru
Ecuador, Peru
Peru
nwBrasil (AM), Peru

Dryoctenes Audinet-Serville, 1835:27
scrupulosus (Germar, 1824:470)
caliginosus Audinet-Serville, 1835:28

Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)

Dufauxia Lane, 1955:293
guaicurana Lane, 1955:294
kourouana Lane, 1970:395
simplex Martins & Galileo, 2003:616
trichocera Monné & Magno, 1990:687
zikani Lane, 1970:394

cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
Fr Guiana, eEcuador
Paraguay
weBrasil (RO)
eBrasil (BA-ES)

Eupromerella Fisher, 1938:147
clavator (Fabricius, 1801:291)
fascialis White, 1855:361
griseofasciata (Fuchs, 1959:55)
curvistriata Tippmann, 1960:175
nigroapicalis (Aurivillius, 1916:356)
orbifera (Aurivillius, 1908:9)
propinqua (Melzer, 1931:61)
semigrisea (Bates, 1861:217)
travassosi (Melzer, 1935:195)
versicolor (Melzer, 1935:190)
brasiliensis Fisher, 1938:148

ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia (LP, SC)
sBrasil (SC, RS), Paraguay
eBrasil (ES, RJ)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador, Colombia
seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC)

Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.
aurivillii (Lane, 1970:389)
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)
bruchi (Melzer, 1931:195)
cavifrons (Bates, 1872:200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius 1923:379
cavifrons var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1
colasi (Lane, 1965:305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
foveatus (Marinoni & Martins, 1978:178)
gounellei (Lane, 1973:398)
guaraniticus (Lane, 1955:292)
leuconotus (Thomson, 1860:10)
lichenophorus (Lane, 1965:309)
malleri (Lane, 1955:287)
simplex (Galileo & Martins, 1998:152)
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
vicinus Galileo & Martins, 2003:262
zellibori (Lane, 1955:290)

Guianas, nBrasil (PA)
Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Argentina, Uruguay
Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador
cBrasil (GO), Fr Guiana
Brasil (BA, MG)
ecBrasil (GO, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)
Brasil, Argentina
Guianas
Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Ecuador
Brasil (PA, RO, MG)
Colombia
seBrasil (RJ, SP)

- Hedypathes** Thomson, 1864:17
betulinus (Klug, 1825:462)
vidua Vigors, 1826:239
curvato-costatus Aurivillius, 1923:470
malleri Fuchs, 1970:109
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573)
albus Thomson, 1865:543
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005:15
ocularis Martins & Galileo, 2005:15
- Itajuttinga** Martins, 1981:213
difficilis Martins, 1981:214
- Macronemus** Dejean, 1835:337
Aethomerus Thomson, 1860:338
analis (Pascoe, 1866:281)
antennator (Fabricius, 1801:288)
asperulus White, 1855:376
antennator; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)
filicornis (Thomson, 1860:338)
cretatus Pascoe, 1866:281
rufescens (Bates, 1862:119)
verrucosus (Pascoe, 1866:281)
- Macropophora** Thomson, 1864:15
Macropus; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795:8)
lacordairei Lepesme, 1946:491
trochlearis (Linnaeus, 1758:389)
depressus Linnaeus, 1758:390
flavimacula Voet, 1778:16
lepturoides von Schreber, 1759:83
tuberculatus Fabricius, 1798:143
worontzowi Lane, 1938:49
- Melzerus** Monné, 2005:179
Idiomerus Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)
difficilis (Melzer, 1934:98)
minutus Fuchs, 1959:57
- Myoxinus** Bates, 1862:120
Mysopsis Thomson, 1864:16
asper Bates, 1880:136
pictus (Erichson, 1847:144)
- Myxomorpha** White, 1855:355
alvarengorum Monné & Magno, 1990:689
funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573)
venezuelae Fisher, 1944:11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971:190
vidua Lacordaire, 1872:746
- Necalphus** Lane, 1970:393
asellus (Pascoe, 1866:282)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 seBrasil (MG-SP)
 Guianas, Brasil
- Colombia
- scBrasil (GO, MT, SP), Bolivia
- Brasil
 Brasil, Fr Guiana
 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-RS), Colombia
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Colombia
- e S Amer, Bolivia (SC)
 Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Colombia,
 Brasil (AM)
 nS Amer, Bolivia (BN, PN, SC)
- cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC),
- seMexico (VC, YU) - Nicaragua
 eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nS Amer
 Bolivia (BN, SC)
- cBrasil (AM, MT)
 Panama, nS Amer, Bolivia (PN, SC)
- cBrasil (PA, RO, MT)
 Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana
- Colombia

ascellus; Gilmour, 1965:607
decoratus (Monné & Magno, 1992:717)
maranduba Galileo & Martins, 2003:263

cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229

Grossmannia Lane, 1977:3

alphoides (Lane, 1977:5)

confusus Marinoni & Martins, 1978:181

apharus Galileo & Martins, 1996:43

armatus Galileo & Martins, 1996:42

ateuchus Galileo & Martins, 1996:42

bisignatus Hoffmann, 1984:543

bucki (Breuning, 1954:23)

fraterculus Hoffmann, 1984:544

galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136)

subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231

subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)

granosus Galileo & Martins, 1996:44

griseolus Hoffmann, 1984:539

julinensis (Lane, 1970:392)

lineatus Galileo & Martins, 1996:43

marmoratus Galileo & Martins, 1996:44

obscurus Hoffmann, 1984:541

probolus Galileo & Martins, 1996:45

propinquus Hoffmann, 1984:542

simile Galileo & Martins, 2006:28

triviale Galileo & Martins, 1996:45

zonatus Galileo & Martins, 1996:42

eBrasil (PE, ES, SP)

Venezuela, Bolivia (SC)

wEcuador

Venezuela

eBrasil (PE, BA)

seBrasil, Venezuela, nArgentina, Bolivia (BN, SC)

Venezuela

Galapagos Is. (S. Albemarle)

Galapagos Is. (Sta. Cruz)

Galapagos Is. (St. James)

wEcuador

eBrasil (PB)

Peru, Bolivia (SC)

sBrasil (MS)

Venezuela, Colombia

nArgentina (CH, FO, SE)

Peru, wEcuador

Venezuela

Bolivia (SC)

sBrasil (MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)

seBrasil (SP)

Octotapnia Galileo & Martins, 1992:61

ceiaca Galileo & Martins, 1998:151

exotica Galileo & Martins, 1992:62

mucunaca Galileo & Martins, 1998:150

Brasil (MG), Bolivia (SC)

Paraguay, Bolivia (SC)

Brasil (RO)

Oplosia Mulsant, 1863:300

Hoplosia; Fairmaire, 1864:158

Lepargus Schiødte, 1864:512

nubila (LeConte, 1862:39)

eNAmer

Oreodera Audinet-Serville, 1835:19

achatina Erichson, 1847:143

lacteostrigata Bates, 1861:52

adornata Martins & Galileo, 2005:14

advena Martins & Galileo, 2005:14

aerumnosa Erichson, 1847:142

remota Pascoe, 1859:29

affinis Gahan, 1892:262

aglaia Monné & Fragoso, 1988:831

albata Villiers, 1971:349

albicans Monné & Fragoso, 1988:812

albilatera Martins & Monné, 1993:136

aliciae McCarty, 2005:83

amabilis Monné & Fragoso, 1988:826

basipenicillata Tippmann, 1960:159

basiradiata Tippmann, 1960:161

bituberculata Bates, 1861:51

boliviiana Tippmann, 1960:159

brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993:96

Peru, nwBrasil (AM)

Colombia

Colombia, Ecuador

Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)

Guatemala

eEcuador

Panama, Fr Guiana

cBrasil (RO, MT), Fr Guiana

Panama, wEcuador

Costa Rica, Panama

cBrasil (MT)

Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

nBrasil (AP), Fr Guiana

Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Guianas, Bolivia (BN, CO, SC)

Bolivia (SC)

wMexico (JA)

- c-album** Bates, 1872:204
candida Marinoni & Martins, 1978:177
canotogata Bates, 1872:203
charisoma Lane, 1955:285
 grossa Tippmann, 1960:157
chemsaki McCarty, 2001:16
cinerea Audinet-Serville, 1835:20
 angustata Melzer, 1932:423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966:243)
copei McCarty, 2001:18
corticina Thomson, 1865:542
costaricensis Thomson, 1865:542
cretata Bates, 1861:148
cretifera Pascoe, 1859:29
crinita Monné & Fragoso, 1988:815
curvata Martins & Monné, 1993:134
exigua Monné & Fragoso, 1988:820
fasciculosa Thomson, 1865:542
 hispida Bates, 1880:135
flavopunctata Fuchs, 1958:54
fluctuosa Bates, 1861:50
 kahli Williams, 1928:222
forsteri Tippmann, 1960:158
glaуca glauca (Linnaeus, 1758:390)
 tuberculata Degeer, 1775:112
 spengleri Fabricius, 1776:231
 punctata Voet, 1778:16
 rudis Olivier, 1792:461
 scabra Fabricius, 1792:274
 literata Donovan, 1813:15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140
goudoti (White, 1855:370)
granulifera Bates, 1872:205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988:821
granulipennis Zajciw, 1963:426
graphiptera Bates, 1885:376
griseozonata Bates, 1861:149
hassenteufeli Fuchs, 1959:56
hoffmanni (Thomson, 1860:28)
 lateralis Lacordaire, 1872:735
howdeni Monné & Fragoso, 1988:818
inscripta Bates, 1872:205
 inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865:542
 jaquieri ; Aurivillius, 1923:377
lanei Monné & Fragoso, 1988:824
lateralis (Olivier, 1795:129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988:814
lezamai Hovore, 1989:254
macropoda Marinoni & Martins, 1978:175
magnifica Martins & Monné, 1993:137
magnoi Monné & Fragoso, 1988:829
marinonii Monné & Fragoso, 1988:817
melzeri Monné & Fragoso, 1988:823
mimetica Lane, 1970:387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998:152
modesta Monné & Fragoso, 1988:829
neglecta Melzer, 1932:425
- Nicaragua-Panama, Venezuela
eBrasil (PE-PR)
Nicaragua-Panama
seBrasil (RJ-SP)
- Guatemala
seBrasil (ES-RS)
- Costa Rica (Cocos Is.)
Mexico (MO, GU)
eMexico (VC) - Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)
eEcuador, Peru, Fr Guiana
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
eBrasil (BA, ES)
eMexico (VC, OA) - Panama
- nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),
eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
Bolivia
Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies
- Jamaica
Mexico (Socorro I.)
Colombia
Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela
Honduras, Costa Rica, Panama
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Bolivia
eBrasil (BA-RJ)
- Colombia
Honduras - Panama
- Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Peru, cBrasil (MT)
Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico
sBrasil (PR, SC)
Costa Rica
w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
seBrasil (SP)
w Brasil (RO), eEcuador
eBrasil (BA-RJ)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
Costa Rica, Panama
Colombia
eEcuador
seBrasil (BA-SC)
ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador

- nivea** Martins & Galileo, 2005:12
noguerai McCarty, 2001:24
obsoleta Bates, 1874:228
occulta Monné & Fragoso, 1988:823
ohausi Melzer, 1930:195
olivaceotincta Tippmann, 1953:343
omissa Melzer, 1932:424
Paulista Tippmann, 1953:342
pururascens Bates, 1880:135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988:821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820:328)
 Germar, 1824:471
rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818
roppai Monné & Fragoso, 1988:830
rufofasciata Bates, 1861:51
seabrai Monné & Fragoso, 1988:815
semialba Bates, 1874:228
semiporosa Tippmann, 1960:160
sericata Bates, 1861:148
sexplagiata Melzer, 1931:60
simplex Bates, 1861:148
sororella Martins & Monné, 1993:135
stictica Monné & Fragoso, 1988:814
tenebrosa Thomson, 1864:542

tijuca Marinoni & Martins, 1978:174
tuberculata Thomson, 1864:542
tuberosa Monné & Fragoso, 1988:824
turnbowi McCarty, 2001:25
undulata Bates, 1861:49
verrucosa Bates, 1872:204
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827
wappesi McCarty, 2001:27
zikani Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478
punctatissimus Bates, 1861:478
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109
maculatus Schwarzer, 1930:110
- Penaherreraus** Roguet, 2004:90
Pycnomorphus Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)
bilineatus (Aurivillius, 1921:51)
centrolineatus (Bates, 1862:122)

guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:10)
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)
pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402
fabra Horn, 1894:404
 wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896:114
minima Chemsak & Linsley, 1978:26
 nudivornis; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)
nudicornis (Bates, 1885:421)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26
- Colombia**
Mexico (MX)
swMexico (OA)-Nicaragua
sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
eBrasil (GO, ES-SC)
Brasil (RO, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Honduras, Guatemala, Costa Rica
w Brasil (RO), Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- wEcuador**
cBrasil (MT), Fr Guiana
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (ES, RJ)
Nicaragua, Costa Rica
Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (MG-RS)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Venezuela, Guyana
cBrasil (MT)
seBrasil (ES-SP)
- seBrasil (RJ)**
Colombia, eEcuador
w Brasil (AM, RO), Fr Guiana
Mexico (CS)
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador
Nicaragua-Panama
seBrasil (BA-SC), Paraguay
Mexico (VC, CS), Honduras
seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador**
- Costa Rica**
- Nicaragua, Costa Rica, Panama**
Venezuela
Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,
 nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Fr Guiana
- swUSA (AZ), Mexico (BC)**
Mexico (BC)
- swMexico (OA, VC)**
swMexico (JA, OA)

Plagiosarus Bates, 1880:144

- binocularis** Bates, 1880:144
- literatus** Bates, 1885:382
- melampus** Bates, 1885:383
- var. *congestus* Bates, 1885:383

eMexico (VC)
seMexico (VC), Guatemala
Guatemala-Panama

Plistonax Thomson, 1864:19

- albolinitus** (Bates, 1861:471)
 - multipunctatus* Thomson, 1864:19
- inopinatus** Lane, 1960:47
 - albolinitus*; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)
- insolitus** Monné, 2001:1
- rafaeli** Martins & Galileo, 2006:270
- travassosi** Monné & Magno, 1992:718

Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
seBrasil (BA-SC)
nBrasil (AP)
Brasil (AM)
cBrasil (PA, MT)

Psapharochrus Thomson, 1864:18

- abstersus** (Bates, 1880:60)
- alboguttatus** (Melzer, 1935:192)
- albomaculatus** (Fuchs, 1963:10)
- albonigrus** (Bates, 1861:218)
- analis** (Melzer, 1935:192)
- arietis** (Bates, 1885:380)
- atrosignatus** (Melzer, 1932:222)
- bialbomaculatus** (Zajciw, 1964:159)
- bicuspid** (Germar, 1824:475)
- bimaculatus** (Fuchs, 1959:54)
- binocularis** (Martins, 1981:215)
- bivittus** (White, 1855:354)
 - fuliginosus* Thomson, 1865:543
- borrei** (Dugés, 1885:48)
- brevicornis** (Zajciw, 1964:67)
- brunneascens** (Zajciw, 1963:585)
- carinicollis** (Bates, 1880:61)
- chrysopus** (Bates, 1861:474)
- circumflexus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)
 - meteorica* Gistel, 1857:79
- clericus** (Bates, 1880:141)
- comptus** (Marinoni & Martins, 1978:185)
- coniferus** (Zajciw, 1963:588)
- consentaneus** Thomson, 1865:544
- cornutus** (Bates, 1880:142)
- corticarius** (Tippmann, 1960:171)
- crocostigmus** (Bates, 1880:61)
- cylindricus** (Bates, 1861:473)
- doctus** (Bates, 1880:141)
- excellens** (Zajciw, 1964:68)
- flavitarsis** (Fuchs, 1962:322)
- fuscicollis** (Bates, 1861:216)
- galapagoensis galapagoensis** (Linell, 1898:261)
 - galapagoensis*; Mutchler, 1938:14
 - subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14)
 - subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225)
- griseomaculatus** (Zajciw, 1971:306)
- guatemalensis** Casey, 1913:303
- hebes** (Bates, 1861:215)
- histrio** Casey, 1913:302
- homonymus** (Blackwelder, 1946:610)
 - latevittata*; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)
- inquinatus** (Bates, 1872:207)

Colombia
seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
Bolivia
ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (SP-SC), nArgentina
Guatemala
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Peru, Colombia (?), Bolivia (SC)
Brasil
Bolivia
cBrasil (MT)
Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP),
Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
cMexico (GU, MO, GR, JA)
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
eBrasil (CE-BA)
seBrasil (MG-PR)
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
Mexico - Panama, SAmer, W Indies

cMexico (PU)
cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (ES)
Brasil
Guatemala, Honduras
Bolivia (BN, SC)
Ecuador
seBrasil, Paraguay, Argentina
scMexico (OA)
Colombia
eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Galapagos Is. (Chatham)

Galapagos Is. (Indefatigable)
Galapagos Is. (James)
Peru
Guatemala
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador
Honduras
Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)

Nicaragua-Panama, Colombia

itatiayensis (Melzer, 1935:194)	seBrasil (RJ-SC)
jaspideus (Germar, 1824:475)	sBrasil (ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)
<i>congener</i> Burmeister, 1865:178	
juno (Fisher, 1938:139)	Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina
laetificus (Bates, 1880:60)	eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
lanei (Marinoni & Martins, 1978:187)	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
lateralis (Bates, 1861:475)	Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>consentaneus</i> ; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)	
<i>armata</i> Melzer, 1935:191	
latevittatus (Aurivillis, 1921:51)	Bolivia
leucodryas (Bates, 1880:61)	eEcuador
leucogaeus (Erichson, 1847:143)	Peru
longipennis (Zajciw, 1963:587)	eBrasil (ES)
longispinis (Bates, 1861:417)	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
longitarsis (Bates, 1880:58)	eEcuador
lotor (White, 1855:362)	nBrasil (PA), Peru
luctuosus (Bates, 1880:60)	seBrasil (MG-SC)
lugens Thomson, 1865:543	ecMexico (ME, PU, VC)
maculatissimus (Bates, 1861:219)	ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
maculicollis (Bates, 1861:217)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
magnus (Marinoni & Martins, 1978:188)	Bolivia (SC)
melanostictus (White, 1855:361)	Brasil
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865:543	
meleagris (Bates, 1861:474)	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
minimus (Bates, 1861:217)	nBrasil (PA)
moureai (Zajciw, 1964:70)	seBrasil (ES, RJ)
nigricans (Lameere, 1885:110)	nSAmer, Bolivia (LP, SC)
nigritarsis (White, 1855:363)	swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>sylvanus</i> Bates, 1880:141	
nigromaculatus (Fuchs, 1962:58)	Peru
nigroocellatus (Tippmann, 1960:170)	Peru, Bolivia (BN, SC)
nigropunctatus (Tippmann, 1960:169)	Bolivia (SC)
nigrovittatus (Zajciw, 1969:109)	eBrasil (PE, PB, BA)
pereirai (Prosen & Lane, 1955:136)	ecBrasil (GO, SP)
<i>stygialis</i> Tippmann, 1960:173	
peritapnioides (Linsley, 1958:49)	Mexico (Revilla Gigedo Is.)
phasianus (Bates, 1861:473)	Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
	nwBrasil (AM), Fr Guiana
pigmentatus (Bates, 1861:472)	Bolivia (SC)
<i>peggemata</i> ; Zajciw, 1970:187	nwMexico (DU)
pinima Galileo & Martins, 2006:27	Argentina (SL)
piperatus (Gahan, 1892:262)	sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)
piraiuba Martins & Galileo, 2003:615	Panama
plaumanni (Fuchs, 1959:59)	Argentina, Bolivia (SC)
polystictus (Bates, 1885:379)	Colombia
pseudopropinquus (Fuchs, 1959:60)	Guatemala
pupillatus (Bates, 1880:60)	
purulensis (Bates, 1885:379)	eBrasil (ES)
<i>daviesi</i> Olivier, 1795:104 (part)	Brasil (Fernando de Noronha I)
quadrituberculatus (Zajciw, 1964:160)	Ecuador
ridleyi (Waterhouse, 1894:555)	eMexico (VC)
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)	
sallei Thomson, 1865:543	cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>sallaei</i> ; Bates, 1880:141	seBrasil (RJ-SC)
satellinus (Erichson, 1847:147)	swMexico (GR)
schmithi (Melzer, 1935:193)	wEcuador
<i>sexmaculatus</i> Fuchs, 1961:20	Mexico (Revilla Gigedo Is.)
signatus (Gahan, 1892:263)	
signatifrons (Zajciw, 1964:162)	
soccoroensis (Linsley, 1942:84)	

spinicornis (Tippmann, 1960:172)
subanalis (Zajciw, 1964:163)
umbratus (Bates, 1885:379)
vetustus (Bates, 1880:58)
mimica Tippmann, 1960:162

nwBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (MG, SP)
 Guatemala, Honduras
 seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana

Pseudaethomerus Tippmann, 1953:339
lacordairei (Bates, 1862:120)
maximus Tippmann, 1953:339

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
 Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM)

Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 1978:28
curticornis Chemsak & Linsley, 1978:28

Panama

Pteridotelus White, 1855:356
contaminatus Thomson, 1865:544
hematopus (Lameere, 1884:109)
haematopus; Aurivillius, 1923:383
laticornis White, 1855:356
pupillatus Lacordaire, 1872:725

Brasil
 Venezuela

 Venezuela
 seMexico (YU)

Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16

Fr Guiana

Scleronotus White, 1855:364
angulatus Aurivillius, 1916:357
anthribiformis Aurivillius, 1916:356
egensis (White, 1855:364)
egaensis; Bates, 1861:216
flavosparsus Melzer, 1935:195
hirsutus Julio, 1998:7
monticellus Julio, 1998:6
scabrosus Thomson, 1860:341
stigosus Julio, 1998:5
stupidus Lacordaire, 1872:755
tricarinatus Julio, 1998:3

Peru, Bolivia
 Brasil
 nBrasil (AM), eEcuador

 seBrasil (SP)
 seBrasil (SC)
 Brasil (AM)
 seBrasil (ES-RS)
 Brasil (SP, RJ)
 seBrasil (MG, RJ)
 Brasil

Sorelia Lane, 1965:301
ferruginea Fuchs, 1964:9
cervina Lane, 1965:301

Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)

Steirastoma Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:180

Stirastoma; Gemminger & Harold, 1873:3143
Paraberningerus Breuning, 1975:9
acutipenne Sallé, 1856:691
aethiops Bates, 1862:399

albiceps Bates, 1872:107
anomala Bates, 1880:138
breve (Sulzer, 1776:45)
carinatus Voet, 1778:15
depressus Fabricius, 1781:214
coenosa Bates, 1862:398
genisspina Schwarzer, 1923:259
histrionica White, 1855:354
larva Thomson, 1860:6
liturata Bates, 1885:378
lycaon Pascoe, 1866:279

Hispaniola
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador,
 Colombia
 Nicaragua, Costa Rica
 cMexico (PU, JA, CM, GR)
 Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC), W Indies

Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia
 cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador

Honduras, Guatemala-Panama
 Colombia

marmorata (Thunberg, 1822:307)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>manuelata</i> Germar, 1824:480	
<i>lacerta</i> Laporte, 1840:461	
melanogenys White, 1855:355	Honduras - nSAmer
meridionale Aurivillius, 1908:9	seBrasil (MG-RJ)
<i>depressum</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)	
<i>heros</i> Colas, 1952: pl.8	
poeyi Chevrolat, 1862:246	Cuba
pustulata (Drury, 1773:64)	Jamaica
<i>cancriformis</i> Fabricius, 1775:165	
senex White, 1855:353	eMexico (VC) - Panama
stellio Pascoe, 1866:280	Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
<i>schmitzi</i> Breuning, 1975:9	
thunbergi Thomson, 1865:543	sBrasil (SP-RS), Uruguay
zischkai Prosen, 1958:73	Bolivia
 Sychnomerus Bates, 1885:380	
barbiger Bates, 1885:381	Guatemala, Honduras
hirticornis Bates, 1885:381	sMexico (CHS), Guatemala
 Taurorus Thomson, 1857:186	
<i>Taurorgus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3147	
chabriacii Thomson, 1857:187	seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
mourei Marinoni, 1969:60	sBrasil (PR, RS)
 Tetrasarus Bates, 1880:142	
albescens Bates, 1880:143	swMexico (OA)
callistus Bates, 1880:143	Guatemala
formosus Bates, 1885:382	Costa Rica
inops Bates, 1880:142	swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
lezamai Chemsak & Hovore, 2002:18	Costa Rica
lineatus Bréthes, 1920:47	Peru
nanus Chemsak & Hovore, 2002:21	Guatemala
pictulus Bates, 1880:143	Mexico - Costa Rica
<i>quadriscopulatus</i> ; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)	
plato Bates, 1885:382	Guatemala
quadriscopulatus (Thomson, 1868:146)	Guatemala
similis Chemsak & Hovore, 2002:22	Panama
 Trichoanoreina Julio & Monné, 2005:446	
albomaculata Julio & Monné, 2005b:447	sBrasil (ES, SP)
 Zikanita Lane, 1943:261	
<i>Acanthoderes</i> (<i>Trichacanthoderes</i>) Tippmann, 1960:176	
argenteofasciata (Tippmann, 1960:178)	Peru
biocellata (Tippmann, 1960:177)	Peru, Bolivia (SC), eEcuador
perpulchra Lane, 1943:262	seBrasil (MG-SP)
 <u>Acrocinini</u> Thomson 1860:28	
 Acrocinus Illiger, 1806:247	
<i>Macropus</i> ; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)	
longimanus (Linnaeus, 1758:388)	ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
<i>pictus</i> Leach, 1815:84	
 <u>Aerenicini</u> Lacordaire, 1872:897	

Aerenica Dejean, 1835:352*Aerenaesius* Gilmour, 1962:131*Aerenasius*; Martins & Galileo, 1985:464**canescens** (Klug, 1825:468)*lahillei* Bruch, 1926:345*lahillei* var. *salobreensis* Lane, 1939:77Brasil (GO, MT, MG-PR), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina**Aerenicella** Gilmour, 1962:133*Melaerenica* Lane, 1966:231**spissicornis** (Bates, 1881:145)*melanocera* Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885:427*Falsohippopsis* Breuning, 1940:83*Falsohippopsooides* Breuning, 1974:158*Hydraschemopsis* Lane, 1966:134**angaiabara** Martins & Galileo, 2004:396**championi** Bates, 1885:428*costaricensis* (Breuning, 1974:159)**hubrichi** Bruch, 1925:210*argentinensis* Breuning, 1974:158**irumuara** Martins & Galileo, 2004:396**malleri** Lane, 1966:137**megacephala** (Breuning, 1940:83)**mendoza** Martins & Galileo, 1998:97**perforata** Lane, 1939:78**pugnatrix** Lane, 1966:135**rufoantennata** (Breuning, 1974:158)**singularis** Martins & Galileo, 1998:98**sublesta** Lane, 1966:136**virgata** (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)

Mexico - Panama

c Argentina (SF, CD)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)

sBrasil (SC)

Mexico (VC), Honduras

eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Bolivia (SC)

Brasil (MG), Bolivia (SC)

seBrasil (MG, SP)

seBrasil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990:584**machadorum** Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

Aerenomera Gilmour, 1962:134*boliviensis* Gilmour, 1962:135*spilas* Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

eBrasil (MG)

Antodice Thomson, 1864:128*Antodyce*; Aurivillius, 1920:41*Spathoptera*; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)**abstrusa** Lane, 1940:405**aureicollis** Martins & Galileo, 1985:491**chemsaki** McCarty, 2006:4**cretata** Bates, 1872:232**eccentrica** Galileo & Martins, 1992:142**exilis** Chemsak & Noguera, 1993:100**fasciata** Linsley, 1935:113**inscripta** Lane, 1970:420**juncea** Bates, 1881:145**kyra** Martins & Galileo, 1998:44**lenticula** Martins & Galileo, 1985:92**lezamai** McCarty, 2006:14**mendesi** Lane, 1940:403**neivai** Lane, 1940:401*simulatrix* Tippmann, 1960:207**nympha** Bates, 1881:207**opena** Martins & Galileo, 2004:395

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

Mexico

eMexico (TA, VC)-Panama

wEcuador

wMexico (JA)

cMexico (ME)

wMexico (NA)

seBrasil (ES, RJ), Argentina

Brasil

eBrasil (BA)

Costa Rica

sBrasil (SP-RS)

eBrasil (PE), Bolivia (SC)

eMexico (VC) - Costa Rica

Bolivia (SC)

picta (Klug, 1825:467)	seBrasil, Paraguay, Argentina
pinima Martins & Galileo, 1998:46	Argentina
pudica Lane, 1970:427	Panama, Colombia
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003:617	Paraguay
quinquemaculata Lane, 1970:424	Brasil
sexnotata Franz, 1959:187	El Salvador
<i>sexmaculata</i> ; Martins & Galileo, 1985:90	
spilota Martins & Galileo, 1998:44	Brasil
suturalis Galileo & Martins, 1992:143	wEcuador
tricolor Martins & Galileo, 1985:92	Bolivia (SC)
venustula Lane, 1973:433	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 Antodilanea Gilmour, 1962:140	
auana Martins & Galileo, 2004:395	Bolivia (SC)
modesta (Lane, 1939:78)	scBrasil (MS, MG)
 Aphilesthes Bates, 1881:145	
<i>Aphilestes</i> ; Aurivillius, 1923:598	
<i>Amphilestes</i> ; Blackwelder, 1946:626	
<i>Amphilesthes</i> ; Gilmour, 1965:646	
rustica Bates, 1881:145	Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
 Apoaerenica Martins & Galileo, 1985:465	
martinsi (Monné, 1979:417)	Bolivia (SC)
 Apophaula Lane, 1973:419	
ocellata Lane, 1973:420	seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay
 Cacsius Lane, 1973:430	
<i>Melzaerenica</i> Lane, 1976:457	
divus (Melzer, 1932:237)	seBrasil (RJ)
nobilis Lane, 1973:431	eBrasil (MG)
 Calliphaula Lane, 1973:418	
filiola Martins, 1984:309	eBrasil (MG)
leucippe (Bates, 1881:146)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
 Eponina Lane, 1939:77	
<i>Aerenicoides</i> Gilmour, 1962:134	cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)
breyeri (Prosen, 1954:36)	
<i>laetanda</i> Lane, 1976:459	
flava Lane, 1939:77	seBrasil (MS, ES, PR)
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985:484)	seBrasil (RJ-SC)
metuia Martins & Galileo, 1998:57	Brasil (ES)
nigristernis (Martins & Galileo, 1985:485)	seBrasil (MG)
 Holoaerenica Lane, 1973:428	
alveolata Martins, 1984:311	eBrasil (MG)
apleta Galileo & Martins, 1987:454	Mexico (YU) - Costa Rica, Panama
bistriata Lane, 1973:428	Bolivia, Brasil (MG)
multipunctata (Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335)	eBrasil, Paraguay, Argentina
<i>albolateralis</i> (Fuchs, 1963:15)	
obtusipennis (Fuchs, 1963:14)	seBrasil, Paraguay, ncArgentina (TU)
<i>caula</i> Martins, 1984:313	
punctata (Gilmour, 1962:129)	scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)
 Hoplistonychus Melzer, 1930:203	

bondari Melzer, 1930:204

Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP),
nArgentina (MI), Bolivia (SC)

Hydraschema Thomson, 1864:128

Corupa Lane, 1966:132
cribripennis Lane, 1966:130
fabulosa Thomson, 1864:128
leptostyla Lane, 1938:634
mirim Martins & Galileo, 1998:91
obliquevittata (Lane, 1966:133)
petila Martins & Galileo, 1998:91
veruta Lane, 1966:129
villiersi Lane, 1965:322

seBrasil (RJ-SC)
 seBrasil (RJ-PR)
 seBrasil (GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina
 Brasil (PA)
 seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-PR)
 Brasil (RJ)

Melzerella Costa Lima, 1931:139

costalimai Seabra, 1961:263
huedepohli Monné, 1979:415
lutzi Costa Lima, 1931:140

Venezuela, Fr Guiana
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP)

Montesia Lane, 1938:110

bosqi Seabra, 1961:264
elegantula Monné, 1979:416
fasciolata Galileo & Martins, 1990:586
leucostigma Lane, 1938:110

Peru
 cBrasil (MT)
 Costa Rica
 seBrasil (MG-SC)

Paraphaula Fuchs, 1963:13

porosa Fuchs, 1963:13

seBrasil (RJ)

Phaula Thomson, 1857:303

Cymbalia Thomson, 1864:119
Ochraesius Pascoe, 1888:510
Cryptophaula Lane, 1973:426
Heterophaula Lane, 1973:418
antiqua Thomson, 1857:303
bullula Martins, 1984:315
lichenigera (Perty, 1832:97)
microsticta (Lane, 1973:426)
splendida (Galileo & Martins, 1987:453)
thomsoni Lacordaire, 1872:898
lichenigera; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888:511

eBrasil (BA)
 sw Brasil (MS)
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
 seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
 cBrasil (MT), Bolivia
 Brasil (PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)

Propantodice Franz, 1954:228

grisea Franz, 1954:228

El Salvador-Panama

Pseudomecas Aurivillius, 1920:400

elegantissima Martins & Galileo, 1998:101
femoralis Aurivillius, 1920:401
nigricornis Martins & Galileo, 1998:102
pallidicornis Aurivillius, 1923:479
pickeli (Melzer, 1930:305)
suturalis Martins & Galileo, 1985:467

Brasil (MG)
 scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brasil (BA)
 Colombia
 neBrasil (MA-PE)
 ecBrasil (GO)

Pseudophaula Lane, 1973:421

foersteri Martins, 1984:314
porosa (Bates, 1881:146)
pustulosa Lane, 1973:423
strigulata Lane, 1973:424

nArgentina (MI)
 Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
 nwArgentina (TU, CA)
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina

Recchia Lane, 1966:232

Aerenica; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)
Trichohippopsides Breuning, 1980:68
Coruparana Lane, 1966:233

abauna Martins & Galileo, 1998:71
acutipennis Gahan, 1889:400
bruchi Gilmour, 1965:644
albicans (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)
albicans Breuning, 1980:68
boliviiana Martins & Galileo, 1998:65
distincta (Lane, 1939:77)
fallaciosa Lane, 1966:234
flaveola Martins & Galileo, 1985:487
fonsecai (Lane, 1939:76)
gemignanii (Lane, 1939:76)
rustica Martins & Galileo, 1985:489
goiana Martins & Galileo, 1985:489
gracilis Martins & Galileo, 1985:488
hirsuta (Bates, 1881:206)
panamensis Lane, 1959:263
hirticornis (Klug, 1825:468)
lanei Martins & Galileo, 1985:485
ludibriosa Lane, 1966:232
moema Martins & Galileo, 1998:74
parvula (Lane, 1938:637)
piriana Martins & Galileo, 1998:78
planáltina Martins & Galileo, 1998:67
procera Martins & Galileo, 1985:486
ravida Martins & Galileo, 1985:483
veruta Lane, 1966:233

Rumacon Blackwelder, 1946:627

Spegazziniella; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)
annulicornis (Melzer, 1930:204)
canescens (Bruch, 1926:348)
acutipennis; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)
acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965:644

Suipinima Martins & Galileo, 2004:398

marginalis Martins & Galileo, 2004:399
pitanga Martins & Galileo, 2004:398
suturalis Martins & Galileo, 2004:399
una Martins & Galileo, 2004:399

Vianopolisia Lane, 1966:138

Dolaerenica Martins & Galileo, 1985:466
captiosa (Martins & Galileo, 1985:466)
spitzi Lane, 1966:139

Brasil
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
 Argentina
 seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)

Bolivia (SC)
 scBrasil (MS), Bolivia (SC)
 seBrasil (SP, SC)
 ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
 seBrasil (RJ, SP)
 Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
 Guatemala-Panama, Colombia

e SAmer
 seBrasil (MG, SP)
 eBrasil (GO, BA-PR)
 Brasil, Uruguay, Argentina
 eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)
 Brasil, Paraguay
 Brasil (DF)
 eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 sBrasil (SC)
 sBrasil (PR, SC)

seBrasil (MG-RS), Paraguay
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brasil (RO), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)

seBrasil (SP), Paraguay
 ecBrasil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839:165

Hippopsitae Thomson, 1860:123
Nemotragitae Thomson, 1864:93
Anauxesitae Thomson, 1864:94
Aprosopitae Thomson, 1864:95
Aegoprepini Pascoe, 1871:277
Pachypézides Lacordaire, 1872:414
Spalacopsides Lacordaire, 1872:414

Didymonychini Aurivillius, 1922:435
Amillarinen Aurivillius, 1925:524
Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945:11

Amillarus Thomson, 1857:312

- Aphies* Chevrolat, 1861:189
- Didymonycha* Aurivillius, 1922:31
- Trichogrammopsis* Breuning, 1948:42
- apicalis** Thomson, 1860:44
 - erythrodera* Chevrolat, 1861:189
 - mutabilis* Bates, 1866:432
 - apicalis* m. *nigroampliatus* Breuning, 1974:39
- ruficollis** (Breuning, 1948:42)
- secundus** (Tippmann 1951:301)
 - ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301
- singularis** (Aurivillius, 1922:435)

Honduras - Panama, nS Amer

wEcuador
Venezuela

Peru

Aprosopus Guérin-Méneville, 1844:248

- bouqueti** Guérin-Méneville, 1844:248
- gilmouri** Breuning, 1962:26

seBrasil (ES)
Suriname, Fr Guiana

Grammopsis Aurivillius, 1900:416

- clavigera** (Bates, 1866:40)
 - surinamensis* Breuning, 1973:37
- fallax** (Lameere, 1893:279)
- parvula** (Newman, 1840:12)
- simoni** (Lameere, 1893:279)
 - minima* Aurivillius, 1900:416

nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Venezuela, Fr Guiana, Guyana
eBrasil (BA)
Venezuela

Grammopsoides Breuning, 1940:433

- picta** Galileo & Martins, 1995:42
- tenuicornis** (Casey, 1913:363)
 - flavimembris* Aurivillius, 1925:22
 - spinipennis* Breuning, 1940:434
 - rufipes* Breuning, 1940:434
 - obscuripes* Breuning, 1948:43

Peru
Panama, wEcuador

Helvina Thomson, 1864:103

- Pachypezomorpha* Breuning, 1942:165
- Paracacostola* Breuning, 1974:239
- howdenorum** Hovore & Giesbert, 1998:77
- lanuginosa** (Bates 1865:314)
- strandi** (Breuning, 1942:166)
 - lypera* Dillon & Dillon, 1945:16
- uncinata** Thomson, 1864:103
- granulata* Breuning, 1974:239

Costa Rica
nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador
Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- albicans** Breuning, 1940:82
- apicalis** (Bates, 1866:37)
 - preapicevittata* Breuning, 1980:68
- araupoi** Martins & Galileo, 2006:487
- arriagadai** Martins & Galileo, 2003:28
- assimilis** Breuning, 1940:81
- bivittata** Martins & Galileo, 2003:25
- brevicollis** Martins & Galileo, 2003:26
- campaneri** Martins & Galileo, 1998:52
- densepunctata** Breuning, 1940:434

sBrasil (SC)
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

Brasil (BA)
Paraguay
Venezuela
Peru
eBrasil (MG)
Brasil (GO)
eBrasil (BA, MG)

- femoralis** Breuning, 1940:200
fractilinea Bates, 1866:41
biapicata Breuning, 1940:81
fratercula Galileo & Martins, 1988:193
freyi Breuning, 1955:661
gilmouri Breuning, 1962:17
griseola Bates, 1866:40
insularis Breuning, 1962:10
iuasanga Martins & Galileo, 2006:484
lemniscata (Fabricius, 1801:330)
 ssp. **boliviana** Breuning, 1962:10
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
lineatus Guérin-Méneville, 1844:246
macrophthalma Breuning, 1940:434
meinerti Aurivillius, 1900:416
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962:10
tremata Galileo & Martins, 1988:184
minima Galileo & Martins, 1988:188
monachica Berg, 1889:106
fimbriata Breuning, 1940:81
mourai Martins & Galileo, 1994:78
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003:26
ocularis Galileo & Martins, 1995:40
pallida Carvalho, 1981:53
pertusa Galileo & Martins, 1988:182
pradieri Guérin-Méneville, 1844:246
prona Bates, 1866:41
solangeae Carvalho, 1981:327
pubiventris Galileo & Martins, 1988:188
quadrivittata Breuning, 1940:82
quinquelineata Aurivillius, 1920:384
rabida Galileo & Martins, 1988:201
renodis Galileo & Martins, 1988:203
septemlineata Breuning, 1940:81
septemvittata Breuning, 1940:81
tibialis Martins & Galileo, 2003:28
truncatella Bates, 1866:39
tuberculata Galileo & Martins, 1988:181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835:42
acuminata Galileo & Martins, 2006:22
praelata Bates, 1866:37
rigidula Bates, 1866:38
vittata Audinet-Serville, 1835:43
- Neoamphion** Monné, 2005:254
Amphion Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)
boliviana; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839:566)
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835:42
Pachypexa; Blackwelder, 1946:605
borealis Hovore & Giesbert, 1998:79
joda Dillon & Dillon, 1945:23
marginata Pascoe, 1888:507
panamensis Giesbert, 1987:317
pennicornis (Germar, 1824:490)
phegea Dillon & Dillon, 1945:22
teres Pascoe, 1888:508
- seBrasil (MG, SP)
Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PE, BA)
Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
nArgentina (SA)
nBrasil (PA)
Trinidad
wEcuador
eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia
Bolivia
Brasil
- Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
Mexico - Costa Rica, n S Amer
- nBrasil (MA)
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
- nBrasil (TO)
eEcuador, Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
ncArgentina (CD)
eBrasil (RN-SC)
seBrasil (BA-SP)
nwBrasil (AM)
- Peru, Brasil (AC, RJ-SC) , Bolivia (SC)
Colombia, eEcuador, Fr Guiana
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (SP)
seBrasil (RJ)
Panama, Colombia, wEcuador
Brasil
seBrasil (SP)
Brasil (AM, GO, MT, MG-SP)
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Brasil
- Peru, Bolivia
- Colombia
- MX (Ch), Guatemala
Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
Panama, Colombia
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
wcBrasil (RO, MT)
Fr Guiana, Brasil, Paraguay

Parhippopsis Breuning, 1973:653	
columbiana Breuning, 1973:653	Colombia
Pseudogrammopsis Zajciw, 1960:59	
lineata Zajciw, 1960:60	Uruguay
Spalacopsis Newman, 1842:303	
<i>Spacalopsis</i> ; LeConte, 1852:145	
<i>Eutheia</i> Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)	
<i>Euthuorus</i> Jacquelain du Val in Sagra , 1857:276	
<i>Systene</i> Pascoe, 1858:264	
chemsaki Tyson, 1973:130	seUSA (FL)
filum filum (Klug, 1829:13)	Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
<i>stellio</i> Newman, 1842:304, 304	
<i>macilenta</i> Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5	
subsp. brevialatum Tyson, 1973:125	R Dominicana
subsp. costulatum Casey, 1913:355	sUSA (FL)
<i>linum</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:355	
<i>confusa</i> Casey, 1924:293	
fusca Gahan, 1892:260	swMexico (GR)
grandis (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
howdeni Tyson, 1970:484	ecMexico (SLP)
lobata Breuning, 1942:173	Mexico
macra Tyson, 1973:128	Jamaica
ornatipennis Fisher, 1935:200	Jamaica
phantasma Bates, 1885:371	Guatemala
protensa (Pascoe, 1871:278)	eMexico (VC), Guatemala
similis Gahan, 1892:260	swMexico (GR)
spinipennis Fisher, 1936:347	Cuba
stolata Newman, 1842:304	seUSA (FL)
<i>pertenuis</i> Casey, 1913:357	
suffusa Newman, 1842:304	seUSA (FL)
<i>suturalis</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145	
<i>exilis</i> Casey, 1924:294	
texana Casey, 1891:51	sUSA (TX)
unicolor Tyson, 1973:135	Puerto Rico
variegata Bates, 1880:129	eMexico (VC), Guatemala
var. <i>tenuissima</i> Bates, 1885:371	
Trichohippopsis Breuning, 1958:25	
exilis Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)
magna Martins & Carvalho, 1983:163	Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
rufula Breuning, 1958:26	ecBrasil (GO)
suturalis Martins & Carvalho, 1983:162	ecBrasil (GO, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Zipoetopsis Breuning, 1950:175	
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39	wEcuador
unicolor Breuning, 1950:175	Paraguay
Anisocerini Thomson, 1860:31, 339	
<i>Onychoceritae</i> Thomson, 1864:19	
<i>Platysternini</i> Lacordaire, 1872:729	
Acanthotritus White, 1855:404	
dorsalis White, 1855:404	eBrasil (ES)
Anisocerus Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:181	

scopifer (Germar, 1824:476)	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
<i>scopigera</i> ; Lacordaire, 1872:723	
<i>penicillatus</i> Lacordaire, 1830:181	
stellatus Guérin-Méneville, 1855:599	Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia (BN, SC)
<i>onca</i> White, 1855:405	
var. <i>fonteboensis</i> Bates, 1862:449	
var. <i>olivencius</i> Bates, 1862:450	
Badenella Lane, 1964:186	
<i>Chimboincola</i> Lane, 1966:237	
badeni (Bates, 1875:276)	Colombia, wEcuador
<i>fuscus</i> (Franz, 1935:171)	
<i>laceyi</i> Lane, 1964:189	
fallaciosa Lane, 1964:188	Colombia
gavisa (Lane, 1966:238)	wEcuador
ignota Lane, 1964:187	Colombia ?
Batesbeltia Lane, 1964:182	
beltii (Bates, 1872:203)	Nicaragua, Costa Rica
cerussata Lane, 1964:184	Ecuador
pantherina Lane, 1964:185	Panama, Colombia
pullata Lane, 1964:184	Ecuador
verecunda Lane, 1964:183	Ecuador
Caciomorpha Thomson, 1864:22	
batesi (Pascoe, 1858:242)	nBrasil (PA)
buquetii Guérin-Méneville, 1844:240	Fr Guiana
genalis Aurivillius, 1908:9	eEcuador, Peru, Bolivia
palliatia (White, 1855:407)	Honduras, Guatemala-Panama
<i>personatus</i> Bates, 1869:385	
plagiata Bates, 1875:275	Peru, eEcuador
robusta Galileo & Martins, 1998:21	Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador
susua (Martins & Galileo), 1996:305	wEcuador
Chalastinus Bates, 1862:447	
egensis (White, 1855:408)	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>egaensis</i> ; Bates, 1862:447	
<i>egaensis</i> var. <i>postilenatus</i> Bates, 1862:448	
pantherinus Lacordaire, 1872:721	Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
recticornis Bates, 1875:275	nBrasil (PA), Fr Guiana
Chapareia Lane, 1950:91	
pinima Lane, 1950:92	Bolivia
Cyclopeplus Thomson, 1860:32	
batesi Thomson, 1860:32	nwBrasil (AM, RO)
castaneus Gounelle, 1906:3	cBrasil (GO, RO, MT)
cyaneus Thomson, 1860:33	nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
lacordairei Thomson, 1868:150	Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador
<i>germaini</i> Gounelle, 1906:3	
peruvianus Tippmann, 1939:77	Peru
ab. <i>coeruleometallescens</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>submetallicus</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>thoracicus</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>viridimetallescens</i> Tippmann, 1939:77	
<i>violaceus</i> Lane, 1957:65	
Demophoo Thomson 1864:21	
hammatus (Chabriac, 1857:199)	seBrasil (MG, SP, RJ)
<i>hamatus</i> ; Thomson, 1864:21	

Eusthenomus Bates, 1875:277

hopei Lane, 1970:382
laceyi Lane, 1970:380
wallisii Bates, 1875:278

Ecuador ?
Ecuador
Colombia

Fredlanella Martins & Galileo, 1996:305

Taperinha Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)
cerussata (Lane, 1964:180)
diringshofeni (Lane, 1972:366)

nBrasil (PA)
nwBrasil (AM)

Gounellea Lane, 1964:195

bruchi (Gounelle, 1906:17)
zikani (Melzer, 1932:220)
melzeri (Franz, 1935:169)
franzae Lane, 1970:378
capucina (White, 1846:48)
dulcissima (White, 1855:406)
histrio (Gounelle, 1906:18)

nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)
ncBrasil (PA, MT)
ncBrasil (PA, AM), Peru

Gymnocerina Lane, 1964:190

cratosomoides (Bates, 1862:452)
crassus Bates, 1862:453
oliveirai Lane, 1964:191
spuria Lane, 1964:192
subsiciva Lane, 1964:192
sulfurea Lane, 1964:193

nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador

Gymnocerus Audinet-Serville, 1835:84

scabripennis Audinet-Serville, 1835:85

Fr Guiana

Homoephloeus Gahan, 1892:261

licheneus Gahan, 1892:261

swMexico (GR)

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1843:210

bonsae Lane, 1966:239
calliooides Gounelle, 1906:7
dichrous Gounelle, 1906:8
dives Bates, 1875:276
eximus Pascoe, 1878:377
gemmatus Bates, 1874:227
iheringi Gounelle, 1906:6
lanei Zajciw, 1960:146
prominulosus Lane, 1950:95
prominulus; Gilmour, 1965:620
purpureoviridis Lane, 1938:107
refulgens Blanchard in Orbigny, 1843:210
gloriosus Bates, 1862:457

cBrasil (MT)
cBrasil (GO)
Colombia, wEcuador, Bolivia
eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Honduras - Panama
seBrasil (SP)
seBrasil (RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (SP)
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Jurua Lane, 1964:194

monachina (White, 1855:406)
monachinus var. *nautensis* (Bates, 1862:454)

nwBrasil (AM), Peru

Natagaima Lane, 1972:367

balteata Lane, 1972:368
heilosiae Julio, 2003:80
moacyri Julio, 2003:78

Guatemala, Colombia
eEcuador
Colombia

Onychocerus Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:181

Scorpionus Smith, 1884:727

aculeicornis (Kirby, 1818:440)

aculicornis; Zikán & Zikán, 1944:33

albitarsis Pascoe, 1859:31

ampliatus Bates, 1875:277

concentricus Bates, 1862:455

crassus (Voet, 1778:10)

Indies

scorpio Fabricius, 1781:210

giesberti Júlio & Monné, 2001:1

hovorei Júlio & Monné, 2001:2

versutus (Lane, 1966:242)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador

Argentina, Fr Guiana

seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)

Peru, eEcuador

cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador

Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC), W

Parachalastinus Galileo & Martins, 2001:298

championi Bates, 1885:374

flavescens Julio, 2005:20

nigrescens Galileo & Martins, 2001:300

rubrocinctus Bates, 1869:385

Ecuador

sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru

eBrasil (PB, BA)

Costa Rica, Panama

Costa Rica, Panama

Panama

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Phacellocera Laporte, 1840:468

Phacelocera; Blanchard, 1845:156

plumicornis (Klug, 1825:462)

scopulicornis Laporte, 1840:469

seBrasil (MG-SC)

Phacellocerina Lane, 1964:181

limosa (Bates, 1862:448)

seclusa Lane 1964:181

silvanae Julio, 2003:139

Venezuela

Colombia

Colombia

Platysternus Dejean, 1835:336

hebraeus (Fabricius, 1781:210)

mucoreus Colas, 1952:18

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)

Satipoella

Icarai Galileo & Martins, 1998:24

bufo (Thomson, 1868:149)

heilipoides Lane, 1964:197

ochroma Julio, 2003:146

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Peru

nBrasil (AM)

Thryallis Thomson, 1858:409

granulosus Bates, 1885:374

leucophaeus (White, 1855:407)

maculosus Thomson, 1858:409

noguerai Chemsak & McCarty, 1997:106

ocellatus Chemsak & McCarty, 1997:110

sallaei Bates, 1880:131

undatus (Chevrolat, 1834:61)

Guatemala

Mexico - Costa Rica

eMexico (VC) - Nicaragua

wMexico (JA, NA)

Costa Rica

scMexico (MO), Honduras

swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) - Honduras

Trigonopeplus White, 1855:403

Anepsius Bates, 1862:447

Aneptius; Thomson, 1864:352

abdominalis White, 1855:403

signatipennis Thomson, 1860:340

binominis Chevrolat, 1861:250

bispecularis White, 1855:403

paterculus Lacordaire, 1872:718

seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (RJ)

nwBrasil (AM)

Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)

maculipennis Lane, 1972:360

Xylotribus Audinet-Serville, 1835:80

decorator (Fabricius, 1801:289)

heterocerus Audinet-Serville, 1835:80

simulans Bates, 1862:456

pinacopterus Lane, 1964:198

nBrasil (PA), Fr Guiana

nwBrasil (AM)

Apomecynini Thomson, 1860:68

Agennopsis Lacordaire, 1872:595

Adétides Candeze in Lacordaire, 1872:595

Ptéricoptides Lacordaire, 1872:601

Ischiolonchides Lacordaire, 1872:709

Acestrilla Bates, 1885:350

minima Bates, 1885:350

annulicornis Breuning, 1943:38

strandieella Breuning, 1942:140

Guatemala - Panama, sBrasil (SC)

Acrepidopterum Fisher, 1926:6

acutum Zayas, 1975:187

jamaicensis Fisher, 1942:18

minutum Fisher, 1926:6

var. *apicalis* Fisher, 1935:197

pilosum Fisher, 1932:75

reseri Vitali, 2002:138

Cuba

Jamaica

Cuba, Jamaica

R. Dominicana

Jamaica

Adetus LeConte, 1852:161

Polyopsia; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)

Agennopsis Thomson, 1857:302

Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521

Stygnesis Pascoe, 1866:286

Tautoclines Thomson, 1868:155

Ptericthya Thomson, 1868:156

Pterichthya; Bates, 1880:109

Pterichthya; Aurivillius, 1922:290

Atimuropsis Thomson, 1868:162

Sicyobius Horn, 1880:137

aberrans Galileo & Martins, 2003:169

abruptus Belon, 1902:467

alboapicalis Breuning, 1943:37

albosignatus Breuning, 1943:37

albovittatus Breuning, 1966:11

analis (Haldeman, 1847:55)

mutica Thomson, 1857:302

pygaea Bates, 1866:295

mexicana Thomson, 1868:153

angustus Melzer, 1934:84

clarus Breuning, 1940:151

antennatus (Thomson, 1868:155)

subsp. **denticauda** Bates, 1880:108

subsp. **nitens** Bates, 1885:344

atomarius atomarius Belon, 1902:464

subsp. **invittatus** Breuning, 1971:300

bacillarius Bates, 1885:344

binotatus (Thomson, 1868:155)

brasiliensis (Melzer, 1923:4)

brousi (Horn, 1880:137)

cacapira Martins & Galileo, 2005:25

Colombia

Bolivia (SC)

Panama, Venezuela

Venezuela

Peru

eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina

eMexico (VC)-Panama

Guatemala, Honduras, Costa Rica

Guatemala

Bolivia

Venezuela

Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)

Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua

seBrasil (MG-SP)

scUSA (TX, KS) - neMexico

Bolivia (SC)

catemaco Martins & Galileo, 2005:26	Mexico (VC)
cecamirim Martins & Galileo, 2005:26	Bolivia (SC), Ecuador
columbianus Breuning, 1948:14	Colombia
consors Bates, 1885:342	Guatemala - Panama, Venezuela
costicollis Bates, 1872:199	Mexico - Panama
<i>scissicauda</i> Bates, 1874:225	
curtulus Bates, 1885:343	Honduras, Panama
curupira Galileo & Martins, 2006:12	Brasil (PA)
cylindricus (Bates, 1866:296)	nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)
fasciatus Franz, 1959:185	Mexico-Costa Rica
flavescens Melzer, 1934:84	seBrasil (SP, RJ, SC)
<i>strandii</i> Breuning, 1940:38	
<i>mediofasciculatus</i> Breuning, 1943:37	
furculicauda (Bates, 1880:110)	Guatemala
<i>furfulicauda</i> ; Breuning, 1960:181	
fuscoapicalis Breuning, 1942:139	sBrasil (SC), Bolivia (SC)
fuscopunctatus Aurivillius, 1900:413	Venezuela
griseicauda (Bates, 1872:199)	Honduras - Panama
inaequalis (Thomson, 1868:163)	Fr Guiana
inca Martins & Galileo, 2005:26	Peru, Bolivia (SC)
insularis Breuning, 1940:37	Panama (Taboga I.)
irregularis (Breuning, 1939:233)	neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
<i>gracilis</i> Breuning, 1940:38	
jacareacanga Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (PA)
latericius Belon, 1902:468	Bolivia
leucostigma Bates, 1880:108	Mexico - Panama, Venezuela
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1942:139	
lewisi Linsley & Chemsak, 1984:116	swUSA-wMexico (SI, JA)
lherminieri Fleutiaux & Sallé, 1889:468	W Indies (Lesser Antilles)
<i>lherminieri dominicensis</i> Breuning, 1940:38	Brasil (DF)
<i>lherminieri leewardensis</i> Breuning, 1940:38	wEcuador
<i>grossepunctatus</i> Breuning, 1940:38	eMexico (VC)
lineatus Martins & Galileo, 2003:375	cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)
linsleyi Martins & Galileo, 2003:375	eBrasil (BA)
longicauda (Bates, 1880:110)	seBrasil (SP, RJ)
marmoratus Breuning, 1942:138	Costa Rica, Panama
minimus Breuning, 1942:139	seBrasil (SP)
modestus Melzer, 1934:83	Argentina, Chile
<i>densepunctatus</i> (Breuning, 1939:233)	Cocos I
mucoreus Bates, 1885:343	neArgentina (ER)
multifasciatus Martins & Galileo, 2003:375	Mexico
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)	Peru
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243	Costa Rica
obliquatus Breuning, 1948:14	Guatemala - Panama
obliquus (Bates, 1885:345)	Peru
pacaruaia Martins & Galileo, 2003:376	cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
pictoides Breuning, 1973:37	Guatemala-Panama
pictus Bates, 1880:109	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
<i>excultus</i> Bates, 1880:109	Paraguay
pinima Martins & Galileo, 2003:376	Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
pisciformis (Thomson, 1868:157)	
<i>pisciformis m. brevicauda</i> Breuning, 1971:316	
postilenatus Bates, 1885:343	
praeustus (Thomson, 1868:153)	
proximus Breuning, 1940:426	
pulchellus (Thomson, 1868:156)	
<i>strigulatus</i> Bates, 1880:107	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1900:412	
<i>incomptus</i> Belon, 1902:469	
<i>socius</i> Melzer, 1934:81	

<i>brevicornis</i> Breuning, 1940:151	
<i>lateralibus</i> Breuning, 1942:138	
punctatus (Thomson, 1868:154)	Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>guttulatus</i> Belon, 1902:466	
punctiger (Pascoe, 1866:286)	Colombia
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)	Chile
salvadorensis Franz, 1954:224	Honduras, El Salvador
similis Bruch, 1939:200	Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
sordidus (Bates, 1866:295)	nBrasil (PA), eEcuador
spinipennis Breuning, 1971:286	Bolivia (SC)
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90	wMexico (JA)
stramentosus Breuning, 1940:37	seBrasil (ES-SC)
striatopunctatus Breuning, 1940:151	Uruguay
subcostatus Aurivillius, 1900:412	Mexico - Panama, Venezuela
<i>auratooides</i> Breuning, 1943:37	
subellipticus Bates, 1880:107	Guatemala
tayronus Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
tibialis Breuning, 1943:37	Brasil
trinidadensis Breuning, 1955:659	Trinidad
truncatipennis Melzer, 1934:81	seBrasil (RJ-RS)
tuberousus Galileo & Martins, 2003:476	Brasil (AL)
vanduzeei Linsley, 1934:62	Mexico (BC, Ceralbo I)
Aletretiopsis Breuning, 1940:154	
<i>Aletretopsis</i> ; Breuning, 1960:174	
estoloides Breuning, 1940:154	eBrasil (PE)
Amphicnæia Bates, 1866:32	
<i>Aesylacris</i> Thomson, 1868:143	
<i>affinis</i> Breuning, 1940:41	Brasil (SP, RJ, SC)
<i>albovittata</i> Breuning, 1971:224	seBrasil (RJ)
<i>antennata</i> Galileo & Martins, 2001:41	Brasil (MG)
<i>apicalis</i> Melzer, 1933:376	Costa Rica
<i>armata</i> Galileo & Martins, 2001:38	sBrasil (SP, PA)
<i>bivittata</i> Melzer, 1933:373	Costa Rica
<i>brevivittis</i> Bates, 1872:202	Nicaragua-Panama
<i>cordigera</i> Aurivillius, 1920:386	sBrasil (RJ)
<i>crustulata</i> Bates, 1872:235	Guatemala-Panama
<i>flavescens</i> Martins & Galileo, 1999:69	Colombia
<i>flavofemorata</i> Breuning, 1940:153	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
<i>flavolineata</i> Breuning, 1943:38	Peru
<i>flavovittata</i> Breuning, 1940:41	seBrasil (RJ)
<i>interrupta</i> Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
<i>lepidia</i> Melzer, 1933:375	Costa Rica
<i>costaricensis</i> Breuning, 1942:140	
<i>lineata</i> Bates, 1866:33	Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
<i>plurivittis</i> Belon, 1903:65	
<i>lyctoides</i> Bates, 1866:33	seBrasil (RJ)
<i>nigra</i> Galileo & Martins, 2001:39	SBrasil (RG)
<i>piriana</i> Martins & Galileo, 2001:1230	Venezuela
<i>pretiosa</i> Galileo & Martins, 2001:37	sBrasil (ES)
<i>pusilla</i> Bates, 1866:33	nBrasil (PA)
<i>quinquevittata</i> Bates, 1885:349	Guatemala-Panama
<i>sexnotata</i> Melzer, 1933:374	Costa Rica
<i>strandii</i> Breuning, 1942:139	Costa Rica
<i>tatei</i> Galileo & Martins, 2001:38	Ecuador, Colombia
<i>trivitticollis</i> Breuning, 1961:153	Ecuador
<i>villosula</i> (Thomson, 1868:143)	Colombia
<i>vitticollis</i> Breuning, 1940:427	Brasil
<i>zonata</i> Martins & Galileo, 2001:1231	Venezuela

Apomecyna Latreille, 1829:126 (?)	
<i>Mecynapus</i> Thomson, 1858:187	
<i>varia</i> Blanchard in Gay, 1851:516	Chile
Apyratuca Galileo & Martins, 2006:13 new genus	
<i>apiculata</i> Galileo & Martins, 2006:16	Bolivia (SC)
Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880:114	
<i>affinis</i> Breuning, 1942:140	cBrasil (GO)
<i>chaleolus</i> Bates, 1880:115	Guatemala, Honduras, Venezuela
<i>strandiellus</i> Breuning, 1943:39	Venezuela
<i>vittipennis</i> Breuning, 1942:140	Brasil
Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943:39	
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1943:39	Mexico -Venezuela
Bebelis Thomson, 1864:110	
<i>acuta acuta</i> Pascoe, 1875:73	seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)
subsp. <i>geometrica</i> (Bates, 1880:130)	eMexico (VC) - Panama
<i>angusta</i> (Fisher, 1947:180)	sBrasil (RS)
<i>aurulenta</i> (Belon, 1903:56)	Bolivia
<i>coenosa</i> (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA)
<i>compta</i> Galileo & Martins, 2006:17	Brasil (RS, SP)
<i>concisa</i> Galileo & Martins, 2006:17	Brasil (RS)
<i>cuprina</i> (Belon, 1903:58)	Bolivia (SC)
<i>divaricata</i> (Fisher, 1947:175)	Costa Rica
<i>elongata</i> (Lameere, 1893:275)	Venezuela
<i>fasciata</i> (Fisher, 1947:176)	Panama
<i>furcula</i> (Bates, 1880:130)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>inaequalis</i> (Fisher, 1947:174)	Paraguay
<i>laetabilis</i> (Belon, 1903:54)	Bolivia
<i>linea</i> (Bates, 1866:35)	Belize-Panama, nBrasil (PA)
<i>lignosa</i> Thomson, 1864:110	Mexico-SAmer, Bolivia
<i>longipennis</i> (Bates, 1885:371)	Guatemala - Panama
<i>maculata</i> Martins & Galileo, 1999:72	Colombia
<i>mexicana</i> (Bates, 1885:372)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>modesta</i> (Belon, 1903:59)	Panama, Ecuador, Bolivia
<i>zeteki</i> Fisher, 1947:179	
<i>obliquata</i> Breuning, 1940:84	seBrasil (MG)
<i>occulta</i> (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
<i>parva</i> (Fisher, 1938:138)	eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
<i>picta</i> Pascoe, 1875:73	Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
<i>obtusa</i> Bates, 1885:372	
<i>prolongata</i> (Fisher, 1947:173)	seBrasil (MG)
<i>pseudolignosa</i> Breuning, 1942:174	nArgentina (SA)
<i>harringtoni</i> Fisher, 1947:181	
<i>puncticollis</i> (Fisher, 1947:178)	Nicaragua
<i>schwarzii</i> (Fisher, 1947:37)	Cuba
<i>tagua</i> Galileo & Martins, 2006:16	Brasil (AM), Bolivia (SC)
Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110	
<i>adustus</i> (Burmeister, 1865:179)	nArgentina (TU)
<i>argentinensis</i> Breuning, 1971:285	nArgentina (SA)
<i>bilineellus</i> Breuning, 1939:235	Brasil
<i>bimaculatus</i> Aurivillius, 1904:207	Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
<i>brevicornis</i> Breuning, 1939:235	eEcuador, Brasil, Bolivia
<i>buquetii</i> Thomson, 1868:111	Panama, Fr Guiana, Bolivia
<i>batesi</i> Aurivillius, 1923:609	

<i>forsteri</i> Tippmann, 1960:152	
chilensis Breuning, 1939:235	Chile
columbianus Breuning, 1971:285	Colombia
elongatus Breuning, 1939:236	eBrasil (CE-BA)
flaviceps Breuning, 1940:155	Bolivia
fuchsii Breuning, 1971:284	seBrasil (ES)
fuscoapicalis Breuning, 1950:267	seBrasil (RJ)
fuscodiscalis Breuning, 1943:39	Peru
fuscomarmoratus Breuning, 1966:11	Peru
montevidensis (Thomson, 1868:146)	Uruguay
monticola Tippmann, 1960:153	Bolivia
<i>bistriata</i> Tippmann, 1960:154	
obliquatus Breuning, 1940:155	seBrasil (RJ)
picticornis Galileo & Martins, 2003:379	Bolivia (SC)
pulvereus (Bates, 1866:289)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
<i>posticalis</i> Thomson, 1868:111	
roseiceps Breuning, 1939:234	eBrasil (PE-RJ), Paraguay
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004:64	Guadeloupe
spiegazzinii Bruch, 1911:175	Bolivia, Argentina
stramentosus Breuning, 1939:236	Bolivia
strandii Breuning, 1940:43	nArgentina (FO)
subreticulatus Aurivillius, 1920:381	SAmer, Bolivia (SC)
tauia Galileo & Martins, 2003: 380	sBrasil (SC, PR)
triangularis Breuning, 1940:43	eBrasil (PE-RJ)
unicolor Galileo & Martins, 2003:380	Ecuador
uniformis Breuning, 1939:236	eBrasil (PE)
venezuelensis Breuning, 1943:39	Venezuela
Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 1900:413	
<i>pictus</i> Breuning, 1940:43	Colombia
<i>poecilus</i> (Aurivillius, 1900:414)	Venezuela
<i>ptericoptoides</i> Breuning, 1942:141	Colombia
Catuaba Martins & Galileo, 2003:135	
<i>sanguinolenta</i> Martins & Galileo, 2003:135	eBrasil (MS)
Cauca Lane, 1970:371	
<i>contestata</i> Lane, 1970:371	Colombia
Clavisybra Breuning, 1943:43	
<i>strandiiella</i> Breuning, 1943:43	seBrasil (RJ)
Craspedoderus Thomson, 1864:33	
<i>dilaticollis</i> Thomson, 1864:33	Fr Guiana
Dolichosybra Breuning, 1942:152	
<i>annulicornis</i> Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
<i>apicalis</i> (Gilmour, 1963:100)	Trinidad
<i>elongata</i> Breuning, 1942:152	Brasil
<i>strandii</i> Breuning, 1943:44	Venezuela
<i>strandiiella</i> Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
<i>tubericollis</i> Breuning, 1942:152	Panama, Brasil, Bolivia (SC)
Dorcasta Pascoe, 1858:264	
<i>Aegilopsis</i> Horn, 1860:571	Nicaragua
<i>borealis</i> Breuning, 1940:207	scUSA-neMexico
<i>cinerea</i> (Horn, 1860:571)	El Salvador, Colombia
<i>crassicornis</i> Pascoe, 1858:264	

- dasydera** (Erichson in Schomburg, 1848:574)
oryx Pascoe, 1858:264
- gracilis** Fisher, 1932:82
- implicata** Melzer, 1934:228
- quadrispinosa** Breuning, 1940:207
- singularis** Martins & Galileo, 2001:1231
- Euteleuta** Bates, 1885:348
- fimbriata** Bates, 1885:349
- laticauda** Bates, 1885:349
- venezuelensis** Breuning, 1971:267
- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004:55
- itapetinga** Galileo & Martins, 2004:57
- picta** Galileo & Martins, 2004:55
- Falsischnolea** Breuning, 1940:167
- apicalis** Martins & Galileo, 2001:1228
- flavoapicalis** Breuning, 1940:167
- nigrobasalis** Breuning, 1940:168
- pallidipennis** (Chevrolat, 1861:251)
apicopunctata Gilmour, 1950:544
- Ischioloncha** Thomson, 1860:122
- Merocentrum* Lane, 1939:473
- columbiana** Breuning, 1956:694
- lanei** (Prosen, 1957:35)
- lineata** Bates, 1885:369
- rondonia** Martins & Galileo, 2003:133
- strandiella** Breuning, 1942:174
- wollastoni** Thomson, 1860:123
- melzeri* Bondar, 1938:447
- Leptophaula** Breuning, 1940:154
- femoralis** Breuning, 1940:154
- Orteguaza** Lane, 1958:10
- funeraria** Lane, 1958:13
- lichenigera** Lane, 1958:10
- Paraesylacris** Breuning, 1940:159
- bituberosa** Breuning, 1940:159
- candida** Martins & Galileo, 2001:1232
- columbiana** Breuning, 1940:159
- Parmenonta** Thomson, 1868:157
- albisetosa** Bates, 1880:105
- albosticta** Galileo & Martins, 2003:170
- chapadensis** Martins & Galileo, 1999:814
- dominicana** Galileo & Martins, 2004:57
- fulvosticta** Bates, 1885:341
- insularis** Fisher, 1930:9
- laevepunctata** Breuning, 1940:37
- lenticula** Galileo & Martins, 2006:13
- maculata** Martins & Galileo, 1999:814
- minor** Bates, 1880:105
- ovatula** Bates, 1880:105
- parallela** Lameere, 1893:275
- swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
- Haiti
- Brasil (CE-MG), Bolivia (SC), Argentina
- eBrasil (BA)
- Brasil (GO)
- seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
- Costa Rica, Panama
- Venezuela
- Brasil (BA)
- sBrasil (SP)
- Brasil (ES)
- seBrasil (MG-PR), Paraguay
- seBrasil (RJ)
- sBrasil (SP-SC)
- Colombia
- Bolivia
- Guatemala, Costa Rica, Panama
- Brasil (RO)
- Bolivia
- Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
- Colombia, Venezuela
- Bolivia
- Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)
- seBrasil (ES)
- Brasil (AC)
- Colombia
- Guatemala-Panama, Venezuela
- Colombia
- Brasil (MG)
- R Dominicana
- eMexico (VC), Honduras
- Cuba
- Mexico
- Paraguay
- Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (TL, VC), Honduras
- Mexico, Guatemala
- Venezuela

punctigera (Germar, 1824:494)	seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)
strandiella Breuning, 1940:37	Paraguay, Argentina
thomasi Linsley & Chemsak, 1984:114	seUSA (FL), Honduras?
valida Thomson, 1868:158	ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
wickhami Schaeffer, 1908:350	scUSA (TX)
Phrynidius Lacordaire, 1869:262	
armatus Linsley, 1933:131	Guatemala
asper Bates, 1885:334	Guatemala, Honduras
echinoides Breuning, 1940:407	Mexico
echinus Bates, 1880:93	Guatemala - Panama
inaequalis (Say, 1835:193)	eMexico (VC), Honduras
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954:220	El Salvador
subsp. montecristensis Franz, 1954:221	El Salvador, Honduras
singularis Bates, 1880:92	Mexico-Honduras
Potiatuca Galileo & Martins, 2006:12 new genus	Brasil (RS)
ingridae Galileo & Martins, 2006:13	
Prosenella Lane, 1959:83	
muehni (Bruch, 1933:335)	nArgentina (JU, CO)
unicolor Martins & Galileo, 2003:134	Brasil (MS)
Pseudepectasis Breuning, 1940:213	seBrasil (RJ)
bispinosa Breuning, 1940:213	
Ptericoptus Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:185	
<i>Pterocoptus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3101	Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,
acuminatus (Fabricius, 1801:323)	Argentina, Bolivia (SC)
dentipennis Latreille, 1811:56	
acuminatus m. reductus Breuning, 1971:271	
hybridus hybridus Breuning, 1939:233	
borealis Breuning, 1939:234	wMexico (DU)
caudalis Bates, 1880:111	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
griseotarsalis Breuning, 1971:274	
clavicornis (Fabricius, 1801:323)	Fr Guiana, Guyana
crassicornis Fabricius, 1803:84	
cruentatus Thomson, 1868:109	Colombia
columbianus Breuning, 1950:9	Brasil (MS)
corumbaensis Galileo & Martins, 2003:383	Brasil (widespread), Bolivia (SC)
dorsalis Audinet-Serville, 1835:61	
vitta Newman, 1838:395	swMexico (GR, MO)
fuscus Bates, 1885:345	Guatemala
griseolus Bates, 1880:111	Mexico
intermedius Breuning, 1939:234	Paraguay, nArgentina (CH)
? meridionalis Breuning, 1939:233	Panama
panamensis Bates, 1880:111	Colombia, Venezuela
similis Breuning, 1939:234	Colombia, Peru
sinuatus Breuning, 1939:233	
Rosalba Thomson, 1864:108	
<i>Aletretia</i> Bates, 1866:34	seBrasil (RJ-SC)
alboapicalis (Breuning, 1940:42)	Colombia
alcidionoides Thomson, 1864:109	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
approximata (Melzer, 1934:85)	Guadeloupe
arawakiana Villiers, 1980:86	sBrasil (RS)
bucki (Melzer, 1934:87)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
consobrina (Melzer, 1934:88)	

costaricensis (Melzer, 1934:91)	Costa Rica
crassepunctata Breuning, 1948:13	nwBrasil (AM)
digna (Melzer, 1934:86)	seBrasil (SP-RS), Paraguay
<i>albofasciata</i> Breuning, 1942:140	
dissimilis (Belon, 1903:153)	Bolivia, Argentina
fimbriata (Belon, 1903:152)	Bolivia
inscrustabilis Galileo & Martins, 2006:18	Bolivia (SC)
inscripta (Bates, 1866:34)	nSAmer-Bolivia (SC)
<i>acanthocinoides</i> Thomson, 1868:142	
indistincta (Breuning, 1940:41)	Colombia
malleri (Melzer, 1934:90)	seBrasil (RJ-RS)
mediofasciata (Breuning, 1943:38)	Brasil
obliqua (Thomson, 1868:141)	Costa Rica-Venezuela
<i>pulchra</i> Bates, 1885:350	
peraffinis (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
pulchella (Belon, 1903:151)	Bolivia
recta (Thomson, 1868:142)	Venezuela
rufescens (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)	Colombia
smaragdina (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ, SP)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	Panama, SAmer
strandii (Breuning, 1943:38)	seBrasil (MG)
strandiella (Breuning, 1940:42)	cBrasil (GO)
 Sarillus Bates, 1885:359	
pygmaeus Bates, 1885:359	Guatemala - Panama
 Sybra Pascoe, 1865:141	
alternans (Wiedemann,)	Micronesia, introduced in sFlorida
nr. <i>ponapensis</i> Blair, in Peck & Thomas, 1998:122	
 Symperga Lacordaire, 1872:711	
balyi (Thomson, 1860:121)	Fr Guiana
puncticollis Breuning, 1940:212	nBrasil (AM, PA)
 Sympergoides Lane, 1970:374	
nasutus Lane, 1970:374	seBrasil (MG)
 Tethystola Thomson, 1868:131	
brasiliensis Breuning, 1940:42	eBrasil (PE)
<i>flavoapicalis</i> Breuning, 1942:141	
dispar Lameere, 1893:276	Venezuela
inermis Galileo & Martins, 2001:288	Venezuela
minima Galileo & Martins, 2001:289	Venezuela
mutica Gahan, 1895:126	Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
obliqua Thomson, 1868:132	Venezuela
unifasciata Galileo & Martins, 2001:288	Peru
 Tetrarpages Thomson, 1868:129	
lansbergei Thomson, 1868:130	Venezuela
 Trichoparmenonta Breuning, 1943:36	
hoegei Breuning 1943:36	Mexico
 Tucumaniella Breuning, 1943:40	

brevipes Breuning, 1943:40	nArgentina (TU)
Typophaula Thomson, 1868:152	
melancholica Thomson, 1868:152	seBrasil, Fr Guiana
dejeani Thomson, 1868:153	
Xylomimus Bates, 1865:308	
baculus Bates, 1865:308	nBrasil (PA)
	Batocerini Lacordaire, 1869:353
Batocera Dejean, 1835:341	
rufomaculata (Degeer, 1775:107)	Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)
<i>rubra, rubus</i> of authors	
	Calliini Thomson, 1864:123
	<i>Gryllicides</i> Lacordaire, 1872:489
Acreana Lane, 1973:478	
cuprea Lane, 1973:479	w Brasil (AC, RO)
Anapsicomus Galileo & Martins, 1988:513	
aethroides Galileo & Martins, 1988:514	sBrasil (SC, RS)
lampyroides (Bates, 1866:302)	eBrasil (ES)
Ardeocomus Galileo & Martins, 1988:512	
hemilophoides Galileo & Martins, 1988:513	eBrasil (BA, MG)
Asemolea Bates, 1881:194	
crassicornis Bates, 1881:194	eMexico (VC), Belize
flava Martins & Galileo, 2006:212	Costa Rica
macaranduba Galileo & Martins, 1998:250	Brasil (AM)
minuta (Bates, 1872:238)	Honduras, Guatemala-Costa Rica
purpuricollis Bates, 1885:423	Panama
setosa Bates, 1881:194	Guatemala, Honduras
Callia Audinet-Serville, 1835:60	
albicornis Bates, 1885:424	Panama, eEcuador
ambigua Bates, 1885:424	eMexico (VC)
annulata Galileo & Martins, 2002:42	eEcuador
argodi Belon, 1903:74	Bolivia, eEcuador
axillaris (Dalman, 1823:69)	seBrasil (ES, RJ)
<i>flavofemorata</i> Laporte, 1840:486	
azurea Audinet-Serville, 1835:60	seBrasil (ES-SP)
batesi Blackwelder, 1946:626	seBrasil (SP)
<i>minuta</i> ; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)	
bella Galileo & Martins, 1992:139	wEcuador
bicolor (Breuning, 1960:17)	Fr Guiana
boliviiana Belon, 1903:72	Peru, Bolivia (SC)
chrysomelina Pascoe, 1859:45	nBrasil (PA), eEcuador
comitessa Melzer, 1930:206	seBrasil (ES, RJ)
criocerina Bates, 1866:300	nwBrasil (AM)
cyanea Melzer, 1931:14	cBrasil (MT)
divisa Galileo & Martins, 2002:44	Brasil (MG)
flavipes Zajciw, 1958:55	seBrasil (ES, RJ)
fulvocincta Bates, 1866:300	Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)

gallegoi Galileo & Martins, 1991:260	Colombia
halticoides (Bates, 1866:301)	nwBrasil (AM)
leucozonata Lane, 1973:436	wEcuador
lineatula Lane, 1973:437	Fr Guiana
lissonota Galileo & Martins, 2002:46	Brasil (RO)
lycoides Bates, 1866:301	nwBrasil (AM)
marginata Galileo & Martins, 2002:42	Peru
paraguaya Galileo & Martins, 2002:49	Paraguay
potiauba Martins & Galileo, 2006:214	Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)
pulchra Melzer, 1930:206	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
punctata Galileo & Martins, 2002:42	Colombia
pureipennis (Gistel, 1848:431)	Brasil
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138	Peru, Bolivia (SC)
simplex Galileo & Martins, 1991:261	nBrasil (PA)
tomentosa Galileo & Martins, 2002:46	Brasil (MG)
tristis Galileo & Martins, 2002:44	Bolivia
xanthomera Redtenbacher, 1867:185	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Calliomorpha Lane, 1973:434	 nwBrasil (AM), eEcuador
cyanoptera Lane, 1973:435	
 Callisema Martins & Galileo, 1990:475	 cBrasil (GO, MT)
consortium Martins & Galileo, 1990:478	Colombia, Venezuela
elongata Galileo & Martins, 1992:135	Peru
iucaua Martins & Galileo, 1996:307	Brasil (RO, GO, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
rufipes Martins & Galileo, 1990:476	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
socium Martins & Galileo, 1990:477	
 Callityrinthia Galileo & Martins, 1991:257	 Costa Rica
mimetica Galileo & Martins, 1991:257	
 Camitocomus Galileo & Martins, 1991:254	 seBrasil (ES, RJ)
nodosus Galileo & Martins, 1991:254	
 Canindea Galileo & Martins, 1990:472	 nwBrasil (AM)
latithorax Galileo & Martins, 1991:251	nwBrasil (AM)
maculata Galileo & Martins, 1990:474	nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
signaticornis (Buquet, 1857:339)	
 Chalcolyne Bates, 1866:297	 ncBrasil (AM, PA)
metallica (Pascoe, 1858:263)	
 Chereas Thomson, 1864:124	 seBrasil (ES, RJ)
<i>Atelodesmis</i> ; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)	
octomaculata (Buquet, 1857:337)	
 Colombicallia Galileo & Martins, 1992:138	 Bolivia (SC)
albofasciata Martins & Galileo, 2006:212	Colombia
curta Galileo & Martins, 1992:138	
 Drycothaea Thomson, 1868:145	 Fr Guiana, eEcuador
<i>Drycothea</i> ; Bates, 1881:193	
<i>Estolopsis</i> Breuning, 1940:179	
<i>Guyanestola</i> Breuning, 1961:248	
angustifrons (Breuning, 1943:56)	
<i>macrophthalma</i> Breuning, 1961:248	
anteochracea (Breuning, 1974:157)	cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

- ochreicollis* Breuning, 1974:161
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610
brasiliensis (Breuning, 1974:49)
marmorata Martins & Galileo, 1990:611
cribrata Bates, 1881:194
curtula Bates, 1885:423
estola (Lameere, 1893:278)
guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889:473
maculata Martins & Galileo, 2003:619
mexicana (Breuning, 1974:161)
ochreoscutellaris (Breuning, 1940:180)
soricina Martins & Galileo, 1990:611
parva Bates, 1885:423
sallei (Thomson, 1868:145)
sallaei; Bates, 1881:193
spreta Bates, 1885:422
stictica Bates, 1881:193
var. *lepidiota* Bates, 1885:422
testaceipes Bates, 1881:193
truncatipennis Tavakilian, 1997:136
stictica ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)
turrialbae (Breuning, 1943:56)
viridescens (Buquet, 1857:337)
- eEcuador, nwBrasil (AM)
cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Panama
Venezuela
Guadeloupe
Bolivia (SC)
Mexico
eEcuador, Surinam, Fr Guiana, cBrasil (AM, PA, RO)
- Honduras, Panama
sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala
- eMexico (VC)
eMexico (VC) - Panama
- Guatemala
sBrasil (SC)
- Costa Rica
seBrasil (ES, RJ)

Eumathes Pascoe 1858:251

- Sinamora* Thomson 1868:113
amazonicus Bates, 1866:297
canus (Germar, 1824:483)
undatus Pascoe, 1858:251
subcostatus Thomson, 1868:114
colombicus (Thomson, 1868:114)
cuprascens Bates, 1874:233

nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-RJ)

Colombia
Nicaragua-Panama

Eumimesis Bates, 1866:298

- affinis** Magno & Monné, 1990:454
carbonelli Lane, 1973:476
germana Lane, 1973:474
heilipoides Bates, 1866:298
trilineata Magno & Monné, 1990:453

nwBrasil (AM), eEcuador
eEcuador, Peru
cBrasil (PA, MT)
nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
w Brasil (RO), Bolivia (SC)

Euryestola Breuning, 1940:180

- Euroystola*; Breuning, 1963:510
antennalis Breuning, 1940:180
caraca Galileo & Martins, 1997:130
castanea Galileo & Martins, 2001:69
freyi Breuning, 1955:660
iquira Galileo & Martins, 1997:129
morotinga Galileo & Martins, 1997:131
murupe Galileo & Martins, 1997:132

Venezuela
Brasil (MG)
nwBrasil (AM)
Trinidad
Colombia, wEcuador
Brasil (PA)
Venezuela

Graminea Thomson, 1864:329

- annulata** Galileo & Martins, 1990:469
hispida Galileo & Martins, 1990:471
inca Galileo & Martins, 1990:471
multicava Galileo & Martins, 1990:469
rubra Martins & Galileo, 2006:216
tomentosa Thomson, 1864:330

w Brasil (RO), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO)
Peru
eEcuador
Bolivia (SC)
eBrasil (BA, MG, SP)

Gryllica Thomson, 1860:120*Esmia*; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)**curitibana** Lane, 1965:333**flavopustulata** Thomson, 1860:121**picta** (Pascoe, 1858:263)**prava** Lane, 1973:470*metallica*; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)**pseudopicta** Lane, 1965:329**pygmaea** Lane, 1973:471

sBrasil (PR)

seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)

cBrasil (PA, MT)

eBrasil (BA)

sBrasil (PR)

Harringtonia Lane, 1973:477**dalmeidai** (Dillon & Dillon, 1946:161)**myia** (Dillon & Dillon, 1946:163)

Costa Rica, Panama

Bolivia

Hastatis Buquet, 1857:338**auricollis** Buquet, 1857:339**denticollis** Buquet, 1857:338**femoralis** Burmeister, 1865:181**simplicis** Galileo & Martins, 1990:604

seBrasil (MG-SC)

seBrasil (RJ, SP)

wcArgentina (ME)

seBrasil (SP, SC)

Hemicladus Buquet, 1857:328**callipus** Buquet, 1857:331**decoratus** Fuchs, 1955:51**dejeanii** Buquet, 1857:329**fasciatus** Galileo & Martins, 1991:249**thomsonii** Buquet, 1857:330

eBrasil (ES)

Bolivia (CO)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

ncBrasil (AM), eEcuador

Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)

Hirticallia Galileo & Martins, 1990:879**hirsuta** Galileo & Martins, 1990:879

sBrasil (RS)

Icelastatis Galileo & Martins, 1991:249**galerucoides** (Bates, 1866:299)

nBrasil (PA)

Igualda Thomson, 1868:144**posticalis** Thomson, 1868:144

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Mesestola Breuning, 1980:70**guadeloupensis** Breuning, 1980:70

Guadeloupe

Micatocomus Galileo & Martins, 1988:511**isomeroides** Galileo & Martins, 1988:512**petalacmoides** Galileo & Martins, 1988:511

eBrasil (ES)

eBrasil (ES)

Miguelia Galileo & Martins, 1991:252**monnei** Galileo & Martins, 1991:252

nwBrasil (AM)

Mimolaia Bates, 1881:424**acaiuba** Galileo & Martins, 1998:153**buckleyi** (Bates, 1885:424)**calopteronia** (Bates, 1885:424)**cleroides** (Bates, 1866:301)**hua** Galileo & Martins, 1991:256**lata** Galileo & Martins, 1991:256**peruana** Galileo & Martins, 1991:255**pichincha** Galileo & Martins, 1992:135**tachira** Galileo & Martins, 1992:137**variicornis** Belon, 1903:76

Colombia

Bolivia

Costa Rica, Panama

nwBrasil (AM)

nwBrasil (AM)

eEcuador

Peru

wEcuador

Venezuela

Bolivia (SC)

Paracallia Martins & Galileo, 1998:56	
bonaldoi Martins & Galileo, 1998:56	Brasil (AC), Bolivia (SC)
giesberti Martins & Galileo, 2006:211	Bolivia (CO)
Rumuara Martins & Galileo, 2006:214	
<i>Paracladus</i> Martins & Galileo, 1990:480	Peru
fasciatus (Martins & Galileo, 1990:479)	
Parasemolea Martins & Galileo, 1990:479	
boliviiana Martins & Galileo, 1990:480	Bolivia
Schiacallia Galileo & Martins, 1991:248	
tristis Galileo & Martins, 1991:248	eBrasil (BA, MG, ES)
Xenocallia Galileo & Martins, 1990:471	
punctatissima Galileo & Martins, 1990:472	Bolivia (SC)
Zenicomus Thomson, 1868:194	
ignicolor Galileo & Martins, 1988:510	eBrasil (ES)
photurooides Thomson, 1868:194	seBrasil (RJ, SP)
<u>Colobotheini</u> Thomson, 1860:18	
Apechthes Thomson, 1860:362	
championi Bates, 1881:191	Guatemala, Honduras
mexicanus Thomson, 1860:363	seMexico (OA, VC), Guatemala
Calliphenges Waterhouse, 1880:296	
cuprascens Waterhouse, 1880:296	Ecuador, Peru
Carneades Bates, 1869:387	
bicincta Gahan, 1889:393	Guadeloupe
championi Bates, 1885:420	Costa Rica, Panama
delicia Bates, 1869:387	Nicaragua
glaucothea Bates, 1872:227	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
<i>subcrucigera</i> Zajciw, 1961:389	
grandis (Thomson, 1860:21)	eMexico (VC), Belize, Honduras
hemileuca Bates, 1881:190	Costa Rica, Panama
nigrosignata Aurivillius, 1926:515	Bolivia
nodicornis Bates, 1881:277	Ecuador
<i>huamboiae</i> Kirsch, 1889:40	
personata Bates, 1881:277	Colombia
princeps Bates, 1872:238	Nicaragua-Panama
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224	Colombia
reticulata Bates, 1881:277	Colombia
superba Bates, 1869:387	Honduras - Panama
vittata Gahan, 1889:391	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)
<i>crucigera</i> Aurivillius, 1902:210	
<i>crucigera</i> var. <i>amazonica</i> Aurivillius, 1902:211	
Carterica Pascoe, 1858:263	
buquetii Thomson, 1860:20	Brasil
cincticornis Bates, 1865:214	nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
mima Belon, 1903:68	Bolivia (SC)

<i>mimi</i> ; Gilmour, 1965:631	
mucronata (Olivier, 1795:30)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>tenuicornis</i> Fabricius, 1801:328	
<i>cinctipennis</i> Pascoe, 1858:263	
<i>colobotheoides</i> Thomson, 1860:20	
optata Pascoe, 1866:284	Guatemala, Honduras - Colombia
pygmaea Bates, 1881:186	Nicaragua-Costa Rica
rubra Martins & Galileo, 2005:15	Colombia
soror Belon, 1896:253	Bolivia
tricuspis Belon, 1903:70	Bolivia (SC)
<i>bicuspidis</i> ; Aurivillius, 1923:457	

Cathexis Thomson, 1860:18

grallatrix (Bates, 1865:391)	nwBrasil (AM), eEcuador
longimana (Pascoe, 1859:52)	seBrasil (MG-RJ)
<i>serrimana</i> Thomson, 1864:29	
vitticollis Zajciw, 1967:322	eBrasil (ES)

Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

aleata Bates, 1885:420	seMexico (VC) - Venezuela
amoena Gahan, 1889:390	eBrasil (BA, ES)
andina Monné, 1993:475	Peru
appendiculata Aurivillius, 1902:222	Bolivia (SC), Fr Guiana
assimilis Aurivillius, 1902:212	Colombia
bicuspidata (Latreille, 1811:56)	Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
<i>octolineata</i> Bates, 1865:105	Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)
biguttata Bates, 1865:219	seBrasil (ES-RS), eEcuador
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1961:9	
<i>binoculata</i> ; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)	
bilineata Bates, 1865:107	nwBrasil (AM)
bisignata Bates, 1865:389	Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,
<i>numida</i> Aurivillius, 1902:214	Bolivia (CO SC)
caramaschii Monné, 2005:246	Honduras - Colombia
carneola Bates, 1865:393	cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru, eEcuador,
cassandra (Dalman, 1823:70)	Paraguay
<i>leucospila</i> Germar, 1824:487	Venezuela
centralis Monné, 1993:478	Fr Guiana, nBrasil (PA)
chemsaki Giesbert, 1979:422	seBrasil (BA-RS)
chontalensis Bates, 1872:225	
cincticornis (Schaller, 1783:290)	cBrasil (GO)
colombiana Monné, 1993:479	swMexico (OA) -Costa Rica
crassa Bates, 1865:103	Nicaragua-Panama
decemmaculata Bates, 1865:217	?
declivis Aurivillius, 1902:209	Colombia
delicata Monné, 2005:246	ncBrasil (AM, PA), Peru
denotata Monné, 2005:245	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
destituta Bates, 1865:383	Bolivia (SC)
discicollis Gahan, 1889:391	Guatemala, Costa Rica, Panama
dispersa Bates, 1872:226	Brasil (AM)
distincta Pascoe, 1866:284	nBrasil (PA), eEcuador
elongata Gahan, 1889:388	seBrasil (BA-SP)
emarginata (Olivier, 1795:48)	Honduras - Colombia
erythrophthalma (Voet, 1806:27)	Mexico - Colombia
eximia Aurivillius, 1902:213	Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)
fasciata Bates, 1865:108	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
fasciatipennis Linsley, 1935:112	?
	Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
	seBrasil, Paraguay, Argentina
	Honduras, Panama

femorosa Erichson, 1847:149	Peru
fibrosa Erichson, 1847:149	Peru
flavimacula (Voet, 1806:27)	SAmer
<i>hieroglyphica</i> Schoenherr, 1817:421	
flavoguttata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA, ES)
flavomaculata Bates, 1865:218	nwBrasil (AM)
forcipata Bates, 1865:394	nwBrasil (AM), eEcuador
geminata Bates, 1865:106	Fr Guiana, nBrasil (PA)
grisescens Zajciw, 1962:287	eBrasil (ES)
guatemalena Bates, 1881:188	sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
guttulata Aurivillius, 1902:216	nwBrasil (AM)
hebraica Bates, 1865:108	sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
hirtipes (Degeer, 1775:116)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
<i>annulatus</i> Fabricius, 1775:180	
<i>hirtimana</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>murina</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>contaminata</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337	
<i>concreta</i> Bates, 1865:106	
hondurena Giesbert, 1979:436	Honduras
humerosa Bates, 1865:223	nBrasil (PA), eEcuador
juncea Bates, 1865:386	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lateralis Bates, 1865:108	seBrasil (MG-RS)
leucophaea Bates, 1865:223	sMexico (OA, VC)
lineatocollis Bates, 1865:103	Fr Guiana
lucaria Bates, 1865:102	nwBrasil (AM)
luctuosa Pascoe, 1859:53	cBrasil (PA, MT)
lunulata Lucas, 1859:190	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>fryi</i> Pascoe, 1859:52	
macularis (Olivier, 1792:474)	Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>velutina</i> Bates, 1865:216	
maculicollis Bates, 1865:217	Venezuela
meleagrina Erichson, 1847:149	Bolivia (SC), Peru, eEcuador
<i>niveoparsa</i> Aurivillius, 1902:220	
mimetica Aurivillius, 1902:222	Colombia
mosaica Bates, 1865:384	Venezuela
musiva (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
naevia Bates, 1865:386	nwBrasil (AM), eEcuador
naevigera Bates, 1865:101	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
nigromaculata Zajciw, 1971:307	nBrasil (AP)
obconica Aurivillius, 1902:215	Fr Guiana
obtusa Bates, 1865:222	nwBrasil (AM)
obtusicarinata Zajciw, 1962:289	seBrasil (RJ)
olivencia Bates, 1865:392	nwBrasil (AM)
ordinata Bates, 1865:104	nwBrasil (AM)
oscultatii Guérin-Méneville, 1855:600	Peru, eEcuador
<i>obsculatii</i> ; Gilmour, 1965:629	
parcens Bates, 1881:189	sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574	Guyana, Fr Guiana, Bolivia (SC)
paulina Bates, 1865:384	Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
peruviana Aurivillius, 1920:389	Peru
pictilis Bates, 1865:221	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC)
picturata Monné, 1993:480	Venezuela
pimplaea Bates, 1865:382	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
plagiata Aurivillius, 1902:212	Colombia, Bolivia (SC)
plebeja Aurivillius, 1902:219	Bolivia (BN, LP, SC), Peru
pleuralis Casey, 1913:344	Costa Rica, Panama
poecila (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
propinquua Bates, 1865:385	nwBrasil (AM), Peru
pulchella Bates, 1865:221	Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
punctata Aurivillius, 1902:221	Colombia, Peru

pura Bates, 1865:392	nBrasil (PA)
ramosa Bates, 1872:225	sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
regularis Bates, 1881:188	eMexico (SLP, VC)
rincona Giesbert, 1979:434	Costa Rica
roppai Monné, 1993:476	cBrasil (MT, GO)
rubroornata Zajciw, 1962:285	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
sahlbergi Aurivillius, 1902:220	seBrasil (ES-RJ)
schmidti Bates, 1865:225	seBrasil (RJ-RS), Argentina
scolopacea Erichson, 1847:149	Peru
securifera Bates, 1865:387	nBrasil (PA), Peru, eEcuador
sejuncta Bates, 1865:387	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seminalis Bates, 1865:383	nBrasil (PA)
septemmaculata Zajciw, 1971:143	nBrasil (AP), Fr Guiana
seriatomaculata Zajciw, 1962:283	seBrasil, Paraguay, Argentina
sexagglomerata Zajciw, 1962:281	eBrasil (ES)
sexmaculata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA)
sexualis Casey, 1913:344	sMexico (CHS) - Honduras
signatipennis Lameere, 1884:98	seBrasil (ES-SP)
signativentris Gahan, 1889:387	eBrasil (BA-RJ)
simillima Aurivillius, 1902:210	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
sinaloensis Giesbert, 1979:423	wMexico (SI, NA, JA)
socia Gahan, 1889:390	eBrasil (BA-RJ)
sordida Aurivillius, 1902:221	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
strigosa Bates, 1865:224	seBrasil (ES-PR), Argentina
styligera Bates, 1865:391	nwBrasil (AM), eEcuador
subcincta Laporte, 1840:491	seBrasil (MG-SC)
<i>albobimaculata</i> Zajciw, 1961:385	
<i>pseudosubcincta</i> Zajciw, 1961:387	
sublunulata Zajciw, 1962:245	Bolivia (SC)
subtessellata Bates, 1865:104	nBrasil (PA)
tristis (Voet, 1778:17)	?
unilineata Bates, 1872:225	Nicaragua-Panama
varia (Fabricius, 1787:144)	Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>cayennensis</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>lineola</i> Bates, 1865:222	
varica Bates, 1865:385	nwBrasil (AM)
vidua Bates, 1865:224	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
viehmanni Monné & Martins, 1979:32	cBrasil (PA, RO, MT)

Colobothina Hovore, 1989:257**perplexa** Hovore, 1989:258

Honduras, Costa Rica, Panama

Hilobothea Monné & Martins, 1979:31**caracensis** Monné & Martins, 1979:32
latevittata (Bates, 1865:390)
var. *obydensis* Bates, 1865:390eBrasil (MG, ES)
Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador**Priscilla** Thomson, 1864:30**hypsiomoides** Thomson, 1864:31
dioptica Bates, 1865:220

Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)

Sangaris Dalman, 1823:71*Songaris*; Thomson, 1868:201
Synchyzopus Thomson, 1864:29
albida Monné, 1993:469
cancellata (Bates, 1881:275)
concinna Dalman, 1823:71eBrasil (BA)
Bolivia
eBrasil (BA-SP)

<i>histrio</i> Perty, 1832:97	
condei Melzer, 1931:76	eBrasil (ES)
duplex (Bates, 1881:276)	seBrasil, Paraguay, Argentina
geometrica (Bates, 1872:224)	Nicaragua, Costa Rica
giesberti Hovore, 1998:66	eMexico - Costa Rica
inornata Monné, 1993:470	nwBrasil (AM)
invida Melzer, 1932:234	seBrasil (RJ)
laeta (Bates, 1881:275)	Ecuador
lezamai Hovore, 1998:67	Costa Rica
multimaculata Hovore, 1998:70	Honduras, Costa Rica
octomaculata Aurivillius, 1902:223	eBrasil (BA-SP)
penrosei Hovore, 1998:68	Panama
polystigma (Bates, 1881:276)	Colombia
seabrai Zajciw, 1962:115	seBrasil (RJ)
sexmaculata Monné, 1993:472	Peru
trifasciata Melzer, 1928:155	seBrasil (MG, PR, SC)
viridipennis Melzer, 1931:76	seBrasil (RJ-SC)
zikani Melzer, 1931:75	seBrasil (MG, SP)

Sparna Thomson, 1864:30

bosqi Gilmour, 1954:79	Bolivia, Peru
colombiana Gilmour, 1950:552	Colombia
lycoides Thomson, 1864:30	Bolivia
macilenta Pascoe, 1888:508	Colombia, eEcuador
ab. <i>apicemaculata</i> Gilmour, 1954:85	
migsominea Gilmour, 1950:550	Colombia
nigrolineata Fuchs, 1956:574	Colombia
pallida Gilmour, 1950:553	Ecuador
platyptera Bates, 1881:276	seBrasil (MG-PR)

Sympleurotis Bates, 1881:185

albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395	Mexico (OA)
armatus Gahan, 1892:266	swMexico (GU, OA) - Panama
rudis Bates, 1881:185	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
wappesi Julio & Monné, 2005:395	Guatemala

Compsosomatini Thomson, 1857:70*Aereneites* Thomson, 1868:92**Aerenea** Thomson, 1857:298

<i>Pythaides</i> Brèthes, 1920:46	seBrasil (MG)
<i>Pythoides</i> ; Breuning, 1961:289	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
<i>Punctaerenea</i> Breuning, 1948:31	ncArgentina (SE)
<i>Cognataerenea</i> Breuning, 1971:286	w Brasil (AC)
<i>Cognataerenea (Mimaerenea)</i> Breuning, 1971:287	seBrasil (ES-SC)
<i>Puncaerenea</i> ; Breuning, 1980:3	eBrasil (BA-SP)
aglaia Monné, 1980:238	
albilavata Bates, 1866:198	
alvaradoi Prosen, 1947:256	
annulata Monné, 1980:254	
antennalis Breuning, 1948:30	
apicalis Melzer, 1923:5	
<i>compacta</i> Breuning, 1948:28	
<i>compacta mediofasciata</i> Breuning, 1948:28	
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1971:286	
batesi Monné, 1980:240	eBrasil (ES)
bimaculata (Brèthes, 1920:46)	Peru, Bolivia
brunnea Thomson, 1868:96	Panama-Argentina, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
<i>subnuda</i> Melzer, 1923:6	

- subnuda m. trinidadensis* Breuning, 1948:29
- ecuadoriensis** Breuning, 1947:60
flavofasciculata Breuning, 1948:30
flavolineata Melzer, 1923:7
gounellei Monné, 1980:257
humeralineata Breuning, 1980:22
impetiginosa Thomson, 1868:95
occulta Monné, 1980:244
periscelifera Thomson, 1868:95
 columbiana Breuning, 1948:29
 albosetosa Breuning, 1971:286
posticalis Thomson, 1857:299
punctatostriata (Breuning, 1948:31)
quadriplagiata (Boheman, 1859:151)
 albigena Burmeister, 1865:179
 pulchella Thomson, 1868:96
robusta Monné, 1980:261
setifera Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
 subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25
 niveosignata Breuning, 1980:26
- Brasilirosoma** Breuning, 1960:181
 Phrynosoma Breuning, 1948:2
 apicale Monné, 1980:45
 tibiale (Breuning, 1948:3)
- Compsosoma** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:183
 Compsosoma (Guariteres) Gounelle, 1908:11
 Compsosoma (Yamamadis) Gounelle, 1908:12
 Compsosoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961:289
 alboapicalis Breuning, 1980:69
 chabriacii (Thomson, 1857:74)
 fasciatum Monné, 1980:100
 geayi Gounelle, 1908:8
 mniszechii Thomson, 1857:74
 monnei Martins & Galileo, 1996:299
 multillarium (Klug, 1825:463)
 nubilum Gounelle, 1908:9
 nubilum var. *simplex* Gounelle 1908:10
 perpulchrum (Vigors, 1825:418)
 phaleratum Thomson, 1857:74
 vestitipenne Zajciw, 1962:244
 v-notatum (Vigors, 1825:417)
 notatum; White, 1846:48
 quinquenotatum Thomson, 1857:75
 niveosignata; Audinet-Serville, 1835:56
- Cristaeerenea** Breuning, 1949:26
 Cognataerenea; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)
 cognata (Pascoe, 1859:36)
 hypsiomoides Thomson, 1868:93
- Ecuador
Peru
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
Mexico
Mexico - Colombia, Venezuela
nArgentina (FO)
Colombia
- seBrasil, Paraguay, nArgentina
seBrasil (RJ)
SAmer, Bolivia (SC)
- Paraguay
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG, RJ)
eBrasil (PE)
seBrasil, Paraguay, Argentina
ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
Brasil
seBrasil (ES, RJ)
Peru, Bolivia (SC)
- Brasil, Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)
eBrasil (PB, PE)
- Brasil
cBrasil (MG, SP, GO, MT)
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)
nwBrasil (AM), Peru
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil GO, MT, PE, BA, Bolivia (SC),
 Paraguay
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
seBrasil (BA-RS)
wcBrasil (AM, RO)
seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana

- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12
mannerheimi (Thomson, 1865:557)
variegata (Audinet-Serville, 1835:57)
- Fr Guiana
 seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498
purpureum Newman, 1838:498
- seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- Laraesima** Thomson, 1868:96
Penessada Thomson, 1868:97
albosignata (Bates, 1885:361)
asperata (Bates, 1885:362)
brunneoscutellaris (Tippmann, 1960:154)
densepunctata Breuning, 1950:535
ecuadorensis Breuning, 1974:40
fuliginea (Bates, 1885:361)
hispida (Thomson, 1868:98)
asperipennis Breuning, 1948:31
nitida Monné, 1980:230
ochreoapicalis Breuning, 1973:664
pilosa Monné, 1980:228
scutellaris Thomson, 1868:97
- Guatemala
 eMexico (VC)
 seBrasil (RJ, SP)
 sBrasil (SC)
 Ecuador
 cMexico (PU), Guatemala
 seBrasil (MG-SP)
- Paracompsosoma** Breuning, 1948:27
humerale Breuning, 1948:28
- seBrasil (SP)
 eBrasil (PE)
 Peru
 seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- Parapythais** Monné, 1980:36
melzeri Monné, 1980:36
- ecBrasil (GO)
- Pythais** Thomson, 1857:71
Pithais; Gounelle, 1908:7
scutigera (Vigors, 1826:239)
concretum Blanchard, 1843:210
- seBrasil (MG-SP)
- Tessarecphora** Thomson, 1857:77
arachnoides arachnoides Thomson, 1857:77
 subsp. *amazonica* Monné, 1980:39
 subsp. *centralis* Monné, 1980:39
- seBrasil, Paraguay, Argentina
 nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
 Mexico-Colombia, Venezuela
- Tucales** Gounelle, 1908:13
Vaziella Prosen, 1954:33
Variella; Breuning, 1961:291
franciscus (Thomson, 1857:76)
franciscanum; Zajciw, 1967:118
pastranai (Prosen, 1954:34)
postrarvi; Breuning, 1961:291
terrenus (Pascoe, 1859:36)
- wMexico (JA), seBrasil (MG-SP),
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)
 ncBrasil (AM, PA)
- Cyrtinini** Thomson 1864:41
Acanthomerosternoplilonini Tippmann, 1955:10
- Boricyrtinus** Micheli, 2003:196
nilseni Micheli, 2003:198
- Puerto Rico
- Cyrtinus** LeConte, 1852:166
Myrmolamia Bates, 1885:363
acunai Fisher, 1935:206
- Cuba

araguaensis Howden, 1973:595	Venezuela
beckeri Howden, 1960:175	swUSA (TX)
bordoni Joly & Rosales, 1990:209	Venezuela
eugeniae Fisher, 1935:60	Puerto Rico
farri Howden, 1960:173	Jamaica
fauveli (Cameron, 1909:78)	Haiti
granulifrons Howden, 1970:1313	Jamaica
hubbardi Fisher, 1926:38	Montserrat, Guadeloupe, Martinique
humilis Zayas, 1975:284	Cuba
jamaicensis Howden, 1970:1312	Jamaica
mockfordi Howden, 1959:373	scMexico (PU)
mussoi Joly & Rosales, 1990:206	Venezuela
oakleyi Fisher, 1935:62	Puerto Rico
opacicollis (Bates, 1885:364)	Guatemala
penicillatus (Bates, 1885:364)	Panama
pygmaeus (Haldeman, 1847:42)	eUSA
querci Howden, 1973:596	cMexico (QE), Honduras
sandersoni Howden, 1959:374	Jamaica
schwarzii Fisher, 1926:36	Cuba
striatus Joly & Rosales, 1990:208	Venezuela
subopacus Fisher, 1935:61	Puerto Rico

Decarthria Hope, 1834:16

albofasciata Gahan, 1895:137	W Indies (Grenada)
boricua Micheli, 2003:200	Puerto Rico
stephensii Hope, 1834:16	W Indies (St Vincent)

Omosarotes Pascoe, 1860:131

<i>Acanthomerosternoplton</i> Tippmann, 1955:10	
<i>Cyrtinacantha</i> Zajciw, 1970:349	
ater Julio & Monné, 2001:104	wEcuador
foxi (Lane, 1973:391)	Brasil
nigripennis (Zajciw, 1970:346)	eBrasil (ES)
paradoxum (Tippmann, 1955:12)	Panama, Ecuador, Peru
<i>mirabilis</i> Zajciw, 1970:350	
singularis Pascoe, 1860:131	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)

Sciocyrtinus Fisher, 1935:207

elongatus Fisher, 1935:208	Jamaica
-----------------------------------	---------

Scopadus Pascoe, 1857:100

ciliatus Pascoe, 1857:100	nwBrasil (AM)
----------------------------------	---------------

Desmiphorini Thomson, 1860:74

<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872:450	
<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872:490	
<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872:623	
<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872:635	
<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872:636	
<i>Ectatosides</i> Lacordaire, 1872:415	
<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872:475	
<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873:333	
<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883:326	
<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917:44	

Acaua Martins & Galileo, 1995:28

exotica Martins & Galileo, 1995:29	sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)
-------------------------------------------	--------------------------------

Aconopteroides Breuning, 1959:87	
<i>laevipennis</i> (Blanchard in Gay, 1851:506)	Chile
Aconopterus Blanchard in Gay, 1851:504	
<i>cristatipennis</i> Blanchard in Gay, 1851:505	Chile
<i>strandi</i> Breuning, 1943:59	Chile
Anisopeplus Melzer, 1934:227	
<i>perplexa</i> Melzer, 1934:228	seBrasil (MG-SC)
Atelodesmis Buquet, 1857:334	
<i>hirticornis</i> Buquet, 1857:335	seBrasil (ES, RJ)
<i>piperita</i> Bates, 1885:352	Mexico (VC, CHS), Costa Rica
<i>unicolor</i> Buquet, 1857:336	eMexico (VC)
<i>vestita</i> Buquet, 1857:335	seBrasil (ES-RS)
Atimiliopsis Breuning, 1974:32	
<i>ochripennis</i> Breuning, 1974:32	seBrasil (RJ)
Atimiola Bates, 1880:119	
<i>guttulata</i> Bates, 1880:120	sMexico (CHS) - Costa Rica
Blabia Thomson, 1864:109	
<i>Prymnopteryx</i> Thomson, 1868:13	
<i>Prymnosis</i> Bates, 1866:288	
banga Galileo & Martins, 1998:147	Ecuador
bicolor Martins & Galileo, 2005:11	Colombia
bicuspis (Bates, 1866:288)	ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
bituberosa (Breuning, 1940:59)	Colombia
colobotheoides Thomson, 1864:109	Colombia, Peru
costaricensis Breuning, 1943:53	Honduras, Costa Rica, Panama
cristulata Martins & Galileo, 1995:579	Colombia, Ecuador
epicharis Martins & Galileo, 1995:577	Peru
exotica Martins & Galileo, 1995:584	Colombia
ferina Martins & Galileo, 1995:574	Colombia
galba Martins & Galileo, 1995:580	Ecuador, Bolivia (SC)
gemma Martins & Galileo, 1995:576	Colombia
incompta Martins & Galileo, 1995:580	wEcuador
intricata Martins & Galileo, 1995:588	Colombia
longipennis Galileo & Martins, 2003:258	Colombia
magdalena Martins & Galileo, 1995:583	Colombia
masoni (Aurivillius, 1927:543)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:414)	Colombia, Venezuela
oculifera Martins & Galileo, 1995:575	w Brasil (RO), Ecuador
piscoides (Thomson, 1868:131)	Venezuela
rendira Galileo & Martins, 1998:148	Peru
similis (Breuning, 1940:59)	Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)
spinella Martins & Galileo, 1995:572	Colombia
strandieilla Breuning, 1943:53	Peru
truncata Breuning, 1940:59	Colombia, eEcuador
Blabicentrus Bates, 1866:192	
<i>angustatus</i> Bates, 1866:193	nBrasil (PA)
<i>hirsutulus</i> Bates, 1866:192	nBrasil (PA), Fr Guiana

gracilis Blanchard in Gay, 1851:517	Chile
Ceiupaba Martins & Galileo, 1998:261 bella Galileo & Martins, 2004:328 capixaba Martins & Galileo, 1998:261 lineata Martins & Galileo, 1998:261	Ecuador, Fr. Guiana, Bolivia eBrasil (ES), Bolivia (SC) Brasil (MG, SP)
Cicatrisestola Breuning, 1947:54 elongata Breuning, 1964:95 flavicans Breuning, 1947:55 humeralis Martins & Galileo, 1995:163	eBrasil (ES) Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay, nArgentina Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 1964:29 costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964:29	Costa Rica
Cicuiara Galileo & Martins, 1996:874 nitidula (Bates, 1866:191) striata (Bates, 1866:191) <i>stritata</i> ; Galileo & Martins, 1996:875	nBrasil (PA), Bolivia (SC) Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia
Coeloprocta Aurivillius, 1926:4 humeralis (Breuning, 1940:431) singularis Aurivillius, 1926:4	eBrasil (PE) eBrasil (PB, BA)
Cotyschnolea Martins & Galileo, 2006:458 minuta Martins & Galileo, 2006:459	wEcuador
Curuapira Martins & Galileo, 1998:263 apyama Martins & Galileo, 2005:244 exotica Martins & Galileo, 1998:263 tuberosa Galileo & Martins, 2003:160	Bolivia (SC) Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP) sBrasil (ES)
Cymatonycha Bates, 1874:234 castanea Bates, 1874:234 fasciata Chemsak & Noguera, 1993:101 meridionalis Martins & Galileo, 1995:165	Honduras, Guatemala-Costa Rica wMexico (MI, JA, GR) Colombia, Venezuela
Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835:62 <i>Desmophora</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3107 <i>Pyrracita</i> Thomson, 1868:105 <i>Pyrrhacita</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3107 <i>Therchaetes</i> Thomson, 1868:107 <i>Terchaetes</i> ; Lacordaire, 1872:623 <i>Euchaestes</i> Chevrolat, 1861:252 aegrota Bates, 1880:116 amioca Galileo & Martins, 1998:39 apicata (Thomson, 1868:106) astrigae Tavakilian & Néouze, 2004:51 auatinga Martins & Galileo, 1996:300 barbata Martins & Galileo, 2005:247 bijuba Giesbert, 1998:30 boliviiana Breuning, 1948:20 canescens Bates, 1874:226 <i>obliquemaculata</i> Breuning, 1942:156 cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004:54	swUSA (TX) - Panama Brasil (MG, AM) seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC) Fr Guiana wEcuador Bolivia (SC) Mexico (OA) Bolivia (SC), Fr Guiana sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela Fr Guiana

chemsaki Giesbert, 1998:32	Mexico (QR, VC)
circumspecta (Lane, 1973:383)	seBrasil (SP)
<i>circunspecta</i> ; Galileo & Martins, 1993:77	
cirrosa Erichson, 1847:147	eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
<i>similis</i> Breuning, 1943:46	seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
compacta Breuning, 1942:155	Bolivia (SC)
compta Martins & Galileo, 2005:247	Panama
crinita Giesbert, 1998:34	ecBrasil (GO, MG)
crocata Melzer, 1935:186	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
cucullata Thomson, 1868:104	seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
decora (Melzer, 1928:147)	Panama
digna Giesbert, 1998:35	Fr Guiana
durantonii Tavakilian & Néouze, 2004:53	nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
elegantula White, 1855:401	eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
fasciculata (Olivier, 1792:465)	
<i>servillei</i> White, 1855:401	Peru, Bolivia (SC)
<i>gigantea</i> Thomson, 1860:75	eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
fasciola Martins & Galileo, 1995:166	nArgentina (TU)
ferruginea (Thomson, 1868:107)	eBrasil (PE)
flavescens Breuning, 1943:47	swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is., Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica
fuscosignata Breuning, 1942:155	
hirticollis (Olivier, 1795:11)	
<i>mexicana</i> Thomson, 1860:75	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)
<i>lanata</i> Chevrolat, 1862:253	
<i>intricata</i> Casey, 1913:350	
intonsa (Germar, 1824:484)	
<i>pallidipennis</i> Chevrolat, 1861:251	Fr Guiana
<i>crinitus</i> Dejean in Chevrolat, 1862:252	Fr Guiana
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004:50	nBrasil (PA)
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004:52	seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
lanuginosa Breuning, 1942:155	eBrasil (PE)
lateralis Thomson, 1868:104	seBrasil (SP)
laterialba Breuning, 1942:157	nArgentina (TU)
lenkoi (Lane, 1959:219)	Cuba
lineatipennis Breuning, 1943:46	Galapagos Is
longipilis (Fisher, 1926:7)	Brasil (AM)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220	Costa Rica, Panama
mirim Martins & Galileo, 2002:8	nBrasil (PA), Fr Guiana
mulsa Giesbert, 1998:38	Brasil (BA)
multicristata Bates, 1866:201	Brasil (AM), Fr Guiana
neoflavescens Galileo & Martins, 1998:40	Panama
nigroannulata Martins & Galileo, 2002:7	eBrasil (BA)
niveocincta (Lane, 1959:222)	eBrasil (PE-SC)
oblique-lineata Breuning, 1948:21	Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)
ornata Bates, 1866:201	
pallida Bates, 1874:226	
<i>grisea</i> Aurivillius, 1904:208	nArgentina (TU)
picta Breuning, 1943:46	Brasil (ES, RJ)
pitanga Galileo & Martins, 1998:38	ecBrasil (GO, MG)
pretiosa Melzer, 1935:186	ecBrasil (GO)
rufocristata Melzer, 1935:185	Brasil (PA), Fr Guiana
santossilvai Galileo & Martins, 2003:162	Fr Guiana
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004:50	Costa Rica, Panama, Venezuela
scapularis Bates, 1885:351	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
senicula Bates, 1866:200	seBrasil (SP)
spitzi Melzer, 1935:188	Brasil (AM)
tigrinata Martins & Galileo, 2002:6	Colombia
tristis Galileo & Martins, 2003:256	seBrasil (ES, RJ)
travassosi Mendes, 1938:316	
<i>albolineata</i> Breuning, 1942:156	

undulatofasciata Breuning, 1942:157	ecBrasil (GO)
unicolor Breuning, 1961:155	eBrasil (BA)
uniformis Galileo & Martins, 2003:164	eBrasil (BA)
variola Giesbert, 1998:41	Mexico - Guatemala
venosa Bates, 1866:202	seBrasil (BA-RS)
xerophila Martins & Galileo, 1995:167	wEcuador
x-signata Melzer, 1935:187	eBrasil (PE)
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 1947:45	
antennalis Breuning, 1947:44	eBrasil (BA, ES)
endibauna Galileo & Martins, 1998:37	Brasil (BA)
magnifica Martins & Galileo, 1995:165	nBrasil (PA), Fr Guiana
Diliolophus Bates, 1885:355	Guatemala
vexator Bates, 1885:355	
Dolichestola Breuning, 1942:164	
annulicornis Breuning, 1942:164	eBrasil (PE), Fr Guiana
densepunctata Breuning, 1942:165	Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
nigricornis Breuning, 1942:165	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
vittipennis Breuning, 1948:26	seBrasil (RJ)
Estola Fairmaire & Germain, 1859:524	
acricula Bates, 1866:293	seBrasil (RJ)
<i>multilineata</i> Breuning, 1940:62	
affinis Breuning, 1940:61	seBrasil (RJ)
albicans Breuning, 1940:62	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
albocincta Melzer, 1932:217	seBrasil (ES-SC), Paraguay
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1940:67	
albomarmorata Breuning, 1943:57	eBrasil (MG)
albosetosa Breuning, 1940:65	eBrasil (PE)
albosignata Breuning, 1940:63	seBrasil (BA-RJ)
albosparsa Thomson, 1858:124	seBrasil (MG-RJ)
albostictica Breuning, 1940:61	seBrasil (MG-RJ)
albovaria Breuning, 1940:60	Fr Guiana
alternata Breuning, 1940:68	eBrasil (BA)
annulata (Fabricius, 1801:300)	SAmer
annulicornis Fisher, 1942:26	Dominican Republic
annulipes Breuning, 1940:70	Brasil
assimilis Breuning, 1940:69	seBrasil (SP)
attenuata Fisher, 1926:12	Jamaica
basiflava Breuning, 1943:57	Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC)
basimaculata Breuning, 1940:66	seBrasil (ES-SP)
basinotata Bates, 1866:291	nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
benjamini Breuning, 1940:66	Colombia
boliviana Breuning, 1940:71	Bolivia
brunnea Thomson, 1868:123	Brasil
brunneovariegata Breuning, 1940:71	Venezuela
brunnescens Breuning, 1940:65	Venezuela, Colombia
cayennensis Breuning, 1940:70	Fr Guiana
cinerea Breuning, 1940:70	Bolivia (SC)
columbiana Breuning, 1940:70	Colombia
compacta Breuning, 1940:64	nBrasil (PA)
crassepunctata Breuning, 1940:61	eBrasil (BA), Fr Guiana
<i>crassepunctata</i> Breuning, 1940:61	
cuneata Breuning, 1940:65	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
daidalea Martins & Galileo, 2002:2	eEcuador, Bolivia
densepunctata Breuning, 1940:68	ecBrasil (GO, PE)
dilloni Zayas, 1975:205	Cuba

diversemaculata Breuning, 1943:57	
flavescens Breuning, 1940:69	Brasil ecBrasil (GO, BA)
flavobasalis Breuning, 1940:66	Fr Guiana, ecBrasil (GO)
flavolineata Breuning, 1950:173	Bolivia
flavomarmorata Breuning, 1942:163	Venezuela, Colombia
flavostictica Breuning, 1940:69	eBrasil (PE, BA)
fratercula Galileo & Martins, 1999:86	Colombia
freyi Breuning, 1955:660	Trinidad
fuscodorsalis Breuning, 1940:67	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
fuscomarmorata Breuning, 1940:71	Bolivia (SC)
fuscopunctata Breuning, 1943:57	eBrasil (BA, MG), Bolivia
fuscostictica Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
grisescens Breuning, 1940:63	eBrasil (PE)
<i>postrufa</i> Breuning, 1980:69	
griseostictica Breuning, 1940:61	seBrasil (MG, RJ)
hirsuta (Degeer, 1775:115)	Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
<i>lineolata</i> Bates, 1866:292	
hirsutella Aurivillius, 1922:319	Chile
<i>hirsuta</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)	Venezuela
hispida Lameere, 1893:277	sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
ignobilis Bates, 1872:200	Galapagos Is
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is (Albemarle)
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Galapagos Is (Duncan)
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	Galapagos Is (Floreana)
subsp. subnigrescens Breuning, 1974:109	
<i>insularis nigrescens</i> ; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399	Chile
lata Fuchs, 1974:244	ecBrasil (GO)
longaeannulata Breuning, 1940:60	ecBrasil (GO), Paraguay
marmorata Breuning, 1940:67	seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)
medionigra Breuning, 1940:66	ecBrasil (GO), Fr Guiana
m-flava Breuning, 1940:64	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
microphthalmalma Breuning, 1942:163	eBrasil (ES)
minor Breuning, 1940:66	eBrasil (ES)
misella Bates, 1885:357	Honduras, Guatemala-Panama
nebulosa Breuning, 1940:60	nBrasil (PA)
nigrescens Breuning, 1943:57	Venezuela
nigropunctata Breuning, 1940:69	eBrasil (CE, PE)
nigrosignata Breuning, 1940:61	eBrasil (MG)
nodicollis Breuning, 1940:70	nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)
obliquata Breuning, 1940:68	seBrasil (MG, RJ)
oblique-lineata Breuning, 1940:70	seBrasil (RJ)
obscura (Fabricius, 1792:261)	seBrasil (RJ), Fr Guiana
<i>auriga</i> Schoenherr, 1817:376	
<i>flavicollis</i> Breuning, 1940:62	
obscurella Monné & Giesbert, 1992:252	eBrasil (BA, MG)
<i>obscura</i> ; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)	
obscuroides Breuning, 1942:163	Paraguay
parvula Breuning, 1940:60	eBrasil (GO, MG, RJ)
porcula Bates, 1866:293	nBrasil (PA), Fr Guiana
retrospinosa Breuning, 1940:59	Venezuela, Peru
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005:158	Martinique
rufa Breuning, 1940:65	eBrasil (MG)
ruficeps Breuning, 1943:56	Fr Guiana
seriata Kirsch, 1875:287	Peru
<i>sericata</i> ; Lameere, 1883:62	
similis Breuning, 1940:70	Peru
stramentosa Breuning, 1940:68	seBrasil (RJ, SP)
strandi Breuning, 1940:71	sBrasil (SC)
strandiella Breuning, 1942:163	Costa Rica

subannulicornis Breuning, 1963:507 <i>annulicornis</i> ; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)	Bolivia (SC)
timbauba Martins & Galileo, 2006:461	Bolivia (SC)
trinidadensis Breuning, 1955:660	Trinidad
truncatella Bates, 1866:293 <i>spinipennis</i> Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
unicolor Fairmaire & Germain, 1859:526	Chile
varicornis Bates, 1866:293	seBrasil (MG, RJ)
variegata Bates, 1866:292	nwBrasil (AM), Fr Guiana
vittulata Bates, 1874:226	eMexico (VC) - Panama, Venezuela
vulgaris Galileo & Martins, 1999:88	Colombia
Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74	
affinis Breuning, 1940:75	Trinidad
alboscutellaris Breuning, 1943:55	Fr Guiana, Ecuador
annulicornis Breuning, 1940:75	Fr Guiana
aqilonius Linsley & Chemsak, 1984:159	swUSA (AZ)
chamelae Chemsak & Noguera, 1993:94	wMexico (JA)
fulvitarsis (Bates, 1885:356)	Costa Rica, Panama
galapagoensis (Blair, 1933:482)	Galapagos Is
grossepunctata Breuning, 1940:76	Colombia
leucosticta (Bates, 1885:357)	eMexico (VC)
longicornis Breuning, 1940:75	Costa Rica, Panama
modica Chemsak & Noguera, 1993:95	wMexico (JA)
paralboscutellaris Breuning, 1971:288	Mexico
pararufipes Breuning, 1974:161	Belize
perforata (Bates, 1872:200)	eMexico (VC) - Venezuela, Trinidad, Curaçao
prolongata (Bates, 1885:356)	Panama
reflexa Breuning, 1940:76	Venezuela
rufipes Breuning, 1940:75	eBrasil (BA)
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993:93	wMexico (JA)
sordida (LeConte, 1873:273)	Mexico (BC)
sparsa Linsley, 1942:78	Mexico (BC)
strandicola Breuning, 1940:76	Honduras, Costa Rica
venezuelensis Breuning, 1942:163	Venezuela
Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940:75	
basigranulata Breuning, 1943:56	eMexico (VC)
costaricensis Breuning, 1940:76	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
esthlogenoides Breuning, 1943:56	Costa Rica
parva Breuning, 1940:76	Panama
Estoloides (Spinstoloides) Breuning, 1954:14	
spinipennis Breuning, 1954:14	Jamaica
Estolomimus Breuning, 1940:181	
<i>Neoestola</i> Breuning, 1940:182	
abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224	Bolivia
apicale Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
curtus (Breuning, 1940:182)	seBrasil (ES-RS)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
lichenophorus Martins & Galileo, 2002:226	sBrasil (SP)
maculatus Martins & Galileo, 2002:21	sBrasil (SP, MG)
marmoratus Breuning, 1940:181	eBrasil (CE)
pulvereus Martins & Galileo, 1997:105	sBrasil (SC)
solidus (Breuning, 1940:183)	seBrasil (SP-SC)
transversus Martins & Galileo, 2002:23	Brasil (ES)

Euestola Breuning, 1943:54

basalis Martins & Galileo, 1997:110
basidensepunctata Breuning, 1943:55
fasciata Martins & Galileo, 1997:109
lineata Martins & Galileo, 1997:110
obliqua Galileo & Martins, 2004:329

eBrasil (MG)
ecBrasil (GO)
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (ES)
Paraguay, Bolivia (SC)

Eupogonius LeConte, 1852:159

Phidola Chevrolat, 1862:254
Eriopsislus Bates, 1866:193
affinis Breuning, 1942:161
albibasis Breuning, 1955:659
annulicornis Fisher, 1926:9
apicicornis Bates, 1885:352
arizonensis Knull, 1954:127
bierigi Melzer, 1933:380
columbianus Breuning, 1942:161
comus Bates, 1885:354
cryptus Hovore, 1989:252
cyaneus Zajciw, 1962:243
dubiosus (Breuning, 1942:160)
flavocinctus Bates, 1872:235
flavovittatus Breuning, 1942:161
fulvovestitus Schaeffer, 1905:134
fuscovittatus Breuning, 1974:154
griseus Fisher, 1926:11
hagmanni Melzer, 1927:192
haitiensis Fisher, 1935:197
infimus (Thomson, 1868:107)
 subaeneus Bates, 1872:234
 marmoratus Fisher, 1925:16

Mexico, Guatemala, Honduras
Trinidad
sUSA (FL), Cuba
Guatemala-Panama
swUSA (AZ)
Cuba
Colombia
swMexico (OA)
Costa Rica
eBrasil (ES)
Brasil
Nicaragua, Costa Rica
Guatemala
swUSA (TX)
Guatemala
Cuba
seBrasil (GO, ES-RS)
Hispaniola
sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela

knabi Fisher, 1925:15
laetus Bates, 1885:353
lanuginosus (Chevrolat, 1862:255)
lineolatus Melzer, 1933:376
longipilis Bates, 1880:117
maculicornis (Chevrolat, 1862:254)
major Bates, 1885:353
microphthalmus Breuning, 1943:49
nigrinus (Bates, 1866:193)
nigritarsis Fisher, 1926:10
pauper LeConte, 1852:159
 vestita; Say, 1826:273 (not *vestita* Say, 1824:290)
 fraxini Knull, 1918:132
petulans Melzer, 1933:379
piceus (Fisher, 1936:348)
pilosulus (Chevrolat, 1862:254)
 rubiginosa Chevrolat, 1862:254
 exiguus Thomson, 1868:165
pubescens LeConte, 1873:236
pubicollis Melzer, 1933:378
scutellaris Bates, 1885:352
stellatus Chemsak & Noguera, 1993:92
strandi Breuning, 1942:160
subarmatus (LeConte, 1859:22)
subnudus Bates, 1885:353
subtessellatus Melzer, 1933:379
superbus (Zayas, 1975:196)
tomentosus (Haldeman, 1847:50)

eMexico (VC)
Guatemala
Cuba
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Cuba
eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
sBrasil (RS)
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Cuba
eUSA-TX

sBrasil, nArgentina, Uruguay
Cuba
Cuba, Jamaica

n-c USA
Honduras - Panama
Honduras, Panama
wMexico (JA)
Costa Rica
eN Amer
swMexico, Guatemala
Costa Rica
Cuba
eUSA

<i>pinivorus</i> Fitch, 1859:712	
triangularis Linsley, 1935:112	cMexico (ME)
ursulus Bates, 1872:235	seMexico (VC)-Nicaragua
vandykei Linsley, 1935:111	cMexico (SI, NA, ME, MO)
vittipennis Bates, 1885:353	Guatemala, Honduras - Panama
wickhami Fisher, 1935:199	Bahamas, Jamaica
yeiuba Martins & Galileo, 2005:245	Bolivia (SC)
Falsestoloides Breuning, 1954:12	
mexicana Breuning, 1954:13	ncMexico (DU)
tubericollis Breuning, 1980:70	nArgentina (SE)
Gibbestola Breuning, 1940:72	
flavescens Breuning, 1940:73	eBrasil (PE)
griseovaria Breuning, 1940:72	seBrasil (SP)
Gibbestoloides Breuning, 1940:73	
compacta Breuning, 1940:73	eBrasil (BA), nArgentina (CH)
Gyrpanetes Martins & Galileo, 1998:260	
cacapira Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (ES)
oriba Galileo & Martins, 2003:162	sBrasil (ES)
pukuaba Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (PA)
Hallothamus Thomson, 1868:128	
decorus Thomson, 1868:129	Venezuela
Heteresmia Monné, 2005:414	
<i>Esmia</i> Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)	
seabrai (Lane & Prosen, 1961:131)	nwBrasil (AM), Peru
spissicornis (Fabricius, 1801:330)	Brasil (AM, PA, RO)
turbata (Pascoe, 1859:55)	Brasil (PA), eEcuador
Icublabia Galileo & Martins, 2003:154	
multispinosa Galileo & Martins, 2003:166	eEcuador
Inermestola Breuning, 1942:164	
densepunctata Breuning, 1942:164	Brasil (MG)
Inermestoloides Breuning, 1966:16	
praeapicealba Breuning, 1966:17	nwBrasil (AM)
rumuara Martins & Galileo, 2006:462	Bolivia (SC)
Ischnolea Thomson, 1860:347	
bimaculata Chevrolat, 1861:252	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
crinita Thomson, 1860:347	seBrasil (ES-SC), Ecuador
<i>oblique-lineata</i> Breuning, 1943:47	
flavinota Galileo & Martins, 1993:74	seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
flavofemorata Breuning, 1943:47	eBrasil (ES)
inexpectata Galileo & Martins, 1993:70	eBrasil (ES)
indistincta Breuning, 1942:158	eBrasil (PE)
longeantennata Breuning, 1942:158	seBrasil (RJ)
modesta Galileo & Martins, 1993:76	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
oculata Galileo & Martins, 1993:71	seBrasil (MG-PR)
peruana Breuning, 1943:48	Peru
piim Galileo & Martins, 1996:868	w Brasil (RO), Bolivia (SC)
singularis Galileo & Martins, 1993:75	ncBrasil (PA), Bolivia (SC)
spinipennis Breuning, 1943:48	eBrasil (ES)

strandi Breuning, 1942:158	sBrasil (SC)
Ischnoleomimus Breuning, 1940:168 <i>arriagadai</i> Galileo & Martins, 2004:328 <i>excavatus</i> Breuning, 1940:168 <i>foveatus</i> Galileo & Martins, 1996:868	Paraguay Peru, wBrasil (RO, PA), Bolivia (SC) Bolivia, eEcuador
Iurubanga Martins & Galileo, 1996:302 <i>arixi</i> Martins & Galileo, 1996:303	seBrasil (SC)
Lamiessa Bates, 1885:364 <i>eumolpoides</i> Bates, 1885:365	Guatemala, Honduras
Malthonea Thomson, 1864:329 <i>Parablavia</i> Breuning, 1959:86 <i>albomaculata</i> (Breuning, 1966:15) <i>aurescens</i> (Breuning, 1966:15) <i>cumbica</i> Galileo & Martins, 1996:873 <i>glaucina</i> (Thomson, 1868:131) <i>guttata</i> (Kirsch, 1888:40) <i>itaiuba</i> Martins & Galileo, 1999: 819 <i>mimula</i> Martins & Galileo, 1995:615 <i>minima</i> Martins & Galileo, 1995:614 <i>obyuna</i> Martins & Galileo, 2005:245 <i>panthera</i> Martins & Galileo, 1995:620 <i>phantasma</i> Martins & Galileo, 1995:618 <i>ruficornis</i> Belon, 1903:61 <i>spinosa</i> Galileo & Martins, 1999:85 <i>tigrinata</i> Thomson, 1864:329	Bolivia Ecuador Venezuela Venezuela, Ecuador Ecuador, Colombia Venezuela Colombia Peru Peru Colombia, Venezuela Ecuador Bolivia, wEcuador Colombia seBrasil (MG-RS)
Mimasyngenes Breuning, 1950:268 <i>icuapara</i> Galileo & Martins, 1996:879 <i>inlineatus</i> Breuning, 1956:357 <i>lineatipennis</i> Breuning, 1950:269 <i>lucianae</i> Galileo & Martins, 2003:478 <i>mururinga</i> Martins & Galileo, 2006:459 <i>quiura</i> Galileo & Martins, 1996:878 <i>venezuelensis</i> Breuning, 1956:694 <i>ytu</i> Galileo & Martins, 1996:880	Colombia, Venezuela Colombia, Venezuela cBrasil (GO), Bolivia (SC) Brasil (SE) wEcuador seBrasil (SP) Venezuela eBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
Mimestola Breuning, 1940:74 <i>imitatrix</i> Breuning, 1940:74	Panama
Mimestoloides Breuning, 1974:158 <i>andresi</i> Breuning, 1974:158 <i>benardi</i> Breuning, 1980:70	Mexico Guadeloupe, Martinique
Mimopogonius Breuning, 1974:154 <i>hirsutus</i> Breuning, 1974:154	cBrasil
Monnetyra Galileo & Martins, 2006:23 <i>Anhangaa</i> Galileo & Martins, 2003:375 <i>diabolica</i> (Galileo & Martins, 2003:260)	Colombia
Murupi Martins & Galileo, 1998: 263 <i>linearis</i> Martins & Galileo, 1998:264	Brasil (AM)
Neocolobura Monné, 2005:421	

<i>Colobura</i> Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)	
<i>alboplagiata</i> Blanchard in Gay, 1851:512	Chile, wArgentina (NE)
Nepagyrtes Martins & Galileo, 1998:260	
<i>piriana</i> Martins & Galileo, 1998:261	Brasil (MG)
Oiceaca Martins & Galileo, 1998:262	
<i>carenata</i> Martins & Galileo, 1998:263	Brasil (RG)
Panegyrtes Thomson, 1868:133	
<i>apicale</i> Martins & Galileo, 2005:246	Bolivia (SC)
<i>basale</i> Galileo & Martins, 1995:864	eBrasil (ES)
<i>bifasciatus</i> Breuning, 1940:178	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
<i>crinitus</i> Galileo & Martins, 1995:866	eBrasil (MG)
<i>davidsoni</i> Martins & Galileo, 1998:258	Brasil (PA)
<i>delicatus</i> Galileo & Martins, 1995:866	w Brasil (RO), Bolivia (SC)
<i>fasciatus</i> Galileo & Martins, 1995:863	eBrasil (ES)
<i>fraternus</i> Galileo & Martins, 1995:868	eBrasil (BA)
<i>lactescens</i> Thomson, 1868:133	eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)
<i>sparsepunctatus</i> Breuning, 1940:179	
<i>maculatissimus</i> Galileo & Martins, 1995:861	eBrasil (BA, ES)
<i>porosus</i> Galileo & Martins, 1993:93	Panama, Colombia
<i>pseudolactescens</i> Breuning, 1974:188	seBrasil (SP)
<i>scutellatus</i> Galileo & Martins, 1995:863	eBrasil (BA, MG)
<i>striatopunctatus</i> Breuning, 1940:179	ecBrasil (GO)
<i>varicornis</i> Breuning, 1940:430	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Paradesmiphora Breuning, 1959:86	
<i>amazonica</i> Galileo & Martins, 1998:34	Peru, Bolivia (SC)
<i>farinosa</i> (Bates, 1885:351)	Costa Rica, Panama
Parestola Bates, 1880:119	
<i>hoegei</i> Breuning, 1943:54	Mexico
<i>zapotensis</i> Bates, 1880:119	Honduras, Guatemala-Panama
Parischnolea Breuning, 1942:158	
<i>excavata</i> Breuning, 1942:159	seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>jatai</i> Martins & Galileo, 1995:162	cBrasil (GO), Bolivia (SC)
Periestola Breuning, 1943:54	
<i>Paracobelura</i> Monné & Martins, 1976:85	Costa Rica
<i>strandi</i> Breuning, 1943:54	
<i>curiosa</i> Monné & Martins, 1976:85	
Piimuna Martins & Galileo, 1998:265	
<i>gibbosa</i> Martins & Galileo, 1998:265	seBrasil (SC)
Piruana Galileo & Martins, 1998:150	
<i>tuberosa</i> Galileo & Martins, 1998:150	Brasil (MG)
Pogonillus Bates, 1885:360	
<i>inermis</i> Bates, 1885:360	Mexico (VC, OA)
<i>subfasciatus</i> Bates, 1885:360	Guatemala, Honduras
Psenocerus LeConte, 1852:158	
<i>Paralarica</i> Breuning, 1938:389	eNamer-TX
<i>supernotatus</i> (Say, 1823:425)	
<i>pini</i> ; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)	

tristis Casey, 1891:46
supernotatus var. *funebris* Casey, 1914:367
picta Breuning, 1938:390

Pseudestola Breuning, 1940:181
densepunctata Breuning, 1940:182

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 1961:17
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961:17
hiekei Breuning, 1974:51

Costa Rica
scMexico (MO, OA)

Ptericoptomimus Melzer, 1935:189
truncatus Melzer, 1935:190
truncata Breuning, 1940:72

seBrasil (ES-SP)

Stereomerus Melzer, 1934:226
Mimaprosopus Breuning, 1940:84
brachypterus Martins & Galileo, 1994:5
diadelus Martins & Galileo, 1994:10
hovorei Martins & Galileo, 2006:459
lineatus (Breuning, 1940:84)
maculatus Galileo & Martins, 2003:160
melzeri Martins & Galileo, 1994:8
pachypezoides Melzer, 1934:227

seBrasil (SP)
Venezuela
wEcuador
ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)
Brasil (BA)
nBrasil (AM)
sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay

Taelosilla Thomson, 1868:112
lateralis Thomson, 1868:113

Mexico, Brasil

Tigrinestola Breuning, 1949:25
howdeni Chemsak & Linsley, 1966:241
tigrina (Skinner, 1905:291)
picta Schaeffer, 1906:21

nw-cMexico (CHA, DU, DF)
swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)

Trichestola Breuning, 1950:174
guatemalana Breuning, 1950:174
mexicana Breuning, 1974:161

Guatemala
sMexico (CHS)

Unelcus Thomson, 1864:109
boliviensis Breuning, 1966:16
lineatus Bates, 1885:354
pictus Thomson, 1864:109

Bolivia
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)

Dorcaschematini Thomson 1860:104

Dorcaschema Haldeman, 1847:54
Dorcaschema; Leng & Hamilton, 1896:108
Hetoemis Haldeman, 1847:54
alternatum (Say, 1824:405)
octovittata Knull, 1937:307
cinereum (Olivier, 1795:28)
trilineata Say, 1826:273
juglandis Haldeman, 1847:54
cinerea bimaculata Dillon & Dillon, 1948:293
nigrum (Say, 1826:272)
wildii Uhler, 1855:417

eUSA-TX

eUSA

eN Amer
eUSA

Elytracanthini Lane 1955:281

Elytracanthina Monné, 2005:428

Elytracantha Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)

propinqua (Lane, 1959:251)

pugionata (Lane, 1955:281)

eBrasil (MG)

eBrasil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995:132

Eupromera Westwood, 1846:224

disparilis Galileo & Martins, 1995:135

gilmouri Fuchs, 1961:18

similis Breuning, 1940:183

spryana Westwood, 1846:224

zonula Galileo & Martins, 1995:139

seBrasil (ES)

seBrasil (SP-SC)

seBrasil (BA-SC)

seBrasil (RJ, SP, SC)

seBrasil (ES)

Iquaracetima Galileo & Martins, 1995:140

aspasia Galileo & Martins, 1995:142

brachialis (Thomson, 1868:109)

tuberosa (Belon, 1896:247)

Peru, eEcuador

Brasil

cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Neopibanga Martins & Galileo, 1998:57

brescoviti Martins & Galileo, 1998:57

Brasil (RO)

Pibanga Galileo & Martins, 1995:145

costulata (Belon, 1896:251)

diamantina Galileo & Martins, 1995:146

glabericula (Bates, 1885:358)

itacoatiara Galileo & Martins, 1995:147

jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150

ochropyga (Belon, 1896:249)

transversefasciata (Breuning, 1943:58)

Bolivia (SC)

cBrasil (MT)

Costa Rica, Panama

cBrasil (AM)

Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

eBrasil (BA)

Puanama Galileo & Martins, 1995:142

caraca Galileo & Martins, 1995:143

sara Galileo & Martins, 1998: 249

sinopia Galileo & Martins, 1995:145

eBrasil (MG)

Bolivia (SC)

cBrasil (MT)

Falsamblesthiini Gilmour, 1961:131

Hebestolitae Thomson, 1864:107

Forsterini Tippmann, 1960:211

Neohebestolini Marinoni, 1977:46

Bactriola Bates, 1885:421

circumdata Martins & Galileo, 1992:105

falsa Martins & Galileo, 1992:107

maculata Martins & Galileo, 1992:106

minuscula Fontes & Martins, 1977:7

paupercula Bates, 1885:422

vittulata Bates, 1885:421

seBrasil (RJ)

seBrasil (MG-RS)

Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)

eBrasil (ES)

Panama, Bolivia (SC)

Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana

Trinidad-Tobago

Camixaima Martins & Galileo, 1996:308

beraba Martins & Galileo, 1996:307

eEcuador

Falsamblesthis Breuning, 1959:85

Forsteria Tippmann, 1960:211	
candicans (Gounelle, 1910:19)	wEcuador
gracilis (Lameere, 1893:277)	Venezuela
ibiyara Marinoni, 1978:91	seBrasil (MG-RS)
macilenta (Gounelle, 1910:18)	Ecuador
microps Martins & Galileo, 1992:104	Venezuela
pilula Galileo & Martins, 1987:449	Colombia
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)	Ecuador
taeniata (Belon, 1903:71)	Bolivia
unguicularis (Tippmann, 1960:212)	Bolivia (SC)
Gisostola Thomson, 1868:125	
bahiensis Martins & Galileo, 1988:220	eBrasil (BA)
melancholica (Thomson, 1857:304)	seBrasil (MG-RJ)
<i>tessellata</i> Thomson, 1868:126	
nordestina Galileo & Martins, 1987:93	eBrasil (CE)
quentini Martins & Galileo, 1989:122	seBrasil (RJ)
Helminda Blanchard in Gay, 1851:516	Chile
pilipennis Blanchard in Gay, 1851:517	
Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122	Ecuador
pisciformis Martins & Galileo, 1989:123	
Lstrocomus Martins & Galileo, 1996:309	
paraensis Martins & Galileo, 1996:309	nBrasil (PA)
Neohebestola Marinoni, 1977:46	
<i>Hebestola</i> ; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)	Chile
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859:529)	seBrasil (MG, RJ)
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977:10)	?
concolor (Fabricius, 1798:149)	Chile
humeralis (Blanchard in Gay, 1851:514)	Chile
luchopregnai Martins & Galileo, 1989:129	Chile
parvula (Blanchard in Gay, 1851:514)	Chile
petrosa (Blanchard in Gay, 1851:515)	Chile
<i>chiliensis</i> Breuning, 1980:69	
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851:515)	Chile, Argentina
<i>bonariensis</i> Thomson, 1868:127	
Nyctonympha Thomson, 1868:127	
andersoni Martins & Galileo, 1992:103	Colombia, Bolivia
annulata Aurivillius, 1900:420	Panama, Venezuela
annulipes (Belon, 1897:187)	Bolivia, Peru
carcharias (Lameere, 1893:277)	Venezuela
<i>glaуca</i> Aurivillius, 1900:420	
carioca Galileo & Martins, 2001:68	seBrasil (RJ), Bolivia (CO)
costipennis (Lameere, 1893:277)	Venezuela
cribrata Thomson, 1868:128	Colombia
flavipes Aurivillius, 1920:401	Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
genieri Martins & Galileo, 1992:104	wEcuador
howdenarum Martins & Galileo, 1992:104	Colombia
punctata Martins & Galileo, 1989:127	nArgentina (SA), Bolivia (SC)
taeniata Martins & Galileo, 1992:103	Panama, Trinidad & Tobago
Obereoides Fisher, 1938:149	
antennatus Martins & Galileo, 2003:620	Bolivia
cicatricosus (Zajciw, 1968:423)	seBrasil (RJ)

joergensenii (Bruch, 1911:177)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>rufipes</i> Aurivillius, 1920:401	
<i>tenuis</i> Fisher, 1938:150	
parahybanus Galileo & Martins, 1998:250	Brasil
setulosus (Aurivillius, 1920:402)	seBrasil (MG-SP)
 Proceroblesthis Galileo & Martins, 1987:91	
prolata Galileo & Martins, 1987:92	seBrasil (MG)
 Pseudogisostola Fontes & Martins, 1977:12	
reichardti Fontes & Martins, 1977:13	eBrasil (ES), Bolivia (SC)
 Saepiseuthes Thomson, 1868:141	
chilensis Thomson, 1868:141	Chile
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859:511)	Chile
 Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987:90	
acuta Galileo & Martins, 1987:91	eBrasil (ES)
 Udamina Thomson, 1868:124	
lepturiepii Thomson, 1868:125	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Hemilophini Thomson 1868:189	
<i>Amphionychini</i> Thomson 1860:63	
<i>Itesini</i> Lepesme, 1943:137	
 Abanychia Martins & Galileo, 1997:54	
bicolor (Gahan, 1889:397)	Ecuador
fasciata Galileo & Martins, 2005:276	Venezuela
pectoralis Martins & Galileo, 2004:472	Costa Rica
pulchricollis (Bates, 1885:431)	Guatemala
sericippennis (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
urocosmia (Bates, 1881:204)	Colombia
 Abycendaua Martins & Galileo, 1992:127	
duplicata (Bates, 1881:294)	Colombia
 Acabanga Martins & Galileo, 1991:555	
nigrohumeralis (Tippmann 1960:203)	seBrasil (RJ, SP, MG)
<i>palliata</i> ab. <i>nigrohumeralis</i> Tippmann, 1960:203	
pinima Martins & Galileo, 1991:555	seBrasil (RJ)
 Acaiatuca Martins & Galileo, 1992:591	
denudata Galileo & Martins, 2001:247	Brasil (GO)
quadricostata (Tippmann, 1953:355)	seBrasil (SP, SC)
 Acaiu Galileo & Martins, 2005:64	
spinosa Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
 Acapiata Galileo & Martins, 2005:63	
dilatata Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
 Acasanga Martins & Galileo, 1991:613	
delectabilis (Waterhouse, 1880:302)	Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11)	Colombia

humeralis (Waterhouse, 1880:301)	Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880:300)	Ecuador
Adesmiella Lane, 1959:261	
cordipicta Lane, 1959:261	sBrasil (SC)
Adesmoides Zajciw, 1967:324	
<i>Colatina</i> Lane, 1972:377	
flava Zajciw, 1967:324	seBrasil (ES, RJ)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1972:377	
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335	
<i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835:352	
<i>Eudesmus</i> ; Voigt, 1839:311	
<i>Amphyonica</i> ; Thomson, 1857:311	
<i>Amphonycha</i> ; Thomson, 1860:64	
<i>Somiteucharis</i> Lane, 1976:451	
acanga Galileo & Martins, 1999:84	seBrasil (MG,ES)
acangauna Martins & Galileo, 2004:538	Panama
albiventris (Bates, 1881:197)	Venezuela
basalis Fuchs, 1970:113	Ecuador
bicolor (Gahan, 1889:397)	Ecuador
bisellatus (Bates, 1881:200)	Ecuador
borgmeieri (Lane, 1976:452)	cBrasil (MT)
brunneiceps (Aurivillius, 1920:399)	seBrasil (RJ)
<i>cretaceus</i> Lane, 1965:315	
calca Galileo & Martins, 2005:278	Peru
chalumeaui Touroult, 2004:70	Martinique
charis (Bates, 1881:197)	Bolivia, Ecuador
clathratus (Gistel, 1848:624)	Brasil
<i>flavipes</i> Lucas, 1857:192	
<i>clathratella</i> Strand, 1917:90	
collaris Melzer, 1931:79	seBrasil (ES, RJ, SP)
colligatus (Redtenbacher, 1867:187)	seBrasil, Paraguay, Argentina
diana (Thomson, 1860:65)	Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)
dignus Melzer, 1931:78	seBrasil (MG-SP)
divus (Chabriac, 1857:200)	Bolivia (SC), seBrasil (GO, SP, PA), Paraguay, Argentina
<i>procerus</i> Gahan, 1889:399	
fulvicornis (Bates, 1881:203)	seBrasil (RJ)
griseus (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
guttatus Galileo & Martins, 2005:277	Peru
hiekei Fuchs, 1970:113	Ecuador
hemispilus (Germar, 1821:169)	seBrasil (MG-RS), Paraguay,
<i>luctuosa</i> Audinet-Serville, 1835:46	Argentina
hipposiderus Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica
hovorei Martins & Galileo, 2004:536	Panama, Costa Rica
julinensis Galileo & Martins, 1999:89	Peru
laetus (Bates, 1881:198)	Venezuela, Colombia, Peru
var. <i>estriatus</i> Plavilstshikov, 1927:103	
leucodryas (Bates, 1881:198)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
mosapryra Galileo & Martins, 2006:791	Ecuador
mururinga Martins & Galileo, 2004:43	Colombia
nevisi (Gounelle, 1909:83)	Bolivia (SC), eBrasil (MG, MT, DF, GO)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	Guadeloupe
nigrocinctus (Gahan, 1889:397)	Brasil
niveiceps (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277	eEcuador

paradiana Galileo & Martins, 2004:384	eEcuador
phoebinus (Aurivillius, 1900:418)	Venezuela
pilatus Galileo & Martins, 2005:276	Costa Rica, Panama
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113	Panama, Colombia
pluricostatus (Bates, 1881:217)	Guatemala
postilenatus (Bates, 1881:201)	seBrasil (ES, RJ)
pulchellus Galileo & Martins, 1999:97	Argentina (SA)
pysasu Galileo & Martins, 1999:92	wEcuador
quadricinctus Galileo & Martins, 1999:90	Brasil (GO)
sannio Melzer, 1931:77	seBrasil (SP-SC)
var. <i>curitybanus</i> Lane, 1938:633	
seabrai Lane, 1959:258	eBrasil (ES)
sexguttatus (Lucas, 1857:192)	seBrasil (RJ-RS)
sexlineatus (Bates, 1881:199)	seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
stellatus Galileo & Martins, 2005:279	Costa Rica
stephanus (Aurivillius, 1900:420)	Venezuela
temporalis (Aurivillius, 1908:11)	Bolivia
tribalteatus (Bates, 1881:198)	Peru, Bolivia (SC)
turrialba Galileo & Martins, 1999:94	Costa Rica, Panama
urubu Galileo & Martins, 1999:84	Brasil (PA,AM)
ventralis (Gahan, 1894:119)	Costa Rica
verticalis (Germar, 1824:492)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>nigriceps</i> Laporte, 1840:489	
vilhena Galileo & Martins, 1999:95	Brasil (RO, AM), Peru
vulcanicus Galileo & Martins, 1999:96	Costa Rica
windsori Martins & Galileo, 2004:538	Panama

Alampyris

Bates, 1881:218	
cretaria Bates, 1885:431	
curta Bates, 1881:219	
flavicollis Galileo & Martins, 2005:271	
fuliginea Bates, 1881:219	
marginella Bates, 1881:220	
melanophilooides (Thomson, 1868:197)	
mimetica Bates, 1881:220	
nigra Bates, 1881:219	
photinoides Bates, 1881:220	
quadricollis Bates, 1881:220	

Mexico	
scMexico (PU, OA, TL)	
Costa Rica	
cMexico (GU, OA, MO)	
eMexico (VC)	
eMexico (VC)	
eMexico (VC)	
swMexico (OA)	
Guatemala	
swMexico (OA)	

Amapanesia Martins & Galileo, 1996:189
exotica (Martins & Galileo, 1991:104)

Colombia, ncBrasil (AP)

Apagomera Bates, 1881:147

aereiventris (Tippmann, 1960:208)	
<i>aeriventris</i> ; Gilmour, 1965:643	
jaguarari Galileo & Martins, 1998:250	
seclusa Lane, 1965:326	
tipitinga Galileo & Martins, 1998:252	
triangularis (Germar, 1824:493)	

Bolivia

seBrasil (BA)	
eBrasil (MG)	
eBrasil (BA)	
seBrasil (BA-SC)	

Apagomerella Gilmour, 1962:142

dissimilis Galileo & Martins, 2005:103	
versicolor (Bohemian, 1859:152)	
<i>sanguinicollis</i> Burmeister, 1865:180	
suturella Bates, 1881:147	

Costa Rica
sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay**Apagomerina** Gilmour, 1962:142*Xenonta* Lane, 1970:409

apicalis	Galileo & Martins, 2001:62	sBrasil (SC)
azurescens	(Bates, 1881:147)	seBrasil (RJ)
diadela	Martins & Galileo, 1996:21	Venezuela
erythronota	(Lane, 1970:409)	eBrasil (ES)
flava	Galileo & Martins, 1989:600	seBrasil (SP)
ignea	Martins & Galileo, 1996:22	eBrasil (BA)
jucunda	Martins, 1984:326	eBrasil (ES)
lepidia	Martins & Galileo, 1996:22	wBrasil (RO)
rubicollis	Galileo & Martins, 1992:142	wBrasil (RO)
subtilis	Martins & Galileo, 1996:23	eBrasil (BA)
unica	Martins & Galileo, 1996:23	cBrasil (MT)
utiariti	Galileo & Martins, 1989:600	cBrasil (MT)
 Apeba	Martins & Galileo, 1991:563	
antiqua	(Waterhouse, 1880:300)	eBrasil (BA)
barauna	Martins & Galileo, 1991:563	nBrasil (AM, PA)
isabellina	(Bates, 1885:434)	Panama
togata	(Klug, 1825:464)	seBrasil (ES, RJ)
 Apebusu	Martins & Galileo, 2004:468	
rubriventris	Martins & Galileo, 2004:468	Costa Rica
 Apypema	Galileo & Martins, 1992:17	
yara	Galileo & Martins, 1992:17	Peru, Brasil (RO)
 Arixiuna	Martins & Galileo, 1992:124	
longula	(Bates, 1881:222)	eMexico (VC)
prolixia	(Bates, 1872:229)	Mexico-Panama
varians	(Bates, 1881:222)	eMexico (VC)-Costa Rica
 Butocrysa	Thomson, 1868:198	
insignis	(Lucas, 1857:191)	seBrasil (RJ)
 Cabreuva	Martins & Galileo, 1992:438	
lucianoi	Martins & Galileo, 1992:441	Colombia
 Cacupira	Martins & Galileo, 1991:608	
iodina	(Bates, 1881:296)	Ecuador
tucurui	Martins & Galileo, 1991:613	nBrasil (PA), Fr Guiana
 Callanga	Lane, 1973:411	
tenebrosa	Lane, 1973:415	Peru
trichocera	Lane, 1973:413	Peru, Bolivia (BN)
 Calocosmus	Chevrolat, 1862:250	
chevroleti	Fisher, 1925:14	Cuba
dimidiatus	(Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba
fulvicollis	Fisher, 1925:13	Cuba
hispaniolae	Fisher 1925:15	R Dominicana
holosericeus	Gahan, 1889:395	Hispaniola
janus	Bates, 1881:151	Cuba
magnificus	Fisher, 1932:89	Haiti
marginipennis	Gahan, 1889:396	Jamaica
melanurus	Gahan, 1889:395	Hispaniola
nigripennis	Chevrolat, 1862:252	Cuba
nigritarsis	Fisher, 1942:41	R Dominicana

nuptus Chevrolat, 1862:251	Cuba
semimarginatus Bates, 1881:151	Cuba
speciosus Chevrolat, 1862:252	Cuba
<i>venustus</i> ; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)	
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)	Cuba
Camposiellina Monné, 2005:456	
<i>Camposiella</i> Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)	
<i>sulfureopicta</i> (Lane, 1972:375)	seBrasil (RJ)
Canarana Martins & Galileo, 1992:442	
<i>affinis</i> (Aurivillius, 1908:12)	Peru, Bolivia (LP)
<i>brachialis</i> (Guérin-Méneville, 1855:600)	eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>croceicollis</i> Gahan, 1889:393	
<i>exotica</i> Galileo & Martins, 2001:66	wEcuador
<i>marceloi</i> Martins & Galileo, 1992:443	scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
<i>nigripennis</i> (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM)
<i>roseicollis</i> Galileo & Martins, 2004:382	Bolivia (SC)
<i>seminigra</i> (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
<i>tuberculicollis</i> (Guérin-Méneville, 1855:601)	eEcuador, Peru
Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162	
<i>Cathstopteron</i> ; Arnett, 1962:873	
<i>amoena</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161	swUSA (TX)
Cendiuna Galileo & Martins, 1991:113	
<i>auauna</i> Galileo & Martins, 1998:254	seBrasil (MG)
<i>cendiria</i> Galileo & Martins, 1991:119	seBrasil (SP, PR)
<i>pataiuna</i> Galileo & Martins, 1991:118	seBrasil (MG, SP)
<i>planipennis</i> (Bates, 1881:150)	seBrasil (ES-SP)
<i>puranga</i> Galileo & Martins, 1991:115	sBrasil (SC)
Cephalodina Bates, 1881:212	
<i>acangassu</i> Martins & Galileo, 1993:172	wEcuador
<i>capito</i> (Bates, 1866:429)	Costa Rica, Panama
<i>crassiceps</i> Bates, 1881:213	Mexico-Panama
<i>capito</i> ; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)	
Chrysaperda Bates, 1881:152	
<i>circumcineta</i> (Pascoe, 1859:54)	nwBrasil (AM)
<i>collaris</i> Pascoe, 1888:509	eEcuador
<i>metallica</i> Bates, 1881:152	eEcuador, Peru
<i>apicalis</i> Kirsch, 1889:43	
Cirrhicera Thomson, 1857:309	
<i>basalis</i> Gahan, 1892:269	Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
<i>championi</i> Bates, 1881:214	sMexico (CHS)-Costa Rica
<i>cinereola</i> Bates, 1881:215	sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
<i>conspicua</i> Gahan, 1892:269	swMexico (GR)
<i>cristipennis</i> Bates, 1881:214	eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
<i>leuconota</i> (Laporte, 1840:489)	Mexico (VC, OA), Honduras
<i>longifrons</i> Bates, 1881:214	Guatemala
<i>nigrina</i> Thomson, 1857:310	eMexico (VC)
<i>niveosignata</i> Thomson, 1860:64	eMexico (VC)
<i>panamensis</i> Bates, 1885:429	Costa Rica, Panama
<i>sallei</i> Thomson, 1857:310	sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
<i>sallaei</i> ; Bates, 1881:214	

Clythraschema Thomson, 1857:127 <i>chabriacii</i> Thomson, 1857:128	seBrasil (RJ)
Columbicella Galileo & Martins, 1990:586 <i>explanata</i> Galileo & Martins, 1990:588	Colombia
Corcovado Lane, 1973:408 <i>peruviense</i> Lane, 1973:409 <i>ruber</i> (Bates, 1881:204)	Peru seBrasil (RJ)
Costemilophus Galileo & Martins, 2005:107 <i>aurantius</i> Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica
Cotyadesmus Martins & Galileo, 2005:16 <i>Paradesmus</i> Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869 <i>brunneus</i> (Aurivillius, 1923:478) <i>iuba</i> (Galileo & Martins, 2003:267)	Colombia Colombia
Cotycuara Galileo & Martins, 2004:382 <i>albomarginata</i> Galileo & Martins, 2004:383 <i>crinita</i> Galileo & Martins, 2005:272 <i>viridis</i> Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica, Panama Costa Rica, Panama Costa Rica
Cuicirama Martins & Galileo, 1992:124 <i>cayennensis</i> (Bates, 1881:294) <i>fasciata</i> (Bates, 1866:370) <i>smithii</i> (Bates, 1881:293) <i>spectabilis</i> (Blanchard, 1843:210)	Fr Guiana nwBrasil (AM) nwBrasil (AM) eEcuador, Bolivia (LP, SC)
Cuiciuna Galileo & Martins, 1997:164 <i>amoenoides</i> (Fisher, 1938:151) <i>fumigata</i> (Germar, 1824:491) <i>suturata</i> Bates, 1881:201 <i>iuati</i> Galileo & Martins, 1997:167 <i>melancholica</i> (Melzer, 1931:79) <i>rectilinea</i> (Bates, 1881:202)	sBrasil (SP, SC) seBrasil (BA, RJ) seBrasil (MG, SP) seBrasil (RJ, SP) eBrasil (MG)
Dadoychus Chevrolat, 1833:14 <i>flavocinctus</i> Chevrolat, 1833:14 <i>mucuum</i> Galileo & Martins, 1998:252	Brasil Brasil (PE)
Egalicia Lane, 1974:537 <i>Alicia</i> ; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861) <i>Tetralicia</i> ; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917) <i>flavescentia</i> (Thomson, 1864:125) <i>testacea</i> (Bates, 1866:430)	seBrasil (RJ, SP) nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Endybauna Martins & Galileo, 1991:817 <i>rapicara</i> Martins & Galileo, 1991:817	wEcuador
Eranina Monné, 2005:464 <i>Erana</i> Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves) <i>argentina</i> (Bruch, 1911:176) <i>atatinga</i> (Galileo & Martins, 1999:107)	Paraguay, nwArgentina (TU) Colombia

cendira (Bates, 1866:431)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
costaricensis (Galileo & Martins, 2005:66)	Costa Rica
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)	Costa Rica
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)	Colombia
diana (Martins & Galileo, 1989:78)	cBrasil (GO)
dispar (Bates, 1881:209)	eMexico (VC) - Panama
flaviventris (Galileo & Martins, 2005:66)	Honduras
florula (Bates, 1881:209)	Guatemala
fuliginella (Bates, 1885:428)	Guatemala
fulveola (Bates, 1881:210)	Guatemala-Panama
humeralis (Martins & Galileo, 1989:78)	Bolivia (SC)
icambi (Galileo & Martins, 1999:108)	Colombia
leuconoe (Bates, 1881:209)	Nicaragua-Panama
longiscapus (Bates, 1881:294)	seBrasil (MG, RJ)
meyeri (Martins & Galileo, 1989:77)	seBrasil (SP-RS)
nigrita (Galileo & Martins, 1991:104)	ncBrasil (AP)
pallidula (Martins & Galileo, 1989:75)	cBrasil (PA, MT)
pectoralis (Bates, 1881:208)	eMexico (VC), Guatemala
piriana (Martins & Galileo, 1993:169)	Venezuela, Colombia
porongaba (Galileo & Martins, 1998:252)	seBrasil (SC)
pusilla (Bates, 1874:233)	Mexico - Costa Rica
rosea (Ga(lileo & Martins, 2004:249)	Panama
septuosa (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
suavissima (Bates, 1881:209)	Guatemala
tauaira (Martins & Galileo, 1993:170)	Colombia
univittata (Bates, 1881:209)	swMexico (OA)
Esamirim Martins & Galileo, 2004:468	
carinatus Martins & Galileo, 2004:469	Costa Rica
chionides (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
<i>chionidis</i> ; Aurivillius, 1923:589	
divisus Martins & Galileo, 2004:471	Panama
fasciatus Martins & Galileo, 2004:469	Costa Rica
Essostrutha Thomson, 1868:198	
binotata Bates, 1881:212	wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
laeta (Newman, 1840:13)	swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU,
<i>albina</i> Pascoe, 1858:256	SI, VC), Guatemala
<i>miniata</i> Lacordaire, 1872:895	
<i>fimbriolata</i> Bates, 1881:210	
<i>cinnabarina</i> Bates, 1881:211	
Essostruthella Lane, 1972:381	
acatinga Martins & Galileo, 2004:40	Colombia
nevermanni Lane, 1972:381	Costa Rica
notaticollis (Lane, 1973:406)	Costa Rica, Panama
Eulachnesia Bates, 1872:231	
amoena Galileo & Martins, 2005:270	Costa Rica, Panama
cobaltina Bates, 1881:148	Colombia
humeralis (Fabricius, 1801:321)	nwBrasil (AM)
<i>sapphira</i> Bates, 1866:428	
monnei Martins & Galileo, 1996:190	nwBrasil (AM)
smaragdina Bates, 1872:231	Nicaragua-Panama
Frankluquetia Tavakilian, 2004:6	Fr Guiana
inexpectata Tavakilian, 2004:7	

Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190

aequatoria (Bates, 1881:149)	wEcuador
calliste (Bates, 1881:148)	Peru, Bolivia
<i>holmgreni</i> Aurivillius, 1908:11	
<i>albosuturalis</i> Fuchs, 1970:112	
colombiana (Lane, 1966:273)	Colombia
consobrina (Lane, 1970:410)	Colombia
cymatilis (Lane, 1966:272)	Colombia, wEcuador
flavipennis (Lane, 1966:271)	eEcuador, Peru
guaranitica (Lane, 1966:274)	Paraguay
hiekei (Fuchs, 1970:113)	Colombia, Ecuador
hovorei Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
kirschi (Aurivillius, 1923:590)	Peru, Colombia
maculata Martins & Galileo, 1996:192	wEcuador
putiapitanga Galileo & Martins, 1999:110	Colombia
velutina (Lane, 1966:273)	wEcuador
<i>basalis</i> Fuchs, 1970:113	
vilhena Martins & Galileo, 1996:192	w Brasil (RO)
virinea (Fabricius, 1801:324)	ncBrasil (PA)
viridipennis (Bates, 1881:149)	wEcuador

Gagarinia Lane, 1956:28

aureolata (Lane, 1950:100)	seBrasil (RJ, SP)
borgmeieri (Bondar, 1938:445)	eBrasil (BA), Fr Guiana
melasma Galileo & Martins, 2004:383	Bolivia (SC)
mniszechii (Chabriac, 1857:200)	seBrasil (RJ)

Guayuriba Lane, 1970:397

dilaticeps (Bates, 1881:200)	Panama, Colombia
extrelidia Lane, 1970:398	

Hemierana Aurivillius, 1923:594

<i>Amphionycha</i> ; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)	
marginata marginata (Fabricius, 1798:48)	seUSA (SC-FL)
<i>flammata</i> Newman, 1840:13	
subsp. ardens (LeConte, 1859:22)	eUSA-TX, KS
<i>flammata</i> ; Horn, 1878:50 (part)	
subsp. suturalis (Linell, 1896:398)	swUSA (TX)

Hemiloapis Galileo & Martins, 2004:250

endyba Galileo & Martins, 2004:385	eEcuador
mena Martins & Galileo, 2006:271	Brasil (AM)
yandaira Galileo & Martins, 2004:252	Bolivia (SC)
ybyra Galileo & Martins, 2004:387	Bolivia (SC)

Hemilocrinitus Galileo & Martins, 2005:108

barbatus Galileo & Martins, 2005:108	Costa Rica
---------------------------------------------	------------

Hemilomecopterus Martins & Galileo, 2004:40

alienus Martins & Galileo, 2004:42	Colombia, eEcuador
-------------------------------------------	--------------------

Hemilophus Audinet-Serville, 1835:49

<i>Pyrobolus</i> Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284	
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50	seBrasil, Paraguay, Argentina
infuscatus Bates, 1881:292	seBrasil (RJ)
leucogrammus Bates, 1881:293	seBrasil (RJ-PR)
unicolor Bates, 1881:293	Brasil, Paraguay, Argentina

Hilarolea Thomson, 1868:200 incensa (Perty, 1832:97)	seBrasil (ES, RJ)
Hilaroleopsis Lane, 1970:406	
bicarinata (Bates, 1885:430)	Panama
coloratus Galileo & Martins, 2005:271	Costa Rica
dimidiata (Bates, 1881:200)	Costa Rica, Colombia
globicollis (Bates, 1881:218)	Mexico
icuapira Martins & Galileo, 1992:590	Costa Rica
minor Martins & Galileo, 1997:58	Venezuela
nigerrima Aurivillius, 1923:590	Guatemala, Mexico
obesa (Bates, 1881:217)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
pituna Galileo & Martins, 2006:791	Panama
pluricostata (Bates, 1881:217)	Guatemala
theurgus Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica
vogti Lane, 1970:406	Guatemala
Iareonycha Martins & Galileo, 1997:48	
albisterna Martins & Galileo, 2004:539	Panama
ipepuna Martins & Galileo, 1997:48	Colombia
Larucanga Martins & Galileo, 1991:564	
<i>Spathoptera</i> ; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)	
capillacea (Bates, 1866:369)	nwBrasil (AM)
mimica (Bates, 1866:369)	nwBrasil (AM), Bolivia
Iatuca Galileo & Martins, 2004:381	
brevicornis Galileo & Martins, 2004:382	Costa Rica, Panama
Ibitiruna Galileo & Martins, 1997:169	
araponga Galileo & Martins, 1997:170	seBrasil (PR)
fenestrata (Bates, 1881:202)	seBrasil (SP, SC)
Icimauna Martins & Galileo, 1991:819	
angaba Martins & Galileo, 1991:823	Costa Rica
aysa Martins & Galileo, 1991:823	Costa Rica, Panama
ciliaris (Klug, 1825:467)	sBrasil, Paraguay, neArgentina
macilenta (Bates, 1881:294)	seBrasil (RJ)
reversa (Bates, 1881:295)	seBrasil (RJ-SC)
sarauaia Martins & Galileo, 1991:820	Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)
Ipupima Martins & Galileo, 1991:556	
laevipennis (Gahan, 1892:272)	Panama, eEcuador
tauá Martins & Galileo, 2004:38	Colombia
Iquiara Martins & Galileo, 1998:55	
tuiuca Martins & Galileo, 1998:55	wEcuador
Ischnophygas Thomson, 1868:196	
telephoroides Thomson, 1868:196	Mexico
Isomerida Bates, 1866:373	
<i>Spathoptera</i> ; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)	
albicollis (Laporte, 1840:488)	Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
anceps Aurivillius, 1919:7	

- amicta** Pascoe, 1866:287
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189
cinctiventris Bates, 1885:432
cinctipennis; Bates, 1885: pl. 25, fig.20
ibitira Martins & Galileo, 1992:190
invicta Galileo & Martins, 1996:244
lanifica (Germar, 1824:489)
vittipennis Bates, 1881:292
lineata Bates, 1874:232
albicollis var. Bates, 1872:229
longicornis Bates, 1881:291
paraba Galileo & Martins, 2001:64
paraiba Galileo & Martins, 1996:242
ruficornis Bates, 1866:373
santamarta Galileo & Martins, 2001:66
separata Galileo & Martins, 1996:239
sororcula Galileo & Martins, 1996:236
tupi Martins & Galileo, 1992:189
vittata (Pascoe, 1858:256)
strigatus Redtenbacher, 1867:186
- Itaituba** Lane, 1950:97
miniacea (Bates, 1866:427)
truncata Lane, 1950:98
pitanga Galileo & Martins, 1991:105
- Ites** Waterhouse, 1880:298
chaparensis Tippmann, 1960:199
colasi Lepesme, 1943:135
plagiatus Waterhouse, 1880:298
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992:190
crinicornis (Germar, 1824:490)
cuici Galileo & Martins, 1997:7
denudata Galileo & Martins, 2005:270
explanata (Bates, 1885:433)
fimbriata (Bates, 1881:290)
picticollis (Bates, 1881:291)
picticornis (Bates, 1872:229)
plumosa (Bates, 1881:291)
fimbriata; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)
subdilatata (Bates, 1872:229)
taigaiba Martins & Galileo, 1992:193
- Juninia** Lane, 1966:247
annulifera (Kirsch, 1889:44)
leechi Lane, 1966:247
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004:471
bicolor Martins & Galileo, 2004:471
- Kyranycha** Martins & Galileo, 1997:60
fraudatrix (Bates, 1881:218)
lineatus Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)
- Lamacoscyllus** Martins & Galileo, 1991:628
bivittatus (Gahan, 1892:272)
- Panama, Colombia
Peru
Costa Rica, Panama
- eBrasil (MG)
Peru
seBrasil (RJ-SP)
- Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil (RO)
- eBrasil (BA, MG)
Brasil (AM)
neBrasil (PB)
nwBrasil (AM)
Colombia
Colombia, Ecuador
seBrasil (RJ)
Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)
seBrasil (MG-SP)
- ncBrasil (PA)
- ncBrasil (PA)
- Bolivia
Fr Guiana
eEcuador
- seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (SC)
Costa Rica
Panama
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (MG-RS), Argentina
Nicaragua-Panama
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Nicaragua-Panama
seBrasil (SP, SC, RS)
- Colombia, Ecuador, Peru
- Costa Rica
- wMexico (JA) - Costa Rica
- swMexico (GR)

humilis (Bates, 1881:223)	swMexico (GR, MO)
var. <i>fulvescens</i> Gahan, 1892:271	
var. <i>grisescens</i> Gahan, 1892:271	
usingeri (Linsley, 1935:113)	cMexico (ME)
 Lapazina Lane, 1973:409	
discicollis (Bates, 1881:203)	eEcuador
fuscipennis (Bates, 1881:203)	Bolivia, Peru
 Leucophoebe Lane, 1976:454	
albaria (Bates, 1872:230)	Nicaragua - Colombia
kempfi Lane, 1976:455	wEcuador
pictilis (Lane, 1972:379)	Colombia, wEcuador
 Lycanepitia Thomson, 1868:191	
amicta (Klug, 1825:464)	eBrasil (BA, MG)
nigrobasalis Tippmann, 1960:203	seBrasil (SP)
<i>quadricostata</i> ; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)	
 Lycidola Thomson, 1864:125	
batesi Aurivillius, 1923:585	nBrasil (PA)
<i>simulatrix</i> var. Bates, 1866:368	
beltii Bates, 1872:228	Honduras, Nicaragua
expansa Bates, 1881:298	Costa Rica, Colombia
felix Waterhouse, 1880:298	Ecuador
flavofasciata Waterhouse, 1880:298	Ecuador, Bolivia, Fr Guiana
palliata (Klug, 1825:465)	eBrasil (BA)
popeba Galileo & Martins, 2006:789	Costa Rica
simulatrix Bates, 1866:368	nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Lycomesmus Melzer, 1927:581	
superbus Melzer, 1927:581	nwBrasil (AM)
 Lycomimus Melzer, 1931:11	
Lycoplasma Chemsak & Linsley, 1984:280	
albocinctus Melzer, 1931:11	nwBrasil (AM), Fr Guiana
ampliatus (Klug, 1825:466)	seBrasil (RJ)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280)	Panama
 Malacoscyllus Thomson, 1868:190	
Macroscyllus ; Aurivillius, 1908:12	
auricomus Bates, 1881:296	Peru, Bolivia
cinctulus Bates, 1881:297	eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
cirratus (Germar, 1824:491)	Brasil, neArgentina,
<i>dasydera</i> Klug, 1825:466	Paraguay
elegantulus Galileo & Martins, 2005:275	Peru
fasciatus Galileo & Martins, 1998:256	seBrasil (SP, MG)
gonostigma Bates, 1881:297	seBrasil (MG, RJ, SP)
gratosus Bates, 1881:297	eEcuador
lacordairei (Thomson, 1868:193)	Colombia
lanei Martins & Galileo, 1991:621	Bolivia (SC)
niger Aurivillius, 1908:12	Peru
xanthotaenius (Bates, 1881:295)	seBrasil (MG, RJ)
<i>albens</i> Bates, 1881:296	
 Mariliiana Lane, 1970:411	
amazonica Galileo & Martins, 2004:249	Fr Guiana

cicadellida Galileo & Martins, 2004:248	Bolivia (SC)
hovorei Galileo & Martins, 2005:270	eEcuador
niveopicta Lane, 1970:418	seBrasil (SP)
ocularis (Hope, 1846:181)	seBrasil (RJ-SC)
rupicola Lane, 1970:419	seBrasil (RJ)
sumpta Lane, 1970:417	seBrasil (MG)
Melzerina Lane, 1966:288	Brasil
<i>lacordairei</i> (Gahan, 1889:394)	
Mocoiasura Martins & Galileo, 1991:818	eBrasil (ES)
<i>suturalis</i> (Melzer, 1931:198)	
Murupeaca Martins & Galileo, 1992:576	seBrasil (ES)
<i>mocoia</i> Martins & Galileo, 1993:110	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
<i>pinimatinga</i> Martins & Galileo, 1992:576	Fr Guiana
<i>tavakiliani</i> Galileo & Martins, 2004:248	
Neomoema Martins & Galileo, 1996:306	Costa Rica
<i>Moema</i> Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)	
<i>cendi</i> (Martins & Galileo, 1992:595)	
Ochromimima Bates, 1881:151	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
<i>marginicollis</i> (Gahan, 1889:398)	
<i>decemmaculata</i> Melzer, 1931:12	
<i>megalopoides</i> (Bates, 1866:427)	nBrasil (PA), Guianas
<i>pallipes</i> (Olivier, 1795:31)	Surinam, Fr Guiana
Ocoa Lane, 1970:401	Colombia
<i>ochromimoides</i> Lane, 1970:402	
Oedudes Thomson, 1868:199	Cuba
<i>alayoi</i> (Zayas, 1956:111)	
<i>montivagans</i> Fisher, 1942:42	Nicaragua, Costa Rica
<i>bifasciata</i> (Bates, 1869:386)	Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
<i>callizona</i> (Bates, 1881:217)	Cuba
<i>ramsdeni</i> (Fisher, 1926:39)	Cuba
<i>roberto</i> (Fisher, 1935:209)	Cuba
<i>scaramuzzai</i> (Fisher, 1936:271)	eMexico (VC) - Panama, Colombia
<i>spectabilis</i> (Drury, 1782:73)	Costa Rica, Panama
<i>druryi</i> Thomson, 1868:200	
<i>knownothing</i> Thomson, 1856:478	
Okamira Galileo & Martins, 2005:65	eEcuador
<i>pulchra</i> Galileo & Martins, 2005:65	
Olivensa Lane, 1965:318	eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>cephalotes</i> (Pascoe, 1858:257)	eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>megacephala</i> (Bates, 1866:428)	Colombia, nwBrasil (AM)
<i>mimula</i> Lane, 1965:319	
Paleohemilophus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)	Hispaniola
<i>dominicanus</i> Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil)	
Parapeba Galileo & Martins, 2001:248	Brasil (ES, BA)
<i>lyciformis</i> Galileo & Martins, 2001:248	

- Parauna** Lane, 1972:372
zikani Lane, 1972:372
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835:37
alba Martins & Galileo, 2004:536
bicornis (Olivier, 1795:27)
cava (Germar, 1824:493)
concinna White, 1856:408
cornuta (Olivier, 1795:26)
fryana Lane, 1966:285
goiana Lane, 1966:283
luteola Bates, 1881:215
 lutaria; Bates, 1881:302
mafra Martins & Galileo, 1998:434
mexicana Bates, 1881:215
ornator (Tippmann, 1960:204)
phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)
 octomaculata Audinet-Serville, 1835:37
 cretifera Pascoe, 1858:260
spiegazzinii Bruch, 1908:219
subalbaria Belon, 1896:254
tinga Martins & Galileo, 1998:434
 Bolivia (SC)
 nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia
 seBrasil (ES-PR)
 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Surinam, Fr Guiana
 Ecuador
 ecBrasil (GO)
 Guatemala
 seBrasil (SC)
 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS)
- Phoebella** Lane, 1966:248
albomaculata (Gahan, 1889:396)
 Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)
 Bolivia
 Argentina
 eBrasil (BA)
- Phoebemima** Tippmann, 1960:205
Tacocha Lane, 1970:399
aequatoria (Lane, 1970:399)
antiqua (Gahan, 1889:399)
ensifera Tippmann, 1960:206
teteia (Galileo & Martins, 1996:236)
theaphia (Bates, 1881:199)
 eEcuador
 seBrasil (RJ)
 Bolivia (SC)
 w Brasil (RO)
 cBrasil (AM, MT)
- Piampatara** Martins & Galileo, 1992:441
humeralis (Aurivillius, 1916:359)
 var. *subapicalis* Aurivillius, 1916:359
ocreata (Bates, 1885:431)
proseni Martins & Galileo, 1997:52
ubirajrai (Lane, 1966:287)
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica, Panama
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
- Piratininga** Galileo & Martins, 1992:16
piranga Galileo & Martins, 1992:16
 eBrasil (MG-SP)
- Piruanycha** Martins & Galileo, 1997:61
itaiuba Martins & Galileo, 1997:62
ocoa Martins & Galileo, 1997:62
pitilla Galileo & Martins, 2005:106
 Brasil (GO, MG)
 Colombia
 Costa Rica
- Porangonycha** Martins & Galileo, 1997:50
princeps (Bates, 1872:230)
 Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Poticuara** Martins & Galileo, 1991:614
exilis (Bates, 1881:298)
 Bolivia

ipiterpe Martins & Galileo, 1991:615	Costa Rica, Peru
Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001:249 tetrops Galileo & Martins, 2001:250	Brasil (RO, MA)
Purusia Lane, 1956:28 acreana Lane, 1956:29 wappesi Martins & Galileo, 2004:539	eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO) Bolivia (SC)
Quatiara Lane, 1972:372 <i>Amphionycha</i> ; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835) luctuosa (Leséleuc, 1844:138) <i>leseleuci</i> Aurivillius, 1923:590	seBrasil (ES, RJ)
Quirimbaua Martins & Galileo, 2004:37 castroi Martins & Galileo, 2004:37	eEcuador
Sibapipunga Martins & Galileo, 1993:110 beckeri (Martins & Galileo, 1992:577)	Costa Rica, Colombia, wEcuador
Spathoptera Audinet-Serville, 1835:50 <i>Photuronta</i> Thomson, 1868:190 albilatera Audinet-Serville, 1835:51 <i>gutticollis</i> Thomson, 1868:195	seBrasil (RJ-PR)
Sphallonycha Bates, 1881:149 irundisa Galileo & Martins, 2001:61 roseicollis (Bates, 1866:430)	eEcuador, nwBrasil (AM) nwBrasil (AM)
Susuanycha Galileo & Martins, 2005:274 susua Galileo & Martins, 2005:274	Peru
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621 anenum Martins & Galileo, 2004:540 cornutum Galileo & Martins, 2005:274 cupreum Galileo & Martins, 2004:383 longipennis (Bates, 1881:202) murinum (Pascoe, 1866:288) <i>minima</i> ; Bates, 1881:305 pubicorne (Bates, 1881:201) subcarinatus (Bates, 1885:432) thoracicum (Olivier, 1795:18) tingum Martins & Galileo, 1991:622	Panama Brasil (MG) Costa Rica Ecuador Colombia Peru, nBrasil (AM, PA) Panama Fr Guiana, nBrasil (PA) Peru
Tabatinga Lane, 1966:245 x-littera Lane, 1966:246	nwBrasil (AM)
Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556 eximia (Bates, 1885:435) retifera (Waterhouse, 1880:299) unicolor (Bates, 1885:434)	Panama Ecuador Panama
Tetanola Bates, 1881:151 polita Bates, 1881:151	Ecuador

Themistoneo Thomson, 1864:126	
cacica Thomson, 1864:126	Brasil
Tyrinthia Bates, 1866:371	
<i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868:190	
biformis Bates, 1885:433	Panama
capillata Bates, 1866:371	nBrasil (AM, PA), Bolivia
dionae Martins & Galileo, 2004:38	Colombia
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)	Ecuador
klugii (Thomson, 1868:192)	Colombia
lycinella Bates, 1881:223	Honduras, Costa Rica
moriuba Martins & Galileo, 1991:815	Costa Rica, Colombia
obtusa Bates, 1881:295	Colombia
paraba Martins & Galileo, 1991:815	Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru
patula Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
photurina Bates, 1885:434	Panama
picticornis Martins & Galileo, 1991:816	Panama
scissifrons Bates, 1866:372	ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad
<i>infacetus</i> Thomson, 1868:193	
turuna Martins & Galileo, 1993:172	Colombia
xanthe Bates, 1881:223	Nicaragua-Panama
Woytkowskia Lane, 1966:281	
gruberi Martins & Galileo, 1992:592	Costa Rica
scorpiona Lane, 1966:282	Peru
travassosi Lane, 1971:37	eBrasil (ES)
Zeale Pascoe, 1866:287	
dubia Galileo & Martins, 1997:162	Bolivia (CO)
nigromaculata (Klug, 1829:7)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>leucomelaena</i> Gistel, 1857:68	
<i>petronae</i> Burmeister, 1861:166	
<i>spilotus</i> Bates, 1881:199	
scalaris Pascoe, 1866:287	Panama, Colombia, Peru
Lamiini Latreille, 1825:401	
<i>Taeniotitae</i> Thomson, 1864:76	
<i>Monochamitae</i> Thomson, 1860:96	
<i>Agniitae</i> Thomson, 1864:83	
<i>Potemnemini</i> Aurivillius, 1922:117	
Anoplophora Hope, 1839:439	
<i>Melanauster</i> Thomson, 1868:181	
<i>Cyriocrates</i> Thomson, 1868:181	
<i>Micromelanauster</i> Pic, 1931:49	
glabripennis (Motschulsky 1853:48)	Asia, introduced in eUSA
<i>laevigator</i> Thomson, 1857:297	
<i>angustatus</i> Pic, 1925:21	
<i>nankineus</i> Pic, 1926:5	
<i>laglaisei</i> Pic, 1953:3	
Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50	
<i>Parataeniotes</i> Breuning, 1943:253	
albosuturalis Fuchs, 1961:96	Guatemala
dejeani (Thomson, 1865:556)	wcMexico (JA, CM, MO, GO)

- Deliathis** Thomson, 1860:101
batesi Gahan, 1888:398
bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113
buqueti (Tasté, 1841:14)
buquetii var. *mira* Gahan, 1888:398
diluta Gahan, 1892:257
flavis Dillon & Dillon, 1941:111
impluviatus (Lacordaire, 1869:324)
poecilodryas Bates, 1880:99
incana (Forster, 1771:38)
vittator Fabricius, 1775:173
magnifica Voet, 1778:14
nigrovittata Breuning, 1980:69
nivea Bates, 1869:388
nivea var. *detersa* Bates, 1885:338
nivea var. *inermis* Aurivillius, 1922:104
parincana Breuning, 1971:288
pulchra Thomson, 1865:554
quadritaeniator (White, 1846:48)
pazii Rojas, 1856:565
superbus Franz, 1954:223
- Goes** LeConte, 1852:150
debilis LeConte, 1852:150
fisheri Dillon & Dillon, 1941:122
novus Fall, 1928:236
pulcher (Haldeman, 1847:52)
pulcher fuscatus Knull, 1944:92
pulverulentus (Haldeman, 1847:51)
laurenticus Casey, 1913:297
tesselatus (Haldeman, 1847:51)
amplipennis Casey, 1913:295
robinsoni Casey, 1914:368
tigrinus (Degeer, 1775:114)
rotator Fabricius, 1775:175
tigris Schoenherr, 1817:383
tomentosus Ziegler, 1844:47
tigrinus marmoratus Casey, 1913:296
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91
variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86
- Hebestola** Haldeman, 1847:54
Cacoplia LeConte, 1852:149
nebulosa Haldeman, 1847:54
pullata Haldeman, 1847:55
pruinosa LeConte, 1852:149
nebulosa albata Knull, 1960:116
- Lochmodocerus** Burne, 1984:145
antennatus Burne, 1984:146
- Microgoes** Casey, 1913:298
oculatus (LeConte, 1862:40)
tenuicornis Casey, 1913:298
- Mimolochus** Thomson, 1868:99
hoefneri (Thomson, 1865:554)
hoepneri; Lacordaire, 1869:325
- swMexico (JA, GR)
Honduras
eMexico (VC), Belize, Honduras
- swMexico (GR)-Nicaragua
sMexico (CHS)
eMexico (VC), Guatemala
- sMexico (CA, YU)
- cMexico (ME)
Guatemala - Panama
- Mexico
eMexico (VC), Guatemala
Costa Rica-Colombia, Venezuela,
wEcuador
Guatemala, El Salvador
- eNamer
swUSA (TX)
swUSA (TX)
eNamer
- eNamer
- eUSA
- eUSA
- seUSA (GA, FL, TX)
seUSA (SC-FL, TX)
- eUSA
- sMexico (CHS), Guatemala
- eNamer
- Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)

Monochamus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]*Monachammus*; Gray in Griffith, 1832:106*Monohammus*; Dejean, 1837:366*Monohamus*; Guérin-Méneville, 1844:242**carolinensis** (Olivier, 1792:463)*caroliniensis*; Olivier, 1795:85*dentator* Fabricius, 1792:278*minor* LeConte, 1873:231**clamator clamator** (LeConte, 1852:149)*maculosus*; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)*strenuus* Casey, 1913:293subsp. **latus** Casey, 1924:290*oregonensis*; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72subsp. **rubigineus** (Bates, 1880:103)**marmorator** Kirby in Richardson, 1837:169*fautor* LeConte, 1852:149*acutus* Lacordaire, 1869:316**mutator** LeConte in Agassiz, 1850:235*maculosus*; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)**notatus** (Drury, 1773:65)*confusor* Kirby in Richardson, 1837:168*notatus morgani* Hopping, 1945:17**obtusus obtusus** Casey, 1891:47subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118**scutellatus scutellatus** (Say, 1824:289)*resutor* Kirby in Richardson, 1837:167subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231*monticola* Casey, 1913:293**titillator** (Fabricius, 1775:172)*angusticollis* Casey, 1913:292*titillator obesus* Casey, 1924:290**Neptychodes** Dillon & Dillon, 1941:44**candidus** (Bates, 1885:337)**cosmeticus** Martins & Galileo, 1996:293**cretatus** (Bates, 1872:197)**hondurae hondurae** (White, 1858:412)subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194)**trilineatus** (Linnaeus, 1771:532)*vittata* Fabricius, 1776:251*insularis* Fairmaire, 1850:61*fairmairei* Thomson, 1865:556*abbreviatus* Casey, 1893:593

eUSA

swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)

wN Amer

wUSA (CA)

wUSA (NE, ID)

swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras

ec N Amer-NC

s Canada, n USA (MI, MN)

eUSA- nwUSA, sCanada

swCanada (Br Col)

wUSA (ID, WA, OR, CA)

wUSA (CA)

N Amer

wN Amer (Br Col-CA, NE)

eUSA

Costa Rica-Colombia

Colombia, wEcuador

Nicaragua-Panama

swMexico (OA)-Panama

wEcuador, Colombia

swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85*Hammaderus*; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)*Hammatoderus*; Gemminger & Harold, 1873:3022**albatus** (Bates, 1880:100)**blairi** (Breuning, 1936:297)**brasiliensis** (Breuning, 1943:259)**brunneus** Dillon & Dillon, 1941:92**camillus** Dillon & Dillon, 1949:3**confusor** Dillon & Dillon, 1941:95**decorus** Chemsak & Linsley, 1986:20**elatus** (Bates, 1872:199)**emanon** Dillon & Dillon, 1941:101**granulosus** (Bates, 1885:339)

Costa Rica, Panama

Colombia

sBrasil (SC)

sMexico (CHS)

Peru

sBrasil (RS), Bolivia (SC)

sMexico (CHS)

Honduras-Colombia, Ecuador

Costa Rica, Panama

swMexico (OA), Belize

imperator (Thomson, 1868:100)	wcMexico (ME, JA, PU)
<i>albidus</i> Linsley, 1935:111	
inermis (Thomson, 1857:173)	eMexico (VC)-Nicaragua
<i>albiplagiatus</i> White, 1858:275	
laceratus (Bates, 1885:339)	scMexico (JA, MO, OA)
lacordairei (Thomson, 1860:98)	eMexico (VC)-Panama
lunaris (Bates, 1880:102)	Mexico
maculosus (Bates, 1880:101)	Mexico-Nicaragua
mexicanus Breuning, 1950:514	ecMexico (HI)
nitidus (Bates, 1874:224)	Nicaragua
niveus (Breuning, 1943:258)	Mexico
olivescens Dillon & Dillon, 1941:89	ecMexico (HI)-Costa Rica
<i>strandii</i> Breuning, 1943:262	
ornator (Bates, 1885:340)	eMexico (VC)
pollinosus (Bates, 1880:102)	Costa Rica
quadriplagiatus (Breuning, 1943:262)	Venezuela
rotundipennis Breuning, 1950:2	Mexico
rubefactus (Bates, 1872:199)	Nicaragua-Panama
sallei (Thomson, 1860:99)	swMexico (OA)
<i>sallaei</i> ; Bates, 1880:102	
sargi (Bates, 1885:340)	sMexico (CHS), Guatemala
spinipennis (Thomson, 1860:100)	ecMexico (TL, VC) - nSAmer
<i>jacobyi</i> Nonfried, 1894:141	
sticticus (Bates, 1874:225)	Ecuador
thiodes (Bates, 1880:101)	Costa Rica, Panama
thoracicus (White, 1858:275)	SAmer
 Plectrodera Dejean 1837:367	
<i>Plectodera</i> ; Thomson, 1857:176	
scalator (Fabricius, 1792:278)	USA
<i>bellii</i> LeConte, 1845:201	
 Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 1949:2	
<i>Parataeniotes</i> ; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)	
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16)	Peru, Bolivia
 Ptychodes Audinet-Serville, 1835:74	
alboguttatus Bates, 1880:97	swMexico (OA)
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56	wMexico (CM)
dilloni Breuning, 1949:6	Panama
<i>taeniotoides</i> ; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)	
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57	swMexico (GR)
mixtus Bates, 1880:97	Panama
politus politus Audinet-Serville, 1835:75	seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
<i>lineatus</i> Newman, 1838:497	
subsp. lecontei Thomson, 1856:477	Costa Rica-Colombia
<i>lecontei m. batesi</i> Breuning, 1943:252	
punctatus Dillon & Dillon, 1941:53	eMexico (VC)
taeniotoides taeniotoides Thomson, 1865:556	Colombia
<i>niveisparsis adspersus</i> Dillon & Dillon, 1941:58	
subsp. niveisparsis Bates, 1872:197	Mexico-Panama
<i>niveisparsus</i> ; Bates, 1880:96	
 Taenioetes Audinet-Serville, 1835:90	
<i>Hammoderus</i> Thomson, 1856:324	
affinis Breuning, 1935:62	Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857:172	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador
<i>scalaris</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)	
batesi (Thomson, 1879:lxixiii)	Colombia

<i>strandii</i> Breuning, 1935:63	
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33	eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
buckleyi Bates, 1872:198	Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859:98	Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941:28	Peru, Bolivia, Ecuador
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29	Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
farinosus (Linnaeus, 1758:390)	Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
<i>pulverulentus</i> Olivier, 1790:302	
<i>surinamensis maculosus</i> Panzer, 1794:15	
<i>scalaris</i> ; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)	
<i>guttularis</i> Schwarzer, 1929:364	
<i>cayennensis</i> ; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)	
inquinatus Thomson, 1857:172	Colombia, Venezuela, eEcuador
insularis insularis Thomson, 1857:171	Guadeloupe
<i>thomsoni</i> Breuning, 1943:246	
subsp. insularis gahani Breuning, 1943:246	Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26	Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus Thomson, 1865:554	Martinique, St. Lucia
luciani Thomson, 1859:96	ecMexico (PU, VC) - Colombia
<i>buquetii</i> Thomson, 1856:324	Ecuador
marmoratus Thomson, 1865:554	
<i>singularis</i> Gahan, 1888:397	Colombia, eEcuador, Peru
naevius Bates, 1872:198	Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244	
<i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919:4	Bolivia (BN, LP, SC)
parafarinosus Breuning, 1971:287	Peru
peruanus Breuning, 1971:287	Nicaragua-Colombia, Ecuador
praeclarus Bates, 1872:197	
<i>praeclaris</i> ; Dillon & Dillon, 1941:30	ecMexico (PU, VC) - nSAmer
scalatus Gmelin, 1790:1825	
<i>scalaris</i> (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)	Colombia, Ecuador, Peru
<i>suturalis</i> Thomson, 1857:172	
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195	Galapagos Is, Cocos Is
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	
similis Dillon & Dillon, 1941:29	SAmer (widely distributed)
<i>inquinatus</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	
simplex Gahan, 1888:396	Mexico-Colombia, wEcuador
<i>hayi</i> Mutchler, 1938:13	
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	
subocellatus (Olivier, 1792:459)	
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272	
<i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	
xanthostictus Bates, 1880:98	
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338	
<i>luciani</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	

Laticraniini Lane 1959:312

Amplitempora Giesbert, 1996:317
captiocola Giesbert, 1996:317

Panama, Fr Guiana

Laticranium Lane, 1959:312
mandibulare Lane, 1959:313

Guatemala-Panama, eSAmer-nArgentina (SA), Bolivia (SC)

Mauesini Lane, 1956:19
Mauesinae Lane, 1956:19

Mauesini; Gilmour, 1965:655

Coroicoia Lane, 1966:241
ligata (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia

Mauesia Lane, 1956:19
acorniculata Julio, 2003:53
bicornis Julio, 2003:52
cornuta Lane, 1956:19

Brasil (AM)
 Brasil (AM)
 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

Taurolema Thomson, 1860:15
albopunctata Gounelle, 1906:13
nasicornis Schwarzer, 1930:106
bellatrix Thomson, 1860:15
cicatricosa Lane, 1966:240
lineata Fuchs, 1966:13
duffyi Lane, 1966:241
flavocincta Gounelle, 1906:13
vittata Schwarzer, 1930:108
peruviana Lane, 1957:67
hirsuticornis Chevrolat, 1861:188
nigropilosa Julio, 2003:56
oberthüri Gounelle, 1906:12
olivacea Gounelle, 1908:19
pretiosa Chevrolat, 1861:187
rutilans Gounelle, 1906:14
seabrai Lane, 1973:388
superba Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT)
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil, neArgentina (MI)
 eBrasil (ES)
 nBrasil (PA)
 eBrasil (ES)
 Venezuela, Colombia
 eBrasil (BA, ES)
 nwBrasil (AM)
 Peru

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53
speculifera (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1860:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1
balloui Fisher, 1926:2
Synaphaeta Thomson, 1864:370
Synaphe; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)
Mesosa; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)
guexi (LeConte, 1852:166)
humeralis Casey, 1913:299
annulata Casey, 1913:300
brevicollis Casey, 1913:300

Jamaica

wNAmer (Br Col-sCA)

Moneilemini Thomson 1864:43

Moneilema Say, 1824:403
Monilema; LeConte, 1852:167
Collapteryx Newman, 1838:397
Collapterix; Thomson, 1857:326
Omoscylon Thomson, 1867:74
Monoplesa Motschulsky, 1875:144
albopictum White, 1856:407
laevidorsale White, 1856:407
albotessellata Thomson, 1857:189

scMexico (PU, ME, OA)

<i>carinatum</i> Thomson, 1857:189	
<i>lecontei</i> Thomson, 1860:25	
<i>infamiae</i> Thomson, 1867:79	
<i>mortuale</i> Thomson, 1867:80	
<i>perforatum</i> Thomson, 1867:80	
<i>sinistrum</i> Thomson, 1867:81	
annulatum Say 1824:404	wCanada, wUSA
<i>nubecula</i> Casey, 1913:282	
<i>nubecula demissa</i> Casey, 1913:282	
<i>annulatum</i> var. <i>montanum</i> Psota, 1930:121	
<i>puncticollis</i> Psota, 1930:121	
<i>angulatum</i> Psota, 1930:122	
<i>hybridum</i> Psota, 1930:123	
appressum LeConte, 1852:168	swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)
<i>microsticta</i> Casey, 1913:283	
<i>cylindricollis</i> Casey, 1913:283	
<i>corrugans</i> Casey, 1913:284	
<i>corrugans ovipennis</i> Casey, 1913:284	
<i>corpulentum</i> Knaus, 1925:183	
<i>nigriventris</i> Fisher, 1926:215	
<i>vittatum</i> Fisher, 1928:3	
<i>parahybrida</i> Psota, 1930:124	
<i>appressum</i> var. <i>scabrum</i> Psota, 1930:125	
<i>rinconi</i> Psota, 1930:126	
<i>alpinum</i> Psota, 1930:126	
<i>texanum</i> Psota, 1930:127	
<i>corrugans</i> var. <i>arizonicum</i> Psota, 1930:128	
<i>duncani</i> Psota, 1930:128	
armatum LeConte, 1853:234	scUSA, ncMexico (CO)
<i>crassum</i> LeConte, 1853:234	
<i>laevigatum</i> Bland, 1862:267	
<i>simplicicornis</i> Casey, 1913:286	
<i>simplicicornis grylliceps</i> Casey, 1913:287	
<i>rector</i> Casey, 1913:287	
<i>solida</i> Casey, 1913:288	
<i>femoralis</i> Casey, 1913:288	
<i>obesa</i> Casey, 1924:287	
<i>convexa</i> Casey, 1924:289	
<i>rugosipennis</i> Fisher, 1928:2	
<i>isolatum</i> Psota, 1930:132	
<i>punctatum</i> Psota, 1930:133	
<i>walsenburgi</i> Psota, 1930:140	
aterrimum Fisher, 1931:198	cMexico (SLP)
blapsides blapsides (Newman, 1838:397)	cMexico (DU, ME)
subsp. ulkei Horn, 1885:188	scUSA, neMexico (TA)
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:287	
<i>mundelli</i> Fisher, 1931:200	
crassipes Fisher, 1931:197	neMexico (TA)
ebeninum Bates, 1885:336	Mexico
gigas LeConte, 1873:230	swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
<i>spinicollis</i> Casey, 1891:45	
<i>constricta</i> Casey, 1913:285	
<i>pimalis</i> Casey, 1913:285	
<i>uteana</i> Casey, 1913:285	
<i>pollens</i> Casey, 1913:286	
<i>giganteum</i> Craighead, 1923:103	
<i>plectralis</i> Casey, 1924:286	
<i>colossus</i> Casey, 1924:289	
longipes White, 1856:407	Mexico (BC)
manni Psota, 1930:139	cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926:215	cMexico (HI)

michelbacheri Linsley, 1942:67	Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928:1	cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926:216	scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924:288	Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852:167	wUSA, Mexico (BCN)
<i>forte</i> LeConte, 1873:230	
<i>obtusum</i> LeConte, 1873:230	
<i>armigera</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>scabra</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>spoliatum</i> Horn, 1885:186	
<i>shantzi</i> Casey, 1924:286	
subrugosum Bland, 1862:268	Mexico (BC)
<i>opaca</i> Casey, 1913:289	
<i>lateralis</i> Casey, 1924:287	
variolare Thomson, 1867:77	cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930:138	ncMexico (DU)
 Onciderini Thomson, 1860:38	
<i>Hypsiomita</i> Thomson, 1860:109	
<i>Hypselominae</i> Pascoe, 1864:7	
Agaritha Dillon & Dillon, 1945:78	
<i>iolaia</i> Dillon & Dillon, 1945:79	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
Alexera Dillon & Dillon, 1945:119	
<i>barii</i> (Jekel, 1861:261)	
<i>lignicolor</i> Bates, 1865:169	Guianas, Peru, ncBrasil (AM)
<i>sordida</i> Thomson, 1868:48	
Apamauta Thomson, 1868:58	
<i>Apamanta</i> ; Lacordaire, 1872:674	
<i>lineolata</i> Thomson, 1868:59	seBrasil (RJ-PR)
Apocoptoma Thomson, 1857:186	
<i>chabrilaci</i> Thomson, 1857:186	eBrasil (BA, ES)
Bacuris Gounelle, 1906:274	
<i>sexvittatus</i> (Bates, 1865:181)	ncBrasil (AM, PA), Peru, Costa Rica
Bucoides Dillon & Dillon, 1945:80	
<i>erichsoni</i> Martins, 1979:150	wEcuador
<i>egens</i> ; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)	
<i>exotica</i> Martins & Galileo, 1990:66	seBrasil (RJ)
Cacostola Fairmaire & Germain, 1859:527	
<i>Aporataxia</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142	
<i>Cylindrataxia</i> Linsley, 1934:183	
<i>Paratucumaniella</i> Breuning, 1943:41	
<i>Hyagniellus</i> Breuning, 1943:42	
<i>acuticauda</i> Marinoni & Martins, 1982:248	seBrasil (ES-PR)
<i>brasiliensis</i> Thomson, 1868:68	eBrasil (ES)
<i>braziliensis</i> ; Dillon & Dillon, 1946:265	
<i>cana</i> Marinoni & Martins, 1982:249	eBrasil (ES)
<i>clorinda</i> Dillon & Dillon, 1946:266	cBrasil (MT)
<i>colombiana</i> Martins & Galileo, 1999:74	Colombia
<i>flexicornis</i> Bates, 1865:32	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>fusca</i> Thomson, 1868:68	Brasil

fuscata Dillon & Dillon, 1952:71	nwBrasil (AM)
gracilis Marinoni & Martins, 1982:250	ecBrasil (GO)
grisea Dillon & Dillon, 1946:268	Fr Guiana, Guyana
janzeni Chemsak & Linsley, 1986:22	Mexico (OA, VC), Honduras
leonensis Dillon & Dillon, 1946:259	Puerto Rico
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142)	swUSA (TX)
mexicana (Breuning, 1943:42)	eMexico (VC)
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986:23	wMexico (SI)
nordestina Martins & Galileo, 1999:812	Brasil (PB)
obliquata Martins & Galileo, 1995:2	wEcuador
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899:470	Guadeloupe, Martinique
<i>strandii</i> Breuning, 1943:42	
rugicollis Bates, 1885:370	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
salicicola (Linsley, 1934:184)	swUSA (TX), Mexico
simplex (Pascoe, 1859:55)	nBrasil (PA), Fr Guiana
sirena Dillon & Dillon, 1946:267	Venezuela
sulcipennis Melzer, 1934:96	eBrasil (ES), Bolivia (SC)
vagelineata Fairmaire & Germain, 1859:527	Chile
vanini Martins, 1979:154	eBrasil (MG)
variegata Dillon & Dillon, 1946:260	Fr Guiana
volvula (Fabricius, 1781:150)	Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>nitida</i> Dillon & Dillon, 1946:258	
zanoa Dillon & Dillon, 1946:256	Bolivia (SC)
 Carenesycha Martins & Galileo, 1990:79	
carenata Martins & Galileo, 1990:79	Ecuador
velezi Martins & Galileo, 1995:3	Colombia
 Charoides Dillon & Dillon, 1945:55	
cruda (Erichson, 1847:148)	Peru, eEcuador
<i>subcostata</i> Dillon & Dillon, 1945:61	
dimidiata (Bates, 1865:112)	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>cruda</i> ; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)	
distincta Dillon & Dillon, 1945:77	nwBrasil (AM)
fulvofasciata Dillon & Dillon, 1945:74	Panama, Colombia
hebes Dillon & Dillon, 1945:59	Peru
litura Dillon & Dillon, 1945:62	Bolivia
lycimnia Dillon & Dillon, 1945:72	eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>picticornis</i> ; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)	
obliquefasciata Dillon & Dillon, 1952:61	Brasil
pagana (Pascoe, 1859:35)	ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC)
pallida Dillon & Dillon, 1945:69	Panama, Colombia, Bolivia
pepoata Martins & Galileo, 1996:295	Bolivia
picticornis (Bates, 1865:111)	Peru, nwBrasil (AM)
pigra Martins & Galileo, 1990:62	Bolivia (BN, SC)
pulla Dillon & Dillon, 1945:65	Peru, Bolivia
signaticornis (Thomson, 1868:48)	nwBrasil (AM)
soma Dillon & Dillon, 1945:67	Peru
subfasciata (Thomson, 1860:118)	Fr Guiana
thysbe Dillon & Dillon, 1945:68	Costa Rica, Panama, eEcuador
tigrinata (Thomson, 1868:49)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
<i>antennata antennata</i> Dillon & Dillon, 1945:71	
<i>antennata sodalis</i> Dillon & Dillon, 1945:72	
 Cherentes Gounelle, 1906:273	
niveilateris (Thomson, 1868:70)	Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Chitron Dillon & Dillon, 1946:404	

mniszechi (Buquet, 1859:48)	seBrasil (ES-RS)
Cicatrodea Dillon & Dillon, 1946:223 bahia Dillon & Dillon, 1946:224 monima Dillon & Dillon, 1946:225	eBrasil (BA) Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
Cipriscola Dillon & Dillon, 1945:82 fasciata (Thomson, 1860:118) <i>crassipes</i> Bates, 1865:168	Colombia, Brasil (PA, PE-RS), Paraguay, Peru, nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
Clavidesmus Dillon & Dillon, 1946:293 chicae Giorgi, 1998:3 columbianus Breuning, 1961:333 heterocerus (Buquet, 1852:344) indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74 metallicus (Thomson, 1868:70) monnei Giorgi, 1998:2 rubigineus Dillon & Dillon, 1949:11	seBrasil (SP) Colombia Brasil, Paraguay, Bolivia (SC) eBrasil (BA) Fr Guiana, Bolivia (SC) Brasil (MI) sBrasil (SC)
Cnemosioma Martins, 1975:65 innominata Martins, 1975:66	eBrasil (ES)
Cordites Dillon & Dillon, 1946:232 armillata (Thomson, 1868:57) pubescens (Thomson, 1868:59) <i>modesta</i> Melzer, 1931:58	seBrasil (RJ-SC) seBrasil (MG-SP)
Cydros Pascoe, 1866:285 <i>Trachytoxus</i> Thomson, 1868:72 leucurus Pascoe, 1866:285 <i>scabrosus</i> Thomson, 1868:72 melzeri Monné & Fragoso, 1984:929	Panama, Colombia, Fr Guiana Brasil (RO, MT, SP)
Cylcasta Thomson, 1868:42 difficilis (Lameere, 1893:278) liturata (Fabricius, 1801:325) <i>coarctata</i> Bates, 1865:312 nysa Dillon & Dillon, 1946:274 parallela (Melzer, 1934:93) <i>chionea</i> Martins, 1979:155 terminata (Buquet, 1859:47) <i>liturata</i> ; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)	Venezuela Fr Guiana, ncBrasil (AM) Nicaragua, Costa Rica, Colombia seBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina Fr. Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Delilah Dillon & Dillon, 1945:53 gilvicornis (Thomson, 1868:46) subfasciata Dillon & Dillon, 1952:61	eBrasil (ES) Peru
Ecthoea Pascoe, 1858:250 <i>Talasius</i> Buquet, 1859:99 quadricornis (Olivier, 1792:466) <i>bispinatus</i> Fabricius, 1801:292 <i>faunus</i> Erichson, 1847:148 <i>douei</i> Buquet, 1859:cxxxviii	Costa Rica - nSAmer, Trinidad
Ephiales Dillon & Dillon, 1946:218 cretacea (Bates, 1865:173)	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru

Esonius Dillon & Dillon, 1945:144	
panopus Dillon & Dillon, 1945:145	cBrasil (MT, GO, MG)
Eudesmus Audinet-Serville, 1835:81	
<i>Larvica</i> Thomson, 1860:71	
diopites Dillon & Dillon, 1946:303	Peru
ferrugineus (Thomson, 1860:72)	Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
<i>caudalis</i> Bates, 1865:180	
grisescens Audinet-Serville, 1835:82	Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)
nicaraguensis Breuning, 1958:35	Nicaragua
posticalis Guérin-Méneville, 1844:248	nwBrasil (AM)
rubefactus Bates, 1865:180	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Eupalessa Monné, 2005:548	
<i>Eupales</i> Dillon & Dillon, 1946:220	
attenuata (Thomson, 1868:91)	seBrasil (MG-RJ)
<i>multinotata</i> (Melzer, 1934:92)	
Euthima Dillon & Dillon, 1945:106	
arauijoi Martins, 1979:151	seBrasil (SP)
rodens (Bates, 1865:112)	eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC), nBrasil (AM)
<i>rodens ceres</i> Dillon & Dillon, 1945:108	Peru, Bolivia (LP)
variegata (Aurivillius, 1921:50)	Peru
wendtae Martins, 1979:151	
Furona Dillon & Dillon, 1945:96	
corniculata (Bates, 1885:365)	Honduras - Panama
degenera (Bates, 1880:123)	eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)
egens (Erichson, 1847:149)	Peru, eEcuador
Glyptagenta Thomson, 1868:64	
lignosa Thomson, 1868:55	seBrasil (MG-SC), Fr Guiana
mucorea Martins & Galileo, 1990:72	eBrasil (PE, BA)
paupercula (Thomson, 1868:62)	eBrasil (GO, BA)
unicolor Martins & Galileo, 1990:72	sBrasil (RS)
vicina Martins & Galileo, 1990:72	seBrasil (RJ-SC)
xylina (Bates, 1865:172)	seBrasil (PB-SC)
<i>maculicornis</i> Thomson, 1868:63	
Hesycha Fairmaire & Germain, 1859:523	
<i>Falsestola</i> Breuning, 1940:155	
<i>Estolosybra</i> Breuning, 1943:41	
bimaculata Martins & Galileo, 1990:76	eBrasil (ES)
clavata Martins & Galileo, 1990:77	scBrasil (MS)
consimilis Thomson, 1868:63	seBrasil (MG-SP)
cribripennis Fairmaire & Germain, 1859:523	Chile
crucifera Dillon & Dillon, 1952:66	seBrasil (RJ)
<i>paupercula</i> ; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)	
fasciata Martins & Galileo, 1990:77	eBrasil (ES)
inermicollis (Breuning, 1940:155)	seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)
<i>ocellifera</i> Martins & Galileo, 1990:74	
microphtalma Martins & Galileo, 1990:76	seBrasil (MG-SC)
simplex Martins & Galileo, 1990:76	eBrasil (MG)
strandi (Breuning, 1943:41)	Venezuela
variabilis Dillon & Dillon, 1945:131	seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina
Hesychotypa Thomson, 1868:53	

ableptema Martins & Galileo, 1990:80	nBrasil (PA)
<i>nyphonoides</i> ; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)	
aeropa Dillon & Dillon, 1945:155	Bolivia
archippa Dillon & Dillon, 1945:165	seBrasil (RJ-PR)
bimaculata Dillon & Dillon, 1945:161	eEcuador
cedestes Dillon & Dillon, 1945:173	Guatemala - Panama, Ecuador
colombiana Martins & Galileo, 1990:80	Colombia, Ecuador
crocea Dillon & Dillon, 1945:170	Fr Guiana
dola Dillon & Dillon, 1945:164	seBrasil (RJ, SP)
fernandezi Martins & Galileo, 1999:76	Colombia
heraldica (Bates, 1872:201	Honduras - Panama
jaspidea (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lirissa Dillon & Dillon, 1945:153	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
liturata (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, Brasil
<i>humilis</i> Thomson, 1868:57	
maculosa (Bates, 1865:173)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
miniata Thomson, 1868:54	seBrasil, Paraguay, Argentina
nyphonoides (Pascoe, 1859:36)	ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
<i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945:163	
punctata Martins, 1979:153	Ecuador
subfasciata Dillon & Dillon, 1945:152	seBrasil (RJ-SC), Paraguay
turbida (Bates, 1880:122)	Nicaragua-Panama
<i>maculosa</i> ; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)	

Hypselomus Perty, 1832:95

<i>Clytemnestra</i> Thomson, 1860:113 (part)
cristatus Perty, 1832:96
<i>tumulosus</i> Thomson, 1860:113

seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina

Hypsioma Audinet-Serville, 1835:38

<i>Hypselomus</i> ; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)
affinis Thomson, 1860:117
amydon Dillon & Dillon, 1945:36
aristonia Dillon & Dillon, 1945:47
asthenia Martins & Galileo, 1990:56
attalia Dillon & Dillon, 1945:45
barbara Martins & Galileo, 1990:60
basalis Thomson, 1860:117
<i>chaseba</i> Dillon & Dillon, 1945:30
chapadensis Dillon & Dillon, 1945:22
charila Dillon & Dillon, 1945:43
constellata Thomson, 1868:48
dejeanii Thomson, 1868:47
gibbera Audinet-Serville, 1835:39
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)
<i>insularis</i> Fisher, 1935:199
hezia Dillon & Dillon, 1945:46
inornata Thomson, 1868:49
lyca Dillon & Dillon, 1945:34
nesiope Dillon & Dillon, 1945:33
obscurella (Bates, 1865:169)
opalina Dillon & Dillon, 1945:44
pylades Dillon & Dillon, 1945:31
renatoi Martins & Galileo, 1990:56
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24
robusta Dillon & Dillon, 1945:39
sororcula Martins, 1981:213
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27
viridis Gilmour, 1950:537

seBrasil (MG-RS)
Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
eBrasil (ES)
w Brasil (RO)
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
seBrasil (ES, RJ)

cBrasil (MT), Paraguay
seBrasil (MG-PR)
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
W Indies (Lesser Antilles)

seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil, nArgentina (MI)
Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
Panama, Colombia
nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
Paraguay
nBrasil (PA)
cBrasil (MT)
wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
seBrasil (SP)

Iaquira Galileo & Martins, 2001:102		
<i>viridis</i> Galileo & Martins, 2001:102		eBrasil (ES)
Ischiocentra Thomson, 1860:382		
<i>Ischyocentra</i> ; Thomson, 1864:103		
<i>clavata</i> Thomson, 1860:383	eBrasil (ES)	
<i>diringshofeni</i> Lane, 1956:23	sBrasil (SC)	
<i>disjuncta</i> Martins & Galileo, 1990:84	Venezuela	
<i>hebes</i> (Thomson, 1868:59)	seBrasil (ES-SC)	
<i>costalimai</i> Melzer, 1931:59		
<i>monteverdensis</i> Giesbert, 1984:79	Costa Rica, Panama	
<i>nobilatata</i> Thomson, 1868:55	Brasil	
<i>punctata</i> Martins & Galileo, 2005:11	Colombia	
<i>quadrisignata</i> Thomson, 1868:57	seBrasil (MG-SP)	
<i>stockwelli</i> Giesbert, 1984:81	Costa Rica, Panama	
Ischioderes Dillon & Dillon, 1945:184		
<i>bahiensis</i> Monné & Fragoso, 1984:928	eBrasil (BA, MG)	
<i>onciderooides</i> Dillon & Dillon, 1945:185	sBrasil (SC)	
Ischiomaecoles Franz, 1954:224		
<i>salvadorensis</i> Franz, 1954:225	El Salvador	
Ischiosioma Martins & Galileo, 1990:82		
<i>albata</i> Martins & Galileo, 1990:82	eBrasil (ES)	
<i>obliquata</i> Martins & Galileo, 1990:82	sBrasil (SC)	
Jamesia Jekel, 1861:259		
<i>bella</i> Galileo & Martins, 2003:173	Colombia	
<i>duofasciata</i> Dillon & Dillon, 1952:59	Ecuador	
<i>ericksoni</i> Hovore, 1989:253	Costa Rica, Panama	
<i>fuscofasciata</i> Dillon & Dillon, 1952:60	wEcuador	
<i>globifera</i> (Fabricius, 1801:284)	nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)	
<i>gemmata</i> Blanchard in Orbigny, 1843:210		
<i>variolosus</i> Pascoe, 1859:35		
<i>multivittata</i> Bates, 1869:388	Nicaragua-Panama	
<i>papulenta</i> Thomson, 1868:43	Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru	
<i>phileta</i> Dillon & Dillon, 1945:8	Peru	
<i>pyropina</i> Dillon & Dillon, 1945:9	eEcuador	
Lachaerus Thomson, 1868:71		
<i>fuscinus</i> (Audinet-Serville, 1835:82)	seBrasil (BA- RJ)	
<i>seminivorus</i> Buquet, 1852:345		
<i>seminivosus</i> ; Thomson, 1868:71		
Lachnia Audinet-Serville, 1835:63		
<i>subcincta</i> Audinet-Serville, 1835:64	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador	
<i>subvincta</i> ; Breuning, 1961:207		
<i>fulvoirrorata</i> Thomson, 1868:56		
Lesbates Dillon & Dillon, 1945:12		
<i>Truncatoides</i> Dillon & Dillon, 1945:16	seBrasil (ES-PR)	
<i>acromii</i> (Dalman, 1823:70)		
<i>omoplata</i> Lacordaire, 1872:676		
<i>axillaris</i> (Thomson, 1860:116)	seBrasil (MG-PR)	
<i>carissima</i> Dillon & Dillon, 1945:14	eBrasil (BA)	
<i>caviunas</i> (Dillon & Dillon, 1949:4)	seBrasil (ES-PR)	

hauffi Tippmann, 1953:357

Leus Dillon & Dillon, 1946:222

ramuli (Bates, 1865:311)

piperella Dillon & Dillon, 1946:222

Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Lochmaeocles Bates, 1880:124

Lochmaeodes; Aurivillius, 1923:345

Lochmalodes; Arnett, 1962:871

alboplagiatus Dillon & Dillon, 1946:193

basalis Dillon & Dillon, 1946:212

batesi (Aurivillius, 1923:345)

callidryas; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)

callidryas (Bates, 1865:175)

confertus (Aurivillius, 1923:346)

tessellata var. 2 Bates, 1885:366

congener (Thomson, 1868:89)

vermiculata Thomson, 1868:91

consobrinus consobrinus Dillon & Dillon, 1946:205

subsp. **boliviensis** Dillon & Dillon, 1946:207

cornuticeps cornuticeps Schaeffer, 1906:20

tessellatus; Knoll, 1937:42 (not Thomson, 1868)

subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197

subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198

cretatus Chemsak & Linsley, 1986:25

fasciatus (Lucas in Laporte, 1857:189)

grisescens Noguera & Chemsak, 1993:290

hondurensis Dillon & Dillon, 1946:204

laticinctus Dillon & Dillon, 1946:200

leuripennis Martins & Galileo, 1995:2

marmoratus Casey, 1913:351

tessellatus; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)

nigritarsus Chemsak & Linsley, 1986:23

obliquatus Dillon & Dillon, 1946:215

pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988:135

vestitus; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)

pulcher Dillon & Dillon, 1946:211

sladeni (Gahan in Arrow, 1903:254)

sparsus (Bates, 1880:125)

callidryas var. Bates, 1880: pl.9, fig.10

tessellatus tessellatus (Thomson, 1868:90)

subsp. **costaricæ** Chemsak, 1986:18

vestitus (Bates, 1885:366)

zonatus Dillon & Dillon, 1946:214

Panama, Trinidad

Honduras - Panama

Honduras-Colombia, wEcuador

nS Amer, Bolivia (LP, SC)

Guatemala

seBrasil (ES-SP)

Costa Rica-Colombia

Bolivia (SC), Peru

swUSA (TX), neMexico (TA)

cMexico (MO)

wMexico (SI, JA)

seMexico (YU, QR)

seBrasil, Paraguay, Argentina

wMexico (JA)

Honduras

Guatemala

Colombia

swUSA (AZ), nwMexico

seMexico (YU, QR) - Honduras

eBrasil (CE-BA)

wMexico (JA, SI, GR)

eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

eMexico (VC) - Panama

Panama, Colombia

Nicaragua, Costa Rica

eMexico (VC)

Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana

Lydipta Thomson, 1868:52

Aenea Dillon & Dillon, 1945:110

conspersa (Aurivillius, 1922:164)

humeralis Martins & Galileo, 1995:1

pumilio Thomson, 1868:53

senicula (Bates, 1865:167)

nerissa Dillon & Dillon, 1945:108

Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN, SC)

eEcuador

seBrasil, Paraguay, Argentina

ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)

Marensis Dillon & Dillon, 1945:94

simplex (Bates, 1865:168)

tybalmoides Dillon & Dillon, 1945:95

nwBrasil (AM), eEcuador

Microcanus Dillon & Dillon, 1945:xi

minor (Bates, 1885:368)	eMexico (VC)
Midamiella Monné, 2005:569	
<i>Midamus</i> Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)	
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945:143)	cBrasil (PA, RO, MT)
Neocherentes Tippmann, 1960:155	
dilloniorum Tippmann, 1960:156	Peru, Bolivia, eEcuador
Neodillonia Monné & Fragoso, 1984:926	
<i>Dillonia</i> Lane, 1955:269	
<i>Clytemnestra</i> Thomson, 1860:113 (part)	
albisparsa (Germar, 1824:477)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>adspersus</i> Laporte, 1840:482	
<i>bonariensis</i> Thomson, 1860:115	
Neohylus Monné, 2005:570	
<i>Hylus</i> Dillon & Dillon, 1945:104	
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105)	Peru, Colombia
Neolampedusa Monné, 2005:570	
<i>Lampedusa</i> Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)	
lateralis (Thomson, 1868:63)	Fr Guiana
obliquator , Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)	
obliquator (Fabricius, 1801:303)	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
Oncideres Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:183	
<i>Oncoderes</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3124	
albibiplosa Noguera, 1993:25	seMexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75	Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347	nBrasil (PA), Fr Guiana
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80	Nicaragua-nS Amer, Trinidad
subsp. chamela Chemsak & Giesbert, 1986:35	Mexico (JA, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990:93	Peru
alicei Lane, 1977:233	eBrasil (BA)
amputator (Fabricius, 1792:276)	W Indies
<i>lherminieri</i> Forsstrom in Schoenherr, 1817:419	
apiaba Martins, 1981:225	ecBrasil (GO)
apicalis Dillon & Dillon, 1946:349	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>dalmanii</i> ; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)	
aragua Martins & Galileo, 1990:93	Venezuela, Bolivia (SC)
argentata Dillon & Dillon, 1946:353	Panama, Colombia
bella Martins & Galileo, 1999:77	Colombia
boliviiana Heyrovsky, 1952:44	Bolivia (SC)
bondari Melzer, 1923:7	Brasil (GO, MT, BA, SP)
<i>albifasciata</i> Dillon & Dillon, 1952:78	
bouchardi Bates, 1865:179	Panama, Colombia, Venezuela
bucki Melzer, 1934:95	sBrasil (RS)
<i>centromaculata</i> Gilmour, 1947:187	
canidia Dillon & Dillon, 1946:365	Jamaica
captiosa Martins, 1981:229	seBrasil (BA-RS), Paraguay,
<i>aegrota</i> ; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)	nArgentina (MI)
castanea Dillon & Dillon, 1946:370	eBrasil (GO, MT, MG-SC)
cephalotes Bates, 1865:178	Fr. Guiana, nwBrasil (AM)
cervina Thomson, 1868:87	seBrasil (MG-RS)
chagasi Martins, 1981:227	nBrasil (MA)
chevrolatii Thomson, 1868:77	ncBrasil (AM, PA)

<i>diana</i> ; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)	
cingulata cingulata (Say, 1826:272)	eUSA
<i>angulata</i> ; Schaeffer, 1908:195	
<i>cingulata</i> ; Sanborn, 1911:5	
<i>cingulator</i> ; Manley & French, 1976:50	
<i>cingulatus pallescens</i> Casey, 1913:353	
<i>praecidens</i> Casey, 1913:354	
<i>texana</i> ; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)	
subsp. texana Horn, 1885:195	swUSA (TX), Mexico
<i>subtropicus</i> Casey, 1913:353	
<i>cingulatus</i> ; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)	
colombiana Dillon & Dillon, 1946:324	Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
<i>saga</i> var. <i>cinnamomea</i> Gilmour, 1950:541	
crassicornis Bates, 1865:177	cBrasil (AM), eEcuador, Peru
cumdisci Noguera, 1993:16	sMexico (CHS) - Honduras
dalmani Thomson, 1868:76	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
defectofasciata Gilmour, 1950:546	nBrasil (AM)
dejeanii Thomson, 1868:201	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>pustulata</i> ; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)	
diana (Olivier, 1792:470)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>albella</i> Schoenherr, 1817:395	
digna Bates, 1865:178	Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>aegrota</i> Thomson, 1868:330	
<i>ogrota</i> ; Thomson, 1868:88	
diringsi Martins & Galileo, 1990:91	nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
dorsomaculata Noguera, 1993:36	Mexico (GR, QE)
etiolata Dillon & Dillon, 1946:318	seBrasil (ES-SC)
fabricii Thomson, 1868:78	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
fisheri Dillon & Dillon, 1946:395	sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala
fulva Bates, 1865:176	nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)
<i>satyra</i> ; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)	
fulvoguttata Dillon & Dillon, 1946:356	ncBrasil (AM, PA)
fulvostillata Bates, 1872:202	sMexico (OA, CHS) - Panama
gemmata Dillon & Dillon, 1946:350	Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
<i>margarethae</i> Gilmour, 1950:543	
germarii Thomson, 1868:79	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>propenigra</i> Gilmour, 1950:538	
gibbosa Thomson, 1868:82	seBrasil (MG-SP)
glebulenta Martins, 1981:231	ecBrasil (GO, SP), Argentina
guttulata Thomson, 1868:84	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
gutturator (Fabricius, 1775:172)	Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)
<i>saga amazonica</i> Dillon & Dillon, 1946:323	
<i>satyra</i> ; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)	
humeralis Thomson, 1868:86	seBrasil (ES- RS)
ilaire Dillon & Dillon, 1946:319	Panama, Colombia
impluviata (Germar, 1842:483)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
intermedia Dillon & Dillon, 1946:398	Fr Guiana, nBrasil (PA)
irrorata Melzer, 1934:94	seBrasil (RJ)
<i>gutturator</i> ; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)	
jatai Bondar, 1953:31	nBrasil (MA)
laceyi Dillon & Dillon, 1949:10	Peru
limpida Bates, 1865:179	neBrasil (MA-BA)
lyside Dillon & Dillon, 1949:9	Panama
macra Thomson, 1868:87	seBrasil (MG-RS)
<i>teixeirai</i> Martins & Galileo, 1990:90	
maculosus Redtenbacher, 1868:184	seBrasil (RJ)
magnifica Martins, 1981:224	nBrasil (PA), Fr Guiana
malleri Fragoso, 1970:79	cBrasil (MT)
manauara Martins & Galileo, 1995:3	ncBrasil (AM)
maxima Dillon & Dillon, 1946:335	Fr Guiana, nBrasil (PA)

- miliaris** (Voet, 1778:11)
miniata Thomson, 1868:88
minuta Thomson, 1868:86
mirim Martins & Galileo, 1996:297
modesta Dillon & Dillon, 1946:379
multicincta Dillon & Dillon, 1946:346
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
nicea Dillon & Dillon, 1949:5
nipheta Martins, 1981:221
nivea Dillon & Dillon, 1946:324
ocellaris Bates, 1885:367
ochreostillata Diullon & Dillon, 1952:75
ocularis Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
ophthalmalis Dillon & Dillon, 1946:392
phthalmales; Breuning, 1961:392
pallifasciata Noguera, 1993:19
paurosoma Noguera, 1993:37
pectoralis Thomson, 1868:83
pepotinga Martins, 1981:230
phaetus Dillon & Dillon, 1946:338
philosipes Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541
pittieri Gahan, 1894:119
poeila Bates, 1880:125
poeta Dillon & Dillon, 1949:7
polychroma Dillon & Dillon, 1946:377
pretiosa Martins & Galileo, 1990:94
pulchella Bates, 1865:178
punctata Dillon & Dillon, 1946:390
pustulata LeConte, 1854:82
putator; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
trinodatus; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
putator putator Thomson, 1868:81
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
pyrrothrix Noguera, 1993:23
querucus Skinner, 1905:291
repandator (Fabricius, 1792:277)
rhodosticta Bates, 1885:365
trinodatus Casey, 1913:352
putator; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)
cingulatus; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
pustulatus; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
rubra Franz, 1959:186
santarosae Chemsak, 1986:16
saga (Dalman, 1823:69)
vomicosa Germar, 1842:483
saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
satyra Bates, 1865:176
trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
schreiteri Bruch, 1941:367
scitula Bates, 1880:126
seabrai Fragoso, 1970:81
senilis Bates, 1885:367
sobrina Dillon & Dillon, 1946:354
stillata Aurivillius, 1904:208
travassosi Fragoso, 1970:80
tuberculata Thomson, 1868:85
tuberosa Martins & Galileo, 2006:269
ulcerosa (Germar, 1824:482)
- Fr Guiana
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 nBrasil (PA)
 Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana
- Peru
 seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
 Brasil
 seBrasil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
 swMexico (OA, GR)
 seBrasil (RJ-SC)
 ncArgentina (SE)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Ecuador, Peru
- Costa Rica
 seMexico (QR), El Salvador, Honduras
 Panama
 cBrasil (MT)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 Mexico - Costa Rica
 swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua-Panama
 wMexico (NA)
 swUSA (AZ), nMexico (NL)
 nwBrasil (AM), Guianas
 swUSA (AZ-TX), ncMexico (BC, DU)
- Mexico (JA-YU) - Costa Rica
 seBrasil (GO, MG-RS), Argentina,
 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru
- nwArgentina (CA, TU)
 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
 cBrasil (MT)
 eMexico (VC)-Nicaragua
 Panama, Colombia
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
 Fr Guiana, Guyana
 Brasil (AM)
 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)

- heterocera** Thomson, 1868:78
vicina Thomson, 1868:79
crocala Dillon & Dillon, 1946:317
vitiliga Martins, 1981:226
voetii Thomson, 1868:84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
wappesi Martins & Galileo, 2005:460
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990:88
picta Martins & Galileo, 1990:88
rondoniae Martins & Galileo, 1990:90
- Ophthalmomydrus** Aurivillius, 1925:513
semiorbifer Aurivillius, 1925:513
- Paracytymnestra** Breuning, 1974:239
lineata Fisher, 1926:14
gigantea Breuning, 1974:240
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984:931
huedepohli Monné & Fragoso, 1984:931
- Paratritania** Breuning, 1961:27
alternans (Aurivillius, 1920:382)
ochritarsis Breuning, 1961:28
- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952:72
virescens (Aurivillius, 1920:383)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679
badeni Bates, 1885:369
chiriquensis Bates, 1885:368
rodriguezi Lacordaire, 1872:679
- Peritrox** Bates, 1865:313
denticollis Bates, 1865:313
nigromaculatus Aurivillius, 1920:383
perbra Dillon & Dillon, 1945:93
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945:90
- Plerodia** Thomson, 1868:60
singularis Thomson, 1868:61
spuria Thomson, 1968:61
syrinx (Bates, 1865:170)
pygmea Thomson, 1868:61
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146
tatila Dillon & Dillon, 1945:147
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66
phanthasma Martins & Galileo, 1990:67
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67
goyana Martins & Galileo, 1990:67
- Pseudobeta** Zajciw, 1972:219
Beta; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)
doris (Thomson 1868:50)
quadrisignata Zajciw, 1972:219
- neBrasil (MA-BA)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Guyana
Bolivia (SC)
seBrasil (SP?)
w Brasil (RO), Fr Guiana
Colombia
W Indies(St. Lucia)
cBrasil (MT), Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
seBrasil (BA-RS)
Mexico ?
Panama
Guatemala, Costa Rica
SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
nBrasil (PA)
nBrasil (PA)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-SC)

ferruginea Galileo & Martins, 1990:15	ncBrasil (PA)
seabrai Monné & Fragoso, 1984:928	wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
Psyllotoxoides Breuning, 1961:336	
albomaculata Breuning, 1961:336	nwBrasil (AM)
Psyllotoxus Thomson, 1868:74	
griseocinctus Thomson, 1868:75	seBrasil (MG-RS), Fr Guiana
inexpectatus Martins & Galileo, 1990:90	seBrasil (SP)
<i>melanospidus</i> Giacomet, 1991:1	
Sternycha Dillon & Dillon, 1945:121	
approximata Dillon & Dillon, 1945:123	Costa Rica
clivosa Martins & Galileo, 1990:68	Bolivia (LP, SC)
diasi Martins & Galileo, 1990:69	Brasil (RO, SP), Bolivia (SC)
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810	Panama
paupera (Bates, 1885:366)	eMexico (VC), Belize
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122	nBrasil (PA), Fr Guiana
Strioderes Giorgi, 2001:1	
peruanus Giorgi, 2001:3	Peru
Sulpitus Dillon & Dillon, 1945:139	
illa Dillon & Dillon, 1945:140	seBrasil (ES, RJ)
Taricanus Thomson, 1868:73	
truquii Thomson, 1868:74	ecMexico (PU), Nicaragua
zaragozai Noguera & Chemsak, 1993:292	wMexico (JA)
Tibiosioma Martins & Galileo, 1990:77	
flavolineata Giorgi, 2001:1	Brasil (MG, RO)
remipes Martins & Galileo, 1990:79	seBrasil (MG)
Trachysomus Audinet-Serville, 1835:40	
arriagadai Galileo & Martins, 1991:129	Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
buquetii Thomson, 1858:386	Brasil, nArgentina (CH)
camelus Buquet, 1852:352	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
cavigibba Martins, 1975:68	Bolivia (SC)
dromedarius (Voet, 1778:10)	Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana
<i>verrucosa</i> Olivier, 1792:458	
<i>elephas</i> Buquet, 1852:351	
fragifer (Kirby, 1818:440)	Brasil (MG-SC), Paraguay
gibbosus Buquet, 1852:354	seBrasil (RJ-RS)
hydaspes Dillon & Dillon, 1946:236	Fr Guiana, Guyana
luederwaldti Martins, 1975:69	eBrasil (BA, MG, SP)
mexicanus Dillon & Dillon, 1946:240	swMexico (JA, CM, GR)
<i>fragifer</i> ; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)	
peregrinus Thomson, 1858:387	Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)
santarensis Bates, 1865:174	nBrasil (PA), Fr Guiana
surdus Dillon & Dillon, 1946:242	Nicaragua-Panama
thomsoni Aurivillius, 1923:345	Panama, Colombia
<i>dromedarius</i> ; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)	
Trestoncideres Martins & Galileo, 1990:87	
albiventris Martins & Galileo, 2005:459	Bolivia (SC)
laterialba Martins & Galileo, 1990:88	Costa Rica, Surinam, Fr Guiana
Trestonia Buquet, 1859:45	
albilatera (Pascoe, 1859:36)	nBrasil (PA)

assulina Bates, 1874:226	Nicaragua-Panama
capreola (Germar, 1824:492)	seBrasil, Paraguay, Argentina
ceara Dillon & Dillon, 1946:280	eBrasil (CE)
confusa Dillon & Dillon, 1946:282	Costa Rica, Panama, Colombia
exotica Galileo & Martins, 1990:14	ncBrasil (PA)
fasciata Martins & Galileo, 1990:87	Colombia
forticornis Buquet, 1859:46	Fr Guiana
frontalis (Erichson, 1847:148) <i>chevrolatii</i> Buquet, 1859:46	Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (CO, SC)
fulgurata Buquet, 1859:48	Guadeloupe
grisea Martins & Galileo, 1990:87	seBrasil (BA-SC)
morrisi Martins & Galileo, 2005:460	Bolivia
nivea Martins & Galileo, 1990:85	Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285	Costa Rica, Panama
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283	Costa Rica, Panama
signifera Buquet, 1859:49	Guadeloupe, Martinique
turbula Monné & Fragoso, 1984:929 <i>ramuli</i> ; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)	ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
 Tritania Dillon & Dillon, 1945:51	
dilloni Chalumeau, 1990:300	ncBrasil (PA)
<i>grisea</i> ; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)	
 Tulcoides Martins & Galileo, 1990:64	eBrasil (BA-ES)
pura Martins & Galileo, 1990:64	
 Tulcus Dillon & Dillon, 1945:50	wcBrasil (AM, RO), eEcuador
amazonica (Thomson, 1860:119)	
 Tybalmia Thomson, 1868:44	
breuningi Dillon & Dillon, 1952:66	Colombia
caeca Bates, 1872:201 <i>coeca</i> ; Aurivillius, 1923:341	Nicaragua-Panama
funeraria Bates, 1880:122	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
ianthe Dillon & Dillon, 1945:178	Panama ?
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189)	Brasil
orbis Dillon & Dillon, 1945:177	Bolivia
pixe Dillon & Dillon, 1945:179	Panama
pupillata (Pascoe, 1859:35) <i>bipunctata</i> Jekel, 1861:260	Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador
tetrops Bates, 1872:201	
 Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945:117	Brasil, Peru, eEcuador
prodigiosus (Thomson, 1868:45)	
 Venustus Dillon & Dillon, 1945:115	seBrasil (RJ ?)
analogus Martins & Galileo, 1996:296	
zeteiki Dillon & Dillon, 1945:116	Colombia
	Honduras, Panama, Colombia, wEcuador
<u>Onocephalini</u> Thomson, 1860:120	
 Onocephala Sturm, 1843:262	
<i>Perma</i> Lacordaire, 1872:690	
aulica Lucas in Laporte, 1859:191	seBrasil (RJ, SP)
diophtalma (Perty, 1830:98)	seBrasil (MG-RJ)
<i>rugicollis</i> Thomson, 1857:305	
lacordairei Dillon & Dillon, 1946:32	seBrasil (RJ)
lineola Dillon & Dillon, 1946:37	seBrasil (ES-RJ)
obliquata Lacordaire, 1872:690	seBrasil (MG-SC)

suturalis (Bates, 1887:63)	seBrasil (MG-SP)
tepahi Dillon & Dillon, 1946:36	seBrasil (RJ)
thomsoni Dillon & Dillon, 1946:33	seBrasil (MG-SP)
vittipennis (Breuning, 1940:185)	seBrasil (ES)

Pseudoperma Dillon & Dillon, 1946:46

chalogramma (Bates, 1887:63)	seBrasil (MG-RJ)
patruelis (Breuning, 1940:186)	seBrasil (RJ)

Stethopermana Lameere, 1884:93

batesi Lameere, 1884:94	seBrasil (ES-RJ)
candezei Lameere, 1884:94	Brasil
duodilloni Gilmour, 1950:548	eBrasil (BA, ES)
flavovittata Breuning, 1940:186	eBrasil (BA)
multivittis Bates, 1887:63	seBrasil (MG-RJ)
obliquepicta Breuning, 1940:185	seBrasil (BA-SC)
zikani Melzer, 1923:8	seBrasil (MG, SP)

Parmenini Mulsant, 1839:118**Cleptonotus** Breuning, 1950:142

albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851:509)	Chile
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1859:516)	Chile

Cleptosoma Breuning, 1950:141

clavipes (Blanchard in Gay, 1851:510)	Chile
----------------------------------------------	-------

Cupeyalia Zayas, 1975:167

subterranea Zayas, 1975:168	Cuba
------------------------------------	------

Echthistatus Pascoe, 1862:352

spinosus Pascoe, 1862:353	scMexico (OA)
----------------------------------	---------------

Gracililamia Breuning, 1961:141

ecuadorensis Breuning, 1961:142	Ecuador
----------------------------------------	---------

Hoplocleptes Breuning, 1947:5

humerdens Breuning, 1947:6	Chile
-----------------------------------	-------

Ipochus LeConte, 1852:166

fasciatus LeConte, 1852:167	wUSA (CA), Mexico (BC)
------------------------------------	------------------------

<i>pubescens</i> Casey, 1891:45
<i>subnitidus</i> Casey, 1891:45
<i>hispidus</i> Casey, 1913:279
<i>parvulus</i> Casey, 1913:280
<i>pinicola</i> Casey, 1913:280
<i>globicollis</i> Casey, 1913:280
<i>catalinae</i> Casey, 1913:281

insularis Blaisdell, 1925:340	Mexico (BC, San Benito I.)
--------------------------------------	----------------------------

Miasi Zayas, 1975:168

fisheri Zayas, 1975:169	Cuba
--------------------------------	------

Mecynome Bates, 1885:335

<i>Caudelytra</i> Franz, 1954:221	sMexico, Guatemala, El Salvador
-----------------------------------	---------------------------------

aenescens Bates, 1885:335

quadrispinosa Franz, 1954:222

Microcleptes Newman, 1840:11		
aranea Newman, 1840:11		Chile
<i>hemisphaerica</i> Blanchard in Gay, 1851:510		
<i>blanchardii</i> Thomson, 1867:21		
variolosus Fairmaire & Germain, 1859:520		Chile
<i>globulosus</i> Thomson, 1867:22		
<i>sphaerooides</i> Thomson, 1867:22		
Nanilla Fleutiaux & Sallé, 1889:467		
delauneyi Fleutiaux & Sallé, 1889:467	Guadeloupe	
globosa Zayas, 1975:171	Cuba	
terrestris Zayas, 1975:172	Cuba	
tuberculata Fisher, 1935:196	Cuba	
Neohoplonotus Monné, 2005:608		
<i>Hoplonotus</i> Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)		
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508)	Chile	
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 1983:228		
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228	scMexico (GR)	
Parananilla Breuning, 1956:665		
mexicana Breuning, 1956:665	swMexico (GR)	
Edechthistatus Monné, 2005:605		
<i>Parechthistatus</i> Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)		
hawksi (Giesbert, 2001:9)	Honduras	
Parmenosoma Schaeffer, 1908:343		
griseum Schaeffer, 1908:344	swUSA (TX)	
villosa (Bates, 1885:335)	Mexico	
Plectrura Mannerheim, 1852:365		
spinicauda Mannerheim, 1852:366	wNAmer (Alaska-n CA)	
<i>producta</i> LeConte, 1854:19		
Plaumannella Fisher, 1938:136		
novateutoniae Fisher, 1938:137	sBrasil (SC)	
Schreiteria Melzer, 1933:459		
bruchi Melzer, 1933:460	nArgentina (TU)	
colombiana Monne & Monne, 2006:489	Colombia	
Tuberolamia Breuning, 1940:408		
andicola Breuning, 1940:409	Peru	
<u>Phacellini</u> Lacordaire, 1872:664		
Brachychilus Blanchard in Gay, 1851:499		
chevrolatii Thomson, 1868:103	Chile	
literatus Blanchard in Gay, 1851:500	Chile	
<i>modestus</i> Philippi & Philippi, 1864:383		
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500	Chile, wArgentina (NE)	

<i>irroratus</i> Thomson, 1868:102	
wagenknechti Cerdá, 1954:96	Chile
Eurycallinus Bates, 1885:362	
<i>Eurycallinodes</i> Breuning, 1947:60	
mirabilis Bates, 1885:363	eMexico (VC)
unifasciatus (Breuning, 1947:61)	eMexico (VC, PU?)
Neobrachychilus Monné, 1979:410	
consobrinus (Lane, 1939:75)	cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)
Phacellus Dejean, 1835:335	
boryi (Gory, 1832: pl.45)	Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
castaneus Monné, 1979:406	seBrasil (ES)
cuvieri Buquet, 1851:604	seBrasil (MG, SP)
<i>purpureus</i> Lacordaire, 1872:665	
dejeani Buquet, 1838:255	seBrasil (ES)
fulgoratus Monné, 1979:408	sBrasil (SC)
latreillei Buquet, 1838:255	seBrasil (ES)
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001:104	Brasil (AM)
Piola Marinoni, 1974:86	
colombica Martins & Galileo, 1999:818	Colombia
quiabentiae Marinoni, 1974:88	scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO), Bolivia (SC)
rubra Martins & Galileo, 1999:815	Bolivia (SC)
unicolor Martins & Galileo, 1999:817	Brasil (PA)
Scolochilus Monné, 1979:411	
lautus Monné & Tavakilian, 1988:237	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
maculatus Monné, 1979:412	seBrasil (MG)
Tuberopeplus Breuning, 1947:66	
chilensis Breuning, 1947:67	Chile
<i>chilensis</i> Cerdá, 1963:5	
krahmeri Cerdá, 1980:66	Chile
Phrynetini Thomson 1864:71	
Phryneteta Dejean, 1835:341	
verrucosa (Drury, 1773:90)	Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)
<i>sternutator</i> Fabricius, 1775:172	
<i>squamata</i> Goeze, 1777:218	
<i>verrucata</i> Schoenherr, 1817:396	
<i>melanoptera</i> Thomson, 1878:65	
Phytoeciini Pascoe, 1864:8	
<i>Obereitae</i> Thomson, 1864:119	
Mecas (Mecas) LeConte, 1852:155	
<i>Stenostola</i> ; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)	
? albovitticollis Breuning, 1955:146	Mexico
ambigena Bates, 1881:203	Mexico (DU-ME)
<i>pseudambigena</i> Breuning, 1955:147	
bicallosa Martin, 1924:244	wNAmer-CO, Mexico (BC)
cana cana (Newman, 1840:12)	seUSA (FL)
subsp. saturnina (LeConte, 1859:21)	scUSA-TX, Mexico

<i>inornata</i> ; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)	
<i>brevicollis</i> Casey, 1913:362	
<i>concolor</i> ; Kirk & Balsbaugh, 1975:100	
cineracea Casey, 1913:360	seUSA-AZ, CO, neMexico
<i>bicallosa</i> ; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)	
cinerea (Newman, 1840:13)	Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)
<i>senescens</i> Bates, 1881:203	
<i>rubripes</i> Bates, 1881:203	
<i>inornata</i> ; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)	
<i>rubripes</i> m. <i>callosoreducta</i> Breuning, 1955:143	
cirrosa Chemsak & Linsley, 1973:171	cMexico (GU, QE)
confusa Chemsak & Linsley, 1973:163	scUSA (KS-TX)
<i>inornata</i> ; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)	
femoralis (Haldeman, 1847:59)	seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973:172	wMexico (JA)
linsleyi Knull, 1974:130	swUSA (TX)
marginella LeConte, 1873:239	seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892:268	Mexico (PU, SI, GR)
menthae Chemsak & Linsley, 1973:174	swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
<i>marginella</i> ; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)	
obereoides Bates, 1881:204	Mexico (widely distributed) - Honduras
<i>laminata</i> Bates, 1881:204	
m. <i>rufobasalis</i> Breuning, 1955:150	
m. <i>discopunctata</i> Breuning, 1955:150	
m. <i>discoimpunctata</i> Breuning, 1955:150	
pergrata (Say, 1824:407)	sc-seUSA-NM, neMexico
<i>gentilis</i> LeConte, 1852:154	
<i>discovittata</i> Breuning, 1955:143	
m. <i>semiruficollis</i> Breuning, 1955:145	

Mecas (Dylobolus) Thomson, 1868:195

rotundicollis Thomson, 1868:196	swUSA, Mexico (widely distributed) - Costa Rica
<i>ruficollis</i> Horn, 1878:44	
<i>laticeps</i> Bates, 1881:204	
<i>mexicana</i> Bates, 1881:204	
<i>vitticollis</i> Casey, 1913:363	
<i>bivitticollis</i> Breuning, 1955:148	
m. <i>mediomaculata</i> Breuning, 1955:149	
m. <i>suturaflava</i> Breuning, 1955:151	
m. <i>mediopunctata</i> Breuning, 1955:151	

Mecas (Pannychis) Thomson, 1864:127

sericeus (Thomson, 1864:127)	Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
<i>ducalis</i> Bates, 1881:205	

Oberea Mulsant, 1839:194

<i>Iosceles</i> Newman, 1842:318	
<i>Amaurostoma</i> Mueller, 1906:223	
affinis Leng & Hamilton, 1896:155	eN Amer
caseyi Pavlilstshikov, 1926:64	eN Amer
<i>ferruginea</i> Casey, 1913:366	
<i>canadensis</i> Fisher, 1946:56	
<i>quadricallosa</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)	
<i>schaumi</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
<i>myops</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)	
deficiens Casey, 1924:296	neN Amer
<i>tripunctata</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)	
delongi Knull, 1928:12	neUSA
m. <i>anteruficollis</i> Breuning, 1962:224	
erythrocephala (Schrank, 1776:67)	Europe, introduced and established in central U.S.

<i>taygetana</i> Pic, 1901:27	
flavipes Haldeman, 1847:57	neN Amer-Manitoba
gracilis (Fabricius, 1801:324)	Atl Cst N Amer
myops Haldeman, 1847:57	eN Amer (Manitoba, Ont-GA)
ocellata Haldeman, 1847:56	eUSA-TX, ND
var. <i>discoidea</i> Horn, 1878:47	
<i>plagiata</i> Casey, 1913:371	
oculaticollis Say, 1824:406	c N Amer (Manitoba-TX)
<i>brooksi</i> Wallis, 1926:94	
pallida Casey, 1913:366	neN Amer
<i>praelonga</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)	
perspicillata Haldeman, 1847:57	eN Amer-UT, TX
<i>bimaculata</i> ; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)	
var. <i>tripunctata</i> ; Horn, 1878:46	
<i>bipunctata</i> Creutzer, 1896: pl.16	
<i>basalis</i> LeConte, 1852:153	
<i>texana</i> Horn, 1878:47	
<i>montana</i> Casey, 1913:369	
<i>filum</i> Casey, 1913:369	
<i>delicatula</i> Casey, 1913:368	
<i>exilis</i> Casey, 1913:368	
<i>iowensis</i> Casey, 1913:370	
<i>insignis</i> Casey, 1913:370	
m. <i>insignior</i> Breuning, 1962:231	
<i>umbra</i> Casey, 1913:370	
<i>dolosa</i> Casey, 1913:368	
<i>flavocephala</i> Blatchley, 1922:32	
m. <i>submandarina</i> Breuning, 1962:229	
m. <i>basicollis</i> Breuning, 1962:230	
m. <i>bicallosicollis</i> Breuning, 1962:232	
praelonga Casey, 1913:367	neN Amer
<i>tripunctata</i> ; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)	
pruinosa Casey, 1913:365	neN Amer
<i>quadricallosa cylindricollis</i> Casey, 1924:295	
<i>schaumi</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
quadricallosa LeConte, 1874:68	wN Amer-CO, NE
<i>schaumi</i> ; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)	
m. <i>infrarufa</i> Breuning, 1962:223	
ruficollis (Fabricius, 1792:311)	eUSA
<i>plumbea</i> Olivier, 1795:21	
<i>bicolor</i> Megerle, 1804:11	
<i>tibialis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>rufolineata</i> Breuning, 1962:227	
schaumii LeConte, 1852:153	eN Amer-TX, Alberta
<i>wapleri</i> Chevrolat, 1853:420	
m. <i>subcylindricollis</i> Breuning, 1962:223	
m. <i>vittipennis</i> Breuning, 1962:224	
tripunctata (Swederus, 1787:197)	eN Amer-Manitoba, TX
<i>mandarina</i> Fabricius, 1801:321	
<i>amabilis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>tripunctata intermedia</i> Casey, 1913:367	
<i>tripunctata appalachiana</i> Casey, 1913:367	
m. <i>subexilis</i> Breuning, 1962:228	
m. <i>subdeficiens</i> Breuning, 1962:229	
ulmicola Chittenden, 1904:4	neN Amer
<i>ocellata</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)	
Pannychella Gilmour, 1962:137	
callicera (Bates, 1881:206)	Mexico

Pannychina Gilmour, 1962:138
atripennis (Bates, 1885:427)

ecMexico (HI)

Pseudolinda Breuning, 1954:562
quinquepunctata (Bates, 1881:202)

sMexico (OA, TL, CHS), Honduras

Pogonocherini Mulsant, 1839:118

Alphomorphus Linsley, 1935:100
vandykei (Linsley, 1930:82)
vandykei grandis Linsley, 1933:185
mexicanus Breuning, 1940:185

Mexico (ME, MO, GR)

Callipogonius Linsley, 1935:79
cornutus (Linsley, 1930:86)
hircinus (Bates, 1885:358)

swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
 eMexico (VC) - Honduras

Ecteneolus Bates, 1885:359
flohri Bates, 1885:360

cMexico (ME)

Ecyrus LeConte, 1852:160
Exocentrus; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)
Oebaceres Thomson, 1868:164
albifrons Chemsak & Linsley, 1975:284
arcuatus Gahan, 1892:259
dasycerus var. *texanus* Schaeffer, 1908:347
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270)
obscurus Haldeman, 1847:50
exiquus Haldeman, 1847:50
 subsp. *floridanus* Linsley, 1935:93
hirtipes Gahan, 1895:127
insularis Fisher, 1932:76
hoffmanni Fisher, 1932:78
nanus Fisher, 1932:79
flavus Fisher, 1932:80
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283
pacificus Linsley, 1942:80
penicillatus Bates, 1880:137
fasciatus Hamilton, 1896:137

cMexico (MO)-Costa Rica
 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala, Honduras

swMexico (MI, GR)
 eN Amer-TX, Mexico

seUSA (FL)
 W Indies

swMexico (JA, OA, VC, SLP)
 wMexico (BC, SO, SI)
 swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
 Honduras

Estoloderces Melzer, 1928:147
Falsestoloderces Breuning, 1963:521
luederwaldti Melzer, 1928:148

seBrasil (MG-RS), Paraguay

Hypomia Thomson, 1868:51
mexicana Thomson, 1868:52

Mexico

Lophopogonius Linsley, 1935:94
crinitus (LeConte, 1873:237)

wN Amer (Pacific Coast)

Lysimena Haldeman, 1847:54
Alloeoscelis Bates, 1885:358
brasiliensis Aurivillius, 1922:164
navarroi Melzer, 1928:148
fuscata; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)
fuscata Haldeman, 1847:54
leptis Bates, 1885:358

SAmer (widely distributed)

sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer

<i>californica</i> Horn, 1885:194	
nodipennis (Burmeister, 1865:181)	seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
proletaria (Melzer, 1931:2)	eBrasil (PE-RS)
<i>proletaria</i> var. <i>vitticollis</i> Melzer, 1931:3	
strandiella Breuning, 1943:58	cMexico (PU)
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978:30	Venezuela
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]	
<i>Pogonochaerus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3116	
<i>Pityphilus</i> Mulsant, 1862:302	
<i>Pityophilus</i> ; Bedel, 1889:41	
<i>Pogonocherus (Eupogonocherus)</i> Linsley, 1935:97	
arizonicus Schaeffer, 1908:346	swUSA (AZ), ncMexico (DU)
<i>medianus</i> Linsley, 1935:98	
mixtus Haldeman, 1847:50	NAmer
<i>simplex</i> LeConte, 1873:237	
parvulus LeConte, 1852:160	n USA, Canada
<i>salicola</i> Casey, 1913:347	
<i>salicicola</i> Morris, 1918:41	
<i>mixtus</i> ; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)	
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850:234	n USA, Canada, Alaska
<i>penicellatus</i> ; LeConte, 1852:160	
<i>pencillatus</i> ; Craighead, 1923:123	
<i>alaskanus</i> Schaeffer, 1909:385	
<i>carinatus</i> Casey, 1913:346	
pictus Fall, 1910:6	wNAmer
<i>simplex</i> ; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)	
<i>emarginatus</i> Casey, 1913:347	
<i>fastigiatus</i> Casey, 1913:348	
propinquus Fall, 1910:6	wNAmer
Poliaenus Bates, 1880:120	
abietis Tyson, 1968:140	wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933:183	Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908:347)	wUSA (CA)
<i>pilatei</i> Van Dyke, 1920:46	
concolor (Schaeffer, 1909:102)	Mexico (BC)
<i>obliquus</i> Linsley, 1942:81	
hesperus Chemsak & Linsley, 1988:133	wMexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905:164)	wUSA (AZ), NMexico (SO)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975:279	swUSA (TX), neMexico (NL)
subsp. similnegundo Skiles, 1979:107	swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910:5)	swUSA (AZ, NE)
subsp. albidus Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>concolor</i> ; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)	
subsp. ponderosae Linsley, 1935:85	wUSA (CA)
<i>californicus</i> ; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)	
subsp. schaefferi Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>vandykei</i> ; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)	
<i>californicus</i> ; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)	
oregonus (LeConte, 1861:354)	wNAmer
sparsus Chemsak & Linsley, 1975:277	wMexico (NA)
volitans (LeConte, 1973:232)	wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
<i>hirsutus</i> Bates, 1880:120	
<i>incertus</i> Breuning, 1943:58	
Pygmaeopsis Schaeffer, 1908:347	
viticola Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)

Soluta Lacordaire, 1872:657		
<i>gramineoides</i> Lacordaire, 1872:657		Brasil
Zaplous LeConte, 1878:415		
<i>annulatus</i> (Chevrolat, 1862:250)	seUSA, Cuba	
<i>hubbardi</i> LeConte, 1878:415		
<i>baracutey</i> Zayas, 1975:212	Cuba	
<u>Polyrhaphidini</u> Thomson 1860:30		
Polyrhaphis Audinet-Serville, 1835:26		
<i>Polyraphis</i> ; Lacordaire, 1872:731		
<i>Polyrrhaphis</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3139		
<i>angustata</i> Buquet, 1853:445	Nicaragua-Panama, Fr Guiana, eEcuador, neBrasil (AM, BA)	
<i>elongata</i> Bates, 1880: pl.10, fig.3		
<i>bondari</i> Lane, 1939:76		
<i>argentina</i> Lane, 1978:72	Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay	
<i>armata</i> (Voet, 1778:15)		
<i>armiger</i> Schoenherr, 1817:381		
<i>batesi</i> Hovore & McCarty, 1998:8	Mexico (VC) - Panama, wEcuador Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador	
<i>belti</i> Hovore & McCarty, 1998:10	seBrasil (RJ-RS)	
<i>confusa</i> Lane, 1978:63	Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador	
<i>fabricii</i> Thomson, 1865:542		
<i>denudata</i> Lane, 1978:69		
<i>gracilis</i> Bates, 1862:403	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)	
<i>grandini</i> Buquet, 1853:444	seBrasil (MG, RJ)	
<i>hystricina</i> Bates, 1862:402	nBrasil (PA), Fr Guiana	
<i>jansoni</i> Pascoe, 1859:30	nBrasil (PA), eEcuador	
<i>jansenii</i> ; Aurivillius, 1923:372		
<i>kempfi</i> Lane, 1978:67	eBrasil (BA, ES)	
<i>michaeli</i> McCarty, 1997:43	Mexico (QR, YU)	
<i>olivieri</i> Thomson, 1865:543	Fr Guiana	
<i>papulosa</i> (Olivier, 1795:72)	Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia	
<i>paraensis</i> Bates, 1862:404	Brasil-Bolivia (LP, SC)	
<i>pilosa</i> Lane, 1965:294	Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas	
<i>spinipennis</i> Laporte, 1840:460	ecSAMer	
<i>abdominalis</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)		
<i>spinosa</i> (Drury, 1773: pl. 31)	Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia, Bolivia (SC)	
<i>horrida</i> Voet, 1778:15	seBrasil (SP)	
<i>testacea</i> Lane, 1965:298	Panama	
<i>turnbowi</i> Hovore & McCarty, 1998:12		
<u>Pretiliini</u> Martins & Galileo, 1990:705		
Pretilia Bates, 1866:302		
<i>tuberculata</i> (Fabricius, 1801:331)	Fr Guiana, nBrasil (PA)	
<i>telephoroides</i> Bates, 1866:302		
<u>Pteropliini</u> Thomson, 1860:43, 73		
<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69		
<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56		
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107 (part)		
<i>Ataxiides</i> Lacordaire, 1872:597		
<i>Emphytoeciides</i> Lacordaire, 1872:713		
<i>Baroeides</i> Lacordaire, 1872:439		
<i>Atossides</i> Lacordaire, 1872:496		
<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5		

Anobrium Belon, 1902:334*Euteles* Breuning, 1940:212

- fasciatum** Galileo & Martins, 2002:21
- fraterculum** Galileo & Martins, 2002:24
- leuconotum** Galileo & Martins, 2002:19
- luridum** (Breuning, 1940:212)
- oberthuri** Belon, 1902:334
- punctatum** Galileo & Martins, 2002:21
- rugosicollis** Galileo & Martins, 2002:23
- simplicis** Galileo & Martins, 2002:22
- Brasil (MT), Bolivia (SC)
- Brasil (SP, RG)
- Brasil (MG)
- eBrasil (ES)
- Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
- Brasil (PI)
- Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
- Brasil (SP, GO, PN)

Ataxia Haldeman, 1847:56*Stenidea*; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)*Stenosoma*; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)*Proecha* Thomson in Chevrolat, 1862:252*Esthlogena*; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)*Parysatis* Thomson, 1868:118*Parepectasis* Bruch, 1926:345**acutipennis** (Thomson, 1868:111)**albisetosa** Breuning, 1940:38**alboscutellata** Fisher, 1926:3**alpha** Chemsak & Noguera, 1993:91**arizonica** Fisher, 1920:158**brunnea** Champlain & Knull, 1926:206**canescens** (Bates, 1880:113)**cayennensis** Breuning, 1940:152**cayensis** Chemsak & Feller, 1988:182**crypta** (Say, 1831:5)*annulata* Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)*sordida* Haldeman, 1847:56**cylindrica** Breuning, 1940:39**estoloides** Breuning, 1940:39**falli** Breuning, 1961:225*sulcata* Fall, 1907:84**fulvifrons** (Bates, 1885:346)**haitiensis** Fisher, 1932:73**hubbardi** Fisher, 1924:253*crypta*; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)**illita** (Bates, 1885:347)**linearis** (Bates, 1866:290)**lineata** (Fabricius, 1792:314)**luteifrons** (Bruch, 1926:345)*strandii* Breuning, 1940:40**mucronata** (Bates, 1866:289)**nivisparsa** (Bates, 1885:346)**obscura** (Fabricius, 1801:307)*sulcata* Bates, 1866:290*collaris* Thomson, 1868:119*flaviceps* Breuning, 1942:137**obtusa** (Bates, 1866:291)*brunnipes* Thomson, 1868:122**operaria** Erichson in Schomburg, 1848:574*nigritarsis* Thomson, 1868:120*lineata*, Gemminger & Harold, 1873:3100*flavescens* Bates, 1880:112**perplexa** (Gahan, 1892:258)**prolixa** (Bates, 1866:291)**rufitarsis** (Bates, 1880:112)

seBrasil (RJ-RS)

eBrasil (CE, PE)

Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.

wMexico (SI, JA)

swUSA (AZ), nMexico (BC)

c USA (MN-IL, TX)

seMexico (YU), Honduras

Fr Guiana

Belize (Twin Cays)

eUSA-Brasil (?)

Colombia

seBrasil (SP)

sUSA (Fla)

Costa Rica, Panama

Haiti

swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico

Guatemala

cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Honduras, Costa Rica, Panama

cBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)

eUSA-TX-SAmer

cMexico (MO, GR)

seBrasil (RJ)

Nicaragua

setulosa Fall, 1907:84	Mexico (BC)
spinicauda Schaeffer, 1904:224	sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
spinipennis Chevrolat, 1862:252	Cuba, Puerto Rico
stehlikii Chemsak, 1969:187	Cuba
tibialis Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)
uniformis Fisher, 1926:3	Trinidad
variegata Fisher, 1925:1	Cuba, Jamaica
yucatana Breuning, 1940:39	seMexico (YU)

Catafimbria Aurivillius, 1922:260
Fimbria; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)
boliviiana (Belon, 1896:388)

Bolivia

Cryptocranium Audinet-Serville, 1835:75
Ornatodesisa Breuning, 1961:18
cazieri Lane, 1958:6
pulchra Breuning, 1961:19
gounellei Breuning, 1980:68
laterale Audinet-Serville, 1835:76

Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia

Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1859:529
Amphytoecia; Thomson, 1860:383
Emphytoecides Breuning, 1942:174
alboliturata (Blanchard in Gay, 1851:520)
camousséighti Cerdá, 1995:77
dimidiata (Blanchard in Gay, 1851:521)
dimidiata m. *vitticollis* Breuning, 1947:61
elquiensis Cerdá, 1995:79
lineolata (Blanchard in Gay, 1851:519)
lineolata Breuning, 1942:175
niveopicta Fairmaire & Germain, 1864:390
sutura-alba Fairmaire & Germain, 1859:531
suturella (Blanchard in Gay, 1851:518)

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Emphytoeciosoma Melzer, 1934:96
daguerrei Melzer, 1934:97

eArgentina (BA), Uruguay

Epectasis Bates, 1866:294
hiekei Breuning, 1974:157
juncea (Newman, 1840:13)
attenuata Bates, 1866:294
grossepunctata Breuning, 1942:175
junceoides Breuning, 1961:25
mexicana Breuning, 1954:6
panamensis Breuning, 1974:157
rotundipennis Breuning, 1943:63
similis Gahan, 1895:126

eMexico (VC), Honduras

eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,
 Fr Guyana, Brasil, Bolivia (SC)

nwBrasil (AM)

Mexico

Panama

eBrasil (ES)

W Indies (Lesser Antilles)

Esaete Galileo & Martins, 2002:15
rufulus Galileo & Martins, 2002:15

Brasil (ES, BA)

Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864:107
Hebestola; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)
albisetosa Bates, 1880:113
albolineata (Breuning, 1940:40)
brunnescens Breuning, 1940:41
brunescens; Breuning, 1961:35

Mexico - Honduras

Fr Guyana, Guyana

Colombia

comata (Thomson, 1857:303)	Brasil, Uruguay
foveolata Aurivillius, 1920:381	Bolivia (SC)
glaucipennis Thomson, 1868:121	Brasil
guatemalena Bates, 1885:348	Guatemala
lanata Breuning, 1940:152	Brasil
maculifrons Thomson, 1868:120	seBrasil (RJ, SP)
mirandilla Bates, 1885:348	Guatemala, Panama
monticola (Fisher, 1942:25)	Jamaica
porosa Bates, 1872:200	eMexico (VC) - Panama
porosoides Breuning, 1969:188	eBrasil (BA)
spinipennis Breuning, 1942:137	sBrasil (SC)
spinosa Breuning, 1954:6	Guatemala

Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940:152

obliquata Breuning, 1940:152	Brasil
proletaria Thomson, 1868:121	Venezuela, Peru

Esthlogenopsis Breuning, 1942:138

atlantica Monné & Monné, 2006:491	Brasil (BA, ES, MG, RJ)
ochreoscutellaris Breuning, 1942:138	ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)

Parepectasoides Breuning, 1979:47 (nomen novum)

<i>Proxepectasis</i> Monné & Giesbert, 1992:252	
<i>Parepectasis</i> ; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)	
boliviiana (Breuning, 1974:159)	eBrasil (ES), Bolivia (SC)

Pteroplus Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:183

<i>Pteroplia</i> ; Thomson, 1860:73	
acuminatus Audinet-Serville, 1835:66	seBrasil (ES, RJ)

Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835:66

affinis Thomson, 1868:116	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
albicans Breuning, 1940:152	eBrasil (ES)
albipennis Breuning, 1947:51	eBrasil (BA, MG)
alvarengai Fragoso & Monné, 1984:1081	cBrasil (MT), Fr Guiana
annulicornis Gounelle, 1908:13	cBrasil (GO, MT, MG)
candicans Gounelle, 1908:16	eBrasil (PE)
clarevestita Tippmann, 1953:359	seBrasil (SP-SC)
elegans Breuning, 1961:11	ecBrasil (GO)
gahani Gounelle, 1908:15	seBrasil (RJ)
<i>planipennis</i> Zajciw, 1960:144	
melzeri Fragoso & Monné, 1984:1082	eBrasil (BA)
nodifera Audinet-Serville, 1835:66	eBrasil, Paraguay, Argentina
notata (Voet, 1778:16)	Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
<i>americanus</i> Schoenherr, 1817:363	
<i>rixator</i> Thomson, 1868:117	
obtusipennis Melzer, 1935:188	seBrasil (ES, RJ)
oculata Gounelle, 1908:16	eBrasil (PB-SP, GO), nArgentina
<i>oculata</i> var. <i>gounellei</i> Breuning, 1961:16	
pallens Gounelle, 1908:15	seBrasil (MG-SP)
punctulata Thomson, 1868:117	seBrasil (ES, RJ)
roppai Fragoso & Monné, 1984:1082	nwBrasil (AM)
scrutatrix Thomson, 1868:118	Panama, Fr Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984:1080	eBrasil (ES)
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984:1082	Fr Guiana
triangulifera Lane, 1974:97	eBrasil (ES)

Trichepectasis Breuning, 1940:213
rufescens Breuning, 1940:213

seBrasil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839:181

Saperda Fabricius, 1775:184

<i>Anaarea</i> Mulsant, 1839:184	
<i>Compsidia</i> Mulsant, 1839:185	
<i>Amilia</i> Mulsant, 1863:376	
<i>Argalia</i> Mulsant, 1863:381	
<i>Lopezcolonia</i> Alonso-Zarazaga, 1998:131	
calcarata Say, 1824:408	NAmer
<i>adspersa</i> LeConte 1850:234	
candida Fabricius, 1787:147	eNamer
<i>bivittata</i> Say, 1824:409	
<i>bipunctata</i> Hopping, 1925:208	
cretata Newman, 1838:395	eNamer
discoidea Fabricius, 1798:147	eNamer
<i>fuscipes</i> Say, 1827:273	
<i>fuscipes</i> var. <i>dorsalis</i> Haldeman, 1847:56	
fayi Bland, 1863:320	neNamer
m. <i>imaculipennis</i> Breuning, 1952:167	
<i>shoemakeri</i> Davis, 1923:97	
horni Joutel, 1902:33	Pac Cst NAmer
<i>uteana</i> Casey, 1924:294	
imitans Felt & Joutel, 1904:58	neNamer
inornata Say, 1824:107	eNamer-ID, AZ
<i>concolor</i> LeConte, 1852:163	
<i>concolor</i> var. <i>unicolor</i> Felt & Joutel, 1904:16	
<i>mecasoides</i> Casey, 1913:359	
lateralis Fabricius, 1775:185	eNamer-TX, ND
<i>abbreviatus</i> Fitch, 1858:61	
<i>suturalis</i> Fitch, 1858:61	
var. <i>connecta</i> Felt & Joutel, 1904:60	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
m. <i>transeuns</i> Breuning, 1952:165	
mutica Say, 1824:409	e NAm
obliqua Say, 1826:274	eNamer
populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. <i>moesta</i> LeConte, 1850:234	eNamer
subsp. <i>tulari</i> Felt & Joutel, 1904:70	wNamer
puncticollis Say, 1824:406	eNamer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	
tridentata Olivier, 1795:30	eNamer-TX
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
vestita Say, 1824:290	eNamer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

Tapeinini Thomson 1857:41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545

Eurycephalus Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5

Tapina; Gemminger & Harold, 1873:3068

bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546

seBrasil (RJ)

coronata coronata Lep. & Aud.-Serv.in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. integra Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
dispar Lep. & Aud.-Serv., 1828:546	SAmer
erectifrons erectifrons Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> ; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	1828)
subsp. amazona Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
hylaearna Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> ; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
melzeri Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Paulista Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
rubronigra Marinoni, 1972:39	w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
rudifrons Marinoni, 1972:30	scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44	eMexico (VC) - Honduras
subsp. brevifrons Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64	wMexico (SI, JA)
subsp. centralis Marinoni, 1972:62	Nicaragua - Panama, Venezuela
<i>costaricensis</i> Breuning, 1974:162	

Tetraopini Thomson, 1860:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183
validicornis (Bates, 1885:426)

swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840:13
Oberopa Haldeman, 1847:373
Lamprocleptes Thomson, 1857:64
acromela Pascoe, 1858:256
andrewsi Chemsak, 1999: 45
astatheoides Pascoe, 1866:289
 var. *apicalis* Aurivillius, 1923:478
beierli Chemsak, 1999:46
biplagiata Chemsak, 1977:270
brevicornis Chemsak, 1999:47
bryani Chemsak, 1999:48
canescens (LeConte, 1852:157)
carnelia Chemsak & Linsley, 1988:137
coccinea Bates, 1866:367
copei Chemsak, 1999:51
crocata Pascoe, 1866:288
elegantula Melzer, 1933:381
erinae Chemsak, 1999:53
eyai Chemsak, 1999:53
flavovittata Bates, 1881:197
giesberti Chemsak, 1999:55
haleya Chemsak, 1999:56
hatsueae Chemsak, 1999:57
högei Bates, 1881:198
 latifrons Chemsak, 1977:271
hovorei Chemsak, 1999:58
howdenorum Chemsak, 1999:59
janzeni Chemsak, 1999:60
johni Chemsak, 1999:61
juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138
kaitlinae Chemsak, 1999:62
kellyae Chemsak, 1999:63

eMexico (VC)
eEcuador
Colombia
Honduras
Mexico (widely distributed), Guatemala
Venezuela, Colombia
Mexico (CH - JA)
wcUSA (KS, CO, NM)
wMexico (JA)
nBrasil (PA)
Costa Rica
Panama, Colombia
Costa Rica
Mexico (VC)
Mexico (JA)
eMexico (VC)-Costa Rica
Guatemala to Panama
Mexico (CH)
Costa Rica
swMexico (JA, OA)
Costa Rica, Panama
Panama
Costa Rica, Panama
Panama
wMexico (JA, GR)
Mexico (SI)
Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica

lateralis Bates, 1881:196	ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
laurieae Chemsak, 1999:65	Mexico (GU)
lawi Chemsak, 1999:65	Costa Rica, Panama
linsleyi Chemsak, 1999:66	Mexico (VC)
maccartyi Chemsak, 1999:67	Mexico (JA, GU, CH)
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272	Guatemala - Honduras
mariae Chemsak, 1999:68	Guatemala
marthae Chemsak, 1977:271	wMexico (SI)
maryannae Chemsak, 1977:272	Mexico (SI, MO, JA, GR)
maxima Bates, 1881:199	wMexico (JA)
miniata Pascoe, 1858:256	sMexico (CHS)-Venezuela
<i>lineola</i> Bates, 1872:228	
mirabilis Bates, 1874:232	wMexico (JA)-Costa Rica
monostigma (Haldeman, 1847:57)	eUSA
<i>jucunda</i> LeConte, 1862:40	
<i>expurgata</i> Casey, 1913:386	
nigripennis Bates, 1881:196	Guatemala
nigromaculata Bates, 1881:199	seMexico (YU)
noguerai Chemsak, 1999:74	Mexico (OA, CH)
phthisica Bates, 1881:197	scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
<i>auricapilla</i> Bates, 1885:425	
<i>vittulata</i> Melzer, 1934:240	
<i>macilenta</i> Bates, 1881:197	
rosea Bates, 1885:425	Costa Rica, Panama
rubella Bates, 1881:198	Mexico - Costa Rica
<i>nevermanni</i> Melzer, 1932:236	
rufiventris Bates, 1872:228	Mexico (Si - CH)
saperda Newman, 1840:14	Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
<i>entomologorum</i> Thomson, 1857:65	
scuticollis Bates, 1872:227	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>schildi</i> Melzer, 1934:240	
semirufa Bates, 1872:228	sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
<i>scapularis</i> Bates, 1881:198	
sharonae Chemsak, 1999:81	Mexico (CH)
sherylae Chemsak, 1999:81	Costa Rica
signaticornis Melzer, 1932:235	Costa Rica
tenuata Bates, 1872:228	sMexico (MO, GU, OA)
<i>unicolor</i> Gahan, 1892:267	
tricolor Bates, 1881:199	neMexico (TA, SLP), Guatemala
turnbowi Chemsak, 1999:84	Panama
vitticollis Bates, 1872:228	scMexico (MO)
wappesi Chemsak, 1999:86	Mexico (CH)
 Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817:401	
annulatus LeConte, 1847:93	Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
<i>canescens</i> LeConte, 1852:158	
<i>vestitus</i> Casey, 1913:378	
<i>canescens fontinalis</i> Casey, 1913:378	
<i>uteanus</i> Casey, 1913:378	
basalis LeConte, 1852:158	wUSA (CA, OR)
<i>mancus</i> LeConte, 1859:81	
<i>omissus</i> Casey, 1913:377	
<i>coccineus</i> Casey, 1913:382	
<i>obsoletus</i> Casey, 1913:382	
<i>junctus</i> Casey, 1913:380	
<i>latior</i> Casey, 1924:296	
batesi Chemsak, 1963:28	swMexico (OA)
cleroides Thomson, 1860:66	wMexico (JA-OA)
comes Bates, 1881:200	sMexico (CHS, OA)-Costa Rica

crassus Chemsak & Noguera, 2004:237	cMexico (JA)
crinitus Chemsak & Noguera, 2004:238	wMexico (NA, SI)
discoideus LeConte, 1858:26	swUSA (CO, TX, AZ), Mexico (widely distributed)-Honduras
<i>rubrocinctus</i> Thomson, 1860:67	
<i>nanulus</i> Casey, 1913:376	
<i>nigricollis</i> Casey, 1913:376	
elegans Horn, 1894:404	Mexico (BC)
femoratus LeConte, 1847:93	ec USA (OH)-wN Amer, nMexico (widely distributed)
<i>oregonensis</i> LeConte, 1854:19	
<i>collaris</i> Horn, 1878:49	
<i>nigripes</i> Casey, 1913:377	
<i>vegasensis</i> Casey, 1913:380	
<i>velutinus</i> Casey, 1913:380	
<i>robustus</i> Casey, 1913:381	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913:381	
<i>punctipennis</i> Casey, 1913:383	
<i>atrisetosus</i> Casey, 1913:383	
<i>femoratus amnicola</i> Casey, 1913:384	
<i>femoratus monticola</i> Casey, 1913:384	
<i>spissicornis</i> Casey, 1913:384	
<i>ruber</i> Casey, 1913:384	
<i>fortis</i> Casey 1913:384	
<i>caseyi</i> Aurivillius, 1923:575	
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986:38	wMexico (JA, CHS, CM)
linsleyi Chemsak, 1963:31	swUSA (TX, AZ, NM)
mandibularis Chemsak, 1963:47	swUSA (OK, TX)
melanurus Schoenherr, 1817:401	eUSA
<i>canteriator</i> Drapiez, 1819:47	
<i>arator</i> Germar, 1824:486	
<i>tornator</i> ; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)	
paracomes Chemsak, 1963:26	Guatemala-Costa Rica
pilosus Chemsak, 1963:40	wcUSA (NB, CO, OK, TX)
quinquemaculatus Haldeman, 1847:53	eN Amer-swUSA (TX)
<i>quadrimaculatus</i> ; Leng & Hamilton, 1896:160	
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240	swUSA (AZ)
subfasciatus Bates, 1881:201	scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
var. <i>nigripes</i> Bates, 1881:201	
sublaevis Casey, 1913:382	swUSA (CA, AZ)
<i>sandix</i> Casey, 1914:370	
tetraphthalmus (Forster, 1771:41)	eN Amer
<i>tetraophthalmus</i> ; Provancher, 1877:637	
<i>tornator</i> Fabricius, 1775:176	
<i>fornator</i> ; Fabricius, 1787:141	
<i>tredecimpunctatus</i> Drapiez, 1820:121	
<i>tetraphthalmus iowensis</i> Casey, 1913:386	
<i>humeralis</i> Casey, 1913:379	
texanus Horn, 1878:49	swUSA (OK, TX, AK), nMexico
thermophilus Chevrolat, 1861:190	swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
thoreyi Bates, 1881:201	swMexico (GR, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852:156	Mexico (NA-VC) - Nicaragua
varicornis Laporte, 1840:487	cMexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856:177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857:61	

Tetrops Stephens 1829:16**praeustus** (Linnaeus, 1758: 641)

Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)

Xenofreini Bates 1885:373**Curiofrea** Galileo & Martins, 1999:96

curiosa Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999:95	
spiculata Galileo & Martins, 1999:96	Brasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Xenofrea Bates, 1885:373	
albofasciata Galileo & Martins, 2001:61	sBrasil (PA, SC)
anomala Bates, 1885:373	Panama
anoreina Tavakilian & Néouze, 2006:281	Venezuela, Brazil (PA, GO, SP, MS), Argentina (MI)
apicalis Melzer, 1931:3	sBrasil (MG, SC), Fr Guiana, Paraguay
aragua Tavakilian & Néouze, 2006:274	Venezuela
arcifera Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana, nBrasil (AM)
clarkei Galileo & Martins, 2005:385	
areolata Bates, 1885:374	Panama
basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana
berkovi Néouze & Tavakilian, 2005:133	Fr Guiana, Brasil (AM)
bicincta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil
camixaíma Galileo & Martins, 2005:385	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005:132	Fr Guiana
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005:148	Fr Guiana
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005:160	Fr Guiana
enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006:287	Equador
exotica Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
favus Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (PA)
fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (SC)
fulgida Galileo & Martins, 2001:60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006:273	Brasil (RO)
guttata Galileo & Martins, 2006:26	Mexico (CH, GR)
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005:140	Fr Guiana
inermis Néouze & Tavakilian, 2005:138	Fr Guiana
larrei Néouze & Tavakilian, 2005:155	Fr Guiana
lineatipennis Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
lupa Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)
magdalenaæ Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
mascara Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana
monnei Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
nana Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
obscura Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
picta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
proxima Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
puma Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
fasciolata Galileo & Martins, 2005:384	
punctata Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana
trigonalis Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
zonata Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801:300	"America meridionalis"
Lamia annulicornis Kirby, 1818:439	Brasil
Lamia obscura Fabricius, 1798:144	"America boreali"

Subfamily **Disteniinae** Thomson, 1860:181

Disteniini Thomson, 1860:181

Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486

Paracometes Villiers, 1957:412

acutipennis Buquet, 1851:191	Fr Guiana
amabilis (Martins & Galileo, 2001:16)	Costa Rica
amethystinus Villiers, 1957:409	Peru
apicalis Waterhouse, 1880:296	Colombia
argodi Belon, 1896:128	Bolivia
bicolor Fisher, 1946:332	Panama, Colombia
biplagiatus (Villiers, 1958:52)	Colombia
carinatus Villiers, 1957:408	?
columbianus (Villiers, 1958:50)	Colombia
cuneatus (Villiers, 1958:49)	Colombia
ericae (Martins & Galileo, 1994:80)	ncBrasil (TO)
eximus Bates, 1885:275	Panama
festivus Bates, 1885:276	Panama
flavipennis Buquet, 1851:189	Colombia, eEcuador
flavipes (Villiers, 1958:48)	Peru
flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
hilaris Bates, 1885:276	Panama
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
humeralis Villiers, 1957:410	eBrasil (BA)
laetificus Bates, 1870:441	nwBrasil (AM), Ecuador
mathani (Villiers, 1958:51)	Colombia
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004:148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
peruvianus (Villiers, 1958:46)	Peru
pojuca (Martins & Galileo, 2001:17)	Brasil (PA, RO)
pulcherrimus Bates, 1872:196	Nicaragua-Panama
quadrимaculatus (Villiers, 1958:53)	Ecuador
soledari Martins & Galileo, 2001:16	Bolivia (SC)
spinipennis (Villiers, 1958:47)	?
tumidicollis (Villiers, 1958:46)	Colombia
venustus Bates, 1885:276	Panama
violaceicollis (Villiers, 1958:51)	eEcuador
wappesi Santos-Silva & Martins, 2004:150	Panama
zikani Melzer, 1926:6	eBrasil (MG, RJ)

Distenia Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485

Antinoe Thomson, 1864:224

Thelxiope Thomson, 1864:226

Apheles Blessig, 1872:165

Sakuntala Lameere, 1890:213

agriloides Bates, 1885:272	Guatemala, Honduras
agroides Bates, 1870:439	ncBrasil (PA)
angustata Bates, 1870:440	Fr Guiana, cBrasil (GO), Bolivia (SC)
annulicornis Villiers, 1959:75	Colombia
atrocyanea Villiers, 1959:66	Fr Guiana
bahiaensis Villiers, 1959:68	eBrasil (BA, ES)
batesi Villiers, 1959:65	Panama
bicolor (Thomson, 1864:226)	Guianas

brevicornis Bates, 1885:274	Mexico
brunneorufa Thomson, 1860:182	seBrasil (RJ-RS)
caerulescens Gounelle, 1911:248	cBrasil (GO)
carinata Villiers, 1959:60	Peru
chaparensis Tippmann, 1953:216	Bolivia (SC)
chrysostigma Bates, 1872:196	Nicaragua, Costa Rica
<i>emarginata</i> Fisher, 1946:331	
cinctipennis Gounelle, 1911:247	cBrasil (GO)
columbina Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	seBrasil, nArgentina (MI)
cribristernis Bates, 1885:272	Nicaragua, Panama
var. <i>chontalensis</i> Bates, 1885:272	
cyaneipennis Villiers, 1959:67	Fr Guiana
darlingtoni Fisher, 1942:3	R Dominicana, Puerto Rico
denticornis Bates, 1870:439	nwBrasil (AM)
equatoriensis Villiers, 1959:74	Ecuador
esmeralda Villiers, 1959:67	Guyana
fastuosa Pascoe, 1871:274	Guatemala-Colombia
fimbriata Lacordaire, 1869:228	Mexico, Guatemala
<i>fimbria</i> ; Villiers, 1959:57	
forcipata Villiers, 1959:76	eBrasil (BA)
fossulata Villiers, 1959:75	ncBrasil (PA)
fryi Villiers, 1959:61	Fr Guiana
fulvopicta Bates, 1885:271	Guatemala
fuscula Bates, 1885:273	eMexico (VC)
geniculata Bates, 1872:195	Mexico - Panama
germaini Villiers, 1959:73	Bolivia
granulipes Villiers, 1959:71	Panama, nwBrasil (AM)
guyanensis Villiers, 1959:68	Fr Guiana
hoegei Bates, 1885:271	Mexico (GR, VC), Nicaragua
humeralis Waterhouse 1880:295	Ecuador
languriooides Bates, 1885:275	eMexico (VC)
lateralis Fisher, 1946:329	Bolivia (SC)
limbata Bates, 1885:273	Mexico, Guatemala, Panama
lineatopora lineatopora Bates, 1880:35	Mexico, Guatemala, Honduras
subsp. <i>irregularis</i> Linsley, 1935:70	Mexico
macella Villiers, 1959:64	eBrasil (BA)
mathani Villiers, 1959:69	Colombia
mirabilis Villiers, 1959:62	seBrasil (RJ)
nigrella Bates, 1880:36	Guatemala
pegnai Huedepohl, 1989:357	Bolivia
peruviensis Villiers, 1959:70	Peru
phaeocera Bates, 1880:35	Nicaragua, Costa Rica
<i>rufipes</i> ; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)	
pictipes Bates, 1885:275	Guatemala, Honduras
pilati Chevrolat, 1857:104	Mexico - Colombia
<i>pilatei</i> ; Thomson, 1860:182	
pilosa Villiers, 1959:64	seBrasil (RJ)
puertoricensis Lingafelter & Micheli, 2004:46	Puerto Rico
pulchra Melzer, 1926:5	eBrasil (MG)
pullula Gounelle, 1911:246	cBrasil (GO)
punctiventris Bates, 1885:274	Panama
rufa Villiers, 1959:65	Venezuela
rufipes Bates, 1870:440	Colombia
rugiscapis Bates, 1885:272	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
sallaei Bates, 1885:273	Mexico
simplex Bates, 1885:274	Panama
spinipennis Fisher 1946:330	Honduras, Costa Rica
spinosa Bates, 1885:273	Panama
splendens Bates, 1870:439	nwBrasil (AM)
striaticollis Villiers, 1959:70	cBrasil (MT)

striatiscapis Villiers, 1959:74	Costa Rica
suturalis Bates, 1870:440	nwBrasil (AM)
trifasciata Bates, 1892:157	seMexico (VC, YU), Honduras, Costa Rica
tumidicollis Villiers, 1959:72	Peru
undata (Fabricius, 1775:181)	eUSA
<i>undulatus</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>plebejus</i> Fabricius, 1798:147	
indentata Villiers, 1959:63	Ecuador
viridicyanea (thomson, 1864:226)	Brasil
vittata Bates, 1880:36	Guatemala

Villiersicometes Santos-Silva, 2003:480

<i>Microcometes</i> Villiers, 1957:410	
bijubatus (Gounelle, 1911:251)	neBrasil (PE)
lineatus (Villiers, 1957:412)	eBrasil (BA, ES)
wagneri (Gounelle, 1911:250)	seBrasil, nArgentina (MI)

Dynamostini Lacordaire, 1869:196

Aiurasyma Martins & Galileo, 2001:18

potira Martins & Galileo, 2001:20

Colombia

Heteropalpini Villiers, 1980:33

Heteropalpus Buquet, 1843: pl. 118

pretiosus Buquet, 1843: pl. 118
smaragdinus Villiers, 1958:40

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Guyana

Pseudocometes Villiers, 1957:413

argutulus (Buquet, 1851:190)
 scapularis (Bates, 1870:441)
basalis Villiers, 1958:38
bicoloripes Villiers, 1958:38
coeruleus (Bates, 1870:442)

Fr Guiana, eEcuador, nwBrasil (AM)
Colombia
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera.** 170 pp.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I.** Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescrição de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23**(9):77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescrição de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(8):57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescrição de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15**(3):15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescrição e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(5):31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescrição de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):159-164, 8 figs.
1978. Revisão do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4):119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification).** xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard). **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)1: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)2:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4:197-228.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, 4:409-421, 1 fig.

1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y espécie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.

- BARRIGA, J. E. & D. E. CEPEDA 2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biología Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biología Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.

1881. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.

1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentineae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2):31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**:518.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, (5)**7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8):276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1843. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2):206-210, pls. 20-22.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels.** **2**:1-524.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia fisica y política de Chile**, Zoologia. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLAND, J. H. B. 1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.

1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodontia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1.** Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, I (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambicídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytsman, **178**:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3):103-112.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1950. Notas sobre un longícorno chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva espécie del género *Centrocerum* Chevr., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva espécie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y espécie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.

- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, **(2)**:1-265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.

1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 6(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, 3:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) 9:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief, Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 34(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Bull. Soc. Entomol. France**, 63(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 95:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 35(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 36(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, 3(4):1-59; 4(3):61-140; 5(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 37(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)9:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)13:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 3(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 15:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 42(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribu des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, 37(3):209-335, 21 figs.

1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Compsosomatini Thoms.** Venette, Compiegne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Família Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambírido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.
1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva espécie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórno nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3):335-337, 1 fig.

1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicorno: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicorno de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, **3**:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1838**:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, **1838**:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosartron. *Mecosartron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.

1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)10:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, 1841:206-207.
1841. Observations relatives à un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)10:325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1841: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)11:203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, 1843: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)1:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, 1843:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du règne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1845: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturétes. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.

1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, **1**:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1859**: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. **1**:1-504; **2**:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **26**:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, **40**:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**:135-136.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.

- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambídeo de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambícidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espece nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especies, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.

- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylotricha* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylotricha* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.

1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **15**: 1-32, 17 figs; No. **16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.

1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protanefflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **5**(1):64.
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.

1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.

2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79(1)**: 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79(3/4)**: 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81(1/2)**: 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42(1)**:36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle..**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodontia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1(10)**:14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amerique. **Revue Mag. Zool.**, **(2)4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, **(2)9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, **(3)6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, **(2)10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cycnoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)11**:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)1**:189-191.

1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:49-67.
1862. Coléoptères de l'Ile de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5):418-419.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, 1:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, 17(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 60(1):63-64.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, 94(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, 1:21-23.
1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, 1(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric. (N. S.)** 27:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarszeg Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, 11:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, 7:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, 27:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, 2: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, 6: pls. 242-289.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, 106(4): 711-713, fig.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzischen Buch., Stockholm, 1(3): xi + 506 pp.

1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris, Off. Lewerentziana, 1(3):1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, 40:117-127.
1823. **Analecta entomologica.** Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, 42:1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, 15(1):34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 18:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.** Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, 4: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.** Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, 5: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean.** Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean.** 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean.** Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, 41(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platynarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, 29(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, 50(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, 10(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, 26(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** 27(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, 28(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, 29(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, 17(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, 2: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Genêro *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Sypilus* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** 30(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Cherrocruis* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832 . **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1):101-112, 29 figs.

1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. . **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Ríos, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxithea derourei* (Chabriac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. Giornale Italiano di Entomologia, 10, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes** No. **19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes** No. **23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.

2005. A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Les Cahiers Magellanes*, No. 58: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apteroaulus* (Prioninae). *Iheringia, Sér. Zool.*, 95(1): 53 – 56.
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. *Entomol. News*, 63(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. *Entomol. News*, 66:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 49(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 49(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 49(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. *Entomol. News*, 67:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini. The genus *Lagocheirus*. *Bull. Br. Mus. Nat. Hist.*, (Entomol.) 6:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. *Coleop. Bull.*, 16(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere *Sci. Publ. Reading Publ. Mus.*, 1:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. *J. New York Entomol. Soc.*, 51:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. *Sci. Publ. Reading Publ. Mus.* 5: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 40:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. *Sci. Publ. Reading Publ. Mus.* 6:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. *Trans. Amer. Entomol. Soc.*, 72:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. *Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida*, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. *Trans. Amer. Entomol. Soc.*, 73:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. *Amer. Mus. Novit.*, 1388:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 45:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. *Entomol. News.*, 64:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. *Stettin Entomol. Ztg.* 39:444-462.
1879. Exotisches. *Stettin Entomol. Ztg.* 40:456-461.
1882. Exotisches. *Stettin Entomol. Ztg.* 43:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. *Ann. Gén. Sci. Phys.*, 1:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. *Ann. Gén. Sci. Phys.*, 2:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. *Ann. Gén. Sci. Phys.*, 3:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. *Ann. Gén. Sci. Phys.*, 5:117-123; 323-330.

- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** 1:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History... ,** 2:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History... ,** 3:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles (Cerambycidae).** London, British Museum (Natural History), viii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y espécies nuevas). **Naturaleza**, 4:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 29(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 30:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)6:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, 2: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, 5: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, 6:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, 8: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplément à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, 1840: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, 1840:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, 21:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, 22:273-275.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, 66(1) 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, 13:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, 3:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, 2:63-66.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 21: 1-24, 16 figs; No. 22: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 44: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus.** Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.

1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum.** Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus.** Hamburi et Kilonii, 1: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus, descriptionibus.** Hafniae, 1: xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Hafniae, 1: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, 4:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Kiliae, 2:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, 1:38.
1864. In P. N. Jacquel du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle.** 4:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain à Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)4:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)3:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la République Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 37:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensis.** 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplément aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, 29(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 8:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, 37(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 15(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, 41(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, 21(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, 23:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 20(4):180-183.

1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**:1-48
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Brocad-a-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.

1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343-348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.

1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. **Novae species insectorum, centuria I.** London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinónimicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.

1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae , with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasiliien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.

1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)2:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)3:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)6:23-24.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)9:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)1:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**:237-238.

- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradieri*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. Ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.

1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, 6:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, 6(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, 6(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(3):425-458, 58 figs.
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, 38(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** 39(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, 13(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do gênero *Eurystola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o gênero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do gênero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do gênero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo gênero e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, 42(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 7-116, 38 figs.

1999. Revisão do gênero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colômbia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colômbia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnæia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o gênero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(92)**: 41 - 52, 8 figs
2002. Gêneros de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255 – 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379 – 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(3): 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elital. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(4): 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(1): 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45**(10): 103 – 109, 7 figs.

2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95(3)**: 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95(4)**: 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23(3)**:789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96(2)**: 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(2)**: 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini. **Lambillionea** **106(1)**:702-710, 5 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo gênero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(93)**: 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomología Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**.**10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenia**, **9(1)**:1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33(4)**: 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42(1-2)**:78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**:273-287, 4 figs.

1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1):80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2):140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.

- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due generi di coleotteri longicorni *Psygmatocerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sporna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.

1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac.. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. **Mesoclastus paradoxus**, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)****1**:383-385.
1832. Hamatichére. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)****8**:124-128, 1 pl.

1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., 7: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, 10(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, 6(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1905:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1905:294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1906:140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1906:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, 75:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1907:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, 77:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1908:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, 77:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1909:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1909:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1910:46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1910:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, 16(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, 80:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1911:165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1911:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1911:319-327, 2 pls.

1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**:193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)**:118-201.
1833. Prionoptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux**. Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.

- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas.** 1: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, 3:124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, 3:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, 10:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, 4:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, 6:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, 7(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Siccence Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, 1925:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, 1926: 32-37, 2 pls.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(2):61-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** 1:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, 2(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, 16:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, 20(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesia) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, 12(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, 15(2): 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, 111(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.

1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11):213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7):127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane.** Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild.** Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolivie-*Oncideres boliviiana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant , with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonous* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinónimas, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.

1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America, north of Mexico. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America, north of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-American Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can. Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.

1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)4:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus (Homaesthesia)* from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasemann J. Biol.**, **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasemann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #47: 1 –23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.

1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, 27(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, 89(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, 44(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 49 – 54, 9 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** 1252: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus (Homaesthesia)* from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, 95(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, 37(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis*-*aspera* group **Can. Entomol.** 91(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, 91(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, 92(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, 102(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, 105(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, 14(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, 31(l):135-137, 1 fig.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 28:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 33/34: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, 6(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 35/36:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, 32(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do gênero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, 33(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, 3:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, 61(3):246-250, 8 figs.

1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Île de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaearctica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydex* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibridionini de la expedición al Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibridionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxitheia* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género Achryson Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6) **15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonomia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferências. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**386**, 15 pp.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de gêneros, sinônimos e novos táxons. **Iheringia, Ser. Zool.**, **(93)**: 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93**(1): 75 - 80, 3 figs

2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero Anisocerus Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, **(91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheiini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**, 446–447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklin**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58(1)**:21-26; **(2)**:39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beiträge zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**:337-378.
1875. Beiträge zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19(2)**:241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einen Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. EntomologiaeBrasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12(2)**:421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorrätiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität**. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNOLL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29(4)**:132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39(1)**:11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41(3)**:82-86; **(4)**:101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43(3)**:62-67.

1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.

1960. A new subspecies of *Cacopia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatibus in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et à La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la faune des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves à Antigua. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et à La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.

1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expedition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59- 111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129- 140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides. **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.

1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Bel.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sôbre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographico dos Anoplodermideos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sôbre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxitheia* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sôbre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sôbre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sôbre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sôbre o genero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sôbre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sôbre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Paraná.**, **3**:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sôbre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sôbre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenia**, **1**(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenia**, **2**(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2):265 280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenia**, **7**(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini). **Neotropica**, **3**(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alótipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N. S.) **4**:1-31, 2 figs.

1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibridionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, **2**(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolineatus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacon canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenticin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenticini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinônimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Pururicenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.

1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplpon paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe *Gryllicini*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de *Ibidionini*. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicôrnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo *Lissonotini*. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées**. **3**:1-124, 20 pls.

- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803**. **1**:127252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres**. 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals**. London, **2**:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)**:1:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior....**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)**:1:311-340; **2**:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)**:2:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)**:2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:16-20.

1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean**. Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, 12:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)4:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 10:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern New Mexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, 2(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, 1:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 12:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 14:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)4:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)6:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'n's.**, 11(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, 6(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers** 1876(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 4(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 5(3):499-520.

1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4**(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26**(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13**(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres.** Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...,** Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.

1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)17:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, 1:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, 3:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cerambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, 11:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, 3: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, 1844: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, 52(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 53(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 55(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 62(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 4(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, 20. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** 24: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. Zootaxa 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, 56(4): 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, 47(2): 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, 112(2-3):205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, 112(1): 37 – 55, 6 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, 60(3): 199-206, 4 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. 1: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicæ Ulricæ Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. 1(2):533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 4:42-43.

1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19**(1113):393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21**(1143):249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(1):37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(3):112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5):183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Marias Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3):245-251.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicoria of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibridionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagigedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.

1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymous notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.

1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondylinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambicinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambicinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambicinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp., 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.

- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)33:113-196, 1 tbl.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxxv-lxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau**. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41**(4):361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7**(4):223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76**(3): 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77**(4): 281.
- MAES, J.-M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, **1994** (27):1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phesquia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88**(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1**(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16**(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19**(1):501-516.

1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25**(2):283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26**(2):96-273.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiaabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenia**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenia**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas synonymicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Revue Mag. Zool.**, **(2)**:8:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.

1959. Ibidionini II. O gênero *Sydex* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplön* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.**, 15(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 15(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrições, redescrições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 15(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 15(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 16(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 16(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson,1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 16(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, 11:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 17(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophtalmoplön*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 17(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 17(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, 16(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Zool.**, 21(5):43-53, 3 figs.

1968. Monografia da tribo Ibridionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibridionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibridionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibridionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibridionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibridionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicôrnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinonímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papeis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicôrneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.

1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinonímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburiini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Obriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de Xystrocerini Blanchard, 1845 e Oemini Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibridionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblesthiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinônímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.

1989. Sobre Falsamblesthiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, 33(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.) (69):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, 37(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscylus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, 35(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (71):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, 36(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 36(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 36(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, 36(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, 36(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, 6(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinônimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (74):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, 7(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (77):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.**, 39(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantomorphoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, 11(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (78):161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, 9(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, 12(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, 39(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, 39(3):611-621, 8 figs.

1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinônimas e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Gêneros sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Gêneros de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colômbia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibridionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibridionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia, Ser. Zool.**, **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acakyra* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasiliera Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibridionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibridionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinônimas e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 615 - 620, 7 figs

2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94(1)**: 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1**. Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(0)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**, 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Laminnae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**:11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**:317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**:269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**:65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**:335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia, (Zool.)**, **(74)**:133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**:77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de *Eburiini*. **Dusenia**, **11(2)**:91-94, 4 figs.

1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenia**, **13**(2):59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinonímias. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(7):79-92, 11 figs.
1984. *Eropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(25):319-324, 1 fig.
1986. Ibridionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):5-12, 5 figs.
1986. Ibridionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2):227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4):459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinonímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1):17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os gêneros *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96**(3): 339-344, 9 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5):1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):557-582.

1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsídios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIES, E. 1832. Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- ERMUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colômbia (Cleomini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(85)**: 97-100, 1 fig.
- ERMUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., **(87)**: 81 - 86, 3 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes (Psapharochrus) melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 331-334, 15 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18**(1): 245-253, 6 figs.
2002. Redescrição e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(4): 553 - 559, 34 figs.

2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 251 – 272, 129 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII**(3): 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37**(3):261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57**(2): 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57**(1): 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** **1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30**(7):198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77**(2): 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva espécie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2):279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1):103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4):589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2):55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2):245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2):357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4):693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1):1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.

1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do gênero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo Nyssodrys" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: gênero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do gênero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part 1: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **90**, 1 - 119.
2001. Gênero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **94**: 1-92.

2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40(2)**:317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2)**:259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:167-177, 9 figs.
- MONNE, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19(8)**:925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48(4)**:811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**:727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**:113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6(2)**:249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25(4)**:245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinônimas, descrições e chave para espécies de *Ondontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**:441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**:687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**:717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16(11)**:75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(5)**:69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(11)**:145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(1)**:21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30(4)**:43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39(1)**:31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41(1)**:185-189, 4 figs.

1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 228 – 236, 12 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteroplipiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.** (N. S.) **10**(3):237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46**(4):181-185, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):49-53.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 303-304.
1999. Sinopse das espéciesBrasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 369 – 391, 94 figs.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(94)**: 133-134, 1 fig.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23**(4):1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.

- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descriçao de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., **(86)**: 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., **(88)**: 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54**(3): 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylotera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58**(4): 509 – 512, 3 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 31-47, 29 figs.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62** (4B): 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16**(4): 209-213.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18**(1):1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32**(2):122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**:77-257.
1875. Énumeration des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49**(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, **(3)8**:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, **981**:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenia**, **10**(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4):901-917, 38 figs.

1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonómica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritis* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):71-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.

2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(3)**, 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3(2)**: 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(4)**: 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(22)**: 245-250, 4 figs.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53(1)**: 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55 (1)**: 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18 (Supl. 1)**: 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropteris* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**: 55 – 59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50(1)**:39 - 42, 3 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50(1)**: 39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96(2)**: 229-236, 5 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12(1-2)**:155-159, 3 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**:237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**:431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53(3)**: 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60(1)**: 53 – 57, 3 figs.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiarius* Vitali.
- NEARNS, E.H.& A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Colopetera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plecotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection,

- Havana, Cuba. **Zootaxa** **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, Vol. **19(3)**: 172, 1 fig.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères**, **9(10)**: 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères**, **11(13)**: 129 – 164, 41 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**:1-16; **2**:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**:33-37; **5**:67-80; **6**:90-95; **7**:110-112; **11**:169-171; **14**:220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del género *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol. Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60 (2)**: 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**:290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**:1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55(3)**: 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95(5)**: 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beiträge zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20(9)**:113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.

1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, 4(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, (3004): 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 5(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 5(2):369-793; 6(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 6(2):369-704; 7(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères.** 4:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 7(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères.** 5:1-602, 59 pls.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, à Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nürnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.

1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, 20(3-4): 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, 16(1-3): 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib.** #862, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, 50(3):248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 28(4):233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(3):223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre espécies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, 44-45:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, 47:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre espécies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonimias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, 47:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre espécies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, 9:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espéces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, 9(13): 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espéces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, 10(10): 119 – 150, 21 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)2:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygomatocerus*. **Isis Oken**, 7:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantiam vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulatorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspicii Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas espéces nuevas de colépteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, 16:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los lonjicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, 97:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, 21:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, 26:651-660.

- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensis praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrirte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugetiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, 4: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambírido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550-551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre *Necydalopsini* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.

1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.
1957. La segunda espécie del género *Merozentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibridionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traité élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères**. Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie**. Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlten des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair**. Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.

1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)**2**:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches**. **4**:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sobre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerambycidae) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2):200-202, 1 fig.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6):111-112.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, **7**(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**5**:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, **11**:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus**. **4**:1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) con descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur.** **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.

- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)7:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Île de Saint-Domingue ou d'Haïti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)3:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Île de Saint-Domingue ou d'Haïti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)4:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboeum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, 22(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, 123 (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen**, Nice, 10(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Septembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** 43: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, 38(3):241-245, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrição de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, 92(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, 19(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinonímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 119-131, 67 figs.
2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, 94(3): 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, 45(17): 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescrição de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, 45(20): 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, 45(17): 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, 46(14): 175-186, 31 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espéciede Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 44(3/4): 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(2): 245 - 265, 123 figs.

2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 389 – 395, 21 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 479 – 480.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(1): 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(4): 393 – 403, 24 figs.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E. Philadelphia**, H. C. Carey & I. Lea, 2:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3**(2):298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5**(2):237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America**. Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, 3: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino**. New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana**. New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1**(2):151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.**, **12**(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **24**:38-40.

1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricenus*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52**(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124**(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54**(4): 533-539, 1 fig.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33**(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Hala, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sobre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4):369-371, 3 figs.
1942. Sobre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regiao neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxithea sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.

- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59**(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodontia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2):106-110.
1979. The purpuricene genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4):305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetleUSed as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptére. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska VetensAkad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Kaefer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**:274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the *Philinae* (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.)**: **1997**, **33**(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **8**:181-201.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78**(1): 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.

- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.),**1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(2):439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11**(2):129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6**(11): 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106** (5): 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10**(1): 1 – 11, 10 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63**(4): 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritis* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45**(4-5):273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47**(3):157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ.. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8**(2): 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10**(5): 49 - 68, 23 figs.
2006. Materiaux pour une revision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Bresil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12**(19):271-290.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France** (n.s.), **39**(1): 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9**(21): 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11**(5): 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3**(15): 229-240, 19 figs.
- TERRÓN, R.A. 1997. Cerambycidae, in: Gonzalez - Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215 - 226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:317-335, pl. 8.

1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compsocomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. **Melanges et nouvelles. Arch. Entomol.**, **1**:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, **1**: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. **Arch. Entomol.**, **1**:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, **1**:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, **1**:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1858**: ccxvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, **1**:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, **1**:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** **1**:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, **2**:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, **2**:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**:541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, **1**(1):10-84.

1867. Révision du groupe des malodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2):106-118.
1867. Ibridionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5):92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1**(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)**5**:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)**6**:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)**6**:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**:303 307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**:77.
1951. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenia**, **4**:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenia**, **4**:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64**(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, **37-38**:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.

- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21**(3):1-64, 59 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29-36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of "El Aguacero," Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV**, **1**: 66 – 70, 5 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90**(5):219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44**(1):1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(2):140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72**(4):484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3):117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2):441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.

1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49):7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4):207-405.
1972. *Fregolia listropterooides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55):9-15, 1 fig.
1973. Redescripción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharactelized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **26**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.

1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertiarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron** (P. S.) **1** (1): 1-12.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, No. **26**: 1-16, 16 figs; No. **27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution à la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61**(2): 64 – 81, 14 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56**(2): 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(3):137-144; (4):175-184, 1 map.

- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limitrofes, série praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58**(4):89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi** **20** (1-2): 1-45. 1 fig.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58**(4): 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**17**:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)**8**(2):74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**5**:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**7**:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:225-229.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7**(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9**(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentibus novorum quae conditit generum characters et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**:327-42.

WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition,...**
Vol. 1 London. 123 pp.

1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**:37-40; 111-112, pl. 10.

1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.

1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**:202-214, pl. 22.

1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**:117-121, 1 pl.

WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**:108-111, 1 pl.

1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**:47-49, 1 pl.

1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**:10-14, 1 pl.

1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7**:1-174, pls. 1-4.

1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8**:175-412, pls. 5-10.

1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.

1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.

1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.

WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.

1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.

1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171

WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.

1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.

1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.

WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.

WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.

YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.

ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenia**, **7**(1):33-36.

1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.

1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.

1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "Chrysoprasis" do grupo "rotundicollis" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "Odontocera cylindrica" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "Colobothea" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensis. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1):111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.

1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.**, **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorelthe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "Tomopterus" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 I. "Ommata (Eclipta)" do grupo "tenuis" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "Brasilianus" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 II. Subgênero "Ommata" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "Ommata", próximas de "Ommata (Eclipta) castanea" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.

1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.**, **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acréscimos às descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chevr., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chevr., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.

1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescrição de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3):401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adición de una espécie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Família Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.

- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 2:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 14:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, 33(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, 4:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, 6:310-34

Updated through 01 July 2006