

Checklist of the Cerambycidae and related families (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2011 Version (updated through 31 December 2010)

Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed worldwide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of

several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

The checklist is now organized according to Bouchard et. al. (2011), and begins with the families Oxypeltidae, Vesperidae, and Disteniidae in addition to the traditional Cerambycidae. Subfamilies are also arranged according to Bouchard et. al (2011), for Cerambycidae in order – Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylidinae, Necydalinae, Cerambycinae and Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist, as well as an index to the families, subfamilies, tribes and genera..

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Costa Rica

AL = Alajuela; CA = Cartago; CI = Cocos Island; GU = Guanacaste; HE = Heredia; LI = Limón; PA = Puntarenas; SJ = San José.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below \pm 2,000m. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about \pm 2,000m, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = NewMexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD =South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and reprints to
 LarryBezark@netscape.com

FAMILY OXYPELTIDAE

Lacordaire, 1869:461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832:784

childreni Gray in Griffith, 1832:784
penai Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile
Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

FAMILY VESPERIDAE

Mulsant, 1839:214

Subfamily Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840:276

Anoplodermatini

Guérin-Méneville, 1840:276

Acanthomigdolus Bruch, 1941:165

quadricollis (Bates, 1875:47)

c Argentina (LR, ME, BA, SJ)

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840:276

bicolor Guérin-Méneville, 1840:277
spondyloide Fairmaire, 1893:610
breueri Lameere, 1912:118
martinezii Prosen, 1960:91
peruvianum Dias, 1986:121

Peru, Bolivia

scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA,
FO, CD, JU, SE)
Peru

Cherrocarius Berg, 1898:31

bruchi Berg, 1898:32

sc Argentina (RN, NE)

Migdolus Westwood, 1863:120

Paulistanus Gounelle, 1899:6
brachypterus Lane, 1972:83
clypeatus Dias, 1984:529
cuyabanus Lane, 1937:195
exul (Lameere, 1915:285)
fryanus Westwood, 1863:120
 bouvieri Gounelle, 1899:6
 morretesi ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)
 fonsecai Lane, 1972:81
goyanus Dias, 1984:528
morretesi Lane, 1937:192
punctatus Lane, 1937:189
spizzi Lane, 1937:185
thulanus (Lameere, 1902:201)

sBrasil (PN)
sw Brasil (MT)
sw Brasil (MT)
w Brasil (RO)
sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI),
Paraguay

cBrasil (GO)
sBrasil (SP)
sBrasil (SP)
scBrasil (MS)
cBrasil (GO, MT)

Paramigdolus Dias, 1986:117

tetropoides (Fairmaire, 1893:611)
var. *carbonaria* Bruch, 1941:169

nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)

Sypilus Guérin-Méneville, 1840:277

boeroi Prosen, 1960:95
ferrugineus Gounelle, 1913:194
 gounellei Lameere, 1915:62

wcArgentina (NE)
nArgentina (SE, ME, CD, BA)

orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277
venturae Dohrn, 1882:465 nArgentina (SE-BA)

Hypocephalini Blanchard, 1845:135

Hypocephalus Desmarest, 1832: pl.24

Mesoclastus Gistel, 1837:54

armatus Desmarest, 1832: pl.24
paradoxus Gistel, 1837:54

seBrasil (BA, MT)

Mysteriini Prosen, 1960:90

Mysteria Thomson, 1860:278

Prionidium Burmeister, 1865:159

cylindripennis Thomson, 1860:279
molle Burmeister, 1865:160
schroederi Lameere, 1902:211

sBrasil (RS), Argentina (BA), Uruguay

darwini (Lameere, 1902:210)

sBrasil (SC)

lacordairei (Lameere, 1902:212)

Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay

cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)

minuta Dias, 1988:144

Paraguay, neArgentina (MI)

seabrai Dias, 1988:144

nArgentina (JU, SE, CH, SF)

Pathocerus Waterhouse, 1901:522

Anoploderma (Eumysteria) Bruch, 1908:199

Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)

wagneri Waterhouse, 1901:523

flabellifera Bruch, 1908:199

Pseudopathocerus Dias, 1988:157

humboldti (Lameere, 1912:120)

scBrasil (MS), Paraguay, neArgentina (MI)

FAMILY DISTENIIDAE

Thomson, 1860:181

Disteniini Thomson, 1860:181

Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 2009:17

ericae (Martins & Galileo, 1994:80)

ncBrasil (TO)

flavipes (Villiers, 1958:48)

Peru

iani Santos-Silva & Tavakilian 2009:23

eEcuador

napoensis Santos-Silva & Tavakilian 2009:21

eEcuador

mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian 2009:20

Bolivia (SC), Brasil (RO)

America Santos-Silva & Tavakilian, 2009:29

aberlenci Santos-Silva & Tavakilian 2009:38

Fr Guiana

amabilis (Martins & Galileo, 2001:16)

Costa Rica

amethystina (Villiers, 1957:409)

Peru

berkovi Santos-Silva & Tavakilian 2009:40

Fr Guiana

biplagiata (Villiers, 1958:52)

Colombia

bicolora (Fisher, 1946:332)

Panama, Colombia, Venezuela

columbiana (Villiers, 1958:50)

Colombia

cuneata (Villiers, 1958:49)

Colombia

festiva (Bates, 1885:276)

Costa Rica, Panama

flavipennis (Buquet, 1851:189)

Colombia, eEcuador

flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
hermieri Santos-Silva & Tavakilian 2009:45	Fr Guiana
hilaris (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
hovorei (Santos-Silva, 2007:95)	Peru
laetifica (Bates, 1870:441)	nwBrasil (AM), Ecuador
larrei Santos-Silva & Tavakilian 2009:43	Fr Guiana
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Panama
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Colombia
marihelena (Hovore & Santos-Silva, 2007:80)	Brasil (RO)
morrisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:82)	Costa Rica (LI, PA)
peruviana (Villiers, 1958:46)	Peru
pulcherrima (Bates, 1872:196)	Nicaragua-Panama
quadrinotata (Villiers, 1958:53)	Ecuador
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007:89)	Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:92)	Costa Rica (AL, CA)
spinipennis (Villiers, 1958:47)	Ecuador
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007:93)	Peru
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian 2009:39	Fr Guiana
tumidicollis (Villiers, 1958:46)	Colombia
wappesi Santos-Silva & Tavakilian 2009:34	Brasil (RO)

Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009:28

apicalis (Waterhouse, 1880:296)	Colombia
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007:76)	Panama
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007:85)	Costa Rica (CA)
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007:88)	Mexico (VC)
violaceicollis (Villiers, 1958:51)	eEcuador
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004:150)	Panama

Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486

carinatus Villiers, 1957:408	Brasil (ES)
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian 2009:9	Brasil (ES)
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004:148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007:81	Brasil (DF, MG)
zikani Melzer, 1926:6	eBrasil (MG, RJ)

Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 2009:15

argodi (Belon 1896:128)	Bolivia, Peru
pojucá (Martins & Galileo, 2001:17)	Brasil (AP, PA, RO)
soledari (Martins & Galileo, 2001:16)	Bolivia (SC)
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007:94)	Panama

Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 2007:23

agroides Bates 1870:439	ncBrasil (GO, MG, PA, RO)
pullula Gounelle 1911:246	Brasil (MG), Ecuador, Peru
carinata Villiers 1959:60	Bolivia (SC), Brasil (MG)
chaparensis Tippmann 1953:216	Fr Guiana
cyaneipennis Villiers 1959:67	Guatemala-Colombia
fastuosa Pascoe, 1871:274	ncBrasil (PA)
fossulata Villiers 1959:75	Panama, nwBrasil (AM)
granulipes Villiers 1959:71	Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
phaeocera Bates 1880:35	Belize, Nicaragua, Costa Rica, Honduras
rufipes ; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)	Costa Rica, Panama, Colombia
rufipes Bates 1870:440	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
rugiscapis Bates 1885:272	Mexico
sallaei Bates 1885:273	Honduras, Costa Rica
spinipennis Fisher 1946:330	

striaticollis Villiers 1959:70	cBrasil (MT)
turnbowi Santos-Silva 2007:12	Brasil (AM)
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	
<i>Antinoe</i> Thomson, 1864:224	
<i>Thelxiope</i> Thomson, 1864:226	
<i>Aphelles</i> Blessig, 1872:165	
<i>Sakuntala</i> Lameere, 1890:213	
angustata Bates, 1870:440	Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam
annulicornis Villiers, 1959:75	Colombia
caerulescens Gounelle, 1911:248	cBrasil (GO, MT)
charynae Santos-Silva & Hovore 2007:24	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cinctipennis Gounelle, 1911:247	cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador
columbina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)
esmeralda Villiers, 1959:67	Guyana
forcipata Villiers, 1959:76	eBrasil (BA)
fryi Villiers, 1959:61	Fr Guiana
languriooides Bates, 1885:275	eMexico (VC)
limbata Bates, 1885:273	Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
macella Villiers, 1959:64	eBrasil (BA)
marcelae Santos-Silva & Hovore 2007:19	Brasil (PA), French Guiana
mermudesi Santos-Silva & Hovore 2007:16	Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
peninsularis Santos-Silva & Hovore 2008c:14	Costa Rica
pilosa Villiers, 1959:64	seBrasil (RJ, SC, SP)
solangeae Santos-Silva & Hovore 2007:21	Brasil (MG)
splendens Bates, 1870:439	nwBrasil (AM)
suturalis Bates, 1870:440	nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru,
<i>lateralis</i> Fisher, 1946:329	Fr Guiana
tavakiliani Santos-Silva & Hovore 2007:22	Colombia
viridicyanea (Thomson, 1864:226)	Brasil, French Guiana
<i>atrocyannea</i> Villiers, 1959:66	
<i>bahiaensis</i> Villiers, 1959:68	
Disteniaazteca Santos-Silva & Hovore, 2007:23	
fimbriata (Lacordaire, 1869:228)	Mexico, Guatemala
<i>fimbria</i> ; Villiers, 1959:57	
pilati (Chevrolat, 1857:104)	Mexico - Colombia
<i>pilatei</i> ; Thomson, 1860:182	
Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007:24	
undata (Fabricius, 1775:181)	eUSA
<i>undulatus</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>plebejus</i> Fabricius, 1798:147	
Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007:25	
batesi (Villiers, 1959:65)	Panama
bispinosa Santos-Silva & Hovore 2008b:2	Mexico (QE)
brevicornis (Bates, 1885:274)	Mexico
castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10	Panama
castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10	Panama
chrysostigma (Bates, 1872:196)	Nicaragua, Costa Rica
<i>emarginata</i> Fisher, 1946:331	
cinnamea Santos-Silva & Hovore 2008c:5	Costa Rica
clavata Santos-Silva & Hovore 2008b:5	Mexico (VC)
fuscula (Bates, 1885:273)	eMexico (VC)
geniculata (Bates, 1872:195)	Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama
giesberti Santos-Silva & Hovore 2008a:12	Mexico (GR)
guatemalana Santos-Silva & Hovore 2008b:13	Guatemala
guisayotea Santos-Silva & Hovore 2008b:19	Honduras

hefferni Santos-Silva & Hovore 2008c:4	Mexico (SO)
hoegei (Bates, 1885:271)	Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU), Nicaragua, El Salvador
hondurenha Santos-Silva & Hovore 2008b:7	Honduras
incognita Santos-Silva & Hovore 2008c:13	Mexico (OA)
irregularis (Linsley, 1935:70)	Mexico
lineatopora (Bates, 1880:35)	Guatemala, Honduras
linsleyi Santos-Silva & Hovore 2008b:6	Mexico (GR)
mexicana Santos-Silva & Hovore 2008a:17	Mexico (OA)
michelii Santos-Silva & Hovore 2008c:10	Mexico (OA)
nearnsi Santos-Silva & Hovore 2008a:23	Mexico (VC)
nigrella (Bates, 1880:36)	Mexico (CH), Guatemala
pictipes (Bates, 1885:275)	Guatemala, Honduras
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore 2008b:11	Belize
pseudovittata Santos-Silva & Hovore 2008b:16	Guatemala
pubescens Santos-Silva & Hovore 2008b:12	Mexico (HI)
punctiventris (Bates, 1885:274)	Panama
sauria Santos-Silva & Hovore 2008a:19	Mexico (HI)
setosa Santos-Silva & Hovore 2008b:17	Honduras
sharonae Santos-Silva & Hovore 2008a:16	Guatemala
simplex (Bates, 1885:274)	Panama, Costa Rica, Guatemala
spinifemora Santos-Silva & Hovore 2008c:7	Guatemala
trifasciata (Bates, 1892:157)	Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras, Costa Rica, Guatemala
violacea Santos-Silva & Hovore 2008b:4	Panama
vittata (Bates, 1880:36)	Guatemala
 Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 2007:14	
humeralis (Waterhouse, 1880: 295)	Ecuador
thalassina Santos-Silva & Hovore 2008c:2	Ecuador
 Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 2007:19	
agriloides (Bates, 1885:272)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
bicolora (Thomson, 1864:226)	Guianas, Colombia
chemsaki Santos-Silva & Hovore 2007:588	Colombia
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore 2007:594	Ecuador
cribristernis (Bates, 1885:272)	Costa Rica, Panama
cristinae Santos-Silva & Hovore 2007:598	Guatemala
darlingtoni (Fisher, 1942:3)	R Dominicana, Puerto Rico
denticornis (Bates, 1870:439)	nwBrasil (AM, PA)
equatoriensis (Villiers, 1959:74)	Ecuador
fulvopicta (Bates, 1885:271)	Guatemala
germaini (Villiers, 1959:73)	Bolivia
guyanensis (Villiers, 1959:68)	Fr Guiana
hefferni Santos-Silva & Hovore 2007:592	Mexico (OA)
hovorei Santos-Silva & Hovore 2007:593	Costa Rica
iani Santos-Silva & Hovore 2007:601	Peru, Ecuador
jolyi Santos-Silva & Hovore 2007:587	Venezuela
lezamai Santos-Silva & Hovore 2007:599	Ecuador
lingafelteri Santos-Silva & Hovore 2007:583	Panama
mariahelenae Santos-Silva & Hovore 2007:593	Ecuador
mathani (Villiers, 1959:69)	Colombia
monnei Santos-Silva & Hovore 2007:582	Colombia
morrisi Santos-Silva & Hovore 2007:586	Mexico (HI, PU)
pegnai (Hudepohl, 1989:357)	Bolivia
peruviensis (Villiers, 1959:70)	Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia
puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004:46)	Puerto Rico
rileyi Santos-Silva & Hovore 2007:591	Ecuador
rufa (Villiers, 1959:65)	Venezuela

solisi Santos-Silva & Hovore 2007:585	Costa Rica (HE)
spinosa (Bates, 1885:273) <i>striatiscapis</i> (Villiers, 1959:74)	Costa Rica, Panama, Colombia
thomasi Santos-Silva & Hovore 2007:584	Guatemala
tumidicollis (Villiers, 1959:72)	Peru
unidentata (Villiers, 1959:63)	Ecuador
wappesi Santos-Silva & Hovore 2007:581	Panama
Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009:10	
humeralis (Villiers) 1958	eBrasil (BA, MG)
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian 2009:14	Brasil (MG)
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 2007:16	
brunneorufus (Thomson) 1860:182	seBrasil (RJ-RS)
pulcher (<i>Melzer</i>) 1926:5	eBrasil (MG, RJ)
<i>mirabilis</i> Villiers 1959:62	
Paracometes Villiers, 1957:412	
acutipennis (Buquet, 1851:191)	Fr Guiana
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007:122)	Costa Rica (PA)
eximius (Bates, 1885:275)	Costa Rica, Panama
mathani Villiers, 1958:51	Colombia
micans Santos-Silva & Tavakilian 2009:27	Panama
venustus (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
Villiersicometes Santos-Silva, 2003:480	
<i>Microcometes</i> Villiers, 1957:410	
bijubatus (Gounelle, 1911:251)	neBrasil (PE)
lineatus (Villiers, 1957:412)	eBrasil (BA, ES)
wagneri (Gounelle, 1911:250)	seBrasil, nArgentina (MI)
Dynamostini Lacordaire, 1869:196	
Aiurasyma Martins & Galileo, 2001:18	
potira Martins & Galileo, 2001:20	Colombia
Heteropalpini Villiers, 1980:33	
Heteropalpus Buquet, 1843: pl. 118	
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Guyana
<i>smaragdinus</i> Villiers, 1958:40	
Pseudocometes Villiers, 1957:413	
argutulus (Buquet, 1851:190)	Fr Guiana, Brasil (PA, AM, MT)
<i>scapularis</i> (Bates, 1870:441)	
bicoloripes Villiers, 1958:38	
<i>coeruleus</i> (Bates, 1870:442)	
basalis Villiers, 1958:38	Colombia

FAMILY CERAMBYCIDAE

Latreille, 1802:211

Subfamily Parandrinae Blanchard, 1845:134

Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1860:274

Erichsonia Westwood, 1849:210

dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002:49

araucana (Bosq, 1951:191)
degeerii (Thomson, 1867:111)
murrayi (Lameere, 1912:115)
scrobriculata (Zikán, 1948:28)
punctatissima (Thomson, 1861:84)
ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Chile, wcArgentina (NE, LP)
Mexico?, Panama-c SAmer
sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

Fr Guiana
Colombia

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)
purpureus Herbst, 1799:21
sayi Thomson, 1867:114
quadricollis Thomson, 1867:114
conformis Thomson, 1867:115
dentata Thomson, 1867:115
minuta Thomson, 1867:116
ampliceps Casey, 1912:216
gravidula Casey, 1912:216
brunnea coloradensis Linsley, 1957:2
brunnea quebecensis Abdullah, 1968:75
marginicollis (Schaeffer, 1929:40)
brunnea; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)
punctillata Schaeffer, 1929:40

e, c USA, seCanada

swUSA (CA,AZ)

Birandra (Birandra) Santos-Silva, 2002:47

boucheri Santos-Silva & Lezama, 2010:403
lucanoides (Thomson 1861:85)
colombica; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)
mariahelenae (Santos-Silva, 2002: 48)
punctata (White, 1853:2)
luciana Thomson, 1861:86
fabricii Thomson, 1867:117
sylvaini (Tavakilian, 2000:150)

Costa Rica (AL, GU, HE, PA), Panama
Colombia, Venezuela

Jamaica
Panama, wEcuador, nSAmer

Brasil, Colombia, Fr Guiana, Perú,
Trinidad & Tobago

Birandra (Yvesandra) Monne, 2006:16

antioquensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40)
angulicollis (Bates, 1879:2)
punctata; Bates, 1872:166 (not White, 1853)
cribrata (Thomson, 1861:87)
cubaecola (Chevrolat, 1862:275)
lata (Bates, 1884:226)
latreillei Santos-Silva & Shute, 2009:24
laevis Schönherr, 1817 (not Latreille, 1804)

Colombia
Mexico-Panama

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
Cuba, Puerto Rico
eMexico (VC)
Hispaniola, Jamaica

<i>laevis</i> sensu auctorum (Monné 2006, part)	
pinchoni Villiers, 1979:182	Martinique, Dominica
tavakiliani (Santos-Silva, 2002:33)	Puerto Rico
Parandra (Hesperandra) Arigony 1977:163	
conspicua Tippmann, 1960:89	Ecuador, Bolivia
expectata Lameere, 1902:69	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>montana</i> Zikán, 1948:27	
imitatrix (Santos-Silva, 2005: 231)	sBrasil (MG, ES)
<i>tucumana</i> Zikán, 1948:30	Argentina, Uruguay
Parandra (Parandra) Latreille, 1804:262	
brasiliaca Zikán, 1948:31	seBrasil (MG -RJ, SC, BA)
<i>cribraria</i> (Zikán, 1948:34)	
<i>melzeri</i> (Zikán, 1948:32)	
gilloglyi Santos-Silva & Lezama, 2010:400	Panama
glaberrima Zikán, 1948:35	Brasil (BA, GO)
glabra (Degeer, 1774:352)	Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies
<i>testaceus</i> Fabricius, 1794:437	
<i>ferruginea</i> Sturm, 1826:181	
<i>lineola</i> Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7	
<i>mandibularis</i> Perty, 1832:84	
<i>maxillosa</i> Laporte, 1840:387	
<i>lineolata</i> Gory in Guérin-Méneville, 1844:207	
<i>grandis</i> Thomson, 1861:79	
<i>columbica</i> Thomson, 1861:80	
<i>barbata</i> Thomson, 1861:95	
<i>occipitalis</i> Thomson, 1867:108	
<i>obsolescens</i> Casey, 1912:217	
var. <i>translucida</i> Zikán, 1948:37	
<i>lucida</i> Zikán, 1948:36	
<i>laevis</i> Latreille, 1804:253	
humboldti Santos-Silva, 2003:123	Colombia, eEcuador
miniscula Zikán, 1948:38	seBrasil (MG, RJ, SP)
<i>costalimai</i> Zikán, 1948:38	
<i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948:39	
monnei (Santos-Silva, 2001: 229)	sBrasil (SP, RJ, SC)
separanda Zikán, 1948:33	sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)
<i>laevicollis</i> Zikán, 1948:33	
<i>zellibori</i> Zikán, 1948:34	
solisi Santos-Silva 2007:2	Costa Rica, Panama
thomasi Santos-Silva, 2002: 955	Bolivia (SC)
ubirajarai (Santos-Silva, 2001:216)	seBrasil (SP, RJ, MG, SC)
Parandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003:125	
brachyderes Lameere, 1902:71	wMexico (MI, CM)
brevicollis Lameere, 1902:70	wEcuador, Galapagos Is
<i>galapagoensis</i> (Van Dyke, 1953:127)	
colombica White, 1853:3	Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador
<i>gyllenhalii</i> Thomson, 1867:110	
guianensis Tavakilian, 2000: 168	French Guiana
lalanecassouorum (Tavakilian, 2000:165)	French Guiana
longicollis Thomson, 1861:83	Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
<i>gracillima</i> Bates, 1869:38	
polita Say, 1835:192	scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia
<i>cylindrica</i> Thomson, 1861:82	
scaritoides Thomson, 1861:82	Colombia
solangeae (Santos-Silva, 2003:394)	Venezuela
villei Lameere 1885:3	Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1804:264

Anacolini Thomson, 1857:10

Allaiocerus Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619

nwBrasil (AM)

Anacolus Berthold 1827:395

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi

sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Costa Rica, Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménétriés, 1838:130
lividus Ménétriés, 1838:131
nigricollis Ménétriés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Atrocolus Monné & Monné 2008:215

mariahelene Monné & Monné 2008:216

Brasil (BA)

Biribellus Galileo, 1987:528

martinsi Galileo, 1987:529

punctatus Galileo, 1987:531

Peru

nwBrasil (AM)

Calloctenus White, 1850:12

pulcher White, 1850:12

var. *nigripennis* White, 1853:58

Colombia, Venezuela

Chariea Audinet-Serville, 1832:197

cyanea Audinet-Serville, 1832:198

lepesmei Tippmann, 1956:759

longispina Galileo & Martins, 1990:41

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Fr Guiana

nBrasil (PA)

Cycloprionus Tippmann, 1953:200

flavus Tippmann, 1953:202

ornatus Lane, 1972:353

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Episacus Waterhouse, 1880:291

pilosicollis Waterhouse, 1880:291

Colombia, Ecuador

Flabellomorphus Galileo & Martins, 1990:44

longus Galileo & Martins, 1990:45

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Galileoana Chemsak, 1998:24

opaca Chemsak, 1998:25

Mexico (TA)

Hovorelus Galileo & Monné, 2003:38

adiectus Galileo & Martins, 2010:35

splendidus Galileo & Monné, 2003:39

Costa Rica (SJ)

Peru

Myzomorphus Dejean, 1835:319

<i>Udetomeromorphus</i> Tippmann, 1960:99	
<i>amabilis</i> (Tippmann, 1960:101)	Bolivia, seBrasil (MG)
<i>flavipes</i> Galileo, 1987:595	seBrasil (ES)
<i>gounellei</i> Lameere, 1912:98	seBrasil (MG, RJ)
<i>herteli</i> Gilmour, 1960:21	Colombia
<i>poultoni</i> Lameere, 1912:98	Brasil
<i>quadripunctatus</i> (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)	Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC), Fr Guiana, wEcuador
<i>quadrimaculatus</i> Gory, 1832: pl.31	
<i>quadrinotatus</i> Ménétrier, 1838:131	
<i>pygmaeus</i> Buquet, 1840:254	
<i>necydalooides</i> Thomson, 1864:279	
<i>scutellatus</i> Sallé, 1849:429	Costa Rica, Venezuela
var. <i>apicalis</i> White, 1853:25	
var. <i>bicolor</i> White, 1853:26	
var. <i>plagiatus</i> White, 1853:25	
var. <i>scapularis</i> White, 1853:25	
var. <i>thoracicus</i> White, 1853:26	
var. <i>unicolor</i> White, 1853:25	
<i>sparsimflambellatus</i> Zajciw, 1963:55	seBrasil (RJ, SP)

Nicias Thomson, 1857:136

<i>Hamadryades</i> Thomson, 1857:22	
<i>alurnoides</i> (Thomson, 1857:23)	Guianas, Surinam, nwBrasil (AM)
<i>huedepohli</i> Galileo, 1987:531	Fr Guiana

Otheostethus Bates, 1872:169

<i>disjunctus</i> Galileo, 1987:517	nwBrasil (AM)
<i>melanurus</i> Bates, 1872:170	Nicaragua, Costa Rica

Piesacus Galileo, 1987:494

<i>exiguus</i> Galileo, 1987:497	Colombia
<i>magnus</i> Galileo, 1987:501	Colombia

Poekilosoma Audinet-Serville, 1832:184

<i>Poecilosoma</i> Laporte, 1840:411	
<i>Ceroctenus</i> Audinet-Serville, 1832:196	
<i>carinatipenne</i> Lane, 1941:152	eBrasil (PE, ES)
<i>ornatum</i> (Dalman, 1823:62)	seBrasil (BA-RJ)
<i>ornatipenne</i> Audinet-Serville, 1832:185	
<i>maculipenne</i> Audinet-Serville, 1832:186	
<i>abdominalis</i> Audinet-Serville, 1832:197	
<i>flamiger</i> Perty, 1832:87	
<i>semirufum</i> Newman, 1838:492	
<i>rufipenne</i> Blanchard, 1843:207	
<i>flaviventris</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215	
<i>unicolor</i> Guérin-Méneville, 1844:215	
<i>equestrus</i> Guérin-Méneville, 1844:215	
<i>latifascia</i> White, 1853:58	
<i>mixtus</i> White, 1853:58	

Prionapterus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

<i>Halcydocius</i> Berg, 1881:62	
<i>breyeri</i> Bruch, 1929:205	Paraguay, neArgentina (MI)
<i>staphilinus</i> Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10	Paraguay, Argentina (BA, CD)
<i>staphylinus</i> Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200	
<i>flavipennis</i> Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201	
<i>philippii</i> Berg, 1881:64	
<i>philippii</i> var. <i>schulzi</i> Bruch, 1908:202	

<i>staphylinus</i> var. <i>wagneri</i> Gounelle, 1911:320	
suspectus Galileo & Martins, 1990:48	Paraguay
travassosi Lane, 1938:263	sw Brasil (MS)
woltersi Bruch, 1925:207	nwArgentina (CA)
<i>staphylinus</i> var. <i>schaeferi</i> Bosq, 1947:293	
 Rhachiculus Galileo, 1987:508	
cristatus Galileo, 1987:510	Venezuela
 Rhodocharis Lacordaire, 1869:49	
anacoloides Lacordaire, 1869:50	seBrasil (RJ)
var. <i>bicolor</i> Tippmann, 1953:204	
 Ucai Galileo & Martins, 2009:93	
nascimentoi Galileo & Martins, 2009:95	Brasil (SP)
 Udeterus Thomson, 1858:412	
<i>Oideterus</i> Thomson, 1857:15	
<i>Temnesthes</i> Bates, 1875:51	
andrarius Galileo, 1987:562	Colombia
buquetii (Thomson, 1857:16)	Colombia, Ecuador
crenatocerus Galileo, 1987:563	Ecuador
dichotomus Galileo, 1987:565	wEcuador
elegans Waterhouse, 1880:290	wEcuador
lobicollis (Bates, 1875:52)	Colombia, Ecuador
magnificus Galileo, 1987:567	Costa Rica, Panama
pallidus Galileo, 1987:569	Colombia
 Xanthonicias Galileo, 1987:511	
prostrata Galileo, 1987:513	nBrasil (AM, PA)
 Callipogonini Thomson, 1860:323	
<i>Enoploceritae</i> Thomson, 1864:290	
<i>Orthomegitea</i> Thomson, 1864:294	
<i>Anacanthini</i> Thomson, 1864: 285	
<i>Ergatites</i> Fairmaire in Jacquelain Du Val, 1864:117	
<i>Ctenoscelinae</i> Pascoe, 1869:661	
 Chorenta Gistel, 1848: viii	
<i>Anacanthus</i> Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by <i>Anacanthus</i> Gray, 1830, Pisces)	
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281	Brasil (MG, RO)
espiritosantensis (Seabra, 1941:369)	seBrasil (ES)
reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817:147)	seBrasil (MG-RS), Bolivia (LP), Argentina
<i>costatus</i> Audinet-Serville, 1832:166	
toulgoeti Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:215	Fr Guiana, Brasil (AP), Surinam
 Apotrophus Bates, 1875:48	
<i>Paranaecus</i> Thomson, 1877:269	
simplicicollis Bates, 1875:49	sBrasil (SP, PR)
<i>olivieri</i> Thomson, 1877:270	
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 1832:140	
barbatum (Fabricius, 1781:208)	Guatemala-Panama
var. <i>ornatum</i> Bates, 1879:5	
<i>hauseri</i> Nonfried, 1892:20	
<i>friedlaenderi</i> Nonfried, 1892:22	
beckeri Lameere, 1904:56	wMexico (DU, NA)
lemoinei Reiche, 1840:275	Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,

var. <i>kraatzi</i> Nonfried, 1890:19	Ecuador
senex Dupont, 1832: pl.33	Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
<i>barbatum</i> ; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)	
Callipogon (Callomegas) Lameere, 1904:64	
<i>proletarium</i> Lameere, 1904:66	Puerto Rico, Martinique
<i>sericeum</i> (Olivier, 1795:16)	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 1864:179	
<i>barbiflavum</i> Chevrolat, 1864:180	Cuba, Bahamas
Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 1832:146	
<i>armillatum</i> (Linnaeus, 1767:622)	Costa Rica, Panama, S. Amer (widely distributed)
<i>octodentatus</i> Schoenherr, 1817:342	
<i>gigas</i> Csiki, 1909:343	
Callipogon (Orthomegas) Audinet-Serville, 1832:149	
<i>cinnamomeum</i> (Linnaeus, 1758:389)	Fr Guiana-cBrasil, Bolivia (BN, SC)
<i>mucronatus</i> Fabricius, 1775:160	
<i>cinctus</i> Voet, 1778:16	
<i>corticinus</i> Olivier, 1790:294	
<i>spadiceus</i> Dalman in Schoenherr, 1817:148	
<i>corticanum</i> ; Williams, 1929:145	
<i>fragosoi</i> Bleuzen, 1993:19	Costa Rica, Panama
<i>frischeiseni</i> Lackerbeck, 1998:518	Peru
<i>haxairei</i> Bleuzen, 1993:19	eEcuador
<i>irroratum</i> Lameere, 1915:55	Colombia
<i>jaspideum</i> (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212)	seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
<i>marechali</i> Bleuzen, 1993:18	Costa Rica (GU, HE, LI, PA), Panama, Colombia, Ecuador
<i>monnei</i> Bleuzen, 1993:18	seMexico (VC, QR) - Costa Rica
<i>pehlkei</i> Lameere, 1904:60	Colombia, Peru, Fr Guiana, Btasil (BA)
<i>similis</i> (Gahan, 1894:223)	seBrasil (BA-SC)
<i>joinvillei</i> Ribeiro, 1935:417	
Ctenoscelis Audinet-Serville, 1832:134	
<i>acanthopus</i> (Germar, 1824:467)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>ater</i> (Olivier, 1795:11)	Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)
<i>coeus</i> (Perty, 1832:86)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, MA, PI-MG), Bolivia
<i>drrhacus</i> Buquet, 1843:235	
<i>nausithous</i> Buquet, 1843:236	
Cubaecola Lameere, 1912:164	
<i>hoploderooides</i> Lameere, 1912:164	Cuba
Trichocnemis LeConte, 1851:110	
<i>Ergates (Callergates)</i> Lameere, 1904:47	
<i>pauper</i> (Linsley, 1957:5)	swUSA (CA)
<i>spiculatus</i> <i>spiculatus</i> LeConte, 1851:110	wN Amer
<i>californica</i> White, 1853:37	
<i>spiculigera</i> White, 1853:39	
subsp. <i>neomexicanus</i> (Casey, 1890:491)	wcUSA, nMexico (BC)
var. <i>marmoratus</i> Cockerell, 1890:161	
Hephialtes Thomson, 1864:285	
<i>moureai</i> Santos-Silva, 2004:35	sBrasil (PN, SP, RJ, SC)
<i>ruber</i> (Thunberg, 1822:305)	Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
<i>tricostatus</i> Thomson, 1864:286	
<i>badium</i> Thomson, 1865:577	

sulcatus Lacordaire, 1869:147

Navosoma Blanchard, 1843:206

Naosoma Gemminger & Harold, 1872:2763

luctuosum (Schoenherr, 1817:346)

huberti Buquet, 1840:xxviii

triste Blanchard, 1843:206

blanchardii Thomson, 1877:270

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina

Seticeros Perger & Santos-Silva, 2010:30

aquilus (Thomson, 1865:577)

tunupai Perger & Santos-Silva, 2010:32

Colombia, Bolivia
Bolivia (LP)

Spiloprionus Aurivillius, 1897:241

sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242

Bolivia

Stictosomus Audinet-Serville, 1832:153

semicostatus Audinet-Serville, 1832:154

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Calocomini Galileo & Martins, 1993:81

Calocomus Audinet-Serville, 1832:194

desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)

hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195

lunuliferus Drapiez, 1837:53

bravardi Burmeister, 1865:314

desmaresti caripariensis Tippmann, 1960:97

ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96

ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97

ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96

kreuchelyi Buquet, 1840:142

lycius Buquet, 1840:142

morosus White, 1850:11

coriaceus Fairmaire, 1864:270

rodingeri Tippmann, 1951:304

rugosipennis Lucas, 1857:181

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)

Colombia

scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina (JU-RN)

Bolivia, Peru

Brasil, Argentina

Macrodontiini Thomson, 1860:324

Acanthinoderitae Thomson, 1864:294

Ancistrotides Lacordaire, 1869:81

Acalodegma Thomson, 1877:261

Acadolemma; Lameere, 1919:94

servillei (Blanchard in Gay, 1851:452)

marginipennis Fairmaire, 1864:270

bihamata Bates, 1869:43

vidali Elgueta & Cerdá, 2002:12

wcArgentina (ME), Chile

Chile

Acanthinodera Hope, 1833:106

Amallopodes Lequien, 1833: pl.74
Malloderes Dupont, 1835: pl.125
Malloderus; Drapiez, 1841:56
cumingii Hope, 1833:105
scabrosus Lequien, 1833: pl.74
mercurius Erichson in Meyens, 1834:266
microcephalus Dupont, 1835: pl.125

Chile

Ancistrotus Audinet-Serville, 1832:135

aduncus Buquet, 1853:xxiv
uncinatus (Klug, 1825:454)
hamaticollis Audinet-Serville, 1832:137

seBrasil (ES, MG, RJ)
 seBrasil (MG-SC)

Chalcoprionus Bates, 1875:273

badeni Bates, 1875:274

Colombia

Macrodontia Lacordaire 1830:171

Macrodontus Gistel, 1848:129
batesi Lameere, 1912:166
dejeani; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)
dejeani borgmeieri Tippmann, 1953:190
laevis Pouillaude, 1915:46
castroi Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8
cervicornis (Linnaeus, 1758:38)
cervicornis melzeri Tippmann, 1953:188
crenata (Olivier, 1795:27)
quadrispinosus Schoenherr, 1817:346
castanea Blanchard, 1848:210
ehrenreichi Kolbe, 1894:42
dejeani Gory, 1839:127
flavipennis Chevrolat, 1833:65
impressicollis Blanchard, 1848:210
itayensis Simoens, 2006:1
jolyi Bleuzen, 1994:26
marechali Bleuzen, 1990:9
mathani Pouillaude, 1915:44
zischkai Tippmann, 1960:92
cambeforti Bleuzen, 1990:9

Guatemala-Panama

Guatemala, Honduras
 Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),
 eEcuador
 Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia
 (CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)
 Colombia-Bolivia
 eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina
 Peru
 Venezuela
 Colombia, Ecuador
 wEcuador
 nwBrasil (AC), Bolivia, Peru

Macrotomini Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832

Mallodonitae Thomson, 1860:318
Stenodontines Lameere, 1902:63
Prinobiini Vives, 2002

Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 2010:66

hermaphroditus (Thomson, 1867:103)
populairei (Lameere, 1902:83)

Colombia
 Peru

Aplagiognathus Thomson, 1860:320

hybostoma Bates, 1879:8
spinosus (Newman, 1840:194)

Guatemala, Honduras
 Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras

Archodontes Lameere, 1903:216

Paramallus Casey, 1912:227
melanopus melanopus (Linnaeus, 1767:623)
ciliipes Say, 1824:328
simplicicolle Haldeman, 1847:30

seUSA (FL-TX)

<i>simplicicolle</i> var. <i>biimpressum</i> Haldeman, 1847:30	
subsp. aridus Casey, 1924:224	swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. serrulatus (LeConte, 1854:82)	scUSA, nMexico
Basitoxus Audinet-Serville, 1832:174	
<i>Basitaxus</i> ; Chenu, 1870:307	
<i>Baseotoxus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2768	
megacephalus (Germar, 1824:468)	eBrasil (BA-RJ)
<i>armatus</i> Audinet-Serville, 1832:175	
Chiasmetes Pascoe, 1867:411	
<i>Chiasmus</i> Thomson, 1860:318	
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)	Ecuador, Peru, Chile
<i>melitaeques</i> Blanchard, 1843:206	
<i>gracilicorne</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215	
Curitiba Lameere, 1903:26	
brunni Lameere, 1903:26	sBrasil (PR-RS)
scheerpeltzi (Tippmann, 1953:182)	sw Brasil (MT)
Hisarai Santos-Silva & Martins, 2005: 393	
seripierriae (Santos-Silva & Martins, 2003:255)	Brasil (MG)
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearns, 2010:21	
bituberculatum (Palisot de Beauvois, 1805:216)	Dominican Republic, Cuba, West Indies
<i>carptor</i> Chevrolat, 1862:273	Virgin Is., Puerto Rico, Haiti,
<i>hornebecki</i> Chevrolat 1862:273	Saint Johns, Guadeloupe
maxillosum (Drury, 1773:133)	West Indies
santacruzensis (Santos-Silva & Hovore, 2004:51)	Bolivia (SC)
subcancellatum (Thomson, 1867:102)	Brasil (BA, MG, RJ, SC, SP, GO)
Ialyssus Thomson 1864:296	
<i>Jalyssus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2763	
tuberculatus (Olivier, 1795:20)	Guianas, nBrasil (AM, MA)
Mallodon Lacordaire 1830:171	
<i>Opheltes</i> Thomson, 1864:306	
<i>Orthomallodon</i> Linsley, 1957:3	
dasystomus dasystomus (Say, 1824:326)	sUSA, nMexico-Colombia
<i>costulata</i> LeConte, 1851:111	
<i>degeneratum</i> Thomson, 1867:95	
<i>debile</i> Casey, 1912:222	
<i>melanopus</i> ; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)	
<i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)	
<i>masticator</i> Thomson, 1867:99	
<i>angustatum</i> Thomson, 1867:100	
<i>guatemalensis</i> Casey, 1912:227	
<i>mandibularis</i> Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)	
<i>baroni</i> Casey, 1912:223	
subsp. baiulus (Erichson, 1847:138)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,
<i>occipitale</i> Thomson, 1867:93	Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)
<i>chevrolatii</i> Thomson, 1867:94	
<i>columbianum</i> Thomson, 1867:98	
subsp. socorroensis Linsley & Chemsak, 1966:251	Mexico (Revilla Gigedo Is)
linsleyi Fragoso & Monné, 1995:220	Peru
molarius molarius Bates, 1879:9	Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador
subsp. galapagoensis Mutchler, 1938:11	Galapagos Is (S. Cruz)
subsp. glabratus Linsley & Chemsak, 1966:206	Galapagos Is (S. Cristobal)
subsp. vandykei Linsley & Chemsak, 1966:204	Galapagos Is (Isabela)

spinibarbis (Linnaeus, 1758:390)	Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana, Brasil (MA)
<i>frangens</i> Voet, 1778:2	
<i>miles</i> Voet, 1778:2	
<i>maxillosus</i> Olivier, 1795:16	
<i>dentatus</i> Fabricius, 1801:263	
<i>similis</i> Schoenherr, 1817:345	
<i>gagatinus</i> Germar, 1824:468	
<i>germarii</i> Thomson, 1867:100	
<i>bonariense</i> Thomson, 1867:99	
<i>orbignyi</i> Thomson, 1867:101	
<i>vermiculatus</i> Hovore & Santos-Silva, 2004:49	Panama
Mallodonoplus Thomson, 1860:320	
<i>Mallodonoplus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2768	
<i>nobilis</i> Thomson, 1860:321	Colombia, Venezuela
Mallodonopsis Thomson, 1860:317	
<i>corrosus</i> Bates, 1879:7	Mexico-Panama
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:317	Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela
<i>serrata</i> Thomson, 1860:317	
Mecosarthon Buquet, 1840:172	
<i>buphus</i> Buquet, 1840:172	eBrasil (BA-PR)
<i>domingoensis</i> (Fisher, 1932:1)	R Dominicana
<i>gounellei</i> (Lameere, 1903:135)	eBrasil (BA)
<i>tritomegas</i> Lameere, 1920:137	Brasil
Neomallodon Linsley, 1957:2	
<i>arizonicus</i> (Casey, 1912:228)	swUSA (AZ)
<i>remotus</i> Linsley, 1934:161	
Nothopleurus Lacordaire, 1869:125	
<i>castaneum</i> (Casey, 1924:225)	Mexico (BCN, BC)
<i>lobigenis</i> Bates, 1884:235	swUSA (CA, AZ), wMexico (BC, NA, CH, PU, GU)
<i>gnatho</i> ; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)	
<i>mandibulare</i> ; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)	
<i>dentiger</i> Leng, 1884:9	
<i>komyai</i> Santos-Silva & Martins, 2005:394	
<i>madericus</i> (Skiles, 1978:414)	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
<i>arizonicus</i> ; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)	
<i>subsulcatus</i> (Dalman, 1823:63)	sMexico (YU), Honduras
<i>gnatho</i> White, 1853:45	
<i>ebeninus</i> Lacordaire, 1869:125	
Parastrongylaspis Giesbert, 1987:147	
<i>linsleyi</i> Giesbert, 1987:148	Costa Rica
<i>thomasi</i> Giesbert, 1992:155	sMexico (CHS, VC)
Physopleurus Lacordaire, 1869:120	
<i>Basitoxus</i> (<i>Parabasitoxus</i>) Fragoso & Monné, 1995:721	Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>amazonicus</i> (Fragoso & Monné, 1995:723)	nwBrasil (AM), Fr Guiana Venezuela
<i>crassidens</i> (Bates, 1869:45)	Colombia
<i>dohrnii</i> Lacordaire, 1869:121	Brasil (MG), Bolivia (SC)
<i>erikae</i> Santos-Silva & Martins, 2009:97	Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (CO)
<i>exiguus</i> Santos-Silva & Martins, 2003:248	
<i>longiscapus</i> Lameere, 1912:127	

maillei Audinet-Serville, 1832:175 <i>mallei</i> ; Redtenbacher, 1867:202	eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
rafaeli Santos-Silva, 2006:266	Brasil (AM)
rugosus Gahan, 1894:224 <i>swifti</i> Chalumeau, 2010:113	Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
tritomicros Lameere, 1912:126	Fr Guiana
villardi Lameere, 1902:87 <i>guatemalensis</i> Casey, 1912:227 <i>maxillosus</i> ; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)	eEcuador, Peru, Guatemala?
Protorma Waterhouse, 1880:288	
costifer (Thomson, 1877:275) <i>scabrosa</i> Waterhouse, 1880:289 <i>recurvatum</i> Williams, 1929:143	nSAmer, Fr Guiana
Stenodontes Audinet-Serville, 1832:173	
chevrolati Gahan, 1890:23 <i>cubensis</i> Casey, 1912:224 <i>parallelus</i> Casey, 1912:225 <i>damicornis</i> ; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771) <i>exsertus</i> ; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795) <i>mandibularis</i> ; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
damicornis (Linnaeus, 1771:532) <i>crenulatus</i> Drury, 1773:86 <i>melanopus</i> Drury & Westwood, 1837:82 <i>obesus</i> Thomson, 1865:578	Jamaica, Puerto Rico
exsertus (Olivier, 1795:17) <i>mandibularis</i> Fabricius, 1801:261 <i>laevigatus</i> Palisot de Beauvois, 1805:227	Puerto Rico, Hispaniola
Strongylaspis Thomson, 1860:313	
aureus Monné & Santos-Silva, 2003:33	Brasil (AM)
batesi Lameere, 1903:34	seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
bolivianus Monné & Santos-Silva, 2003:36	Bolivia (LP)
bullatus Bates, 1872:167	Mexico, Guatemala-Costa Rica
championi Bates, 1884:233	Mexico, Guatemala, Costa Rica
christiana Monné & Santos-Silva, 2003:42	Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848:571) <i>scobinatus</i> Thomson, 1860:313 <i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884:233 <i>lobulifer</i> Bates, 1892:145	seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba Jamaica, Dominica
dohrni Lameere, 1903:30	Mexico
fryi Lameere, 1912:133	cBrasil (MT)
graniger Bates, 1884:233	Panama
hirticollis Tippmann, 1953:183	Colombia
kraepelini kraepelini Lameere, 1903:28 subsp. parvula Linsley & Chemsak, 1966:209	wEcuador
macrotomoides Tippmann, 1953:186	Galapagos Is
migueli Monné & Santos-Silva, 2003:38	Colombia
sericans Tippmann, 1953:184	Brasil (RO, MG)
sericeus Zajciw, 1970:2	Colombia
	seBrasil (ES)
Mallaspinia Thomson, 1860:302 <i>Pyrodes</i> Lacordaire, 1869:180	
Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319	
pulcherrima (Perty, 1832:86) <i>fastuosus</i> Erichson, 1847:139 <i>heterocerus</i> Erichson, 1847:139	Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)

petalocerus White, 1853:50	
<i>antennatus</i> White, 1853:51	
<i>formosus</i> Bates, 1869:51	
smithiana (White), 1850:12	Brasil (PA)
Esmeralda Thomson, 1860:303	
coerulea (Schoenherr, 1817:346)	Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)
<i>columbinus</i> Guérin-Méneville, 1844:214	
<i>suavis</i> Thomson, 1860:304	
<i>laeticus</i> ; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)	
costulata Bates, 1891:158	nBrasil (AZS, PA), Guyana
laetifica Bates, 1869:56	nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana
polita (Fragoso & Monné, 1988:135)	w Brasil (RO)
Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395	
auratus (Linnaeus, 1758:395)	Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO),
<i>bifasciatus</i> Linnaeus, 1767:624	Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
<i>amazon</i> Voet, 1778:3	
<i>amazonus</i> Fabricius, 1801:262	
<i>nigricornis</i> Guérin-Méneville, 1855:598	
<i>rubrozonatus</i> Lucas, 1857:180	
<i>gratiosus</i> Bates, 1869:51	
<i>nodicornis</i> Bates, 1869:53	
<i>dispar</i> Bates, 1869:54	
<i>candezei</i> Lameere, 1885:xii	
<i>insignis</i> ; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)	
Insuetaspis Galileo & Martins, 1992:323	
paradoxus (Bates, 1869:383)	Nicaragua-Panama
<i>insignis</i> Bates, 1884:238	
Mallaspis Audinet-Serville, 1832:188	
scutellaris (Olivier, 1795:14)	Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas,
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880:290	cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
Oropyrodes Galileo & Martins, 1992:317	
maculicollis (Bates, 1891:158)	wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992:381	
pictus (Perty, 1832:85)	seBrasil (BA-SP), Bolivia
Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306	
argodi (Lameere, 1909:51)	Costa Rica (GU), Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, male)	
batesi (Lameere, 1909:50)	wEcuador
inca Galileo & Martins, 1992:316	Peru
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)	sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
rhombodera (Bates, 1879:10)	Nicaragua-Colombia
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)	Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, female)	
Pyrodes Audinet-Serville, 1832:186	
nitidus (Fabricius, 1787:128)	seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina
<i>speciosus</i> Olivier, 1795:31	
<i>angulatus</i> Olivier, 1795:31	
<i>pallasii</i> Germar, 1824:469	
<i>aeneus</i> Buquet, 1860:618	
<i>speciosus</i> var. <i>cupripennis</i> Heyne & Taschenberg, 1907:238	

Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326	
angustus (Taschenberg, 1870:193)	Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
<i>praecellens</i> Bates, 1871:376	
beltii beltii (Bates, 1869:49)	Nicaragua - Colombia
<i>salvini</i> Bates, 1869:49	
subsp. fryi (Lameere, 1909:46)	Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884:237)	Mexico (DU, CHS), Guatemala
<i>gounellei</i> Lameere, 1912:172	
lampros (Bates, 1884:236)	Guatemala
longiceps (White, 1853:52)	Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851:lxv)	Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992:381	Honduras
tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11)	swMexico (OA)
<i>angusticollis</i> Lucas, 1857:179	
subsp. marginatus (White, 1853:49)	Guatemala, Honduras
<i>cervicalis</i> Casey, 1912:256	
trichostethus (Bates, 1879:11)	Costa Rica, Panama
vietus Galileo & Martins, 1992:335	El Salvador, Honduras
Meroscelisini Thomson, 1860: 299	
<i>Orthosomitae</i> Thomson, 1864:284	
<i>Tragosomitae</i> Thomson, 1864:186	
<i>Monodesmides</i> Lacordaire, 1869:	
<i>Closterinae</i> Lacordaire, 1869:	
Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98	
pellitus Tippmann, 1960:98	Peru, Bolivia
Hyleoza Galileo, 1987:259	
confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
<i>lineata</i> ; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)	
lineata (Bates, 1869:48)	w Brasil (RO, AM)
<i>dialepta</i> Galileo & Martins, 1988:437	
Lasiogaster Gahan, 1892:255	
costipennis Gahan, 1892:256	sMexico, Guatemala, Belize
Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157	
<i>Meroscelicus</i> ; Chenu, 1870:308	
<i>Syennesis</i> Pascoe, 1888:511	
<i>apicalis</i> White, 1853:26	sBrasil (ES-SC)
<i>opacus</i> Buquet, 1860:618	sBrasil (SC)
<i>servillei</i> Thomson, 1865:577	sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>dispar</i> Pascoe, 1888:512	
<i>thoracicus</i> Seabra, 1942:417	seBrasil (ES)
<i>violaceus</i> Audinet-Serville, 1832:158	seBrasil (BA-SC), Paraguay
<i>cyanescens</i> Lacordaire, 1869:48	
<i>zikani</i> Melzer, 1919:154	seBrasil (MG)
Microlophorus Blanchard in Gay, 1851:454	
<i>Microlophorus</i> ; Chenu, 1870:307	
<i>calverti</i> Philippi in Germain, 1897:451	Chile, wcArgentina (NE)
<i>magellanicus</i> Blanchard in Gay, 1851:456	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>castaneus</i> Blanchard in Gay, 1851:457	
<i>penai</i> Galileo, 1987:195	Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160

atratus Fisher, 1932:3	Cuba
callidiooides Audinet-Serville, 1832:161	Cuba, Bahamas, Cayman Is
inermis Galileo, 1987:210	"Amérique merid." ?
nothus Chevrolat, 1862:269	Jamaica

Polyzoa Audinet-Serville, 1832:166

lacordairei Audinet-Serville, 1832:167	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
<i>dejeanii</i> ; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay	

Quercivir Lameere, 1912:37

dohrni Lameere, 1912:37	seBrasil (RJ-SC)
gounellei Lameere, 1912:38	seBrasil (MG-RS)
<i>zikani</i> Melzer, 1919:141	

Sarifer Kirsch, 1870:373

flavirameus Kirsch, 1870:374	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil, Argentina
seabrai Fragoso & Monné, 1982:519	R Dominicana

Tragosoma Audinet-Serville, 1832:159

chiricahuae Linsley, 1959:127	swUSA (AZ, NM)
depsarium (Linnaeus, 1767:624)	Europe, N Amer, nMexico (coniferous belt)
<i>harrisii</i> LeConte, 1851:107	
<i>spiculum</i> Casey, 1890:492	
<i>sodalis</i> Casey, 1899:98	
<i>parvicollis</i> Casey, 1899:99	
<i>repens</i> Casey, 1924:226	
nigripenne Bates, 1892:146	wMexico (DU)
pilosicorne Casey, 1890:492	wUSA (CA, OR)

Trichoderes Chevrolat, 1843:35

cylindroidus (Bates, 1884:231)	Guatemala
pini Chevrolat, 1843:36	cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras
rugosus Bates, 1884:236	Mexico, Guatemala

Prionini Latreille, 1804:264

<i>Titanitae</i> Thomson, 1864:292	
<i>Psalidognathitae</i> Thomson, 1864:280	
<i>Derobrachinae</i> Pascoe, 1869:661	

Apterocaulus Fairmaire, 1864:267(in part)

<i>Micropsalis</i> Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)	
heterogama (Burmeister, 1861:314)	sArgentina
<i>germainii</i> Fairmaire, 1864:268	
subsp. durnfordii Burmeister, 1879:196	sArgentina, Chile

Braderochus Buquet, 1852:658

<i>Aulacocerus</i> White, 1853:13	Honduras, Costa Rica, Panama
dentipes (Chemsak, 1979:127)	
<i>shuteae</i> Bleuzen, 1994:53	
hovorei Santos-Silva & Martins, 2005:237	Colombia
jolyi Bleuzen, 1994:51	Venezuela, Guyana
levoiturieri (Buquet, 1842:203)	Colombia
mundus (White, 1853:13)	Venezuela
retrospinosus Lameere, 1916:233	Colombia
salcedoi Bleuzen, 1994:52	Venezuela

Callistoprionus Tippmann, 1953:202
fasciatus Tippmann, 1953:203

Costa Rica, Panama

Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154

<i>Pithocles</i> Thomson, 1864:291	
<i>Braderochus</i> Lacordaire, 1869:74 (part)	
<i>agyleus</i> Buquet, 1852:657	Colombia, wEcuador, Guianas
<i>apterus</i> Bates, 1879:4	Mexico (VC)-Honduras
<i>asperatus</i> Bates, 1878:274	Costa Rica, Peru
<i>brevicollis</i> Audinet-Serville, 1832:155	seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)
<i>chemsaki</i> Santos-Silva, 2007:74	Mexico
<i>diguetti</i> Lameere, 1915:57	wMexico (NA)
<i>dohrni</i> Lameere, 1911:268	Guatemala
<i>drumonti</i> Santos-Silva, 2007:48	Mexico (JA)
<i>geminatus</i> LeConte, 1853:233	wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)
<i>forreri</i> Bates, 1884:230	Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica
<i>granulatus</i> Bates, 1884:230	wUSA (CA, AZ, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)
<i>hovorei</i> Santos-Silva, 2007:19	Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
<i>inaequalis</i> (Bates, 1872:167)	swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)
<i>megalophthalmus</i> Tippmann, 1953:194	Mexico (VC)
<i>leechi</i> Chemsak & Linsley, 1977:512	Mexico-Panama, Ecuador
<i>lingafelteri</i> Santos-Silva, 2007:88	Mexico (DU, NA), Guatemala
<i>longicornis</i> (Bates, 1872:166)	
<i>megacles</i> Bates, 1884:230	
<i>lepesmei</i> Tippmann, 1953:196	Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras
<i>procerus</i> Thomson, 1860:324	Mexico (GU, JA, SI)
<i>smithi</i> Bates 1892:144	Mexico-Nicaragua
<i>sulcicornis</i> LeConte, 1851:110	
<i>kuwerti</i> Nonfried, 1891:273	eUSA (FL)
<i>thomasi</i> Santos-Silva, 2007:48	Panama
<i>wappesi</i> Santos-Silva, 2007:32	

Orthosoma Audinet-Serville, 1832:155

<i>Orthosomus</i> ; Drapiez, 1842:195	
brunneum (Forster, 1771:37)	eUSA, seCanada
<i>unicolor</i> Drury, 1773:83	
<i>pennsylvanicus</i> Degeer, 1775:99	
<i>cylindricus</i> Fabricius, 1781:207	
<i>cylindroides</i> Gmelin, 1790:1818	
<i>sulcatus</i> Olivier, 1795:39	
<i>amplians</i> Casey, 1912:231	
<i>spadix</i> Casey, 1912:231	

Prionacalus White, 1845:109

<i>Prionacalus</i> ; Thomson 1864:280	
<i>atys</i> White, 1850:11	Ecuador, Peru
buckleyi Waterhouse, 1872:261	Ecuador
<i>gunteri</i> Gahan, 1894:221	
<i>whitei</i> Waterhouse, 1900:505	
<i>emmae</i> Kolbe, 1901:480	
<i>trigonodes</i> Bates in Whymper, 1891:37	
<i>whymperi</i> Bates in Whymper, 1891:36	
<i>cacicus</i> White, 1845:110	Ecuador, Peru
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (female)	
<i>atys</i> ; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)	
demelti Quentin & Villiers, 1983:224	Colombia
giovannii Huedepohl, 1985:117	wEcuador

iphis White, 1850:11	Ecuador
<i>cacus</i> White, 1845:110 (female)	
simonsi Waterhouse, 1900:504	Ecuador
uniformis Waterhouse, 1900:505	Peru
<i>woytkowskii</i> (Heyrovsky, 1960:162)	Peru, Argentina (JU)
Prionus (Antennalia) Casey, 1912:249	
<i>fissicornis</i> Haldeman, 1845:125	c USA (MT-TX)
<i>fissicornis parviceps</i> Casey, 1912:250	
<i>fissicornis transversus</i> Casey, 1912:251	
<i>thoracicus</i> Casey, 1924:223	
Prionus (Homaesthesia) LeConte, 1873:288	
<i>Prionina</i> Casey, 1912:231	
<i>arenarius</i> Hovore, 1981:453	swUSA (TX, NM)
<i>emarginatus</i> Say, 1824:327	c USA (CO, WY, NM)
<i>innocuus</i> LeConte, 1862:43	
<i>pubicollis</i> Casey, 1912:254	
<i>debiliceps</i> Casey, 1912:255	
<i>integer</i> LeConte, 1851:107	c USA (ID, NV, UT, CO, KS)
<i>linsleyi</i> Hovore, 1981:455	swUSA (AZ)
<i>palparis</i> Say, 1824:327	scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)
<i>rhodocerus</i> Linsley, 1957:10	wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)
<i>simplex</i> (Casey, 1912:253)	c USA (KS)
<i>spinipennis</i> Hovore & Turnbow, 1984:1	swUSA (NM, TX)
Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 1899:255	
<i>Prionus (Riponus)</i> Casey, 1912:245	
<i>aztecus</i> Casey, 1912:246	nMexico (CHA, DU)
<i>batesi</i> Lameere, 1920:144	wMexico (DU)
<i>mexicanus</i> ; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)	
<i>aztecus</i> ; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)	
<i>curticollis</i> Casey, 1912:247	nMexico (CHA)
<i>debilis</i> Casey, 1891:21	c USA (IA, IL-LA, TX)
<i>imbricornis</i> (Linnaeus, 1767:622)	eUSA-TX
<i>imbricornis mimus</i> Casey, 1912:248	
<i>imbricornis brunneus</i> Casey, 1912:248	
<i>diversus</i> Casey, 1912:247	
<i>diversus cuneatus</i> Casey, 1912:247	
<i>robustus</i> Casey, 1924:222	
<i>townsendi</i> Casey, 1912:246	nMexico (CHA)
Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762:198	
<i>Prionus (Prionellus)</i> Casey, 1924:209	
<i>Microarthron</i> Pic, 1900:3	
<i>californicus</i> Motschulsky, 1845:89	wN Amer, nwMexico (BC, SO)
<i>crassicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curvatus</i> LeConte, 1859:19	
<i>horni</i> Lameere, 1912:243	
<i>alutaceus</i> Casey, 1912:237	
<i>solidus</i> Casey, 1912:238	
<i>spiculosus</i> Casey, 1912:240	
<i>consors</i> Casey, 1912:240	
<i>consors acomanus</i> Casey, 1912:241	
<i>consors proximans</i> Casey, 1912:241	
<i>angustulus</i> Casey, 1912:241	
<i>californicus ineptus</i> Casey, 1912:242	
<i>californicus punctulatus</i> Casey, 1912:243	
<i>fissifrons</i> Casey, 1912:243	
<i>texanus</i> Casey, 1912:243	

<i>terminalis</i> Casey, 1912:244	
<i>serriger</i> Casey, 1924:215	
<i>spectus</i> Casey, 1924:215	
<i>orbiceps</i> Casey, 1924:216	
<i>humeralis</i> Casey, 1924:216	
<i>californicus compar</i> Casey, 1924:217	
<i>californicus ovipennis</i> Casey, 1924:217	
<i>spiculosus coloradensis</i> Casey, 1924:219	
<i>scutellaris</i> Casey, 1924:219	
<i>ineptus ambiguus</i> Casey, 1924:219	
<i>ineptus uinatus</i> Casey, 1924:220	
<i>spaldingi</i> Casey, 1924:221	
<i>stultus</i> Casey, 1924:221	
<i>stultus parvicollis</i> Casey, 1924:222	
<i>nanus</i> Casey, 1924:222	
flohri Bates, 1884:227	Mexico
heroicus Semenov, 1907:259	swUSA (AZ, NM)
<i>heros</i> ; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)	
<i>tumidus</i> Casey, 1912:235	
<i>vastus</i> Casey, 1912:236	
<i>tristis</i> Casey, 1912:236	
<i>tetricus</i> Casey, 1912:237	
<i>fontinalis</i> Casey, 1924:221	
hintoni Linsley, 1935:69	wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979:127	wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773:83)	eN Amer
<i>brevicornis</i> Fabricius, 1801:260	
<i>kempi</i> Casey, 1912:233	
<i>laticollis oblongus</i> Casey, 1912:234	
<i>parvus</i> Casey, 1912:234	
<i>beauvoisi</i> Lameere, 1915:60	
<i>frosti</i> Casey, 1924:210	
<i>nigrescens</i> Casey, 1924:211	
<i>densus</i> Casey, 1924:211	
lecontei Lameere, 1912:244	wN Amer, Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884:227	wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148	eN Amer
<i>laevigatus</i> Harris, 1837:83	
<i>obliquicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curticornis</i> LeConte, 1851:109	
<i>validiceps</i> Casey, 1912:235	
<i>pocularis prolixus</i> Casey, 1912:239	
<i>bicolor</i> Casey, 1912:239	
poultoni Lameere, 1912:177	swMexico (OA)
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 1982:521	
<i>aureopilosus</i> Fragoso & Monné, 1982:522	R Dominicana
Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6	
<i>colombianus</i> Demelt, 1989:243	Colombia
<i>erythrocerus erythrocerus</i> Reiche, 1840:358	Colombia
subsp. <i>pubescens</i> Quentin & Villiers, 1983:443	Peru
subsp. <i>reichei</i> Quentin & Villiers, 1983:442	Ecuador, Peru
<i>friendi friendi</i> Gray, 1831: pl.6, fig.14	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>deyrollei</i> Thomson, 1877:xcvii	
<i>testaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>viridiobscurus</i> Thomson, 1877:254	
<i>violaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>subniger</i> Thomson, 1877:254	
<i>ater</i> Thomson, 1877:254	

subsp. <i>sallei</i> Thomson, 1858:ccxlvi	Venezuela
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (female)	
<i>modestus</i> Fries, 1833:327	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (male)	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (male)	
<i>limbatus</i> Taschenberg, 1870:192	
<i>batesii</i> Thomson, 1877:257	
<i>castaneipennis</i> Thomson, 1877:260	
<i>thomsoni</i> Lameere, 1885:ix	
<i>onorei</i> Quentin & Villiers, 1983:444	wEcuador
<i>rufescens</i> Quentin & Villiers, 1983:446	Ecuador
<i>superbus</i> Fries, 1833:325	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
<i>incas</i> Thomson, 1859:42	Ecuador, nwBrasil (AM)
<i>boucardi</i> Thomson, 1874:427	
<i>limenius</i> Erichson, 1847:139	
<i>gloriosus</i> Thomson, 1880:lx	
<i>Titanus</i> Audinet-Serville, 1832:133	
<i>Percnopterus</i> Gistel, 1848:129	
<i>giganteus</i> (Linnaeus, 1771:531)	Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)
<i>Solenopterini</i> Lacordaire, 1869:180	
<i>Poecilosomides</i> Lacordaire, 1869:185	
<i>Dérancistrines</i> Lameere, 1912:181	
<i>Derancistrodes</i> Galileo & Martins, 1993:96	
<i>vittatus</i> (Olivier, 1795:39)	Hispaniola
<i>oberthuri</i> Gahan, 1895:85	
<i>Derancistrus</i> Audinet-Serville, 1832:181	
<i>Harmosternus</i> Gahan, 1890:30	Cuba, Hispaniola
<i>anthracinus</i> (Gahan, 1890:31)	Cuba
<i>coeruleus</i> Lameere, 1912:170	Hispaniola
<i>elegans</i> (Palisot de Beauvois, 1805:217)	R Dominicana
<i>furfurosus</i> Galileo & Martins, 1993:205	R Dominicana
<i>hovorei</i> Lingafelter & Woodley, 2007:167	
<i>Elateropsis</i> Chevrolat, 1862:269	
<i>antennatus</i> Galileo & Martins, 1994:126	Hispaniola
<i>bahamicus</i> Galileo & Martins, 1994:122	Bahamas
<i>caymanensis</i> (Fisher, 1941:109)	Cayman Is
<i>ebeninus</i> Chevrolat, 1862:271	Jamaica, Bahamas
<i>fellerae</i> (Chemsak, 1983:714)	Belize (Twin Cays)
<i>femoratus</i> (Sallé, 1855:270)	Hispaniola
<i>foliaceus</i> Galileo & Martins, 1994:135	Bahamas
<i>fulvipes</i> (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)	Cuba
<i>fimbriatus</i> Chevrolat, 1862:270	
<i>venustus</i> Chevrolat, 1862:270	
<i>julio</i> Lingafelter & Micheli, 2004:40	Puerto Rico
<i>lineatus</i> (Linnaeus, 1758:389)	Jamaica, Cuba, Guadeloupe
<i>fuliginosus</i> Fabricius, 1775:160	
<i>subpunctatus</i> Chevrolat, 1862:271	
<i>punctatus</i> Gahan, 1890:27	
<i>nigricornis</i> (Fisher, 1941:108)	Cayman Is

nigripes (Fisher, 1941:108)	Cayman Is
peregrinus Galileo & Martins, 1994:118	Guadeloupe (?)
quinquenotatus Chevrolat, 1862:271	Jamaica, Cuba (?)
reticulatus Gahan, 1890:30	Cuba
rugosus Gahan, 1890:28	seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)
scabrosus Gahan, 1890:29	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
<i>fuliginosus</i> ; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)	
<i>castaneous</i> Zayas, 1975:40	
<i>punctatus</i> ; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)	
sericeiventris Chevrolat, 1862:270	Cuba
trimarginatus (Cazier & Lacey, 1952:8)	Bahamas
 Holonotus Thomson, 1860:304	
laevithorax (White, 1853:54)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>minor</i> Bates, 1884:239	
<i>latithorax</i> Thomson, 1860:305	
nicroaeneus Bates, 1869:57	Nicaragua, Costa Rica, Colombia
sternalis Gahan, 1894:117	Guatemala, Costa Rica
 Prosternodes Thomson, 1860:288	
cinnamipennis (Chevrolat, 1838:281)	Cuba, Bahamas
cubanus Zayas, 1975:29	Cuba
 Solenoptera Audinet-Serville, 1832:183	
adusta Galileo & Martins, 1993:448	Trinidad & Tobago
bilineata (Fabricius, 1775:163)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
canaliculata (Fabricius, 1787:130)	St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
<i>subcanaliculata</i> White, 1853:53	Martinique, Guadeloupe
var. <i>asterius</i> Gahan, 1895:86	
chalumeaui Villiers, 1979:23	St Martin
dominicensis (Gahan, 1890:26)	Hispaniola
fraudulenta Galileo & Martins, 1993:445	Cuba
intermedia Gahan, 1890:27	Colombia
luciae (Lameere, 1912:171)	St Lucia
metallescens Thomson, 1860:306	Martinique, Dominica
michelii (Chemsak), 1979:125	Puerto Rico
parandroides Lameere, 1885:xii	Cuba
quadrilineata (Olivier, 1795:40)	Martinique, Guadeloupe
scutellata (Gahan, 1890:25)	Cuba, Hispaniola
sulcicollis Thomson, 1860:306	Martinique, Guadeloupe
<i>sulcipennis</i> , Thomson, 1878:4	
thomae (Linnaeus, 1767:623)	W Indies
<i>lateralis</i> Chevrolat, 1877:xxxii	
touroulti Dalens & Delahaye, 2007:32	St Lucie
 Sphenostethus Haldeman, 1846:126	
<i>Hoplopteryx</i> ; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)	
taslei (Buquet, 1841:xxxix)	eUSA
<i>serripennis</i> Haldeman, 1846:126	
<i>denticulatus</i> Westwood, 1845:40	
 Vesperoctenini Vives, 2005:438	
 Vesperoctenus Bates, 1891:159	
flohri Bates 1891:160	wMexico (DU), Mexico (BC)

Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

Rhagiidae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163

Dorcasomides Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111

aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855:187	wUSA (CA, OR)
<i>aureipennis</i> ; LeConte, 1857:23	
subsp. cibripennis Horn, 1881:vii	wN Amer (Br Col, WA, OR, n CA)
subsp. lacustris Linsley & Chemsak, 1972:11	nwUSA (OR)
subsp. piperi Webb, 1905:104	wN Amer (n Rocky Mts)
californicus californicus Horn, 1881:vii	wUSA (CA)
subsp. dimorphus Fisher, 1921:207	wUSA (CA)
palliatus (Forster, 1771:40)	eN Amer
<i>blandus</i> Fabricius, 1775:182	
<i>cyanus</i> Fabricius, 1775:823	
<i>elongatus</i> Bland, 1862:269	

Encylopini LeConte, 1873:326

Encyclops Newman, 1838:392

<i>Microrhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>Microrrhabdium</i> ; Plaviltshikov, 1936:108	
caerulea (Say, 1826:280)	eN Amer
<i>pallipes</i> Newman, 1838:392	
californica Van Dyke, 1920:45	wUSA (CA, OR)

Leptalia LeConte, 1873:204

macilenta (Mannerheim, 1853:253)	wAlaska, wN Amer (Pacific Coast)
<i>frankenhaeuseri</i> Mannerheim, 1853:252	
<i>fuscicollis</i> LeConte, 1857:65	

Pyrotrichus LeConte, 1862:41

vitticollis LeConte, 1862:41	wN Amer (Pacific Coast)
<i>cribripennis</i> Casey, 1913:198	

Lepturini Latreille, 1802:218

Encylopini LeConte, 1873:326
Rhagii Boppe, 1921:14
Toxotini Boppe, 1921:14

Alosternida Podany, 1961:27

chalybaea (Haldeman, 1847:60)	eUSA
--------------------------------------	------

Analeptura Linsley & Chemsak, 1976:26

lineola (Say, 1824:421)	eN Amer
<i>indirecta</i> Newman, 1841:71	
<i>cincta</i> Haldeman, 1847:63	
<i>cincta</i> var. <i>obsoleta</i> Haldeman, 1847:63	
<i>cincta</i> var. <i>lateralis</i> Haldeman, 1847:63	

Anastrangalia Casey, 1924:280	
haldemani (Casey, 1891:42)	swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)
<i>lucifera</i> Hopping, 1922:163	
laetifica (LeConte, 1859:89)	wN Amer, Mexico (BCN)
<i>lugens</i> LeConte, 1859:89	
sanguinea (LeConte, 1859:89)	sCanada, wUSA
<i>boulderensis</i> Casey, 1913:252	
<i>apicata</i> Casey, 24:280	
sanguinolenta (Linnaeus, 1761:196)	Palearctic, established in Argentina
<i>variabilis</i> (Degeer, 1775:137)	
<i>bonaeriensis</i> (Burmeister, 1865:177)	
Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 1901:69	
pubera (Say, 1826:279)	eN Amer
Bellamira LeConte, 1873:328	
scalaris (Say, 1826:278)	eN Amer, Puerto Rico (?)
<i>coarctatus</i> Haldeman, 1847:59	
Brachyleptura Casey, 1913:247	
<i>Toxoleptura</i> Miroshnikov, 1998:411	
champlaini Casey, 1913:254	eUSA
<i>vagans</i> Swaine & Hopping, 1928:63 (part)	
circumdata (Olivier, 1795:32)	eUSA
<i>subquadrata</i> Casey, 1913:251	
dehiscens (LeConte, 1859:89)	wN Amer
pernigra (Linell, 1897:397)	wUSA (s CA)
rubrica (Say, 1824:418)	eN Amer
<i>erythroptera</i> Germar, 1824:522	
vagans (Olivier, 1795:31)	eN Amer
<i>brevis</i> Kirby in Richardson, 1837:182	
<i>cuneatula</i> Casey, 1913:253	
<i>fusella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella tetrica</i> Casey, 1913:255	
vexatrix (Mannerheim, 1853:250)	wN Amer, sAlaska
<i>quadrillum</i> LeConte, 1859:88	
<i>convolvens</i> Casey, 1913:250	
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005:17	
solisi Hovore & Chemsak, 2005:18	Costa Rica (HE)
herrerai Hovore & Chemsak, 2005:20	Costa Rica (HE, PA)
Charisalia Casey, 1913:247	
americana (Haldeman, 1847:63)	eUSA
Chontalia Bates, 1872:233	
cyanicollis Bates, 1872:233	Guatemala-Costa Rica
<i>cyanipennis</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
<i>cyanicolor</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
Choriolaus Bates, 1885:283	
<i>Euryptera</i> LeConte & Horn 1883:313 (part)	
aegrotus Bates, 1885:283	swMexico (OA)
auratus Giesbert & Wappes, 1999: 9	Guatemala
celestae (Chemsak & Linsley, 1974:37)	sMexico (CHS)
derhami Chemsak & Linsley, 1976:40	swMexico (OA)
filicornis (Linsley & Chemsak, 1971:4	sMexico (CHS)-Honduras
flavirostris (Bates, 1880:40)	Guatemala

fulveolus (Bates, 1885:283)	Guatemala
gracilis (Chemsak & Linsley, 1974:39)	Costa Rica
hirsutus (Bates, 1885:283)	Mexico (CHS, OA, VC)
howdeni Giesbert & Wappes, 1999:8	Mexico (CH)
latescens Bates, 1885:284	swMexico (OA)
nigripennis Giesbert & Wappes, 1999:10	Guatemala, Costa Rica (GU)
ruficollis (Pascoe, 1866:289)	Colombia
sabinoensis (Knull, 1954:129)	swUSA (AZ)
sulcipennis Linsley, 1970:139	seMexico (VC)
suturalis Giesbert & Wappes, 1999:11	Guatemala, Honduras
Cosmosalia Casey, 1913:267	
chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837:179)	Canada, wUSA, nUSA, nMexico
<i>auripilis</i> LeConte, 1850:339	
<i>aureola</i> Casey, 1913:268	
<i>auripilis densespilosa</i> Casey, 1924:281	
nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865:383)	wcUSA (NM, CO)
subsp. truxali (Papp, 1955:217)	swUSA (NM)
Cyphonotida Casey, 1913:247	
rostrata rostrata (Bates, 1872:183)	wMexico - Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),
<i>laevicollis</i> (Bates, 1880:39)	Bolivia (CH), Colombia
subsp. borealis Linsley & Chemsak, 1976:135	swUSA (AZ), nMexico
<i>ventralis</i> ; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)	
subsp. ventralis (Horn, 1894:401)	Mexico (BCS)
subsp. texana Giesbert & Hovore, 1998:19	sTX
Dorcasina Casey, 1913:269	
grossa (LeConte, 1873:225)	wUSA (CA)
matthewsii (LeConte, 1869:384)	wN Amer (Pacific Coast)
<i>macrocera</i> Casey, 1913:270	
Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974:40	
auricollis Chemsak & Linsley, 1974:40	
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687	
albosterna Chemsak & Linsley, 1974:42	Costa Rica
latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688	Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay,
<i>latipennis</i> var. <i>virgata</i> Gounelle, 1911:107	Argentina
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1956:568	
leonina Gounelle, 1911:108	cBrasil (GO)
nigrosuturalis Melzer, 1935:183	sBrasil (SC)
unilineatocollis Fuchs, 1956:567	sBrasil (SP, SC)
Fortuneleptura Villiers, 1979:25	
cameneni Villiers, 1979:26	Martinique
Grammoptera Audinet-Serville, 1835:215	
Parallelina Casey, 1913:247	neUSA
exigua (Newman, 1841:73)	
<i>saucia</i> LeConte, 1862:40	
haematinus (Newman, 1841:73)	eN Amer-Manitoba
<i>nana</i> Newman, 1841:73	
<i>ruficeps</i> LeConte, 1862:40	
militaris (Chevrolat, 1855:187)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>molybdica</i> LeConte, 1873:218 (part)	
molybdica (LeConte, 1850:101)	wN Amer
rhodopus (LeConte, 1874:68)	wUSA (OR, CA, NV)
<i>campanifera</i> Casey, 1913:256	

subargentata (Kirby in Richardson, 1837:184)	NAmer (boreal)
<i>similis</i> Kirby in Richardson, 1837:185	
<i>rufibasis</i> LeConte, 1862:40	
<i>quebecensis</i> Couper, 1864:88	
<i>filicornis</i> Casey, 1913:255	
Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928:15	
pedalis (LeConte, 1861:355)	eNAmer
Judolia Mulsant, 1863:496	
cordifera (Olivier, 1795:25)	eUSA
var. <i>lunaris</i> Haldeman, 1847:59	
<i>deceptiva</i> Casey, 1924:283	
<i>longior</i> Casey, 1924:284	
gaurotooides gaurotooides (Casey, 1893:592)	wcUSA (Rocky Mts)
<i>vivarium</i> Casey, 1924:282	
<i>knalli</i> Swaine & Hopping, 1928:46	
subsp. auripilis Linsley & Chemsak, 1976:50	wUSA (OR, CA, NV)
impura (LeConte, 1857:64)	wUSA (OR, CA)
instabilis (Haldeman, 1847:59)	wNAmer, nwMexico (DU)
<i>convexa</i> LeConte, 1850:332	
<i>quadrata</i> ; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)	
<i>flaviventris</i> Schaeffer, 1908:342	
<i>pacifica</i> Casey, 1913:249	
<i>trajecta</i> Casey, 1913:250	
montivagans montivagans (Couper, 1864:87)	NAmer (boreal regions)
<i>sexmaculata</i> ; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)	
<i>seminigra</i> Casey, 1924:283	
subsp. barberi (Fall, 1907:250)	wUSA (OR, CA)
quadrata (LeConte, 1873:225)	wCanada-nc USA (CO)
scapularis (Van Dyke, 1920:43)	wUSA, Mexico (BCN)
<i>isabellae</i> Hopping, 1922:162	
sexspilota (LeConte, 1859:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>minuta</i> Casey, 1924:284	
swainei swainei (Hopping, 1922:163)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. jacintana (Linsley, 1940:256)	swUSA (CA)
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976:47	
opacus Chemsak & Linsley, 1976:47	Costa Rica
Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758:397	
<i>Stenura</i> Haldeman, 1847:62 (part)	
<i>Strangalia</i> ; LeConte, 1850:327 (part)	
<i>Nakanea</i> Ohbayashi, 1963:9	
abdominalis (Haldeman, 1847:63)	eUSA
<i>atrovittata</i> Bland, 1864:255	
anthracina LeConte, 1875:174	wUSA (OR, CA)
<i>subcostata</i> Fall, 1907:249	
hovorei Linsley & Chemsak, 1976:103	wUSA (CA)
kerniana Fall, 1907:249	wUSA (OR, CA)
obliterata obliterata (Haldeman, 1847:62)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>vitiosa</i> LeConte, 1854:18	
<i>perductor</i> Walker in Lord, 1866:333	
<i>idahoensis</i> Casey, 1913:259	
subsp. deleta (LeConte, 1850:328)	neUSA
subsp. soror LeConte, 1873:223	wUSA (CA)
pacifica (Linsley, 1940:255)	swUSA (CA)
plagifera LeConte, 1873:224	wNAmer
plebeja Randall, 1838:28	seCanada, neUSA

propinqua Bland, 1865:384	wNAmer, Alaska
<i>regularis</i> Casey, 1913:259	
<i>miniscula</i> Casey, 1913:260	
sequoiae (Hopping, 1934:115)	wNAmer (CA)
subhamata Randall, 1838:44	seCanada, neUSA
<i>interrupta</i> Newman, 1841:72	
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:63	
<i>armata</i> Haldeman, 1847:63	
Lepturopsis Linsley & Chemsak, 1976:158	
biforis (Newman, 1841:70)	eNAmer
<i>laurentica</i> Casey, 1913:271	
dolorosa (LeConte, 1861:355)	wNAmer (Pacific Coast)
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976:44	
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45	Costa Rica
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:34	
angustatus (Melzer, 1935:183)	sBrasil (SC)
<i>rotundipennis</i> (Fuchs, 1956:570)	
angustisternis (Gounelle, 1911:111)	cBrasil (GO), Bolivia (CO)
var. <i>nigrum</i> Gounelle, 1911:112	
ater (Gounelle) 1911:107	Brasil (MG)
aurifer (Linsley, 1970:139)	neMexico (TA)
costulatus (Bates, 1885:284)	swMexico (OA, VC)
lateralis (Olivier, 1795:22)	seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
<i>distans</i> Germar, 1824:524	
<i>flavatra</i> Blatchley, 1914:92	
<i>subintegra</i> Casey, 1924:285	
lyciformis (Pascoe, 1866:289)	Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)
mimulus (Bates, 1885:285)	eMexico (TA-CHS)
sericeus (Bates, 1885:285)	Panama
similis (Linsley, 1970:140)	swMexico (OA)
xantho (Bates, 1885:282)	swMexico (OA)
Lycomorphoides Linsley, 1970:133	
simulans Linsley, 1970:133	Costa Rica, Panama
Lygistropteroides Linsley & Chemsak, 1971:21	
<i>longipennis</i> (Bates, 1885:286)	wcMexico (DU)
Macrochoriolaus Linsley, 1970:134	
elegans Linsley, 1970:135	swMexico (GR)
Megachoriolaus Linsley, 1970:128	
<i>atripennis</i> (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM)
<i>bicolor</i> (Gounelle, 1911:109)	cBrasil (GO)
<i>chemsaki</i> Linsley, 1970:129	wMexico (SI, JA, OA)
<i>clarkei</i> Monné & Monné 2008:47	Brasil (RO), Bolivia (SC)
<i>cruentus</i> (Martin, 1930:70)	swUSA (AZ)
<i>cruentata</i> ; Hopping, 1937:27	
<i>cruneta</i> ; Knoll, 1954:129	
<i>flammatus</i> (Linsley, 1961:137)	scMexico (MO)
<i>ignitus</i> (Schaeffer, 1908:341)	swUSA (AZ)
<i>breviceps</i> (Linsley, 1961:139)	
<i>imitatrix</i> Linsley, 1970:131	cMexico (SLP)
<i>lineaticollis</i> Chemsak & Linsley, 1974:36	Panama
<i>nigricollis</i> Chemsak & Linsley, 1974:36	swMexico (OA)

patricia (Bates, 1885:286)	Mexico (VC) - Panama
<i>princeps</i> Bates, 1885:286	
spiniferus (Linsley, 1961:136)	Guatemala - Panama
sylvainae Audureau, 2010:2	Nicaragua
texanus (Knoll, 1941:388)	swUSA (TX)
unicolor (Bates, 1892:159)	swMexico (GR)
venustus (Breme, 1844:311)	Colombia
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999:12	Mexico (YU, QR)
Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976:177	
aliena (Bates, 1880:38)	Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
var. <i>erythrogaster</i> Bates, 1885:278	Guatemala
anomala (Bates, 1885:279)	Guatemala
Mimiptera Linsley, 1961:139	
fulvella (Bates, 1885:286)	Costa Rica, Panama
<i>planicoxis</i> Bates, 1892:159	
<i>costaricensis</i> Melzer, 1935:182	
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976:43	
nanus (Bates, 1885:284)	Mexico, Guatemala
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976:42	
breviceps Giesbert, 1997:39	Panama
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986:33	wMexico (JA)
opacipennis Chemsak & Noguera, 1993:88	wMexico (JA)
pallidulus (Linsley, 1935:82)	Mexico-El Salvador
<i>pubicollis</i> Linsley, 1935:83	
Nealosterna Podany, 1961:27	
capitata (Newman, 1841:71)	eN Amer
rubida (LeConte, 1873:224)	wN Amer
<i>keeni</i> Casey, 1913:257	
Neobellamira Swaine & Hopping, 1928:15	
delicata delicata (LeConte, 1874:68)	wUSA (OR, CA)
subsp. australis Linsley & Chemsak, 1976:5	swUSA (CA)
Neoleptura Thomson, 1860:153	
alpina Chemsak & Linsley, 1976:186	wMexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976:183	wMexico (MI)
lecontei Thomson, 1860:153	swMexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976:185	swMexico (OA)
Noctileptura Chemsak & Linsley, 1984:281	
seriata Chemsak & Linsley, 1984:283	Guatemala, Honduras
squamosa Chemsak & Linsley, 1984:282	sMexico (CHS)
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:36	
chihuahuae (Bates, 1885:285)	swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
<i>huachucae</i> Schaeffer, 1905:164	
<i>batesi</i> Linsley, 1961:134	

Ortholeptura Casey, 1913:204	
<i>insignis</i> (Fall, 1907:251)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>obscura</i> (Swaine & Hopping, 1928:56)	nwUSA (WA, OR, ID)
<i>valida</i> (LeConte, 1857:64)	wN Amer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
<i>oculea</i> Casey, 1913:204	
Pseudohistomis Linsley & Chemsak, 1971:35	
<i>pallida</i> (Bates, 1872:183)	Nicaragua, Costa Rica (GU)
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 1928:24	
<i>cruentata</i> (Haldeman, 1847:64)	eN Amer-TX
<i>maneii</i> Casey, 1914:367	
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 1971:34	
<i>ater</i> Chemsak & Linsley, 1981:486	Costa Rica
<i>inflaticollis</i> Chemsak & Linsley, 1976:174	Panama
<i>nitidicollis</i> Chemsak & Linsley, 1976:172	El Salvador
<i>proxater</i> Giesbert, 1997:17	Panama
<i>pubipennis</i> (Bates, 1885:279)	Guatemala
<i>rufiventris</i> (Bates, 1872:183)	Mexico (VC)-Panama
<i>virescens</i> Chemsak & Linsley, 1976:173	Costa Rica, Panama
<i>auricornis</i> Chemsak & Linsley, 1981:488	
<i>vittatus</i> Chemsak & Linsley, 1981:487	Panama
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976:59	
<i>brevicornis</i> (LeConte, 1873:226)	wUSA (OR, CA)
<i>carbonata</i> (LeConte, 1861:355)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>nigrella nigrella</i> (Say, 1826:279)	Canada, Alaska, nUSA
<i>lacustris</i> Casey, 1891:43	
<i>praestans</i> Casey, 1913:267	
<i>serricornis</i> Casey, 1924:279	
subsp. <i>oregonensis</i> Linsley & Chemsak, 1976:62	nwUSA (OR)
Stenelytrana Gistel, 1848:132	
<i>Leptura (Stenura)</i> Dejean, 1837:381 nec Cuvier, 1829, Aves	
<i>Leptura (Megaleptura)</i> Casey, 1913:267	
<i>emarginata</i> (Fabricius, 1787:158)	eUSA
<i>gigas</i> (LeConte, 1873:223)	swUSA (TX), nMexico (CHA)
<i>splendens</i> (Knoll, 1935:191)	swUSA (AZ)
Stenostrophia Casey, 1913:248	
<i>amabilis</i> (LeConte, 1857:64)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>coquilletti</i> (Linell, 1897:398)	swUSA (CA)
<i>tribalteata tribalteata</i> (LeConte, 1873:224)	wUSA (CA, NV)
subsp. <i>serpentina</i> (Casey, 1891:41)	wN Amer (Rocky Mts)
subsp. <i>sierrae</i> Linsley & Chemsak, 1976:113	wUSA (CA, OR)
Stictoleptura Casey, 1924:280	
<i>Corymbia</i> Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865	
<i>Aredolpona</i> Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50	
<i>Melanoleptura</i> Miroshnikov, 1998:594	
<i>Paracorymbia</i> subgen. <i>Batesiata</i> Miroshnikov, 1998:594	
<i>canadensis canadensis</i> (Olivier, 1795:8)	seCanada, neUSA
<i>erythroptera</i> Kirby in Richardson, 1837:180	
<i>cinnamoptera</i> Haldeman, 1847:64	
<i>tenuicornis</i> Haldeman, 1847:64	
subsp. <i>cribripennis</i> (LeConte, 1859:21)	wCanada - CA
<i>coccinea</i> LeConte, 1873:226	

<i>canadensis</i> form <i>ebena</i> Leng, 1890:197	
<i>cribripennis divisa</i> Casey, 1924:281	
subsp. arizonensis Linsley & Chemsak, 1976:144	swUSA (AZ, NM)
Strangalepta Casey, 1913:247	
abbreviata (Germar, 1824:523)	eNAmer
<i>vittata</i> ; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)	
<i>semivittata</i> Kirby in Richardson, 1837:183	
<i>gulosa</i> Kirby in Richardson, 1837:184	
<i>nitidipennis</i> Provancher, 1877:616	
<i>vittata</i> var. <i>saratogensis</i> Rau, 1935:63	
Strangalia Audinet-Serville, 1835:220	
<i>Ophistomis</i> Thomson, 1857:319	
<i>Ophiotomis</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2875	
<i>Strangalina</i> Aurivillius, 1912:245	
acuminata (Olivier, 1795:20)	eNAmer
<i>emaciata</i> ; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)	
<i>unicolor</i> Haldeman, 1847:62	
albicollis (Pascoe, 1860:63)	Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru
<i>irene</i> (Gounelle, 1911:103)	
anneae Chemsak & Linsley, 1981:490	Costa Rica, Panama
antennata Schaeffer, 1908:342	swUSA (AZ)
auripilis Chemsak, 1969:6	wMexico (DU, SI)
beierli Giesbert, 1997:21	Mexico (CHS)
beltii (Bates, 1872:182)	Honduras - Panama
<i>maculifrons</i> Giesbert, 1985:276	
benitoespinali Chalumeau, 1985:148	
biannulata (Linsley, 1935:83)	
bicolor (Swederus, 1787:197)	
<i>bicolorata</i> ; Tarton, 1806:352	
<i>bicolor</i> Say, 1824:418	
<i>simulans</i> Casey, 1913:278	
bicolorella Chemsak, 1969:2	wMexico (SI, JA, CM)
<i>pulchra</i> Chemsak, 1969:5	
bivittata (Bates, 1870:311)	nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),
<i>paraensis</i> (Bates, 1870:311)	Fr Guiana
bonfilsi Villiers, 1979:24	Guadeloupe
brachialis (Bates, 1885:280)	Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize
<i>nigrita</i> Linsley, 1935:110	
cambrei Linsley & Chemsak, 1976:20	seUSA (MS)
cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976:174)	Costa Rica, Panama
caviventra Chemsak, 1969:8	wMexico (JA, OA, CHS)
cavei Chemsak & Linsley, 1981:489	El Salvador
debroizei Chalumeau & Touroult, 2005:156	Dominica
dolicops Chemsak, 1969:3	swMexico (OA, CHS), Guatemala
doyeni Chemsak & Linsley, 1976:223	wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala
eickworti Chemsak & Noguera, 1997:12	Mexico (CHS)
elegans Giesbert, 1997:22	Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
emaciata (Bates, 1880:39)	Costa Rica
famelica <i>famelica</i> Newman, 1841:68	eUSA
<i>obsoleta</i> Haldeman, 1847:61	
<i>obsoleta</i> var. <i>flaviceps</i> Haldeman, 1847:61	
var. <i>confluenta</i> Haldeman, 1847:61	
<i>ochreipennis</i> Casey, 1913:278	
subsp. solitaria Haldeman, 1847:61	seUSA
flavocincta (Thomson, 1860:155)	seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)
<i>latifasciata</i> (Melzer, 1926:9)	
<i>tristis</i> (Melzer, 1922:5)	
fulvicornis (Bates, 1872:183)	seBrasil (MG - SC), Uruguay, Paraguay, Argentina

<i>variabilis</i> (Melzer, 1926:8)	
<i>flavovittata</i> (Melzer, 1926:10)	
<i>rustica</i> Melzer, 1926:10	
guindoni Giesbert, 1989:463	Costa Rica, Panama
hamatipes Giesbert, 1986:140	wMexico (JA-CHS)
hondurae Chemsak & Linsley, 1979:271	Honduras
hovorei Giesbert, 1997:24	Costa Rica
ianswifti Hovore & Chemsak, 2005:4	Honduras
instabilis Giesbert, 1985:285	Honduras, Costa Rica, Panama
insularis (Fisher, 1932:56)	W Indies (Dominica)
lachrymans (Bates, 1885:280)	Guatemala
lapidicina Giesbert, 1997:25	Guatemala
luteicornis (Fabricius, 1775:197)	eNAmer-TX
<i>aversa</i> Casey, 1913:277	
<i>carolinae</i> Casey, 1913:277	
lyrata (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>discophora</i> (Redtenbacher, 1867:191)	
melampus (Bates, 1885:280)	Guatemala
<i>histrio</i> Bates, 1885:281	
melanophthisis (Berg, 1889:107)	Argentina, Uruguay
<i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	
melanostoma (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
melanura (Redtenbacher, 1867:189)	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
<i>dimidiata</i> (Redtenbacher, 1867:189)	
var. <i>furcata</i> Melzer, 1930:191	
var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:107	
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) - Honduras, El Salvador
monzoni Giesbert, 1997:27	Guatemala
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
ochroptera (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
palaspina Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
pallifrons Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
panama Di Iorio, 2002:76	Panama
<i>dimidiata</i> (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)	
panamensis Giesbert, 1985:278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
picticornis (Bates, 1869:384)	Nicaragua-Panama
<i>felix</i> Bates, 1885:282	
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284	Costa Rica, Panama
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)	Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
rubricollis (Bates, 1870:312)	Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
sallaei (Bates, 1885:280)	Mexico
saltator (Bates, 1885:281)	Costa Rica, Panama
semifulva (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM, MT)
sexnotata Haldeman, 1847:61	sUSA (FL-AZ)
<i>montana</i> Casey, 1891:40	
<i>texana</i> Casey, 1913:276	
<i>evanescens</i> Casey, 1913:276	
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005:5	Honduras
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490	wMexico (SI)
<i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)	
splendida (Aurivillius, 1920:361)	nwBrasil (AM)
strigosa Newman, 1841:68	seUSA (FL)
suavis (Melzer, 1926:7)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
succincta (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>auriflua</i> (Redtenbacher, 1867:190)	
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)	Guadeloupe
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005:2	Honduras

veracruzana Hovore & Chemsak, 2005:7	Mexico (VC)
virilis LeConte, 1873:212	scUSA (TX, OK)
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231	wMexico (NA)
xanthomelaena Monné & Monné, 2005:234	Brasil (MG, RO)
xanthotela (Bates, 1892:158)	swMexico (GR)
zacapensis Giesbert, 1997:30	Guatemala
zikani (Melzer, 1922:5)	seBrasil (MG-SC)
Strangalidium Giesbert, 1997:34	
chemsaki Giesbert, 1997:35	Costa Rica (CA), Panama
kunaium Giesbert, 1997:36	Guatemala (?), Costa Rica (CA), Panama
linsleyanum (Giesbert, 1986:142)	Panama
<i>linsleyi</i> ; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)	Nicaragua-Panama
nigellum (Bates, 1872:233)	
Strophiona Casey, 1913:248	
laeta (LeConte, 1857:64)	wUSA (WA-CA-NM)
<i>ostenta</i> Casey, 1913:265	
nitens (Forster, 1771:45)	eNamer-CO
<i>zebra</i> ; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)	
<i>zebrata</i> ; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)	
<i>quagga</i> Germar, 1824:521	
<i>bellina</i> Casey, 1913:265	
tigrina Casey, 1913:266	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
<i>reducta</i> Casey, 1913:266	
Trachysida Casey, 1913:271	
aspera aspera (LeConte, 1873:228)	Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
var. <i>parkeri</i> Hippisly, 1922:66	
subsp. brevifrons (Howden, 1959:158)	seCanada, neUSA (MI, NY)
subsp. rufescens Linsley & Chemsak, 1976:117	wUSA (CA)
mutabilis (Newman, 1841:71)	eNamer-scCanada (Alberta)
<i>luridipennis</i> Haldeman, 1847:63	
<i>quadricollis</i> LeConte, 1850:339	
<i>laetitia</i> Provancher, 1877:620	
<i>mutabilis</i> ab. <i>provancheri</i> Aurivillius, 1912:223	
Trigonarthris Haldeman, 1847:65	
<i>Leptura (Cercolia)</i> Casey, 1913:268	
atrata (LeConte, 1850:339)	seUSA-TX, KS
<i>liebecki</i> Hopping, 1922:164	
minnesotana (Casey, 1913:269)	
proxima (Say, 1824:420)	eNamer
<i>subpubescens</i> Kirby in Richardson, 1837:180	eNamer
<i>kempiana</i> Casey, 1924:281	
Typocerus LeConte, 1850:333	
acuticauda acuticauda Casey, 1913:274	eNamer
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:274	
subsp. standishi Knull, 1938:141	scUSA (KS-TX-MS)
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
badius (Newman, 1841:69)	seUSA (GA, FL)
balteatus Horn, 1878:55	wc N Amer
subsp. diana Lewis, 2001:11	swUSA (TX)
confluens Casey, 1913:272	cUSA
<i>caligans</i> Casey, 1913:273	
deceptus Knull, 1929:144	ec USA
fulvocinctus Knull, 1956:338	seUSA (FL)
<i>flavocinctus</i> ; Linsley & Chemsak, 1976:84	

gloriosus Hopping, 1922:166	wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824:419)	eNamer
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197)	eUSA
<i>arcuata</i> Olivier, 1795:32	
<i>lunata</i> Fabricius, 1801:360	
<i>lunatus fractus</i> Hoffman, 1958:220	
subsp. texanus Linsley & Chemsak, 1976:84	scUSA (LA, TX, AR)
octonotatus (Haldeman, 1847:62)	e, cUSA
<i>sinuatus</i> ; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)	
<i>arapahoe</i> Casey, 1924:278	
serraticornis Linsley & Chemsak, 1976:69	wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)
sinuatus (Newman, 1841:70)	seUSA-NM, CO
<i>brunnicornis</i> LeConte, 1873:214	
<i>brunnicornis inflatus</i> Knoll, 1959:47	
sparsus LeConte, 1878:614	scCanada, nc USA (Great Lakes)
velutinus velutinus (Olivier, 1795:18)	eNamer
<i>fugax</i> Fabricius, 1798:153	
<i>tenuior</i> Kirby in Richardson, 1837:181	
<i>manitobensis</i> Swaine & Hopping, 1928:35	
subsp. nobilis (Newman, 1841:69)	seUSA-GA, OK
<i>trimaculatus</i> Champlain & Knoll, 1922:304	
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
zebra (Olivier, 1795:19)	eUSA-TX
<i>zebrata</i> Fabricius, 1801:364	
<i>carolina</i> Weber, 1801:91	
<i>aurigera</i> Newman, 1841:70	
Xestoleptura Casey, 1913:248	
behrensi (LeConte, 1873:227)	swCanada (Br Col), wUSA
cockerelli (Fall, 1907:251)	wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
crassicornis (LeConte, 1873:227)	wUSA-ID
<i>corusca</i> Casey, 1913:261	
crassipes (LeConte, 1857:65)	wNamer
<i>xanthogaster</i> LeConte, 1859:88	
<i>fasciventris</i> LeConte, 1861:355	
<i>crassipes shastana</i> Casey, 1913:263	
<i>muliebris</i> Casey, 1913:263	
<i>vancouveri</i> Casey, 1913:263	
octonotata (Say, 1824:419)	eNamer
<i>stictica</i> Newman, 1841:72	
<i>quadripunctata</i> Haldeman, 1847:64	
tibialis (LeConte, 1850:236)	sCanada, nwUSA, Rocky Mts
<i>hirtella</i> LeConte, 1873:226	
<i>columbica</i> Casey, 1913:261	
<i>miquelonensis</i> Pic, 1922:11	
<i>pictipennis</i> Casey, 1924:285	

Rhagiini Kirby, 1837:178

Acmaeops LeConte, 1850:235	
<i>Gnathacmaeops</i> Linsley & Chemsak, 1972:135	
discoideus (Haldeman, 1847:60)	eNamer
pratensis (Laicharting, 1784:172)	N Amer (boreal regions)
<i>strigilata</i> Fabricius, 1792:341	
<i>longiceps</i> Kirby in Richardson, 1837:187	
<i>semimarginata</i> Randall, 1838:30	
<i>fulvipennis</i> Mannerheim, 1853:251	
proteus proteus (Kirby in Richardson, 1837:186)	N Amer (montane regions)
<i>sublineata</i> Haldeman, 1847:60	

<i>gibbula</i> LeConte, 1861:356	
<i>pinicola</i> Schaeffer, 1908:341	
<i>parkeri</i> Casey, 1913:242	
<i>lacustrina</i> Casey, 1913:242	
<i>obsoleta</i> Casey, 1913:243	
<i>puncticeps</i> Casey, 1913:243	
<i>aurora</i> Casey, 1913:244	
<i>coloradensis</i> Casey, 1913:244	
<i>cavicornis</i> Casey, 1913:244	
<i>scutellata</i> Casey, 1924:276	
subsp. durangoensis Linsley & Chemsak, 1972:98	nwMexico (DU)
 Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976:166	
rufula (Haldeman, 1847:60)	neN Amer
 Anthophylax LeConte, 1850:326	
<i>Anthophilax</i> ; LeConte in Agassiz, 1850:236	
attenuatus (Haldeman, 1847:59)	seCanada, neUSA
cyaneus (Haldeman, 1847:151)	eNAmer
<i>malachiticus</i> Haldeman, 1847:64	
hoffmani Beutenmüller, 1903:518	seUSA
viridis LeConte, 1850:326	eNAmer
<i>viridipennis</i> Casey, 1918:416	
 Brachysomida Casey, 1913:219	
atra (LeConte, 1850:323)	swCanada, nwUSA (WA-CO)
<i>morata</i> Casey, 1913:222	
<i>aterrima</i> Casey, 1924:276	
bivittata (Say, 1824:416)	sCanada, eUSA
<i>nigripennis</i> LeConte, 1850:323	
<i>varians</i> LeConte, 1850:324	
<i>fusciceps</i> LeConte, 1850:324	
<i>incertus</i> Bland, 1863:321	
<i>oblongus</i> Casey, 1913:218	
californica (LeConte, 1851:101)	wUSA (CA, OR, WA)
<i>subaeneus</i> LeConte, 1851:101	
<i>tumida</i> LeConte, 1857:63	
<i>fusca</i> LeConte, 1857:62	
<i>subcyanea</i> LeConte, 1857:63	
<i>lugens</i> LeConte, 1857:62	
<i>viola</i> LeConte, 1860:321	
<i>mollipilosa</i> LeConte, 1860:321	
<i>pinguis</i> LeConte, 1873:210	
<i>celestina</i> Casey, 1913:222	
<i>corpulenta</i> Casey, 1913:222	
<i>lanatula</i> Casey, 1913:224	
<i>francisca</i> Casey, 1913:225	
<i>californica proxima</i> Casey, 1913:225	
<i>brevicornis</i> Casey, 1913:226	
<i>trinitatis</i> Casey, 1913:226	
<i>tumidiceps</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea chalybea</i> Casey, 1913:228	
<i>robustula</i> Casey, 1913:228	
<i>protensicollis</i> Casey, 1913:228	
<i>hirsuta</i> Casey, 1913:228	
<i>lepidula</i> Casey, 1913:229	
<i>versicolor</i> Casey, 1913:229	
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972:135	ncUSA (Rocky Mts)
vittigera Linsley & Chemsak, 1972:127	wUSA (CA)
<i>corpulenta</i> ; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)	

Centrodera LeConte, 1850:325

<i>Rhamnusium</i> ; Haldeman, 1847:58	
<i>Centrodera (Apatophysis)</i> ; Gressitt, 1947:191	
<i>Parapachyta</i> Casey, 1913:216	
autumnata Leech, 1963:173	wUSA (CA)
dayi Leech, 1963:178	wUSA (WA, OR, n CA)
decolorata (Harris, 1841:93)	eNAmer
rubidus Haldeman, 1847:58	
decolorata lacustris Casey, 1918:416	
minima Linsley & Chemsak, 1972:40	wcUSA (CO)
nevadica nevadica LeConte, 1873:205	wUSA
subsp. arizonica Linsley & Chemsak, 1972:42	swUSA (AZ)
oculata oculata Casey, 1913:202	wUSA (c CA)
nevadica ; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)	
arida Van Dyke, 1946:89	
subsp. blaisdelli Van Dyke, 1927:102	wUSA (s CA)
osburni Knoll, 1947:73	wUSA (CA)
quadrimaculata (Champlain & Knoll, 1922:147)	eUSA (OH)
spurca (LeConte, 1857:63)	wN Amer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
cervinus Walker, 1866:332	
sublineata LeConte, 1862:40	eUSA
tenera Casey, 1913:203	wUSA (CA)
pilosa Van Dyke, 1927:101	

Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:88

<i>brunnea</i> (Knoll, 1962:107)	swUSA (TX)
<i>parva</i> Linsley & Chemsak, 1972:89	Mexico (HI, GR)

Cortodera Mulsant, 1863: 572

<i>Acmaeops</i> LeConte, 1850:321 (part)	
<i>Leptacmaeops</i> Casey, 1913:219	
<i>Leptacmaeops (Acmaeopsilla)</i> Casey, 1913:240	
barri Linsley & Chemsak, 1972:120	wcUSA (OR, NV, ID)
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121	swUSA (AZ)
coniferae Hopping & Hopping, 1947:233	swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861:355)	wUSA (CA)
basalis LeConte, 1873:211	
basalis dichroma Casey, 1913:231	
cuneata Casey, 1913:232	
auricollis Casey, 1913:232	
elegantula Casey, 1913:232	
quadrinotata Casey, 1913:233	
tenuis Casey, 1913:233	
temporalis Casey, 1913:233	
minima Casey, 1913:234	
falsa (LeConte, 1860:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115	swUSA (CA)
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121	wUSA (CA, NV)
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118	wUSA (CA)
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222	nwUSA (WA, OR)
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185	wN Amer
dorsalis LeConte, 1859:21	
vincita LeConte, 1861:356	
ligata LeConte, 1873:211	
marginalis LeConte, 1857:23	
punctiventris Casey, 1913:238	
alticola Casey, 1913:239	
suturalis Casey 1924:277	
oregonensis Hopping & Hopping, 1947:227	

<i>harneyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:228	
<i>bakeri</i> Hopping & Hopping, 1947:229	
militaris <i>militaris</i> (LeConte, 1850:322)	wNamer (Br Col, WA, OR, nCA)
subsp. <i>constans</i> Linsley & Chemsak, 1972:110	wUSA (nCA)
subsp. <i>variipes</i> (Casey, 1891:38)	wUSA (CA)
<i>berkeleyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:226	nwUSA (WA, OR)
nitidipennis (Casey, 1913:236)	wUSA (CA)
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223	
<i>sierrae</i> Hopping & Hopping, 1947:224	
robusta Hopping & Hopping, 1947:234	nwUSA (WA)
spuria (LeConte, 1873:228)	nwUSA (ID-CO)
stolida (Casey, 1924:277)	wUSA (CA, NV)
subpilosa (LeConte, 1850:322)	wNamer (Br Col, WA, OR, CA, UT)
<i>lupina</i> LeConte, 1860:321	
<i>intermedia</i> Casey, 1913:236	
<i>pugetana</i> Casey, 1913:237	
<i>quadriceps</i> Casey, 1913:237	
thorpi Linsley & Chemsak, 1972:123	wUSA (NV)
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118	swUSA (NM)
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122	wUSA (CA)
Evodinus LeConte, 1850:325	
<i>Brachyta</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:185	
lanhami Lewis, 1976:227	nc USA (WY)
monticola <i>monticola</i> (Randall, 1838:27)	eNamer
<i>carolinensis</i> Casey, 1924:275	
subsp. vancouveri Casey, 1913:216	wCanada, Alaska, nwUSA
Gaurotes LeConte, 1850:324	
cyanipennis (Say, 1824:423)	eNamer
<i>laportei</i> Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6	
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1835:214	
<i>ione</i> Newman, 1840:30	
<i>leonardii</i> Haldeman, 1847:60	
<i>ab. canadensis</i> Podany, 1962:246	
<i>ab. aurata</i> Podany, 1962:246	
<i>thoracica</i> (Haldeman, 1847:60)	eNamer
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:137	
vittata (Swederus, 1787:198)	eUSA
<i>quadrivittata</i> Schoenherr, 1817:497	
<i>quadrivittata</i> var. <i>pallida</i> Haldeman, 1847:65	
<i>directa</i> Newman, 1841:71	
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 1972:78	
<i>Anthophilax</i> Horn in Leng, 1890:98 (part)	
mirificus (Bland, 1865:382)	wNamer (Rocky Mts), Costa Rica (doubtful)
<i>venustus</i> Bland, 1865:383	
<i>costaricensis</i> Bates, 1885:277	
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81	wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891:37)	wcUSA (CO)
tenebrosus <i>tenebrosus</i> (LeConte, 1873:208)	wUSA (OR, CA)
subsp. nigrolineatus (Van Dyke, 1917:36)	swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. orientalis Linsley & Chemsak, 1972:81	nwUSA (OR, UT)
Pachyta Dejean, 1821:112	
<i>Argaleus</i> LeConte, 1850:319	
<i>Acmaeops</i> ; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)	
<i>Anthophylax</i> ; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)	

<i>Neopachyta</i> Bedel, 1906:93	
<i>Pachyta (Linsleyana)</i> Podany, 1964:43	
armata LeConte, 1873:207	wUSA (Pacific Coast)
lamed (Linnaeus, 1758:391)	Europe, Siberia
<i>pedella</i> Degeer, 1775:129	
<i>spadicea</i> Paykull, 1800:101	
<i>lamed ab. bohemica</i> Sláma, 1963:55	
subsp. liturata Kirby in Richardson, 1837:178	Canada, Alaska, wUSA
<i>nitens</i> LeConte, 1850:319	
<i>conflagrata</i> Motschulsky, 1860:147	
<i>lamed americana</i> Podany, 1964:50	
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976:119	
quadrata (Hopping, 1931:233)	swCanada (Br Col), nwUSA
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863:570	
<i>Grammoptera</i> ; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Pseudopidonia</i> Pic, 1900:81	
<i>Hapalosalia</i> Casey, 1913:200	
<i>Pidnota</i> ; Bayer & Shenefelt, 1969:5	
aurata (Horn, 1860:570)	eUSA
densicollis (Casey, 1914:366)	eUSA
ruficollis (Say, 1824:421)	eN Amer
<i>sphaericollis</i> Say, 1826:280	
<i>vibex</i> Newman, 1841:72	
<i>allecta</i> Newman, 1841:73	
<i>paupercula</i> Newman, 1841:72	
<i>nitidicollis</i> Horn, 1860:570	
<i>straussi</i> Webb, 1908:41	
<i>vibex fragilis</i> Casey, 1913:202	
<i>lineicornis</i> Casey, 1913:201	
<i>laeviceps</i> Casey, 1913:202	
<i>scripta</i> (LeConte, 1869:384)	wN Amer
Pidonia (Thesalia) Casey, 1891:36	
gnathoides (LeConte, 1873:228)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>lisa</i> Leng, 1890:108	
<i>rubriceps</i> Casey, 1913:198	
Piodes LeConte, 1850:318	
coriacea LeConte, 1850:318	nwUSA (WA, OR, ID)
Platerosida Linsley, 1970:135	
howdeni Linsley, 1970:137	wMexico (DU)
Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958:720	
<i>Gaurotes</i> Lacordaire, 1869:442 (part)	
abdominalis (Bland, 1862:270)	seCanada, neUSA
ab. <i>micans</i> Podany, 1962:226	
cressoni cressoni (Bland, 1864:69)	swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
ab. <i>howdeni</i> Podany, 1962:237	
ab. <i>amethystina</i> Podany, 1962:238	
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:238	
subsp. lecontei (Casey, 1913:219)	wUSA (Pacific Coast)
Rhagium Fabricius, 1775:182	
<i>Stenocorus</i> Geoffroy, 1762:221	
<i>Stencorus</i> ; Lamarck, 1817:312	

<i>Hargium</i> Samouelle, 1819:210	
<i>Harpium</i> ; Reitter, 1912:6	
<i>Allorhagium</i> Kolbe, 1884:270	
inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758:393)	Holarctic: NAmer (boreal regions)
<i>lineatus</i> Olivier, 1795:13	
<i>investigator</i> Mannerheim, 1852:283	
<i>californicum</i> Casey, 1913:195	
<i>crassipes</i> Casey, 1913:195	
<i>parvicorne</i> Casey, 1913:195	
<i>boreale</i> Casey, 1913:195	
<i>cariniventre</i> Casey, 1913:196	
<i>thoracicum</i> Casey, 1913:196	
<i>montanum</i> Casey, 1913:197	
<i>mexicanum</i> Casey, 1913:197	
<i>canadense</i> Podany, 1964:30	
<i>americanum</i> Podany, 1964:32	
<i>quadricostatum</i> Podany, 1964:34	
<i>nigra</i> Podany, 1978:4	
Stenocorus Geoffroy, 1762:221	
<i>Stenochorus</i> ; Reitter, 1912:6	
<i>Toxotus</i> Dejean, 1821:112	
<i>Anisorus</i> Mulsant, 1863:467	
<i>Minaderus</i> Mulsant, 1863:467	
<i>Toxotochorus</i> Reitter, 1907:208	
<i>Stenocorus (Toxotopsis)</i> Casey, 1913:206	
<i>Stenocorus (Eutoxotus)</i> Casey, 1913:206	
alteni Giesbert & Hovore, 1998:16	California
cinnamopterus (Randall, 1838:45)	neUSA-TX
<i>aesculi</i> Haldeman, 1847:59	
copei Linsley & Chemsak, 1972:54	swUSA (NM)
cylindricollis (Say, 1824:417)	eNAmer
<i>dives</i> Newman, 1841:68	
<i>atratus</i> Haldeman, 1847:58	
<i>dentipennis</i> Haldeman, 1847:58	
flavolineatus (LeConte, 1854:18)	swCanada (Br Col), nwUSA
<i>flavolimbatus</i> ; LeConte, 1857:23	
nubifer (LeConte, 1859:80)	wNAmer
<i>lateralis</i> Casey, 1891:37	
<i>pacificus</i> Casey, 1913:209	
<i>tenellus</i> Casey, 1913:210	
<i>hesperus</i> Casey, 1913:210	
<i>parviceps</i> Casey, 1913:210	
<i>truncatulus</i> Casey, 1913:211	
<i>apiciventris</i> Casey, 1913:211	
<i>rufipennis</i> Casey, 1913:212	
<i>plagiatus</i> Casey, 1924:273	
<i>uteanus</i> Casey, 1924:273	
<i>marginellus</i> Casey, 1924:274	
<i>morio</i> Casey, 1924:274	
<i>spinosus</i> Hopping, 1940:32	
obtusus (LeConte, 1873:206)	swCanada, nwUSA
<i>brevicollis</i> Casey, 1913:214	
schaumii (LeConte, 1850:320)	seCanada, neUSA
<i>schaumii</i> var. <i>croceus</i> Leng, 1890:68	
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51	wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824:422)	scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847:59)	wNAmer
<i>vestitus</i> var. <i>ater</i> Leng, 1890:68	
<i>virgatus</i> LeConte, 1874:67	

<i>aureatus</i> Casey, 1913:213	
<i>aureatus gilvicornis</i> Casey, 1913:213	
<i>sericatus</i> Casey, 1913:213	
<i>subpinguis</i> Casey, 1913:213	
<i>oregonensis</i> Casey, 1913:214	
<i>flaccidus</i> Casey, 1913:212	
vittiger (Randall, 1838:29)	seCanada, neUSA
<i>trivittatus</i> ; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)	
<i>trivittatus</i> var. <i>nigripes</i> Haldeman, 1847:58	
<i>virgatus</i> ; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)	

Tomentgautes Podany, 1962:242

batesi (Aurivillius, 1912:194	Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
<i>donacioides</i> Bates, 1880:37	
<i>batesi</i> m. <i>mexicana</i> Podany, 1962:243	
maculosus (Bates, 1885:277)	Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892:158)	Mexico (GR, PU)
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:244	
ochropus (Bates, 1880:37)	Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (OA, VC)

Sachalinobiini Danilevsky, 2010:43**Sachalinobia** Jacobson, 1899:39

<i>Pseudopachyta</i> Swaine & Hopping, 1928:16	
<i>rugipennis</i> (Newman, 1844:476)	eCanada, neUSA

Xylosteini Reitter, 1913:5**Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118

<i>Leptorrhadium</i> ; Ganglbauer, 1881:686	
<i>Leptorrhabdium</i> ; Ganglbauer, 1881:716	
<i>Psilorhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>pictum</i> (Haldeman, 1847:58)	eUSA

Pseudoxystosteus Sama, 1993:12

ornatus (LeConte, 1873:205)	wUSA (OR, CA)
------------------------------------	---------------

Subfamily **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832:123

(Spondylinae, auct)

Asemini Thomson, 1860:259

<i>Criocephalites</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:125	
<i>Criomorphaires</i> Planet, 1924:232	
<i>Tetropiina</i> Reitter, 1912:42 (part)	

Arhopalus Audinet-Serville, 1834:77

<i>Criocephalum</i> Dejean, 1835:328	
<i>Criocephalus</i> Mulsant, 1839:63	
<i>asperatus</i> (LeConte, 1859:19)	wNAmer-Honduras
<i>honduranus</i> Casey, 1912:265	
<i>filatarsis</i> Casey, 1912:266	
<i>cubensis</i> (Mutchler, 1914:346)	Cuba
<i>foveicollis</i> (Haldeman, 1847:35)	Canada, n USA
<i>agreste</i> ; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)	

<i>impressus</i> Gemminger & Harold, 1872:2789	
<i>lacustrinus</i> Casey, 1912:267	
<i>cervinus</i> Casey, 1912:267	
hispaniolae (Fisher, 1942:4)	R Dominicana
productus (LeConte, 1850:36)	wNamer-Honduras
<i>elongatus</i> Casey, 1924:230	
<i>propinquus</i> Casey, 1924:230	
rusticus rusticus (Linnaeus, 1758:395)	Europe (boreal)
subsp. hesperus Chemsak & Linsley, 1965:141	swUSA (CA)
subsp. montanus (LeConte, 1873:170)	wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:264	
<i>spissicornis longicornis</i> Casey, 1912:264	
<i>gracilipes</i> Casey, 1912:265	
<i>cavicornis</i> Casey, 1912:266	
<i>coloradensis</i> Casey, 1924:231	
subsp. nubilus (LeConte, 1850:36)	seUSA, Bahamas, Jamaica
subsp. obsoletus (Randall, 1838:27)	eUSA-Honduras
<i>rusticus</i> ; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)	
<i>obscurus</i> LeConte, 1850:36	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:260	
<i>paganum</i> Lacordaire, 1869:211	

Asemum Eschscholtz, 1830:66

<i>Liasemum</i> Casey, 1912:262	
australe LeConte, 1850:35	eUSA
<i>champlainianus</i> Casey, 1924:231	
caseyi Linsley, 1957:13	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
glabrellum Bates, 1892:146	swMexico (GU), Guatemala, Honduras
nitidum LeConte, 1873:169	wNamer (WA, OR, CA)
<i>mokelumne</i> Casey, 1912:262	
striatum (Linnaeus, 1758:396)	Europe, Asia, Namer - Honduras
<i>atrum</i> Eschscholtz, 1830:66	
<i>moestum</i> Haldeman, 1847:35	
<i>moestum</i> var. <i>obsoletum</i> Haldeman, 1847:35	
<i>moestum</i> var. <i>brunneum</i> Haldeman, 1847:35	
<i>substriatum</i> Haldeman, 1847:36	
<i>juvencum</i> Haldeman, 1847:36	
<i>fuscum</i> Haldeman, 1847:36	
<i>gracilicorne</i> Casey, 1912:258	
<i>ebenum</i> Casey, 1912:258	
<i>curtipenne</i> Casey, 1912:258	
<i>amputatum</i> Casey, 1912:259	
<i>parvicorne</i> Casey, 1912:260	
<i>fulvipenne</i> Casey, 1912:260	
<i>costulatum</i> Casey, 1912:261	
<i>pugetanum</i> Casey, 1912:261	
<i>brevicorne</i> Casey, 1912:261	
<i>carolinum</i> Casey, 1924:227	
<i>stocktonense</i> Casey, 1924:227	

Megaseum Kraatz, 1879:97

<i>Nothorhina</i> LeConte, 1873:169	
<i>Nothorhina</i> ; Leng, 1884:63	
asperum (LeConte, 1854:18)	wNamer, nwMexico (SO)
<i>aspera impressa</i> Casey, 1912:264	
<i>aspera rectipennis</i> Casey, 1912:264	
<i>uteanus</i> Casey, 1924:231	

Tetropium Kirby in Richardson, 1837:174

<i>Criomorphus</i> Mulsant, 1839:58	
<i>Isarthon</i> , Dejean, 1835:329	
abietis Fall, 1912:320	wUSA (WA, OR, CA)
auripilis Bates, 1885:435	swUSA (AZ)-Mexico (VC)
beckeri Franz, 1955:324	Guatemala
cinnamopterum cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837:174	seCanada, neUSA
subsp. parvulum Casey, 1891:24	nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska
<i>alaskanum</i> Fall, 1926:201	
fuscum (Fabricius, 1787: 154)	eCanada (Introduced)
guatemalanum Bates, 1892:147	Guatemala
<i>guatemalenum</i> ; Aurivillius, 1912:19	
opacipenne Bates, 1885:435	Mexico (VC)
opacum Franz, 1955:323	Guatemala
parallelum Casey, 1891:23	wcUSA (CO, AZ, NM)
pilosicorne Linsley, 1935:71	Mexico (ME)
schwarzianum Casey, 1891:24	eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)
schwerdtfegeri Franz, 1955:324	Guatemala
velutinum LeConte, 1869:382	nwUSA, swCanada
<i>columbianum</i> Casey, 1912:268	
<i>hexagonum</i> Casey, 1912:228	
<i>boreale</i> Casey, 1924:228	

Atimiini LeConte, 1873:322**Atimia** Haldeman, 1847:56

confusa confusa (Say, 1826:276)	eUSA-TX
<i>tristis</i> Haldeman, 1847:56	
subsp. dorsalis LeConte, 1869:385	wN Amer (Pac Cst), Mexico (BC)
subsp. maritima Linsley, 1939:70	wUSA (CA)
gannomi Hovore & Giesbert, 1974:139	wUSA (CA)
helenae Linsley, 1934:25	wUSA (CA)
hoppingi Linsley, 1939:75	nwUSA (WA, OR)
huachucae Champlain & Knull, 1922:148	swUSA (AZ)
mexicana Linsley, 1934:24	Mexico (ME)
vandykei Linsley, 1939:74	swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78

conicola Fisher, 1915:78	wUSA (CA, OR)
---------------------------------	---------------

Saphanini Lacordaire, 1869:211**Michthisoma** LeConte, 1850:30

<i>Michthysoma</i> ; LeConte, 1873:332	
<i>Mychthisoma</i> ; Gemminger & Harold, 1873:2998	
heterodoxum LeConte, 1850:30	seUSA (NC, GA)

Spondylidini Audinet-Serville, 1832:123**Neospondylis** Sama, 2005:2

<i>Spondylis</i> Fabricius, 1775:159, auct.	
mexicanus (Bates, 1879:15)	Mexico (CHA, ME, OA, VC)
<i>erebea</i> Casey, 1912:220	
upiformis (Mannerheim, 1843:304)	wN Amer, nMexico
<i>laticeps</i> LeConte, 1850:233	
<i>collaris</i> Casey, 1912:218	
<i>robustula</i> Casey, 1912:219	

subpubescens Casey, 1912:219
basalis Casey, 1912:220
parva Casey, 1924:226

Scaphinus LeConte, 1851:100

muticus (Fabricius, 1801:265)
sphaericollis LeConte, 1847:93

seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)

Subfamily Necydalinae Latreille, 1825:401

(*Necydalinae*, auct)

Atelopteryx Lacordaire, 1869:473

compsocerooides Lacordaire, 1869:474

seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Callisphyris Newman, 1840:1

<i>Callisphiris</i> ; Thomson, 1864:151	
apicornis Fairmaire & Germain, 1859:497	Chile, wcArgentina (NE)
<i>vespa</i> Fairmaire & Germain, 1861:106	
crassus Barriga & Peña, 1994:93	Chile
ficheti Barriga & Peña, 1994:93	Chile
fritzi Cerda, 1968:101	Chile
leptopus Philippi, 1859:673	Chile, swArgentina (NE-SC)
<i>semicaligatus</i> Fairmaire & Germain, 1859:496	
<i>schytei</i> Philippi, 1862:412	
<i>schythei</i> ; Philippi & Philippi, 1864:380	
macropus Newman, 1840:1	Chile, wcArgentina (NE)
<i>auriventris</i> Cerda, 1993:13	
molorchooides (Guérin-Méneville, 1838:66)	Chile, wcArgentina (NE)
<i>annulatus</i> Philippi & Philippi, 1864:380	
odyneroides Fairmaire & Germain, 1864:385	Chile, wcArgentina (NE)
<i>uretai</i> Cerda, 1963:3	
pepsioides Barriga & Peña, 1994:92	Chile
rufiventer Philippi, 1859:673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864:286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859:497	

Cauarana Lane, 1974:528

iheringi (Gounelle, 1910:46)

seBrasil

Hephaestion Newman, 1840:10

annulatum Philippi, 1859:672	Chile, wcArgentina (NE)
auratum Cerda, 1968:103	Chile
bullocki Cerda, 1968:102	Chile
chalybeum Philippi, 1865:653	Chile
corralensis Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
cyanopterum Philippi & Philippi, 1864:377	Chile
flavicornis Philippi & Philippi, 1864:378	Chile
fuscescens Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
holomelas Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
lariosi Bosq, 1951:194	Chile
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile
ocreatum Newman, 1840:10	Chile, wcArgentina (NE)
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859:493	Chile
tolhuaca Cerda, 1995:75	Chile
versicolor Philippi, 1859:671	Chile
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile, wcArgentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864:368	

Hephaestioides Zajciw, 1961:217	
cyanipennis Zajciw, 1961:218	seBrasil (RJ)
Mendesina Lane, 1974:526	
carinithorax (Mendes, 1938:118)	cBrasil (GO)
Necydalis Linnaeus, 1758:421	
acutipennis Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA, OR)
barbarae Rivers, 1890:112	wUSA (CA)
cavipennis LeConte, 1873:204	wNAmer, nwMexico, Mexico (BC)
diversicollis diversicollis Schaeffer, 1932:152	wNAmer
<i>laevicollis</i> ; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)	
subsp. californica Linsley, 1940:279	wUSA (CA)
laevicollis LeConte, 1869:383	wNAmer
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940:277	
mellita (Say, 1835:194)	eNAmer
<i>melitta</i> ; Hamilton, 1895:338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847:44	
rudei Linsley & Chemsak, 1972:19	wUSA (CA)
Parahephaestion Melzer, 1930:192	
brasiliensis (Melzer, 1923:8)	seBrasil (MG)
malleri (Melzer, 1930:191)	sBrasil (SC)
zikani (Melzer, 1923:7)	seBrasil (MG)
Planopus Bosq, 1953:78	
laniniensis Bosq, 1953:78	Chile, wcArgentina (NE)
<i>lugubris</i> Prosen, 1962:147	
octaviusbarrosi Cerda, 1968:102	Chile
Rhathymoscelis Thomson, 1860:160	
batesi Lane, 1965:277	Guatemala
<i>haldemani</i> ; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)	
dormei Gounelle, 1910:48	seBrasil (MG)
haldemanii Thomson, 1860:161	swMexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922:22	seBrasil (RJ)
peruibensis Lane, 1951:8	sBrasil (SP)
rothschildi Lane, 1965:281	swMexico (OA)
taunayi Lane, 1936:772	sBrasil (SP)
wheeleri Lane, 1974:524	Guyana
zikani Melzer, 1931:54	nwBrasil (AM)
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851:477	
<i>Platynocera</i> Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by <i>Platynocera</i> Blanchard, 1847, Chrysomelidae)	
Stenorhopalus ; Gemminger & Harold, 1872:2880	
andina Cerda, 1968:104	Chile
annulata Philippi & Philippi, 1864:381	Chile
bicolor Philippi, 1865:652	Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851:469)	Chile, wcArgentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851:478)	Chile, wcArgentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851:473	Chile
macer (Newman, 1840:10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954:94	Chile
nigriceps Philippi, 1859:673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile

rubriceps Blanchard in Gay, 1851:472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861:106)	Chile, wcArgentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995:76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
Ulochaetes LeConte, 1854:82	
leoninus LeConte, 1854:82	wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)
Subfamily Cerambycinae Latreille, 1802:211	
<u>Acangassuini</u> Galileo & Martins, 2001: 95	
Acangassu Galileo & Martins, 2001:97	
diminuta Galileo & Martins, 2001:97	sBrasil (RJ)
<u>Achrysonini</u> Lacordaire, 1869: 231	
Abyarachryson Martins, 2002:51	
signaticolle (Blanchard in Gay, 1851:491)	Chile
Achryson Audinet-Serville, 1833:572	
<i>Trichomallus</i> Lacordaire, 1869:338	
chacoense Di Iorio, 2003: 2	Argentina
foersteri Bosq, 1953:1	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
immaculipenne Gounelle, 1909:305	Brasil (GO, MA, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador,
<i>unicolor</i> Gounelle, 1909:599	Colombia, Bolivia (BN, SC)
<i>immaculipenne</i> var. <i>humeralatum</i> Tippmann, 1960:107	
jolyi Monné, 2006: 158	Venezuela
<i>concolor</i> Joly, 2000:175	
lineolatum Erichson, 1847:142	wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)
<i>scutellatum</i> Kirsch, 1889:37	Galapagos Is
<i>philippii</i> Germain, 1897:560	
<i>galapagoensis</i> Linell, 1898:259	
<i>galapagoensis darwini</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>galapagoensis flavescens</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>lineolatum</i> var. <i>andinum</i> Tippmann, 1960:108	
lutarium Burmeister, 1865:175	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay,
<i>lineolatum</i> var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960:109	Argentina
maculatum Burmeister, 1865:175	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>fusculum</i> Plavilstshikov, 1927:108	Uruguay
maculipenne (Lacordaire, 1869:338)	sBrasil (SP, RJ, MG, SC, GO), Bolivia (SC)
<i>setosum</i> Zajciw, 1963:60	
<i>maculipennis</i> ; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)	
meridionale Martins, 1976:75	sBrasil (PR, SC)
peracchii Martins, 1976:74	seBrasil (RJ)
pictum Bates, 1870:248	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
quadrrimaculatum (Fabricius, 1792:328)	Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,
<i>ornatipenne</i> Perroud, 1855: 383	Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina
<i>hirsutulum</i> Bates, 1870:248	
<i>kartaboensis</i> Fisher, 1944:1	
<i>griseopubescens</i> Monné, 1972:109	
surinamum (Linnaeus, 1767:632)	swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W Indies (widely distributed)
<i>surinamensis</i> ; Olivier, 1795:42	
<i>surinam</i> ; Leng, 1885:117	
<i>longicollis</i> Degeer, 1775:117	
<i>simplex</i> Voet, 1778:22	
<i>circumflexus</i> Fabricius, 1787:144	

<i>pallens</i> Fabricius, 1792:297	
var. <i>chontalense</i> Bates, 1872:171	
undulatum Burmeister, 1865:175	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
unicolor Bruch, 1908:203	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
uniforme Martins & Monné, 1975:274	Bolivia (SC)
Araespor Thomson, 1878:14	
longicollis Thomson, 1878:15	Cuba?, Fiji Is
<i>angustulus</i> Fairmaire, 1881:474	
Cerdaia Monné, 2006:159	
<i>Pehuenia</i> Cerda, 1980:65 (preoccupied by <i>Pehuenia</i> Roth, 1902, Mammalia)	
lunata (Germain, 1898:749)	Chile
testacea Cerda, 1980:65	Chile
Cotyachryson Martins, 2002:65	
inspergatus (Fairmaire & Germain, 1859:509)	Chile
<i>obscurus</i> Germain, 1898:649	
philippii (Porter, 1925:218)	Chile
<i>cinereus</i> ; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)	
sulcicorne (Germain, 1898:649)	Chile
Drascalia Fairmaire & Germain, 1864:387	
<i>Acanthachryson</i> Bruch, 1921:354	
praelonga Fairmaire & Germain, 1864:388	Chile, wcArgentina (CA, NE)
<i>vianai</i> (Monné, 1969:279)	
<i>spinithorax</i> (Bruch, 1921:355)	
Enosmaeus Thomson, 1878:9	
<i>Pseudoeme</i> Fisher, 1932:4	
cubanus Thomson, 1878:10	Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
<i>poolei</i> Fisher, 1932:5	
Esseiachryson Martins, 2002:57	
<i>minutum</i> (Blanchard in Gay, 1851:492)	Chile
Geropa Casey, 1912:305	
concolor (LeConte, 1873:176)	swUSA (TX)-sMexico
<i>aequicollis</i> Casey, 1912:306	
Huequenia Cerda, 1986:33	
<i>Angolia</i> ; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)	
araucana (Cerda, 1980:64)	Chile
livida (Germain, 1898:739)	Chile
Neoachryson Monné & Monné, 2004:133	
<i>castaneum</i> Monné & Monné, 2004:134	Argentina (ME)
Xenocompsa Martins, 1965:94	
flavonitida (Fairmaire & Germain, 1859:507)	Chile, wArgentina (NE)
<i>bifasciatum</i> Philippi & Philippi, 1860:251	
martinsi Cerda, 1980:65	Chile
semipolita (Fairmaire & Germain, 1859:508)	Chile
<i>pallidicornis</i> Fairmaire & Germain, 1864:387	

Agallissini LeConte, 1873:321

Agallissus Dalman, 1823:66

Agalissus; Thomson, 1864:205

Aplectrus Chevrolat in Orbigny, 1844:12

Cryptopleura LeConte, 1850:6

lepturoides (Chevrolat in Orbigny, 1844:12)

swUSA (TX), Mexico-Honduras

grata Haldeman., 1853:363

clytoides Lacordaire, 1869:134

melanioides Dalman, 1823:66

Mexico-Honduras, Costa Rica

var. *quadrimaculatus* White, 1853:61

var. *concolor* Bates, 1880:67

var. *trifasciatus* Bates, 1880:67

Osmopleura Linsley, 1964:194

chamaeropis (Horn, 1893:138)

seUSA (GA, FL)

Zagymnus LeConte, 1873:204

clerinus (LeConte, 1873:321)

seUSA (GA, FL), Cuba

floridanus Casey, 1912:376

rugicollis Chemsak & Linsley, 1968:38

Belize

variatus Chemsak & Linsley, 1968:39

wMexico (SI)

Alanizini Di Iorio, 2003: 1

Alanizus Di Iorio, 2003:1

tortuosus Di Iorio, 2003:6

Argentina (LR)

Anaglyptini Lacordaire, 1869: 84

Aphysotes Bates, 1885:307

Amphysotes; Linsley, 1935:87

tubericollis Bates, 1885:308

Honduras - Panama

Clytoderus Linsley, 1935:89

pygmaeus Linsley, 1935:90

cMexico (ME)

Cyrtophorus LeConte, 1850:29

verrucosus (Olivier, 1795:67)

eNAmer-TX

Diphyrama Bates, 1872:187

singularis Bates, 1872:188

Guatemala - Panama

Microclytus LeConte, 1873:320

compressicollis (Laporte & Gory, 1835:106)

neNAmer

compressicornis; Leng, 1918:207

gibbulus LeConte, 1850:234

niger LeConte, 1850:29

gazellula; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)

insinuans Casey, 1893:591

frosti Casey, 1912:375

gazellula (Haldeman, 1847:42)

neNAmer

Pempteurus Bates, 1885:304

sericans Bates, 1885:304

Guatemala, Costa Rica

Tilloctytus Bates, 1885:303

<i>Tillomorpha</i> ; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)	
balteatus (Chevrolat, 1860:503)	eMexico (VC) –Honduras, Costa Rica
bruneri Fisher, 1932:60	Cuba
clavipes Bates, 1885:304	Guatemala
cleroides (White, 1855:290)	Colombia, Venezuela
conradti Bates, 1892:164	Guatemala
cubae Fisher, 1932:63	Cuba
elongatus Zayas, 1975:143	Cuba
geminatus (Haldeman, 1847:42)	neNAmer
<i>duplicatus</i> LeConte, 1850:29	
haematocephalus (Chevrolat, 1862:534)	eMexico (OA, VC)
minutus Fisher, 1932:62	W Indies (Puerto Rico, St. John)
<i>puertoricensis</i> Fisher, 1935:51	
nivicinctus (Chevrolat, 1862:264)	Cuba
pilosus Zayas, 1975:144	Cuba
rufipes Fisher, 1942:20	Cuba

Basipterini Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201**Basiptera** Thomson, 1864:204

<i>Baseoptera</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2976	
Anosternus Burmeister, 1879:198	
castaneipennis Thomson, 1864:205	Paraguay, Argentina
<i>sanguinolentus</i> Burmeister, 1865:162	

Diastrophosternus Gounelle, 1911:233

bruchi Gounelle, 1911:234	Paraguay, nArgentina (MI, SE)
----------------------------------	-------------------------------

Bimiini Lacordaire, 1869:464
Sibyllini Cerda, 1973:115**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859:490

crassicornis Fairmaire & Germain, 1859:490	Chile, wArgentina (NE)
<i>flavipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:491	
<i>dimidiatipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:492	
<i>proteus</i> Germain, 1900:901	

Lautarus Germain, 1900:863

concinnus (Philippi & Philippi, 1859:670)	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>laevigata</i> Philippi & Philippi, 1864:376	
<i>dancoi</i> Lameere, 1900:112	
<i>dankoi</i> ; Bruch, 1912:194	

Phantazoderus Fairmaire & Germain, 1864:391

frenatus Fairmaire & Germain, 1864:392	Chile, sArgentina (CT)
---	------------------------

Sybilla Thomson, 1864:148

<i>Sibylla</i> Thomson, 1858:406	
Zehra Özdkmen 2008:661 (unjustified new name)	
coemeterii (Thomson, 1856:482)	Chile, c Argentina (RN, NE)
flavosignata Fairmaire & Germain, 1859:489	Chile
integra Fairmaire & Germain, 1859:488	Chile, wArgentina (NE)
krahmeri Cerdá, 1973:119	Chile
livida Germain, 1900:890	Chile

Bothriospilini Lane, 1950:370

Bothriospila Aurivillius, 1923:437	
<i>elegans</i> Aurivillius, 1923:438	eBrasil (BA-SP), Paraguay
Chlorida Audinet-Serville, 1834:31	
<i>Tetracanthus</i> Hope, 1835:107	
<i>cincta</i> Guérin-Méneville, 1844:259	Mexico-Colombia, eEcuador
<i>costata</i> Audinet-Serville, 1834:32	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>curta</i> Thomson, 1857:288	Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador
<i>parvula</i> Thomson, 1860:243	
<i>denticulata</i> Buquet, 1860:623	Guianas, eEcuador
<i>fasciata</i> Bates, 1870:263	nwBrasil (AM)
<i>festiva</i> (Linnaeus, 1758:389)	seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP,
<i>spinosus</i> Degeer, 1775:100	PN, SC), W Indies (widely distributed)
<i>sulcatus</i> Sulzer, 1776:45	
<i>africanus</i> Voet, 1778:17	
<i>obliqua</i> Buquet, 1852:655	Colombia
<i>spinosa</i> Aurivillius, 1887:191	Colombia, Bolivia (SC)
<i>transversalis</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221	Colombia
Chrotoma Casey, 1891:27	
<i>dunniana</i> Casey, 1891:27	swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
Delemodacrys Martins & Napp, 1979:91	
<i>moureai</i> Martins & Napp, 1979:93	Fr Guiana, ncBrasil (PA)
Gnaphalodes Thomson, 1860:235	
<i>trachyderoides</i> Thomson, 1860:236	swUSA (TX), Mexico-Panama
var. <i>inermis</i> Bates, 1884:243	
Knulliana Linsley, 1962:109	
<i>Cerasphorus</i> ; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>Chion</i> ; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)	
<i>cincta cincta</i> (Drury, 1773:85)	eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)
<i>balteatus</i> Degeer, 1775:111	
<i>garganicus</i> Fabricius, 1775:178	
<i>rusticus</i> Fabricius, 1781:228	
<i>ruricola</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>quadrispinosus</i> Haldeman, 1847:32	
<i>filicorne</i> Casey, 1924:256	
subsp. <i>sonorensis</i> (Schaeffer, 1908:332)	swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)
subsp. <i>spinifera</i> (Fabricius, 1792:275)	seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)
<i>ochracea</i> Bates, 1885:243	
Rankeles Gounelle, 1906:140	
<i>gounellei</i> Bosq, 1947:296	ncArgentina (CA-CD)
<i>mus</i> Gounelle, 1906:141	nwArgentina (CA-ME)
<i>steparius</i> Di Iorio, 1996:142	Argentina (NE)
Scapanopygus Gounelle, 1913:203	
<i>cinereus</i> Gounelle, 1913:204	nArgentina (SE), Bolivia (SC)
Taygayba Martins & Galileo, 1998:49	
<i>venezuelensis</i> Martins & Galileo, 1998:50	Venezuela
Timbaraba Monné & Napp, 2004:509	

dispar Monné & Napp, 2004:510

Venezuela

Callichromatini Blanchard, 1845:148**Callichroma** Latreille, 1816:24*Pallene* Gistel, 1848:130*Diotecnon* Schmidt, 1924:300*Schwarzterion* Schmidt, 1924:300**Mionochroma (Schmidtianum)** Podany, 1965:40*atroviride* Schmidt, 1924:319*auricomum* (Linnaeus, 1767:629)*suturalis* Fabricius, 1781:212*suturatus*; Gmelin, 1790:1824*auricomum cyanescens* Schmidt, 1924:320*auricomum rubescens* Schmidt, 1924:320*auricomum viridescens* Schmidt, 1924:320*auronicum*; Williams, 1931:226*batesi* Gahan, 1894:118*cosmicum*; Bates, 1872:186 (not White, 1853)*brachiale* Bates, 1870:334*collarti* Fuchs, 1959:2*cosmicum* White, 1853:158*cyanomelas* White, 1853:164*distinguendum* Gounelle, 1911:165*euthalia* Bates, 1879:403*gounellei gounellei* Achard, 1910:279subsp. *rubricrus* Schmidt, 1924:317*gisteli* Schmidt, 1923:276*hoffmannsi* Schmidt, 1924:316*holochlorum holochlorum* Bates, 1872:185*opiparum* Bates, 1874:222*chiriquina* Bates, 1879:402*compressipes* Casey, 1912:314*regalis* Casey, 1912:314*carinatum* Schmidt, 1924:387subsp. *melanocholicum* Bates, 1872:186ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312*iris iris* Taschenberg, 1870:194*purpuratum* Lameere, 1884:106*fulgens* Lameere, 1884:106*trilineatum octolineatum* Podany, 1965:37subsp. *trilineatum* Bates, 1879:403*minima* Podany, 1965:36*nigricans* Aurivillius, 1908:2*onorei* Giesbert, 1998:60*sericeum* (Fabricius, 1792:253)*velutinum* (Fabricius, 1775:167)*spectabilis* Voet, 1778:12*porphyrogenitum* Bates, 1870:333*viridipes* Bates, 1879:404

Colombia

Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)

Honduras - Panama

nwBrasil (AM)

Colombia

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Mexico-Panama

seBrasil (MG-PR)

Panama

Fr Guiana

cBrasil (AM, MT)

seBrasil (ES)

nwBrasil (AM)

Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela

Mexico (PU, VC, QR)

Costa Rica-Colombia, Venezuela

Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina

Nicaragua

Peru, Bolivia

eEcuador

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)

Venezuela, Guanas, cBrasil (MT), West Indies

Costa Rica, Panama, Colombia

Cnemidochroma Schmidt, 1924:299*buckleyi* (Bates, 1879:404)*coeruleum* (Achard, 1910:280)*fulgidum* (Schmidt, 1924:380)*lopesi* Fragoso & Monné, 1989:209*ohausi* (Schmidt, 1924:381)*phyllopoides* (Schmidt, 1924:381)

Ecuador, Bolivia (SC), Peru

Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

cBrasil (DF, MT)

seBrasil (ES-SP)

cBrasil (GO, MS, MT)

phyllopus (Guérin-Méneville, 1844:220)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
corvina Burmeister, 1865:169	
Cotychroma Martins & Napp, 2005:17	
acaguassu Martins & Napp, 2005:17	Brasil (ES)
Linsleychroma Giesbert, 1998:61	
monnei Giesbert, 1998:61	Panama
Mionochroma Schmidt, 1924:299	
aterriatum (Gounelle, 1911:172)	seBrasil (SP, PR)
aureotinctum (Bates, 1870:335)	Mexico, Panama, Guianas, Peru, Brasil (AP, AM, PA, RO, MT)
<aurosum< a=""> (Schmidt, 1924:308)</aurosum<>	Colombia
carmen Napp & Martins, 2009:290	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
chloe (Gounelle, 1911:167)	seBrasil (BA, ES)
decipiens (Schmidt, 1924:311)	Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
elegans (Olivier, 1790:298)	
var. <i>gahani</i> Aurivillius, 1912:311	eBrasil (GO, MG-RJ)
equestr equestre (Gounelle, 1911:170)	
electrinum (Gounelle, 1911:176)	Brasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay
flachi (Schwarzer, 1923:257)	seBrasil (ES-SC)
novella (Bates, 1885:293)	Nicaragua-Panama
ocreatum (Bates, 1870:335)	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Colombia
omissum (Schmidt, 1924:313)	seBrasil (ES-SC)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)	seBrasil (BA, ES, RJ, SP)
rufescens (Gahan, 1895:113)	W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe, Martinique), seMexico (VC)
var. <i>aureotinctum</i> Bates, 1885:293	Bolivia
rufitarsis (Schwarzer, 1929:356)	Peru
seiunctum Schmidt, 1924:314	Peru
spinossimum (Schmidt, 1924:313)	Peru, Bolivia (AM, LP, SC, MA, MT)
subaurosum (Zajciw, 1966:347)	seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
subnitescens (Gounelle, 1911:171)	
subnitens ; Podany, 1965:40	Mexico - cBrasil
vittatum vittatum (Fabri cius, 1775:166)	
viridiaurea Degeer, 1775:145	
<i>ochropus</i> Voet, 1778:12	
<i>aureum</i> Gmelin, 1790:1877	
<i>rugicollis</i> Guérin-Méneville, 1844:220	
<i>assimilatum</i> White, 1853:158	
<i>scitulum</i> Pascoe, 1866:292	
<i>vittatum</i> f. <i>rufiventris</i> Schmidt, 1924:305	
wilkei (Schmidt, 1924:309)	Panama, Ecuador
Monnechroma Napp & Martins, 2005:434	
<i>Xenochroma</i> Schmidt, 1924, not <i>Xenochroma</i> Warren, 1902 (Lepidoptera).	
azurea (Demets, 1976:136)	Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62)	Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210)	seBrasil (MG)
subpulvereum (Schmidt, 1924:379)	seBrasil (MG-SP)
<i>subcomosum</i> Schmidt, 1924:380	
<i>difficilis</i> Schwarzer, 1929:357	
tibialis (Giesbert, 1987:36)	Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911:169)	seBrasil (ES-SC)
<i>schmidti</i> Melzer, 1926:11	

Philematium Thomson, 1864:171

femorale (Olivier, 1790:297)	Africa, introduced in Cuba
<i>albitarsis</i> Fabricius, 1801:267	
<i>leucodactyla</i> Chevrolat, 1862:257	
festum (Gmelin, 1790:1823)	Africa, introduced in Guadeloupe
<i>festivum</i> (Fabricius, 1775:166)	

Plinthocoelium Schmidt, 1924:300

<i>Plinthocoalium</i> ; Arnett, 1962:860	
<i>Callichroma</i> ; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)	
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465)	Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
<i>sapphirum</i> (Bates, 1879:402)	
cobaltinum (LeConte, 1873:195)	nwMexico (BC)
domingoensis (Fisher, 1922:52)	R Dominicana, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924:385	Mexico
schwarzi (Fisher, 1914:97)	swUSA (TX)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224)	seUSA (DE-FL-TX)
<i>elegans</i> ; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)	
<i>splendidum</i> LeConte, 1850:37	
<i>virescens</i> Leng, 1886:61	
<i>plicatum</i> ; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)	
subsp. plicatum (LeConte, 1853:233)	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>smaragdina</i> Casey, 1912:314	
<i>suaveolens smaragdinoides</i> Schmidt, 1924:384	
virens (Drury, 1770:89)	Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
<i>columbinum</i> (Guérin-Méneville, 1838:282)	
xanthogastrum (Bates, 1880:45)	Nicaragua, Costa Rica
<i>columbinum</i> ; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)	

Xystochroma Schmidt, 1924:299

bouvieri (Gounelle, 1911:174)	Panama, Colombia, ecBrasil
buprestoides (Bates, 1885:293)	Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879:404)	Costa Rica (LI, PA), Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923:256)	Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005:208	sBrasil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005:208	sBrasil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879:404)	sBrasil (GO, MG, PR, RJ, SP)
<i>planipenne</i> (Schmidt, 1924:303)	
<i>cuprisuturatum</i> (Zajciw, 1965:552)	
incomptum Napp & Martins, 2005:208	Venezuela
minutum (Zajciw, 1965:551)	seBrasil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911:172)	eBrasil (GO, ES-SP)
<i>equestriforme</i> (Schmidt, 1924:302)	
<i>roperi</i> Podany, 1965:35	
setigerum (Schmidt, 1924:302).	Colombia
zikani (Zajciw, 1965:553)	seBrasil (RJ, SP)

Callidiini Mulsant, 1839:27**Callidiellum** Linsley, 1940:254

cupressi (Van Dyke, 1923:48)	wUSA (CA)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152	swUSA (AZ, CA)

Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)

<i>Meridion</i> des Gozis, 1886:32	
<i>Callidium</i> (<i>Callidostola</i>) Reitter, 1912:37	
angustipennis Chemsak, 1964:187	wUSA (CA, NV)
antennatum antennatum Newman, 1838:393	eNAmer-WY

subsp. <i>hesperum</i> Casey, 1912:288	wNamer-CO
<i>biguttatum</i> Sallé, 1856:688	R Dominicana
<i>californicum</i> Casey, 1912:289	wUSA (CA)
<i>cicatricosum</i> Mannerheim, 1853:246	wNamer (Alaska-OR), Rocky Mts.
<i>subopacum</i> Swaine, 1919:12E	
<i>vancouverense</i> Van Dyke, 1927:104	
<i>duodecimsignatum</i> Perroud, 1855:385	
<i>frigidum</i> Casey, 1912:289	Brasil
<i>lacustre</i> Casey, 1912:289	eNamer
<i>hoppingi</i> Linsley, 1957:33	wNamer (Br Col-UT)
<i>juniperi</i> Fisher, 1920:157	wcUSA (OK, NM, UT)
<i>leechi</i> Linsley & Chemsak, 1963:209	wUSA (CA)
<i>powelli</i> Linsley & Chemsak, 1963:207	wUSA (CA)
<i>pseudotsugae</i> Fisher, 1920:155	wUSA (CA, OR)
<i>rufipenne</i> Motschulsky, 1860:19	Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
<i>schotti</i> Schaeffer, 1917:184	neUSA, sCanada
<i>sempervirens</i> Linsley, 1942:192	wUSA (CA)
<i>sequoiarium</i> Fisher, 1920:156	wUSA (CA)
<i>texanum</i> Schaeffer, 1917:185	eUSA-AZ, CA, NV
<i>janthinum</i> ; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)	
<i>vandykei</i> Linsley, 1957:287	wUSA (CA)
<i>pallidum</i> ; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)	
<i>violaceipenne</i> Linsley & Chemsak, 1963:208	wUSA (CA)
<i>violaceum</i> (Linnaeus, 1758:395)	Europe, Asia, eNamer, introduced in Uruguay
<i>janthinum</i> LeConte, 1850:34	
<i>viridocyaneum</i> Linsley & Chemsak, 1963:208	wcUSA (SD)
 Calydon Thomson, 1864:263	
<i>Callidium</i> ; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)	
<i>globithorax</i> (Fairmaire & Germain, 1861:108)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
<i>skottbergi</i> Aurivillius, 1911:189	
<i>skottbergi nigricollis</i> Schwarzer, 1930:106	
<i>submetallicum</i> (Blanchard in Gay, 1851:497)	Chile, sArgentina (RN-SC)
 Elatotrypes Fisher, 1919:38	
<i>hoferi</i> Fisher, 1919:39	wcUSA (CO, NV)
<i>cicatricosum</i> ; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)	
 Hylotrupes Audinet-Serville, 1834:77	
<i>bajulus</i> (Linnaeus, 1758:396)	Europe, introduced in eNamer, sBrasil, Argentina, Uruguay
var. <i>bullatus</i> Haldeman, 1847:36	
<i>inaequalis</i> Casey, 1924:233	
<i>latus</i> Casey, 1924:233	
<i>nematocerus</i> Casey, 1924:234	
<i>puncticollis</i> Casey, 1924:234	
<i>incertus</i> Casey, 1924:234	
<i>pedicellatus</i> Casey, 1924:235	
<i>minutus</i> Casey, 1924:235	
<i>caudata</i> Degeer, 1775:86	
<i>linneiana</i> Laicharting, 1784:69	
<i>livida</i> Mulsant, 1839:56	
<i>puella</i> Villa, 1833:36	
<i>similis</i> Marsham, 1802:335	
 Meriellum Linsley, 1957:287	
<i>Merium</i> ; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)	
<i>proteus</i> (Kirby in Richardson, 1837:172)	neNamer, wNamer (Alaska-CO)
<i>simile</i> Kirby in Richardson, 1837:172	
<i>bifossulatum</i> Casey, 1912:287	

Phymatodes Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)

<i>Poecilium</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:134	
<i>Phymatodes (Melasmetus)</i> Reitter, 1912:39	
<i>Phymatodes (Phymatoderus)</i> Reitter, 1912:39	
<i>Phymatodes (Phymatodellus)</i> Reitter, 1912:40	
<i>Phymatodina</i> Casey, 1912:281	
<i>Microcallidium</i> Casey, 1912:283	
<i>Pseudopoecilium</i> Planet, 1924:226	
<i>Paraphymatodes</i> Plavilstshikov, 1934:215	
<aeneus< a=""> LeConte 1854:18</aeneus<>	wN Amer (Pac Cst)
<aereus< a=""> (Newman 1838:393)</aereus<>	eN Amer
<i>pallipes</i> Haldeman, 1847:37	
<amoenus< td=""><td>eN Amer</td></amoenus<>	eN Amer
(Say, 1824:413)	
<i>coccineicollis</i> Haldeman, 1847:39	
<i>amoenus hudsonicus</i> Casey, 1912:284	
<ater< td=""><td>eN Amer (Nova Scotia-PA)</td></ater<>	eN Amer (Nova Scotia-PA)
blandus (LeConte, 1859:79)	wUSA (CA, OR)
<i>blandus picipes</i> Linsley, 1934:165	
<i>blandus propinquus</i> Linsley, 1934:181	
<concolor></concolor>	wUSA (CA)
<decussatus< td=""><td>wN Amer (Pac Cst)</td></decussatus<>	wN Amer (Pac Cst)
<i>juglandis</i> Leng, 1890:214	
<i>fasciapilosus</i> Van Dyke, 1920:33	
<dimidiatus></dimidiatus>	eUSA, wN Amer (Alaska-CA)
<i>kalmi</i> Schoenherr, 1817:442	
<i>palliatus</i> Haldeman, 1847:41	
<i>mannerheimi</i> LeConte, 1857:60	
<i>frosti</i> Casey, 1924:240	
<fulgidus></fulgidus>	swCanada (Br Col)
<grandis></grandis>	wN Amer (Pac Cst), AZ, Mexico (BC)
<i>lecontei</i> Linsley, 1938:109	
<i>obscurum</i> ; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)	
<hirtellus></hirtellus>	wUSA (CA, OR, WY), wCanada, Mexico (BC)
<i>densipennis</i> Casey, 1912:284	
<i>ursae</i> Knoll, 1940:556	
<infuscatus></infuscatus>	wUSA (CA, OR)
<lengi></lengi>	eN Amer (Atl Cst)
<liividus< li=""></liividus<>	Europe, (introduced NY, MA, PA, VA)
<maculicollis></maculicollis>	eUSA-wN Amer (Br Col-CA)
<i>hardyi</i> Van Dyke, 1928:112	
<i>elongatus</i> Hopping, 1937:8	
<ngerrimus></ngerrimus>	wUSA (CA)
<ngrescens></ngrescens>	nwUSA (OR)
<i>oregonensis</i> Chemsak, 1963:39	
<nitidus></nitidus>	wN Amer (Pacific Coast)
<i>crucialis</i> Casey, 1912:282	
<i>elegans</i> Casey, 1912:282	
<i>exilis</i> Casey, 1912:283	
<i>collaris</i> Casey, 1924:240	
<i>mohavensis</i> Linsley & Chemsak, 1963:210	
<obliquus></obliquus>	wN Amer (Pacific Coast)
<i>Casey, 1891:26</i>	
<i>harfordi</i> Casey, 1912:279	
var. <i>latifasciatus</i> Hardy & Preece, 1927:191	
<i>australis</i> Chemsak, 1963:40	
<i>posticus</i> Van Dyke, 1920:36	
<rainieri></rainieri>	nwUSA (WA)
<shareeae></shareeae>	swUSA (NM)
<testaceus></testaceus>	Europe, eN Amer
<i>variabilis</i> Linnaeus, 1761:192	
var. <i>ventralis</i> Haldeman, 1847:37	

tysoni Chemsak & Linsley, 1984:73	wUSA (CA)
varius (Fabricius, 1776:232)	eNamer-swUSA (TX, AZ, UT)
<i>varians</i> ; Bland, 1862:275	
<i>versicolor</i> Gmelin, 1790:1852	
<i>subfasciellum</i> White, 1855:322	
<i>albofasciatum</i> Bland, 1862:274	
<i>semicircularis</i> Bland, 1862:275	
<i>varius diffidens</i> Casey, 1912:280	
<i>latipennis</i> Casey, 1912:280	
<i>vilitatis</i> Linsley, 1940:253	wUSA (CA, OR)
<i>vile</i> ; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)	
vulneratus (LeConte, 1857:60)	wNamer (Pacific Coast)
<i>concinnus</i> Casey, 1912:278	
 Physocnemum Haldeman, 1847:38	
<i>Dularius</i> Thomson, 1860:258	
andreae (Haldeman, 1847:36)	eNamer (Atlantic Coast)
<i>luscus</i> Thomson, 1860:259	
brevilineum (Say, 1824:413)	eNamer-TX
<i>compressipes</i> Casey, 1912:269	
<i>densus</i> Casey, 1912:270	
<i>pictum</i> Casey, 1924:239	
<i>longitarse</i> Casey, 1924:239	
<i>angulatum</i> Casey, 1924:239	
violaceipenne Hamilton, 1896:286	neNamer
 Pnigomenus Bosq, 1951:195	
kuscheli Bosq, 1951:196	Chile
 Pronocera Motschulsky, 1859:494	
<i>Pronocerus</i> ; Motschulsky, 1875:148	
<i>Pseudophymatodes</i> Pic, 1901:12	
<i>Protocallidium</i> Csiki, 1904:99	
<i>Potocallidium</i> ; Reitter, 1912:38	
<i>Gonocallus</i> LeConte, 1873:171	
collaris collaris (Kirby in Richardson, 1837:141)	eNamer-WA, Alaska
<i>lepidus</i> LeConte, 1850:34	
subsp. lecontei Chemsak, 1963:38	wUSA (CA)
 Ropalopus Mulsant, 1839:39	
<i>Rhopalopus</i> ; Redtenbacher, 1845:110	
<i>Euryoptera</i> Horn, 1860:571	
<i>sanguinicollis</i> (Horn, 1860:571)	neUSA, s Canada
 Semanotus Mulsant, 1839:54	
<i>Sympiezocera</i> Lucas, 1851: cvi	
<i>Xenodorum</i> Marseul, 1856:48	
<i>Hylotruples</i> ; LeConte, 1873:296 (part)	
<i>Anocomis</i> Casey, 1912:271	
<i>Anacomis</i> ; Leng, 1920: 275	
<i>Hemicallidium</i> Casey, 1912:274	
<i>amethystinus</i> (LeConte, 1853:234)	wNamer (Pac Cst)
<i>australis</i> Giesbert, 1993:146	Guatemala
<i>japonicus</i> Lacordaire, 1869:47	Japan, introduced in Canada (Br Col)
<i>juniperi</i> (Fisher, 1915:77) .	wUSA (AZ, CA, NV, ID)
<i>ligneus</i> <i>ligneus</i> (Fabricius, 1787:153)	eNamer
<i>russicum</i> Stephens, 1831:248	
<i>nicolas</i> White, 1855:321	
subsp. amplus (Casey, 1912:273)	wNamer (Pac Cst)

<i>ampla angusta</i> Casey, 1912:273	
<i>ampla oblivious</i> Casey, 1924:237	
<i>ampla terracensis</i> Casey, 1924:237	
subsp. basalis (Casey, 1924:237)	nwUSA
<i>ligneus thujae</i> Van Dyke, 1927:103	
subsp. parvicollis (Casey, 1912:272)	wUSA (AZ, UT)
<i>ampla conformis</i> Casey, 1924:236	
<i>ampla arizonae</i> Casey, 1924:236	
subsp. sequoiae Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA)
litigiosus (Casey, 1891:25)	NAmer - Honduras
<i>terminata</i> Casey, 1912:274	
<i>canadensis</i> Casey, 1924:238	
Thrichocalydon Bosq, 1951:58	
havrylenkoi (Bosq, 1951:58)	Chile, wArgentina (NE)
Xylocrius LeConte, 1873:172	
<i>Hylocrius</i> ; Lameere, 1883:38	
agassizi (LeConte, 1861:357)	wNamer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts
cribratus LeConte, 1873:172	wUSA (CA, NV)
?	
Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152	"America occidentali"
<u>Callidiopini</u> Lacordaire, 1869:340	
Ceresium Newman, 1842:322	
<i>Diatomocephala</i> Blanchard, 1853:266	
<i>Rhaphidera</i> Perroud, 1855:336	
<i>Rhaphidodera</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2831	
<i>Pneumida</i> Thomson, 1864:191	
compressipenne (Fisher, 1932:35)	Haiti
flavipes (Fabricius, 1792:327)	Mexico ?
<i>simplex</i> Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178	
miserum (Thomson, 1878:8)	Hispaniola
<u>Cerambycini</u> Latreille, 1804: 259	
Subtribe Cerambycina Latreille, 1804	
Atiaia Martins & Monné, 2002: 186	
consobrina (Gahan, 1892:19)	Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP, MA)
testaceicornis (Melzer, 1923:7)	Brasil (GO, MT, ES-SC)
Bothrocerambyx Schwarzer, 1929:353	
<i>Parabrazilianus</i> Fragoso, 1970:99	
nevermanni Schwarzer, 1929:353	Costa Rica-wEcuador
<i>macrocephalus</i> Fragoso, 1970:99	
Hamaticherus Audinet-Serville, 1834:15	
<i>Hamaticherus</i> ; White, 1853:125	
<i>Hammatochaerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2800	
<i>Brasilianus</i> (<i>Brasilianus</i>) Jacobson, 1924:238	
<i>Macrobrasilianus</i> Fragoso, 1971:7	
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)	nwBrasil Fr Guiana, Surinam, eEcuador
<i>macrus</i> Bates, 1870:251	

Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985:231

matogrossensis (Fragoso, 1971:8)
seabrai Fragoso & Tavakilian, 1985:232
villiersi Fragoso & Tavakilian, 1985:235

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)

Juiaparus Martins & Monné, 2002:166

batus batus (Linnaeus, 1758:390)
datus; Linnaeus, 1764:69
spinosus Goeze, 1777:464
var. *carthagenae* Gahan, 1892:21
subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)
erythropus (Nonfried, 1895:305)
lasiocerus (Gahan, 1892:22)

mexicanus (Thomson, 1860:196)
castaneus Bates, 1870:250
punctulatus (Gahan, 1892:21)

Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,
Bolivia (CO, SC), Fr Guiana

sBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia
Brasil (MA, AM-SP), Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia (SC)
Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)

seBrasil (MG, ES, RJ)

Jupoata Martins & Monné, 2002: 195

costalimai (Zajciw, 1966:105)
garbei (Melzer, 1922:4)
gigas Martins & Monné, 2002: 212
paraensis Martins & Monné, 2002:200
peruviana (Tippmann, 1960:111)
robusta Martins & Monné, 2002:203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)

spinosa Martins & Galileo, 2008:56

seBrasil (SP-SC, RJ)
seBrasil (MG-RS, RJ, SP, SC)
Brasil (AP)
Brasil (PA)
Peru, Fr Guiana
sBrasil (BA, MA, PE, GO, RJ, SP, SC, PA)
Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
Bolivia , Brasil (AM-SC), Argentina (MI)
Fr Guiana

Peruanus Tippmann, 1960:110

serricornis Tippmann, 1960:111

Peru, eEcuador

Plocaederus Megerle, in Dejean, 1835:319

barauna Martins & Monné, 2002:2239
bipartitus (Buquet, 1860:624)

confusus Martins & Monné, 2002: 243
dozieri Martins & Galileo, 2010:565
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)
fragosoi Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979:26)
glaberrimus (Martins, 1979:26)
glabricollis (Bates, 1870:251)
inconstans (Gounelle, 1913:208)
mirim Martins & Monné, 2002:230
pactor (Lameere, 1885:lxii)
murinus (Gahan, 1892:22)
pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)
plicatus (Olivier, 1790:299)
luridipennis Gahan, 1892:22
rugosus (Olivier, 1795:11)
rusticus (Gounelle, 1909:608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)

neBrasil (PB, PE, BA)
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, MA, PA, RO),
eEcuador, Bolivia (SC)
Brasil (widespread), Bolivia (SC)
Trinidad & Tobago
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
Brasil (AP), Fr Guiana
Paraguay
seBrasil (MG, ES, RJ)
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
Brasil (AM)
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Paraguay, nArgentina (SA)
Venezuela, Surinam, Fr Guiana, Brasil (widespread),
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brasil (PA)
ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC)
Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica?

Potiaxixa Martins & Monné, 2002:219

gounellei (Zajciw, 1966:106)
intermedia (Martins, 1979:27)
longipennis (Zajciw, 1966:107)

Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam
seBrasil (BA, SP)
seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe Sphallotrichina Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884:242

abaiba Martins & Monné, 2005:58	Brasil (MT)
aibussu Martins & Monné, 2005:57	Peru
aielloae Eya & Chemsak, 2003:19	Panama
astales Martins & Monné, 2005:49	Ecuador
bicolor Chemsak & Linsley, 1964:223	swMexico (GR), Costa Rica, Panama
brevidens Chemsak & Linsley, 1964:223	Honduras, Costa Rica, Panama
caliginosus Martins & Monné, 2005:59	Peru
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225	Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia
cribripennis Chemsak Linsley, 1964:221	Colombia, Ecuador
curoei Eya & Chemsak, 2003:22	Costa Rica (AL, CA, GU), Panama
fortunenesis Eya & Chemsak, 2003:14	Costa Rica (AL, GU), Panama
fuscipennis Eya & Chemsak, 2003:1	Colombia
gillloglyi Eya & Chemsak, 2003:16	Panama
hispidus Martins & Monné, 2005:58	Bolivia (LP)
hovorei Eya & Chemsak, 2003:7	Costa Rica (AL, GU, PA)
jumerim Martins & Monné, 2005:48	Costa Rica, Panama, wEcuador
melas Bates, 1884:242	Mexico
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222	Costa Rica, Colombia
novellus Martins & Monné, 2005:53	Colombia
panamensis Chemsak & Linsley, 1964:224	Costa Rica (CA, GU, PA, SJ), Panama
parvipunctus Eya & Chemsak, 2003:10	Peru
potiabua Martins & Monné, 2005:56	Venezuela
rugiscapus Fuchs, 1976:57	Colombia
scabrosus Eya & Chemsak, 2003:11	Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia (CO)
secus Martins & Monné, 2005:60	Bolivia (CO, LP, SC)

Butherium Bates, 1870:255

erythropus (Lucas, 1857:187)

eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador

Cevaeria Tavakilian, 2004:2

estebani Tavakilian, 2004:5

Fr Guiana, Bolivia (SC)

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64

<i>Xestia</i> Audinet-Serville, 1834:16
anthracina Martins & Monné, 2005:143
armata (Gounelle, 1909:615)
atrata (Gounelle, 1909:612)
<i>nigra</i> Lane, 1956:12
aurigena Martins & Monné, 2005:129
brevipennis (Bates, 1870:256)
cinnamomea (Gounelle, 1909:615)
corvina (Germar, 1824:508)
<i>scabricolle</i> Nonfried, 1895:307
curoei Eya & Chemsak, 2005:9
denticornis (Gahan, 1892:29)
ebenina Melzer, 1935:174
errata Martins & Monné, 2005:172
exotica Martins & Monné, 2005:151
fasciola Martins & Monné, 2005:131
femorata (Gounelle, 1909:613)
glabripennis (Bates, 1870:256)
globulicollis (Gahan, 1892:31)

semipubescens Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923

Brasil (PA)
ecBrasil (JA, PA, GO)
Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)
wEcuador
nwBrasil (AM)
ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Panama, Costa Rica
seBrasil (BA, ES, RJ, PE)
Brasil, Bolivia (SC), Argentina (MI), Paraguay
sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)
seBrasil (MG, RJ), Paraguay
Argentina
ecBrasil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (SC)
nBrasil (PA), Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ, GO)

guttula Martins & Monné, 2005:147	eBrasil (MG)
illex (Gounelle, 1909:611)	Brasil (GO, AL, PB, RJ, SP, SC)
julietae Galileo & Martins, 2006:706	Bolivia (SC)
kuratai Eya & Chemsak, 2005:12	Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador
lissonota Fragoso, 1993:338	Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia
nigripes Martins & Monné, 2005:175	Argentina, Bolivia (SC)
nigropicea (Bates, 1870:256)	nBrasil (PA)
nitida (Bates, 1872:172)	sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005:27	Panama
olivieri Fragoso, 1993:336	Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
pirrensis Eya & Chemsak, 2005:1	Panama
politae (Waterhouse, 1880:486)	eEcuador, Brasil
pubicornis (Gounelle, 1909:610)	eBrasil (GO, PE-RJ)
rachaelae Eya & Chemsak, 2005:3	Costa Rica, Panama
rubromaculata (Gounelle, 1909:612)	Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)
bimaculata Fuchs, 1955:48	Bolivia (SC)
rufosemivittata Tippmann, 1960:113	Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
sanguinipes (Bates, 1884:242)	seBrasil (ES-SC), Paraguay
semipubescens Melzer, 1923:4	sBrasil (PR, SP, SC)
setigera Melzer, 1926:6	seBrasil (RJ-SC)
sobrina Melzer, 1923:4	Fr Guiana, cBrasil (MT)
spinifemorata Fragoso, 1993:333	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI),
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834:17)	
Uruguay	
subsp. interiorana Fragoso, 1993:333	cBrasil (PA, MT)
spinosa Galileo & Martins, 2010:34	Brasil (BA)
striatepunctata Eya & Chemsak, 2005:20	Panama
thomasi Eya & Chemsak, 2005:23	Panama
tupunhuna Martins & Monné, 2005:140	Brasil (PA)
vittata (Thomson, 1860:192)	Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina
confusa (Lacordaire, 1869:271)	Bolivia (SC)
longipennis (Gahan, 1892:31)	
waterhousei (Gounelle, 1909:614)	Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,
denticollis Melzer, 1920:430	Argentina, Bolivia (SC)
Criodion Audinet-Serville, 1833:571	
<i>Criodon</i> ; Chenu, 1870:313	
<i>Criocion</i> ; Gounelle, 1909:609	
angustatum Buquet, 1852:358	sBrasil, Argentina, Paraguay
antennatum Gahan, 1892:24	Venezuela
cinereum (Olivier, 1795:35)	Costa Rica (AL, LI, PA), Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
dejeani Gahan, 1892:25	seBrasil (ES-SP)
fulvopilosum Gahan, 1892:23	Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
murinum Nonfried, 1895:206	Guatemala, Costa Rica
pilosum Lucas, 1857:188	Brasil
rhinoceros Bates, 1870:253	nBrasil (PA)
subpubescens Martins & Monné, 2005:187	Brasil (AM)
tomentosum Audinet-Serville, 1833:572	seBrasil (BA, MA, RJ-RS)
hirsutum Bates, 1870:253	
torticolle Bates, 1870:252	Brasil (MA), Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
tuberculatum Gahan, 1892:25	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
Ischionorox Aurivillius, 1922:405	
antiqua Aurivillius, 1922:406	nwArgentina (ME, SE)
Iuati Martins & Galileo, 2010	
spinithorax Martins & Galileo, 2010:85	Brasil (RO)

Macrambyx Fragoso, 1982:145	
suturalis (Gory, 1832: pl. 1)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador
<i>feisthamelii</i> Buquet, 1852:355	
Melathemma Bates, 1870:258	
politá Bates, 1870:258	nwBrasil (AM), eEcuador
Metacriodion Fragoso, 1970:97	
capixaba Fragoso, 1970:97	eBrasil (ES)
pictum (Waterhouse, 1880:292)	eEcuador, Peru, Bolivia
Ochrodion Fragoso, 1982:144	
gahani (Gounelle, 1909:609)	eBrasil (GO, MG, SP)
quadrimaculatum (Gahan, 1892:27)	seBrasil (MG, RJ)
sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)	seBrasil (ES-PR, MG, SP)
<i>sommeri</i> (Gahan, 1892:27)	
tavakilianí Martins & Monné, 2005:22	Fr Guiana
testaceum (Gahan, 1892:26)	seBrasil (ES-SP), Peru
Paracriodion Fragoso, 1982:147	
modestum (Buquet, 1852:357)	seBrasil (ES-PR)
<i>pubicollis</i> Melzer, 1931:52	
romani (Aurivillius, 1926:1)	eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
Paraspallenum Fragoso, 1982:145	
fulgoratum (Chabriac, 1857:196)	Brasil
<i>literatum</i> Gahan, 1892:28	
Poeciloxestia Lane, 1965:269	
bivittata (Buquet, 1852:356)	seBrasil (RJ-SC)
<i>omega</i> Zajciw, 1967:197	
carlyslei Fragoso, 1978:134	Colombia
coriacea Martins & Monné, 2005:90	Brasil (AM)
dorsalis (Thomson, 1860:193)	seBrasil (BA-RS), Paraguay
elegans (Gory, 1833: pl. 64)	seBrasil (PE-RS)
hirsutiventris Fragoso, 1978:133	Peru, Bolivia (SC)
lanceolata Fragoso, 1978:153	Mexico (QR)-Panama
lanei Fragoso, 1978:125	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
lateralis (Erichson, 1847:140)	Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
melzeri Lane, 1965:270	seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
<i>sagittaria</i> ; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872	
minuta Fragoso, 1978:131	seBrasil (PE-RS)
ochrotaenia (Bates, 1870:257)	ncBrasil (AM, PA)
paraensis Lane, 1965:274	Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
parallela Fragoso, 1978:129	n-eBrasil (PA, MG-SP)
plagiata (Waterhouse, 1880:293)	eEcuador
rugosicollis Fragoso, 1978:126	eEcuador
sagittaria (Bates, 1872:173)	Nicaragua-nS Amer, Bolivia (SC)
signatipennis (Melzer, 1923:5)	seBrasil (SP, SC)
suturalis (Perty, 1832:90)	c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
travassosi Fragoso, 1978:149	c, seBrasil (MT, SP, PR)
Sphallambyx Fragoso, 1982:145	
chabrillacii (Thomson, 1857:123)	seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
<i>toledopizai</i> Melzer, 1934:70	
mexicanum Galileo & Martins, 2006:706	Mexico (VC)
superbum (Aurivillius, 1910:147)	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)

Sphallenopsis Fragoso, 1981:145	
<i>pilosovittata</i> (Bates, 1872:172)	Nicaragua-Panama
Sphallenum Bates, 1870:253	
<i>tuberosum</i> Bates, 1870:255	Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana, eEcuador
Sphallopterus Fragoso, 1982:146	
<i>batesi</i> Fragoso, 1982:147	nBrasil (PA)
Sphallotrichus Fragoso, 1982:145	
<i>bidens</i> (Fabricius, 1801:271)	Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
<i>lugubris</i> Voet, 1806:27	
<i>castanopterum</i> Erichson in Schomburg, 1848:571	
<i>femorale</i> Bates, 1870:254	
<i>hirsuticorne</i> Fragoso, 1995:188	eEcuador
<i>puncticolle puncticolle</i> (Bates, 1870:254)	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
subsp. <i>robustus</i> (Bates, 1872:172)	Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
<i>sculpticolle</i> (Buquet, 1852:356)	Colombia
<i>sericeotomentosus</i> Fragoso, 1995:188	Venezuela, Brasil (RO, MA, MT, PA), Bolivia (SC)
<i>setosus</i> (Germar, 1824:507)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>spadiceus</i> (Gahan, 1892:29)	e, seBrasil (GO, ES-PR)
<i>setosum</i> , Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.	
Xestiodion Fragoso, 1981:379	
<i>annulipes</i> (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>pictipes</i> (Newman, 1838:396)	c, seBrasil (GO, MT, BA-SC), Fr Guiana
<i>octomaculatum</i> Nonfried, 1894:137	
<i>similis</i> (Melzer, 1920:428)	seBrasil (MG, SP)
Clytini Mulsant, 1839:70	
Anthoboscus Chevrolat, 1860:455	
<i>Clytanthus</i> Thomson, 1864:190	sMexico (CHS)
<i>oculatus</i> Giesbert, 1992:158	Mexico (CHA) - Panama
<i>tricolor</i> (Chevrolat, 1835:75)	
Calloides LeConte, 1873:319	
<i>lorquini</i> (Buquet, 1859:629)	wUSA (CA, NV, OR)
<i>nobilis nobilis</i> (Harris, 1837:84)	eN Amer
subsp. <i>mormonus</i> Schaeffer, 1911:124	swUSA (AZ, CO, UT)
<i>biformis</i> Casey, 1912:358	
<i>muliebris</i> Casey, 1912:358	
<i>coloradensis</i> Casey, 1912:358	
<i>regalis</i> (Chevrolat, 1860:488)	Mexico (OA)
Cetimaju Galileo & Martins 2007:346	
<i>abare</i> Galileo & Martins 2007:347	Colombia
Chlorophorus Chevrolat, 1863:290	
<i>annularis</i> (Fabricius, 1787:156)	Asia, introduced in USA and seBrasil
Clytoleptus Casey, 1912:350	
<i>Clytanthus</i> ; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)	
<i>albofasciatus</i> (Laporte & Gory, 1835:96)	eN Amer
<i>gracilicornis</i> Casey, 1912:371	
<i>tristis</i> Casey, 1912:371	

Clytopsis Casey, 1912:350

dimidiaticornis (Chevrolat, 1860:487)
nimbata Casey, 1912:373

Mexico (widely distributed)

Clytus Laicharting, 1784:88

blaisdelli Van Dyke, 1920:39
canadensis Hopping, 1928:264
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974:142
clitellarius (Van Dyke, 1920:40)
marginicollis Laporte & Gory, 1835:41
vespooides Haldeman, 1847:40
carolinensis Casey, 1912:372
montesuma Laporte & Gory, 1835:42
montezuma; White, 1855:264
pacificus (Van Dyke, 1920:38)
planifrons (LeConte, 1874:67)
ruricola (Olivier, 1795:65)
hamatus Say, 1824:423
catulus Casey, 1912:370

wUSA (CA)
wN Amer (Br Col-OR-CO)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
eN Amer

Mexico

wN Amer (Pacific Coast)
wN Amer (Pacific Coast)
eN Amer

Dexithea Thomson, 1864:185

fabricii (Chevrolat, 1860:490)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001:50
klugii (Laporte & Gory, 1835:51)

Mexico (ME, VC)
Mexico (MX, NL, CS)
Mexico - Costa Rica

Euryscelis Dejean, 1835:331

suturalis (Olivier, 1795:62)
dejeanii Chevrolat, 1862:530
megalopus Casey, 1924:271
subtropica Casey, 1924:271

seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
Puerto Rico, Cayman Is)

Glycobius LeConte, 1873:319

Arhopalus; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)
Plagionotus; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)
speciosus (Say, 1828:53) (not Adams, 1817)
hayii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6
haiji; Gray in Griffith, 1832:118

neUSA, sCanada

Isotomus Mulsant, 1863:143

Caloclytus Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:145
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825:36)
perspicillus Fischer, 1832:438
pubicollis Laporte & Gory, 1835:73
insularis Laporte & Gory, 1835:74

Europe, introduced in Hispaniola

Mecometopus Thomson, 1860:222

accentifer Gounelle, 1910:15
aesopus (Chevrolat, 1860:502)
amaryllis Chevrolat, 1861:387
arixi Martins & Galileo, 2005:10
aurantisignatus Zajciw, 1964:307
batesii (White, 1855:257)
bicinctus Aurivillius, 1920:367
bolivianus Belon, 1899:156
capixaba Napp & Monné, 2006:41
catarina Napp & Monné, 2006:39
curtus (Laporte & Gory, 1835:34)
crassicornis Chevrolat, 1862:519

Ecuador
Mexico (VC) - Costa Rica
Colombia, eEcuador
Colombia
ncBrasil (PA), Fr Guiana
ncBrasil (PA)
seBrasil (ES), Argentina (MI)
Bolivia (SC)
sBrasil (ES, BA)
sBrasil (SC, SP)
Fr Guiana

erratus Martins & Galileo, 2008:274	
femoralis Fuchs, 1963:454	Colombia
flavius Bates, 1870:399	Peru, Brasil, Bolivia (SC)
giesberti Chemsak & Noguera, 1993:86	ncBrasil (PA)
globicollis (Laporte & Gory, 1835:32)	wMexico (JA)
<i>troglodytes</i> Laporte & Gory, 1835:33	Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
gracilis Zajciw, 1958:244	seBrasil (SP, PR)
granulipennis Zajciw, 1963:178	Peru, Bolivia (CO, LP)
insignis Chevrolat, 1862:65	seBrasil (MG-SC)
ion (Chevrolat, 1860:496)	Mexico (ME) – Nicaragua, Costa Rica (GU)
<i>jon</i> ; Chevrolat, 1860:496	
var. <i>ionides</i> Bates, 1885:300	
jansoni Bates, 1870:399	Nicaragua - Panama, Fr Guiana
laetus (Fabricius, 1801:348)	Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)
latecinctus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM), Colombia
latithorax Martins & Galileo, 2008:276	Panama
lepraeuri (Laporte & Gory, 1835:29)	Fr Guiana
<i>consanguineus</i> Chevrolat, 1862:523	
ludicus Melzer, 1934:224	sBrasil (SC)
macilentus Bates, 1872:187	Nicaragua-Panama, Colombia
melanion Bates, 1885:300	eMexico (VC)
miri Galileo & Martins 2007:347	Bolivia (SC)
mniszechii Chevrolat, 1862:64	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina (MI)
<i>mendosus</i> Galileo & Martins, 1996:58	
mundus (Chevrolat, 1860:498)	Guatemala, Honduras
palmatus (Olivier, 1795:29)	Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,
<i>festivus</i> Fabricius, 1801:348	ncBrasil (PA)
placens Chevrolat, 1862:64	seBrasil (RJ)
polygenus Thomson, 1860:223	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
purus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP)
<i>ellifranzae</i> Fuchs, 1963:456	
<i>nubicollis</i> Zajciw, 1964:308	
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861:386)	Colombia
remipes Bates, 1885:300	Panama
rhinotragoides Thomson, 1860:224	Fr Guiana
<i>amabilis</i> Chevrolat, 1862:521	
riveti Gounelle, 1910:16	Colombia, wEcuador
var. <i>pilosa</i> Gounelle, 1910:16	
rondonianus Napp & Monné, 2006:40	Brasil (MG, RO), eEcuador
rubefactus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM)
sarukhani Chemsak & Noguera, 1993:87	wMexico (JA)
simoni Lameere, 1893:274	Venezuela
solidicornis Bates, 1885:300	Costa Rica, Panama, Ecuador
sulphurosus Di Iorio, 2006:17	Bolivia
triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)	Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
<i>maronensis</i> Chevrolat, 1862:522	
<i>funereus</i> Chevrolat, 1862:523	
tumulifer Aurivillius, 1908:3	Bolivia
wallacei (White, 1855:259)	Guianas, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
ycoca Galileo & Martins 2007:347	Brasil (AM)
Megacheuma Mickel, 1919:198	
brevipennis brevipennis (LeConte, 1873:197)	wUSA (UT, NV)
<i>melanosticum</i> Mickel, 1919:199	
subsp. tiemannii Hovore, 1979:459	swUSA (CA)
Megacyllene (Megacyllene) Casey, 1912:348	
<i>Cyllene</i> ; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)	
acuta (Germar, 1821:170)	Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
<i>exsanguis</i> Chevrolat, 1862:527	nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
<i>consimilis</i> Chevrolat, 1862:52	

amazonica (Bates, 1870:395)	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia
anacantha (Chevrolat, 1862:52)	seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)
andesiana (Casey, 1912:352)	Ecuador
angulata (Fabricius, 1775:192)	Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile, Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica)
boliviana (Chevrolat, 1862:525)	
cayennensis Laporte & Gory, 1835:10	
caracasensis Chevrolat, 1861:380	
chiliensis (Laporte & Gory, 1835:11)	
chilensis; Blanchard in Gay, 1851:486	
angulifera (Casey, 1912:354)	c NAmer (Alberta-KS)
antennata (White, 1855:252)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
eurystethus LeConte, 1858:82	
bonplandi (Gounelle, 1911:185)	seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)
boryi (Laporte & Gory, 1835:12)	Chile, Paraguay, Argentina (MI)
caryae (Gahan, 1908:141)	eNAmer-TX, nMexico
castanea (Laporte & Gory, 1835:10)	sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay
castroi Prosen, 1947:255	Argentina (SA-RN),
chalybeata (White, 1855:250)	seBrasil (ES), Fr Guiana
cleroides (Melzer, 1931:194)	seBrasil (SP, PR)
comanchei Rice & Morris, 1992:200	swUSA (TX)
congener (Laporte & Gory, 1835:8)	seBrasil (MG, RJ)
costaricensis (Thomson, 1860:218)	Costa Rica
cryptofasciata Di Iorio, 1998:5	n, c Argentina (TU, CA, RN)
decora (Olivier, 1795:63)	eNAmer-TX, Alberta
charus Say, 1835:193	
infaustus LeConte, 1850:17	
ab. castelnau Aurivillius, 1912:384	
ab. horni Aurivillius, 1912:384	
ab. mediana Aurivillius, 1912:384	
chara kansana Casey, 1912:355	
chara solida Casey, 1912:355	
chara genitiva Casey, 1912:355	
designata (Chevrolat, 1862:50)	seBrasil (RJ, SP)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323	seBrasil (SC)
ellifranziana (Fuchs, 1961:448)	Costa Rica
falsa (Chevrolat, 1862:51)	eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI), Uruguay, Paraguay
acutus ; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)	sBrasil (PR-RS), Paraguay
hoffmanni (Laporte & Gory, 1835:13)	seBrasil (SP-RS)
lanei (Tippmann, 1953:218)	sBrasil (RS), Uruguay, Argentina (BA)
latreillei (Laporte & Gory, 1835:91)	
insignita (Perroud, 1855:388)	wcUSA (CO, KS, IA)
unicoloricollis Fuchs, 1961:447	nArgentina (SA, CA, LR), Bolivia
lutosa (LeConte, 1861:356)	seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay, Uruguay, Argentina (BA)
magna Di Iorio, 1997: 389	Colombia, eEcuador
mellyi (Chevrolat, 1862:54)	sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay
ab. modesta Tippmann, 1960:135	Bolivia, Paraguay, wArgentina
menalaspis (Chevrolat, 1861:378)	
minuta (Chevrolat, 1862:62)	Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
multiguttata (Burmeister, 1865:176)	nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)
megaspilota Martins, 1974:153	Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
murina (Burmeister, 1879:201)	Costa Rica
neblinosa Di Iorio, 1995:320	Costa Rica, Panama
nebulosa Laporte & Gory, 1835:11	Brasil (RJ), Uruguay
spinifera (Newman, 1840:8)	wcUSA (ND)
nevermanni Martins & Galileo, 2008:272	Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay,
panamensis (Bates, 1885:295)	
patruelis (Chevrolat, 1862:53)	
powersi Linsley & Chemsak, 1963:211	
infausta ; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)	
proxima (Laporte & Gory, 1835:5)	

<i>elongata</i> Chevrolat, 1861:379	nArgentina (SA-MI, SL), Bolivia (SC)
<i>punensis</i> Martins & Galileo, 2008:273	Peru
<i>robiniae</i> (Forster, 1771:43)	eNAmer
<i>pictus</i> Drury, 1773:91	
<i>flexuosum</i> Fabricius, 1775:191	
<i>robusta</i> Linsley & Chemsak, 1963:211	swUSA (NM, AZ)
<i>rufipes</i> (Laporte & Gory, 1835:8)	seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay
<i>rufofemorata</i> Di Iorio, 1997:394	nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
<i>sahlbergi</i> (Aurivillius, 1913:237)	Brasil
<i>snowi snowi</i> (Casey, 1912:353)	wUSA (CO, AZ), nMexico
subsp. <i>zuniana</i> (Casey, 1912:353)	swUSA (NM)
<i>spixii</i> (Laporte & Gory, 1835:92)	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina (BA, CO), Uruguay
<i>unicolor</i> Fuchs, 1955:49	Brasil (RJ, RS), neArgentina (CO, ER), Paraguay,
<i>lateripilosa</i> Zajciw, 1963:171	Uruguay
<i>ziczac</i> (Voet, 1778:21)	"America"
 Megacyllene (Sierracylene) Tippmann, 1960:133	
<i>abnormis</i> (Aurivillius, 1920:365)	Bolivia
var. <i>montana</i> Tippmann, 1953:217	
<i>horioni</i> Tippmann, 1960:133	Bolivia
ab. <i>bifasciata</i> Tippmann, 1960:134	
ab. <i>suturaalba</i> Tippmann, 1960:134	
<i>quinquefasciata</i> (Melzer, 1931:55)	Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile
<i>rotundicollis</i> Zajciw, 1963:174	nArgentina (TU)
<i>tafvallensis</i> Di Iorio, 1998:9	Argentina (TU)
<i>trifasciata</i> Viana, 1994:165	nArgentina (TU, CA)
 Mygalobas Chevrolat, 1862:66	
<i>ferrugineus</i> Chevrolat, 1862:66	seBrasil (RJ, SP)
 Neoclytus Thomson, 1860:67	
<i>Rhopalopachys</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Rhopalomerus</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Plagithmysus</i> ; Horn, 1875:150	
<i>acteon</i> (Chevrolat, 1860:499)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>actaeon</i> ; Bates, 1880:58	
<i>acuminatus acuminatus</i> (Fabricius, 1775:194)	eNAmer-Manitoba-TX
<i>erythrocephalum</i> Fabricius, 1787:156	
<i>americanus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>aspericolle</i> Germar, 1824:517	
subsp. <i>hesperus</i> Linsley, 1935:163	wUSA (TX-CO), nMexico
<i>amazonicus</i> Fuchs, 1975:1	nwBrasil (AM)
<i>anama</i> Galileo & Martins 2007:350	wEcuador
<i>angelicus</i> Van Dyke, 1927:107	wUSA (CA)
<i>approximatus</i> (LeConte, 1862:42)	c USA (OK, MO, KS)
<i>araneiformis</i> (Olivier, 1795:61)	Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba
<i>koechlini</i> Hagenbach, 1822:12	
<i>armaticollis</i> Zajciw, 1964:305	Bolivia (SC), nwArgentina (JU)
<i>augusti</i> (Chevrolat, 1835:73)	swUSA (TX), Mexico-Guatemala
<i>abbreviatus</i> Schaeffer, 1908:340	
<i>dubius</i> Chevrolat, 1835:74	
<i>aulai</i> Bruch, 1911:168	ncArgentina (SF)
<i>bahamicus</i> Cazier & Lacey, 1952:36	Bahamas
<i>balteatus</i> LeConte, 1873:201	wNAmer (Pac Coast)
<i>magnus</i> ; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)	
<i>interruptus</i> ; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)	
<i>basalis</i> Chevrolat, 1861:384	Venezuela
<i>beltianus</i> Bates, 1885:301	Nicaragua, Costa Rica
<i>lebasii</i> ; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)	

bruchi Melzer, 1927:570	seBrasil (RJ-RS)
burmeisteri Chevrolat, 1862:57	seBrasil (MG)
cacicus (Chevrolat, 1860:493)	Mexico - Panama, Venezuela
canescens Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
caprea (Say, 1824:424)	eNAmer-AZ, UT
<i>gibbicollis</i> Laporte & Gory, 1835:24	
<i>elevatus</i> Laporte & Gory, 1835:32	
centurio (Chevrolat, 1862:58)	seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI), Uruguay
<i>accensus</i> Chevrolat, 1862:59	Cuba
chevrolatii (Laporte & Gory, 1835:26)	Venezuela
clavatus Chevrolat, 1861:386	Guatemala
clavipes (Chevrolat, 1860:495)	Panama, Colombia, Venezuela
columbianus Fuchs, 1963:451	wN Amer (Pacific Coast)
conunctus (LeConte, 1857:61)	
<i>conunctus occiduus</i> Casey, 1912:369	seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas
<i>tularensis</i> Casey, 1912:369	
cordifer (Klug, 1829: 13)	
<i>rufescens</i> Laporte & Gory, 1835:16	Colombia
<i>devastator</i> Laporte & Gory, 1835:17	Mexico
cristatus Chevrolat, 1861:384	eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay
curtulus (Chevrolat, 1860:497)	eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay
curvatus (Germar, 1821:171)	seBrasil (RJ)
delicatus (Gounelle, 1911:188)	seBrasil (RJ)
discretus Melzer, 1934:223	eBrasil (GO, ES, RJ)
distinctus Zajciw, 1963:425	Panama
dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)	Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)
englemani Giesbert, 1989:270	Venezuela
guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)	Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras,
fraterculus Martins & Galileo, 2008:273	Costa Rica (GU)
hoegei (Bates, 1880:56)	eNAmer-TX
horridus (LeConte, 1862:42)	
<i>confusus</i> Van Dyke, 1937:115	ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana
<i>longipes</i> ; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)	seBrasil (BA, ES-SC)
<i>kirbyi</i> ; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)	wUSA (CA)
<i>fulgoratus</i> Casey, 1912:367	swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
ictericus (Gounelle, 1911:187)	
impar (Germar, 1824:571)	Peru, Ecuador, Chile
interruptus LeConte, 1873:201	
irroratus (LeConte, 1858:26)	Cuba
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860:501	eUSA (NJ-VA-TN)
kekeli (White, 1855:254)	seUSA (GA, FL)
<i>longipes</i> ; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
jibacoense Zayas, 1975:137	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
jouteli jouteli Davis, 1904:34	N Amer (boreal)
subsp. simplarius Blatchley, 1917:240	
justini Chevrolat, 1861:382	
lebasii Chevrolat, 1861:381	
leucozonous leucozonous Laporte & Gory, 1835:90	
<i>muricatulus</i> Kirby in Richardson, 1837:177	wUSA (CA, OR)
<i>muricatus</i> ; Haldeman, 1847:41	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
<i>longipes</i> ; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912:392	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878:462	
subsp. infans Casey, 1912:368	
longipes (Drury, 1773:84)	
<i>duri</i> Fabricius, 1775:181	
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792:335	
<i>rhombifer</i> Olivier, 1795:46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1835:18	

magicus (Perty, 1832:93)	seBrasil (BA-SP)
magnus Schaeffer, 1904:224	swUSA (CA), Mexico (BC)
modestus modestus Fall, 1907:81	wUSA (CA)
<i>carus</i> Fall, 1907:81	
subsp. zebratus Van Dyke, 1927:108	wUSA (CA, OR)
moritzii Thomson, 1860:225	Venezuela
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)	eUSA-TX
<i>luscum</i> Fabricius, 1798:152	
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>humeralis</i> Newman, 1838:394	
<i>luscus strictulus</i> Casey, 1912:369	
subsp. vogti Linsley, 1957:35	swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
mulleri Fuchs, 1955:50	sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay
niger Aurivillius, 1920:366	eBrasil (BA)
nubilus Linsley, 1933:93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> ; Fall, 1907:81 (part)	
olivaceus (Laporte & Gory, 1835:30)	eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
pallidicornis Fisher, 1932:58	Haiti
patagonicus (Bruch, 1911:169)	sArgentina (CT, CH)
peninsularis Schaeffer, 1905:133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132	Costa Rica
peruvianus Schmid, 2009:279	Peru
pinima Galileo & Martins 2007:349	Peru, Bolivia (CO)
plaumanni Fuchs, 1966:9	ncBrasil (PR)
podagricus (White, 1855:254)	Hispaniola
potiuna Galileo & Martins 2007:350	Peru
provoanus Casey, 1924:272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927:106	
<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929:136	
pubicollis Fisher, 1932:59	Cuba
purus Bates, 1885:302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)	Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay, Peru
<i>guianensis</i> (Laporte & Gory, 1835:22)	
regularis Chevrolat, 1861:385	Trinidad, Venezuela
resplendens Linsley, 1935:163	wUSA (CA)
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)	Guatemala
rufus (Olivier, 1795:28)	Panama-nArgentina
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3	
scenicus Pascoe, 1866:294	Colombia
scutellaris (Olivier, 1790:266)	eNAmer-KS-TX
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:40	
senilis (Fabricius, 1798:152)	Fr Guiana
smithi Bates, 1892:164	swMexico (NA-OA)
sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)	seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia (SC)
steelei Chemsak & Linsley, 1978:138	Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)
stillatus Aurivillius, 1908:4	Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
<i>parumnotatus</i> Zajciw, 1963:176	
suturalis Fuchs, 1963:453	Brasil
tapajonus Bates, 1870:395	ncBrasil (AM)
tenuiscriptus Fall, 1907:82	wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
torquatus LeConte, 1873:200	swUSA (TX)
turuna Galileo & Martins 2007:349	Brasil (AM, PA)
unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)	Peru
vanduzeei Van Dyke, 1927:107	swUSA (AZ)
vitticollis Aurivillius, 1920:365	Peru
vitellinus Martins & Galileo, 2008: 274	Costa Rica (GU)
ypsilon Chevrolat, 1862:63	sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina
<i>famelicus</i> Burmeister, 1865:176	
zonatus Martins & Galileo, 2008:273	Guatemala

Ochraethes Chevrolat, 1860:454*Ochroesthes*; Chevrolat, 1860:472*Ochraesthes*; Thomson, 1860:219*Ochrestes*; Lacordaire, 1869:65*Ochrestes*; Bates, 1880:50*brevicornis* (Chevrolat, 1860:480)*citrinus* (Chevrolat, 1860:474)*sigmoideus* Bates, 1885:298*clerinus* Bates, 1892:162*cristoforii* (Chevrolat, 1860:477)*christofori*; Aurivillius, 1912:386*litura* Bates, 1885:298*nigrescens* Chemsak & Linsley, 1974:134*nigritus* Bates, 1892:162*nigropunctatus* (Chevrolat, 1860:486)*obliquus* (Chevrolat, 1860:473)*obscuricornis* Bates, 1892:163*octomaculata* Chemsak & Noguera, 2001:51*palmeri* Bates, 1880:52*picticornis* Bates, 1880:52*pollinosus* (Chevrolat, 1835:71)*sommeri* (Chevrolat, 1835:72)*tibialis* Laporte & Gory, 1835:71*circuliferus* Chevrolat, 1860:472*circulifer*; Aurivillius, 1912:386*tomentosus* (Chevrolat, 1860:479)*tulensis* Bates, 1892:163*umbratilis* Bates, 1885:297*virescens* (Chevrolat, 1860:481)*viridiventris* (Chevrolat, 1860:479)*zebratus* Bates, 1885:298*z-littera* (Chevrolat, 1860:476)*z-litterata*; Linsley, 1935:86

Mexico

swUSA (TX), Mexico - Honduras

swMexico (GR)

cMexico (MO)

Guatemala

wcMexico (DU)

swMexico (GR)

Mexico

Mexico (VC), Honduras

swMexico (GR)

Mexico (GU, OA)

ecMexico (JA, SLP)

Guatemala

Mexico (CHS, VC) - Panama

Mexico (SI, PU, HI, GU)

cMexico (PU)

ecMexico (JA, HI)

Guatemala

Mexico

swMexico (OA)

Guatemala

eMexico (VC)

Placoclytus Chemsak & Linsley, 1974:129*championi* (Bates, 1885:302)*distortus* (Chevrolat, 1860:500)*virgulatus* Chemsak & Linsley, 1974:130

sMexico (CHS), Guatemala, Honduras

Mexico

wcMexico (MI)

Placosternus Hopping, 1937:447*crinicornis* (Chevrolat, 1860:460)var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460*similiguttatus* Chevrolat, 1861:380*difficilis* (Chevrolat, 1862:263)*crinicornis*; Horn, 1880:134 (not Chevrolat 1860)*reducta* Casey, 1912:351*filicornis* Casey, 1912:352*erythropus* (Chevrolat, 1835:4)*mexicanus* Laporte & Gory, 1835:6*variegatus* Laporte & Gory, 1835:6*guttatus* (Chevrolat, 1860:459)

Mexico-Colombia, Venezuela

sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas

swUSA (TX), Mexico - Costa Rica

Mexico - Colombia, Venezuela

Plagionotus Mulsant, 1842:1*Platynotus* Mulsant, 1839:71*Plagyonotus*; Thomson, 1860:220*Echinocerus* Mulsant, 1863:143*astecus* (Chevrolat, 1860:489)

Mexico (VC, MO, GR, CM)

Plesioclytus Giesbert, 1993:129

relictus Giesbert, 1993:129	seUSA (FL)
Sarosethes Thomson, 1864:185	
<i>Arhopalus</i> ; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)	
fulminans (Fabricius, 1775:192)	eN Amer
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965:148	
anthophilus (Chevrolat, 1860:485)	swMexico (OA)
cinereolus (Bates, 1892:162)	Mexico (JA, GR, VC)
clathratus (Chevrolat, 1860:483)	Mexico
holeucus (Bates, 1892:163)	nMexico (CO)
minca Galileo & Martins 2007:349	Colombia
ochrozona (Bates, 1885:299)	Guatemala-Costa Rica
smithi Chemsak & Linsley, 1965:151	wMexico (JA)
tildeni Chemsak & Linsley, 1965:148	swUSA (TX)
truquii (Chevrolat, 1860:484)	Mexico
Trichoxys Chevrolat, 1860:454	
abbreviatus Bates, 1880:50	Mexico, Guatemala, Honduras
apelles (Newman, 1838:394)	sMexico (CHS), Honduras
atrides (Chevrolat, 1860:469)	Mexico
bilineatus (Chevrolat, 1860:461)	swMexico (OA, GR)
hirtellus (Chevrolat, 1860:467)	Mexico
labyrinthicus (Chevrolat, 1860:463)	wMexico (DU, OA, CM), Honduras
longipes Chemsak & Linsley, 1974:135	swMexico (OA)
melanotelus (White, 1855:273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860:468	
ochraetheoides Linsley, 1935:85	cMexico (ME)
pellitus (White, 1855:272)	swMexico (OA)
rubripes (White, 1855:273)	swMexico (OA)
sulphurifer (Chevrolat, 1860:470)	cMexico (ME)
viridicollis (Chevrolat, 1860:464)	Guatemala - Panama
vitticollis (Laporte & Gory, 1835:7)	ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860:465	
westwoodii (Chevrolat, 1860:471)	swMexico (ME, OA, VC)
Triodoclytus Casey, 1913:387	
<i>Paracyltus</i> ; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)	
<i>Synclytus</i> Lucas, 1920:480	
lanifer (LeConte, 1873:198)	wUSA (CA, OR)
<i>brevitarsis</i> Casey, 1912:375	
<i>crucialis</i> Casey, 1912:375	
Tylcus Casey, 1912:348	
hartwegii (White, 1855:252)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
Xylotrechus Chevrolat, 1860:456	
aceris Fisher, 1917:215	neN Amer
albonotatus Casey, 1912:361	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>cinereus</i> Van Dyke, 1920:41	
<i>abietis</i> Van Dyke, 1929:136	
annosus annosus (Say, 1826:277)	eN Amer-Rocky Mts
subsp. emotus Brown, 1952:335	wN Amer (Br Col-CA, CO)
bowditchi bowditchi Hopping, 1928:247	wUSA (AZ, UT, CO)
subsp. hoppingi Linsley, 1957:35	wUSA (NM, CO)
<i>mormonus</i> ; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)	
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:542 (part)	
colonus (Fabricius, 1775:191)	eN Amer-TX

<i>coloreum</i> ; Fabricius, 1801:345	
<i>campestre</i> Olivier, 1795:65	
<i>villicum</i> Olivier, 1795:64	
<i>terminans</i> Fabricius, 1798:151	
<i>upsilon</i> Stephens, 1831:244	
<i>agrestis</i> LeConte, 1850:28	
convergens LeConte, 1873:198	eN Amer
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137	wcMexico (DU)
gemellus Casey, 1893:590	c USA (IN)
hovorei Swift, 2007:287	Southern California
insignis LeConte, 1873:199	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
<i>obliteratus</i> ; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)	
<i>planifrons</i> ; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)	
<i>diruptus</i> Casey, 1912:367	
var. incongruens Casey, 1912:366	wUSA (CA)
integer (Haldeman, 1847:41)	neN Amer
<i>fuscus</i> ; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937:114	
lengi Schaeffer, 1908:340	wN Amer (Pacific Coast)
longitarsis Casey, 1912:362	wN Amer (Br Col-CA, CO)
<i>inflaticollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
mormonus (LeConte, 1861:357)	wN Amer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
nauticus (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
nitidus (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
obliteratus LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
quadrivaculatus (Haldeman, 1847:41)	neN Amer
quercus Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
robustus Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	eN Amer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
sartorii (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
schaefferi Schott, 1925:224	neN Amer
undulatus (Say, 1824:291)	neN Amer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
Clytus carinatus Laporte & Gory 1835:19	"North America"

Compsocerini Thomson, 1864:260

Acabyara Napp & Martins, 2006:64

aruama Napp & Martins, 2006:65

Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana

Achenoderus Napp, 1979:582	
octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
Aglaoschema Napp, 1994:658	
acauna Napp 2008	Brasil (PA), Fr Guiana
albicorne (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
apixara Napp, 2007:810	Brasil (BA, ES, MG)
basale (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
camusi Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:82	French Guiana
collorata (Napp, 1993:653)	wBrasil (MA, RO)
concolor (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
cyanum (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru
bicoloricorne Fuchs, 1959:3	
dulce (Napp & Martins, 1988:483)	sBrasil (MS)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)	seBrasil (SP-RS), Argentina
geoffroyi Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:88	French Guiana
haemorrhoidale (Germar, 1824:496)	seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
inca Napp, 2007:802	Peru, Colombia
mimos Napp, 2008:354	Brasil (RO)
mourei (Napp, 1993:655)	eBrasil (BA)
potiguassu Napp, 2008:357	Argentina
praslinipenne (Lucas, 1857:185)	sBrasil (PR-RS)
nigricorne Bates, 1870:393	
tibiale Aurivillius, 1920:364	
prasliniventre (Gounelle, 1911:178)	eBrasil (BA-ES)
quieci Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:86	French Guiana
rondoniense Napp, 2008:353	Brasil (RO)
ruficeps (Bates, 1870:393)	seBrasil (MG-RS)
rufiventre (Germar, 1824:495)	seBrasil (ES-RS), Argentina
erythrogaster White, 1853:146	
tarnieri (Bates, 1870:392)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
ventrale (Germar, 1824:494)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
viridipenne Thomson 1860:254	Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)
vinolenta Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:84	French Guiana
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)	sBrasil (SC)
Caperonotus Napp, 1993:657	
cardinalis (Bates, 1870:393)	nwBrasil (AM), Peru
guianensis Dalens & Touroult, 2009:236	Fr Guiana
superbum (Aurivillius, 1897:245)	Brasil
tucurui Napp & Monné 2008:26	Brasil (PA)
Chaetosopus Napp & Martins, 1988:480	
contiguus Napp & Martins, 1988:483	sBrasil (PR)
infalsatus Napp & Martins, 1988:481	seBrasil (MG, RJ)
violaceus (Martins, 1973:208)	seBrasil (SP)
Chlorethe Bates, 1867:24	
<i>Chimoreia</i> Lane, 1956:15	
brachyptera Zajciw, 1963:416	sBrasil (MS, PR)
ingae Bates, 1867:24	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
mandibularis Lane, 1956:16	Fr Guiana
lalannecassoui Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:90	French Guiana
scabrosa Zajciw, 1963:418	sBrasil (MS, PR)
Compsoceridius Bruch, 1908:207	
gounellei (Bruch, 1908:208)	sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Compsocerus Lacordaire 1830:175

- Orthostoma* White, 1853:146 (part)
Comsocera; Thomson, 1860:253
Orthostoma (Orthostomidius) Bruch, 1908:209
- barbicornis** Audinet-Serville, 1834:62 seBrasil (ES, RJ)
 - opacipennis* Gounelle, 1910:140
 - bicoloricornis** Schwarzer, 1923:258
 - chevrolati** Gounelle, 1910:141 sBrasil (PR-RS)
 - deceptor** Napp, 1976:20 seBrasil (MG, RJ)
 - barbicornis*; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)
 - parviscopus** (Burmeister, 1865:169) nwArgentina (JU-CA)
 - vicinus* Bosq, 1951:100
 - proximus** Napp, 1977:97 Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)
 - violaceus** (White, 1853:147) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
igneum White, 1853:147 Uruguay
 - aulica* Thomson, 1860:253
 - thyrsophora* Burmeister, 1865:169
 - equestris*; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)

Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:49

pereurae Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:50 French Guiana

Cosmisomopsis Zajciw, 1960:135

viridis Zajciw, 1960:136 eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)

Cosmoplatidius Gounelle, 1911:233

- abare** Napp & Martins, 2006:474 Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
- lycoides** Guérin-Méneville, 1844:233 Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)
- annulipes* (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207) Bolivia (SC)
- sellatus** (White, 1853:82) Mexico-Panama, Colombia, Trinidad
- ochraceus* Linsley, 1961:5
- simulans** (Bates, 1870: 428) Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),
mandibularis (Gounelle, 1911:234) Bolivia (SC), Fr Guiana

Dilocerus Napp, 1980:193

- brunneus** Napp & Martins, 2006:247
marinonii Napp, 1980:195

Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), nArgentina (JU)

Ecoporanga Napp & Martins, 2006:245

achira Napp & Martins, 2006:246

Bolivia (SC)

Goatacara Napp & Martins, 2006:33

boliviana Napp & Martins, 2006:34

Bolivia

Hylorus Thomson, 1864:261

- armatus** (Chabriac, 1857:199) eBrasil (GO, MG, RJ)
- hamaticornis* Chevrolat, 1859:28

Maripanus Germain, 1898:653

- quadrimaculatus** (Germain, 1892:clxvi)
decoratus Germain, 1898:656

Chile, wArgentina (NE)

Mimochariergus Zajciw, 1960:57

- carbonelli** Zajciw, 1960:58
fluminensis Napp & Mermudes, 1999:82

seBrasil (RJ), Uruguay
 seBrasil (RJ)

Orthostoma Lacordaire, 1830:174		
<i>Maxillaria</i> Gistel, 1848:		
<i>Orthoschema</i> Thomson, 1860:253		
<i>Orthoschema (Orthoprasis)</i> Aurivillius, 1910:159		
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)	Brasil (AM ,BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,	
<i>tenuicornе</i> (Bates, 1870:392)	Bolivia (SC)	
chryseis (Bates, 1870:393)	ncBrasil (PA), Fr Guiana	
vittata (Aurivillius, 1910:156)	Venezuela	
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 2004:6		
roitmani Barriga & Cepeda, 2004:6	Chile	
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 1833:561		
funebris Motschulsky, 1845:87	wNAmer (NM, CA-Alaska)	
<i>alpina</i> ; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)		
<i>funebris mandibularis</i> Casey, 1912:313		
<i>funebris acomana</i> Casey, 1912:313		
Upindauara Napp & Martins, 2006:32		
bella Napp & Martins, 2006:33	Brasil (RO)	
	Curiini LeConte, 1873:304	
Curius Newman, 1840:17		
chemsaki Nearns & Ray, 2006:51	Colombia, Venezuela	
dentatus Newman, 1840:17	seUSA (MD-FL)	
<i>concinnatus</i> Haldeman, 1847:43		
panamensis Bates, 1885:268	Panama	
punctatus (Fisher, 1932:55)	Cuba	
	Diorini Lane, 1950:373	
Diorus White, 1853:135		
<i>Salobra</i> Lane, 1939:74		
biapiculatus White, 1853:135	Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
<i>discreta</i> Lane, 1939:75		
	Dodecosini Aurivillius, 1912:132	
	<i>Olexandrellaeini</i> Zajciw, 1959:605	
Diringsiella Martins & Galileo, 1991:134		
femoralis Martins & Galileo, 1991:135	sBrasil (SC)	
Dodecosis Bates, 1867:27		
nigricornis Martins & Galileo, 1991:135	nwBrasil (AM)	
saperdina Bates, 1867:27	nBrasil (AP, PA), Fr Guiana	
Monneella Martins, 1985:172		
bicolor Martins, 1985:173	eBrasil (MG, ES)	
Olexandrella Zajciw, 1959:606		
frederici Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:106	French Guiana	
serotina Zajciw, 1959:606	seBrasil (RJ)	

Dryobiini Linsley, 1964:7

Anisotyma Napp & Monne, 2009:30
soteri Napp & Monne, 2009:30 new species

El Salvador

Dryobius LeConte, 1850:23
sexnotatus Linsley, 1957:287
sexfasciatum; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)

eNAmer

Ornithia Thomson, 1864:213
mexicana mexicana (Sturm, 1843:354)
chevrolatii Guérin-Méneville, 1844:228
 subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135

swUSA (TX), Mexico - Panama
 wMexico (JA)-Guatemala

Eburiini Blanchard, 1845:145**Beraba** Martins, 1997:67

angusticollis (Zajciw, 1961:121)	seBrasil (RJ)
cauera Galileo & Martins, 1999:194	Brasil (AM)
cheilaria (Martins, 1967:51)	sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)
decora (Zajciw, 1961:123)	ecBrasil (MA, GO)
erosa (Martins, 1981:209)	eBrasil (BA, MG)
grammica (Monné & Martins, 1992:273)	eBrasil (MG, ES)
inermis Martins & Galileo, 2002:9	Colombia
iuba Martins, 1997:69	wEcuador
limpida Martins, 1997:70	Venezuela, Bolivia (SC)
longicollis (Bates, 1870:264)	Venezuela, nwBrasil (AM)
marica Galileo & Martins, 1999:193	Colombia
moema Martins, 1997:69	wEcuador
odettae Martins & Galileo, 2008:56	Fr Guiana
pallida Galileo & Martins, 2008:50	Bolivia (SC)
piriana Martins, 1997:68	Panama, Colombia
spinosa (Zajciw, 1967:527)	Peru
tate Galileo & Martins, 2010:368	Bolivia (SC)

Cupanoscelis Gounelle, 1909:618

clavipes Gounelle, 1909:619	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
heteroclita Gounelle, 1909:619	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
inermis Monné & Martins, 1992:271	eBrasil (BA, MG)
latitibialis Monné & Martins, 1992:270	eBrasil (BA, MG)
sanmartini Martins & Monné, 1975:279	Venezuela
serrana Martins & Galileo, 1999: 808	Brasil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961:217

Mocajuba Lane, 1972:358	nBrasil (PA), eEcuador
borgmeieri (Lane, 1972:358)	cBrasil (MT)

Eburella Monné & Martins, 1973:152

longicollis Martins & Galileo, 1999:807	Bolivia (SC)
pinima Martins, 1997:67	Bolivia (SC), Peru
pumicosa Monné & Martins, 1973:152	scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)

Eburia (Eburia) Lacordaire, 1830:177

- Dissacanthus* Hope, 1835:107
Dissacantha; Thomson, 1864:240
Coeleburia Thomson, 1860:237
Drymo Thomson, 1864:242
Eleutho Thomson, 1864:242
- aegrota** Bates, 1880:21
minutivestis Chemsak & Linsley, 1973:347
- albolineata** Fisher, 1944:4
- aliciae** Noguera, 2002:17
- amabilis** Boheman, 1859:150
- bahamicae** Fisher, 1932:11
- baroni** Bates, 1892:148
- bimaculata** (Voet, 1778:16)
- blancaneau** Bates, 1880:20
blancaneauxi; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5
- bonairensis** Gilmour, 1968:115
- brevicornis** Chemsak & Linsley, 1973:339
- brevispinis** Bates, 1880:21
affluens Chemsak & Linsley, 1973:338
- brunneicomis** Chemsak & Linsley, 1973:340
- cacapyra** Martins, 1999:246
- caymanensis** Fisher, 1941:109
 var. *obsoleta* Fisher, 1948:226
- championi** Bates, 1880:20
- charmata** Martins, 1981:207
- chemsaki** Noguera, 2002:31
- cinerea** Franz, 1959:189
- cinereopilosa** Fisher, 1932:13
- cinnamomea** Fleutiaux & Sallé, 1889:463
- clara** Bates, 1884:245
- concisispinis** Fisher, 1941:111
- confusa** Zayas, 1975:61
- consobrina** Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265
pedestris White, 1853:88 (part)
- copei** Noguera, 2002:36
- crinitus** Noguera, 2002:38
- cruciata** (Linsley, 1935:73)
- cubae** Fisher, 1932:16
- decemmaculata** (Fabricius, 1775:181)
quinquemaculatus Fabricius, 1792:296
- dejeani** Gahan, 1895:94
- didyma** (Olivier, 1795:125)
pulverea Chevrolat, 1862:266
- distincta** Haldeman, 1847:150
- elegans** Chemsak & Linsley, 1973:342
- elongata** Fisher, 1932:18
- falli** Linsley, 1940:257
semipubescent; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)
- fisheri** Russo, 1930:144
- frankie** Noguera, 2002:48
- fuliginea** (Bates, 1872:173)
- giesberti** Noguera, 2002:52
- haldemani** LeConte, 1851:102
- hatsueae** Chemsak & Giesbert, 1986:21
- hovorei** Noguera, 2002:58
- inarmata** Chemsak & Linsley, 1973:343
- inermis** (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)
- insulana** Gahan, 1895:93
- jamaicae** Fisher, 1942:6
- eMexico (VC, YU) – Nicaragua, Costa Rica (GU)
- Venezuela
 Mexico (MO, JA)
 Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]
 Bahamas
 swMexico (GR, MI, OA, VC)
 W Indies (Antigua)
 sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador
- Curaçao, Bonaire, Surinam
 seMexico (YU, QR)
 eMexico (VC, QR), Nicaragua
- seMexico (YU, QR)
 wEcuador
 W Indies (Cayman Is)
- Mexico (CHS)-Costa Rica
 eBrasil (ES)
 wMexico (JA, MO)
 Peru
 FL, Cuba
 Guadeloupe
 Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
 W Indies (Cayman Is)
 Cuba
 Cuba, Jamaika
- Costa Rica
 Nicaragua
 scMexico (GU, MI, ME)
 seMexico (QR), Guatemala, Cuba
 W Indies
- Guadeloupe, Martinique
 Cuba, R Dominicana
- seUSA, Bahamas
 seMexico (QR)
 Cuba
 swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
- Hispaniola
 Costa Rica, Panama
 seMexico (VC, CHS) -Panama
 Honduras
 sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
 wMexico (JA, GR, MI, OA)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 wMexico (SI, JA)
 Guadeloupe, Martinique
 Martinique, St. Vincent
 Jamaica

juanitae Chemsak & Linsley, 1970:300	wMexico (SI, JA, CO, OA)
<i>megalops</i> Chemsak & Linsley, 1973:346	
lanigera Linell, 1898:259	Galapagos Is, wEcuador
<i>amabilis</i> ; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)	
laticollis Bates, 1880:22	wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
<i>sinaloae</i> Chemsak & Linsley, 1970:302	
latispina Chemsak & Linsley, 1973:344	wMexico (NA)
lewisi Fisher, 1948:225	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Lacey, 1949:1	swUSA (AZ), nMexico (CHA)
longicornis Fisher, 1932:9	Cuba
maccartyi Noguera, 2002:71	Mexico (JA, CO, GU, OA)
macrotaenia Bates, 1880:20	sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
marginalis Fisher, 1947:29	Cuba
mutata Bates, 1884:245	Panama
mutica LeConte, 1853:233	swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
<i>manca</i> LeConte, 1858:24	
<i>tumida</i> LeConte, 1873:181	
nigrovittata Bates, 1884:246	wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
<i>nigrovittata</i> ; Linsley, 1935:73	
<i>conspersa</i> Horn, 1894:399	
octomaculata Chevrolat, 1862:265	Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
opaca Chemsak & Linsley, 1973:347	seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
ovicollis LeConte, 1873:180	swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
<i>quadricollis</i> Casey, 1924:259	
<i>densa</i> Casey, 1924:259	
paraegrota Chemsak & Linsley, 1973:348	wMexico (SI, JA, CO)
patruelis Bates, 1884:244	nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
pedestris White, 1853:88	sMexico-Honduras
pellacia Zayas, 1975:69	Cuba
perezi Chemsak & Giesbert, 1986:22	wMexico (JA, MO, GU)
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)	wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
<i>bauri</i> Linell, 1898:260	
<i>proletaria</i> ; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)	
<i>rospigliosii</i> Bréthes, 1925:15	
pinarensis Zayas, 1975:69	Cuba, Jamaica
poricollis Chemsak & Linsley, 1973:351	cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
portoricensis Fisher, 1932:15	Puerto Rico
porulosa Bates, 1892:149	seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
var. <i>porifera</i> Bates, 1892:149	
postica White, 1853:89	Jamaica
powelli Chemsak & Linsley, 1970:301	wMexico (SO, SI, JA)
pseudostigma Lingafelter & Nearns, 2007:182	R Dominicana
quadrigeminata (Say, 1826:275)	eNAmer, introduced in Cuba and Argentina
quadrimaculata (Linnaeus, 1767:626)	Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
<i>ramphygeus</i> Linnaeus, 1767:633	
<i>binodosa</i> Gahan, 1895:95	
quadrinotata (Latreille, 1811:165)	Colombia, wEcuador -Chile
<i>speciosa</i> Blanchard, 1843:208	
ramsdeni Fisher, 1932:14	Cuba
ribardoii Noguera, 2002: 102	sMexico (OA)
rotundipennis Bates, 1884:245	Mexico (DU, VC, PU, OA)
rufobrunnea Perroud, 1855:367	Guatemala, wEcuador
schusteri Giesbert, 1993:137	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
semipubesces (Thomson, 1860:238)	Venezuela
<i>meinerti</i> Aurivillius, 1912:79	
<i>nigrovittata</i> ; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)	
sericea Sallé, 1855:271	Cuba, Jamaica, Hispaniola
sexnotata Boheman, 1859:151	wEcuador
sordida Burmeister, 1865:165	eBrasil (MA, CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay

stigma (Olivier, 1795:126)	seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica, Hispaniola, Bahamas
<i>duvalii</i> Chevrolat, 1862:266	
stigmatica Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60	swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
<i>perforata</i> LeConte, 1873:180	
stroheckeri Knoll, 1949:104	seUSA (FL)
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352	sMexico (CHS) - Honduras
terroni Noguera, 2002:118	eMexico (YU, QR)
tetrastalacta White, 1853:89	Bahamas, Jamaica
<i>maculatus</i> Drury, 1773:84	
<i>quadrimaculatus</i> ; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)	
thoracica White, 1853:92	W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
<i>virginensis</i> Gilmour, 1963:77	
ulkei Bland, 1862:270	swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
velmae McCarty, 1993:336	eMexico (VC)
wappesi Noguera, 2002:123	Guatemala, Honduras
 Eburia (Eleutho) Thomson 1864:242	
consobrinoides Vitali, 2007:42	Jamaica
 Eburiaca Martins, 1999:162	
sinopia Martins: 1999:153	Brasil (MG)
 Eburodacrys White, 1853:93	
<i>Eburogutta</i> Gemminger & Harold, 1872:2815	
<i>Oncoptera</i> Lacordaire, 1869:297	
<i>Sarquinopus</i> Martins, 1970:45	
aenigma Galileo & Martins, 2006:181	Unknown
alimi Napp & Martins, 1980:77	seBrasil (MG-SP)
amabilis Galileo & Martins, 2009:145	Fr Guiana
amazonica Melzer, 1927:561	nBrasil (PA)
apua Martins & Galileo, 2005:769	Bolivia (SC)
asperula Bates, 1880:23	Mexico-Panama, Venezuela
assimilis Gounelle, 1909:625	cBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
ayri Galileo & Martins, 2006:184	Colombia
bilineata Joly, 1992:139	Venezuela
callixantha Bates, 1872:174	Mexico (VC)-Panama
campestris Gounelle, 1909:633	eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
catarina Galileo & Martins, 1992:1	seBrasil (SC)
coalescens Bates, 1884:247	Mexico-Panama
costai Gounelle, 1909:628	ecBrasil (GO)
crassimana Gounelle, 1909:621	ecBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
crassipes Martins & Galileo, 2008:58	Fr Guiana
cunusaria Martins, 1997:66	eBrasil (BA, PB, MA, MG, MS)
curialis Gounelle, 1909:624	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
decipiens Gounelle, 1909:626	ecBrasil (GO, MA)
dubitata White, 1853:95	seBrasil, (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
eburiooides (White, 1853:114)	seBrasil (ES-RS)
<i>arcifera</i> Bates, 1870:271	
var. concolor Gounelle, 1909:620	ecBrasil (GO)
elegantula Gounelle, 1909:631	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
errata Galileo & Martins, 2010:370	Bolivia (SC)
eutribialis Monné & Martins, 1992:265	scBrasil (MT)
flexuosa Gounelle, 1909:627	ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH), Bolivia (SC)
fortunata Lameere, 1884:87	ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia
fraterna Galileo & Martins, 2010:371	Bolivia (SC)
gaucha Galileo & Martins, 1992:4	seBrasil (RS), Bolivia (SC)

gigas (Gounelle, 1909:629)	Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)
<i>longilineata</i> var. <i>gigas</i> Gounelle, 1909	
<i>longilineata gigas</i> ; Napp & Martins, 1980:84	
granipennis Gounelle, 1909:629	ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
guttata Martins & Galileo, 2005:6	Colombia
havanensis Chevrolat, 1862:267	Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)
hesperidis Chemsak & Linsley, 1970:304	Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua
hirsutula Bates, 1870:269	ncBrasil (AM, PA)
inaequalis Galileo & Martins, 2009:164	Bolivia (SC)
laevicornis Bates, 1884:247	Nicaragua, Panama, Venezuela
lancinata Napp & Martins, 1980:81	eBrasil (ES)
lanei Zajciw, 1958:233	Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
lenkoi Napp & Martins, 1980:81	seBrasil (MG-SP)
levida Martins, 1973:206	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
longilineata White, 1853:93	eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>basicornis</i> Dohrn, 1882:373	eBrasil (MA-SP)
luederwaldti Melzer, 1922:4	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
lugubris Gounelle, 1909:622	ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)
mancula White, 1853:94	nArgentina (SA)
martinezii Martins, 1997:66	nwBrasil (AM)
megaspilota White, 1853:95	eBrasil (MG)
monticola Monné & Martins, 1973:149	Colombia
moruna Martins, 1997:66	ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)
nemorivaga Gounelle, 1909:623	eBrasil (MA, GO, MG, SP), Bolivia
notula Gounelle, 1909:632	seBrasil (SP)
obscura Martins, 1973:204	Guianas, nBrasil (PA), Peru
perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)	
<i>cacica</i> Bates, 1870:267	Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
piricornis Fisher, 1944:5	Brasil (PA)
pinima Martins, 1999:365	scBrasil (RO, MT)
prolixa Monné & Martins, 1992:266	Guianas, nBrasil (PA)
puella (Newman) 1840:196	eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
pumila Monné & Martins, 1992:268	eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
punctipennis White, 1853:94	Bolivia (SC)
putia Galileo & Martins, 2006:183	Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru, Bolivia (BN, SC)
quadridens (Fabricius, 1801:308)	
<i>virgo</i> Newman, 1840:196	Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>citreoguttata</i> Thomson, 1860:240	
rariplata Bates, 1870:270	
<i>laticlavia</i> Monné & Martins, 1973:150	
rhabdota Martins, 1967:48	eBrasil (PB, PE)
rubicunda Monné & Martins, 1992:267	scBrasil (GO, MT)
rufispinis Bates, 1870:269	nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
sanguinipes Gounelle, 1909:632	cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
seabrai Zajciw, 1958:235	eBrasil (MA-BA, SP), Bolivia (SC)
seminigra Gounelle, 1909:622	ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
sexguttata Lameere, 1884:87	Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
sexmaculata (Olivier, 1790:305)	SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
var. <i>approximata</i> Aurivillius, 1926:2	
silviamariae Galileo & Martins, 2006:181	Peru
stahli Aurivillius, 1893:181	Brasil (MA, GO, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)
sticticollis Bates, 1874:220	Nicaragua, Costa Rica
subaffinis White, 1853:95	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
sulfurifera Gounelle, 1909:630	eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)	Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,
var. <i>umbrosa</i> Kirsch, 1875:285	Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
<i>longipilis</i> Bates, 1870:268	
superba Napp & Martins, 1980:79	cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador
translucida Galileo & Martins, 2010:370	Brasil (PB)
trilineata (Aurivillius, 1893:183)	seBrasil (ES-RS)

tricellata (Stål, 1857:63)	Mexico-Colombia, Venezuela
<i>mexicana</i> Thomson, 1860:239	
<i>mexicana</i> var. <i>interrupta</i> Bates, 1884:247	
truncata Fuchs, 1956:572	eBrasil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
<i>asperipennis</i> Zajciw, 1963:421	
tuberosa Gounelle, 1909:625	eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
vespertina Monné & Martins, 1973:147	eBrasil (MG, ES)
vidua (Lacordaire, 1869:298)	seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
<i>grossipes</i> Martins, 1970:46	
vittata (Blanchard in D'Orbigny, 1847:20)	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
xirica Martins & Galileo, 2005:769	Bolivia (SC)
 Eburodacrystola Melzer, 1928:146	
pickeli Melzer, 1928:146	eBrasil (MA, CE, PE, GO)
 Eburostola Tippmann, 1960:115	
amazonica Tippmann, 1960:116	nBrasil (PA)
 Erosida Thomson, 1860:242	
delia Thomson, 1860:242	Colombia, Venezuela
<i>elegans</i> Lacordaire, 1869:295	
formosa (Blanchard in D'Orbigny, 1847:208)	Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MA, MS)
ab. <i>conjunctula</i> Tippmann, 1960:166	
gratiosa (Blanchard in D'Orbigny, 1847:208)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
lineola (Fabricius, 1781:228)	Venezuela, Brasil
<i>brasiliensis</i> Gmelin, 1790:1860	
yucatana Giesbert, 1985:82	sw, seMexico (JA, QR)
 Neoeburia Galileo & Martins, 2006:179	
turuna Galileo & Martins, 2006:179	Peru
 Opades Lacordaire, 1869:288	
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)	eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA),
<i>vittipennis</i> Bates, 1870:261	Colombia
<i>costifera</i> Waterhouse, 1880:486	
 Pantomallus Lacordaire, 1869:286	
costulatus (Bates, 1870:265)	Peru, nwBrasil (AM)
martinezii Martins & Galileo, 2002:6	Colombia
morosus (Audinet-Serville, 1834:10)	eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>villosoicornis</i> Lacordaire, 1869:287	Argentina
pallidus Aurivillius, 1923:440	seBrasil (MG-SC)
piruatinga Martins, 1997:76	nBrasil (PA, MA)
proletarius (Erichson, 1847:140)	Peru, Bolivia (SC)
reclusus (Martins, 1981:209)	scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
rugosus Martins & Galileo, 2005:767	Bolivia (SC)
titinga Galileo & Martins, 2004:325	Bolivia (SC)
tristis (Blanchard in D'Orbigny, 1847:208)	Bolivia (SC), cBrasil (MT)
<i>crassicornis</i> (Martins, 1981:208)	
 Pronuba Thomson, 1860:241	
Microspiloma Bates, 1867:24	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
decora Thomson, 1860:241	cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
dorilis (Bates, 1867:25)	Costa Rica
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792	Guatemala-Panama
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789	sBrasil (MS), Bolivia SC)
lenkoi Monné & Martins, 1974:25	

Quiacaua Martins, 1997:70		
abacta (Martins, 1981:206)	eBrasil (ES)	
taguaiba Martins, 1997:71	nBrasil (AM, PA)	
Simplexeburia Martins & Galileo, 2010:589		
divisa Martins & Galileo, 2010:590	Brasil (AM)	
Solangella Martins, 1997:73		
lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280)	Bolivia (SC)	
meridana (Bates, 1872:174)	Venezuela	
micromacula Martins, 1997:74	wEcuador	
Styliceps Lacordaire, 1869:291		
striatus (Voet, 1778:17)	wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,	
sericata Pascoe, 1859:16	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)	
amazonica Thomson, 1860:210		
sericans Lacordaire, 1869:292		
Susuacanga Martins, 1997:60		
maculicornis (Bates, 1870:266)	seBrasil (ES-SC)	
octoguttata (Germar, 1821:168)	Brasil (RO, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,	
ab. <i>basibiguttata</i> Tippmann, 1960:115	Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina	
ab. <i>inguttata</i> Tippmann, 1960:115		
ab. <i>melanescens</i> Tippmann, 1960:115		
ab. <i>basiquadriguttata</i> Tippmann, 1960:115		
ab. <i>quadricostata</i> Tippmann, 1960:115		
unicolor (Bates, 1870:265)	Venezuela, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay	
Tumiditarsus Zajciw, 1961:124		
cicatricornis Zajciw, 1961:125	nArgentina (FO)	
Uncieburia Martins, 1997:72		
nigricans (Gounelle, 1909:618)	Bolivia (SC), eBrasil (PI-SP)	
rogersi var. <i>nigricans</i> Gounelle, 1909:618		
cornuta Aurivillius, 1925:505		
quadrilineata (Burmeister, 1865:165)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay	
rogersi (Bates, 1870:266)	seBrasil (MG, RR, SP), Bolivia (SC)	
subcornuta Fuchs, 1955:47		
Volxemia Lameere, 1884:85		
dianella Lameere, 1884:86	seBrasil (ES, RJ)	
seabrai Zajciw, 1968:539	eBrasil (ES)	
Ectenessini Martins & Galileo, 1998: 82		
Acanthonessa Napp & Martins, 1982:355		
quadrispinosa (Melzer, 1931:192)	eBrasil (PB-SP)	
Bomariion Gounelle, 1909:674		
achrostum Napp & Martins, 1982:378	Peru, Bolivia (SC)	
affabile Napp & Martins, 1982:380	eBrasil (ES)	
anormale (Thomson, 1867:145)	eBrasil (BA)	
aureolatum Martins, 1968:21	Bolivia (SC)	
boavidai Martins, 1968:18	seBrasil (MG-PN)	
carenumatum Martins, 1962:150	Bolivia (SC)	
fraternum Napp & Martins, 1982:379	seBrasil (SP)	
heteroclitum (Thomson, 1867:137)	seBrasil (ES, SP)	

lineatum Gounelle, 1909:675	eBrasil (GO, BA-ES)
signatipenne Gounelle, 1909:675	eBrasil (PE, BA)
Cotynessa Martins & Galileo, 2006:175	
abatinga Martins & Galileo, 2006:175	Bolivia (SC)
Ectenessa Bates, 1885:257	
amboreense Galileo & Martins, 2008:50	Bolivia (SC)
andrei Martins & Galileo, 1996:292	seBrasil (RS)
angusticollis (Buquet, 1860:627)	seBrasil (ES-SC)
<i>fenestratum</i> Thomson, 1865:572	
<i>sexmaculata</i> Bates, 1885:257	
argodi Belon, 1902:15	eBrasil (GO, MG, SP)
decorata (Melzer, 1935:173)	seBrasil (MG-PR)
fenestrata (Gounelle, 1909:601)	eBrasil (BA, ES, SP)
<i>quadrimaculatus</i> Zajciw, 1961:104	
guttigera (Lucas, 1857:183)	Brasil (GO, MT, CE-ES)
lurida Martins, 1973:203	Trinidad
melanicornis Napp & Martins, 1982:374	seBrasil (BA-PR)
nitida Bates, 1885:258	Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
ocellata (Gounelle, 1909:600)	ecBrasil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
ornatipennis Tippmann, 1960:109	Peru, cBrasil (MT), Bolivia
quadriguttata (Burmeister, 1865:168)	Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina
scansor (Gounelle, 1909:675)	seBrasil (GO, BA-RJ)
spinipennis (Buquet, 1860:626)	Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)
villardi Belon, 1902:13	eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
zamalloae Galileo & Martins, 2008:49	Bolivia (SC)
Ectenesseca Martins & Galileo, 2005:765	
clavula Martins & Galileo, 2005:766	Brasil (RO)
Ectenessidria Gounelle, 1909:603	
metallica Napp & Martins, 2006:32	Brasil
nigriventris (Belon, 1902:15)	eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
<i>varians</i> , var. <i>cyaneipennis</i> Gounelle, 1909:604	
varians (Gounelle, 1909:604)	eBrasil (GO, BA, ES), Bolivia (SC)
<i>var. simplicipennis</i> Gounelle, 1909:604	
Eurymerus Audinet-Serville, 1833:566	
eburiooides Audinet-Serville, 1833:566	eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,
<i>flavosignatus</i> White, 1853:115	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960:109	
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207	
maculata Martins & Galileo, 1998:48	Brasil (BA)
testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209	Venezuela
Meryeurus Martins & Galileo, 1998:115	
servillei Martins & Galileo, 1998:117	Brasil (MG), Bolivia (SC)
Niophis Bates, 1867:27	
<i>Trumais</i> Gounelle, 1909:605	
<i>Apomethia</i> Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210	
aper (Germar, 1824:510)	eBrasil (ES)
antennata (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)	Costa Rica, Panama
bucki Martins & Monné, 1973:24	seBrasil (ES, RJ)
coptorrhina Bates, 1867:28	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>coptorrhina</i> ; Bates, 1870:245	

neotropica (Martins, 1961:190)	Costa Rica, Panama, Peru
pieticornis (Martins, 1964:195)	wcBrasil (AM, PA, RO)
rufula (Gounelle, 1909:605)	ecBrasil (GO, MA), Paraguay
Paralissoeome Dalens & Tournoult, 2010: 288	
maculipennis Dalens & Tournoult, 2010: 289	French Guiana
Tricheurymerus Zajciw, 1961:106	
obscurus (Prosen, 1947:254)	Paraguay, Argentina
quadristigma (Gounelle, 1909:602)	cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Elaphidiini Thomson, 1864:235	
<i>Elaphidionitae</i> Thomson, 1864:235	
<i>Elaphidiini</i> Ivie, 1985: 303	
<i>Elaphidiini</i> Lingafelter, 1998: 7	
<i>Sphérionides</i> Lacordaire, 1869:312	
<i>Stenosphenini</i> LeConte, 1873:316	
Adiposphaerion Martins & Napp, 1992:471	
rubrum Martins & Napp, 1992:473	ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador
Aetheibidion Martins, 1968:327	
hirtellum (Gounelle, 1913:215)	Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)
Alicianella Noguera, 2006: 165	
<i>Aliciana</i> Noguera, 2005: 65 (not <i>Aliciana</i> Clarke, 1978)	
quadrinaculata (Noguera, 2005:66)	Mexico (CH)
Ambonus Gistel, 1848:11	
<i>Trichophorus</i> ; Audinet-Serville, 1834:17 (not <i>Trichophorus</i> Temminck, 1821)	
<i>Crocidasus</i> Pascoe, 1867:319	
albomaculatus (Burmeister, 1865:167)	Argentina, Uruguay
distinctus (Newman, 1840:6)	eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina, Paraguay, Fr Guiana
electus (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)	Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC), Argentina
interrogationis (Blanchard in Orbigny, 1847:208)	eBrasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
lippus (Germar, 1824:508)	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
proximus (Berg, 1889:117)	wArgentina (ME)
variatus (Newman, 1841:94)	seBrasil (RJ)
yucatanus (Fuchs, 1961:4)	seMexico (QR)
Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290	
<i>Ametisphaerion</i> , Martins, 2005:294	
<i>Amethisphaerion</i> , Martins, 2005:373	wEcuador
eximum Martins & Napp, 1992:466	Venezuela
falsus Martins, 1995:747	
<i>trinidadense</i> Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)	
guarani Martins & Napp, 1992:468	Paraguay
jocosum Martins & Napp, 1992:468	seBrasil (ES)
nigripes Martins & Monné, 1975:290	sBrasil (PR), Bolivia (SC)
submetallicum Martins & Napp, 1992:468	eBrasil (MG)
trinidadensis (Gilmour, 1963:90)	Trinidad
tuna Martins, 2005:373	eEcuador

Amorupi Martins, 2005: 260

fulvoterminata (Berg, 1889:113)
hudepohli (Martins, 1974:144)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina
 Bolivia (SC)

Anama Martins, 2005:258

limpida Martins, 2005:260

Brasil (AM, MT), Panama

Aneflomorpha Casey, 1912:291

Anepsyra Casey, 1912:291

aculeata (LeConte, 1873:184)

swUSA (TX)

arizonica Linsley, 1936:475

swUSA (AZ)

australis Linsley, 1942:37

Mexico (BC)

brevipila Chemsak & Noguera, 2005:20

Mexico (MI)

cazieri Chemsak, 1962:107

swUSA (AZ)

citrana Chemsak, 1960:149

swUSA (AZ)

cribellata (Bates, 1892:152)

swMexico (GU)

crinita Chemsak & Linsley, 1975:202

wcMexico (MI, ME)

delongi (Champlain & Knull, 1922:147)

seUSA (FL, GA)

exilis Chemsak & Noguera, 2005:22

Mexico (CHA)

fisheri Linsley, 1936:475

swUSA (TX)

giesberti Chemsak & Linsley, 1975:201

Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras

wappesi Chemsak & Noguera 1997:7

gilana Casey, 1924:243

swUSA (AZ)

gracilis (Linsley, 1935:75)

cMexico (ME)

grandicolle (Linsley, 1942:40)

Mexico (BC)

hovorei Chemsak & Noguera, 2005:23

Mexico (JA)

lineare (LeConte, 1859:80)

wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)

longipennis Casey, 1912:294

tenue; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)

linsleyae Chemsak, 1962:105

swUSA (AZ)

longispina Chemsak & Noguera, 2005:24

Mexico (OA)

longitudinis Chemsak & Noguera, 2005:25

Mexico (CHA)

luteicornis Linsley, 1957:285

swUSA (AZ)

martini Chemsak & Linsley, 1968:32

wMexico (SI)

mexicana (Linsley, 1935:74)

cMexico (ME)

minuta Chemsak, 1962:103

swUSA (AZ)

modica Chemsak & Noguera, 2005:27

Mexico (YU)

opacicornis Linsley, 1957:285

swUSA (TX)

parkeri Knull, 1934:334

swUSA (AZ)

parowana Casey, 1924:242

wUSA (CA, OR, UT, NM)

testacea Casey, 1924:243

elongata Linsley, 1936:473

californica Linsley, 1936:476

parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005:28

Mexico (OA, PU)

preclara Chemsak & Linsley, 1975:203

sMexico (CHS)

pueblae Chemsak & Noguera, 2005:29

Mexico (PU)

rectilinea rectilinea Casey, 1924:243

swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)

spinicornis Linsley, 1935:147

duncani Linsley, 1936:472

subsp. **yumae** Giesbert & Hovore, 1976:97

swUSA (AZ)

rosaliae Linsley, 1942:38

Mexico (BC)

ruficollis Chemsak & Linsley, 1975:203

wMexico (SI, DU)

rufipes Chemsak & Linsley, 1968:31

wMexico (SI, OA)

seminuda Casey, 1912:294

swUSA (TX)

texana Linsley, 1936:473

swMexico (OA, CHS), Guatemala

semirufa Linsley, 1935:146

eUSA

subpubescens (LeConte, 1862:41)

swUSA (TX), nMexico

tenuis (LeConte, 1854:81)

swUSA-nwMexico (CHA)

unispinosa Casey, 1912:295

volitans (LeConte, 1873:186)	Mexico (BC)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005:30	Mexico (NA)
wernerii Chemsak, 1962:106	swUSA (TX)
Aneflus LeConte, 1873:185	
<i>Protanefflus</i> Linsley, 1934:233	
<i>Axestinus</i> LeConte, 1873:177	
<i>Proteinidium</i> Bates, 1892:149	
basicornis Linsley, 1936:471	wMexico (SI)
bullocki Chemsak & Giesbert, 1986:28	wMexico (JA)
calvatus Horn in Leng, 1885:132	swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)
cylindricollis Bates, 1892:147	eMexico (VC)
glabropunctatus Chemsak & Linsley, 1963:84	seMexico (YU)
humeralis Chemsak & Linsley, 1963:90	cMexico (ME)
levettei (Casey, 1891:29)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>levetti</i> ; Linsley, 1936:475	
longissimus (Bates, 1885:250)	eMexico (VC)
maryannae Chemsak & Linsley, 1968:27	wMexico (SI)
minutivestis Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (SLP, TB)-Panama
nivarius Chemsak & Linsley, 1963:91	sMexico (JA, OA, VC, CHS)
obscurus (LeConte, 1873:177)	swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)
<i>brevicorne</i> Bates, 1892:150	
paracalvatus Knull, 1955:221	swUSA (AZ), nwMexico
<i>prosopidis</i> Linsley, 1957:20	
pilosicornis Chemsak & Linsley, 1965:26	Guatemala, Costa Rica
planus Franz, 1954:219	El Salvador, Costa Rica
poriferus Giesbert, 1993:139	sMexico (CHS)
prolixus prolixus LeConte, 1873:203	Mexico (BC)
subsp. fisheri Knull, 1934:335	swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)
subsp. insoletus Chemsak & Linsley, 1963:88	swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)
protensus protensus (LeConte, 1858:82)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
<i>cochisensis</i> Casey, 1912:296	
subsp. pallidus Tyson, 1968:142	swUSA (AZ, CA)
pubescens (Linsley, 1934:233)	Mexico (JA, VC, YU)-Panama
rugicollis Linsley, 1935:74	wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)
sericatus Chemsak & Linsley, 1968:26	seMexico (YU)
sonoranus Casey, 1924:241	swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)
<i>obscurus</i> ; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)	
variegatus Chemsak & Linsley, 1963:93	seMexico (YU)
zilchi Franz, 1954:218	El Salvador
Anelaphus Linsley, 1936:464	
<i>Elaphidionoides</i> Linsley, 1957:283	
<i>Peranoplum</i> Linsley, 1957:17	
albofasciatus (Linell, 1897:393)	swUSA (AZ, CA)
<i>linelli</i> Casey, 1924:246	
albopilus Chemsak & Noguera, 2003:58	Mexico (JA)
badius Chemsak, 1991:478	wMexico (JA, SI)
belkini Skiles, 1985:307	swUSA (TX)
bravoi Galileo & Martins, 2010:34	Brasil (BA)
brevidens (Schaeffer, 1908:333)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>quadrigolle</i> Casey, 1924:246	
cerussatus (Newman, 1841:111)	Argentina
cinereus (Olivier, 1795:69)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
<i>subtropicum</i> Casey, 1924:245	
<i>nanum</i> ; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)	
cinnabarinum (Fisher, 1942:11)	Cuba
colombianus Martins & Galileo, 2003:178	Colombia, Brasil (MA)
<i>colombianus</i> Chemsak & Noguera, 2003:62	
crispulum (Fisher, 1947:30)	Puerto Rico, R Dominicana

curacaoensis Gilmour, 1968:133	
daedaleus (Bates, 1874:219)	sMexico (YU, QR)-Costa Rica
davisi Skiles, 1985:308	swUSA (TX)
debilis (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), neMexico, Honduras
dentatus Chemsak, 1962:110	swUSA (AZ)
eximium (Bates, 1885:250)	swMexico (OA), Honduras
fasciatum (Fisher, 1932:28)	Cuba, Bahamas,Cayman Is
<i>truncatipenne</i> (Fisher, 1941:113)	
giesberti Chemsak & Linsley, 1979:269	Guatemala, Honduras
guttiventre (Chevrolat, 1862:261)	Cuba
hirtus Chemsak & Noguera, 2003:61	Mexico (MO)
hispaniolae (Fisher, 1932:30)	Hispaniola
hoferi (Knoll, 1934:69)	swUSA (AZ), nMexico
inermis (Newman, 1840:29)	sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe, Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
<i>truncatum</i> Haldeman, 1847:33	swUSA (CA)
<i>grisescens</i> Bates, 1885:249	Honduras
inflaticollis Chemsak, 1959:165	Nicaragua, Costa Rica
inornatum (Chemsak & Linsley, 1979:270)	Guatemala, Costa Rica (GU)
jansoni Linsley, 1961:7	wMexico (JA)
lanuginosus (Bates, 1885:250)	Venezuela
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993:76)	
martinsi Monné, 2006:166	
<i>fasciatus</i> Martins, 2005:308	
michelbacheri Linsley, 1942:42	Mexico (BC)
misellus (Bates, 1885:251)	Guatemala-Panama
moestus moestus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
<i>laterale</i> Casey, 1914:365	
subsp. pinorum (Casey, 1914:365)	eUSA (NC)
mutatum (Gahan, 1890:32)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
<i>tomentosum</i> Chevrolat, 1862:260 (part)	
<i>lanatum</i> ; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)	
<i>pilosum</i> Fisher, 1932:36	
nanus (Fabricius, 1792:300)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
<i>thomae</i> Gahan, 1895:104	
nitidipennis Chemsak & Linsley, 1968:33	wMexico (CM, SI, JA, OA)
niveivestitus (Schaeffer, 1905:132)	swUSA (TX)
<i>niveipenne</i> ; Schaeffer, 1908:327	
panamensis Linsley, 1961:39	Panama
parallelus (Newman, 1840:29)	eNAmer
<i>pulverulentum</i> Olivier, 1795:69	
<i>arctum</i> Newman, 1840:29	
<i>oblitum</i> LeConte, 1850:14	
<i>medialis</i> Casey, 1912:302	
<i>medialis canadensis</i> Casey, 1912:303	
<i>medialis densicollis</i> Casey, 1912:303	
<i>defectus</i> Casey, 1912:303	
<i>molliculus</i> Casey, 1912:304	
piceum (Chemsak, 1962:111)	swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
pisolus Chemsak & Noguera, 2003:62	Honduras
praeclarus Lingafelter 2008:359	R Dominicana
pumilus (Newman, 1840:29)	eUSA-TX
punctatus (LeConte, 1873:185)	Mexico (BC)
robi Hrabovsky, 1987:135	cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
rusticus (LeConte, 1850:14)	NAmer
simile (Schaeffer, 1908:334)	swUSA (AZ), nMexico
souzai (Zajciw, 1964:433)	cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando de Noronha
sparsus Martins & Galileo, 2003:178	Colombia
spurcus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), Mexico
subdepressum (Schaeffer, 1904:222)	swUSA (AZ), nwMexico (BC)

subfasciatus (Gahan, 1895:103)	Guadeloupe
subinermis Linsley, 1957:286	swUSA (TX), Mexico
<i>antennatus</i> Chemsak, 1959:166	
submoestus Linsley, 1942:42	swUSA (AZ), Mexico (BC)
subseriatus (Bates, 1885:250)	Costa Rica (LI), Panama, Colombia
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003:62	Guatemala
transversus (White, 1853:101)	Jamaica
trinidadensis Martins & Galileo, 2010 :566	Trinidad & Tobago, Trinidad
tuckeri (Casey, 1924:247)	swUSA (CA-TX)
<i>nanulum</i> Casey, 1924:247	
undulatum (Bates, 1880:25)	Mexico (VC)-Costa Rica
velteni Vitali, 2009:352	Dominican Republic (fossil)
vernus Chemsak, 1991:479	wMexico (JA)
villosus (Fabricius, 1792:302)	eNAmer-TX, Cuba
<i>putator</i> Peck, 1819:307	
<i>pruinosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>abruptus</i> Casey, 1912:301	
<i>villusus scuticularis</i> Casey, 1912:302	
<i>lacustris</i> Casey, 1912:302	
<i>breviusculus</i> Casey, 1914:364	
<i>militaris</i> Casey, 1914:364	
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003:64	Mexico (YU)
 Anopliomorpha Linsley, 1936:465	
antennata Chemsak & Noguera, 1993:73	wMexico (JA, NA)
antillarum (Fisher, 1932:42)	Haiti, Bahamas, Cuba
<i>xylebora</i> Cazier & Lacey, 1952:21	
<i>monticola</i> Fisher, 1935:191	
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74	wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
hirsutum (Linsley, 1935:76)	Mexico (ME, MO, SI), Honduras, Costa Rica (GU)
reticolle (Bates, 1885:254)	Mexico (DU, OA, JA, NA, CH)-Honduras, Costa Rica (GU, PA)
rinconium (Casey, 1924:248)	swUSA (AZ)-wMexico (BC)
 Anoplocurius Fisher, 1920:153	
altus Knoll, 1942:224	swUSA (TX, NM, AZ)
canotiae Fisher, 1920:154	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
incompletus Linsley, 1942:47	swUSA (CA), Mexico (BC)
 Apoclausirion Martins & Napp, 1992:475	
nigricorne Martins & Napp, 1992:475	cBrasil (MT)
 Aposphaerion Bates, 1870:275	
<i>Xenoibidion</i> Martins, 1968:323	
fasciatum (Martins, 1971:1434)	ecBrasil (GO)
longicolle Bates, 1870:275	ncBrasil (AM), Fr Guiana
nigritum Galileo & Martins, 2010:368	Bolivia (SC)
punctulatum Martins & Napp, 1992:470	ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
unicolor (White, 1855:233)	Costa Rica, Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
<i>uniforme</i> Berg, 1889:112	
 Appula Thomson, 1864:245	
aliena Martins, 1981:210	cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8	Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
diamantinensis Franceschini, 2002:22	Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)
eduardae Franceschini, 2002:21	Brasil (MT, GO, MS)
lateralis (White, 1853:113)	cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana

melancholica Gounelle, 1909:650	ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC), Paraguay
nigripes Bates, 1870:279	nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)
santarensis Franceschini, 2002:19	Brasil (PA)
sericatula Gounelle, 1909:649	eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
undulans (White, 1853:114)	eBrasil (BA, MG, ES, RJ)
Apyrauna Martins, 2005:247	
annulicornis Martins, 2005:249	Brasil
maculicorne (Germain, 1898:665)	Chile
<i>larsoni</i> (Cerda, 1980:63)	
Astromula Chemsak & Linsley, 1965:145	
nitidum Chemsak & Linsley, 1965:147	swUSA (CA)
Atharsus Bates, 1867:25	
nigricauda Bates, 1867:25	cBrasil (PA, MA, MT), Bolivia (SC)
Atylostagma White, 1853:97	
glabra Schaeffer, 1909:99	swUSA (AZ)-sMexico
polita White, 1853:97	Mexico-Panama, seBrasil (SP)
Centrocerum Chevrolat, 1861:189	
divisum Martins & Monné, 1975:283	sBrasil (SC, RS)
elegans Chevrolat, 1861:190	eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
var. <i>puberulum</i> Chevrolat, 1861:190	SC)
var. <i>hirsutum</i> Chevrolat, 1861:191	
var. <i>jocosum</i> Chevrolat, 1861:191	
exornatum (Newman, 1841:111)	Argentina
<i>argentinum</i> Burmeister, 1865:174	
hirsuticeps Bosq, 1952:95	nArgentina (JU, TU)
richteri Bruch, 1911:167	sArgentina (CT)
Clausirion Martins & Napp, 1984:63	
bicolor Galileo & Martins, 2000:160	Brasil (MG, PA), Fr Guiana
comptum Martins & Napp, 1984:63	Guianas, cBrasil (RO, MT)
Conosphaeron Linsley, 1935:77	
<i>Conosphaerion</i> ; Linsley, 1961:173	
concolor concolor Linsley, 1935:78	Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
subsp. bicolor Chemsak & Linsley, 1967:289	nMexico (SO)
subsp. piceum Linsley, 1935:141	wMexico (SI)
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289	Panama
Cotyperiboeum Galileo & Martins, 2010:387	
antennarium Galileo & Martins, 2010:387	Bolivia (SC)
Curtomerus Stephens, 1839:275	
<i>Cylindera</i> Newman, 1833:509	Ecuador
<i>Lampronerus</i> Thomson, 1860:202	seUSA (FL), Cuba
<i>Cyrtomerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2836	seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela,
<i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872:2922	Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
<i>Sotenus</i> Sharp, 1878:205	
brunneus (Kirsch, 1889:37)	
fasciatus (Fisher, 1932:49)	
flavus (Fabricius, 1775:191)	
<i>pilicorne</i> Fabricius, 1792:327	

<i>luteum</i> Stephens, 1831:249	
<i>pallida</i> Newman, 1833:510	
<i>setiger</i> Sharp, 1878:205	
<i>subflavus</i> Chemsak, 1966:213	
glabrus (Fisher, 1932:51)	Cuba
piraiuba Martins & Galileo 2006:176	Colombia
politus Martins, 1995:743	Colombia
puncticollis (Fisher, 1932:50)	Haiti
purus Martins, 1974:150	Bolivia (SC)
Elaphidion Audinet-Serville, 1834:66	
<i>Elaphidium</i> ; Agassiz, 1846:135	
<i>Cyclopleurus</i> Hope, 1835:107	
<i>Centrocerum</i> ; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)	
albosignatum Chevrolat, 1862:259	Cuba
androsensis Fisher, 1942:7	Bahamas, R Dominicana
angustatum Zayas, 1975:79	Cuba
auricoma Lingafelter 2008:366	R Dominicana
bahamicae Cazier & Lacey, 1952:15	Bahamas
bidens (Fabricius, 1787:143)	America
bispinosus Gmelin, 1790:1859	
cayamae Fisher, 1932:24	Cuba
clavis Linsley, 1957:284	seUSA (SC-FL)
conspersum Newman, 1841:110	W Indies
<i>exelsum</i> ; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)	
costipenne Fisher, 1932:39	Haiti
cristalensis Zayas, 1975:82	Cuba
cryptum Linsley, 1963:79	seUSA (FL), Bahamas
cubae Fisher, 1932:27	Cuba
curacaoe Gilmour, 1968:128	Curaçao
densevestitum Fisher, 1942:10	Jamaica
difflatus Zayas, 1975:84	Cuba
depressum Zayas, 1975:83	Cuba
elongatum Fisher, 1942:14	Cuba
exelsum Gahan, 1895:101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942:13	Cuba
fullonum Newman, 1841:110	Haiti
confusum Fisher, 1932:32	
glabratum (Fabricius, 1775:180)	W Indies
mite Newman, 1840:27	
insulare Newman, 1840:27	
<i>glabratum</i> ; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)	
cobbeni Gilmour, 1963:81	
hummelincki Gilmour, 1963:84	
<i>insulare</i> ; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)	
glabriusculum (Bates, 1885:251)	Panama
inclusum Vitali 2007:30	Hispaniola, R Dominicana (Fossil)
irroratum (Linnaeus, 1767:633)	USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas
ordinatum Newman, 1840:26	
tessellatum Newman, 1840:26	
<i>insulare</i> ; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)	
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005:754	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
iviei Lingafelter 2008:367	R Dominicana, Cuba
jamaicensis Fisher, 1932:40	Jamaica
jibacoense Zayas, 1975:92	Cuba
knulli Linsley, 1957:18	seUSA (FL)
laeve White, 1853:102	Honduras
lanatum Chevrolat, 1862:260	Cuba, Bahamas
lewisi Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Knnull, 1960:7	swUSA (TX)

manni Fisher, 1932:21	Bahamas
<i>wickhami</i> Fisher, 1935:192	
mayesae Ivie, 2007:58	Puerto Rico
michelii Ivie, 2007:56	Puerto Rico
mimeticum Schaeffer, 1905:132	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
<i>elaphidionoides</i> Fuchs, 1961:2	
mucronatum (Say, 1824:427)	eNAmer-TX
<i>glabratum</i> ; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)	
<i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	
nearnsi Lingafelter 2008:370	R Dominicana
niveonotatum Zayas, 1975:96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975:98	Cuba
pseudonomon Ivie, 1985:312	Virgin Islands
quadrituberculatum Chevrolat, 1862:259	Cuba, Bahamas
rotundipenne Fisher, 1932:23	R Dominicana
scabricolle (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
scaramuzzai Fisher, 1951:77	Cuba
spinicorne (Drury, 1773:92)	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859	
<i>armatus</i> Voet, 1806:27	
splendidum Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
tocanum Vitali, 2009:224	Dominican Republic (fossil)
tomentosum Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
truncatipenne Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
tuberculicolle Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
uncinatum Zayas, 1975:105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942:9	Cuba
wappesi Lingafelter 2008:361	R Dominicana
williamsi Chemsak, 1967:185	Bahamas
 Elaphidionopsis Linsley, 1936:467	
fasciatipennis Linsley, 1936:467	swUSA (TX), nMexico (CO)
 Enaphalodes Haldeman, 1847:151	
<i>Romaleum</i> White, 1855:309	
<i>Hypermallus</i> Lacordaire, 1869:302	
<i>Thersalus</i> Pascoe, 1865:372	
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002:571	seUSA (FL)
atomarius (Drury, 1773:93)	eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
<i>marylandicus</i> Fabricius, 1775:179	
<i>marilandicum</i> ; Haldeman, 1847:32	
<i>pulverulentus</i> Degeer, 1775:299	
<i>variegatus</i> Goeze, 1777:481	
<i>multicolor</i> Gmelin, 1790:1857	
<i>bispinosus</i> Pascoe, 1863:562	
<i>bispinus</i> ; Lacordaire, 1869:303	
<i>thoracicum</i> Casey, 1912:297	
<i>decipiens</i> (Bates, 1884:248)	
<i>atomarium</i> ; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)	
boyacanus Martins, 2005:287	Colombia, Panama, Costa Rica
coronatus (White, 1853:100)	Mexico-Costa Rica
cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva)	neUSA- AZ , nMexico (SO)
Knull, 1927:116 (adult)	
<i>cylindricus</i> (Knull, 1927:116)	
hispicornis (Linnaeus, 1767:634)	USA, nMexico
<i>spincornis</i> ; Chevrolat, 1861:248	

<i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847:151	
<i>lecontei</i> Haldeman, 1847:151	
<i>operarium</i> White, 1855:309	
<i>procerum</i> LeConte, 1859:88	
niveitectus (Schaeffer, 1905:160)	swUSA (AZ), nMexico
rufulus (Haldeman, 1847:32)	eNAmer, AZ
<i>mancum</i> Casey, 1912:298	
<i>crinicornis</i> Casey, 1912:298	
seminitidus (Horn in Leng, 1885:130)	swUSA (AZ, CA)
taeniatus (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), neMexico
<i>senex</i> Bates, 1884:248	
Etymosphaerion Martins & Monné, 1975:285	
unicolor Martins & Monné, 1975:285	Bolivia (SC)
Eurysthea Thomson, 1860:247	
<i>Euristhea</i> ; Lacordaire, 1869:321	
<i>Paramallocera</i> Aurivillius, 1912:100	
<i>Mallocera</i> (section 2); Lacordaire, 1869:321	
caesariata (Martins, 1995:746)	Venezuela
cribripennis (Bates, 1885:256)	Costa Rica-Colombia, Ecuador
hirca (Berg, 1889:116)	nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)
hirta (Kirby, 1818:441)	eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina,
<i>vau</i> Berg, 1889:115	Uruguay
<i>oblita</i> Lameere, 1890:clxxii	
ilinizae (Kirsch, 1889:38)	Ecuador
<i>angusticollis</i> Bates in Whymper, 1891:37	
koepckeae (Franz, 1956:137)	Ecuador, Peru
lacordairei (Lacordaire, 1869:321)	seBrasil, Paraguay, Argentina
latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990:837)	Ecuador
magnifica Martins, 1985:174	Bolivia
martinsi (Fonseca-Gessner, 1990:834)	Bolivia (CO)
nicolai (Aurivillius, 1908:2)	Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
obliqua (Audinet-Serville, 1834:18)	seBrasil (MG-RJ)
punctata (Fonseca-Gessner, 1990:839)	Ecuador
robertsi (Fonseca-Gessner, 1990:833)	Ecuador, Peru
rotundicollis (Martins, 1995:744)	Colombia
sordida (Erichson, 1847:140)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>dysoni</i> White, 1853:106	
squamifera (Martins, 1967:45)	Peru, Ecuador
subandina (Fonseca-Gessner, 1990:836)	Bolivia
Eustromula Cockerell, 1906:242	
<i>Eustroma</i> LeConte, 1873:186	
keiferi Linsley, 1934:108	Mexico (Tres Marias Is)
validum (LeConte, 1858:82)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>huachucae</i> Casey, 1924:245	
<i>politum</i> Casey, 1924:246	
Gymnopsyra Linsley, 1937:67	
aspera Knull, 1962:105	swUSA (TX, NM, AZ)
bupalpa Chemsak, 1991:477	wMexico (JA)
chemsaki Linsley, 1963:98	swUSA (AZ)
magnipunctata (Knull, 1934:12)	swUSA (TX, NM, AZ)
<i>phoracanthoides</i> Linsley, 1937:68	
Hemilissopsis Lane, 1959:306	
clenchi Lane, 1959:306	cBrasil (PA, RO), Fr Guiana
fernandezae Hovore & Chemsak, 2006:46	Costa Rica (GU), Panama

Hoplogrammicosum Gounelle, 1913:210	
cinnamomeum Gounelle, 1913:211	nArgentina (SE)
Ironeus Bates, 1872:178	
duplex Bates, 1872:179	Mexico-Costa Rica
mutatus Bates, 1885:255	eMexico (VC), Honduras
publcher Bates, 1880:29	Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
Iuaca Galileo & Martins, 2000:162	
nigromaculata Galileo & Martins, 2000:163	Bolivia (SC)
Jampruca Napp & Martins, 1982:362	
nigricornis Napp & Martins, 1982:364	eBrasil (MG, ES)
tyligma Napp & Martins, 1982:365	eBrasil (BA, MG)
Lanephus Martins, 2005:288	
njumanii (Haldeman, 1847:375)	cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
bidens Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)	
newmani ; LeConte, 1850:16	
Linsleyonides Skiles, 1985:316	
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922:146)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
chemsaki Skiles, 1985:317	Jamaica
portoricensis (Fisher, 1932:33)	Puerto Rico
Magaliella Galileo & Martins, 2008:25	
punctata Galileo & Martins, 2008:25	Brasil (ES)
Mallocera Audinet-Serville, 1833:567	
amazonica Bates, 1870:278	cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,
aureotincta Linsley, 1934:198	eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)
glauca Audinet-Serville, 1833:567	Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,
sericata Newman, 1840:5	Argentina
ramosa Gounelle, 1909:647	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
simplex White, 1853:113	eBrasil (PE-ES)
pickeli Melzer, 1931:52	
spinicollis Bates, 1872:179	Nicaragua-Panama
umbrosa Gounelle, 1909:648	eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Meganefflus Linsley, 1961:180	
fulvipennis (Bates, 1892:148)	eMexico (VC, SLP), Belize
Megapsyrassa Linsley, 1961:176	
<i>Pseudanefflus</i> Chemsak & Linsley, 1963:85	wMexico (JA, CHS), Costa Rica
atkinsoni Chemsak & Giesbert, 1986:31	seMexico (YU)
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963:86)	sMexico (CHS)
chiapaneca Giesbert, 1993:142	wMexico (JA)
linsleyi Chemsak & Giesbert, 1986:29	swMexico (OA), Honduras
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963:87)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
testacea Giesbert, 1993:140	Guatemala-Panama
xestiooides (Bates, 1872:177)	
Mephritis Pascoe, 1866:479	
<i>Nephalius</i> ; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)	
adelphus (Martins, 1973:207)	eBrasil (MG)
amictus (Newman, 1841:93)	eBrasil (GO, ES-SP)
cinerascens Lucas, 1857:186	

cinerascens Pascoe, 1866:480	
apicatus (Linsley, 1935:140)	Costa Rica, Panama, Brasil (RO)
auricolle Tavakilian & Martins, 1991:193	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
blandus (Newman, 1841:112)	Guianas, Brasil (GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC), Paraguay
<i>detritum</i> Lameere, 1890:clxxii	Brasil (PB, GO, MA, MT, MG, SP)
callidioides (Bates, 1870:272)	
<i>diabolicus</i> (Lameere, 1890:clxxi)	Peru
castaneus Martins & Napp, 1992:464	eBrasil (BA)
citreus Napp & Martins, 1982:85	cBrasil (GO, MA, MT)
destitutus Napp & Martins, 1982:83	eBrasil (GO, BA-SP)
flavipes (Gounelle, 1909:641)	Peru
fraterculus Martins & Napp, 1992:464	seBrasil (RJ-PR)
genuinus Napp & Martins, 1982:81	eBrasil (MG)
guttatus Napp & Martins, 1982:82	Bolivia (CO)
quadrimaculatus Martins & Napp, 1992:462	eBrasil (BA, GO, ES-SP)
serius (Newman, 1841:93)	
 Metironoeus Chemsak, 1991:470	
hesperus Chemsak, 1991:470	wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)
hovorei hovorei Chemsak, 1991:471	wMexico (JA, OA)-Guatemala
subsp. ruficollis Chemsak, 1991:473	seMexico (YU, QR)-Guatemala
 Micranefflus Linsley, 1957:284	
imbellis (Casey, 1914:363)	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
 Micranoplium Linsley, 1957:18	
<i>Anoplium</i> Haldeman, 1847:34 (part)	eUSA
unicolor (Haldeman, 1847:34)	
<i>cinerascens</i> LeConte, 1850:15	
 Micropsyrassa Linsley, 1961:170	
<i>Haplosphaerion</i> Linsley, 1961:173	Mexico-Costa Rica
bimaculata (Bates, 1872:176)	wMexico (JA)
doyeni Chemsak & Giesbert, 1986:26	swMexico (OA)
glabrata Martins & Chemsak, 1966:123	Bolivia (SC), seBrasil (SP)
meridionalis Martins, 1974:143	Honduras, El Salvador, Costa Rica
minima Martins & Chemsak, 1966:122	Mexico (SLP, CHS), Honduras
nitida Martins & Chemsak, 1966:122	Mexico (GR, PU)
opaca Martins & Chemsak, 1966:124	Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala
pilosella (Bates, 1892:153)	cMexico (MI, GR, MO, PU)
reticulata Martins & Chemsak, 1966:124	swMexico (OA)
stellata Martins & Chemsak, 1966:126	
 Miltesthus Bates, 1872:177	
<i>Aulacoscapus</i> Linsley, 1935:148	
marginatus Bates, 1872:178	Guatemala-Panama
<i>ataxiiformis</i> Linsley, 1935:148	
 Minipsyrassa Martins, 1974:141	
bicolor Martins, 1974:142	Bolivia (LP, SC)
guanabarina Martins & Napp, 1992:473	seBrasil (RJ)
 Morphaneflus Martins & Napp, 1992:465	
prolixus Martins & Napp, 1992:465	nwArgentina (SA, JU), Paraguay
 Neanefflus Linsley, 1957:19	
brevispinus Chemsak, 1962:109	swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
fuchsii (Wickham, 1905:170)	wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)

Neomallocera Martins & Napp, 1992:460	
opulenta (Newman, 1841:94)	seBrasil (ES-SC), Paraguay
Neoperiboeum Linsley, 1961:171	
juanitae Chemsak, 1991:476	wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
vilosulum (Bates, 1872:176)	Mexico (VC)-Panama
Nephalioides Linsley, 1961:172	
nigriventris (Bates, 1874:220)	Mexico-Costa Rica
rutilus (Bates, 1872:177) .	Mexico-Costa Rica
Nephalius Newman, 1841:93	
<i>Miopteryx</i> Blanchard in Orbigny, 1843:209	
cassus (Newman, 1841:94)	eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1847:209)	Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
Nesanoplium Chemsak, 1966:214	
dalensi Chalumeau & Touroult, 2005:90	St. Lucie
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)	W Indies (widely distributed)
Nesiophphaerion Martins & Napp, 1982:62	
caymanensis (Fisher, 1948:225)	W Indies (Cayman Is)
charynae Lingafelter 2008:361	R Dominicana
insulare (White, 1853:109)	Jamaica
testaceum (Fisher, 1932:45)	Haiti, R Dominicana
Nesodes Linsley, 1935:72	
insularis Linsley, 1935:74	Mexico (Revilla Gigedo Is)
Nyssicostylus Melzer, 1923:5	
melzeri Chemsak & Martins, 1966:193	Venezuela
overalli Galileo & Martins, 1990:12	nBrasil (PA)
paraba Martins, 2005:87	Bolivia (SC)
subopacus (Bates, 1885:257)	seBrasil (widespread)
<i>phthisicus</i> (Bates, 1885:257)	
<i>aurivillii</i> Melzer, 1923:6	
Nyssicus Pascoe, 1859:17	
<i>Lampracantha</i> Thomson, 1860:244	
<i>Lampracanthus</i> ; Thomson, 1860:376	
contaminatus Martins, 2005:74	Bolivia (CO)
fernandezi Joly & Martinez, 1981:102	Venezuela
mendosus Martins, 2005:73	seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)
quadriguttatus (Swederus, 1787:196)	Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru
<i>aureopilosus</i> Lacey, 1949:4	
rosalesi Joly & Martinez, 1981:107	Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
topographicus Linsley, 1935:109	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>setosus</i> Lacey, 1949:7	
Orion Guérin-Méneville, 1844:229	
maurus (Newman, 1841:111)	seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
<i>patagonus</i> Guérin-Méneville, 1844:229	
<i>lachesis</i> Blanchard, 1843:209	
<i>lacordairei</i> Ritsema, 1889:144	
<i>brunneus</i> Guérin-Méneville, 1844:229	

Orwellion Skiles, 1985:311

Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
fasciatum Skiles, 1985:314
gibbum gibbum (Bates, 1880:25)
 subsp. **arizonicense** (Casey, 1891:28)
lineatum Skiles, 1985:313
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976:95)

Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
 cMexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)
 seMexico (QR), Honduras
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Pantonyssus Bates, 1870:276

bitinctus Gounelle, 1909:646
erichsonii (White, 1853:108)
flavipes Fisher, 1944:6
glabericollis Fuchs, 1961:7
nigriceps Bates, 1870:276
obscurus Martins, 2005:372
pallidus Martins, 1995:742
puncticollis Martins, 1995:741
santossilvai Martins, 2005:150
suturale Martins & Galileo, 2003:178

Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MA, MT, MS, GO)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 nBrasil (MG, AM)
 Colombia

Paranyssicus Martins, 2005:75

conspicillatus (Erichson, 1847:141)
quadriguttatus Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)
quadrinus Bates, 1870:271

Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia, eEcuador

Parapantonyssus Galileo & Martins, 2010:367

ipiri Galileo & Martins, 2010:368

Guatemala

Paraspshaerion Martins & Napp, 1992:461

granulosum Martins & Napp, 1992:462

Surinam

Parastizocera Linsley, 1961:176

procera (Erichson in Schomburg, 1848:572)
suturale Pascoe, 1866:479
rubicollis Fisher, 1944:6

Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil

Parelaphidion Skiles, 1985:310

Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847:32)
vicinum Haldeman, 1847:33
flumineus Casey, 1912:300
incertus externus Casey, 1912:300
compactus Casey, 1914:364
incertum (Newman, 1840:28)
neglectum LeConte, 1850:13
brevicornis Casey, 1912:300
obsolescens Casey, 1924:244

eUSA-TX

eNAmer-TX

Periboeum Thomson, 1864:245

Nephalius; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)
acuminatum (Thomson, 1860:245)
aduncum Napp & Martins, 1984:129
atylodes Salvador, 1978:19
bolivianum Martins & Monné, 1975:289
dilectum Napp & Martins, 1984:128
guttigerum Napp & Martins, 1984:127
maculatum Magno, 1987:433
metallicum Magno, 1987:431

eBrasil (BA, MG-SP)
 eBrasil (ES), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ)
 Bolivia (SC)
 eEcuador
 eBrasil (ES)
 nArgentina (TU)
 wcBrasil (RO, MT)

- obscuricorne** Martins & Monné, 1975:288
ocellatum Gounelle, 1909:640
paraense Napp & Martins, 1984:128
paucispinum (Lameere, 1890:clxx)
piliferum (Erichson, 1847:141)
latericum Gounelle, 1909:638
pubescens (Olivier, 1790:309)
ebeninum Bates, 1870:274
spinosum Galileo & Martins, 2010:386
terminatum (Perroud, 1855:374)
umbrosum Gounelle, 1909:640
vicinum (Perroud, 1855:377)
- Piezophidion** Galileo & Martins, 1992:59
bordoni Martins, 2005:92
intricatum Galileo & Martins, 1992:60
punctatum Martins, 2005:93
simplex Martins, 2005:94
thoracicum Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:506,
- Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992:470
exoticum Martins & Napp, 1992:471
- Poecilomallus** Bates, 1892:151
palpalis Bates, 1892:151
- Protomallocera** Martins & Napp, 1992:460
hilarei (Gounelle, 1909:648)
- Protosphaerion** Gounelle, 1909:634
loreum Gounelle, 1909:636
pictum Martins, 2005:325
punctatum Martins, 2005:324
signatipenne Gounelle, 1909:636
variabile Gounelle, 1909:635
var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635
var. *bivitta* Gounelle, 1909:635
var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635
var. *seminigra* Gounelle, 1909:635
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961:219
auriflua (Klug, 1825:460)
assimilis Zajciw, 1961:220
- Pseudoperiboeum** Linsley, 1935:77
lengi (Schaeffer, 1909:101)
pullum Knull, 1958:185
subarmatum Linsley, 1935:77
- Psyrassa** Pascoe, 1866:481
Pseudibidion Casey, 1912:291
Hemistizocera Linsley, 1961:172
Stizocera; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
aliena (Linsley, 1934:235)
angelicae Toledo 2005:12
basicornis Pascoe, 1866:482
brevicornis Linsley, 1934:164
basicornis; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)
- Bolivia (LP, SC)
cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
nBrasil (PA), Fr Guiana
ec, seBrasil (GO, MG-PR)
Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MA, MT, MG-SP)
- Trinidad, Venezuela, nBrasil (AM, MA), Guianas,
Peru, Bolivia, eEcuador
Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia
- Venezuela
Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador
Brasil (MA)
- nBrasil (PA), Fr Guiana
- seMexico (YU), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
- Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)
- ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,
Uruguay
- eBrasil (ES)
- swUSA (AZ), nwMexico (SO)
Mexico (NA-GR, PU)
- wMexico (JA)-Belize
Mexico (CHS)
Mexico-El Salvador, Honduras
swUSA (TX)

<i>sallei</i> ; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)	
castanea Bates, 1880:28	USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
<i>texana</i> Schaeffer, 1905:160	
cerina Toledo 2005:20	Guatemala, Honduras
chamelae Toledo 2005:23	Mexico (GR, JA)
chemsaki Toledo, 2002:57	sMexico (CHS) - Guatemala
clavigera Toledo 2005:21	Costa Rica, Panama
cribricollis (Bates, 1885:253)	eMexico (VC, QR)
<i>punctulata</i> Bates, 1892:152	
cylindricollis Linsley, 1935:144	wMexico (SI, JA)
ebenina Linsley, 1935:143	El Salvador, Honduras
graciliatra Toledo 2005:30	Honduras
jaumei (Fisher, 1935:193)	Cuba, Bahamas
katsuriae Chemsak & Noguera, 1993:77	wMexico (JA)
levicollis Chemsak & Noguera, 1993:78	wMexico (JA)
linsleyi Toledo, 2002:58	Guatemala
maesi Audureau, 2010:4	Nicaragua
megalops Chemsak & Noguera, 1993:79	wMexico (SO, SI, JA, MO)
meridionalis Martins, 2005:370	wEcuador
nigricornis Bates, 1892:153	swMexico (JA, GR)
nigripes Linsley, 1935:78	cMexico (ME)
nigroaenea Bates, 1892:153	swMexico (CM, GR)
oaxacae Toledo, 2002:60	sMexico (OA)
pertenuis (Casey, 1924:248)	eUSA
proxima Toledo 2005:45	Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)
rufescens Nonfried, 1894:139	nwBrasil (AM)
rufofemorata Linsley, 1935:79	cMexico (ME)
sallaei Bates, 1885:255	swUSA (TX), Mexico, Costa Rica (GU)
sinaloae Linsley, 1935:145	wMexico (SI)
sthenias Bates, 1892:152	swMexico (JA, GR)
subglabra Linsley, 1935:142	Panama
subpicea (White, 1853:109)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
testacea Linsley, 1935:144	Guatemala-Panama, Fr Guiana
tympanophora Bates, 1885:255	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
unicolor (Randall, 1838:42)	eUSA-TX
woodleyi Lingafelter 2008:363	R Dominicana

Psyrassaforma Chemsak, 1991:473

- janzeni** Chemsak, 1991:475
- nitida** Chemsak, 1991:474

Costa Rica
seMexico (VC, QR, GR)- Honduras

Rhomboidederes Zajciw, 1963:278

- Moureana* Zajciw, 1967:529
- iuba** Galileo & Martins, 2010:386
- minutus** Napp & Martins, 1984:132
- ocellicollis** Zajciw, 1963:279
- ravidus** (Gounelle, 1909:639)
- reticulicollis* Zajciw, 1963:280
- unicolor** (Zajciw, 1967:529)

Bolivia (SC)
Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay

nBrasil (PA)

Romulus Knull, 1948:82

- globosus** Knull, 1948:83

seUSA (FL)

Sphaerioeme Martins & Napp, 1992:473

- rubristerna** Martins & Napp, 1992:474

Surinam, Brasil (MA, MT, GO, MG, SP, PR)

Sphaerion Audinet-Serville, 1834:68

- Sphaerion*; Thomson, 1864:244
cyanipenne Audinet-Serville, 1834:68
exutum (Newman, 1841:93)
ducale Bates, 1870:272
dubius Lane, 1951:1
inerme White, 1853:108
myrrheum Gounelle, 1909:637
lentiginosum Berg, 1889:119
rusticum Burmeister, 1865:167
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253

eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina

Sphaerionillum Bates, 1885:256

- castaneum** Chemsak & Linsley, 1967:42
pictum Bates, 1885:256
quadrisignatum Bates, 1885:257

Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay,
Paraguay
nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)
Argentina, Uruguay
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

Stenelaphus Linsley, 1936:477

- alienus** (LeConte, 1875:173)

sMexico (OA)-Guatemala
eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
eMexico (VC)

Stenosphenus Haldeman, 1847:39

- Stenosphenopsis* Linsley, 1935:95
beyeri Schaeffer, 1905:163
bivittatus Giesbert & Chemsak, 1989:276
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989:293
cribripennis *cribripennis* Thomson, 1860:372
subsp. **novatus** Horn, 1885:178
lucanus Casey, 1912:346

swUSA (AZ, NM)
sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
wMexico (JA, OA, SI, MI)
Mexico, Honduras, Costa Rica (GU)
Mexico (BC)

- debilis** Horn, 1885:179
comus Bates, 1892:169
pruddeni Casey, 1912:346
aridus Linsley, 1935:166
nigricornis Fisher, 1946:90

swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)

- dolosus** Horn, 1885:179
longicollis Casey, 1891:34
castaneus Casey, 1924:269

swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)

- gaumeri** Bates, 1892:169
insulicola Fisher, 1942:24
languriooides *languriooides* Bates, 1885:313
langurooides; Aurivillius, 1912:443
nitidicollis Linsley, 1935:95

seMexico (YU, QR)
Cuba
Mexico-Costa Rica

- subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283
lineatus *lineatus* Bates, 1885:313
subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989:285

seMexico (CHS, QR), Nicaragua
Mexico (CHS), Guatemala
Costa Rica

- lugens** LeConte, 1862:41
hirsutipennis Bates, 1872:191
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989:289
notatus (Olivier, 1795:61)

swUSA (TX), Mexico (CHS,
NL, OA, SLP, TA, VC)
wMexico (JA, OA, GR, CM)
eNAmer-TX

- deflendum* Newman, 1840:6
discoideus Sturm, 1826:199
discicollis Dejean, 1835:330
pinorum Casey, 1924:268

Mexico-Costa Rica

- ochraceus** *ochraceus* Bates, 1872:190
subsp. **sexlineatus** Bates, 1892:169
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989:292

seMexico (YU)
sMexico (CHS)

- proruber** Giesbert & Chemsak, 1989:280

wMexico (JA, OA, GR)

- protensus** Bates, 1880:66

Mexico-El Salvador

- rubidus** Linsley, 1935:94

wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)

- rufipes** Bates, 1872:191

Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)

<i>sublaevicollis</i> Bates, 1892:168	
sobrius (Newman, 1840:30)	swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed), Guatemala, Honduras
<i>sobrinus</i> ; Fisher, 1946:94	
<i>amabile</i> Newman, 1841:112	
<i>subtilis</i> Bates, 1880:66	
<i>lepidus</i> Horn, 1885:179	
<i>basicornis</i> Linsley, 1934:60	
<i>arizonicus</i> Linsley, 1935:165	
<i>blairi</i> Linsley, 1935:94	
<i>rossi</i> Linsley, 1942:45	
<i>piceus</i> Knoll, 1947:253	
<i>texanus</i> Knoll, 1947:254	
suturalis Bates, 1872:191	scMexico (MI, PU, OA)
trispinosus Bates, 1872:191	Mexico-Costa Rica
<i>ebeninus</i> Bates, 1872:234	
<i>erythroderus</i> Bates, 1885:313	
vitticollis Bates, 1892:169	sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras
Stizocera Audinet-Serville, 1834:107	
<i>Styzocera</i> ; Thomson, 1860:188	
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170	
<i>Nephalius</i> ; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)	
<i>Castiale</i> Pascoe, 1866:480	
<i>armata</i> Audinet-Serville, 1834:107	seBrasil (BA-RS, MS), Argentina
<i>armigera</i> (White, 1853:107)	seBrasil (ES-SC)
<i>asyka</i> Galileo & Martins, 2004:326	Paraguay
<i>atiaia</i> (Martins & Napp, 1983:89)	eBrasil (ES)
<i>bisignata</i> Zajciw, 1958:237	wcBrasil (AM, PA, RO)
<i>boyi</i> Melzer, 1927:562	wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
<i>caymanensis</i> Fisher, 1941:114	W Indies (Cayman Is)
<i>consobrina</i> Gounelle, 1909:642	eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC)
<i>curacaoae</i> Gilmour, 1968:139	Curaçao, Colombia
<i>rugulosa</i> Galileo & Martins, 2000:160	
<i>daudini</i> Chalumeau & Touroult, 2005:751	Martinique
<i>debilis</i> Galileo & Martins, 2010:33	Brasil (BA)
<i>delicata</i> Lingafelter, 2004:2	Bolivia (SC)
<i>diversispinis</i> Zajciw, 1962:197	seBrasil (ES, RJ)
<i>dozieri</i> (Fisher, 1947:33)	Haiti
<i>elegantula</i> (Perroud, 1855:381)	eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay
<i>viridipennis</i> Pascoe, 1866:480	
<i>floridana</i> Linsley, 1949:154	seUSA (FL)
<i>fragilis</i> (Bates, 1870:274)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
<i>geniculata</i> (Pascoe, 1866:479)	Venezuela, Brasil
<i>horni</i> Melzer, 1923:6	seBrasil (SP, PR)
<i>howdeni</i> Gilmour, 1963:87	Trinidad
<i>ichilo</i> Lingafelter, 2004:6	Bolivia (SC)
<i>insolita</i> Gilmour, 1968:141	Curaçao
<i>insulana</i> (Gahan, 1895: 106)	Cuba, Jamaica, Bahamas
<i>punctiventris</i> (Cazier & Lacey, 1952:25)	
<i>jamaicensis</i> Vitali, 2007:46	Jamaica
<i>jassuara</i> (Martins & Napp, 1983:89)	seBrasil (ES, RJ)
<i>juati</i> Martins & Napp, 1983:87	eBrasil (MG-RJ)
<i>kawensis</i> Galileo & Martins, 2009:146	Fr Guiana
<i>laceyi</i> Linsley, 1934:234	Guatemala, Belize
<i>lissonota</i> (Bates, 1870:274)	Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>longicollis</i> Zajciw, 1963:277	seBrasil (ES, RJ)
<i>meinerti</i> (Aurivillius, 1900:409)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>tricolor</i> Gounelle, 1909:644	
<i>melanura</i> (Erichson in Schomburgk, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana
<i>mojuba</i> Martins & Napp, 1983:85	seBrasil (ES-SP)

nigroapicalis Fuchs, 1961:6	nBrasil (RR), Fr Guiana
nigroflava Zajciw, 1965:88	nArgentina (SA)
pantonyssoides Zajciw, 1968:540	eBrasil (ES), eEcuador
phtisica Gounelle, 1909:643	eBrasil (GO, BA-SP)
plicicollis (Germar, 1824:506)	Mexico-Argentina, ecBrasil)MA), Uruguay, Bolivia (SC)
 	ecBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
plumbea Gounelle, 1909:645	Cuba, Costa Rica (PA), Panama, Colombia, Venezuela,, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
poeyi (Guérin-Méneville, 1838:284)	seBrasil (MG)
var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909:644	Nicaragua-Colombia
punctatissima Martins, 2005:190	eBrasil (BA)
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844:233)	ncArgentina (SE-SL)
seminigra Martins & Napp, 1983:84	
spinicornis (Fairmaire, 1864:274)	eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)
<i>spiniformis</i> ; Bruch, 1912:191	wMexico (SI-CHS), Guatemala
sublaevigata Zajciw, 1962:198	wEcuador, Peru
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)	cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)	Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
tristis (Guérin-Méneville, 1844:233)	Argentina, Paraguay
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46)	
wagneri (Gounelle, 1913:21)	sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana
Terpnissa Bates, 1867:25	
listropterina Bates, 1867:25	
Trichophoroides Linsley, 1935:139	
<i>Eutrichophoroides</i> Linsley, 1961:174	wMexico (JA)-Costa Rica
<i>Neotrichophoroides</i> Linsley, 1961:179	Panama
albisparsus (Bates, 1872:175)	wMexico (JA)-Nicaragua
aurivillii (Linsley, 1961:179)	Haiti
decipiens (Bates, 1880:26)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
dozieri (Fisher, 1932:38)	cMexico (MO)-Costa Rica
jansoni (Bates, 1885:252)	seMexico (QR) - Honduras
niveus Linsley, 1935:140	Cuba, Bahamas, Hispaniola
pilicornis (Fuchs, 1961:1)	Cuba
signaticolle (Chevrolat, 1862:261)	
variolosum (Fisher, 1947:32)	
Tropimerus Giesbert, 1987:359	
cyaneus Giesbert, 1987:360	sMexico (CHS)
hovorei Giesbert, 1987:360	El Salvador, Costa Rica
Urorcites Thomson, 1878:21	
cribripennis Thomson, 1878:22	Chile
<u>Eligmodermini</u>	Lacordaire, 1869:337
Acanthoibidion Lane, 1959:17	
chevrolatii (White, 1855:219)	Venezuela
venezuelensis Lane, 1959:18	
Alienus Galileo & Martins, 2010:388	
curiosus Galileo & Martins, 2010:388	Brasil (ES)
Eligmoderma Thomson, 1864:246	
araqua Martins & Galileo, 2009:210	Venezuela
convexicolle Aurivillius, 1923:441	Venezuela
ibidionoides Thomson, 1864:247	Colombia
<i>spinicolle</i> Aurivillius, 1923:441	

minuta Martins & Galileo, 2009:211	Venezuela, Trinidad & Tobago
politum Nonfried, 1895:310	Panama
trifasciatum Aurivillius, 1923:440	Venezuela
ziczac Nonfried, 1895:310	Panama
Limozota Pascoe, 1866:482	
virgata Pascoe, 1866:482	Colombia, Venezuela
Tucanti Martins & Galileo, 2009:355	
plumicornis Martins & Galileo, 2009:355	Venezuela
<u>Erlandiini</u>	Aurivillius, 1912:12
Erlandia Aurivillius, 1904:205	
inopinata Aurivillius, 1904:206	Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)
<i>megacephala</i> Di Iorio, 1998:1	
mexicana Noguera & Chemsak, 2001:369	sMexico
<u>Eroschemini</u>	Lacordaire, 1869:515
Tethlimmena Bates, 1872:185	
aliena Bates, 1872:185	Guatemala-Panama
basalis Gahan, 1895:111	W Indies (St. Vincent)
<u>Eumichthini</u>	Linsley, 1940:368
Eumichthys LeConte, 1873:190	
oedipus LeConte, 1873:190	wNAmer (Pacific Cst)
var. <i>ater</i> Hardy & Preece, 1927:188	
var. <i>ruber</i> Hardy & Preece, 1927:188	
<i>funebris</i> Van Dyke, 1920:34	
<i>malkini</i> Fisher, 1942:51	
Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883:291	
chalybeum (LeConte, 1873:189)	wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)
<i>rugosipenne</i> Linell, 1897:395	
<i>minutum</i> Casey, 1924:261	
<i>gibsoni</i> Hopping, 1931:234	
<u>Graciliini</u>	Mulsant, 1839:99
Araeotis Bates, 1867:26	
fragilis Bates, 1867:26	nBrasil (PA)
Arauma Martins & Napp 2007:191	
incognita Martins & Napp 2007:192	Brasil
viridis Martins & Napp 2007:191	Bolivia (SC)
Caribbomerus Vitali, 2003:11	
<i>Merostenus</i> White, 1855:244, nec Walker, 1837	
asperatus (Fisher, 1932:52)	Haiti
attenuatus (Chevrolat, 1862:263)	W Indies
brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57)	eBrasil (BA)
charynae (Micheli, 2003:192)	Puerto Rico
decoratus (Zayas, 1975:121)	Cuba

elongatus (Fisher, 1932:54)	Cuba
exiguus (Zayas, 1975:122)	Cuba
howdeni (Napp & Martins, 1984:56)	neMexico (NL)
mexicanus (Napp & Martins, 1984:55)	wcMexico (DU)
picturatus (Napp & Martins, 1984:57)	Jamaica
productus (White, 1855:244)	Jamaica
<i>tuberculatus</i> Fisher, 1942:15	
similis (Fisher, 1932:53)	W Indies (Antigua, Barbuda)
 Elaphopsis Audinet-Serville, 1834:101	
earinus Martins & Napp, 1989:57	seBrasil (ES)
rubidus Audinet-Serville, 1834:101	seBrasil (ES, RJ)
 Gracilia Audinet-Serville, 1834:81	
<i>Nothrus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>Oesyophila</i> Bedel, 1894:156	
minuta (Fabricius, 1781:235)	Europe, introduced in eUSA, Argentina and Uruguay
<i>pygmaeum</i> Fabricius, 1792:323	
<i>picea</i> Fabricius, 1792:317	
<i>vini</i> Panzer, 1799:10	
<i>fuscus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>approximata</i> Fairmaire, 1883:clix	
<i>obliquata</i> Horn, 1885:174	
<i>albanica</i> Csiki, 1931:278	
 Hypexilis Horn, 1885:173	
longipennis Linsley, 1935:82	cMexico (ME)
pallida Horn, 1885:173	swUSA (TX), Mexico (NL)
 Lianema Fall, 1907:85	
tenuicornis Fall, 1907:86	Mexico (BC)
 Parommidion Martins, 1974:151	
<i>extricatum</i> Martins, 1974:152	ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
<i>inauditum</i> Napp & Martins, 1984:52	Argentina (CD, CA)
 Perigracilia Linsley, 1942:48	
delicata Knoll, 1942:225	swUSA (AZ)
tenuis Linsley, 1942:49	Mexico (BC)
 <u>Hesperophanini</u> Mulsant, 1839:61	
 Subtribe Hesperophanina Mulsant, 1839:61	
 Alastos Napp & Martins, 1982:358	
batesi (Pascoe, 1888:493)	Costa Rica-eEcuador, Venezuela
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241	
<i>pascoei</i> Martins & Galileo, 1999:97	Bolivia (LP)
 Anatinomma Bates, 1892:150	
alveolatum Bates, 1892:151	Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
bispinosum Aurivillius, 1916:337	Mexico (PU) - Panama
brevicornis Fisher, 1944:1	Guatemala - Costa Rica
insularis Chemsak & Linsley, 1964:217	seMexico (Cozumel I.)

Anoplomerus Guérin-Méneville, 1844:224	
bouqueti Belon, 1890:ix	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
globulicollis Buquet, 1860:625	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
<i>gracilis</i> Bates, 1870:260	
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844:224	seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Austranoplium Chemsak & Linsley, 1963:209	
concolor Chemsak & Linsley, 1963:210	sMexico (OA, YU)
Austrophanes Chemsak & Linsley, 1963:218	
robustum Chemsak & Linsley, 1963:218	swMexico (JA, OA)
Brittonella Fisher, 1932:7	
chardoni Fisher, 1932:8	Puerto Rico
Brothylus LeConte, 1859:80	
conspersus LeConte, 1859:285	wUSA (CA, OR)
gemmaulatus LeConte, 1859:80	wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)
<i>castaneus</i> Casey, 1924:253	
<i>consors</i> Casey, 1924:254	
<i>longicollis</i> Casey, 1924:254	
Cacophrissus Bates, 1885:252	
<i>Knullanoplium</i> Linsley, 1957:16	
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963:221	swMexico (GR)
pauper Bates, 1885:252	swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)
<i>subpubescens</i> Schaeffer, 1909:100	
<i>duncani</i> Knoll, 1927:117	
<i>insoletum</i> Linsley, 1942:43	
pubescens Chemsak & Linsley, 1963:220	swMexico (OA)
Catoptronotum Zajciw, 1959:610	
bipenicillatum Zajciw, 1959:611	seBrasil (MG, RJ, PR)
Cetimaique Martins & Galileo, 1999:72	
trinodosa Martins & Galileo, 1999:74	eBrasil (ES)
Corupella Martins & Napp 2007:191	
asperata Martins & Napp 2007:191	Brasil (SC, RJ)
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 1991:161	
auricollis Tavakilian & Monné, 1991:161	Fr Guiana, cBrasil (MT)
Eucrossus LeConte, 1873:174	
villicornis LeConte, 1873:175	swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)
<i>phoenicis</i> Casey, 1924:249	
Eusapia Gounelle, 1909:687	
amazonica (White, 1855:240)	eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,
<i>rubiginosa</i> Gounelle, 1909:688	Bolivia (LP, SC), Paraguay
guyanensis Huedepohl, 1988:526	Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia
matogrossensis Huedepohl, 1988:525	cBrasil (MT)
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 1843:209	
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1847:209	Chile, sArgentina (RN-SC)

Haplidus LeConte, 1873:175

<i>glabericollis</i> Chemsak & Linsley, 1964:218	sMexico (CHS)
<i>laticeps</i> Knull, 1941:317	swUSA (TX), Mexico
<i>mandibularis</i> Chemsak & Linsley, 1963:229	scMexico (PU)
<i>nitidus</i> Chemsak & Linsley, 1963:228	cMexico (MO)
<i>parvulus</i> Chemsak & Linsley, 1963:230	cMexico (ZA)
<i>pubescens</i> Chemsak & Linsley, 1964:219	wcMexico (DU)
<i>testaceus</i> LeConte, 1873:176	wUSA (CA, AZ, NM)
<i>breviceps</i> Casey, 1924:250	

Hesperanoplium Linsley, 1957:18

<i>antennatum</i> (Linsley, 1932:115)	wUSA (CA)
<i>notabile</i> (Knull, 1947:72)	wUSA (CA)

Hespereburia Tavakilian & Monné, 1991:166

<i>balouporum</i> Tavakilian & Monné, 1991:168	Fr Guiana
<i>blancheti</i> Dalens & Tavakilian, 2009:4	French Guiana
<i>brachypa</i> (Bates, 1870:260)	nBrasil (PA), Fr Guiana

Hesperophanes Dejean, 1835:328

<i>Anoplium</i> Haldeman, 1847:34	
<i>Trichoferus</i> Wollaston, 1854:427	
<i>Stromatium</i> ; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>pubescens</i> (Haldeman, 1847:34)	eN Amer

Hesperophanoschema Zajciw, 1970:263

<i>hirsutum</i> Zajciw, 1970:264	eBrasil (ES)
----------------------------------	--------------

Hesperophymatus Zajciw, 1959:613

<i>chydaeus</i> Martins & Monné, 1975:277	nArgentina (SA)
<i>limexylon</i> Zajciw, 1959:614	seBrasil (RJ)

Heteraneflus Chemsak & Linsley, 1963:226

<i>castaneus</i> Chemsak & Linsley, 1963:227	seMexico (QR)
--	---------------

Limernaea Thomson, 1878:20

<i>Lymernaea</i> ; Thomson, 1878:21	
<i>picta</i> Thomson, 1878:21	Brasil

Liosteburia Tavakilian & Monné, 1991:158

<i>bleuzeni</i> Tavakilian & Monné, 1991:158	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
--	--------------------------

Liostola Zajciw, 1962:241

<i>nitida</i> Zajciw, 1962:242	Fr Guiana, Brasil (AM, AP, RO, MT), eEcuador
--------------------------------	--

Malobidion Schaeffer, 1908:336

<i>auricome</i> Chemsak & Linsley, 1963:211	seMexico (YU) - Honduras
<i>brunneum</i> Schaeffer, 1908:337	wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
<i>uteanum</i> Casey, 1924:258	
<i>palpalis</i> Linsley, 1932:114	

grande Chemsak & Linsley, 1963:211

Mexico (OA) - Honduras

Meganoplium Linsley, 1940:258

<i>imbelle</i> (LeConte, 1881:27)	swUSA (CA), Mexico (BC)
-----------------------------------	-------------------------

Megosmidus Hovore, 1988:5		
<i>tuberculatus</i> Hovore, 1988:6		Mexico (BC)
Nesophanes Chemsak, 1967:184		
<i>fulgidum</i> Chemsak, 1967:184		Bahamas
Ochrus Lacordaire, 1869:225		
<i>Jabaquara</i> Lane, 1956:1		
<i>Eurymeropsis</i> Zajciw, 1960:397		
<i>chapadense</i> Napp & Martins, 1982:367	cBrasil (MA, MT)	
<i>duplicatus</i> Napp & Martins, 1982:368	cBrasil (PA, MT)	
<i>grammoderus</i> Lacordaire, 1869:225	Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador	
<i>fuscofasciata</i> Zajciw, 1960:398		
<i>ornatus</i> (Fisher, 1935:189)	W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)	
<i>tippmanni</i> (Lane, 1956:1)	seBrasil (ES-RS)	
<i>bucki</i> Fuchs, 1961:5		
Oraphanes Chemsak & Linsley, 1984:283		
<i>binotatum</i> Chemsak & Linsley, 1984:284	wMexico (CM)	
Osmidus LeConte, 1873:177		
<i>guttatus</i> LeConte, 1873:178	swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)	
<i>obscurellus</i> Casey, 1924:255		
<i>vestitus</i> Casey, 1924:255		
Paracorupella Martins & Galileo 2009:529		
<i>pallida</i> Martins & Galileo 2009:530	Venezuela	
Paraliostola Tavakilian & Monné, 1991:163		
<i>durantoni</i> Tavakilian & Monné, 1991:164	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)	
<i>nigramacula</i> Martins & Galileo 2010:588	Brasil (RO)	
Parandraceps Giesbert, 1998:75		
<i>turnbowi</i> Giesbert, 1998:75	R Dominicana	
Penichroa Stephens, 1839:270		
<i>Exilia</i> ; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)		
<i>Liagrifica</i> Costa, 1855:59		
<i>fasciata</i> (Stephens, 1831:250)	Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)	
<i>bipunctatum</i> Zoubkoff, 1833:336		
<i>fasciolatum</i> Krynický, 1834:170		
<i>timidum</i> Ménétries, 1832:288		
<i>champlaini</i> Knull, 1941:695		
Perilasius Bates, 1880:17		
<i>brunneus</i> Franz, 1954:217	Guatemala, El Salvador	
<i>championi</i> Bates, 1880:18	sMexico (CHS)-Honduras	
Phrynocris Bates, 1867:26		
<i>notabilis</i> Bates, 1867:26	cBrasil (AM, MA, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica, eEcuador	
Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 1847:209		
<i>bizonatus</i> Blanchard in Orbigny, 1847:209	Chile, wArgentina (NE)	
Potiaete Martins & Galileo, 1999:60		
<i>maculata</i> Martins & Galileo, 1999:61	eBrasil (ES)	

Stromatium Audinet-Serville, 1834:80

<i>Solenophorus</i> Mulsant, 1839:65	
alienum Pascoe, 1857:95	eBrasil (ES)
chilensis Cerda, 1968:105	Chile
fulvum (Villers, 1789:256)	Europe, introduced in N Amer, Cuba, SAmer
<i>unicolor</i> Olivier, 1795:58	
<i>strepens</i> Fabricius, 1798:150	
<i>pallidum</i> Zoubkoff, 1833:336	
longicorne (Newman, 1842:246)	Asia, introduced in USA
<i>asperulum</i> White, 1855:300	

Thecladoris Gounelle, 1909:616

<i>tylonotoides</i> Gounelle, 1909:617	cBrasil (GO, MT)
--	------------------

Tippmannia Monné, 2006:180

<i>Dolichopterus</i> Tippmann, 1953:335 (preoccupied by <i>Dolichopterus</i> Hall, 1859, Eurypterida)	
bucki Lane, 1973:112	Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT), Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
olivascens Lane, 1973:113	eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)
rhamnusioides Tippmann, 1953:337	seBrasil (MG-SC)

Tylonotus Haldeman, 1847:37

<i>bimaculatus</i> Haldeman, 1847:38	eNAmer-TX, AZ
masoni (Knoll, 1928:11)	eUSA

Vilchesia Cerda, 1980:63

<i>valenciae</i> Cerda, 1980:63	Chile
---------------------------------	-------

Xeranoplium Linsley, 1957:15

<i>bicolor</i> Chemsak & Linsley, 1963:224	swMexico (GR)
<i>flavofemoratum</i> Chemsak & Linsley, 1963:226	swMexico (GR)
<i>gracilis</i> (Fisher, 1932:43)	Cuba
<i>peninsulare</i> Chemsak & Linsley, 1963:223	Mexico (BC)
<i>pubescens</i> Chemsak & Giesbert, 1986:25	wMexico (JA)
<i>puncticolle</i> Chemsak & Linsley, 1963:224	wMexico (JA, CM)
<i>ruficolle</i> Chemsak & Linsley, 1963:225	scMexico (PU)
<i>tricallosum</i> (Knoll, 1938:140)	wUSA (AZ, CO)
<i>gracile</i> Linsley, 1957:16	

Zamodes LeConte, 1873:187

<i>obscurus</i> LeConte, 1873:188	eUSA (PA)
-----------------------------------	-----------

Zathecus Bates, 1867:26

<i>graphites</i> Bates, 1867:26	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
---------------------------------	--

Heteropsini Lacordaire, 1869: 121**Allodemus** Zajciw, 1962:200

<i>centromaculatus</i> Zajciw, 1968:553	seBrasil (ES)
<i>tricolor</i> (Perty, 1832:91)	Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>flavofasciatus</i> Zajciw, 1962:200	

Alloesia Chevrolat, 1862:761

<i>bicolor</i> Waterhouse, 1880:488	eEcuador
<i>bivittata</i> Chevrolat, 1862:763	Venezuela
<i>chlorophana</i> Chevrolat, 1862:762	Costa Rica (PA), Panama, Colombia
var. <i>aeneipenne</i> Chevrolat, 1862:762	

	var. <i>hilare</i> Chevrolat, 1862:762	
	var. <i>nitidipenne</i> Chevrolat, 1862:762	
vittata (Fabricius, 1801:309)		Brasil
Amoaba Napp & Martins, 2006:35		
plumosa Napp & Martins, 2006:36		Ecuador
Callideriphus Blanchard in Gay, 1851:487		
<i>Callideryphus</i> ; Bruch, 1912:202		
grossipes Blanchard in Gay, 1851:487		Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (BA, MG, ES, RJ, RS, SP), Bolivia (SC)
<i>var. brasiliensis</i> Melzer, 1923:10		
<i>rubricollis</i> Melzer, 1934:79		sBrasil (SC, RS)
subsp. flavipennis Melzer, 1934:78		
<i>signaticollis</i> Melzer, 1934:80		Argentina (TU)
<i>m. frontalis</i> Fuchs, 1961:8		
tucumanus Napp & Martins, 2002:128		
Championia Bates, 1880:69		
aliciae Noguera & Chemsak, 1997:2		Mexico (JA)
aurata Bates, 1880:69		Guatemala
badeni Bates, 1892:170		Mexico
chemsaki Martins & Napp, 1992:461		sMexico (CHS)
<i>bifasciata</i> Noguera & Chemsak, 1997:3		
ctenostomoides Bates, 1885:315		Mexico (VC, GR)
elegans Chemsak, 1967:45		wMexico (SI)
suturalis Chemsak, 1967:47		Mexico (DU)
westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3		Mexico (PU, OA)
Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834:5		
<i>Chrysoprasus</i> ; Perty, 1832:89		
aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)		Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>ignicollis</i> Bates, 1870:417		
aeneiventris Bates, 1870:416		seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
abyara Napp & Martins, 1998:477		Brasil (RO, AM, PA)
airi Napp & Martins, 1997:36		Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)
atrata Bates, 1872:190		Venezuela
aurata Aurivillius, 1910:164		sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay
aureicollis White, 1853:149		Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
<i>brevicornis</i> Bates, 1870:415		
aurigena (Germar, 1824:496)		Brasil (MG, GO, MA-RS), Paraguay, Argentina,
<i>latemarginata</i> Zajciw, 1960:349		Uruguay, Bolivia (SC)
auriventris auriventris Redtenbacher, 1868:195		seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>chrysogastra</i> Bates, 1870:416		
subsp. longipes Aurivillius, 1910:163		eBrasil (BA, GO)
<i>chlorota</i> Gounelle, 1911:214		
basalis Chevrolat, 1859:27		eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
beraba Napp & Martins, 1997:20		nBrasil (PA)
bicolor (Olivier, 1790:258)		eBrasil (BA, ES)
<i>flavicollis</i> Martins, 1964:53		
bipartita Zajciw, 1963:281		ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
catarina Napp & Martins, 1998:489		Brasil (SC)
chalybea Redtenbacher, 1868:195		eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
chevrolati Lameere, 1884:108		Colombia
collaris Chevrolat, 1859:27		sBrasil (ES, MS)
concolor Redtenbacher, 1868:194		seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
<i>punctiventris</i> Bates, 1870:417		Uruguay, Bolivia (SC)
cuiicina Napp & Martins, 1998:468		Venezuela
dutreuxi Lameere, 1884:108		Venezuela
festiva Audinet-Serville, 1834:7		Costa Rica (LI), Panama, Fr Guiana, Brasil,

<i>var. caerulescens</i> Gounelle, 1911:215	Bolivia (SC)
globulicollis Zajciw, 1958:252	eBrasil (PB)
grupiara Napp & Martins, 2009:76	Brasil (RO)
guerrerensis Bates, 1892:167	swMexico (GR)
hirtula White, 1853:150	Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador
<i>jacintha</i> Bates, 1880:65	
<i>hirtula</i> ; Bates, 1872:190 (not White, 1853)	
hispidula Bates, 1870:416	nwBrasil (AM)
hypocrita Erichson, 1847:142	Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)
<i>auronitens</i> Bates, 1870:411	
<i>bouchardi</i> Pascoe, 1866:292	
<i>sthenias</i> Bates, 1870:411	
var. <i>chalybeomera</i> Aurivillius, 1910:170 <i>nomen nudum</i>	
var. <i>leptosthenias</i> Bates, 1892:167	
ibaca Napp & Martins, 1997:23	wBrasil (RO)
icuara Napp & Martins, 1998:470	Brasil [PA]
itaiuba Napp & Martins, 1997:22	ncBrasil (AM, PA)
linearis Bates, 1870:417	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
marta Napp & Martins, 1999:151	Colombia
melanostetha Bates, 1870:414	ncBrasil (AM, PA)
moerens White, 1853:150	ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
<i>floralis</i> Bates, 1870:415	
morana Napp & Martins, 2009:79	Bolivia (SC)
nana Bates, 1870:414	ncBrasil (PA)
nigrina Bates, 1870:417	seBrasil (ES, RJ)
nigristernis Zajciw, 1960:291	seBrasil (RJ)
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (emended name)	eBrasil (PB)
<i>nitidisternis</i> Zajciw, 1960:350 (error)	
nymphula Bates, 1870:417	seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
obiuna Napp & Martins, 1997:28	nBrasil (MT)
pacifica Napp & Martins, 1995:907	wEcuador
para Napp & Martins, 1998: 483	Brasil (PA)
pilosa Galileo & Martins, 2003:32	Colombia
piriana piriana Napp & Martins, 1999:155	Colombia
subsp. margarita Napp & Martins, 1999:159	Venezuela
pitanga Napp & Martins, 1999:159	Venezuela
poticuara Napp & Martins, 1997:19	nBrasil (PA)
potiuna Napp & Martins, 1997:19	nBrasil (PA)
principalis Napp & Martins, 2009:78	Trinidad & Tobago (Trinidad)
punctulata Bates, 1870:413	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
quadrimaculata Gounelle, 1913:419	Colombia
reticulicollis Zajciw, 1958:254	eBrasil (PB)
ritchieri Gounelle, 1913:226	eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
<i>aspericollis</i> Melzer, 1931:56	
<i>parumbilobata</i> Zajciw, 1960:351	
rotundicollis Bates, 1870:411	
rubricollis Napp & Martins, 2006:36	Costa Rica (CA), Panama, ncBrasil (AM),
rugulicollis Bates, 1870:417	Fr Guiana, Peru
sapphirina Gounelle, 1911:214	Panama
seticornis Bates, 1880:65	seBrasil (RJ, SP)
<i>sobrina</i> ; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)	ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
sobrina Bates, 1870:415	Nicaragua, Costa Rica
suturalis Lameere, 1884:107	
suturella White, 1853:149	nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
tendira Napp & Martins, 1998: 470	Venezuela
timapeba Napp & Martins, 1997:25	Colombia, Venezuela
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482	Brasil (MG)
tybyra Napp & Martins, 1998: 479	seBrasil (ES, RJ)
valida Bates, 1870:416	Bolivia (SC)
	Brasil (MG), Bolivia (SC)
	seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)

variabilis Zajciw, 1958:256	eBrasil (RN, PB, CE, PE)
viridis Fisher, 1944:8	Venezuela
vittata Aurivillius, 1910:164	Venezuela
Eburiola Thomson, 1864:203	
geminata (Fabricius, 1787:144)	Jamaica, R Dominicana
<i>maculosus</i> Olivier, 1790:305	
<i>erythrocephala</i> Thomson, 1864:203	
Eriphosoma Melzer, 1922:10	
barbiellinii Melzer, 1922:11	seBrasil (RJ, SP)
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	seBrasil (MG-RJ)
var. <i>axillaris</i> Melzer, 1922:11	
jacobi Fuchs, 1961:17	Paraguay, Brasil (SC)
marcela Napp & Monné, 2006:232	Brasil (ES)
mermudes Napp & Monné, 2006:232	Brasil (BA, MG)
Eryphus Perty, 1832:91	
bipunctatus (Perty, 1832:91)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
<i>atricollis</i> Melzer, 1931:56	
bivittatus (Melzer, 1934:77)	Argentina (TU), Uruguay
carinatus (Zajciw, 1970:265)	seBrasil (RJ)
carioca Napp & Martins, 2002:87	seBrasil (RJ)
flavicollis (Fisher, 1938:135)	sBrasil (SC, RS), Uruguay
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488)	Chile, sArgentina (RN-CT)
picticollis (Gounelle, 1911:216)	eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
m. <i>quadripunctatus</i> Fuchs, 1961:8	
m. <i>reductus</i> Fuchs, 1961:8	
marginatus (Zajciw, 1970:266)	seBrasil (SP)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389)	Chile
tacuarembo Napp & Martins, 2002:85	Uruguay
Erythrociton Zajciw, 1957:305	
jucundum (Gounelle, 1913: 225)	Argentina, Uruguay
ab. <i>dalessandroi</i> Prosen, 1947:256	
nigrosignatum Zajciw, 1957:307	seBrasil (ES, RJ)
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238	eBrasil (MG, ES)
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
<i>plagiatus</i> White, 1855:293	
Erythropterus Melzer, 1934:76	
amabilis Melzer, 1934:76	seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
boliviensis Clarke 2007:155	Bolivia (SC)
cuissi Napp & Monné, 2005:57	Brasil (RO)
kochi Clarke 2007:156	Bolivia (SC)
urucuri Martins & Galileo, 2004:229	Venezuela, Bolivia (SC)
Eupempelus Bates, 1870:401	
illuminus Mermudes & Napp, 2001:250	Bolivia (LP, SC)
olivaceus Bates, 1870:401	nwBrasil (AM)
spinithorax Mermudes & Napp, 2001:251	eEcuador
Heterops Blanchard, 1842:51	
bicolor Fisher, 1936:346	Cuba
bipartitus Lacordaire, 1869:128	Cuba
cubaecola Fisher, 1947:36	Cuba
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba
<i>subangulata</i> Chevrolat, 1838:283	

duvali Fisher, 1947:35 <i>lanieri</i> ; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)	Cuba
hispaniolae Fisher, 1932:72 lanieri (Chevrolat, 1838:283) <i>lasnieri</i> ; Chevrolat, 1862:264	Hispaniola Cuba
loreyi (Duponchel, 1837:309) robusta Cazier & Lacey, 1952:43	Cuba Bahamas
Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751	
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	eBrasil (BA, RJ)
leprueuri (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226) <i>thoracicum</i> White, 1853:111 <i>rubricolle</i> Bates, 1870:410	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
mimus Napp & dos Santos, 1996:433	w Brasil (RO)
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434	w Brasil (RO, MT)
Mallosoma Audinet-Serville, 1834:68	
piptadeniae Giacomet, 1976:2	seBrasil (SP-SC)
scutellare White, 1853:110	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
zonatum (Sahlberg, 1823:52) <i>vinculatus</i> Germar, 1824:501 <i>elegans</i> Audinet-Serville, 1834:69 <i>fuligineum</i> Newman, 1840:7	Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
Monnecles Napp & dos Santos, 1999:281	
apollinarii (Gounelle, 1913:420)	Costa Rica, Panama, Colombia
Neopoeciloderma Monné & Martins, 1981:186	
<i>Poeciloderma</i> ; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)	
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)	Cuba, Hispaniola
Plectrocerum Dejean, 1835:330	
cribratum Sallé, 1856:689	R Dominicana
spinicorne (Olivier, 1795:68)	Haiti, Bahamas
Poeciloderma White, 1853:122	
<i>Olbius</i> Thomson, 1864:204	
sexfasciatum (Olivier, 1790:265)	Jamaica, R Dominicana
<i>quadrifasciatus</i> Schoenherr, 1817:460	
Potisangaba Napp & Martins, 2009:73	
panama Napp & Martins, 2009:75	Panama
Pseudothonalmus Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)	
divisus (Chevrolat, 1858:210)	Cuba
major (Gahan, 1895:117)	Jamaica
terminalis (White, 1853:123)	Jamaica
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44	Puerto Rico
Purpuricenopsis Zajciw, 1968:551	
humeralis Zajciw, 1968:552	seBrasil (ES)
Stratone Thomson, 1864:335	
<i>Paracalydon</i> Zajciw, 1961:219	
aurantia Galileo & Martins, 1992:60	Paraguay
rufotestacea Thomson, 1864:336	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
transversalis (Chevrolat, 1862:752)	Fr Guiana, ncBrasil (PA)
<i>succinctum</i> Zajciw, 1961:220	

Tacyba Napp & Martins, 2002:90

tenuis (Blanchard in Gay, 1851:489)	Chile, sArgentina (CT, RN)
<i>clathratus</i> Fairmaire & Germain, 1860:5	
<i>niger</i> Philippi & Philippi, 1864:383	
<i>testaceicornis</i> Fairmaire & Germain, 1859:505	
<i>maculata</i> (Cerda, 1988:69)	

Tobipuranga Napp & Martins, 1996:201

auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817:156)	Guianas, ncBrasil (PA)
<i>nigriventris</i> Bates, 1870:413	
auripes (Bates, 1870:413)	cBrasil (AM, PA), eEcuador
belti (Bates, 1872:190)	Nicaragua-Panama
chlorogaster (Aurivillius, 1910:165)	Fr Guiana
ignea (Bates, 1870:413)	Fr Guiana
longicornis (Bates, 1870:412)	Peru, nwBrasil (AM), eEcuador
<i>frontalis</i> Kirsch, 1875:286	
ruficoxis (Bates, 1870:412)	Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)
ybyra Napp & Martins, 1996:205	Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)

Trichrous Chevrolat, 1858:210

basalis (White, 1853:122)	Jamaica
bicolor (Sallé, 1856:687)	R Dominicana
brevicornis Zayas, 1975:148	Cuba
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282)	Cuba, Bahamas
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251	Hispaniola
<i>bicolor</i> ; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)	
irroratus (Olivier, 1795:70)	Cuba, Hispaniola
jaegeri Chevrolat, 1858:211	R Dominicana
jamaicensis Chevrolat, 1858:211	Jamaica
lineolatus (White, 1853:122)	Jamaica
<i>leucogrammus</i> White, 1855:294	
nigripes Fisher, 1942:21	R Dominicana
pilipennis Chevrolat, 1862:262	Cuba, Bahamas
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41	Bahamas
violaceipennis Fisher, 1942:22	R Dominicana
vittatus Fisher, 1932:69	Cuba

Unabiara Napp & Martins, 2002:71

collaris (Philippi & Philippi, 1864:382)	Chile
nigerrima (Di Iorio, 2002:69)	Argentina

Unatara Martins & Napp 2007:195

atinga Martins & Napp 2007:196	Colombia
---------------------------------------	----------

Hexoplonini Martins, 2006: 22**Calycibidion** Martins, 1971:1432

multicavum Martins, 1971:1433	eBrasil (BA)
rubricolle Galileo & Martins, 2010:4	Brasil (BA)
turbidum Napp & Martins, 1985:122	eBrasil (BA)

Ctenoplon Martins, 1967:60

x-littera (Thomson, 1865:575)	eBrasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
--------------------------------------	--

Epacropalon Martins, 1967:54

armatipes (Martins, 1962:280)	Bolivia (SC)
cruciatum (Aurivillius, 1899:262)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Glyptoceridion Martins, 1959:270	
quincunx (Thomson, 1867:162)	ncBrasil (AM, PA), Peru
Glyptoscapus Aurivillius, 1899:264	
bivittatus Gounelle, 1909:660	eBrasil (MG)
cicatricosus Aurivillius, 1899:264	seBrasil (BA-PR)
flaveolus (Bates, 1870:285)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia
pallidulus (White, 1855:234)	Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
vanettii Martins, 1959:270	Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
Gnomidolon Thomson, 1864:219	
amaurum Martins, 1967:194	Peru
analogum Martins, 1967:192	seBrasil (ES, RJ)
basicoeruleum Martins, 1962:127	sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
bellulus Martins, 2006:128	Bolivia
bellus Martins & Galileo, 2002:13	Colombia
biarcuatum (White, 1855:228)	Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
excelsum Martins, 1962:274	
bipartitum Gounelle, 1909:661	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
bonsae Martins, 1967:268	Bolivia (SC)
bordoni Joly, 1991:17	Venezuela
brethesi Bruch, 1908:204	cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
cingillum Martins, 1967:186	wEcuador
colasi Martins, 1967:221	Peru
conjugatum (White, 1855:231)	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC), eEcuador, Colombia
eganum Bates, 1870:287	
cruciferum (Gounelle, 1909:659)	Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
denticorne Bates, 1892:155	Panama
elegantulum Lameere, 1885:88	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
bituberculatum ; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)	
fraternum Martins, 1971:1426	nBrasil (PA)
friedi Clarke 2007:258	Bolivia (SC)
fuchsii Martins, 1971:129	Bolivia (SC)
gemuseusi Clarke 2007:261	Bolivia (SC)
glabratum Martins, 1962:273	Colombia, nBrasil (PA)
gounellei Martins, 1967:295	eBrasil (BA)
gracile (Gounelle, 1909:658)	cBrasil (GO, MT)
grantsaui Martins, 1967:234	Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
grianense (White, 1855:225)	Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
meinerti Aurivillius, 1900:410	
hamatum Linsley, 1935:479	Costa Rica, Panama
humerale Bates, 1870:287	Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
ignicolor Napp & Martins, 1985:126	eBrasil (MG)
incisum Napp & Martins, 1985:127	Venezuela
insigne Martins, 1967:180	eBrasil (BA, ES)
insulicola Bates, 1885:260	Panama, Colombia, Venezuela
elegantulum ; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)	
piceicollis Linsley, 1935:481	
seabrai Martins, 1960:2	
laetabile Bates, 1885:260	Honduras-Panama
lansbergei (Thomson, 1867:159)	Venezuela
longipenne Martins, 1967:225	Colombia
maculicorne Gounelle, 1909:661	ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
melanosomum Bates, 1870:288	Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
costaricense Martins, 1962:272	
meridanum Napp & Martins, 1985:129	Venezuela
musivum (Erichson, 1847:141)	Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM), Guianas, Bolivia (SC)
subeburneum White, 1855:234	

- clymene* Thomson, 1867:161
confusum Fisher, 1944:6
- nanum** Martins, 1962:269
nigritum Martins, 1967:188
nympha Thomson, 1865:575
oeax Thomson, 1867:160
opacicolle Napp & Martins, 1985:124
ornaticolle Martins, 1960:6
pallidicauda Gounelle, 1909:662
- parallelum** Clarke 2007:257
peruvianum Martins, 1960:5
picipes Bates, 1870:287
picticorne Martins, 1971:134
pictum (Audinet-Serville, 1834:106)
pilosum Martins, 1962:271
primarium Martins, 1967:190
proseni Martins, 1962:270
proximum Martins, 1960:4
pubicolle Joly, 1990:211
pulchrum Martins, 1960:7
rubricolor Bates, 1870:286
pygmaeum Martins, 1962:275
simplex (White, 1855:230)
dubium Bates, 1870:290
- sinopium** Martins, 2006:179
subfasciatum Martins, 1967:184
suturale (White, 1855:222)
tricolor Linsley, 1935:481
sylvarum (Bates, 1892:155)
tomentosum Martins, 1971:131
ubirajarai Joly, 1990:174
varians varians Gounelle, 1909:662
micans Fisher, 1937:146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937:147
addictum Melzer, 1935:175
- wappesi** Martins, 2006:178
- Bolivia (SC)**
wEcuador
seBrasil (ES-RS)
Guianas, Surinam
wcBrasil (RO, MT)
Panama, seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA, AC-RS), Paraguay
Bolivia (SC)
Peru
ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana
wEcuador
eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
nArgentina (TU)
eBrasil (BA)
Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)
Venezuela
cBrasil (MT), Paraguay, Argentina
Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
Guianas, ncBrasil (AM, PA)
- Brasil (PA, MT)**
Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
Panama, Colombia, Venezuela
- seMexico (VC)-Honduras**
eBrasil (ES)
Venezuela
Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
- Bolivia, Brasil (RO)**
- ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru**
- Hexocycnidolon** Martins, 1960:27
- unoculum** (Bates, 1870:292)
vulcanoi Martins, 1960:27
hylaeanum Martins, 1962:134
- Hexoplton** Thomson, 1864:219
- Gnomidolon*; Lacordaire, 1869:330 (part)
- affine** (Thomson, 1865:575)
consanguineum Aurivillius, 1899:261
- albipenne** Bates, 1872:179
colombianum Martins, 1959:340
- anthracinum** Martins, 1967:135
armatum Aurivillius, 1899:263
bellulum Galileo & Martins, 2010:387
- bucki** Martins, 1967:106
calligramnum Bates, 1885:259
smithi Bates, 1892:154
- carissimum** (White, 1855:223)
cearensse Martins & Galileo, 1999: 301
- ctenostomoides** Thomson, 1867:162
eximum Aurivillius, 1899:260
illumineum Napp & Martins, 1985:124
- Brasil (MG-RJ)**
- Guatemala-Colombia, Venezuela**
- Peru**
eBrasil (GO, MT, MG, SP)
Bolivia (SC)
eBrasil (BA-RJ)
Mexico-Honduras
- Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia (SC)**
Brasil (CE)
seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
eBrasil (MG, ES)
w Brasil (RO)

immaculatum Galileo & Martins, 2009:161	Ecuador
integrum Tippmann, 1960:118	Bolivia (SC)
juno Thomson, 1865:575	Brasil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
leucostictum Martins, 1959:343	Colombia
longispina Aurivillius, 1899:261	seBrasil (RJ, SP)
lucidum Martins, 1962:267	wEcuador
navajasi Martins, 1959:344 <i>eganum</i> ; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)	Panama
nigricolle Gounelle, 1909:657	cBrasil (PA, GO, MT)
nigritarse Aurivillius, 1899:262	eBrasil (PE-SC)
nigropiceum Martins, 1959:343	Paraguay
praetermissum Bates, 1870:442 var. <i>simplex</i> Gounelle, 1909:657	Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)
<i>lanei</i> Martins, 1959:345	
reinhardti Aurivillius, 1899:262	Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
rosalesi Martins, 1971:1423	Venezuela
scutellare Napp & Martins, 1985:123	Brasil (BA, MG)
speciosum speciosum Fisher, 1937:145 subsp. ferruginosum Martins, 1959:347	seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
uncinatum Gounelle, 1909:659	seBrasil (SP, PR)
venus Thomson, 1864:219	Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)
	Colombia, Fr Guiana
Isostenygra Martins & Galileo, 1999:315	
monnei Martins & Galileo, 1999:317	Brasil (AM), Bolivia (SC)
Neognomidolon Martins, 1967:39 pereirai (Martins, 1960:8) poecilum Martins, 1967:43	seBrasil (SP) eBrasil (MG)
Notosphaeridion Martins, 1960:153 brevithorax (Martins, 1960:3) scabrosum (Gounelle, 1909:663) umbrinum Martins, 1971:1421 vestitum Martins, 1960:154	seBrasil (SP, PR), Argentina ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina Venezuela eBrasil (PB, BA)
Ophthalmoplton Martins, 1965:119 aurivillii Martins, 1965:128 diversum Martins, 1965:123 impunctatum Martins, 1965:126 inerme Martins, 1965:124 nigricorne Napp & Martins, 1985:118 simile Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:507 spinosum Martins, 1965:121	seBrasil (RJ) seBrasil (ES, RJ) cBrasil (MT) Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC) eBrasil (BA) Brasil (MA) seBrasil (RJ)
Pronoplton Martins, 1967:317 rubriceps (Gounelle, 1909:662)	cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
Pseudoplton Martins, 1971:1418 oculatum Martins, 1971:1419 rasile Napp & Martins, 1985:116 transversum Napp & Martins, 1985:114	eBrasil (BA, MG) neBrasil (RN) eBrasil (BA, MG)
Spinoplton Napp & Martins, 1985:119 bicolor Napp & Martins, 1985:121 inusitatum Napp & Martins, 1985:119 tutoia Martins, 2006:190	eBrasil (BA) eBrasil (BA, MG) Bolivia
Stenygra Audinet-Serville, 1834:95	

- angustata** (Olivier, 1790:252)
coarctatus Fabricius, 1801:349
- apicalis** Gounelle, 1911:225
- brevispinea** Delfino, 1985:500
- conspicua** (Perty, 1832:91)
tricolor Audinet-Serville, 1834:97
- contracta** Pascoe, 1862:355
- cosmocera** White, 1855:221
- euryarthron** Delfino, 1985:497
- globicollis** Kirsch, 1889:38
- histrio** Audinet-Serville, 1834:97
histrio nigrina Franz, 1954:220
- holmgreni** Aurivillius, 1908:5
- seabrai** Delfino, 1985:498
- setigera** (Germar, 1824:516)
- Guianas, ncBrasil (AM, PA)**
- seBrasil (BA-SC), Argentina**
- Peru**
- nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay, Argentina**
- Argentina**
- eEcuador, nwBrasil (AM), Peru**
- Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina**
- Peru**
- Ecuador**
- Mexico-Costa Rica**
- ncBrasil (PA), Peru**
- Peru**
- eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia**
- (SC)**
- Tapuruia** Lane, 1973:149
- beebei** (Fisher, 1944:7)
- felisbertoi** Lane, 1973:150
- jolyi** Napp & Martins, 1985:118
- Venezuela, Guianas, Brasil (AM)**
- ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)**
- Panama, Venezuela**
- Tetraibidion** Martins, 1967:307
- aurivillii** (Gounelle, 1909:656)
- aeneonigrum** Fisher, 1937:147
- concolor** Martins, 2006:210
- ephimerum** Martins, 1967:312
- sahlbergi** (Aurivillius, 1899:260)
- eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina,**
- Bolivia (SC)**
- Bolivia**
- seBrasil (SP, SC)**
- seBrasil (RJ)**
- Tetronion** Aurivillius, 1899:259
- caudatum caudatum** Aurivillius, 1899:259
- subsp. *nigricornis*** Bruch, 1926:340
- Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina**
- Bolivia, Argentina (SA, CD)**
- Trichoplon** Martins, 1967:66
- extremum** (Martins, 1959:341)
- eBrasil (PA, MG-RJ)**
- Uirassu** Martins & Galileo, 2010:438
- beckeri** Martins & Galileo, 2010:439
- Brasil (BA)**
- Holopleurini** Chemsak & Linsley, 1974:183
- Holopleura** LeConte, 1873:193
- marginata** LeConte, 1873:194
- helena** LeConte, 1873:194
- wN Amer (Br Col-CA)**
- Holopterini** Lacordaire, 1869:393
- Holopterus** Blanchard in Gay, 1851:475
- annulicornis** Philippi & Philippi, 1859:674
- araneipes** Fairmaire & Germain, 1859:500
- chilensis** Blanchard in Gay, 1851:476
- laevigatus** Philippi & Philippi, 1859:675
- compressicornis** Fairmaire & Germain, 1859:501
- Chile, sArgentina (NE, SC)**
- Chile**
- Chile**
- Neholopterus** Martins & Monné, 1998:59
- antarcticus** (Aurivillius, 1910:148)
- ochraceus** (Bruch, 1918:14)
- reedi** (Bruch, 1918:16)
- Argentina, Chile**
- sArgentina (CT)**
- wArgentina (ME)**

richteri (Bruch, 1918:18)	sArgentina (CT)
Stenophantes Burmeister, 1861:314	
herrerae Cerdá, 1987:187	Chile
longipes Burmeister, 1861:314	Bolivia, Argentina
<i>cujanus</i> Burmeister, 1865:174	
<i>sublineatus</i> Fairmaire, 1864:273	
martinezii Cerdá, 1980:91	wArgentina (NE)
patagonicus Bruch, 1918:12	sArgentina (CT)

Hyboderini Linsley, 1940: 371

Hybodera LeConte, 1873:191	
debilis LeConte, 1874:66	wUSA (CA, OR)
tuberculata LeConte, 1873:191	wN Amer (Pacific Cst)

Lampropterus Mulsant, 1863:214	
<i>Callimus</i> Mulsant, 1864:4	
<i>Pilema</i> LeConte, 1873:191	
<i>Callimellum</i> Strand, 1928:2	
cyanipennis (LeConte, 1873:192)	wUSA (CA, OR)
<i>variipes</i> Casey, 1912:311	
<i>dehiscens</i> Casey, 1912:312	
ruficollis (LeConte, 1873:192)	wN Amer (Pacific Cst), Mexico (BC)
<i>longicollis</i> Casey, 1912:310	
<i>opacipennis</i> Casey, 1912:311	

Megobrium LeConte, 1873:192	
edwardsi LeConte, 1873:193	wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892:161	
mariaeugeniae Noguera, 2005:68	Mexico (OA)
ruficollis ruficollis Giesbert, 1987:44	Mexico-El Salvador
subsp. humeralis Giesbert, 1987:47	Costa Rica
toledoi Chemsak & Noguera, 1997:9	Mexico (CHS)
vitticollis Bates, 1892:161	swMexico (GR)
wappesi Giesbert, 1993:143	Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940:373	
hoppingi (Van Dyke, 1920:36)	wUSA (CA)

Ibidionini Thomson, 1860:199

Subtribe Compsina Martins, 1970:883

Aneuthetochorus Martins, 1968:25	
bivestitus (Martins, 1962:149)	seBrasil (RJ, SP)
conjunctus Napp & Martins, 1984:53	nwBrasil (AP, RJ), Colombia, Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
punctatus Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:509	Brasil (MA)
simplex Martins, 1970:46	nBrasil (AP), Fr Guiana

Aphatum Bates, 1870:308	
rufulum (White, 1855:234)	ncBrasil (AM, PA)

Asynapteron Martins, 1970:1151

contrarium Martins, 1971:1472	eEcuador
eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)	Guyana
equatorianum (Martins, 1960:89)	wEcuador
glabriolum (Bates, 1872:180)	Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
inca (Martins, 1962:95)	Peru
ranthum Martins, 1970:1155	wEcuador
Cecaibidion Galileo & Martins, 2001:94	
bivittatum Galileo & Martins, 2001:95	Panama
Cephaloplon Martins & Napp, 1986:236	
pedunculatum Martins & Napp, 1986:237	Trinidad & Tobago, Venezuela
Cicatrion Martins, 1970:965	
calidum Martins & Napp, 1986:235	eBrasil (BA, MG)
constricticollis (Martins, 1962:296)	seBrasil (BA, SP)
Compsa Perty, 1832:92	
albomaculata Martins, 1962:282	Colombia
albopicta Perty, 1832:92	Brasil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina
amoena Fisher, 1937:148	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
curtula Martins & Napp, 1986:230	Peru, w Brasil (RO)
diringshofeni (Martins, 1960:173)	Brasil (MG, SP)
inconstans Gounelle, 1909:669	eBrasil (GO, BA, MG, RJ, ES)
leucozona (Bates, 1885:261)	Costa Rica, Panama
macra (Thomson, 1867:154)	Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,
<i>delicatulum</i> Linsley, 1935:486	Venezuela
monrosi (Prosen, 1961:125)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
montana Martins, 1971:1465	eBrasil (PB, BA)
multiguttata Melzer, 1935:178	eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
<i>lineatoguttata</i> Melzer, 1935:179	Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>confuenta</i> Melzer, 1935:179	
nebulosa Martins, 1970:1010	Bolivia (SC), Argentina
nipha Martins, & Napp, 1986:231	Venezuela
quadriguttata (White, 1855:226)	nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
? flavofasciata (Thomson, 1867:152)	Colombia, Venezuela
? latifascia Martins, 1970:1029	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
Corimbion Martins, 1970:883	
balteum Martins, 1970:891	eBrasil (BA)
caliginosum Martins, 1970:896	Venezuela
martinsi Giesbert, 1998:50	Guatemala, Honduras, Costa Rica
nigroapicatum Martins, 1970:893	Bolivia (SC)
supremum Martins, 1970:889	Venezuela
terminatum Martins, 1970:897	Colombia, nBrasil (RR)
vulgare Martins, 1970:885	seBrasil (BA-PR)
Dodecaibidion Martins, 1962:91	
brasiliense Martins, 1962:92	seBrasil (RJ)
modestum Martins, 1970:993	ecBrasil (GO), Paraguay
ornatipenne Martins, 1970:991	seBrasil (RJ)
Engyum Thomson, 1864:216	
<i>Phormesium</i> Thomson, 1864:217	
aurantium Martins, 1970:941	cBrasil (MT), Fr Guiana
carinatum Martins, 1970:931	eBrasil (BA, ES)
crassum Martins, 1970:934	eBrasil (PE)
euchare (Martins, 1960:55)	Venezuela, Brasil?

fasciatum Martins 2009:51	Bolivia (SC)
fusiferum (Audinet-Serville, 1834:106) <i>eudesmoides</i> Thomson, 1864:218	seBrasil (BA-RJ)
howdeni Martins & Napp, 1986:227	Colombia
linsleyi Martins, 1970:942	Peru
ludibriosum Martins, 1970:939 <i>albinum</i> ; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	eBrasil (MA, GO, BA-SP)
melanodacrys (White, 1855:235)	cBrasil (PA, MT)
oculare Martins 2009:45	Colombia
uadrinotatum Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversum Martins, 1970:944	Fr Guiana, eBrasil (BA, PE, RN)
virgulatum (Bates, 1880:31)	Guatemala, Colombia, Venezuela, Peru-Brasil (ES)
zonarium Martins & Napp, 1986:228	sMexico (CHS)
 Hadroibidion Martins, 1967:48	
nanum (Gounelle, 1911:226)	Brasil (GO), Bolivia (SC), Peru
pullum (Martins, 1962:93)	sBrasil (MS)
vulgare Martins & Napp, 1986:230	eBrasil (BA)
 Heterachthes Newman, 1840:9	
<i>Ibidion (Heterachthon)</i> Thomson, 1867:133	
<i>Heteracthon</i> Aurivillius, 1912:110	
<i>Heterachtes</i> ; Aurivillius, 1912:110	
<i>Brydaeon</i> Thomson, 1867:134	
aeneolus Bates, 1885:267	eMexico (VC)
annulicornis Martins 2009:189	Bolivia (SC)
apicalis (Blair, 1933:481) <i>arubae</i> Gilmour, 1968:146	Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is
beatrizae Noguera, 2005:67	
bilineatus (Bates, 1885:262)	Mexico (MO)
candidus (Bates, 1885:261)	Guatemala, Costa Rica
castaneus Martins, 1970:1301	Panama
concretus Martins, 1970:1286	eBrasil (MG)
congener Martins, 1965:215	Costa Rica, Colombia
delicatus Martins 2009:191	Peru, Bolivia
designatus Martins, 1970:1321	Brasil (PE)
dimidiatus (Thomson, 1865:571)	Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
ebenus Newman, 1840:9 <i>floridanus</i> Casey, 1912:307 <i>exilissimus</i> Casey, 1912:307	seBrasil (RJ-PR), Paraguay
erineus Martins, 1970:1312	sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,
exiguus Martins 2009:193	Bahamas
ascinatus Martins, 1971:1477	
figuratus Martins, 1970:1219	wMexico (SI)
flavicornis (Thomson, 1865:571) <i>bonariensis</i> (Thomson, 1865:572) <i>implicatum</i> Thomson, 1867:148 <i>sexsignatus</i> (Thomson, 1865:572) <i>bellus</i> Gounelle, 1909:672	Bolivia (SC)
fraterculus Martins & Napp, 1986:240	Venezuela
gratosus Martins, 1970:1237	Peru
gutta Martins 2009:193	seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay,
howdeni Martins, 1970:1327	Paraguay
hystricosus Martins, 1971:173	
integripennis (Bates, 1885:262) <i>usingeri</i> Linsley, 1935:81	eBrasil
inustus Gounelle, 1909:670	Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
laesicollis (Germar, 1824:511) <i>phoracanthoides</i> White, 1855:232	nwBrasil (AM)
<i>quadrifoveolatum</i> Chabriac, 1857:197	Bolivia (SC)
	neMexico (NL, TA)
	seBrasil (RJ)
	cMexico (DU-VC)
	ecBrasil (GO)
	seBrasil (BA-RJ)

<i>vitreus</i> Martins, 1962:293	
lateralis Martins, 1962:295	Panama, Colombia, nBrasil (PA)
lemniscus Martins, 1970:1229	Ecuador
leucoacnus Martins, 1970:1334	ecMexico (HI)
longiscapus Martins, 1970:1231	eBrasil (BA)
martinsi Hovore, 1988:10	Mexico (BC)
mediovittatus Martins, 1962:292	Brasil (AM), Peru
mucuni Martins & Galileo, 1999:306	wEcuador
myrrheus Gounelle, 1910:15	Ecuador
neocompsoides Giesbert, 1998:45	Mexico, Guatemala, Honduras
nigrocinctus Bates, 1872:182	sMexico-Panama
nobilis LeConte, 1862:41	swUSA (TX)
pallidipennis (Thomson, 1865:573)	Peru, Chile?
paraiba Martins 2009:193	Brasil (PB)
peloniooides (Thomson, 1867:149)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, AP, PA)
<i>longipilis</i> Bates, 1870:304	
picturatus Martins, 1970:1288	Guatemala, Honduras
plagiatus (Burmeister, 1865:174)	nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC), Uruguay
polingi (Fall, 1925:182)	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43	eNAmer
var. <i>pallidus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>rotundipenne</i> White, 1855:233	
<i>evanescens</i> Thomson, 1867:148	
<i>fluviaialis</i> Casey 1912:308	
rubricolor Melzer, 1935:180	Costa Rica
rugosicollis Martins, 1970:1330	wcMexico (DU), swUSA (AZ)
sablensis Blatchley, 1920:68	USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)
sejunctus Gounelle, 1909:673	ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (BA-RJ)
signaticollis (Thomson, 1865:572)	Colombia, Venezuela
similis Martins, 1965:213	Bolivia
spilotus Martins, 1971:170	nArgentina (TU)
symbolus Martins, 1970:1257	eBrasil (BA)
taquatinga Martins 2009:192	Brasil (DF, SP)
tenellus (Burmeister, 1865:175)	nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
texanus Linsley, 1957:159	swUSA (TX)
tysiphonis (Thomson, 1867:137)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>decipiens</i> Bates, 1870:303	
unituberosus Martins & Galileo, 1999:306	Bolivia
vauriae Martins, 1971:175	Colombia
v-flavus Martins 2009:177	Bolivia (SC)
viticulosus Martins, 1970:1332	neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
wappesi Martins & Napp, 1986:239	seMexico (YU, QR)
w-notatus Linsley, 1935:80	cMexico (NA-PU)
xenocerus Martins, 1960:174	ncArgentina (CD)
x-notatus (Linsley, 1935:109)	Mexico, Belize, Honduras
<i>fisheri</i> Linsley, 1935:485	
xyleus Martins, 1974:149	Bolivia
Heterocompsa Martins, 1965:95	
aqulonia Giesbert, 1998:48	Mexico, Guatemala, Panama
eburata Martins, 1970:914	Bolivia (SC)
formosa (Martins, 1962:284)	Paraguay, nArgentina (SE, FO)
geniculata (Thomson, 1865:571)	seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
<i>heteracantha</i> Martins, 1962:286	
nigripes (Martins, 1962:283)	seBrasil (BA, SP)
seabrai (Martins, 1962:285)	nArgentina (TU), Bolivia (TR)
stellae (Martins, 1962:145)	sBrasil (PR, SP)
truncaticornis (Martins, 1960:87)	seBrasil (ES-RJ)

Hormathus Gahan, 1890:32*Trinoplus* Zayas 1975:115**bicolor** (Zayas, 1975:116)**cinctellus** Gahan, 1890:33**giesberti** Lingafelter & Nearns, 2007:180

Cuba

R Dominicana

R Dominicana

Kolonibidion Martins 2009:77**femoratum** (Martins 1971:1457)

Bolivia (MA, SC), Brasil (MS), Argentina

Kunaibidion Giesbert, 1998:51**panamensis** Giesbert, 1998:51

Panama

Microibidion Martins, 1962:135**exculptum** Martins, 1962:137**exiguum** Martins, 1962:136**fluminense** (Martins, 1962:146)**mimicum** Martins, 1971:161**muticum** (Martins, 1962:147)**rubicundulum** (Gounelle, 1913:214)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (BA-RJ)

Bolivia (SC), nArgentina (JU)

seBrasil (ES, RJ, SC)

ncArgentina (SE)

Monzonia Giesbert, 1998:44**sanmarcosana** Giesbert, 1998:45

Guatemala

Neocompsa Martins, 1965:96**agnosta** Martins, 1970:1081**alacris** (Bates, 1885:264)**albopilosa** (Martins, 1962:142)**aspasia** Martins, 1974:148**bimaculata** Martins & Napp, 1986:231**chemsaki** Martins, 1970:1117**clerochroa** (Thomson, 1867:156)*tenuatum* Bates, 1885:263*semirufum* Bates, 1885:265**comula** Martins, 1970:1058**cylindricollis** (Fabricius, 1798:146)*clavipes* Fabricius, 1801:316*submaculatus* Lameere, 1884:100*quadrimaculatum*; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)

wMexico (SI, NA, JA)

Mexico-Honduras

seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)

Costa Rica, wEcuador

Guatemala - Costa Rica

wMexico (JA, MO, NA)

scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala

dysthymia Martins, 1970:1074**eburiooides** (Thomson, 1867:152)**exclamationis** (Thomson, 1860:201)*interrogationis* Thomson, 1864:216, (nomen nudum)**fefeyei** Joly, 1991:67**fulgens** (Fisher, 1932:48)**gaumeri** (Bates, 1892:156)**giesberti** Martins & Napp, 1986:233**glaphyra** Martins, 1970:1100**habra** Martins, 1970:1065**intricata** Martins, 1970:1088**leechi** Martins, 1970:1072**lenticula** Martins, 1970:1103**limatula** Martins & Napp, 1986:235**lineolata** (Bates, 1870:301)*dilaticornis* Melzer, 1935:177**longipilis** Martins & Galileo, 2002: 17**macroscina** Martins, 1970:1086**macrotricha** Martins, 1970:1091**magnifica** Martins, 1971:167

Costa Rica

W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela

neMexico (NL)

Colombia, Venezuela

swUSA (TX), Mexico (CHS,

DF, JA, OA, SLP, VC)

Venezuela

Dominica, Guadeloupe

seMexico (YU)

Honduras, Costa Rica

Costa Rica, Panama

Venezuela

swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)

Peru

Bolivia (SC), Venezuela

wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana

Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,

Peru, Brasil (AM, MA, BA-PR), Bolivia (SC)

Colombia

wMexico (SI)

Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala, Venezuela

Guatemala

mendezi Giesbert, 1998: 46	Guatemala
mexicana (Thomson, 1865:573)	swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
<i>hippopsioides</i> Bates, 1885:265	
<i>ignobile</i> Bates, 1885:265	
<i>townsendi</i> Linell, 1896:395	
micromacula Martins & Galileo, 1999:304	wEcuador
mimosa Martins, 1971:1467	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
obscura Martins 2009:128	Colombia
pallida Martins & Galileo, 2010:567	Trinidad & Tobago, Venezuela
ptoma Martins, 1971:1115	sMexico (OA, CHS)
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873:188)	Mexico (BC)
subsp. asperula (Bates, 1885:266)	swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
subsp. orientalis Martins & Chemsak, 1966:466	swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
pysma Martins, 1970:1136	seMexico (YU, QR)
quadriplagiata (LeConte, 1873:189)	wMexico (BC, GR, MO)
<i>griseolum</i> Bates, 1892:156	
<i>pubescens</i> Casey, 1924:260	
<i>lecontei</i> Linsley, 1957:87	
ruatana (Bates, 1892:155)	Honduras (Roatan I.)
santarensis Martins & Galileo, 1998:51	Brasil (PA)
sericans (Bates, 1885:264)	Panama
serrana (Martins, 1962:140)	sBrasil (MS, AL), Argentina
sinaloana (Linsley, 1935:484)	wMexico (SI)
spinosa Martins, 1970:1050	Guatemala - Costa Rica
squalida (Thomson, 1867:151)	Mexico - Colombia, Venezuela
tenuissima (Bates, 1885:266)	Mexico (widely distributed)
textilis (Thomson, 1865:573)	Mexico - Costa Rica
<i>mexicanum</i> ; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)	
thelgema Martins, 1971:166	Honduras, Costa Rica
tuberosa Martins, 1970:1098	Guatemala - Colombia
tucumana (Martins, 1962:290)	nArgentina (JU, TU)
turnbowi Giesbert, 1998: 47	Mexico
ventricosa (Bates, 1885:264)	Costa Rica, Panama
veracruzana Martins, 1971:1470	eMexico (VC)
v-flava (Melzer, 1931:54)	Costa Rica
vogti Martins, 1970:1126	Bolivia (SC)
wappesi Giesbert, 1998: 47	Guatemala, Honduras
wernerii Martins, 1970:1083	wMexico (SO, SI)
 Opsibidion Martins, 1960:115	
albifasciatum Giesbert, 1998:49	Panama
albinum (Bates, 1870:307)	Brasil, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>micron</i> Martins, 1960:118	
flavocinctum Martins, 1960:116	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Paracompsa Martins, 2009:103	
flavofasciata (Thomson 1867:152)	Colombia, Venezuela
latifascia (Martins 1970:1029)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
 Pubescibidion Martins 2009:67	
pubescens Martins 2009:68	Bolivia (SC)
 Pygmodeon Martins, 1970:1163	
andreae (Germar, 1824:511)	seBrasil (BA-RS)
<i>amabile</i> Thomson, 1867:138 (part)	
boreale Martins, 1971:1474	cMexico (ME)
buscki (Linsley, 1935:482)	Panama
cribripenne (Bates, 1880:32)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>chiriquinum</i> Bates, 1885:266	

ditelum (Bates, 1872:181)	Nicaragua-Panama
excelsum Martins & Napp, 1986:238	Costa Rica
involutum (Bates, 1870:304)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
latevittatum (Bates, 1885:262)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
m-littera (Martins, 1962:294)	Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
mutable (Melzer, 1935:179)	El Salvador, Costa Rica
obtusum (Bates, 1874:221)	Mexico-Costa Rica
var. <i>segregatum</i> Bates, 1885:265	
puniceum Martins, 1970:1193	Colombia, wEcuador
staurotum Martins, 1970:1174	Venezuela
validicorne (Bates, 1885:261)	Costa Rica, Panama
 Stenoidion Martins, 1970:1196	
amphigylum Martins, 1970:1197	nBrasil (PA), French Guiana
apicatum (Martins, 1962:291)	Bolivia (SC)
corallinum (Bates, 1870:304)	Peru, nBrasil (GO, MA, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana
var. <i>chapadense</i> (Gounelle, 1909:672)	Bolivia (SC)
var. <i>tricolor</i> (Belon, 1896:244)	
schmidi Martins & Galileo 2009:530	French Guiana
 Xalitla Lane, 1959:15	
azteca Lane, 1959:15	wMexico (SO, NA, JA, GR)
genuina Martins, 1970:961	sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
lezamai Galileo & Martins, 2008:51	Costa Rica
punctatissima Martins, 1970:964	wMexico (SI)
 Subtribe Ibidionina Thomson 1860:199	
 Bomaribidion Martins, 1962:2	
angusticolle (Gounelle, 1909:683)	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
hirsutum Martins, 1969:670	eBrasil (MA, MG)
 Brechmoidion Martins, 1969:639	
excisifrons (Martins, 1960:88)	Colombia, Ecuador
falcatum Napp & Martins, 1985:131	Venezuela
separatum Martins & Galileo 2007:188	Bolivia (SC)
 Coleroidion Martins, 1969:830	
cingulum Martins, 1969:833	Venezuela, Peru
leucotrichum (Martins, 1960:177)	sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)
 Compsibidion Thomson, 1864:215	
<i>Lylbaeum</i> Thomson, 1864:216	
<i>Octoplton</i> Thomson, 1864:218	
aegrotum (Bates, 1870:305)	nwBrasil (AM)
amantei (Martins, 1960:179)	Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)
angulare (Thomson, 1867:159)	seBrasil (BA-RJ)
balium Napp & Martins, 1985:136	eBrasil (ES)
basale (White, 1855:229)	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
callispilum (Bates, 1870:293)	Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia
campestre (Gounelle, 1909:667)	ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),
<i>perelegans</i> Melzer, 1933:368	nArgentina (JU, SA)
capixaba (Martins, 1962: 156)	eBrasil (BA-ES)
carenatum Martins, 1969:767	eBrasil (ES)
charile (Bates, 1870:297)	Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA), eEcuador
circumflexum Martins, 1971:1462	Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)
cleophile (Thomson, 1865:574)	seBrasil (BA-PR)
<i>adelphum</i> Thomson, 1867:158	
<i>laesicolle</i> ; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)	

clivum Martins, 1971:1453	Venezuela
concisum Napp & Martins, 1985:138	eBrasil (MG, ES)
crassipede Martins, 1971:1460	ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina
decemmaculatum (Martins, 1960:175)	wEcuador
decoratum (Gounelle, 1909:665)	ecBrasil (GO, MT)
derivativum Martins, 1971:1454	cBrasil (MT)
divisum Martins, 1969:769	seBrasil (BA-RJ)
<i>unifasciatum</i> Zikan & Zikan 1944:11	
fairmairei (Thomson, 1865:572)	eBrasil (MA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
<i>arcufera</i> Gounelle, 1909:669	Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
graphicum (Thomson, 1867:135)	Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), ,
<i>antennatum</i> Thomson, 1867:156	Paraguay, Argentina
var. (?) rubricolle (Melzer, 1935:176)	sBrasil (RS)
guanabarinum (Martins, 1962:138)	se Brasil (ES, RJ)
ilium (Thomson, 1864:216)	seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
inornatum (Martins, 1962:302)	seBrasil (BA, SP)
litturatum (Martins, 1960:91)	Panama, Colombia, Venezuela
maronicum (Thomson, 1867:135)	Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,
<i>herse</i> Thomson, 1867:136	MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
<i>oedicneme</i> Bates, 1870:298	
<i>rubellum</i> Bates, 1870:298	
<i>lepturi</i> Bates, 1870:299	
<i>dilectum</i> Bates, 1870:299	
<i>deliciolus</i> Bates, 1870:305	
megartron (Martins, 1962:279)	seBrasil (MG, SP)
melancholicum Martins, 1969:726	cBrasil (MT)
meridionale Martins, 1969:775	sBrasil (SC)
monnei Martins, 1969:703	Uruguay
multizonatum Martins, 1969:796	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>baria</i> Joly, 1990:213	
muricatum Martins, 1971:150	eBrasil (ES)
mysticum Martins, 1969:786	Panama
nigroterminatum (Martins, 1965:206)	seBrasil (BA, RJ)
niveum (Martins, 1962:143)	seBrasil (RJ-SC)
omissum Martins, 1969:701	ecBrasil (GO)
orpa (White, 1855:227)	nBrasil (PA)
paradoxum Martins, 1971:157	Colombia
paulista (Martins, 1962:131)	seBrasil (SP)
polyzonum (Bates, 1870:291)	nBrasil (PA)
psydrum Martins, 1969:806	Peru
pumilum Martins & Galileo, 1999:302	Colombia
punga Martins & Galileo 2007:317	Brasil (ES)
quadresignatum (Thomson, 1865:574)	eBrasil (GO, ES-SC)
<i>amabile</i> Thomson, 1867:138	
reichardti (Martins, 1962:97)	Bolivia (SC)
rutha (White, 1855:227)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
simillimum Martins, 1969:720	eBrasil (BA-ES)
singulare (Gounelle, 1909:671)	ecBrasil (GO)
sommeri (Thomson, 1865:573)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
sphaeriunum (Bates, 1870:300)	ncBrasil (AM, PA)
taperu Martins & Galileo 2007:326	Brasil (PA)
tethys (Thomson, 1867:145)	eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
<i>polychromum</i> Bates, 1870:295	
thoracicum (White, 1855:228)	cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
trichocerum (Martins, 1962:128)	seBrasil (BA-RJ)
trinidadense (Gilmour, 1963:93)	Trinidad
riviale Napp & Martins, 1985:137	seBrasil (MG, SP)
truncatum (Thomson, 1865:574)	eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
<i>albocinctum</i> Thomson, 1865:574	Argentina
<i>lycoris</i> Thomson, 1867:153	

tuberosum Martins, 1971:153	eBrasil (ES)
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)	eBrasil (GO, ES, SP)
vanum (Thomson, 1867:151)	Mexico-nSamer, Argentina, Bolivia (SC)
<i>histrionica</i> Bates, 1870:302	
varipenne Martins, 1969:742	Venezuela, Colombia
virgatum Martins, 1969:724	Peru
zikani (Melzer, 1933:367)	seBrasil (BA-RS)
 Cycnidolon Thomson, 1864:217	
apicale Martins & Galileo 2007:233	Bolivia (SC)
approximatum (White, 1855:231)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru
batesianum (White, 1855:230)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru
bimaculatum Martins, 1960:22	ncBrasil (AM)
binodosum Bates, 1870:306	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
bruchi Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (ES)
caracense Martins, 1964:129	seBrasil (MG, RJ)
clarkei Martins & Galileo 2007:232	Bolivia (SC)
eques Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RJ)
gounellei Bruch, 1908:206	Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
immaculatum Galileo & Martins, 2004:326	Bolivia (LP)
minutum Martins, 1960:19	seBrasil (BA-SP), Argentina
<i>trichotulum</i> Martins, 1960:71	
obliquum Martins, 1969:852	Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>unoculum</i> ; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	
phormesioides Martins, 1960:20	nArgentina (SA, TU)
podicale (Thomson, 1867:155)	Venezuela
pulchellum (Lameere, 1893:274)	Venezuela
<i>pedunculatum</i> Martins, 1969:862	
pumillum Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (BA, MG)
sericeum Martins, 1960:21	Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
<i>guimaraesi</i> Martins, 1964:132	
spinosum Napp & Martins, 1985:143	Panama, Colombia
trituberculatum Martins, 1969:850	Costa Rica
 Glomibidion Napp & Martins, 1985:134	cBrasil (MT)
tumidum Napp & Martins, 1985:134	
 Ibidion Audinet-Serville, 1834:103	Brasil
comatum Audinet-Serville, 1834:104	
 Megaceron Martins, 1969:672	
antennicrassum (Martins, 1960:53)	eBrasil (ES)
australe (Martins, 1960:176)	seBrasil (SP-SC), Paraguay
 Neoctoplon Martins, 1969:826	
brunnipenne (Martins, 1960:85)	seBrasil (RJ-SC)
 Ophtalmibidion Martins, 1969:661	
aubae Martins & Galileo, 1999:302	Brasil (AM)
luscum Martins, 1971:1449	sBrasil (MS)
oculatum Martins, 1969:664	eBrasil (ES)
tetrops (Bates, 1870:291)	c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC), Argentina

Palpibidion Martins & Galileo, 2003:227	
minimum Martins & Galileo, 2003:228	Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)
Neopotiatuca Martins & Galileo, 2008:280	
brevis (Martins & Galileo 2007:199)	Peru
Prothoracibidion Martins, 1960:109	
flavozonatum Martins, 1960:109	Ecuador, Peru
plicatithorax Martins, 1960:111	Colombia
xanthopterum Martins, 1962:281	Bolivia (SC)
Rhysium Pascoe, 1866:483	
<i>Rhyzium</i> ; Martins, 1969:650	
bimaculatum Pascoe, 1866:483	Peru, Bolivia (SC)
<i>contracticorne</i> Martins, 1960:95	
bivulneratum (Thomson, 1867:141)	Colombia
<i>inarmatum</i> Martins, 1960:94	
guttiferum (Thomson, 1867:142)	Colombia
spilotum Martins & Galileo 2007:197	Bolivia (SC)
Sydex Lacordaire, 1869:335	
<i>Syaax</i> ; Melzer, 1935:176	
amazonicus Martins, 1971:59	nwBrasil (AM)
confragus Martins, 1971:60	Venezuela
gibbus Joly, 1985:47	Venezuela
inexpectatus Martins, 1981:16	eBrasil (ES)
stramineus Lacordaire, 1869:336	Colombia, Brasil (GO, MA, MT, PE, ES-PR),
<i>fuscolineatus</i> Melzer, 1935:176	Bolivia (SC)
Tetraopidion Martins, 1960:23	
geminatum Martins, 1969:840	Bolivia (SC)
mucoriferum (Thomson, 1867:154)	eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay,
<i>modestum</i> Lacordaire, 1869:334	Argentina
tetraophtalmum Martins, 1960:26	nArgentina (SA)
venezuelanum Martins, 1960:25	Venezuela
Subtribe Tropidina Martins, 1968:331	
Alcyopis Pascoe, 1866:484	
chalcea Bates, 1874:221	Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866:484	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927:528	eBrasil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909:685	ecBrasil (GO, MG, ES)
<i>pallida</i> Martins, 1964:141	
Diasporidion Martins, 1968:515	
argentinense (Martins, 1962:152)	cBrasil (MAG), nArgentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909:677)	Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil
<i>binoculatum</i> Linsley, 1935:484	
Gnomibidion Martins, 1968:580	
araujoi (Martins, 1962:159)	nBrasil (PA)
armaticolle (Martins, 1965:211)	seBrasil (BA, RJ)
biacutum Martins, 1968:584	Guianas, eEcuador
cylindricum (Thomson, 1865:570)	Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
<i>eburnipenne</i> Linsley, 1935:480	eBrasil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823:67)	seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,

<i>gnomoides</i> Thomson, 1865:570	
digrammum (Bates, 1870:299)	Argentina Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
flavum Martins & Galileo 2007:48	Brasil (MG)
fulvipes (Thomson, 1865:571)	Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)
<i>biplagiatum</i> Redtenbacher, 1867:198	
<i>monostigma</i> Bates, 1870:297	
occultum Martins, 1968:603	Colombia
translucidum (Martins, 1960:93)	Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
variabile Martins & Galileo, 2003:226	Brasil (AM, MG)
 Homaloidion Martins, 1968:506	
pinacopterum (Martins, 1962:298)	seBrasil (BA-RS)
 Megapedion Martins, 1968:573	
lefebvrei (Gounelle, 1909:673)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)
<i>longitarsi</i> Martins, 1962:108	
sylphis (Bates, 1870:305)	ncBrasil (AM, PA)
 Minibidion Martins, 1968:335	
aquilonium Martins, 1968:349	Venezuela
argenteum Martins & Napp, 1986:6	w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)
basilare (Martins, 1962:155)	Peru
bicolor Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:506	Brasil (MA)
bondari (Melzer, 1923:7)	sBrasil (MT, BA-RS)
confine Martins, 1968:351	eBrasil (BA)
craspedum Martins, 1971:136	wEcuador
minimum Martins & Napp, 1986:7	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
minusculum (Martins, 1962:153)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
punctipenne Martins, 1968:339	ecBrasil (GO-SP)
<i>comatum</i> ; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)	
rurigena (Gounelle, 1909:681)	ecBrasil (GO)
tricolor Martins & Galileo 2007:23	Bolivia (SC)
unifasciatum Martins & Galileo 2007:24	Bolivia (SC)
 Neotropidion Martins, 1968:609	
nodicolle nodicolle (Dalman, 1823:67)	Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP), Bolivia (BN, SC)
<i>armandiniae</i> Chabrilac, 1857:198	
<i>biguttatum</i> Redtenbacher, 1867:198	
subsp. binoculare (Gounelle, 1909:683)	ecBrasil (GO, MG)
pulchellum Martins, 1968:614	Fr Guiana
 Opacibidion Martins, 1968:498	
opacicolle (Melzer, 1931:53)	seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
rugicolle (Nonfried, 1895:309)	eBrasil (PB-PR), Paraguay
sulcicorne (White, 1855:232)	nBrasil (PA)
 Perissomerus Gounelle, 1909:684	
alvarengai Martins, 1961:188	eBrasil (ES)
dasytes Martins, 1968:571	eBrasil (BA)
flammeus Martins, 1971:146	Venezuela
hilairei hilairei Gounelle, 1909:684	cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>lenkoi</i> Martins, 1962:160	
subsp. bimaculatus Gounelle, 1909:685	seBrasil (BA-PR)
rubrus Martins & Galileo 2007:80	Bolivia (BN)
ruficollis Martins, 1961:187	eBrasil (PB, BA)

Phocibidion Martins, 1968:625

erythrocephalum (White, 1855:224)
pulcherrimum (Martins, 1962:277)

Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)
nwBrasil (AM), Bolivia (BN)

Psiloibidion Martins, 1968:511

leucogramma (Perty, 1832:92)
thomsoni Chabillac, 1857:197

cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina

Smaragdion Martins, 1968:605

viride Martins, 1968:606

Peru, cBrasil (PA, RO, MT)

Thoracibidion Martins, 1960:105

buketii (Thomson, 1867:139)
griseicolle Bates, 1872:180
fasciiferum (Berg, 1889:110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909:664
flavopictum (Perty, 1832:93)

franzae Martins, 1968:540
galbum Martins, 1968:554
insigne Martins, 1968:534
io (Thomson, 1867:141)
rugicolle Bates, 1870:296
lineatocolle (Thomson, 1865:574)
pleurostictum (Bates, 1885:261)
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)
striatocolle (White, 1855:224)
proserpina Thomson, 1867:140
terminatum Martins, 1968:552
tomentosum Martins, 1960:108

Mexico - Peru, Fr Guiana

Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brasil (GO, MA, MT, MS, RN-SC), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
Venezuela
seBrasil (SP)
Bolivia (LP)
nSAmer-seBrasil (RJ)

seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina
Mexico (CHS)-Panama
Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
Bolivia (SC)
Venezuela
Costa Rica, Panama, Colombia

Tropidion Thomson, 1867:134

abdutum Martins, 1968:484
acanthonotum (Martins, 1962:5)
argentina Galileo & Martins, 2010:5
atricolle (Martins, 1962:304)
aurulentum Martins, 1971:141
balfourbrowniei Martins, 1968:411
batesi Martins, 1968:496
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)
boliviensis Galileo & Martins, 2010:5
breviusculum (Thomson, 1867:147)
borrei Lameere, 1884:88
geniculatum Zikan & Zikan 1944:12
brunniceps (Thomson, 1865:571)
calciope (Thomson, 1867:144)
carinicolle (Bates, 1872:180)
castaneum Martins, 1968:383
centrale (Martins, 1962:158)
cinctulum (Bates, 1870:294)
citrinum Martins, 1968:403
contortum Martins, 1968:442
cruentum Martins & Napp, 1986:8
ecoparaba Martins & Galileo 2007:140
elegans (Gounelle, 1909:679)
var. *zonata* Gounelle, 1909:679
enochrum Martins, 1968:405
epaphum (Berg, 1889:111)
rubricatum var. *rubronigra* Gounelle, 1909:681

nArgentina (CH)

eBrasil (ES)

Argentina (LR)

seBrasil (BA-RJ)

Brasil (GO, SC), Paraguay

eBrasil (BA)

eBrasil (ES)

seBrasil (MA, MG-SP)

Bolivia (SC)

seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Panama, Colombia

seBrasil (BA-SP)

Nicaragua - Panama

seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia

Panama, Venezuela

nBrasil (PA), Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

Bolivia (SC)

cBrasil (MT)

Bolivia (SC)

ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

eBrasil (BA)

ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,
Bolivia (SC), Paraguay

erythrurum (Martins, 1962:276)	Panama-nS Amer, Bolivia (SC), seBrasil
extraordinarium Martins & Galileo, 1999:302	Brasil (DF)
fairmairei (Gounelle, 1909:680)	ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
<i>paraguayensis</i> Martins, 1962:6	
fernandezi Joly, 1991:31	Venezuela
festivum (Martins, 1962:101)	Bolivia (SC)
flavipenne (Martins, 1964:139)	sBrasil (MS)
flavipes (Thomson, 1867:143)	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia
flavum (Martins, 1962:304)	seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
fuscipenne (Gounelle, 1913:217)	Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
<i>immaculipenne</i> Melzer, 1935:181	
hermione (Thomson, 1867:144)	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
hispidum Martins, 1971:1441	Venezuela
igneicolle (Martins, 1962:10)	seBrasil (MG, SP)
inerme (Martins, 1962:7)	seBrasil (MT, RJ-PR)
intermedium (Martins, 1962:302)	nArgentina (SA, TU)
investitum (Martins, 1962:10)	seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
<i>clavicornе</i> Martins, 1962:12	
iuba Martins & Galileo 2007:173	Brasil (ES)
kjellanderi (Martins, 1965:208)	eBrasil (BA)
lepidum Martins, 1971:138	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
litigiosum Martins, 1968:444	Colombia, Venezuela
mirabile Martins, 1971:1439	Venezuela
nordestinum (Martins, 1962:105)	neBrasil (RN)
obesum Martins, 1968:446	eBrasil (BA)
ochraceum Martins & Galileo 2007:129	Bolivia (SC)
periboeoides (Thomson, 1867:146)	seBrasil (BA-RJ)
persimile (Martins, 1960:181)	ncBrasil (PA, GO, MA, MT)
personatum (Gounelle, 1909:678)	ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina
<i>andinum</i> Martins, 1962:57	
pictipenne (Martins, 1962:58)	seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
pinima Martins & Galileo 2007:174	Brasil (MA)
praecipuum Martins, 1971:1445	cBrasil (MT), Bolivia
pubicolle Martins & Napp, 1986:10	Brasil (AM, PA, RO)
pulvinum Martins, 1968:449	eBrasil (BA)
pusillum (Martins, 1960:178)	Bolivia (SC)
rubricatum (Gounelle, 1909:680)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia
rusticum (Gounelle, 1909:682)	ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
salamis (Thomson, 1867:143)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
semirufum Martins, 1968:422	Brasil
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834:104)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
<i>venezuelae</i> White, 1855:233	
<i>femoratum</i> Lucas, 1857:187	
<i>vicinum</i> ; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)	
subsp. punctatum Martins, 1968:438	ecBrasil (GO, MT), Bolivia
silvestre (Martins, 1965:210)	eBrasil (ES)
sipolisi (Gounelle, 1909:681)	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>breviusculum</i> Zikan & Zikan 1944:12	
<i>haliki</i> Martins, 1962:301	
suberciuciatum (White, 1855:226)	Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT, PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
<i>spinipenne</i> Thomson, 1865:570	
<i>calligramum</i> Bates, 1870:294	
supernotatum (Gounelle, 1909:678)	eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia
tendyra Martins & Galileo 2007:134	Brasil (MG)
tymauna Martins & Galileo 2007:128	Bolivia (SC)
validum (Martins, 1962:104)	Paraguay, Bolivia (SC)
vianai Martins, 1971:1437	Paraguay
vicinum (Gounelle, 1913:216)	ncArgentina (JU-CD)
xanthocele (Martins, 1962:305)	cBrasil (MT)
zonapterum (Martins, 1962:299)	ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

Ideratini Martins & Napp, 2009:216**Ideratus** Thomson, 1864:183*Beaveria* Lane, 1970:51*Beaveriella* Napp & Martins, 2005:434

- cyanipennis* (Thomson, 1864:183)
- nactus* (Lane, 1970:52)
- sagdus* (Monne & Martins, 1972:76)
- virginiae* (Dalens & Tavakilian, 2006:711)

- Colombia
- Brasil (RO, MG)
- Brasil (MG, PA)
- Fr Guiana

Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364*andalgalensis* Bruch, 1908:218*biguttatus* Dalman in Schoenherr, 1817:159*bisignatus* Dupont, 1836:13*confinis* Aurivillius, 1915:325*corallinus* Dupont, 1836:11 *m. nigriventris* Fuchs, 1966:13*cruciatus* Dupont, 1836:8*ephippiatus* Bates, 1870:437*equestris* (Fabricius, 1787:153) *unidentatus* Olivier, 1795:20 *cinctus* Panzer in Voet, 1798:2 *cingulatus* Panzer in Voet, 1798:2 *biserratus* Voet, 1806:29 *shepherdii* Pascoe, 1859:16*fallax* Bates, 1870:436*flabellicornis* (Germar, 1824:504)*flavocinctus flavocinctus* Dupont, 1836:9 subsp. *multifasciatus* Dupont, 1836:10 subsp. *puncticollis* Bates, 1885:333 *lucanus* Casey, 1912:317 *multifasciatus*; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)*kuaiuba* Martins & Galileo, 2004:232*nigrofasciatus* Aurivillius, 1925:508*princeps* Bates, 1870:438*rubidus* White, 1853:63*rubripes* Tippmann, 1960:150*rugosus* Fuchs, 1958:53*simplex* Bates, 1870:438*spadiceus* Dalman, 1823:65 *purpuratus* Germar, 1824:503*unifasciatus* Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1 *abdominalis* Dupont, 1836:12*zelliori* Tippmann, 1953:331

Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)

Brasil

Brasil, Fr Guiana

ncBrasil (PA)

Panama, Colombia, Venezuela

Fr Guiana

nwBrasil (AM), Peru

Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador

nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Bolivia, Colombia, Venezuela

Mexico (widely distributed)-Panama

swUSA (CA-TX), nMexico (BC)

Venezuela

Venezuela

Bolivia

ncBrasil (PA)

eBrasil (AL, BA)

Argentina

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)

ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30**Luscosmodicum** Martins, 1970:47*beaveri* Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (AM - SP)

Methiini Thomson, 1860:364

Coleomethia Linsley, 1940:32

australis Hovore, 1987:14	swMexico (OA)
bezarki Galileo & Martins, 2009: 162	Costa Rica (GU)
chemsaki Hovore, 1987:9	Mexico (BC)
crinicornis Hovore, 1987:11	wMexico (JA)
mexicana Chemsak & Linsley, 1964:161	ecMexico (HI)
xanthocollis (Knoll, 1935:98)	swUSA (TX)
<i>evaniformis</i> Knoll, 1937:306	

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998:60

pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998:60	W Indies (Virgin Is)
--	----------------------

Methia Newman, 1842:418

<i>Thia</i> Newman, 1840:18	
<i>Staphylinoeme</i> Gounelle, 1913:197	
acostata Linsley, 1940:287	swUSA (AZ)
aestiva Fall, 1907:86	wUSA (CA)
<i>mormona</i> ; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)	
<i>fragilis</i> Linsley, 1932:121	
argentina Bruch, 1918:20	nwArgentina (LR, CA)
arizonica Schaeffer, 1908:352	swUSA (AZ)
batesi Chemsak & Linsley, 1971:120	Mexico
<i>Callia</i> (?) Bates, 1885:425	
bicolor (Horn, 1885:196)	swUSA (TX)
bicolorata Linsley, 1962:34	Mexico
<i>bicolor</i> ; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)	
brevis Fall, 1929:58	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
carinata Linsley, 1940:289	swUSA (AZ)
curvipennis Chemsak & Linsley, 1965:143	swUSA (CA)
debilis (Horn, 1895:246)	Mexico (BC)
dentata Chemsak & Linsley, 1964:58	wcMexico (DU)
dubia Linsley, 1940:286	swUSA (AZ)
dolichoptera Lingafelter, 2010:26	Dominican Republic
enigma Martins, 1981:12	Paraguay
falli Martin, 1920:215	swUSA (CA)
fischeri Melzer, 1923:5	Brasil (ES-RS, MT), Paraguay
<i>incauta</i> Lane, 1939:73	
flavicornis Casey, 1924:257	swUSA (AZ)
jamaicensis Philips & Ivie, 1998:71	Jamaica
juniperi Linsley, 1937:64	swUSA (CA)
knulli Linsley, 1940:288	swUSA (AZ)
lata Knoll, 1958:282	swUSA (TX)
lineata Linsley, 1935:72	cMexico (ME)
longipennis Martins, 1997:167	eBrasil (MG)
lycoides Chemsak & Linsley, 1971:120	eMexico (n VC)
maculosa Chemsak & Linsley, 1964:56	ecMexico (HI)
mormona Linell, 1897:399	wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)
<i>mormonica</i> ; Casey, 1924:257	
<i>delicata</i> Casey, 1924: 257	
necydalea (Fabricius, 1798:148)	seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
<i>pusilla</i> Newman, 1840:18	QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados
<i>dejeanii</i> Haldeman, 1847:42	Bahamas
<i>constricticollis</i> Schaeffer, 1908:351	
<i>impressicollis</i> Chemsak, 1966:211	
<i>insularum</i> Chemsak, 1966:210	
<i>pallida</i> Fisher, 1932:6	
<i>pulchra</i> Chemsak & Linsley, 1964:159	

<i>punctata</i> LeConte, 1873:240	
<i>rhizophorae</i> Chemsak & Feller, 1988:181	
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964:59	nwMexico (SO, SI)
pallidipennis Linsley, 1942:32	Mexico (BC)
pieta Linsley, 1942:29	Mexico (BC)
<i>separata</i> Linsley, 1942:30	
robusta Linsley, 1940:285	swUSA (CA)
subarmata Linsley, 1942:31	Mexico (BC)
subvittata Chemsak & Linsley, 1964:55	ecMexico (HI), Costa Rica (GU)
taina Zayas, 1975:53	Cuba
trium Gilmour, 1968:100	Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
tubuliventris (Gounelle, 1913:198)	nArgentina (SE)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158	nMexico (CHA)
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57	ecMexico (PU)
 Methicula Chemsak & Linsley, 1971:117	
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118	eEcuador
 Paratessaropa Zajciw, 1957:301	
brachyptera Zajciw, 1957:302	seBrasil (RJ)
 Pseudomethia Linsley, 1937:65	
arida Linsley, 1937:67	swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
 Styloxus LeConte, 1873:239	
<i>Idoemea</i> Horn, 1880:137	
<i>Malthopia</i> Casey, 1912:308	
<i>Malthophia</i> ; Casey, 1918:415	
angelesae Noguera, 2005:63	Mexico (OA, MO)
bicolor (Champlain & Knull, 1922:145)	swUSA (CA, AZ, NM)
<i>ruficeps</i> Van Dyke, 1927:100	
fulleri fulleri (Horn, 1880:138)	swUSA (TX)
<i>texana</i> Schaeffer, 1908:351	
subsp. californicus (Fall, 1901:256)	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
<i>oculata</i> Casey, 1912:309	
fuscus Chemsak & Linsley, 1964:51	eMexico (VC)
lucanus LeConte, 1873:240	wMexico (BC, SO, SI)
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964:50	neMexico (TA), swUSA (sTX)
parvulus Chemsak & Linsley, 1964:50	cMexico (SLP)
 Tessaropa Haldeman, 1847:375	
<i>Dysphaga</i> LeConte, 1852:143	
<i>Tessaroptes</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3063	
boliviiana Martins & Galileo, 2006:174	Bolivia (SC)
carioca Martins, 1981:13	seBrasil (RJ)
elongata Galileo & Martins 2009: 162	Brasil (RO)
guanabrina Martins, 1981:13	seBrasil (RJ)
hispaniolae Lingafelter, 2010:266	Dominican Republic
luctuosa Zayas, 1975:54	Cuba
mineira Martins, 1981:14	eBrasil (MG)
tenuipes (Haldeman, 1846:126)	eUSA-TX
<i>ventralis</i> Haldeman, 1847:375	
<i>laevis</i> LeConte, 1873:240	
<i>apicalis</i> Casey, 1914:371	

Molorchini Mulsant, 1863:223

Merionoedopsis Gounelle, 1911:113

aeneiventris Gounelle, 1911:115
brevipennis Melzer, 1934:214

ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
 sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)

Molorchus Fabricius, 1792:356

Helioptanes Newman, 1840:17
Glypha Newman, 1840:19
Laphyra Newman, 1842:418
Caenoptera C.G.Thomson, 1859:150
Linomius Mulsant, 1863:226
Sinolus Mulsant, 1863:228
Conchopterus Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:153
bimaculatus bimaculatus Say, 1824:428
affinis J.E. LeConte, 1824:172
obscurus LeConte, 1850:21
 subsp. **californicus** Linsley, 1963:161
 subsp. **ceanothus** Linsley, 1963:161
 subsp. **celti** Knoll, 1930:101
 subsp. **corni** Haldeman, 1847:45
ruficollis LeConte, 1850:21
sanguinicollis Chevrolat, 1862:257
 subsp. **semiustus** (Newman, 1840:19)
eburneus Linsley, 1931:37
longicollis LeConte, 1873:193

eNAmer-TX
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 neUSA
 seUSA, Cuba
 sUSA (FL-TX)
 wUSA (CA)
 wUSA

Necydalopsini Blanchard, 1851:473

Abaiba Martins & Napp, 2007:193

dimorphica Martins & Napp 2007:193

Colombia

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:23

curkovici Barriga & Cepeda, 2007:24
iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864:386)

Chile
 Chile

Eucharassus Bates, 1885:308

bicolor Melzer, 1934:75
chemsaki Monné, 2007:206
confusus Galileo & Martins, 2001:101
dispar Bates, 1885:309
flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98
hovorei Monné, 2007:208
lingafelteri Monné 2007:208
nevermanni Melzer, 1934:74
nigratus Martins & Galileo 2009:531
nisseri Aurivillius, 1891:100
wappesi Monné, 2007:209

Costa Rica
 Costa Rica (PA)
 Venezuela
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 Costa Rica (PA)
 Panama
 Costa Rica
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Panama, Guatemala

Lissozodes Bates, 1870:408

basalis (White, 1855:213)

cBrasil (AM, PA), Colombia

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851:473

trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106

Chile

Neozodes Zajciw, 1958:249

signatus Zajciw, 1958:250	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
Ozodes Audinet-Serville, 1834:98	
flavitarsis Gounelle, 1911:211	ecBrasil (GO), Paraguay
ibidiinus Bates, 1870:409	ncBrasil (PA)
infuscatus Bates, 1870:409	ncBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
malthinoides Bates, 1870:410	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
multituberculatus Bates, 1870:409	Guatemala – Panama, Brasil (BA)
nodicollis Audinet-Serville, 1834:99	eBrasil (GO, MG-SP)
sexmaculatus Zajciw, 1967:531	seBrasil (ES, RJ)
xanthophasma Bates, 1872:189	Honduras – Panama
Parepimelitta Bruch, 1918:23	
barriai (Cerda, 1968:106)	Chile
femoralis (Fairmaire & Germain, 1859:499)	Chile, wArgentina (NE)
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859:674	
gounellei Bruch, 1918:24	
Piruapsis Galileo & Martins 2006:708	
antennatus Galileo & Martins, 2006:709	Trinidad
nigellus (White), 1855:217	Venezuela
vestitus (White), 1855:217	Venezuela
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:28	
irwini Barriga & Cepeda, 2007:28	Argentina
Sthelenus Buquet, 1859:621	
ichneumoneus Buquet, 1859:622	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia, Bolivia
braconinus Bates, 1870:315	
morosus Pascoe, 1862:356	Venezuela
<u>Neocorini</u> Martins, 2005: 240	
Aleiphaquilon Martins, 1970:47	
castaneum (Gounelle, 1911:190)	eBrasil, nArgentina (FO), Bolivia (SC), Paraguay
unicolor Martins, 1970:48	
eburneum Mermudes & Monné, 1999:83	seBrasil (RJ)
myrmex Napp & Martins, 1984:51	Colombia
plaumannii Martins, 1975:17	sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
rugosum Martins & Galileo, 1994:686	seBrasil (RS), Bolivia (SC)
taeniatum Mermudes & Monné, 1999:83	Brasil (BA)
tasyba Galileo & Martins, 2009:340	Bolivia (SC)
tricolor Martins, 1975:16	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
una Mermudes & Monné, 1999:84	seBrasil (RJ)
Coscinedes Bates, 1885:258	
gracilis Bates, 1885:259	Mexico (OA, VC) - Panama
oaxacae Martins & Galileo, 2006:176	Mexico (OA)
Fregolia Gounelle, 1911:192	
listopteroides Gounelle, 1911:192	Brasil (MT, GO, PE-RS), neArgentina (MI)
Marauna Martins & Galileo, 2006:176	
abati Galileo & Martins, 2007:205	Paraguay
bucki Galileo & Martins, 2007:203	Brasil (RS)
punctatissima Martins & Galileo, 2006:176	Bolivia (SC)

Myrmecorus Martins, 1975:14	
allodapus Martins, 1975:15	sBrasil (SC)
Neocoridolon Melzer, 1930:188	
borgmeieri Melzer, 1930:188	seBrasil (ES-SC)
Neocorus Thomson, 1864:220	
diversipennis Belon, 1903:50	seBrasil (RJ, SP, MG), Bolivia, Argentina
ibidionoides (Audinet-Serville, 1834:98)	eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC),
<i>ibidionides</i> ; Gounelle, 1909:685	Argentina, Fr Guiana
zikani Melzer, 1920:434	eBrasil (MG)
Obriini Mulsant, 1839:95	
Obrium Dejean, 1821:110	
<i>Phyton</i> Newman, 1840:19	
<i>Diozodes</i> Haldeman, 1847:42	
albifasciatum Bates, 1872:182	Mexico (VC) - Panama, wEcuador
angulosum Bates, 1885:269	Panama
arciferum Bates, 1885:270	Guatemala
asperatum Joly, 2010:703	Venezuela
balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41	wcMexico (DU)
batesi Hovore & Chemsak, 1980:40	Mexico (GR, OA), Honduras
beckeri Knoll, 1962:105	swUSA (TX)
bifasciatum Martins & Galileo, 2003:18	Argentina (BA)
californicum Van Dyke, 1920:37	wUSA (CA, OR)
cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)	Europe, Asia, Argentina (introduced)
cicatricosum Gounelle, 1909:686	seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU, CH), Bolivia (SC)
circumflexum Martins & Galileo, 2003:19	Peru
clavijoi Joly, 2010:704	Venezuela
clerulum Bates, 1885:270	Panama
constricticolle Schaeffer, 1908:338	swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)
cordicolle Bates, 1870:308	cBrasil (PA, GO)
costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47	Costa Rica
cribripenne Bates, 1885:271	Mexico (OA, TB), Guatemala
cruciferum Bates, 1885:270	Mexico (SI-VC)
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45	wcMexico (DU)
discoideum (LeConte, 1873:190)	swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica
dominicum Linsley, 1957:85	nwMexico (BC, SO)
giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37	wcMexico (BC, SI)
glabrum Knoll, 1937:41	swUSA (TX)
latecinctum Joly, 2010:705	Venezuela
maculatum (Olivier, 1795:32)	Canada – Honduras, Costa Rica (GU)
<i>pallidum</i> Say, 1824:412	
<i>limum</i> Newman, 1840:18	
<i>lituratum</i> Bates, 1885:268	swUSA (TX), neMexico (TA)
<i>howdeni</i> Knoll, 1955:139	sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
mozziniae Linell, 1897:395	Colombia
multifarum Berg, 1889:109	Mexico (BC)
obliquum Martins & Galileo, 2003:21	
peninsulare Schaeffer, 1908:338	
<i>brunneum</i> ; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)	
piperitum Bates, 1885:269	Panama
planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49	wMexico (NA)
quadrifasciatum Zajciw, 1965:90	seBrasil (RJ)
rubidum LeConte, 1850:21	eN Amer
ruficolle Bates, 1885:270	Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica

- rufulum** Gahan, 1908:142
rubrum; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)
- semidiffusum** Joly, 2010:705
- trifasciatum** Bosq, 1951:98
- vicinum** Gounelle, 1909:686
- xanthum** Hovore & Chemsak, 1980:43
- eNAmer
Venezuela
sBrasil, Uruguay, nArgentina, Fr Guiana, Bolivia (SC)
eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia
(SC)
sMexico (CHS), Guatemala
- Oemini** Lacordaire, 1869: 216
Oeminae Pascoe, 1869:498
Oemini Gounelle, 1909:592
- Subtribe Oemina** Lacordaire, 1869:216
- Amphelissoeme** Martins, 1981:15
viridescens Martins, 1981:15
- eBrasil (BA)
- Aponoeme** Martins, 1985:171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998:47
amazonica Martins, 1985:171
castanea Martins & Galileo, 1998:47
- nwBrasil (AM)
sBrasil (MS)
- Argentinoeme** Bruch, 1911:164
pseudobscura Di Iorio, 1995:279
schulzi Bruch, 1911:165
- neArgentina (ER)
cBrasil (MT), Argentina
- Atenizus** Bates, 1867:2
Ceratoeme Melzer, 1920:426
capixaba Martins, 1981:10
castaneus Martins, 1981:10
hylaeanus Martins, 1981:11
laticeps Bates, 1867:28
plaumannii Tippmann, 1960:105
simplex Bates, 1884:240
taunayi Melzer, 1920:426
vittipennis Tippmann, 1960:106
- eBrasil (ES)
Venezuela, Colombia
nwBrasil (AM)
Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)
Honduras-Panama, Brasil (MA), Venezuela
Brasil (MG, SP, PA)
- Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217
femorata Martins, 1997:108
gentilis (Gounelle, 1909:592)
fissithorax Gounelle, 1909:593
modesta (Gounelle, 1909:593)
- nBrasil (PI)
eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO), Uruguay
- Gounelleoeme** Monné & Martins, 1974:22
Gounellea; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)
echinoscapus (Gounelle, 1913:196)
- nArgentina (SE)
- Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 1965:142
punctata Chemsak & Linsley, 1971:118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965:143
- ecMexico (HI)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Liberadaxia** Alten, Alten & Ramey, 2009:1
deslauriersi Alten, Alten & Ramey, 2009:1
- Utah, Arizona
- Kalore** Martins & Galileo, 2006:173
asanga Martins & Galileo, 2006:174
- Bolivia (SC)
- Macroeme** Aurivillius, 1893:177

condyla (Martins, 1971:60)	eBrasil (BA, MG)
cylindrica (Thomson, 1857:122)	eBrasil (BA-ES)
<i>decorata</i> Buquet, 1859:625	
plana (Perty, 1832:89)	Brasil (MG, RJ)
<i>chabriacii</i> Thomson, 1857:121	
priapica (Thomson, 1857:121)	Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
sobrina Gounelle, 1909:595	cBrasil (GO, MA, MT)
vittipennis (Melzer, 1934:213)	cBrasil (AM, PA, MT)
 Malacopterus Audinet-Serville, 1833:565	
<i>Malacomacrus</i> White, 1853:41	
<i>Ganimus</i> LeConte, 1873:173	
pavidus (Germar, 1824:506)	seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>pallescens</i> White, 1853:41	
tenellus (Fabricius, 1801:335)	swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC) Guadeloupe, Jamaica, Dominican Republic
<i>lineatus</i> Guérin-Méneville, 1844:222	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:248	
<i>vittatus</i> LeConte, 1873:173	
 Martinsia Chemsak & Linsley, 1967:35	
cordigera Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:13	Fr Guiana
scabrosa Chemsak & Linsley, 1967:35	eBrasil (BA), Argentina (SA), Bolivia (SC)
 Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:7	
viridescens Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:11	Fr Guiana
 Neoeme Gounelle, 1909:595	
annulicornis (Buquet, 1859:627)	Fr Guiana, c-seBrasil (AM, MA, BA-SC), eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)
<i>picticornis</i> Bates, 1870:245	
var. <i>dubia</i> Melzer, 1928:144	
bouvieri Gounelle, 1909:595	cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC)
hudepohli (Martins & Monné, 1975:270)	Bolivia (SC), nArgentina (SA)
opaca Zajciw, 1958:446	eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)
pallida (Buquet, 1859:626)	seBrasil (ES, RJ)
quinquelineata Zajciw, 1958:448	eBrasil (ES)
 Nesoeme Linsley & Chemsak, 1966:209	
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211	Galapagos Is
 Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213	
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214	Venezuela
nana (Bates, 1870:247)	nBrasil (AM, PA, MA)
recki (Melzer, 1931:191)	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
tricolor Martins, 1980:227	cBrasil (MA, MT)
 Oeme Newman, 1840:8	
<i>Sclerocerus</i> LeConte, 1850:20	wUSA , nMX
costata costata LeConte, 1873:174	
<i>strangulata</i> Horn, 1880:133	
<i>minutivestis</i> Casey, 1924:251	
<i>californica</i> Linsley, 1934:162	
subsp. abietis Chemsak, 1965:352	swUSA (CA)
rigida rigida (Say, 1826:274)	eUSA-TX
<i>linearis</i> Harris, 1837:85	
<i>indecora</i> Newman, 1840:8	
subsp. deserta Casey, 1924:252	wUSA (TX, UT, AZ, CO)
<i>strangulata</i> ; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)	

<i>incertula</i> Casey, 1924:252	
<i>subobsoleta</i> Casey, 1924:253	
<i>truncata</i> Casey, 1924:253	
<i>hirsuta</i> Van Dyke, 1927:99	
<i>rotundicollis</i> Linsley, 1932:116	
Paramartinsia Martins & Galileo, 2005:764	
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005:765	Bolivia (SC)
Paranoplium Casey, 1924:250	
gracile gracile (LeConte, 1881:27)	wUSA (CA)
<i>densicolle</i> Casey, 1924:250	
subsp. laticolle (Linsley, 1934:163)	wUSA (CA)
Phrynoeme Martins, 1980:228	
<i>Ochroeme (Phrynoeme)</i> Martins, 1980:228	
cucullata (Gounelle, 1913:199)	Paraguay, Argentina
Placoeme Chemsak & Linsley, 1964:45	
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964:45	seMexico (VC, QR), Guatemala
wappesi Galileo & Martins, 2010:33	Bolivia (SC)
Sepaicutea Lane, 1972:355	
costata Martins & Galileo, 2005:765	Bolivia (SC)
fisheri Lane, 1972:356	seMexico (VC), Guatemala
unicolor Martins, 1981:14	Venezuela
Sphagoeme Aurivillius, 1893:178	
acuta Martins & Galileo, 1994:685	eBrasil (MG)
aurivillii Gounelle, 1909:598	Brasil (PB, MA, MT, MG-PR), Paraguay
lineata Martins, 1981:16	Surinam, Fr Guiana
nigrotibialis Martins, 1973:203	Brasil (MA, MT, MG), Bolivia (SC)
ochracea Fisher, 1927:23	Costa Rica, Panama, Colombia
paraensis Martins, 1977:84	nBrasil (PA)
sahlbergi Aurivillius, 1893:179	c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
<i>bicolor</i> Zajciw, 1960:130	
suturalis Martins, 1977:86	cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana
Sphalloeme Melzer, 1928:143	
costipennis Melzer, 1928:143	seBrasil (ES-SC), Argentina (MI), Honduras?
Stenoeme Gounelle, 1909:597	
aguilari Galileo & Martins, 2010:32	Paraguay
annularis Martins, 1980:224	eBrasil (BA, MG)
bellarmini Gounelle, 1909:598	eBrasil (BA)
iheringi Gounelle, 1909:597	eBrasil (GO, PE)
kempfi Martins, 1980:223	eBrasil (ES)
Temnopis Audinet-Serville, 1834:90	
castanea Martins, 1978:129	Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
fasciata Galileo & Martins, 2003:475	Brasil (PA)
forticornis (Tippmann, 1960:102)	ecBrasil (GO, ES)
fuscipennis Martins, 1978:133	nBrasil (PA)
jolyi Martins, 1978:132	Venezuela
latifascia Martins & Monné, 1975:271	Brasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
martinezzi Martins, 1985:170	ec Argentina (SL)

megacephala (Germar, 1824:509)	eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina
<i>taeniatus</i> Audinet-Serville, 1834:91	
var. <i>fuscipes</i> Lacordaire, 1869:220	
nigripes Aurivillius, 1893:179	Brasil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960:129	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>apicalis</i> Tippmann, 1960:102	
rubicollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510	Brasil (MA)
Subtribe Methiodina Martins, 1997:119	
Chromoeme Chemsak & Linsley, 1967:36	
angustissima (Buquet, 1857:412)	seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
Eudistenia Fall, 1907:82	
costipennis Fall, 1907:83	swUSA (CA)
Euryprosopus White, 1853:136	
clavipes White, 1853:137	seBrasil (ES-SP)
<i>alexianus</i> Buquet, 1853:257	
<i>dardanus</i> Buquet, 1853:258	
<i>apicalis</i> Buquet, 1853:259	
<i>nigripennis</i> Buquet, 1853:260	
<i>cyanipennis</i> Buquet, 1853:260	
<i>chabrellaci</i> Buquet, 1857:411	
<i>opacipennis</i> Martins, 1973:202	
Methioeme Zajciw, 1963:56	
brevipennis Zajciw, 1963:57	cBrasil (AM, PA, MT)
Methioides Chemsak & Linsley, 1967:31	
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967:33	eBrasil (BA)
Mimoeme Chemsak & Linsley, 1967:37	
lycoides Chemsak & Linsley, 1967:39	Venezuela
pseudamerica Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:6	Fr Guiana
Necydalosaurus Tippmann, 1960:119	
durantoni Touroult & Tavakilian 2008:338	Fr Guiana
ichneumonides Touroult & Tavakilian 2008:340	Fr Guiana
mysticus Tippmann, 1960:120	Panama, Fr Guiana, Peru
Paratemnopsis Martins, 1978:134	
ambiguus (Melzer, 1927:141)	seBrasil (RJ-SC)
Proeme Martins, 1978:118	
asimoni Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:4	Fr Guiana
bella Martins, 1978:125	nwBrasil (AM)
bucki (Melzer, 1931:51)	seBrasil (BA-RS)
cyanescens (Aurivillius, 1910:145)	eBrasil (ES)
latipennis (Lane, 1973:372)	Colombia, Ecuador
lyciformis Martins, 1978:124	cBrasil (MT)
plagiata (Buquet, 1860:622)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>rufithorax</i> Aurivillius, 1893:180	
rufoscapus (Aurivillius, 1910:145)	seBrasil (MG-SC)
seabrai Martins, 1978:120	cBrasil (PA, MT)
Tristachycera Bates, 1872:170	

Trichachycera; Gilmour, 1968:89
viridis Bates, 1872:171
 Nicaragua, Costa Rica, Panama

Vandykea Linsley, 1932:118
tuberculata Linsley, 1932:118
 wUSA (CA)

Xanthoeme Martins, 1980:225
signaticornis (Melzer, 1920:421)
 seBrasil (BA-SC)

Opsimini LeConte, 1873:294

Dicentrus LeConte, 1880:195

Paraopsimus Champlain & Knull, 1926:205
bidentatus (Champlain & Knull, 1926:205)
bluthneri LeConte, 1880:195
 nwUSA (OR)
 wNAmer (Pac Coast)

Opsimus Mannerheim, 1843:305

quadrilineatus Mannerheim, 1843:305
quadrilineatus bimaculatus Casey, 1924:229
 wNAmer (Pac Coast)

Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52

Oxycoleus Lacordaire, 1869:485

Stenoptrellus Bates, 1870:314
Merionoeda; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)
bicolor (Melzer, 1934:214)
brasiliensis (Tippmann, 1953:223)
carinatipennis (Zajciw, 1964:249)
clavipes Lacordaire, 1869:485
culicinus (Bates, 1870:315)
cyaneus Martins & Galileo, 2005:770
flavipes Martins & Galileo, 2006:178
gahani (Gounelle, 1911:168)
gratiosus (Bates, 1885:287)
laetus Julio, 1997:3
obscurus Julio, 1997:4
piceus Giesbert, 1993:144
ruficollis (Zajciw, 1964:250)
tristis (Melzer, 1933:373)
latipennis (Zajciw, 1964:253)
 Honduras, Costa Rica
 seBrasil (RJ-SC)
 sBrasil (MG - SC)
 swMexico (OA)
 Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)
 Bolivia (CO)
 Bolivia (SC)
 Brasil (MG)
 eMexico (DU, VC)
 Brasil (MG, RO)
 Brasil (GO, MG)
 Guatemala, Costa Rica (PA)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (SC)

Oxylopsebus Clarke, 2008:62

brachypterus Clarke, 2008:66
 Bolivia (SC)

Paraholopterini Martins, 1997:201

Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 1986:189

nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986:190
 Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1869:370

Ancylodonta Blanchard in Gay, 1851:494

Semnus Lacordaire, 1869:376
almeidai Mendes, 1946:235
apipema Martins & Galileo, 2006:175
glabripennis Zajciw, 1970:502
 seBrasil (MG, RJ, SP)
 Bolivia (SC)
 Uruguay

nitidipennis Germain, 1898:781	Chile
<i>tristis</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)	
phlyctaenoides Lacordaire, 1869:376	ecBrasil (GO, MG, RJ)
tristis Blanchard in Gay, 1851:494	Chile
<i>granulata</i> Germain, 1898:762	

Ambeodontus Fabricius 1775:

<i>Marileus</i> Germain, 1897:555	
tristis Fabricius 1775	New Zealand, Tasmania, Chile
<i>chiloensis</i> Germain, 1897:557	

Ommidion Newman, 1840:196

<i>Ommatidion</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2826	
mirim Martins, 1998:10	Brasil (RJ)
modestum Newman, 1840:196	Brasil

Parasemnus Martins, 1998:26

<i>regalis</i> Germain, 1894:453	Chile
----------------------------------	-------

Phoracanthini Lacordaire, 1869: 298**Phoracantha** Newman, 1840:19

recurva Newman, 1840:19	Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil
semipunctata (Fabricius, 1775:180)	Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
<i>inscripta</i> Germar, 1848:226	SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1869:324

Zelliboriinae Lane, 1951:5

Subtribe Haruspicina Martins, 1976:199**Acruspe** Martins, 1976:225

<i>spinipennis</i> (Zajciw, 1970:591)	eBrasil (BA-ES)
---------------------------------------	-----------------

Haruspex Thomson, 1864:221

bivittis (White, 1855:220)	Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru, Bolivia (SC) Argentina
<i>maculicornis</i> Bates, 1870:281	
<i>agnatus</i> Melzer, 1934:71	
<i>inermis</i> Belon, 1903:48	
<i>pallidus</i> Gounelle, 1909:652	
brevispes (White, 1855:218)	eBrasil (GO, BA-SC)
celatus Lane, 1970:59	Colombia
daithmus Martins, 1976:207	Colombia
inscriptus Gahan, 1895:107	Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad, W Indies (Barbados, Grenada)
<i>insularis</i> Fisher, 1935:195	
<i>similis</i> Fisher, 1935:196	
insulsus Martins & Galileo, 2005:766	Costa Rica (GU), Panama
lineolatus Bates, 1870:280	Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>laevifemoratus</i> Waterhouse, 1880:294	Bolivia (LP, SC)
mentitus Martins, 1976:214	ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana
modestus (White, 1855:239)	nBrasil (PA)
ornatus Bates, 1870:281	eBrasil (BA, MG, RJ, SP)
pictilis Martins, 1976:203	ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
quadripustulatus Gounelle, 1909:651	
submaculatus (White, 1855:220)	Colombia

Subtribe Piezocerina Lacordaire, 1869:324

Alienosternus Martins, 1976:230	
cristatus (Zajciw, 1970:592)	cBrasil (PI, GO, MA, MT)
metallicus Martins, 1976:232	cBrasil (MT)
simplex Martins, 1976:236	nwArgentina (SA, LR, SJ)
soltarius (Gounelle, 1909:655)	ecBrasil (GO, MG)
Cicatrizocera Martins, 1976:239	
bilistrata (Lane, 1959:303)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Colynthaea Thomson, 1878:5	
coriacea (Erichson in Schomburg, 1848:573)	Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)
grossa Thomson, 1878:6	
Gorybia Pascoe, 1866:481	
acuta Martins, 1976:332	eBrasil (ES)
adiaphora Martins, 1976:325	eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)
alboapex Martins, 1976:328	Venezuela
amazonensis Martins & Galileo, 2010:590	Brasil (AM)
apatheia Martins, 1976:355	seBrasil (MG-SP)
armata Martins, 1976:314	Colombia, Venezuela, Honduras?
bahiensis Galileo & Martins, 2010:2	Brasil (BA)
bispinosa Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510	Brasil (MA)
calcitrappa Martins, 1976:322	nArgentina (FO)
castanea (Gounelle, 1909:653)	ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
chontalensis (Bates, 1880:30)	Nicaragua-Panama
echinata Martins, 1976:320	eBrasil (ES)
hirsutella Martins, 1976:313	eBrasil (BA, ES)
instita Martins, 1976:305	eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
invicta Martins, 1976:317	eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
lissonota Martins, 1976:319	eBrasil (MA, ES)
maculosa Martins, 1976:353	Paraguay
martes Pascoe, 1866:481	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
minima Martins, 1976:357	neBrasil (PE)
montana Martins & Galileo, 2007:176	Fr Guiana
orygma Martins, 1976:344	nBrasil (AP)
pallida Martins, 1976:346	Peru
palpalis Martins, 1976:349	sBrasil (PR-RS)
picturata Martins, 1976:352	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
pilosa Martins, 1976:332	scBrasil (MS)
procera Martins, 1976:312	cBrasil (AM, MT)
proxima Martins, 1976:336	seBrasil, Paraguay
pusilla (Bates, 1870:282)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
quadrispinosa Galileo & Martins, 2008:51	Bolivia (SC)
reclusa Martins, 1976:341	Guatemala-Panama
rondonia Galileo & Martins, 2010:2	Brasil (RO)
ruficauda (Gounelle, 1909:654)	ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
rugosa Martins, 1976:358	eBrasil (BA)
semiopaca Martins, 1976:311	w Brasil (AC), Fr Guiana
senticosa Martins, 1976:324	eBrasil (MG)
separata Martins, 1976:339	eBrasil (BA)
simplicior (Bates, 1870:282)	ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)
stomias Martins, 1976:348	seBrasil (RJ)
sulcata Martins & Galileo, 2010:590	Brasil (AM)
suturella Martins, 1976:342	cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
thoracica Martins, 1976:330	nArgentina (SA)
tibialis Martins, 1976:328	Costa Rica (PA), Panama, Venezuela, Bolivia

umbella Martins, 1976:356	e, sBrasil (BA, RS)
veneficella Martins, 1976:307	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
zonula Martins, 1976:343	eBrasil (MG, SP)
Hemilissa Pascoe, 1858:238	
catapotia Martins, 1976:293	ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana
cornuta Bates, 1870:284	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>laevigata</i> Thomson, 1878:3	
emblema Martins, 1976:284	Venezuela, Bolivia (SC)
fabulosa Martins, 1985:175	Venezuela
gummosa (Perty, 1832:90)	eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)
opaca Martins, 1976:289	Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia
picturata Galileo & Martins, 2000:164	Venezuela
quadrispinosa Gounelle, 1913:213	Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
rufa Melzer, 1934:73	Costa Rica
sulcicollis Bates, 1870:284	Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC)
undulaticollis Zajciw, 1960:399	eBrasil (ES)
Migmocera Martins, 1976:237	
flavicauda (Bates, 1885:258)	Guatemala
Migorybia Martins, 1985:175	
miranda Martins, 1985:175	Venezuela
Othnocerus Martins, 1976:276	
aethes Martins, 1976:277	eBrasil (ES)
Pharcidodes Martins, 1976:359	
divisus Martins, 1976:362	seBrasil (RJ, PR)
nigripennis Martins, 1985:177	eBrasil (BA)
rubiginosus (Thomson, 1878:4)	seBrasil (BA-RJ)
var. <i>apicalis</i> Gounelle, 1909:653	
suturalis (Gounelle, 1909:653)	Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Piezarina Martins, 1976:250	
smaragdina Martins, 1976:250	Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Piezasteria Martins, 1976:245	
helenae Martins, 1985:176	Costa Rica, Colombia
sternalis Martins, 1976:246	ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
Piezocera Audinet-Serville, 1834:92	
<i>Pyrgotes</i> Bates, 1867:27	
advena Martins, 1976:268	Venezuela
aenea (Bates, 1867:27)	nwBrasil (AM)
araujosilvai Melzer, 1935:174	eBrasil (BA-RJ)
ataxia Martins, 1976:267	Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)
bivittata Audinet-Serville, 1834:93	seBrasil (BA-SC), Paraguay
costula Martins, 1976:264	scBrasil (MS)
flavipennis (Zajciw, 1970:593)	Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
gratiosa Lameere, 1893:273	Venezuela
monochroa Bates, 1885:258	sMexico (VC) - Costa Rica
nodicollis Melzer, 1934:72	seBrasil (ES-RS), Paraguay
rufula Martins & Galileo, 2010:567	Trinidad & Tobago
serraticollis Linell, 1897:394	swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)
silvia Galileo & Martins, 2000:163	Colombia

Piezogenista Martins, 1976:255
callytra Martins, 1976:257

eBrasil (BA)

Piezosecus Martins & Galileo, 2003:225
tymaiuba Martins & Galileo, 2003:226

sBrasil (SP, ES)

Pseudocolynthaea Martins, 1976:244
pectoralis Martins, 1976:244

eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)

Thyellocerus Martins, 1976:248
fulgidipennis (Gounelle, 1909:652)

cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina

Zelliboria Lane, 1951:5
daedalea (Perty, 1832:98)

Guianas, cBrasil (AM, MA, MT, PI, ES, MG, SP)

Platyarthrini Bates, 1870:419
Coelarthrides Lacordaire, 1869:138

Platyarthron Guérin-Méneville, 1844:230

Coelomarthon Thomson, 1860:199
Coelarthron Lacordaire, 1869:142
Platyarthrum Agassiz, 1846:295
bilineatum Guérin-Méneville, 1844:230
chilense (Thomson, 1860:200)
quadrinotatum Bates, 1869:385
laterale Bates, 1885:316
rectilineum Bates, 1880:70
semivittatum Bates, 1885:316
villiersi Delfino, 1985:500

Mexico (VC)-Honduras
 Nicaragua, Costa Rica
 Nicaragua, Costa Rica
 sMexico(CHS), Guatemala
 Costa Rica, Panama
 wEcuador

Plectromerini Nearns & Branham 2008:19

Plectromerus Haldeman, 1847:43

Pentomacrus White 1855:297
Plectromerus LeConte 1873:304
Curiosa Micheli 1983:262
acunai (Fisher 1936:344)
bidentatus Fisher 1942:16
dentipes (Olivier 1790:268)
dentatum JE LeConte 1824:172
scambus Newman 1841:79
costatus Cazier & Lacey 1952:30
dezayasi Nearns & Branham 2008:28
distinctus (Cameron 1910:186)
crenulatus Cazier 1952:1
dominicanus (Micheli 1983:262)
exis Zayas 1975:123
fasciatus (Gahan 1895:109)
femoratus (Fabricius 1792:316)
femoratus White 1855:297
giesberti Nearns & Branham 2008:36
grimaldii Nearns & Branham 2005:19
hovorei Nearns & Branham 2008:38
josephi Nearns & Branham 2008:40
lingafelteri Micheli & Nearns 2005:25
micheli Nearns & Branham 2008:42

Cuba
 R Dominicana
 SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas
 Nicaragua
 Haiti, R Dominicana
 R Dominicana
 Cuba, R Dominicana, Jamaica
 St Vincent, Grenada, Montserrat
 Jamaica
 Guatemala
 R Dominicana (fossil)
 Honduras, Costa Rica (GU)
 R Dominicana
 R Dominicana
 Grand Cayman

morrisi Nearns & Branham 2008:43	Panama
navassae Nearns & Steiner 2006:63	Navassa Island
ornatus Fisher 1947:34	Cuba
pinicola Zayas 1975:125	Cuba
pseudoexis Vitali & Haxaire 2007:60	Jamaica
pumilus Cazier & Lacey 1952:33	Cuba, Bahamas
ramosi Micheli & Nearns 2005:30	Puerto Rico, Virgin Is.
roncavei Nearns & Miller, 2009:56	Honduras
serratus (Cameron 1910:185)	Haiti, R Dominicana
tertiarius Vitali 2004:453	R Dominicana (fossil)
thomasi Nearn & Branham 2008:51	Haiti
turnbowi Nearn & Branham 2008:52	R Dominicana
unidentatus Fisher 1942:17	Jamaica
wappesi Giesbert 1985:81	Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950:371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914:340

opacus Bruch, 1914:341

neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina
(SA, TU)

Psebiini Lacordaire, 1869:479

Psébiides Lacordaire, 1869:479

Gracilaires Mulsant, 1839:99 (part)

Leptideites Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:193

Cambainae Lane, 1951:12

Nathriini Linsley, 1963:153

Dodecocerus Dalens & Touroult, 2008:305

poirieri Dalens & Touroult 2008:305

Fr Guiana

Frondipedia Martins & Napp, 1984:321

charma Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

Hovorea Chemsak & Noguera, 1993:72

chica Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980:115

methioides Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

Nathrius Bréthes, 1916:76

Leptidea Mulsant, 1839:105

Leptideella Strand, 1936:169

Deuterolepidea Paclt, 1946:169

brevipennis (Mulsant, 1839:105)
minuta Motschulsky, 1845:84
manca LeConte, 1850:24
rufipennis Dufour, 1851:351
porteri Bréthes, 1916:77

Europe; introduced in wUSA, Argentina,
Chile, Uruguay

Paraleptidea Gounelle, 1913:218

Cambaia Lane, 1951:12

Necydalella Zajciw, 1960:55

femorata Gounelle, 1913:219

longitarsis (Lane, 1951:13)

sanmartini (Zajciw, 1960:56)

femorata; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)

ncArgentina (SE)

seBrasil (RJ, SP)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

Thelegetra Thomson, 1864:258

- adustus** Burmeister, 1865:165
latipennis Thomson, 1864:258
radiatus Haase, 1893:est 13

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Rhinotragini Thomson, 1860:177**Acatinga** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:606

- boucheri** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28)
gallardi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126)
maia (Newman, 1841:92)
alboscutellata Fisher, 1947:4
quinquemaculata (Zajciw, 1966:89)

Fr Guiana
 Fr Guiana, Trinidad & Tobago
 seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
 w Brasil (MT, RO), Peru

Acorethra Bates, 1873:126

- aureofasciata** Gounelle, 1911:164
erato (Newman, 1840:21)
chrysaspis Bates, 1873:126

ecBrasil (GO)
 seBrasil (ES, RJ)

Acyphoderes Audinet-Serville, 1833:549

- abdominalis** (Olivier, 1795:8)
olivieri Bates, 1870:328
acutipennis Thomson, 1860:179
amoena Chemsak & Linsley, 1979:74
auricapilla Fisher, 1947:3
azureopallescens Tippmann, 1953:210
aurulenta (Kirby, 1818:443)
sericinus White, 1855:195
abdominalis; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)
ayalai Chemsak & Linsley, 1988:124
bayanicus Giesbert, 1991:381
carinicollis Bates, 1873:119
 var. *nigricans* Gounelle, 1911:150
cracentis Chemsak & Noguera, 1997:7
cribricollis Bates, 1892:160
crinita (Klug, 1825:474)
moestus Bates, 1873:117
dehiscens Chemsak, 1997:15
delicata Horn, 1894:400
fulgida Chemsak & Linsley, 1979:76
hirtipes (Klug, 1825:473)
femoratus Klug, 1825:475
brachialis Pascoe, 1862:369
rufofemorata Fisher, 1930:12
itaiuba Martins & Galileo, 2004:230
longicollis Chemsak & Noguera, 1993:80
magna Giesbert, 1991:381
odyneroides White, 1855:196
parva Chemsak & Linsley, 1979:79
prolixa Chemsak & Linsley, 1979:78
rubrohirsutobialis Tippmann, 1953:210
sexualis Linsley, 1934:349
suavis Bates, 1885:290
synoeciae Chemsak & Noguera, 1997:8
velutina Bates, 1885:290
yucateca (Bates, 1892:159)

Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),
 Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
 wMexico (SI, NA, JA, OA)
 seBrasil (SP, PR), Paraguay

seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,
 Bolivia, Puerto Rico

wMexico (JA)
 Costa Rica, Panama
 seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Mexico (JA)
 Mexico-Costa Rica
 seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
 El Salvador
 Mexico (BC)
 Mexico (VC)-Costa Rica
 seBrasil (BA-RS), Argentina

Venezuela
 wMexico (JA)
 sMexico (CHS)
 ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador
 Mexico (SI, NA, JA)
 wMexico (CM)
 Bolivia
 Mexico-Panama
 swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
 Mexico (OA)
 Guatemala, Honduras
 Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras

Aechmutes Bates, 1867:23	
armatus Gounelle, 1911:120	Peru
lycoides Bates, 1867:23	Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)
Agaone Pascoe, 1859:22	
<i>Cantharoxylymna</i> Linsley, 1934:346	Panama
bicolor (Linsley, 1934:347)	Peru, Guyana, Fr Guiana, Brasil (AM, MT, PA)
notabilis (White, 1855:199)	Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil (AM, RO)
peruviensis (Fisher, 1952:10)	Brasil (BA, ES, MG, RJ)
punctilla Martins & Santos-Silva, 2010:404	
Anomalotragus Clarke, 2010: 240	
morrisi Clarke, 2010:242	Bolivia (SC)
recurvielytra Clarke, 2010:241	Bolivia (SC)
Antennommata Clarke, 2010: 243	
costata Clarke, 2010:244	Bolivia (SC)
Apostropha Bates, 1873:130	
curvipennis Bates, 1873:130	seBrasil (MG-SC)
bivitticollis Zajciw, 1963:245	
Bromiades Thomson, 1864:165	
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)	Cuba, Mexico - Colombia
meridionalis Fisher, 1930:14	
Cantharoxylymna Linsley, 1934:346	
<i>Cantharoxylymna</i> ; Neave, 1939:572	
bicolor Linsley, 1934:347	Panama
linsleyi Fisher, 1947:47	Costa Rica, Panama
Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280	
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280	Fr Guiana
Catorhontus Waterhouse, 1880:487	
collaris Waterhouse, 1880:487	eEcuador, nwBrasil (AM)
Chariergodes Zajciw, 1963:241	
anceps (Melzer, 1927:563)	seBrasil (MG-SC)
carinicollis (Zajciw, 1963:241)	seBrasil (ES-SP)
flava (Zajciw, 1963:243)	seBrasil (RJ)
turrialbae (Giesbert, 1991:388)	Costa Rica
Chrysaethe Bates, 1873:27	
amboroensis (Clarke, 2010:253)	Bolivia (SC)
amoena (Gounelle, 1911:124)	eBrasil (GO), Paraguay
<i>laceyi</i> Fisher, 1952:11	
asperiventris (Bates, 1872:184)	seBrasil (MG-RJ)
atrata (Bates, 1872:184)	eBrasil (GO, ES-RS)
subsp. guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29)	Fr Guiana
atrocephala (Fisher, 1947:1)	seBrasil (RJ-SC)
aurantipennis (Giesbert, 1991:387)	Costa Rica, Panama
aurata (Bates, 1870:320)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
aureicollis (Aurivillius, 1920:363)	seBrasil (ES, RJ)
ab. <i>discinotata</i> Aurivillius, 1920:363	
beltiana (Bates, 1872:184)	Nicaragua, Costa Rica
cyanipennis (Bates, 1872:184)	Nicaragua-Panama

globulicollis (Melzer, 1935:181)	sBrasil (SC)
iodes (Bates, 1885:288)	Panama
jorgei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305)	Fr Guiana
ochraceicollis (Zajciw, 1965:121)	Fr Guiana, Peru, Bolivia
smaragdina (Bates, 1870:320)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
viriditincta (Giesbert, 1991:387)	swMexico (GR)
Chrysomma Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190	
keithi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304)	Fr Guiana
lauracea (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193)	Fr Guiana
Clepitoides Clarke, 2009:570	
anae Clarke, 2009:571	Bolivia (SC)
gerardi Clarke, 2009:573	Bolivia (SC)
neei Clarke, 2009:573	Bolivia (SC)
Corallancyla Tippmann, 1960:137	
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177	Fr Guiana
neotropica Tippmann, 1960:138	seBrasil (SP, SC)
Crossomeles Chemsak & Noguera, 1993:82	
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84	wMexico-Costa Rica
aureopilis (Fisher, 1953:16)	Mexico (VC, JA-YU)
Cylindrommata Tippmann, 1960:122	
aurantia Monne & Mermudes, 2009:2644	Brasil (RJ, SP)
longissima Tippmann, 1960:124	se Brasil (SC, SP)
lustrata Monne & Mermudes, 2009:2645	Brasil (MG)
susanae Monne & Mermudes, 2009:2646	Brasil (MG, RJ)
Eclipta Bates, 1873:29	
aberleni (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32)	Fr Guiana
aegrota (Bates, 1872:233)	Nicaragua
amabilis (Melzer, 1934:216)	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201	Fr Guiana
anoguttata (Bates, 1873: 35)	seBrasil (RJ-PR)
astrigae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296)	Fr Guiana
atrides (Fisher, 1952:13)	sBrasil (SC)
bauhiniae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138)	Fr Guiana
bicoloripes (Zajciw, 1965:204)	seBrasil (BA, MG, SC, RJ, SP)
bilineaticollis (Zajciw, 1965:124)	seBrasil (RJ)
bipunctata (Melzer, 1934:219)	sBrasil (PR-RS)
bistriaticollis (Zajciw, 1965:125)	seBrasil (RJ)
bivittata (Fuchs, 1961:11)	sBrasil (SC)
bivitticollis (Fisher, 1952:7)	sBrasil (SC)
<i>curvatomittata</i> Fuchs, 1961:12	
brachialis (Bates, 1873:31)	seBrasil (RJ, SP)
brasiliensis (Fisher, 1947:2)	sBrasil (SC)
brevipennis (Melzer, 1934:217)	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>flavofemorata</i> Fisher, 1937:150	
var. <i>fulvipes</i> Fisher, 1947:50	
var. <i>sanguinicollis</i> Fisher, 1947:50	
castanea (Bates, 1873:29)	seBrasil (RJ)
championella (Bates, 1880:42)	Mexico - Costa Rica
<i>ruberiventris</i> Linsley, 1934:347	
collarti (Fuchs, 1959:1)	eBrasil (GO)
costipennis (Giesbert, 1991:391)	Panama
cribripennis (Bates, 1873:33)	seBrasil (MG-PR)

croceicornis (Gounelle, 1911:127)	eBrasil (GO)
curtipennis (Zajciw, 1966:325)	seBrasil (RJ)
cyanea (Bates, 1885:288)	Mexico (VC, OA)
discolor (Gounelle, 1911:136)	eBrasil (GO, ES), Bolivia
eirene (Newman, 1841:92)	eBrasil (BA-RJ)
eperuaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31)	Fr Guiana
erythrodera (Bates, 1873:33)	seBrasil (RJ, SP)
eunomia (Newman, 1841:92)	seBrasil (BA-RS), Argentina
var. <i>nigrilatera</i> Gounelle, 1911:126	
var. <i>rufula</i> Melzer, 1934:76	
<i>plaumanni</i> Fuchs, 1961:13	
fanchonae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293)	Fr Guiana
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198	Fr Guiana
flavicollis (Bates, 1873:30)	seBrasil (RJ-PN)
flavipes (Melzer, 1922:60)	seBrasil (MG-RJ)
fritschei (Gounelle, 1913:386)	Colombia
giuglarisi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136)	Fr Guiana
gracilis (Fisher 1952:15)	Paraguay
guianensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131)	Fr Guiana
igniventris (Giesbert, 1991:389)	Panama
jejuna (Gounelle, 1911:128)	eBrasil (GO)
kawensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128)	Fr Guiana , Bolivia (SC)
lanuginosa (Bates, 1873:32)	seBrasil (ES, RJ)
lateralis (Fisher, 1952:12)	sBrasil (SC)
lauraceae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132)	Fr Guiana
liturifera (Bates, 1873:31)	seBrasil (MG-SP)
<i>lutifera</i> ; Blackwelder, 1946:576	
longipennis (Fisher, 1947:2)	sBrasil (SC)
malacodermoides (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200)	Fr Guiana
malthinoides (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
melzeri (Zajciw, 1967:199)	seBrasil (RJ)
minuens (Giesbert, 1991:390)	Panama
monteverdensis (Giesbert, 1991:392)	Costa Rica
nais (Gounelle, 1911:130)	eBrasil (GO)
nigriventris (Melzer, 1934:218)	sBrasil (SC)
m. <i>impunctata</i> Fuchs, 1961:15	
notaticollis (Gounelle, 1911:133)	eBrasil (GO, MG, RJ, SC)
notatipes (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33)	Fr Guiana
pallidicornis (Zajciw, 1966:346)	seBrasil (RJ)
perplexa (Gounelle, 1911:132)	eBrasil (GO)
picturata (Gounelle, 1911:126)	eBrasil (GO, ES)
pilosipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141)	Fr Guiana
prolixa (Bates, 1873:32)	sBrasil (PR)
pseudoruficollis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30)	Fr Guiana
quadrispinosa (Gounelle, 1913:387)	Colombia
ramulicola (Gounelle, 1911:131)	eBrasil (GO)
rectipennis (Zajciw, 1965:202)	sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
romani (Aurivillius, 1919:3)	cBrasil (AM, MT)
ruficollis (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
sallaei (Bates, 1885:289)	eMexico (VC) - Panama
seabrai (Zajciw, 1960:132)	seBrasil (ES, RJ)
semiflammea Gounelle, 1911:137	eBrasil (GO, SP-SC)
<i>bicolor</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>puncticollis</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>transversefasciata</i> Fuchs, 1961:16	
seminigra (Gounelle, 1911:134)	eBrasil (GO)
signaticollis (Melzer, 1922:6)	seBrasil (ES-RS)
socia (Melzer, 1934:217)	seBrasil (MG-SC)
soumourouensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308)	Fr Guiana
subcastanea (Zajciw, 1966:324)	seBrasil (ES, RJ)

taraleaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294)	Fr Guiana
tenuis (Burmeister, 1865:173)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
thoracica (Bates, 1873:30)	seBrasil (MG-RS)
transversemaculata (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34)	Fr Guiana
unicoloripes (Zajciw, 1965:205)	sBrasil (SC), neArgentina (MI)
vasconezi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137)	Fr Guiana
vicina (Melzer, 1927:564)	seBrasil (MG)
vitticollis (Bates, 1873:34)	seBrasil (RJ-PR)
<i>holosericea</i> Zajciw, 1967:321	
 Ecliptoides (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37)	
azadi (Tavakilian & Peñaherrera- Leiva, 2003:299)	Fr Guiana
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303)	Fr Guiana
julietae Clarke, 2009:567	Bolivia (SC)
rouperi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38)	Fr Guiana
titoi Clarke, 2009:567	Bolivia (SC)
vargasi Clarke, 2009:569	Bolivia (SC)
 Ecliptophanes Melzer, 1934:219	
bucki (Melzer, 1934:219)	sBrasil (RS)
chacunfrancozi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307)	Fr Guiana
laticornis (Melzer, 1922:7)	seBrasil (RJ, SP)
scopipes (Zajciw, 1965:126)	seBrasil (RJ)
silvai (Zajciw, 1958:241)	eBrasil (PB)
tommyi (Hovore, 1989:250)	Guatemala – Panama
 Epimelitta Bates, 1870:330	
<i>Charis</i> Newman, 1840:21	
<i>Charisia</i> Champion in Bates, 1892:161	
acutipennis Fisher, 1947:54	Guyana, Fr Guiana
aglaia (Newman, 1840:22)	seBrasil (MG, ES)
var. <i>rufofemorata</i> Gounelle, 1911:162	
barbicus (Kirby, 1818:443)	seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>aade</i> Newman, 1841:91	
bicolor (Bates, 1873:124)	seBrasil (ES, RJ)
bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208	Fr Guiana
consobrina Melzer, 1931:1	Costa Rica
debilis (Gounelle, 1911:161)	eBrasil (GO, BA, MG)
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206	Fr Guiana
eupheme (Lameere, 1884:89)	sBrasil (SC)
<i>cazieri</i> Fisher, 1952:4	
euphosyne (Newman, 1840:21)	Brasil (ES, RJ)
<i>hirsutipennis</i> Zajciw, 1973:14	
laticornis (Klug, 1825:469)	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
<i>melete</i> Newman, 1841:91	
lestradei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203	Fr Guiana
longipennis Zajciw, 1963:423	seBrasil (RJ)
manni (Fisher, 1930:15)	Bolivia (BN)
melanaria (Gounelle, 1911:159)	eBrasil (GO, RJ)
meliponica Bates, 1870:331	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
<i>miranda</i> Tippmann, 1960:128	
mimica (Bates, 1873:123)	seBrasil (RJ)
mneme (Newman, 1841:90)	seBrasil (ES-SC)
nigerrima (Bates, 1892:160)	Mexico (VC)-Costa Rica
var. <i>flavipubescens</i> Fisher, 1947:56	
ornaticollis (Zajciw, 1973:13)	seBrasil (ES, RJ)
postimelina Giesbert, 1996:334	sMexico (CHS)
rufiventris Bates, 1870:331	nwBrasil (AM)
scoparia (Klug, 1825:469)	ncBrasil (PA)

triangularis Fuchs, 1961:6	sBrasil
viridimicans Fisher, 1952:2	seBrasil (ES-PR)
Erythroplatys White, 1855:201	
cardinalis Monné & Fragoso, 1990:730	cBrasil (MT)
corallifer White, 1855:202	ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)
rugosus (Lucas, 1857:182)	seBrasil (SP)
tricolor Lane, 1951:15	
simulator Gounelle, 1911:118	ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)
Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:612	
cosmipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183)	Fr Guiana, Brasil (AM)
Grupiara Martins & Santos-Silva, 2010:406	
viridis (Gounelle 1911:36)	seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Ischasia Thomson, 1864:163	
cuneiformis Fisher, 1952:3	sBrasil (PR, SC)
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120	Fr Guiana
exigua Fisher, 1947:52	Venezuela
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194	Fr Guiana
indica Giesbert, 1991:393	Costa Rica
linsleyi Giesbert, 1996:330	Costa Rica (PA), Panama
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124	Fr Guiana
nevermanni Fisher, 1947:53	Costa Rica, Panama
nigripes Zajciw, 1973:74	sBrasil (SC)
picticornis Zajciw, 1973:74	seBrasil (RJ-SC)
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123	Fr Guiana
rufina Thomson, 1864:163	Panama?, seBrasil (ES-RS)
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122	Fr Guiana
valida Gounelle, 1911:155	ecBrasil (MT-BA)
var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:156	
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121	Fr Guiana
Ischasiooides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303	
crassitarsis (Gounelle, 1911:156)	eBrasil (GO, MT, BA-RS)
m. <i>atrocephala</i> Fuchs, 1956:571	
m. <i>nigrovittata</i> Fuchs, 1956:571	
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311	Fr Guiana
Isthmiade Thomson, 1864:166	
braconides (Perty, 1832:94)	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
hephestionoides Thomson, 1864:166	
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44	Fr Guiana
cylindrica Zajciw, 1972:137	seBrasil (ES)
ichneumoniformis Bates, 1870:326	Costa Rica (LI), ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana,
ab. <i>rufithorax</i> Tippmann, 1960:127	Peru, Bolivia
laevicollis Tippmann, 1953:215	north central Brasil (Pará), Peru, Bolivia (SC)
carinifrons Zajciw, 1972:138	
var. <i>rubrosignata</i> Tippmann, 1953:215	
macilenta Bates, 1873:122	seBrasil, Uruguay
martinsi Clarke, 2009:586	Bolivia (SC)
modesta Gounelle, 1911:153	ecBrasil (GO)
necydalea (Linnaeus, 1758:399)	Surinam, Fr Guiana
glaucescens Linnaeus, 1767:642	
<i>nitida</i> Degeer, 1775:153	
parabraconides Giesbert, 1991:394	Costa Rica (GU, PA), Panama
perpulchra Linsley, 1961:65	Panama

planifrons Zajciw, 1972:137	seBrasil (ES), Bolivia (SC)
rubra Bates, 1873:121	seBrasil (GO, ES-SC)
rugosifrons Zajciw, 1972:582	seBrasil (SP-SC)
vitripennis Giesbert, 1991:396	Panama
zamalloae Clarke, 2009:582	Bolivia (SC)
Lygrocharis Melzer, 1927:566	
neivai Melzer, 1927:567	seBrasil (RJ-PR)
nigripennis Mendes, 1938:117	sBrasil, Uruguay
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181	
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181	Fr Guiana
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:282	Fr Guiana
Monneus Magno, 2001:1	
longiventris Magno, 2001:2	Bolivia
Neophygopoda Melzer, 1933:371	
exilis Melzer, 1933:372	Argentina
tibialis Melzer, 1933:371	nArgentina (TU)
Neoregostoma Monné & Giesbert, 1992:250	
<i>Oregostoma</i> Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, <i>Oregostoma discoideum</i> Audinet-Serville, 1833,	
Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)	
bettelai Clarke, 2010: 261	Bolivia (SC)
cerdai Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84	Fr Guiana
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)	seBrasil (ES-RS)
rubricorne Audinet-Serville, 1833:553	
discoideum (Audinet-Serville, 1833:552)	seBrasil (MG, RJ)
erythrocallum (Lane, 1940:1)	eBrasil (GO)
fasciatum (Aurivillius, 1920:363)	Paraguay
giesberti Clarke 2007:154	Bolivia (SC)
luridum (Klug, 1825:470)	eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,
var. pallipes Aurivillius, 1920:362	Uruguay
m. flavum Fuchs, 1961:9	
spinipenne (Fuchs, 1961:9)	Fr Guiana
unicolor (Aurivillius, 1920:362)	Brasil
Odontocera Audinet-Serville, 1833:546	
albicans (Klug, 1825:471)	seBrasil (ES, RJ)
albitarsis Melzer, 1922:9	seBrasil (MG-RJ)
annulicornis Magno, 2001:3	seBrasil (MG), Fr Guiana
apicalis (Klug, 1825:472)	seBrasil, Argentina, Uruguay
apicula Bates, 1885:289	Panama
armipes Zajciw, 1963:246	nwBrasil (AM)
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42	Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
var. nigroapicalis Fisher, 1947:52	
subsp. arizonensis Linsley, 1961:163	swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
europilosa Tippmann, 1953:212	Peru, Bolivia (SC)
baeri (Gounelle, 1913:222)	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
ab. flavonotata Gounelle, 1913:223	
ab. biannulata Gounelle, 1913:223	
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171	Fr Guiana
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170	Fr Guiana
bilobata Zajciw, 1965:127	seBrasil (ES, RJ)
bisulcata Bates, 1870:326	cBrasil (PA, GO, MT)
flavocalceata Gounelle, 1911:148	
buscki Fisher, 1930:4	Panama

- chrysostetha** Bates, 1870:320
clara Bates, 1873:38
carinicollis Linsley, 1934:348
colon (Bates, 1870:319)
compressipes White, 1855:191
planitibialis Fisher, 1953:15
crocata Bates, 1873:39
cylindrica Audinet-Serville, 1833:548
darlingtoni Fisher, 1930:9
dice Newman, 1841:91
dispar Bates, 1870:321
exilis Fisher, 1947:51
fasciata (Olivier, 1795:10)
vitrea Audinet-Serville, 1833:547
chrysozone White, 1855:192
flavicauda Bates, 1873:40
var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
flavirostris Melzer, 1930:195
furcifera Bates, 1870:323
fuscicornis Bates, 1885:289
globocollis Zajciw, 1971:19
gracilis (Klug, 1825:472)
var. *perplexa* Melzer, 1922:9
elegans Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
hilaris Bates, 1873:43
punctata; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
hirundipennis Zajciw, 1962:423
javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
josemartii Zayas, 1956:113
leucothea Bates, 1873:42
lineatocollis Melzer, 1934:220
ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
longipennis Zajciw, 1962:418
malleri Melzer, 1934:221
margaritacea (Fabricius, 1801:349)
mellea White, 1855:188
margaritacea Fabricius, 1801:372
sulfureicauda Gounelle, 1911:146
m. *flava* Fuchs, 1916:16
melzeri Fisher, 1952:8
meridiana Fisher, 1953:14
molorchoides (White, 1855:200)
monnei Zajciw, 1968:48
monostigma (Bates, 1869:384)
morii Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
nevermanni Fisher, 1930:8
nigriclavis Bates, 1873:41
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
ochracea Monné & Magno, 1988: 447
ornaticollis Bates, 1870:323
parallela White, 1855:189
paniculata Monné & Magno, 1988:446
petiolata Bates, 1873:44
poecilopoda White, 1855:191
basalis Aurivillius, 1925:483
punctata (Klug, 1825:471)
pusilla Gounelle, 1911:140
quadrivittata Melzer, 1922:9
quiinaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
quinquecallosa Zajciw, 1963:248
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)
Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
- seBrasil (MG-RJ)
eBrasil (BA-SP)
Colombia
eBrasil (GO, BA-RS)
Panama, nwBrasil (AM)
sMexico (CHS)-Panama
Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)
Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC),
Argentina
eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
seBrasil (ES)
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
Mexico (JA, TA, VC, CHS)
cBrasil (MT), Bolivia
seBrasil (ES-RS)
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
- Peru
Fr Guiana
Cuba
seBrasil (ES-SC)
seBrasil (ES-SC)
- nBrasil (PA)
seBrasil (MG-SC)
SAmer
cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
eEcuador, Bolivia
- sBrasil (SC)
n Arqentina (SA)
Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
Uruguay
Guatemala - Panama
Fr Guiana
Costa Rica
seBrasil (RJ-RS)
Fr Guiana
cBrasil (MT)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
nBrasil (PA)
- ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana
Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)
seBrasil (MG)
Fr Guiana
nArgentina (TU, CO)

rugicollis Bates, 1880:43	Guatemala, Honduras
sabatieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289	Fr Guiana
sanguinolenta Bates, 1873:39	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
var. <i>rufifrons</i> Fisher, 1937:151	Costa Rica, Panama
scabricollis Melzer, 1934:222	nArgentina (SA, TU)
septemtuberculata Zajciw, 1963:250	Peru
signatipennis Zajciw, 1971:20	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
simplex White, 1855:189	eBrasil (ES)
<i>cinctiventris</i> Bates, 1870:321	ecBrasil (GO)
solangae Magno, 2001:2	cBrasil (MT), Fr Guiana
soror Gounelle, 1911:143	seBrasil (ES, RJ)
subtilis Monné & Magno, 1988:446	seBrasil, neArgentina (MI)
tibialis Zajciw, 1971:19	nBrasil (PA), Fr Guiana
tridentifera Gounelle, 1913:221	Panama, Colombia
triliturata Bates, 1870:324	ecBrasil (GO), Fr Guiana
triplaris Fisher, 1930:3	seBrasil (MG)
trisignata Gounelle, 1911:145	seBrasil (RJ)
tuberculata Zajciw, 1967:530	Brasil
tumidicollis Zajciw, 1965:128	cBrasil (MT), Fr Guiana
typhoeus Fisher, 1947:5	eBrasil (GO, ES-SC), Argentina
villosa Monné & Magno, 1988:444	seBrasil (MG, RJ)
virgata Gounelle, 1911:141	Costa Rica, Panama
vittipennis Bates, 1873:37	seBrasil (MG, RJ)
<i>subpunctata</i> Zajciw, 1970:63	
zeteki Fisher, 1930:6	seBrasil (MG, RJ, SP)
zikani Melzer, 1927:565	
gibbicollis Zajciw, 1964:435	

Ommata White, 1855:194

andina Clarke, in Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:604 new species	Bolivia (SC)
buddemeyerae Clarke, 2010: 247 new species	Bolivia (SC)
elegans White, 1855:194	Mexico-Panama, Venezuela, Fr Guiana, Colombia
hirtipes Zajciw, 1965:122	sBrasil (SC)
nigricollis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:602 new species	Brasil (ES)
tibialis Fuchs, 1961:10	sBrasil (SC)

Oxyommata Zajciw, 1970:153

collaris (Audinet-Serville, 1833:553) eBrasil (ES)

Optomerus Giesbert, 1996:327

bispeculifer (White, 1855:190) Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)
roppai (Magno, 1995:554) cBrasil (MT), Fr Guiana

Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551

Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178

Ommata (Phoenissa) Bates, 1873:26 (part)

bipartitum (Bates, 1873:26)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>basinotata</i> Melzer, 1934:215	
nigripes Audinet-Serville, 1833:552	Brasil
nitidiventre (Gounelle, 1911:123)	eBrasil (GO)
puniceum (Newman, 1838:495)	seBrasil (ES, RJ)

Ornistomus Thomson, 1864:166

bicinctus Thomson, 1864:167

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Oxylymma Pascoe, 1859:21*Oxycalymna* Gemminger & Harold, 1872:2888**caeruleocincta** Bates, 1885:436**championi** Bates, 1885:288**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172**faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175**gibbicollis** Bates, 1873:23**lepidia** Pascoe, 1859:22**sudrei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174**telephorina** Bates, 1870:316**tuberculicolle** Fisher, 1947:48

Panama, Costa Rica

Guatemala

Fr Guiana

Fr Guiana

eBrasil (BA)

nBrasil (PA)

Fr Guiana

nwBrasil (AM), ECU

Costa Rica

Pandrosos Bates, 1867:23*Leptorrhopala* Kolbe, 1893:253**phtisicus** (Klug, 1825:460)*exilis* White, 1855:201**proximus** Mermudes & Napp, 2009:62

Costa Rica (LI), Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)

Brasil (MT)

Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45**chamenoisi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48**ligulatipennis** (Gounelle, 1911:158)

Fr Guiana

cBrasil (RO-MG)

Pasiphyle Thomson, 1864:164*Pasypophile*; Lacordaire, 1869:508*Pasiphile*; Bates, 1873:130**auricollis** Bruch, 1918:26**mystica** Thomson, 1864:164

eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)

eBrasil (GO, MG-SP)

Phesquia Bates, 1873:127**cercerina** (Bates, 1870:325)**corinna** (Pascoe, 1866: 290)*corynna*; Lacordaire, 1869:508**gibbosa** Magno, 1992:789**simulans** Bates, 1873:127

cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana

Guatemala-Colombia

sw Brasil (RO), Fr Guiana

seBrasil (BA-SC)

Phygopoda Thomson, 1864:164**albitarsis** (Klug, 1825:475)**fugax** Thomson, 1864:164**fulvitarsis** Gounelle, 1911:163**ingae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143**jacobi** Fuchs, 1961:16**nigritarsis** Gounelle, 1911:164**panamensis** Giesbert, 1996:332

cBrasil (PA, RO), Bolivia

seBrasil (MG-RJ)

Fr Guiana

Fr Guiana

sBrasil (SC), Paraguay

eBrasil (BA)

Panama

Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184**pradosiae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187**talisiaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189

Fr Guiana

Surinam

Pseudacorethra Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007:84**zischkai** (Tippmann) 1960:130

ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Pseudagaone Tippmann, 1960:124**suturafissa** Tippmann, 1960:126

Bolivia

Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39**larrei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40**Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103

Fr Guiana

subvestita (White 1855:190)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
Pyrpotyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:614	
albitarsis (Galileo & Martins, 2010:7)	Brasil (AM, RO)
capixaba Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:602	Brasil (ES)
paradisiaca (Tippmann, 1953:213)	Peru, Fr Guiana, Colombia
paraensis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:617	Brasil (PA)
pytinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:617	Brasil (PA)
Rhinotragus Germar, 1824:513	
analis Audinet-Serville, 1833:550	Brasil
apicalis Guérin-Méneville, 1844:236	sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
bizonatus Gounelle, 1911:117	cBrasil (GO), Bolivia
ab. <i>rufithorax</i> Tippmann, 1960:121	
conformis Monné & Fragoso, 1990:732	cBrasil (MT)
dorsiger Germar, 1824:513	seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
<i>marginatus</i> Perty, 1832:94	Argentina, Uruguay
<i>anceps</i> Newman, 1838:495	
var. <i>collaris</i> Melzer, 1930:193	
var. <i>vittatus</i> Melzer, 1930: 194	
var. <i>amparensis</i> Melzer, 1930:194	
festivus Perty, 1832:94	seBrasil (GO, MG-SP)
<i>suturalis</i> Audinet-Serville, 1833:550	
var. <i>immaculipennis</i> Gounelle, 1911:116	
longicollis Bates, 1880:41	Nicaragua-Panama
<i>apicalis</i> ; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)	
lucasi Thomson, 1860:178	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
<i>zikani</i> Melzer, 1930:194	
m. <i>boliviensis</i> Fuchs, 1961:9	
<i>sanctijacobi</i> Huedepohl, 1984:409	
martinsi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178	Surinam, nBrasil (AM)
robustus Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179	Fr Guiana
sulphureus Giesbert, 1991:385	Panama
trilineatus White, 1855:200	cBrasil (PA, RO)
trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1	SAmer
Rhopalessa Bates, 1873:28	
clavicornis (Bates, 1873:28)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
demissa (Melzer, 1934:215)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
durantoni (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142)	Fr Guiana
hirticollis (Zajciw, 1958:239)	eBrasil (PB)
moraguesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309)	Fr Guiana
nigricollis (Zajciw, 1969:405)	seBrasil (SP)
nigrotarsis (Fisher, 1937:149)	sBrasil (SC, RS), Argentina
pilosicollis (Zajciw, 1966:345)	nwArgentina (SA, TU)
rubroscutellaris (Tippmann, 1960:121)	Bolivia
Sphecomorpha Newman, 1838:396	
<i>Sphecodaster</i> Lacordaire, 1869:471	
chalybea Newman, 1838:397	Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
<i>biplagiatus</i> Lacordaire, 1869:472	
faurei Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:109	Fr Guiana
forficulifera (Gounelle, 1913:388)	Costa Rica (GU), Panama, Colombia
<i>propinquus</i> Linsley, 1934:350	
murina (Klug, 1825:473)	eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
rufa Gounelle, 1911:151	ecBrasil (GO), Bolivia
vespiventris (Bates, 1880:43)	Guatemala
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 1989:348	
dorianae Giesbert & Hovore, 1989:348	Costa Rica (PA), Panama

hollyae Giesbert & Hovore, 1989:349	Costa Rica
Stenopseustes Bates, 1873:131	
<aeger< a=""> Bates, 1873:131</aeger<>	sBrasil (PR)
gibbicollis Fisher, 1947:5	seBrasil (SP-SC)
sericinus Bates, 1880:44	Mexico, Guatemala, Costa Rica (CA)
Stultutragus Clarke, 2010: 255	
bifasciatus (Zajciw, 1965:123)	eBrasil (ES)
cerdai (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197)	Fr Guiana
crotonaphilus Clarke, 2010: 259	Bolivia (TR), Argentina
fenestratus (Lucas, 1857:182)	eBrasil (GO, BA-SP)
linsleyi (Fisher 1947:47)	
mataybaphilus Clarke, 2010: 257	Bolivia (SC)
poeциus (Bates, 1873:35)	seBrasil, Uruguay
var. <i>maculicollis</i> Fisher, 1947:51	
var. <i>nigricornis</i> Fisher, 1947:51	
xantho (Bates, 1873:35)	sBrasil (PR, SC)
Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210	
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210	Fr Guiana
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281	Fr Guiana
Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164	Fr Guiana
ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164	
Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165	
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166	Fr Guiana
Tomopterus Audinet-Serville, 1833:544	
albopilosus Zajciw, 1964:423	seBrasil (ES-SP)
<i>ornatipennis</i> Zajciw, 1971:314	
aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411	seBrasil (ES), Fr Guiana
basimaculatus Zajciw, 1964:425	Bolivia, nArgentina (TU)
<i>tuberculicollis</i> Zajciw, 1964:427	
breviscornis Giesbert, 1996:325	sMexico (CHS), Costa Rica
clavicornis Magno, 1995:556	nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana
consobrinus Gounelle, 1911:166	ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia
exilis Chemsak & Linsley, 1979:70	seMexico (QR)
flavofasciatus Fisher, 1947:56	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
grossefoveolatus Zajciw, 1964:426	Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana
kunayala Giesbert, 1996:322	Panama
larroides White, 1855:177	cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay,
<i>vittipennis</i> Fisher, 1930:17	Argentina
<i>subvespoides</i> Zajciw, 1971:316	
longicornis Zajciw, 1969:413	seBrasil (RJ)
obliquus Bates, 1870:329	cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina
pictipennis Zajciw, 1969:415	Peru
quadratipennis Bates, 1873:128	seBrasil (RJ)
rufotibialis (Zajciw, 1968:541)	seBrasil (ES)
seabrai Magno, 1995:559	seBrasil (ES, RJ)
servillei Magno, 1995:555	nBrasil (PA), Fr Guiana
similis Fisher, 1930:19	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia
staphylinus Audinet-Serville, 1833:545	seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>pretiosus</i> Newman, 1840:21	
<i>vespoides</i> ; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)	
<i>quadratipennis</i> ; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)	
<i>tuberculatus</i> Zajciw, 1971:313	

tetraspilotus Magno, 1995:557	w Brasil (RO, AM), Peru
vespoides White, 1855:176	Mexico - Panama
Xenocrasis Bates, 1873:131	
anamarcelae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276	Fr Guiana
badeni Bates, 1873:132	seBrasil (ES-RS)
<i>apicicornis</i> Fisher, 1952:6	
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277	Fr Guiana
fulvicollis (Lacordaire, 1869:503)	nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador
<i>obscuripennis</i> Zajciw, 1963:254	
panamensis Giesbert, 1991:383	Panama
politipennis (Zajciw, 1971:305)	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
pubipennis (Fisher, 1952:16)	Peru
vestitipennis Zajciw, 1963:252	seBrasil (RJ)
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279	
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276	Fr Guiana
	Rhopalophorini Blanchard, 1845:152
Aguassay Napp & Mermudes, 2001:6	
collaris (Klug, 1825:459)	cBrasil (PA, RO)
Argyrodines Bates, 1867:24	
aurivillii (Gounelle, 1905:295)	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
pulchella Bates, 1867:24	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Closteropus Guérin-Méneville, 1844:222	
argentatus Bates, 1879:418	Venezuela
blandus Guérin-Méneville, 1844:223	Brasil
herteli Tippmann, 1960:131	Peru, Bolivia (SC), eEcuador
<i>herteli flavitarsis</i> Tippmann, 1960:132	
speciosus (Klug, 1825:457)	seBrasil (ES)
Coremia Audinet-Serville, 1834:22	
plumipes (Pallas, 1772:5)	Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
<i>hirtipes</i> Olivier, 1795:14	
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232	eBrasil (GO, MG-SP)
Cosmisoma Audinet-Serville, 1834:19	
Cosmius Perty, 1832:89	
Cosmosoma ; Gemminger & Harold, 1872:2948	
acuminatum Zajciw, 1958:246	cBrasil (PA, RO), Peru
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848:572	Guianas, nBrasil (AP, PA)
<i>subvirescens</i> White, 1855:214	
<i>semicupreum</i> Chevrolat, 1859:28	
albohirsutotibialis Fuchs, 1966:11	Peru
ammiralis (Linnaeus, 1767:625)	Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,
<i>plumifer</i> Voet, 1806:26	eEcuador, Bolivia
<i>formosa</i> Blanchard, 1843:209	
<i>diana</i> Bates, 1870:404	
angustipenne Zajciw, 1958:247	wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru
argyreum Bates, 1870:405	ncBrasil (AM), Peru
batesi Zajciw, 1962:304	Brasil (RO, GO, MG-SC)
brullei (Mulsant, 1863:215)	Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,
<i>nodicollis</i> Burmeister, 1865:171	Argentina, Uruguay
cambaia Monné & Magno, 1988:6	seBrasil (MG, ES)
capixaba Monné & Magno, 1988:4	seBrasil (ES)

chalybeipenne Zajciw, 1962:293	seBrasil (SP, MT)
compsocerooides Gounelle, 1911:205	eBrasil (GO, MG, SP)
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911:207	ecBrasil (GO)
subsp. psilocerum Monné & Magno, 1988:13	eBrasil (PB)
subsp. rubriventre Monné & Magno, 1988:14	sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina
debile Monné & Magno, 1988:11	w Brasil (RO)
fasciculatum (Olivier, 1795:14)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
<i>lepteurii</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231	
flavipes Zajciw, 1962:297	sBrasil (SC)
gratum Monné & Magno, 1988:9	cBrasil (MT)
hirtipes Zajciw, 1962:299	seBrasil (MG-SP)
humeralis Bates, 1870:407	seBrasil (MG-SC)
leucomelas Monné & Magno, 1988:7	cBrasil (MT)
lineatum (Kirsch, 1875:285)	wcBrasil (RO, MT), Peru
lineellum Bates, 1870:405	ncBrasil (AM, GO)
lividum Monné & Magno, 1988:10	eBrasil (BA, MG)
martyr Thomson, 1860:180	Guatemala-Panama
<i>martyra</i> ; Bates, 1872:189	
<i>nudicornis</i> Bates, 1892:166	
militaris Giesbert & Chemsak, 1993:54	Costa Rica, Panama
nitidipenne Zajciw, 1962:295	sBrasil (SC, RS), Uruguay
ochraceum (Perty, 1832:89)	eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia
persimile Gounelle, 1911:209	eBrasil (GO, SP)
pulcherrimum Bates, 1870:406	nwBrasil (AM)
plumicorne (Drury, 1782:74)	Honduras-Colombia
reticulatum Bates, 1885:311	Mexico-Panama
<i>alboscutellata</i> Linsley, 1935:92	
raptos Giesbert & Chemsak, 1993:56	Panama, Colombia
scopipes (Klug, 1825:457)	seBrasil (SP)
scopulicorne (Kirby, 1818:442)	seBrasil (MG-RJ)
seabrai Monné & Magno, 1988:2	eBrasil (BA, MG)
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
taunayi Melzer, 1923:4	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
tenellum Aurivillius, 1920:368	eBrasil (PB-RS)
tibiale Aurivillius, 1920:367	seBrasil (ES, RJ)
titania Bates, 1870:407	Nicaragua-Panama
violaceum Zajciw, 1962:290	ncBrasil (PA)
viridescens Galileo & Martins, 2010:4	Brasil (BA)

Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834:101

brevicolle Giesbert & Chemsak, 1993:49	wMexico (JA)
chlorizans Chevrolat, 1859:56	eBrasil (GO, RJ-RS)
var. <i>concolor</i> Gounelle, 1911:202	
var. <i>semirufus</i> Gounelle, 1911:202	
copei Giesbert & Chemsak, 1993:50	wMexico (GR, JA)
expeditus Chevrolat, 1859:55	Colombia, wEcuador
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993:50	Guatemala
intincta (Pascoe, 1866:291)	Colombia
lividus Giesbert & Chemsak, 1993:51	wMexico (GR, CM)
moestulus (Pascoe, 1866:292)	Colombia
rufithorax Gounelle, 1911:202	eBrasil (PB-ES)
tenuatus Audinet-Serville, 1834:102	seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>taeniatus</i> ; Lacordaire, 1869:112	Argentina
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993:51	sMexico (CHS, OA)

Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911:203

barbatus Gounelle, 1911:203
dispar Gounelle, 1911:205

Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
eBrasil (BA, ES)

Dihammaphora Chevrolat, 1859:50

Diammaphora; Chevrolat, 1859:50
Dihammophora; Bates, 1870:403
Diammatophora; Gemminger & Harold, 1872:2947
Dihammatophora; Bruch, 1912:201
 Chevrolat, 1859:64
 arnaui Bosq, 1951:102
 auratopilosa Bruch, 1908:214
 auricollis Martins, 1981:211
 aurovittata Bates, 1880:61
 var. *debilis* Melzer, 1935:184
 binodula Chevrolat, 1859:54
 bivittata Gounelle, 1911:197
 bivitticollis Zajciw, 1964:436
 brasileira Napp & Mermudes, 2010:879
 brevis Chevrolat, 1859:54
 bruchi Aurivillius, 1922:423
 chaquensis Bosq, 1951:101
 chontalensis Bates, 1872:188
 cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993:85
 dispar Chevrolat, 1859:52
 falsa Napp & Mermudes, 2010:873
 glabripennis Gounelle, 1911:196
 gracicollis Chevrolat, 1859:53
 gracilicornis; Lacordaire, 1869:109
 gracilicollis; Aurivillius, 1912:430
 gutticollis Gounelle, 1913:389
 hispida Bates, 1885:308
 ibirijarai Mermudes, 1998:98
 laterilineata Zajciw, 1965:9
 lineigera Chevrolat, 1859:53
 marginicollis Chevrolat, 1859:51
 meissneri Melzer, 1934:222
 mineira Napp & Mermudes, 2010:886
 minuta Chevrolat, 1859:53
 nigrita Chevrolat, 1859:52
 nigrovittata Fisher, 1937:151
 nitidicollis Bates, 1870:403
 parana (Gemminger, 1873:146)
 perforata; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)
 perforata (Klug, 1825:459)
 peruviana Martins, 1981:212
 pilosifrons Gounelle, 1911:195
 pusilla Bates, 1870:403
 ruficollis Chevrolat, 1859:52
 scutata Gounelle, 1911:199
 signaticollis Chevrolat, 1859:51
 var. *basinotata* Gounelle, 1911:195
 var. *bipunctata* Gounelle, 1911:195
 var. *furcata* Gounelle, 1911:195
 var. *intermedia* Gounelle, 1911:195
 var. *interrupta* Gounelle, 1911:195
 var. *punctata* Gounelle, 1911:195
 var. *sejuncta* Gounelle, 1911:195
 uncinata Napp & Mermudes, 2010:875

neArgentina (BA)
nArgentina (TU)
nwArgentina (CA)
nArgentina (SA, TU), Bolivia
Guatemala-Costa Rica
Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay
Uruguay
Brasil (ES, BA, MG)
SAmer
Paraguay, nwArgentina (CA)
nArgentina (TU, CH)
Nicaragua-Panama
wMexico (JA)
swUSA (TX), Mexico, Guatemala
Brasil (SC, SP, PR), Paraguay
ecBrasil (GO)
Brazil (MG), Bolivia
Colombia
swMexico (OA, GR)
Colombia
eBrasil (PB)
Panama, Colombia
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC, RS)
Brasil (MG)
Colombia
sBrasil (PR-RS), Paraguay
sBrasil (SC)
Panama, nwBrasil (AM)
Argentina
ncBrasil (PA, RO)
Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (GO, SP)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Brasil
ecBrasil (GO)
eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
Brasil (SP, MG)

vittatithorax Gounelle, 1911:198	eBrasil (GO, BA)
Dihammaphoroides Zajciw, 1967:202 <i>jaufferti</i> Galileo & Martins, 2003:476 <i>sanguinicollis</i> Zajciw, 1967:202	Brasil (PA) seBrasil (RJ)
Dirocoremia Marques, 1994:311 <i>bruchi</i> (Gounelle, 1905:227) <i>ingae</i> (Marques, 1994:312) <i>simplicipes</i> (Gounelle, 1911:183)	sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay seBrasil (SP-RS), Argentina (CO) eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina
Disaulax Audinet-Serville, 1833:562 <i>hirsuticornis</i> (Kirby, 1818:442)	eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay
Gurubira Napp & Marques, 1999:35 <i>apicalis</i> (Fuchs, 1966:10) <i>atramentarius</i> (White, 1855:208) <i>vidua</i> Chevrolat, 1859:59 <i>axillaris</i> (Klug, 1825:458) <i>erythromos</i> Napp & Marques, 1999:43 <i>spectabilis</i> (Martins & Napp, 1989:59) <i>tristis</i> (Chevrolat, 1859:58) <i>violaceomaculatus</i> (Gounelle, 1911:200)	Colombia, Ecuador nBrasil (PA, AM) Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana, Brasil (PA) Peru sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay sBrasil, Argentina, Uruguay
Haenkea Tippmann, 1953:220 <i>atra</i> (Chevrolat, 1855:180) <i>thoracica</i> (Chevrolat, 1855:179) <i>sheerpetzi</i> Fuchs, 1958:52 <i>zischkai</i> Tippmann, 1953:222	seBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS) Costa Rica, Panama, Venezuela nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
Ischionodonta Chevrolat, 1859:58 <i>Brachyrhopala</i> Burmeister, 1865:171 <i>Brachyrrhopala</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2915 <i>amazona</i> (Chevrolat, 1859:63) <i>brasiliensis</i> (Chevrolat, 1859:62) <i>colombiana</i> Napp & Marques, 1999:116 <i>earina</i> Napp & Marques, 1998:128 <i>iridipennis</i> (Chevrolat, 1859:26) <i>aurivitta</i> Burmeister, 1865:172 <i>lansbergei</i> (Lameere, 1884:107) <i>mexicana</i> Giesbert & Chemsak, 1993:59 <i>paraibensis</i> Napp & Marques, 1998:131 <i>platensis</i> (Chevrolat, 1859:63) <i>aenesceus</i> Burmeister, 1865:172 <i>aenescens</i> ; Lacordaire, 1869:42 <i>plaumannii</i> Fisher, 1937:152 <i>pustulosa</i> (White, 1855:206) <i>rufomarginata</i> (Fisher, 1937:153) <i>semirubra</i> (Burmeister, 1865:172) <i>versicolor</i> ; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859) <i>serratula</i> Napp & Marques, 1999:117 <i>serripes</i> (Bates, 1872:188) <i>smaragdina</i> (Martins & Napp, 1989:63) <i>spinicornis</i> (Zajciw, 1970:839) <i>torquata</i> (Chevrolat, 1859:63) <i>versicolor</i> (Chevrolat, 1859:62) <i>dimidiata</i> Chevrolat, 1859:63 <i>viridinigra</i> Napp & Marques, 1998:128	wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana Brasil (AM) Colombia nBrasil (PA) Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay Venezuela swMexico (JA, CHS) neBrasil (PB) seBrasil (MG-RS), Uruguay Venezuela seBrasil (ES-SC) Argentina (CA, SA) Brasil (PA, RO), Bolivia (SC) Nicaragua-Panama, Colombia sBrasil (ES, MS) seBrasil (ES) Peru, Chile Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC) seBrasil (ES)

Lathusia Zajciw, 1959:278	
ferruginea (Bruch, 1908:213)	seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)
parvipilipes (Zajciw, 1959:279)	neBrasil (PB)
Listroptera Audinet-Serville, 1834:71	
carbonaria Chevrolat, 1855:178	Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>germari</i> White, 1855:209	
tenebricosa (Olivier, 1790:309)	Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina, Bolivia (SC), Fr Guiana
<i>tenebrosum</i> Fabricius, 1792:322	
<i>atterima</i> Germar, 1824:497	
<i>angulata</i> White, 1855:208	
Merocoremia Marques, 1994:345	
monnei Marques, 1994:350	eBrasil (BA, ES)
Muxbalia Giesbert & Chemsak, 1993:60	
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993:60	Guatemala
Parozodes Aurivillius, 1897:245	
erythrocephalus Aurivillius, 1897:246	eBrasil (BA)
pilosus Fuchs, 1956:573	sBrasil (MS)
Potiapua Napp & Monné, 2009:31	
antonia Napp & Monné, 2009:33	Brasil (ES)
Rhopaliella Monné, 2006:178	
<i>Rhopalina</i> Monné, 1989:740 (preoccupied by <i>Rhopalina</i> Tinkham, 1939, Orthoptera)	
bicolorata Monné, 1989:740	eBrasil (BA, MG, SP)
discicollis (Chevrolat, 1859:60)	seBrasil (ES)
Rhopalophora Audinet-Serville, 1834:100	
<i>Rhopalophorus</i> ; LeConte, 1873:307	
<i>Tinopus</i> LeConte, 1850:19	
angustata Schaeffer, 1905:162	swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
baracoana Zayas, 1975:162	Cuba
bicolorella Knull, 1934:336	swUSA (AZ), nMexico (BC)
casignata Martins & Napp, 1989:62	wEcuador
collaris (Germar, 1824:498)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>sanguinicollis</i> Audinet-Serville, 1834:101	
<i>bicolor</i> Guérin-Méneville, 1839:330	
cupricollis Guérin-Méneville, 1844:235	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
<i>laevicollis</i> (LeConte, 1873:193)	
dyseidia Martins & Napp, 1989:60	wEcuador
eximia Bates, 1892:166	cMexico (HI, GR)
lineicollis Chevrolat, 1859:60	Mexico, El Salvador
longipes (Say, 1824:426)	eNAmer-TX
<i>porosa</i> White, 1855:296	
meeskei Casey, 1891:30	swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
miniatocollis Chevrolat, 1859:61	Mexico (widely distributed)
neivai Mendes, 1940:380	seBrasil (SP-RS)
nigriventris Bates, 1885:310	Guatemala
occipitalis Chevrolat, 1859:59	eBrasil (PB-BA)
paraensis Martins & Napp, 1989:58	ncBrasil (MA, PA)
prolixa Monné, 1989:737	eBrasil (BA, MG)
prorubra Knull, 1944:91	swUSA (AZ), nMexico (SO)
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235	Colombia
punctatipennis Linsley, 1935:92	Mexico (widely distributed), Guatemala
rubecula Bates, 1880:62	sMexico (CHS)-Costa Rica

<i>venezuelensis</i> ; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)	
<i>rugicollis rugicollis</i> (LeConte, 1858:83)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
<i>rugulosus</i> ; Knull, 1934:336	
subsp. <i>hovorei</i> Giesbert & Chemsak, 1993:43	Mexico (BC)
<i>serripennis</i> Giesbert & Chemsak, 1993:43	swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)
<i>tenuis</i> (Chevrolat, 1855:181)	Mexico (widely distributed)-Costa Rica
<i>incrusted</i> Chevrolat, 1859:62	
<i>venezuelensis</i> Chevrolat, 1859:60	Venezuela
<i>yucatana</i> Giesbert & Chemsak, 1993:46	seMexico (YU, QR)
Rhopalophorella Linsley, 1942:57	
<i>fasciata</i> (LeConte, 1873:171)	Mexico (BC)
<i>bicincta</i> Horn, 1895:245	
Thalusia Thomson, 1864:168	
<i>atrata</i> (Melzer, 1918:432)	eBrasil (ES, MG)
<i>erythromera</i> (Audinet-Serville, 1834:23)	seBrasil (MG-RS), Paraguay
Timabiara Napp & Mermudes, 2001:61	
<i>bahiensis</i> Napp & Mermudes, 2001:63	so Brasil (BA, MG)
	Smodicini Lacordaire, 1869:143
Marupiara Martins & Galileo, 2006:174	
<i>castanea</i> Martins & Galileo, 2006:174	Bolivia (SC)
Metaphrenon Martins, 1975:330	
<i>Smodicum</i> ; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)	
<i>impressicolle</i> (Lacordaire, 1869:146)	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
<i>impressicolle</i> Thomson, 1878:9	
<i>lucidum</i> (Olivier, 1795:59)	Hispaniola
<i>elevatum</i> Schoenherr, 1817:459	
Nesosmodicum Martins, 1971:57	
<i>gracile</i> (Melzer, 1923:3)	seBrasil (MG-SP)
Smodicum Haldeman, 1847:38	
<i>angusticolle</i> Aurivillius, 1919:2	cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)
<i>brunneum</i> Thomson, 1878:7	R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru, Brasil
<i>similare</i> Thomson, 1878:8	
<i>subcylindricum</i> Thomson, 1878:7	
<i>clancularium</i> Martins, 1975:351	seMexico (QR), Nicaragua
<i>confusum</i> Martins, 1985:169	Venezuela
<i>cucujiforme</i> (Say, 1826:277)	eUSA-TX, introduced in SAmer
<i>cylindrides</i> Newman, 1838:394	
<i>argentinum</i> Bruch, 1911:170	
<i>convergens</i> Casey, 1912:269	
<i>depressum</i> Thomson, 1878:6	seBrasil (MG-RS)
<i>dinellii</i> Bruch, 1911:172	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>missionum</i> Bruch, 1911:174	
<i>longicornis</i> Martins, 1975:346	Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)
<i>pacificum</i> Linsley, 1934:107	swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)
<i>pacificum peninsulare</i> Linsley, 1942:27	
<i>arizonicum</i> Knull, 1966:136	
<i>parandroides</i> Bates, 1884:241	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>recticolle</i> Martins, 1975:338	ncArgentina (SE), Paraguay
<i>semipubescentes</i> Gounelle, 1911:127	Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>bonariense</i> Bruch, 1911:171	
<i>texanum</i> Knull, 1966:137	swUSA (TX)
<i>torticolle</i> Martins, 1975:355	Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869:553
Ptérosténides Lacordaire, 1869:410

Syllitus Pascoe, 1859:24

beltrani Cerda, 1968:105	Chile
chilensis Cerda, 1953:136	Chile
cylindricus Germain, 1899:256	Chile
elguetai Cerda, 1991:263	Chile
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393)	Chile
schajovskoii Bosq, 1953:73	wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Fairmaire, 1864:150

Callimoxys Kraatz, 1863:105

sanguinicollis sanguinicollis (Olivier, 1795:9)	eN Amer-TX
<i>pinorum</i> Casey, 1924:261	
subsp. fuscipennis (LeConte, 1861:356)	wN Amer (Pacific Cst)

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44

Thyrsia Dalman, 1819:117

lateralis Dalman, 1819:118	seBrasil (RJ, SP)
piranga Galileo & Martins, 2006:707	Bolivia (SC)

Tillomorphini Lacordaire, 1869:88

Arawakia Villiers, 1981:105

inopinata Villiers, 1981:106	Guadeloupe
-------------------------------------	------------

Bonfilsia Villiers, 1979:98

pejoti Chalumeau & Touroult, 2004:189	Martinique
tricolor Villiers, 1979:98	Guadeloupe

Calliclytus Fisher, 1932:65

schwarzi Fisher, 1932:66	Cuba
---------------------------------	------

Epipodocarpus Bosq, 1951:193

andinus Bosq, 1951:194	Chile
-------------------------------	-------

Epropetes Bates, 1870:400

amazonica Galileo & Martins, 2000:166	Brasil (AM)
atlantica Martins, 1975:9	seBrasil (MG-SC)
boliviarius Galileo & Martins, 2008:53	Bolivia (SC)
deterrima Martins & Napp, 1984:436	sBrasil (PR)
elongata Martins, 1975:11	ncBrasil (PA), Fr Guiana
hirsuta Martins & Napp, 1984:437	seBrasil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000:165	Colombia
latifascia (White, 1855:218)	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
metallica Martins, 1975:12	cBrasil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438	sBrasil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984:434	seBrasil (MG, RJ)
variabile Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
velutina Martins, 1975:10	seBrasil (MG, SP, RJ)
zonula Martins & Napp, 1984:435	seBrasil (MG, SP)

- Euderces** LeConte, 1850:30
- Eplophorus* Chevrolat, 1861:248
 - Apelocera* Chevrolat, 1862:61
 - Apilocera*; Chevrolat, 1862:535
 - Cleozona* Bates, 1874:223
 - acutipennis* Bates, 1885:305
 - andersoni* Giesbert & Chemsak, 1997:225
 - aspericollis* (Chemsak, 1969:311)
 - auricaudus* Giesbert & Chemsak, 1997:227
 - azureus* Giesbert & Chemsak, 1997:228
 - basimaculatus* Giesbert & Chemsak, 1997:230
 - batesi* Giesbert & Chemsak, 1997:231
 - bellus* Giesbert & Chemsak, 1997:233
 - bicinctus bicinctus* (Linsley, 1935:88)
 - balli* Knoll, 1935:192
 - subsp. *peninsularis* (Linsley, 1942:56)
 - biplagiatus* Giesbert & Chemsak, 1997:235
 - boucardi* (Chevrolat, 1862:535)
 - brailovskyi* Giesbert & Chemsak, 1997:237
 - cleriformis* (Bates, 1885:306)
 - breviformis* Bates, 1892:165
 - auricomis* Chemsak, 1969:309
 - cribellatus* (Bates, 1885:306)
 - cribripennis* Bates, 1892:165
 - fenesi* Linsley, 1957:37
 - dilutus* Martins, 1975:18
 - dimidiatipennis* (Melzer, 1932:216)
 - disparicrus* Giesbert & Chemsak, 1997:244
 - elvirae* Giesbert & Chemsak, 1997:245
 - grossistriatus* Giesbert & Chemsak, 1997:246
 - guatemalensis* Giesbert & Chemsak, 1997:247
 - guerinii* (Chevrolat, 1862:535)
 - hoegei* (Bates, 1885:305)
 - howdeni* Chemsak, 1969:314
 - laevicauda* Bates, 1885:304
 - cribratus* Bates, 1885:304
 - linsleyi* Giesbert & Chemsak, 1997:252
 - longicollis* (Linsley, 1935:88)
 - magnus* (Bates, 1885:305)
 - nelsoni* Chemsak, 1969:315
 - noguerai* Giesbert & Chemsak, 1997:256
 - obliquefasciatus* Giesbert & Chemsak, 1997:257
 - parallelus* LeConte, 1873:202
 - paraposticus* Giesbert & Chemsak, 1997:259
 - perplexus* Giesbert & Chemsak, 1997:260
 - picipes* (Fabricius, 1787:157)
 - picipes occidentalis* Linsley, 1957:38
 - pini* (Olivier, 1795:71)
 - piniaeus* Fabricius, 1801:353
 - var. *testaceipes* Haldeman, 1847:41
 - posticus* (Pascoe, 1866:295)
 - postipallidus* Giesbert & Chemsak, 1997:264
 - propinquus* Giesbert & Chemsak, 1997:265
 - proximus* Giesbert & Chemsak, 1997:266
 - pulchra* (Bates, 1874:223)
 - var. *rufipes* Bates, 1885:307
 - pusillus* Giesbert & Chemsak, 1997:269
 - reichei* LeConte, 1873:202
 - exilis* Casey, 1893:591
 - reticulatus* (Bates, 1885:306)
 - Guatemala
 - swMexico (GR)
 - wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
 - wMexico (OA, GR)
 - Guatemala
 - wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
 - cMexico (PU, OA)
 - Guatemala, Honduras
 - swUSA (AZ), nwMexico
 - Mexico (BC)
 - cMexico (PU, OA)
 - sMexico (CHS)-Costa Rica
 - ecMexico (HI, SLP)
 - sMexico-Panama
 - Costa Rica, Panama
 - wMexico (NA-GR, MO), Costa Rica (GU)
 - Bolivia (SC)
 - Nicaragua, Costa Rica
 - sMexico (OA, CHS)-Honduras
 - swMexico (OA)
 - eMexico (VC)
 - Guatemala, Honduras
 - Colombia
 - Mexico (VC, CHS)
 - wcMexico (DU)
 - sMexico (OA, CHS), Guatemala
 - Costa Rica, Panama
 - swMexico (SI-GR)
 - Guatemala
 - swMexico (SI-CHS)
 - seMexico (QR, YU), Belize
 - swMexico (GR)
 - Mexico (BC)
 - Colombia
 - scMexico (GR, OA, MO)
 - eNAmer-OK, TX
 - eUSA-TX
 - Panama, Colombia
 - swMexico (OA)
 - swMexico (OA)
 - Guatemala
 - nwMexico (SO)-Nicaragua
 - sMexico (CHS)-Costa Rica
 - ncUSA-TX, nMexico
 - sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize

<i>rubellus</i> (Bates, 1885:307)	Guatemala, Nicaragua
<i>sculpticollis</i> (Bates, 1885:306)	Guatemala
<i>spinicornis</i> (Chevrolat, 1835:4)	eMexico, Guatemala, Honduras
<i>elegans</i> Laporte & Gory, 1835:124	
<i>succinus</i> Giesbert & Chemsak, 1997:275	Guatemala, Costa Rica (GU)
<i>tibialis</i> Giesbert & Chemsak, 1997:275	seMexico (VC, CHS), Guatemala
<i>turnbowi</i> Giesbert & Chemsak, 1997:277	sMexico (CHS), Guatemala
<i>velutinus</i> (Fisher, 1931:100)	Honduras
<i>venezuelensis</i> Giesbert & Chemsak, 1997:279	Venezuela
<i>waltli</i> (Chevrolat, 1862:62)	Brasil
<i>wappesi</i> Giesbert & Chemsak, 1997:280	sMexico (CHS), Guatemala
<i>westcotti</i> Hovore, 1988:13	Mexico (BC)
<i>yucatecus</i> (Bates, 1892:165)	seMexico (YU)
 Gourbeyrella Lane, 1959:191	
<i>aleksi</i> Chalumeau & Touroult, 2004:191	Guedeloupe
<i>madininae</i> Chalumeau & Touroult, 2004:192	Martinique
<i>romanowskii</i> (Fleutiaux & Salle, 1889:464)	Guadeloupe
 Lamproclytus Fisher, 1932:67	
<i>elegans</i> Fisher, 1932:68	Puerto Rico, R Dominicana
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935:52	
 Pentanodes Schaeffer, 1904:222	
<i>albofasciatus</i> Fisher, 1932:64	Cuba
<i>dietzii</i> Schaeffer, 1904:222	swUSA (TX)
 Tetranodus Linell, 1897:396	
<i>Tetranodes</i> ; Schaeffer, 1904:223	
<i>angulicollis</i> Chemsak, 1969:307	Honduras, Costa Rica
<i>copei</i> Chemsak & Linsley, 1988:126	wMexico (JA, OA)
<i>niveicollis</i> Linell, 1897:396	swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
<i>mexicanus</i> Linsley, 1935:90	
<i>reticeps</i> (Bates, 1880:59)	sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
<i>rugipennis</i> Chemsak, 1969:306	wMexico (SI)-Guatemala
<i>tropipennis</i> Chemsak, 1977:124	Costa Rica (PA), Panama
<i>xanthocollis</i> Chemsak, 1977:125	Panama, Colombia
 Tilliglomus Martins, 1975:18	
<i>spectabilis</i> Martins, 1975:19	sBrasil (SC)
 Tillomorpha Blanchard in Gay, 1851:482	
<i>corticina</i> Chevrolat, 1862:60	Brasil
<i>lineoligera</i> Blanchard in Gay, 1851:483	Chile
<i>roitmani</i> Cerda, 1993:14	
<i>myrmicaria</i> Fairmaire & Germain, 1859:503	Chile
 Torneutini Thomson, 1860:272	
<i>Thaumasides</i> Thomson, 1864:314	
 Coccoderus Buquet, 1840:293	
<i>amazonicus</i> Bates, 1870:249	Costa Rica (AL, CA), ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>biguttatus</i> Martins, 1985:173	Bolivia, Brasil (MT)
<i>bisignatus</i> Buquet, 1840:294	Guianas, ncBrasil (AM, MA, PA)
<i>guianensis</i> Tavakilian & Monné, 2002:27	Fr Guiana
<i>longespinicornis</i> Fuchs, 1964:7	Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MA, MT, MG),
<i>spinosus</i> Lane & Martins, 1965:17	Fr Guiana

- novempunctatus** (Germar, 1824:505)
tuberculatus Buquet, 1840:295
- sexguttatus** Waterhouse, 1880:292
- sexmaculatus** Buquet, 1840:295
- sicki** Lane, 1949:36
- speciosus** Gounelle, 1909:606
teixeirai Lane, 1939:74
- eBrasil** (MG, GO, MT, RN-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Venezuela**, eEcuador, Colombia, Peru
- eBrasil** (BA-RJ)
- cBrasil** (PA, GO, MT)
- ecBrasil** (GO, MG, SP, ES, MA, MT, BA)
- Diploschema** Thomson, 1858:404
- howdeni** Martins & Monné, 1980:343
- maculata** Martins & Monné, 1980:342
brunnea Martins & Monné, 1980:343
- mandibulare** Fuchs, 1964:6
klagesi Lane, 1966:86
- rotundicolle** (Audinet-Serville, 1834:29)
costicollis Audinet-Serville, 1834:29
flavipennis Thomson, 1858:406
fulvipennis; Lacordaire, 1869:240
- weyrauchi** Lane, 1966:80
- Colombia**
Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)
- Panama**, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Peru,
Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana, Colombia
seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Ecuador**, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (AM), Peru
Bolívia
- Dragomiris** Gounelle, 1913:206
- Monrosia* Bosq, 1953:31
- major** Martins & Monné, 1980:347
- quadricornutus** Gounelle, 1913:207
subandinus (Bosq, 1953:32)
- nArgentina** (SE)
Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)
- Dragoneutes** Martins & Monné, 1980:347
- baculus** (Gounelle, 1913:202)
- obscurus** (Guérin-Méneville, 1843:301)
- pilosus** Monné, 2004:249
- Bolivia**, Paraguay, nArgentina (SE)
swArgentina (NE, CT, PA)
nArgentina (LR, SE)
- Gigantotrichoderes** Tippmann, 1953:197
- Mielkea* Zajciw, 1965:85
- conicollis** Tippmann, 1953:199
flabellicornis (Zajciw, 1965:87)
- sMexico-Colombia**, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)
- Gnathopraxithea** Seabra & Tavakilian, 1986:227
sarryi Seabra & Tavakilian, 1986:229
- Fr Guiana**, nBrasil (AP, PA), eEcuador
- Lophoschema** Monné 2007:408
guayapa (Di Iorio, 2003:20)
- Argentina** (SA)
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913:204
debilis Gounelle, 1913:205
- nArgentina** (SE)
- Praxithea** Thomson, 1864:254
- Praxythea*; Gounelle, 1909:606
- Phaenicocerus* Audinet-Serville, 1834:28 (part)
- angusta** Lane, 1966:91
- beckeri** Martins & Monné, 1980:340
- borgmeieri** Lane, 1938:95
- chavantina** Lane, 1949:34
- derourei** (Chabriac, 1857:196)
collare Burmeister, 1865:166
- fabricii** (Audinet-Serville, 1834:29)
japuhyba Lane, 1956:5
- gianensis** Tavakilian & Monné, 2002:13
- eBrasil** (BA-RJ)
- eEcuador**, nwBrasil (AM), Venezuela
- ecBrasil** (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana
- ecBrasil** (GO, MA, MT-MG), Fr Guiana
- eBrasil** (GO, MA, PE-RS), Paraguay, Argentina,
Bolivia (SC), Uruguay
- seBrasil** (RJ), Bolivia (SC)
- Fr Guiana**

javetii (Chabrilac, 1857:195)	seBrasil (RJ-SC)
<i>moureai</i> Lane, 1938:92	
lanei Joly, 1999:184	Brasil (MA), Venezuela
melzeri Lane, 1956:8	eBrasil (GO, MG)
<i>javetii</i> ; Lane, 1938:90 (not Chabrilac, 1857)	
morvanae Tavakilian & Monné, 2002:15	Fr Guiana, Peru
peruviana Lane, 1966:88	Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MA, MT)
seabrai Tavakilian & Monné, 2002:18	Fr Guiana
thomsonii (Chabrilac, 1857:195)	seBrasil (MG-SC)
thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002:22	Fr Guiana, nBrasil (PA)
travassosi Lane, 1939:73	Costa Rica, Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Venezuela, Bolivia
 Psygmatocerus Perty, 1828:737	
<i>Phaenicocerus</i> Latreille, 1829:113	
<i>Phoenicocerus</i> ; Latreille in Cuvier, 1832:475	
<i>Badarottia</i> Giglio-Tos, 1893:1	
<i>guianensis</i> Tavakilian & Monné, 2002:24	Fr Guiana
<i>pubescens</i> Bruch, 1926:338	nwArgentina (CA)
<i>wagleri</i> Perty, 1828:740	seBrasil (AL-RS, MA, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia
<i>suturalis</i> Perty, 1832:88	
<i>dejeanii</i> Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3	
<i>gianelli</i> Giglio-Tos, 1893:4	
<i>elegans</i> Lane, 1939:74	
 Spathopygus Lacordaire, 1869:239	
<i>eburoides</i> (Blanchard in D'Orbigny, 1847:209)	sArgentina (NE, CT)
 Thaumasus Reiche, 1853:420	
<i>gigas</i> (Olivier, 1792:267)	Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador
 Torneucerus Martins & Monné, 1980:344	
<i>armatus</i> Martins & Monné, 1980:345	Guianas, Brasil (RO, PA, MT)
 Torneutes Reich, 1837:9	
<i>pallidipennis</i> Reich, 1837:12	Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,
<i>bouchanti</i> Buquet, 1843:299	Argentina , Bolivia (SC)
 Torneutopsis Martins & Monné, 1980:341	
<i>translucidus</i> Martins & Monné, 1980:341	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Xenambyx Bates, 1879:14	
<i>lansbergei</i> (Thomson, 1865:576)	Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas,
<i>laticauda</i> Bates, 1879:14	cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)
<i>laticauda meridionalis</i> Franz, 1954:216	

Trachyderini Dupont, 1836:1
Purpuricenitae Thomson, 1860:203
Megaderitae Thomson, 1860:213
Metopocoilitae Thomson, 1864:255
Sternacanthitae Thomson, 1864:259
Tropidosomitae Thomson, 1864:256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869:147
Dorcacérides Lacordaire, 1869:192
Sténaspides Lacordaire, 1869:166
Tyloses LeConte, 1873:315

Subtribe Ancylocerina Thomson, 1864:210
Ancylocérides, Lacordaire, 1869:135
Ancylocerini, LeConte, 1873:308

Ancylocera Audinet-Serville, 1834:107

- | | |
|---|--|
| amplicornis Chemsak, 1963:107 | sMexico (CHS)-Honduras |
| bicolor (Olivier, 1795:32) | seUSA-TX |
| <i>rugicollis</i> Fabricius, 1801:317 | |
| <i>lividipennis</i> Haldeman, 1847:44 | |
| <i>brevicornis</i> Casey, 1893:586 | |
| <i>bicolor spissicornis</i> Casey, 1924:262 | |
| bruchi Viana, 1971:162 | nArgentina (SE, TU) |
| cardinalis (Dalman, 1823:67) | eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina |
| <i>purpurea</i> Perty, 1832:93 | |
| michelbacheri Chemsak, 1963:108 | wMexico (SI, JA, MO, OA) |
| nigella Gounelle, 1913:421 | Colombia, Panama |
| sallei Buquet, 1857:332 | seMexico (YU) |
| sergioi Monné & Napp, 2001:993 | Costa Rica (LI), Brasil (MG, RO, PA) |
| spinula Monné & Napp, 2001:994 | Colombia |

Assycuera Napp & Monné, 2001:978

- | | |
|---|---------------------------------|
| macrotela (Bates, 1880:68) | Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica |
| <i>rugicollis</i> ; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801) | |
| marcelae Martins & Galileo, 2010:569 | Trinidad & Tobago |
| rubella (Bates, 1892:170) | swMexico (JA, GR) |
| scabricollis (Chemsak, 1963:106) | cMexico (ME) |
| waterhousei (White, 1855:211) | ncBrasil (AM), Fr Guiana |

Callancya Aurivillius, 1912:446

- | | |
|---|---|
| <i>Callopisma</i> ; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853) | |
| <i>Lallancyca</i> Viana, 1971:189 | |
| <i>atrocoerulea</i> Zajciw, 1970:27 | seBrasil (RJ) |
| <i>bimaculata</i> (Gounelle, 1911:221) | ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI) |
| <i>capixaba</i> Monné, 1997:100 | eBrasil (ES) |
| <i>cribellum</i> (Bates, 1885:315) | Panama |
| <i>croceicollis</i> (White, 1855:292) | Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC) |
| <i>ruficollis</i> Bates, 1870:419 | |
| <i>curvicollis</i> (Buquet, 1857:138) | seBrasil (ES-RS), Argentina |
| <i>malleri</i> Fuchs, 1966:11 | sBrasil (BA-SC) |
| <i>onorei</i> Hovore & Chemsak, 2005:48 | wEcuador |
| <i>tucumana</i> Viana, 1971:184 | nArgentina (TU) |

Ceralocyna Viana, 1971:165

- | | |
|--|---|
| aliciae Hovore & Chemsak, 2005:45 | wMexico (JA) |
| amabilis Monné & Napp, 1999:34 | Brasil (PA) |
| coccinea Monné & Napp, 1999:30 | Brasil (BA) |
| cribricollis (Bates, 1885:314) | Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua, Costa Rica (SJ) |

foveicollis (Buquet, 1854:345)	Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>fulvicornis</i> (Burmeister, 1865:172)	
fulvipes Viana, 1971:173	nArgentina (SA, TU, ME)
marcelae Hovore & Chemsak, 2005:50	eEcuador
margaretae Martins & Galileo, 1994:78	nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)
militaris (Gounelle, 1911:218)	eBrasil (GO, MI)
nigricollis (Gounelle, 1911:218)	ecBrasil (GO, MG)
nigricornis (Gounelle, 1911:217)	eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
nigropilosa Monné & Napp, 1999:33	seBrasil (SP,RJ)
onorei Hovore & Chemsak, 2005:48	wEcuador
parkeri (Chemsak, 1964:108)	swMexico (OA)
seticornis (Bates, 1870:418)	ncBrasil (PA)
terminata (Buquet, 1854:344)	Brasil
variegata Monné & Napp, 1999:35	Brasil (RO), Colombia
venusta Martins & Galileo, 2010:569	Trinidad & Tobago
Cercoptera Spinola, 1839: pl. 12	
banonii Spinola, 1839: pl. 12	Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
sanguinicollis Gounelle, 1911:219	ecBrasil (GO)
Exallancyla Monné & Napp, 2000:356	
tuberculicollis Aurivillius, 1920:369	Bolivia (SC), Peru
<i>tubericollis</i> ; Viana, 1971:190	
Mimonneticus Monné & Napp, 2000:355	
guianae Monné & Napp, 2000:356	Fr Guiana, Brasil (PA)
Subtribe Trachyderina Dupont, 1836:1	
Aegoidus Buquet, 1838:253	
<i>Oegoidus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:218	
<i>Aegoidius</i> ; Lacordaire, 1869:197	
calligrammus Bates, 1885:331	Panama
debauvei (Guérin-Méneville, 1838:287)	Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR), Venezuela
<i>venustus</i> Newman, 1840:3	
earlii Guérin-Méneville, 1840:334	Colombia
pacificus Tippmann, 1960:142	Peru
<i>ab. corallithorax</i> Tippmann, 1960:144	
peruvianus Buquet, 1838:254	Peru, Ecuador
<i>peruanus</i> Erichson, 1847:139	
weyrauchi Tippmann, 1953:316	Peru
Aethecerinus Fall & Cockerell, 1907:154	
<i>Aethecerus</i> ; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)	
hornii (Lacordaire, 1869:184)	seUSA (FL)
latecinctus (Horn, 1880:134)	swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)
wilsonii (Horn, 1860:570)	swUSA (TX)
Allocerus Lacordaire, 1830:173 (not Audinet-Serville 1832:180)	
<i>Tropidosoma</i> Perty 1832:35 new synonym	
bicarinatus (Monné & Monné, 1998:531)	Argentina
dilaticornis Gory 1832:384	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
<i>penniferum</i> Bates, 1870:423	
spencei (Kirby, 1818:438)	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Allopeplus Zajciw, 1961:222	
cordifer Zajciw, 1961:222	nwBrasil (AM)

Amannus LeConte, 1858:24	
atriciplicis Linsley, 1957:160	swUSA (TX)
pectoralis LeConte, 1858:25	swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)
vittiger LeConte, 1858:24	wUSA (TX, NM, AZ, UT)
brevis Casey, 1924:267	
Amphionthe Bates, 1879:395	
brevicollis Bates, 1885:291	Mexico
caudalis Schwarzer, 1929:359	Costa Rica
chiriquina Achard, 1913:38	Costa Rica (AL, GU), Panama
dejeani Gounelle, 1912:115	Fr Guiana
doris Bates, 1879:396	Colombia
oberthuri Achard, 1913:35	Costa Rica (AL, GU, LI), Colombia
Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 1834:49	
annulicorne Martins & Galileo, 2010:85	Brasil (MT)
morio morio (Fabricius, 1787:133)	Colombia, Venezuela, Fr Guiana
scutellaris Olivier, 1795:16	
subsp. albicornis Erichson, 1847:139	Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
Andrachydes Huedepohl, 1985:36	
transandinus (Tippmann, 1953:324)	Ecuador, Peru
Andraegoidus Aurivillius, 1920:369	
cruentatus (Dupont, 1838:26)	Paraguay, Argentina, Uruguay
cardinalis Dupont, 1838:28	
humeralis Aurivillius, 1920:370	
distinguendus Huedepohl, 1985:46	eBrasil (MG)
homoplatus homoplatus (Dupont, 1838:26)	eBrasil (GO, MT, PB-MG)
humeralis Aurivillius, 1908:7	Paraguay, Argentina, Uruguay
subsp. hassenteufeli Fuchs, 1958:52	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
lacordairei lacordairei (Dupont, 1838:10)	
latreillei Dupont, 1838:11	Venezuela
nigripes Dupont, 1838:12	Colombia
simplicipennis Dupont, 1838:29	seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,
testaceus Dupont, 1838:13	Bolivia (LP, SC), Argentina
globicollis Bates, 1870:432	
impunctipennis Bates, 1870:432	
subsp. punctipennis Huedepohl, 1985:50	eBrasil (MA, BA-ES), Bolivia (SC)
laticollis Tippmann, 1953:314	eBrasil (AL-BA)
rufipes rufipes (Fabricius, 1787:133)	Bolivia (SC), Argentina
var. axillaris Dupont, 1838:8	eBrasil (BA-ES)
var. brunnipennis Dupont, 1838:9	
boisduvalii Dupont, 1838:5	
ebeninus Dupont, 1838:7	
subsp. fabricii (Dupont, 1838:1)	
subsp. fulvipennis (Dupont, 1838:9)	
subsp. richteri (Bruch, 1908:215)	
subsp. zonatus (Dalman, 1823:63)	
cinctus Dupont, 1838:6	
equestris Dupont, 1838:5	
variegatus (Perty, 1832:88)	eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,
nigrofasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3	Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
audouini Dupont, 1838:2	
gloriosus Dupont, 1838:4	
var. malleri Tippmann, 1953:320	
var. binigromaculatus Tippmann, 1953:321	
var. cordiger Tippmann, 1953:321	
var. dimidiatus Tippmann, 1953:321	

var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322
 var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322
 var. *variegatus biflavomaculatus* Tippmann, 1953:323

Athetesia Bates, 1870:428

angulicollis (Zajciw, 1961:402)
prolixa Bates, 1870:428

ncBrasil (PA)
 nwBrasil (AM)

Axestoleus Bates, 1892:180

meridionalis (Bates, 1880:87)
quinquepunctatus Bates, 1892:181

Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
 wMexico (JA, GR)

Batus Thunberg, 1822:307

Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829:112

Lophocerus; Chenu, 1870:311

barbicornis (Linnaeus, 1764:68)
guianus Goeze, 1777:464
speciosus Voet, 1778:12
barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953:227
ab. picticornis Tippmann, 1953:228
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)
hirticornis Kirby, 1818:441
tuberculicollis Chabrilac, 1857:198
ab. melanocholicus Tippmann, 1953:228
latreillei (White, 1853:83)
barbicornis; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)

Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas,
 wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

eBrasil (BA-RJ)

Batyle Thomson, 1864:201

Batyleoma Casey, 1912:326

ignicollis ignicollis (Say, 1824:412)
sanguinicolle Germar, 1824:515
seclusa Casey, 1912:327
punctipennis Casey, 1912:328
acomana Casey, 1912:328
 subsp. **australis** Linsley, 1957:33
 subsp. **oblonga** Casey, 1912:328
knowltoni Knoll, 1968:233
laevicollis Bates, 1892:181
rufiventris Knoll, 1928:126
suturalis suturalis (Say, 1824:411)
miniatum Germar, 1824:515
rubrum Newman, 1838:383
fontinalis Casey, 1912:330
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893:587
ruber LeConte, 1858:82
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957:33
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957:34
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862:272)
 subsp. **remota** (Casey, 1924:264)
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850:18)

wUSA (TX, MT, CO)-OH

seUSA (AL, MS, FL)

wUSA (AZ, UT)

wUSA (UT)

Mexico (PU, VC-JA, CM)

swUSA (AZ)

e-swN Amer

swUSA (TX)

wUSA (CO)

swUSA (TX), nMexico (CHA)

nc N Amer (CO-Alberta, Saskatchewan)

wUSA (NV, UT)

swUSA (AZ, NM)

Callona Waterhouse, 1840:228

basilea (Bates, 1880:75)
thoracicus; Bates, 1880:75 (not White, 1853)
championi (Bates, 1885:320)
iridescens; Bates, 1880:74 (not White, 1853)
iridescens (White, 1853:80)
lampros (Bates, 1885:321)
tricolor; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)

swMexico (OA, YU)

Guatemala

Guatemala

Panama

praestans (Casey, 1912:320)	swMexico (GR)
<i>semiplicatus</i> Casey, 1912:320	
rimosa (Buquet, 1840:142)	swUSA (TX), nMexico
<i>splendens</i> LeConte, 1854:441	
rutilans (Bates, 1869:384)	Mexico-Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA)
thoracica (White, 1853:78)	Honduras
tricolor G. R. Waterhouse, 1840:228	Venezuela
Ceragenia Audinet-Serville, 1834:32	
<i>Cerogenia</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2964	
aurulenta Monné & Martins, 1991:199	cBrasil (PA, MT)
bicornis (Fabricius, 1801:274)	Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
<i>striatus</i> Olivier, 1795:27	
insulana Fisher, 1943:12	Panama, Colombia
lepraeurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219	Costa Rica (PA), Fr Guiana, nwBrasil (AM), Surinam
<i>spinipennis</i> Bates, 1870:427	
Cervilissa Monné & Monné, 2000:1	
versicolor Monné & Monné, 2000:2	Brasil (MG)
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 1834:39	
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40	eBrasil (MG-RJ)
Chemsakia Linsley, 1967:168	
semitostata (Bates, 1872:195)	wMexico (OA)-Nicaragua
subarmata Linsley, 1967:170	sMexico (CHS)
Chemsakiella Monné, 2006:179	
<i>Linsleyella</i> Chemsak, 1984:114 (preoccupied by <i>Linsleyella</i> Rohr, 1980, Mollusca)	
michelbacheri Chemsak, 1984:117	cMexico (CO, ZA)
ricei Chemsak, 1984:115	swUSA (TX, NM)
virens (Bates, 1885:323)	Mexico (MO, PU, OA)
virgulata Chemsak, 1987:145	cMexico (PU)
Chevrolatella Zajciw, 1969:119	
tripunctata (Chevrolat, 1862:759)	eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,
<i>ornaticollis</i> Chevrolat, 1862:759	Argentina
Chlorotherion Zajciw, 1962:202	
consimilis Zajciw, 1962:203	seBrasil (SP)
punctatus Monné, 1998: 303	Brasil (MG)
Chydarteres Huedepohl, 1985:72	
bicolor (Voet, 1778:10)	Fr Guiana, ecBrasil (PE, MA, MT, GO, BA, SP)
costatus (Aurivillius, 1908:7)	nArgentina (CH, SE)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787:133)	Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>scapularis</i> Dupont, 1836:47	
<i>conformis</i> Dupont, 1836:9	
<i>ocellatus</i> Dohrn, 1879:459 (part)	
subsp. altissimus Huedepohl, 1985:79	Peru
subsp. notatus (Dupont, 1836:50)	eBrasil (MG, ES-SP)
subsp. taeniatus (Germar, 1824:512)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
formosus Galileo & Martins, 2010:35	Brasil (BA)
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)	seBrasil (MG, ES-PR)
<i>germarii</i> Dupont, 1836:41	
<i>herteli</i> Tippmann, 1953:330	
striatellus Huedepohl, 1985:82	eBrasil (BA)

striatus striatus (Fabricius, 1787:133)	Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>strigosus</i> Gmelin, 1790:1822	
<i>lineolatus</i> Dupont, 1836:45	
<i>proximus</i> Dupont, 1836:43	
subsp. schaeferi (Bosq, 1947:298)	Bolivia, Argentina
<i>strigatus</i> (Dupont, 1836:42)	seBrasil (MG, ES, RJ, SP)
Cosmocerus Guérin-Méneville, 1844:219	
<i>strigosus</i> Guérin-Méneville, 1844:219	seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)
Crioprosopus Audinet-Serville, 1834:53	
<i>amoenus</i> Jordan, 1895:220	Costa Rica
<i>cacicus</i> Bates, 1885:319	Panama, Colombia
<i>divisus</i> Bates, 1885:320	eMexico (VC)
<i>gaumeri</i> Bates, 1892:172	seMexico (YU)
<i>lateralis</i> LeConte, 1884:22	swUSA (TX)
<i>magnificus</i> (LeConte, 1875:173)	swUSA (AZ), nMexico (SO)
<i>nieti</i> Chevrolat, 1857:103	Mexico (VC, OA), Costa Rica
<i>nietoi</i> ; Bates, 1880:74	
<i>nigricollis</i> Bates, 1892:173	eMexico (VC)
<i>saudersii</i> White, 1853:79	Mexico, Honduras
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1834:54	Mexico
<i>viridipennis</i> (Latrelle, 1811:163)	Colombia
Crossidius LeConte, 1851:102	
<i>Oxoplus</i> LeConte, 1862:41	
<i>ater</i> LeConte, 1861:356	wUSA
<i>coralinus coralinus</i> LeConte, 1862:42	wUSA (AZ, NM, UT, CO)
subsp. ascendens Linsley, 1957:43	swUSA (CA)
subsp. caeruleipennis Linsley, 1957:43	swUSA (CA)
subsp. coccineus (Casey, 1893:588)	wUSA (UT)
subsp. ferruginosus Chemsak & Linsley, 1959:178	swUSA (CA)
subsp. fulgidus Chemsak & Linsley, 1959:179	wUSA (UT)
subsp. jocosus (Horn, 1885:175)	wUSA (CO)
subsp. monoensis Linsley & Chemsak, 1961:39	wUSA (CA)
subsp. obfuscipennis Chemsak & Linsley, 1959:179	wUSA (ID)
subsp. parviceps (Casey, 1924:264)	wUSA (UT)
subsp. ruficollis Linsley, 1943:147	wUSA (CA)
subsp. tejonicus Chemsak & Linsley, 1959:178	swUSA (CA)
subsp. temprans Linsley & Chemsak, 1961:39	wUSA (CA, NV)
<i>discoideus discoideus</i> (Say, 1824:411)	wNamer (CO-Canada)
<i>pulchrior</i> Bland, 1862:272	
subsp. blandi Casey, 1893:589	wNamer (Alberta, UT)-cMexico
subsp. sayi Casey, 1912:340	wNamer (Rocky Mts)
<i>sayi bilenticulatus</i> Casey, 1912:340	
<i>submetallicus</i> Casey, 1912:341	
<i>hirtipes hirtipes</i> LeConte, 1854:18	
subsp. allgewahri LeConte, 1878:461	nwUSA (OR, WA)
subsp. bechteli Linsley & Chemsak, 1961:59	wUSA (ID, UT, WY)
subsp. brunneipennis Linsley, 1943:148	wUSA (NV)
subsp. cerarius Chemsak & Linsley, 1959:177	wUSA (NV)
subsp. flavescens Chemsak & Linsley, 1959:180	wUSA (CA)
subsp. francesae Chemsak & Linsley, 1959:181	wUSA (CA)
subsp. immaculatus Chemsak & Linsley, 1959:182	wUSA (CA, NV, OR)
subsp. immaculipennis Chemsak & Linsley, 1959:180	wUSA (NV)
subsp. macswaini Linsley & Chemsak, 1961:58	wUSA (NV)
subsp. nigripennis Chemsak & Linsley, 1959:180	nwUSA (WA, ID, WY)
subsp. nubilus Linsley, 1957:42	wUSA (CA)
subsp. rhodopus Linsley, 1955:54	wUSA (CA)

subsp. rubrescens Linsley & Chemsak, 1961:58	wUSA (NV)
subsp. setosus Chemsak & Linsley, 1959:181	wUSA (CA)
subsp. wickhami Casey, 1912:337	swUSA (AZ, NV, UT)
<i>truncatellus</i> Casey, 1912:338	
<i>curticollis</i> Casey, 1924:265	
<i>parallelus</i> Casey, 1924:265	
humeralis humeralis LeConte, 1858:24	swUSA (TX, NM)-nMexico
subsp. quadrivittatus Penrose, 1974:251	swUSA (TX)
hurdi Chemsak & Linsley, 1959:176	swUSA (AZ, NM)
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997:10	Mexico (CO, ZA, NL)
militaris Bates, 1892:177	swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)
<i>inflaticollis</i> Linsley, 1957:159	
mojavensis mojavensis Linsley, 1955:63	swUSA (CA)
subsp. linsleyi Chemsak, 1959:112	Mexico (BC)
pulchellus LeConte, 1861:356	w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)
<i>palmeri</i> Bates, 1880:81	
<i>nitidicollis</i> Casey, 1891:33	
<i>pulchellus sinuosus</i> Casey, 1912:339	
<i>pulchellus retractus</i> Casey 1912:339	
<i>pulchellus vegasensis</i> Casey, 1912:339	
<i>debilis</i> Casey, 1912:339	
<i>lanaticollis</i> Casey, 1912:339	
punctatus LeConte, 1873:197	wNAmer
<i>crassipes</i> Casey, 1891:32	
<i>plagiatus</i> Casey, 1912:336	
<i>hirsuticollis</i> Casey, 1924:266	
<i>vinosus</i> Casey, 1924:266	
suturalis suturalis LeConte, 1858:83	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>longipennis</i> Casey, 1891:31	
<i>aegrotus</i> Bates, 1892:178	
subsp. intermedius LeConte, 1873:196	swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)
subsp. melanipennis Penrose, 1984:62	swUSA (TX)
subsp. minutivestis Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
subsp. pubescens Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
testaceus testaceus LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. australis Linsley, 1942:61	Mexico (BCN)
subsp. maculicollis Casey, 1912:337	swUSA (CA)
Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 1834:35	
<i>Cryptobius</i> ; Chenu, 1870:311	
<i>Nosophloeus</i> Dupont, 1836:15	
<i>Nosophlaeus</i> ; Dupont, 1838: ix	
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36	seBrasil (RJ, SP)
<i>concinus</i> Dupont, 1836:16	
<i>ocellatus</i> Dohrn, 1879:459 (part)	
Ctenodes Olivier, 1807:779	
decemmaculata Olivier, 1807:781	Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)
<i>miniata</i> Klug, 1825:455	
<i>minuta</i> ; Latreille in Cuvier, 1836:108	
geniculata Klug, 1825:456	eBrasil (GO, MG, MT)
<i>thoracicus</i> Redtenbacher, 1867:201	
guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009:201	Fr Guiana
zonata Klug, 1825:454	Brasil (PA, AM), Fr Guiana
<i>isabellina</i> Bates, 1870:424	
Cyphosterna Chevrolat, 1862:756	
<i>Dioxotes</i> Chevrolat, 1862:757	
quadrilineata Chevrolat, 1862:757	eMexico (YU)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834:7

<i>Eudoxilus</i> Lacordaire, 1869:172	
alutacea Bates, 1885:323	wcMexico (SI-PU)
<i>nigrescens</i> Chemsak, 1959:113	
auromarginata Audinet-Serville, 1834:8	Mexico
cruentus (LeConte, 1862:42)	Mexico (BCS)
<i>cruentatus</i> ; Horn, 1894:338	
<i>marginatus</i> LeConte, 1862:42	
cyanipes Bates, 1885:322	Mexico
disparilis Bates, 1891:160	Mexico (DU, SI, GR)
ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5	swUSA (CA), Mexico (BCN)
marginella Bates, 1891:160	Mexico (DU)
moesta Bates, 1885:323	Mexico
nigripennis Bates, 1880:77	eMexico (ME, VC, CHS, GR)
rubens Bates, 1885:323	Mexico (DU, GU)
<i>fulva</i> Bates, 1892:174	
<i>tuberculicollis</i> Bates, 1892:175	
rubriventris Bates, 1880:77	Mexico (DU, SI, GR)
rufostigma Bates, 1892:173	swMexico (GR)
subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74	cMexico (PU, GR)
thoracica White, 1853:148	eMexico (VC, GR, MO)
tumacacorii (Knoll, 1944:91)	swUSA (AZ)
variabilis Bates, 1891:161	swMexico (OA, GR)

Deretrachys Huedepohl, 1985:27

chilensis (Bosq, 1949:79)	Chile
<i>penai</i> Cerda, 1953:135	
juvencus (Dupont, 1840:7)	Colombia
montanus (Tippmann, 1953:327)	Peru
<i>itzingeri</i> Tippmann, 1953:328	
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)	Ecuador, Peru
<i>vermiculatus</i> Bates in Whymper, 1891:38	
<i>bonplandi</i> Gounelle, 1910:17	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1985:33	Ecuador
villiersi Huedepohl, 1985:29	Ecuador, Peru

Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 1834:37

<i>Didymaeus</i> Thomson, 1860:211	
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834:38	eBrasil (GO, BA-RJ)

Dicranoderes Dupont, 1836:25

annulatus Dupont 1836:26	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
---------------------------------	-----------------------------------

Dorcadocerus Germar, 1824:501

barbatus (Olivier, 1790:300)	Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)
<i>auricomus</i> Germar, 1821:168	

Drychateres Huedepohl, 1985:65

bilineatus (Olivier, 1795:17)	Brasil (widely distributed), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>scabricollis</i> Dalman, 1823:64	
<i>dejeani</i> Dupont, 1838:15	
<i>solieri</i> Dupont, 1838:16	
<i>duponti</i> Dupont, 1838:17	
<i>olivieri</i> Dupont, 1838:18	
<i>puncticollis</i> Dupont, 1838:20	
<i>vauthieri</i> Dupont, 1838:22	
<i>dorbignyi</i> Dupont, 1838:23	
<i>nigripennis</i> Dupont, 1838:24	
<i>signaticollis</i> Dupont, 1838:25	

Elytroleptus Dugès, 1879:182

- apicalis** (LeConte, 1884:24)
dichromaticus Linsley, 1961:13
divisus (LeConte, 1884:23)
floridanus (LeConte, 1862:42)
grandis Linsley, 1935:97
humeralis Linsley, 1961:14
ignitus (LeConte, 1884:24)
immaculipennis Knull, 1935:99
 var. *obliquus* Knull, 1950:91
limpianus Skiles & Chemsak, 1982:67
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982:66
luteus luteus Dugès, 1879:185
 subsp. **davisi** Knull 1940:558
 lineatus Knull, 1950:91
metallicus (Nonfried, 1894:140)
nigripennis Bates, 1885:318
pallidus pallidus (Thomson, 1860:255)
 alfredi Dugès, 1879:185
 subsp. **villosum** Linsley, 1961:15
peninsularis Hovore, 1988:16
rufipennis (LeConte, 1884:23)
 longipennis Bates, 1885:318
 eros Bates, 1885:318
scabricollis Bates, 1892:172
similis Chemsak & Linsley, 1965:197
- swUSA (AZ-TX), nMexico
ecMexico (QE, HI)
swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
eNAmer-TX
eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
nMexico (CHA)
swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
swUSA (TX), wcMexico (DU)
- swUSA (Tex)
nMexico (CHA)
nwMexico (SO-ME)-Honduras
swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)
- Honduras
swMexico (OA)
Mexico (widely distributed)
- wMexico (ME, MI)
Mexico (BC)
swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
- Mexico (widely distributed)-Honduras
cMexico (PU, OA)

Entomosterna Chevrolat, 1862:752

- Dithymia** Chevrolat, 1862:753
cruentata Chevrolat, 1862:753
ruficollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:2

eMexico (VC, CHS), Guatemala
Mexico (MI, GR)

Eriocharis Aurivillius, 1912:483

- Eriosoma**; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973:75
Ianaris (Blanchard in D'Orbigny, 1847:207)
 flavocomus Fairmaire, 1864:272
 aurulentus Burmeister, 1865:162
richardii (Dupont, 1838:32)
 costatus Dupont, 1838:33
 haematicus Fairmaire, 1864:271

Peru
Bolivia, Argentina

Brasil, Argentina

Eriphus Audinet-Serville, 1834:88

- bahiensis** Chevrolat, 1862:749
bisignatus (Germar, 1824:516)
 luctuosus Chevrolat, 1862:750
 niger Fuchs, 1974:243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996:115
clarkei Tippmann, 1960:141
dimidiatus White, 1855:293
haematoderus Chevrolat, 1862:750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834:89
- lineatocollis** Chevrolat, 1862:750
 xanthoderus Bates, 1870:429
longicollis Zajciw, 1961:403
metallicus Zajciw, 1960:141
mexicanus Audinet-Serville, 1834:89
 unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226

eBrasil (BA, ES)
seBrasil (GO, BA, MG-SP)

sw Brasil (RO, MT)
Bolivia
Brasil (PA), Bolivia (SC)
Bolivia
eBrasil (GO-SC)

Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Bolivia, nArgentina (SA, TU)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (ES, RJ)

prolixus Bates, 1872:193	Nicaragua
purpuratus Chevrolat, 1862:748	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
rubellus Martins & Galileo, 2004:230	Venezuela
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116	w Brasil (PA, RO)
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117	eBrasil (BA, MG)
viridis Monné & Fragoso, 1996:116	eBrasil (MG, ES)
Galissus Dupont, 1840:1	
azureus Monné & Martins, 1981:186	cBrasil (MT)
cyanopterus Dupont, 1840:1	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
rubiventris Martins & Galileo, 2010:592	Bolivia (SC)
Gambria Chevrolat, 1862:760	
bicolor (Chevrolat, 1862:758)	Mexico (VC)
leucozona Bates, 1880:86	wMexico (SO, CM, YU)
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)	seBrasil, Paraguay, Argentina
Georgiana Aurivillius, 1912:450	
<i>Georgia</i> ; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)	
xanthomelaena (White, 1856:408)	Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
<i>citrina</i> Thomson, 1857:21	
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 2010:4	Panama
mimetica Chemsak & Hovore in Eya, 2010:4	
Giesbertia Chemsak & Linsley, 1984:284	
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286	Mexico (MO, MI, GR)
Gonyacantha Thomson, 1858:407	
rubronigra Thomson, 1858:498	seBrasil (ES-SC)
<i>nigrorubra</i> ; Lacordaire, 1869:212	
<i>richteri</i> Fischer, 1888:490	
Gortonia Hovore, 1987:151	
linsleyi Hovore, 1987:152	Costa Rica, Panama
Hoegea Bates, 1885:326	
distigma Bates, 1885:327	Mexico (VC, CHS)
Hudepohellus Chemsak & Hovore in Eya, 2010:5	
semilunatus Chemsak & Hovore in Eya, 2010:6	Costa Rica (PA)
Ischnocnemis Thomson, 1864:199	
caerulescens Bates, 1885:328	swMexico (JA, GR), Costa Rica (GU)
costipennis Thomson, 1864:199	Mexico
<i>tripunctata</i> Thomson, 1864:199	
cribellatus (Bates, 1892:179)	eMexico (VC)
cyaneus Bates, 1892:178	cMexico (MO)
eyai Chemsak & Noguera, 1997:11	cMexico (JA)
glabra Chemsak & Linsley, 1988:132	wMexico (JA)
luteicollis (Bates, 1885:329)	Mexico (SI, JA, GU)
minor Bates, 1880:83	sMexico (PU, CHS)
sexualis Bates, 1885:328	wMexico (JA, GU), Costa Rica (GU)
similis Chemsak & Noguera, 1997:12	cMexico (JA)
skillmani Chemsak & Hovore in Eya, 2010:7	Mexico (OA)
subviridis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:9	Guatemala
virescens Eya, 2010:10	Mexico (GR, OA)

Lissonomimus Viana & Martinez, 1992:28*Pujolia* Lane, 1973:380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)*Laniella* Monné, 2006:179 new synonym**auratopilosus** Di Iorio, 1998:28**megaderinus** (Lane, 1973:382)*narcisoi* Viana & Martinez, 1992:30

Argentina (Chaco)

ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina

Lissonoschema Martins & Monné, 1978:65**fasciatum** (Fisher, 1944:9)**macrocolum** Martins & Monné, 1978:65**solangeae** Monné & Monné, 2000:161

Venezuela, Fr Guiana

eBrasil (ES)

Brasil (MG)

Lissonotypus Thomson, 1864:211*Lissonototy whole*; Gemminger & Harold, 1872:2982**brasiliensis** (Buquet, 1860:622)**tetraspilotus** (White, 1853:64)*quadrisignatus* Buquet, 1860:621

eBrasil (ES, RJ)

eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)

Lophalia Casey, 1912:333*Entomosterna*; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)**auricomis** Chemsak & Linsley, 1979:267**cavei** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:14**cribricollis** (Bates, 1892:179)**cyanicollis** (Dupont, 1838:59)**prolata** Chemsak & Linsley, 1988:127**quadrivittata** (Bates, 1892:179)

Honduras

El Salvador

swMexico (GR)

swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)

wMexico (SI-GR)

swMexico (JA, GR)

Mannophorus LeConte, 1854:442**forreri** Bates, 1885:327**laetus** LeConte, 1854:442*ferreus* Bates, 1880:82

swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)

swUSA (TX), ncMexico (SLP)

Martinsellus Huedepohl, 1985:131**signatus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177)Brasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)**Metaleptus** Bates, 1872:192**angulatus** (Chevrolat, 1834:67)*marginellus* Bates, 1872:193*binoculus* Bates, 1872:193*binoculatus*; Linsley, 1935:98*coccinatus* Bates, 1872:193**batesi** Horn, 1885:174**brasiliensis** (Schaufuss, 1871:210)**hondurae** Nonfried, 1894:138**lecontei** (Casey, 1912:325)**pyrrhulus** Bates, 1880:79

nMexico-Costa Rica

swUSA (AZ, CA), nMexico

sBrasil (RS)

Honduras

Honduras

sMexico (CHS), Guatemala

Metopocoilus Audinet-Serville, 1832:170*Metopocoelus*; Laporte, 1840:410*Metopocoelus*; Lacordaire, 1869:244*Coptocephalus* Gray in Griffith, 1832:113*Elaterosoma* Tippmann, 1953: 205**corumbaensis** Lane, 1956:8*rojasi*; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)**giganteus** Nonfried, 1894:137**longissimum** (Tippmann, 1953: 206)**maculicollis** Audinet-Serville, 1832:171

Brasil (PB, CE, MS, PA, TO, MT)

nwBrasil (AM)

Venezuela

seBrasil (SP-RS, RJ)

<i>brasiliensis</i> Gray in Griffith, 1832:113	
<i>pieticornis</i> Melzer, 1923:3	seBrasil (MG-SP)
<i>quadrispinosus</i> (Buquet, 1860:619)	seBrasil (BA, SP-RS), Argentina
var. <i>basimaculatus</i> Tippmann, 1953:208	
<i>rojasi</i> Sallé, 1853:650	Venezuela
 Micropelta Zajciw, 1961:399	
<i>rugosicollis</i> Zajciw, 1961:400.	Peru, wBrasil (RO), Bolivia (SC)
 Molitones Gounelle, 1913:422	
<i>flavipennis</i> Gounelle, 1913:423	Colombia
 Monneellus Huedepohl, 1985:136	
<i>rhodopus</i> (Bates, 1870:431)	eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>vagus</i> Melzer, 1927:571	Fr Guiana, Venezuela
 Muscidora Thomson, 1864:202	
<i>tricolor</i> Thomson, 1864:202	Mexico-Costa Rica
 Neochrysoprasis Franz, 1969:1	
<i>zajciwi</i> Franz, 1969:1	seBrasil (SP), Bolivia, Paraguay
 Neocrossidius Chemsak, 1959:131	
<i>trivittatus</i> (Bates, 1880:82)	wcMexico (DU, DF, CO, MI)
 Neogalissus Monné & Martins, 1981:187	
<i>pelidnos</i> Monné & Martins, 1981:188	Brasil (AM, PA), Surinam, Fr Guiana
 Neomegaderus Monné, 2006:179	
<i>Megaderus</i> Dejean, 1821:106 (preoccupied by <i>Megaderus</i> Rafinesque, 1815, Pisces)	
<i>bifasciatus</i> Dupont, 1836:5	swUSA (TX) - Guatemala, Honduras
<i>corallifer</i> Newman, 1840:195	
<i>stigma</i> (Linnaeus, 1758:395)	Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:151	
ab. <i>interruptefasciatus</i> Tippmann, 1960:151	
<i>latifasciatus</i> Bates, 1870:438	
 Neotaphos Fisher, 1936:324	
<i>Uragus</i> Guérin-Méneville, 1844: 230 (not <i>Uragus</i> Keyserling & Blasius, Aves).	
<i>Vianuragus</i> Monné, 2006: 179	
<i>hamaticollis</i> (Guerin-Meneville, 1844: 231)	Argentina
<i>rachelis</i> Fisher, 1936:325	Chile
 Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982:71	
<i>atropurpurea</i> Chemsak & Noguera, 2001:51	Honduras
<i>australis</i> Chemsak & Linsley, 1982:74	wMexico (SI, OA, CHS)
<i>sinaloae</i> Chemsak & Linsley, 1982:72	wMexico (SI, NA, JA, CHS)
 Noguerana Chemsak & Linsley, 1988:129	
<i>aliciae</i> Chemsak & Linsley, 1988:130	wMexico (JA)
<i>rodriguezae</i> Noguera, 2005:69	Mexico (MO)
 Nothoprodontia Monné & Monné, 2004:239	
<i>boliviensis</i> Monné & Monné, 2004:240	Bolivia (CO)

- Oxymerus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:50
- aculeatus aculeatus** Dupont, 1838:38
 - confusus* Dupont, 1838:39
 - nigricornis* Dupont, 1838:40
 - klugii* Dupont, 1838:44
 - subsp. **lebasi** Dupont, 1838:47
 - subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1979:23
 - basalis** (Dalman, 1823:65)
 - deletus* Dupont, 1838:48
 - bruchi bruchi** Gounelle, 1913:229
 - subsp. **seabrai** Huedepohl, 1985:142
 - chevrolatii** Dupont, 1838:36
 - obliquatus* Burmeister, 1865:163
 - saudersii* Waterhouse, 1886:500
 - lineatus** Dupont, 1838:41
 - approximatus* Dupont, 1838:44
 - elongatus* Dupont, 1838:45
 - distinguendus* Dupont, 1838:48
 - aculeatus lineatus* Hüdepohl, 1979:20
 - luteus luteus** (Voet, 1778:17)
 - quadrioculatus* Schaller, 1783:289
 - porcatus* Weber, 1801:88
 - rivulosus* Germar, 1824:512
 - flavescens* Thunberg, 1822:304
 - subsp. **abdominalis** Dupont, 1838:37
 - lateriscriptus* Burmeister, 1865:164
 - subsp. **australis** Huedepohl, 1979:34
 - subsp. **nigriventris** Dupont, 1838:43
 - subsp. **occidentalis** Huedepohl, 1979:34
 - pallidus** Dupont, 1838:49
 - punctatus** Gounelle, 1911:240
 - vianai** Huedepohl, 1979:51
 - virgatus** Gounelle, 1913:228

eBrasil (GO, MT, MG-SP, MS, PR)

Nicaragua-nSamer, sW Indies, Jamaica, Cuba
cSamer, Bolivia (SC)-Uruguay
Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)

Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina
ecBrasil (GO)
sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)

Colombia, eBrasil (BA, MA, RR, SP), Fr Guiana

seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

eBrasil (BA-SP)

Argentina, Uruguay
Fr Guiana, Brasil
Peru, Bolivia

seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, MG, MT)
ncArgentina (CD)
sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

- Ozodera** Dupont, 1840:10
- callidioides** Dupont, 1840:42
 - xanthospilos* Dupont, 1840:10
 - bipartita* Buquet, 1840:111

Colombia

- Palaeotrachyderes** Tippmann, 1960:147
- laticornis** Tippmann, 1960:148

Panama

- Panchylissus** Waterhouse, 1880:294
- cyanepennis** Waterhouse, 1880:295
 - nigriventris** Lane, 1965:289

Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru
Ecuador

- Parabatyle** Casey, 1912:326
- sanguiniventris** (Chevrolat, 1862:754)

eMexico (VC)

- Paraethcerus** Bruch, 1926:342
- sexmaculatus** Bruch, 1926:343

nwArgentina (CA)

- Paragortonia** Chemsak & Noguera, 2001:52
- discoideus** Linsley, 1935:98
 - leptoforma** Chemsak & Noguera, 2001:52

cMexico (ME)
sMexico (OA)

- Parathetus** Linsley, 1961:7
- convergens** (Bates, 1892:171)

swMexico (GR, CM)

Parevander Aurivillius, 1912:453

- Evander*; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)
hovorei Giesbert, 1984:59
nietii (Guérin-Méneville, 1844:257)
nietoi; Gemminger & Harold, 1872:2964
nobilis (Bates, 1872:192)
unicolor (Bates, 1880:71)
xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844:258)

swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)
Mexico (VC), Guatemala
Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Costa Rica
Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras,
Costa Rica

Paroxoplus Chemsak, 1959:111

- Oxoplus*; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)
ornaticollis (Lacordaire, 1869:180)
poecllus (Bates, 1880:80)

swMexico (OA, GR, MO)
swMexico (OA)

Parozodera Bruch, 1940:116

- chemsaki** Huedepohl, 1985:25
farinosa (Burmeister, 1865:161)
Uragus hamaticollis; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)

nArgentina (SA)
c Argentina (SL, ME, RN)

Perarthrus LeConte, 1851:101

- linsleyi** (Knoll, 1942:226)
pallida (Schaeffer, 1905:132)
vittatus LeConte, 1851:102

swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)
Mexico (BC)
swUSA (CA), Mexico (BCN)

Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 1834:38

- abnormalis** Tippmann, 1953:317
carbonelli Monné, 1999: 26
corallinus Gounelle, 1911:237
flavipes (Thunberg, 1822:306)
microthorax Perty, 1832:88
hirtipes Tippmann, 1960:144
ianio Guérin-Méneville, 1838:287
martii (Perty, 1832:86)
biplagiatus Buquet, 1840:142
moestus Newman, 1840:195
pictus White, 1853:65
rubrus Galileo & Martins, 2010:390
schaufussi Nonfried, 1890:20
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
var. *superbus* Tippmann, 1953:317
m. bicoloricornis Fuchs, 1961:96

sBrasil (SC)
sBrasil (PE)
ecBrasil (GO)
e Brasil (GO, MG-SP)
Bolivia
Fr Guiana, Brasil (MA)
eBrasil (GO, MG-SC), Argentina

Venezuela, Bolivia
wEcuador
Colombia
Fr Guiana, nBrasil (AM)

Phimosia Bates, 1870:420

- ebenina** Bates, 1870:421

cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador

Phoenicus Lacordaire, 1869:174

- sanguinipennis** Lacordaire, 1869:174

Dominican Republic, CAmer ?

Phoenidnus Pascoe, 1866:293

- lissonotoides** Pascoe, 1866:293

Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)

Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 2010:15

- dimorpha** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:16

Mexico (CHA, DU, HI, ME)

Pleuromenus Bates, 1872:194

- baccifer** Bates, 1872:194

Mexico - Costa Rica

Plionoma Casey, 1912:333

Sphaenothecus; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)
basalis (Horn, 1894:401)
rubens (Casey, 1891:34)
suturalis (LeConte, 1858:25)
degener Casey, 1912:334

Mexico (BC)
swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
swUSA (TX-CA), nMexico (BC)

Poecilopeplus Dejean, 1835:319

batesi White, 1853:56
corallifer (Sturm, 1826:79)
versicolor Laporte, 1840:412
flavescens Rosenberg, 1898:92
fontanieri (Lucas, 1857:178)
haemopterus (Lucas, 1857:178)
intricatus (Blanchard in D'Orbigny, 1847:207)
martialis Rosenberg, 1898:92
tardifi Michard, 1887:139

ncBrasil (PA)
seBrasil (MG-RS), Argentina

Ecuador
Colombia, Venezuela
seBrasil (MG-RS, GO), Argentina
Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Colombia

Polyschisis Audinet-Serville, 1833:564

Polyschisis; Blackwelder, 1946:578
hirtipes (Olivier, 1792:460)
melanaria White, 1853:145
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294
tucumana Di Iorio, 2003:7

Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
seBrasil (ES, RJ, SP)
Ecuador, nwBrasil (AM, GO, RO), Bolivia
rufitarsis; Lameere, 1883:33
Argentina (TU)

Prodontia Audinet-Serville, 1834:64

dimidiata Audinet-Serville, 1834:65

seBrasil (RJ-SC), Argentina

Pseudodeltaspis Linsley, 1935:99

carolinae Audureau 2008:2
cyanæa Linsley, 1935:99
punctipennis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:17

Nicaragua
wMexico (SI, ME)-Guatemala
Guatemala, Honduras?, Costa Rica (GU)

Pseudoeriphus Zajciw, 1961:405

Pseudoeriphus; Villiers, 1971:344
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)
balachowskyi Villiers, 1971:344
ochraceicollis Zajciw, 1961:407
robustus Tavakilian & Dalens 2008:193
sanguinicollis Zajciw, 1961:406

Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG, RO)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)

Pseudophimosia Delfino, 1990:695

eburoides (White, 1853:61)
sexlineata (Buquet, 1859:624)

Colombia, Venezuela
Colombia

Pseudostenaspis Melzer, 1932:420

hermanni Melzer, 1932:421

seBrasil (SP)

Pteracantha Newman, 1838:392

Amallocerus Guérin-Méneville, 1844:218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838:393
spinosus Guérin-Méneville, 1844:218

Brasil (MG)
seBrasil (BA, ES, RJ)

Pteroplatidius Linsley, 1961:8

octocostatus (Bates, 1880:73)

eMexico (VC)

Purpuricenus Dejean, 1821:105*Cycloderia* White, 1846:510*Philagathes* Thomson, 1864:196**axillaris** Haldeman, 1847:31**dimidiatus** LeConte, 1884:23**humeralis** (Fabricius, 1798:143)**linsleyi** Chemsak, 1961:183**opacus** (Knoll, 1937:306)**paraxillaris** MacRae, 2000:150

eNAmer

swUSA (CA)

eNAmer

swUSA (TX)

swUSA (TX)

eNAmer

Rachidion Audinet-Serville, 1834:54*Rhachidion*; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330*Rachidium*; Chenu, 1870:310*Calodus* Lucas, 1857:184**gagatinum** (Germar, 1824:504)**nigritum** Audinet-Serville, 1834:55**obesum** Newman, 1840:195*granulicollis* Chabrilac, 1857:198*varians* Lucas, 1857:185**ramulicorne** Lacordaire, 1869:213

Brasil

eBrasil (MG)

ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay

Brasil

Retrachydes Huedepohl, 1985:68**thoracicus thoracicus** (Olivier, 1790:300)*morio*; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)*virens* Thunberg, 1822:306*m. testaceus* Fuchs, 1961:96subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985:72subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865:162)

eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,

Bolivia, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay

Rhodoleptus Linsley, 1962:123**comis** (Bates, 1892:175)**femoratus** (Schaeffer, 1909:384)*gracilior* Fall, 1909:164**nigripennis** Giesbert, 1993:147**umbrosus** Chemsak & Linsley, 1982:391

wMexico (SO-OA) - Honduras

swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)

sMexico (CHS), Guatemala

swMexico (OA)

Schizax LeConte, 1873:195**senex** LeConte, 1873:196

swUSA (CA-TX)

Scythroleus Bates, 1885:324**picticornis** Bates, 1885:325

wMexico (SI, OA)

Seabraellus Huedepohl, 1985:60**gracilis** Huedepohl, 1985:60**splendidior** Huedepohl, 1985:63

eBrasil (ES, PE, PB-MG), Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

Seabraia Zajciw, 1958:257**sanguinicollis** Zajciw, 1958:259**zajciwi** Lane, 1965:282

nwBrasil (AM, RO, MT), Peru

ncBrasil (PA), Fr Guiana

Seabriella Zajciw, 1960:138**fasciata** Zajciw, 1960:139

seBrasil (RJ), Fr Guiana

Sphaenothecus Dupont, 1838:xii*Sphenothecus*; White, 1853:85*Sphaenothecus*; Thomson, 1864:205*Taranomis* Casey, 1912:333

- Iscnognemis***; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)
- argenteus*** Bates, 1880:84
 - bivittata*** Dupont, 1838:58
 - bilineata* (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)
 - cylindricollis* Casey, 1924:267
 - nematocera* Casey, 1924:268
 - facetus*** Chemsak & Noguera, 1998:21
 - maccartyi*** Chemsak & Noguera, 1998:20
 - picticornis*** Bates, 1880:84
 - toledoii*** Chemsak & Noguera, 1998:19
 - trilineatus*** Dupont, 1838:57
 - tomentosus* Dupont, 1838:56
 - lateralis* Bates, 1885:329
- Steinheilia*** Lane, 1973:377
- mandibularis*** Lane, 1973:379
- Stenaspis*** Audinet-Serville, 1834:51
- Smileceras*** LeConte, 1850:8
 - castaneipennis*** Dupont, 1838:52
 - pilosella*** Bates, 1892:173
 - plagiata*** Waterhouse, 1877:12
 - solitaria*** (Say, 1824:410)
 - unicolor* Dupont, 1840:11
 - lugubris* Casey, 1912:318
 - superba*** Aurivillius, 1908:5
 - validicornis*** Casey, 1912:319
 - verticalis verticalis*** Audinet-Serville, 1834:52
 - superbus* Newman, 1838:493
 - subsp. ***arizonicus*** Casey, 1912:318
 - subsp. ***insignis*** Casey, 1924:262
- Stenobatyle*** Casey, 1912:326
- Leptobatyle*** Linsley, 1935:101
 - eburata*** (Chevrolat, 1862:755)
 - trucidata* Chevrolat, 1862:755
 - unicostata* Casey, 1912:332
 - gracilis*** Chemsak, 1980:116
 - inflaticollis*** (Linsley, 1935:101)
 - miniatocollis*** (Chevrolat, 1862:756)
 - cribrata* Casey, 1912:331
 - prolixa*** (Bates, 1892:180)
- Sternacanthus*** Audinet-Serville, 1832:172
- allstoni*** Bates, 1870:426
 - batesi*** Pascoe, 1862:355
 - picicornis*** Thomson, 1860:209
 - picticornis*** Pascoe, 1857:95
 - sexmaculatus*** Bates, 1870:426
 - undatus*** (Olivier, 1795:32)
 - unifasciatus*** Aurivillius, 1922:162
- Stiphilus*** Buquet, 1840:172
- quadripunctatus*** Buquet, 1840:172
 - quadrifasciatus*; Thomson, 1864:297
- Streptolabis*** Bates, 1867:23
- hispidoides*** Bates, 1867:23

wMexico (SI-CHS)-Costa Rica
swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua,
Mexico (BCN)

Guatemala, Costa Rica
wMexico (JA, SI)
cMexico (MI-VC, OA) - Honduras
sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)

Panama, Colombia

swMexico (OA)
swMexico (GR)
Guatemala
swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)

Bolivia
swMexico (GR)
Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras

swUSA (AZ)
swUSA (TX)

nMexico (widely distributed)-Costa Rica

wMexico (JA, GR)
Mexico (ME, GR)
Mexico (SO-OA, VC)

swMexico (JA-CHS)

ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA)
Peru, Bolivia (PN)
eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA, RO)
ncBrasil (PA)
Guianas, ncBrasil (PA, AM, AP, RO, MT), Peru
ncBrasil (PA)

eBrasil (RJ)

Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador,
Bolivia (SC), Peru

Tamenes Gounelle, 1912:133	Panama
sarda Gounelle, 1912:134	
Trachelissa Aurivillius, 1912:449	
<i>Trachelia</i> ; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)	
maculicollis (Audinet-Serville, 1834:26)	seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC) eBrasil (BA-SP)
var. <i>rufiventris</i> Gounelle, 1911:227	
pustulata (Audinet-Serville, 1834:25)	
<i>octolineata</i> Audinet-Serville, 1834:26	
rugosipennis (Gounelle, 1911:228)	eBrasil (GO, BA)
Trachyderomorpha Tippmann, 1960:149	
notabilis Tippmann, 1960:150	Bolivia, Peru
Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 1834:41	
<i>Dendrobius</i> ; LeConte, 1858:40	
mandibularis mandibularis Dupont in Audinet-Serville, 1834:42	swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras
<i>testaceus</i> Dupont, 1836:24	
<i>basalis</i> Dupont, 1840:6	
<i>quadrimaculatus</i> Dupont, 1836:22	
<i>spinicollis</i> Bates, 1885:332	
<i>debilicollis</i> Casey, 1912:316	
<i>peninsularis</i> Casey, 1912:316	
subsp. reductus Casey, 1912:316	swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. virens Casey, 1912:316	swUSA (TX)
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834:44	Martinique
steinhausenii Huedepohl, 1987:199	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817:364	
armatus Monné & Martins, 1973:71	Brasil (AM, PR, RJ, SP, SC), Paraguay
badius Dupont, 1840:9	Colombia
<i>spadiceus</i> Dupont, 1840: pl. 36	
cauaburi Huedepohl, 1985:101	nwBrasil (AM)
cingulatus Klug, 1825:456	Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)
<i>reichii</i> Dupont, 1836:31	
<i>reichei peruvianus</i> Tippmann, 1953:323	
ab. <i>reducta</i> Tippmann, 1960:146	
distinctus Bosq, 1951:105	Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
<i>cochabambae</i> Tippmann, 1960:146	
elegans elegans Dupont, 1836:30	Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama
<i>subpilosus</i> Bates, 1880:89	
var. <i>eximius</i> Bates, 1885:332	
subsp. blandus Dupont, 1840:8	Costa Rica - Colombia, Venezuela
subsp. nigerrimus Huedepohl, 1985:124	Peru
hermani Huedepohl, 1985:104	Panama, Colombia
hilaris Bates, 1880:90	Costa Rica, Colombia, wEcuador
<i>colombiana</i> Lane, 1973:374	
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6	Peru
subsp. batesi Martins, 1975:87	Ecuador
subsp. boliviensis Aurivillius, 1908:6	Peru, Bolivia (SC)
melas Bates, 1870:432	ncBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia
pacificus Huedepohl, 1985:117	wEcuador
politus Bates, 1870:432	Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)	Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC), W Indies (widely distributed)
<i>zonarius</i> Houttuyn, 1766:566	
<i>cayennensis</i> Dupont, 1836:34	
<i>transversalis</i> Dupont, 1836:35	
<i>intermedius</i> Dupont, 1836:35	
<i>rubripes</i> Dupont, 1836:37	

- interruptus* Dupont, 1836:38
subfasciatus Dupont, 1836:38
nigricornis Aurivillius, 1908:6
 subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481
mm-ornata Tippmann, 1960:146
 subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6
nigricornis; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)
 subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88
 subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363
- Brasil, Paraguay, Argentina**
- Peru**
- nwBrasil (AM)**
sBrasil (MS), Paraguay, Argentina
- Tragidion** Audinet-Serville, 1834:89
Trichoscelis Bates, 1885:324
agave Swift & Ray, 2008:7
annulatum LeConte, 1858:83
peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908:339
peninsulare californicum Linsley, 1940:137
armatum LeConte, 1858:25
texanum Schaeffer, 1932:152
armatum brevipenne Linsley, 1957:33
auripenne Casey, 1893:586
fulvipenne; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)
hirsuticolle Casey, 1912:321
parowanum Casey, 1924:263
bicolor Bates, 1885:324
cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979:268
carinatum Thomson, 1860:204
coquus (Linnaeus, 1758:393)
lynceum Fabricius, 1775:191
fulvipenne Say, 1824:414
melsheimeri Germar, 1824:502
coquus filicornis Casey, 1912:323
fulvipenne nubifer Casey, 1912:323
fulvipenne levipes Casey, 1912:323
apicatum Casey, 1912:323
deceptum Swift & Ray, 2008:17
densiventre Casey, 1912:322
dichromaticum Linsley, 1957:38
gracilipes Linsley, 1940:136
- sCalifornia, Mexico (BCN)**
swUSA (TX, AZ), nMexico (BCN, BCS)
- swUSA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)**
- swUSA (AZ, NM, UT)**
- sMexico, Guatemala, Honduras**
- Mexico**
eNAmer-NM
- swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)**
swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)
scMexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)
southwestern USA (CA), Baja California
- Triacetelus** Bates, 1892:176
Paramphionthe Zajciw, 1964:437
emarginatus (Chevrolat, 1862:758)
sericatus Bates, 1892:176
moestula Zajciw, 1964:438
viridipennis Chemsak & Linsley, 1976:217
- seMexico (YU)**
wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras
- wMexico (MI)**
- Tuberorachidion** Tippmann, 1953:332
lanei Tippmann, 1953:335
pumilio (Gounelle, 1911:242)
zellibori Tippmann, 1953:334
- eBrasil (MG-SP)**
eBrasil (GO, BA-PR)
- Tylosis** LeConte, 1850:9
dimidiata Bates, 1892:177
hilaris Linsley, 1957:34
jimenezii Dugès, 1879:186
maculatus LeConte, 1850:9
sellatus LeConte, 1858:25
robusta Casey, 1912:342
argus Casey, 1912:342
- seMexico (YU)**
Mexico
swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)
swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)

<i>sexualis</i> Casey, 1912:343	
<i>texana</i> Casey, 1912:343	
<i>subtruncata</i> Casey, 1912:343	
<i>brevicollis</i> Casey, 1912:344	
<i>medialis</i> Casey, 1912:344	
<i>medialis bifasciata</i> Casey, 1912:344	
<i>conjuncta</i> Casey, 1912:344	
<i>conjuncta parva</i> Casey, 1912:345	
nigricollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:18	Mexico (HI)
oculatus LeConte, 1850:9	swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)
puncticollis Bates, 1885:325	swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)
<i>angusticollis</i> Bates, 1885:325	
<i>maculata</i> ; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)	
<i>sellata</i> ; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)	
<i>puncticollis arizonicus</i> Linsley, 1957:34	
suturalis White, 1853:141	cMexico (GU)
triangularis Monné & Martins, 1981:188	wcMexico (DU)
Unachlorus Martins & Galileo 2008:5	
viridis Martins & Galileo 2008:6	Brasil (PA)
Weyrauchia Tippmann, 1953:226	
aeruginosa Monné, 2004: 313	Brasil (BA)
marcelae Martins & Galileo 2008:5	Brasil (BA)
marinezae Martins & Galileo 2008:2	Brasil (MG)
nobilis Tippmann, 1960:142	Peru
viridimicans Tippmann, 1953:227	Peru
ab. <i>rubra</i> Tippmann, 1960:141	
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834:47	
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834:48	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>elegantulus</i> Dupont, 1838:30	
<i>argentinus</i> Bruch, 1908:216	
Zalophia Casey, 1912:335	
funebris (Bates, 1880:85)	sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:336	
Zenochloris Bates, 1885:311	
barbicauda Bates, 1892:168	Mexico (GR), Costa Rica (AL)
densepunctata Fuchs, 1976:58	Mexico (PU)
freyi Fuchs, 1966:36	Mexico (PU)
major Chemsak & Hovore in Eya, 2010:19	Costa Rica (GA, HE, LI), Honduras?
paradoxa Bates, 1885:312	Costa Rica (GU), Panama
vandykei Linsley, 1935:92	Mexico (SI)
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9	
interruptus (Olivier, 1790:307)	ncBrasil (PA)
Unxiini Napp 2007:312	
Allopeba Napp & Reynaud, 1999:290	
paranaensis (Napp & Reynaud, 1998:156)	seBrasil (PR, SC, RS)
quadripunctata (Lucas, 1857:188)	seBrasil (MG-RS)
signaticornis (Lucas, 1857:188)	eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)

Chariergus White, 1855:216

caeruleus Napp & Reynaud, 1998:155
tabidus (Klug, 1825:461)

eBrasil (MG, BA, ES)
 Brasil (GO, BA-RS), Uruguay, ecArgentina (CO, ER)

Chenoderus Fairmaire & Germain, 1859:532

Cycnoderus; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)

Chenoblacus Thomson, 1868:201

bicolor Fairmaire & Germain, 1861:107
testaceus (Blanchard in Gay, 1851:479)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859:502)
venustus Fairmaire & Germain, 1861:107

Chile
 Chile, sArgentina (RN-SC)
 Chile, wcArgentina (NE)
 Chile

Ethemon Thomson, 1864:262

basale (Burmeister, 1865:170)
basirufum Napp, 1979:907
brevicorne Napp & Reynaud, 1998:157
imbasale Tippmann, 1960:133
iuba Napp & Martins, 2006:247
lepidum lepidum Thomson, 1864:262
diversipennis Burmeister, 1865:170
 subsp. **ruhofemorale** Napp, 1979:906
weiseri Bruch, 1926:340

Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
 seBrasil (MG, RJ)
 cArgentina (CD)
 Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (CO)
 seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil, nwArgentina (CA)
 nwArgentina (CA)

Paromoeocerus Gounelle, 1910:139

Compsocerus; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)

barbicornis (Fabricius, 1792:311)
plumigera Olivier, 1795:13
equestre Guérin-Méneville, 1844:231
notabilis Melzer, 1918:431
scabricollis Melzer, 1927:568
stictonotus Napp, 1976:32
vestitus Gounelle, 1910:139

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 sBrasil (PR, SC)
 seBrasil (SP-SC)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (GO, SP)

Parunxia Napp, 1977:134

scopifera (Klug, 1825:461)
simplex Aurivillius, 1911:188

seBrasil (ES-RS, MS), Uruguay

Rierguscha Viana, 1970:145

bicolor Viana, 1970:148
florida Napp & Martins, 2006:249
viridipennis (Bruch, 1925:209)

nwArgentina (SA), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 nwArgentina (CA)

Unxia Thomson, 1860:233

gracilior (Burmeister, 1865:171)
insignis (Guérin-Méneville, 1844:232)
laeta (Guérin-Méneville, 1844:232)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brasil
 seBrasil (MG-RS)

Uracanthini Lacordaire, 1869:388**Uracanthus** Hope, 1833:64

strigosus Pascoe, 1875:62

Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845:147**Xystrocera** Audinet-Serville, 1834:69

globosa (Olivier, 1795:27)

Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa of uncertain identity

Acanthoptera violascens Perty, 1832:90	eBrasil (BA)
Callidium brevicorne Olivier, 1790:261	North America
Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324	Surinam
Cerambyx castaneus Voet, 1778:18	America
Cerambyx clavipes Forster, 1771:42	North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477	America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309	America
Cerambyx praepes Voet, 1778:22	America
Cerambyx rufus Voet, 1806:25	America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129	Fr Guiana
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34	NAmer

Subfamily Lamiinae Latreille, 1825:401
Clinocephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

<i>Acanthocinus (Graphisurus)</i> Kirby, 1837:16	
<i>Astynomus</i> Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)	
<i>Aedilis</i> LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Graphisurus (Canonura)</i> Casey, 1913:335	
<i>Graphisurus (Tylocerina)</i> Casey, 1913:335	
<i>Neacanthocinus</i> Dillon, 1956:231	
angulosus (Casey, 1913:338)	swUSA (CA, AZ, NM), nMexico
leechi (Dillon, 1956:228)	swUSA (AZ)
nodosus (Fabricius, 1775:164)	eUSA
bifidator Fabricius, 1801:286	
laticollis Casey, 1913:341	
obliquus (LeConte, 1862:39)	wN Amer - Honduras
acomanus Casey, 1913:337	
obliquus sedulus Casey, 1913:337	
pacificus Casey, 1913:338	
obtusus Casey, 1924:292	
obliquus chihuahuae Casey, 1913:337	
obsoletus (Olivier, 1795:310)	eNAmer, Cuba, Bahamas
floridanus Casey, 1913:336	
punctatus Casey, 1924:293	
princeps (Walker in Lord, 1866:331)	WCoast N Amer
spectabilis ; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)	
vinctus Casey, 1913:340	
pusillus Kirby in Richardson, 1837:169	Alaska, Canada, eUSA
spectabilis (LeConte, 1854:82)	ncUSA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

delta Martins & Monné, 1974:320	seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)
machacalis Martins & Monné, 1974:320	seBrasil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005:11

<i>Alcathous</i> Thomson, 1864:24, not Stål, 1863 (Hemiptera)	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)	
polyrhaphoides (White, 1855:394)	Costa Rica-Venezuela, Ecuador
<i>polyraphoides</i> ; Thomson, 1864:24	

Alcathousites Gilmour, 1962:266

asperipennis (Fairmaire & Germain, 1859:513)	Chile, Peru
chaclacayoi Gilmour, 1962:267	
senticosus Monné & Martins, 1976:46	Peru
superstes (Erichson, 1847:146)	Peru, Ecuador

Alcidion Sturm, 1843:254

<i>Probatius</i> White, 1855:389	
<i>Hirsutographis</i> Dillon, 1956:207	
aestimabilis (Melzer, 1934:101)	seBrasil (SP)
albosparsus (Melzer, 1934:236)	seBrasil, Paraguay, Argentina
alienum (Melzer, 1932:431)	seBrasil (MG-SP)
apicalis (Bates, 1864:49)	nwBrasil (AM)
chryseis (Bates, 1864:47)	nBrasil (PA)
dominicum (Fisher, 1926:30)	Dominica, R Dominicana
humeralis (Perty, 1832:91)	Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:17	
inornatum Monné & Monné 2007:1038	Colombia
ludicum (Germar, 1824:481)	seBrasil, Paraguay, Argentina
partitum (White, 1855:390)	nBrasil (PA), Fr Guiana
quadriguttatum (Aurivillius, 1920:387)	seBrasil (ES, RJ)
ramulorum (Bates, 1864:49)	nBrasil (PA)
sannio (Germar, 1824:481)	Brasil
sulphurifer (White, 1855:390)	w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
<i>pulchra</i> Dillon, 1956:207	
unicolor (Fisher, 1932:87)	Haiti
Alphinellus Bates, 1881:153	
carinipennis Bates, 1885:391	eMexico (VC)
gibbicollis Bates, 1881:153	Guatemala
minimus Bates, 1881:154	Guatemala
subcornutus Bates, 1881:154	Guatemala, Honduras, Costa Rica
Amniscites Gilmour, 1957:4	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)	
pictipes (Bates, 1863:104)	Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
Amniscus Dejean, 1835:338	
<i>Leptostyloides</i> Gilmour, 1963:62	
<i>Paratrypanidius</i> Gilmour, 1963:14	
assimilis (Gahan, 1895:136)	Mexico, W Indies
praemorsus (Fabricius, 1792:275)	eMexico (VC), W Indies
similis (Gahan, 1895:136)	W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
<i>testaceus</i> ; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)	
<i>turbidus</i> Gilmour, 1963:63	
<i>antiguae</i> Gilmour, 1963:15	
Anisolophia Melzer, 1934:233	
cultrifera (White, 1855:374)	cBrasil (AM, PA, MT)
glauca Melzer, 1934:233	seBrasil (BA-SP)
Anisopodesthes Melzer, 1931:66	
zikani Melzer, 1931:67	seBrasil (RJ)
Anisopodus White, 1855:349	
<i>Anisopodus</i> ; Burmeister, 1865:178	
<i>Anisopus</i> Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)	
<i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)	
acus Thomson, 1865:544	Brasil
<i>auctus</i> ; Aurivillius, 1923:396	
affinis Martins, 1974:59	Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
andicola Kirsch, 1889:42	Ecuador
arachnoides (Audinet-Serville, 1835:31)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
<i>phalangodes</i> ; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)	
batesi Gilmour, 1965:568	eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>arachnoides</i> ; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)	Bolivia (SC)
bellus Martins & Monné, 1974:17	seBrasil (MG-SP)
brevis Gahan, 1892:266	swMexico (GR)
callistus Bates, 1881:164	Honduras, Guatemala, Costa Rica
cognatus Bates, 1863:284	nwBrasil (AM), eEcuador
consimilis Aurivillius, 1922:169	Peru
conspersus Aurivillius, 1922:169	Peru, Bolivia (SC)
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964:437	Honduras, Costa Rica, Panama

- curvilineatus** White, 1855:350
curvipes Martins, 1974:62
degener Bates, 1885:399
dispar Bates, 1885:399
dominicensis Villiers, 1980:96
 brochieri Chalumeau & Touroult, 2004:193
elongatus Bates, 1863:285
gracillimus Bates, 1863:286
haliki Martins, 1974:63
hamaticollis Bates, 1872:236
hiekei Martins, 1974:57
 phalangodes; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863:288
latus Monné & Martins, 1976:58
ligneus Bates, 1863:287

lignicola Bates, 1863:287
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244
macropus Bates, 1863:286
melzeri Gilmour, 1965:568
 nigrosparsus; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881:162
nigripes Bates, 1885:399
phalangodes (Erichson, 1847:145)
 phlangodes; Duffy, 1960:264
prolixus (Erichson, 1847:145)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56
punctipennis Monné & Martins, 1976:57
scriptipennis Bates, 1872:236
sparsus Bates, 1863:284
strigosus (Erichson, 1847:145)

subarmatus Melzer, 1931:65
varius Melzer, 1935:196
 carinata Lara & Shenafelt, 1964:437
xylinus Bates, 1881:163
- seBrasil** (RJ-RS), Paraguay
seBrasil (ES-SC)
eMexico (VC)
Costa Rica (PA), Panama
Dominica, Martinique
- nwBrasil** (AM), eEcuador, Bolivia
nwBrasil (AM)
seBrasil (MG-SC)
eMexico (VC) - eEcuador
Honduras, Guatemala-Panama
- Costa Rica-nwBrasil** (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador,
 Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 Cocos Is.
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico** (VC) - Panama
Panama
Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
 eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, eEcuador
Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
Honduras, Guatemala-Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Costa Rica (PA), nSAmer, eEcuador, Fr Guiana,
 Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SC)
Costa Rica
- Honduras**, Costa Rica
- Antecurrisa** Gilmour, 1960:93
 apicalis (Bates, 1864:147)
 setiger Bates, 1872:222
 picta Gilmour, 1960:93
- eMexico** (VC) - Nicaragua
- Apteralcidion** Hovore, 1992:37
 lapierrei Hovore, 1992:39
- Costa Rica**, Panama
- Astyliidius** Casey, 1913:308
 parvus (LeConte, 1873:234)
 leiophilus Casey, 1913:308
 versutus Casey, 1913:308
 monki Knull, 1936:106
 versutus downiei Dillon, 1956:150
- eUSA-swUSA** (TX)
- Astyleiopus** Dillon, 1956:161
 Leiopus Lacordaire, 1872:775 (part)
 Sternidius LeConte, 1873:234
 Liopus Leng & Hamilton, 1896:121 (part)
 variegatus (Haldeman, 1847:47)
 var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47
 var. *obscurus* Haldeman, 1847:47
- eNAmer**, swUSA (TX, AZ)

Astylopsis Casey, 1913:309

<i>Amniscus</i> ; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)	
<i>Leptostylus</i> Leng & Hamilton, 1896:116 (part)	
arcuata (LeConte, 1878:414)	seUSA
<i>floridanus</i> Champlain & Knull, 1922:148	
<i>knulli</i> Fisher, 1925:103	
collaris (Haldeman, 1847:46)	eUSA
<i>interruptus</i> Haldeman, 1847:48	
fascipennis Schiefer, 2001:533	seUSA (MS-FL)
macula (Say, 1826:268)	eNAmer
<i>sticticus</i> Haldeman, 1847:48	
perplexa (Haldeman, 1847:46)	sUSA (GA-TX)
sexguttata (Say, 1826:269)	eNAmer
<i>commixtus</i> Haldeman, 1847:47	
<i>guttata</i> ; LeConte, 1859:328	

Atelographus Melzer, 1927:578

sexplagiatus Melzer, 1927:578	seBrasil (MG, SP, SC)
<i>sexplagiatus</i> Fuchs, 1974:244	

susanae Monné, 1975:249

Atrypanius Bates, 1864:46

<i>Antrypanius</i> ; Melzer, 1927:580	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
albocinctus Melzer, 1930:198	seBrasil, Paraguay, Argentina
ambiguus Melzer, 1930:200	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
conspersus (Germar, 1824:474)	Mexico - Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)
<i>varipennis</i> Serville, 1835:87	
<i>polymitus</i> Erichson, 1847:146	
<i>lonspersus</i> ; Zajciw, 1974:73	
cretiger (White, 1855:381)	Mexico - Panama, Colombia
<i>punctatellus</i> Bates, 1872:219	
implexus (Erichson 1847:146)	Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana
<i>sedata</i> Bates, 1864:150	Bolivia (SC)
irrorellus Bates, 1885:411	Mexico - Panama, Trinidad
<i>trinidadensis</i> Gilmour, 1963:76	
<i>spermophagus</i> Fisher, 1917:173	
remissus (Erichson, 1847:146)	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
<i>lentiginosus</i> Bates, 1864:150	Bolivia (BN, LP, SC)
scitulus (Germar, 1824:479)	eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>multifasciatus</i> Melzer, 1927:572	

Baecacanthus Monné, 1975:250

telamon Monné, 1975:251	seBrasil (RJ)
trifasciatus Monné, 1975:252	seBrasil (SP)

Baryssiniella Berkov & Monne, 2010:51

hieroglyphica Berkov & Monne, 2010:52	Peru, Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
tavakiliani Berkov & Monne, 2010:54	Fr Guiana

Baryssinus Bates, 1864:43

albifrons Monné & Martins, 1976:79	eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana
bicirrifer Bates, 1872:218	Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)
bilineatus Bates, 1864:44	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
chemsaki Monné, 1985:369	wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana
<i>bilineatus</i> ; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)	
giesberti Monné & Monné 2007:1039	Panama
huedepohli Monné & Martins, 1976:77	Bolivia (SC)

marcelae Martins & Monné, 1974:330	seBrasil (ES-PR)
marisae Martins & Monné, 1974:328	seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
melasmus Monné & Martins, 1976:79	cBrasil (MT)
mimus Monné & Monné 2007:1039	Brasil (RJ)
modestus Monné, 1985:370	wBrasil (RO), Bolivia (SC)
penicillatus Bates, 1864:44	cBrasil (PA, MT), eEcuador
robertoi Monné & Martins, 1976:77	eBrasil (ES-SP)
silviae Martins & Monné, 1974:326	wBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Beloesthes Thomson, 1864:23	
megabasoides Thomson, 1864:24	Venezuela
Brevoxathres Gilmour, 1959:33	
<i>Sciadosurus</i> Gilmour 1959:33	
albobrunneus (Gilmour, 1962:259)	Peru, Bolivia (BN, SC)
fasciata Gilmour, 1959:35	sBrasil (SC)
irrorata Monné 2007:293	Brasil (SC)
seabrai Monné 2007:291	Brasil (ES, RJ)
x-littera (Melzer, 1932:430)	eBrasil (ES), Bolivia
Callipero Bates, 1864:18	
bella Bates, 1864:18	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
<i>basalis</i> Thomson, 1865:545	
formosa Monné, 1998:290	Brasil (AM)
Calolamia Tippmann, 1953:344	
bicordifera Tippmann, 1953:346	sBrasil (SC)
Canidia Thomson, 1857:193	
<i>Canidiopsis</i> Dillon, 1955:179	
<i>Pseudocanidia</i> Dillon, 1955:176	
canescens (Dillon, 1955:184)	wMexico (GR, NA)
chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005:4	Mexico (CH, OA)
cincticornis cincticornis Thomson, 1857:194	Nicaragua, Costa Rica
subsp. balteata (Lacordaire, 1872:775)	swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia
<i>inapicalis</i> (Tippmann, 1960:190)	
giesberti Wappes & Lingafelter, 2005:7	Mexico (CH, OA)
mexicana Thomson, 1860:14	cMexico
<i>hebes</i> (Dillon, 1955:185)	
<i>similis</i> (Dillon, 1955:182)	
ochreostictica (Dillon, 1956:106)	wcMexico (MI)
spinicornis (Bates, 1881:174)	Mexico (GR, MO)
<i>cuernavaca</i> (Dillon, 1955:177)	
turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005:10	Mexico (GR)
Carpheolus Bates, 1885:410	
sublineatus Bates, 1885:410	Honduras, Guatemala-Panama
Carphina Bates, 1872:223	
arcifera Bates, 1872:223	eMexico (VC) - Panama
assula (Bates, 1864:23)	cBrasil (AM), eEcuador, Peru
<i>ypsilone</i> Kirsch, 1875:288	
elliptica (Germar, 1824:471)	seBrasil (BA-RS)
ligneola (Bates, 1865:216)	nBrasil (PA), Fr Guiana
lignicolor (Bates, 1865:215)	nwBrasil (AM), eEcuador
melanura Monné & Monné 2007:1039	Brasil (MT)
occulta Monné, 1990:684	seBrasil (MG-SP)
petulans Kirsch, 1875:289	ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
sigillata Monné, 1985:372	nwBrasil (AM)

Carphontes Bates, 1881:171		
paradoxus Monne & Monne, 2010:54	Venezuela	
posticalis Bates, 1881:172	sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)	
Catharesthes Bates, 1881:158		
<i>Catharestes</i> ; Aurivillius, 1923:395	Guatemala	
elegans Bates, 1881:158		
Chaetacosta Gilmour, 1961:354		
vittithorax Gilmour, 1961:356	sBrasil (SC)	
Cleodoxus Thomson, 1864:24		
carinatus (White, 1855:395)	Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)	
<i>cristatus</i> Thomson, 1864:25	Ecuador	
lineaticollis Gounelle, 1910:17		
Cobelura Erichson, 1847:149		
<i>Sphenopsilus</i> Bates, 1885:409	Costa Rica, Panama	
<i>Acanthosphenopsilus</i> Tippmann, 1960:196	Colombia	
claviger (Bates, 1885:409)	Peru	
howdenorum Corbett, 2004:280		
lorigera Erichson, 1847:149	Peru, Bolivia (SC)	
<i>choliniformis</i> Lane, 1956:25	eEcuador	
<i>flavocinctus</i> Tippmann, 1960:197	Costa Rica (LI), Panama	
peruviana (Aurivillius, 1920:28)	Ecuador	
sergioi Monné, 1984:341	Costa Rica (LI), Ecuador	
stockwelli Corbett, 2004:278		
vermicularis Kirsch, 1889:43	Costa Rica (LI), Ecuador	
wappesi Corbett, 2004:279		
Coenopoeus Horn, 1880:117		
niger Horn, 1894:402	Mexico (BC)	
palmeri (LeConte, 1873:233)	swUSA, nMexico (SO, SLP)	
Colobeutrypanus Tippmann, 1953:353		
ornatus Tippmann, 1953:354	Costa Rica, Panama, Ecuador	
Cometochus Villiers, 1980:89		
guadeloupensis Villiers, 1980:89	Guadeloupe	
Cosmotoma Blanchard, 1845:155		
<i>Beltista</i> Thomson, 1860:16		
<i>Cosmotomella</i> Gilmour, 1955:22	nS Amer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica	
adjuncta (Thomson, 1860:16)		
<i>rubella</i> Bates, 1864:148	Honduras - Panama, wEcuador	
<i>nigricollis</i> Bates, 1864:148		
fasciata Fisher, 1931:23	eBrasil (BA)	
<i>rubella</i> ; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)	sBrasil (SC)	
melzeri Gilmour, 1955:17	seBrasil (RJ)	
nigra Gilmour, 1955:19	sBrasil (SC)	
olivacea Gilmour, 1955:16	Brasil	
pallida Gilmour, 1955:21		
sertifer (Audinet-Serville, 1835:59)		
<i>sertifer</i> ; Aurivillius, 1923:334	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia	
<i>brasiliensis</i> Plavilstshikov, 1927:59	seBrasil (RJ)	
suturalis Gilmour, 1955:8		
triangularis Gilmour, 1955:12		

viridana Lacordaire, 1872:781 <i>serifer</i> ; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835) zikani Melzer, 1927:574	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina seBrasil (MG-RJ)
Cristurges Gilmour, 1961:358 bimaculatus Gilmour, 1961:359	sBrasil (SC)
Dectes LeConte, 1852:144 nigripilus Chemsak & Linsley, 1986:29 sayi Dillon & Dillon, 1953:260 <i>spinosa</i> ; Say, 1826:271 (not Drury, 1773) <i>texanus</i> Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862) <i>spirrosus</i> ; Beckham & Tippins, 1972:865 texanus LeConte, 1862:39 <i>brevis</i> Casey, 1913:342 <i>latitarsis</i> Casey, 1913:342 <i>alticola</i> Casey, 1913:342 <i>thoracicus</i> Casey, 1913:342 <i>brevisetosus</i> Casey, 1913:342 <i>discolor</i> Casey, 1913:343 <i>aridus</i> Casey, 1913:343 <i>texanus murinus</i> Dillon, 1956:355	cMexico (widely distributed) neUSA eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
Eleothinus Bates, 1881:154 abstrusus Bates, 1881:154 longulus Bates, 1881:155 pygmaeus Bates, 1885:392	Honduras, Guatemala, Nicaragua Guatemala Honduras, Guatemala-Panama
Eneodes Fisher, 1926:31 hirsuta Fisher, 1926:32 viridulus Fisher, 1942:37	Cuba Cuba
Erphaea Erichson, 1847:144 pumicosa Erichson, 1847:144 <i>saxuosus</i> Tippmann, 1960:189 stigma Martins & Monné, 1974:324	Peru, Bolivia, eEcuador nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Eucharitolus Bates, 1885:408 bellus (Melzer, 1927:576) geometricus (Tippmann, 1960:198) lituratus (Melzer, 1934:108) pulcher Bates, 1885:408	seBrasil (RJ-SC) Bolivia (SC) seBrasil (SC, RS) Guatemala, Panama
Eugamandus Fisher, 1926:33 cayamae Fisher, 1926:35 darlingtoni Fisher, 1942:38 flavipes Fisher, 1935:59 jamaicensis Vitali, 2003:13 oakleyi Fisher, 1935:57 <i>brunneus</i> Fisher, 1935:58 ricarti Micheli, 2003:194 schwarzii Fisher, 1926:34 tuberculatus Fisher, 1942:40	Cuba R Dominicana Puerto Rico Jamaica Puerto Rico Puerto Rico Cuba Cuba
Eutrichillus Bates, 1885:397 <i>Ceratographis</i> Gahan, 1887:300 <i>Lepturgooides</i> Schaeffer, 1905:166 biguttatus (LeConte, 1852:172)	eN Amer

<i>pusilla</i> Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)	
<i>crinicornis</i> Casey, 1924:291	
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986:27	nwMexico (DU)
canescens Dillon, 1956:223	swUSA (AZ, NM, TX)
<i>canescens nelsoni</i> Dillon, 1956:223	
comus (Bates, 1881:155)	wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador
<i>cornus</i> ; Franz, 1954:226	
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925:470)	swUSA (AZ, TX), Mexico
pini (Schaeffer, 1905:166)	swUSA, Mexico
 Eutrypanus Erichson, 1847:144	
<i>Astynomus</i> ; Laporte, 1840:463 (part)	
<i>Astyochus</i> Aurivillius, 1923:427	
<i>dorsalis</i> (Germar, 1824:472)	eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)
<i>signata</i> Audinet-Serville, 1835:33	Paraguay, Argentina
<i>mucoreus</i> (Bates, 1872:221)	eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador
<i>signaticornis</i> (Laporte, 1840:464)	eBrasil (ES, RJ)
<i>tessellatus</i> White, 1855:372	seBrasil (ES-RS)
<i>triangulifer</i> Erichson, 1847:144	Peru, Bolivia (BN, SC)
 Exalcidion Monné, 1977:698	
<i>Alcidion</i> ; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)	
<i>carenatum</i> Monné, 1990:253	Colombia
<i>tetraecanthum</i> Monné & Delfino, 1981:260	Peru
<i>tetramaston</i> (White, 1855:395)	Venezuela
 Fisherostylus Gilmour, 1963:60	
<i>bruneri</i> (Fisher, 1926:23)	Cuba, Bahamas
 Glaucotes Casey, 1913:305	
<i>yuccivorus</i> (Fall, 1907:84)	swUSA (AZ)
<i>yuccavorus</i> ; Schaeffer, 1908:330	
 Granastyochus Gilmour, 1959:1	
<i>elegantissimus</i> (Tippmann, 1953:347)	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
<i>fulgidus</i> Monné & Martins, 1976:45	eEcuador
<i>intricatus</i> Monné & Martins, 1976:44	Peru
<i>nigropunctatus</i> (Bates, 1881:183)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>picticauda</i> (Bates, 1881:183)	Guatemala - Panama
<i>trifasciatus</i> Gilmour, 1959:3	Venezuela, eEcuador
 Graphisurus LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)	
<i>Urographis</i> Horn, 1880:128	
<i>despectus</i> (LeConte in Agassiz, 1850:234)	eUSA
<i>pusillus</i> ; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)	
<i>hebes</i> Casey, 1913:333	
<i>eucharis</i> (Bates, 1885:418)	Guatemala-Panama
<i>fasciatus</i> (Degeer, 1775:114)	eNAmer
<i>pensylvanicus</i> Gmelin, 1790:1863	
<i>mixta</i> Fabricius, 1798:144	
<i>fasciata reducta</i> Casey, 1913:333	
<i>triangulifer</i> (Haldeman, 1847:45)	eUSA-TX
<i>texana</i> Casey, 1924:292	
<i>vexillaris</i> (Bates, 1872:222)	eMexico (VC) - Panama
 Hamatastus Gilmour, 1957:16	
<i>conspectus</i> Monné, 1985:28	seBrasil (ES, RJ)
<i>excelsus</i> Monné, 1978:592	Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)
<i>fasciatus</i> Gilmour, 1957:17	Nicaragua, Costa Rica, Panama

lemniscatus Monné, 1985:27	Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia
simillimus Monné, 1990:682	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Hexacona Bates, 1881:157	
armata Bates, 1881:158	Costa Rica
Hylettus Bates, 1864:11	
alboplagiatus (White, 1855:381)	Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
aureopilosus Monné, 1988:126	w Brasil (RO)
coenobita (Erichson 1847:145)	Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),
<i>vindex</i> Lacordaire, 1872:788	Peru, eEcuador, Fr Guiana
eremita (Erichson, 1847:145)	Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador
<i>sallei</i> Candeze, 1861:384	
<i>decorticans</i> Bates, 1864:12	
excelsus (Bates, 1864:163)	Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835:33)	seBrasil (MT, ES-RS)
hiekei Fuchs, 1970:111	Colombia, Ecuador
<i>viridis</i> Monné, 1998: 290	
magnus Monné, 1988:129	wcBrasil (RO, MT)
nebulosus Monné, 1982:102	seBrasil (SP)
paraleucus Monné, 1988:128	seBrasil (ES, RJ)
ramea (Bates, 1864:163)	cBrasil (AM), Fr Guiana
seniculus (Germar, 1824:473)	Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO, SC)
<i>ophthalmica</i> ; Lameere, 1885:110	
spilotus Monné, 1982:104	eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana
stigmosus Monné, 1982:100	seBrasil (MG-SC)
Hyperplatys Haldeman, 1847:49	
<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)	
argentinus (Berg, 1889:105)	Argentina, Uruguay
<i>canus</i> ; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)	
argus (Bates, 1872:216)	Nicaragua-Panama, eEcuador
aspera (Say, 1824:330)	eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
<i>maculata</i> Blatchley, 1910:1078	
<i>vigilans</i> Casey, 1913:329	
<i>laceyi</i> Dillon, 1956:351	
californica Casey, 1892:51	swUSA (AZ, CA)
cana (Bates, 1863:288)	seBrasil (RJ-SC)
<i>spinipennis</i> Fisher, 1938:146	
femoralis Haldeman, 1847:49	seUSA
griseomaculata Fisher, 1926:28	Trinidad
maculata Haldeman, 1847:49	eNAmer-TX
<i>maculata</i> var. <i>nigrellus</i> Haldeman, 1847:49	
<i>aspera</i> Blatchley, 1910:1078	
<i>lentiginosa</i> Casey, 1913:325	
<i>robustula</i> Casey, 1913:326	
<i>annicola</i> Casey, 1913:326	
<i>delicata</i> Casey, 1913:32	
<i>variolata</i> Casey, 1913:327	
<i>cryptica</i> Casey, 1913:327	
<i>frigida</i> Casey, 1913:328	
<i>binocularis</i> Casey 1913:328	
montana Casey, 1913:325	swUSA
pardalis (Bates, 1881:164)	wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
pusillus pusillus (Bates, 1863:285)	nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
subsp. nigrisparsus (Bates, 1885:398)	swMexico (OA)-Panama
<i>nigrosparsa</i> ; Aurivillius, 1923:418	

Idephrynus Bates, 1881:160		
scaber Bates, 1881:160		eMexico (VC)
Kallyntrosternidius Vitali 2009:227		
bucarensis Vitali, 2009:228		Dominican Republic (fossil)
Lagocheirus Dejean, 1835:336		
<i>Lagochirus</i> ; Erichson, 1847:144		
<i>Karadinia</i> McKeown, 1942:97		
<i>Sternocheirus</i> Dillon, 1957:163		
<i>Archlagocheirus</i> Dillon, 1957:164		
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767:625)	Jamaica, Hispaniola	
subsp. curacaoensis Gilmour, 1968:158	Aruba, Bonaire, Curacão	
subsp. flavolineatus Aurivillius, 1921:52	Colombia, eEcuador	
subsp. fulvescens Dillon, 1957:151	nSAmer, eEcuador	
subsp. guadeloupensis Dillon, 1957:150	Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.	
subsp. insulorum Dillon, 1957:150	W Indies (Lesser Antilles)	
subsp. stroheckeri Dillon, 1956:138	seUSA (FL), Cuba, Bahamas	
subsp. ypsilone (Voet, 1778:11)	Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador	
<i>parvulus</i> Casey, 1913:304		
<i>stroheckeri granulatus</i> Dillon, 1956:139		
binumeratus Thomson, 1860:9	ecMexico (ME, VC) - Panama	
<i>tuberculatus</i> (Fabricius, 1787:131) (not <i>Cerambyx tuberculatus</i> Degeer, 1775)		
<i>v-album</i> Bates, 1869:386		
<i>binumeratus</i> ; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)		
cristulatus Bates, 1872:209	scMexico (PU) - Costa Rica	
delestali Toledo & Esteban 2008:27	Costa Rica (PA)	
foveolatus Dillon, 1957:152	Panama	
funestus Thomson, 1865:545	wMexico (OA, PU)	
<i>nubila</i> McKeown, 1942:97		
giesberti Hovore, in Toledo, 1998:23	Costa Rica	
integer Bates, 1885:384	eMexico (VC) - Panama	
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30	Jamaica	
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998:25	Costa Rica, Panama	
lugubris Dillon, 1957:163	scMexico (PU)	
mecotrochanter Toledo, 1998:29	Mexico (CH)	
obsoletus Thomson, 1860:10	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica	
<i>undatus</i> (Voet, 1778:11) (not <i>Cerambyx undatus</i> Linnaeus, 1758)		
<i>longipennis</i> Bates, 1880:145		
<i>zimmermanni</i> Dillon, 1952:207		
<i>texensis</i> Dillon, 1956:139		
<i>mariorium</i> Dillon, 1957:144		
<i>aukena</i> Dillon, 1957:145		
subsp. dezayasi Dillon, 1957:144	Cuba, Jamaica	
<i>obsoletus</i> ; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)		
plantaris plantaris Erichson, 1847:144	nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)	
subsp. gorgonae Dillon, 1957:159	Colombia (Gorgona I)	
subsp. indistinctus Dillon, 1957:158	Costa Rica, Panama	
<i>fasciculatus</i> White, 1855:377		
praecellens Bates, 1872:209	Nicaragua, Panama	
procerus Casey, 1913:304	Mexico (BC)	
<i>obsoletus</i> ; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)		
rogersi Bates, 1880:146	Honduras - Panama	
<i>hondurensis</i> Dillon, 1957:155		
<i>panamensis</i> Dillon, 1957:154		
rosaceus Bates, 1869:386	Mexico-Colombia, eEcuador	
simplicicornis Bates, 1872:210	Honduras, Guatemala-Costa Rica	
unicolor Fisher, 1947:38	Barbados	
xileuco Toledo, 1998:53	wMX (JA)	

wenzeli Dillon, 1957:146	wMexico (NA)
Lasiolepturges Melzer, 1928:154 zikani Melzer, 1928:155	seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana
Lathroeus Thomson, 1864:25 mysticus Melzer, 1932:426 oreoderoides Thomson, 1864:25	seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC) SAmer
Leiopus Audinet-Serville, 1835:86 convexus Melzer, 1934:235 floccidus Erichson, 1847:147 histrionicus Gistel, 1848:430 pleuriticus White, 1855:385 sorcinus Fairmaire & Germain, 1859:512	seBrasil (ES-RS) Peru Brasil Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC) Chile
Leptocometes Bates, 1881:161 <i>Tithonus</i> Thomson, 1864:24 <i>Lophopoedes</i> Gilmour, 1957:11 <i>Lathrozineus</i> Gilmour, 1959:23 acutispinus (Bates, 1863:277) <i>volcanensis</i> Gilmour, 1959:24 barbiscapus (Bates, 1872:214) hispidus Bates, 1881:161 luneli (Chalumeau & Touroult, 2005:185) nubilus (Melzer, 1934:231) obscurus (Monné, 1990:272) pallidus (Melzer, 1934:231) penicillatus (Monné, 1990:271) spinipennis (Bates, 1885:396) spitzi (Melzer, 1934:232) umbrosus (Thomson, 1864:24) <i>glaucus</i> Melzer, 1934:229 virescens (Melzer, 1931:64) volxemi (Lameere, 1884:95) zikani (Martins & Monné, 1974:16)	Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC) Honduras, Guatemala-Panama eMexico (VC)-Costa Rica St. Vincent seBrasil (RJ, SP) Colombia eBrasil (MG) Colombia, Ecuador Panama seBrasil (BA-SP), Fr Guiana seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina sBrasil (SP-RS), Uruguay seBrasil (RJ) seBrasil (MG, RJ)
Leptostylopsis Dillon, 1956:144 albofasciatus (Fisher, 1926:16) annulipes (Fisher, 1942:28) <i>hispaniolae</i> (Fisher, 1942:30) antillarum Fisher, 1925:5 <i>albosignatus</i> (Fisher, 1935:53) argentatus (Jacquin du Val in Sagra, 1857:273) <i>taeniatus</i> Casey, 1913:306 atromaculatus (Fisher, 1926:18) basifulvus Lingafelter & Micheli, 2009:31 bidentatus (Fabricius, 1775:165) caliginosus Lingafelter & Micheli, 2009:33 chlorescens Lingafelter & Micheli, 2009:37 cristatus (Fisher, 1925:7) duvali (Fisher, 1926:19) guanica Micheli & Micheli, 2004:22 gundlachi (Fisher, 1925:2) <i>oakleyi</i> (Fisher, 1935:54) humerofulvus Lingafelter & Micheli, 2009:39 incrassatus (Klug, 1829:13) <i>transversatus</i> Jacquin du Val in Sagra, 1857:273 jamaicensis (Gahan, 1895:133)	seUSA (FL), Cuba R Dominicana Puerto Rico seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola Cuba Hispaniola Guadeloupe, Nevis Hispaniola Hispaniola R Dominicana Cuba Puerto Rico Puerto Rico Hispaniola Cuba, Bahamas Jamaica

latus Chemsak & Feller, 1988:182	Belize
longicornis (Fisher, 1926:15)	Puerto Rico
luteus Dillon, 1956:147	swUSA (TX)
martinicensis Villiers, 1980:91	Martinique, St. Lucia
var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983:227	
<i>rogueti</i> Chalumeau, 1983:227	
milleri (Fisher, 1932:83)	R Dominicana
monin Micheli & Micheli, 2004:27	Puerto Rico
monticola (Fisher, 1935:201)	Cuba
ornatus (Fisher, 1928:18)	Jamaica
perfasciatus Lingafelter & Micheli, 2009:43	Hispaniola
planidorsus (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crescenticus</i> Casey, 1913:306	
poeyi (Fisher, 1925:4)	Hispaniola
punctacanaensis Lingafelter & Micheli, 2009:47	Hispaniola
smithi (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
testaceus (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
thomasi Lingafelter & Micheli, 2009:50	Hispaniola
viridicomus (Fisher, 1942:29)	Hispaniola
yukiyu Micheli & Micheli, 2004:25	Puerto Rico
 Leptostylus LeConte, 1852:168	
albagniri Zayas, 1975:231	Cuba
albicinctus Bates, 1885:388	eMexico (VC), Costa Rica (GU, PA)
angulicollis Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
arciferus Gahan, 1892:265	scMexico (MO, GR)
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
asperatus (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
aspiciens Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
bruesi Fisher, 1942:32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862:248	Cuba
castaneovirescens Zayas, 1975:239	Cuba
cineraceus Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
corpulentus Bates, 1881:152	Nicaragua
cretatellus Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 cristulatus Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
decipiens Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> ; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
diffusus Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU, HE, PA)
 dubitans Bates, 1885:390	Mexico
faulkneri Hovore, 1988:21	Mexico (BC)
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
fuligineus Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> ; Gilmour, 1965:573	
gibbosus Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	
gibbus (Degeer, 1775:116)	Surinam, Fr Guiana
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251	seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
heticus Zayas, 1975:243	Cuba
hilaris Bates, 1872:211	wMexico (JA) - Panama

hispidulus Bates, 1874:229	Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
illitus Zayas, 1975:244	Cuba
incertus (Bates, 1881:176)	Guatemala, Nicaragua
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247	Venezuela
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150	Guatemala, Honduras
subsp. chiriquinus Bates, 1885:386	Costa Rica, Panama
latifasciatus Zayas, 1975:246	Cuba
lazulinus Bates, 1880:149	eMexico (VC)
leucanthes Bates, 1880:148	swMexico (OA)
leucopygus Bates, 1872:212	Honduras - Panama
lilliputanus Thomson, 1865:545	Colombia
lividus Hovore, 1989:256	Costa Rica
macrostigma Bates, 1872:212	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
metallicus Bates, 1880:147	Costa Rica
nigrinus Zayas, 1975:248	Cuba
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257	Brasil
notaticollis Bates, 1880:149	Honduras, Guatemala-Costa Rica
obliquatus Bates, 1880:150	sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,
obscurellus Bates, 1863:103	Venezuela-Argentina
bruchi Melzer, 1932:225	
ochropygus Bates, 1885:389	Honduras, Guatemala, Costa Rica
orbiculus Bates, 1880:151	eMexico (VC) - Nicaragua
ovalis Bates, 1863:103	Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
neivai Melzer, 1930:198	
palliatus Bates, 1874:229	Mexico - Nicaragua
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258	cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
paulus Monné & Hoffmann, 1981:253	Venezuela
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981:259	Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay,
pleurostictus ; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)	Argentina
petulans Bates, 1885:389	Costa Rica, Panama
phrissoninus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
pilula Bates, 1880:152	Costa Rica
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254	Venezuela, eEcuador, Fr Guiana
pleurostictus Bates, 1863:102	nwBrasil (AM, MA), Peru
plumeoventris Linsley, 1934:109	Mexico (Tres Marias Is.)
pseudocalcarius Zayas, 1975:249	Cuba
pulcherrimus Bates, 1880:148	eMexico (VC) - Nicaragua
pygialis Bates, 1872:212	eMexico (VC), Honduras - Panama
quintalbus Bates, 1885:389	Costa Rica (HE), Panama
retrorsus Bates, 1885:387	Costa Rica, Panama
sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	Cuba
seabrai Lane, 1959:257	Peru, Ecuador
signaticauda Bates, 1885:387	Guatemala, Honduras
sleeperi Hovore, 1988:22	Mexico (BC)
spermovoratis Chemsak, 1972:150	Costa Rica
spiculatus Bates, 1880:148	Nicaragua, Costa Rica
subfurcatus Bates, 1880:147	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)	eNAmer-TX
transversatus ; LeConte, 1878:470	
tuberculatus Froelich, 1792:138	
aculiferus Say, 1824:329	
marginellus Haldeman, 1847:47	
albescens Haldeman, 1847:46	
divisus Casey, 1913:306	
transversus dakotensis Dillon, 1956:143	
transversus dietrichi Dillon, 1956:144	
transversus floridellus Dillon, 1956:144	
triangulifer Bates, 1872:211	Honduras, Guatemala-Costa Rica
trigonus Bates, 1880:152	Guatemala-Panama
viridescens Bates, 1880:148	Mexico (OA, VC)-Costa Rica

viriditinctus Bates, 1872:210	Nicaragua-Panama
xanthopygus Bates, 1880:149	Nicaragua
x-griseus Bates, 1885:389	Guatemala, Costa Rica, Panama
zonatus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
Leptrichillus Gilmour, 1960:91	
minutus Gilmour, 1960:92	Mexico - Costa Rica
Lepturdrys Gilmour, 1960:47	
novemlineata Gilmour, 1960:48	ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
Lepturgantes Gilmour, 1957:21	
candicans (Bates, 1863:371)	cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
dilectus (Bates, 1863:373)	cBrasil (AM, MT)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)	ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)
pacificus Gilmour, 1960:178	Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
<i>inscriptus</i> ; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)	
<i>fragillimus</i> ; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)	
prolatus Monné & Monné , 2008:65	
septemlineatus Gilmour, 1960:176	
seriatus Monné, 1988:124	Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO)
variegatus Gilmour, 1957:22	seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959:135	
comminus Monné, 1977:706	Peru
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276	Fr Guiana
dorsalis (White, 1855:382)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>barii</i> Bates, 1863:372	
epagogus Monné, 1977:704	
fragillimus (Bates, 1863:373)	Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
fuchsi Gilmour, 1962:569	cBrasil (PA, MT)
gratiosus Bates, 1874:231	seBrasil (BA, SP, SC)
griseostriatus (Bates, 1863:376)	Nicaragua-Panama
inscriptus (Bates, 1863:371)	ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>variegatus</i> Burmeister, 1865:178	eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
<i>fragillima</i> ; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)	
<i>decoratus</i> Melzer, 1928:150	
laetus Melzer, 1928:152	seBrasil, Paraguay, Argentina
prolatus Monné, 1977:703	cBrasil (PA, MT)
repandus Tavakilian & Monné, 1989:278	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
rotundus Monné, 1977:702	cBrasil (AM, PA)
scitulus Tavakilian & Monné, 1989:274	Fr Guiana
scriptus Gilmour, 1958:137	seBrasil (MG-SC), Paraguay
serenus Monné, 1977:705	Brasil (AP, MT), Fr Guiana
tenuis Gilmour, 1962:563	Ecuador
villiersi Gilmour, 1962:567	Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
virgulti Gilmour, 1962:564	ncBrasil (AM), Peru
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367	
<i>Lepturges</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3156	
Maculurges Dillon, 1956:338	
abditus Monné, 1976:367	seBrasil (RJ)
alboscriptus Bates, 1863:377	wcBrasil (AM, PA, RO)
alvarengai Monné, 1976:369	seBrasil (ES, RJ)
amabilis Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
anceps Gilmour, 1962:559	Brasil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
angulatus (LeConte, 1852:172)	eNAmer-TX
<i>symmetricus</i> ; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)	

<i>canus</i> Casey, 1913:317	
<i>confluens</i> ; Knoll, 1946:252 (not Haldeman, 1847)	
angustatus Bates, 1863:375	cBrasil (AM, MT)
beaveri Monné, 1978:6	wcBrasil (AC, RO, MT)
breviceps (White, 1855:384)	Venezuela
bucki Melzer, 1930:202	seBrasil (BA-SC)
callinus Bates, 1885:402	Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
canocinctus Gilmour, 1962:545	ecBrasil (MA, MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)
castaneus Monné, 1978:4	nBrasil (MA, PA)
centralis Monné, 1978:3	eBrasil (MA, MG)
charicles Bates, 1885:402	Honduras, Costa Rica, Panama
cinereolus Monné, 1976:362	eBrasil (BA)
cingillus Monné, 1978:8	cBrasil (MT)
citrinus Monné, 1976:363	seBrasil (BA-SC)
complanatus Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
<i>aliquoobscura</i> Gilmour, 1962:557	
comptus Melzer, 1930:201	SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)
confluens (Haldeman, 1847:50)	eNAmer
curvilinea Gilmour, 1959:1	Peru, Bolivia (SC)
<i>zischkai</i> Tippmann, 1960:192	
dorotheae Gilmour, 1962:551	seBrasil (BA-SP), Paraguay
elegantulus Bates, 1863:368	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
elimata Monné, 1976:371	seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay
eurynota Tippmann, 1960:191	Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru
fasciculatoides Gilmour, 1962:549	ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
festivus Bates, 1872:236	Nicaragua-Panama
figuratus Pascoe, 1866:283	Costa Rica, Panama-Colombia
fischeri Melzer, 1928:152	seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
funereus Monné, 1976:366	seBrasil (BA-PR)
glaephyra Monné, 1976:374	eBrasil (MA, ES)
hahneli Gilmour, 1959:133	nwBrasil (AM)
hylaeanus Monné, 1978:5	nwBrasil (AM)
infilatus Bates, 1872:216	swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica
<i>pallisteri</i> Gilmour, 1961:335	
insignis Melzer, 1928:153	seBrasil (ES-SC), Bolivia
itu Monné, 1976:374	seBrasil (SP)
janus Bates, 1881:168	sMexico (OA, PU, CHS)
laeteguttatus Bates, 1885:402	Panama
limpidus Bates, 1872:216	Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC),
<i>fasciculata</i> Melzer, 1928:149	Fr Guiana
<i>peruviana</i> Gilmour, 1962:547	
linearis Bates, 1863:369	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)
macilentus Bates, 1881:166	eMexico (VC)
maculosus Gilmour, 1959:3	Venezuela
malkini Monné, 1978:7	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
mattogrossis Gilmour, 1962:555	ecBrasil (MT, BA, SP)
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127	seUSA (FL), Bahamas - Panama
multilineatus Melzer, 1928:153	eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana
navicularis Bates, 1872:217	eMexico (VC) - Panama
perelegans Bates, 1863:373	cBrasil (AM, PA, MA, MT)
peruibensis Monné, 1976:366	seBrasil (SP)
pictus (LeConte, 1852:172)	eUSA
proximus Melzer, 1934:100	Costa Rica
punctatissimus Monné, 1976:370	seBrasil (ES-SC)
regularis (LeConte, 1852:39)	eUSA
roppai Monné, 1976:368	eBrasil (BA, MG, SP)
rhytisma Monné, 1976:371	sBrasil (SC)
seabrai Monné, 1976:368	seBrasil (BA-SC), Paraguay
sejunctimacula Bates, 1881:167	Honduras, Guatemala-Panama
serranus Monné, 1976:363	seBrasil (SP)

sexvittatus Bates, 1874:230	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
singularis Monné, 1976:364	seBrasil (RJ-RS)
spitzi Melzer, 1928:149	seBrasil (BA-SP)
subglaber Casey, 1913:319	ncMexico (DU)
symmetricus (Haldeman, 1847:50)	eNAmer
umbrosus Monné, 1978:9	cBrasil (MT)
unicolor Gilmour, 1959:6	eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
virgatus Monné, 1978:11	Peru, Ecuador, Bolivia (SC)
vogti Hovore & Tyson, 1983:349	swUSA (TX)
yucca Schaeffer, 1905:167	seUSA (AZ, TX), Mexico
zikani Melzer, 1928:154	seBrasil (RJ)
zonula Monné, 1976:372	c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)
Lepturginus Gilmour, 1959:334	
obscurellus Gilmour, 1959:335	eMexico (VC)
tigrellus (Bates, 1874:231)	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU, PA)
var. <i>megaspilus</i> Bates, 1885:402	
Lepturgotrichona Gilmour, 1957:27	
bordoni Monné & Martins, 1976:73	Venezuela
cubaecola (Fisher, 1942:36)	Cuba
stigmatica (Bates, 1881:170)	Guatemala, Honduras, El Salvador
Lethes Zayas, 1975:254	
humeralis Zayas, 1975:255	Cuba
indignus Zayas, 1975:256	Cuba
Lithargyrus Martins & Monné, 1974:12	
melzeri Martins & Monné, 1974:13	Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
Lophopoenopsis Melzer, 1931:63	
albosparsus Monné & Monné 2007:1041	Brasil (BA, ES)
singularis Melzer, 1931:63	seBrasil (ES-PR)
Lophopoeum Bates, 1863:275	
Scutelongus Gilmour, 1959:6	nwBrasil (AM)
bituberculatum (White, 1855:382)	Uruguay, Argentina
bruchi Monné & Martins, 1976:53	
<i>timbouvae</i> ; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)	Costa Rica (GU, PA), nwBrasil (AM), Fr Guiana,
carinatum Bates, 1863:275	eEcuador, Bolivia (SC)
<i>carinulatum</i> ; Thomson, 1864:322	eMexico (VC) - Honduras
centromaculatum Monné & Martins, 1976:51	nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
circumflexum Bates, 1863:276	
<i>hylaeanum</i> Martins & Monné, 1974:15	Bolivia
forsteri Tippmann, 1960:180	Bolivia (SC)
<i>freudei</i> (Gilmour, 1959:7)	nBrasil (PA), Fr Guiana
fuliginosum Bates, 1863:276	Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)
humerosum Monné & Martins, 1976:52	sBrasil (SC)
meridianum Fisher, 1938:141	seBrasil (MG-SC)
monticulum Monné & Martins, 1976:54	Nicaragua-Panama
saronotum Bates, 1872:214	scMexico (PU)-Nicaragua
scopiferum Bates, 1872:215	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),
<i>timbouvae</i> Lameere, 1884:102	Paraguay
<i>leguminicola</i> Linell, 1896:43	Costa Rica, Panama
w-flavum Bates, 1885:395	

Mecotetartus Bates, 1872:213*Eutessus* LeConte, 1873:235**antennatus** Bates, 1872:213*asper* LeConte, 1873:236*granosus* LeConte, 1873:339

Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)

Microplia Audinet-Serville, 1835:21**agilis** Audinet-Serville, 1835:22**nigra** Monné, 1976:578

seBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil, nArgentina (SA)

Nanustes Gilmour, 1960:43**fuchsi** Gilmour, 1960:45

sBrasil (RS)

Nealcidion Monné, 1977:699*Alcidion*; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)**adjunctum** (Thomson, 1865:544)**albatum** Monné & Delfino, 1986:172**albolineatum** Monne & Monne, 2009:362**alboplagiatum** (Martins & Monné, 1974:321)**antennatum** Monne & Monne, 2009:361**armatum** Monné & Delfino, 1986:167**badium** Monné & Delfino, 1986:169

Costa Rica, Panama

nwBrasil (AM), eEcuador

Venezuela

eBrasil (ES)

Panama

Venezuela, Bolivia (CO)

eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (CO)

Colombia

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

seBrasil (BA-RS), Argentina

eMexico (VC) - Panama

Argentina

nArgentina (SA)

batesi (Kirsch, 1889:42)**bicristatum** (Bates, 1863:109)**bispinum** (Bates, 1863:105)**brachiale** (Bates, 1872:214)**bruchi** (Melzer, 1934:230)**cereicola** (Fisher, 1936:7)*privatum*; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)**costatum** (Monné & Martins, 1976:47)**coxale** (Kirsch, 1889:42)**cristulatum** Monné & Delfino, 1986:174**cuspidatum** Monné, 1998: 295**cylenoide** (Aurivillius, 1925:515)**decoratum** (Melzer, 1932:223)**elegans** Monne & Monne, 2009:362**elongatum** Monné, 1998: 293**emeritum** (Erichson, 1847:147)*olivaceus* Bates, 1863:108**eulophum** (Bates, 1881:156)**femoratum** (Monné & Martins, 1976:51)**formosum** (Monné & Martins, 1976:49)**furciferum** (Bates, 1881:156)**griseum** (Aurivillius, 1900:417)**humerosum** (Bates, 1880:274)**hylaeanum** (Monné & Martins, 1976:48)**interrogationis** (Bates, 1863:107)**latipenne** (Bates, 1863:107)**laetulum** (Bates, 1880:273)**latum** (Thomson, 1860:12)**lineatum** (Bates, 1863:105)**melasmum** Monné & Delfino, 1986:171**meridanum** Monné & Delfino, 1986:175**minimum** (Bates, 1863:108)**murinum** Monné, 1998: 293**nebulosum** (Bates, 1880:274)**oculatum** (Bates, 1863:106)**omissum** (Martins & Monné, 1974:14)

Venezuela

Colombia

Bolivia (CO)

Mexico (CH)

Colombia

eBrasil (MG, RJ)

Venezuela

Ecuador

Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

seMexico (CHS, VC) - Costa Rica

wEcuador

Peru

Guatemala, Honduras

Venezuela

eEcuador

nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

nwBrasil (AM), eEcuador

Costa Rica (PA), ncBrasil (AM, PA), eEcuador

eBrasil (BA), Bolivia

eMexico (VC)

Costa Rica, Panama, Venezuela

Venezuela

Venezuela

nwBrasil (AM)

Ecuador

Ecuador

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-SP)

parallelum (Monné & Martins, 1976:50)	Peru
privatum (Pascoe, 1866:283)	Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
<i>privatum</i> var. <i>penicillare</i> Bates, 1885:394	
<i>penicillatum</i> ; Aurivillius, 1923:394	
pulchrum (Bates, 1880:273)	Colombia
quinquemaculatum (Tippmann, 1960:179)	Bolivia (SC)
scutellatum (Bates, 1881:157)	Guatemala, Costa Rica (AL, CA, GU, HE, PA, SJ)
sexguttatum Monné & Delfino, 1986:169	Bolivia
sexnotatum (Waterhouse, 1901:76)	Guyana
silvai Monné & Delfino, 1986:176	eBrasil (PB)
simillimum (Melzer, 1932:224)	seBrasil (SP-SC)
singulare Monné, 1998: 293	Brasil (RO), Peru, Bolivia
socium (Gahan, 1895:131)	St Vincent, Grenada, Venezuela
spinosum Monné & Delfino, 1986:174	Venezuela
strigilis (Erichson, 1847:147)	Fr Guiana, Brasil (AM, PA, RO), Peru,
<i>deletum</i> (Bates, 1880:274)	Bolivia, Colombia, Venezuela
triangulare (Bates, 1863:106)	Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<i>triangulare</i> var. <i>paraense</i> Bates, 1863:107	Venezuela
trivittatum (Bates, 1863:109)	seBrasil (MG-SP)
venosum (Bates, 1880:274)	
 Neobaryssinus Monné & Martins, 1976:80	
altissimus Berkov & Monne, 2010:49	Fr Guiana
capixaba Monné & Delfino, 1980:318	eBrasil (MG, ES)
marianae (Martins & Monné, 1974:330)	Fr Guiana, cBrasil (AM)
phalarus Monné & Martins, 1976:81	eBrasil (BA, ES)
 Neoeutrypanus Monné, 1977:695	
<i>Eutrypanus</i> ; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)	Honduras, Guatemala-Costa Rica
decorus (Bates, 1881:184)	Bolivia
generosus (Monné & Martins, 1976:86)	seBrasil, Paraguay, Argentina
glaucus (Melzer, 1931:72)	Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
incertus (Bates, 1864:23)	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
inustus (Monné & Martins, 1976:87)	nBrasil (PA)
maculatus Monné 1985:372	Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana
mutilatus (Germar, 1824:478)	Venezuela
nitidus (White, 1855:371)	
<i>venezuelensis</i> Thomson, 1860:13	
nobilis (Bates, 1864:22)	Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
sobrinus (Melzer, 1935:204)	seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
 Neopalame Martins & Monné, 1972:63	
albida Monné, 1985:374	eBrasil (ES)
albomaculata Monné & Martins, 1976:74	Peru
atromaculata Monné & Martins, 1976:76	seBrasil (BA-SP)
cretata Monné & Delfino, 1980:317	cBrasil (AM, MT)
deludens Monné, 1985:376	wcBrasil (RO, MT)
digna (Melzer, 1935:203)	seBrasil (MG-RJ)
 Neseuterpia Villiers, 1980:88	
couturieri Tavakilian, 2001:437	eEcuador
curvipes Villiers, 1980:89	Guadeloupe
deknuydti Chalumeau & Touroult, 2005:155	Dominica
 Nyssocarinus Gilmour, 1960:51	
bondari (Melzer, 1927:579)	seBrasil (RJ-RS)
humeralis Monné, 1985:307	cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
vittatus Gilmour, 1960:52	nwBrasil (AM), eEcuador

Nyssocuneus Gilmour, 1960:55
heyrovskyi Gilmour, 1960:57

eBrasil (ES)

Nyssodectes Dillon, 1955:142
bispecularis (White, 1855:384)
concinna (Bates, 1885:417)
dulcissimus (Bates, 1863:377)
longula (Bates, 1881:181)
roseicollis (Bates, 1872:221)
veracruzi Dillon, 1955:143

nwBrasil (AM)
Panama
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
Costa Rica
eMexico (VC) - Panama
eMexico (VC), Guatemala

Nyssodrysilla Gilmour, 1962:249
irrorata (Melzer, 1927:577)
lineata Gilmour, 1962:253
vittata (Melzer, 1934:238)

seBrasil (MG-RS), Paraguay
Peru, Fr Guiana
seBrasil (RJ-RS)

Nyssodrysina Casey, 1913:309
Nyssodrys; Leng & Hamilton, 1896:133
Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Nyssodrysola Gilmour, 1962:256
Sternidurges Gilmour, 1959:329
binoculata (Bates, 1864:153)
bimaculata Aurivillius, 1923:424
cinerascens (Bates, 1864:151)
variegata Aurivillius, 1929:2
corticalis (Bates, 1864:151)
exilis (Bates, 1885:412)
grisella (Bates, 1864:154)
haldemani (LeConte, 1852:173)
contempta Bates, 1864:152
infima (Bates, 1885:412)
leucopyga (Bates, 1872:221)
apicalis Gilmour, 1959:331
lignaria (Bates, 1864:152)
lineatocollis (Bates, 1863:373)
polyspila (White, 1855:383)
pulchella (Bates, 1863:374)
scutellata (Bates, 1866:434)
spreta (Bates, 1864:152)
stictica Gilmour, 1962:257
halfieri Villiers, 1971:348
venusta (Bates, 1863:372)

Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
Honduras, Panama
nwBrasil (AM), eEcuador
seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
Costa Rica (PA), Panama, Bolivia (BN, SC)
cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
seBrasil, Paraguay, Argentina
Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Mexico - Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Honduras - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59
Nyssodrys Bates, 1864:149 (part)
Nyssodrystes Gilmour, 1963:3
Cicanyssodrys Gilmour, 1965:601
Pseudoleiopus Breuning, 1970:487
amparense (Melzer, 1934:106)
basale (Melzer, 1934:239)
borneanus Breuning, 1970:487
lemniscatum Monné, 1985:543
caudatum (Bates, 1864:157)
cingillum Monné, 2009:324
conspicillare (Erichson, 1847:146)
albomaculata Aurivillius, 1908:10
conspicuum Monné, 1985:538
cretatum Monné, 1985:539
decoratum Monné, 1992:774

seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)
seBrasil (BA-RS), Paraguay
Guianas, cBrasil (AM, PA, RO), Peru, eEcuador,
Bolivia (BN), Surinam
cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia
Bolivia (SC)
cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)
Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas
eBrasil (RJ, BA, ES)

diopticum (Bates, 1864:153)	seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
effictum (Bates, 1864:160)	ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
fasciatum Gilmour, 1960:61	eBrasil (BA, ES)
flavolineatum Monné, 1985:541	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
freyorum (Gilmour, 1963:94)	Trinidad, Venezuela
fulminans (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
gratum Monné, 1985:542	cBrasil (PA, MT)
impensum Monné, 1985:542	wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
instabile Monné, 1992:775	seBrasil (RJ, ES, SP)
laterale (Melzer, 1931:71)	seBrasil (BA-SP)
lepidum Monné, 1992:773	seBrasil (SC, RS)
lineolatum (Bates, 1864:161)	nwBrasil (AM)
ocellatum (Bates, 1885:413)	Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
picticolle (Melzer, 1934:105)	seBrasil (BA-RJ)
pictulum (Bates, 1881:175)	Guatemala
plaumanni Monné, 1992:776	seBrasil (SP, SC)
poriferum (Bates, 1885:413)	Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil, Bolivia (SC)
promeces (Bates, 1864:162)	nwBrasil (AM)
propinquum (Bates, 1864:159)	cBrasil (AM), Fr Guiana
ptericoptum (Bates, 1864:163)	Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
reticulatum (Melzer, 1934:107)	seBrasil (ES-SP)
rodens (Bates, 1864:161)	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
rubiginosum Monné, 1975:246	Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)
schmithi (Melzer, 1931:70)	sBrasil (SP-RS)
serpentinum (Erichson, 1847:146)	eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (BN, SC)
<i>deleta</i> Bates, 1864:160	Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)
signiferum (Bates, 1864:158)	
<i>grunerii</i> Villiers, 1971:347	
simulatum (Bates, 1864:159)	Guianas, cBrasil (AM)
spilotum Monné, 1975:248	seBrasil (BA, PR, SC)
stillatum (Bates, 1864:156)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
striatellum (Tippmann, 1960:192)	Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
sulphurescens (Bates, 1885:416)	Costa Rica, Panama
taeniatum Monné, 1985:544	ncBrasil (PA, AM), Bolivia
univittis (Bates, 1885:415)	Costa Rica, Panama
variabile Monné, 1985:546	eBrasil (ES)
vigintiguttatum (Bates, 1885:415)	Honduras, Costa Rica, Panama
zonatum Monné, 1985:546	cBrasil (MT)
Nyssosternus Gilmour, 1963:4	Venezuela
<i>duidaensis</i> Gilmour, 1963:5	
Odontozineus Monne, 2009:322	eEcuador
<i>penicillatus</i> Monne, 2009:322	
Oectropsis Blanchard in Gay, 1851:503	Chile
<i>franciscae</i> Barriga & Cepeda, 2006:48	Chile, wcArgentina (NE)
<i>latifrons</i> Blanchard in Gay, 1851:503	Chile, wcArgentina (NE)
<i>pusillus</i> (Blanchard in Gay, 1851:502)	
Oedopeza Audinet-Serville, 1835:88	
<i>Chaetaenes</i> Bates, 1864:45	
<i>apicale</i> (Gilmour, 1962:291)	Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
<i>costulata</i> (Gilmour, 1962:288)	wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>cryptica</i> Monné, 1990:266	Venezuela, Peru, cBrasil (MA), Bolivia (SC)
<i>flavosparsa</i> Monné, 1990:266	nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana

- fleutiauxi** (Villiers, 1980:95)
guttigera Bates, 1864:147
guttifera; Bates 1881:176
leucostigma Bates 1864:146
louisi Audureau 2010:5
maculatissima Monné & Martins, 1976:82
ocellator (Fabricius, 1801:287)
pogonocherooides Audinet-Serville, 1835:88
setigera (Bates, 1864:45)
umbrosa (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
- Oxathres** Bates, 1864:50
decorata Monné, 1990:679
erotyloides Bates, 1864:51
implicata Melzer 1926:15
nigrobasalis Gilmour, 1962:290
muscosa Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50
ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrimaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
dubius Melzer, 1926:13
sparsa Melzer, 1927:575
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7
roraimae Gilmour, 1963:8
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
alienus Melzer, 1932:427
angulistigma Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
arietus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
cinerascens Bates, 1863:280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
cretatus Monné & Martins, 1976:66
cribripennis Bates, 1885:396
dimidiatus Aurivillius, 1922:169
doctus Bates, 1863:280
dorsalis Melzer, 1935:200
dubius Aurivillius, 1922:170
elongatus Bates, 1863:279
guttatus Monné & Martins, 1976:63
jubapennis Fisher, 1938:142
lateralis Monné & Martins, 1976:64
moestus Bates, 1885:397
- Guadeloupe, Dominica
eMexico (VC) - Panama
- Panama-nSamer-cBrasil (AM), eEcuador
Nicaragua
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN,),
SC), Cuba, Barbados
Nicaragua - nSamer, eEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Venezuela
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (MG-RS)
- cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC)
cBrasil (PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana
Peru
cBrasil (AM, PA)
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (RR)
- eBrasil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
Costa Rica, Panama
Peru
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Costa Rica
Peru
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP)
Costa Rica, Panama

mysticus Bates, 1863:279	nwBrasil (AM)
nyssodroides Tippmann, 1960:187	Bolivia (SC), eEcuador
orbiculus Monné & Martins, 1976:65	Bolivia (SC)
spinicornis (Gilmour, 1962:265)	Mexico
striatus (Gilmour, 1962:262)	Peru
strigosus Bates, 1863:280	Costa Rica, Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
torquatus Bates, 1881:162	Guatemala
Palame Bates, 1864:13	
<i>Nyssodoretus</i> Gilmour, 1959:30	
<i>Korathes</i> Gilmour, 1963:11	
aeruginosa Monné, 1985:303	w Brasil (RO)
anceps (Bates, 1864:156)	cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
crassimana Bates, 1864:13	cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
<i>olivoniger</i> Gilmour, 1959:31	
<i>guianensis</i> Gilmour, 1963:12	
mimetica Monné, 1985:300	Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
vitticolle (Bates, 1864:157)	nwBrasil (AM), eEcuador
Parabaryssinus Monne, 2009:322	
<i>lineaticollis</i> (Gounelle, 1910:17)	eEcuador, Colombia
Paracleodoxus Monne & Monne, 2010:54	
<i>cineraceus</i> Monne & Monne, 2010:55	Venezuela, Colombia
<i>simillimus</i> Monne & Monne, 2010:55	Venezuela
Paralcidion Gilmour, 1957:5	
<i>bilineatum</i> Gilmour, 1957:6	Colombia, Venezuela
Paranisopodus Monné & Martins, 1976:59	
<i>araguaensis</i> Monné & Monné 2007:1062	Venezuela
<i>genieri</i> Monné & Monné 2007:1059	Bolivia (SC)
<i>granulosus</i> Monné & Monné 2007:1060	Panama
<i>heterotarsus</i> Monné & Martins, 1976:61	Costa Rica
<i>hovorei</i> Monné & Monné 2007:1060	Costa Rica
<i>paradoxus</i> Monné & Martins, 1976:61	Colombia, Ecuador
<i>peruanus</i> Monné & Monné 2007:1060	Peru
Paraprobatius Breuning, 1955:311	
<i>bucki</i> Breuning, 1955:312	sBrasil (RS), Paraguay
Paratenthras Monné, 1998:289	
<i>martinsi</i> Monné, 1998:289	Brasil (MS, MT), Bolivia (SC)
Paroectropsis Cerdá, 1954:137	
<i>decoratus</i> Cerdá, 1954:138	Chile
Paroecus Bates, 1863:379	
<i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864:26	
<i>celebensis</i> (Thomson, 1857:287)	nwBrasil (AM, MA), Peru, eEcuador, Fr Guiana
<i>batesi</i> Thomson, 1864:26	
<i>ellipticus</i> Bates, 1863:380	
<i>charpentierae</i> Villiers, 1971:346	Fr Guiana
<i>rigidus</i> Bates, 1863:380	Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,
<i>socius</i> Melzer, 1928:151	Bolivia (SC)
Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 1961:347	

mirificus (Gilmour, 1961:348)	sBrasil (SC)
Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165	
<i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961:350	
charis Bates, 1881:165	eMexico (VC), Nicaragua
cultus Bates, 1881:165	Mexico (VC, JA)
griseolus Monné, 1988:121	w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)
lineatus Monné & Martins, 1976:72	Peru, Bolivia (SC)
strigosus Monné, 1988:123	cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
vittulatus (Gilmour, 1961:351)	Guianas, cBrasil (AM), Ecuador
Pentheochaetes Melzer, 1932:432	
apicalis Melzer, 1934:237	Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)
argentinus Mendes, 1937:254	nArgentina (MI)
mysticus Melzer, 1932:433	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>mediomaculatus</i> Gilmour, 1957:30	
trinidadensis Gilmour, 1963:91	Trinidad, Venezuela
turbidus Melzer, 1934:238	Mexico (YU) - Panama, SAmer
Pertyia Aurivillius, 1922:426	
sericea (Perty, 1832:95)	eBrasil (BA-RJ)
Phriissolaus Bates, 1881:172	
inspersus Bates, 1881:172	Nicaragua-Panama
Piezochaerus Melzer, 1932:428	
bondari Melzer 1932:429	Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina
marcelae Mermudes 2008:312 new species	Brasil (MG)
melzeri Mermudes 2008:312 new species	Brasil (ES)
monnei Mermudes 2008:312 new species	Brasil (ES)
Probatiomimus Melzer, 1926:12	
eximus Melzer, 1934:104	eBrasil (MG)
melzeri Schwarzer, 1931:210	sBrasil (RS), nArgentina (MI)
schwarzeri Melzer, 1926:13	seBrasil (SP-RS)
<i>flavoguttatus</i> Fisher, 1938:145	
signiferus (Thomson, 1865:544)	seBrasil (MG-RJ), Paraguay, Argentina
<i>zikani</i> Melzer, 1934:103	
zellibori Monné, 1990:685	sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)
Proseriphus Monné, 2005:122	
<i>Seriphus</i> Bates, 1864:144	
viridis (Bates, 1864:145)	wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador
Proxatrypanius Gilmour, 1959:337	
<i>rockefelleri</i> Gilmour, 1959:338	wMexico (SI, JA, CM)
Pseudastylopsis Dillon, 1956:220	
<i>Leptostylus</i> ; Horn, 1880:119 (part)	
<i>Pseudostylopsis</i> ; Arnett, 1962:872	
nebulosus (Horn, 1880:121)	wUSA (OR, CA, NV)
nelsoni nelsoni Linsley & Chemsak, 1995:127	swUSA (AZ)
subsp. australis Linsley & Chemsak, 1995:128	wcMexico (DU)
pini (Schaeffer, 1905:165)	swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)
squamosus Chemsak & Linsley, 1986:28	wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras

Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27	
prolixa (Bates, 1864:19)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador
succincta Monné & Martins, 1976:84	Panama
Pseudocriopsis Melzer, 1931:196	
modesta Melzer, 1934:196	seBrasil (MG-SP)
Pseudolepturges Gilmour, 1957:26	
caesius Monné & Monné 2007:1041	Brasil (PA, RO)
rufulus (Bates, 1885:406)	Guatemala
Pseudosparna Mermudes & Monne, 2009:64	
amoena Mermudes & Monne, 2009:65	Venezuela
aragua Mermudes & Monne, 2009:65	Venezuela
flaviceps (Bates 1863:369)	Brasil (PA), Fr Guiana
luteolineata Mermudes & Monne, 2009:63	Ecuador
Pucallpa Lane, 1959:254	
cristata Lane, 1959:254	Peru
robusta Monné, 1978:588	cBrasil (MT), Fr Guiana
Pygmaleptostylus Gilmour, 1963:74	
pygmaeus (Fisher, 1926:24)	Cuba
Sciadosoma Melzer, 1934:102	
umbrosum Melzer, 1934:103	seBrasil (RJ)
Sporetus Bates, 1864:54	
<i>Sporetus (Chaetissus)</i> Bates, 1864:54	
abstrusus Melzer, 1935:203	sBrasil (SC)
bellus Monné, 1976:580	wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru
colobotheoides (White, 1855:372)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>colobotheoides</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3160	
<i>nigrosignatus</i> Lameere, 1884:97	
decipiens Bates, 1866:434	nBrasil (PA), Peru
distinctus Monné, 1976:581	Peru
fasciatus Martins & Monné, 1974:25	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
guttulus (Bates, 1864:155)	nBrasil (PA, RO, AM)
inexpectatus Monné, 1998:31	Brasil (ES)
porcinus Bates, 1864:54	nwBrasil (AM)
probatiooides Bates, 1864:56	seBrasil (ES-SC), Argentina
seminalis Bates, 1864:55	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador,
var. <i>agglomeratus</i> Bates, 1864:55	Bolivia (SC)
variolosus Monné, 1998:31	Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana
venustus Monné, 1998:29	Brasil (MG, BA)
Stenolis Bates, 1864:149	
angulata (Fabricius, 1801:312)	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
<i>undulata</i> Bates, 1864:149	
calligramma (Bates, 1872:217)	eMexico (VC)-Panama
var. <i>consobrina</i> Melzer, 1934:109	
circumscripta (Bates, 1881:180)	Nicaragua-Panama
decemguttata (Bates, 1885:416)	Nicaragua-Panama
<i>calligramma</i> var. Bates, 1881:181	
<i>decempunctata</i> ; Melzer, 1934:110	
incisa (Bates, 1864:155)	nwBrasil (AM), Guyane
inclusa (Bates, 1885:414)	Costa Rica, Panama, wEcuador

laetifica (Bates, 1872:237)	Nicaragua-Panama, wEcuador
polygramma (Bates, 1872:220)	Nicaragua-Panama
polytaenia (Bates, 1885:415)	Costa Rica, Panama
pulverea (Bates, 1881:180)	eMexico (VC) - Costa Rica
theobromae (Lara & Shenefelt, 1964:438)	Costa Rica
Sternacutus Gilmour, 1961:364	
zikani (Melzer, 1935:199)	seBrasil (RJ-RS)
<i>lineellus</i> Fisher, 1938:143	
<i>cristatus</i> Gilmour, 1961:366	
Sternidius LeConte, 1873:234 (part)	
<i>Amniscus</i> ; Haldeman, 1847:46 (part)	
<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)	
<i>Leiopus</i> ; Haldeman, 1847:50 (part)	
<i>Liopinus</i> Linsley & Chemsak, 1995:88	
alpha (Say, 1827:270)	USA
<i>fascicularis</i> Harris, 1836:88	
<i>alpha</i> var. <i>divergens</i> Haldeman, 1847:48	
<i>lateralis</i> Haldeman, 1847:48	
<i>vicinus</i> Haldeman, 1847:49	
<i>cinereus</i> LeConte, 1852:173	
<i>rusticus</i> LeConte, 1852:173	
<i>xanthoxyli</i> Shimer, 1868:vii	
var. <i>floridanus</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125	
<i>dentatus</i> Casey, 1913:311	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:312	
<i>testaceus</i> Casey, 1913:312	
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:312	
<i>timidus</i> Casey, 1913:313	
<i>obscurellus</i> Casey, 1913:313	
<i>nelsonicus</i> Casey, 1924:291	
<i>alpha coloradensis</i> Dillon, 1956:216	
<i>alpha nigricans</i> Dillon, 1956:216	
<i>suturalis</i> Dillon, 1956:219	
<i>vittatus</i> Dillon, 1956:219	
batesi (Gahan, 1892:265)	swMexico (GR)
centralis (LeConte, 1884:24)	swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki Lewis, 1977:196	swUSA (AZ)
crassulus LeConte, 1873:235	Mexico (BC)
decorus (Fall, 1907:84)	swUSA (AZ)
<i>alpha arizonensis</i> Dillon, 1956:217	
<i>centralis</i> ; Dillon, 1956:218 (not LeConte, 1884)	
gracilipes (Linsley, 1942:72)	Mexico (BC)
<i>imitans</i> (Knoll, 1936:107)	swUSA (TX, AZ)
<i>incognitus</i> Lewis, 1977:201	swUSA (AZ)
<i>mimeticus</i> (Casey, 1891:48)	eUSA -TX, Mexico
<i>schwarzii</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124	
<i>crassulus</i> ; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)	
<i>moderator</i> Casey, 1913:314	
<i>houstoni</i> Casey, 1913:315	
<i>texanus</i> Casey, 1913:315	
misellus (LeConte, 1852:173)	cUSA
naeviicornis (Bates, 1885:393)	eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942:73)	Mexico (BC)
pantherinus (Zayas, 1975:264)	Cuba
punctatus (Haldeman, 1847:49)	eUSA
<i>maculipennis</i> Blatchley, 1922:31	
rosaliae (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)

subfascianus (White 1855:385)	Venezuela
<i>subfasciatus</i> ; Aurivillius, 1923:410	
wiltii (Horn, 1880:124)	swUSA (TX)
 Sternidocinus Dillon, 1956:166	
barbarus (Van Dyke, 1920:45)	swUSA (CA)
 Styloleptoides Chalumeau, 1983:230	
inflaticollis (Chemsak, 1966:215)	Virgin Is
morazzanii Chalumeau, 1983:231	Guadeloupe
parvulus (Gahan, 1895:134)	Grenada, Mustique
 Styloleptus Dillon, 1956:158	
<i>Leptostylus</i> ; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)	
<i>Antilleptostylus</i> Gilmour, 1963:73	
<i>Caribbeana</i> Gilmour, 1963:97	
<i>Carribeana</i> ; Breuning, 1971:254	
atrovittatus (Fisher, 1925:9)	Cuba, R Dominicana
biustus biustus (LeConte, 1852:169)	eUSA, Cuba
<i>minuens</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121	
<i>pusillus</i> Blatchley, 1925:167	
<i>bahamicus</i> ; Champlain & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)	
<i>israeli</i> Zayas, 1975:257	
subsp. bahamicus (Fisher, 1925:3)	Bahamas
subsp. fisheri Gilmour, 1965:577	Cuba, Jamaica
<i>scurra</i> var. <i>dorsalis</i> Fisher, 1926:21	
<i>biustus</i> var. <i>cubanus</i> Fisher, 1926:22	
brunneofasciatus (Fisher, 1935:205)	Jamaica
caymanensis (Fisher, 1948:228)	Cayman Is.
cubanus (Fisher, 1926:26)	Cuba
darlingtoni (Fisher, 1942:31)	Jamaica
dozieri (Fisher, 1932:86)	Haiti
guilartensis (Micheli & Micheli, 2004:21)	Puerto Rico
inermis (Fabricius, 1801:293)	W Indies (Leeward Is.)
<i>bredini</i> Chemsak, 1966:217	
<i>hebes</i> Gilmour, 1963:98	
infuscatus (Fisher, 1932:84)	Hispaniola
laticollis (Fisher, 1925:12)	R Dominicana, Bahamas
lewisi (Fisher, 1948:227)	Cayman Is.
nigricans (Fisher, 1935:55)	Puerto Rico
<i>puertoricensis</i> (Fisher, 1935:56)	
nigrofasciatus Gilmour, 1963:67	R Dominicana
nigronotatus (Zayas, 1975:261)	Cuba
pilosellus (Fisher, 1942:34)	Bahamas
planicollis (Fisher, 1935:203)	Jamaica, Hispaniola
<i>vanduzeei</i> (Fisher, 1935:204)	
<i>maraicola</i> (Fisher, 1942:35)	
<i>divisus</i> Gilmour, 1963:70	
posticalis (Gahan, 1895:133)	W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
<i>albosuturalis</i> Villiers, 1980:93	
<i>bonfilsii</i> Villiers, 1980:93	
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:185	Belize (Twin Cays)
scurra (Chevrolat, 1862:249)	Cuba, Bahamas
var. <i>maculifer</i> (Fisher, 1926:21)	
taino Lingafelter & Micheli, 2004:45	Puerto Rico
thompsoni (Fisher, 1948:226)	Cayman Is
variabilis (Fisher, 1925:11)	Cuba, R Dominicana
zorrillai (Zayas, 1975:259)	Cuba

Sympagus Bates, 1881:172*Stenopsisilus* Gilmour, 1959:27**bimaculatus** (Gilmour, 1959:28)**buckleyi** (Bates, 1885:416)**cedrelis** Hovore & Toledo, 2006:57**favorabilis** Tippmann, 1960:195**laetabilis** (Bates, 1872:217)**monnei** Hovore & Toledo, 2006:59

nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador,

Fr Guiana

Bolivia

Mexico, Guatemala

eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

Guatemala-Panama

Panama

Tenthras Thomson, 1864:224**obliteratus** Thomson, 1864:225**setosus** Monné & Tavakilian, 1990:184Costa Rica (AL), Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil,
Bolivia (SC)

Costa Rica (PA), Fr Guiana

Tomrogersia Fragoso, 1980:743**acanthofemorata** Fragoso, 1980:744**villiersi** Monné & Monné, 2006:1198

Colombia

Colombia

Toronaeus Bates, 1864:13*Aemylus* Thomson, 1864:28*Neotoronaeus* Tippmann, 1953:350**figuratus** Bates, 1864:14*figuratus* Thomson, 1864:28**incisus** (Bates, 1864:155)**lautus** Monné, 1990:680**magnificus** (Tippmann, 1953:351)**perforator** Bates, 1864:16**simillimus** Monné, 1974:591**suavis** Bates, 1864:15**sumptuosus** Lane, 1973:403**terebrans** Bates, 1864:17**virens** Bates, 1864:17

Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Venezuela

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana

Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)

nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

Brasil (AM, MA, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)

ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador

Trichalcidion Monné & Delfino, 1981:260**penicillum** Monné & Delfino, 1981:261

Venezuela

Trichalpus Bates, 1881:153**pilosus** Bates, 1881:153

Mexico, Guatemala, Honduras

Trichastylopsis Dillon, 1956:148*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)**albidus** (LeConte, 1852:168)*setipes* Casey, 1891:48*falli* Linsley, 1934:182**hoguei** Chemsak & Linsley, 1979:141

swUSA

Mexico (Socorro Is)

Trichillurges Gilmour, 1961:361**bordoni** Monné, 1990:274**brasiliensis** (Melzer, 1935:197)*fasciatus* Gilmour, 1961:362**conspersus** Monné, 1990:275**maculatus** Martins & Monné, 1974:20**meridanus** Monné, 1990:275**olivaceus** Monné, 1990:276**simplex** Martins & Monné, 1974:21

Venezuela

seBrasil (RJ-RS)

Venezuela

sBrasil (PR, SC)

Venezuela

Venezuela

seBrasil (MG-SC)

Trichocanonura Dillon, 1956:229	
linearis (Skinner, 1905:290)	swUSA (AZ), nMexico
Trichonius Bates, 1864:52	
affinis Monné & Mermudes, 2008:8	Brasil (MT)
atlanticus Monné & Mermudes, 2008:9	Brasil (BA, MG)
bellus Monné & Mermudes, 2008:9	Brasil (AM, PA)
fasciatus Bates, 1864:53	nBrasil (PA)
griseus Monné & Mermudes, 2008:10	Brasil, (AM, PA), Fr Guiana
minimus Monné & Mermudes, 2008:10	Brasil (AM, MT, RO)
picticollis Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
quadrivittatus Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
Trichonyssodrys Gilmour, 1957:31	
aureopilosus Monné, 1990:681	Venezuela
cinctus Delfino, 1981:257	Brasil (GO, SP)
maculatus Gilmour, 1957:32	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
melasmus Delfino, 1981:257	eBrasil (BA, MG)
Trichotithonus Monné, 1990:254	
albidus Monné, 1990:257	eBrasil (BA)
albosetosus Monné, 1990:258	Venezuela
conspectus Monné, 1990:254	eBrasil (ES, RJ)
curvatus (Bates, 1885:396)	eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)
nitidus Monné & Martins, 1976:83	
tavakiliani Monné, 1990:256	Fr Guiana
tenebrosus Monné, 1990:258	Costa Rica, Panama, Bolivia
venezuelensis Monné, 1990:260	Venezuela
viridis Monné, 1990:256	Venezuela
Tropanisopodus Tippmann, 1960:184	
andinus Tippmann, 1960:185	Bolivia
tachira Monné & Monné 2007:1058	Venezuela
Tropidocoleus Monne, 2009:321	
bicarinatus Monne, 2009:321	Colombia
Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66	
albidus Monne, 2009:324	Bolivia (SC)
amabilis Monné, 1991:130	eBrasil (ES)
argutulus Monné, 1988:120	eEcuador, eBrasil (AM), Fr Guiana
cinctulus Monné & Martins, 1976:69	seBrasil (ES-SP)
complanatus Monné, 1991:128	cBrasil (GO, MT)
fulveolus (Lameere, 1884:96)	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
prolixus Melzer, 1931:7	
ignobilis (Bates, 1863:281)	seBrasil (RJ-RS)
impensus Monné & Martins, 1976:71	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
inexpectatus (Melzer, 1934:234)	seBrasil (MG-SC)
martinsi Monne, 2009:326	Brasil (BA, MG, RJ)
pauper (Melzer, 1931:69)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
quadricristatus (Melzer, 1935:198)	seBrasil (RJ-SC)
rotundicollis (Bates, 1863:281)	seBrasil (BA-RS)
sincerus Monné, 1988:119	w Brasil (RO)
tersus (Melzer, 1931:5)	seBrasil (RJ-SC)
tuberosus Monné, 1991:127	sBrasil (SC)
vicinus (Melzer, 1931:68)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)

Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980:321
decoratus Monné & Delfino, 1980:321

eBrasil (BA, ES)

Trypanidius Blanchard, 1843:209

- Trypanidius*; Thomson, 1864:28
- Trepanideus*; Heyne & Taschenberg, 1907:243
 - albosignatus** Melzer, 1932:226
 - andicola** Blanchard in D'Orbigny, 1847:209
 - apicalis** Aurivillius, 1921:53
 - dimidiatus** Thomson, 1860:8
 - posticus* Heyne & Taschenberg, 1907:243
 - insularis** Fisher, 1925:8
 - irroratus** Monné & Delfino, 1980:320
 - isolatus** Waterhouse, 1890:555
 - maculatus** Monné & Delfino, 1980:319
 - mexicanus** Thomson, 1860:8
 - nocturnus** Fisher, 1942:39
 - notatus** (Fabricius, 1787:139)
 - melancholicus* Audinet-Serville, 1835:87
 - geminus* Pascoe, 1859:29
 - proximus** Melzer, 1931:9
 - rubripes** Bates, 1872:219
 - spilmani** **spilmani** Villiers, 1980:95
 - subsp. *liamaigae* Chalumeau, 1983:225

eBrasil (BA-RJ)
 nSAmer-eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia, Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-RS), Argentina

Tuberastyochus Gilmour, 1959:6

- tenebrosus** (Bates, 1881:183)

Guatemala, Costa Rica (HE)

Urgleptes Dillon, 1956:332

- Leiopus*; Lacordaire, 1872:775 (part)
- Lepturges*; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)
- Lepturges*; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)
 - absterus** (Bates, 1885:405)
 - amoenulus** (Bates, 1863:368)
 - amplicollis** (Bates, 1885:406)
 - bicoloratus** Gilmour, 1960:16
 - bimaculatus** Gilmour, 1960:14
 - bivittatus** Gilmour, 1961:342
 - borikensis** Micheli & Micheli, 2004:31
 - bruchi** (Melzer, 1932:228)
 - callizonus** (Bates, 1885:403)
 - cazieri** Gilmour, 1961:344
 - celtis** (Schaeffer, 1905:168)
 - chamaeropsis** (Fisher, 1926:27)
 - charillus** (Bates, 1885:403)
 - clarkei** Chemsak, 1966:218
 - clerulus** (Bates, 1881:168)
 - cobbeni** Gilmour, 1963:85
 - debilis** (Melzer, 1932:230)
 - decens** (Melzer, 1932:232)
 - delicatus** (Bates, 1863:374)
 - deliciolus** (Bates, 1863:375)
 - deliciosa*; Bruch, 1912:215
 - dorcadioides** (White, 1855:382)
 - dorotheae** Gilmour, 1960:8
 - duffyi** Gilmour, 1961:339
 - euprepes** (Bates, 1885:404)
 - facetus** (Say, 1826:271)
 - fasciatus** (Bates, 1881:169)

Belize
 seBrasil (RJ)
 Panama
 Guatemala
 Guatemala, Honduras
 eMexico (VC)
 Puerto Rico
 seBrasil (SP)
 Guatemala, Honduras
 cMexico (SLP)
 swUSA (TX)
 Cuba, Bahamas
 Costa Rica, Panama
 W Indies (Peter I, Antiqua)
 Guatemala
 Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
 seBrasil (SP)
 sBrasil (SC, RS)
 ncBrasil (AM, PA)
 nBrasil (PA)

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Guatemala
 eMexico (VC)
 swMexico (OA)
 eNamer
 Guatemala, Honduras, Costa Rica

<i>elaineae</i> Gilmour, 1960:6	
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)	seUSA-TX
<i>minutus</i> Champlain & Knull, 1925:207	
<i>kissingeri</i> Dillon, 1956:337	
<i>knulli</i> Dillon, 1956:337	
franciscanus (Melzer, 1935:202)	seBrasil (MG-RS)
freudei Gilmour, 1959:8	Brasil
gahani Chalumeau, 1983:234	St Vincent
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	W Indies
haitiensis Gilmour, 1963:82	Haiti
histrionella (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
humilis (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
hummelincki Gilmour, 1968:171	W Indies (Aruba)
inops (Bates, 1863:376)	nwBrasil (AM)
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:245	Cocos Is
laticollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
laxicollis Gilmour, 1960:3	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
leopaulini Touroult, 2004:66	Guadeloupe, Martinique
literatus (Bates, 1885:405)	eMexico (VC), Honduras
litoralis Gilmour, 1962:23	Fr Guiana
maculatus Gilmour, 1962:24	eBrasil (BA)
mancus (Melzer, 1932:229)	seBrasil, Argentina, Uruguay
melzeri Gilmour, 1959:7	seBrasil (SP)
<i>humilis</i> ; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)	
minutissimus (Bates, 1863:379)	nBrasil (PA)
miser (Bates, 1863:376)	seBrasil (RJ)
mixtus (Bates, 1881:170)	Mexico - Panama
<i>musculus</i> ; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)	
multinotatus (Bates, 1881:168)	Guatemala, Honduras, Nicaragua
mundulus (Bates, 1885:407)	eMexico (VC)
musculus (Bates, 1863:375)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nanus (Melzer, 1934:99)	seBrasil (SP)
nigridorsis (Bates, 1885:405)	Guatemala
obscurellus (Bates, 1863:378)	nwBrasil (AM)
ornatissimus (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
ovalis (Bates, 1866:433)	nBrasil (PA), Fr Guiana
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188	Belize (Twin Cays)
pallidulus (Bates, 1885:400)	Guatemala, Honduras
pareuprepes Gilmour, 1960:1	Guatemala, Honduras, Costa Rica
physoderus (Bates, 1885:405)	Guatemala - Panama
pluristrigosus (Bates, 1885:404)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> ; Gilmour, 1959:8	
prolixus (Melzer, 1931:69)	seBrasil (MG-RS)
puertoricensis Gilmour, 1963:88	Puerto Rico
puerulus (Melzer, 1932:233)	seBrasil (MG-SP)
pusillus (Melzer, 1932:231)	sBrasil (RJ-RS)
querci (Fitch, 1858:796)	eN Amer
<i>tristis</i> Casey, 1913:321	
recki (Melzer, 1934:236)	seBrasil (SP)
ruficollis (Bates, 1881:170)	Nicaragua, Costa Rica
sandersoni Gilmour, 1963:79	Puerto Rico
signatus (LeConte, 1852:171)	eN Amer
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913:320	
sinuosus Gilmour, 1960:12	Guatemala, Honduras
sordidus (Bates, 1881:168)	eMexico (VC), Guatemala
spinifer (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
trilineatus Gilmour, 1962:22	eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
trivittatus (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
tumidicollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
unilineatus (Bates, 1872:237)	Nicaragua, Costa Rica

vauriearum Gilmour, 1960:10	Guatemala
villiersi Gilmour, 1962:21	eBrasil (MG)
xantho (Bates, 1885:406)	Guatemala
Valenus Casey, 1892:49	
<i>inornatus</i> Casey, 1892:50	swUSA (AZ, NM, TX) - nMexico
Xenocona Gilmour, 1960:89	
<i>pulchra</i> Gilmour, 1960:89	Honduras, Costa Rica
Xenostylus Bates, 1885:394	
<i>sublineatus</i> Bates, 1885:395	Costa Rica, Panama
Xylergates Bates, 1864:20	
<i>Xylergatina</i> Gilmour, 1962:269	
<i>capixaba</i> Giorgi & Corbett, 2005:7	sBrasil (ES)
<i>elaineae</i> Gilmour, 1962:244	Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas
<i>hilaris</i> Proudhomme, 1906:38	
<i>dorotheae</i> Gilmour, 1962:279	
<i>lacteus</i> Bates, 1864:20	nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
<i>picturatus</i> Lane, 1957:19	Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,
<i>pulcher</i> Lane, 1957:10	Bolivia (BN)
<i>praetor</i> Duffy, 1960:259	eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA),
	Guianas
Xylergatoides Gilmour, 1962:281	
<i>asper</i> (Bates, 1864:21)	Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina
Acanthoderini Thomson, 1860:5	
<i>Oreoderitae</i> Thomson, 1864:15	
<i>Dryoctenitae</i> Thomson, 1860:29	
Acakyra Martins & Galileo, 1996:303	
<i>iaguara</i> Martins & Galileo, 1996:304	Colombia
<i>laterialba</i> Martins & Galileo, 2001:103	eEcuador
<i>nigrofasciata</i> Martins & Galileo, 2001:105	Peru
<i>ocellata</i> Chemsak & Hovore, 2002:13	Panama, Costa Rica
subsp. <i>onca</i> Chemsak & Hovore, 2002:18	Panama
Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835:29	
<i>Acanthoderes</i> ; Laporte, 1840:461	
<i>albifrons</i> Chemsak & Hovore, 2002:5	sMexico (VC)
<i>aliciae</i> Chemsak & Hovore, 2002:6	Mexico (MO)
<i>alpina</i> Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
<i>amplifrons</i> Chemsak & Hovore, 2002:9	Mexico (NL)
<i>amplitoris</i> Chemsak & Hovore, 2002:10	nMexico (TA)
<i>ariasi</i> Chemsak & Hovore, 2002:11	Costa Rica-Panama
<i>barrerae</i> Chemsak & Hovore, 2002:13	Mexico (QU, HI)
<i>bicolor</i> Chemsak & Hovore, 2002:15	nMexico (TA, SLP)
<i>cavei</i> Chemsak & Hovore, 2002:18	Honduras
<i>daviesii</i> (Swederus, 1787:195)	Honduras, Colombia, Fr Guiana,
<i>swederi</i> White, 1855:360	
<i>punctata</i> Fabricius, 1792:272	
<i>ferruginea</i> Chemsak & Hovore, 2002:20	Guatemala
<i>flavomaculata</i> Chemsak & Hovore, 2002:21	Guatemala, Honduras
<i>giesberti</i> Chemsak & Hovore, 2002:23	Guatemala
<i>hondureae</i> Chemsak & Hovore, 2002:24	Honduras, Costa Rica

laevicollis Bates, 1872:208	Nicaragua-Panama
laportei Aurivillius, 1923:385	Fr Guiana
<i>daviesii</i> ; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)	
latiforma Chemsak & Hovore, 2002:26	sMexico (VC)
latevittatus (Aurivillius, 1921:51)	Bolivia (CO)
<i>onca</i> Galileo & Martins, 2006:26	
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002:28	sMexico (QR)-Honduras
maccartyi Chemsak & Hovore, 2002:30	Mexico (JA)
noguerai Chemsak & Hovore, 2002:31	Mexico (JA, GU, DF)
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002:1	Costa Rica, Panama
parva Chemsak & Hovore, 2002:3	Guatemala
parvimapula Zajciw, 1964:439	eBrasil (ES)
penrosei Chemsak & Hovore, 2002:4	Panama
quadrigibba (Say, 1835:195)	eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
<i>quadrigibbus lucidus</i> Knull 1958:282	
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817:396)	"America"
<i>crassus</i> Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [<i>Onychocerus</i>])	
ramirezi Chemsak & Hovore, 2002:5	Mexico (JA)
rubripes Bates, 1872:208	Nicaragua, Panama
rufofemorata Aurivillius, 1926:12	Brasil, Bolivia
satana Bates, 1880:58	Peru
septemmaculata Buquet, 1859:635	Fr Guiana, nBrasil (AP)
solisi Chemsak & Hovore, 2002:25	Costa Rica (Cocos Is.)
subtessellata Bates, 1880:59	Ecuador
thammi Bates, 1880:59	eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
virescens Fuchs, 1962:323	Peru
wappesi Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
zischkai Tippmann, 1960:165	Bolivia (SC)
zonata Bates, 1880:59	Colombia
 Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 1913:302	
funeraria Bates, 1861:151	Mexico (OA, SLP, VC)
<i>erichsonii</i> Thomson, 1868:147	
lacrymans (Thomson, 1864:554)	Mexico (OA, PU)
<i>lachrymosus</i> ; Bates, 1880: pl.11, fig.6	
 Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 1864:20	
albitarsis Laporte, 1840:461	seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
 Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 1864:19	
affinis (Thomson, 1865:544)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
<i>flexistigma</i> Bates, 1880:61	
thoracica White, 1855:359	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
<i>thomicus</i> Thomson, 1864:19	
<i>uyapensis</i> Martins & Galileo, 2003:616	
 Aegomorphus Haldeman, 1847:45	
Acanthoderes ; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)	
Aethiopoctines Thomson, 1868:147	
Psapharochus ; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)	
Aegoschema ; Knull, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)	
<i>albosignus</i> Chemsak & Noguera, 1993:98	wMexico (JA)
<i>arizonicus</i> Linsley & Chemsak, 1984:253	swUSA (AZ), Mexico (BC)
<i>chamelae</i> Chemsak & Giesbert, 1986:36	wMexico (JA)
<i>modestus</i> (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)	eNAmer, Bahamas
<i>decipliens</i> Haldeman, 1847:45	
<i>morrisii</i> (Uhler, 1855:417)	eNAmer
<i>leucogenus</i> Thomson, 1868:148	
<i>peninsularis</i> (Horn, 1880:116)	swUSA (AZ), wMexico (BC)

Aegoschema Aurivillius, 1923:610	
<i>Aegomorphus</i> ; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)	
adpersum (Thomson, 1860:337)	Brasil
cinereum Lane, 1938:108	eBrasil (MG, ES)
migueli Monné & Mermudes 2007:562	Brasil (MG)
moniliferum (White, 1855:374)	nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)
obesum (Bates, 1861:150)	Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
peruvianum Lane, 1973:394	Peru, Fr Guiana
Alphus White, 1855:375	
capixaba Marinoni & Martins, 1978:179	eBrasil (ES)
similis Martins, 1985:178	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
tuberosus (Germar, 1824:477)	seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
Amblysaphes Bates, 1885:381	
striatus Bates, 1885:382	Guatemala, Costa Rica
Anasillus Marinoni & Martins, 1978:183	
crinitus Marinoni & Martins, 1978:183	Peru
Anoreina Bates, 1861:149	
ayri Martins & Galileo, 2008:73	Ecuador
biannulata (Bates, 1866:433)	nwBrasil (AM), Peru
nana (Bates, 1861:149)	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
piara Martins & Galileo, 2008:72	Brasil (PA)
pinimaiuba Martins & Galileo, 2008:72	Brasil (AM, MA)
triangularis (Martins & Galileo, 2005:12)	Colombia, Brasil (RO)
Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300	
dejeani (Lane, 1973:397)	seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
<i>canescens</i> ; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)	
javariensis (Lane, 1965:311)	nwBrasil (AM)
<i>diringsi</i> (Martins & Monné, 1993:138)	
lacteus Galileo & Martins, 2006:28	Bolivia (SC)
senilis (Bates, 1862:123)	nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
<i>scutellaris</i> Bates, 1862:123	
<i>senilis</i> ab. <i>uniformis</i> Tippmann, 1960:165	
subsellatus (White, 1855:375)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>canescens</i> Bates, 1862:122	
variegatus (Mendes, 1938:120)	sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
Azygocera Aurivillius, 1920:26	
picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518)	Chile, sArgentina (NE, SC)
Catuana Martins & Galileo 2008:508	
spinicornis (Tippmann) 1960:172	nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Cotyzineus Martins & Galileo 2007:162	
bruchi (Melzer, 1931:195)	Argentina, Uruguay
Criopsis Thomson, 1860:341	
curtus Thomson, 1860:342	seBrasil (MG-SC)

Discopus Thomson, 1864:17

- antennatus** (Guérin-Méneville, 1855:599)
- buckleyi** Bates, 1880:254
- comes** Bates, 1880:254
- eques** Bates, 1880:253
- patricius** Bates, 1880:254
- princeps** Bates, 1880:255
- spectabilis** (Bates, 1861:476)
- Peru
- eEcuador
- eEcuador, Colombia
- Peru
- Ecuador, Peru
- Peru
- nwBrasil (AM), Peru

Dryoctenes Audinet-Serville, 1835:27

- scrupulosus** (Germar, 1824:470)
- caliginosus** Audinet-Serville, 1835:28

Costa Rica (PA), Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)

Dufauxia Lane, 1955:293

- guaicurana** Lane, 1955:294
- kourouana** Lane, 1970:395
- simplex** Martins & Galileo, 2003:616
- thomasi** Martins & Galileo 2007:160
- trichocera** Monné & Magno, 1990:687
- zikani** Lane, 1970:394

cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
Fr Guiana, eEcuador
Paraguay
Bolivia (SC)
wcBrasil (RO)
eBrasil (BA-ES)

Eupromerella Fisher, 1938:147

- clavator** (Fabricius, 1801:291)
- fascialis** White, 1855:361
- griseofasciata** (Fuchs, 1959:55)
- curvistriata** Tippmann, 1960:175
- maculata** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:516
- nigroapicalis** (Aurivillius, 1916:356)
- orbifera** (Aurivillius, 1908:9)
- picturata** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:515
- propinquua** (Melzer, 1931:61)
- semigrisea** (Bates, 1861:217)
- travassosi** (Melzer, 1935:195)
- versicolor** (Melzer, 1935:190)
- brasiliensis** Fisher, 1938:148

ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia (LP, SC)
sBrasil (SC, RS), Paraguay

Brasil (MA)
eBrasil (ES, RJ)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador,
Colombia
Brasil (MA)
seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC)

Exalpus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.

- aurivillii** (Lane, 1970:389)
- biannulatus** (Aurivillius, 1921:50)
- cavifrons** (Bates, 1872:200)
 - cavifrons* var. *batesi* Aurivillius 1923:379
 - cavifrons* var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1
- colasi** (Lane, 1965:305)
- confusus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
- foveatus** (Marinoni & Martins, 1978:178)
- gounellei** (Lane, 1973:398)
- guaraniticus** (Lane, 1955:292)
- leuconotus** (Thomson, 1860:10)
- lichenophorus** (Lane, 1965:309)
- malleri** (Lane, 1955:287)
- simplex** (Galileo & Martins, 1998:152)
- spilonotus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
- vicus** Galileo & Martins, 2003:262
- zellibori** (Lane, 1955:290)

Guianas, nBrasil (PA)
Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador

cBrasil (GO), Fr Guiana
Brasil (BA, MG)
ecBrasil (GO, MA, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)
Brasil, Argentina
Guianas
Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Ecuador
Brasil (PA, RO, MG)
Colombia
seBrasil (RJ, SP)

Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:9

- toulgoeti** Tavakilian & Neouze, 2007:10

Fr Guiana

Hedypathes Thomson, 1864:17

betulinus (Klug, 1825:462)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>vidua</i> Vigors, 1826:239	
curvato-costatus Aurivillius, 1923:470	seBrasil (MG-SP)
<i>malleri</i> Fuchs, 1970:109	
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573)	Guianas, Brasil
<i>albus</i> Thomson, 1865:543	
 Irundisaua Martins & Galileo, 2005:15	
<i>Natagaima</i> Lane, 1972:367 preoccupied <i>Natagaima</i> Beier 1960 (Orthoptera:Tettigoniidae)	
balteata (Lane, 1972:368)	Colombia
forsteri (Tippmann, 1960:168)	Peru, eEcuador, Brasil (AM)
heloisae (Julio, 2003:80)	eEcuador
moacyri (Julio, 2003:78)	Colombia
ocularis Martins & Galileo, 2005:15	Colombia
punctata Martins & Galileo 2007:160	Colombia
ucayalensis (Tippmann, 1960:168)	Peru, Ecuador, Brasil (AM)
 Itajutinga Martins, 1981:213	
difficilis Martins, 1981:214	scBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia
 Macronemus Dejean, 1835:337	
<i>Aethomerus</i> Thomson, 1860:338	
analis (Pascoe, 1866:281)	Brasil
antennator (Fabricius, 1801:288)	Brasil, Fr Guiana
asperulus White, 1855:376	eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
<i>antennator</i> ; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)	seBrasil (MG-RS), Colombia
filicornis (Thomson, 1860:338)	
<i>cretatus</i> Pascoe, 1866:281	nBrasil (PA), Fr Guiana
rufescens (Bates, 1862:119)	Colombia
verrucosus (Pascoe, 1866:281)	
 Macropophora Thomson, 1864:15	
<i>Macropus</i> ; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)	
accentifer (Olivier, 1795:8)	e SAmer, Bolivia (SC)
lacordairei Lepesme, 1946:491	Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Colombia, Brasil (AM)
trochlearis (Linnaeus, 1758:389)	nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)
<i>depressus</i> Linnaeus, 1758:390	
<i>flavimacula</i> Voet, 1778:16	
<i>lepturoides</i> von Schreber, 1759:83	
<i>tuberculatus</i> Fabricius, 1798:143	
worontzowi Lane, 1938:49	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
 Melzerus Monné, 2005:179	
<i>Idiomerus</i> Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)	
difficilis (Melzer, 1934:98)	eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
<i>minutus</i> Fuchs, 1959:57	
 Meridiotroctes Martins & Galileo, 2007:188	
bicristata Machado & Monné, 2009:68	Brasil (RJ)
meridionale Martins & Galileo, 2007:190	Brasil (RJ, SC, SP)
 Mundeu Martins & Galileo, 2008:508	
maculicollis (Bates, 1861:217)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Myoxinus Bates, 1862:120

Mysopsis Thomson, 1864:16
asper Bates, 1880:136
pictus (Erichson, 1847:144)

seMexico (VC, YU) - Nicaragua
eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer
Bolivia (BN, SC)

Myoxomorpha White, 1855:355

alvarengorum Monné & Magno, 1990:689
funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573)
venezuelae Fisher, 1944:11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971:190
vidua Lacordaire, 1872:746

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
Panama, nSAmer, Bolivia (PN, SC)

cBrasil (PA, RO, MT)
Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana

Necalphus Lane, 1970:393

asellus (Pascoe, 1866:282)
ascellus; Gilmour, 1965:607
decoratus (Monné & Magno, 1992:717)
maranduba Galileo & Martins, 2003:263

Colombia

cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229

Grossmannia Lane, 1977:3
alphoides (Lane, 1977:5)
confusus Marinoni & Martins, 1978:181
amazonicus Martins & Galileo, 2010:682
apharus Galileo & Martins, 1996:43
armatus Galileo & Martins, 1996:42
ateuchus Galileo & Martins, 1996:42
bisignatus Hoffmann, 1984:543
bucki (Breuning, 1954:23)

clarkei Galileo & Martins 2007:632
fraterculus Hoffmann, 1984:544
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136)
subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231
subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)
giesberti Galileo & Martins 2007:632
granosus Galileo & Martins, 1996:44
griseolus Hoffmann, 1984:539
julinensis (Lane, 1970:392)
lineatus Galileo & Martins, 1996:43
marmoratus Galileo & Martins, 1996:44
obscurus Hoffmann, 1984:541
peruanus Galileo & Martins 2007:631
probolus Galileo & Martins, 1996:45
propinquus Hoffmann, 1984:542
puru Galileo & Martins 2007:632
simile Galileo & Martins, 2006:28
triviale Galileo & Martins, 1996:45
unicolor Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:517
zonatus Galileo & Martins, 1996:42

eBrasil (PE, ES, SP)

Brasil (AM)

Brasil (MA), Venezuela, Bolivia (SC)

wEcuador

Venezuela

eBrasil (PE, BA)

Mexico-Panama, seBrasil, Venezuela, nArgentina,
Bolivia (BN, SC)

Bolivia (SC)

Venezuela

Galapagos Is. (S. Albemarle)

Galapagos Is. (Sta. Cruz)

Galapagos Is. (St. James)

Panama

wEcuador

eBrasil (PB)

Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (MA, MS)

Venezuela, Colombia

nArgentina (CH, FO, SE)

Peru

Peru, wEcuador

Venezuela

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

sBrasil (MA, MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)

Brasil (MA)

seBrasil (SP)

Octotapnia Galileo & Martins, 1992:61

ceiaca Galileo & Martins, 1998:151
exotica Galileo & Martins, 1992:62
mucunaca Galileo & Martins, 1998:150

Brasil (MG), Bolivia (SC)

Paraguay, Bolivia (SC)

Brasil (RO)

Oplosia Mulsant, 1863:300

Hoplosia; Fairmaire, 1864:158
Lepargus Schiødte, 1864:512
nubila (LeConte, 1862:39)

eNAmer

Oreodera Audinet-Serville, 1835:19

achatina Erichson, 1847:143
lacteostrigata Bates, 1861:52
adornata Martins & Galileo, 2005:14
advena Martins & Galileo, 2005:14
aerumnosa Erichson, 1847:142
remota Pascoe, 1859:29
aestiva Neouze & Tavakilian, 2010:47
affinis Gahan, 1892:262
aglaia Monné & Fragoso, 1988:831
albata Villiers, 1971:349
albicans Monné & Fragoso, 1988:812
albilatera Martins & Monné, 1993:136
aliciae McCarty, 2005:83
amabilis Monné & Fragoso, 1988:826
basicretata Neouze & Tavakilian, 2010:44
basipenicillata Tippmann, 1960:159
basiradiata Tippmann, 1960:161
beneluzi Neouze & Tavakilian, 2010:67
bituberculata Bates, 1861:51

boliviiana Tippmann, 1960:159
boucheri Neouze & Tavakilian, 2010:59
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993:96
c-album Bates, 1872:204
candida Marinoni & Martins, 1978:177
canotogata Bates, 1872:203
charisoma Lane, 1955:285
grossa Tippmann, 1960:157
chemsaki McCarty, 2001:16
cinerea Audinet-Serville, 1835:20
angustata Melzer, 1932:423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966:243)
copei McCarty, 2001:18
corticina Thomson, 1865:542
costaricensis Thomson, 1865:542
cretata Bates, 1861:148
cretifera Pascoe, 1859:29
crinata Monné & Fragoso, 1988:815
curiosa Galileo & Martins 2007:583
curvata Martins & Monné, 1993:134
durantoni Neouze & Tavakilian, 2010:53
exigua Monné & Fragoso, 1988:820
fasciculosa Thomson, 1865:542
hispida Bates, 1880:135
feuilleti Neouze & Tavakilian, 2010:45
flavopunctata Fuchs, 1958:54
fluctuosa Bates, 1861:50
kahli Williams, 1928:222
forsteri Tippmann, 1960:158
glauca glauca (Linnaeus, 1758:390)
tuberculata Degeer, 1775:112
spengleri Fabricius, 1776:231
punctata Voet, 1778:16

Peru, nwBrasil (AM)
Colombia
Colombia, Ecuador
Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)
Fr Guiana
Guatemala
eEcuador
Panama, Fr Guiana
cBrasil (RO, MT), Fr Guiana
Costa Rica (LI, PA), Panama, wEcuador
Costa Rica (GU, PA), Panama
cBrasil (MT)
Fr Guiana
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
nBrasil (AP), Fr Guiana
Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM, MA),
Guianas, Bolivia (BN, CO, SC)
Bolivia (SC)
Fr Guiana
wMexico (JA)
Nicaragua-Panama, Venezuela
eBrasil (BA, PE-PR)
Nicaragua-Panama
seBrasil (BA, RJ-SP)
Guatemala
seBrasil (ES-RS)
Costa Rica (Cocos Is.)
Mexico (MO, GU)
eMexico (VC) - Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)
eEcuador, Peru, Fr Guiana
Brasil (ES)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
eMexico (VC, OA) - Panama
Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),
eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
Bolivia
Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies

<i>rudis</i> Olivier, 1792:461	
<i>scabra</i> Fabricius, 1792:274	
<i>literata</i> Donovan, 1813:15	
subsp. jamaicensis Fisher, 1942:26	Jamaica
subsp. pacifica Chemsak & Linsley, 1978:140	Mexico (Socorro I.)
goudoti (White, 1855:370)	Colombia
granulifera Bates, 1872:205	Guatemala-Panama, Colombia
<i>pulcherrima</i> Monné & Fragoso, 1988:821	
granulipennis Zajciw, 1963:426	Venezuela
graphiptera Bates, 1885:376	Honduras, Costa Rica, Panama
griseozonata Bates, 1861:149	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
hassenteufeli Fuchs, 1959:56	Bolivia
hoffmanni (Thomson, 1860:28)	eBrasil (BA-RJ)
<i>lateralis</i> Lacordaire, 1872:735	
hovorei Neouze & Tavakilian, 2010:63	Fr Guiana
howdeni Monné & Fragoso, 1988:818	Costa Rica (GU), Colombia
inscripta Bates, 1872:205	Honduras - Panama
<i>inscriptipennis</i> Bates, 1880: pl.10, fig.11	Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
jacquieri Thomson, 1865:542	Fr Guiana
<i>jaquieri</i> ; Aurivillius, 1923:377	Peru, cBrasil (MT)
kawensis Neouze & Tavakilian, 2010:56	Fr Guiana
lanei Monné & Fragoso, 1988:824	Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico
larrei Neouze & Tavakilian, 2010:49	sBrasil (PR, SC)
lateralis (Olivier, 1795:129)	Costa Rica
leucostigma Monné & Fragoso, 1988:814	Fr Guiana
lezamai Hovore, 1989:254	w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
luteogrisea Neouze & Tavakilian, 2010:64	Fr Guiana
macropoda Marinoni & Martins, 1978:175	seBrasil (SP)
mageia Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282	w Brasil (RO), eEcuador
magnifica Martins & Monné, 1993:137	eBrasil (BA-RJ)
magnoi Monné & Fragoso, 1988:829	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
marinonii Monné & Fragoso, 1988:817	Costa Rica, Panama
melzeri Monné & Fragoso, 1988:823	Colombia
mimetica Lane, 1970:387	eEcuador
minima Galileo & Martins, 1999: 91	seBrasil (BA-SC)
mocoziatira Galileo & Martins, 1998:152	Fr Guiana
modesta Monné & Fragoso, 1988:829	ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
morvanae Neouze & Tavakilian, 2010:68	Colombia
neglecta Melzer, 1932:425	Mexico (MX)
nivea Martins & Galileo, 2005:12	swMexico (OA)-Nicaragua
noguerai McCarty, 2001:24	sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)
obsoleta Bates, 1874:228	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
occulta Monné & Fragoso, 1988:823	cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
ohausi Melzer, 1930:195	Fr Guiana
olivaceotincta Tippmann, 1953:343	eBrasil (GO, ES-SC)
olivosimplex Neouze & Tavakilian, 2010:61	Brasil (RO, MA, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
omissa Melzer, 1932:424	Fr Guiana
paulista Tippmann, 1953:342	Honduras, Guatemala, Costa Rica
podagrifica Neouze & Tavakilian, 2010:65	w Brasil (RO), Fr Guiana
purpurascens Bates, 1880:135	seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
pustulosa Monné & Fragoso, 1988:821	
quinquetuberculata (Drapiez, 1820:328)	wEcuador
<i>trinodosa</i> Germar, 1824:471	cBrasil (MT), Fr Guiana
rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818	nwBrasil (AM), eEcuador
roppai Monné & Fragoso, 1988:830	seBrasil (ES, RJ)
rufofasciata Bates, 1861:51	Nicaragua, Costa Rica
seabrai Monné & Fragoso, 1988:815	Bolivia (SC)
semialba Bates, 1874:228	Brasil (SP)
semiporosa Tippmann, 1960:160	
sensibilis Galileo & Martins 2007:585	

seraisorum Neouze & Tavakilian, 2010:55	Fr Guiana
sericata Bates, 1861:148	nwBrasil (AM), eEcuador
sexplagiata Melzer, 1931:60	seBrasil (MG-RS)
simplex Bates, 1861:148	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
sororcula Martins & Monné, 1993:135	Venezuela, Guyana, Fr Guiana
stictica Monné & Fragoso, 1988:814	cBrasil (MT)
tenebrosa Thomson, 1864:542	seBrasil (ES-SP)
<i>fulgurata</i> Melzer, 1931:59	
tijuca Marinoni & Martins, 1978:174	seBrasil (RJ)
triangularis Galileo & Martins 2007:583	Brasil (SP)
trinitensis Neouze & Tavakilian, 2010:58	Fr Guiana
tuberculata Thomson, 1864:542	Bolivia (SC), Colombia, eEcuador
tuberculifera Galileo & Martins 2007:585	Brasil (SP)
tuberosa Monné & Fragoso, 1988:824	wBrasil (AM, RO), Fr Guiana
turnbowi McCarty, 2001:25	Mexico (CHS)
undulata Bates, 1861:49	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador
veronicae Neouze & Tavakilian, 2010:70	Fr Guiana
verrucosa Bates, 1872:204	Nicaragua-Panama
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827	seBrasil (BA-SC), Paraguay
wappesi McCarty, 2001:27	Mexico (VC, CS), Honduras
zikani Melzer, 1930:196	seBrasil (ES-SP)

Ozotroctes Bates, 1861:478

ogerii Tavakilian & Neouze, 2007:4	Fr Guiana
punctatissimus Bates, 1861:478	nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
vassali Tavakilian & Neouze, 2007:3	Fr Guiana

Paradiscopus Schwarzer, 1930:109

maculatus Schwarzer, 1930:110

Costa Rica

Penaherreraus Roguet, 2004:90

Pycnomorphus Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858	Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), Panama
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)	Venezuela
bilineatus (Aurivillius, 1921:51)	Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad
centrolineatus (Bates, 1862:122)	Fr Guiana
gianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:10)	Fr Guiana
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)	Fr Guiana
pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)	seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)	Fr Guiana

Peritapnia Horn, 1894:402

fabra Horn, 1894:404	swUSA (AZ), Mexico (BC)
<i>wickhami</i> Leng in Leng & Hamilton, 1896:114	
minima Chemsak & Linsley, 1978:26	Mexico (BC)
<i>nudicornis</i> ; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)	
nudicornis (Bates, 1885:421)	swMexico (OA, VC)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26	swMexico (JA, OA)

Plagiosarus Bates, 1880:144

binoculus Bates, 1880:144	seMexico (VC)
literatus Bates, 1885:382	seMexico (VC), Guatemala
melampus Bates, 1885:383	Guatemala-Panama
var. <i>congestus</i> Bates, 1885:383	

Plistonax Thomson, 1864:19

albolinitus (Bates, 1861:471)	Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
multipunctatus Thomson, 1864:19	

inopinatus Lane, 1960:47	seBrasil (BA-SC)
<i>abolinitus</i> ; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)	
insolitus Monné, 2001:1	nBrasil (AP)
<i>rafaeli</i> Martins & Galileo, 2006:270	Brasil (AM)
<i>travassosi</i> Monné & Magno, 1992:718	cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana
Psapharochrus Thomson, 1864:18	
<i>abstersus</i> (Bates, 1880:60)	Colombia
<i>alboguttatus</i> (Melzer, 1935:192)	seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
<i>albomaculatus</i> (Fuchs, 1963:10)	Bolivia
<i>albonigrus</i> (Bates, 1861:218)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
<i>arietis</i> (Bates, 1885:380)	Guatemala
<i>atrosignatus</i> (Melzer, 1932:222)	seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
<i>bialbomaculatus</i> (Zajciw, 1964:159)	Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana
<i>bicuspidis</i> (Germar, 1824:475)	Brasil
<i>bimaculatus</i> (Fuchs, 1959:54)	Bolivia
<i>binocularis</i> (Martins, 1981:215)	cBrasil (MT)
<i>bivittus</i> (White, 1855:354)	Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
<i>fuliginosus</i> Thomson, 1865:543	cMexico (GU, MO, GR, JA)
<i>borrei</i> (Dugés, 1885:48)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
<i>brevicornis</i> (Zajciw, 1964:67)	eBrasil (MA, CE-BA)
<i>brunnescens</i> (Zajciw, 1963:585)	seBrasil (MG-PR)
<i>carinicollis</i> (Bates, 1880:61)	cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
<i>chrysopus</i> (Bates, 1861:474)	Mexico - Panama, SAmer, W Indies
<i>circumflexus</i> (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)	
<i>meteorica</i> Gistel, 1857:79	cMexico (PU)
<i>clericus</i> (Bates, 1880:141)	cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
<i>comptus</i> (Marinoni & Martins, 1978:185)	seBrasil (ES)
<i>coniferus</i> (Zajciw, 1963:588)	Brasil
<i>consentaneus</i> Thomson, 1865:544	Guatemala, Honduras
<i>cornutus</i> (Bates, 1880:142)	Bolivia (BN, SC)
<i>corticarius</i> (Tippmann, 1960:171)	Ecuador
<i>crocostigmus</i> (Bates, 1880:61)	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>cylindricus</i> (Bates, 1861:473)	scMexico (OA)
<i>doctus</i> (Bates, 1880:141)	Colombia
<i>excellens</i> (Zajciw, 1964:68)	eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)
<i>flavitarsis</i> (Fuchs, 1962:322)	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>fuscofasciatus</i> (Bates, 1861:216)	Galapagos Is. (Chatham)
<i>galapagoensis galapagoensis</i> (Linell, 1898:261)	
<i>galapagonesis</i> ; Mutchler, 1938:14	Galapagos Is. (Indefatigable)
subsp. <i>vonhageni</i> (Mutchler, 1938:14)	Galapagos Is. (James)
subsp. <i>williamsi</i> (Linsley & Chemsak, 1966:225)	Peru
<i>griseomaculatus</i> (Zajciw, 1971:306)	Guatemala
<i>guatemalensis</i> Casey, 1913:303	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador
<i>hebes</i> (Bates, 1861:215)	Honduras
<i>histrio</i> Casey, 1913:302	Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)
<i>homonymus</i> (Blackwelder, 1946:610)	
<i>latevittata</i> ; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)	Nicaragua-Panama, Colombia
<i>inquinatus</i> (Bates, 1872:207)	seBrasil (RJ-SC)
<i>itatiayensis</i> (Melzer, 1935:194)	sBrasil (MA, ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)
<i>jaspideus</i> (Germar, 1824:475)	
<i>congener</i> Burmeister, 1865:178	Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina
<i>juno</i> (Fisher, 1938:139)	eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>laetificus</i> (Bates, 1880:60)	cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
<i>lanei</i> (Marinoni & Martins, 1978:187)	Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>lateralis</i> (Bates, 1861:475)	
<i>consentaneus</i> ; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)	
<i>armata</i> Melzer, 1935:191	eEcuador
<i>leucodryas</i> (Bates, 1880:61)	Peru
<i>leucogaeus</i> (Erichson, 1847:143)	

longipennis (Zajciw, 1963:587)	eBrasil (ES)
longispinis (Bates, 1861:417)	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
longitarsis (Bates, 1880:58)	eEcuador
lotor (White, 1855:362)	nBrasil (PA), Peru
luctuosus (Bates, 1880:60)	seBrasil (MG-SC)
lugens Thomson, 1865:543	ecMexico (ME, PU, VC)
maculatissimus (Bates, 1861:219)	ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
magnus (Marinoni & Martins, 1978:188)	Bolivia (SC)
melanostictus (White, 1855:361)	Brasil
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865:543	
meleagris (Bates, 1861:474)	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
minimus (Bates, 1861:217)	nBrasil (PA)
moureai (Zajciw, 1964:70)	seBrasil (ES, RJ)
nearnsi Martins & Galileo, 2010:683	Bolivia (LP)
nigricans (Lameere, 1885:110)	nSAmer, Bolivia (LP, SC)
nigritarsis (White, 1855:363)	swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>sylvanus</i> Bates, 1880:141	
nigromaculatus (Fuchs, 1962:58)	Peru
nigrocellatus (Tippmann, 1960:170)	Peru, Bolivia (BN, SC)
nigropunctatus (Tippmann, 1960:169)	Bolivia (SC)
nigrovittatus (Zajciw, 1969:109)	eBrasil (PE, PB, BA)
pereirai (Prosen & Lane, 1955:136)	ecBrasil (GO, MA, SP)
<i>stygialis</i> Tippmann, 1960:173	
peritapnioides (Linsley, 1958:49)	Mexico (Revilla Gigedo Is.)
phasianus (Bates, 1861:473)	Costa Rica (GU, PA), Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
pigmentatus (Bates, 1861:472)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>pegeantata</i> ; Zajciw, 1970:187	
pinima Galileo & Martins, 2006:27	Bolivia (SC)
piperatus (Gahan, 1892:262)	nwMexico (DU)
piraiuba Martins & Galileo, 2003:615	Argentina (SL)
plaumannii (Fuchs, 1959:59)	sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)
polystictus (Bates, 1885:379)	Costa Rica (PA), Panama
pseudopropinquus (Fuchs, 1959:60)	Argentina, Bolivia (SC)
pupillatus (Bates, 1880:60)	Colombia
purulensis (Bates, 1885:379)	Guatemala
<i>daviesi</i> Olivier, 1795:104 (part)	
quadrituberculatus (Zajciw, 1964:160)	eBrasil (ES)
ridleyi (Waterhouse, 1894:555)	Brasil (Fernando de Noronha I)
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)	Ecuador
sallei Thomson, 1865:543	eMexico (VC)
<i>sallaei</i> ; Bates, 1880:141	
satellinus (Erichson, 1847:147)	cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
schmithi (Melzer, 1935:193)	seBrasil (RJ-SC)
<i>sexmaculatus</i> Fuchs, 1961:20	
signatus (Gahan, 1892:263)	swMexico (GR)
signatifrons (Zajciw, 1964:162)	wEcuador
socorroensis (Linsley, 1942:84)	Mexico (Revilla Gigedo Is)
umbratus (Bates, 1885:379)	Guatemala, Honduras
vetustus (Bates, 1880:58)	seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
<i>mimica</i> Tippmann, 1960:162	
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 2007:19	Fr Guiana
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2007:19	Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
hermieri Tavakilian & Neouze, 2007:23	

Pseudaethomerus Tippmann, 1953:339

lacordairei (Bates, 1862:120)
maximus Tippmann, 1953:339

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
 Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana

Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 1978:28

curticornis Chemsak & Linsley, 1978:28

Panama

Pteridotelus White, 1855:356

contaminatus Thomson, 1865:544
hematopus (Lameere, 1884:109)
haematopus; Aurivillius, 1923:383
laticornis White, 1855:356
pupillatus Lacordaire, 1872:725

Brasil
 Venezuela

Venezuela
 seMexico (YU)

Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:11

boliviensis Martins & Galileo 2007:187
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007:14
feuilleti Tavakilian & Neouze, 2007:15
guianensis Tavakilian & Neouze, 2007:11
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007:16
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241
nordestinus Martins & Galileo 2007:188
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007:13

Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Fr Guiana, Brasil (PA)
 Brasil (MA)
 Brasil (PE)
 Fr Guiana

Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16

polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16

Fr Guiana

Pyrianoreina Martins & Galileo, 2008:70

hovorei Martins & Galileo, 2008:70
piranga Martins & Galileo, 2008:70

Bolivia (SC)
 Ecuador

Scleronotus White, 1855:364

angulatus Aurivillius, 1916:357
anthribiformis Aurivillius, 1916:356
egensis (White, 1855:364)
egaensis; Bates, 1861:216
flavosparsus Melzer, 1935:195
hirsutus Julio, 1998:7
monticellus Julio, 1998:6
scabrosus Thomson, 1860:341
stigosus Julio, 1998:5
stupidus Lacordaire, 1872:755
tricarinatus Julio, 1998:3

Peru, Bolivia
 Brasil
 nBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (SP)
 seBrasil (SC)
 Brasil (AM)
 seBrasil (ES-RS)
 Brasil (SP, RJ)
 seBrasil (MG, RJ)
 Brasil

Sorelia Lane, 1965:301

ferruginea Fuchs, 1964:9
cervina Lane, 1965:301

Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)

Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:5

seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007:5
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007:6

Fr Guiana
 Fr Guiana

Steirastoma Lacordaire, 1830:180*Stirastoma*; Gemminger & Harold, 1873:3143*Paraberningerius* Breuning, 1975:9**acutipenne** Sallé, 1856:691**aethiops** Bates, 1862:399**albiceps** Bates, 1872:107**anomala** Bates, 1880:138**breve** (Sulzer, 1776:45)*carinatus* Voet, 1778:15*depressus* Fabricius, 1781:214**coenosa** Bates, 1862:398**genisspina** Schwarzer, 1923:259**histrionica** White, 1855:354*larva* Thomson, 1860:6**liturata** Bates, 1885:378**lycaon** Pascoe, 1866:279**marmorata** (Thunberg, 1822:307)*manuelata* Germar, 1824:480*lacerta* Laporte, 1840:461**melanogenys** White, 1855:355**meridionale** Aurivillius, 1908:9*depressum*; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)*heros* Colas, 1952: pl.8**poeyi** Chevrolat, 1862:246**pustulata** (Drury, 1773:64)*cancriformis* Fabricius, 1775:165**senex** White, 1855:353**stellio** Pascoe, 1866:280*schmitzi* Breuning, 1975:9**thunbergi** Thomson, 1865:543**zischkai** Prosen, 1958:73

Hispaniola

nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia

Nicaragua, Costa Rica

cMexico (PU, JA, CM, GR)

Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC), W Indies

Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia

cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador

Honduras, Guatemala-Panama

Colombia

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Honduras - nSAmer

seBrasil (MG-RJ)

Cuba

Jamaica

eMexico (VC) - Panama

Costa Rica (GU, LI, PA, SJ), Panama,

SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)

sBrasil (SP-RS), Uruguay

Bolivia

Synchomerus Bates, 1885:380**barbiger** Bates, 1885:381**hirticornis** Bates, 1885:381

Guatemala, Honduras

sMexico (CHS), Guatemala

Taurorus Thomson, 1857:186*Taurorgus*; Gemminger & Harold, 1873:3147**chabriillacii** Thomson, 1857:187**moureai** Marinoni, 1969:60

seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

sBrasil (PR, RS)

Tetrasarus Bates, 1880:142**albescens** Bates, 1880:143**callistus** Bates, 1880:143**formosus** Bates, 1885:382**inops** Bates, 1880:142*lezamai* Chemsak & Hovore, 2002:18**lineatus** Bréthes, 1920:47**nanus** Chemsak & Hovore, 2002:21**pictulus** Bates, 1880:143*quadriscopulatus*; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)**plato** Bates, 1885:382**quadriscopulatus** (Thomson, 1868:146)**similis** Chemsak & Hovore, 2002:22

swMexico (OA)

Guatemala

Costa Rica

swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras

Costa Rica

Peru

Guatemala

Mexico - Costa Rica

Guatemala

Guatemala

Panama

Trichoanoreina Julio & Monné, 2005:446**albomaculata** Julio & Monné, 2005b:447

sBrasil (ES, SP)

Urangaua Martins & Galileo, 2008:510

analis (Melzer, 1935:192)
subanalis (Zajciw, 1964:163)

seBrasil (SP-SC), nArgentina
 seBrasil (MG, SP)

Zikanita Lane, 1943:261

Acanthoderes (Trichacanthoderes) Tippmann, 1960:176
argenteofasciata (Tippmann, 1960:178)
biocellata (Tippmann, 1960:177)
perpulchra Lane, 1943:262

Peru, Brasil (MA)
 Peru, Bolivia (SC), eEcuador
 seBrasil (BA, MG-SP)

Acrocinini Thomson 1860:28**Acrocinus** Illiger, 1806:247

Macropus; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)
longimanus (Linnaeus, 1758:388)
pictus Leach, 1815:84

ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

Aerenicini Lacordaire, 1872:897**Aerenica** Dejean, 1835:352

Aerenaesius Gilmour, 1962:131
Aerenasius; Martins & Galileo, 1985:464
canescens (Klug, 1825:468)
lahillei Bruch, 1926:345
lahillei var. *salobrensis* Lane, 1939:77

Brasil (GO, MA, MT, MG-PR), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina

Aerenicella Gilmour, 1962:133

Melaerenica Lane, 1966:231
spissicornis (Bates, 1881:145)
melanocera Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885:427

Falsohippopisis Breuning, 1940:83
Falsohippopoides Breuning, 1974:158
Hydraschemopsis Lane, 1966:134
angaibara Martins & Galileo, 2004:396
championi Bates, 1885:428
costaricensis (Breuning, 1974:159)
hubrichi Bruch, 1925:210
argentinensis Breuning, 1974:158
irumuara Martins & Galileo, 2004:396
malleri Lane, 1966:137
megacephala (Breuning, 1940:83)
mendoza Martins & Galileo, 1998:97
perforata Lane, 1939:78
pugnatrix Lane, 1966:135
rejaneae Galileo & Martins, 2007:72
rufoantennata (Breuning, 1974:158)
singularis Martins & Galileo, 1998:98
sublesta Lane, 1966:136
virgata (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)
 Mexico - Panama
 cArgentina (SF, CD)
 Guatemala
 sBrasil (SC), Bolivia (SC)
 sBrasil (SC)
 Mexico (VC), Honduras
 eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana
 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
 Brasil (PR)
 Bolivia (SC)
 Brasil (MA, MG), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990:584

machadorum Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

Aerenomera Gilmour, 1962:134

boliviensis Gilmour, 1962:135
spilas Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
eBrasil (MG)

Antodice Thomson, 1864:128

Antodyce; Aurivillius, 1920:41
Spathoptera; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)
abstrusa Lane, 1940:405
aureicollis Martins & Galileo, 1985:491
chemsaki McCarty, 2006:4
cretata Bates, 1872:232
eccentrica Galileo & Martins, 1992:142
exilis Chemsak & Noguera, 1993:100
fasciata Linsley, 1935:113
inscripta Lane, 1970:420
juncea Bates, 1881:145
kyra Martins & Galileo, 1998:44
lenticula Martins & Galileo, 1985:92
lezamai McCarty, 2006:14
mendesi Lane, 1940:403
micromacula Galileo & Martins, 2008:7
neivai Lane, 1940:401
 simulatrix Tippmann, 1960:207
nympha Bates, 1881:207
opena Martins & Galileo, 2004:395
picta (Klug, 1825:467)
pinima Martins & Galileo, 1998:46
pudica Lane, 1970:427
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003:617
quinquemaculata Lane, 1970:424
sexnotata Franz, 1959:187
 sexmaculata; Martins & Galileo, 1985:90
spilota Martins & Galileo, 1998:44
suturalis Galileo & Martins, 1992:143
tricolor Martins & Galileo, 1985:92
venustula Lane, 1973:433

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
nBrasil (PA)
Mexico
eMexico (TA, VC)-Panama
wEcuador
wMexico (JA)
cMexico (ME)
wMexico (NA)
seBrasil (ES, RJ), Argentina
Brasil
eBrasil (BA)
Costa Rica (AL, SJ)
sBrasil (SP-RS)
Bolivia (SC)
eBrasil (PE), Bolivia (SC)

eMexico (VC) - Costa Rica
Bolivia (SC)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Argentina
Panama, Colombia
Paraguay
Brasil
El Salvador

Brasil
wEcuador
Bolivia (SC)
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Antodilanea Gilmour, 1962:140

auana Martins & Galileo, 2004:395
modesta (Lane, 1939:78)

Bolivia (SC)
scBrasil (MS, MG)

Aphilesthes Bates, 1881:145

Aphilestes; Aurivillius, 1923:598
Amphilestes; Blackwelder, 1946:626
Amphilesthes; Gilmour, 1965:646
rustica Bates, 1881:145

Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

Apoaerenica Martins & Galileo, 1985:465

martinsi (Monné, 1979:417)

Bolivia (SC)

Apophaula Lane, 1973:419

ocellata Lane, 1973:420

seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay

Cacsius Lane, 1973:430

Melzaerenica Lane, 1976:457
divus (Melzer, 1932:237)
nobilis Lane, 1973:431

seBrasil (RJ)
eBrasil (MG)

Calliphaula Lane, 1973:418	
filiola Martins, 1984:309	eBrasil (MG)
leucippe (Bates, 1881:146)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
Eponina Lane, 1939:77	
<i>Aerenicoides</i> Gilmour, 1962:134	cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)
breyeri (Prosen, 1954:36)	
<i>laetanda</i> Lane, 1976:459	seBrasil (MS, ES, PR)
flava Lane, 1939:77	seBrasil (RJ-SC)
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985:484)	Brasil (ES)
metuia Martins & Galileo, 1998:57	seBrasil (MG)
nigristernis (Martins & Galileo, 1985:485)	
Holoaerenica Lane, 1973:428	
alveolata Martins, 1984:311	eBrasil (MG)
apleta Galileo & Martins, 1987:454	Mexico (YU) - Costa Rica, Panama
bistriata Lane, 1973:428	Bolivia, Brasil (MG)
multipunctata (Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335)	eBrasil, Paraguay, Argentina
<i>albolateralis</i> (Fuchs, 1963:15)	
obtusipennis (Fuchs, 1963:14)	seBrasil, Paraguay, ncArgentina (TU)
<i>caula</i> Martins, 1984:313	
punctata (Gilmour, 1962:129)	scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)
Hoplistonychus Melzer, 1930:203	
bondari Melzer, 1930:204	Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
Hydraschema Thomson, 1864:128	
<i>Corupa</i> Lane, 1966:132	seBrasil (RJ-SC)
cribripennis Lane, 1966:130	seBrasil (RJ-PR)
fabulosa Thomson, 1864:128	seBrasil (GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina
leptostyla Lane, 1938:634	Brasil (PA)
mirim Martins & Galileo, 1998:91	seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana
obliquevittata (Lane, 1966:133)	Peru, Bolivia (SC)
petila Martins & Galileo, 1998:91	seBrasil (RJ-PR)
veruta Lane, 1966:129	Brasil (RJ)
villiersi Lane, 1965:322	
Melzerella Costa Lima, 1931:139	
costalimai Seabra, 1961:263	Venezuela, Fr Guiana
huedepohli Monné, 1979:415	Bolivia (SC)
lutzi Costa Lima, 1931:140	seBrasil (MG-SP)
Montesia Lane, 1938:110	
bosqi Seabra, 1961:264	Peru
elegantula Monné, 1979:416	cBrasil (MT)
fasciolata Galileo & Martins, 1990:586	Costa Rica
leucostigma Lane, 1938:110	seBrasil (MG-SC)
Paraphaula Fuchs, 1963:13	
porosa Fuchs, 1963:13	seBrasil (RJ)
Phaula Thomson, 1857:303	
<i>Cymbalia</i> Thomson, 1864:119	
<i>Ochraesius</i> Pascoe, 1888:510	
<i>Cryptophaula</i> Lane, 1973:426	
<i>Heterophaula</i> Lane, 1973:418	
antiqua Thomson, 1857:303	eBrasil (BA)
atyroa Galileo & Martins, 2007:70	Brasil (MS)
bullula Martins, 1984:315	sw Brasil (MS)

- lichenigera** (Perty, 1832:97)
microsticta (Lane, 1973:426)
splendida (Galileo & Martins, 1987:453)
thomsoni Lacordaire, 1872:898
lichenigera; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888:511
- Propantodice** Franz, 1954:228
grisea Franz, 1954:228
- Pseudomecas** Aurivillius, 1920:400
elegantissima Martins & Galileo, 1998:101
femoralis Aurivillius, 1920:401
nigricornis Martins & Galileo, 1998:102
pallidicornis Aurivillius, 1923:479
pickeli (Melzer, 1930:305)
suturalis Martins & Galileo, 1985:467
- Pseudophaula** Lane, 1973:421
foersteri Martins, 1984:314
porosa (Bates, 1881:146)
pustulosa Lane, 1973:423
strigulata Lane, 1973:424
- Recchia** Lane, 1966:232
Aerenica; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)
Trichohippopsides Breuning, 1980:68
Coruparana Lane, 1966:233
abauna Martins & Galileo, 1998:71
acutipennis Gahan, 1889:400
bruchi Gilmour, 1965:644
albicans (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)
albicans Breuning, 1980:68
boliviensis Martins & Galileo, 1998:65
distincta (Lane, 1939:77)
fallaciosa Lane, 1966:234
flaveola Martins & Galileo, 1985:487
fonsecai (Lane, 1939:76)
gemignanii (Lane, 1939:76)
rustica Martins & Galileo, 1985:489
goiana Martins & Galileo, 1985:489
gracilis Martins & Galileo, 1985:488
hirsuta (Bates, 1881:206)
panamensis Lane, 1959:263
hirticornis (Klug, 1825:468)
lanei Martins & Galileo, 1985:485
ludibriosa Lane, 1966:232
moema Martins & Galileo, 1998:74
parvula (Lane, 1938:637)
piriana Martins & Galileo, 1998:78
planaltina Martins & Galileo, 1998:67
procera Martins & Galileo, 1985:486
ravida Martins & Galileo, 1985:483
veruta Lane, 1966:233
- Rumacon** Blackwelder, 1946:627
Spagazziniella; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)
annulicornis (Melzer, 1930:204)
canescens (Bruch, 1926:348)
- seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
cBrasil (MT), Bolivia
Brasil (BA, PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)
- El Salvador-Panama
- Brasil (MG)
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brasil (BA)
Colombia
neBrasil (MA-PE)
ecBrasil (GO)
- nArgentina (MI)
Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
nwArgentina (TU, CA)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina
- Brasil
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
Argentina
seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
scBrasil (MS), Bolivia (SC)
seBrasil (SP, SC)
ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
seBrasil (RJ, SP)
Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia
(SC)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Guatemala-Panama, Colombia
- e SAmer
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-PR)
Brasil, Uruguay, Argentina
eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)
Brasil, Paraguay
Brasil (DF)
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)
sBrasil (PR, SC)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

acutipennis; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)
acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965:644

Suipinima Martins & Galileo, 2004:398
marginalis Martins & Galileo, 2004:399
pitanga Martins & Galileo, 2004:398
suturalis Martins & Galileo, 2004:399
una Martins & Galileo, 2004:399

Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brasil (RO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966:138
Dolaerenica Martins & Galileo, 1985:466
captiosa (Martins & Galileo, 1985:466)
spitzi Lane, 1966:139

seBrasil (SP), Paraguay
ecBrasil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839:165
Hippopsitae Thomson, 1860:123
Nemotragitae Thomson, 1864:93
Anauxesitae Thomson, 1864:94
Aprosopitae Thomson, 1864:95
Aegoprepini Pascoe, 1871:277
Pachypézides Lacordaire, 1872:414
Spalacopsisides Lacordaire, 1872:414
Didymonychini Aurivillius, 1922:435
Amillarinen Aurivillius, 1925:524
Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945:11

Amillarus Thomson, 1857:312
Aphies Chevrolat, 1861:189
Didymonycha Aurivillius, 1922:31
Trichogrammopsis Breuning, 1948:42
apicalis Thomson, 1860:44
erythrodera Chevrolat, 1861:189
mutabilis Bates, 1866:432
apicalis m. *nigroampliatus* Breuning, 1974:39
ruficollis (Breuning, 1948:42)
secundus (Tippmann 1951:301)
ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301
singularis (Aurivillius, 1922:435)

Honduras - Panama, nS Amer
wEcuador
Venezuela
Peru

Aprosopus Guérin-Méneville, 1844:248
buqueti Guérin-Méneville, 1844:248
gilmouri Breuning, 1962:26

seBrasil (ES)
Suriname, Fr Guiana

Grammopsis Aurivillius, 1900:416
clavigera (Bates, 1866:40)
surinamensis Breuning, 1973:37
fallax (Lameere, 1893:279)
parvula (Newman, 1840:12)
simoni (Lameere, 1893:279)
minima Aurivillius, 1900:416

nBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Venezuela, Fr Guiana, Guyana
eBrasil (BA)
Venezuela

Grammopoides Breuning, 1940:433
picta Galileo & Martins, 1995:42
tenuicornis (Casey, 1913:363)
flavimembris Aurivillius, 1925:22
spinipennis Breuning, 1940:434
rufipes Breuning, 1940:434
obscuripes Breuning, 1948:43

Peru
Panama, wEcuador

Helvina Thomson, 1864:103

- Pachygeomorpha* Breuning, 1942:165
Paracacostola Breuning, 1974:239
howdenorum Hovore & Giesbert, 1998:77
lanuginosa (Bates 1865:314)
strandi (Breuning, 1942:166)
lypera Dillon & Dillon, 1945:16
uncinata Thomson, 1864:103
granulata Breuning, 1974:239

Costa Rica
 nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador
 Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- albicans** Breuning, 1940:82
apicalis (Bates, 1866:37)
preapicevittata Breuning, 1980:68
araujoi Martins & Galileo, 2006:487
arriagadai Martins & Galileo, 2003:28
assimilis Breuning, 1940:81
bivittata Martins & Galileo, 2003:25
brevicollis Martins & Galileo, 2003:26
brevithorax Galileo & Martins, 2007:350
campaneri Martins & Galileo, 1998:52
densepunctata Breuning, 1940:434
femoralis Breuning, 1940:200
fractilinea Bates, 1866:41
biapicata Breuning, 1940:81
fratercula Galileo & Martins, 1988:193
freyi Breuning, 1955:661
gilmouri Breuning, 1962:17
griseola Bates, 1866:40
insularis Breuning, 1962:10
iwasanga Martins & Galileo, 2006:484
lemniscata (Fabricius, 1801:330)
 ssp. **boliviensis** Breuning, 1962:10
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
lineatus Guérin-Méneville, 1844:246
macrophthalma Breuning, 1940:434
meinerti Aurivillius, 1900:416
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962:10
tremata Galileo & Martins, 1988:184
minima Galileo & Martins, 1988:188
monachica Berg, 1889:106
fimbriata Breuning, 1940:81
mourai Martins & Galileo, 1994:78
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003:26
ocularis Galileo & Martins, 1995:40
pallida Carvalho, 1981:53
pertusa Galileo & Martins, 1988:182
pradierii Guérin-Méneville, 1844:246
prona Bates, 1866:41
solangeae Carvalho, 1981:327
pubiventris Galileo & Martins, 1988:188
quadrivittata Breuning, 1940:82
quinquelineata Aurivillius, 1920:384
rabida Galileo & Martins, 1988:201
renodis Galileo & Martins, 1988:203
septemlineata Breuning, 1940:81
septemvittata Breuning, 1940:81
tibialis Martins & Galileo, 2003:28
truncatella Bates, 1866:39

sBrasil (SC)
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

Brasil (BA)
 Paraguay
 Venezuela
 Peru
 eBrasil (MG)
 Colombia
 Brasil (GO)
 eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (MG, SP)
 Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

eBrasil (PE, BA)
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
 nArgentina (SA)
 nBrasil (MA, PA)
 Trinidad
 wEcuador
 eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia
 Bolivia
 Brasil

Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
 Mexico - Costa Rica, nSamer

nBrasil (MA)
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
 nBrasil (TO)
 eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
 ncArgentina (CD)
 eBrasil (MA, RN-SC)
 seBrasil (BA-SP)
 nwBrasil (AM, MA)

Peru, Brasil (AC, RJ-SC) , Bolivia (SC)
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (RJ)
 Panama, Colombia, wEcuador
 Brasil
 seBrasil (SP)
 Brasil (AM, GO, MA, MT, MG-SP)

tuberculata Galileo & Martins, 1988:181	seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Megacera Audinet-Serville, 1835:42	
acuminata Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)
praelata Bates, 1866:37	nwBrasil (AM), Fr Guiana
rigidula Bates, 1866:38	nBrasil (PA)
vittata Audinet-Serville, 1835:43	Brasil
Neoamphion Monné, 2005:254	
<i>Amphion</i> Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)	
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)	Peru, Bolivia
<i>boliviensis</i> ; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)	
vittatus (Reiche, 1839:566)	Colombia
Pachypeza Audinet-Serville, 1835:42	
<i>Pachypexa</i> ; Blackwelder, 1946:605	
borealis Hovore & Giesbert, 1998:79	Mexico (CH), Guatemala
ferruginea Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:520	Brasil (MA)
joda Dillon & Dillon, 1945:23	Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)
marginata Pascoe, 1888:507	seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
panamensis Giesbert, 1987:317	Panama, Colombia
pennicornis (Germar, 1824:490)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
phegea Dillon & Dillon, 1945:22	wcBrasil (RO, MT)
teres Pascoe, 1888:508	Fr Guiana, Brasil, Paraguay
Parhippopsis Breuning, 1973:653	
columbiana Breuning, 1973:653	Colombia
Pseudogrammopsis Zajciw, 1960:59	
lineata Zajciw, 1960:60	Uruguay
Spalacopsis Newman, 1842:303	
<i>Spacalopsis</i> ; LeConte, 1852:145	
Eutheia Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)	
Euthuorus Jacquelain du Val in Sagra , 1857:276	
<i>Systene</i> Pascoe, 1858:264	
chemsaki Tyson, 1973:130	seUSA (FL)
filum (Klug, 1829:13)	Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
<i>stellio</i> Newman, 1842:304, 304	
<i>macilenta</i> Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5	
subsp. brevialatum Tyson, 1973:125	R Dominicana
subsp. costulatum Casey, 1913:355	sUSA (FL)
<i>linum</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:355	
<i>confusa</i> Casey, 1924:293	
fusca Gahan, 1892:260	swMexico (GR)
grandis (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
howdeni Tyson, 1970:484	ecMexico (SLP)
lobata Breuning, 1942:173	Mexico
macra Tyson, 1973:128	Jamaica
ornatipennis Fisher, 1935:200	Jamaica
phantasma Bates, 1885:371	Guatemala
protensa (Pascoe, 1871:278)	eMexico (VC), Guatemala
similis Gahan, 1892:260	swMexico (GR)
spinipennis Fisher, 1936:347	Cuba
stolata Newman, 1842:304	seUSA (FL)
<i>pertenuis</i> Casey, 1913:357	
suffusa Newman, 1842:304	seUSA (FL)

<i>suturalis</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145	
<i>exilis</i> Casey, 1924:294	
texana Casey, 1891:51	sUSA (TX)
unicolor Tyson, 1973:135	Puerto Rico
variegata Bates, 1880:129	eMexico (VC), Guatemala
var. <i>tenuissima</i> Bates, 1885:371	
Trichohippopsis Breuning, 1958:25	
exilis Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)
magna Martins & Carvalho, 1983:163	Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
rufula Breuning, 1958:26	ecBrasil (GO)
suturalis Martins & Carvalho, 1983:162	ecBrasil (GO, MA, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
unicolor Galileo & Martins, 2007:350	Brasil (AM)
Zipoetopsis Breuning, 1950:175	
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39	wEcuador
unicolor Breuning, 1950:175	Paraguay
Anisocerini Thomson, 1860:31, 339	
<i>Onychoceritae</i> Thomson, 1864:19	
<i>Platysternini</i> Lacordaire, 1872:729	
Acanthotritus White, 1855:404	
dorsalis White, 1855:404	eBrasil (ES)
Anisocerus Lacordaire, 1830:181	
scopifer (Germar, 1824:476)	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
<i>scopigera</i> ; Lacordaire, 1872:723	
<i>penicillatus</i> Lacordaire, 1830:181	
stellatus Guérin-Méneville, 1855:599	Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia
<i>onca</i> White, 1855:405	(BN, SC)
var. <i>fonteboensis</i> Bates, 1862:449	
var. <i>olivencius</i> Bates, 1862:450	
Badenella Lane, 1964:186	
<i>Chimboincola</i> Lane, 1966:237	
badeni (Bates, 1875:276)	Colombia, wEcuador
<i>fuscus</i> (Franz, 1935:171)	
<i>laceyi</i> Lane, 1964:189	
fallaciosa Lane, 1964:188	Colombia
gavisa (Lane, 1966:238)	wEcuador
ignota Lane, 1964:187	Colombia ?
Batesbeltia Lane, 1964:182	
beltii (Bates, 1872:203)	Nicaragua, Costa Rica
cerussata Lane, 1964:184	Ecuador
pantherina Lane, 1964:185	Panama, Colombia
pullata Lane, 1964:184	Ecuador
verecunda Lane, 1964:183	Ecuador
Caciomorpha Thomson, 1864:22	
batesi (Pascoe, 1858:242)	nBrasil (PA)
buquetii Guérin-Méneville, 1844:240	Fr Guiana
genalis Aurivillius, 1908:9	eEcuador, Peru, Bolivia
palliata (White, 1855:407)	Honduras, Guatemala-Panama
<i>personatus</i> Bates, 1869:385	
plagiata Bates, 1875:275	Peru, eEcuador
robusta Galileo & Martins, 1998:21	Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador

susua (Martins & Galileo), 1996:305	wEcuador
Chalastinus Bates, 1862:447	
egenesis (White, 1855:408)	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>egaensis</i> ; Bates, 1862:447	
<i>egaensis</i> var. <i>postilenatus</i> Bates, 1862:448	
pantherinus Lacordaire, 1872:721	Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
recticornis Bates, 1875:275	nBrasil (PA), Fr Guiana
Chapareia Lane, 1950:91	
pinima Lane, 1950:92	Bolivia
Cyclopeplus Thomson, 1860:32	
batesi Thomson, 1860:32	nwBrasil (AM, RO)
castaneus Gounelle, 1906:3	cBrasil (GO, RO, MT)
cyaneus Thomson, 1860:33	nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
lacordairei Thomson, 1868:150	Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador
<i>germaini</i> Gounelle, 1906:3	
peruvianus Tippmann, 1939:77	Peru
ab. <i>coeruleometallescens</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>submetallicus</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>thoracicus</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>viridimetallescens</i> Tippmann, 1939:77	
<i>violaceus</i> Lane, 1957:65	
Demophoo Thomson 1864:21	
hammatus (Chabriac, 1857:199)	seBrasil (MG, SP, RJ)
<i>hamatus</i> ; Thomson, 1864:21	
Eusthenomus Bates, 1875:277	
hopei Lane, 1970:382	Ecuador ?
laceyi Lane, 1970:380	Ecuador
wallisi Bates, 1875:278	Colombia
Fredlanella Martins & Galileo, 1996:305	
<i>Taperinha</i> Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)	
cerussata (Lane, 1964:180)	nBrasil (PA)
diringshofeni (Lane, 1972:366)	nwBrasil (AM)
Gounellea Lane, 1964:195	
bruchi (Gounelle, 1906:17)	nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
<i>zikani</i> (Melzer, 1932:220)	
<i>melzeri</i> (Franz, 1935:169)	
<i>franxae</i> Lane, 1970:378	
capucina (White, 1846:48)	cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)
dulcissima (White, 1855:406)	ncBrasil (PA, MT)
histrion (Gounelle, 1906:18)	ncBrasil (PA, AM), Peru
Gymnocerina Lane, 1964:190	
cratosomoides (Bates, 1862:452)	nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador
<i>crassus</i> Bates, 1862:453	
<i>oliveirai</i> Lane, 1964:191	
<i>spuria</i> Lane, 1964:192	
<i>subsicciva</i> Lane, 1964:192	
<i>sulfurea</i> Lane, 1964:193	

Gymnocerus	Audinet-Serville, 1835:84	
	scabripennis Audinet-Serville, 1835:85	Fr Guiana
Homoephloeus	Gahan, 1892:261	
	licheneus Gahan, 1892:261	swMexico (GR)
Hoplistocerus	Blanchard in Orbigny, 1847:210	
	bonsae Lane, 1966:239	cBrasil (MT)
	calliooides Gounelle, 1906:7	cBrasil (GO)
	dichrous Gounelle, 1906:8	Colombia, wEcuador, Bolivia
	dives Bates, 1875:276	eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
	<i>eximius</i> Pascoe, 1878:377	
	gemmatus Bates, 1874:227	Honduras - Panama
	iheringi Gounelle, 1906:6	seBrasil (SP)
	lanei Zajciw, 1960:146	seBrasil (RJ)
	prominulosus Lane, 1950:95	nBrasil (PA), Fr Guiana
	<i>prominulus</i> ; Gilmour, 1965:620	
	purpureoviridis Lane, 1938:107	seBrasil (SP)
	refulgens Blanchard in Orbigny, 1847:210	cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
	<i>gloriosus</i> Bates, 1862:457	
Jurua	Lane, 1964:194	
	monachina (White, 1855:406)	nwBrasil (AM), Peru
	<i>monachinus</i> var. <i>nautensis</i> (Bates, 1862:454)	
Onychocerus	Lacordaire, 1830:181	
	<i>Scorpionus</i> Smith, 1884:727	
	aculeicornis (Kirby, 1818:440)	seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador
	<i>aculicornis</i> ; Zikán & Zikán, 1944:33	Argentina, Fr Guiana
	albitarsis Pascoe, 1859:31	seBrasil (MA, BA-RJ), Bolivia (SC)
	ampliatus Bates, 1875:277	Peru, eEcuador
	concentricus Bates, 1862:455	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
	crassus (Voet, 1778:10)	Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC), W Indies
	<i>scorpio</i> Fabricius, 1781:210	Ecuador
	giesberti Júlio & Monné, 2001:1	sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
	hovorei Júlio & Monné, 2001:2	eBrasil (PB, BA)
	versutus (Lane, 1966:242)	
Parachalastinus	Galileo & Martins, 2001:298	
	championi (Bates, 1885:374)	Costa Rica, Panama
	flavescens Julio, 2005:20	Costa Rica, Panama
	nigrescens Galileo & Martins, 2001:300	Panama
	rubrocinctus (Bates, 1869:385)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Phacellocera	Laporte, 1840:468	
	<i>Phacelocera</i> ; Blanchard, 1845:156	
	plumicornis (Klug, 1825:462)	seBrasil (MG-SC)
	<i>scopulicornis</i> Laporte, 1840:469	
Phacellocerina	Lane, 1964:181	
	limosa (Bates, 1862:448)	Venezuela
	seclusa Lane 1964:181	Colombia
	silvanae Julio, 2003:139	Colombia
Platysternus	Dejean, 1835:336	
	hebraeus (Fabricius, 1781:210)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)
	mucoreus Colas, 1952:18	

Satipoella Lane, 1964:195

Icarai Galileo & Martins, 1998:24
bufo (Thomson, 1868:149)
heilipoides Lane, 1964:197
ochroma Julio, 2003:146

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Peru
nBrasil (AM)

Thryallis Thomson, 1858:409

granulosus Bates, 1885:374
leucophaeus (White, 1855:407)
maculosus Thomson, 1858:409
noguerai Chemsak & McCarty, 1997:106
ocellatus Chemsak & McCarty, 1997:110
sallaei Bates, 1880:131
undatus (Chevrolat, 1834:61)

Guatemala
Mexico - Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
wMexico (JA, NA)
Costa Rica
scMexico (MO), Honduras
swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) – Honduras

Trigonopeplus White, 1855:403

Anepsius Bates, 1862:447
Aneptius; Thomson, 1864:352
abdominalis White, 1855:403
signatipennis Thomson, 1860:340
binominis Chevrolat, 1861:250
bispecularis White, 1855:403
paterculus Lacordaire, 1872:718
maculipennis Lane, 1972:360

seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (RJ)
nwBrasil (AM)
Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)

Xylotribus Audinet-Serville, 1835:80

decorator (Fabricius, 1801:289)
heterocerus Audinet-Serville, 1835:80
simulans Bates, 1862:456
pinacopterus Lane, 1964:198

nBrasil (PA), Fr Guiana
nwBrasil (AM)

Apomecynini Thomson, 1860:68

Agenopsides Lacordaire, 1872:595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872:595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872:601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872:709

Acestrilla Bates, 1885:350

minima Bates, 1885:350
annulicornis Breuning, 1943:38
strandiiella Breuning, 1942:140

Guatemala - Panama, sBrasil (SC)

Acrepidopterum Fisher, 1926:6

acutum Zayas, 1975:187
capilosum Martins & Galileo, 2008:278
jamaicensis Fisher, 1942:18
minutum Fisher, 1926:6
var. *apicalis* Fisher, 1935:197
pilosum Fisher, 1932:75
reseri Vitali, 2002:138

Cuba
Honduras
Jamaica
Cuba, Jamaica
R Dominicana
Jamaica

Adetus LeConte, 1852:161

Polyopsia; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)
Agenopsis Thomson, 1857:302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521
Stygenesis Pascoe, 1866:286
Tautoclines Thomson, 1868:155
Ptericthya Thomson, 1868:156

<i>Pterichthya</i> ; Bates, 1880:109	
<i>Pterichthya</i> ; Aurivillius, 1922:290	
<i>Atimuropsis</i> Thomson, 1868:162	
<i>Sicyobius</i> Horn, 1880:137	
aberrans Galileo & Martins, 2003:169	Colombia
abruptus Belon, 1902:467	Bolivia (SC)
alboapicalis Breuning, 1943:37	Panama, Venezuela
albosignatus Breuning, 1943:37	Venezuela
albovittatus Breuning, 1966:11	Peru
analis (Haldeman, 1847:55)	eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)
<i>mutica</i> Thomson, 1857:302	
<i>pygaea</i> Bates, 1866:295	
<i>mexicana</i> Thomson, 1868:153	
angustus Melzer, 1934:84	Paraguay, Argentina
<i>clarus</i> Breuning, 1940:151	
antennatus (Thomson, 1868:155)	eMexico (VC)-Panama
subsp. denticauda Bates, 1880:108	Guatemala, Honduras, Costa Rica
subsp. nitens Bates, 1885:344	Guatemala
atomarius atomarius Belon, 1902:464	Bolivia
subsp. invittatus Breuning, 1971:300	Venezuela
bacillarius Bates, 1885:344	Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
basalis Martins & Galileo, 2010:684	Bolivia (SC)
binotatus (Thomson, 1868:155)	Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
brasiliensis (Melzer, 1923:4)	seBrasil (MG-SP)
brousi (Horn, 1880:137)	scUSA (TX, KS) - neMexico
cacapira Martins & Galileo, 2005:25	Bolivia (SC)
catemaco Martins & Galileo, 2005:26	Mexico (VC)
cecamirim Martins & Galileo, 2005:26	Bolivia (SC), Ecuador
columbianus Breuning, 1948:14	Colombia
consors Bates, 1885:342	Guatemala - Panama, Venezuela
costicollis Bates, 1872:199	Mexico - Panama
<i>scissicauda</i> Bates, 1874:225	
curtulus Bates, 1885:343	Honduras, Panama
curupira Galileo & Martins, 2006:12	Brasil (PA)
cylindricus (Bates, 1866:296)	nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)
fasciatus Franz, 1959:185	Mexico-Costa Rica
flavescens Melzer, 1934:84	seBrasil (SP, RJ, SC)
<i>strandi</i> Breuning, 1940:38	
<i>mediofasciculatus</i> Breuning, 1943:37	
furculicauda (Bates, 1880:110)	Guatemala
<i>furfulicauda</i> ; Breuning, 1960:181	
fuscoapicalis Breuning, 1942:139	sBrasil (SC), Bolivia (SC)
fuscopunctatus Aurivillius, 1900:413	Venezuela
griseicauda (Bates, 1872:199)	Honduras - Panama
inaequalis (Thomson, 1868:163)	Fr Guiana
inca Martins & Galileo, 2005:26	Peru, Bolivia (SC)
insularis Breuning, 1940:37	Panama (Taboga I.)
irregularis (Breuning, 1939:233)	neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
<i>gracilis</i> Breuning, 1940:38	
jacareacanga Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (PA)
latericius Belon, 1902:468	Brasil (MA), Bolivia
leucostigma Bates, 1880:108	Mexico - Panama, Venezuela
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1942:139	
lewisi Linsley & Chemsak, 1984:116	swUSA-wMexico (SI, JA)
lherminieri Fleutiaux & Sallé, 1889:468	W Indies (Lesser Antilles)
<i>lherminieri dominicensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>lherminieri leewardensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>grossepunctatus</i> Breuning, 1940:38	
lineatus Martins & Galileo, 2003:375	Brasil (DF)
linsleyi Martins & Galileo, 2003:375	wEcuador

longicauda (Bates, 1880:110)	eMexico (VC), Costa Rica (CA)
marmoratus Breuning, 1942:138	cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)
minimus Breuning, 1942:139	eBrasil (BA)
modestus Melzer, 1934:83	seBrasil (SP, RJ)
<i>densepunctatus</i> (Breuning, 1939:233)	
mucoreus Bates, 1885:343	Costa Rica, Panama
multifasciatus Martins & Galileo, 2003:375	seBrasil (SP)
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)	Argentina, Chile
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243	Cocos I
obliquatus Breuning, 1948:14	neArgentina (ER)
obliquus (Bates, 1885:345)	Mexico
pacaruaia Martins & Galileo, 2003:376	Peru
pictoides Breuning, 1973:37	Costa Rica
pictus Bates, 1880:109	Guatemala - Panama
<i>excultus</i> Bates, 1880:109	
pinima Martins & Galileo, 2003:376	Peru
pisciformis (Thomson, 1868:157)	cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
<i>pisciformis</i> m. <i>brevicauda</i> Breuning, 1971:316	
postilenatus Bates, 1885:343	Guatemala-Panama
praeustus (Thomson, 1868:153)	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
proximus Breuning, 1940:426	Paraguay
pulchellus (Thomson, 1868:156)	Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
<i>strigulatus</i> Bates, 1880:107	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1900:412	
<i>incomptus</i> Belon, 1902:469	
<i>socius</i> Melzer, 1934:81	
<i>brevicornis</i> Breuning, 1940:151	
<i>lateralibus</i> Breuning, 1942:138	
punctatus (Thomson, 1868:154)	Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>guttulatus</i> Belon, 1902:466	
punctiger (Pascoe, 1866:286)	Colombia
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)	Chile
salvadorensis Franz, 1954:224	Honduras, El Salvador
similis Bruch, 1939:200	Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
sordidus (Bates, 1866:295)	nBrasil (PA), eEcuador
spinipennis Breuning, 1971:286	Bolivia (SC)
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90	wMexico (JA)
stellatus Martins & Galileo, 2008:275	Costa Rica (CA)
stramentosus Breuning, 1940:37	seBrasil (ES-SC)
striatopunctatus Breuning, 1940:151	Uruguay
subcostatus Aurivillius, 1900:412	Mexico - Panama, Venezuela
<i>auratoides</i> Breuning, 1943:37	
subellipticus Bates, 1880:107	Guatemala
tayronus Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
tibialis Breuning, 1943:37	Brasil
trinidadensis Breuning, 1955:659	Trinidad
truncatipennis Melzer, 1934:81	seBrasil (RJ-RS)
tuberosus Galileo & Martins, 2003:476	Brasil (AL)
vanduzeei Linsley, 1934:62	Mexico (BC, Ceralbo I)
 Aletretiopsis Breuning, 1940:154	
<i>Aletretiopsis</i> ; Breuning, 1960:174	
estoloides Breuning, 1940:154	eBrasil (PE)
 Amphicnæia Bates, 1866:32	
Aesylacris Thomson, 1868:143	
affinis Breuning, 1940:41	Brasil (SP, RJ, SC)
albovittata Breuning, 1971:224	seBrasil (RJ)
antennata Galileo & Martins, 2001:41	Brasil (MG)

apicalis Melzer, 1933:376	Costa Rica
armata Galileo & Martins, 2001:38	sBrasil (SP, PA)
bivittata Melzer, 1933:373	Costa Rica
brevivittis Bates, 1872:202	Nicaragua-Panama
cordigera Aurivillius, 1920:386	sBrasil (RJ)
crustulata Bates, 1872:235	Guatemala-Panama
flavescens Martins & Galileo, 1999:69	Colombia
flavofemorata Breuning, 1940:153	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
flavolineata Breuning, 1943:38	Peru
flavovittata Breuning, 1940:41	seBrasil (RJ)
interrupta Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
levida Melzer, 1933:375	Costa Rica
<i>costaricensis</i> Breuning, 1942:140	
lineata Bates, 1866:33	Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
<i>plurivittis</i> Belon, 1903:65	
lyctoides Bates, 1866:33	seBrasil (RJ)
nigra Galileo & Martins, 2001:39	SBrasil (RG)
piriana Martins & Galileo, 2001:1230	Venezuela
pretiosa Galileo & Martins, 2001:37	sBrasil (ES)
pusilla Bates, 1866:33	nBrasil (PA)
quinquevittata Bates, 1885:349	Guatemala-Panama
sexnotata Melzer, 1933:374	Costa Rica
strandii Breuning, 1942:139	Costa Rica
tatei Galileo & Martins, 2001:38	Ecuador, Colombia
trivitticollis Breuning, 1961:153	Ecuador
villosula (Thomson, 1868:143)	Colombia
vitticollis Breuning, 1940:427	Brasil
zonata Martins & Galileo, 2001:1231	Venezuela

Apomecyna Latreille, 1829:126 (?)

Mecynapus Thomson, 1858:187
varia Blanchard in Gay, 1851:516

Chile

Apyratuca Galileo & Martins, 2006:13 new genus

apiculata Galileo & Martins, 2006:16

Bolivia (SC)

Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880:114

affinis Breuning, 1942:140
chalceolus Bates, 1880:115
strandellus Breuning, 1943:39
vittipennis Breuning, 1942:140

cBrasil (GO)
 Guatemala, Honduras, Venezuela
 Venezuela
 Brasil

Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943:39

venezuelensis Breuning, 1943:39

Mexico -Venezuela

Bebelis Thomson, 1864:110

acuta acuta Pascoe, 1875:73
 subsp. **geometrica** (Bates, 1880:130)
angusta (Fisher, 1947:180)
aurulenta (Belon, 1903:56)
coenosa (Bates, 1866:36)
compta Galileo & Martins, 2006:17
concisa Galileo & Martins, 2006:17
cuprina (Belon, 1903:58)
divaricata (Fisher, 1947:175)
elongata (Lameere, 1893:275)
fasciata (Fisher, 1947:176)
furcula (Bates, 1880:130)

seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - Panama
 sBrasil (RS)
 Bolivia
 nBrasil (PA)
 Brasil (RS, SP)
 Brasil (RS)
 Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica

inaequalis (Fisher, 1947:174)	Paraguay
laetabilis (Belon, 1903:54)	Bolivia
leo Monne & Monne, 2009:375	Brasil (RJ)
ligneaa (Bates, 1866:35)	Belize-Panama, nBrasil (PA)
lignosa Thomson, 1864:110	Mexico-SAmer, Bolivia
longipennis (Bates, 1885:371)	Guatemala - Panama
maculata Martins & Galileo, 1999:72	Colombia
mexicana (Bates, 1885:372)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
modesta (Belon, 1903:59)	Panama, Ecuador, Bolivia
_{zetezi} Fisher, 1947:179	
obliquata Breuning, 1940:84	seBrasil (MG)
occulta (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
parva (Fisher, 1938:138)	eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
picta Pascoe, 1875:73	Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
_{obtusa} Bates, 1885:372	
prolongata (Fisher, 1947:173)	seBrasil (MG)
pseudolignosa Breuning, 1942:174	nArgentina (SA)
_{harringtoni} Fisher, 1947:181	
puncticollis (Fisher, 1947:178)	Nicaragua
schwarzii (Fisher, 1947:37)	Cuba, Bahamas
tagua Galileo & Martins, 2006:16	Brasil (AM), Bolivia (SC)
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110	
adustus (Burmeister, 1865:179)	nArgentina (TU)
argentinensis Breuning, 1971:285	nArgentina (SA)
bilineellus Breuning, 1939:235	Brasil
bimaculatus Aurivillius, 1904:207	Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina (BA, SA, CH, LR, CD, ME)
brevicornis Breuning, 1939:235	eEcuador, Brasil, Bolivia
buquetii Thomson, 1868:111	Panama, Fr Guiana, Bolivia
_{batesi} Aurivillius, 1923:609	
_{forsteri} Tippmann, 1960:152	
chilensis Breuning, 1939:235	Chile
columbianus Breuning, 1971:285	Colombia
elongatus Breuning, 1939:236	eBrasil (CE-BA)
flaviceps Breuning, 1940:155	Bolivia
fuchsii Breuning, 1971:284	seBrasil (ES)
fuscoapicalis Breuning, 1950:267	seBrasil (RJ)
fuscodiscalis Breuning, 1943:39	Peru
fuscomarmoratus Breuning, 1966:11	Peru
montevideensis (Thomson, 1868:146)	Uruguay
monticola Tippmann, 1960:153	Bolivia
_{bistriata} Tippmann, 1960:154	
obliquatus Breuning, 1940:155	seBrasil (RJ)
petilus Galileo & Martins, 2009:164	Costa Rica (AL, GU)
picticornis Galileo & Martins, 2003:379	Bolivia (SC)
pulvereus (Bates, 1866:289)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
_{posticalis} Thomson, 1868:111	
roseiceps Breuning, 1939:234	eBrasil (PE-RJ), Paraguay
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004:64	Guadeloupe
spiegazzinii Bruch, 1911:175	Bolivia, Argentina
stramentosus Breuning, 1939:236	Bolivia
strandii Breuning, 1940:43	nArgentina (FO)
subreticulatus Aurivillius, 1920:381	SAmer, Bolivia (SC)
tauua Galileo & Martins, 2003: 380	sBrasil (SC, PR)
triangularis Breuning, 1940:43	eBrasil (PE-RJ)
unicolor Galileo & Martins, 2003:380	Ecuador
uniformis Breuning, 1939:236	eBrasil (PE)
venezuelensis Breuning, 1943:39	Venezuela

Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 1900:413	
<i>pictus</i> Breuning, 1940:43	Colombia
<i>poeilus</i> (Aurivillius, 1900:414)	Venezuela
<i>ptericoptoides</i> Breuning, 1942:141	Colombia
Catuaba Martins & Galileo, 2003:135	
<i>sanguinolenta</i> Martins & Galileo, 2003:135	eBrasil (MS)
Cauca Lane, 1970:371	
<i>contestata</i> Lane, 1970:371	Colombia
Clavisybra Breuning, 1943:43	
<i>strandieilla</i> Breuning, 1943:43	seBrasil (RJ)
Craspedoderus Thomson, 1864:33	
<i>dilaticollis</i> Thomson, 1864:33	Fr Guiana
Dolichosybra Breuning, 1942:152	
<i>annulicornis</i> Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
<i>apicalis</i> (Gilmour, 1963:100)	Trinidad
<i>elongata</i> Breuning, 1942:152	Brasil
<i>strandii</i> Breuning, 1943:44	Venezuela
<i>strandieilla</i> Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
<i>tubericollis</i> Breuning, 1942:152	Panama, Brasil, Bolivia (SC)
Dorcasta Pascoe, 1858:264	
<i>Aegilopsis</i> Horn, 1860:571	
<i>borealis</i> Breuning, 1940:207	Nicaragua
<i>cinerea</i> (Horn, 1860:571)	scUSA-neMexico
<i>crassicornis</i> Pascoe, 1858:264	El Salvador, Colombia
<i>dasyceara</i> (Erichson in Schomburg, 1848:574)	swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
<i>oryx</i> Pascoe, 1858:264	
<i>gracilis</i> Fisher, 1932:82	Haiti
<i>implicata</i> Melzer, 1934:228	Brasil (MA, CE-MG), Bolivia (SC), Argentina
<i>quadrispinosa</i> Breuning, 1940:207	eBrasil (BA)
<i>singularis</i> Martins & Galileo, 2001:1231	Brasil (GO)
Euteleuta Bates, 1885:348	
<i>fimbriata</i> Bates, 1885:349	seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
<i>laticauda</i> Bates, 1885:349	Costa Rica, Panama
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1971:267	Venezuela
Eyiaba Galileo & Martins, 2004:55	
<i>itapetinga</i> Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (BA)
<i>picta</i> Galileo & Martins, 2004:55	sBrasil (SP)
Falsischnolea Breuning, 1940:167	
<i>apicalis</i> Martins & Galileo, 2001:1228	Brasil (ES)
<i>flavoapicalis</i> Breuning, 1940:167	seBrasil (MG-PR), Paraguay
<i>nigrobasalis</i> Breuning, 1940:168	seBrasil (RJ)
<i>pallidipennis</i> (Chevrolat, 1861:251)	sBrasil (SP-SC)
<i>apicopunctata</i> Gilmour, 1950:544	
Irundiaba Martins & Galileo, 2008:278	
<i>waorani</i> Martins & Galileo, 2008:279	Ecuador (Napo)

Ischioloncha Thomson, 1860:122

<i>Merocentrum</i> Lane, 1939:473	
<i>columbiana</i> Breuning, 1956:694	Colombia
<i>lanei</i> (Prosen, 1957:35)	Bolivia
<i>lineata</i> Bates, 1885:369	Guatemala, Costa Rica, Panama
<i>rondonia</i> Martins & Galileo, 2003:133	Brasil (RO)
<i>strandiella</i> Breuning, 1942:174	Bolivia
<i>wollastoni</i> Thomson, 1860:123	Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
<i>melzeri</i> Bondar, 1938:447	

Leptophaula Breuning, 1940:154

<i>femoralis</i> Breuning, 1940:154	Colombia, Venezuela
-------------------------------------	---------------------

Orteguaza Lane, 1958:10

<i>funeraria</i> Lane, 1958:13	Bolivia
<i>lichenigera</i> Lane, 1958:10	Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)

Palpicrassus Martins & Galileo, 2010:685 new genus

<i>inexpectatus</i> Martins & Galileo, 2010:685 new species	Bolivia (SC)
---	--------------

Paraesylacris Breuning, 1940:159

<i>bituberosa</i> Breuning, 1940:159	seBrasil (ES)
<i>candida</i> Martins & Galileo, 2001:1232	Brasil (AC)
<i>columbiana</i> Breuning, 1940:159	Colombia

Parmenonta Thomson, 1868:157

<i>albisetosa</i> Bates, 1880:105	Guatemala-Panama, Venezuela
<i>albosticta</i> Galileo & Martins, 2003:170	Colombia
<i>chapadensis</i> Martins & Galileo, 1999:814	Brasil (MG)
<i>dominicana</i> Galileo & Martins, 2004:57	R Dominicana
<i>fulvosticta</i> Bates, 1885:341	eMexico (VC), Honduras
<i>insularis</i> Fisher, 1930:9	Cuba
<i>laevepunctata</i> Breuning, 1940:37	Mexico
<i>lenticula</i> Galileo & Martins, 2006:13	Paraguay
<i>maculata</i> Martins & Galileo, 1999:814	Argentina, Bolivia (SC)
<i>minor</i> Bates, 1880:105	eMexico (TL, VC), Honduras
<i>ovatula</i> Bates, 1880:105	Mexico, Guatemala
<i>parallela</i> Lameere, 1893:275	Venezuela
<i>punctigera</i> (Germar, 1824:494)	seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)
<i>strandiella</i> Breuning, 1940:37	Paraguay, Argentina
<i>thomasi</i> Linsley & Chemsak, 1984:114	seUSA (FL), Honduras?
<i>valida</i> Thomson, 1868:158	ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
<i>wickhami</i> Schaeffer, 1908:350	scUSA (TX)

Phrynidius Lacordaire, 1869:262

<i>armatus</i> Linsley, 1933:131	Guatemala
<i>asper</i> Bates, 1885:334	Guatemala, Honduras
<i>echinoides</i> Breuning, 1940:407	Mexico
<i>echinus</i> Bates, 1880:93	Guatemala - Panama
<i>inaequalis</i> (Say, 1835:193)	eMexico (VC), Honduras
<i>salvadorensis salvadorensis</i> Franz, 1954:220	El Salvador
subsp. <i>montecristensis</i> Franz, 1954:221	El Salvador, Honduras
<i>singularis</i> Bates, 1880:92	Mexico-Honduras

Potiatuca Galileo & Martins, 2006:12

<i>carioca</i> Monne & Monne, 2009:376	Brasil (RJ)
<i>ingridae</i> Galileo & Martins, 2006:13	Brasil (RS)
<i>serrana</i> Monne & Monne, 2009:376	Brasil (RJ)

Prosenella Lane, 1959:83

muehni (Bruch, 1933:335)
unicolor Martins & Galileo, 2003:134

nArgentina (JU, CO)
 Brasil (MS)

Pseudepectasis Breuning, 1940:213

bispinosa Breuning, 1940:213

seBrasil (RJ)

Ptericoptus Lacordaire, 1830:185

Ptericoptus; Gemminger & Harold, 1873:3101

acuminatus (Fabricius, 1801:323)
dentipennis Latreille, 1811:56
acuminatus m. *reductus* Breuning, 1971:271
hybridus *hybridus* Breuning, 1939:233
avanyae Martins & Galileo, 2010:87
borealis Breuning, 1939:234
caudalis Bates, 1880:111
griseotarsalis Breuning, 1971:274
clavicornis (Fabricius, 1801:323)
crassicornis Fabricius, 1803:84
cruentatus Thomson, 1868:109
columbianus Breuning, 1950:9
corumbaensis Galileo & Martins, 2003:383
dorsalis Audinet-Serville, 1835:61
vitta Newman, 1838:395
fuscus Bates, 1885:345
griseolus Bates, 1880:111
intermedius Breuning, 1939:234
meridionalis Breuning, 1939:233
panamensis Bates, 1880:111
similis Breuning, 1939:234
sinuatus Breuning, 1939:233

Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,
 Argentina, Bolivia (SC)

Brasil (PB)
 wMexico (DU)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras

Fr Guiana, Guyana

Colombia
 Brasil (MS)
 Brasil (widespread), Bolivia (SC)

swMexico (GR, MO)
 Guatemala
 Mexico
 Paraguay, nArgentina (BA, CH)
 Panama
 Colombia, Venezuela
 Colombia, Peru

Rosalba Thomson, 1864:108

Aletretia Bates, 1866:34

alboapicalis (Breuning, 1940:42)
alcidionoides Thomson, 1864:109
approximata (Melzer, 1934:85)
arawakiana Villiers, 1980:86
bucki (Melzer, 1934:87)
consobrina (Melzer, 1934:88)
costaricensis (Melzer, 1934:91)
crassepunctata Breuning, 1948:13
digna (Melzer, 1934:86)
albofasciata Breuning, 1942:140
dissimilis (Belon, 1903:153)
fimbriata (Belon, 1903:152)
formosa Martins & Galileo, 2008:276
hovorei Touroult, 2007:12
incrustabilis Galileo & Martins, 2006:18
inscripta (Bates, 1866:34)
acanthocinoides Thomson, 1868:142
indistincta (Breuning, 1940:41)
malleri (Melzer, 1934:90)
mediofasciata (Breuning, 1943:38)
obliqua (Thomson, 1868:141)
pulchra Bates, 1885:350
peraffinis (Breuning, 1940:153)
pulchella (Belon, 1903:151)

seBrasil (RJ-SC)
 Colombia
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
 Guadeloupe
 sBrasil (RS)
 seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
 Costa Rica
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (SP-RS), Paraguay

Bolivia, Argentina
 Bolivia
 Bolivia (SC)
 Martinique
 Bolivia (SC)
 nSAmer-Bolivia (SC)

Colombia
 seBrasil (RJ-RS)
 Brasil
 Costa Rica-Venezuela

seBrasil (RJ)
 Bolivia

recta (Thomson, 1868:142)	Venezuela
rufescens (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)	Colombia
smaragdina (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ, SP)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	Panama, SAmer
strandii (Breuning, 1943:38)	seBrasil (MG)
strandieilla (Breuning, 1940:42)	cBrasil (GO)
suiaba Martins & Galileo 2009:532	Brasil
Sarillus Bates, 1885:359	
pygmaeus Bates, 1885:359	Guatemala - Panama
Sybra Pascoe, 1865:141	
alternans (Wiedemann,)	Micronesia, introduced in sFlorida
<i>nr. ponapensis</i> Blair, in Peck & Thomas, 1998:122	
Symperga Lacordaire, 1872:711	
balyi (Thomson, 1860:121)	Fr Guiana
puncticollis Breuning, 1940:212	nBrasil (AM, PA)
Sympergoides Lane, 1970:374	
nasutus Lane, 1970:374	seBrasil (MG)
Tethystola Thomson, 1868:131	
brasiliensis Breuning, 1940:42	eBrasil (PE)
<i>flavoapicalis</i> Breuning, 1942:141	
cincta Martins & Galileo, 2008:279	Bolivia (SC)
dispar Lameere, 1893:276	Venezuela
inermis Galileo & Martins, 2001:288	Venezuela
minima Galileo & Martins, 2001:289	Venezuela
mutica Gahan, 1895:126	Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
obliqua Thomson, 1868:132	Venezuela
unifasciata Galileo & Martins, 2001:288	Peru
Tetrarpages Thomson, 1868:129	
lansbergei Thomson, 1868:130	Venezuela
Trichoparmenonta Breuning, 1943:36	
hoegei Breuning 1943:36	Mexico
Tucumaniella Breuning, 1943:40	
brevipes Breuning, 1943:40	nArgentina (TU)
Typophaula Thomson, 1868:152	
melancholica Thomson, 1868:152	seBrasil, Fr Guiana
<i>dejeani</i> Thomson, 1868:153	
Xylomimus Bates, 1865:308	
baculus Bates, 1865:308	nBrasil (PA)
<u>Batocerini</u>	Lacordaire, 1869:353
Batocera Dejean, 1835:341	
rufomaculata (Degeer, 1775:107)	Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)
<i>rubra, rubus</i> of authors	

Callini Thomson, 1864:123
Gryllicides Lacordaire, 1872:489

Acreana Lane, 1973:478

cuprea Lane, 1973:479

w Brasil (AC, RO)

Amucallia Galileo & Martins, 2008:8

colombiana Galileo & Martins, 2010:3
hovorei Galileo & Martins, 2008:8
miranda Galileo & Martins, 2010:2
venezuelensis Galileo & Martins, 2010:3

Colombia
 Panama
 Venezuela
 Venezuela

Anapsicomus Galileo & Martins, 1988:513

aethroides Galileo & Martins, 1988:514
lampyroides (Bates, 1866:302)

sBrasil (SC, RS)
 eBrasil (ES)

Ardeocomus Galileo & Martins, 1988:512

hemilophoides Galileo & Martins, 1988:513

eBrasil (BA, MG)

Asemolea Bates, 1881:194

crassicornis Bates, 1881:194
flava Martins & Galileo, 2006:212
macaranduba Galileo & Martins, 1998:250
minuta (Bates, 1872:238)
purpuricollis Bates, 1885:423
setosa Bates, 1881:194

eMexico (VC), Belize
 Costa Rica (PA)
 Brasil (AM)
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Costa Rica (LI), Panama
 Guatemala, Honduras

Callia Audinet-Serville, 1835:60

albicornis Bates, 1885:424
ambigua Bates, 1885:424
annulata Galileo & Martins, 2002:42
apyra Martins, Galileo & Joly, 2010:78
argodi Belon, 1903:74
axillaris (Dalman, 1823:69)
 flavofemorata Laporte, 1840:486
azurea Audinet-Serville, 1835:60
batesi Blackwelder, 1946:626
 minuta; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)
bella Galileo & Martins, 1992:139
bicolor (Breuning, 1960:17)
boliviana Belon, 1903:72
bordoni Martins, Galileo & Joly, 2010:78
catuaba Martins, Galileo & Joly, 2010:79
chrysomelina Pascoe, 1859:45
comitessa Melzer, 1930:206
criocerina Bates, 1866:300
cyanea Melzer, 1931:14
divisa Galileo & Martins, 2002:44
flavipes Zajciw, 1958:55
fulvocincta Bates, 1866:300
gallegoi Galileo & Martins, 1991:260
guyanensis Martins & Galileo, 2008:59
halticoides (Bates, 1866:301)
leucozonata Lane, 1973:436
lineatula Lane, 1973:437
lissonota Galileo & Martins, 2002:46
lycooides Bates, 1866:301
marginata Galileo & Martins, 2002:42

Costa Rica (LI), Panama, eEcuador
 eMexico (VC)
 eEcuador
 Venezuela
 Bolivia, eEcuador
 seBrasil (ES, RJ)

 seBrasil (ES-SP)
 seBrasil (SP)

 wEcuador
 Fr Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Brasil (MG)
 nBrasil (PA), eEcuador
 seBrasil (ES, RJ)
 nwBrasil (AM)
 cBrasil (MT)
 Brasil (MG)
 seBrasil (ES, RJ)
 Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)
 Colombia
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 wEcuador
 Fr Guiana
 Brasil (RO)
 nwBrasil (AM)
 Peru

metallica Galileo & Martins, 2008:33	eEcuador
oby Martins, Galileo & Joly, 2010:80	Brasil (PR)
pallida Martins, Galileo & Joly, 2010:79	Venezuela
paraguaya Galileo & Martins, 2002:49	Paraguay
potiauba Martins & Galileo, 2006:214	Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)
pulchra Melzer, 1930:206	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
punctata Galileo & Martins, 2002:42	Colombia
purpureipennis (Gistel, 1848:431)	Brasil
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138	Peru, Bolivia (SC)
simplex Galileo & Martins, 1991:261	nBrasil (PA)
terminata Martins, Galileo & Joly, 2010:79	Venezuela
tomentosa Galileo & Martins, 2002:46	Brasil (MG)
tristis Galileo & Martins, 2002:44	Bolivia
variabilis Martins, Galileo & Joly, 2010:80	Venezuela
xanthomera Redtenbacher, 1867:185	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Calliomorpha Lane, 1973:434	
cyanoptera Lane, 1973:435	nwBrasil (AM), eEcuador
 Callisema Martins & Galileo, 1990:475	
consortium Martins & Galileo, 1990:478	cBrasil (GO, MT)
elongata Galileo & Martins, 1992:135	Colombia, Venezuela
iucuau Martins & Galileo, 1996:307	Peru
rufipes Martins & Galileo, 1990:476	Brasil (RO, GO, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
socium Martins & Galileo, 1990:477	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
 Callityrinthia Galileo & Martins, 1991:257	
mimetica Galileo & Martins, 1991:257	Costa Rica
 Camitocomus Galileo & Martins, 1991:254	
nodosus Galileo & Martins, 1991:254	seBrasil (ES, RJ)
 Canindea Galileo & Martins, 1990:472	
latithorax Galileo & Martins, 1991:251	nwBrasil (AM)
maculata Galileo & Martins, 1990:474	nwBrasil (AM)
signaticornis (Buquet, 1857:339)	nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
 Chalcolyne Bates, 1866:297	
metallica (Pascoe, 1858:263)	ncBrasil (AM, PA)
 Chereas Thomson, 1864:124	
<i>Atelodesmis</i> ; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)	
octomaculata (Buquet, 1857:337)	seBrasil (ES, RJ)
 Colombicallia Galileo & Martins, 1992:138	
albofasciata Martins & Galileo, 2006:212	Bolivia (SC)
curta Galileo & Martins, 1992:138	Colombia
 Drycothaea Thomson, 1868:145	
<i>Drycothea</i> ; Bates, 1881:193	
<i>Estolopsis</i> Breuning, 1940:179	
<i>Guyanestola</i> Breuning, 1961:248	
angustifrons (Breuning, 1943:56)	Fr Guiana, eEcuador, Brasil (MA)
<i>macrophthalma</i> Breuning, 1961:248	
anteochracea (Breuning, 1974:157)	cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>ochreicollis</i> Breuning, 1974:161	
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610	eEcuador, nwBrasil (AM)

- brasiliensis** (Breuning, 1974:49)
marmorata Martins & Galileo, 1990:611
- curtula** Bates, 1885:423
- estola** (Lameere, 1893:278)
- gaucha** Galileo & Martins, 2008:32
- guadeloupensis** Fleutiaux & Sallé, 1889:473
- indistincta** Lingafelter & Nearns, 2007:188
- jolyi** Galileo & Martins, 2010:70
- maculata** Martins & Galileo, 2003:619
- mexicana** (Breuning, 1974:161)
- ochreoscutellaris** (Breuning, 1940:180)
soricina Martins & Galileo, 1990:611
- ocularis** Galileo & Martins, 2010:71
- parva** Bates, 1885:423
- rotundicollis** Galileo & Martins, 2010:70
- sallei** (Thomson, 1868:145)
sallaei; Bates, 1881:193
- spreta** Bates, 1885:422
- stictica** Bates, 1881:193
var. *lepidiota* Bates, 1885:422
- testaceipes** Bates, 1881:193
- truncatipennis** Tavakilian, 1997:136
stictica ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)
- turrialbae** (Breuning, 1943:56)
- viridescens** (Buquet, 1857:337)
- wappesi** Galileo & Martins, 2010:71
- cBrasil** (AM, MT), **eEcuador**, **Fr Guiana**,
Bolivia (BN, SC)
- Panama**
- Venezuela**
- Brasil** (RS)
- Guadeloupe**
- R Dominicana**
- Peru**
- Bolivia** (SC)
- Mexico**
- eEcuador**, **Surinam**, **Fr Guiana**, **cBrasil** (AM, PA, RO)
- Guatemala**
- Honduras**, **Panama**
- Costa Rica** (CA)
- sMexico** (TB, VC), **Belize**, **Guatemala**
- eMexico** (VC)
- eMexico** (VC) - **Panama**
- Guatemala**
- sBrasil** (SC)
- Costa Rica**
- seBrasil** (ES, RJ)
- Guatemala**
- Eumathes** Pascoe 1858:251
- Sinamora** Thomson 1868:113
- amazonicus** Bates, 1866:297
- canus** (Germar, 1824:483)
undatus Pascoe, 1858:251
subcostatus Thomson, 1868:114
- colombicus** (Thomson, 1868:114)
- cuprascens** Bates, 1874:233
- nwBrasil** (AM)
- seBrasil** (BA-RJ)
- Colombia**
- Nicaragua-Panama**
- Eumimesis** Bates, 1866:298
- affinis** Magno & Monné, 1990:454
- carbonelli** Lane, 1973:476
- decoratus** (Fuchs, 1955:51)
- germana** Lane, 1973:474
- heilipoides** Bates, 1866:298
- trilineata** Magno & Monné, 1990:453
- nwBrasil** (AM), **eEcuador**
eEcuador, **Peru**
Bolivia (CO)
- cBrasil** (PA, MT), **Fr Guiana**
- nwBrasil** (AM), **eEcuador**, **Peru**, **Fr Guiana**
wBrasil (RO), **Bolivia** (SC)
- Euryestola** Breuning, 1940:180
- Euroystola*; Breuning, 1963:510
- antennalis** Breuning, 1940:180
- caraca** Galileo & Martins, 1997:130
- castanea** Galileo & Martins, 2001:69
- cribrata** (Bates, 1881:194)
- freyi** Breuning, 1955:660
- iquira** Galileo & Martins, 1997:129
- morotinga** Galileo & Martins, 1997:131
- murupe** Galileo & Martins, 1997:132
- Venezuela**
- Brasil** (MG)
- nwBrasil** (AM)
- eMexico** (VC), **Guatemala**, **Honduras**
- Trinidad**
- Colombia**, **wEcuador**
- Brasil** (PA)
- Venezuela**
- Graminea** Thomson, 1864:329
- annulata** Galileo & Martins, 1990:469
- hispida** Galileo & Martins, 1990:471
- incea** Galileo & Martins, 1990:471
- wBrasil** (RO), **Bolivia** (SC)
- ecBrasil** (GO)
- Peru**

multicava Galileo & Martins, 1990:469	eEcuador
rubra Martins & Galileo, 2006:216	Bolivia (SC)
tomentosa Thomson, 1864:330	eBrasil (BA, MG, SP)
Gryllica Thomson, 1860:120	
<i>Esmia</i> ; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)	
curitibana Lane, 1965:333	sBrasil (PR)
flavopustulata Thomson, 1860:121	seBrasil (ES, RJ)
picta (Pascoe, 1858:263)	seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
prava Lane, 1973:470	cBrasil (PA, MT)
metallica ; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)	
pseudopicta Lane, 1965:329	eBrasil (BA)
pygmaea Lane, 1973:471	sBrasil (PR)
Harringtonia Lane, 1973:477	
dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946:161)	Costa Rica, Panama
myia (Dillon & Dillon, 1946:163)	Bolivia
Hastatis Buquet, 1857:338	
auricollis Buquet, 1857:339	seBrasil (MG-SC)
denticollis Buquet, 1857:338	seBrasil (RJ, SP)
femoralis Burmeister, 1865:181	wcArgentina (ME)
simplicis Galileo & Martins, 1990:604	seBrasil (SP, SC)
Hemicladus Buquet, 1857:328	
bucutti Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010:41	French Guiana
callipus Buquet, 1857:331	eBrasil (ES)
dejeanii Buquet, 1857:329	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249	ncBrasil (AM), eEcuador
thomsonii Buquet, 1857:330	Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana
Hirticallia Galileo & Martins, 1990:879	
hirsuta Galileo & Martins, 1990:879	sBrasil (RS)
Icelastatis Galileo & Martins, 1991:249	
galerucoides (Bates, 1866:299)	nBrasil (PA)
Igualda Thomson, 1868:144	
posticalis Thomson, 1868:144	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Lustrocomus Martins & Galileo, 1996:309	
paraensis Martins & Galileo, 1996:309	nBrasil (PA)
Mesestola Breuning, 1980:70	
brochieri Touroult, 2007:3	St Lucie
guadeloupensis Breuning, 1980:70	Guadeloupe
Micatocomus Galileo & Martins, 1988:511	
isomeroides Galileo & Martins, 1988:512	eBrasil (ES)
petalacmoides Galileo & Martins, 1988:511	eBrasil (ES)
Miguelia Galileo & Martins, 1991:252	
monnei Galileo & Martins, 1991:252	nwBrasil (AM)

Mimolaia Bates, 1881:424

<i>acaiuba</i>	Galileo & Martins, 1998:153	Colombia
<i>annulata</i>	Galileo & Martins, 2010:7	Ecuador
<i>buckleyi</i>	(Bates, 1885:424)	Bolivia
<i>calopteronota</i>	(Bates, 1885:424)	Costa Rica, Panama
<i>cleroides</i>	(Bates, 1866:301)	nwBrasil (AM)
<i>diversicornis</i>	Galileo & Martins, 2010:6	Venezuela
<i>hua</i>	Galileo & Martins, 1991:256	nwBrasil (AM)
<i>lata</i>	Galileo & Martins, 1991:256	eEcuador
<i>peruana</i>	Galileo & Martins, 1991:255	Peru
<i>pichincha</i>	Galileo & Martins, 1992:135	wEcuador
<i>tachira</i>	Galileo & Martins, 1992:137	Venezuela
<i>variicornis</i>	Belon, 1903:76	Bolivia (SC)

Paracallia Martins & Galileo, 1998:56

<i>bonaldoi</i>	Martins & Galileo, 1998:56	Brasil (AC), Bolivia (SC)
<i>giesberti</i>	Martins & Galileo, 2006:211	Bolivia (CO)

Paradrycothaea Galileo & Martins, 2010:234

<i>jamesi</i>	Galileo & Martins, 2010:236	Mexico (CH)
<i>pilosicornis</i>	Galileo & Martins, 2010:234 new species	Mexico (QR)

Rumuara Martins & Galileo, 2006:214

<i>Paracladus</i>	Martins & Galileo, 1990:480	
<i>fasciatus</i>	(Martins & Galileo, 1990:479)	Peru

Parasemolea Martins & Galileo, 1990:479

<i>boliviiana</i>	Martins & Galileo, 1990:480	Bolivia
-------------------	-----------------------------	---------

Schiacallia Galileo & Martins, 1991:248

<i>tristis</i>	Galileo & Martins, 1991:248	eBrasil (BA, MG, ES)
----------------	-----------------------------	----------------------

Xenocallia Galileo & Martins, 1990:471

<i>punctatissima</i>	Galileo & Martins, 1990:472	Bolivia (SC)
----------------------	-----------------------------	--------------

Zenicomus Thomson, 1868:194

<i>ignicolor</i>	Galileo & Martins, 1988:510	eBrasil (ES)
<i>photuroides</i>	Thomson, 1868:194	seBrasil (RJ, SP)

Colobotheini Thomson, 1860:18**Apechthes** Thomson, 1860:362

<i>championi</i>	Bates, 1881:191	Guatemala, Honduras
<i>mexicanus</i>	Thomson, 1860:363	seMexico (OA, VC), Guatemala

Calliphenges Waterhouse, 1880:296

<i>cuprascens</i>	Waterhouse, 1880:296	Ecuador, Peru
-------------------	----------------------	---------------

Carneades Bates, 1869:387

<i>bicincta</i>	Gahan, 1889:393	Guadeloupe
<i>championi</i>	Bates, 1885:420	Costa Rica, Panama
<i>delicia</i>	Bates, 1869:387	Nicaragua
<i>glaucothea</i>	Bates, 1872:227	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
	<i>subcrucigera</i> Zajciw, 1961:389	
<i>grandis</i>	(Thomson, 1860:21)	eMexico (VC), Belize, Honduras
<i>hemileuca</i>	Bates, 1881:190	Costa Rica, Panama

nigrosignata Aurivillius, 1926:515	Bolivia
personata Bates, 1881:277	Colombia
princeps Bates, 1872:238	Nicaragua-Panama
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224	Colombia
reticulata Bates, 1881:277	Colombia
superba Bates, 1869:387	Honduras - Panama
vittata Gahan, 1889:391	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)
<i>crucigera</i> Aurivillius, 1902:210	
<i>crucigera</i> var. <i>amazonica</i> Aurivillius, 1902:211	
 Carterica Pascoe, 1858:263	
bouquetii Thomson, 1860:20	Brasil
cincticornis Bates, 1865:214	nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
mima Belon, 1903:68	Bolivia (SC)
<i>mimi</i> ; Gilmour, 1965:631	
mucronata (Olivier, 1795:30)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>tenuicornis</i> Fabricius, 1801:328	
<i>cinctipennis</i> Pascoe, 1858:263	
<i>colobotheoides</i> Thomson, 1860:20	
pygmaea Bates, 1881:186	Nicaragua-Costa Rica
rubra Martins & Galileo, 2005:15	Colombia
soror Belon, 1896:253	Bolivia (LP, SC), Peru
<i>bosqi</i> Gilmour, 1954:79	
<i>bosqui</i> Fuchs, 1956:575	
tricuspidis Belon, 1903:70	Bolivia (SC)
<i>bicuspidis</i> ; Aurivillius, 1923:457	
 Cathexis Thomson, 1860:18	
longimana (Pascoe, 1859:52)	seBrasil (MG-RJ)
<i>serrimana</i> Thomson, 1864:29	
vitellina Zajciw, 1967:322	eBrasil (ES)
 Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336	
aleata Bates, 1885:420	seMexico (VC) - Venezuela
amoena Gahan, 1889:390	eBrasil (BA, ES)
andina Monné, 1993:475	Peru
appendiculata Aurivillius, 1902:222	Brasil (AM), Bolivia (SC), Fr Guiana
assimilis Aurivillius, 1902:212	Colombia, Bolivia (LP), Peru
berkovi Monne & Monne, 2010:40	Bolivia (CO, SC), Peru
bicuspidata (Latreille, 1811:56)	Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
<i>octolineata</i> Bates, 1865:105	Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)
biguttata Bates, 1865:219	seBrasil (ES-RS), eEcuador
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1961:9	
<i>binoculata</i> ; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)	
bilineata Bates, 1865:107	 nwBrasil (AM)
bisignata Bates, 1865:389	Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,
bitincta Bates, 1872:226	Bolivia (CO SC)
brullei Gahan, 1889:389	Honduras - Colombia
<i>numida</i> Aurivillius, 1902:214	cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru,
caramaschii Monné, 2005:246	eEcuador,
carneola Bates, 1865:393	Venezuela
cassandra (Dalman, 1823:70)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>leucospila</i> Germar, 1824:487	seBrasil (BA-RS)
centralis Monné, 1993:478	 cBrasil (GO)
chemsaki Giesbert, 1979:422	swMexico (OA) -Costa Rica
chontalensis Bates, 1872:225	Nicaragua-Panama
cincticornis (Schaller, 1783:290)	?
colombiana Monné, 1993:479	Colombia

crassa Bates, 1865:103	ncBrasil (AM, PA), Peru
decemmaculata Bates, 1865:217	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
declivis Aurivillius, 1902:209	Bolivia (SC)
delicata Monné, 2005:246	Guatemala, Costa Rica (GU, PA), Panama
denotata Monné, 2005:245	Brasil (AM)
destituta Bates, 1865:383	nBrasil (PA), eEcuador
discicollis Gahan, 1889:391	seBrasil (BA-SP)
dispersa Bates, 1872:226	Honduras - Colombia
distincta Pascoe, 1866:284	Mexico - Colombia
dostalbergeri Schmid, 2010:189	Argentina (Salta)
elongata Gahan, 1889:388	Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)
emarginata (Olivier, 1795:48)	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
erythrophthalma (Voet, 1806:27)	?
eximia Aurivillius, 1902:213	Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
fasciata Bates, 1865:108	seBrasil, Paraguay, Argentina
fasciatipennis Linsley, 1935:112	Honduras, Panama
femorosa Erichson, 1847:149	Peru
fibrosa Erichson, 1847:149	Peru
flavimacula (Voet, 1806:27)	SAmer
<i>hieroglyphica</i> Schoenherr, 1817:421	
flavoguttata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA, ES)
flavomaculata Bates, 1865:218	nwBrasil (AM)
forcipata Bates, 1865:394	nwBrasil (AM), eEcuador
geminata Bates, 1865:106	Fr Guiana, nBrasil (PA)
grallatrix Bates, 1865:391	nwBrasil (AM), eEcuador
grisescens Zajciw, 1962:287	eBrasil (ES)
guatemalena Bates, 1881:188	sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
guttulata Aurivillius, 1902:216	nwBrasil (AM)
hebraica Bates, 1865:108	sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
hirtipes (Degeer, 1775:116)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia, Trinidad & Tobago
<i>annulatus</i> Fabricius, 1775:180	
<i>hirtimana</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>murina</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>contaminata</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337	
<i>concreta</i> Bates, 1865:106	
hondurena Giesbert, 1979:436	Honduras
humerosa Bates, 1865:223	nBrasil (PA), eEcuador
junccea Bates, 1865:386	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lateralis Bates, 1865:108	seBrasil (MG-RS)
leucophaea Bates, 1865:223	sMexico (OA, VC)
lineatocollis Bates, 1865:103	Fr Guiana
lucaria Bates, 1865:102	nwBrasil (AM)
lunulata Lucas, 1859:190	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>fryi</i> Pascoe, 1859:52	
macularis (Olivier, 1792:474)	Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>velutina</i> Bates, 1865:216	
maculicollis Bates, 1865:217	Venezuela
meleagrina Erichson, 1847:149	Bolivia (SC), Peru, eEcuador
<i>niveosparsa</i> Aurivillius, 1902:220	
mimetica Aurivillius, 1902:222	Colombia
mosaica Bates, 1865:384	Venezuela
musiva (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
naevia Bates, 1865:386	nwBrasil (AM), eEcuador
naevigera Bates, 1865:101	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Ecuador
nigromaculata Zajciw, 1971:307	nBrasil (AP)
obconica Aurivillius, 1902:215	Fr Guiana
obtusa Bates, 1865:222	nwBrasil (AM), Fr Guiana
olivencia Bates, 1865:392	nwBrasil (AM)
ordinata Bates, 1865:104	nwBrasil (AM)
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600	Peru, eEcuador

<i>obsculatii</i> ; Gilmour, 1965:629	
parcens Bates, 1881:189	sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574	Guyana, Fr Guiana, Bolivia (SC)
paulina Bates, 1865:384	Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
peruviana Aurivillius, 1920:389	Peru
pictilis Bates, 1865:221	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC), Venezuela, Guyana, Ecuador, Peru
picturata Monné, 1993:480	Venezuela
pimplaea Bates, 1865:382	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
plagiata Aurivillius, 1902:212	Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
plebeja Aurivillius, 1902:219	Bolivia (BN, LP, SC), Peru
pleuralis Casey, 1913:344	Costa Rica, Panama
poecila (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
propinquua Bates, 1865:385	nwBrasil (AM), Peru
pulchella Bates, 1865:221	Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
punctata Aurivillius, 1902:221	Colombia, Peru
pura Bates, 1865:392	nBrasil (PA)
ramosa Bates, 1872:225	sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
regularis Bates, 1881:188	eMexico (SLP, VC)
rincona Giesbert, 1979:434	Costa Rica
roppai Monné, 1993:476	cBrasil (MT, GO)
rubroornata Zajciw, 1962:285	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
sahlbergi Aurivillius, 1902:220	seBrasil (ES-RJ)
schmidti Bates, 1865:225	seBrasil (RJ-RS), Argentina
scolopacea Erichson, 1847:149	Peru
securifera Bates, 1865:387	nBrasil (PA), Peru, eEcuador
sejuncta Bates, 1865:387	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seminalis Bates, 1865:383	nBrasil (PA)
septemmaculata Zajciw, 1971:143	nBrasil (AP), Fr Guiana
seriatomaculata Zajciw, 1962:283	seBrasil, Paraguay, Argentina
sexagglomerata Zajciw, 1962:281	eBrasil (ES)
sexmaculata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA)
sexualis Casey, 1913:344	sMexico (CHS) - Honduras
signatipennis Lameere, 1884:98	seBrasil (ES-SP)
signativentris Gahan, 1889:387	eBrasil (BA-RJ)
simillima Aurivillius, 1902:210	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
sinaloensis Giesbert, 1979:423	wMexico (SI, NA, JA)
socia Gahan, 1889:390	eBrasil (BA-RJ)
sordida Aurivillius, 1902:221	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
strigosa Bates, 1865:224	seBrasil (ES-PR), Argentina
styligera Bates, 1865:391	nwBrasil (AM), eEcuador
subcincta Laporte, 1840:491	seBrasil (MG-SC)
<i>albobimaculata</i> Zajciw, 1961:385	
<i>pseudosubcincta</i> Zajciw, 1961:387	
sublunulata Zajciw, 1962:245	Bolivia (SC)
subtessellata Bates, 1865:104	nBrasil (PA)
tristis (Voet, 1778:17)	?
unilineata Bates, 1872:225	Nicaragua-Panama
varia (Fabricius, 1787:144)	Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>cayennensis</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>lineola</i> Bates, 1865:222	
varica Bates, 1865:385	nwBrasil (AM)
vidua Bates, 1865:224	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
viehmanni Monné & Martins, 1979:32	cBrasil (PA, RO, MT)
wappesi Monné & Monné, 2010:44	Bolivia (SC)
Colobothina Hovore, 1989:257	
perplexa Hovore, 1989:258	Honduras, Costa Rica, Panama
Hilobothea Monné & Martins, 1979:31	

caracensis Monné & Martins, 1979:32	eBrasil (MG, ES)
latevittata (Bates, 1865:390)	Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
var. <i>obydensis</i> Bates, 1865:390	
Nodubothaea Monné & Monné 2008:503	
nodicornis (Bates, 1881:277)	Ecuador
<i>huamboyae</i> Kirsch, 1889:40	
zapoteca Monné & Monné 2008:504	Mexico (Tehuantepec)
Priscilla Thomson, 1864:30	
hypsiomoides Thomson, 1864:31	Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)
<i>dioptica</i> Bates, 1865:220	
Sangaris Dalman, 1823:71	
<i>Songaris</i> ; Thomson, 1868:201	
<i>Synchyzopus</i> Thomson, 1864:29	
albida Monné, 1993:469	eBrasil (BA)
cancellata (Bates, 1881:275)	Bolivia
concinna Dalman, 1823:71	eBrasil (BA-SP)
<i>histrio</i> Perty, 1832:97	
condei Melzer, 1931:76	eBrasil (ES)
duplex (Bates, 1881:276)	seBrasil, Paraguay, Argentina
geometrica (Bates, 1872:224)	Nicaragua, Costa Rica
giesberti Hovore, 1998:66	eMexico - Costa Rica
inornata Monné, 1993:470	nwBrasil (AM), Fr Guiana
invida Melzer, 1932:234	seBrasil (RJ)
laeta (Bates, 1881:275)	Ecuador
lezamai Hovore, 1998:67	Costa Rica
luctuosa (Pascoe, 1859:53)	cBrasil (PA, MT)
luteonotata Monne & Monne, 2009:36	Ecuador
multimaculata Hovore, 1998:70	Honduras, Costa Rica
obtusicarinata (Zajciw, 1962:289)	seBrasil (RJ)
octomaculata Aurivillius, 1902:223	eBrasil (BA-SP)
optata (Pascoe, 1866:284)	Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brasil
ordinale Monne & Monne, 2009:39	Ecuador
penrosei Hovore, 1998:68	Panama
petrovi Schmid, 2010:190	Peru
polystigma (Bates, 1881:276)	Colombia, Venezuela
seabrai Zajciw, 1962:115	seBrasil (RJ)
sexmaculata Monné, 1993:472	Peru
spilota Martins & Galileo 2009:534	Ecuador
trifasciata Melzer, 1928:155	seBrasil (MG, PR, SC, SP)
viridipennis Melzer, 1931:76	seBrasil (RJ-SC)
zikani Melzer, 1931:75	seBrasil (MG, SP)
Sparna Thomson, 1864:30	
colombiana Gilmour, 1950:552	Colombia
lycoides Thomson, 1864:30	Bolivia
macilenta Pascoe, 1888:508	Colombia, eEcuador
ab. <i>apicemaculata</i> Gilmour, 1954:85	
migsominea Gilmour, 1950:550	Colombia
nigrolineata Fuchs, 1956:574	Colombia
pallida Gilmour, 1950:553	Ecuador
platyptera Bates, 1881:276	seBrasil (MG-PR)

Sympleurotis Bates, 1881:185

albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395
armatus Gahan, 1892:266
rudis Bates, 1881:185
wappesi Julio & Monné, 2005:395

Mexico (OA)
swMexico (GU, OA) - Panama
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
Guatemala

Compsosomatini Thomson, 1857:70
Aereneites Thomson, 1868:92

Aerenea Thomson, 1857:298

Pythaides Brèthes, 1920:46
Pythoides; Breuning, 1961:289
Punctaerenea Breuning, 1948:31
Cognataerenea Breuning, 1971:286
Cognataerenea (Mimaerenea) Breuning, 1971:287
Puncaerenea; Breuning, 1980:3
aglaia Monné, 1980:238
albilarvata Bates, 1866:198
alvaradoi Prosen, 1947:256
annulata Monné, 1980:254
antennalis Breuning, 1948:30
apicalis Melzer, 1923:5
compacta Breuning, 1948:28
compacta mediofasciata Breuning, 1948:28
mediofasciata Breuning, 1971:286

seBrasil (MG)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
ncArgentina (SE)
w Brasil (AC)
seBrasil (ES-SC)
eBrasil (BA-SP)

batesi Monné, 1980:240
bimaculata (Brèthes, 1920:46)
brunnea Thomson, 1868:96
subnuda Melzer, 1923:6
subnuda m. trinidadensis Breuning, 1948:29
ecuadoriensis Breuning, 1947:60
flavofasciculata Breuning, 1948:30
flavolineata Melzer, 1923:7
gounellei Monné, 1980:257
humero-lineata Breuning, 1980:22
impetiginosa Thomson, 1868:95
occulta Monné, 1980:244
panamensis Martins & Galileo, 2010:687
periscelifera Thomson, 1868:95
columbiana Breuning, 1948:29
albosetosa Breuning, 1971:286
posticalis Thomson, 1857:299
punctatostriata (Breuning, 1948:31)
quadriplagiata (Bohemian, 1859:151)
albigena Burmeister, 1865:179
pulchella Thomson, 1868:96
robusta Monné, 1980:261
setifera Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
subsp. **sub-sulcicollis** Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259

eBrasil (ES)
Peru, Bolivia
Costa Rica (PA), Panama-Argentina,
Bolivia (BN, CO, LP, SC), Brasil (MA)
Ecuador
Peru
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
Mexico
Mexico - Colombia, Venezuela
nArgentina (FO)
Panama (Chiriquí)
Colombia

seBrasil, Paraguay, nArgentina
seBrasil (RJ)
SAmer, Bolivia (SC)

Paraguay
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG, RJ)
eBrasil (PE)
seBrasil, Paraguay, Argentina
ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
Brasil
seBrasil (ES, RJ)
Peru, Bolivia (SC)

Antennaerenea Breuning, 1980:25

niveosignata Breuning, 1980:26

Brasil, Bolivia (SC)

Brasiliostoma Breuning, 1960:181

Phrynosoma Breuning, 1948:2
apicale Monné, 1980:45
tibiale (Breuning, 1948:3)

nBrasil (PA)
eBrasil (PB, PE)

Compsosoma Lacordaire, 1830:183

Compsosoma (Guariteres) Gounelle, 1908:11
Compsosoma (Yamamadis) Gounelle, 1908:12
Compsosoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961:289
alboapicalis Breuning, 1980:69
chabrilacii (Thomson, 1857:74)
fasciatum Monné, 1980:100
geayi Gounelle, 1908:8
mniszechii Thomson, 1857:74
monnei Martins & Galileo, 1996:299
mutillarium (Klug, 1825:463)
nubilum Gounelle, 1908:9
nubilum var. *simplex* Gounelle 1908:10
perpulchrum (Vigors, 1825:418)
phaleratum Thomson, 1857:74
vestitipenne Zajciw, 1962:244
v-notatum (Vigors, 1825:417)
notatum; White, 1846:48
quinquenotatum Thomson, 1857:75
niveosignata; Audinet-Serville, 1835:56

Brasil
cBrasil (MG, SP, GO, MT)
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)
nwBrasil (AM), Peru
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil GO, MT, PE, BA, Bolivia (SC),
Paraguay
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
seBrasil (BA-RS)
wcBrasil (AM, RO)
seBrasil (MG-SC)

Cristaerenea Breuning, 1949:26

Cognataerenea; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)
cognata (Pascoe, 1859:36)
hypsiomoides Thomson, 1868:93

Fr Guiana

Desmiphoropsis Gounelle, 1908:12

mannerheimi (Thomson, 1865:557)
variegata (Audinet-Serville, 1835:57)

Fr Guiana
seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)

Eusphaerium Newman, 1838:498

purpureum Newman, 1838:498

seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)

Laraesima Thomson, 1868:96

Penessada Thomson, 1868:97
albosignata (Bates, 1885:361)
asperata (Bates, 1885:362)
brunneoscutellaris (Tippmann, 1960:154)
densepunctata Breuning, 1950:535
ecuadorensis Breuning, 1974:40
fuliginea (Bates, 1885:361)
hispida (Thomson, 1868:98)
asperipennis Breuning, 1948:31
nitida Monné, 1980:230
ochreopicalis Breuning, 1973:664
pilosa Monné, 1980:228
scutellaris Thomson, 1868:97

Guatemala
eMexico (VC)
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
Ecuador
cMexico (PU), Guatemala
seBrasil (MG-SP)

seBrasil (SP)
eBrasil (PE)
Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

Paracomsosoma Breuning, 1948:27

humeralle Breuning, 1948:28

ecBrasil (GO, MA)

Parapythais Monné, 1980:36

melzeri Monné, 1980:36

seBrasil (MG)

Pythais Thomson, 1857:71*Pithais*; Gounelle, 1908:7**scutigera** (Vigors, 1826:239)*concretum* Blanchard, 1843:210

seBrasil (MG-SP)

Tessarecphora Thomson, 1857:77**arachnoides arachnoides** Thomson, 1857:77subsp. **amazonica** Monné, 1980:39subsp. **centralis** Monné, 1980:39

seBrasil, Paraguay, Argentina

nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru

Mexico-Colombia, Venezuela

Tucales Gounelle, 1908:13*Vaziella* Prosen, 1954:33*Variella*; Breuning, 1961:291**franciscus** (Thomson, 1857:76)*franciscanum*; Zajciw, 1967:118**pastranai** (Prosen, 1954:34)*postrarvi*; Breuning, 1961:291**terrenus** (Pascoe, 1859:36)

wMexico (JA), seBrasil (MA, MG-SP),

Fr Guiana

seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)

ncBrasil (AM, PA)

Cyrtinini Thomson 1864:41*Acanthomerosternoploniini* Tippmann, 1955:10**Boricyrtinus** Micheli, 2003:196**nilseni** Micheli, 2003:198

Puerto Rico

Cyrtinus LeConte, 1852:166*Myrmolamia* Bates, 1885:363**acunai** Fisher, 1935:206**araguaensis** Howden, 1973:595**beckeri** Howden, 1960:175**bifasciatus** Martins & Galileo, 2009:66**bordoni** Joly & Rosales, 1990:209**eugeniae** Fisher, 1935:60**farri** Howden, 1960:173**fauveli** (Cameron, 1909:78)**granulifrons** Howden, 1970:1313**hispidus** Martins & Galileo, 2009:66**hubbardi** Fisher, 1926:38**humilis** Zayas, 1975:284**jamaicensis** Howden, 1970:1312**melzeri** Martins & Galileo, 2009:65**meridialis** Martins & Galileo, 2010:687**mockfordi** Howden, 1959:373**mussoui** Joly & Rosales, 1990:206**oakleyi** Fisher, 1935:62**opacicollis** (Bates, 1885:364)**penicillatus** (Bates, 1885:364)**pygmaeus** (Haldeman, 1847:42)**querci** Howden, 1973:596**sandersoni** Howden, 1959:374**schwarzii** Fisher, 1926:36**striatus** Joly & Rosales, 1990:208**subopacus** Fisher, 1935:61**umbus** Martins & Galileo, 2009:66

Cuba

Venezuela

swUSA (TX)

Panama

Venezuela

Puerto Rico

Jamaica

Haiti

Jamaica

Ecuador

Montserrat, Guadeloupe, Martinique

Cuba

Jamaica

Costa Rica (CA)

Bolivia (SC)

scMexico (PU)

Venezuela

Puerto Rico

Guatemala

Panama

eUSA

cMexico (QE), Honduras

Jamaica

Cuba

Venezuela

Puerto Rico

Costa Rica (GU)

Decarthria Hope, 1834:16**albofasciata** Gahan, 1895:137

W Indies (Grenada)

boricua Micheli, 2003:200	Puerto Rico
stephensi Hope, 1834:16	W Indies (St Vincent)
Omosarotes Pascoe, 1860:131	
<i>Acanthomerosternoplön</i> Tippmann, 1955:10	
<i>Cyrtinacantha</i> Zajciw, 1970:349	
ater Julio & Monné, 2001:104	wEcuador
foxi (Lane, 1973:391)	Brasil
nigripennis (Zajciw, 1970:346)	eBrasil (ES)
paradoxum (Tippmann, 1955:12)	Panama, Ecuador, Peru
<i>mirabilis</i> Zajciw, 1970:350	
singularis Pascoe, 1860:131	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)
Sciocyrtinus Fisher, 1935:207	
elongatus Fisher, 1935:208	Jamaica
Scopadus Pascoe, 1857:100	
ciliatus Pascoe, 1857:100	nwBrasil (AM)
Desmiphorini Thomson, 1860:74	
<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872:450	
<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872:490	
<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872:623	
<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872:635	
<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872:636	
<i>Ectatosiides</i> Lacordaire, 1872:415	
<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872:475	
<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873:333	
<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883:326	
<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917:44	
Acaua Martins & Galileo, 1995:28	
exotica Martins & Galileo, 1995:29	sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)
Aconopteroides Breuning, 1959:87	
<i>laevipennis</i> (Blanchard in Gay, 1851:506)	Chile
Aconopterus Blanchard in Gay, 1851:504	
<i>cristatipennis</i> Blanchard in Gay, 1851:505	Chile
<i>strandi</i> Breuning, 1943:59	Chile
Anisopeplus Melzer, 1934:227	
<i>perplexa</i> Melzer, 1934:228	seBrasil (MG-SC)
Atelodesmis Buquet, 1857:334	
<i>hirticornis</i> Buquet, 1857:335	seBrasil (ES, RJ)
<i>piperita</i> Bates, 1885:352	Mexico (VC, CHS), Costa Rica
<i>unicolor</i> Buquet, 1857:336	eMexico (VC)
<i>vestita</i> Buquet, 1857:335	seBrasil (ES-RS)
Atimiliopsis Breuning, 1974:32	
<i>ochripennis</i> Breuning, 1974:32	seBrasil (RJ)
Atimiola Bates, 1880:119	
<i>guttulata</i> Bates, 1880:120	sMexico (CHS) - Costa Rica
<i>rickstanleyi</i> Lingafelter & Nearns, 2007:185	R Dominicana

Blabia Thomson, 1864:109

<i>Prymnopteryx</i> Thomson, 1868:13	
<i>Prymnosis</i> Bates, 1866:288	
banga Galileo & Martins, 1998:147	Ecuador
bicolor Martins & Galileo, 2005:11	Colombia
bicuspidis (Bates, 1866:288)	ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
bituberosa (Breuning, 1940:59)	Colombia
colobotheoides Thomson, 1864:109	Colombia, Peru
costaricensis Breuning, 1943:53	Honduras, Costa Rica, Panama
cristulata Martins & Galileo, 1995:579	Colombia, Ecuador
epicharis Martins & Galileo, 1995:577	Peru
exotica Martins & Galileo, 1995:584	Colombia
ferina Martins & Galileo, 1995:574	Colombia
galba Martins & Galileo, 1995:580	Ecuador, Bolivia (SC)
gemma Martins & Galileo, 1995:576	Colombia
incompta Martins & Galileo, 1995:580	wEcuador
intricata Martins & Galileo, 1995:588	Colombia
longipennis Galileo & Martins, 2003:258	Colombia
magdalena Martins & Galileo, 1995:583	Colombia
masoni (Aurivillius, 1927:543)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:414)	Colombia, Venezuela
oculifera Martins & Galileo, 1995:575	w Brasil (RO), Ecuador
piscoides (Thomson, 1868:131)	Venezuela
rendira Galileo & Martins, 1998:148	Peru
similis (Breuning, 1940:59)	Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)
spinella Martins & Galileo, 1995:572	Colombia
strandieilla Breuning, 1943:53	Peru
truncata Breuning, 1940:59	Colombia, eEcuador

Blabicentrus Bates, 1866:192

<i>bella</i> (Galileo & Martins, 2004:328)	Ecuador, Fr Guiana, Bolivia
<i>brulei</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:8	Fr Guiana
<i>capixaba</i> (Martins & Galileo, 1998:261)	eBrasil (ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
<i>ghoutii</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:15	Fr Guiana
<i>hirsutulus</i> Bates, 1866:192	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>littoralis</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:9	Fr Guiana
<i>martinsi</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:12	Fr Guiana
<i>tomentosus</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5	Fr Guiana

Catognatha Blanchard in Gay, 1851:517

gracilis Blanchard in Gay, 1851:517

Chile

Ceiupaba Martins & Galileo, 1998:261

lineata Martins & Galileo, 1998:261

Brasil (MG, SP)

Cicatrisestola Breuning, 1947:54

elongata Breuning, 1964:95

eBrasil (ES)

flavicans Breuning, 1947:55

Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay,

nArgentina

humeralis Martins & Galileo, 1995:163

Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)

Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 1964:29

costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964:29

Costa Rica

Cicuiara Galileo & Martins, 1996:874

nitidula (Bates, 1866:191)

nBrasil (PA), Bolivia (SC)

striata (Bates, 1866:191)

Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia

stritata; Galileo & Martins, 1996:875

Coeloproccta Aurivillius, 1926:4

humeralis (Breuning, 1940:431)
singularis Aurivillius, 1926:4

eBrasil (PE)
eBrasil (PB, BA)

Cotycicuiara Galileo & Martins, 2008:2

alternata Galileo & Martins, 2008:4
bahiensis Galileo & Martins, 2008:5
boliviiana Galileo & Martins, 2008:5
chionea Martins & Galileo, 2010:4
latifascia Galileo & Martins, 2008:8
multicava Martins & Galileo, 2010:2
multifasciata Galileo & Martins, 2008:3
nivaria Martins & Galileo, 2010:4
oicepe Martins & Galileo, 2010:1
pertusa Martins & Galileo, 2010:2
venezuelensis Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (PA, SC)
Brasil (BA)
Bolivia (SC)
Brasil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
Brasil (MG)
Brasil (MS, MT, MG)
Brasil (BA, ES, MG)
Trinidad & Tobago
Brasil (RJ, SC)
Venezuela

Cotyschnolea Martins & Galileo, 2006:458

minuta Martins & Galileo, 2006:459

wEcuador

Curuapira Martins & Galileo, 1998:263

apyama Martins & Galileo, 2005:244
exotica Martins & Galileo, 1998:263
tuberosa Galileo & Martins, 2003:160

Bolivia (SC)
Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)
sBrasil (ES)

Cymatonycha Bates, 1874:234

castanea Bates, 1874:234
fasciata Chemsak & Noguera, 1993:101
meridionalis Martins & Galileo, 1995:165

Honduras, Guatemala-Costa Rica
wMexico (MI, JA, GR)
Colombia, Venezuela

Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 1947:45

antennalis Breuning, 1947:44
endibauna Galileo & Martins, 1998:37
magnifica Martins & Galileo, 1995:165

eBrasil (BA, ES)
Brasil (BA)
nBrasil (PA), Fr Guiana

Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835:62

Desmophora; Gemminger & Harold, 1873:3107
Pyrracita Thomson, 1868:105
Pyrrhacita; Gemminger & Harold, 1873:3107
Therchaetes Thomson, 1868:107
Terchaetes; Lacordaire, 1872:623
Euchaestes Chevrolat, 1861:252
aegrota Bates, 1880:116
amioca Galileo & Martins, 1998:39
apicata (Thomson, 1868:106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004:51
auatinga Martins & Galileo, 1996:300
barbata Martins & Galileo, 2005:247
bijuba Giesbert, 1998:30
boliviiana Breuning, 1948:20
canescens Bates, 1874:226
 obliquemaculata Breuning, 1942:156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004:54
chemsaki Giesbert, 1998:32
circumspecta (Lane, 1973:383)
 circunspecta; Galileo & Martins, 1993:77
cirrosa Erichson, 1847:147

swUSA (TX) - Panama
Brasil (MG, AM)
seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
Fr Guiana
wEcuador
Bolivia (SC)
Mexico (OA)
Bolivia (SC), Fr Guiana
sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela

Fr Guiana
Mexico (QR, VC)
seBrasil (SP)

eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),

<i>similis</i> Breuning, 1943:46	
compacta Breuning, 1942:155	Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
compta Martins & Galileo, 2005:247	seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
crinita Giesbert, 1998:34	Bolivia (SC)
crocata Melzer, 1935:186	Panama
cucullata Thomson, 1868:104	ecBrasil (GO, MA, MG)
decora (Melzer, 1928:147)	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
digna Giesbert, 1998:35	seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
dozieri Galileo & Martins, 2007:353	Panama
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004:53	Bolivia (SC)
elegantula White, 1855:401	Fr Guiana
fasciculata (Olivier, 1792:465)	nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
<i>servillei</i> White, 1855:401	eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador,
<i>gigantea</i> Thomson, 1860:75	Bolivia (SC)
fasciola Martins & Galileo, 1995:166	Peru, Bolivia (SC)
ferruginea (Thomson, 1868:107)	eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
flavescens Breuning, 1943:47	nArgentina (TU)
fuscosignata Breuning, 1942:155	eBrasil (PE)
hirticollis (Olivier, 1795:11)	swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,
<i>mexicana</i> Thomson, 1860:75	Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica
<i>lanata</i> Chevrolat, 1862:253	
<i>intricata</i> Casey, 1913:350	
intonsa (Germar, 1824:484)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)
<i>pallidipennis</i> Chevrolat, 1861:251	
<i>crinitus</i> Dejean in Chevrolat, 1862:252	
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004:50	Fr Guiana
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004:52	Fr Guiana
lanuginosa Breuning, 1942:155	nBrasil (PA)
lateralis Thomson, 1868:104	seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
lateralisba Breuning, 1942:157	eBrasil (PE)
lenkoi (Lane, 1959:219)	seBrasil (SP)
lineatipennis Breuning, 1943:46	nArgentina (TU)
longipilis (Fisher, 1926:7)	Cuba
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220	Galapagos Is
mirim Martins & Galileo, 2002:8	Brasil (AM)
mulsa Giesbert, 1998:38	Costa Rica, Panama
multicristata Bates, 1866:201	nBrasil (PA), Fr Guiana
neoflavescens Galileo & Martins, 1998:40	Brasil (BA)
nigroannulata Martins & Galileo, 2002:7	Brasil (AM), Fr Guiana
niveocincta (Lane, 1959:222)	Panama
obliquelineata Breuning, 1948:21	eBrasil (BA)
ornata Bates, 1866:201	eBrasil (PE-SC)
pallida Bates, 1874:226	Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)
<i>grisea</i> Aurivillius, 1904:208	
picta Breuning, 1943:46	nArgentina (TU)
pitanga Galileo & Martins, 1998:38	Brasil (ES, RJ)
pretiosa Melzer, 1935:186	ecBrasil (GO, MG)
rufocristata Melzer, 1935:185	ecBrasil (GO)
santossilvai Galileo & Martins, 2003:162	Brasil (PA), Fr Guiana
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004:50	Fr Guiana
scapularis Bates, 1885:351	Costa Rica, Panama, Venezuela
senicula Bates, 1866:200	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
spitzi Melzer, 1935:188	seBrasil (SP)
tigrinata Martins & Galileo, 2002:6	Brasil (AM)
tristis Galileo & Martins, 2003:256	Colombia
travassosi Mendes, 1938:316	seBrasil (ES, RJ)
<i>albolineata</i> Breuning, 1942:156	
undulatofasciata Breuning, 1942:157	ecBrasil (GO)
unicolor Breuning, 1961:155	eBrasil (BA)
uniformis Galileo & Martins, 2003:164	eBrasil (BA)

variola Giesbert, 1998:41	Mexico - Guatemala
venosa Bates, 1866:202	seBrasil (BA-RS)
xerophila Martins & Galileo, 1995:167	wEcuador
x-signata Melzer, 1935:187	eBrasil (PE)
Diliolophus Bates, 1885:355	Guatemala
vexator Bates, 1885:355	
Disgregus Galileo & Martins, 2009:106	Costa Rica (GU, PA)
bezarki Galileo & Martins, 2009:106	
Dolichestola Breuning, 1942:164	eBrasil (PE), Fr Guiana
annulicornis Breuning, 1942:164	Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
densepunctata Breuning, 1942:165	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
nigricornis Breuning, 1942:165	seBrasil (RJ)
vittipennis Breuning, 1948:26	
Esaguasu Galileo & Martins, 2007:356	Costa Rica (AL)
brenes Galileo & Esteban, 2010:1034	Colombia
ocularis Galileo & Martins, 2007:365	
Estola Fairmaire & Germain, 1859:524	Brasil (AC)
acrensis Galileo & Martins, 2009:103	seBrasil (RJ)
acricula Bates, 1866:293	
<i>multilineata</i> Breuning, 1940:62	seBrasil (RJ)
affinis Breuning, 1940:61	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
albicans Breuning, 1940:62	seBrasil (ES-SC), Paraguay
albocincta Melzer, 1932:217	
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1940:67	eBrasil (MG)
albomarmorata Breuning, 1943:57	eBrasil (PE)
albosetosa Breuning, 1940:65	seBrasil (BA-RJ)
albosignata Breuning, 1940:63	seBrasil (MG-RJ)
albosparsa Thomson, 1858:124	seBrasil (MG-RJ)
albostictica Breuning, 1940:61	Fr Guiana
albovaria Breuning, 1940:60	eBrasil (BA)
alternata Breuning, 1940:68	SAmer
annulata (Fabricius, 1801:300)	Dominican Republic
annulicornis Fisher, 1942:26	Brasil
annulipes Breuning, 1940:70	seBrasil (SP)
assimilis Breuning, 1940:69	Jamaica
attenuata Fisher, 1926:12	Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC), Brasil (MA)
basiflava Breuning, 1943:57	seBrasil (ES-SP)
basimaculata Breuning, 1940:66	nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
basinotata Bates, 1866:291	Colombia
benjamini Breuning, 1940:66	Bolivia
boliviana Breuning, 1940:71	Brasil
brunnea Thomson, 1868:123	Venezuela
brunneovariegata Breuning, 1940:71	Venezuela, Colombia
brunnescens Breuning, 1940:65	Fr Guiana
cayennensis Breuning, 1940:70	Fr Guiana
cerdai Martins & Galileo, 2009:148	Bolivia (SC)
cinerea Breuning, 1940:70	Colombia
columbiana Breuning, 1940:70	nBrasil (PA)
compacta Breuning, 1940:64	eBrasil (BA), Fr Guiana
crassepunctata Breuning, 1940:61	
<i>crassepunctata</i> Breuning, 1940:61	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
cuneata Breuning, 1940:65	eEcuador, Bolivia
daidalea Martins & Galileo, 2002:2	

densepunctata Breuning, 1940:68	ecBrasil (GO, PE)
dilloni Zayas, 1975:205	Cuba
diversemaculata Breuning, 1943:57	Brasil
flavescens Breuning, 1940:69	ecBrasil (GO, BA)
flavobasalis Breuning, 1940:66	Fr Guiana, ecBrasil (GO)
flavolineata Breuning, 1950:173	Bolivia
flavomarmorata Breuning, 1942:163	Venezuela, Colombia
flavostictica Breuning, 1940:69	eBrasil (PE, BA)
fratercula Galileo & Martins, 1999:86	Colombia
freyi Breuning, 1955:660	Trinidad
fuscodorsalis Breuning, 1940:67	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
fuscomarmorata Breuning, 1940:71	Bolivia (SC)
fuscopunctata Breuning, 1943:57	eBrasil (BA, MG), Bolivia
fuscostictica Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
grisescens Breuning, 1940:63	eBrasil (PE)
<i>postrufa</i> Breuning, 1980:69	seBrasil (MG, RJ)
griseostictica Breuning, 1940:61	Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
hirsuta (Degeer, 1775:115)	Chile
<i>lineolata</i> Bates, 1866:292	Venezuela
hirsutella Aurivillius, 1922:319	sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
<i>hirsuta</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)	Galapagos Is
hispida Lameere, 1893:277	Galapagos Is (Albemarle)
ignobilis Bates, 1872:200	Galapagos Is (Duncan)
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is (Floreana)
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Chile
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	ecBrasil (GO)
subsp. subnigrescens Breuning, 1974:109	ecBrasil (GO), Paraguay
<i>insularis nigrescens</i> ; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399	ecBrasil (GO), Fr Guiana
lata Fuchs, 1974:244	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
longeantennata Breuning, 1940:60	eBrasil (ES)
marmorata Breuning, 1940:67	eBrasil (ES)
medionigra Breuning, 1940:66	Honduras, Guatemala-Panama
m-flava Breuning, 1940:64	nBrasil (PA)
microphthalmalma Breuning, 1942:163	Venezuela
minor Breuning, 1940:66	Costa Rica (HE)
misella Bates, 1885:357	eBrasil (CE, PE)
nebulosa Breuning, 1940:60	eBrasil (MG)
nigrescens Breuning, 1943:57	nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)
nigrodorsalis Martins & Galileo, 2009:110	seBrasil (MG, RJ)
nigropunctata Breuning, 1940:69	seBrasil (RJ)
nigrosignata Breuning, 1940:61	seBrasil (RJ), Fr Guiana
nodicollis Breuning, 1940:70	eBrasil (BA, MG)
obliquata Breuning, 1940:68	Brasil (MA?), Paraguay
oblique-lineata Breuning, 1940:70	Fr Guiana
obscura (Fabricius, 1792:261)	eBrasil (GO, MG, RJ)
<i>auriga</i> Schoenherr, 1817:376	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>flavicollis</i> Breuning, 1940:62	nBrasil (PA), MA?, Fr Guiana
obscurella Monné & Giesbert, 1992:252	Venezuela
<i>obscura</i> ; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)	Martinique
obscuroides Breuning, 1942:163	eBrasil (MG)
operosa Martins & Galileo, 2007:176	Fr Guiana
parvula Breuning, 1940:60	eBrasil (GO, MG, RJ)
porcula Bates, 1866:293	nBrasil (PA, MA?), Fr Guiana
retrospinosa Breuning, 1940:59	Venezuela, Peru
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005:158	Martinique
rufa Breuning, 1940:65	eBrasil (MG)
ruficeps Breuning, 1943:56	Fr Guiana
seriata Kirsch, 1875:287	Peru
<i>sericata</i> ; Lameere, 1883:62	

similis Breuning, 1940:70	Peru
stramentosa Breuning, 1940:68	seBrasil (RJ, SP)
strandii Breuning, 1940:71	sBrasil (SC)
strandiella Breuning, 1942:163	Costa Rica
subannulicornis Breuning, 1963:507 <i>annulicornis</i> ; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)	Bolivia (SC)
timbauba Martins & Galileo, 2006:461	Bolivia (SC)
trinidadensis Breuning, 1955:660	Trinidad
truncatella Bates, 1866:293 <i>spinipennis</i> Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
unicolor Fairmaire & Germain, 1859:526	Chile
varicornis Bates, 1866:293	seBrasil (MG, RJ)
variegata Bates, 1866:292	nwBrasil (AM), Fr Guiana
vittulata Bates, 1874:226	eMexico (VC) - Panama, Venezuela
vulgaris Galileo & Martins, 1999:88	Colombia

Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74

affinis Breuning, 1940:75	Trinidad
alboscutellaris Breuning, 1943:55	Fr Guiana, Ecuador
annulicornis Breuning, 1940:75	Fr Guiana
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984:159	swUSA (AZ)
aurantius Martins & Galileo, 2010:87	Mexico (Q Roo)
chamelae Chemsak & Noguera, 1993:94	wMexico (JA)
fulvitarsis (Bates, 1885:356)	Costa Rica, Panama
galapagoensis (Blair, 1933:482)	Galapagos Is
grossepunctata Breuning, 1940:76	Colombia
leucosticta (Bates, 1885:357)	eMexico (VC)
longicornis Breuning, 1940:75	Costa Rica, Panama
medioplagiata Vitali, 2007:53	Jamaica
modica Chemsak & Noguera, 1993:95	wMexico (JA)
paralboscutellaris Breuning, 1971:288	Mexico
pararufipes Breuning, 1974:161	Belize
perforata (Bates, 1872:200)	eMexico (VC) - Venezuela, Trinidad, Curaçao
prolongata (Bates, 1885:356)	Panama
reflexa Breuning, 1940:76	Venezuela
rufipes Breuning, 1940:75	eBrasil (BA)
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993:93	wMexico (JA)
sordida (LeConte, 1873:273)	Mexico (BC)
sparsa Linsley, 1942:78	Mexico (BC)
strandiella Breuning, 1940:76	Honduras, Costa Rica
venezuelensis Breuning, 1942:163	Venezuela

Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940:75

basigranulata Breuning, 1943:56	eMexico (VC)
costaricensis Breuning, 1940:76	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
esthlogenoides Breuning, 1943:56	Costa Rica
parva Breuning, 1940:76	Panama

Estoloides (Spinstoloides) Breuning, 1954:14

spinipennis Breuning, 1954:14	Jamaica
--------------------------------------	---------

Estolomimus Breuning, 1940:181

<i>Neoestola</i> Breuning, 1940:182	Bolivia
abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224	eBrasil (ES)
apicale Martins & Galileo, 1997:101	seBrasil (ES-RS)
curtus (Breuning, 1940:182)	eBrasil (ES)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101	sBrasil (SP)
lichenophorus Martins & Galileo, 2002:226	sBrasil (SP, MG)
maculatus Martins & Galileo, 2002:21	

marmoratus Breuning, 1940:181	eBrasil (CE)
pulvereus Martins & Galileo, 1997:105	sBrasil (SC)
solidus (Breuning, 1940:183)	seBrasil (SP-SC)
transversus Martins & Galileo, 2002:23	Brasil (ES)
Euestola Breuning, 1943:54	
basalis Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (MG)
basidensepunctata Breuning, 1943:55	ecBrasil (GO, MA)
fasciata Martins & Galileo, 1997:109	seBrasil (SP-SC)
lineata Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (ES)
obliqua Galileo & Martins, 2004:329	Paraguay, Bolivia (SC)
Eupogonius LeConte, 1852:159	
<i>Phidola</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>Eriopsisilus</i> Bates, 1866:193	
affinis Breuning, 1942:161	Mexico, Guatemala, Honduras
albipilis Breuning, 1955:659	Trinidad
annulicornis Fisher, 1926:9	sUSA (FL), Cuba
apicicornis Bates, 1885:352	Guatemala-Panama
arizonensis Knoll, 1954:127	swUSA (AZ)
bierigi Melzer, 1933:380	Cuba
brevifascia Galileo & Martins, 2009:104	Costa Rica (GU)
columbianus Breuning, 1942:161	Colombia
comus Bates, 1885:354	swMexico (OA)
cryptus Hovore, 1989:252	Costa Rica
cyaneus Zajciw, 1962:243	eBrasil (ES)
dubiosus (Breuning, 1942:160)	Brasil
flavocinctus Bates, 1872:235	Nicaragua, Costa Rica
flavovittatus Breuning, 1942:161	Guatemala
fulvovestitus Schaeffer, 1905:134	swUSA (TX)
fuscovittatus Breuning, 1974:154	Guatemala
griseus Fisher, 1926:11	Cuba
hagmanni Melzer, 1927:192	seBrasil (GO, ES-RS)
haitiensis Fisher, 1935:197	Hispaniola
infimus (Thomson, 1868:107)	sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela
<i>subaeneus</i> Bates, 1872:234	
<i>marmoratus</i> Fisher, 1925:16	
knabi Fisher, 1925:15	eMexico (VC)
laetus Bates, 1885:353	Guatemala
lanuginosus (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
lateralis Martins & Galileo, 2009:109	Costa Rica (HE)
lineolatus Melzer, 1933:376	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
longipilis Bates, 1880:117	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
maculicornis (Chevrolat, 1862:254)	Cuba
major Bates, 1885:353	eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
microphthalmus Breuning, 1943:49	sBrasil (RS)
nigrinus (Bates, 1866:193)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
nigritarsis Fisher, 1926:10	Cuba
pauper LeConte, 1852:159	eUSA-TX
<i>vestita</i> ; Say, 1826:273 (not <i>vestita</i> Say, 1824:290)	
<i>fraxini</i> Knoll, 1918:132	
petulans Melzer, 1933:379	sBrasil, nArgentina, Uruguay
piceus (Fisher, 1936:348)	Cuba
pilosulus (Chevrolat, 1862:254)	Cuba, Jamaica
<i>rubiginosa</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>exiguus</i> Thomson, 1868:165	
pubescens LeConte, 1873:236	n-cUSA
pubicollis Melzer, 1933:378	Honduras - Panama
scutellaris Bates, 1885:352	Honduras, Panama

stellatus Chemsak & Noguera, 1993:92	wMexico (JA)
strandii Breuning, 1942:160	Costa Rica
subarmatus (LeConte, 1859:22)	eNamer
subnudus Bates, 1885:353	swMexico, Guatemala
subtessellatus Melzer, 1933:379	Costa Rica
superbus (Zayas, 1975:196)	Cuba
tomentosus (Haldeman, 1847:50)	eUSA, Bahamas
<i>pinivorus</i> Fitch, 1859:712	
triangularis Linsley, 1935:112	cMexico (ME)
ursulus Bates, 1872:235	seMexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
vandykei Linsley, 1935:111	cMexico (SI, NA, ME, MO)
vittipennis Bates, 1885:353	Guatemala, Honduras - Panama
wickhami Fisher, 1935:199	Bahamas, Jamaica
yeiuba Martins & Galileo, 2005:245	Bolivia (SC)
 Falsestoloides Breuning, 1954:12	
mexicana Breuning, 1954:13	ncMexico (DU)
tubericollis Breuning, 1980:70	nArgentina (SE)
 Gibbestola Breuning, 1940:72	
flavescens Breuning, 1940:73	eBrasil (PE)
griseovaria Breuning, 1940:72	seBrasil (SP)
 Gibbestoloides Breuning, 1940:73	
compacta Breuning, 1940:73	eBrasil (BA), nArgentina (CH)
 Gyrpanetes Martins & Galileo, 1998:260	
cacapira Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (ES)
oriba Galileo & Martins, 2003:162	sBrasil (ES)
pukuaba Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (PA)
 Hallothamus Thomson, 1868:128	
decorus Thomson, 1868:129	Venezuela
 Heteresmia Monné, 2005:414	
<i>Esmia</i> Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)	
seabrai (Lane & Prosen, 1961:131)	nwBrasil (AM), Peru
spissicornis (Fabricius, 1801:330)	Brasil (AM, PA, RO)
turbata (Pascoe, 1859:55)	Brasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
 Icublabia Galileo & Martins, 2003:154	
multispinosa Galileo & Martins, 2003:166	eEcuador
 Inermestola Breuning, 1942:164	
densepunctata Breuning, 1942:164	Brasil (MG)
 Inermestoloides Breuning, 1966:16	
praeapicealba Breuning, 1966:17	nwBrasil (AM)
rumuara Martins & Galileo, 2006:462	Bolivia (SC)
 Ischnolea Thomson, 1860:347	
bicolorata Galileo & Martins, 2007:351	Bolivia (SC)
bimaculata Chevrolat, 1861:252	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
crinita Thomson, 1860:347	seBrasil (ES-SC), Ecuador
<i>oblique-lineata</i> Breuning, 1943:47	
flavinota Galileo & Martins, 1993:74	seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
flavofemorata Breuning, 1943:47	eBrasil (ES)
inexpectata Galileo & Martins, 1993:70	eBrasil (ES)

indistincta Breuning, 1942:158	eBrasil (PE)
longeantennata Breuning, 1942:158	seBrasil (RJ)
modesta Galileo & Martins, 1993:76	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
oculata Galileo & Martins, 1993:71	seBrasil (MG-PR)
odettae Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282	Fr Guiana
peruana Breuning, 1943:48	Peru
piim Galileo & Martins, 1996:868	w Brasil (RO), Bolivia (SC)
singularis Galileo & Martins, 1993:75	ncBrasil (PA), Bolivia (SC)
spinipennis Breuning, 1943:48	eBrasil (ES)
strandii Breuning, 1942:158	sBrasil (SC)
Ischnoleomimus Breuning, 1940:168	
arriagadai Galileo & Martins, 2004:328	Paraguay
excavatus Breuning, 1940:168	Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)
foveatus Galileo & Martins, 1996:868	Bolivia, eEcuador
Iurubanga Martins & Galileo, 1996:302	
arixi Martins & Galileo, 1996:303	seBrasil (SC)
Jolyellus Galileo & Martins, 2007:353	
albomaculatus Galileo & Martins, 2007:356	Venezuela
Lamiessa Bates, 1885:364	
cumoloides Bates, 1885:365	Guatemala, Honduras
Malthonea Thomson, 1864:329	
<i>Parablibia</i> Breuning, 1959:86	Bolivia
albomaculata (Breuning, 1966:15)	Ecuador
aurescens (Breuning, 1966:15)	Venezuela
cumbica Galileo & Martins, 1996:873	Venezuela, Ecuador
glaucina (Thomson, 1868:131)	Ecuador, Colombia
guttata (Kirsch, 1888:40)	Venezuela
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819	Colombia
mimula Martins & Galileo, 1995:615	Peru
minima Martins & Galileo, 1995:614	Peru
obyuna Martins & Galileo, 2005:245	Colombia, Venezuela
panthera Martins & Galileo, 1995:620	Ecuador
phantasma Martins & Galileo, 1995:618	Costa Rica (SJ)
piraiuba Martins & Galileo 2009:532	Bolivia, wEcuador
ruficornis Belon, 1903:61	Colombia
spinosa Galileo & Martins, 1999:85	seBrasil (MG-RS)
tigrinata Thomson, 1864:329	
Mimasyngenes Breuning, 1950:268	
icuapara Galileo & Martins, 1996:879	Costa Rica (GU), Colombia, Venezuela
inlineatus Breuning, 1956:357	Colombia, Venezuela
lepidotus Clarke 2007:360	Bolivia (CQ)
lineatipennis Breuning, 1950:269	cBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
lucianae Galileo & Martins, 2003:478	Brasil (SE)
multisetosus Clarke 2007:362	Bolivia (TR)
murutinga Martins & Galileo, 2006:459	wEcuador
quiuira Galileo & Martins, 1996:878	seBrasil (SP)
venezuelensis Breuning, 1956:694	Venezuela
ytu Galileo & Martins, 1996:880	eBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
Mimestola Breuning, 1940:74	
imitatrix Breuning, 1940:74	Panama
Mimestoloides Breuning, 1974:158	

andresi Breuning, 1974:158	Mexico
benardii Breuning, 1980:70	Guadeloupe, Martinique
fasciatus Martins & Galileo, 2010:89	Mexico (Guerrero)
Mimopogonius Breuning, 1974:154	
hirsutus Breuning, 1974:154	cBrasil
hovorei Martins & Galileo, 2009:110 new species	Ecuador
Monnettyra Galileo & Martins, 2006:23	
<i>Anhangae</i> Galileo & Martins, 2003:375	
diabolica (Galileo & Martins, 2003:260)	Colombia
Murupi Martins & Galileo, 1998: 263	
linearis Martins & Galileo, 1998:264	Brasil (AM)
Neocolobura Monné, 2005:421	
<i>Colobura</i> Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)	
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851:512	Chile, wArgentina (NE)
Nepagyrtes Martins & Galileo, 1998:260	
piriana Martins & Galileo, 1998:261	Brasil (MG)
Oiceaca Martins & Galileo, 1998:262	
carenata Martins & Galileo, 1998:263	Brasil (RG)
Panegyrtes Thomson, 1868:133	
apicale Martins & Galileo, 2005:246	Bolivia (SC)
basale Galileo & Martins, 1995:864	eBrasil (ES)
bifasciatus Breuning, 1940:178	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
clarkei Galileo & Martins, 2007:352	Bolivia (SC)
crinitus Galileo & Martins, 1995:866	eBrasil (MG)
davidsoni Martins & Galileo, 1998:258	Brasil (PA)
delicatus Galileo & Martins, 1995:866	wBrasil (RO), Bolivia (SC)
fasciatus Galileo & Martins, 1995:863	eBrasil (ES)
fraternus Galileo & Martins, 1995:868	eBrasil (BA)
lactescens Thomson, 1868:133	eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)
<i>sparsepunctatus</i> Breuning, 1940:179	
maculatissimus Galileo & Martins, 1995:861	eBrasil (BA, ES)
porosus Galileo & Martins, 1993:93	Panama, Colombia
pseudolactescens Breuning, 1974:188	seBrasil (SP)
scutellatus Galileo & Martins, 1995:863	eBrasil (BA, MG)
striatopunctatus Breuning, 1940:179	ecBrasil (GO)
varicornis Breuning, 1940:430	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Parablabicentrus Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5	
angustatus (Bates, 1866:193)	nBrasil (PA)
Paradesmiphora Breuning, 1959:86	
amazonica Galileo & Martins, 1998:34	Peru, Bolivia (SC)
farinosa (Bates, 1885:351)	Costa Rica, Panama
Parestola Bates, 1880:119	
hoegei Breuning, 1943:54	Mexico
zapotensis Bates, 1880:119	Honduras, Guatemala-Panama
Parischnolea Breuning, 1942:158	
excavata Breuning, 1942:159	seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
jatai Martins & Galileo, 1995:162	cBrasil (GO), Bolivia (SC)

Periestola Breuning, 1943:54		
<i>Paracobelura</i> Monné & Martins, 1976:85		
strandii Breuning, 1943:54	Costa Rica	
<i>curiosa</i> Monné & Martins, 1976:85		
Piimuna Martins & Galileo, 1998:265		
gibbosa Martins & Galileo, 1998:265	seBrasil (SC)	
Piruana Galileo & Martins, 1998:150		
pulchra Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:518	Brasil (MA)	
tuberosa Galileo & Martins, 1998:150	Brasil (MG)	
Pogonillus Bates, 1885:360		
inermis Bates, 1885:360	Mexico (VC, OA)	
subfasciatus Bates, 1885:360	Guatemala, Honduras	
Psenocerus LeConte, 1852:158		
<i>Paralarica</i> Breuning, 1938:389		
supernotatus (Say, 1823:425)	eNAmer-TX	
<i>pinii</i> ; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)		
<i>tristis</i> Casey, 1891:46		
<i>supernotatus</i> var. <i>funebris</i> Casey, 1914:367		
<i>picta</i> Breuning, 1938:390		
Pseudestola Breuning, 1940:181		
densepunctata Breuning, 1940:182	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)	
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 1961:17		
affinis Martins & Galileo, 2009:112	Costa Rica (GU, PA)	
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961:17	Costa Rica	
hiekei Breuning, 1974:51	scMexico (MO, OA)	
rubiginosa Martins & Galileo, 2009:113	Costa Rica (HE)	
Ptericoptomimus Melzer, 1935:189		
truncatus Melzer, 1935:190	seBrasil (ES-SP)	
<i>truncata</i> Breuning, 1940:72		
Pterolophosoma Vitali, 2004:2		
otiliae Vitali, 2004:3	Dominicana (Fossil)	
Stereomerus Melzer, 1934:226		
<i>Mimaprosopus</i> Breuning, 1940:84		
brachypterus Martins & Galileo, 1994:5	seBrasil (SP)	
diadelus Martins & Galileo, 1994:10	Venezuela	
hovorei Martins & Galileo, 2006:459	wEcuador	
lineatus (Breuning, 1940:84)	ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)	
maculatus Galileo & Martins, 2003:160	Brasil (BA)	
melzeri Martins & Galileo, 1994:8	nBrasil (AM)	
pachypezoides Melzer, 1934:227	sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay	
Taelosilla Thomson, 1868:112		
lateralis Thomson, 1868:113	Mexico, Brasil	
Tigrinestola Breuning, 1949:25		
howdeni Chemsak & Linsley, 1966:241	nw-cMexico (CHA, DU, DF)	
tigrina (Skinner, 1905:291)	swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)	
<i>picta</i> Schaeffer, 1906:21		

Trichestola Breuning, 1950:174
guatemalana Breuning, 1950:174
mexicana Breuning, 1974:161

Guatemala
 sMexico (CHS)

Unelcus Thomson, 1864:109
bolivianus Breuning, 1966:16
lineatus Bates, 1885:354
pictus Thomson, 1864:109

Bolivia
 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador,
 Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)

Dorcaschematini Thomson 1860:104

Dorcaschema Haldeman, 1847:54
Dorcaschema; Leng & Hamilton, 1896:108
Hetoemis Haldeman, 1847:54
alternatum (Say, 1824:405)
octovittata Knull, 1937:307
cinereum (Olivier, 1795:28)
trilineata Say, 1826:273
juglandis Haldeman, 1847:54
cinerea bimaculata Dillon & Dillon, 1948:293
nigrum (Say, 1826:272)
wildii Uhler, 1855:417

eUSA-TX
 eUSA
 eN Amer
 eUSA

Elytracanthinini Bousquet 2009:30

Elytracantha Monné, 2005:428
Elytracantha Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)
propinqua (Lane, 1959:251)
pugionata (Lane, 1955:281)

eBrasil (MG)
 eBrasil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995:132

Eupromera Westwood, 1846:224
disparilis Galileo & Martins, 1995:135
gilmouri Fuchs, 1961:18
similis Breuning, 1940:183
spryana Westwood, 1846:224
zonula Galileo & Martins, 1995:139

seBrasil (ES)
 seBrasil (SP-SC)
 seBrasil (BA-SC)
 seBrasil (RJ, SP, SC)
 seBrasil (ES)

Iquiracetima Galileo & Martins, 1995:140
aspasia Galileo & Martins, 1995:142
brachialis (Thomson, 1868:109)
cerari Galileo & Martins, 2008:4
rana Galileo & Martins, 2008:5
tuberosa (Belon, 1896:247)

Peru, eEcuador
 Brasil
 Brasil (RO)
 Bolivia (LP)
 cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Neopibanga Martins & Galileo, 1998:57
brescoviti Martins & Galileo, 1998:57
Pibanga Galileo & Martins, 1995:145
costulata (Belon, 1896:251)
diamantina Galileo & Martins, 1995:146
glabricula (Bates, 1885:358)

Brasil (RO)
 Bolivia (SC)
 cBrasil (MT)
 Costa Rica, Panama

itacoatiara Galileo & Martins, 1995:147	cBrasil (AM)
jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150	Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
ochropyga (Belon, 1896:249)	w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
transversefasciata (Breuning, 1943:58)	eBrasil (BA)
Puanama Galileo & Martins, 1995:142	
caraca Galileo & Martins, 1995:143	eBrasil (MG)
sara Galileo & Martins, 1998: 249	Bolivia (SC)
sinopia Galileo & Martins, 1995:145	cBrasil (MT)
Forsteriini Tippman, 1960:210	
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107	
<i>Falsamblesthiini</i> Gilmour, 1961:131	
Bactriola Bates, 1885:421	
achira Galileo & Martins, 2008:34	Bolivia (SC)
antennata Galileo & Martins, 2008:35	Bolivia (SC)
circumdata Martins & Galileo, 1992:105	seBrasil (RJ)
falsa Martins & Galileo, 1992:107	seBrasil (MG-RS)
maculata Martins & Galileo, 1992:106	Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
minuscula Fontes & Martins, 1977:7	eBrasil (ES)
paupercula Bates, 1885:422	Costa Rica (GU), Panama, Bolivia (SC)
vittulata Bates, 1885:421	Costa Rica (PA), Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Trinidad-Tobago
Camixaíma Martins & Galileo, 1996:308	
beraba Martins & Galileo, 1996:307	eEcuador
Falsamblesthis Breuning, 1959:85	
<i>Forsteria</i> Tippmann, 1960:211	
candicans (Gounelle, 1910:19)	wEcuador
gracilis (Lameere, 1893:277)	Venezuela
ibiyara Marinoni, 1978:91	seBrasil (MG-RS)
macilenta (Gounelle, 1910:18)	Ecuador
microps Martins & Galileo, 1992:104	Venezuela
pilula Galileo & Martins, 1987:449	Colombia
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)	Ecuador
taeniata (Belon, 1903:71)	Bolivia
unguicularis (Tippmann, 1960:212)	Bolivia (SC)
Gisostola Thomson, 1868:125	
bahiensis Martins & Galileo, 1988:220	eBrasil (BA)
melancholica (Thomson, 1857:304)	seBrasil (MG-RJ)
<i>tessellata</i> Thomson, 1868:126	
nordestina Galileo & Martins, 1987:93	eBrasil (CE)
quentini Martins & Galileo, 1989:122	seBrasil (RJ)
Helminda Blanchard in Gay, 1851:516	
pilipennis Blanchard in Gay, 1851:517	Chile
Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122	
pisciformis Martins & Galileo, 1989:123	Ecuador

Neohebestola Marinoni, 1977:46

Hebestola; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859:529)
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977:10)
concolor (Fabricius, 1798:149)
humeralis (Blanchard in Gay, 1851:514)
luchopegnai Martins & Galileo, 1989:129
parvula (Blanchard in Gay, 1851:514)
petrosa (Blanchard in Gay, 1851:515)
chiliensis Breuning, 1980:69
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851:515)
bonariensis Thomson, 1868:127

Chile
 seBrasil (MG, RJ)
 ?
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile, Argentina

Nyctonympha Thomson, 1868:127

affinis Martins & Galileo, 2008:58
andersoni Martins & Galileo, 1992:103
annulata Aurivillius, 1900:420
annulipes (Belon, 1897:187)
boyacana Galileo & Martins, 2008:33
carcharias (Lameere, 1893:277)
glaуca Aurivillius, 1900:420
carioca Galileo & Martins, 2001:68
costipennis (Lameere, 1893:277)
cribrata Thomson, 1868:128
flavipes Aurivillius, 1920:401
genieri Martins & Galileo, 1992:104
howdenarum Martins & Galileo, 1992:104
punctata Martins & Galileo, 1989:127
taeniata Martins & Galileo, 1992:103

Fr Guiana
 Colombia, Bolivia
 Panama, Venezuela
 Bolivia, Peru
 Colombia
 Venezuela
 seBrasil (RJ), Bolivia (CO)
 Venezuela
 Colombia
 Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 nArgentina (SA), Bolivia (SC)
 Panama, Trinidad & Tobago

Obereoides Fisher, 1938:149

antennatus Martins & Galileo, 2003:620
cicaticosus (Zajciw, 1968:423)
joergensenii (Bruch, 1911:177)
rufipes Aurivillius, 1920:401
tenuis Fisher, 1938:150
parahybanus Galileo & Martins, 1998:250
setulosus (Aurivillius, 1920:402)

Bolivia
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Brasil
 seBrasil (MG-SP)

Proceroblesthis Galileo & Martins, 1987:91

prolata Galileo & Martins, 1987:92

seBrasil (MG)

Pseudogisostola Fontes & Martins, 1977:12

reichardti Fontes & Martins, 1977:13

eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)

Saepiseuthes Thomson, 1868:141

chilensis Thomson, 1868:141
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859:511)

Chile
 Chile

Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987:90

acuta Galileo & Martins, 1987:91

eBrasil (ES)

Udamina Thomson, 1868:124

lepraeuri Thomson, 1868:125

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Hemilophini Thomson 1868:189
Amphionychini Thomson 1860:63
Itesini Lepesme, 1943:137

Abanychia Martins & Galileo, 1997:54	
bicolor (Gahan, 1889:397)	Ecuador
bicoloricornis Galileo & Martins, 2009:8	eEcuador
fasciata Galileo & Martins, 2005:276	Venezuela
pectoralis Martins & Galileo, 2004:472	Costa Rica
pulchricollis (Bates, 1885:431)	Guatemala
sericipennis (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
urocosmia (Bates, 1881:204)	Colombia
Abycendaua Martins & Galileo, 1992:127	
duplicata (Bates, 1881:294)	Colombia
Acabanga Martins & Galileo, 1991:555	
nigrohumeralis (Tippmann 1960:203)	seBrasil (RJ, SP, MG)
palliata ab. <i>nigrohumeralis</i> Tippmann, 1960:203	
pinima Martins & Galileo, 1991:555	seBrasil (RJ)
Acaiatuca Martins & Galileo, 1992:591	
denudata Galileo & Martins, 2001:247	Brasil (GO)
quadricotata (Tippmann, 1953:355)	seBrasil (SP, SC)
Acaiu Galileo & Martins, 2005:64	
spinosus Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
Acapiata Galileo & Martins, 2005:63	
dilatata Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
Acasanga Martins & Galileo, 1991:613	
delectabilis (Waterhouse, 1880:302)	Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11)	Colombia
humeralis (Waterhouse, 1880:301)	Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880:300)	Ecuador
Adesmiella Lane, 1959:261	
cordipicta Lane, 1959:261	sBrasil (SC)
Adesmoides Zajciw, 1967:324	
<i>Colatina</i> Lane, 1972:377	
flava Zajciw, 1967:324	seBrasil (ES, RJ)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1972:377	
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335	
<i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835:352	
<i>Eudesmus</i> ; Voigt, 1839:311	
<i>Amphyonica</i> ; Thomson, 1857:311	
<i>Amphyonycha</i> ; Thomson, 1860:64	
<i>Somiteucharis</i> Lane, 1976:451	
acanga Galileo & Martins, 1999:84	seBrasil (MG,ES)
acangauna Martins & Galileo, 2004:538	Panama
albiventris (Bates, 1881:197)	Venezuela
bisellatus (Bates, 1881:200)	Ecuador
borgmeieri (Lane, 1976:452)	cBrasil (MT)

brunneiceps (Aurivillius, 1920:399)	seBrasil (RJ)
<i>cretaceus</i> Lane, 1965:315	
calca Galileo & Martins, 2005:278	Peru
chalumeaui Touoult, 2004:70	Martinique
charis (Bates, 1881:197)	Bolivia, Ecuador
clathratus (Gistel, 1848:624)	Brasil
<i>flavipes</i> Lucas, 1857:192	
<i>clathratella</i> Strand, 1917:90	
collaris Melzer, 1931:79	seBrasil (ES, RJ, SP)
colligatus (Redtenbacher, 1867:187)	seBrasil, Paraguay, Argentina
diana (Thomson, 1860:65)	Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)
dignus Melzer, 1931:78	seBrasil (MG-SP)
divus (Chabriac, 1857:200)	Bolivia (SC), seBrasil (GO, MA, SP, PA), Paraguay, Argentina
<i>procerus</i> Gahan, 1889:399	
facetus Martins & Galileo, 2008:550	Brasil (RO)
fulvicornis (Bates, 1881:203)	seBrasil (RJ)
griseus (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
guttatus Galileo & Martins, 2005:277	Peru
hiekei Fuchs, 1970:113	Ecuador
hemispilus (Germar, 1821:169)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
<i>luctuosa</i> Audinet-Serville, 1835:46	
hipposiderus Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica
hovorei Martins & Galileo, 2004:536	Panama, Costa Rica (PA)
icambi Martins & Galileo 2009:534	Costa Rica (CA)
julinensis Galileo & Martins, 1999:89	Peru
laetus (Bates, 1881:198)	Venezuela, Colombia, Peru
var. <i>estriatus</i> Plavilstshikov, 1927:103	
leucodryas (Bates, 1881:198)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
monnei Galileo & Martins, 2009:5	Brasil (AP)
moruna Martins & Galileo, 2008:548	Costa Rica
mosapyra Galileo & Martins, 2006:791	Ecuador
murutinga Martins & Galileo, 2004:43	Colombia
nevisi (Gounelle, 1909:83)	Bolivia (SC), eBrasil (MA, MG, MT, DF, GO)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	Guadeloupe
nigrocinctus (Gahan, 1889:397)	Brasil
nigrolineatus Martins & Galileo, 2008:548	Mexico (OA)
niveiceps (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277	eEcuador
paradiana Galileo & Martins, 2004:384	eEcuador
phoebinus (Aurivillius, 1900:418)	Venezuela
pilatus Galileo & Martins, 2005:276	Costa Rica (GU), Panama
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113	Costa Rica (PA), Panama, Colombia
pluricostatus (Bates, 1881:217)	Guatemala
postilenatus (Bates, 1881:201)	seBrasil (ES, RJ)
pulchellus Galileo & Martins, 1999:97	Argentina (SA)
pysasu Galileo & Martins, 1999:92	wEcuador
quadricinctus Galileo & Martins, 1999:90	Brasil (GO)
sannio Melzer, 1931:77	seBrasil (SP-SC)
var. <i>curitybanus</i> Lane, 1938:633	
seabrai Lane, 1959:258	eBrasil (ES)
sexguttatus (Lucas, 1857:192)	seBrasil (RJ-RS)
sexlineatus (Bates, 1881:199)	seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
stellatus Galileo & Martins, 2005:279	Costa Rica (CA)
stephanus (Aurivillius, 1900:420)	Venezuela
temporalis (Aurivillius, 1908:11)	Bolivia
tribalteatus (Bates, 1881:198)	Peru, Bolivia (SC)
turrialba Galileo & Martins, 1999:94	Costa Rica, Panama
urubu Galileo & Martins, 1999:84	Brasil (PA,AM)
ventralis (Gahan, 1894:119)	Costa Rica

verticalis (Germar, 1824:492)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>nigriceps</i> Laporte, 1840:489	
vilhena Galileo & Martins, 1999:95	Brasil (RO, AM), Peru
vulcanicus Galileo & Martins, 1999:96	Costa Rica
windsori Martins & Galileo, 2004:538	Panama
Alampyris Bates, 1881:218	
<i>cretaria</i> Bates, 1885:431	Mexico
<i>curta</i> Bates, 1881:219	scMexico (PU, OA, TL)
<i>flavicollis</i> Galileo & Martins, 2005:271	Costa Rica (PA)
<i>fuliginea</i> Bates, 1881:219	cMexico (GU, OA, MO)
<i>fuscus</i> Martins & Galileo, 2008:551	Costa Rica
<i>marginella</i> Bates, 1881:220	eMexico (VC)
<i>melanophilooides</i> (Thomson, 1868:197)	eMexico (VC)
<i>mimetica</i> Bates, 1881:220	eMexico (VC)
<i>nigra</i> Bates, 1881:219	swMexico (OA)
<i>photinoides</i> Bates, 1881:220	Guatemala
<i>quadricollis</i> Bates, 1881:220	swMexico (OA)
Amapanesia Martins & Galileo, 1996:189	
<i>exotica</i> (Martins & Galileo, 1991:104)	Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana
Apagomera Bates, 1881:147	
<i>aereiventris</i> (Tippmann, 1960:208)	Bolivia
<i>aeriventris</i> ; Gilmour, 1965:643	
<i>bravoii</i> Galileo & Martins, 2009:5	Brasil (BA)
<i>jaguarari</i> Galileo & Martins, 1998:250	seBrasil (BA)
<i>seclusa</i> Lane, 1965:326	eBrasil (MG)
<i>tipitinga</i> Galileo & Martins, 1998:252	eBrasil (BA)
<i>triangularis</i> (Germar, 1824:493)	seBrasil (BA-SC)
Apagomerella Gilmour, 1962:142	
<i>dissimilis</i> Galileo & Martins, 2005:103	Costa Rica (CA)
<i>versicolor</i> (Boheman, 1859:152)	sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
<i>sanguinicollis</i> Burmeister, 1865:180	Uruguay
<i>suturella</i> Bates, 1881:147	
Apagomerina Gilmour, 1962:142	
<i>Xenonta</i> Lane, 1970:409	
<i>apicalis</i> Galileo & Martins, 2001:62	sBrasil (SC)
<i>azurescens</i> (Bates, 1881:147)	seBrasil (RJ)
<i>diadela</i> Martins & Galileo, 1996:21	Venezuela
<i>erythronota</i> (Lane, 1970:409)	eBrasil (ES)
<i>faceta</i> Martins & Galileo, 2007:178	Fr Guiana
<i>flava</i> Galileo & Martins, 1989:600	seBrasil (SP)
<i>gigas</i> Martins & Galileo, 2007:1146	Brasil (SC)
<i>ignea</i> Martins & Galileo, 1996:22	eBrasil (BA)
<i>jucunda</i> Martins, 1984:326	eBrasil (ES)
<i>lampyroides</i> Martins & Galileo, 2007:1146	Brasil (MG, PA)
<i>levida</i> Martins & Galileo, 1996:22	wBrasil (RO)
<i>odettae</i> Martins & Galileo, 2007:178	Fr Guiana
<i>rubricollis</i> Galileo & Martins, 1992:142	wBrasil (RO)
<i>subtilis</i> Martins & Galileo, 1996:23	eBrasil (BA)
<i>unica</i> Martins & Galileo, 1996:23	cBrasil (MT)
<i>utiariti</i> Galileo & Martins, 1989:600	cBrasil (MT)
Apeba Martins & Galileo, 1991:563	
<i>antiqua</i> (Waterhouse, 1880:300)	eBrasil (BA)
<i>barauna</i> Martins & Galileo, 1991:563	nBrasil (AM, PA)

isabellina (Bates, 1885:434)	Panama
togata (Klug, 1825:464)	seBrasil (ES, RJ)
Apebusu Martins & Galileo, 2004:468	
rubriventris Martins & Galileo, 2004:468	Costa Rica (PA)
Apypema Galileo & Martins, 1992:17	
yara Galileo & Martins, 1992:17	Peru, Brasil (RO)
Arixiuna Martins & Galileo, 1992:124	
longula (Bates, 1881:222)	eMexico (VC)
prolixa (Bates, 1872:229)	Mexico-Panama
varians (Bates, 1881:222)	eMexico (VC)-Costa Rica
Butocrysa Thomson, 1868:198	
insignis (Lucas, 1857:191)	seBrasil (RJ)
Cabreuva Martins & Galileo, 1992:438	
lucianoi Martins & Galileo, 1992:441	Colombia
Cacupira Martins & Galileo, 1991:608	
iodina (Bates, 1881:296)	Ecuador
tucurui Martins & Galileo, 1991:613	nBrasil (PA), Fr Guiana
Callanga Lane, 1973:411	
tenebrosa Lane, 1973:415	Peru
trichocera Lane, 1973:413	Peru, Bolivia (BN)
Calocosmus Chevrolat, 1862:250	
chevrolati Fisher, 1925:14	Cuba
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba
fulvicollis Fisher, 1925:13	Cuba
hispaniolae Fisher 1925:15	R Dominicana
holosericeus Gahan, 1889:395	Hispaniola
janus Bates, 1881:151	Cuba
magnificus Fisher, 1932:89	Haiti
marginipennis Gahan, 1889:396	Jamaica
melanurus Gahan, 1889:395	Hispaniola
nigripennis Chevrolat, 1862:252	Cuba
nigritarsis Fisher, 1942:41	R Dominicana
nuptus Chevrolat, 1862:251	Cuba
semimarginatus Bates, 1881:151	Cuba
speciosus Chevrolat, 1862:252	Cuba
venustus ; Jacquelain du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)	
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)	Cuba, Bahamas
Camposiellina Monné, 2005:456	
<i>Camposiella</i> Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)	
sulfureopicta (Lane, 1972:375)	seBrasil (RJ)
Canarana Martins & Galileo, 1992:442	
affinis (Aurivillius, 1908:12)	Peru, Bolivia (LP)
arguta Martins & Galileo, 2008:551	Brasil (RO)
brachialis (Guérin-Méneville, 1855:600)	eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
croceicollis Gahan, 1889:393	
exotica Galileo & Martins, 2001:66	wEcuador
marceloi Martins & Galileo, 1992:443	scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay

nigripennis (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM)
roseicollis Galileo & Martins, 2004:382	Bolivia (SC)
seminigra (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855:601)	eEcuador, Peru
Cariua Martins & Galileo, 2008:552	
sulphurea Martins & Galileo, 2008:552	Costa Rica
Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162	
<i>Cathstopteron</i> ; Arnett, 1962:873	
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161	swUSA (TX)
Cendiuna Galileo & Martins, 1991:113	
auauna Galileo & Martins, 1998:254	seBrasil (MG)
cendiria Galileo & Martins, 1991:119	seBrasil (SP, PR)
pataiuna Galileo & Martins, 1991:118	seBrasil (MG, SP)
planipennis (Bates, 1881:150)	seBrasil (ES-SP)
puranga Galileo & Martins, 1991:115	sBrasil (SC)
Cephalodina Bates, 1881:212	
acangassu Martins & Galileo, 1993:172	wEcuador
capito (Bates, 1866:429)	Costa Rica, Panama
crassiceps Bates, 1881:213	Mexico-Panama
<i>capito</i> ; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)	
Chrysaperda Bates, 1881:152	
circumcincta (Pascoe, 1859:54)	nwBrasil (AM)
collaris Pascoe, 1888:509	eEcuador
metallica Bates, 1881:152	eEcuador, Peru
<i>apicalis</i> Kirsch, 1889:43	
Cirrhicera Thomson, 1857:309	
basalis Gahan, 1892:269	Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
championi Bates, 1881:214	sMexico (CHS)-Costa Rica
cinereola Bates, 1881:215	sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
conspicua Gahan, 1892:269	swMexico (GR)
cristipennis Bates, 1881:214	eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
leuconota (Laporte, 1840:489)	Mexico (VC, OA), Honduras
longifrons Bates, 1881:214	Guatemala, Costa Rica (GU)
nigrina Thomson, 1857:310	eMexico (VC)
niveosignata Thomson, 1860:64	eMexico (VC)
panamensis Bates, 1885:429	Costa Rica, Panama
sallei Thomson, 1857:310	sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
<i>sallaei</i> ; Bates, 1881:214	
Clythraschema Thomson, 1857:127	
chabrilacii Thomson, 1857:128	seBrasil (RJ)
Columbicella Galileo & Martins, 1990:586	
explanata Galileo & Martins, 1990:588	Colombia
Corcovado Lane, 1973:408	
bezarki Martins & Galileo, 2008:550	Costa Rica
peruviense Lane, 1973:409	Peru
ruber (Bates, 1881:204)	seBrasil (RJ)

Costemilophus Galileo & Martins, 2005:107		
aurantius Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica	
Cotyadesmus Martins & Galileo, 2005:16		
<i>Paradesmus</i> Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869		
brunneus (Aurivillius, 1923:478)	Colombia	
iuba (Galileo & Martins, 2003:267)	Colombia	
Cotycuara Galileo & Martins, 2004:382		
albomarginata Galileo & Martins, 2004:383	Costa Rica, Panama	
crinita Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica, Panama	
viridis Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica	
Cotysomerida Martins & Galileo 2009:537		
lampyroides Martins & Galileo 2009:537	Costa Rica (CA)	
Cuicirama Martins & Galileo, 1992:124		
cayennensis (Bates, 1881:294)	Fr Guiana	
fasciata (Bates, 1866:370)	nwBrasil (AM)	
smithii (Bates, 1881:293)	nwBrasil (AM)	
spectabilis (Blanchard in D'Orbigny, 1847:210)	eEcuador, Bolivia (LP, SC)	
Cuiciuna Galileo & Martins, 1997:164		
amoenoides (Fisher, 1938:151)	sBrasil (SP, SC)	
fumigata (Germar, 1824:491)	seBrasil (BA, RJ)	
suturata Bates, 1881:201		
iuati Galileo & Martins, 1997:167	seBrasil (MG, SP)	
melancholica (Melzer, 1931:79)	seBrasil (RJ, SP)	
rectilinea (Bates, 1881:202)	eBrasil (MG)	
Dadoychus Chevrolat, 1833:14		
flavocinctus Chevrolat, 1833:14	Brasil	
mucuum Galileo & Martins, 1998:252	Brasil (PE)	
nigrus Galileo & Martins, 2009:4	Brasil (BA)	
Egalicia Lane, 1974:537		
<i>Alicia</i> ; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)		
<i>Tetralicia</i> ; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)		
flavescens (Thomson, 1864:125)	seBrasil (RJ, SP)	
testacea (Bates, 1866:430)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)	
Endybauna Martins & Galileo, 1991:817		
rapicara Martins & Galileo, 1991:817	wEcuador	
Eranina Monné, 2005:464		
<i>Erana</i> Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)		
argentina (Bruch, 1911:176)	Paraguay, nwArgentina (TU)	
atatinga (Galileo & Martins, 1999:107)	Colombia	
cendira (Bates, 1866:431)	nwBrasil (AM), Fr Guiana	
costaricensis (Galileo & Martins, 2005:66)	Costa Rica	
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)	Costa Rica	
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)	Colombia	
diana (Martins & Galileo, 1989:78)	cBrasil (GO)	
dispar (Bates, 1881:209)	eMexico (VC) – Panama	
esquinás Galileo & Martins 2008:385	Costa Rica	
flaviventris (Galileo & Martins, 2005:66)	Honduras	
florula (Bates, 1881:209)	Guatemala	

fuliginella (Bates, 1885:428)	Guatemala
fulveola (Bates, 1881:210)	Guatemala-Panama
hovorei Galileo & Martins 2008:385	Ecuador
humeralis (Martins & Galileo, 1989:78)	Bolivia (SC)
icambi (Galileo & Martins, 1999:108)	Colombia
leuconoe (Bates, 1881:209)	Nicaragua-Panama
meyeri (Martins & Galileo, 1989:77)	seBrasil (SP-RS)
moysesi Galileo & Martins 2008:384	Costa Rica
nigrita (Galileo & Martins, 1991:104)	ncBrasil (AP)
pallidula (Martins & Galileo, 1989:75)	cBrasil (PA, MT)
pectoralis (Bates, 1881:208)	eMexico (VC), Guatemala
piriana (Martins & Galileo, 1993:169)	Venezuela, Colombia
piterpe Galileo & Martins, 2007:70	Bolivia (SC)
porongaba (Galileo & Martins, 1998:252)	seBrasil (SC)
pusilla (Bates, 1874:233)	Mexico - Costa Rica
rondonia Galileo & Martins 2008:385	Brasil (RO)
rosea (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
septuosa (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
suavissima (Bates, 1881:209)	Guatemala
tauaira (Martins & Galileo, 1993:170)	Colombia
univittata (Bates, 1881:209)	swMexico (OA)
Eraninella Galileo & Martins, 2008:389	
longiscapus (Bates 1881:294)	seBrasil (MG, RJ)
Esamirim Martins & Galileo, 2004:468	
carinatus Martins & Galileo, 2004:469	Costa Rica (CA, PA)
chionides (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
<i>chionidis</i> ; Aurivillius, 1923:589	
divisus Martins & Galileo, 2004:471	Panama
fasciatus Martins & Galileo, 2004:469	Costa Rica (PA)
Essostrutha Thomson, 1868:198	
binotata Bates, 1881:212	wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
laeta (Newman, 1840:13)	swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU,
<i>albina</i> Pascoe, 1858:256	SI, VC), Guatemala
<i>miniata</i> Lacordaire, 1872:895	
<i>fimbriolata</i> Bates, 1881:210	
<i>cinnabarina</i> Bates, 1881:211	
Essostruthella Lane, 1972:381	
acatinga Martins & Galileo, 2004:40	Colombia
nevermanni Lane, 1972:381	Costa Rica
notaticollis (Lane, 1973:406)	Costa Rica, Panama
Eulachnesia Bates, 1872:231	
amoena Galileo & Martins, 2005:270	Costa Rica (AL), Panama
cobaltina Bates, 1881:148	Colombia
humeralis (Fabricius, 1801:321)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>sapphira</i> Bates, 1866:428	
monnei Martins & Galileo, 1996:190	nwBrasil (AM)
smaragdina Bates, 1872:231	Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA), Panama
Frankluquetia Tavakilian, 2004:6	
inexpectata Tavakilian, 2004:7	Fr Guiana
Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190	
aequatoria (Bates, 1881:149)	wEcuador
calliste (Bates, 1881:148)	Peru, Bolivia

<i>holmgreni</i> Aurivillius, 1908:11	
<i>albosuturalis</i> Fuchs, 1970:112	
colombiana (Lane, 1966:273)	Colombia
consobrina (Lane, 1970:410)	Colombia
cymatilis (Lane, 1966:272)	Colombia, wEcuador
flavipennis (Lane, 1966:271)	eEcuador, Peru
guaranitica (Lane, 1966:274)	Paraguay
hiekei (Fuchs, 1970:113)	Colombia, Ecuador
hovorei Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
kirschi (Aurivillius, 1923:590)	Peru, Colombia
maculata Martins & Galileo, 1996:192	wEcuador
putiapitanga Galileo & Martins, 1999:110	Colombia
velutina (Lane, 1966:273)	wEcuador
<i>basalis</i> Fuchs, 1970:113	
vilhena Martins & Galileo, 1996:192	w Brasil (RO)
virginea (Fabricius, 1801:324)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
viridipennis (Bates, 1881:149)	wEcuador
 Gagarinia Lane, 1956:28	
aureolata (Lane, 1950:100)	seBrasil (RJ, SP)
borgmeieri (Bondar, 1938:445)	eBrasil (BA), Fr Guiana
melasma Galileo & Martins, 2004:383	Bolivia (SC)
mniszechii (Chabriac, 1857:200)	seBrasil (RJ)
 Guayuriba Lane, 1970:397	
dilaticeps (Bates, 1881:200)	Panama, Colombia
<i>extrelidia</i> Lane, 1970:398	
 Hemierana Aurivillius, 1923:594	
<i>Amphionycha</i> ; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)	
marginata marginata (Fabricius, 1798:48)	seUSA (SC-FL)
<i>flammata</i> Newman, 1840:13	
subsp. ardens (LeConte, 1859:22)	eUSA-TX, KS
<i>flammata</i> ; Horn, 1878:50 (part)	
subsp. suturalis (Linell, 1896:398)	swUSA (TX)
 Hemiloapis Galileo & Martins, 2004:250	
endyba Galileo & Martins, 2004:385	eEcuador
mena Martins & Galileo, 2006:271	Brasil (AM)
yandaira Galileo & Martins, 2004:252	Bolivia (SC)
ybyra Galileo & Martins, 2004:387	Bolivia (SC)
 Hemilocrinitus Galileo & Martins, 2005:108	
barbatus Galileo & Martins, 2005:108	Costa Rica (PA)
 Hemilomecopterus Martins & Galileo, 2004:40	
alienus Martins & Galileo, 2004:42	Colombia, eEcuador
 Hemilophus Audinet-Serville, 1835:49	
<i>Pyrolobus</i> Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284	
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50	seBrasil, Paraguay, Argentina
infuscatus Bates, 1881:292	seBrasil (RJ)
leucogrammus Bates, 1881:293	seBrasil (RJ-PR)
unicolor Bates, 1881:293	Brasil, Paraguay, Argentina
 Hilarolea Thomson, 1868:200	
incensa (Perty, 1832:97)	seBrasil (ES, RJ)
 Hilaroleopsis Lane, 1970:406	

bicarinata (Bates, 1885:430)	Panama
coloratus Galileo & Martins, 2005:271	Costa Rica
dimidiata (Bates, 1881:200)	Costa Rica, Colombia
globicollis (Bates, 1881:218)	Mexico
icuapira Martins & Galileo, 1992:590	Costa Rica
minor Martins & Galileo, 1997:58	Venezuela
nigerrima Aurivillius, 1923:590	Guatemala, Mexico
obesa (Bates, 1881:217)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
pituna Galileo & Martins, 2006:791	Panama
pluricostata (Bates, 1881:217)	Guatemala, Costa Rica (CA, GA)
theurgus Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica (GU)
vogti Lane, 1970:406	Guatemala
Iareonycha Martins & Galileo, 1997:48	
albisterna Martins & Galileo, 2004:539	Panama
ipepuna Martins & Galileo, 1997:48	Colombia
Iarucanga Martins & Galileo, 1991:564	
<i>Spathoptera</i> ; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)	
capillacea (Bates, 1866:369)	nwBrasil (AM)
mimica (Bates, 1866:369)	nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana
Iatuca Galileo & Martins, 2004:381	
brevicornis Galileo & Martins, 2004:382	Costa Rica (GU, PA), Panama
Ibitiruna Galileo & Martins, 1997:169	
araponga Galileo & Martins, 1997:170	seBrasil (PR)
fenestrata (Bates, 1881:202)	seBrasil (SP, SC)
Icaunauna Martins & Galileo 2009:535	
aurantium Martins & Galileo 2009:535	Costa Rica (SJ)
Icimauna Martins & Galileo, 1991:819	
angaba Martins & Galileo, 1991:823	Costa Rica
aysa Martins & Galileo, 1991:823	Costa Rica, Panama
ciliaris (Klug, 1825:467)	sBrasil, Paraguay, neArgentina
macilenta (Bates, 1881:294)	seBrasil (RJ)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007:1145	Costa Rica
reversa (Bates, 1881:295)	seBrasil (RJ-SC)
saraauia Martins & Galileo, 1991:820	Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)
Icupima Martins & Galileo, 1991:556	
ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284	Fr Guiana
laevipennis (Gahan, 1892:272)	Panama, eEcuador
tauá Martins & Galileo, 2004:38	Colombia
Ipepo Martins & Galileo, 2008:552	
dilatatus Martins & Galileo, 2008:552	Bolivia (SC)
Iquiara Martins & Galileo, 1998:55	
tuiuca Martins & Galileo, 1998:55	wEcuador
Ischnophygas Thomson, 1868:196	
telephoroides Thomson, 1868:196	Mexico

Isomerida Bates, 1866:373

<i>Spathoptera</i> ; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)	
albicollis (Laporte, 1840:488)	Costa Rica (HE), Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guyana, Bolivia (SC)
<i>anceps</i> Aurivillius, 1919:7	Costa Rica, Panama, Colombia
amicta Pascoe, 1866:287	Peru
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189	Costa Rica, Panama
cinctiventris Bates, 1885:432	
<i>cinctipennis</i> ; Bates, 1885: pl. 25, fig.20	eBrasil (MG)
ibitira Martins & Galileo, 1992:190	Peru
invicta Galileo & Martins, 1996:244	seBrasil (RJ-SP)
lanifica (Germar, 1824:489)	Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil (RO)
<i>vittipennis</i> Bates, 1881:292	eBrasil (BA, MG)
lineata Bates, 1874:232	Brasil (AM)
<i>albicollis</i> var. Bates, 1872:229	neBrasil (PB)
longicornis Bates, 1881:291	nwBrasil (AM)
paraba Galileo & Martins, 2001:64	Colombia
paraiba Galileo & Martins, 1996:242	Bolivia (SC)
ruficornis Bates, 1866:373	Colombia, Ecuador
santamarta Galileo & Martins, 2001:66	seBrasil (RJ)
sergioi Galileo & Martins, 2009:9	Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)
separata Galileo & Martins, 1996:239	seBrasil (MG-SP)
sororcula Galileo & Martins, 1996:236	
tupi Martins & Galileo, 1992:189	
vittata (Pascoe, 1858:256)	
<i>strigatus</i> Redtenbacher, 1867:186	

Itaituba Lane, 1950:97

miniacea (Bates, 1866:427)	ncBrasil (PA)
<i>truncata</i> Lane, 1950:98	
pitanga Galileo & Martins, 1991:105	ncBrasil (PA), Fr Guyana

Ites Waterhouse, 1880:298

chaparensis Tippmann, 1960:199	Bolivia
colasi Lepesme, 1943:135	Fr Guyana
plagiatus Waterhouse, 1880:298	eEcuador

Itumbiara Martins & Galileo, 1992:190

crinicornis (Germar, 1824:490)	seBrasil (MG, RJ)
cuici Galileo & Martins, 1997:7	seBrasil (SC)
denudata Galileo & Martins, 2005:270	Costa Rica
explanata (Bates, 1885:433)	Costa Rica (PA, SJ), Panama
fimbriata (Bates, 1881:290)	seBrasil (MG-SP)
picticollis (Bates, 1881:291)	seBrasil (MG-RS), Argentina
picticornis (Bates, 1872:229)	Nicaragua-Panama
plumosa (Bates, 1881:291)	seBrasil (ES-RS), Argentina
<i>fimbriata</i> ; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)	
subdilatata (Bates, 1872:229)	Nicaragua-Panama
taigaiba Martins & Galileo, 1992:193	seBrasil (SP, SC, RS)

Juninia Lane, 1966:247

annulifera (Kirsch, 1889:44)	Colombia, Ecuador, Peru
<i>leechi</i> Lane, 1966:247	

Kuatinga Martins & Galileo, 2004:471

bicolor Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica
--	------------

Kyranaycha Martins & Galileo, 1997:60

fraudatrix (Bates, 1881:218)	wMexico (JA) - Costa Rica (GU)
<i>lineatus</i> Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)	

Lamacoscylus Martins & Galileo, 1991:628		
bivittatus (Gahan, 1892:272)	swMexico (GR)	
humilis (Bates, 1881:223)	swMexico (GR, MO)	
var. <i>fulvescens</i> Gahan, 1892:271		
var. <i>grisescens</i> Gahan, 1892:271		
usingeri (Linsley, 1935:113)	cMexico (ME)	
Lapazina Lane, 1973:409		
discicollis (Bates, 1881:203)	eEcuador	
fuscipennis (Bates, 1881:203)	Bolivia, Peru	
Leucophoebe Lane, 1976:454		
albaria (Bates, 1872:230)	Nicaragua - Colombia	
kempfi Lane, 1976:455	wEcuador	
pictilis (Lane, 1972:379)	Colombia, wEcuador	
Lycaneptia Thomson, 1868:191		
amicta (Klug, 1825:464)	eBrasil (BA, MG)	
nigrobasalis Tippmann, 1960:203	seBrasil (SP)	
<i>quadricostata</i> ; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)		
Lycidola Thomson, 1864:125		
batesi Aurivillius, 1923:585	nBrasil (PA)	
<i>simulatrix</i> var. Bates, 1866:368		
beltii Bates, 1872:228	Honduras, Nicaragua	
expansa Bates, 1881:298	Costa Rica, Colombia	
felix Waterhouse, 1880:298	Ecuador	
flavofasciata Waterhouse, 1880:298	Ecuador, Bolivia, Fr Guiana	
palliatia (Klug, 1825:465)	eBrasil (BA)	
popeba Galileo & Martins, 2006:789	Costa Rica (LI, PA)	
simulatrix Bates, 1866:368	nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
Lycomesmus Melzer, 1927:581		
superbus Melzer, 1927:581	nwBrasil (AM)	
Lycomimus Melzer, 1931:11		
<i>Lycoplasma</i> Chemsak & Linsley, 1984:280		
albocinctus Melzer, 1931:11	nwBrasil (AM), Fr Guiana	
ampliatus (Klug, 1825:466)	seBrasil (RJ)	
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280)	Panama	
Malacoscyllus Thomson, 1868:190		
<i>Macrosyphus</i> ; Aurivillius, 1908:12		
auricomus Bates, 1881:296	Peru, Bolivia	
cinctulus Bates, 1881:297	eEcuador, Peru, Bolivia (CO)	
cirratus (German, 1824:491)	Brasil, neArgentina,	
<i>dasycera</i> Klug, 1825:466		
elegantulus Galileo & Martins, 2005:275	Peru	
fasciatus Galileo & Martins, 1998:256	seBrasil (SP, MG)	
gonostigma Bates, 1881:297	seBrasil (MG, RJ, SP)	
gratiosus Bates, 1881:297	eEcuador	
lacordairei (Thomson, 1868:193)	Colombia	
lanei Martins & Galileo, 1991:621	Bolivia (SC)	
niger Aurivillius, 1908:12	Peru	
xanthotaenius (Bates, 1881:295)	seBrasil (MG, RJ)	
<i>albens</i> Bates, 1881:296		

Mariliana Lane, 1970:411		
<i>amazonica</i> Galileo & Martins, 2004:249	Fr Guiana	
<i>cicadellida</i> Galileo & Martins, 2004:248	Bolivia (SC)	
<i>hovorei</i> Galileo & Martins, 2005:270	eEcuador	
<i>niveopicta</i> Lane, 1970:418	seBrasil (SP)	
<i>ocularis</i> (Hope, 1846:181)	seBrasil (RJ-SC)	
<i>rupicola</i> Lane, 1970:419	seBrasil (RJ)	
<i>sumpta</i> Lane, 1970:417	seBrasil (MG)	
Melzerina Lane, 1966:288		
<i>lacordairei</i> (Gahan, 1889:394)	Brasil	
Mocoiasura Martins & Galileo, 1991:818		
<i>suturalis</i> (Melzer, 1931:198)	eBrasil (ES)	
Murupeaca Martins & Galileo, 1992:576		
<i>mocoia</i> Martins & Galileo, 1993:110	seBrasil (ES)	
<i>pinimatinga</i> Martins & Galileo, 1992:576	cBrasil (MT), Bolivia (SC)	
<i>tavakiliani</i> Galileo & Martins, 2004:248	Fr Guiana	
Neomoema Martins & Galileo, 1996:306		
<i>Moema</i> Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)		
<i>cendi</i> (Martins & Galileo, 1992:595)	Costa Rica	
Ochromima Bates, 1881:151		
<i>marginicollis</i> (Gahan, 1889:398)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)	
<i>decemmaculata</i> Melzer, 1931:12		
<i>megalopoides</i> (Bates, 1866:427)	nBrasil (PA), Guianas	
<i>pallipes</i> (Olivier, 1795:31)	Surinam, Fr Guiana	
Ocoa Lane, 1970:401		
<i>ochromimoides</i> Lane, 1970:402	Colombia	
Oedudes Thomson, 1868:199		
<i>alayoi</i> (Zayas, 1956:111)	Cuba	
<i>montivagans</i> Fisher, 1942:42		
<i>bifasciata</i> (Bates, 1869:386)	Nicaragua, Costa Rica	
<i>callizona</i> (Bates, 1881:217)	Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras	
<i>ramsdeni</i> (Fisher, 1926:39)	Cuba	
<i>roberto</i> (Fisher, 1935:209)	Cuba	
<i>scaramuzzai</i> (Fisher, 1936:271)	Cuba	
<i>spectabilis</i> (Drury, 1782:73)	eMexico (VC) - Panama, Colombia	
<i>druryi</i> Thomson, 1868:200		
<i>knownothing</i> Thomson, 1856:478		
Okamira Galileo & Martins, 2005:65		
<i>pulchra</i> Galileo & Martins, 2005:65	eEcuador	
Olivensa Lane, 1965:318		
<i>cephalotes</i> (Pascoe, 1858:257)	eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana	
<i>megacephala</i> (Bates, 1866:428)	eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)	
<i>mimula</i> Lane, 1965:319	Colombia, nwBrasil (AM)	
Paleohemilophus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)		
<i>dominicanus</i> Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil)	Hispaniola	

Parapeba Galileo & Martins, 2001:248		
<i>lyciformis</i> Galileo & Martins, 2001:248		Brasil (ES, BA)
Parauna Lane, 1972:372		
<i>zikani</i> Lane, 1972:372		nwBrasil (AM), Fr Guiana
Phoebe Audinet-Serville, 1835:37		
<i>alba</i> Martins & Galileo, 2004:536	Bolivia (SC)	
<i>bicornis</i> (Olivier, 1795:27)	nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia	
<i>cava</i> (Germar, 1824:493)	seBrasil (ES-PR)	
<i>concinna</i> White, 1856:408	Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)	
<i>cornuta</i> (Olivier, 1795:26)	Surinam, Fr Guiana	
<i>fryana</i> Lane, 1966:285	Ecuador	
<i>goiana</i> Lane, 1966:283	ecBrasil (GO, MA)	
<i>luteola</i> Bates, 1881:215	Guatemala	
<i>lutaria</i> ; Bates, 1881:302		
<i>mafra</i> Martins & Galileo, 1998:434	seBrasil (SC)	
<i>mexicana</i> Bates, 1881:215	eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica	
<i>ornator</i> (Tippmann, 1960:204)	Bolivia (SC)	
<i>phoebe</i> (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)	seBrasil (RJ-RS)	
<i>octomaculata</i> Audinet-Serville, 1835:37		
<i>cretifera</i> Pascoe, 1858:260		
<i>spiegazzinii</i> Bruch, 1908:219	Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)	
<i>subalbaria</i> Belon, 1896:254	Bolivia	
<i>tinga</i> Martins & Galileo, 1998:434	Argentina	
Phoebella Lane, 1966:248		
<i>albomaculata</i> (Gahan, 1889:396)	eBrasil (BA)	
Phoebemima Tippmann, 1960:205		
<i>Tacocha</i> Lane, 1970:399		
<i>aequatoria</i> (Lane, 1970:399)	eEcuador	
<i>albomaculata</i> Martins & Galileo, 2008:550	Bolivia (CO)	
<i>antiqua</i> (Gahan, 1889:399)	seBrasil (RJ)	
<i>ensifera</i> Tippmann, 1960:206	Bolivia (SC)	
<i>teteia</i> (Galileo & Martins, 1996:236)	w Brasil (RO)	
<i>theaphia</i> (Bates, 1881:199)	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana	
Piampatara Martins & Galileo, 1992:441		
<i>humeralis</i> (Aurivillius, 1916:359)	seBrasil (RJ)	
var. <i>subapicalis</i> Aurivillius, 1916:359		
<i>ocreata</i> (Bates, 1885:431)	Costa Rica, Panama	
<i>proseni</i> Martins & Galileo, 1997:52	Bolivia	
<i>ubirajarai</i> (Lane, 1966:287)	seBrasil (RJ)	
Piratininga Galileo & Martins, 1992:16		
<i>mocoia</i> Galileo & Martins, 2007:68	Bolivia (SC)	
<i>piranga</i> Galileo & Martins, 1992:16	eBrasil (MG-SP)	
Piruanycha Martins & Galileo, 1997:61		
<i>itaiuba</i> Martins & Galileo, 1997:62	Brasil (GO, MG)	
<i>ocoa</i> Martins & Galileo, 1997:62	Colombia	
<i>pitilla</i> Galileo & Martins, 2005:106	Costa Rica	
Porangonycha Martins & Galileo, 1997:50		
<i>princeps</i> (Bates, 1872:230)	Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana	
Poticuara Martins & Galileo, 1991:614		

exilis (Bates, 1881:298)	Bolivia
ipiterpe Martins & Galileo, 1991:615	Costa Rica, Peru
Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001:249	
tetrops Galileo & Martins, 2001:250	Brasil (RO, MA)
Purusia Lane, 1956:28	
acreana Lane, 1956:29	Costa Rica PA), eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO)
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:35	
hippomontanensis Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:35	French Guiana
wappesi (Martins & Galileo, 2004:539)	Bolivia (SC)
Quatiara Lane, 1972:372	
<i>Amphionycha</i> ; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)	
luctuosa (Leséleuc, 1844:138)	seBrasil (ES, RJ)
<i>leseleuci</i> Aurivillius, 1923:590	
Quirimbaua Martins & Galileo, 2004:37	eEcuador
castroi Martins & Galileo, 2004:37	
Sibapipunga Martins & Galileo, 1993:110	
beckeri (Martins & Galileo, 1992:577)	Costa Rica, Colombia, wEcuador
Spathoptera Audinet-Serville, 1835:50	
<i>Photuronta</i> Thomson, 1868:190	
albilatera Audinet-Serville, 1835:51	seBrasil (RJ-PR)
<i>gutticollis</i> Thomson, 1868:195	
Sphallonycha Bates, 1881:149	
irundisa Galileo & Martins, 2001:61	eEcuador, nwBrasil (AM)
roseicollis (Bates, 1866:430)	nwBrasil (AM)
Susuanya Galileo & Martins, 2005:274	Peru
susua Galileo & Martins, 2005:274	
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621	
anenum Martins & Galileo, 2004:540	Panama
cornutum Galileo & Martins, 2005:274	Brasil (MG)
cupreum Galileo & Martins, 2004:383	Costa Rica (HE, GU)
longipennis (Bates, 1881:202)	Ecuador
murinum (Pascoe, 1866:288)	Colombia
<i>minima</i> ; Bates, 1881:305	
pubicorne (Bates, 1881:201)	Peru, nBrasil (AM, PA)
subcarinatus (Bates, 1885:432)	Costa Rica (HE), Panama
thoracicum (Olivier, 1795:18)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
tingum Martins & Galileo, 1991:622	Peru
Tabatinga Lane, 1966:245	
x-littera Lane, 1966:246	nwBrasil (AM)
Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556	
eximia (Bates, 1885:435)	Panama
retifera (Waterhouse, 1880:299)	Ecuador
unicolor (Bates, 1885:434)	Panama

Tetanola Bates, 1881:151		
polita Bates, 1881:151	Ecuador	
Themistonoe Thomson, 1864:126		
cacica Thomson, 1864:126	Brasil	
Tyrinthia Bates, 1866:371		
<i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868:190		
aurantia Martins & Galileo, 2007:1146	Ecuador	
biformis Bates, 1885:433	Panama	
capillata Bates, 1866:371	nBrasil (AM, PA), Bolivia	
colombiana Galileo & Martins, 2009:3	Colombia	
dionae Martins & Galileo, 2004:38	Colombia	
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)	Ecuador	
klugii (Thomson, 1868:192)	Colombia	
lycinella Bates, 1881:223	Honduras, Costa Rica (HE, LI)	
moroiuba Martins & Galileo, 1991:815	Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA), Colombia	
nigroapicata Galileo & Martins, 2009:2	Brasil (SP)	
obtusa Bates, 1881:295	Colombia	
paraba Martins & Galileo, 1991:815	Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru	
patula Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica	
photurina Bates, 1885:434	Panama	
picticornis Martins & Galileo, 1991:816	Panama	
scissifrons Bates, 1866:372	ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad	
<i>infacetus</i> Thomson, 1868:193		
turuna Martins & Galileo, 1993:172	Colombia	
xanthe Bates, 1881:223	Nicaragua-Panama	
Unaporanga Martins & Galileo, 2007:1148		
cincta Martins & Galileo, 2007:1149	Panama	
lanceolata Martins & Galileo, 2007:1148	Ecuador	
Woytkowskia Lane, 1966:281		
gruberi Martins & Galileo, 1992:592	Costa Rica	
scorpiona Lane, 1966:282	Peru	
travassosi Lane, 1971:37	eBrasil (ES)	
Zeale Pascoe, 1866:287		
dubia Galileo & Martins, 1997:162	Bolivia (CO)	
nigromaculata (Klug, 1829:7)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)	
<i>leucomelaena</i> Gistel, 1857:68		
<i>petronae</i> Burmeister, 1861:166		
<i>spilotus</i> Bates, 1881:199		
scalaris Pascoe, 1866:287	Panama, Colombia, Peru	
<u>Laticraniini</u> Lane 1959:312		
Amplitempora Giesbert, 1996:317		
captiocula Giesbert, 1996:317	Panama, Fr Guiana	
Laticranium Lane, 1959:312		
mandibulare Lane, 1959:313	Guatemala-Panama, eS Amer- nArgentina (SA), Bolivia (SC)	

Mauesiini Lane, 1956:19
Mauesinae Lane, 1956:19
Mauesini; Gilmour, 1965:655

Coroicoia Lane, 1966:241
ligata (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia

Mauesia Lane, 1956:19
acorniculata Julio, 2003:53
bicornis Julio, 2003:52
cornuta Lane, 1956:19
panamensis Moyses & Galileo, 2009:498
simplicis Moyses & Galileo, 2009:497
submetallica Martins & Galileo, 2010:688

Brasil (AM)
 Brasil (AM)
 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 Panama
 Brasil (MT)
 Brasil (AM)

Taurolema Thomson, 1860:15

albopunctata Gounelle, 1906:13
nasicornis Schwarzer, 1930:106
bellatrix Thomson, 1860:15
cicatricosa Lane, 1966:240
lineata Fuchs, 1966:13
dalensi Touroult & Tavakilian, 2006:5
duffyi Lane, 1966:241
flavocincta Gounelle, 1906:13
vittata Schwarzer, 1930:108
peruviana Lane, 1957:67
hirsuticornis Chevrolat, 1861:188
nigropilosa Julio, 2003:56
nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006:3
oberthüri Gounelle, 1906:12
olivacea Gounelle, 1908:19
pretiosa Chevrolat, 1861:187
rutilans Gounelle, 1906:14
seabrai Lane, 1973:388
superba Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT)
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil, neArgentina (MI)
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 eBrasil (ES)
 Venezuela, Colombia
 eBrasil (BA, ES)
 nwBrasil (AM)
 Peru

Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:2
touroulti Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:4

French Guiana

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53
speculifera (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1860:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1
balloui Fisher, 1926:2

Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864:370
Synaphe; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)
Mesosa; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)
guexi (LeConte, 1852:166)
humeralis Casey, 1913:299
annulata Casey, 1913:300
brevicollis Casey, 1913:300

wN Amer (Br Col-CA)

Moneilemini Thomson 1864:43

Moneilema Say, 1824:403

<i>Monilema</i> ; LeConte, 1852:167	
<i>Collapteryx</i> Newman, 1838:397	
<i>Collapterix</i> ; Thomson, 1857:326	
<i>Omoscylon</i> Thomson, 1867:74	
<i>Monoplesia</i> Motschulsky, 1875:144	
albopictum White, 1856:407	scMexico (PU, ME, OA)
<i>laevidorsale</i> White, 1856:407	
<i>albotessellata</i> Thomson, 1857:189	
<i>carinatum</i> Thomson, 1857:189	
<i>lecontei</i> Thomson, 1860:25	
<i>infamiae</i> Thomson, 1867:79	
<i>mortuale</i> Thomson, 1867:80	
<i>perforatum</i> Thomson, 1867:80	
<i>sinistrum</i> Thomson, 1867:81	
annulatum Say 1824:404	wCanada, wUSA
<i>nubecula</i> Casey, 1913:282	
<i>nubecula demissa</i> Casey, 1913:282	
<i>annulatum</i> var. <i>montanum</i> Psota, 1930:121	
<i>puncticolle</i> Psota, 1930:121	
<i>angulatum</i> Psota, 1930:122	
<i>hybridum</i> Psota, 1930:123	
appressum LeConte, 1852:168	swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)
<i>microsticta</i> Casey, 1913:283	
<i>cylindricollis</i> Casey, 1913:283	
<i>corrugans</i> Casey, 1913:284	
<i>corrugans ovipennis</i> Casey, 1913:284	
<i>corpulentum</i> Knaus, 1925:183	
<i>nigriventris</i> Fisher, 1926:215	
<i>vittatum</i> Fisher, 1928:3	
<i>parahybrida</i> Psota, 1930:124	
<i>appressum</i> var. <i>scabrum</i> Psota, 1930:125	
<i>rinconi</i> Psota, 1930:126	
<i>alpinum</i> Psota, 1930:126	
<i>texanum</i> Psota, 1930:127	
<i>corrugans</i> var. <i>arizonicum</i> Psota, 1930:128	
<i>duncani</i> Psota, 1930:128	
armatum LeConte, 1853:234	scUSA, ncMexico (CO)
<i>crassum</i> LeConte, 1853:234	
<i>laevigatum</i> Bland, 1862:267	
<i>simplicicornis</i> Casey, 1913:286	
<i>simplicicornis grylliceps</i> Casey, 1913:287	
<i>rector</i> Casey, 1913:287	
<i>solida</i> Casey, 1913:288	
<i>femoralis</i> Casey, 1913:288	
<i>obesa</i> Casey, 1924:287	
<i>convexa</i> Casey, 1924:289	
<i>rugosipennis</i> Fisher, 1928:2	
<i>isolatum</i> Psota, 1930:132	
<i>punctatum</i> Psota, 1930:133	
<i>walsenburgi</i> Psota, 1930:140	
aterrimum Fisher, 1931:198	cMexico (SLP)
blapsides blapsides (Newman, 1838:397)	cMexico (DU, ME)
subsp. ulkei Horn, 1885:188	scUSA, neMexico (TA)
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:287	
<i>mundelli</i> Fisher, 1931:200	
crassipes Fisher, 1931:197	neMexico (TA)
ebeninum Bates, 1885:336	Mexico

gigas LeConte, 1873:230	swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
<i>spinicollis</i> Casey, 1891:45	
<i>constricta</i> Casey, 1913:285	
<i>pimalis</i> Casey, 1913:285	
<i>uteana</i> Casey, 1913:285	
<i>pollens</i> Casey, 1913:286	
<i>giganteum</i> Craighead, 1923:103	
<i>plectralis</i> Casey, 1924:286	
<i>colossus</i> Casey, 1924:289	
longipes White, 1856:407	Mexico (BC)
manni Psota, 1930:139	cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926:215	cMexico (HI)
michelbacheri Linsley, 1942:67	Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928:1	cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926:216	scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924:288	Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852:167	wUSA, Mexico (BCN)
<i>forte</i> LeConte, 1873:230	
<i>obtusum</i> LeConte, 1873:230	
<i>armigera</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>scabra</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>spoliatum</i> Horn, 1885:186	
<i>shantzi</i> Casey, 1924:286	
subrugosum Bland, 1862:268	Mexico (BC)
<i>opaca</i> Casey, 1913:289	
<i>lateralis</i> Casey, 1924:287	
variolare Thomson, 1867:77	cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930:138	ncMexico (DU)

Monochamini Gistel, 1848:9
Taeniotitae Thomson, 1864:76
Agniitae Thomson, 1864:83

Anoplophora Hope, 1839:439

Melanauster Thomson, 1868:181

Cyriocrates Thomson, 1868:181

Micromelanauster Pic, 1931:49

glabripennis (Motschulsky 1853:48)

laevigator Thomson, 1857:297

angustatus Pic, 1925:21

nankineus Pic, 1926:5

laglaisei Pic, 1953:3

Asia, introduced in eUSA

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50

Parataeniotes Breuning, 1943:253

albosuturalis Fuchs, 1961:96

dejeani (Thomson, 1865:556)

Guatemala

wcMexico (JA, CM, MO, GO)

Deliathis Thomson, 1860:101

batesi Gahan, 1888:398

bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113

buqueti (Tasté, 1841:14)

buquetii var. *mira* Gahan, 1888:398

diluta Gahan, 1892:257

flavis Dillon & Dillon, 1941:111

impluviatus (Lacordaire, 1869:324)

poecilodryas Bates, 1880:99

incana (Forster, 1771:38)

vittator Fabricius, 1775:173

swMexico (JA, GR)

Honduras

eMexico (VC), Belize, Honduras

swMexico (GR)-Nicaragua

sMexico (CHS)

eMexico (VC), Guatemala

sMexico (CA, YU)

<i>magnifica</i> Voet, 1778:14	
nigrovittata Breuning, 1980:69	cMexico (ME)
nivea Bates, 1869:388	Guatemala - Panama
<i>nivea</i> var. <i>detersa</i> Bates, 1885:338	
<i>nivea</i> var. <i>inermis</i> Aurivillius, 1922:104	
parincana Breuning, 1971:288	Mexico
pulchra Thomson, 1865:554	eMexico (VC), Guatemala
quadritaeniator (White, 1846:48)	Costa Rica-Colombia, Venezuela, wEcuador
<i>pazii</i> Rojas, 1856:565	
superbus Franz, 1954:223	Guatemala, El Salvador
 Goes LeConte, 1852:150	
debilis LeConte, 1852:150	eNAmer
fisheri Dillon & Dillon, 1941:122	swUSA (TX)
novus Fall, 1928:236	swUSA (TX)
pulcher (Haldeman, 1847:52)	eNAmer
<i>pulcher fuscatus</i> Knull, 1944:92	
pulverulentus (Haldeman, 1847:51)	eNAmer
<i>laurenticus</i> Casey, 1913:297	
tesselatus (Haldeman, 1847:51)	eUSA
<i>amplipennis</i> Casey, 1913:295	
<i>robinsoni</i> Casey, 1914:368	
tigrinus (Degeer, 1775:114)	eUSA
<i>rotator</i> Fabricius, 1775:175	
<i>tigris</i> Schoenherr, 1817:383	
<i>tomentosus</i> Ziegler, 1844:47	
<i>tigrinus marmoratus</i> Casey, 1913:296	
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91	seUSA (GA, FL, TX)
variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86	seUSA (SC-FL, TX)
 Hebestola Haldeman, 1847:54	
Cacoplia LeConte, 1852:149	
nebulosa Haldeman, 1847:54	
<i>nebulosa albata</i> Knull, 1960:116	
 Lochmodocerus Burne, 1984:145	
antennatus Burne, 1984:146	sMexico (CHS), Guatemala
 Microgoes Casey, 1913:298	
oculatus (LeConte, 1862:40)	eNAmer
<i>tenuicornis</i> Casey, 1913:298	
 Mimolochus Thomson, 1868:99	
hoefneri (Thomson, 1865:554)	Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)
<i>hoepneri</i> ; Lacordaire, 1869:325	
 Monochamus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]	
<i>Monachampus</i> ; Gray in Griffith, 1832:106	
<i>Monohammus</i> ; Dejean, 1837:366	
<i>Monohammus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:242	
<i>carolinensis</i> (Olivier, 1792:463)	eUSA
<i>caroliniensis</i> ; Olivier, 1795:85	
<i>dentator</i> Fabricius, 1792:278	
<i>minor</i> LeConte, 1873:231	
clamator clamator (LeConte, 1852:149)	swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)
<i>maculosus</i> ; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)	
<i>strenuus</i> Casey, 1913:293	
subsp. latus Casey, 1924:290	wN Amer

<i>oregonensis</i> ; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)	
subsp. linsleyi Dillon & Dillon, 1941:72	wUSA (CA)
subsp. nevadensis Dillon & Dillon, 1941:72	wUSA (NV, ID)
subsp. rubigineus (Bates, 1880:103)	swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras
marmorator Kirby in Richardson, 1837:169	ecNamer (NC)
<i>fautor</i> LeConte, 1852:149	
<i>acutus</i> Lacordaire, 1869:316	
mutator LeConte in Agassiz, 1850:235	sCanada, nUSA (MI, MN)
<i>maculosus</i> ; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)	
notatus (Drury, 1773:65)	eUSA- nwUSA, sCanada
<i>confusor</i> Kirby in Richardson, 1837:168	
<i>notatus morgani</i> Hopping, 1945:17	
obtusus obtusus Casey, 1891:47	wUSA (ID, WA, OR, CA)
subsp. fulvomaculatus Linsley, 1933:118	wUSA (CA)
scutellatus scutellatus (Say, 1824:289)	NAmer
<i>resutor</i> Kirby in Richardson, 1837:167	
subsp. oregonensis LeConte, 1873:231	wN Amer (Br Col-CA, NV)
<i>monticola</i> Casey, 1913:293	
titillator (Fabricius, 1775:172)	eUSA, Bahamas
<i>angusticollis</i> Casey, 1913:292	
<i>titillator obesus</i> Casey, 1924:290	

Neptychodes Dillon & Dillon, 1941:44

candidus (Bates, 1885:337)	Costa Rica-Colombia
cosmeticus Martins & Galileo, 1996:293	Colombia, wEcuador
cretatus (Bates, 1872:197)	Nicaragua-Panama
hondurae hondurae (White, 1858:412)	swMexico (OA)-Panama
subsp. trivittatus (Taschenberg, 1870:194)	wEcuador, Colombia
trilineatus (Linnaeus, 1771:532)	swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti
<i>vittata</i> Fabricius, 1776:251	
<i>insularis</i> Fairmaire, 1850:61	
<i>fairmairei</i> Thomson, 1865:556	
<i>abbreviatus</i> Casey, 1893:593	

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85

<i>Hammoderus</i> ; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)	
<i>Hammatoderus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3022	
albatus (Bates, 1880:100)	Costa Rica, Panama
blairi (Breuning, 1936:297)	Colombia
brasiliensis (Breuning, 1943:259)	sBrasil (SC)
brunneus Dillon & Dillon, 1941:92	sMexico (CHS)
camillus Dillon & Dillon, 1949:3	Peru
confusor Dillon & Dillon, 1941:95	sBrasil (RS), Bolivia (SC)
decorus Chemsak & Linsley, 1986:20	sMexico (CHS)
elatus (Bates, 1872:199)	Honduras-Colombia, Ecuador
emanon Dillon & Dillon, 1941:101	Costa Rica, Panama
granulosus (Bates, 1885:339)	swMexico (OA), Belize
imperator (Thomson, 1868:100)	wcMexico (ME, JA, PU)
<i>albidus</i> Linsley, 1935:111	
inermis (Thomson, 1857:173)	eMexico (VC)-Nicaragua
<i>albiplagiatus</i> White, 1858:275	
laceratus (Bates, 1885:339)	scMexico (JA, MO, OA)
lacordairei (Thomson, 1860:98)	eMexico (VC)-Panama
lunaris (Bates, 1880:102)	Mexico
maculosus (Bates, 1880:101)	Mexico-Nicaragua
mexicanus Breuning, 1950:514	ecMexico (HI)
nitidus (Bates, 1874:224)	Nicaragua, Costa Rica (AL, CA, GU, LI, PA, SJ)
niveus (Breuning, 1943:258)	Mexico
olivescens Dillon & Dillon, 1941:89	ecMexico (HI)-Costa Rica
<i>strandi</i> Breuning, 1943:262	

ornator (Bates, 1885:340)	eMexico (VC)
pollinosus (Bates, 1880:102)	Costa Rica
quadriplagiatus (Breuning, 1943:262)	Venezuela
rotundipennis Breuning, 1950:2	Mexico
rubefactus (Bates, 1872:199)	Nicaragua-Panama
sallei (Thomson, 1860:99) <i>sallaei</i> ; Bates, 1880:102	swMexico (OA)
sargi (Bates, 1885:340)	sMexico (CHS), Guatemala
spinipennis (Thomson, 1860:100) <i>jacobyi</i> Nonfried, 1894:141	ecMexico (TL, VC), Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA, SJ) - nSAmer
sticticus (Bates, 1874:225)	Ecuador
thiodes (Bates, 1880:101)	Costa Rica, Panama
thoracicus (White, 1858:275)	SAmer
 Plectrodera Dejean 1837:367	
<i>Plectrodera</i> ; Thomson, 1857:176	
scalator (Fabricius, 1792:278)	USA
<i>bellii</i> LeConte, 1845:201	
 Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 1949:2	
<i>Parataeniotes</i> ; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)	
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16)	Peru, Bolivia
 Ptychodes Audinet-Serville, 1835:74	
alboguttatus Bates, 1880:97	swMexico (OA)
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56	wMexico (CM)
dilloni Breuning, 1949:6 <i>taeniotoides</i> ; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)	Panama
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57	swMexico (GR)
mixtus Bates, 1880:97	Panama
politus politus Audinet-Serville, 1835:75 <i>lineatus</i> Newman, 1838:497	seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
subsp. lecontei Thomson, 1856:477 <i>lecontei m. batesi</i> Breuning, 1943:252	Costa Rica-Colombia
punctatus Dillon & Dillon, 1941:53	eMexico (VC)
taeniotoides taeniotoides Thomson, 1865:556 <i>niveisparsis adspersus</i> Dillon & Dillon, 1941:58	Colombia
subsp. niveisparsis Bates, 1872:197 <i>niveisparsus</i> ; Bates, 1880:96	Mexico-Panama
 Taeniotoides Audinet-Serville, 1835:90	
<i>Hammoderus</i> Thomson, 1856:324	
affinis Breuning, 1935:62	Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857:172 <i>scalaris</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador
batesi (Thomson, 1879:lxxxiii) <i>strandi</i> Breuning, 1935:63	Colombia
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33	eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
buckleyi Bates, 1872:198	Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859:98	Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941:28	Peru, Bolivia, Ecuador
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29	Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
farinosus (Linnaeus, 1758:390) <i>pulverulentus</i> Olivier, 1790:302 <i>surinamensis maculosus</i> Panzer, 1794:15	Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC) Brasil (MA)
<i>scalaris</i> ; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781) <i>guttularis</i> Schwarzer, 1929:364	
<i>cayennensis</i> ; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)	
inquinatus Thomson, 1857:172	Colombia, Venezuela, eEcuador

insularis insularis Thomson, 1857:171	Guadeloupe
<i>thomsoni</i> Breuning, 1943:246	
subsp. insularis gahani Breuning, 1943:246	Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26	Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865:554	Martinique, St. Lucia
subsp. leucogrammus luciae Touroult, 2007:7	St Lucie
luciani Thomson, 1859:96	ecMexico (PU, VC) - Colombia
<i>buerquetii</i> Thomson, 1856:324	Ecuador
marmoratus Thomson, 1865:554	
<i>singularis</i> Gahan, 1888:397	Colombia, eEcuador, Peru
naevius Bates, 1872:198	Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244	
<i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919:4	Bolivia (BN, LP, SC)
parafarinosus Breuning, 1971:287	Peru
peruanus Breuning, 1971:287	Nicaragua-Colombia, Ecuador
praeclarus Bates, 1872:197	
<i>praeclarus</i> ; Dillon & Dillon, 1941:30	ecMexico (PU, VC) - nSAmer
scalatus Gmelin, 1790:1825	
<i>scalaris</i> (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)	
<i>suturalis</i> Thomson, 1857:172	Colombia, Ecuador, Peru
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195	
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	Costa Rica (CI), Galapagos Is, Cocos Is
similis Dillon & Dillon, 1941:29	
<i>inquinatus</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	
simplex Gahan, 1888:396	SAmer (widely distributed)
<i>hayi</i> Mutchler, 1938:13	
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	Mexico-Colombia, wEcuador
subocellatus (Olivier, 1792:459)	
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272	
<i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	
xanthostictus Bates, 1880:98	
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338	
<i>luciani</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	

Obereiini Thomson, 1864:117

Oberea Mulsant, 1839:194

<i>Isosceles</i> Newman, 1842:318	
<i>Amaurostoma</i> Mueller, 1906:223	
affinis Leng & Hamilton, 1896:155	eNAmer
caseyi Plavilstshikov, 1926:64	eNAmer
<i>ferruginea</i> Casey, 1913:366	
<i>canadensis</i> Fisher, 1946:56	
<i>quadricallosa</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)	
<i>schaumi</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
<i>myops</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)	
deficiens Casey, 1924:296	neNAmer
<i>tripunctata</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)	
delongi Knoll, 1928:12	neUSA
<i>m. anteruficollis</i> Breuning, 1962:224	
erythrocephala (Schrank, 1776:67)	Europe, introduced and established in central U.S.
<i>taygetana</i> Pic, 1901:27	
flavipes Haldeman, 1847:57	neNAmer-Manitoba
gracilis (Fabricius, 1801:324)	Atlantic Coast NAmer
myops Haldeman, 1847:57	eNAmer (Manitoba, Ont-GA)
ocellata Haldeman, 1847:56	eUSA-TX, ND
var. <i>discoidea</i> Horn, 1878:47	
<i>plagiata</i> Casey, 1913:371	
oculaticollis Say, 1824:406	c NAmer (Manitoba-TX)
<i>brooksi</i> Wallis, 1926:94	

pallida Casey, 1913:366	neNAmer
<i>praelonga</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)	
perspicillata Haldeman, 1847:57	eNAmer-UT, TX
<i>bimaculata</i> ; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)	
var. <i>tripunctata</i> ; Horn, 1878:46	
<i>bipunctata</i> Creutzer, 1896: pl.16	
<i>basalis</i> LeConte, 1852:153	
<i>texana</i> Horn, 1878:47	
<i>montana</i> Casey, 1913:369	
<i>filum</i> Casey, 1913:369	
<i>delicatula</i> Casey, 1913:368	
<i>exilis</i> Casey, 1913:368	
<i>iowensis</i> Casey, 1913:370	
<i>insignis</i> Casey, 1913:370	
m. <i>insignior</i> Breuning, 1962:231	
<i>umbra</i> Casey, 1913:370	
<i>dolosa</i> Casey, 1913:368	
<i>flavocephala</i> Blatchley, 1922:32	
m. <i>submandarina</i> Breuning, 1962:229	
m. <i>basicollis</i> Breuning, 1962:230	
m. <i>bicallosicollis</i> Breuning, 1962:232	
praelonga Casey, 1913:367	neNAmer
<i>tripunctata</i> ; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)	
pruinosa Casey, 1913:365	neNAmer
<i>quadricallosa cylindricollis</i> Casey, 1924:295	
<i>schaumi</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
quadricallosa LeConte, 1874:68	wNAmer-CO, NV
<i>schaumii</i> ; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)	
m. <i>infrarufa</i> Breuning, 1962:223	
ruficollis (Fabricius, 1792:311)	eUSA
<i>plumbea</i> Olivier, 1795:21	
<i>bicolor</i> Megerle, 1804:11	
<i>tibialis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>rufolineata</i> Breuning, 1962:227	
schaumii LeConte, 1852:153	eNAmer-TX, Alberta
<i>wapleri</i> Chevrolat, 1853:420	
m. <i>subcylindricollis</i> Breuning, 1962:223	
m. <i>vittipennis</i> Breuning, 1962:224	
tripunctata (Swederus, 1787:197)	eNAmer-Manitoba, TX
<i>mandarina</i> Fabricius, 1801:321	
<i>amabilis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>tripunctata intermedia</i> Casey, 1913:367	
<i>tripunctata appalachiana</i> Casey, 1913:367	
m. <i>subexilis</i> Breuning, 1962:228	
m. <i>subdeficiens</i> Breuning, 1962:229	
ulmicola Chittenden, 1904:4	neNAmer
<i>ocellata</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)	

Onciderini Thomson, 1860:38
Hypsiomita Thomson, 1860:109
Hypselominae Pascoe, 1864:7

Agaritha Dillon & Dillon, 1945:78
iolaea Dillon & Dillon, 1945:79

seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)

Alexera Dillon & Dillon, 1945:119
barii (Jekel, 1861:261)
lignicolor Bates, 1865:169
sordida Thomson, 1868:48

Guianas, Peru, ncBrasil (AM)

secunda	Martins & Galileo, 2007:133	Bolivia (SC)
Apamauta	Thomson, 1868:58 <i>Apamanta</i> ; Lacordaire, 1872:674 <i>lineolata</i> Thomson, 1868:59	seBrasil (BA, RJ-PR)
Apocoptoma	Thomson, 1857:186 <i>chabrilaci</i> Thomson, 1857:186	eBrasil (BA, ES)
Bacuris	Gounelle, 1906:274 <i>sexvittatus</i> (Bates, 1865:181)	Costa Rica, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
Bucoides	Dillon & Dillon, 1945:80 <i>erichsoni</i> Martins, 1979:150 <i>egens</i> ; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847) <i>exotica</i> Martins & Galileo, 1990:66 <i>montana</i> Martins & Galileo, 2009:154	wEcuador seBrasil (RJ) Brasil (MG)
Cacostola	Fairmaire & Germain, 1859:527 <i>Aporataxia</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142 <i>Cylindrataxia</i> Linsley, 1934:183 <i>Paratucumanella</i> Breuning, 1943:41 <i>Hyagniellus</i> Breuning, 1943:42 <i>acuticauda</i> Marinoni & Martins, 1982:248 <i>apyraiuba</i> Martins & Galileo, 2008:30 <i>bimaculata</i> Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:521 <i>brasiliensis</i> Thomson, 1868:68 <i>braziliensis</i> ; Dillon & Dillon, 1946:265 <i>cana</i> Marinoni & Martins, 1982:249 <i>clorinda</i> Dillon & Dillon, 1946:266 <i>colombiana</i> Martins & Galileo, 1999:74 <i>flexicornis</i> Bates, 1865:32 <i>fusca</i> Thomson, 1868:68 <i>fuscata</i> Dillon & Dillon, 1952:71 <i>gracilis</i> Marinoni & Martins, 1982:250 <i>grisea</i> Dillon & Dillon, 1946:268 <i>janzeni</i> Chemsak & Linsley, 1986:22 <i>leonensis</i> Dillon & Dillon, 1946:259 <i>lineata</i> (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142) <i>mexicana</i> (Breuning, 1943:42) <i>nelsoni</i> Chemsak & Linsley, 1986:23 <i>nordestina</i> Martins & Galileo, 1999:812 <i>obliquata</i> Martins & Galileo, 1995:2 <i>ornata</i> Fleutiaux & Sallé, 1899:470 <i>strandii</i> Breuning, 1943:42 <i>parafusca</i> Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:521 <i>rugicollis</i> Bates, 1885:370 <i>salicicola</i> (Linsley, 1934:184) <i>simplex</i> (Pascoe, 1859:55) <i>sirena</i> Dillon & Dillon, 1946:267 <i>strandii</i> (Breuning, 1943:41) <i>sulpicennis</i> Melzer, 1934:96 <i>vagelineata</i> Fairmaire & Germain, 1859:527 <i>vanini</i> Martins, 1979:154 <i>variegata</i> Dillon & Dillon, 1946:260 <i>volvula</i> (Fabricius, 1781:150) <i>nitida</i> Dillon & Dillon, 1946:258 <i>zanoa</i> Dillon & Dillon, 1946:256	seBrasil (ES-PR) Bolivia (SC) Brasil (MA) eBrasil (ES) eBrasil (ES) cBrasil (MT) Colombia nBrasil (MA, PA), Fr Guiana Brasil nwBrasil (AM) ecBrasil (GO) Fr Guiana, Guyana Mexico (OA, VC), Honduras Puerto Rico swUSA (TX) eMexico (VC) wMexico (SI) Brasil (PB) wEcuador Barbados, Guadeloupe, Martinique Brasil (MA) eMexico (VC), Guatemala, Honduras swUSA (TX), Mexico nBrasil (PA), Fr Guiana Venezuela Venezuela eBrasil (ES), Bolivia (SC) Chile eBrasil (MG) Fr Guiana Fr Guiana, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA) Bolivia (SC)

Carenesycha Martins & Galileo, 1990:79		
carenata Martins & Galileo, 1990:79	Ecuador	
velezi Martins & Galileo, 1995:3	Colombia	
Cherentes Gounelle, 1906:273		
niveilateris (Thomson, 1868:70)	Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)	
Chitron Dillon & Dillon, 1946:404		
mniszechi (Buquet, 1859:48)	seBrasil (ES-RS)	
Cicatrodea Dillon & Dillon, 1946:223		
bahia Dillon & Dillon, 1946:224	eBrasil (BA)	
monima Dillon & Dillon, 1946:225	Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)	
Cipriscola Dillon & Dillon, 1945:82		
fasciata (Thomson, 1860:118)	Colombia, Brasil (PA, MA, PE-RS), Paraguay, Peru, nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)	
<i>crassipes</i> Bates, 1865:168		
Clavidesmus Dillon & Dillon, 1946:293		
chicae Giorgi, 1998:3	seBrasil (SP)	
columbianus Breuning, 1961:333	Colombia	
heterocerus (Buquet, 1852:344)	Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)	
indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74	eBrasil (BA)	
metallicus (Thomson, 1868:70)	Fr Guiana, Bolivia (SC)	
monnei Giorgi, 1998:2	Brasil (MI)	
rubigineus Dillon & Dillon, 1949:11	sBrasil (SC)	
Cnemosioma Martins, 1975:65		
innominata Martins, 1975:66	eBrasil (ES)	
Cordites Dillon & Dillon, 1946:232		
armillata (Thomson, 1868:57)	seBrasil (RJ-SC)	
pubescens (Thomson, 1868:59)	seBrasil (MG-SP)	
<i>modesta</i> Melzer, 1931:58		
Cydros Pascoe, 1866:285		
<i>Trachytoxus</i> Thomson, 1868:72	Panama, Colombia, Fr Guiana	
leucusurus Pascoe, 1866:285		
<i>scabrosus</i> Thomson, 1868:72	Brasil (RO, MT, SP)	
melzeri Monné & Fragoso, 1984:929		
Cylcasta Thomson, 1868:42		
difficilis (Lameere, 1893:278)	Venezuela	
liturata (Fabricius, 1801:325)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)	
<i>coarctata</i> Bates, 1865:312		
nysa Dillon & Dillon, 1946:274	Nicaragua, Costa Rica, Colombia	
parallela (Melzer, 1934:93)	scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina	
<i>chionea</i> Martins, 1979:155		
terminata (Buquet, 1859:47)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)	
<i>liturata</i> ; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)		
Delilah Dillon & Dillon, 1945:53		
gilvicornis (Thomson, 1868:46)	eBrasil (ES)	
subfasciata Dillon & Dillon, 1952:61	Peru	

Ecthoea Pascoe, 1858:250*Talasius* Buquet, 1859:99**quadricornis** (Olivier, 1792:466)*bispinotor* Fabricius, 1801:292*faunus* Erichson, 1847:148*douei* Buquet, 1859:cxxxviii

Costa Rica - nS Amer, Trinidad

Ephiales Dillon & Dillon, 1946:218**cretacea** (Bates, 1865:173)

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru

Esonius Dillon & Dillon, 1945:144**panopus** Dillon & Dillon, 1945:145

cBrasil (MT, GO, MG)

Eudesmus Audinet-Serville, 1835:81*Larvica* Thomson, 1860:71**diopites** Dillon & Dillon, 1946:303**ferrugineus** (Thomson, 1860:72)*caudalis* Bates, 1865:180**grisescens** Audinet-Serville, 1835:82**nicaraguensis** Breuning, 1958:35**posticalis** Guérin-Méneville, 1844:248**rubefactus** Bates, 1865:180

Peru

Mexico - Panama, nS Amer, Bolivia (SC)

Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)

Nicaragua

nwBrasil (AM)

Costa Rica (LI, PA), nwBrasil (AM), Fr Guiana

Eupalessa Monné, 2005:548*Eupales* Dillon & Dillon, 1946:220**attenuata** (Thomson, 1868:91)*multinotata* (Melzer, 1934:92)

seBrasil (MG-RJ)

Euthima Dillon & Dillon, 1945:106**araujoi** Martins, 1979:151**rodens** (Bates, 1865:112)*rodens ceres* Dillon & Dillon, 1945:108**variegata** (Aurivillius, 1921:50)**wendtae** Martins, 1979:151

seBrasil (SP)

eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),

nBrasil (AM)

Peru, Bolivia (LP)

Peru

Furona Dillon & Dillon, 1945:96**corniculata** (Bates, 1885:365)**degenera** (Bates, 1880:123)**egens** (Erichson, 1847:149)

Honduras - Panama

eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)

Peru, eEcuador

Glyptaga Thomson, 1868:64**lignosa** Thomson, 1868:55**mucorea** Martins & Galileo, 1990:72**nearnsi** Martins & Galileo, 2008:30**paupercula** (Thomson, 1868:62)**unicolor** Martins & Galileo, 1990:72**vicina** Martins & Galileo, 1990:72**xylina** (Bates, 1865:172)*maculicornis* Thomson, 1868:63

seBrasil (MG-SC), Fr Guiana

eBrasil (PE, BA)

Bolivia (SC)

eBrasil (GO, BA)

sBrasil (RS)

seBrasil (RJ-SC)

seBrasil (PB-SC)

Hesycha Fairmaire & Germain, 1859:523*Falsestola* Breuning, 1940:155*Estolosybra* Breuning, 1943:41**biguttata** Martins & Galileo, 2010:67**bimaculata** Martins & Galileo, 1990:76**clavata** Martins & Galileo, 1990:77

Bolivia (SC)

eBrasil (BA, ES)

scBrasil (MS)

consimilis Thomson, 1868:63	seBrasil (MG-SP)
cribripennis Fairmaire & Germain, 1859:523	Chile
crucifera Dillon & Dillon, 1952:66	seBrasil (RJ)
<i>paupercula</i> ; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)	
fasciata Martins & Galileo, 1990:77	eBrasil (ES)
inermicollis (Breuning, 1940:155)	seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)
<i>ocellifera</i> Martins & Galileo, 1990:74	
microphthalmia Martins & Galileo, 1990:76	seBrasil (MG-SC)
simplex Martins & Galileo, 1990:76	eBrasil (MG)
variabilis Dillon & Dillon, 1945:131	seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina

Hesychotypa Thomson, 1868:53

ableptema Martins & Galileo, 1990:80	nBrasil (PA)
<i>nyphonoides</i> ; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)	
aeropa Dillon & Dillon, 1945:155	Bolivia
aotinga Martins & Galileo, 2008:28	Bolivia (SC)
balia Martins & Galileo, 2009:155	Bolivia (SC)
bimaculata Dillon & Dillon, 1945:161	eEcuador
cedestes Dillon & Dillon, 1945:173	Guatemala - Panama, Ecuador
colombiana Martins & Galileo, 1990:80	Colombia, Ecuador
crocea Dillon & Dillon, 1945:170	Fr Guiana
dola Dillon & Dillon, 1945:164	seBrasil (BA, RJ, SP)
fernandezi Martins & Galileo, 1999:76	Colombia
heraldica (Bates, 1872:201	Honduras - Panama
jaspidea (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lirissa Dillon & Dillon, 1945:153	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
liturata (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, Brasil
<i>humilis</i> Thomson, 1868:57	
maculosa (Bates, 1865:173)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
magnifica Martins & Galileo, 2007:128	Bolivia (SC)
maraba Martins & Galileo, 2007:130	Brasil (PA)
miniata Thomson, 1868:54	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>archippa</i> Dillon & Dillon, 1945:165	
nyphonoides (Pascoe, 1859:36)	ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
<i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945:163	
punctata Martins, 1979:153	Ecuador
subfasciata Dillon & Dillon, 1945:152	seBrasil (RJ-SC), Paraguay
turbida (Bates, 1880:122)	Nicaragua-Panama
<i>maculosa</i> ; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)	

Hypselomus Perty, 1832:95

<i>Clytemnestra</i> Thomson, 1860:113 (part)	seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,
cristatus Perty, 1832:96	
tumulosus Thomson, 1860:113	Argentina

Hypsioma Audinet-Serville, 1835:38

<i>Hypselomus</i> ; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)	seBrasil (MG-RS)
affinis Thomson, 1860:117	Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
amydon Dillon & Dillon, 1945:36	eBrasil (ES)
aristonia Dillon & Dillon, 1945:47	wBrasil (RO)
asthenia Martins & Galileo, 1990:56	seBrasil (RJ)
attalia Dillon & Dillon, 1945:45	Brasil (BA)
bahiensis Martins & Galileo, 2010:69	eBrasil (ES)
barbara Martins & Galileo, 1990:60	seBrasil (ES, RJ)
basalis Thomson, 1860:117	
<i>chaseba</i> Dillon & Dillon, 1945:30	
carioca Martins & Galileo, 2007:128	Brasil (RJ)
cariua Galileo & Martins, 2007:68	Bolivia (SC)
chapadensis Dillon & Dillon, 1945:22	cBrasil (MT), Paraguay

- charila** Dillon & Dillon, 1945:43
constellata Thomson, 1868:48
dejeanii Thomson, 1868:47
gibbera Audinet-Serville, 1835:39
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)
insularis Fisher, 1935:199
hezia Dillon & Dillon, 1945:46
inornata Thomson, 1868:49
lyca Dillon & Dillon, 1945:34
nesiope Dillon & Dillon, 1945:33
obscurella (Bates, 1865:169)
opalina Dillon & Dillon, 1945:44
pylades Dillon & Dillon, 1945:31
renatoi Martins & Galileo, 1990:56
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24
robusta Dillon & Dillon, 1945:39
solangeae Galileo & Martins, 2007:67
sororcula Martins, 1981:213
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27
viridis Gilmour, 1950:537
- seBrasil (MG-PR)
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
W Indies (Lesser Antilles)
- Iaquira** Galileo & Martins, 2001:102
viridis Galileo & Martins, 2001:102
- seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil, nArgentina (MI)
Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
Panama, Colombia
nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
Paraguay
nBrasil (PA)
Brasil (MG)
cBrasil (MT)
wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
- Ischiocentra** Thomson, 1860:382
Ischyocentra; Thomson, 1864:103
clavata Thomson, 1860:383
diringshofeni Lane, 1956:23
disjuncta Martins & Galileo, 1990:84
hebes (Thomson, 1868:59)
costalimai Melzer, 1931:59
monteverdensis Giesbert, 1984:79
nobilitata Thomson, 1868:55
punctata Martins & Galileo, 2005:11
quadrifasciata Thomson, 1868:57
stockwelli Giesbert, 1984:81
- eBrasil (ES)
sBrasil (SC)
Venezuela
seBrasil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama
Brasil
Colombia
seBrasil (MG-SP)
Costa Rica, Panama
- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945:184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984:928
onciderooides Dillon & Dillon, 1945:185
- eBrasil (BA, MG)
sBrasil (SC)
- Ischiomaeocles** Franz, 1954:224
salvadorensis Franz, 1954:225
- El Salvador
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990:82
albata Martins & Galileo, 1990:82
obliquata Martins & Galileo, 1990:82
- eBrasil (ES)
sBrasil (SC)
- Jamesia** Jekel, 1861:259
bella Galileo & Martins, 2003:173
duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59
ericksoni Hovore, 1989:253
fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60
globifera (Fabricius, 1801:284)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843:210
variolosus Pascoe, 1859:35
multivittata Bates, 1869:388
papulenta Thomson, 1868:43
- Colombia
Ecuador
Costa Rica, Panama
wEcuador
nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Nicaragua-Panama
Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru

phileta Dillon & Dillon, 1945:8	Peru
pyropina Dillon & Dillon, 1945:9	eEcuador
Lachaerus Thomson, 1868:71	
fascinus (Audinet-Serville, 1835:82)	seBrasil (BA- RJ)
<i>seminivorus</i> Buquet, 1852:345	
<i>seminivosus</i> ; Thomson, 1868:71	
Lachnia Audinet-Serville, 1835:63	
subcincta Audinet-Serville, 1835:64	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
<i>subvincta</i> ; Breuning, 1961:207	
<i>fulvoirrorata</i> Thomson, 1868:56	
Lesbates Dillon & Dillon, 1945:12	
Truncatoides Dillon & Dillon, 1945:16	
acromii (Dalman, 1823:70)	seBrasil (ES-PR)
<i>omoplata</i> Lacordaire, 1872:676	
axillaris (Thomson, 1860:116)	seBrasil (MG-PR)
carissima Dillon & Dillon, 1945:14	eBrasil (BA)
caviunas (Dillon & Dillon, 1949:4)	seBrasil (ES-PR)
<i>hauffi</i> Tippmann, 1953:357	
Leus Dillon & Dillon, 1946:222	
ramuli (Bates, 1865:311)	Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
<i>piperella</i> Dillon & Dillon, 1946:222	
Lochmaeocles Bates, 1880:124	
<i>Lochmaeodes</i> ; Aurivillius, 1923:345	
<i>Lochmalodes</i> ; Arnett, 1962:871	
alboplagiatus Dillon & Dillon, 1946:193	Panama, Trinidad
basalis Dillon & Dillon, 1946:212	Honduras - Panama
batesi (Aurivillius, 1923:345)	Honduras-Colombia, wEcuador
<i>callidryas</i> ; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)	
callidryas (Bates, 1865:175)	nS Amer, Bolivia (LP, SC)
confertus (Aurivillius, 1923:346)	Guatemala
<i>tessellata</i> var. 2 Bates, 1885:366	
congener (Thomson, 1868:89)	seBrasil (ES-SP)
<i>vermiculata</i> Thomson, 1868:91	
consobrinus consobrinus Dillon & Dillon, 1946:205	Costa Rica-Colombia
subsp. bolivianus Dillon & Dillon, 1946:207	Bolivia (SC), Peru
cornuticeps cornuticeps Schaeffer, 1906:20	swUSA (TX), neMexico (TA)
<i>tessellatus</i> ; Knoll, 1937:42 (not Thomson, 1868)	
subsp. federalis Dillon & Dillon, 1946:197	cMexico (MO)
subsp. pacificus Dillon & Dillon, 1946:198	wMexico (SI, JA)
cretatus Chemsak & Linsley, 1986:25	seMexico (YU, QR)
fasciatus (Lucas in Laporte, 1857:189)	seBrasil, Paraguay, Argentina
grisescens Noguera & Chemsak, 1993:290	wMexico (JA)
hondurensis Dillon & Dillon, 1946:204	Honduras
laticinctus Dillon & Dillon, 1946:200	Guatemala
leuropennis Martins & Galileo, 1995:2	Colombia
marmoratus Casey, 1913:351	swUSA (AZ), nwMexico
<i>tessellatus</i> ; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)	
nigritarsus Chemsak & Linsley, 1986:23	seMexico (YU, QR) - Honduras
obliquatus Dillon & Dillon, 1946:215	eBrasil (CE-BA)
pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988:135	wMexico (JA, SI, GR)
<i>vestitus</i> ; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)	
pulcher Dillon & Dillon, 1946:211	eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
sladeni (Gahan in Arrow, 1903:254)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
sparsus (Bates, 1880:125)	eMexico (VC) - Panama

- callidryas*** var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
tessellatus tessellatus (Thomson, 1868:90)
 subsp. ***costaricae*** Chemsak, 1986:18
vestitus (Bates, 1885:366)
zonatus Dillon & Dillon, 1946:214
- Panama, Colombia
 Nicaragua, Costa Rica
 eMexico (VC)
 Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana
- Lydipta*** Thomson, 1868:52
Aenea Dillon & Dillon, 1945:110
conspersa (Aurivillius, 1922:164)
 SC)
humeralis Martins & Galileo, 1995:1
pumilio Thomson, 1868:53
senicula (Bates, 1865:167)
nerissa Dillon & Dillon, 1945:108
- Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN,
 eEcuador
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- Marensis*** Dillon & Dillon, 1945:94
simplex (Bates, 1865:168)
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945:95
- nwBrasil (AM), eEcuador
- Microcanus*** Dillon & Dillon, 1945:xi
minor (Bates, 1885:368)
- eMexico (VC)
- Midamiella*** Monné, 2005:569
Midamus Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945:143)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
 cBrasil (PA, RO, MT)
- Neocherentes*** Tippmann, 1960:155
dilloniorum Tippmann, 1960:156
- Peru, Bolivia, eEcuador
- Neodillonia*** Monné & Fragoso, 1984:926
Dillonia Lane, 1955:269
Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
albisparsa (Germar, 1824:477)
adspersus Laporte, 1840:482
bonariensis Thomson, 1860:115
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Neohylus*** Monné, 2005:570
Hylus Dillon & Dillon, 1945:104
alexandrei Martins & Galileo, 2010:67
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105)
- Brasil (RO)
 Peru, Colombia
- Neolampedusa*** Monné, 2005:570
Lampedusa Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868:63)
obliquator, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)
obliquator (Fabricius, 1801:303)
- Fr Guiana
 Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- Oncideres*** Lacordaire, 1830:183
Oncoderes; Gemminger & Harold, 1873:3124
albipilosa Noguera, 1993:25
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80
 subsp. ***chamela*** Chemsak & Giesbert, 1986:35
albopicta Martins & Galileo, 1990:93
alicei Lane, 1977:233
amo Galileo & Martins, 2008:3
- seMexico (CA, YU)
 Peru
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Nicaragua-nSamer, Trinidad
 Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
 Peru
 eBrasil (BA)
 Bolivia (SC)

- amputator** (Fabricius, 1792:276)
Iherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
- anama** Galileo & Martins, 2010:75
- angaturama** Galileo & Martins, 2008:2
- apiaba** Martins, 1981:225
- apicalis** Dillon & Dillon, 1946:349
dalmanii; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
- aragua** Martins & Galileo, 1990:93
- argentata** Dillon & Dillon, 1946:353
- aurantiaca** Galileo & Martins, 2010:74
- bella** Martins & Galileo, 1999:77
- boliviana** Heyrovsky, 1952:44
- bondari** Melzer, 1923:7
albifasciata Dillon & Dillon, 1952:78
- bouchardi** Bates, 1865:179
- bucki** Melzer, 1934:95
centromaculata Gilmour, 1947:187
- canidia** Dillon & Dillon, 1946:365
- captiosa** Martins, 1981:229
aegrota; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)
- castanea** Dillon & Dillon, 1946:370
- cephalotes** Bates, 1865:178
fabricii Thomson, 1868:78
- cervina** Thomson, 1868:87
- chagasi** Martins, 1981:227
- chevrolatii** Thomson, 1868:77
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- cingulata cingulata** (Say, 1826:272)
angulata; Schaeffer, 1908:195
cingulata; Sanborn, 1911:5
cingulator; Manley & French, 1976:50
cingulatus pallescens Casey, 1913:353
praecidens Casey, 1913:354
texana; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)
- subsp. **texana** Horn, 1885:195
subtropicus Casey, 1913:353
cingulatus; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
- coites** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946:324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
- crassicornis** Bates, 1865:177
- cumdisci** Noguera, 1993:16
- dalmani** Thomson, 1868:76
- defectofasciata** Gilmour, 1950:546
- dejeanii** Thomson, 1868:201
pustulata; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
- diana** (Olivier, 1792:470)
albella Schoenherr, 1817:395
- digna** Bates, 1865:178
aegrota Thomson, 1868:330
ogrota; Thomson, 1868:88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990:91
- dorsomaculata** Noguera, 1993:36
- errata** Martins & Galileo, 2009:160
- estebani** Martins & Galileo, 2010:67
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946:318
- fisheri** Dillon & Dillon, 1946:395
- fulva** Bates, 1865:176
satyra; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
- fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946:356
- W Indies
- Bolivia (SC)
- Peru
- ecBrasil (GO)
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Venezuela, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
- Honduras
- Colombia
- Bolivia (SC)
- Brasil (GO, MT, BA, SP)
- Panama, Colombia, Venezuela
- sBrasil (RS)
- Jamaica
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina (MI)
- eBrasil (GO, MT, MG-SC)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
- seBrasil (MG-RS)
- nBrasil (MA), Fr Guiana
- ncBrasil (AM, MA, PA), Fr Guiana
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Brasil (MA)
- Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
- cBrasil (AM), eEcuador, Peru
- sMexico (CHS) - Honduras
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- nBrasil (AM)
- seBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
- Mexico (GR, QE)
- Brasil (RJ, BA, MG, ES, SP, SC, GO)
- Costa Rica (AL)
- seBrasil (ES-SC)
- sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Costa Rica (LI)
- nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM, PA)

- fulvostillata** Bates, 1872:202
gemmata Dillon & Dillon, 1946:350
margaretha Gilmour, 1950:543
- germarii** Thomson, 1868:79
propenigra Gilmour, 1950:538
- gibbosa** Thomson, 1868:82
- glebulenta** Martins, 1981:231
- guttulata** Thomson, 1868:84
- guttulator** (Fabricius, 1775:172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946:323
satyra; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
- hoffmanni** Galileo & Martins, 2008:25
- humeralis** Thomson, 1868:86
- ilaire** Dillon & Dillon, 1946:319
- immensta** Martins & Galileo, 2009:159
- impluviata** (Germar, 1842:483)
- intermedia** Dillon & Dillon, 1946:398
- irrorata** Melzer, 1934:94
guttulator; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
- jatai** Bondar, 1953:31
- laceyi** Dillon & Dillon, 1949:10
- limpida** Bates, 1865:179
- lyside** Dillon & Dillon, 1949:9
- macra** Thomson, 1868:87
teixeirai Martins & Galileo, 1990:90
- maculosus** Redtenbacher, 1868:184
- magnifica** Martins, 1981:224
- malleri** Fragoso, 1970:79
- manauara** Martins & Galileo, 1995:3
- maxima** Dillon & Dillon, 1946:335
- miliaris** (Voet, 1778:11)
- miniata** Thomson, 1868:88
- minuta** Thomson, 1868:86
- mirador** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- mirim** Martins & Galileo, 1996:297
- modesta** Dillon & Dillon, 1946:379
- multicincta** Dillon & Dillon, 1946:346
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- nicea** Dillon & Dillon, 1949:5
- nipheta** Martins, 1981:221
- nivea** Dillon & Dillon, 1946:324
- ocellaris** Bates, 1885:367
- ochreostillata** Diullon & Dillon, 1952:75
- ocularis** Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
- ophthalmalis** Dillon & Dillon, 1946:392
phthalmalis; Breuning, 1961:392
- pallifasciata** Noguera, 1993:19
- paurosoma** Noguera, 1993:37
- pectoralis** Thomson, 1868:83
- pepotinga** Martins, 1981:230
- phaetus** Dillon & Dillon, 1946:338
- philosipes** Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541
- pittieri** Gahan, 1894:119
- poeecila** Bates, 1880:125
- poeta** Dillon & Dillon, 1949:7
- polychroma** Dillon & Dillon, 1946:377
- pretiosa** Martins & Galileo, 1990:94
- sMexico (OA, CHS) - Panama
Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- seBrasil (MG-SP)
- ecBrasil (GO, SP), Argentina
- sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
- Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)
- Brasil (BA)
- seBrasil (ES- RS)
- Panama, Colombia
- Brasil (PA)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA)
- Peru
- neBrasil (MA-BA)
- Panama
- seBrasil (MG-RS)
- seBrasil (RJ)
- nBrasil (PA), Fr Guiana
- cBrasil (MT)
- ncBrasil (AM)
- Fr Guiana, nBrasil (MA, PA)
- Fr Guiana
- seBrasil, Paraguay, Argentina
- Costa Rica (LI), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC),
Brasil (MA)
- Brasil (MA)
- nBrasil (MA, PA)
- nBrasil (PA)
- Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana
- Peru
- Costa Rica (PA), seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
- nBrasil (PA)
- Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
- Brasil
- seBrasil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
- swMexico (OA, GR)
- seBrasil (RJ-SC)
- ncArgentina (SE)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Ecuador, Peru
- Costa Rica
- seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
- Panama
- cBrasil (MT)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana

- pulchella** Bates, 1865:178
punctata Dillon & Dillon, 1946:390
pustulata LeConte, 1854:82
putator; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
trinodatus; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
putator putator Thomson, 1868:81
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
pyrrothrix Noguera, 1993:23
quercus Skinner, 1905:291
repandator (Fabricius, 1792:277)
rhodosticta Bates, 1885:365
- SO**
- trinodatus* Casey, 1913:352
putator; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)
cingulatus; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
pustulatus; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
- rubra** Franz, 1959:186
santarosae Chemsak, 1986:16
- saga** (Dalman, 1823:69)
vomicosa Germar, 1842:483
saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
- satyra** Bates, 1865:176
trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
- schreiteri** Bruch, 1941:367
- scitura** Bates, 1880:126
- seabrai** Fragoso, 1970:81
- senilis** Bates, 1885:367
- sobrina** Dillon & Dillon, 1946:354
- sparsemaculatus** Martins & Galileo, 2010:66
- stillata** Aurivillius, 1904:208
- stillata** Galileo & Martins, 2010:76 (non Aurivillius, Martins will publish a new name) Bolivia (CO)
- travassosi** Fragoso, 1970:80
- tuberculata** Thomson, 1868:85
- tuberosa** Martins & Galileo, 2006:269
- ulcerosa** (Germar, 1824:482)
heterocera Thomson, 1868:78
- vicina** Thomson, 1868:79
crocala Dillon & Dillon, 1946:317
- vitiliga** Martins, 1981:226
- voetii** Thomson, 1868:84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
- wappesi** Martins & Galileo, 2005:460
- xavieri** Galileo & Martins, 2010:77
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990:88
picta Martins & Galileo, 1990:88
rondoniae Martins & Galileo, 1990:90
- Ophthalmocydrus** Aurivillius, 1925:513
semiorbifer Aurivillius, 1925:513
- Paraclytemnestra** Breuning, 1974:239
lineata Fisher, 1926:14
gigantea Breuning, 1974:240
- Paraplerodia** Martins & Galileo, 2010:68
acarinata Martins & Galileo, 2010:68
- nwBrasil (AM)
 Mexico - Costa Rica
 swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua - Panama
 wMexico (NA)
 swUSA (AZ), nMexico (NL)
 Costa Rica (HE), (nwBrasil (AM), Guianas
 swUSA (AZ-TX), ncMexico (BCN, CH, CO, DU,
- Mexico (JA-YU) - Costa Rica
- seBrasil (GO, MA, MG-RS), Argentina,
 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru
- nwArgentina (CA, TU)
 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
 cBrasil (MT)
 Mexico (GR, JA, MO, PU, VC), Nicaragua,
 Costa Rica (GU)
 Panama, Colombia
 Guatemala
 Bolivia
- Bolivia (CO)
- Fr Guiana, Guyana
- Brasil (AM)
- seBrasil (BA, MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
- neBrasil (MA-BA)
- Bolivia (SC)
- Fr Guiana, Guyana
- Bolivia (SC)
- Brasil (AM)
- seBrasil (SP?)
 w Brasil (RO), Fr Guiana
- Colombia
- W Indies (St. Lucia)
- Bolivia (SC)

Paratrachysomus Monné & Fragoso, 1984:931 <i>huedepohli</i> Monné & Fragoso, 1984:931	cBrasil (MT), Fr Guiana
Paratritania Breuning, 1961:27 <i>alternans</i> (Aurivillius, 1920:382) <i>ochritarsis</i> Breuning, 1961:28, 1952:72 <i>virescens</i> (Aurivillius, 1920:383)	eBrasil (BA, ES) seBrasil (BA-RS)
Periergates Lacordaire, 1872:679 <i>badeni</i> Bates, 1885:369 <i>chiriquensis</i> Bates, 1885:368 <i>rodriguezi</i> Lacordaire, 1872:679	Mexico ? Panama Guatemala, Costa Rica
Peritrox Bates, 1865:313 <i>denticollis</i> Bates, 1865:313 <i>nigromaculatus</i> Aurivillius, 1920:383 <i>perbra</i> Dillon & Dillon, 1945:93 <i>vermiculatus</i> Dillon & Dillon, 1945:90	SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC) seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC) Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA), Peru seBrasil (RJ)
Plerodia Thomson, 1868:60 <i>singularis</i> Thomson, 1868:61 <i>spuria</i> Thomson, 1968:61 <i>syrinx</i> (Bates, 1865:170) <i>pygmea</i> Thomson, 1868:61	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC) seBrasil (RJ-RS), Paraguay
Priscatoides Dillon & Dillon, 1945:146 <i>tatila</i> Dillon & Dillon, 1945:147	nBrasil (PA)
Prohylus Martins & Galileo, 1990:66 <i>phanthasma</i> Martins & Galileo, 1990:67	nBrasil (PA)
Proplerodia Martins & Galileo, 1990:67 <i>goyana</i> Martins & Galileo, 1990:67 <i>piriana</i> Martins & Galileo, 2009:155	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC) Bolivia (SC)
Pseudobeta Zajciw, 1972:219 <i>Beta</i> ; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855) <i>doris</i> (Thomson 1868:50) <i>quadrisignata</i> Zajciw, 1972:219 <i>ferruginea</i> Galileo & Martins, 1990:15 <i>seabrai</i> Monné & Fragoso, 1984:928 <i>transversa</i> Martins & Galileo, 2010:69	seBrasil (BA-SC) ncBrasil (PA), Fr Guiana wcBrasil (RO, MA, MT), Bolivia (SC) Bolivia (SC)
Psyllotoxoides Breuning, 1961:336 <i>albomaculata</i> Breuning, 1961:336	nwBrasil (AM)
Psyllotoxus Thomson, 1868:74 <i>griseocinctus</i> Thomson, 1868:75 <i>inexpectatus</i> Martins & Galileo, 1990:90 <i>melanospidus</i> Giacometi, 1991:1	seBrasil (MG-RS), Fr Guiana seBrasil (SP)
Sternycha Dillon & Dillon, 1945:121 <i>approximata</i> Dillon & Dillon, 1945:123 <i>clivosa</i> Martins & Galileo, 1990:68 <i>diasi</i> Martins & Galileo, 1990:69 <i>ecuatoriana</i> Martins & Galileo, 2007:131	Costa Rica Bolivia (LP, SC) Brasil (RO, SP), Bolivia (SC) wEcuador

panamensis Martins & Galileo, 1999: 810	Panama
paupera (Bates, 1885:366)	eMexico (VC), Belize
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122	nBrasil (PA), Fr Guyana
Strioderes Giorgi, 2001:1	
peruanus Giorgi, 2001:3	Peru
Sulpitus Dillon & Dillon, 1945:139	
lilla Dillon & Dillon, 1945:140	seBrasil (ES, RJ)
Taricanus Thomson, 1868:73	
truquii Thomson, 1868:74	ecMexico (PU), Nicaragua
zaragozai Noguera & Chemsak, 1993:292	wMexico (JA)
Tibiosioma Martins & Galileo, 1990:77	
flavolineata Giorgi, 2001:1	Brasil (MG, RO)
maculosa Martins & Galileo, 2007:132	Bolivia (SC)
remipes Martins & Galileo, 1990:79	seBrasil (MG)
Trachysomus Audinet-Serville, 1835:40	
apiungua Martins & Galileo, 2008:27	Bolivia (SC)
arriagadai Galileo & Martins, 1991:129	Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
buquetii Thomson, 1858:386	Brasil, nArgentina (CH)
camelus Buquet, 1852:352	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
cavigibba Martins, 1975:68	Bolivia (SC)
clarkei Martins & Galileo, 2009:158	Bolivia (SC)
dromedarius (Voet, 1778:10)	Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana
<i>verrucosa</i> Olivier, 1792:458	
<i>elephas</i> Buquet, 1852:351	
fragifer (Kirby, 1818:440)	Brasil (MG-SC), Paraguay
gibbosus Buquet, 1852:354	seBrasil (RJ-RS)
hydaspes Dillon & Dillon, 1946:236	Fr Guiana, Guyana
luederwaldti Martins, 1975:69	eBrasil (BA, MG, SP)
mexicanus Dillon & Dillon, 1946:240	swMexico (JA, CM, GR)
<i>fragifer</i> ; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)	
peregrinus Thomson, 1858:387	Costa Rica (HE), Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)
santarensis Bates, 1865:174	nBrasil (PA), Fr Guiana
surdus Dillon & Dillon, 1946:242	Nicaragua-Panama, Trinidad
thomsoni Aurivillius, 1923:345	Panama, Colombia
<i>dromedarius</i> ; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)	
wappesi Martins & Galileo, 2009:156	Trinidad & Tobago (Tobago)
Trestoncideres Martins & Galileo, 1990:87	
albiventris Martins & Galileo, 2005:459	Bolivia (SC)
lateralis Martins & Galileo, 1990:88	Costa Rica, Surinam, Fr Guiana
Trestonia Buquet, 1859:45	
albilatera (Pascoe, 1859:36)	nBrasil (PA)
assulina Bates, 1874:226	Nicaragua-Panama
bilineata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282	Fr Guiana
capreola (Germar, 1824:492)	seBrasil (MA), Paraguay, Argentina
ceara Dillon & Dillon, 1946:280	eBrasil (CE)
confusa Dillon & Dillon, 1946:282	Costa Rica, Panama, Colombia
exotica Galileo & Martins, 1990:14	ncBrasil (PA)
fasciata Martins & Galileo, 1990:87	Colombia
forticornis Buquet, 1859:46	Fr Guiana
frontalis (Erichson, 1847:148)	Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),
<i>chevrolatii</i> Buquet, 1859:46	Bolivia (CO, SC)
fulgorata Buquet, 1859:48	Guadeloupe

grisea Martins & Galileo, 1990:87	seBrasil (BA-SC)
lateapicata Martins & Galileo, 2010:89	Bolivia (SC)
morrisi Martins & Galileo, 2005:460	Bolivia
nivea Martins & Galileo, 1990:85	Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285	Costa Rica, Panama
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283	Costa Rica, Panama
rugosicollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:522	Brasil (MA)
signifera Buquet, 1859:49	Guadeloupe, Martinique
turbula Monné & Fragoso, 1984:929	ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
<i>ramuli</i> ; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)	
 Tritania Dillon & Dillon, 1945:51	
dilloni Chalumeau, 1990:300	ncBrasil (PA)
<i>grisea</i> ; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)	
 Tulcoides Martins & Galileo, 1990:64	
pura Martins & Galileo, 1990:64	eBrasil (BA-ES)
tibialis Martins & Galileo, 2009:152	no data
 Tulcus Dillon & Dillon, 1945:50	
Charoides Dillon & Dillon, 1945:55	
amazonicus (Thomson, 1860:119)	wcBrasil (AM, RO), eEcuador
crudus (Erichson, 1847:148)	Peru, eEcuador
<i>subcostata</i> Dillon & Dillon, 1945:61	
diaphorus Martins & Galileo, 2009:154	Bolivia (SC)
dimidiatus (Bates, 1865:112)	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>cruda</i> ; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)	
distinctus (Dillon & Dillon, 1945:77)	nwBrasil (AM)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945:74)	Panama, Colombia
hebes (Dillon & Dillon, 1945:59)	Peru
liturus (Dillon & Dillon, 1945:62)	Bolivia
lycimnius (Dillon & Dillon, 1945:72)	eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela, Bolivia
<i>picticornis</i> ; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)	(SC)
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952:61)	Brasil
paganus (Pascoe, 1859:35)	ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945:69)	Panama, Colombia, Bolivia
pepoatus (Martins & Galileo, 1996:295)	Bolivia
picticornis (Bates, 1865:111)	Peru, nwBrasil (AM)
pigrus (Martins & Galileo, 1990:62)	Bolivia (BN, SC)
pullus (Dillon & Dillon, 1945:65)	Peru, Bolivia
signaticorne (Thomson, 1868:48)	nwBrasil (AM)
somus (Dillon & Dillon, 1945:67)	Peru
subfasciatus (Thomson, 1860:118)	Fr Guiana
thysbe (Dillon & Dillon, 1945:68)	Costa Rica, Panama, eEcuador
tigrinatus (Thomson, 1868:49)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
<i>antennata antennata</i> Dillon & Dillon, 1945:71	
<i>antennata sodalis</i> Dillon & Dillon, 1945:72	
 Tybalmia Thomson, 1868:44	
breuningi Dillon & Dillon, 1952:66	Colombia
caeca Bates, 1872:201	Nicaragua-Panama
<i>coeca</i> ; Aurivillius, 1923:341	
funeraria Bates, 1880:122	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
ianthe Dillon & Dillon, 1945:178	Panama ?
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189)	Brasil
orbis Dillon & Dillon, 1945:177	Bolivia
pixe Dillon & Dillon, 1945:179	Panama
pupillata (Pascoe, 1859:35)	Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador
<i>bipunctata</i> Jekel, 1861:260	
tetrops Bates, 1872:201	Brasil, Peru, eEcuador

Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945:117
prodigiosus (Thomson, 1868:45)

seBrasil (RJ ?)

Venustus Dillon & Dillon, 1945:115
analogus Martins & Galileo, 1996:296
zeteiki Dillon & Dillon, 1945:116

Colombia
 Honduras, Costa Rica (GU, LI, PA), Panama,
 Colombia, wEcuador

Onocephalini Thomson, 1860:120

Onocephala Sturm, 1843:262

Perma Lacordaire, 1872:690
aulica Lucas in Laporte, 1859:191
diophthalma (Perty, 1830:98)
rugicollis Thomson, 1857:305
lacordairei Dillon & Dillon, 1946:32
lineola Dillon & Dillon, 1946:37
obliquata Lacordaire, 1872:690
suturalis (Bates, 1887:63)
tepahi Dillon & Dillon, 1946:36
thomsoni Dillon & Dillon, 1946:33
vittipennis (Breuning, 1940:185)

seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (ES-RJ)
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (MG-SP)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (MG-SP)
 seBrasil (ES)

Pseudoperma Dillon & Dillon, 1946:46

chalcogramma (Bates, 1887:63)
patruelis (Breuning, 1940:186)

seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (RJ)

Stethoperma Lameere, 1884:93

batesi Lameere, 1884:94
candezei Lameere, 1884:94
duodilloni Gilmour, 1950:548
flavovittata Breuning, 1940:186
multivittis Bates, 1887:63
obliquepicta Breuning, 1940:185
zikani Melzer, 1923:8

seBrasil (ES-RJ)
 Brasil
 eBrasil (BA, ES)
 eBrasil (BA)
 seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (BA-SC)
 seBrasil (MG, SP)

Parmenini Mulsant, 1839:118

Bocainella Monné & Monné, 2008:65

minima Monné & Monné 2008:65

Brasil (SP)

Cleptonotus Breuning, 1950:142

albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851:509)
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1859:516)

Chile
 Chile

Cleptosoma Breuning, 1950:141

clavipes (Blanchard in Gay, 1851:510)

Chile

Cupeyalia Zayas, 1975:167

subterranea Zayas, 1975:168

Cuba

Echthistatus Pascoe, 1862:352

spiniferus Pascoe, 1862:353

scMexico (OA)

Edechthistatus Monné, 2005:605		
<i>Parechthistatus</i> Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)		
hawksi (Giesbert, 2001:9)	Honduras	
Gracililamia Breuning, 1961:141		
ecuadorensis Breuning, 1961:142	Ecuador	
Hoplocleptes Breuning, 1947:5		
humeridens Breuning, 1947:6	Chile	
Ipochus LeConte, 1852:166		
fasciatus LeConte, 1852:167	wUSA (CA), Mexico (BC)	
<i>pubescens</i> Casey, 1891:45		
<i>subnitidus</i> Casey, 1891:45		
<i>hispidus</i> Casey, 1913:279		
<i>parvulus</i> Casey, 1913:280		
<i>pinicola</i> Casey, 1913:280		
<i>globicollis</i> Casey, 1913:280		
<i>catalinae</i> Casey, 1913:281		
insularis Blaisdell, 1925:340	Mexico (BC, San Benito I.)	
Maisi Zayas, 1975:168		
fisheri Zayas, 1975:169	Cuba	
Mecynome Bates, 1885:335		
<i>Caudelytra</i> Franz, 1954:221		
aenescens Bates, 1885:335	sMexico, Guatemala, El Salvador	
quadrispinosus (Franz 1954:222)	El Salvador	
Microcleptes Newman, 1840:11		
aranea Newman, 1840:11	Chile	
<i>hemisphaerica</i> Blanchard in Gay, 1851:510		
<i>blanchardii</i> Thomson, 1867:21		
variolosus Fairmaire & Germain, 1859:520	Chile	
<i>globulosus</i> Thomson, 1867:22		
<i>sphaeroides</i> Thomson, 1867:22		
Nanilla Fleutiaux & Sallé, 1889:467		
delauneyi Fleutiaux & Sallé, 1889:467	Guadeloupe	
globosa Zayas, 1975:171	Cuba	
terrestris Zayas, 1975:172	Cuba	
tuberculata Fisher, 1935:196	Cuba	
Neohoplonus Monné, 2005:608		
<i>Hoplonus</i> Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)		
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508)	Chile	
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 1983:228		
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228	scMexico (GR)	
Parananilla Breuning, 1956:665		
mexicana Breuning, 1956:665	swMexico (GR)	
Parmenosoma Schaeffer, 1908:343		
griseum Schaeffer, 1908:344	swUSA (TX)	
villosa (Bates, 1885:335)	Mexico	

Plaumanniella Fisher, 1938:136		
novateutoniae Fisher, 1938:137	sBrasil (SC)	
Plectrura Mannerheim, 1852:365		
spinicauda Mannerheim, 1852:366	wN Amer (Alaska-n CA)	
producta LeConte, 1854:19		
Schreiteria Melzer, 1933:459		
bruchi Melzer, 1933:460	nArgentina (TU)	
colombiana Monné & Monné , 2006:489	Colombia	
Tuberolamia Breuning, 1940:408		
andicola Breuning, 1940:409	Peru	
Phacellini Lacordaire, 1872:664		
Brachychilus Blanchard in Gay, 1851:499		
chevrolatii Thomson, 1868:103	Chile	
literatus Blanchard in Gay, 1851:500	Chile	
modestus Philippi & Philippi, 1864:383		
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500	Chile, wArgentina (NE)	
irroratus Thomson, 1868:102		
wagenknechti Cerda, 1954:96	Chile	
Eurycallinus Bates, 1885:362		
Eurycallinodes Breuning, 1947:60		
mirabilis Bates, 1885:363	eMexico (VC)	
unifasciatus (Breuning, 1947:61)	eMexico (VC, PU?)	
Neobrachychilus Monné, 1979:410		
consobrinus (Lane, 1939:75)	cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)	
Phacellus Dejean, 1835:335		
boryi (Gory, 1832: pl.45)	Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)	
castaneus Monné, 1979:406	seBrasil (ES)	
cuvieri Buquet, 1851:604	seBrasil (MG, SP)	
purpureus Lacordaire, 1872:665		
dejeani Buquet, 1838:255	seBrasil (ES)	
fulgoratus Monné, 1979:408	sBrasil (SC)	
latreillei Buquet, 1838:255	seBrasil (ES)	
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001:104	Brasil (AM)	
Piola Marinoni, 1974:86		
colombica Martins & Galileo, 1999:818	Colombia	
quiabentiae Marinoni, 1974:88	scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO), Bolivia (SC)	
rubra Martins & Galileo, 1999:815	Bolivia (SC)	
unicolor Martins & Galileo, 1999:817	Brasil (PA)	
Scolochilus Monné, 1979:411		
lautus Monné & Tavakilian, 1988:237	Fr Guiana, nwBrasil (AM)	
maculatus Monné, 1979:412	seBrasil (MG)	
Tuberopeplus Breuning, 1947:66		
chilensis Breuning, 1947:67	Chile	

chilensis Cerdá, 1963:5
krahmeri Cerdá, 1980:66 Chile

Phrynetini Thomson 1864:71

Phryneta Dejean, 1835:341

verrucosa (Drury, 1773:90) Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)
sternutator Fabricius, 1775:172
squamata Goeze, 1777:218
verrucata Schoenherr, 1817:396
melanoptera Thomson, 1878:65

Phytoeciini Pascoe, 1864:8

Obereitae Thomson, 1864:119

Mecas (Dylobolus) Thomson, 1868:195

rotundicollis Thomson, 1868:196 swUSA, Mexico (widely distributed) -
ruficollis Horn, 1878:44 Costa Rica
laticeps Bates, 1881:204
mexicana Bates, 1881:204
vitticollis Casey, 1913:363
bivitticollis Breuning, 1955:148
m. mediomaculata Breuning, 1955:149
m. suturaflava Breuning, 1955:151
m. mediopunctata Breuning, 1955:151

Mecas (Mecas) LeConte, 1852:155

Stenostola; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)
? albovitticollis Breuning, 1955:146 Mexico
ambigena Bates, 1881:203 Mexico (DU-ME)
pseudambigena Breuning, 1955:147 wN Amer-CO, Mexico (BC)
bicallosa Martin, 1924:244 seUSA (FL)
cana cana (Newman, 1840:12) scUSA-TX, Mexico
 subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21)
inornata; Packard, 1871:594 (not Say, 1824) seUSA-AZ, CO, neMexico
brevicollis Casey, 1913:362
concolor; Kirk & Balsbaugh, 1975:100
cineracea Casey, 1913:360
bicallosa; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)
cinerea (Newman, 1840:13) Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)
senescens Bates, 1881:203
rubripes Bates, 1881:203
inornata; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)
rubripes m. *callosoreducta* Breuning, 1955:143 cMexico (GU, QE)
cirrosa Chemsak & Linsley, 1973:171 scUSA (KS-TX)
confusa Chemsak & Linsley, 1973:163
inornata; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)
femoralis (Haldeman, 1847:59) seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973:172 wMexico (JA)
linsleyi Knoll, 1974:130 swUSA (TX)
marginella LeConte, 1873:239 seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892:268 Mexico (PU, SI, GR)
menthae Chemsak & Linsley, 1973:174 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
obereoides Bates, 1881:204 Mexico (widely distributed) - Honduras
laminata Bates, 1881:204
m. rufobasalis Breuning, 1955:150
m. discopunctata Breuning, 1955:150
m. discoimpunctata Breuning, 1955:150

pergrata (Say, 1824:407)	sc-seUSA-NM, neMexico
<i>gentilis</i> LeConte, 1852:154	
<i>discovittata</i> Breuning, 1955:143	
<i>m. semiruficollis</i> Breuning, 1955:145	
Mecas (Pannychis) Thomson, 1864:127	
sericeus (Thomson, 1864:127)	Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
<i>ducalis</i> Bates, 1881:205	
Pannychella Gilmour, 1962:137	
callicera (Bates, 1881:206)	Mexico
Pannychina Gilmour, 1962:138	
atripennis (Bates, 1885:427)	ecMexico (HI)
Pseudolinda Breuning, 1954:562	
quinquepunctata (Bates, 1881:202)	sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
Pogonocherini Mulsant, 1839:118	
Alphomorphus Linsley, 1935:100	
vandykei (Linsley, 1930:82)	Mexico (ME, MO, GR)
<i>vandykei grandis</i> Linsley, 1933:185	
<i>mexicanus</i> Breuning, 1940:185	
Callipogonius Linsley, 1935:79	
cornutus (Linsley, 1930:86)	swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885:358)	eMexico (VC) – Honduras, Nicaragua
Cosmotomidius Melzer, 1931:74	
cacaoensis Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:199	Fr Guiana
crudiaphilus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:200	Fr Guiana
egregius (Martins & Galileo 2007:160)	Bolivia (SC)
elongatus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:196	Fr Guiana
morvanae Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:198	Fr Guiana
nigrisetosus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:195	Fr Guiana
setosus (Audinet-Serville, 1835:58)	sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
vincus Machado & Monne, 2009:332	Bolivia (SC)
Ecteneolus Bates, 1885:359	
flohri Bates, 1885:360	cMexico (ME)
Ecyrus LeConte, 1852:160	
<i>Exocentrus</i> ; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)	
<i>Oebaceres</i> Thomson, 1868:164	
albifrons Chemsak & Linsley, 1975:284	cMexico (MO)-Costa Rica
arcuatus Gahan, 1892:259	swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala,
<i>dasycerus</i> var. <i>texanus</i> Schaeffer, 1908:347	Honduras
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285	swMexico (MI, GR)
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270).	eNAmer-TX, Mexico
<i>obscurus</i> Haldeman, 1847:50	
<i>exiguus</i> Haldeman, 1847:50	
subsp. floridanus Linsley, 1935:93	
hirtipes Gahan, 1895:127	seUSA (FL)
<i>insularis</i> Fisher, 1932:76	W Indies, Barbados, Bahamas
<i>hoffmanni</i> Fisher, 1932:78	

<i>nanus</i> Fisher, 1932:79	
<i>flavus</i> Fisher, 1932:80	
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283	swMexico (JA, OA, VC, SLP)
pacificus Linsley, 1942:80	wMexico (BC, SO, SI)
penicillatus Bates, 1880:137	swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
<i>fasciatus</i> Hamilton, 1896:137	Honduras
Estoloderces Melzer, 1928:147	
<i>Falsestoloderces</i> Breuning, 1963:521	
Iuederwaldti Melzer, 1928:148	seBrasil (MG-RS), Paraguay
Hypomia Thomson, 1868:51	
mexicana Thomson, 1868:52	Mexico
Lophopogonius Linsley, 1935:94	
crinitus (LeConte, 1873:237)	wNamer (Pacific Coast)
Lysimena Haldeman, 1847:54	
<i>Alloeoscelis</i> Bates, 1885:358	sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer
fuscata Haldeman, 1847:54	
<i>brasiliensis</i> Aurivillius, 1922:164	
<i>navarroi</i> Melzer, 1928:148	
<i>fuscata</i> ; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)	
<i>leptis</i> Bates, 1885:358	
<i>californica</i> Horn, 1885:194	
nodipennis (Burmeister, 1865:181)	seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
proletaria (Melzer, 1931:2)	eBrasil (PE-RS)
<i>proletaria</i> var. <i>vitticollis</i> Melzer, 1931:3	
strandiella Breuning, 1943:58	cMexico (PU)
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978:30	Venezuela
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]	
<i>Pogonochaerus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3116	
<i>Pityphilus</i> Mulsant, 1862:302	
<i>Pityophilus</i> ; Bedel, 1889:41	
<i>Pogonocherus (Eupogonocherus)</i> Linsley, 1935:97	
arizonicus Schaeffer, 1908:346	swUSA (AZ), ncMexico (DU)
<i>medianus</i> Linsley, 1935:98	
mixtus Haldeman, 1847:50	NAmer
<i>simplex</i> LeConte, 1873:237	
parvulus LeConte, 1852:160	n USA, Canada
<i>salicola</i> Casey, 1913:347	
<i>salicicola</i> Morris, 1918:41	
<i>mixtus</i> ; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)	
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850:234	n USA, Canada, Alaska
<i>penicellatus</i> ; LeConte, 1852:160	
<i>pencillatus</i> ; Craighead, 1923:123	
<i>alaskanus</i> Schaeffer, 1909:385	
<i>carinatus</i> Casey, 1913:346	
pictus Fall, 1910:6	wNamer
<i>simplex</i> ; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)	
<i>emarginatus</i> Casey, 1913:347	
<i>fastigiatus</i> Casey, 1913:348	
propinquus Fall, 1910:6	wNamer
Poliaenus Bates, 1880:120	
abietis Tyson, 1968:140	wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933:183	Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908:347)	wUSA (CA)

<i>pilatei</i> Van Dyke, 1920:46	
concolor (Schaeffer, 1909:102)	Mexico (BC)
<i>obliquus</i> Linsley, 1942:81	wMexico (JA, GR)
hesperus Chemsak & Linsley, 1988:133	wUSA (AZ), NMexico (SO)
negundo (Schaeffer, 1905:164)	swUSA (TX), neMexico (NL)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975:279	swUSA (AZ), Mexico (DU)
subsp. <i>similnegundo</i> Skiles, 1979:107	swUSA (AZ, NV)
obscurus obscurus (Fall, 1910:5)	wUSA (CA)
subsp. <i>albidus</i> Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>concolor</i> ; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)	wUSA (CA)
subsp. <i>ponderosae</i> Linsley, 1935:85	wUSA (CA)
<i>californicus</i> ; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)	wUSA (CA)
subsp. <i>schaefferi</i> Linsley, 1933:184	wN Amer
<i>vandykei</i> ; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)	wMexico (NA)
<i>californicus</i> ; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)	wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
oregonus (LeConte, 1861:354)	
sparsus Chemsak & Linsley, 1975:277	
volitans (LeConte, 1973:232)	
<i>hirsutus</i> Bates, 1880:120	swUSA (TX)
<i>incertus</i> Breuning, 1943:58	
Pygmaeopsis Schaeffer, 1908:347	
<i>viticola</i> Schaeffer, 1908:348	
Soluta Lacordaire, 1872:657	Brasil
<i>gramineoides</i> Lacordaire, 1872:657	
Zaploous LeConte, 1878:415	
<i>annulatus</i> (Chevrolat, 1862:250)	seUSA, Cuba
<i>hubbardi</i> LeConte, 1878:415	
<i>baracutey</i> Zayas, 1975:212	Cuba
<u>Polyrhaphidini</u> Thomson 1860:30	
Polyrhaphis Audinet-Serville, 1835:26	
<i>Polyraphis</i> ; Lacordaire, 1872:731	
<i>Polyrrhaphis</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3139	
<i>angustata</i> Buquet, 1853:445	Nicaragua-Panama, Fr Guiana, eEcuador, neBrasil (AM, BA)
<i>elongata</i> Bates, 1880: pl.10, fig.3	
<i>bondari</i> Lane, 1939:76	
<i>argentina</i> Lane, 1978:72	Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil Unknown
<i>armiger</i> Schoenherr, 1817:381	
<i>armata</i> Voet, 1778:15	Fr Guiana
<i>baloupae</i> Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:498	Mexico (VC) - Panama, wEcuador
<i>batesi</i> Hovore & McCarty, 1998:8	Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador, Colombia seBrasil (RJ-RS)
<i>belti</i> Hovore & McCarty, 1998:10	Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador
<i>confusa</i> Lane, 1978:63	
<i>fabricii</i> Thomson, 1865:542	Brasil (AM, SP), eEcuador, Bolivia (SC), Fr Guiana
<i>denudata</i> Lane, 1978:69	
<i>gracilis</i> Bates, 1862:403	seBrasil (MG, RJ)
<i>testacea</i> Lane, 1965:298	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>grandini</i> Buquet, 1853:444	nBrasil (PA), eEcuador
<i>hystricina</i> Bates, 1862:402	
<i>jansoni</i> Pascoe, 1859:30	eBrasil (BA, ES)
<i>janseni</i> ; Aurivillius, 1923:372	Brasil (AM, PA)
<i>kempfi</i> Lane, 1978:67	Mexico (QR, YU)
<i>lanei</i> Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:497	Fr Guiana
<i>michaeli</i> McCarty, 1997:43	
<i>olivieri</i> Thomson, 1865:543	

papulosa (Olivier, 1795:72)	Fr Guiana, Brasil, Peru, Colombia, Bolivia (LP, SC)
<i>paraensis</i> Bates, 1862:404	
peruana Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:476	Peru
pilosa Lane, 1965:294	Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
spinipennis Laporte, 1840:460	ecSAmer
<i>abdominalis</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)	
spinosa (Drury, 1773: pl. 31)	Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,
<i>horrida</i> Voet, 1778:15	Bolivia (SC)
turnbowi Hovore & McCarty, 1998:12	Panama, Peru?

Pretiliini Martins & Galileo, 1990:705

Pretilia Bates, 1866:302

tuberculata (Fabricius, 1801:331)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>telephoroides</i> Bates, 1866:302	

Pteropliini Thomson, 1860:43, 73

<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69	
<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56	
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107 (part)	
<i>Ataxides</i> Lacordaire, 1872:597	
<i>Emphytoeciides</i> Lacordaire, 1872:713	
<i>Barorides</i> Lacordaire, 1872:439	
<i>Atossides</i> Lacordaire, 1872:496	
<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5	

Anobrium Belon, 1902:334

<i>Euteles</i> Breuning, 1940:212	
<i>fasciatum</i> Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (MT), Bolivia (SC)
<i>fraterculum</i> Galileo & Martins, 2002:24	Brasil (SP, RG)
<i>leuconotum</i> Galileo & Martins, 2002:19	Brasil (MG)
<i>luridum</i> (Breuning, 1940:212)	eBrasil (ES)
<i>minimum</i> Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:523	Brasil (MA)
<i>oberthuri</i> Belon, 1902:334	Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
<i>punctatum</i> Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (MA, PI)
<i>rugosicollis</i> Galileo & Martins, 2002:23	Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
<i>simplicis</i> Galileo & Martins, 2002:22	Brasil (SP, GO, PN)

Ataxia Haldeman, 1847:56

<i>Stenidea</i> ; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)	
<i>Stenosoma</i> ; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)	
<i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252	
<i>Esthlogena</i> ; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)	
<i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118	
<i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345	
<i>acutipennis</i> (Thomson, 1868:111)	seBrasil (RJ-RS)
<i>albisetosa</i> Breuning, 1940:38	eBrasil (CE, PE)
<i>alboscutellata</i> Fisher, 1926:3	Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.
<i>alpha</i> Chemsak & Noguera, 1993:91	wMexico (SI, JA)
<i>arizonica</i> Fisher, 1920:158	swUSA (AZ), nMexico (BC)
<i>brunnea</i> Champlain & Knull, 1926:206	c USA (MN-IL, TX)
<i>canescens</i> (Bates, 1880:113)	seMexico (YU), Honduras
<i>cayennensis</i> Breuning, 1940:152	Fr Guiana
<i>cayensis</i> Chemsak & Feller, 1988:182	Belize (Twin Cays)
<i>cineracea</i> Galileo & Martins, 2007:205	Bolivia (SC)
<i>crassa</i> Vitali, 2007:50	Jamaica
<i>crypto</i> (Say, 1831:5)	eUSA-Brasil (?)
<i>annulata</i> Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)	

<i>sordida</i> Haldeman, 1847:56	
cylindrica Breuning, 1940:39	Colombia
estoloides Breuning, 1940:39	seBrasil (SP)
falli Breuning, 1961:225	sUSA (Fla)
<i>sulcata</i> Fall, 1907:84	
fulvifrons (Bates, 1885:346)	Costa Rica, Panama
haitiensis Fisher, 1932:73	Haiti
hovorei Lingafelter & Nearns, 2007:184	R Dominicana
hubbardi Fisher, 1924:253	swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
<i>crypta</i> ; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)	
illita (Bates, 1885:347)	Guatemala
linearis (Bates, 1866:290)	cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
lineata (Fabricius, 1792:314)	eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC), Brasil (MA)
luteifrons (Bruch, 1926:345)	Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>strandi</i> Breuning, 1940:40	
mucronata (Bates, 1866:289)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nivisparsa (Bates, 1885:346)	Honduras, Costa Rica, Panama
obscura (Fabricius, 1801:307)	cBrasil (AM, MA), eEcuador, Fr Guiana
<i>sulcata</i> Bates, 1866:290	
<i>collaris</i> Thomson, 1868:119	
<i>flaviceps</i> Breuning, 1942:137	
obtusa (Bates, 1866:291)	seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
<i>brunnipes</i> Thomson, 1868:122	
operaria Erichson in Schomburg, 1848:574	eUSA-TX-SAmer
<i>nigritarsis</i> Thomson, 1868:120	
<i>lineata</i> , Gemminger & Harold, 1873:3100	
<i>flavescens</i> Bates, 1880:112	
perplexa (Gahan, 1892:258)	cMexico (MO, GR)
prolixa (Bates, 1866:291)	seBrasil (RJ)
rufitarsis (Bates, 1880:112)	Nicaragua
setulosa Fall, 1907:84	Mexico (BC)
spinicauda Schaeffer, 1904:224	sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
spinipennis Chevrolat, 1862:252	Cuba, Puerto Rico, St Thomas
stehliki Chemsak, 1969:187	Cuba
tibialis Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)
uniformis Fisher, 1926:3	Trinidad
variegata Fisher, 1925:1	Cuba, Jamaica
yucatana Breuning, 1940:39	seMexico (YU)
Catafimbrria Aurivillius, 1922:260	
<i>Fimbrria</i> ; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)	
<i>boliviiana</i> (Belon, 1896:388)	Bolivia
Cryptocranium Lacordaire 1830:184	
<i>Ornatodesisa</i> Breuning, 1961:18	
<i>cazieri</i> Lane, 1958:6	Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)
<i>pulchra</i> Breuning, 1961:19	
<i>gounellei</i> Breuning, 1980:68	
<i>laterale</i> Audinet-Serville, 1835:76	eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1859:529	
<i>Amphytoecia</i> ; Thomson, 1860:383	
<i>Emphytoecides</i> Breuning, 1942:174	
<i>alboliturata</i> (Blanchard in Gay, 1851:520)	Chile
<i>camousséighti</i> Cerda, 1995:77	Chile
<i>dimidiata</i> (Blanchard in Gay, 1851:521)	Chile
<i>dimidiata</i> m. <i>vitticollis</i> Breuning, 1947:61	
<i>elquiensis</i> Cerda, 1995:79	Chile
<i>lineolata</i> (Blanchard in Gay, 1851:519)	Chile

<i>lineolata</i> Breuning, 1942:175	
<i>niveopicta</i> Fairmaire & Germain, 1864:390	Chile
<i>sutura-alba</i> Fairmaire & Germain, 1859:531	Chile
<i>suturella</i> (Blanchard in Gay, 1851:518)	Chile
Emphytoeciosoma Melzer, 1934:96	
<i>daguerrei</i> Melzer, 1934:97	eArgentina (BA), Uruguay
Epectasis Bates, 1866:294	
<i>hiekei</i> Breuning, 1974:157	eMexico (VC), Honduras
<i>juncea</i> (Newman, 1840:13)	eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
<i>attenuata</i> Bates, 1866:294	
<i>grosssepunctata</i> Breuning, 1942:175	
<i>junceoides</i> Breuning, 1961:25	nwBrasil (AM)
<i>mexicana</i> Breuning, 1954:6	Mexico
<i>panamensis</i> Breuning, 1974:157	Panama
<i>rotundipennis</i> Breuning, 1943:63	eBrasil (ES)
<i>similis</i> Gahan, 1895:126	W Indies (Lesser Antilles)
Esaete Galileo & Martins, 2002:15	
<i>rufulus</i> Galileo & Martins, 2002:15	Brasil (ES, BA)
Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864:107	
<i>Hebestola</i> ; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)	
<i>albisetosa</i> Bates, 1880:113	Mexico - Honduras
<i>albolineata</i> (Breuning, 1940:40)	Fr Guiana, Guyana
<i>brunnescens</i> Breuning, 1940:41	Colombia
<i>brunescens</i> ; Breuning, 1961:35	
<i>comata</i> (Thomson, 1857:303)	Brasil, Uruguay
<i>foveolata</i> Aurivillius, 1920:381	Bolivia (SC)
<i>glaucipennis</i> Thomson, 1868:121	Brasil
<i>guatemalena</i> Bates, 1885:348	Guatemala
<i>lanata</i> Breuning, 1940:152	Brasil
<i>maculifrons</i> Thomson, 1868:120	seBrasil (BA, RJ, SP)
<i>mirandilla</i> Bates, 1885:348	Guatemala, Panama
<i>monticola</i> (Fisher, 1942:25)	Jamaica
<i>porosa</i> Bates, 1872:200	eMexico (VC) - Panama
<i>porosoides</i> Breuning, 1969:188	eBrasil (BA)
<i>spinipennis</i> Breuning, 1942:137	sBrasil (SC)
<i>spinosa</i> Breuning, 1954:6	Guatemala
Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940:152	
<i>obliquata</i> Breuning, 1940:152	Brasil
<i>proletaria</i> Thomson, 1868:121	Venezuela, Peru
Esthlogenopsis Breuning, 1942:138	
<i>atlantica</i> Monné & Monné, 2006:491	Brasil (BA, ES, MG, RJ)
<i>ochreoscutellaris</i> Breuning, 1942:138	ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)
Palpicrassus Galileo & Martins, 2007:350	
<i>paulistanus</i> Galileo & Martins, 2007:351	Brasil (SP)
Kuauna Martins & Galileo 2009:531	
<i>schmidi</i> Martins & Galileo 2009:531	Venezuela
Parepectasoides Breuning, 1979:47	
<i>Proxepectasis</i> Monné & Giesbert, 1992:252	

Parepectasis; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)
boliviana (Breuning, 1974:159) eBrasil (ES), Bolivia (SC)

Pteroplus Lacordaire, 1830:183
Pteroplia; Thomson, 1860:73
acuminatus Audinet-Serville, 1835:66 seBrasil (BA, ES, RJ)

Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835:66
affinis Thomson, 1868:116 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
albicans Breuning, 1940:152 eBrasil (ES)
albipennis Breuning, 1947:51 eBrasil (BA, MG)
alvarengai Fragoso & Monné, 1984:1081 cBrasil (MT), Fr Guiana
annulicornis Gounelle, 1908:13 cBrasil (GO, MT, MG)
avicenniae Dalens & Tavakilian 2007:6 Fr Guiana
boliviana Galileo & Martins, 2007:205 Bolivia (SC)
candicans Gounelle, 1908:16 eBrasil (PE)
clarevestita Tippmann, 1953:359 seBrasil (SP-SC)
durantoni Tavakilian & Touroult 2007:2 Fr Guiana
elegans Breuning, 1961:11 ecBrasil (GO)
gahani Gounelle, 1908:15 seBrasil (RJ)
planipennis Zajciw, 1960:144 Fr Guiana
lavaissierorum Dalens & Tavakilian 2007:3 eBrasil (BA)
melzeri Fragoso & Monné, 1984:1082 eBrasil, Paraguay, Argentina
nodifera Audinet-Serville, 1835:66 seBrasil (ES, RJ)
obtusipennis Melzer, 1935:188 eBrasil (GO, MA, PB-SP), nArgentina
oculata Gounelle, 1908:16
oculata var. *gounellei* Breuning, 1961:16
pallens Gounelle, 1908:15 seBrasil (MG-SP)
punctulata Thomson, 1868:117 seBrasil (ES, RJ)
rixator Thomson, 1868:117 Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
americanus Schoenherr, 1817:363
notata (Voet, 1778:16)
roppai Fragoso & Monné, 1984:1082 nwBrasil (AM)
scrutatrix Thomson, 1868:118 Panama, Fr Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984:1080 eBrasil (ES)
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984:1082 Fr Guiana
triangulifera Lane, 1974:97 eBrasil (ES)

Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007:14
apicalis Touroult & Tavakilian, 2007:14 Fr Guiana

Trichepectasis Breuning, 1940:213
rufescens Breuning, 1940:213 seBrasil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839:181

Saperda Fabricius, 1775:184
Anaerea Mulsant, 1839:184 N Amer
Compsidia Mulsant, 1839:185 eN Amer
Amilia Mulsant, 1863:376
Argalia Mulsant, 1863:381
Lopezcolonia Alonso-Zarazaga, 1998:131
calcarata Say, 1824:408
adspersa LeConte 1850:234
candida Fabricius, 1787:147
bivittata Say, 1824:409
bipunctata Hopping, 1925:208
cretata Newman, 1838:395 eN Amer

discoidea Fabricius, 1798:147	eNAmer
<i>fuscipes</i> Say, 1827:273	
<i>fuscipes</i> var. <i>dorsalis</i> Haldeman, 1847:56	
fayi Bland, 1863:320	neNAmer
m. <i>imaculipennis</i> Breuning, 1952:167	
<i>shoemakeri</i> Davis, 1923:97	
horni Joutel, 1902:33	Pac Coast NAmer
<i>uteana</i> Casey, 1924:294	
imitans Felt & Joutel, 1904:58	neNAmer
inornata Say, 1824:107	eNAmer-ID, AZ
<i>concolor</i> LeConte, 1852:163	
<i>concolor</i> var. <i>unicolor</i> Felt & Joutel, 1904:16	
<i>mecasoides</i> Casey, 1913:359	
lateralis Fabricius, 1775:185	eNAmer-TX, ND
<i>abbreviatus</i> Fitch, 1858:61	
<i>suturalis</i> Fitch, 1858:61	
var. <i>connecta</i> Felt & Joutel, 1904:60	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
m. <i>transeuns</i> Breuning, 1952:165	
mutica Say, 1824:409	e NAme
obliqua Say, 1826:274	eNAmer
populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. moesta LeConte, 1850:234	eNAmer
subsp. tulari Felt & Joutel, 1904:70	wNAmer
puncticollis Say, 1824:406	eNAmer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	
tridentata Olivier, 1795:30	eNAmer-TX
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
vestita Say, 1824:290	eNAmer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

Tapeinini Thomson 1857:41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545

Eurycephalus Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5

Tapina; Gemminger & Harold, 1873:3068

bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
coronata coronata Lep. & Aud.-Serv.in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. integra Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
dispar Lep. & Aud.-Serv., 1828:546	SAmer
erectifrons erectifrons Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> ; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
subsp. amazona Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
hylaeana Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> ; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
melzeri Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Paulista Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
rubronigra Marinoni, 1972:39	w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
rudifrons Marinoni, 1972:30	scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44	eMexico (VC) - Honduras

subsp. **brevifrons** Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64
 subsp. **centralis** Marinoni, 1972:62
costaricensis Breuning, 1974:162

wMexico (SI, JA)
 Nicaragua - Panama, Venezuela

Tetraopini Thomson, 1860:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183 *validicornis* (Bates, 1885:426)

swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840:13

<i>Oberopa</i> Haldeman, 1847:373	
<i>Lamprocleptes</i> Thomson, 1857:64	
acromela Pascoe, 1858:256	eMexico (VC)
andrewsi Chemsak, 1999: 45	eEcuador
astatheoides Pascoe, 1866:289	Colombia
var. <i>apicalis</i> Aurivillius, 1923:478	
beieri Chemsak, 1999:46	Honduras
biplagiata Chemsak, 1977:270	Mexico (widely distributed), Guatemala
brevicornis Chemsak, 1999:47	Venezuela, Colombia
bryani Chemsak, 1999:48	Mexico (CH - JA)
canescens (LeConte, 1852:157)	wcUSA (KS, CO, NM)
carnelia Chemsak & Linsley, 1988:137	wMexico (JA)
coccinea Bates, 1866:367	nBrasil (PA)
copei Chemsak, 1999:51	Costa Rica
crocata Pascoe, 1866:288	Panama, Colombia
elegantula Melzer, 1933:381	Costa Rica
erinae Chemsak, 1999:53	Mexico (VC)
eyai Chemsak, 1999:53	Mexico (JA)
flavovittata Bates, 1881:197	eMexico (VC)-Costa Rica
giesberti Chemsak, 1999:55	Guatemala to Panama
haleyae Chemsak, 1999:56	Mexico (CH)
hatsueae Chemsak, 1999:57	Costa Rica
högei Bates, 1881:198	swMexico (JA, OA), Costa Rica (GU)
<i>latifrons</i> Chemsak, 1977:271	
hovorei Chemsak, 1999:58	Costa Rica, Panama
howdenorum Chemsak, 1999:59	Panama
janzeni Chemsak, 1999:60	Costa Rica, Panama
johni Chemsak, 1999:61	Panama
juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138	wMexico (JA, GR)
kaitlinae Chemsak, 1999:62	Mexico (SI)
kellyae Chemsak, 1999:63	Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica
lateralis Bates, 1881:196	ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
laurieae Chemsak, 1999:65	Mexico (GU)
lawi Chemsak, 1999:65	Costa Rica, Panama
linsleyi Chemsak, 1999:66	Mexico (VC)
maccartyi Chemsak, 1999:67	Mexico (JA, GU, CH)
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272	Guatemala - Honduras
mariae Chemsak, 1999:68	Guatemala
marthae Chemsak, 1977:271	wMexico (SI)
maryannae Chemsak, 1977:272	Mexico (SI, MO, JA,GR)
maxima Bates, 1881:199	wMexico (JA)
miniata Pascoe, 1858:256	sMexico (CHS)-Venezuela
<i>lineola</i> Bates, 1872:228	
mirabilis Bates, 1874:232	wMexico (JA)-Costa Rica
monostigma (Haldeman, 1847:57)	eUSA
<i>jucunda</i> LeConte, 1862:40	
<i>expurgata</i> Casey, 1913:386	
nigripennis Bates, 1881:196	Guatemala
nigromaculata Bates, 1881:199	seMexico (YU)

noguerai Chemsak, 1999:74	Mexico (OA, CH)
phthisica Bates, 1881:197	scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
<i>auricapilla</i> Bates, 1885:425	
<i>vittulata</i> Melzer, 1934:240	
<i>macilenta</i> Bates, 1881:197	
rosea Bates, 1885:425	Costa Rica, Panama
rubella Bates, 1881:198	Mexico - Costa Rica
<i>nevermanni</i> Melzer, 1932:236	
rufiventris Bates, 1872:228	Mexico (Si - CH)
saperda Newman, 1840:14	Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
<i>entomologorum</i> Thomson, 1857:65	
scuticollis Bates, 1872:227	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>schildi</i> Melzer, 1934:240	
semirufa Bates, 1872:228	sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
<i>scapularis</i> Bates, 1881:198	
sharonae Chemsak, 1999:81	Mexico (CH)
sherylae Chemsak, 1999:81	Costa Rica
signaticornis Melzer, 1932:235	Costa Rica
tenuata Bates, 1872:228	sMexico (MO, GU, OA)
<i>unicolor</i> Gahan, 1892:267	
tricolor Bates, 1881:199	neMexico (TA, SLP), Guatemala
turnbowi Chemsak, 1999:84	Panama
vitticollis Bates, 1872:228	scMexico (MO)
wappesi Chemsak, 1999:86	Mexico (CH)
 Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817:401	
annulatus LeConte, 1847:93	Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
<i>canescens</i> LeConte, 1852:158	
<i>vestitus</i> Casey, 1913:378	
<i>canescens fontinalis</i> Casey, 1913:378	
<i>uteanus</i> Casey, 1913:378	
basalis LeConte, 1852:158	wUSA (CA, OR)
<i>mancus</i> LeConte, 1859:81	
<i>omissus</i> Casey, 1913:377	
<i>coccineus</i> Casey, 1913:382	
<i>obsoletus</i> Casey, 1913:382	
<i>junctus</i> Casey, 1913:380	
<i>latior</i> Casey, 1924:296	
batesi Chemsak, 1963:28	swMexico (OA)
cleroides Thomson, 1860:66	wMexico (JA-OA)
comes Bates, 1881:200	sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
crassus Chemsak & Noguera, 2004:237	cMexico (JA)
crinitus Chemsak & Noguera, 2004:238	wMexico (NA, SI)
discoideus LeConte, 1858:26	swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico (widely distributed)-Honduras
<i>rubrocinereus</i> Thomson, 1860:67	
<i>nanulus</i> Casey, 1913:376	
<i>nigricollis</i> Casey, 1913:376	
elegans Horn, 1894:404	Mexico (BC)
femoratus LeConte, 1847:93	ec USA (OH)-wN Amer, nMexico (widely distributed)
<i>oregonensis</i> LeConte, 1854:19	
<i>collaris</i> Horn, 1878:49	
<i>nigripes</i> Casey, 1913:377	
<i>vegasensis</i> Casey, 1913:380	
<i>velutinus</i> Casey, 1913:380	
<i>robustus</i> Casey, 1913:381	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913:381	
<i>punctipennis</i> Casey, 1913:383	
<i>atrisetosus</i> Casey, 1913:383	
<i>femoratus amnicola</i> Casey, 1913:384	
<i>femoratus monticola</i> Casey, 1913:384	

<i>spissicornis</i> Casey, 1913:384	
<i>ruber</i> Casey, 1913:384	
<i>fortis</i> Casey 1913:384	
<i>caseyi</i> Aurivillius, 1923:575	
huetheri Skillman, 2007:1	South Dakota
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986:38	wMexico (JA, CHS, CM)
linsleyi Chemsak, 1963:31	swUSA (TX, AZ, NM)
mandibularis Chemsak, 1963:47	swUSA (OK, TX)
melanurus Schoenherr, 1817:401	eUSA
<i>canteriator</i> Drapiez, 1819:47	
<i>arator</i> Germar, 1824:486	
<i>tornator</i> ; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)	
paracomes Chemsak, 1963:26	Guatemala-Costa Rica
pilosus Chemsak, 1963:40	wcUSA (NE, CO, OK, TX)
quinquemaculatus Haldeman, 1847:53	eNAmer-swUSA (TX)
<i>quadrimaculatus</i> ; Leng & Hamilton, 1896:160	
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240	swUSA (AZ)
subfasciatus Bates, 1881:201	scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
var. <i>nigripes</i> Bates, 1881:201	
sublaevis Casey, 1913:382	swUSA (CA, AZ)
<i>sandix</i> Casey, 1914:370	
tetraphthalmus (Forster, 1771:41)	eNAmer
<i>tetraophthalmus</i> ; Provancher, 1877:637	
<i>tornator</i> Fabricius, 1775:176	
<i>formator</i> ; Fabricius, 1787:141	
<i>tredecimpunctatus</i> Drapiez, 1820:121	
<i>tetraphthalmus iowensis</i> Casey, 1913:386	
<i>humeralis</i> Casey, 1913:379	
texanus Horn, 1878:49	swUSA (OK, TX, AK), nMexico
thermophilus Chevrolat, 1861:190	swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
thoreyi Bates, 1881:201	swMexico (GR, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852:156	Mexico (NA-VC), Nicaragua, Costa Rica (GU, LI)
varicornis Laporte, 1840:487	cMexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856:177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857:61	

Tetrops Stephens, 1829:16**praeustus** (Linnaeus, 1758: 641)

Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)

Xenofreini Bates 1885:373**Curiofrea** Galileo & Martins, 1999:96**curiosa** Galileo & Martins, 1999:97

Colombia

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999:95**spiculata** Galileo & Martins, 1999:96

Brasil (MA, PA), Fr Guiana, eEcuador

Xenofrea Bates, 1885:373**albofasciata** Galileo & Martins, 2001:61

sBrasil (PA, SC)

anomala Bates, 1885:373

Costa Rica (HE), Panama

anoreina Tavakilian & Néouze, 2006:281

Venezuela, Brazil (PA, GO, MA, SP, MS),

Argentina (MI)

apicalis Melzer, 1931:3

sBrasil (MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay

aragua Tavakilian & Néouze, 2006:274

Venezuela

arcifera Néouze & Tavakilian, 2005:145

Fr Guiana, nBrasil (AM)

clarkei Galileo & Martins, 2005:385

Panama

areolata Bates, 1885:374

Fr Guiana

basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005:145

berkovi Néouze & Tavakilian, 2005:133	Fr Guiana, Brasil (AM)
bicincta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil
camixaima Galileo & Martins, 2005:385	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005:132	Fr Guiana
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005:148	Fr Guiana
diagonalis Martins & Galileo, 2010:690	Brasil (RO)
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005:160	Fr Guiana
enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006:287	Ecuador
exotica Galileo & Martins, 1999:97	Brasil (MA), Colombia
favus Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (PA)
fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (SC)
fulgida Galileo & Martins, 2001:60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006:273	Brasil (RO)
guttata Galileo & Martins, 2006:26	Mexico (CH, GR)
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005:140	Fr Guiana
inermis Néouze & Tavakilian, 2005:138	Fr Guiana
larrei Néouze & Tavakilian, 2005:155	Fr Guiana
lineatipennis Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
lupa Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
mariahelena Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
mascara Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana
monnei Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
nana Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
obscura Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
picta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
proxima Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
puma Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005:384	
punctata Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:82	Fr Guiana
trigonalis Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:81	Fr Guiana
zonata Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801:300
Lamia annulicornis Kirby, 1818:439
Lamia obscura Fabricius, 1798:144

"America meridionalis"
 Brasil
 "America boreali"

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ABREU, R., B.RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** **38**(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera.** 170 pp.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S.RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Pan-Pac Ent.** **85**(1):1-7. 4 figs.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32** (1-2): 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I.** Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescrição de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23**(9):77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescrição de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(8):57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescrição de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15**(3):15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescrição e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(5):31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescrição de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):159-164, 8 figs.
1978. Revisão do gênero Parandra. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4):119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification).** xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:197-228.

AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers** (77): 1-4, 5 figs.

2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea** 108(1): 73-74.

2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea** 108(3): supplement, p.3-21.

2010. Complement a' l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua) avec description de nouvelles especes (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes** 110:1-10, 8 figs.

AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, 8:191-197, 3 figs.

1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, 12:97-106, 6 figs.

1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, 14:177-186, 12 figs.

1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, 18:241-248, pl. 3.

1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, 20:259-265, 5 figs.

1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, 1900, 4:409-421, 1 fig.

1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, 23:207-224, 9 figs.

1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, 25:205-208, 1 fig.

1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, 3(18):1-39, 1 pl.

1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, 5(1):1-11.

1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, 7(3):143-187, 1 fig.

1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, 7(19):187-228, 9 figs.

1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.

1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, 8(22):229-263, 11 figs.

1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, 9(8):319-334.

1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, 10(19):335-360, 4 figs., 1 pl.

1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, 12(11):1-7, 2 figs.

1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, 13(9):361-403, 9 figs.

1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, 64:46-53, 1 pl.

1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.

1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, 14(18):405-436, 30 figs.

1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, 65:160-173.

1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del género *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.

1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.

- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoié de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.
1886. Notas sinónimicas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentiniae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2):31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BERKOV, A. & M. A. MONNE. 2010. A new species of *Neobaryssinus* Monné & Martins, and two new species of *Baryssiniella* new genus (Coleoptera: Cerambycidae), reared from trees in the Brazil nut family (Lecythidaceae). **Zootaxa** **2538**:47-59, 20 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**:518.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros** **IX** (3-4):3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**:271-281.

1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, (5)7:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, 185:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)11:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, 14(8):276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)14:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, 2:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, 11:49-51.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. 2:1-524.
1847. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolívia, la République du Pérou)**, exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). 6(2):206-210, pls. 20-22.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)9:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoología. 5:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** 7:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** 1:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 1:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 2:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 3:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 4:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, 1:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, 49(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, 52(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, 60(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodontia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, 67:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, 79:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1**. Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.

- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descriptsit, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring Jorden....**, Stockholm, zoologi, I (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambícídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytsman, **178**:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleópteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**:18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Republica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. Rev. Soc. Ent. Arg. **12**(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleópteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. Rev Soc Cient Paraguay **7**(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:192-203.
1950. Notas sobre un longicónio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chevr., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórniros del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.

BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambicidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**:1-32.

BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A. E. DAVIES, M. A. ALONSO-ZARAZAGA, J. F. LAWRENCE, C. H. C. LYAL, A. F. NEWTON, C. A. M. REID, M. SCHMITT, S. A. SLIPINSKI, & A. B. T. SMITH. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**:1-972.

BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** **1861/E**

2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61**(4):616-631.

BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **2321**:1-80.

BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.

BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.

1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.

1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.

BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.

1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.

1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.

1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.

1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.

1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.

1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.

1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.

1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.

1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.

1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.

1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.

1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.

1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.

1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.

1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2) **1**:265-274.

1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.

1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.

1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4):1-59; **4**(3):61-140; **5**(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.

1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)13:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 3(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 15:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 42(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, 37(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, 47(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 9(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, 49(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, 17(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, 50(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, 50(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, 15(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), 28(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, 1979: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, 5:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Compsosomatini Thoms.** Venette, Compiegne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, 1961:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, 1964:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, 1:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, 84:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** 6:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, 15:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, 18:164-178, 13 figs.

1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Família Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.
1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórno nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3):335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, **3**:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1838**:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, **1838**:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.

1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosartron. *Mecosartron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, **1841**:206-207.
1841. Observations relatives à un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1841**: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**11**:203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, **1843**: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**1**:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, **1843**:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du règne animal de G. Cuvier** (Insectes). **7**: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1845**: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturétes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:657-658.

1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylotera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylotera*. **Archiv. Entomol.**, 1:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. 1:1-504; 2:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 26:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, 40:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, 38(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, 52(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, 45:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 46:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** 1661: 39-45, 15 figs.
2010. Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) de Colombia. **Rev. Colomb. Ent.** 36 (1):135-157. 9 figs.

- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASARI, S.A. & STEFFANELLO, E. A. W. (2010) Immature of *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 (Cerambycidae, Cerambycinae, Hexoplonini). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(27):425-434.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambídeo de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.

1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambicidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espece nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
2010. A new Brazilian species of *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **64**(2):113-115, 3 figures.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea, CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especes, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea, CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea, CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea, CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.

1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylotera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylotera* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2):124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuriceneine genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.

1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America.** Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America.** Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **15**: 1-32, 17 figs; No. **16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurote*s with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.

1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derocephalus* Audinet-Serville occurring in the United States. **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies. Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.

1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales**. Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodontia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.

1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'interieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amerique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)**6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cycnoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**11**:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:49-67.
1862. Coléoptères de l'Ile de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, **7**(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(11):153-158, 8 figs.

2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** **51(3)**: 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(26)**:359-368, 6 figs.
2008. *Oxylopsebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(9)**:61-67, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Cleptooides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49(43)**:563-576, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(44)**:577-591, 5 figs.
2010. Bolivian Rhinotragini III: new genera and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Pap. Avuls. Zool.** **50(16)**:239-267, 10 figs.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, **1**:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, **17(7)**:240-244.
- COMOLLI, A. 1837. *De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi*. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60(1)**:63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** **38(1)**:27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94(3)**: 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzii*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1(2)**:139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.^ºTomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric. (N. S.)** **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarszag Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann.Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea.**, **107(1)**:31-35, 2 figs.

- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106(4)**: 711-713, fig.
2009. Revision du genre *Hespereburia* Tavakilian & Monne, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes**. **99**:1-11, 3 figs.
- DALENS, P. & J. TOIROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea**, **107(2)**:289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psibiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **64(6)**:305-307, 4 figs.
2009. Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)). **L'Entomologiste**. **65(5)**:235-238, 4 figs.
2010. Un nouvel Ectenessini de Guyane: *Paralissoeme maculipennis* n. gen., n. sp. (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(5-6)**:287-290, 2 figs.
2010. Diversité des longicornes de la Montagne des Chevaux : résultats d'un suivi continu entre 2008 et 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution a l'étude des Coleopteres de Guyane** **1**:37-9, 17 figures.
- DALENS, P-H., J-L. GIUGLARIS, & G. L. TAVAKILIAN 2010. Première contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae) **L'Entomologiste** **66(2):105-108**, 4 figs.
2010. Contribution à la connaissance des Mauesini Lane, 1956 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes** **113**: 1-10, 10 figs.
- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & . J. TOIROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **65(4)**:199-206, 6 figs.
2011. Revision de Compsocerini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**:79-111, figures.
- DALENS, P-H., J. TOIROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveau *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **L'Entomologiste**. **65(2)**:81-84, 4 figs.
- DALENS, P-H., J. TOIROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabicentrus* Bates, 1866 et genres proches (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes**, **101**:1-19, 8 figs.
2010. Les Compsocerini de Guyane II. *Compsopyris pereurae* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(2)**:49-52, 4 figs.
2010. Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes (Coleoptera Cerambycidae Prioninae). **L'Entomologiste** **66(4)**:215-219, 6 figs.
2010. Un nouveau genre d'Hemilophini à douze articles antennaires: *Purusiella* n. gen. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Contribution a l'étude des Coleopteres de Guyane** **1**:34-36, 4 figures.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1(3)**: xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1(3)**:1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.

- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepurinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15**(1):34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Bull. Soc. Ent Fr.** **114**(1):39-45, 7 figs.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platynarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Genêro *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Syphilis* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832 . **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Genêros: *Mystera* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. . **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.

2004. Novas ocorrências e descrição ad femea *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** **48**(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Ríos, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxithea derourei* (Chabriac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissontini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes** **No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes** **No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.

2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes No. 28:** 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia 38:**663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina.** Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord.188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, No. 58:** 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s. 8(2):**261-287.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool., 95(1):** 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent. 9:**73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News, 63(8):**207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News, 66:**141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 49(2):**134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 49(3):**207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 49(4):**332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News, 67:**105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist., (Entomol.) 6:**137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull., 16(1):**30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus., 1:**1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc., 51:**13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus. 5:** xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc. 40:**11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus. 6:**189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 72:**27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Grylllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida,** pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 73:**173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.,1388:**1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer. 45:**59-79.

1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), viii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)6**:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)3**:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplément à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**:273-275.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66(1)** 11-21, 8 figs., 1 table.

- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, 13:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, 3:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, 2:63-66.
- EYA, B.K. 2010. New Mexican and Central American genera and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers Magellanes** 108: 1-21, 18 figs.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 21: 1-24, 16 figs; No. 22: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 44: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synomyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus**. Hamburgi et Kilonii, 1: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus**. Hafniae, 1: xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Hafniae, 1: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, 4:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutherotorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Kiliae, 2:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, 1:38.
1864. In P. N. Jacquel du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle**. 4:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain à Mendoza, dans les Cordillères. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)4:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)3:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la République Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 37:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensis**. 8 pp.

1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplément aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, 29(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 8:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, 37(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 15(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, 41(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, 21(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, 23:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 20(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 23(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, 61(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 33:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, 5:1-48
- FAÚNDEZ, E. I & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa** 45: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, 74:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, 30(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, 32:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 16(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 17:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 18:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 19:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 21(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 22(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 23(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, 33:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, 56:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, 174:1-16.

1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343:348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.

1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasi* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** **43**: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novaes species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.

1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.

1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)2:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)3:387-400.

1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London,C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)**1**:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & ESTEBAN-DURAN, J. R. (2010) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, San Ramón, Costa Rica. *Spanish Journal of Agricultural Research*, **8**(4), 1033-1036, 6 figures.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradieri*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):199-207.

1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):425-458, 58 figs.
1993. Revisao do Genero *Ischnolea* Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**:63-79, 15 figs.
1994. Revisao da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2):489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1):109-153.

1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinónimicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do gênero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o gênero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do gênero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do gênero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novos gêneros e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do gênero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnæia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293 - 303, 8 figs.

2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(92)**: 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255 – 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379 – 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(3): 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(4): 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(1): 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45**(10): 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(3): 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(4): 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Coleção F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23**(3):789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96**(2): 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(2): 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(3): 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thysiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106**(1):702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(1):203-206, 4 figs.
2007. Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero

Nesozineus. **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):631-634, 4 figs.

2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):582-586, 4 figs.

2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97**(1): 67-72, 9 figs.

2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):346-351, 8 figs.

2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(25):349-357, 9 figs.

2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(73)**: 1-9, 6 figs.

2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(7):49-54, 6 figs.

2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(1):24-27, 2 figs.

2008. Especies novas de Calliini e Falsamblesthiiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(1):32-35, 6 figs.

2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(83)**: 1-10, 6 figs.

2008. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(3):384-389, 7 figs.

2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(9):103-107, 3 figs.

2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(7):93-95, 1 figs.

2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigtros. **Zoologia** **26**(1):161-165, 5 figs.

2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(12):145-149, 3 figs.

2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **97**: 1-10, 8 figures.

2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorrencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(26):339-342, 4 figs.

2010. Novas especies de *Amucallia* e de *Mimolaia* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Les Cahiers Magellanes** **109**: 1-8, 5 figs.

2010. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America **Insecta Mundi**: **0115**:1-9, 7 figs.

2010. Gênero *Drycothaea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para espécies, nova combinação, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **50**(5):69-75, 4 figs.

2010. Novas espécies de Prioninae e de Cerambycinae (Cerambycidae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **54**(1):32-37, 7 figs.

2010. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50**(24):385-390, 6 figs.

2010. Novo gênero de Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(15):233-237, 6 figs.

2010. Novos taxons em Elaphidionini e Eburiini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.** **54(3)**:367-371, 6 figs.
2010. Quatro novas especies do Genero *Oncideres* Lacordaire, 1830 da regiao Neotropical (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**:73-78, 4 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(93)**: 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das familiias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomología Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte 11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillére de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenia**, **9(1)**:1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33(4)**: 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42(1-2)**:78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**:273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39(1)**:80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62(2)**:140-143, 1 fig.

1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.

- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due generi di coleotteri longicorni *Psygmatocerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.**, **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.

1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(1): 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Bailliére et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Bailliére et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. **Mesoclastus paradoxus, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer**. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GIUGLARIS, J-L. 2010. Présence de *Monneellus rhodopus* (Bates, 1870) en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane** **1**:50-52, 2 figures.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)****1**:383-385.
1832. Hamatichére. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)****8**:124-128, 1 pl.

1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10**(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19**(3):153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6**(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes Aurivillius*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritis* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, **16**(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **80**:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:165-170.

1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**:193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux.** Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.

- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas.** **1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnoissance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylotera brevicornis*. **Entomol. News**, **7**(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Siccence Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. **41**:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Columbia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. **44**:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** **13**(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1**:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2**(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16**:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20**(8):155-160.

- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesia) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12(3-4)**: 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15(2)**: 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111(1)**: 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2(11)**:213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5(7)**:127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane**. Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet**. 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild**. Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolivie-*Oncideres boliviiana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49(1-2)**:44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva espécie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant , with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16:5-12**, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. **Florida Ent.** **72(4)**:677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54(3)**:63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8(3)**:3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60(5)**:217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonimias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**:537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.

- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-American Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlvi.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.

1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus (Homaesthesia)* from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.**, **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.

- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1 – 23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesia*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.

1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUBWEBER, L. & M. SCHMITT. 2010. Differences in genitalia structure and function between subfamilies of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). **Genetica** **138**:37-43, 9 figs.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do gênero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55–68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaearctica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JENIS, I. & A. SANTOS-SILVA. 2010. Redescription of the female of *Physopleurus dohrnii* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS** **2**:39-47, 12 figures.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydag* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibridionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibridionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva espécie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.

1999. El género *Praxitheia* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10(2)**: 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15(2)**: 147-179, 21 figs.
2010. El género *Obrium* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae, Obriini) en Venezuela **Pap. Avuls. Zool.** **50(46)**:701-707, 4 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1(8)**:99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5(20)**:205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13(2)**:33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19(3)**:200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonomia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferências. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**386**, 15 pp.
1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19(Suppl. 2)**: 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19(Suppl. 2)**: 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de gêneros, sinonímias e novos táxons. **Iheringia**, Ser. Zool., **(93)**: 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(1)**: 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satiopoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional**, No. **84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, **(91)**: 101-107, 5 figs.

2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheiini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(4), 446–447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklin**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58**(1):21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19**(2):241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einen Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2):421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität**. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.

1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacopia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.

1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....,** Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....,** Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volkem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.

1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expedition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Premiere communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Séptième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides (Treizieme memoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Bel.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographicos dos Anoplodermideos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.

1938. Revisão do gênero *Praxitheia* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o gênero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótípico de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Paraná.**, **3**:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenia**, **1**(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenia**, **2**(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2):265 280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenia**, **7**(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3**(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alótípico de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N S.) **4**:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibidiionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, **2**(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21):251-264, 3 figs.

1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolineatus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacina canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinônimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplus paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.

1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibridionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropicana nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1):386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées**. **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.

1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles.** Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.** 1:127252; 2:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée,** 3:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition,** 4: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, 2:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.,** 1:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.,** 5:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.,** (2)1:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...,** pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.,** (2)1:311-340; 2:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.,** (2)2:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.,** (2)2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,** 6:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,** 6:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,** 6:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,** 7:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,** 7:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,** 7:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, 12:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.,** (2)4:9-42.

1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **10**:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern New Mexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, **2**(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, **1**:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **12**:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **14**:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**4**:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**6**:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **11**(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, **6**(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers** **1876**(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **4**(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **5**(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4**(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:1-32.

- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26**(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13**(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres.** Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...,** Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cerambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.

- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. *G. Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodborning Beetles of the Eastern United States.
Coleopterists Society Special Publication #3, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62**(3):353-379, 15 figs.
- 2010 Methiini and Oemini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) of Hispaniola. **Coleop. Bull.** **64**(3):265-269.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112**(2-3):205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 37 – 55, 6 figs.
2009. The Genus Leptostylopsis of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini). **Zookeys** **17**:1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60**(3): 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 177-191, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.

1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exoticæ, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2):533-1327.**
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 4:42-43.**
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus., 19(1113):393-401.**
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus., 21(1143):249-268.**
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol., 7(2):77-90, 2 figs.**
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol., 7(3):106.**
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol., 8(1):37-38.**
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol., 8(3):112-122, 1 pl.**
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol., 65:118-119.**
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 28(5):183-185.**
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol., 9(2):92.**
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol., 9(2):93-94.**
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol., 9(3):131-132.**
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol., 9(3):132.**
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol., 9(4):170.**
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol., 10(1):23-26.**
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol., 10(2):59-63.**
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Marías Islands. **Pan-Pacific Entomol., 10(3):107-110.**
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 29(5):198-199.**
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche, 41(4):233-235.**
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol., 4(3):345-351.**
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News, 45(6):161-165; (7):181-185.**
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 61:67-102, 1 fig., 1 pl.**
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol., 5(2):139-149.**
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibridionini. **Rev. Entomol., 5(4):479-486, 4 figs.**
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News, 46(6):161-166, 4 figs.**

1935. Cerambycidae from the Revillagigedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymous notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.

1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondylinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.

1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. Pan-Pac Ent. **16**(1):75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxv-lxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- MACHADO, V. S. & M. L. MONNE. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3):331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2261**:66–68, 5 figs.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41**(4):361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7**(4):223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76**(3): 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77**(4): 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, 1994 (27):1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phesquia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):787-790, 4 figs.

1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para es espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1 - 6, 2 figs.
2001. Género novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88**(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1**(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16**(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19**(1):501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25**(2):283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26**(2):96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodontia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenia**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemima* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenia**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas synonymicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Coleção de Entomologia PE. J.S. Moura, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. **Rev. Bras. Zoo**. **9**(1/2):99-126.

- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Entomol. News**, **2**(8):47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydex* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplton* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cyclnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.

1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrições, redescrições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophtalmoplus*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibidionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibidionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibidionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.

1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinonímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papeis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinonímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburiini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Obriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscsmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.

2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplilonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibridionini, Tropidina, Ibridionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibridionini, Compsina, Eligmodermini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 11:** Subfamília Parandrinae: (with Antonio Santos-Silva), Subfamília Disteniinae (with Antonio Santos-Silva), Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 274 pp., 318 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de *Xystrocerini* Blanchard, 1845 e *Oemini* Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibridionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblesthiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblesthiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.)** **(69)**:71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliin. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apêndiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.

1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscylus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (71):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinônimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (74):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (77):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.**, **39**(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (78):161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.

1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Gêneros sul-americanos de Desmiphorini com lados do protôrax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Gêneros de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colômbia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibridionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibridionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia, Ser. Zool.**, **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acakyra* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasiliera Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburiini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibridionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibridionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94**(1): 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.

2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zoo.**, **22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Laminnae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonomia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.

2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua*. **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers** (**87**):1-8, 4 figs.
2009. Nota e espécies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **53(1)**:65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(39)**:529-538, 10 figs.
2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(10)**:109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descricoes, novas combinacoes e chave para grupo de especies de *Trachysomus*. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(13)**:151-161, 9 figs.
2010. Novas espécies, nova sinonímia e novo registro em Cerambycidae (Coleoptera) do México e da América do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(17)**:83-90, 6 figs.
2010. Novos táxons em Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras Ent.** **54(1)**:66-71-82, 8 figs.
2010. New species of the genus *Cotycicuiara* Galileo & Martins, 2008 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Insecta Mundi** **134**:1-6, 5 figures.
2010. Cerambycidae (Coleoptera) da Serra Bonita, Camacan, Bahia, Brasil. **Pap. Avuls. Zool.** **50(28)**:435-443, 1 figs.
2010. Notas e descrições em Hesperophanini, Eburiini, Piezocerini e Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) do Brasil e da Bolívia. **Pap. Avuls. Zool.** **50(38)**:587-593, 5 figs.
2010. Novas espécies de Lamiinae (Cerambycidae) neotropicais e transferência de *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007. **Pap. Avuls. Zool.** **50(44)**:681-691, 8 figs.
2010. Novo registro e novas espécies de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Trinidad and Tobago e da Venezuela. **Rev. Bras. Ent.** **54(4)**:565-570, 6 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & L. J. JOLY. 2010. Novas espécies de *Callia* Audinet-Serville da América do sul (Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Pap. Avuls. Zool.** **50(6)**:77-82, 7 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**:229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**:503-527, 15 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw , Guiana Francesca. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.

1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(2):11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(16):269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(24):335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURA. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(12):77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenia**, **11**(2):91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenia**, **13**(2):59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônimas. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(7):79-92, 11 figs.
1984. *Eropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(25):319-324, 1 fig.
1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2):227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4):459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinônima em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1):17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96**(3): 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):190-196, 6 figs.
- MARTINS, U.R. & A. SANTOS-SILVA. 2010 Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). I. Mudança de status nos subgêneros de *Ommata* White, 1855 e revisão de *Agaone* Pascoe, 1859 **Pap. Avuls. Zool.** **50**(25):391-411, 38 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.

- MCDOWELL, W.T., & T.C. MACRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knull, 199 (Coleoptera:Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84(4)**:341-433.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sôbre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicôrnios brazileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12(2)**:410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(2)**:1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(3)**:1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(4)**:1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(5)**:1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**:135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**:557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1(1)**:1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1(2)**:191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2(2)**:216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2(4)**:420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3(3)**:367-382.
1933. Nota prévia sôbre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3(4)**:459-461, 1 pl.
1934. Novos subsídios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4(1)**:70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2(2)**:173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835 , in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.

1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869 , in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIES, E. 1832. Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- ERMUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(85)**: 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(2)**:309-313, 4 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., **(87)**: 81 - 86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species, **Zootaxa 2056**: 63–684, 4 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ . 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes (Psapharochrus) melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45(4)**: 331-334, 15 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18(1)**: 245-253, 6 figs.
2002. Redescrição e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **, 46(4)**: 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251 – 272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 2245**: 59–64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, C. J. 2010. Nomenclatural changes within West Indian Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa 2622**:65-67.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**:261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. J. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa 1161**: 65-68, 2 figs.

- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30**(7):198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**, **77**(2): 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2):279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1):103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4):589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2):55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2):245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2):357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4):693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1):1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do gênero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.

1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part 1: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificaçao. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 94**: 1-92.

2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Asemiae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Asemiae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53(3)**:321-326, 9 figs.
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. *Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere*. BioQuip Publications, Rancho Dominguez (CA), 455 pp.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40(2)**:317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2)**:259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:167-177, 9 figs.
- MONNÉ , M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**,**19(8)**:925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreoderia* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48(4)**:811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**:727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**:113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6(2)**:249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25(4)**:245-263, 14 figs.
- MONNE, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinônimas, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**:441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**:687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**:717-721, 4 figs.

- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sôbre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(11):75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5):69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11):145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1):21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4):43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1):31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1):185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodonitia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pterocephalini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4):526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4):1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelenae*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2):215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25**(3): 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species **Zootaxa** **1876**: 60–68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa** **2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zoo.** **49**(30):375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3):361-364, 4 figs.
2010. Revision of the genus *Carphontes* Bates, with the proposal of a new genus, *Paracleodoxus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **2387**:51–56 4 figs.
2010. Synopsis of the genus *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **2542**:33-47, 24 figs.

- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10(3)**:237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46(4)**:181-185, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**:29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**:49-53.
- MONNE, M. A., M. L. MONNE, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9(3)**:283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**:95-100, 8 figs.
1998. Revisão do gênero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do gênero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Gênero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**:205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(2):397-409**, 47 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisão de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(3):559-564**, 6 figs.
2007. Revisão de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **43 (41-42)**:2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do gênero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do gênero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228 – 236, 12 figs.

2006. Revisão do Gênero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23**(4):1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(4):1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64–68 5 figs.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., **(86)**: 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do gênero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., **(88)**: 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54**(3): 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do gênero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58**(4): 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa** **1062**:1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do gênero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 31-47, 29 figs.
- MONNÉ, M.L., J. P. BOTERO, & H. Y. QUINTINO. 2010. Two new synonymies and lectotype designation in Trachyderini (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2524**: 63–65, 2 figs.
- MONNE, M. L., M. A. MONNÉ & A. C. ARAGÃO, A.C. QUINTINO, J. P. BOTERO & V. S. MACHADO. 2010. Inventário das espécies de Lepturinae, Parandrinae e Prioninae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.** **10**(2):325-335, 35 figures.
- MONNE, M. L., M. A. MONNÉ, R. S. MARTINS, M. V. P. SIMOES, & V. S. MACHADO. 2010. Especies de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). **Arq. do Mus. Nacional, Rio de Janeiro** **67**(3-4):235-251, 1 figure.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62** (4B): 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16**(4): 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution à la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, **106**(3):1-63.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18**(1):1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32**(2):122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**:77-257.

1875. Énumeration des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49**(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MOYES, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo**. **49**(37):497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)**8**:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, **981**:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenia**, **10**(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonómica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Gênero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3):793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas espécies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31):353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** **26**(2):343-356, 18 figs.

- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritis* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo gênero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo gênero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisão do Gênero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descrições de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.

2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(4):73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55**(1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleomenini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1):39 - 42, 3 figs.
2006. Revisão do Gênero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa** **2137**: 29–34, 4 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):155-159, 3 figs.
1999. Revisão dos gêneros *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descrição de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo** **16** (Suppl. 1):279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53**(3): 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60**(1): 53 - 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiarius* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearns & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). **ZooKeys** **24**:55-62, 2 figures.

- NEARNS, E.H.& A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Colopetera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa 1256:** 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa 1163:** 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plecotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi, Vol. 19(3):** 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa 1270:** 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi, Vol. 19(3):** 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearns & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi 103:**1-2.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères, 9(10):** 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères, 11(13):** 129 – 164, 41 figs.
2010. Nouvelles espèces du genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coléoptères 16(5):**43-74, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag., 1:**505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag., 5:**168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist, 1:1-16; 2:17-32,** 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist., (N. S.) 4:**194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist, 3:33-37; 5:67-80; 6:90-95; 7:110-112; 11:169-171; 14:220-223.**
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist, 25:**418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex., 88:**9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex., 41(Supl.1):** 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana, 44(Suppl. 1):** 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull., 60 (2):** 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol., 69(4):**290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento. 25.** D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop., 1(1):**1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull., 55(3):** 369 - 373, 1 fig.

- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFOX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95**(5): 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20**(9):113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4**(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(2):369-793; **6**(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **6**(2):369-704; **7**(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères**. **4**:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **7**(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères**. **5**:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3**(2): 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797**. Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls..]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur**. Berolini, Reimer, **2**(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaligter Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaligter Insecten**, pt. 4, Nürnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, **66**(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, **58**:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)4**:89-112, 2 pls.

1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics**. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, 20(3-4): 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, 16 (1-3): 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib.** #862, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, 50(3):248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 28(4):233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(3):223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, 44-45:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, 47:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonimias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, 47:303-306, 1 fig.

- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9**(13): 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10**(10): 119 – 150, 21 figs.
- PERGER, R., & A. SANTOS-SILVA. 2010. A new genus and species of Callipogonini, description of the male of *Strongylaspis boliviiana* Monné & Santos-Silva, 2003, and a new distributional record for *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) (Coleoptera, Cerambycidae). **ZooKeys** **48**:29-38, 15 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatocerus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantiam vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulatorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de colépteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los lonjicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensis praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. München. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.

1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrirte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugetiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550- 551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Nectydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merozentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolívia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibridionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. 0 gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traité élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères**. Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.

- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- QUINTINO, H. Y., BOTERO, J. P. & MONNE, M. L. (2010) Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. **Check List** **6**(3):364-367.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie**. Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair**. Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)**2**:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches**. **4**:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sobre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerambycidae) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**:89-109.

- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** **39**(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6):111-112.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). **The Coleopterists Bulletin**, **63**(1): 105-107.
- RODRIGUEZ, J. M., M.A. MONNE & J. R. MERMUDES. 2010. Inventario das especies de Cerambycidae (Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra doe Reis, Rio de Janeiro, Brasil). **Biota Neotrop.** **10**(3):311-321, 51 figures.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, **7**(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**5**:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, **11**:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. *Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus*. **4**:1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) con descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. *Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur*. **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboeum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.

- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Septembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3):241-245, 2 figs.
- SANCHEZ-MARTINEZ, G., MORENO-RICO, O & SIQUEIROS-DELGADO, M. E. (2010) *Crioprosopus magnificus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae) in Aguascalientes, Mexico: biological observations and geographical distribution. **Coleopt. Bull.** **64**(4): 319-328.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescricão de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descriçao de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinonímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** **20**(3):479-480.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 389 – 395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricão de *Mallodon populairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(20): 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(14): 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derocephalus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38**(1):1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers** **(66)**:1-11, 22 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res.** **7**(2):349-354, 3 figs.

- SANTOS-SILVA, A. & M. H. M. GALILEO. 2010. A new Genus of Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **ZooKeys** **35**:65-76, 31 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero Distenia Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** (**68**):1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**71**):1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea** (**107**):573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**74**):1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**75**):1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (**81**):1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & H. J. LEZAMA. 2010. Contribuição para o conhecimento dos Parandrini da Costa Rica e do Panamá (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae) **Rev. Bras Ent.** **54(3)**:399-405, 13 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 245 - 265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21(1)**: 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(4)**: 393 – 403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos de Zoologia** **49(8)**: 97-102.
- SANTOS-SILVA, A. & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **25**:19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **102**:1-24, figs 1-32.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **103**:25-47, figs 33-64.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL & A. DRUMONT. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Bull. De L'Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique. Entomologie** **80**:69-74, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2010. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). II. Revisão de *Ommata* White, 1855. **Pap. Avuls. Zool.** **50(39)**:595-621, 23 figs.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(30)**:451-509, 85 figs.

- SANTOS-SILVA, A., I. P. SWIFT & E. H. NEARNS. 2010. Division of the genus *Nothopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa** **2643**:1-44, 78 figs.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2**:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3**(2):298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5**(2):237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, **3**: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1**(2):151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12**(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25**(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **24**:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricenus*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**:209-210, 2 figs.

- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52(3)**: 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124(2)**: 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 533-539, 1 fig.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopterologische Rundschau** **79**:279-280, 2 figures
2010. Zwei neue Neotropische Bockkafer. **Koleopt. Rundschau** **80**:189-191, 2 figures.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1(3)**: xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33(4)**:224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1(4)**:369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2(4)**:417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regiao neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(29)**:263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxithea sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42(4)**:227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20(1)**: 95-99,

4 figs.

- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. *Coleop. Bull.*, 59(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodontia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. 62: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 80(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 55(2): 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, 33(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, 39(4): 305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, 40(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, 7(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, 0008):1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, 16(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, 54 (4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle USED as defensive weapons. **Amer. Nat.**, 18(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptére. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, 1839: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. Svenska VetensAkad. Förh., 14:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, 9:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, 12:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, 1:274 pp., 2: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J.-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.)**: 1997, 33(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) (14)52:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, 8:181-201.

- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatus Thomson from Central America. **Insecta Mundi** **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** **1892**: 1-25, 7 figs
2010. Nomenclatural changes in North American *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa** **2448**:35-52, 37 figs.
- SWIFT, I. P., L. G. BEZARK, E. H. NEARNS, A. SOLIS & F. T. HOVORE. 2010. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Costa Rica. **Insecta Mundi** **131**:1-68.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78(1)**: 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world.** Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.),**1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taenioites* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(2)**:439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11(2)**:129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6(11)**: 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106 (5)**: 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10(1)**: 1 – 11, 10 figs.
2010. *Physopleurus swifti*, Chalumeau, 2010, synonyme de *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) (Col., Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Bull. Soc. Ent. Fr.** **115(3)**:385-386, 3 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63(4)**: 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERERRA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13(10)**: 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville , 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers** **(72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**:549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritis* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:193-195, 1 fig.

- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges (Chaeturges)* Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45**(4-5):273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47**(3):157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ.. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8**(2): 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10**(5): 49 - 68, 23 figs.
2006. Materiaux por une revision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Bresil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12**(19):271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles especies et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleoptères** **13**(1): 1-24, 21 figs.
2007. Nouvelles especies et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleoptères** **13**(10): 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France** (n.s.), **39**(1): 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9**(21): 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11**(5): 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3**(15): 229-240, 19 figs.
- TAVAKILIAN, G. L., J. TOUROULT & P-H. DALENS. 2010. Revision of the genus *Hemicladus* Buquet, 1857 with a special focus on the species from French Guiana (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2358**:39-48, 18 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**:(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61**(4):581-588.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compsosomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:68-77, 2 pls.

1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. *Mélanges et nouvelles. Arch. Entomol.*, **1**:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. *Arch. Entomol.*, **1**: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. *Arch. Entomol.*, **1**:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. *Arch. Entomol.*, **1**:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. *Arch. Entomol.*, **1**:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. *Arch. Entomol.*, **1**:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. *Arch. Entomol.*, **1**:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. *Bull. Soc. Entomol. France*, **1858**: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). *Arcana Nat.*, **1**:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. *Arcana Nat.*, **1**:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.**
Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** **1**:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. *Mus. Scient.*, **2**:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. *Mus. Scient.*, **2**:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes.
Mém. Soc. Roy. Sci. Liège **19**:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. *Mém. Soc. Roy. Sci. Liège* **19**:541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. *Physis Rec. Mist. Nat.*, **1**(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(2):106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **2**(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **2**(5):92-98.

1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1**(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**: 303 307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**:77.
1951. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenia**, **4**:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenia**, **4**:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64**(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, **37-38**:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21**(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** **59**(4):415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the

- Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** (6):(Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of “El Aguacero,” Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (**70**): 1-14, 15 figs.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea 106(4 Supplement I)**: 1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d’Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea** **108(3)**:338-344, 5 figs.
- TOUROULT, J., P-H. DALENS & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Nouveaux Oemini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes** **112**: 1-14, 10 figs.
- TOUROULT, J., G. L. TAVAKILIAN & P-H. DALENS. 2010. Note taxonomique sur les Pogonocherini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Bull. Soc. Ent. France** **115(2)**: 193-202, 12 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.** **60(1)**:67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent. Soc.** **15(3)**:337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90(5)**:219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** **34**:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44(1)**:1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43(2)**:122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44(2)**:140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72(4)**:484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27(3)**:117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36(2)**:441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.

- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y espécie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropterooides* Gounelle, nuevo género y espécie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescripción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y espécie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y espécie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.

1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracomes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracomes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetenes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericopitini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertiarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.

2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomapeiron (P. S.)** **1** (1): 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.)**: **1** (2):37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.)**: **2** (3):29-40, 5 figs.
2009. Two new longhorned beetles from Dominican amber (Coleoptera, Cerambycidae). **Denisia** **69**: 223- 230.
2009. About some interesting fossil and sub-fossil Cerambycids of the collection Velten (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea CIX** (3): 352-357, 4 figs.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.)**: **1** (2):60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, No. **26**: 1-16, 16 figs; No. **27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61**(2): 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **106**(4):661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56**(2): 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
- VOGTT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(3):137-144; (4):175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, série praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58**(4):89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi** **20** (1-2): 1-45. 1 fig.
- WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma "Gabriel Rene Moreno," Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi** **0081**:1-8.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58**(4): 567 – 568.

- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, 8:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1874: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, 1877:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1877:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1878:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)5:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)5:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)17:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, 2:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, 20:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)8(2):74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)5:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)7:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, 2:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.** 38(3):283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 7(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 9(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae condit generum characters et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, 2:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition,...** Vol. 1 London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, 1:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, 4: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, 5:202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, 2:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the

- British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**:108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum.
Ann. Mag. Nat. Hist., **18**:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum.
Proc. Zool. Soc. London, **18**:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7**:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8**:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed.
Proc. Zool. Soc. London, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded.
Proc. Zool. Soc. London, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phriissoma*, *Nyphona* &c.
Ann. Mag. Nat. Hist., (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenia**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.

1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres especies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "Chrysoprasis" do grupo "rotundicollis" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "Odontocera cylindrica" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburiini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "Colobothea" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensis. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Áreas laterais e áreas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). Arq. Mus. Nac 52:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1):111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.**, **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.

1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuição ao estudo da distribuição geográfica do gênero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Laminae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1:63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuição Geográfica do Gênero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.

1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "Stizocera" Serv., 1834. EspéciesBrasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "Nyctonympha" Thomson, 1868, com chave para determinação das espéciesBrasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do NordesteBrasileiro. **Rev. Bras. Entomol.**, **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 III. Descrição de alguns alótípos e acréscimos às descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do NordesteBrasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1968. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):141.
1968. Contribuicao para o estudo da distribuicao geografica do genero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12**(1):17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chevr., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gênerosBrasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "Rhopalessa" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuicao Para o Estudo da Distribuicao Geografica de Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(4):197-199.
1969. Distribuicao Geografica do Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(4):607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.

1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chevr., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescrição de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3): 401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1972. Contribuição pra o estudo dos apêndices sexuais em espécies do gênero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.

1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Téc. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de São Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adición de una espécie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **BoI. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34
- ZUNIGA-REINOSO, A. & GALLEGOS- HARO, G. (2010) Registros y antecedentes sobre el rango de distribución de *Neoholopterus antarcticus* (Aurivillius, 1910) (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín de Biodiversidade de Chile** **(3)**:3-8.

Index to Families, Subfamilies, Tribes and Genera

Families

- Oxypeltidae 5
- Vesperidae 5
- Disteniidae 6
- Cerambycidae 11

Subfamilies

- | | |
|--------------------|------------------|
| Anoplodermatinae 5 | Necydalinae 49 |
| Cerambycinae 51 | Parandrinae 11 |
| Lamiinae 198 | Prioninae 13 |
| Lepturinae 30 | Spondylidinae 47 |

Tribes

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Acangassuini 51 | Cerambycini 63 |
| Acanthocinini 198 | Clytini 68 |
| Acanthoderini 220 | Colobotheini 256 |
| Achrysonini 51 | Compsocerini 77 |
| Acrocinini 232 | Compsosomatini 260 |
| Aerenicini 233 | Curiini 80 |
| Agallissini 53 | Cyrtinini 263 |
| Agapanthiini 237 | Desmiphorini 264 |
| Alanizini 54 | Desmocerini 30 |
| Anacolini 13 | Diorini 80 |
| Anaglyptini 54 | Disteniini 6 |
| Anisocerini 240 | Dodecosini 80 |
| Anoplodermatini 5 | Dorcaschematini 275 |
| Apomecynini 243 | Dryobiini 80 |
| Asemini 47 | Dynamostini 10 |
| Atimiini 49 | Eburiini 81 |
| Basipterini 55 | Ectenessini 87 |
| Batocerini 252 | Elaphidiini 89 |
| Bimiini 55 | Eligmodermini 106 |
| Bothriospilini 55 | Elytracanthini 276 |
| Callichromatini 56 | Encyclopini 30 |
| Callidiini 59 | Erichsoniini 11 |
| Callidiopini 63 | Erlandiini 107 |
| Calliini 252 | Eroschemini 107 |
| Callipogonini 15 | Eumichthini 107 |
| Calocomini 17 | Eupromerini 276 |
| | Falsamblesthiini 276 |
| | Graciliini 107 |
| | Hemilophini 278 |
| | Hesperophanini 108 |
| | Heteropalpini 10 |

- Heteropsini 112
- Hexoplionini 118
- Holopleurini 112
- Holopterini 112
- Hyboderini 122
- Hypocephalini 6
- Ibidionini 123
- Ideratini 135
- Lamiini 293
- Laticraniini 298
- Lepturini 31
- Lissonotini 135
- Luscosmodicini 136
- Macrodontiini 17
- Macrotomini 19
- Mallaspini 22
- Mauesini 298
- Megabasini 298
- Meroscelisini 23
- Mesosini 298
- Methiini 136
- Molorchini 138
- Moneilemini 299
- Mysteriini 6
- Necydalini 187
- Necydalopsini 138
- Neocorini 139
- Obriini 140
- Oemini 141
- Onciderini 300
- Onocephalini 314
- Opsimini 145
- Oxycoleini 145
- Oxypeltini 27
- Paraholopterini 146
- Parandrini 11
- Parmenini 314
- Phacellini 316
- Phlyctaenodini 146
- Phoracanthini 146
- Phrynetini 317
- Phytoeciini 317
- Piezocerini 147
- Platyarthrini 149
- Plectromerini 150
- Pleiarthrocerini 150
- Pogonocherini 319
- Polyrhaphidini 321
- Pretiliini 322
- Prionini 25
- Psebiini 151
- Pseudocephalini 151
- Pteroplatini 151
- Pteropliini 322
- Rhagiini 41
- Rhinotragini 152
- Rhopalophorini 165
- Rosalini 142
- Sachalinobiini 47
- Saperdini 325
- Saphanini 49
- Smodicini 170
- Solenopterini 28
- Spondylidini 49
- Stenoderini 170
- Stenopterini 171
- Sydacini 143
- Tapeinini 326
- Tetraopini 327
- Thyrsiini 171
- Tillomorphini 171
- Torneutini 173
- Trachyderini 175
- Unxiini 195
- Uracanthini 196
- Vesperoctenini 30
- Xenofreini 329
- Xylosteini 47
- Xystrocerini 196

Subtribes

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Ancyloderina 176 | Methioidina 144 |
| Cerambycina 63 | Oemina 141 |
| Compsina 123 | Piezocerina 147 |
| Haruspicina 147 | Sphallotrichina 64 |
| Hesperophanina 108 | Trachyderina 177 |
| Ibidionina 128 | Tropidina 132 |

Current Genera

A

Abaiba Martins & Napp, 138
Abanyacha Martins & Galileo, 287
Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 6
Abyarachryson Martins, 51
Abycendaua Martins & Galileo, 287
Acabanga Martins & Galileo, 287
Acabyara Napp & Martins, 77
Acaiautaca Martins & Galileo, 287
Acaiu Galileo & Martins, 287
Acakyra Martins & Galileo, 228
Acalodegma Thomson, 18
Acangassu Galileo & Martins, 51
Acanthinodera Hope, 18
Acanthocinus Dejean, 198
Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 228
Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 229
Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 229
Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 229
Acanthodoxus Martins & Monné, 198
Acanthoibidion Lane, 106
Acanthomigdolus Bruch, 5
Acanthonessa Napp & Martins, 87
Acanthotritus White, 248
Acapiata Galileo & Martins, 288
Acasanga Martins & Galileo, 288
Acatinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 152
Acaua Martins & Galileo, 272
Acestrilla Bates, 251
Achenoderus Napp, 77
Achryson Audinet-Serville, 52
Acmaeops LeConte, 41
Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 41
Aconopteroides Breuning, 272
Aconopterus Blanchard in Gay, 272
Acorethra Bates, 152
Acreana Lane, 260
Acrepidopterum Fisher, 251
Acrocinus Illiger, 241
Acruspex Martins, 147
Acutandra Santos-Silva, 11
Acyphoderes Audinet-Serville, 153
Adalbus Fairmaire & Germain, 55
Adesmiella Lane, 288
Adesmoides Zajciw, 288
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 288
Adetus LeConte, 252
Adiposphaerion Martins & Napp, 89
Aechmutes Bates, 153
Aegoidus Buquet, 177
Aegomorphus Haldeman, 230
Aegoschema Aurivillius, 230
Aerenea Thomson, 269
Aerenica Dejean, 241
Aerenicella Gilmour, 241

Aerenicopsis Bates, 241
Aereniphaula Galileo & Martins, 242
Aerenomera Gilmour, 242
Aethecerinus Fall & Cockerell, 177
Aetheibidion Martins, 89
Agallissus Dalman, 53
Agaone Pascoe, 153
Agaritha Dillon & Dillon, 310
Aglaoschema Napp, 77
Aguassay Napp & Mermudes, 165
Aiurasyma Martins & Galileo, 10
Alampyris Bates, 289
Alanizus Di Iorio, 54
Alastos Napp & Martins, 108
Alcathousiella Monné, 198
Alcathousites Gilmour, 198
Alcidion Sturm, 198
Alcyopis Pascoe, 132
Alephaquilon Martins, 139
Aletretiopsis Breuning, 254
Alexera Dillon & Dillon, 310
Alicianella Noguera, 89
Alienosternus Martins, 147
Alienus Galileo & Martins, 106
Allaiocerus Galileo, 13
Allocerus Lacordaire, 177
Allodemus Zajciw, 112
Alloesia Chevrolat, 113
Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 19
Allopeba Napp & Reynaud, 196
Allopeplus Zajciw, 177
Alosternida Podany, 31
Alphinellus Bates, 199
Alphomorphus Linsley, 328
Alphus White, 230
Amannus LeConte, 177
Amapanesia Martins & Galileo, 289
Ambeodontus Fabricius, 146
Amblysaphes Bates, 230
Ambonus Gistel, 89
America Santos-Silva & Tavakilian, 6
Amethysphaerion Martins & Monné, 89
Amillarus Thomson, 245
Amniscites Gilmour, 199
Amniscus Dejean, 199
Amoaba Napp & Martins, 113
Amorupi Martins, 89
Amphelictus Bates, 64
Amphelissoeme Martins, 141
Amphicnæia Bates, 254
Amphionthe Bates, 177
Amplitempora Giesbert, 302
Amucallia Galileo & Martins, 260
Anacolus Berthold, 13
Analeptura Linsley & Chemsak, 31
Anama Martins, 90
Anapsicomus Galileo & Martins, 260
Anasillus Marinoni & Martins, 230

- A**
- Anastrangalia Casey, 31
 - Anatinomma Bates, 109
 - Ancistrotus Audinet-Serville, 18
 - Ancylocera Audinet-Serville, 176
 - Ancylodonta Blanchard in Gay, 146
 - Ancyloternus Dupont in Audinet-Serville, 178
 - Andinotrichoderes Tippmann, 23
 - Andrachydes Huedepohl, 178
 - Andraegoidus Aurivillius, 178
 - Aneflomorpha Casey, 90
 - Aneflus LeConte, 91
 - Anelaphus Linsley, 91
 - Aneuthetochorus Martins, 123
 - Anisocerus Lacordaire, 248
 - Anisolophia Melzer, 199
 - Anisopeplus Melzer, 273
 - Anisopodesthes Melzer, 199
 - Anisopodus White, 199
 - Anisotyma Napp & Monné, 80
 - Anobrium Belon, 331
 - Anomalotragus Clarke, 153
 - Anoplomorpha Linsley, 93
 - Anoplocurius Fisher, 93
 - Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 31
 - Anoploderma Guérin-Méneville, 5
 - Anoplomerus Guérin-Méneville, 109
 - Anoplophora Hope, 305
 - Anoreina Bates, 230
 - Antecururisa Gilmour, 200
 - Antennaerena Breuning, 270
 - Antennommata Clarke, 153
 - Anthoboscus Chevrolat, 68
 - Anthophylax LeConte, 41
 - Antilleptostylus Gilmour, 223
 - Antodice Thomson, 242
 - Antodilanea Gilmour, 242
 - Apagomera Bates, 289
 - Apagomerella Gilmour, 290
 - Apagomerina Gilmour, 290
 - Apamauta Thomson, 310
 - Apeba Martins & Galileo, 290
 - Apebusu Martins & Galileo, 290
 - Apechthes Thomson, 265
 - Aphatum Bates, 123
 - Aphilesthes Bates, 242
 - Aphyllax Lacordaire, 151
 - Aphysotes Bates, 54
 - Aplagiognathus Thomson, 19
 - Apoaerenica Martins & Galileo, 242
 - Apoclausirion Martins & Napp, 93
 - Apocoptoma Thomson, 310
 - Apomecyna Latreille, 254
 - Aponoeme Martins, 141
 - Apophaula Lane, 243
 - Aposphaerion Bates, 93
 - Apostropha Bates, 154
 - Apotrophus Bates, 16
 - Appula Thomson, 93
 - Aprosopus Guérin-Méneville, 245
 - Apteraclidion Hovore, 200
 - Apterocaulus Fairmaire, 25
 - Apypema Galileo & Martins, 290
 - Apyratuca Galileo & Martins, 254
 - Apyrauna Martins, 94
 - Araeotis Bates, 107
 - Araespor Thomson, 52
 - Arauma Martins & Napp, 107
 - Arawakia Villiers, 171
 - Archodontes Lameere, 19
 - Ardeocomus Galileo & Martins, 260
 - Argentinoeme Bruch, 141
 - Argyrodines Bates, 165
 - Arhopalus Audinet-Serville, 47
 - Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 7
 - Arixiuna Martins & Galileo, 290
 - Asemolea Bates, 260
 - Asemum Eschscholtz, 48
 - Assycuera Napp & Monné, 176
 - Astromula Chemsak & Linsley, 94
 - Astyleiopus Dillon, 200
 - Astyliidius Casey, 200
 - Astylopsis Casey, 201
 - Asynapteron Martins, 123
 - Asyngenes (Asyngenes) Bates, 254
 - Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 254
 - Ataxia Haldeman, 331
 - Atelodesmis Buquet, 273
 - Atelographus Melzer, 201
 - Atelopteryx Lacordaire, 49
 - Atenizus Bates, 141
 - Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 230
 - Atharsus Bates, 94
 - Athetes Bates, 178
 - Atiaia Martins & Monné, 63
 - Atimia Haldeman, 49
 - Atimiliopsis Breuning, 273
 - Atimiola Bates, 273
 - Atrocolus Monné & Monné, 13
 - Atrypanius Bates, 201
 - Atylostagma White, 94
 - Austranoplium Chemsak & Linsley, 109
 - Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 142
 - Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 138
 - Austrophanes Chemsak & Linsley, 109
 - Axestoleus Bates, 179
 - Azygocera Aurivillius, 230
- B**
- Bactriola Bates, 285
 - Bacuris Gounelle, 310
 - Badenella Lane, 248
 - Baecacanthus Monné, 201
 - Baryssiniella Berkov & Monné, 201
 - Baryssinus Bates, 201
 - Basiptera Thomson, 55
 - Basitoxus Audinet-Serville, 19
 - Batesbeltia Lane, 248
 - Batocera Dejean, 260
 - Batus Thunberg, 179
 - Batyle Thomson, 179
 - Bebelis Thomson, 254

Bellamira LeConte, 31
 Beloesthes Thomson, 202
 Beraba Martins, 81
 Biribellus Galileo, 13
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 255
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 256
 Blabia Thomson, 273
 Blabicentrus Bates, 273
 Bocainella Monné & Monné, 324
 Bomaribidion Martins, 128
 Bomarion Gounelle, 87
 Bonfilsia Villiers, 171
 Boricyrtinus Michelii, 271
 Bothriospila Aurivillius, 55
 Bothrocerambyx Schwarzer, 63
 Brachychilus Blanchard in Gay, 326
 Brachyleptura Casey, 31
 Brachysomida Casey, 41
 Braderochus Buquet, 25
 Brasilirosoma Breuning, 270
 Brechmoidion Martins, 129
 Brevoxathres Gilmour, 202
 Brittonella Fisher, 109
 Bromiades Thomson, 154
 Brothylus LeConte, 109
 Bucoides Dillon & Dillon, 311
 Butherium Bates, 65
 Butocrysa Thomson, 290

C

Cabreuva Martins & Galileo, 290
 Caciomorpha Thomson, 249
 Cacophrissus Bates, 109
 Cacostola Fairmaire & Germain, 311
 Cacsius Lane, 243
 Cacupira Martins & Galileo, 290
 Callancya Aurivillius, 176
 Callanga Lane, 290
 Callia Audinet-Serville, 260
 Callichroma Latreille, 56
 Calliclytus Fisher, 171
 Callideriphus Blanchard in Gay, 113
 Callidiellum Linsley, 59
 Callidium bifasciatum Fabricius, 63
 Callidium Mulsant, 59
 Callimoxys Kraatz, 171
 Calliomorpha Lane, 261
 Callipero Bates, 202
 Calliphaula Lane, 243
 Calliphenges Waterhouse, 265
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 16
 Callipogon (Callomegas) Lameere, 16
 Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 16
 Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 16
 Callipogon (Orthomegas) Audinet-Serville, 16
 Callipogonius Linsley, 328
 Callisema Martins & Galileo, 261
 Callisphyris Newman, 49
 Callistoprionus Tippmann, 25
 Callityrinthia Galileo & Martins, 261

Calloctenus White, 13
 Calloides LeConte, 68
 Callona Waterhouse, 179
 Calocomus Audinet-Serville, 15
 Calocosmus Chevrolat, 291
 Calolamia Tippmann, 202
 Calycibidion Martins, 118
 Calydon Thomson, 60
 Camitocomus Galileo & Martins, 261
 Camixaima Martins & Galileo, 286
 Camposiellina Monné, 291
 Canarana Martins & Galileo, 291
 Canidia Thomson, 202
 Canindea Galileo & Martins, 261
 Cantharoxyllymna Linsley, 154
 Caperonotus Napp, 78
 Carenesycha Martins & Galileo, 311
 Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 154
 Carribomerus Vitali, 108
 Cariua Martins & Galileo, 291
 Carneades Bates, 265
 Carpheolus Bates, 202
 Carphina Bates, 202
 Carphonotes Bates, 203
 Carterica Pascoe, 265
 Catafimbria Aurivillius, 332
 Catharesthes Bates, 203
 Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 291
 Cathexis Thomson, 265
 Catognatha Blanchard in Gay, 274
 Catoptronotum Zajciw, 109
 Catorthontus Waterhouse, 154
 Catuaba Martins & Galileo, 256
 Catuana Martins & Galileo, 231
 Cauarana Lane, 50
 Cauca Lane, 256
 Cecaibidion Galileo & Martins, 123
 Ceiupaba Martins & Galileo, 274
 Cendiuna Galileo & Martins, 291
 Centrocerum Chevrolat, 94
 Centrodera LeConte, 42
 Cephalodina Bates, 291
 Cephaloplön Martins & Napp, 123
 Ceragenia Audinet-Serville, 180
 Ceralocyna Viana, 176
 Cercoptera Spinola, 177
 Cerdaria Monné, 52
 Ceresium Newman, 63
 Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 32
 Cervilissa Monné & Monné, 180
 Cetimaique Martins & Galileo, 109
 Cetimaju Galileo & Martins, 68
 Cevaeria Tavakilian, 65
 Chaetacosta Gilmour, 203
 Chaetosopus Napp & Martins, 78
 Chalastinus Bates, 249
 Chalcolyne Bates, 261
 Chalcoprionus Bates, 18
 Championa Bates, 113
 Chapareia Lane, 249

- Chariea Audinet-Serville, 13**
Chariergodes Zajciw, 154
Chariergus White, 196
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 180
Charisalia Casey, 32
Charmallaspis Galileo & Martins, 22
Cheloderus Gray in Griffith, 5
Chemsakia Linsley, 180
Chemsakiella Monné, 180
Chenoderus Fairmaire & Germain, 196
Chereas Thomson, 262
Cherentes Gounelle, 311
Cherrocrius Berg, 5
Chevrolatella Zajciw, 180
Chiasmetes Pascoe, 19
Chitron Dillon & Dillon, 311
Chlorethe Bates, 78
Chlorida Audinet-Serville, 55
Chlorophorus Chevrolat, 68
Chlorotherion Zajciw, 180
Chontalia Bates, 32
Chorenta Gistel, 16
Choriolaus Bates, 32
Chromoeme Chemsak & Linsley, 144
Chrotoma Casey, 56
Chrysaethe Bates, 154
Chrysaperda Bates, 292
Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 154
Chrysoprasis Audinet-Serville, 113
Chydarteres Huedepohl, 180
Chyptodes Dillon & Dillon, 305
Cicatrison Martins, 123
Cicatrisestola Breuning, 274
Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 274
Cicatrizocera Martins, 147
Cicatrodea Dillon & Dillon, 312
Cicuiara Galileo & Martins, 274
Cipriscola Dillon & Dillon, 312
Cirrhicera Thomson, 292
Clausirion Martins & Napp, 94
Clavidesmus Dillon & Dillon, 312
Clavisybra Breuning, 256
Cleodoxus Thomson, 203
Clepitoides Clarke, 154
Cleptonotus Breuning, 324
Cleptosoma Breuning, 324
Closteropus Guérin-Méneville, 165
Clythraschema Thomson, 292
Clytoderus Linsley, 54
Clytoleptus Casey, 68
Clytopsis Casey, 68
Clytus Laicharting, 68
Cnemidochroma Schmidt, 57
Cnemosioma Martins, 312
Cobelura Erichson, 203
Coccoderus Buquet, 173
Coeloproccta Aurivillius, 274
Coenopoeus Horn, 203
Coleomethia Linsley, 136
Coleoxestia Aurivillius, 65
- Colerojidion Martins, 129**
Colobeutrypanus Tippmann, 203
Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 265
Colobothina Hovore, 268
Colombicallia Galileo & Martins, 262
Columbicella Galileo & Martins, 292
Colynthaea Thomson, 147
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 42
Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 7
Cometochus Villiers, 203
Compsa Perty, 123
Compsibidion Thomson, 129
Compsoceridius Bruch, 78
Compsocerus Lacordaire, 78
Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 79
Compsosoma Lacordaire, 270
Conosphaeron Linsley, 94
Corallancyla Tippmann, 155
Corcovado Lane, 292
Cordites Dillon & Dillon, 312
Coremia Audinet-Serville, 165
Corimbion Martins, 124
Coricoia Lane, 302
Cortodera Mulsant, 43
Corupella Martins & Napp, 109
Corynellus Bates, 152
Coscinedes Bates, 140
Cosmisoma Audinet-Serville, 165
Cosmisomopsis Zajciw, 79
Cosmocerus Guérin-Méneville, 181
Cosmoplatus Gounelle, 79
Cosmoplatus Aurivillius, 152
Cosmosalia Casey, 32
Cosmotoma Blanchard, 203
Cosmotomidius Melzer, 328
Costemilophus Galileo & Martins, 292
Cotyachryson Martins, 52
Cotyadesmus Martins & Galileo, 292
Cotychroma Martins & Napp, 57
Cotyciciara Galileo & Martins, 274
Cotycuara Galileo & Martins, 292
Cotynessa Martins & Galileo, 87
Cotyperiboeum Galileo & Martins, 94
Cotyschnolea Martins & Galileo, 274
Cotysomerida Martins & Galileo, 292
Cotyzineus Martins & Galileo, 231
Craspedoderus Thomson, 256
Criodion Audinet-Serville, 66
Crioprosopus Audinet-Serville, 181
Criopsis Thomson, 231
Cristaerenea Breuning, 270
Cristurges Gilmour, 204
Crossidius LeConte, 181
Crossomeles Chemsak & Noguera, 155
Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 182
Cryptocranium Lacordaire, 332
Ctenodes Olivier, 182
Ctenoplus Martins, 118
Ctenoscelis Audinet-Serville, 17

Cubaecola Lameere, 17
Cuicirama Martins & Galileo, 292
Cuiciuna Galileo & Martins, 292
Cupanoscelis Gounelle, 81
Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 7
Cupeyalia Zayas, 324
Curiofrea Galileo & Martins, 338
Curitiba Lameere, 19
Curius Newman, 80
Curtomerus Stephens, 94
Curuapira Martins & Galileo, 274
Cyanomethia Philips & Ivie, 136
Cyclopeplus Thomson, 249
Cyclopionus Tippmann, 13
Cynidolon Thomson, 130
Cynoderus (Cynoderus) Audinet-Serville, 166
Cynoderus (Ulododerus) Gounelle, 166
Cydros Pascoe, 312
Cylcasta Thomson, 312
Cylindrommata Tippmann, 155
Cymatonycha Bates, 274
Cyphonotida Casey, 32
Cyphosterna Chevrolat, 182
Cyrtinus LeConte, 271
Cyrtophorus LeConte, 54

D

Dadoychus Chevrolat, 293
Decarthria Hope, 272
Decetes LeConte, 204
Delemodacrys Martins & Napp, 56
Deliathis Thomson, 305
Delilah Dillon & Dillon, 312
Deltaspis Audinet-Serville, 182
Deltosoma Thomson, 152
Demophoo Thomson, 249
Derancistrodes Galileo & Martins, 28
Derancistrus Audinet-Serville, 29
Deretrachys Huedepohl, 183
Derobrachus Audinet-Serville, 25
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 274
Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 275
Desmiphoropsis Gounelle, 270
Desmocerus Dejean, 30
Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 183
Dexithea Thomson, 69
Diasporidion Martins, 132
Diastrophosternus Gounelle, 55
Dicentrus LeConte, 145
Dicranoderes Dupont, 183
Dihammaphora Chevrolat, 166
Dihammaphoroides Zajciw, 167
Diliolophus Bates, 276
Dilocerus Napp, 79
Dioridium Zajciw, 81
Diorus White, 80
Diphyrama Bates, 54
Diploschema Thomson, 174
Diringsiella Martins & Galileo, 80
Dirocoremia Marques, 167

Disaulax Audinet-Serville, 168
Discopus Thomson, 231
Disgregus Galileo & Martins, 276
Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 7
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 8
Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 8
Dodecaibidion Martins, 124
Dodecocerus Dalens & Touroult, 151
Dodecosis Bates, 80
Dolichestola Breuning, 276
Dolichosybra Breuning, 256
Dorcadocerus Germar, 183
Doraschema Haldeman, 284
Dorasina Casey, 32
Dorcasta Pascoe, 256
Dragomiris Gounelle, 174
Dragoneutes Martins & Monné, 174
Drascalia Fairmaire & Germain, 53
Drychateres Huedepohl, 183
Drycothaea Thomson, 262
Dryobius LeConte, 80
Dryoctenes Audinet-Serville, 231
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 109
Dufauxia Lane, 231

E

Eburella Monné & Martins, 81
Eburia (Eburia) Lacordaire, 81
Eburia (Eleutho) Thomson, 84
Euriaca Martins, 84
Euriola Thomson, 115
Eurodacrys White, 84
Eurodacrystola Melzer, 86
Eurostola Tippmann, 86
Echthistatus Pascoe, 324
Eclipta Bates, 155
Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 156
Ecliptophanes Melzer, 157
Ecoporanga Napp & Martins, 79
Ecteneolus Bates, 328
Ectenessa Bates, 88
Ecteneseca Martins & Galileo, 88
Ectenessidia Gounelle, 88
Ectheoa Pascoe, 312
Ecyrus LeConte, 328
Edechthistatus Monné, 324
Egalicia Lane, 293
Elaphidion Audinet-Serville, 95
Elaphidionopsis Linsley, 96
Elaphopsis Audinet-Serville, 108
Elateropsis Chevrolat, 29
Elatotypes Fisher, 60
Eleothinus Bates, 204
Eligmoderma Thomson, 107
Elytracanthina Monné, 285
Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 8

Elytroleptus Dugès, 183
Emphytocia Fairmaire & Germain, 332
Emphytociosoma Melzer, 333
Enaphalodes Haldeman, 96
Encyclops Newman, 30
Endybauna Martins & Galileo, 293
Eneodes Fisher, 204
Engym Thomson, 124
Enosmaeus Thomson, 53
Entomosterna Chevrolat, 184
Epacroplon Martins, 118
Epectasis Bates, 333
Ephiales Dillon & Dillon, 312
Epimelitta Bates, 157
Epipodocarpus Bosq, 171
Episacus Waterhouse, 13
Eponina Lane, 243
Eropetes Bates, 171
Eranina Monné, 293
Eraninella Galileo & Martins, 293
Erichsonia Westwood, 11
Eriocharis Aurivillius, 184
Eriphosoma Melzer, 115
Eriphus Audinet-Serville, 184
Erlandia Aurivillius, 107
Erosida Thomson, 86
Erphaea Erichson, 204
Eryphus Perty, 115
Erythrochiton Zajciw, 115
Erythroplatys White, 157
Erythropterus Melzer, 115
Esaete Galileo & Martins, 333
Esaguasu Galileo & Martins, 276
Esamirim Martins & Galileo, 294
Esmeralda Thomson, 22
Esonius Dillon & Dillon, 313
Esseiacryson Martins, 53
Essostrutha Thomson, 294
Essostruthella Lane, 294
Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 333
Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 333
Esthlogenopsis Breuning, 333
Estola Fairmaire & Germain, 276
Estoloderces Melzer, 329
Estoloides (Estoloides) Breuning, 278
Estoloides (Parestoloides) Breuning, 279
Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 279
Estolomimus Breuning, 279
Ethemon Thomson, 196
Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 157
Etymosphaerion Martins & Monné, 97
Eucharassus Bates, 138
Eucharitolus Bates, 204
Eucrossus LeConte, 109
Euderces LeConte, 171
Eudesmus Audinet-Serville, 313
Eudistenia Fall, 144
Euestola Breuning, 279
Eugamandus Fisher, 204
Eulachnesia Bates, 294
Eumathes Pascoe, 262

Eumichthys LeConte, 107
Eumimesis Bates, 262
Eupalessa Monné, 313
Eupempelus Bates, 115
Eupogonius LeConte, 279
Eupromera Westwood, 285
Eupromerella Fisher, 231
Eurycallinus Bates, 326
Euryestola Breuning, 263
Eurylemma Chemsak & Linsley, 33
Eurymerus Audinet-Serville, 88
Euryprosopus White, 144
Euryptera Lepetier & Audinet-Serville in
Latreille, 33
Euryscelis Dejean, 69
Eurysthea Thomson, 97
Eusapia Gounelle, 109
Eusphaerium Newman, 270
Eusthenomus Bates, 249
Eustromula Cockerell, 97
Euteuta Bates, 256
Euthima Dillon & Dillon, 313
Eutrichillus Bates, 205
Eutrypanus Erichson, 205
Evodinus LeConte, 43
Exalcidion Monné, 205
Exallancyla Monné & Napp, 177
Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 231
Eyiaba Galileo & Martins, 256

F

Falsamblesthis Breuning, 286
Falsestoloides Breuning, 280
Falsischnolea Breuning, 257
Fisherostylus Gilmour, 205
Flabellomorphus Galileo & Martins, 14
Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 232
Fortuneleptura Villiers, 33
Frankluquetia Tavakilian, 294
Fredlanea Martins & Galileo, 294
Fredlanella Martins & Galileo, 249
Fregolia Gounelle, 140
Frondipedia Martins & Napp, 151
Furona Dillon & Dillon, 313

G

Gagarinia Lane, 294
Galileoana Chemsak, 14
Galissus Dupont, 185
Gambria Chevrolat, 185
Gaurotes LeConte, 44
Georgiana Aurivillius, 185
Geropa Casey, 53
Gibbestola Breuning, 280
Gibbestoloides Breuning, 280
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 185
Giesbertia Chemsak & Linsley, 185
Gigantotrichoderes Tippmann, 174
Gisostola Thomson, 286

Glaucotes Casey, 205
Glomibidion Napp & Martins, 131
Glycobius LeConte, 69
Glyptagenta Thomson, 313
Glyptoceridion Martins, 118
Glyptoscapus Aurivillius, 118
Gnaphalodes Thomson, 56
Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 174
Gnomibidion Martins, 132
Gnomidolon Thomson, 118
Goatacara Napp & Martins, 79
Goes LeConte, 305
Gonyacantha Thomson, 185
Gortonia Hovore, 185
Gorybia Pascoe, 147
Gounellea Lane, 249
Gounelleoeme Monné & Martins, 142
Gourbeyrella Lane, 173
Gracilia Audinet-Serville, 108
Gracililamia Breuning, 324
Graminea Thomson, 263
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 110
Grammopsis Aurivillius, 245
Grammopoides Breuning, 246
Grammoptera Audinet-Serville, 33
Granastyochus Gilmour, 205
Graphisurus LeConte, 205
Grupiara Martins & Santos-Silva, 157
Gryllica Thomson, 263
Guayuriba Lane, 295
Gurubira Napp & Marques, 168
Gymnocerina Lane, 250
Gymnocerus Audinet-Serville, 250
Gymnopsyra Linsley, 97
Gyrpanetes Martins & Galileo, 280

H

Hadroibidion Martins, 124
Haenkea Tippmann, 168
Halothamus Thomson, 280
Hamatastus Gilmour, 206
Hamaticherus Audinet-Serville, 63
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 142
Haplodus LeConte, 110
Harringtonia Lane, 263
Haruspex Thomson, 147
Hastatis Buquet, 263
Hebestola Haldeman, 306
Hedypathes Thomson, 232
Helminda Blanchard in Gay, 286
Helvina Thomson, 246
Hemicladus Buquet, 263
Hemierana Aurivillius, 295
Hemilissa Pascoe, 148
Hemilissopsis Lane, 97
Hemiloapis Galileo & Martins, 295
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 295
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 295
Hemilophus Audinet-Serville, 295
Hephaestoides Zajciw, 50

Hephaestion Newman, 50
Hephialtes Thomson, 17
Hesperandra (Hesperandra) Arigony, 12
Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 12
Hesperanoplium Linsley, 110
Hespereburia Tavakilian & Monné, 110
Hesperophanes Dejean, 110
Hesperophanoschema Zajciw, 110
Hesperophymatus Zajciw, 110
Hesycha Fairmaire & Germain, 313
Hesychotypa Thomson, 314
Heterachthes Newman, 124
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 110
Heteresmia Monné, 281
Heterocompsa Martins, 126
Heteropalpus Buquet, 10
Heterops Blanchard, 116
Hexacona Bates, 206
Hexocyclidolon Martins, 119
Hexoplion Thomson, 120
Hilarolea Thomson, 295
Hilaroleopsis Lane, 295
Hileolaspis Galileo & Martins, 22
Hilobothea Monné & Martins, 268
Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 246
Hirticallia Galileo & Martins, 263
Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 63
Hisarai Santos-Silva & Martins, 19
Hoegea Bates, 185
Holoaerenica Lane, 243
Holonotus Thomson, 29
Holopleura LeConte, 122
Holopterus Blanchard in Gay, 122
Homaloidion Martins, 132
Homoephloeus Gahan, 250
Homogenes Thomson in Chevrolat, 116
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 250
Hoplistonychus Melzer, 243
Hoplocleptes Breuning, 325
Hoplogrammicosum Gounelle, 98
Hormathus Gahan, 126
Hovorea Chemsak & Noguera, 151
Hovorelus Galileo & Monné, 14
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 9
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearns, 19
Huedopohellus Chemsak & Hovore in Eya, 185
Huedopohlia Martins & Galileo, 286
Huequenia Cerda, 53
Hybodera LeConte, 122
Hydraschema Thomson, 243
Hyleoza Galileo, 23
Hylettus Bates, 206
Hylorus Thomson, 79
Hylotrupes Audinet-Serville, 60
Hyperplatys Haldeman, 206
Hypelixis Horn, 108
Hypocephalus Desmarest, 6
Hypomia Thomson, 329
Hypselomus Perty, 314
Hypsioma Audinet-Serville, 314

I

- Ialyssus Thomson, 19
 Iaquira Galileo & Martins, 315
 Iareonycha Martins & Galileo, 295
 Iarucanga Martins & Galileo, 295
 Iatuca Galileo & Martins, 296
 Ibidion Audinet-Serville, 131
 Ibitiruna Galileo & Martins, 296
 Icaunauna Martins & Galileo, 296
 Icelastatis Galileo & Martins, 263
 Icimauna Martins & Galileo, 296
 Icublabia Galileo & Martins, 281
 Icupima Martins & Galileo, 296
 Idephrynus Bates, 207
 Ideratus Thomson, 135
 Idiopidonia Swaine & Hopping, 33
 Igualda Thomson, 263
 Inermestola Breuning, 281
 Inermestoloides Breuning, 281
 Insuetaspis Galileo & Martins, 22
 Ipepo Martins & Galileo, 296
 Ipochus LeConte, 325
 Iquiara Martins & Galileo, 296
 Iquiracetima Galileo & Martins, 285
 Ironeus Bates, 98
 Irundiaba Martins & Galileo, 257
 Irundisaua Martins & Galileo, 232
 Ischasia Thomson, 158
 Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 158
 Ischiocentra Thomson, 315
 Ischioderes Dillon & Dillon, 315
 Ischioloncha Thomson, 257
 Ischiomaeocles Franz, 315
 Ischionodonta Chevrolat, 168
 Ischionorox Aurivillius, 66
 Ischiosioma Martins & Galileo, 315
 Ischnocnemis Thomson, 185
 Ischnolea Thomson, 281
 Ischnoleomimus Breuning, 281
 Ischnophygas Thomson, 296
 Isomerida Bates, 296
 Isostenygra Martins & Galileo, 120
 Isotomus Mulsant, 69
 Isthmiade Thomson, 158
 Itaituba Lane, 297
 Itajutinga Martins, 232
 Ites Waterhouse, 297
 Itumbiara Martins & Galileo, 297
 Iuaca Galileo & Martins, 98
 Iuati Martins & Galileo, 66
 Iurubanga Martins & Galileo, 281

J

- Jamesia Jekel, 315
 Jampruca Napp & Martins, 98
 Jolyellus Galileo & Martins, 281
 Judolia Mulsant, 33
 Juiparus Martins & Monné, 63
 Juninia Lane, 297

Jupoata Martins & Monné, 64
 Jurua Lane, 250

K

- Kallyntrosternidius Vitali, 207
 Kalore Martins & Galileo, 142
 Knulliana Linsley, 56
 Kolonibidion Martins, 126
 Kuatinga Martins & Galileo, 297
 Kuauna Martins & Galileo, 333
 Kunaibidion Giesbert, 126
 Kyranucha Martins & Galileo, 297

L

- Lachaerus Thomson, 315
 Lachnia Audinet-Serville, 316
 Lagocheirus Dejean, 207
 Lamacoscyllus Martins & Galileo, 297
 Lamiessa Bates, 281
 Lamproclytus Fisher, 173
 Lampropterus Mulsant, 122
 Lanephus Martins, 98
 Lapazina Lane, 297
 Laraesima Thomson, 270
 Lasiogaster Gahan, 24
 Lasiolepturges Melzer, 208
 Lathroeus Thomson, 208
 Lathusia Zajciw, 168
 Laticranium Lane, 302
 Lautarus Germain, 55
 Leiopus Audinet-Serville, 208
 Leptalia LeConte, 31
 Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 34
 Leptocometes Bates, 208
 Leptophaula Breuning, 257
 Leptorhabdium Kraatz, 47
 Leptostylopsis Dillon, 208
 Leptostylus LeConte, 209
 Leptrichillus Gilmour, 211
 Leptura (Leptura) Linnaeus, 34
 Lepturdrys Gilmour, 211
 Lepturgantes Gilmour, 211
 Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 211
 Lepturges (Lepturges) Bates, 211
 Lepturginus Gilmour, 213
 Lepturgotrichona Gilmour, 213
 Leptuopsis Linsley & Chemsak, 34
 Lesbates Dillon & Dillon, 316
 Lethes Zayas, 213
 Leucophoebe Lane, 297
 Leus Dillon & Dillon, 316
 Lianema Fall, 108
 Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 142
 Limernaea Thomson, 110
 Limozota Pascoe, 107
 Linsleychroma Giesbert, 57
 Linsleyonides Skiles, 98
 Liosteburia Tavakilian & Monné, 110
 Liostola Zajciw, 110

Liosynaphaeta Fisher, 303
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 88
Lissonomimus Viana & Martinez, 186
Lissonoschema Martins & Monné, 186
Lissonotus Dalman in Schoenherr, 135
Lissonotypus Thomson, 186
Lissozodes Bates, 139
Listroptera Audinet-Serville, 168
Lithargyrus Martins & Monné, 213
Lochmaeocles Bates, 316
Lochmodocerus Burne, 306
Lophalia Casey, 186
Lophopoénopsis Melzer, 213
Lophopœum Bates, 213
Lophopogonius Linsley, 329
Lophoschema Monné, 174
Luscosmodicum Martins, 136
Lustrocomus Martins & Galileo, 264
Lycaneptia Thomson, 297
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 34
Lycidola Thomson, 298
Lycocoriolaus Linsley & Chemsak, 34
Lycodesmus Melzer, 298
Lycomimus Melzer, 298
Lycomorphoides Linsley, 35
Lydipta Thomson, 316
Lygistorpoides Linsley & Chemsak, 35
Lygrocharis Melzer, 158
Lysimena Haldeman, 329

M

Macellidiopygus Gounelle, 174
Macrambyx Fragoso, 66
Macrochoriolaus Linsley, 35
Macrodontia Lacordaire, 18
Macroeme Aurivillius, 142
Macronemus Dejean, 232
Macropophora Thomson, 232
Magaliella Galileo & Martins, 98
Maisi Zayas, 325
Malacofterus Audinet-Serville, 142
Malacoscylus Thomson, 298
Mallaspis Audinet-Serville, 22
Mallocera Audinet-Serville, 98
Mallodon Lacordaire, 20
Mallodonhoplus Thomson, 20
Mallodonopsis Thomso, 20
Mallosoma Audinet-Serville, 116
Malobidion Schaeffer, 110
Malthonea Thomson, 281
Mannophorus LeConte, 186
Marauna Martins & Galileo, 140
Marensis Dillon & Dillon, 317
Mariliiana Lane, 298
Maripanus Germain, 79
Martinsellus Huedepohl, 186
Martinsia Chemsak & Linsley, 142
Marupiara Martins & Galileo, 170
Mauesia Lane, 302
Mecas (Dylobolus) Thomson, 327

Mecas (Mecas) LeConte, 327
Mecas (Pannychis) Thomson, 328
Mecasoma Chemsak & Linsley, 336
Mecometopus Thomson, 69
Mecosarthron Buquet, 20
Mecotetartus Bates, 214
Mecynome Bates, 325
Megabasis Audinet-Serville, 303
Megacera Audinet-Serville, 247
Megaceron Martins, 131
Megacheuma Mickel, 70
Megachoriolaus Linsley, 35
Megacyllene (Megacyllene) Casey, 70
Megacyllene (Sierracyllene) Tippmann, 72
Meganeflus Linsley, 98
Meganoplium Linsley, 111
Megapedion Martins, 132
Megapsyrassa Linsley, 98
Megasemum Kraatz, 48
Megobrium LeConte, 122
Megosmidus Hovore, 111
Melathemma Bates, 66
Meloemorpha Chemsak & Linsley, 35
Melzerella Costa Lima, 243
Melzerina Lane, 298
Melzerus Monné, 233
Mendesina Lane, 50
Mephritis Pascoe, 98
Meridiotroctes Martins & Galileo, 233
Meriellum Linsley, 60
Merionoedopsis Gounelle, 138
Merocoremia Marques, 169
Meroscelisus Audinet-Seville, 24
Meryeurus Martins & Galileo, 88
Mesestola Breuning, 264
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 44
Metacriodion Fragoso, 66
Metaleptus Bates, 186
Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 142
Metaphrenon Martins, 170
Methia Newman, 136
Methicula Chemsak & Linsley, 137
Methioeme Zajciw, 144
Methioides Chemsak & Linsley, 144
Metironeus Chemsak, 99
Metopocoilus Audinet-Serville, 186
Micatocomus Galileo & Martins, 264
Michthisoma LeConte, 49
Micraneflus Linsley, 99
Micranoplium Linsley, 99
Microcanus Dillon & Dillon, 317
Microcleptes Newman, 325
Microclytus LeConte, 54
Microgoes Casey, 306
Microibidion Martins, 126
Micropelta Zajciw, 187
Microplia Audinet-Serville, 214
Microphorus Blanchard in Gay, 24
Micropsyrassa Linsley, 99
Midamiella Monné, 317
Migdolus Westwood, 5

Migmocera Martins, 148
Migorybia Martins, 148
Miguelia Galileo & Martins, 264
Miltesthus Bates, 99
Mimasyngenes Breuning, 282
Mimestola Breuning, 282
Mimestoloides Breuning, 282
Mimiptera Linsley, 35
Mimochariergus Zajciw, 79
Mimoeme Chemsak & Linsley, 145
Mimolaia Bates, 264
Mimolochus Thomson, 306
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 158
Mimonneticus Monné & Napp, 177
Mimopogonius Breuning, 282
Minibidion Martins, 132
Minipsyrassa Martins, 99
Mionochroma Schmidt, 57
Mocoiasura Martins & Galileo, 298
Molitones Gounelle, 187
Molorchus Fabricius, 138
Moneilema Say, 303
Monnechroma Napp & Martins, 58
Monnecles Napp & dos Santos, 116
Monneella Martins, 80
Monneellus Huedepohl, 187
Monnetyra Galileo & Martins, 282
Monneus Magno, 159
Monochamus Dejean, 306
Monodesmus Audinet-Serville, 24
Montesia Lane, 243
Monzonia Giesbert, 126
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 35
Morphaneplus Martins & Napp, 99
Mundeu Martins & Galileo, 233
Murupeaca Martins & Galileo, 298
Murupi Martins & Galileo, 282
Muscidora Thomson, 187
Muxbalia Giesbert & Chemsak, 169
Mygalobas Chevrolat, 72
Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 10
Myoxinus Bates, 233
Myoxomorpha White, 233
Myrmeocorus Martins, 140
Mysteria Thomson, 6
Myzomorphus Dejean, 14

N

Nanilla Fleutiaux & Sallé, 325
Nanustes Gilmour, 214
Nathriobrium Hovore, 151
Nathrius Bréthes, 151
Navosoma Blanchard, 17
Nealcidion Monné, 214
Neandra Lameere, 11
Neaneplus Linsley, 100
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 44
Necalpus Lane, 233
Necydalis Linnaeus, 50
Necydalopsis Blanchard in Gay, 139

Necydalosaurus Tippmann, 145
Neholopterus Martins & Monné, 122
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 35
Neoachryson Monné & Monné, 53
Nealoesterna Podany, 36
Neoamphion Monné, 247
Neobaryssinus Monné & Martins, 215
Neobellamira Swaine & Hopping, 36
Neobrachychilus Monné, 326
Neocherentes Tippmann, 317
Neochrysoprasis Franz, 187
Neoclytus Thomson, 72
Neocolobura Monné, 282
Neocompsa Martins, 126
Neocoridolon Melzer, 140
Neocorus Thomson, 140
Neocrossidius Chemsak, 187
Neoctoplus Martins, 131
Neodillonia Monné & Fragoso, 317
Neoeburia Galileo & Martins, 86
Neoeme Gounelle, 142
Neoeutrypanus Monné, 215
Neogalissus Monné & Martins, 187
Neognomidolon Martins, 120
Neohbestola Marinoni, 286
Neohoplontus Monné, 325
Neohylus Monné, 317
Neolampedusa Monné, 317
Neoleptura Thomson, 36
Neomallocera Martins & Napp, 100
Neomalldodon Linsley, 20
Neomegaderus Monné, 187
Neomoema Martins & Galileo, 299
Neopalame Martins & Monné, 215
Neoperiboeum Linsley, 100
Neophygopoda Melzer, 159
Neopibanga Martins & Galileo, 285
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 325
Neopoeciloderma Monné & Martins, 116
Neopotiatuca Martins & Galileo, 131
Neptychodes Dillon & Dillon, 307
Neoregestoma Monné & Giesbert, 159
Neospodylis Sama, 49
Neotaphos Fisher, 187
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 187
Neotropidion Martins, 133
Neozodes Zajciw, 139
Nepagyrtes Martins & Galileo, 282
Nephalioides Linsley, 100
Nephalius Newman, 100
Nesanoplium Chemsak, 100
Neseuterpiia Villiers, 215
Nesiosphaerion Martins & Napp, 100
Nesodes Linsley, 100
Nesoeme Linsley & Chemsak, 143
Nesophanes Chemsak, 111
Nesosmodicum Martins, 170
Nesozineus Linsley & Chemsak, 233
Nicias Thomson, 14
Niophilis Bates, 88
Noctileptura Chemsak & Linsley, 36

Nodubothea Monné & Monné, 268
Noguerana Chemsak & Linsley, 187
Nothopleurus Lacordaire, 20
Nothoprodontia Monné & Monné, 187
Notosphaeridion Martins, 120
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 9
Nubosoplatus Swift, 152
Nyctonympha Thomson, 286
Nyssicostylus Melzer, 100
Nyssicus Pascoe, 100
Nyssocarinus Gilmour, 215
Nyssocuneus Gilmour, 216
Nyssodectes Dillon, 216
Nyssodrysilla Gilmour, 216
Nyssodrynsina Casey, 216
Nyssodysternum Gilmour, 216
Nyssosternus Gilmour, 217

O

Oberea Mulsant, 309
Obereoides Fisher, 287
Obrium Dejean, 140
Ochraethes Chevrolat, 74
Ochrodion Fragoso, 66
Ochromima Bates, 299
Ochrus Lacordaire, 111
Ocoa Lane, 299
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 143
Octotapnia Galileo & Martins, 234
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 10
Odontocera Audinet-Serville, 159
Odontozineus Monne, 217
Oectropsis Blanchard in Gay, 217
Oedopeza Audinet-Serville, 218
Oedudes Thomson, 299
Oeme Newman, 143
Oiceaca Martins & Galileo, 282
Okamira Galileo & Martins, 299
Olenosus Bates, 218
Olexandrella Zajciw, 80
Olivensa Lane, 299
Ommata White, 161
Ommidion Newman, 146
Omosarotes Pascoe, 272
Onalcidion Thomson, 218
Oncideres Lacordaire, 317
Oncioderes Martins & Galileo, 320
Onocephala Sturm, 324
Onychocerus Lacordaire, 250
Opacibidion Martins, 133
Opades Lacordaire, 86
Ophtalmibidion Martins, 131
Ophtalmoplus Martins, 120
Ophthalmocydrus Aurivillius, 320
Oplosia Mulsant, 234
Opsibidion Martins, 128
Opsimus Mannerheim, 145
Optomerus Giesbert, 161
Oraphanes Chemsak & Linsley, 111
Oregostoma Audinet-Serville, 161

Oreodera Audinet-Serville, 234
Orion Guérin-Méneville, 100
Ornistomus Thomson, 161
Ornithia Thomson, 81
Oropyrodes Galileo & Martins, 23
Oroxenofrea Galileo & Martins, 338
Orteguaza Lane, 257
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 36
Ortholeptura Casey, 36
Orthosoma Audinet-Serville, 26
Orthostoma Lacordaire, 79
Orwellion Skiles, 101
Osmidus LeConte, 111
Osmopleura Linsley, 53
Otheostethus Bates, 14
Othocerus Martins, 148
Oxathres Bates, 218
Oxathridia Gilmour, 218
Oxycoleus Lacordaire, 145
Oxycopsebus Clarke, 146
Oxylymma Pascoe, 161
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 188
Oxyommata Zajciw, 161
Oxypeltus Blanchard in Gay, 5
Ozineus Bates, 218
Ozodera Dupont, 188
Ozodes Audinet-Serville, 139
Ozotroctes Bates, 236

P

Pachymerola Bates, 122
Pachypeza Audinet-Serville, 247
Pachyta Dejean, 44
Palaeotrachyderes Tippmann, 188
Palame Bates, 219
Paleohemilophus Martins & Galileo, 299
Palpibidion Martins & Galileo, 131
Palpicrassus Galileo & Martins, 333
Palpicrassus Martins & Galileo, 257
Panchylissus Waterhouse, 188
Pandrosos Bates, 161
Panegyrtes Thomson, 282
Pannychella Gilmour, 328
Pannychina Gilmour, 328
Pantomallus Lacordaire, 86
Pantonyssus Bates, 101
Parabaryssinus Monne, 219
Parabatyle Casey, 188
Parablabilicentrus Dalens, Touroult & Tavakilian, 283
Paracallia Martins & Galileo, 264
Parachalastinus Galileo & Martins, 250
Paracleodoxus Monne & Monne, 219
Paraclytemnestra Breuning, 320
Paracometes Villiers, 10
Paracompsa Martins, 128
Paracompssoma Breuning, 271
Paracriodion Fragoso, 67
Paradesmiphora Breuning, 283
Paradiscopus Schwarzer, 236

- Paradrycothaea Galileo & Martins, 264**
- Paraesylacris Breuning, 257**
- Paraethecerus Bruch, 188**
- Paragortonia Chemsak & Noguera, 188**
- Parahephaestion Melzer, 51**
- Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 146**
- Paralcidion Gilmour, 219**
- Paraleptidea Gounelle, 151**
- Paraliostola Tavakilian & Monné, 111**
- Paralissoeme Dalens & Touroult, 89**
- Paramartinsia Martins & Galileo, 143**
- Paramigdolus Dias, 5**
- Parananilla Breuning, 325**
- Parandra (Birandra) Santos-Silva, 11**
- Parandra (Parandra) Latreille, 12**
- Parandraceps Giesbert, 111**
- Paranisopodus Monné & Martins, 219**
- Paranoplium Casey, 143**
- Paranyssicus Martins, 101**
- Parapantonyssus Galileo & Martins, 101**
- Parapeba Galileo & Martins, 299**
- Paraphaula Fuchs, 243**
- Paraplerodia Martins & Galileo, 320**
- Paraprobatius Breuning, 219**
- Parapythais Monné, 271**
- Parasemnus Martins, 146**
- Parasemolea Martins & Galileo, 264**
- Parasphaerion Martins & Napp, 101**
- Paraspallenum Fragoso, 67**
- Parastizocera Linsley, 101**
- Parastrongylaspis Giesbert, 21**
- Paratemnopsis Martins, 145**
- Paratenthras Monné, 219**
- Paratessaropa Zajciw, 137**
- Parathetes Linsley, 189**
- Paratimia Fisher, 49**
- Paratrachysomus Monné & Fragoso, 320**
- Paratritania Breuning, 320**
- Parauna Lane, 299**
- Parelaphidion Skiles, 101**
- Parepectasoides Breuning, 334**
- Parepimelitta Bruch, 139**
- Parestola Bates, 283**
- Parevander Aurivillius, 189**
- Parhippopsis Breuning, 247**
- Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 162**
- Parischnolea Breuning, 283**
- Parmenonta Thomson, 257**
- Parmenosoma Schaeffer, 325**
- Paroectropsis Cerda, 219**
- Paroecus Bates, 220**
- Parommidion Martins, 108**
- Paromoeocerus Gounelle, 196**
- Paroxoplus Chemsak, 189**
- Parozodera Bruch, 189**
- Parozodes Aurivillius, 169**
- Parunxia Napp, 196**
- Pasiphyle Thomson, 162**
- Pathocerus Waterhouse, 6**
- Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 220**
- Pattalinus (Pattalinus) Bates, 220**
- Pempteury Bates, 54**
- Penaherreraus Roguet, 236**
- Penichroa Stephens, 111**
- Pantanodes Schaeffer, 173**
- Pentheochaetes Melzer, 220**
- Perarthrus LeConte, 189**
- Periboeum Thomson, 101**
- Periergates Lacordaire, 321**
- Periestola Breuning, 283**
- Perigracilia Linsley, 108**
- Perilasius Bates, 111**
- Perissomerus Gounelle, 133**
- Peritapnia Horn, 236**
- Peritrox Bates, 321**
- Pertyia Aurivillius, 220**
- Peruanus Tippmann, 64**
- Phacellocera Laporte, 250**
- Phacellocerina Lane, 251**
- Phacellus Dejean, 326**
- Phaea Newman, 336**
- Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 189**
- Phantazoderus Fairmaire & Germain, 55**
- Pharcidodes Martins, 149**
- Phaula Thomson, 244**
- Phesquia Bates, 162**
- Philematium Thomson, 58**
- Phimosia Bates, 189**
- Phocibidion Martins, 133**
- Phoebe Audinet-Serville, 299**
- Phoebella Lane, 300**
- Phoebemima Tippmann, 300**
- Phoenicus Lacordaire, 189**
- Phoenidus Pascoe, 189**
- Phoracantha Newman, 146**
- Phrissolaus Bates, 220**
- Phrynetea Dejean, 327**
- Phrynidius Lacordaire, 258**
- Phrynocris Bates, 111**
- Phrynoeme Martins, 143**
- Phygopoda Thomson, 162**
- Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 162**
- Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 112**
- Phymatodes Mulsant, 60**
- Physocnemum Haldeman, 61**
- Physopleurus Lacordaire, 21**
- Piampatara Martins & Galileo, 300**
- Pibanga Galileo & Martins, 285**
- Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 44**
- Pidonia (Pidonia) Mulsant, 44**
- Pidonia (Thesalia) Casey, 45**
- Piesacus Galileo, 14**
- Piezarina Martins, 149**
- Piezasteria Martins, 149**
- Piezocera Audinet-Serville, 149**
- Piezochaerus Melzer, 220**
- Piezogenista Martins, 149**
- Piezophidion Galileo & Martins, 102**
- Piezosecus Martins & Galileo, 149**
- Piimuna Martins & Galileo, 283**
- Pilisphaerion Martins & Napp, 102**
- Piodes LeConte, 45**

- Piola Marinoni**, 326
Piratininga Galileo & Martins, 300
Piruana Galileo & Martins, 283
Piruanycha Martins & Galileo, 300
Piruapsis Galileo & Martins, 139
Placoclytus Chemsak & Linsley, 75
Placoeme Chemsak & Linsley, 143
Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 189
Placosternus Hopping, 75
Plagiohammus Dillon & Dillon, 307
Plagionotus Mulsant, 75
Plagiosarus Bates, 237
Planopus Bosq, 51
Platerosida Linsley, 45
Platyarthron Guérin-Méneville, 149
Platysternus Dejean, 251
Plaumannella Fisher, 325
Plectrocerum Dejean, 116
Plectrodera Dejean, 308
Plectromerus Haldeman, 150
Plectrura Mannerheim, 325
Pleiarthrocerus Bruch, 150
Plerodia Thomson, 321
Plesioclytus Giesbert, 75
Pleuromenus Bates, 190
Plinthocoelium Schmidt, 58
Plionoma Casey, 190
Plistonax Thomson, 237
Plocaederus Megerle, in Dejean, 64
Pnigomenus Bosq, 62
Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 107
Poeciloderma White, 116
Poecilmallus Bates, 102
Poecilopeplus Dejean, 190
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 23
Poeciloxestia Lane, 67
Poekilosoma Audinet-Serville, 14
Pogonillus Bates, 283
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 329
Poliaenus Bates, 329
Polyza Audinet-Serville, 24
Polyrhaphis Audinet-Serville, 330
Polyschisis Audinet-Serville, 190
Porangonycha Martins & Galileo, 300
Potiaeae Martins & Galileo, 112
Potiapua Napp & Monné, 169
Potiatuca Galileo & Martins, 258
Potiaxixa Martins & Monné, 64
Poticuara Martins & Galileo, 300
Potisangaba Napp & Martins, 116
Praemallaspis Galileo & Martins, 23
Praxitheia Thomson, 174
Pretilia Bates, 331
Prionacalus White, 26
Prionapterus Guérin-Méneville, 15
Prionus (Antennalia) Casey, 26
Prionus (Homaesthesia) LeConte, 26
Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 26
Prionus (Prionus) Geoffroy, 27
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 28
Priscatoides Dillon & Dillon, 321
Priscilla Thomson, 268
Probatiomimus Melzer, 220
Proceroblethis Galileo & Martins, 287
Prodontia Audinet-Serville, 190
Proeme Martins, 145
Prohylus Martins & Galileo, 321
Pronocera Motschulsky, 62
Pronoplus Martins, 121
Pronuba Thomson, 86
Propantodice Franz, 244
Proplerodia Martins & Galileo, 321
Prosenella Lane, 258
Proseriphus Monné, 220
Prosternodes Thomson, 29
Prothoracibidion Martins, 131
Protomallocera Martins & Napp, 102
Protorma Waterhouse, 21
Protosphaerion Gounelle, 102
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 80
Proxatrypanius Gilmour, 220
Psapharochrus Thomson, 237
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 239
Psenocerus LeConte, 283
Pseudacorethra Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 162
Pseudaelomerus Tippmann, 239
Pseudagaone Tippmann, 162
Pseudastylopsis Dillon, 221
Pseudegalicia Galileo & Martins, 300
Pseudopectasis Breuning, 258
Pseudestola Breuning, 283
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 284
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 162
Pseudobeta Zajciw, 321
Pseudocephalus Newman, 151
Pseudocobelura Martins & Monné, 221
Pseudocolyntaea Martins, 149
Pseudocometes Villiers, 10
Pseudocriopsis Melzer, 221
Pseudodeltaspis Linsley, 190
Pseudoeriphus Zajciw, 190
Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 45
Pseudogisostola Fontes & Martins, 287
Pseudogrammopsis Zajciw, 247
Pseudolepturges Gilmour, 221
Pseudolinda Breuning, 328
Pseudomalocera Zajciw, 102
Pseudomecas Aurivillius, 244
Pseudomethia Linsley, 137
Pseudopathocerus Dias, 6
Pseudoperiboeum Linsley, 102
Pseudoperma Dillon & Dillon, 324
Pseudophaula Lane, 244
Pseudophimosia Delfino, 190
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 36
Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 162
Pseudopilema Linsley, 123
Pseudoplton Martins, 121
Pseudosparna Mermudes & Monne, 221

Pseudostenaspis Melzer, 190
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 36
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 308
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 239
Pseudothonalmus Guerrero, 116
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 36
Pseudoxylosteus Sama, 47
Psiloibidion Martins, 133
Psygmatocerus Perty, 175
Psyllotoxoides Breuning, 321
Psyllotoxus Thomson, 321
Psyrassa Pascoe, 102
Psyrassaforma Chemsak, 103
Pteracantha Newman, 190
Ptericottomimus Melzer, 284
Ptericottus Lacordaire, 258
Pteridotelus White, 239
Pterolophosoma Vitali, 284
Pteroplatidius Linsley, 191
Pteroplatus Buquet, 152
Pteroplus Lacordaire, 334
Ptychodes Audinet-Serville, 308
Puanama Galileo & Martins, 285
Pubescibidion Martins, 128
Pucallpa Lane, 221
Punctozotroctes Tavakilian & Neuouze, 239
Purpuricenopsis Zajciw, 117
Purpuricenus Dejean, 191
Purusia Lane, 300
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 300
Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 239
Pygmaeopsis Schaeffer, 330
Pygmaeostylus Gilmour, 221
Pygmodeon Martins, 128
Pygolectura Linsley & Chemsak, 36
Pyrianoreina Martins & Galileo, 239
Pyrodes Audinet-Serville, 23
Pyrotrichus LeConte, 31
Pyrpotyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 162
Pythais Thomson, 271

Q

Quatiara Lane, 300
Quercivir Lameere, 24
Quiacaua Martins, 86
Quirimbaua Martins & Galileo, 301

R

Rachidion Audinet-Serville, 191
Rankeles Gounelle, 56
Recchia Lane, 244
Retrachydes Huedepohl, 191
Rhachicolus Galileo, 15
Rhagium Fabricius, 45
Rhaphiptera Audinet-Serville, 334
Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 334
Rhathymoscelis Thomson, 51
Rhinotragus Germar, 163

Rhodocharis Lacordaire, 15
Rhodoleptus Linsley, 191
Rhomboidederes Zajciw, 103
Rhopalessa Bates, 163
Rhopaliella Monné, 169
Rhopalophora Audinet-Serville, 169
Rhopalophorella Linsley, 170
Rhysium Pascoe, 131
Rierguscha Viana, 196
Romulus Knull, 103
Ropalopus Mulsant, 62
Rosalba Thomson, 258
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 80
Rumacon Blackwelder, 245
Rumuara Martins & Galileo, 264

S

Sachalinobia Jacobson, 47
Saepiseuthes Thomson, 287
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 139
Sangaris Dalman, 268
Saperda Fabricius, 334
Sarifer Kirsch, 24
Sarillus Bates, 259
Sarosesthes Thomson, 75
Satipoella Lane, 251
Scapanopygus Gounelle, 56
Scaphinus LeConte, 49
Scatopyrodes Galileo & Martins, 23
Schiacallia Galileo & Martins, 264
Schizax LeConte, 191
Schreiteria Melzer, 326
Sciadosoma Melzer, 221
Sciocyrtinus Fisher, 272
Scleronotus White, 239
Scolochilus Monné, 326
Scopadus Pascoe, 272
Scythroleus Bates, 191
Seabraellus Huedepohl, 191
Seabraia Zajciw, 191
Seabriella Zajciw, 191
Semanotus Mulsant, 62
Sepaicutea Lane, 143
Seticeros Perger & Santos-Silva, 17
Sibapipunga Martins & Galileo, 301
Simplexburia Martins & Galileo, 86
Smaragdion Martins, 133
Smodicum Haldeman, 170
Solangella Martins, 87
Solenoptera Audinet-Serville, 29
Soluta Lacordaire, 330
Sorelia Lane, 240
Spalacopsis Newman, 247
Sparna Thomson, 269
Spathoptera Audinet-Serville, 301
Spathopygus Lacordaire, 175
Sphaenothecus Dupont, 192
Sphaeroeme Martins & Napp, 104
Sphaerion Audinet-Serville, 104
Sphaerionillum Bates, 104

- Sphagoeme Aurivillius, 143**
Sphallambyx Fragoso, 67
Sphallenopsis Fragoso, 67
Sphallenum Bates, 67
Sphalloeme Melzer, 144
Sphallonycha Bates, 301
Sphallopterus Fragoso, 67
Sphallotrichus Fragoso, 67
Sphecomorpha Newman, 163
Sphenostethus Haldeman, 30
Spiloprionus Aurivillius, 17
Spinoblethis Galileo & Martins, 287
Spinoplton Napp & Martins, 121
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 240
Sporetus Bates, 221
Steinheilia Lane, 192
Steirastoma Lacordaire, 240
Stenaspis Audinet-Serville, 192
Stenelaphus Linsley, 104
Stenelytrana Gistel, 37
Stenobatyle Casey, 192
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 163
Stenocorus Geoffroy, 45
Stenodontes Audinet-Serville, 21
Stenoeme Gounelle, 144
Stenoidion Martins, 128
Stenolis Bates, 221
Stenophantes Burmeister, 122
Stenopseustes Bates, 163
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 51
Stenosphenus Haldeman, 104
Stenostrophia Casey, 37
Stenygra Audinet-Serville, 121
Stereomerus Melzer, 284
Sternacanthus Audinet-Serville, 192
Sternacutus Gilmour, 222
Sternidius LeConte, 222
Sternidocinus Dillon, 223
Sternycha Dillon & Dillon, 321
Stethoperma Lameere, 324
Sthelenus Buquet, 139
Stictoleptura Casey, 37
Stictosomus Audinet-Serville, 17
Stiphilus Buquet, 192
Stizocera Audinet-Serville, 105
Strangalepta Casey, 37
Strangalia Audinet-Serville, 37
Strangalidium Giesbert, 39
Stratone Thomson, 117
Streptolabis Bates, 193
Strioderes Giorgi, 321
Stromatium Audinet-Serville, 112
Strongylaspis Thomson, 21
Strophiona Casey, 39
Stultutragus Clarke, 164
Styliceps Lacordaire, 87
Styleleptooides Chalumeau, 223
Styleleptus Dillon, 223
Styloxus LeConte, 137
Suinimima Martins & Galileo, 245
Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 164
- Sulpitus Dillon & Dillon, 322**
Susuacanga Martins, 87
Susuanacha Galileo & Martins, 301
Sybaguasu Martins & Galileo, 301
Sybilla Thomson, 55
Sybra Pascoe, 259
Sychnomerus Bates, 240
Sydex Lacordaire, 131
Syllitus Pascoe, 170
Sympagus Bates, 224
Symperra Lacordaire, 259
Sympergoides Lane, 259
Sympleurotis Bates, 269
Synaphaeta Thomson, 303
Syphilus Guérin-Méneville, 5
- T**
- Tabatinga Lane, 301**
Tacyba Napp & Martins, 117
Taelosilla Thomson, 284
Taeniotes Audinet-Serville, 308
Tamenes Gounelle, 193
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 75
Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 335
Tapuruia Lane, 121
Taricanus Thomson, 322
Taurolema Thomson, 302
Taurorcus Thomson, 240
Taygayba Martins & Galileo, 56
Temnopis Audinet-Serville, 144
Tenthras Thomson, 224
Terpnissa Bates, 106
Tessarecphora Thomson, 271
Tessaropa Haldeman, 138
Tetamauara Martins & Galileo, 301
Tetanola Bates, 301
Tethlimmena Bates, 107
Tethystola Thomson, 259
Tetraibidion Martins, 121
Tetranodus Linell, 173
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 337
Tetraopidion Martins, 131
Tetrarpages Thomson, 259
Tetrasarus Bates, 240
Tetropium Kirby in Richardson, 48
Tetroplon Aurivillius, 121
Tetrops Stephens, 338
Thalusia Thomson, 170
Thaumasus Reiche, 175
Thecladoris Gounelle, 112
Thelgetra Thomson, 152
Themistonoe Thomson, 301
Thoracibidion Martins, 133
Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 164
Thrichocalydon Bosq, 62
Thryallis Thomson, 251
Thyellocerus Martins, 149
Thyrsia Dalman, 171

- Tibiosioma Martins & Galileo**, 322
Tigrinestola Breuning, 284
Tilloctytes Bates, 54
Tilliglomus Martins, 173
Tillomorpha Blanchard in Gay, 173
Timabiara Napp & Mermudes, 170
Timbaraba Monné & Napp, 56
Tippmannia Monné, 112
Titanus Audinet-Serville, 28
Tobipuranga Napp & Martins, 117
Tomentgaurotes Podan, 46
Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 164
Tomopterus Audinet-Serville, 164
Tomrogersia Fragoso, 224
Torneucerus Martins & Monné, 175
Torneutes Reich, 175
Torneutopsis Martins & Monné, 175
Toronaeus Bates, 224
Trachelissa Aurivillius, 193
Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 193
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 193
Trachyderomorpha Tippmann, 193
Trachysida Casey, 39
Trachysomus Audinet-Serville, 322
Tragidion Audinet-Serville, 194
Tragosoma Audinet-Serville, 24
Trestoncideres Martins & Galileo, 322
Trestonia Buquet, 322
Triacetelus Bates, 194
Trichalcidion Monné & Delfino, 224
Trichalpus Bates, 224
Trichastylopsis Dillon, 224
Trichepectasis Breuning, 334
Trichestola Breuning, 284
Tricheurymerus Zajciw, 89
Trichillurges Gilmour, 225
Trichoanoreina Julio & Monné, 241
Trichocanonura Dillon, 225
Trichocnemis LeConte, 17
Trichoderes Chevrolat, 24
Trichohippopsis Breuning, 248
Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 303
Trichonius Bates, 225
Trichonyssodrys Gilmour, 225
Trichoparmenonta Breuning, 259
Trichophoroides Linsley, 106
Trichoplion Martins, 121
Trichotithonus Monné, 225
Trichoxyz Chevrolat, 76
Trichrous Chevrolat, 117
Trigonarthris Haldeman, 40
Trigonopeplus White, 251
Triodoclytus Casey, 76
Tristachycera Bates, 145
Tritania Dillon & Dillon, 323
Tropanisopodus Tippmann, 225
Tropidion Thomson, 133

- Tropidocoleus Monne**, 225
Tropidozineus Monné & Martins, 225
Tropimerus Giesbert, 106
Trypanidiellus Monné & Delfino, 226
Trypanidius Blanchard, 226
Tuberastyochus Gilmour, 226
Tuberolamia Breuning, 326
Tuberopeplus Breuning, 326
Tuberorachidion Tippmann, 194
Tucales Gounelle, 271
Tucanti Martins & Galileo, 107
Tucumaniella Breuning, 259
Tulcoides Martins & Galileo, 323
Tulcus Dillon & Dillon, 323
Tumiditarsus Zajciw, 87
Tybalmia Thomson, 323
Tylcus Casey, 76
Tylonotus Haldeman, 112
Tylosis LeConte, 195
Typhlocerus Dillon & Dillon, 323
Typocerus LeConte, 40
Typophaula Thomson, 260
Tyrinthia Bates, 301

U

- Ucai Galileo & Martins**, 15
Udamina Thomson, 287
Udeterus Thomson, 15
Uirassu Martins & Galileo, 121
Ulochaetes LeConte, 51
Unabiara Napp & Martins, 117
Unachlorus Martins & Galileo, 195
Unaporanga Martins & Galileo, 302
Unatara Martins & Napp, 117
Uncieburia Martins, 87
Unelcus Thomson, 284
Unxia Thomson, 196
Upindauara Napp & Martins, 80
Uracanthus Hope, 196
Urangaua Martins & Galileo, 241
Urgleptes Dillon, 226
Urorcites Thomson, 106

V

- Valenus Casey**, 228
Vandykea Linsley, 145
Venustus Dillon & Dillon, 323
Vesperoctenus Bates, 30
Vianopolisia Lane, 245
Vilchesia Cerda, 112
Villiersicometes Santos-Silva, 10
Volkemia Lameere, 87

W

- Weyrauchia Tippmann**, 195
Woytkowskia Lane, 302

X

- Xalitla Lane**, 128
Xanthoeme Martins, 145
Xanthonicias Galileo, 15
Xenambyx Bates, 175
Xenocallia Galileo & Martins, 264
Xenocompsa Martins, 53
Xenocona Gilmour, 228
Xenocrasis Bates, 164
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva,
 165
Xenofrea Bates, 338
Xenostylus Bates, 228
Xeranoplium Linsley, 112
Xestiodion Fragoso, 68
Xestoleptura Casey, 40
Xylergates Bates, 228
Xylergatoides Gilmour, 228
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 195
Xylocrius LeConte, 63

- Xylomimus Bates**, 260
Xylotrechus Chevrolat, 76
Xylotribus Audinet-Serville, 251
Xystochroma Schmidt, 59
Xystrocera Audinet-Serville, 197

Z

- Zagymnus LeConte**, 53
Zalophia Casey, 195
Zamodes LeConte, 112
Zaplous LeConte, 330
Zathecus Bates, 112
Zeale Pascoe, 302
Zelliboria Lane, 149
Zenicomus Thomson, 264
Zenochloris Bates, 195
Zikanita Lane, 241
Zipoetopsis Breuning, 248
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 195