

15  
Faunae Insectorum Germanicae  
Initia

Deutschlands Insecten

herausgegeben

von

Dr. G. W. F. Panzer  
III tes Heft.

Nürnberg

in der Felsecker'schen Buchhandlung.

Bibliotheek

der

Landbouw Hoogeschool  
WAGeningen

Bibliotheek der  
Landbouwhoogeschool

353

D 1

R



## CALLIDIUM arcuatum.

*Der Bogen - Widderkäfer. Der Bogenstrich. Der Holzkäfer mit Bogenbinden. La Lepture aux croissans dorés.*

*Callidium arcuatum*: thorace rotundato, elytris fasciis quatuor flavis: prima interrupta, reliquis retrorsum arcuatis. *Fabric. Syst. Ent. n. 26. p. 192. Spec. Ins. T. I. n. 35. p. 241. Mant. Ins. T. I. n. 50. p. 155. Ent. Syst. T. II. n. 64. p. 333.*

*Leptura arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 640. ed. XIII. n. 279. p. 1853. Faun. Suec. n. 696.*

*Geoffr. Ins. T. I. n. 10. p. 212. Laichard. tyr. Ins. II. n. 3. p. 95.*

*Schüff. Ic. Ins. Rat. tab. 38. fig. 6. tab. 107. fig. 2.*

*Harrer Beschreib. der Schäffer. Ins. 1 Th. n. 352. p. 213.*

*Herbst Archiv. 4 Heft. n. 13. p. 97. tab. 26. fig. 14.*

*Frisch Ins. 12 Th. n. 22. p. 31. tab. IV. fig. 1 - 5.*

Hier, nicht selten auf alten Weiden - und Eichenstöcken: zuweilen auch an Fichtenstämmen. Im Frühling.

♀ Das Weibchen in natürlicher Grösse. ♀ \* Dieses von der Unterseite. ♂ Das Männchen.



*Callidium arcuatum* Fabr.

## CALLIDIVM Arietis.

*Der Schaaßbock - Widderkäfer. Das Widderchen. Der Widderholzkäfer.*  
*La Lepture a trois bandes dorés.*

*Callidium Arietis*: thorace rotundato nigro, elytris nigris: fasciis flavis;  
secunda antrosum arcuata, pedibus totis ferrugineis. *Fabric. Syst.*  
*Ent. n. 27. p. 193. Spec. Ins. T. I. n. 36. p. 242. Mant. Ins. T. I. n. 51.*  
*p. 155. Ent. Syst. T. II. n. 65. p. 333.*

*Leptura Arietis. Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 640. ed. XIII. n. 280. p. 1853.*  
*Faun. Suec. h. 507.*

*Geoffr. Ins. T. I. n. 11. p. 214.*

*Laichard. tyr. Ins. T. II. n. 2. p. 92.*

*Schäff. Ic. Ins. Rat. tab. 107. fig. 3.*

*Harrer. Beschreib. der Schäff. Ins. 1 Th. n. 353. p. 214.*

Nicht selten mit dem vorigen auf ähnlichen Stellen, oft auch auf  
Blüthen, fast zu gleicher Zeit.

♀ Das Weibchen in natürlicher Grösse. ♀ \* Dieses von der Unterseite.

♂ Das Männchen, ohne Vergrößerung.





*Callidium arietis* Fabr.