

De boktorren uit de collectie Remi Guinez (Coleoptera: Cerambycidae)

Willy Troukens

Abstract. The longhorn beetles from the collection of Remi Guinez (Coleoptera: Cerambycidae)

The collection of Remi Guinez (Vorst, Brussels) contains 31 species of longhorn beetles. The list is given with localities and dates of capture. Two species are mentioned here for the first time for the Belgian fauna: *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) and *Parmena balteus* (Linnaeus, 1767).

Résumé. Les cérambycides de la collection Remi Guinez (Coleoptera: Cerambycidae)

La collection de Remi Guinez (Vorst, Bruxelles) contient 31 espèces de cérambycides. La liste est donnée avec les localités et dates de capture. Deux espèces sont mentionnées ici pour la première fois de la Belgique: *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) et *Parmena balteus* (Linnaeus, 1767).

Key words: Faunistics – Belgium – First record – Cerambycidae – *Aegosoma scabricorne* – *Parmena balteus*.

Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht.

Remi Guinez verzamelde tijdens zijn lange loopbaan bij de gemeentelijke plantsoendienst te Vorst (Brussel) heel wat kevers. De verzameling is keurig geëtiketteerd en bleek bij nader toezien 31 soorten Brabantse boktorren te bevatten. De oudste exemplaren dateren van 1929 en de meest recente van 2005. Niet alleen om haar historische waarde is deze collectie interessant, maar ook om de twee soorten die hier voor het eerst uit België worden vermeld: *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) en *Parmena balteus* (Linnaeus, 1767). De determinaties werden gecontroleerd met de werken van Du Chatenet (2000: 263–359), Harde (1966: 7–94) en Muylaert (1984: 1–147). De nomenclatuur in de lijst is volgens Sama (2005).

1. *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763): Vorst, 15.VII.1959 1♀ (fig. 1). Nieuw voor België. Deze soort is wijd verspreid in Europa; ze komt voor in Albanië, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Duitsland, Europees Turkije, Frankrijk (incl. Corsica), Griekenland (incl. Kreta), Hongarije, Italië (incl. Sardinië en Sicilië), Kroatië, Oekraïne, Oostenrijk, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Zwitserland (Sama 2005).

2. *Rhagium inquisitor* Linnaeus, 1758: Vorst, 24.IV.1995 1 ex.; 25.IV.1995 1 ex.

3. *Rhagium mordax* (Degeer, 1775): Bosvoorde, 14.XI.1954 1 ex.; 20.II.1955 2 ex.

4. *Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758): Boondaal (Elsene), 16.VI.1934, 1 ex.

5. *Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776): Oudergem, 17.VII.1944 1 ex.; Vorst, 2.VII.1998 1 ex.; 14.VII.2005 3 ex.; 26.VII.2005 1 ex.



Fig. 1.– *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) ♀, België, Brabant, Vorst, 15.VII.1959, leg. et coll. R. Guinez, lengte 35 mm; 2.– *Parmena balteus* (Linnaeus, 1767) ♀, België, Brabant, Vorst, 26.IX.1992, leg. et coll. R. Guinez, lengte 9 mm (foto's W. Troukens).

6. *Stictoleptura scutellata* (Fabricius, 1781): Zoniënwoud, einde VI.1929 1 ex.

7. *Stictoleptura rubra* (Linnaeus, 1758): Bosvoorde, 11.VIII.1944 1♂; Sint-Pieters-Woluwe, 21.VII.1949 2 ex.; 15.VII.1950 1♀; Averbode, 17.VIII.1996 1♀; 17.VII.2002 1♀; 16.VII.2005 2♀.

8. *Paracorymbia fulva* (Degeer, 1775): Vorst, 1.VI.1998, 1 ex.; 6.VII.2004 1 ex.; 14.VII.2005 1 ex.; 28.VII.2005 3 ex.

9. *Rutpela maculata* (Poda, 1761): Vorst, 21.VI.1967 2 ex.; 6.VII.2005 1 ex.

10. *Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758): Vorst, 8.VIII.1997 2 ex.; 24.VI.1998 1 ex.

11. *Stenurella nigra* (Linnaeus, 1758): Vorst, 10.VII.1996 2 ex.

12. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758): Vorst, 5.VIII.1995 3 ex. op licht.

13. *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758): Bosvoorde, 19.V.1932 1 ex.; Zoniënwoud, 13.VI.1935 1 ex.; .VI.1942 1 ex.; Bosvoorde, 13.V.1943 1 ex.; ?.VI.1943 3 ex.; 29.V.1947 1 ex.

14. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758): Sint-Pieters-Woluwe, 5.VIII.1950 1 ex.; Vorst, 5.VIII.1962 2 ex.

15. *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758): Elsene, ?.VI.1935 1 ex. in "Solbosch".

16. *Tetropium gabrieli* Weise, 1905: Bosvoorde, ?.V.1942 3 ex.; 5.VII.1942 2 ex.

17. *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787): Bosvoorde, ?.VI.1943 1 ex.

18. *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767): Elsene, 3.VII.1948 1 ex.; Oudergem, ?.VI.1950 1♂.
19. *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758): Oudergem, ?.VIII.1942 1♂; 16.VII.1943 1♂; Vorst, 7.VIII.1982 1♀; 14.VII.2005 1♀ op schermbloem.
20. *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758): Oudergem, ?.VII.1941 1 ex.; Sint-Pieters-Woluwe, 30.VII.1951 1 ex. in "Vogelzang".
21. *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758): Vorst, 20.VII.1960 1 ex.; 2.VII.1964 1 ex.
22. *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758): Vorst, 20.V.1995 1 ex.: 15.V.1997 2 ex.; 13.V.1998 1 ex.; Beersel, 15.V.1998 1 ex.; Vorst, 12.V.1999 1 ex., 20.V.1999 1 ex.
23. *Parmena balteus* (Linnaeus, 1767): Vorst, 26.IX.1992 1♀ (fig. 2). Nieuw voor België. Dit is een zeer lokale soort die in Europe enkel vermeld werd uit Frankrijk, Italië en Zwitserland. Verder is er een twijfelachtige vermelding uit Duitsland (Sama 2005).
24. *Mesosa nebulosa* (Fabricius, 1781): Ten Reuken (Oudergem), 5.VI.1942 2 ex.
25. *Agapanthia villosiviridescens* (Degeer, 1775): Bosvoorde, ?.V.1943 1 ex.; ?.V.1943 1 ex.; Vorst, 17.V.1997 1 ex.; 23.V.1997 2 ex.; 10.VII.1997 1 ex.; 6.VII.2004 1 ex.
26. *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758): Vorst, 10.VII.1987 1 ex.; 23.II.1998 1 ex.
27. *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758): Vorst, 20.VI.2004 1 ex.; 23.VI.2005 1 ex.
28. *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758): Bosvoorde, 5.IV.1943 1♂; 26.IX.1943 1♀.
29. *Stenostola ferrea* (Schrank, 1776): Bosvoorde/Oudergem, 28.V.1942 1 ex. in het Zoniënwoud.
30. *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758): Beersel, 15.V.1998 1 ex. op grashalm.
31. *Oberea oculata* (Linnaeus, 1758): Vorst, 21.VIII.1965 2 ex.; 16.VI.1997 1 ex.; Averbode, 12.VII.2005 1 ex.

Tot slot een woordje van dank aan Remi Guinez voor zijn bereidwillige medewerking en het ter beschikking stellen van zijn boktorcollectie.

Bibliografie

- Du Chatenet, G. 2000. *Coléoptères phytophages d'Europe*. — N.A.P. Editions, Vitry-sur-Seine.
- Harde, K. W. 1966. Cerambycidae. — In: Freude, Harde & Löhse, *Die Käfer mitteleuropas*, Band 9. — Goecke & Evers Verlag, Krefeld.
- Muylaert, A. 1984. *Fauna van België. Boktorren (Cerambycidae)*. — Vermogen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel.
- Sama, G. 2005. Fauna Europaea, Cerambycidae. — In: Audisio, P. (Ed.) *Fauna Europaea - Coleoptera*. — www.faunaeur.org, version 1.2.