

Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2010 Version (updated through 31 December 2009)

Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfer), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed worldwide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long "horns" of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of

several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

Subfamilies are arranged in traditional checklist order, although Napp (1994) has provided a phylogenetic analysis which suggests the following sequence: Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae, Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., *Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22)*, and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist.

The status of the disteniine longhorns has been the subject of considerable debate, and at various times they have been treated as a separate family, the Disteniidae. The issue remains open to debate, and for the purposes of this list we have employed the taxonomic placement of Lawrence & Newton, 1995, as a cerambycid subfamily, Disteniinae.

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below $\pm 2,000\text{m}$. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about $\pm 2,000\text{m}$, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and reprints to LBezark@cdfa.ca.gov.

Subfamily **Parandrinae** Blanchard, 1845:134
Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1860:274

Erichsonia Westwood, 1849:210

dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002:49

araucana (Bosq, 1951:191)

Chile, wArgentina (NE, LP)

degeerii (Thomson, 1867:111)

Mexico?, Panama-c SAmer

murrayi (Lameere, 1912:115)

sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

scrobiculata (Zikán, 1948:28)

punctatissima (Thomson, 1861:84)

Fr Guiana, Colombia

ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Colombia

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)

e, c USA, seCanada

purpureus Herbst, 1799:21

sayi Thomson, 1867:114

quadricollis Thomson, 1867:114

conformis Thomson, 1867:115

dentata Thomson, 1867:115

minuta Thomson, 1867:116

ampliceps Casey, 1912:216

gravidula Casey, 1912:216

brunnea coloradensis Linsley, 1957:2

brunnea quebecensis Abdullah, 1968:75

marginicollis (Schaeffer, 1929:40)

swUSA (CA,AZ)

brunnea; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)

punctillata Schaeffer, 1929:40

Birandra (Birandra) Santos-Silva, 2002:47

lucanoides (Thomson 1861:85)

Colombia, Venezuela

colombica; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)

mariahelenae (Santos-Silva, 2002: 48)

Jamaica

punctata (White, 1853:2)

Panama, wEcuador, nSAmer

luciana Thomson, 1861:86

fabricii Thomson, 1867:117

sylvaini (Tavakilian, 2000:150)

Fr Guiana, Bolivia (CO, SC)

Birandra (Yvesandra) Monne, 2006:16

antioquensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40)

Colombia

angulicollis (Bates, 1879:2)

Mexico-Panama

punctata; Bates, 1872:166 (not White, 1853)

cribrata (Thomson, 1861:87)

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

cubaecola (Chevrolat, 1862:275)

Cuba, Puerto Rico

lata (Bates, 1884:226)

eMexico (VC)

latreillei Santos-Silva & Shute, 2009:24

Hispaniola, Jamaica

laevis Schönherr, 1817 (not Latreille, 1804)

laevis sensu auctorum (Monné 2006, part)

pinchoni Villiers, 1979:182

Martinique, Dominica

tavakiliani (Santos-Silva, 2002:33)

Puerto Rico

Parandra (Hesperandra) Arigony 1977:163**conspicua** Tippmann, 1960:89**expectata** Lameere, 1902:69*montana* Zikán, 1948:27**imitatrix** (Santos-Silva, 2005: 231)**tucumana** Zikán, 1948:30

Ecuador, Bolivia

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

sBrasil (MG, ES)

Argentina, Uruguay

Parandra (Parandra) Latreille, 1804:262**brasilica** Zikán, 1948:31*cribraria* (Zikán, 1948:34)*melzeri* (Zikán, 1948:32)**glaberrima** Zikán, 1948:35**glabra** (Degeer, 1774:352)*testaceus* Fabricius, 1794:437*ferruginea* Sturm, 1826:181*lineola* Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7*mandibularis* Perty, 1832:84*maxillosa* Laporte, 1840:387*lineolata* Gory in Guérin-Méneville, 1844:207*grandis* Thomson, 1861:79*columbica* Thomson, 1861:80*barbata* Thomson, 1861:95*occipitalis* Thomson, 1867:108*obsolescens* Casey, 1912:217var. *translucida* Zikán, 1948:37*lucida* Zikán, 1948:36*laevis* Latreille, 1804:253**humboldti** Santos-Silva, 2003:123**miniscula** Zikán, 1948:38*costalimai* Zikán, 1948:38*itatiayaensis* Zikán, 1948:39**monnei** (Santos-Silva, 2001: 229)**separanda** Zikán, 1948:33*laevicollis* Zikán, 1948:33*zellibori* Zikán, 1948:34**solisi** Santos-Silva 2007:2**thomasi** Santos-Silva, 2002: 955**ubirajarai** (Santos-Silva, 2001:216)

seBrasil (MG –RJ, SC, BA)

Brasil (BA, GO)

Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies

Colombia, eEcuador

seBrasil (MG, RJ, SP)

sBrasil (SP, RJ, SC)

sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)

Costa Rica

Bolivia (SC)

seBrasil (SP, RJ, MG, SC)

Parandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003:125**brachyderes** Lameere, 1902:71**brevicollis** Lameere, 1902:70*galapagoensis* (Van Dyke, 1953:127)**colombica** White, 1853:3*gyllenhalii* Thomson, 1867:110**guianensis** Tavakilian, 2000: 168**lalanecassouorum** (Tavakilian, 2000:165)**longicollis** Thomson, 1861:83*gracillima* Bates, 1869:38**polita** Say, 1835:192*cylindrica* Thomson, 1861:82**scaritoides** Thomson, 1861:82**solangeae** (Santos-Silva, 2003:394)**villei** Lameere 1885:3

wMexico (MI, CM)

wEcuador, Galapagos Is

Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador

French Guiana

French Guiana

USA, Mexico-Argentina, Bolivia (SC)

scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia

Colombia

Venezuela

Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Subfamily **Anoplodermatinae** Guérin-Méneville, 1840:276**Anoplodermatini**

Guérin-Méneville, 1840:276

- Acanthomigdolus** Bruch, 1941:165
quadricollis (Bates, 1875:47) c Argentina (LR, ME, BA, SJ)
- Anoploderma** Guérin-Méneville, 1840:276
bicolor Guérin-Méneville, 1840:277 Peru, Bolivia
spondyliode Fairmaire, 1893:610
breueri Lameere, 1912:118 scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA,
martinezi Prosen, 1960:91 FO, CD, JU, SE)
peruvianum Dias, 1986:121 Peru
- Cherrocrius** Berg, 1898:31
bruchi Berg, 1898:32 sc Argentina (RN, NE)
- Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24
Mesoclastus Gistel, 1837:54
armatus Desmarest, 1832: pl.24 seBrasil (BA, MT)
paradoxus Gistel, 1837:54
- Migdolus** Westwood, 1863:120
Paulistanus Gounelle, 1899:6
brachypterus Lane, 1972:83 sBrasil (PN)
clypeatus Dias, 1984:529 sw Brasil (MT)
cuyabanus Lane, 1937:195 sw Brasil (MT)
exul (Lameere, 1915:285) w Brasil (RO)
fryanus Westwood, 1863:120 sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI),
bouvieri Gounelle, 1899:6 Paraguay
morretesi ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)
fonsecai Lane, 1972:81
goyanus Dias, 1984:528 cBrasil (GO)
morretesi Lane, 1937:192 sBrasil (SP)
punctatus Lane, 1937:189 sBrasil (SP)
spitzi Lane, 1937:185 scBrasil (MS)
thulanus (Lameere, 1902:201) cBrasil (GO, MT)
- Paramigdolus** Dias, 1986:117
tetropioides (Fairmaire, 1893:611) nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)
var. *carbonaria* Bruch, 1941:169
- Sypilus** Guérin-Méneville, 1840:277
boeroi Prosen, 1960:95 wcArgentina (NE)
ferrugineus Gounelle, 1913:194 nArgentina (SE, ME, CD, BA)
gounellei Lameere, 1915:62
orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277 nArgentina (SE-BA)
venturæ Dohrn, 1882:465
- Mysteriini** Prosen, 1960:90
- Mysteria** Thomson, 1860:278
Prionidium Burmeister, 1865:159
cylindripennis Thomson, 1860:279 sBrasil (RS), Argentina (BA), Uruguay
molle Burmeister, 1865:160
schroederi Lameere, 1902:211

- darwinii** (Lameere, 1902:210) sBrasil (SC)
lacordairei (Lameere, 1902:212) Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay
cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)
minuta Dias, 1988:144 Paraguay, neArgentina (MI)
seabrai Dias, 1988:144 nArgentina (JU, SE, CH, SF)
- Pathocerus** Waterhouse, 1901:522
Anoploderma (Eumysteria) Bruch, 1908:199
wagneri Waterhouse, 1901:523 Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)
flabellifera Bruch, 1908:199
- Pseudopathocerus** Dias, 1988:157
humboldti (Lameere, 1912:120) scBrasil (MS), Paraguay, neArgentina (MI)

Subfamily Prioninae Latreille, 1804:264

Anacolini Thomson, 1857:10

- Allaiocerus** Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619 nwBrasil (AM)
- Anacolus** Berthold 1827:395
Geoprionus Lameere, 1890:cxxi
sanguineus (Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménétériés, 1838:130
lividus Ménétériés, 1838:131
nigricollis Ménétériés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii
- Atrocolus** Monné & Monné 2008:215
mariahelene Monné & Monné 2008:216 Brasil (BA)
- Biribellus** Galileo, 1987:528
martinsi Galileo, 1987:529 Peru
punctatus Galileo, 1987:531 nwBrasil (AM)
- Calloctenus** White, 1850:12
pulcher White, 1850:12 Colombia, Venezuela
var. *nigripennis* White, 1853:58
- Chariea** Audinet-Serville, 1832:197
cyanea Audinet-Serville, 1832:198 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
lepesmei Tippmann, 1956:759 Fr Guiana
longispina Galileo & Martins, 1990:41 nBrasil (PA)

- Cycloprionus** Tippmann, 1953:200
flavus Tippmann, 1953:202 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
ornatus Lane, 1972:353
- Episacus** Waterhouse, 1880:291
pilosicollis Waterhouse, 1880:291 Colombia, Ecuador
- Flabellomorphus** Galileo & Martins, 1990:44
longus Galileo & Martins, 1990:45 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Galileoana** Chemsak, 1998:24
opaca Chemsak, 1998:25 Mexico (TA)
- Hovorelus** Galileo & Monné, 2003:38
splendidus Galileo & Monné, 2003:39 Peru
- Myzomorphus** Dejean, 1835:319
Udeteromorphus Tippmann, 1960:99
amabilis (Tippmann, 1960:101) Bolivia, seBrasil (MG)
flavipes Galileo, 1987:595 seBrasil (ES)
gounellei Lameere, 1912:98 seBrasil (MG, RJ)
herteli Gilmour, 1960:21 Colombia
poultoni Lameere, 1912:98 Brasil
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1) Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC),
quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31 Fr Guiana, wEcuador
quadrinotatus Ménétrés, 1838:131
pygmaeus Buquet, 1840:254
necydalooides Thomson, 1864:279
scutellatus Sallé, 1849:429 Costa Rica, Venezuela
var. *apicalis* White, 1853:25
var. *bicolor* White, 1853:26
var. *plagiatus* White, 1853:25
var. *scapularis* White, 1853:25
var. *thoracicus* White, 1853:26
var. *unicolor* White, 1853:25
sparsimflambellatus Zajciw, 1963:55 seBrasil (RJ, SP)
- Nicias** Thomson, 1857:136
Hamadryades Thomson, 1857:22
alurnoides (Thomson, 1857:23) Guianas, Surinam, nwBrasil (AM)
huedepohli Galileo, 1987:531 Fr Guiana
- Otheostethus** Bates, 1872:169
disjunctus Galileo, 1987:517 nwBrasil (AM)
melanurus Bates, 1872:170 Nicaragua, Costa Rica
- Piesacus** Galileo, 1987:494
exiguus Galileo, 1987:497 Colombia
magnus Galileo, 1987:501 Colombia
- Poekilosoma** Audinet-Serville, 1832:184
Poecilosoma Laporte, 1840:411
Ceroctenus Audinet-Serville, 1832:196
carinatipenne Lane, 1941:152 eBrasil (PE, ES)
ornatum (Dalman, 1823:62) seBrasil (BA-RJ)
ornatipenne Audinet-Serville, 1832:185
maculipenne Audinet-Serville, 1832:186
abdominalis Audinet-Serville, 1832:197

flamiger Perty, 1832:87
semirufum Newman, 1838:492
rufipenne Blanchard, 1843:207
flaviventris Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
unicolor Guérin-Méneville, 1844:215
equestris Guérin-Méneville, 1844:215
latifascia White, 1853:58
mixtus White, 1853:58

Prionapterus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

Halycidocrius Berg, 1881:62

breyeri Bruch, 1929:205

Paraguay, neArgentina (MI)

staphilinus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

Paraguay, Argentina (BA, CD)

staphylinus Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200

flavipennis Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201

philippii Berg, 1881:64

philippii var. *schulzi* Bruch, 1908:202

staphylinus var. *wagneri* Gounelle, 1911:320

suspectus Galileo & Martins, 1990:48

Paraguay

travassosi Lane, 1938:263

sw Brasil (MS)

woltersi Bruch, 1925:207

nwArgentina (CA)

staphylinus var. *schaeferi* Bosq, 1947:293

Rhachicolus Galileo, 1987:508

cristatus Galileo, 1987:510

Venezuela

Rhodocharis Lacordaire, 1869:49

anacoloides Lacordaire, 1869:50

seBrasil (RJ)

var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

Ucai Galileo & Martins, 2009:93

nascimentoi Galileo & Martins, 2009:95

Brasil (SP)

Udeterus Thomson, 1858:412

Oideterus Thomson, 1857:15

Temnesthes Bates, 1875:51

andrarius Galileo, 1987:562

Colombia

buquetii (Thomson, 1857:16)

Colombia, Ecuador

crenatocerus Galileo, 1987:563

Ecuador

dichotomus Galileo, 1987:565

wEcuador

elegans Waterhouse, 1880:290

wEcuador

lobicollis (Bates, 1875:52)

Colombia, Ecuador

magnificus Galileo, 1987:567

Costa Rica, Panama

pallidus Galileo, 1987:569

Colombia

Xanthonicias Galileo, 1987:511

prostrata Galileo, 1987:513

nBrasil (AM, PA)

Calocomini Galileo & Martins, 1993:81

Calocomus Audinet-Serville, 1832:194

desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)

hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195

lunuliferus Drapiez, 1837:53

bravardi Burmeister, 1865:314

desmaresti caripariensis Tippmann, 1960:97

ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96

ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97

- ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96
kreuchelyi Buquet, 1840:142 Colombia
lycius Buquet, 1840:142
morosus White, 1850:11 scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
rugosipennis Lucas, 1857:181 Argentina (JU-RN)
coriaceus Fairmaire, 1864:270
rodingeri Tippmann, 1951:304 Bolivia, Peru

Callipogonini Thomson, 1860:323

- Enoploceritae* Thomson, 1864:290
Orthomegitae Thomson, 1864:294
Anacanthini Thomson, 1864: 285
Ergatites Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864:117
Ctenoscelinae Pascoe, 1869:661

Chorenta Gistel, 1848: viii

- Anacanthus* Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by *Anacanthus* Gray, 1830, Pisces)
aquilus Thomson, 1865:577 Colombia
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281 Brasil (MG, RO)
espiritasantensis (Seabra, 1941:369) seBrasil (ES)
reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817:147) seBrasil (MG-RS), Argentina
costatus Audinet-Serville, 1832:166

Apotrophus Bates, 1875:48

- Paranaecus* Thomson, 1877:269
simplicicollis Bates, 1875:49 sBrasil (SP, PR)
olivieri Thomson, 1877:270

Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 1832:140

- barbatum** (Fabricius, 1781:208) Guatemala-Panama
var. *ornatum* Bates, 1879:5
hauseri Nonfried, 1892:20
friedlaenderi Nonfried, 1892:22
beckeri Lameere, 1904:56 wMexico (DU, NA)
lemoinei Reiche, 1840:275 Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,
var. *kraatzi* Nonfried, 1890:19 Ecuador
senex Dupont, 1832: pl.33 Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
barbatum; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)

Callipogon (Callomegas) Lameere, 1904:64

- proletarium** Lameere, 1904:66 Puerto Rico, Martinique
sericeum (Olivier, 1795:16) Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 1864:179

- barbiflavum** Chevrolat, 1864:180 Cuba, Bahamas

Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 1832:146

- armillatum** (Linnaeus, 1767:622) Panama, S. Amer (widely distributed)
octodentatus Schoenherr, 1817:342
gigas Csiki, 1909:343

Callipogon (Orthomegas) Audinet-Serville, 1832:149

- cinnamomeum** (Linnaeus, 1758:389) Fr Guiana-cBrasil, Bolivia (BN, SC)
mucronatus Fabricius, 1775:160
cinctus Voet, 1778:16
corticinus Olivier, 1790:294
spadiceus Dalman in Schoenherr, 1817:148
corticinum; Williams, 1929:145
fragosoi Bleuzen, 1993:19 Costa Rica, Panama
frischeiseni Lackerbeck, 1998:518 Peru

- haxairei** Bleuzen, 1993:19
irroratum Lameere, 1915:55
jaspeidum (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844:212)
marechali Bleuzen, 1993:18
monnei Bleuzen, 1993:18
pehlkei Lameere, 1904:60
similis (Gahan, 1894:223)
joinvillei Ribeiro, 1935:417
- Ctenoscelis** Audinet-Serville, 1832:134
acanthopus (Germar, 1824:467)
ater (Olivier, 1795:11)
coeus (Perty, 1832:86)
dyrrhacus Buquet, 1843:235
nausithous Buquet, 1843:236
- Cubaecola** Lameere, 1912:164
hoploderoides Lameere, 1912:164
- Ergates** Audinet-Serville, 1832:143
Trichocnemis LeConte, 1851:110
Ergates (Callergates) Lameere, 1904:47
pauper Linsley, 1957:5
spiculatus spiculatus (LeConte, 1851:110)
californica White, 1853:37
spiculigera White, 1853:39
subsp. **neomexicanus** Casey, 1890:491
var. *marmoratus* Cockerell, 1890:161
- Hephiates** Thomson, 1864:285
mourei Santos-Silva, 2004:35
ruber (Thunberg, 1822:305)
tricastatus Thomson, 1864:286
badium Thomson, 1865:577
sulcatus Lacordaire, 1869:147
- Navosoma** Blanchard, 1843:206
Naosoma Gemminger & Harold, 1872:2763
luctuosum (Schoenherr, 1817:346)
huberti Buquet, 1840:xxviii
triste Blanchard, 1843:206
blanchardii Thomson, 1877:270
- Spiloprionus** Aurivillius, 1897:241
sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242
- Stictosomus** Audinet-Serville, 1832:153
semicostatus Audinet-Serville, 1832:154
- Macrodotiini** Thomson, 1860:324
Acanthinoderitae Thomson, 1864:294
Ancistrotides Lacordaire, 1869:81
- Acalodegma** Thomson, 1877:261
Acadolegma; Lameere, 1919:94
servillei (Blanchard in Gay, 1851:452)
marginipennis Fairmaire, 1864:270
bihamata Bates, 1869:43
vidali Elgueta & Cerda, 2002:12
- eEcuador
Colombia
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
Panama, Colombia, Ecuador
seMexico (VC, QR) - Costa Rica
Colombia, Peru, Fr Guiana
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, MA, PI-MG), Bolivia
- Cuba
- swUSA (CA)
wNAmer
- wcUSA, nMexico (BC)
- sBrasil (PN, SP, RJ, SC)
Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina
- Bolivia
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- wcArgentina (ME), Chile
- Chile

- Acanthinodera** Hope, 1833:106
Amallopodes Lequien, 1833: pl.74
Malloderes Dupont, 1835: pl.125
Malloderus; Drapiez, 1841:56
cumingii Hope, 1833:105 Chile
scabrosus Lequien, 1833: pl.74
mercurius Erichson in Meyens, 1834:266
microcephalus Dupont, 1835: pl.125
- Ancistrotus** Audinet-Serville, 1832:135
aduncus Buquet, 1853:xxiv seBrasil (ES, MG, RJ)
uncinatus (Klug, 1825:454) seBrasil (MG-SC)
hamaticollis Audinet-Serville, 1832:137
- Chalcoprionus** Bates, 1875:273
badeni Bates, 1875:274 Colombia
- Macrodontia** Lacordaire 1830:171
Macrodontus Gistel, 1848:129
batesi Lameere, 1912:166 Guatemala-Panama
dejeani; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)
dejeani borgmeieri Tippmann, 1953:190
laevis Pouillaude, 1915:46
castroi Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8 Guatemala, Honduras
cervicornis (Linnaeus, 1758:38) Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),
eEcuador
cervicornis melzeri Tippmann, 1953:188
crenata (Olivier, 1795:27) Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia
(CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)
quadrispinosus Schoenherr, 1817:346
castanea Blanchard, 1848:210
ehrenreichi Kolbe, 1894:42
dejeani Gory, 1839:127 Colombia-Bolivia
flavipennis Chevrolat, 1833:65 eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina
impressicollis Blanchard, 1848:210
itayensis Simoens, 2006:1 Peru
jolyi Bleuzen, 1994:26 Venezuela
marechali Bleuzen, 1990:9 Colombia, Ecuador
mathani Pouillaude, 1915:44 wEcuador
zischkai Tippmann, 1960:92 nwBrasil (AC), Bolivia, Peru
cambeforti Bleuzen, 1990:9
- Macrotomini** Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832
Mallodonitae Thomson, 1860:318
Stenodontines Lameere, 1902:63
Prinobiini Vives, 2002
- Aplagiognathus** Thomson, 1860:320
hybostoma Bates, 1879:8 Guatemala, Honduras
spinosus (Newman, 1840:194) Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras
- Archodontes** Lameere, 1903:216
Paramallus Casey, 1912:227
melanopus melanopus (Linnaeus, 1767:623) seUSA (FL-TX)
cilipes Say, 1824:328
simplicicolle Haldeman, 1847:30
simplicicolle var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30
subsp. **aridus** Casey, 1924:224 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854:82) scUSA, nMexico

- Basitoxus** Audinet-Serville, 1832:174
Basitaxus; Chenu, 1870:307
Baseotoxus; Gemminger & Harold, 1872:2768
megacephalus (Germar, 1824:468) eBrasil (BA-RJ)
armatus Audinet-Serville, 1832:175
- Chiasmometes** Pascoe, 1867:411
Chiasmus Thomson, 1860:318
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128) Ecuador, Peru, Chile
melitaeques Blanchard, 1843:206
gracilicorne Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
- Curitiba** Lameere, 1903:26
brunni Lameere, 1903:26 sBrasil (PR-RS)
scheerpeltzi (Tippmann, 1953:182) sw Brasil (MT)
- Hisarai** Santos-Silva & Martins, 2005: 393
seripierriae (Santos-Silva & Martins, 2003:255) Brasil (MG)
- Ialysus** Thomson 1864:296
Jalysus; Gemminger & Harold, 1872:2763
tuberculatus (Olivier, 1795:20) Guianas, nBrasil (AM, MA)
- Mallodon** Lacordaire 1830:171
Opheltes Thomson, 1864:306
Orthomallodon Linsley, 1957:3
dasytomus dasytomus (Say, 1824:326) sUSA, nMexico-Colombia
costulata LeConte, 1851:111
degeneratum Thomson, 1867:95
debile Casey, 1912:222
melanopus; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)
spinibarbe; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)
masticator Thomson, 1867:99
angustatum Thomson, 1867:100
guatemalensis Casey, 1912:227
mandibularis Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)
baroni Casey, 1912:223
subsp. **baiulus** (Erichson, 1847:138) Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,
occipitale Thomson, 1867:93 Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)
chevrolatii Thomson, 1867:94
columbianum Thomson, 1867:98
subsp. **socorroensis** Linsley & Chemsak, 1966:251 Mexico (Revilla Gigedo Is)
hermaphroditus Thomson, 1867:103 Colombia
linsleyi Fragoso & Monné, 1995:220 Peru
molaris molaris Bates, 1879:9 Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador
subsp. **galapagoensis** Mutchler, 1938:11 Galapagos Is (S. Cruz)
subsp. **glabratus** Linsley & Chemsak, 1966:206 Galapagos Is (S. Cristobal)
subsp. **vandykei** Linsley & Chemsak, 1966:204 Galapagos Is (Isabela)
popelairi Lameere, 1902:83 Peru
spinibarbis (Linnaeus, 1758:390) Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana,
frangens Voet, 1778:2 Brasil (MA)
miles Voet, 1778:2
maxillosus Olivier, 1795:16
dentatus Fabricius, 1801:263
similis Schoenherr, 1817:345
gagatinus Germar, 1824:468

- germarii* Thomson, 1867:100
bonariense Thomson, 1867:99
orbigny Thomson, 1867:101
vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004:49
 Panama
- Mallodonhoplus** Thomson, 1860:320
Mallodonoplus; Gemminger & Harold, 1872:2768
nobilis Thomson, 1860:321
 Colombia, Venezuela
- Mallodonopsis** Thomson, 1860:317
corrosus Bates, 1879:7
mexicanus Thomson, 1860:317
serrata Thomson, 1860:317
 Mexico-Panama
 Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela
- Mecosarthron** Buquet, 1840:172
buphagus Buquet, 1840:172
domingoensis (Fisher, 1932:1)
gounellei (Lameere, 1903:135)
tritomegas Lameere, 1920:137
 eBrasil (BA-PR)
 R Dominicana
 eBrasil (BA)
 Brasil
- Neomallodon** Linsley, 1957:2
arizonicus (Casey, 1912:228)
remotus Linsley, 1934:161
 swUSA (AZ)
- Nothopleurus** Lacordaire, 1869:125
bituberculatus (Palisot de Beauvois, 1805:216)
carptor Chevrolat, 1862:273
komiyai Santos-Silva & Martins, 2005:394
lobigenis Bates, 1884:235
gnatho; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)
mandibulare; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)
dentiger Leng, 1884:9
castaneum Casey, 1924:225
madericus (Skiles, 1978:414)
arizonicus; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)
maxillosus (Drury, 1773:86)
santacruzensis Hovore & Santos-Silva, 2004:51
subcancellatus (Thomson, 1867:102)
subsulcatus (Dalman, 1823:63)
gnatho White, 1853:45
ebeninus Lacordaire, 1869:125
 W Indies, Jamaica
 Brasil (BA)
 swUSA (CA, AZ), wMexico (BC)
 swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
 W Indies
 Bolivia (SC)
 Brasil (BA, MG, RJ, SC)
 sMexico (YU), Honduras
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987:147
linsleyi Giesbert, 1987:148
thomasi Giesbert, 1992:155
 Costa Rica
 sMexico (CHS, VC)
- Physopleurus** Lacordaire, 1869:120
Basitoxus (Parabasitoxus) Fragoso & Monné, 1995:721
amazonicus (Fragoso & Monné, 1995:723)
crassidens (Bates, 1869:45)
dohrnii Lacordaire, 1869:121
erikae Santos-Silva & Martins, 2009:97
exiguus Santos-Silva & Martins, 2003:248
longiscapus Lameere, 1912:127
maillei Audinet-Serville, 1832:175
mallei; Redtenbacher, 1867:202
rafaeli Santos-Silva, 2006:266
 Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Venezuela
 Colombia
 Brasil (MG), Bolivia (SC)
 Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG),
 Bolivia (CO)
 eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
 Brasil (AM)

- rugosus** Gahan, 1894:224
Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
- tritomicrus** Lameere, 1912:126
Fr Guiana
- villardi** Lameere, 1902:87
eEcuador, Peru, Guatemala?
- guatemalensis* Casey, 1912:227
maxillosus; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)
- Protorma** Waterhouse, 1880:288
- costifer** (Thomson, 1877:275)
nSAmer, Fr Guiana
- scabrosa* Waterhouse, 1880:289
recurvatum Williams, 1929:143
- Stenodontes** Audinet-Serville, 1832:173
- chevrolati** Gahan, 1890:23
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
- cubensis* Casey, 1912:224
parallelus Casey, 1912:225
damicornis; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)
exsertus; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)
mandibularis; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)
- damicornis** (Linnaeus, 1771:532)
Jamaica, Puerto Rico
- crenulatus* Drury, 1773:86
melanopus Drury & Westwood, 1837:82
obesus Thomson, 1865:578
- exsertus** (Olivier, 1795:17)
Puerto Rico, Hispaniola
- mandibularis* Fabricius, 1801:261
laevigatus Palisot de Beauvois, 1805:227
- Strongylaspis** Thomson, 1860:313
- aureus** Monné & Santos-Silva, 2003:33
Brasil (AM)
- batesi** Lameere, 1903:34
seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
- bolivianus** Monné & Santos-Silva, 2003:36
Bolivia (LP)
- bullatus** Bates, 1872:167
Mexico, Guatemala-Costa Rica
- championi** Bates, 1884:233
Mexico, Guatemala, Costa Rica
- christianae** Monné & Santos-Silva, 2003:42
Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
- corticarius** (Erichson in Schomburg, 1848:571)
seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba
- scobinatus* Thomson, 1860:313
Jamaica, Dominica
- scobinatus* var. *belti* Bates, 1884:233
lobulifer Bates, 1892:145
- dohrni** Lameere, 1903:30
Mexico
- fryi** Lameere, 1912:133
cBrasil (MT)
- graniger** Bates, 1884:233
Panama
- hirticollis** Tippmann, 1953:183
Colombia
- kraepelini kraepelini** Lameere, 1903:28
wEcuador
- subsp. **parvula** Linsley & Chemsak, 1966:209
Galapagos Is
- macrotomoides** Tippmann, 1953:186
Colombia
- migueli** Monné & Santos-Silva, 2003:38
Brasil (RO, MG)
- sericans** Tippmann, 1953:184
Colombia
- sericeus** Zajciw, 1970:2
seBrasil (ES)
- Mallaspini** Thomson, 1860:302
Pyrodides Lacordaire, 1869:180
- Charmallaspis** Galileo & Martins, 1992:319
- pulcherrima** (Perty, 1832:86)
Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
- fastuosus* Erichson, 1847:139
heterocerus Erichson, 1847:139
petalocerus White, 1853:50
antennatus White, 1853:51
formosus Bates, 1869:51
- smithiana** (White), 1850:12
Brasil (PA)

- Esmeralda** Thomson, 1860:303
coerulea (Schoenherr, 1817:346) Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)
columbinus Guérin-Méneville, 1844:214
suavis Thomson, 1860:304
laetificus; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)
costulata Bates, 1891:158 nBrasil (AZS, PA), Guyana
laetifica Bates, 1869:56 nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana
polita (Fragoso & Monné, 1988:135) w Brasil (RO)
- Hileolaspis** Galileo & Martins, 1992:395
auratus (Linnaeus, 1758:395) Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO),
bifasciatus Linnaeus, 1767:624 Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
amazon Voet, 1778:3
amazonus Fabricius, 1801:262
nigricornis Guérin-Méneville, 1855:598
rubrozonatus Lucas, 1857:180
gratiosus Bates, 1869:51
nodicornis Bates, 1869:53
dispar Bates, 1869:54
candezei Lameere, 1885:xii
insignis; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)
- Insuetaspis** Galileo & Martins, 1992:323
paradoxus (Bates, 1869:383) Nicaragua-Panama
insignis Bates, 1884:238
- Mallaspis** Audinet-Serville, 1832:188
scutellaris (Olivier, 1795:14) Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas,
buckleyi Waterhouse, 1880:290 cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
- Oropyrodes** Galileo & Martins, 1992:317
maculicollis (Bates, 1891:158) wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
- Poecilopyrodes** Galileo & Martins, 1992:381
pictus (Perty, 1832:85) seBrasil (BA-SP), Bolivia
- Praemallaspis** Galileo & Martins, 1992:306
argodi (Lameere, 1909:51) Colombia
bourgoini Lameere, 1909:52 (part, male)
batesi (Lameere, 1909:50) wEcuador
inca Galileo & Martins, 1992:316 Peru
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844:214) sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
rhombodera (Bates, 1879:10) Nicaragua-Colombia
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844:214) Colombia
bourgoini Lameere, 1909:52 (part, female)
- Pyrodes** Audinet-Serville, 1832:186
nitidus (Fabricius, 1787:128) seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina
speciosus Olivier, 1795:31
angulatus Olivier, 1795:31
pallasii Germar, 1824:469
aeneus Buquet, 1860:618
speciosus var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907:238
- Scatopyrodes** Galileo & Martins, 1992:326
angustus (Taschenberg, 1870:193) Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
praecellens Bates, 1871:376

beltii beltii (Bates, 1869:49)	Nicaragua - Colombia
<i>salvini</i> Bates, 1869:49	
subsp. fryi (Lameere, 1909:46)	Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884:237)	Mexico (DU, CHS), Guatemala
<i>gounellei</i> Lameere, 1912:172	
lampros (Bates, 1884:236)	Guatemala
longiceps (White, 1853:52)	Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851:lxv)	Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992:381	Honduras
tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11)	swMexico (OA)
<i>angusticollis</i> Lucas, 1857:179	
subsp. marginatus (White, 1853:49)	Guatemala, Honduras
<i>cervicalis</i> Casey, 1912:256	
trichostethus (Bates, 1879:11)	Costa Rica, Panama
vietus Galileo & Martins, 1992:335	El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1860: 299

Orthosomitae Thomson, 1864:284
Tragosomitae Thomson, 1864:186
Monodesmides Lacordaire, 1869:
Closterinae Lacordaire, 1869:

Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98
pellitus Tippmann, 1960:98

Peru, Bolivia

Hyleoza Galileo, 1987:259

confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550
 lineata; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)
lineata (Bates, 1869:48)
 dialepta Galileo & Martins, 1988:437

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

w Brasil (RO, AM)

Lasiogaster Gahan, 1892:255

costipennis Gahan, 1892:256

sMexico, Guatemala, Belize

Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157

Meroscelicus; Chenu, 1870:308
Syennesis Pascoe, 1888:511

apicalis White, 1853:26
opacus Buquet, 1860:618
servillei Thomson, 1865:577
 dispar Pascoe, 1888:512
thoracicus Seabra, 1942:417
violaceus Audinet-Serville, 1832:158
 cyanescens Lacordaire, 1869:48
zikani Melzer, 1919:154

sBrasil (ES-SC)

sBrasil (SC)

sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (ES)

seBrasil (BA-SC), Paraguay

seBrasil (MG)

Microplophorus Blanchard in Gay, 1851:454

Microphorus; Chenu, 1870:307

calverti Philippi in Germain, 1897:451
magellanicus Blanchard in Gay, 1851:456
 castaneus Blanchard in Gay, 1851:457
penai Galileo, 1987:195

Chile, wArgentina (NE)

Chile, sArgentina (RN-SC)

Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160

atratus Fisher, 1932:3
callidioides Audinet-Serville, 1832:161
inermis Galileo, 1987:210
nothus Chevrolat, 1862:269

Cuba

Cuba, Bahamas, Cayman Is

"Amérique merid." ?

Jamaica

- Polyzoa** Audinet-Serville, 1832:166
lacordairei Audinet-Serville, 1832:167 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
dejeanii; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay
- Quercivir** Lameere, 1912:37
dohrni Lameere, 1912:37 seBrasil (RJ-SC)
gounellei Lameere, 1912:38 seBrasil (MG-RS)
zikani Melzer, 1919:141
- Sarifer** Kirsch, 1870:373
flavirameus Kirsch, 1870:374 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil,
 Argentina
seabrai Fragoso & Monné, 1982:519 R Dominicana
- Tragosoma** Audinet-Serville, 1832:159
chiricahuae Linsley, 1959:127 swUSA (AZ, NM)
depsarium (Linnaeus, 1767:624) Europe, NAmer, nMexico (coniferous belt)
harrisii LeConte, 1851:107
spiculum Casey, 1890:492
sodalis Casey, 1899:98
parvicollis Casey, 1899:99
repens Casey, 1924:226
nigripenne Bates, 1892:146 wMexico (DU)
pilosicorne Casey, 1890:492 wUSA (CA, OR)
- Trichoderes** Chevrolat, 1843:35
cylindroidus (Bates, 1884:231) Guatemala
pini Chevrolat, 1843:36 cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras
rugosus Bates, 1884:236 Mexico, Guatemala
- Prionini** Latreille, 1804:264
Titanitae Thomson, 1864:292
Psalidognathitae Thomson, 1864:280
Derobrachinae Pascoe, 1869:661
- Aptero-caulus** Fairmaire, 1864:267(in part)
Micropsalis Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)
heterogama (Burmeister, 1861:314) sArgentina
germainii Fairmaire, 1864:268
 subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196 sArgentina, Chile
- Braderochus** Buquet, 1852:658
Aulacocerus White, 1853:13
dentipes (Chemsak, 1979:127) Honduras, Costa Rica, Panama
shuteae Bleuzen, 1994:53
hovorei Santos-Silva & Martins, 2005:237 Colombia
jolyi Bleuzen, 1994:51 Venezuela, Guyana
levoiturieri (Buquet, 1842:203) Colombia
mundus (White, 1853:13) Venezuela
retrospinus Lameere, 1916:233 Colombia
salcedoi Bleuzen, 1994:52 Venezuela
- Callistoprionus** Tippmann, 1953:202
fasciatus Tippmann, 1953:203 Costa Rica, Panama

Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154*Pithocles* Thomson, 1864:291*Braderochus* Lacordaire, 1869:74 (part)**agyleus** Buquet, 1852:657**apterus** Bates, 1879:4**asperatus** Bates, 1878:274**brevicollis** Audinet-Serville, 1832:155**chemsaki** Santos-Silva, 2007:74**digueti** Lameere, 1915:57**dohrni** Lameere, 1911:268**drumonti** Santos-Silva, 2007:48**geminatus** LeConte, 1853:233*forreri* Bates, 1884:230**granulatus** Bates, 1884:230**hovorei** Santos-Silva, 2007:19**inaequalis** (Bates, 1872:167)*megalophthalmus* Tippmann, 1953:194**leechi** Chemsak & Linsley, 1977:512**lingafelteri** Santos-Silva, 2007:88**longicornis** (Bates, 1872:166)**megacles** Bates, 1884:230*lepesmei* Tippmann, 1953:196**procerus** Thomson, 1860:324**smithi** Bates 1892:144**sulcicornis** LeConte, 1851:110*kuwerti* Nonfried, 1891:273**thomasi** Santos-Silva, 2007:48**wappesi** Santos-Silva, 2007:32

Colombia, wEcuador, Guianas

Mexico (VC)-Honduras

Costa Rica, Peru

seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)

Mexico

wMexico (NA)

Guatemala

Mexico (JA)

wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)

Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica

wUSA (CA, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)

Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,

Honduras,

swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)

Mexico (VC)

Mexico-Panama, Ecuador

Mexico (DU, NA), Guatemala

Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras

Mexico (GU, JA, SI)

Mexico-Nicaragua

eUSA (FL)

Panama

Orthosoma Audinet-Serville, 1832:155*Orthosomus*; Drapiez, 1842:195**brunneum** (Forster, 1771:37)*unicolor* Drury, 1773:83*pennsylvanicus* Degeer, 1775:99*cylindricus* Fabricius, 1781:207*cylindroides* Gmelin, 1790:1818*sulcatus* Olivier, 1795:39*amplians* Casey, 1912:231*spadix* Casey, 1912:231

eUSA, seCanada

Prionacalus White, 1845:109*Prionacalus*; Thomson 1864:280**atys** White, 1850:11**buckleyi** Waterhouse, 1872:261*gunteri* Gahan, 1894:221*whitei* Waterhouse, 1900:505*emmae* Kolbe, 1901:480*trigonodes* Bates in Whymper, 1891:37*whymperi* Bates in Whymper, 1891:36**cacicus** White, 1845:110*wallisi* Taschenberg, 1870:191 (female)*atys*; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)**demelti** Quentin & Villiers, 1983:224**giovannii** Huedepohl, 1985:117**iphis** White, 1850:11*cacicus* White, 1845:110 (female)**simonsi** Waterhouse, 1900:504**uniformis** Waterhouse, 1900:505**woytkowskii** (Heyrovsky, 1960:162)

Ecuador, Peru

Ecuador

Ecuador, Peru

Colombia

wEcuador

Ecuador

Ecuador

Peru

Peru, Argentina (JU)

Prionus (Antennalia) Casey, 1912:249

- fissicornis** Haldeman, 1845:125
fissicornis parviceps Casey, 1912:250
fissicornis transversus Casey, 1912:251
thoracicus Casey, 1924:223

c USA (MT-TX)

Prionus (Homaesthesia) LeConte, 1873:288

- Prionina* Casey, 1912:231
arenarius Hovore, 1981:453
emarginatus Say, 1824:327
innocuus LeConte, 1862:43
pubicollis Casey, 1912:254
debiliceps Casey, 1912:255
integer LeConte, 1851:107
linsleyi Hovore, 1981:455
palparis Say, 1824:327
rhodocerus Linsley, 1957:10
simplex (Casey, 1912:253)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1

swUSA (TX, NM)
c USA (CO, WY, NM)c USA (ID, NV, UT, CO, KS)
swUSA (AZ)
scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)
wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)
c USA (KS)
swUSA (NM, TX)**Prionus (Neopolyarthron)** Semenov, 1899:255

- Prionus (Riponus)* Casey, 1912:245
aztecus Casey, 1912:246
batesi Lameere, 1920:144
mexicanus; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)
aztecus; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)
curticollis Casey, 1912:247
debilis Casey, 1891:21
imbricornis (Linnaeus, 1767:622)
imbricornis minus Casey, 1912:248
imbricornis brunneus Casey, 1912:248
diversus Casey, 1912:247
diversus cuneatus Casey, 1912:247
robustus Casey, 1924:222
townsendi Casey, 1912:246

nMexico (CHA, DU)
wMexico (DU)nMexico (CHA)
c USA (IA, IL-LA, TX)
eUSA-TX

nMexico (CHA)

Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762:198

- Prionus (Prionellus)* Casey, 1924:209
Microarthron Pic, 1900:3
californicus Motschulsky, 1845:89
crassicornis LeConte, 1851:108
curvatus LeConte, 1859:19
horni Lameere, 1912:243
alutaceus Casey, 1912:237
solidus Casey, 1912:238
spiculosus Casey, 1912:240
consors Casey, 1912:240
consors acomanus Casey, 1912:241
consors proximans Casey, 1912:241
angustulus Casey, 1912:241
californicus ineptus Casey, 1912:242
californicus punctulatus Casey, 1912:243
fissifrons Casey, 1912:243
texanus Casey, 1912:243
terminalis Casey, 1912:244
serriger Casey, 1924:215
suspectus Casey, 1924:215
orbiceps Casey, 1924:216
humeralis Casey, 1924:216

wNAmer, nwMexico (BC, SO)

- californicus compar* Casey, 1924:217
californicus ovipennis Casey, 1924:217
spiculosus coloradensis Casey, 1924:219
scutellaris Casey, 1924:219
ineptus ambiguus Casey, 1924:219
ineptus uinatus Casey, 1924:220
spaldingi Casey, 1924:221
stultus Casey, 1924:221
stultus parvicollis Casey, 1924:222
nanus Casey, 1924:222
- flohri** Bates, 1884:227 Mexico
heroicus Semenov, 1907:259 swUSA (AZ, NM)
heros; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)
tumidus Casey, 1912:235
vastus Casey, 1912:236
tristis Casey, 1912:236
tetricus Casey, 1912:237
fontinalis Casey, 1924:221
- hintoni** Linsley, 1935:69 wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979:127 wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773:83) eNAmer
brevicornis Fabricius, 1801:260
kempi Casey, 1912:233
laticollis oblongus Casey, 1912:234
parvus Casey, 1912:234
beauvoisi Lameere, 1915:60
frosti Casey, 1924:210
nigrescens Casey, 1924:211
densus Casey, 1924:211
- lecontei** Lameere, 1912:244 wNAmer, Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884:227 wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148 eNAmer
laevigatus Harris, 1837:83
obliquicornis LeConte, 1851:108
curticornis LeConte, 1851:109
validiceps Casey, 1912:235
pocularis prolixus Casey, 1912:239
bicolor Casey, 1912:239
- poultoni** Lameere, 1912:177 swMexico (OA)
- Prionus (Trichoprionus)** Fragoso & Monné, 1982:521
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982:522 R Dominicana
- Psalidognathus** Gray in Griffith, 1831: pl.6
colombianus Demelt, 1989:243 Colombia
erythrocerus erythrocerus Reiche, 1840:358 Colombia
 subsp. **pubescens** Quentin & Villiers, 1983:443 Peru
 subsp. **reichei** Quentin & Villiers, 1983:442 Ecuador, Peru
friendi friendi Gray, 1831: pl.6, fig.14 Peru, Bolivia, eEcuador
deyrollei Thomson, 1877:xcvii
testaceus Thomson, 1877:254
viridiobscurus Thomson, 1877:254
violaceus Thomson, 1877:254
subniger Thomson, 1877:254
ater Thomson, 1877:254
 subsp. **sallei** Thomson, 1858:ccxlvii Venezuela
mygaloides Thomson, 1859:41 (female)

- modestus** Fries, 1833:327
mygaloides Thomson, 1859:41 (male)
wallisi Taschenberg, 1870:191 (male)
limbatus Taschenberg, 1870:192
batesii Thomson, 1877:257
castaneipennis Thomson, 1877:260
thomsoni Lameere, 1885:ix
- onorei** Quentin & Villiers, 1983:444
- rufescens** Quentin & Villiers, 1983:446
- superbus** Fries, 1833:325
incas Thomson, 1859:42
boucardi Thomson, 1874:427
limenius Erichson, 1847:139
gloriosus Thomson, 1880:lx
- Titanus** Audinet-Serville, 1832:133
Percnopterus Gistel, 1848:129
giganteus (Linnaeus, 1771:531)
- Solenopterini** Lacordaire, 1869:180
Poecilosomides Lacordaire, 1869:185
Dérancistrines Lameere, 1912:181
- Derancistrodes** Galileo & Martins, 1993:96
vittatus (Olivier, 1795:39)
oberthuri Gahan, 1895:85
- Derancistrus** Audinet-Serville, 1832:181
Harmosternus Gahan, 1890:30
anthracinus (Gahan, 1890:31)
coeruleus Lameere, 1912:170
elegans (Palisot de Beauvois, 1805:217)
furfurosus Galileo & Martins, 1993:205
hovorei Lingafelter & Woodley, 2007:167
- Elateropsis** Chevrolat, 1862:269
antennatus Galileo & Martins, 1994:126
bahamicus Galileo & Martins, 1994:122
caymanensis (Fisher, 1941:109)
ebeninus Chevrolat, 1862:271
felleræ (Chemsak, 1983:714)
femoratus (Sallé, 1855:270)
foliaceus Galileo & Martins, 1994:135
fulvipes (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)
fimbriatus Chevrolat, 1862:270
venustus Chevrolat, 1862:270
julio Lingafelter & Micheli, 2004:40
lineatus (Linnaeus, 1758:389)
fuliginosus Fabricius, 1775:160
subpunctatus Chevrolat, 1862:271
punctatus Gahan, 1890:27
nigricornis (Fisher, 1941:108)
nigripes (Fisher, 1941:108)
peregrinus Galileo & Martins, 1994:118
quinquenotatus Chevrolat, 1862:271
reticulatus Gahan, 1890:30
rugosus Gahan, 1890:28
- Costa Rica-Colombia, Venezuela
- wEcuador
Ecuador
- Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
Ecuador, nwBrasil (AM)
- Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)
- Hispaniola
- Cuba, Hispaniola
Cuba
Hispaniola
R Dominicana
R Dominicana
- Hispaniola
Bahamas
Cayman Is
Jamaica, Bahamas
Belize (Twin Cays)
Hispaniola
Bahamas
Cuba
- Puerto Rico
Jamaica, Cuba, Guadeloupe
- Cayman Is
Cayman Is
Guadeloupe (?)
Jamaica, Cuba (?)
Cuba
seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)

- scabrosus** Gahan, 1890:29
fuliginosus; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)
castaneus Zayas, 1975:40
punctatus; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)
sericeiventris Chevrolat, 1862:270
trimarginatus (Cazier & Lacey, 1952:8)
- seUSA (FL), Cuba, Bahamas
Cuba
Bahamas
- Holonotus** Thomson, 1860:304
laevithorax (White, 1853:54)
minor Bates, 1884:239
latithorax Thomson, 1860:305
nigroaeneus Bates, 1869:57
sternalis Gahan, 1894:117
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras
Nicaragua, Costa Rica, Colombia
Guatemala, Costa Rica
- Prosternodes** Thomson, 1860:288
cinnamipennis (Chevrolat, 1838:281)
cubanus Zayas, 1975:29
- Cuba, Bahamas
Cuba
- Solenoptera** Audinet-Serville, 1832:183
adusta Galileo & Martins, 1993:448
bilineata (Fabricius, 1775:163)
canaliculata (Fabricius, 1787:130)
subcanaliculata White, 1853:53
var. *asterius* Gahan, 1895:86
chalumeaui Villiers, 1979:23
dominicensis (Gahan, 1890:26)
fraudulenta Galileo & Martins, 1993:445
intermedia Gahan, 1890:27
luciae (Lameere, 1912:171)
metallescens Thomson, 1860:306
michelii (Chemsak), 1979:125
parandroides Lameere, 1885:xii
quadri-lineata (Olivier, 1795:40)
scutellata (Gahan, 1890:25)
sulcicollis Thomson, 1860:306
sulcipennis, Thomson, 1878:4
thomae (Linnaeus, 1767:623)
lateralis Chevrolat, 1877:xxxii
touroulti Dalens & Delahaye, 2007:32
- Trinidad & Tobago
W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
Martinique, Guadeloupe
St Martin
Hispaniola
Cuba
Colombia
St Lucia
Martinique, Dominica
Puerto Rico
Cuba
Martinique, Guadeloupe
Cuba, Hispaniola
Martinique, Guadeloupe
W Indies
St Lucie
- Sphenostethus** Haldeman, 1846:126
Hoplopteryx; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)
taslei (Buquet, 1841:xxxix)
serripennis Haldeman, 1846:126
denticulatus Westwood, 1845:40
- eUSA

Subfamily Spondylidinae Audinet-Serville, 1832:123
(*Spondylinae*, auct)

- Neospondylis** Sama, 2005:2
Spondylis Fabricius, 1775:159, auct.
mexicanus (Bates, 1879:15)
erebea Casey, 1912:220
upiformis (Mannerheim, 1843:304)
laticeps LeConte, 1850:233
collaris Casey, 1912:218
- Mexico (CHA, ME, OA, VC)
wNAmer, nMexico

robustula Casey, 1912:219
subpubescens Casey, 1912:219
basalis Casey, 1912:220
parva Casey, 1924:226

Scaphinus LeConte, 1851:100

muticus (Fabricius, 1801:265) seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
sphaericollis LeConte, 1847:93

Subfamily **Aseminae** Thomson, 1860:259

Asemini Thomson, 1860:259

Criocephalites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:125
Criomorphaire Planet, 1924:232
Tetropiina Reitter, 1912:42 (part)

Arhopalus Audinet-Serville, 1834:77

Criocephalum Dejean, 1835:328
Criocephalus Mulsant, 1839:63

asperatus (LeConte, 1859:19) wNAmer-Honduras
honduranus Casey, 1912:265
filitarsis Casey, 1912:266
cubensis (Mutchler, 1914:346) Cuba
foveicollis (Haldeman, 1847:35) Canada, n USA
agreste; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)
impressus Gemminger & Harold, 1872:2789
lacustrinus Casey, 1912:267
cervinus Casey, 1912:267

hispaniolae (Fisher, 1942:4) R Dominicana
productus (LeConte, 1850:36) wNAmer-Honduras
elongatus Casey, 1924:230
propinquus Casey, 1924:230

rusticus rusticus (Linnaeus, 1758:395) Europe (boreal)
 subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141 swUSA (CA)
 subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170) wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico
spissicornis Casey, 1912:264
spissicornis longicornis Casey, 1912:264
gracilipes Casey, 1912:265
cavicollis Casey, 1912:266
coloradensis Casey, 1924:231
 subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36) seUSA, Bahamas, Jamaica
 subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27) eUSA-Honduras
rusticus; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)
obscurus LeConte, 1850:36
mexicanus Thomson, 1860:260
paganum Lacordaire, 1869:211

Aseum Eschscholtz, 1830:66

Liasemum Casey, 1912:262

australe LeConte, 1850:35 eUSA
champlainianus Casey, 1924:231
caseyi Linsley, 1957:13 wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
glabrellum Bates, 1892:146 swMexico (GU), Guatemala, Honduras
nitidum LeConte, 1873:169 wNAmer (WA, OR, CA)
mokelumne Casey, 1912:262
striatum (Linnaeus, 1758:396) Europe, Asia, NAmer - Honduras
atrum Eschscholtz, 1830:66
moestum Haldeman, 1847:35

moestum var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35
moestum var. *brunneum* Haldeman, 1847:35
substriatum Haldeman, 1847:36
juvencum Haldeman, 1847:36
fuscum Haldeman, 1847:36
gracilicorne Casey, 1912:258
ebenum Casey, 1912:258
curtipenne Casey, 1912:258
amputatum Casey, 1912:259
parvicorne Casey, 1912:260
fulvipenne Casey, 1912:260
costulatum Casey, 1912:261
pugetanum Casey, 1912:261
brevicorne Casey, 1912:261
carolinum Casey, 1924:227
stocktonense Casey, 1924:227

Megasemum Kraatz, 1879:97

Nothorhina LeConte, 1873:169
Nothorhina; Leng, 1884:63

asperum (LeConte, 1854:18) wNAmer, nwMexico (SO)
aspera impressa Casey, 1912:264
aspera rectipennis Casey, 1912:264
uteanus Casey, 1924:231

Tetropium Kirby in Richardson, 1837:174

Criomorphus Mulsant, 1839:58
Isarthron, Dejean, 1835:329

abietis Fall, 1912:320 wUSA (WA, OR, CA)
auripilis Bates, 1885:435 swUSA (AZ)-Mexico (VC)
beckeri Franz, 1955:324 Guatemala
cinnamopterum cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837:174 seCanada, neUSA
 subsp. **parvulum** Casey, 1891:24 nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska
alaskanum Fall, 1926:201
fuscum (Fabricius, 1787: 154) eCanada (Introduced)
guatemalanum Bates, 1892:147 Guatemala
guatemalenum; Aurivillius, 1912:19
opacipenne Bates, 1885:435 Mexico (VC)
opacum Franz, 1955:323 Guatemala
parallelum Casey, 1891:23 wcUSA (CO, AZ, NM)
pilosicorne Linsley, 1935:71 Mexico (ME)
schwarzianum Casey, 1891:24 eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)
schwertfegeri Franz, 1955:324 Guatemala
velutinum LeConte, 1869:382 nwUSA, swCanada
columbianum Casey, 1912:268
hexagonum Casey, 1912:228
boreale Casey, 1924:228

Atimiini LeConte, 1873:322

Atimia Haldeman, 1847:56

confusa confusa (Say, 1826:276) eUSA-TX
tristis Haldeman, 1847:56
 subsp. **dorsalis** LeConte, 1869:385 wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)
 subsp. **maritima** Linsley, 1939:70 wUSA (CA)
gannoni Hovore & Giesbert, 1974:139 wUSA (CA)
helenae Linsley, 1934:25 wUSA (CA)
hoppingi Linsley, 1939:75 nwUSA (WA, OR)
huachucae Champlain & Knull, 1922:148 swUSA (AZ)

mexicana Linsley, 1934:24
vandykei Linsley, 1939:74

Mexico (ME)
 swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78

conicola Fisher, 1915:78

wUSA (CA, OR)

Oxypeltini Lacordaire, 1869:461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832:784

childreni Gray in Griffith, 1832:784
penai Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile
 Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

Subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802:211

Acangassuini Galileo & Martins, 2001: 95

Acangassu Galileo & Martins, 2001:97

diminuta Galileo & Martins, 2001:97

sBrasil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1869: 231

Abyarachryson Martins, 2002:51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851:491)

Chile

Achryson Audinet-Serville, 1833:572

Trichomallus Lacordaire, 1869:338

chacoense Di Iorio, 2003: 2

foersteri Bosq, 1953:1

immaculipenne Gounelle, 1909:305

unicolor Gounelle, 1909:599

immaculipenne var. *humero-maculatum* Tippmann, 1960:107

jolyi Monné, 2006: 158

concolor Joly, 2000:175

lineolatum Erichson, 1847:142

scutellatum Kirsch, 1889:37

philippii Germain, 1897:560

galapagoensis Linell, 1898:259

galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966:213

galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966:213

lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960:108

lutarium Burmeister, 1865:175

lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

maculatum Burmeister, 1865:175

var. *fuscum* Plavilstshikov, 1927:108

maculipenne (Lacordaire, 1869:338)

setosum Zajciw, 1963:60

maculipennis; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)

meridionale Martins, 1976:75

peracchii Martins, 1976:74

pictum Bates, 1870:248

Argentina

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brasil (GO, MA, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador,

Colombia, Bolivia (BN, SC)

Venezuela

wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)

Galapagos Is

ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay,

Argentina

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Uruguay

sBrasil (SP, RJ, MG, SC, GO), Bolivia (SC)

sBrasil (PR, SC)

seBrasil (RJ)

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

- quadrimaculatum** (Fabricius, 1792:328)
ornatipenne Perroud, 1855: 383
hirsutululum Bates, 1870:248
kartaboensis Fisher, 1944:1
griseopubescens Monné, 1972:109
- surinamum** (Linnaeus, 1767:632)
surinamensis; Olivier, 1795:42
surinam; Leng, 1885:117
longicollis Degeer, 1775:117
simplex Voet, 1778:22
circumflexus Fabricius, 1787:144
pallens Fabricius, 1792:297
var. *chontalense* Bates, 1872:171
- undulatum** Burmeister, 1865:175
- unicolor** Bruch, 1908:203
- uniforme** Martins & Monné, 1975:274
- Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,
Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina
- swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W
Indies (widely distributed)
- sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
- Araespor** Thomson, 1878:14
- longicollis** Thomson, 1878:15
- angustulus* Fairmaire, 1881:474
- Cuba?, Fiji Is
- Cerdaia** Monné, 2006:159
- Pehuenia* Cerda, 1980:65 (preoccupied by *Pehuenia* Roth, 1902, Mammalia)
- lunata** (Germain, 1898:749) Chile
- testacea** Cerda, 1980:65 Chile
- Cotyachryson** Martins, 2002:65
- inspergatus** (Fairmaire & Germain, 1859:509) Chile
- obscurus* Germain, 1898:649
- philippii** (Porter, 1925:218) Chile
- cinereus*; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)
- sulcicorne** (Germain, 1898:649) Chile
- Drascalialia** Fairmaire & Germain, 1864:387
- Acanthachryson* Bruch, 1921:354
- praelonga** Fairmaire & Germain, 1864:388 Chile, wcArgentina (NE)
- vianai* (Monné, 1969:279)
- spinithorax** (Bruch, 1921:355) nwArgentina (CA)
- Enosmaeus** Thomson, 1878:9
- Pseudoeme* Fisher, 1932:4
- cubanus** Thomson, 1878:10 Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
- poolei* Fisher, 1932:5
- Esseiachryson** Martins, 2002:57
- minutum** (Blanchard in Gay, 1851:492) Chile
- Geropa** Casey, 1912:305
- concolor** (LeConte, 1873:176) swUSA (TX)-sMexico
- aequicollis* Casey, 1912:306
- Huequenialia** Cerda, 1986:33
- Angolia*; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)
- araucana** (Cerda, 1980:64) Chile
- livida** (Germain, 1898:739) Chile

- Neochryson** Monné & Monné, 2004:133
castaneum Monné & Monné, 2004:134 Argentina (ME)
- Xenocompsa** Martins, 1965:94
flavonitida (Fairmaire & Germain, 1859:507) Chile, wArgentina (NE)
bifasciatum Philippi & Philippi, 1860:251
martinsi Cerda, 1980:65 Chile
semipolita (Fairmaire & Germain, 1859:508) Chile
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1864:387
- Agallissini** LeConte, 1873:321
- Agallissus** Dalman, 1823:66
Agallissus; Thomson, 1864:205
Aplectrus Chevrolat in Orbigny, 1844:12
Cryptopleura LeConte, 1850:6
lepturoides (Chevrolat in Orbigny, 1844:12) swUSA (TX), Mexico-Honduras
grata Haldeman, 1853:363
clytoides Lacordaire, 1869:134
melaniodes Dalman, 1823:66 Mexico-Honduras
var. *quadrimaculatus* White, 1853:61
var. *concolor* Bates, 1880:67
var. *trifasciatus* Bates, 1880:67
- Osmopleura** Linsley, 1964:194
chamaeropis (Horn, 1893:138) seUSA (GA, FL)
- Zagymnus** LeConte, 1873:204
clerinus (LeConte, 1873:321) seUSA (GA, FL), Cuba
floridanus Casey, 1912:376
rugicollis Chemsak & Linsley, 1968:38 Belize
variatus Chemsak & Linsley, 1968:39 wMexico (SI)
- Alanizini** Di Iorio, 2003: 1
- Alanizus** Di Iorio, 2003:1
tortuosus Di Iorio, 2003:6 Argentina (LR)
- Anaglyptini** Lacordaire, 1869: 84
- Aphysotes** Bates, 1885:307
Amphysotes; Linsley, 1935:87
tubericollis Bates, 1885:308 Honduras - Panama
- Clytoderus** Linsley, 1935:89
pygmaeus Linsley, 1935:90 cMexico (ME)
- Cyrtophorus** LeConte, 1850:29
verrucosus (Olivier, 1795:67) eNAmer-TX
- Diphyrama** Bates, 1872:187
singularis Bates, 1872:188 Guatemala - Panama

Microclytus LeConte, 1873:320

- compressicollis** (Laporte & Gory, 1835:106) neNAmer
compressicornis; Leng, 1918:207
gibbulus LeConte, 1850:234
niger LeConte, 1850:29
gazellula; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)
insinuans Casey, 1893:591
frosti Casey, 1912:375
gazellula (Haldeman, 1847:42) neNAmer

Pempteurys Bates, 1885:304

- sericans** Bates, 1885:304 Guatemala, Costa Rica

Tilloclytus Bates, 1885:303

Tillomorpha; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)

- balteatus** (Chevrolat, 1860:503) eMexico (VC) -Honduras
bruneri Fisher, 1932:60 Cuba
clavipes Bates, 1885:304 Guatemala
cleroides (White, 1855:290) Colombia, Venezuela
conradti Bates, 1892:164 Guatemala
cubae Fisher, 1932:63 Cuba
elongatus Zayas, 1975:143 Cuba
geminatus (Haldeman, 1847:42) neNAmer
duplicatus LeConte, 1850:29
haematocephalus (Chevrolat, 1862:534) eMexico (OA, VC)
minutus Fisher, 1932:62 W Indies (Puerto Rico, St. John)
puertoricensis Fisher, 1935:51
nivicinctus (Chevrolat, 1862:264) Cuba
pilosus Zayas, 1975:144 Cuba
rufipes Fisher, 1942:20 Cuba

Basipterini Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201**Basiptera** Thomson, 1864:204

Baseoptera; Gemminger & Harold, 1872:2976

Anosternus Burmeister, 1879:198

- castaneipennis** Thomson, 1864:205 Paraguay, Argentina
sanguinolentus Burmeister, 1865:162

Diastrophosternus Gounelle, 1911:233

- bruchii** Gounelle, 1911:234 Paraguay, nArgentina (MI, SE)

Bimiini Lacordaire, 1869:464

Sibylini Cerda, 1973:115

Adalbus Fairmaire & Germain, 1859:490

- crassicornis** Fairmaire & Germain, 1859:490 Chile, wArgentina (NE)
flavipennis Fairmaire & Germain, 1859:491
dimidiatipennis Fairmaire & Germain, 1859:492
proteus Germain, 1900:901

Lautarus Germain, 1900:863

- concinus** (Philippi & Philippi, 1859:670) Chile, sArgentina (RN-SC)
laevigata Philippi & Philippi, 1864:376
dancoi Lameere, 1900:112
dankoi; Bruch, 1912:194

Phantazoderus Fairmaire & Germain, 1864:391
frenatus Fairmaire & Germain, 1864:392

Chile, sArgentina (CT)

Sybilla Thomson, 1864:148

Sibylla Thomson, 1858:406

Zehra Özdikmen 2008:661 (unjustified new name)

coemeterii (Thomson, 1856:482)

Chile, c Argentina (RN, NE)

flavosignata Fairmaire & Germain, 1859:489

Chile

integra Fairmaire & Germain, 1859:488

Chile, wArgentina (NE)

krahmeri Cerda, 1973:119

Chile

livida Germain, 1900:890

Chile

Bothriospilini Lane, 1950:370

Bothriospila Aurivillius, 1923:437

elegans Aurivillius, 1923:438

eBrasil (BA-SP), Paraguay

Chlorida Audinet-Serville, 1834:31

Tetracanthus Hope, 1835:107

cineta Guérin-Méneville, 1844:259

Mexico-Colombia, eEcuador

costata Audinet-Serville, 1834:32

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

curta Thomson, 1857:288

Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador

parvula Thomson, 1860:243

denticulata Buquet, 1860:623

Guianas, eEcuador

fasciata Bates, 1870:263

nwBrasil (AM)

festiva (Linnaeus, 1758:389)

seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN, SC), W Indies (widely distributed)

spinosus Degeer, 1775:100

sulcatus Sulzer, 1776:45

africanus Voet, 1778:17

obliqua Buquet, 1852:655

Colombia

spinosa Aurivillius, 1887:191

Colombia, Bolivia (SC)

transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221

Colombia

Chrotoma Casey, 1891:27

dunniana Casey, 1891:27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

Delemodacrys Martins & Napp, 1979:91

mourei Martins & Napp, 1979:93

Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Gnaphalodes Thomson, 1860:235

trachyderoides Thomson, 1860:236

swUSA (TX), Mexico-Panama

var. *inermis* Bates, 1884:243

Knulliana Linsley, 1962:109

Cerasphorus; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)

Chion; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)

cineta cineta (Drury, 1773:85)

eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)

balteatus Degeer, 1775:111

garganicus Fabricius, 1775:178

rusticus Fabricius, 1781:228

ruricola Gmelin, 1790:1860

quadrispinosus Haldeman, 1847:32

filicorne Casey, 1924:256

subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908:332)

swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)

subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792:275)

seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)

ochracea Bates, 1885:243

- Ranqueles** Gounelle, 1906:140
gounellei Bosq, 1947:296
mus Gounelle, 1906:141
steparius Di Iorio, 1996:142
 ncArgentina (CA-CD)
 nwArgentina (CA-ME)
 Argentina (NE)
- Scapanopygus** Gounelle, 1913:203
cinereus Gounelle, 1913:204
 nArgentina (SE), Bolivia (SC)
- Taygayba** Martins & Galileo, 1998:49
venezuelensis Martins & Galileo, 1998:50
 Venezuela
- Timbaraba** Monné & Napp, 2004:509
dispar Monné & Napp, 2004:510
 Venezuela
- Callichromatini** Blanchard, 1845:148
- Beaveriella** Napp & Martins, 2005:434
Beaveria Lane, 1970, not *Beaveria* Lee, 1965 (Trematoda)
nacta (Lane, 1970:52)
sagda (Monné & Martins, 1972:76)
virginiae Dalens & Tavakilian, 2006:711
 wcBrasil (RO, MT)
 cBrasil (PA, MT)
 Fr Guiana
- Callichroma** Latreille, 1816:24
Pallene Gistel, 1848:130
Diotecnon Schmidt, 1924:300
Schwarzerion Schmidt, 1924:300
Mionochroma (*Schmidtianum*) Podany, 1965:40
atroviride Schmidt, 1924:319
auricomum (Linnaeus, 1767:629)
suturalis Fabricius, 1781:212
suturatus; Gmelin, 1790:1824
auricomum cyanescens Schmidt, 1924:320
auricomum rubescens Schmidt, 1924:320
auricomum viridescens Schmidt, 1924:320
auronicum; Williams, 1931:226
batesi Gahan, 1894:118
cosmicum; Bates, 1872:186 (not White, 1853)
brachiale Bates, 1870:334
collarti Fuchs, 1959:2
cosmicum White, 1853:158
cyanomelas White, 1853:164
distinguendum Gounelle, 1911:165
euthalia Bates, 1879:403
gounellei gounellei Achard, 1910:279
 subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924:317
gisteli Schmidt, 1923:276
hoffmannsi Schmidt, 1924:316
holochlorum holochlorum Bates, 1872:185
opiparum Bates, 1874:222
chiriquina Bates, 1879:402
compressipes Casey, 1912:314
regalis Casey, 1912:314
carinatum Schmidt, 1924:387
 subsp. **melancholicum** Bates, 1872:186
 ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312
iris iris Taschenberg, 1870:194
purpuratum Lameere, 1884:106
 Colombia
 Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)
 Honduras - Panama
 nwBrasil (AM)
 Colombia
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Mexico-Panama
 seBrasil (MG-PR)
 Panama
 Fr Guiana
 cBrasil (AM, MT)
 seBrasil (ES)
 nwBrasil (AM)
 Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela
 Mexico (PU, VC, QR)
 Costa Rica-Colombia, Venezuela

- fulgens* Lameere, 1884:106
trilineatum octolineatum Podany, 1965:37
 subsp. **trilineatum** Bates, 1879:403
minima Podany, 1965:36
nigricans Aurivillius, 1908:2
onorei Giesbert, 1998:60
sericeum (Fabricius, 1792:253)

velutinum (Fabricius, 1775:167)
spectabilis Voet, 1778:12
porphyrogenitum Bates, 1870:333
viridipes Bates, 1879:404
- Cnemidochroma** Schmidt, 1924:299
buckleyi (Bates, 1879:404)
coeruleum (Achard, 1910:280)
fulgidum (Schmidt, 1924:380)
lopesi Fragoso & Monné, 1989:209
ohausi (Schmidt, 1924:381)
phyllopoidea (Schmidt, 1924:381)
phyllopus (Guérin-Ménéville, 1844:220)
corvina Burmeister, 1865:169
- Cotychroma** Martins & Napp, 2005:17
acaguassu Martins & Napp, 2005:17
- Linsleychroma** Giesbert, 1998:61
monnei Giesbert, 1998:61
- Mionochroma** Schmidt, 1924:299
aterrimum (Gounelle, 1911:172)
aureotinctum (Bates, 1870:335)
aurosom (Schmidt, 1924:308)
carmen Napp & Martins, 2009:290
chloe (Gounelle, 1911:167)
decipiens (Schmidt, 1924:311)
elegans (Olivier, 1790:298)
 var. *gahani* Aurivillius, 1912:311
equestre equestre (Gounelle, 1911:170)

electrinum (Gounelle, 1911:176)
flachi (Schwarzer, 1923:257)
novella (Bates, 1885:293)
ocreatum (Bates, 1870:335)
omissum (Schmidt, 1924:313)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)
rufescens (Gahan, 1895:113)
 var. *aureotinctum* Bates, 1885:293
ruffitarsis (Schwarzer, 1929:356)
seiunctum Schmidt, 1924:314
spinosissimum (Schmidt, 1924:313)
subaurosom (Zajciw, 1966:347)
subnitescens (Gounelle, 1911:171)
subnitens; Podany, 1965:40
vittatum vittatum (Fabricius, 1775:166)
viridiaurea Degeer, 1775:145
ochropus Voet, 1778:12
aureum Gmelin, 1790:1877
rugicollis Guérin-Ménéville, 1844:220
- Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina
 Nicaragua
 Peru, Bolivia
 eEcuador
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)
 Venezuela, Guianas, cBrasil (MT), West Indies

 Panama, Colombia

 Ecuador, Bolivia (SC), Peru
 Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

 cBrasil (DF, MT)
 seBrasil (ES-SP)
 cBrasil (GO, MS, MT)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay

 Brasil (ES)

 Panama

 seBrasil (SP, PR)
 Mexico, Panama, Guianas, Peru,
 Brasil (AP, AM, PA, RO, MT)
 Colombia
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 seBrasil (BA, ES)
 Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia

 eBrasil (GO, MG-RJ)

 Brasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (ES-SC)
 Nicaragua-Panama
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Colombia
 seBrasil (ES-SC)
 seBrasil (BA, ES, RJ, SP)
 W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
 Martinique), seMexico (VC)
 Bolivia
 Peru
 Peru
 Peru, Bolivia (AM, LP, SC, MA, MT)
 seBrasil (MG, RJ, SP, PR)

 Mexico - cBrasil

- assimilatum* White, 1853:158
scitulum Pascoe, 1866:292
vittatum f. *rufiventris* Schmidt, 1924:305
wilkei (Schmidt, 1924:309) Panama, Ecuador

Monnechroma Napp & Martins, 2005:434

- Xenochroma* Schmidt, 1924, not *Xenochroma* Warren, 1902 (Lepidoptera).
azurea (Demets, 1976:136) Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62) Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210) seBrasil (MG)
subpulverum (Schmidt, 1924:379) seBrasil (MG-SP)
subcomosum Schmidt, 1924:380
difficilis Schwarzer, 1929:357
tibialis (Giesbert, 1987:36) Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911:169) seBrasil (ES-SC)
schmidti Melzer, 1926:11

Philematium Thomson, 1864:171

- femorale** (Olivier, 1790:297) Africa, introduced in Cuba
albitarsis Fabricius, 1801:267
leucodactyla Chevrolat, 1862:257
festum (Gmelin, 1790:1823) Africa, introduced in Guadeloupe
festivum (Fabricius, 1775:166)

Plinthocoelium Schmidt, 1924:300

- Plinthocoelium*; Arnett, 1962:860
Callichroma; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465) Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
saphirum (Bates, 1879:402)
cobaltinum (LeConte, 1873:195) nwMexico (BC)
domingoensis (Fisher, 1922:52) R Dominicana, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924:385 Mexico
schwarzi (Fisher, 1914:97) swUSA (TX)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224) seUSA (DE-FL-TX)
elegans; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)
splendidum LeConte, 1850:37
virescens Leng, 1886:61
plicatum; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)
 subsp. **plicatum** (LeConte, 1853:233) swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
smaragdina Casey, 1912:314
suaveolens smaragdinoidea Schmidt, 1924:384
virens (Drury, 1770:89) Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
columbinum (Guérin-Méneville, 1838:282)
xanthogastrum (Bates, 1880:45) Nicaragua, Costa Rica
columbinum; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)

Xystochroma Schmidt, 1924:299

- bouvieri** (Gounelle, 1911:174) Panama, Colombia, ecBrasil
buprestoides (Bates, 1885:293) Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879:404) Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923:256) Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005:208 sBrasil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005:208 sBrasil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879:404) sBrasil (GO, MG, PR, RJ, SP)
planipenne (Schmidt, 1924:303)
cuprisuturatum (Zajciw, 1965:552)
incomptum Napp & Martins, 2005:208 Venezuela
minutum (Zajciw, 1965:551) seBrasil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911:172) eBrasil (GO, ES-SP)

- equestriforme* (Schmidt, 1924:302)
roeri Podany, 1965:35
setigerum (Schmidt, 1924:302). Colombia
zikani (Zajciw, 1965:553) seBrasil (RJ, SP)

Callidiini Mulsant, 1839:27

Callidiellum Linsley, 1940:254

- cupressi** (Van Dyke, 1923:48) wUSA (CA)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152 swUSA (AZ, CA)

Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)

Meridion des Gozis, 1886:32

Callidium (*Callidostola*) Reitter, 1912:37

- angustipennis** Chemsak, 1964:187 wUSA (CA, NV)
antennatum antennatum Newman, 1838:393 eNAmer-WY
 subsp. **hesperum** Casey, 1912:288 wNAmer-CO
biguttatum Sallé, 1856:688 R Dominicana
californicum Casey, 1912:289 wUSA (CA)
cicatricosum Mannerheim, 1853:246 wNAmer (Alaska-OR), Rocky Mts.
subopacum Swaine, 1919:12E
vancouverense Van Dyke, 1927:104
duodecimsignatum Perroud, 1855:385 Brasil
frigidum Casey, 1912:289 eNAmer
lacustre Casey, 1912:289
hoppingi Linsley, 1957:33 wNAmer (Br Col-UT)
juniperi Fisher, 1920:157 wcUSA (OK, NM, UT)
leechi Linsley & Chemsak, 1963:209 wUSA (CA)
powelli Linsley & Chemsak, 1963:207 wUSA (CA)
pseudotsugae Fisher, 1920:155 wUSA (CA, OR)
rufipenne Motschulsky, 1860:19 Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
schotti Schaeffer, 1917:184 neUSA, sCanada
sempervirens Linsley, 1942:192 wUSA (CA)
sequoiarium Fisher, 1920:156 wUSA (CA)
texanum Schaeffer, 1917:185 eUSA-AZ, CA, NV
janthinum; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)
vandykei Linsley, 1957:287 wUSA (CA)
pallidum; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)
violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963:208 wUSA (CA)
violaceum (Linnaeus, 1758:395) Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay
janthinum LeConte, 1850:34
viridocyaneum Linsley & Chemsak, 1963:208 wcUSA (SD)

Calydon Thomson, 1864:263

Callidium; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)

- globithorax** (Fairmaire & Germain, 1861:108) Chile, sc Argentina (NE, CT)
skottsbergi Aurivillius, 1911:189
skottsbergi nigricollis Schwarzer, 1930:106
submetallicum (Blanchard in Gay, 1851:497) Chile, sArgentina (RN-SC)

Elatotrypes Fisher, 1919:38

- hoferi** Fisher, 1919:39 wcUSA (CO, NV)
cicatricosum; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834:77**bajulus** (Linnaeus, 1758:396)

- var. *bullatus* Haldeman, 1847:36
inaequalis Casey, 1924:233
latus Casey, 1924:233
nematocerus Casey, 1924:234
puncticollis Casey, 1924:234
incertus Casey, 1924:234
pedicellatus Casey, 1924:235
minutus Casey, 1924:235
caudata Degeer, 1775:86
linneiana Laicharting, 1784:69
livida Mulsant, 1839:56
puella Villa, 1833:36
similis Marsham, 1802:335

Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,
 Argentina, Uruguay

Meriellum Linsley, 1957:287

Merium; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)

proteus (Kirby in Richardson, 1837:172)

- simile* Kirby in Richardson, 1837:172
bifossulatum Casey, 1912:287

neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)

Phymatodes Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)

- Poecilium* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:134
Phymatodes (Melasmetus) Reitter, 1912:39
Phymatodes (Phymatoderus) Reitter, 1912:39
Phymatodes (Phymatodellus) Reitter, 1912:40
Phymatodina Casey, 1912:281
Microcallidium Casey, 1912:283
Pseudopoecilium Planet, 1924:226
Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934:215

aeneus LeConte 1854:18**aereus** (Newman 1838:393)

- pallipes* Haldeman, 1847:37

amoenus (Say, 1824:413)

- coccineicollis* Haldeman, 1847:39
amoenus hudsonicus Casey, 1912:284

ater LeConte, 1884:22**blandus blandus** (LeConte, 1859:79)

subsp. **concolor** Linsley, 1934:181

subsp. **picipes** Linsley, 1934:165

subsp. **propinquus** Linsley, 1934:181

decussatus decussatus (LeConte, 1857:61)

obliquus Casey, 1891:26

harfordi Casey, 1912:279

collaris Casey, 1924:240

var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927:191

subsp. **australis** Chemsak, 1963:40

subsp. **posticus** Van Dyke, 1920:36

dimidiatus (Kirby in Richardson, 1837:173)

kalmi Schoenherr, 1817:442

palliatus Haldeman, 1847:41

mannerheimi LeConte, 1857:60

fulgidus Hopping, 1928:246**hirtellus hirtellus** (LeConte, 1873:172)

subsp. **densipennis** Casey, 1912:284

infuscatus (LeConte, 1859:285)**juglandis** Leng, 1890:214

fasciapilosus Van Dyke, 1920:33

lecontei Linsley, 1938:109

wNAmer (Pac Cst)
 eNAmer

eNAmer

eNAmer (Nova Scotia-PA)

wUSA (CA, OR)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wNAmer (Pac Cst)

wUSA (CA), Mexico (BC)

wUSA (CA)

eUSA, wNAmer (Alaska-CA)

swCanada (Br Col)

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

wNAmer (Br Col-SD, NM)

wUSA (CA, OR)

wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)

- obscurum*; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)
grandis Casey, 1912:277
- lengi** Joutel, 1911:200 eNAmer (Atl Cst)
- maculicollis** LeConte, 1878:614 eUSA-wNAmer (Br Col-CA)
hardyi Van Dyke, 1928:112
elongatus Hopping, 1937:8
- mohavensis** Linsley & Chemsak, 1963:210 wUSA (CA)
- nigerrimus** Van Dyke, 1920:35 wUSA (CA)
- nitidus** LeConte, 1874:66 wNAmer (Pacific Coast)
crucialis Casey, 1912:282
elegans Casey, 1912:282
exilis Casey, 1912:283
- oregonensis** Chemsak, 1963:39 nwUSA (OR)
- rainieri** Van Dyke, 1937:113 nwUSA (WA)
- shareeae** Cope, 1984:63 swUSA (NM)
- testaceus** (Linnaeus, 1758:396) Europe, eNAmer
variabilis Linnaeus, 1761:192
var. *ventralis* Haldeman, 1847:37
- tysoni** Chemsak & Linsley, 1984:73 wUSA (CA)
- ursae** Knull, 1940:556 wcUSA (WY)
- varius** (Fabricius, 1776:232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)
varians; Bland, 1862:275
versicolor Gmelin, 1790:1852
subfasciellum White, 1855:322
albofasciatum Bland, 1862:274
semicircularis Bland, 1862:275
varius diffidens Casey, 1912:280
latipennis Casey, 1912:280
- vilitatis** Linsley, 1940:253 wUSA (CA, OR)
vile; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)
- vulneratus** (LeConte, 1857:60) wNAmer (Pacific Coast)
concinus Casey, 1912:278
var. *nigrescens* Hardy & Preece, 1927:190
- Physocnemum** Haldeman, 1847:38
- Dularius* Thomson, 1860:258
- andreae** (Haldeman, 1847:36) eNAmer (Atlantic Coast)
luscus Thomson, 1860:259
- brevilineum** (Say, 1824:413) eNAmer-TX
compressipes Casey, 1912:269
densum Casey, 1912:270
pictum Casey, 1924:239
longitarse Casey, 1924:239
angulatum Casey, 1924:239
- violaceipenne** Hamilton, 1896:286 neNAmer
- Pnigomenus** Bosq, 1951:195
- kuscheli** Bosq, 1951:196 Chile
- Pronocera** Motschulsky, 1859:494
- Pronocerus*; Motschulsky, 1875:148
Pseudophymatodes Pic, 1901:12
Protocallidium Csiki, 1904:99
Potocallidium; Reitter, 1912:38
Gonocallus LeConte, 1873:171
- collaris collaris** (Kirby in Richardson, 1837:141) eNAmer-WA, Alaska
lepidus LeConte, 1850:34
subsp. **lecontei** Chemsak, 1963:38 wUSA (CA)

Ropalopus Mulsant, 1839:39*Rhopalopus*; Redtenbacher, 1845:110*Euryoptera* Horn, 1860:571**sanguinicollis** (Horn, 1860:571)

neUSA, s Canada

Semanotus Mulsant, 1839:54*Sympiezocera* Lucas, 1851: cvi*Xenodorum* Marseul, 1856:48*Hylotrupes*; LeConte, 1873:296 (part)*Anocomis* Casey, 1912:271*Anacomis*; Leng, 1920: 275*Hemicallidium* Casey, 1912:274**amethystinus** (LeConte, 1853:234)

wNAmer (Pac Cst)

australis Giesbert, 1993:146

Guatemala

japonicus Lacordaire, 1869:47

Japan, introduced in Canada (Br Col)

juniperi (Fisher, 1915:77) .

wUSA (AZ, CA, NV, ID)

ligneus ligneus (Fabricius, 1787:153)

eNAmer

russicum Stephens, 1831:248*nicolas* White, 1855:321subsp. **amplus** (Casey, 1912:273)

wNAmer (Pac Cst)

ampla angusta Casey, 1912:273*ampla obliviosa* Casey, 1924:237*ampla terracensis* Casey, 1924:237subsp. **basalis** (Casey, 1924:237)

nwUSA

ligneus thujae Van Dyke, 1927:103subsp. **parvicollis** (Casey, 1912:272)

wUSA (AZ, UT)

ampla conformis Casey, 1924:236*ampla arizonae* Casey, 1924:236subsp. **sequoiae** Van Dyke, 1923:51

wUSA (CA)

litigiosus (Casey, 1891:25)

NAmer - Honduras

terminata Casey, 1912:274*canadensis* Casey, 1924:238**Thrichocalydon** Bosq, 1951:58**havrylenkoi** (Bosq, 1951:58)

Chile, wArgentina (NE)

Xylocrius LeConte, 1873:172*Hylocrius*; Lameere, 1883:38**agassizi** (LeConte, 1861:357)

wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts

cribratus LeConte, 1873:172

wUSA (CA, NV)

?

Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

Callidiopini Lacordaire, 1869:340**Ceresium** Newman, 1842:322*Diatomocephala* Blanchard, 1853:266*Rhaphidera* Perroud, 1855:336*Rhaphidodera*; Gemminger & Harold, 1872:2831*Pneumida* Thomson, 1864:191**compressipenne** (Fisher, 1932:35)

Haiti

flavipes (Fabricius, 1792:327)

Mexico ?

simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178**miserum** (Thomson, 1878:8)

Hispaniola

Cerambycini Latreille, 1804: 259
Subtribe **Cerambycina** Latreille, 1804

- Atiaia** Martins & Monné, 2002: 186
consobrina (Gahan, 1892:19)
testaceicornis (Melzer, 1923:7)
 Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP, MA)
 Brasil (GO, MT, ES-SC)
- Bothrocerambyx** Schwarzer, 1929:353
Parabrasilianus Fragoso, 1970:99
nevermanni Schwarzer, 1929:353
macrocephalus Fragoso, 1970:99
 Costa Rica-wEcuador
- Hamaticherus** Audinet-Serville, 1834:15
Hamaticherus; White, 1853:125
Hammatochaerus; Gemminger & Harold, 1872:2800
Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924:238
Macrobrasilianus Fragoso, 1971:7
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)
macrus Bates, 1870:251
 nwBrasil Fr Guiana, Surinam, eEcuador
- Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 1985:231
matogrossensis (Fragoso, 1971:8)
seabrai Fragoso & Tavakilian, 1985:232
villiersi Fragoso & Tavakilian, 1985:235
 Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)
 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)
- Juiaparus** Martins & Monné, 2002:166
batus batus (Linnaeus, 1758:390)
datius; Linnaeus, 1764:69
spinosus Goeze, 1777:464
 var. *carthagenae* Gahan, 1892:21
 subsp. *lacordairei* (Gahan, 1892:20)
erythropus (Nonfried, 1895:305)
lasiocerus (Gahan, 1892:22)
mexicanus (Thomson, 1860:196)
castaneus Bates, 1870:250
punctulatus (Gahan, 1892:21)
 Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,
 Bolivia (CO, SC), Fr Guiana
 sBrasil, Paraguay, Argentina
 Colombia
 Brasil (MA, AM-SP), Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)
 seBrasil (MG, ES, RJ)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002: 195
costalimai (Zajciw, 1966:105)
garbei (Melzer, 1922:4)
gigas Martins & Monné, 2002: 212
paraensis Martins & Monné, 2002:200
peruviana (Tippmann, 1960:111)
robusta Martins & Monné, 2002:203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)
spinosa Martins & Galileo, 2008:56
 seBrasil (SP-SC, RJ)
 seBrasil (MG-RS, RJ, SP, SC)
 Brasil (AP)
 Brasil (PA)
 Peru, Fr Guiana
 sBrasil (MA, PE, GO, RJ, SP, SC, PA)
 Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
 Bolivia, Brasil (AM-SC), Argentina (MI)
 Fr Guiana
- Peruanus** Tippmann, 1960:110
serricornis Tippmann, 1960:111
 Peru, eEcuador
- Plocaederus** Megerle, in Dejean, 1835:319
barauna Martins & Monné, 2002:2239
bipartitus (Buquet, 1860:624)
confusus Martins & Monné, 2002: 243
 neBrasil (PB, PE, BA)
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, MA, PA, RO),
 eEcuador, Bolivia (SC)
 Brasil (widespread), Bolivia (SC)

- fasciatus** (Martins & Monné, 1975:275)
fragosoi Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979:26)
glaberrimus (Martins, 1979:26)
glabricollis (Bates, 1870:251)
inconstans (Gounelle, 1913:208)
mirim Martins & Monné, 2002:230
pactor (Lameere, 1885:1xi)
murinus (Gahan, 1892:22)
pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)
plicatus (Olivier, 1790:299)
luridipennis Gahan, 1892:22
rugosus (Olivier, 1795:11)
rusticus (Gounelle, 1909:608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)

Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
 Brasil (AP), Fr Guiana
 Paraguay
 seBrasil (MG, ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 Brasil (AM)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Paraguay, nArgentina (SA)
 Venezuela, Surinam, Fr Guiana, Brasil (widespread),
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, Brasil (PA)
 ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC)
 Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica?

Potiaxixa Martins & Monné, 2002:219

- gounellei** (Zajciw, 1966:106)
intermedia (Martins, 1979:27)
longipennis (Zajciw, 1966:107)

Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam
 seBrasil (BA, SP)
 seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe **Sphalotrichina** Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884:242

- abaiba** Martins & Monné, 2005:58
aibussu Martins & Monné, 2005:57
aielloae Eya & Chemsak, 2003:19
astales Martins & Monné, 2005:49
bicolor Chemsak & Linsley, 1964:223
brevidens Chemsak & Linsley, 1964:223
caliginosus Martins & Monné, 2005:59
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225
cribripennis Chemsak Linsley, 1964:221
curoei Eya & Chemsak, 2003:22
fortunensis Eya & Chemsak, 2003:14
fuscipennis Eya & Chemsak, 2003:1
gilloglyi Eya & Chemsak, 2003:16
hispidus Martins & Monné, 2005:58
hovorei Eya & Chemsak, 2003:7
jumerim Martins & Monné, 2005:48
melas Bates, 1884:242
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222
novellus Martins & Monné, 2005:53
panamensis Chemsak & Linsley, 1964:224
parvipunctus Eya & Chemsak, 2003:10
potiaiuba Martins & Monné, 2005:56
rugiscapus Fuchs, 1976:57
scabrosus Eya & Chemsak, 2003:11

Brasil (MT)
 Peru
 Panama
 Ecuador
 swMexico (GR), Costa Rica, Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Peru
 Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia
 Colombia, Ecuador
 Panama
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 Panama
 Bolivia (LP)
 Costa Rica
 wEcuador - Panama
 Mexico
 Costa Rica, Colombia
 Colombia
 Panama
 Peru
 Venezuela
 Colombia
 Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia
 (CO)
 Bolivia (CO, LP, SC)

secus Martins & Monné, 2005:60

Butherium Bates, 1870:255

- erythropus** (Lucas, 1857:187)
scabricolle Nonfried, 1895:307

eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador
 nwBrasil (AM)

Cevaeria Tavakilian, 2004:2

- estebani** Tavakilian, 2004:5

Fr Guiana, Bolivia (SC)

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64*Xestia* Audinet-Serville, 1834:16**anthracina** Martins & Monné, 2005:143**armata** (Gounelle, 1909:615)**atrata** (Gounelle, 1909:612)*nigra* Lane, 1956:12**aurigena** Martins & Monné, 2005:129**brevipennis** (Bates, 1870:256)**cinnamomea** (Gounelle, 1909:615)**corvina** (Germar, 1824:508)**curoei** Eya & Chemsak, 2005:9**denticornis** (Gahan, 1892:29)**ebenina** Melzer, 1935:174**errata** Martins & Monné, 2005:172**exotica** Martins & Monné, 2005:151**fasciola** Martins & Monné, 2005:131**femorata** (Gounelle, 1909:613)**glabripennis** (Bates, 1870:256)**globulicollis** (Gahan, 1892:31)*semipubescens* Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923**guttula** Martins & Monné, 2005:147**illex** (Gounelle, 1909:611)**julietae** Galileo & Martins, 2006:706**kuratai** Eya & Chemsak, 2005:12**lissonota** Fragoso, 1993:338**nigripes** Martins & Monné, 2005:175**nigropicea** (Bates, 1870:256)**nitida** (Bates, 1872:172)**nitidissima** Eya & Chemsak, 2005:27**olivieri** Fragoso, 1993:336**pirrensis** Eya & Chemsak, 2005:1**polita** (Waterhouse, 1880:486)**pubicornis** (Gounelle, 1909:610)**rachelae** Eya & Chemsak, 2005:3**rubromaculata** (Gounelle, 1909:612)*bimaculata* Fuchs, 1955:48**rufosemivittata** Tippmann, 1960:113**sanguinipes** (Bates, 1884:242)**semipubescens** Melzer, 1923:4**setigera** Melzer, 1926:6**sobrina** Melzer, 1923:4**spinifemorata** Fragoso, 1993:333**spinipennis spinipennis** (Audinet-Serville, 1834:17)

Uruguay

subsp. **interiorana** Fragoso, 1993:333**striatepunctata** Eya & Chemsak, 2005:20**thomasi** Eya & Chemsak, 2005:23**tupunhuna** Martins & Monné, 2005:140**vittata** (Thomson, 1860:192)*confusa* (Lacordaire, 1869:271)*longipennis* (Gahan, 1892:31)**waterhousei** (Gounelle, 1909:614)*denticollis* Melzer, 1920:430

Brasil (PA)

ecBrasil (JA, PA, GO)

Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)

wEcuador

nwBrasil (AM)

ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina

c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,

Uruguay

Panama, Costa Rica

seBrasil (ES, RJ, PE)

Brasil, Bolivia (SC), Argentina (MI), Paraguay

sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)

seBrasil (MG, RJ), Paraguay

Argentina

ecBrasil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (SC)

nBrasil (PA), Bolivia (SC)

seBrasil (ES, RJ, GO)

eBrasil (MG)

Brasil (GO, AL, PB, RJ, SP, SC)

Bolivia (SC)

Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador

Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia

Argentina, Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)

Panama

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)

Panama

eEcuador, Brasil

eBrasil (GO, PE-RJ)

Costa Rica, Panama

Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil

(GO)

Bolivia (SC)

Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador

seBrasil (ES-SC), Paraguay

sBrasil (PR, SP, SC)

seBrasil (RJ-SC)

Fr Guiana, cBrasil (MT)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI),

cBrasil (PA, MT)

Panama

Panama

Brasil (PA)

Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina

Bolivia (SC)

Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,

Argentina, Bolivia (SC)

Criodion Audinet-Serville, 1833:571*Criodon*; Chenu, 1870:313*Criocton*; Gounelle, 1909:609

- angustatum** Buquet, 1852:358
antennatum Gahan, 1892:24
cinereum (Olivier, 1795:35)
- dejeani** Gahan, 1892:25
fulvopilosum Gahan, 1892:23
murinum Nonfried, 1895:206
pilosum Lucas, 1857:188
rhinoceros Bates, 1870:253
subpubescens Martins & Monné, 2005:187
tomentosum Audinet-Serville, 1833:572
hirsutum Bates, 1870:253
torticolle Bates, 1870:252
- tuberculatum** Gahan, 1892:25
- Ischionorox** Aurivillius, 1922:405
antiqua Aurivillius, 1922:406
- Macrambyx** Fragoso, 1982:145
suturalis (Gory, 1832: pl. 1)
feisthamelii Buquet, 1852:355
- Melathemma** Bates, 1870:258
polita Bates, 1870:258
- Metacriodion** Fragoso, 1970:97
capixaba Fragoso, 1970:97
pictum (Waterhouse, 1880:292)
- Ochrodion** Fragoso, 1982:144
gahani (Gounelle, 1909:609)
quadrimaculatum (Gahan, 1892:27)
sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)
sommeri (Gahan, 1892:27)
tavakiliani Martins & Monné, 2005:22
testaceum (Gahan, 1892:26)
- Paracriodion** Fragoso, 1982:147
modestum (Buquet, 1852:357)
pubicolle Melzer, 1931:52
romani (Aurivillius, 1926:1)
- Parasphallenum** Fragoso, 1982:145
fulguratum (Chabrillac, 1857:196)
litteratum Gahan, 1892:28
- Poeciloxestia** Lane, 1965:269
bivittata (Buquet, 1852:356)
omega Zajciw, 1967:197
carlylei Fragoso, 1978:134
coriacea Martins & Monné, 2005:90
dorsalis (Thomson, 1860:193)
elegans (Gory, 1833: pl. 64)
hirsutiventris Fragoso, 1978:133
lanceolata Fragoso, 1978:153
lanei Fragoso, 1978:125
- sBrasil, Argentina, Paraguay
Venezuela
Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas,
Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SP)
Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
Guatemala, Costa Rica
Brasil
nBrasil (PA)
Brasil (AM)
seBrasil (MA, RJ-RS)
- Brasil (MA), Fr Guiana, Paraguay, Argentina,
Bolivia (SC)
Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
- nwArgentina (ME, SE)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador
- nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
eEcuador, Peru, Bolivia
- eBrasil (GO, MG, SP)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (ES-PR, MG, SP)
- Fr Guiana
seBrasil (ES-SP), Peru
- seBrasil (ES-PR)
- eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Brasil
- seBrasil (RJ-SC)
- Colombia
Brasil (AM)
seBrasil (BA-RS), Paraguay
seBrasil (PE-RS)
Peru, Bolivia (SC)
Mexico (QR)-Panama
cBrasil (MT), Bolivia (SC)

- lateralis** (Erichson, 1847:140)
melzeri Lane, 1965:270
sagittaria; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872
minuta Fragoso, 1978:131
ochrotaenia (Bates, 1870:257)
paraensis Lane, 1965:274
paralela Fragoso, 1978:129
plagiata (Waterhouse, 1880:293)
rugosicollis Fragoso, 1978:126
sagittaria (Bates, 1872:173)
signatipennis (Melzer, 1923:5)
suturalis (Perty, 1832:90)
travassosi Fragoso, 1978:149
- Sphallambyx** Fragoso, 1982:145
chabrilacii (Thomson, 1857:123)
toledopizai Melzer, 1934:70
mexicanum Galileo & Martins, 2006:706
superbum (Aurivillius, 1910:147)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145
pilosovittata (Bates, 1872:172)
- Sphallenum** Bates, 1870:253
tuberosum Bates, 1870:255
- Sphallopterus** Fragoso, 1982:146
batesi Fragoso, 1982:147
- Sphalotrichus** Fragoso, 1982:145
bidens (Fabricius, 1801:271)
lugubris Voet, 1806:27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848:571
femorale Bates, 1870:254
hirsuticorne Fragoso, 1995:188
puncticolle (Bates, 1870:254)
subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)
sculpticolle (Buquet, 1852:356)
sericeotomentosus Fragoso, 1995:188
setosus (Germar, 1824:507)
spadiceus (Gahan, 1892:29)
setosum, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.
- Xestiodion** Fragoso, 1981:379
annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)
pictipes (Newman, 1838:396)
octomaculatum Nonfried, 1894:137
similis (Melzer, 1920:428)
- Clytini** Mulsant, 1839:70
- Anthoboscus** Chevrolat, 1860:455
Clytanthus Thomson, 1864:190
oculatus Giesbert, 1992:158
tricolor (Chevrolat, 1835:75)
- Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
- seBrasil (PE-RS)
ncBrasil (AM, PA)
Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
n-eBrasil (PA, MG-SP)
eEcuador
eEcuador
Nicaragua-nSAmer, Bolivia (SC)
seBrasil (SP, SC)
c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
c, seBrasil (MT, SP, PR)
- seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
- Mexico (VC)
Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)
- Nicaragua-Panama
- Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana,
eEcuador
- nBrasil (PA)
- Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
- eEcuador
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
Colombia
Venezuela, Brasil (RO, MA, MT, PA), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
e, seBrasil (GO, ES-PR)
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
c, seBrasil (GO, MT, BA-SC), Fr Guiana
- seBrasil (MG, SP)
- sMexico (CHS)
Mexico (CHA) - Panama

- Calloides** LeConte, 1873:319
lorquini (Buquet, 1859:629) wUSA (CA, NV, OR)
nobilis nobilis (Harris, 1837:84) eNAmer
 subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911:124 swUSA (AZ, CO, UT)
biformis Casey, 1912:358
muliebris Casey, 1912:358
coloradensis Casey, 1912:358
regalis (Chevrolat, 1860:488) Mexico (OA)
- Cetimaju** Galileo & Martins 2007:346
abare Galileo & Martins 2007:347 Colombia
- Chlorophorus** Chevrolat, 1863:290
annularis (Fabricius, 1787:156) Asia, introduced in USA and seBrasil
- Clytoleptus** Casey, 1912:350
Clytanthus; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)
albofasciatus (Laporte & Gory, 1835:96) eNAmer
gracilicornis Casey, 1912:371
tristis Casey, 1912:371
- Clytopsis** Casey, 1912:350
dimidiaticornis (Chevrolat, 1860:487) Mexico (widely distributed)
nimbata Casey, 1912:373
- Clytus** Laicharting, 1784:88
blaisdelli Van Dyke, 1920:39 wUSA (CA)
canadensis Hopping, 1928:264 wNAmer (Br Col-OR-CO)
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974:142 wUSA (CA)
clitellarius (Van Dyke, 1920:40) wUSA (CA)
marginicollis Laporte & Gory, 1835:41 eNAmer
vespoides Haldeman, 1847:40
carolinensis Casey, 1912:372
montesuma Laporte & Gory, 1835:42 Mexico
montezuma; White, 1855:264
pacificus (Van Dyke, 1920:38) wNAmer (Pacific Coast)
planifrons (LeConte, 1874:67) wNAmer (Pacific Coast)
ruricola (Olivier, 1795:65) eNAmer
hamatus Say, 1824:423
catulus Casey, 1912:370
- Dexithea** Thomson, 1864:185
fabricii (Chevrolat, 1860:490) Mexico (ME, VC)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001:50 Mexico (MX, NL, CS)
klugii (Laporte & Gory, 1835:51) Mexico - Costa Rica
- Euryscelis** Dejean, 1835:331
suturalis (Olivier, 1795:62) seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
 Puerto Rico, Cayman Is)
dejeanii Chevrolat, 1862:530
megalopus Casey, 1924:271
subtropica Casey, 1924:271

Glycobius LeConte, 1873:319*Arhopalus*; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)*Plagionotus*; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)**speciosus** (Say, 1828:53) (not Adams, 1817)*hayii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6*haiji*; Gray in Griffith, 1832:118

neUSA, sCanada

Isotomus Mulsant, 1863:143*Caloclytus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:145**comptus** (Mannerheim in Hummel, 1825:36)*perspicillus* Fischer, 1832:438*pubicollis* Laporte & Gory, 1835:73*insularis* Laporte & Gory, 1835:74

Europe, introduced in Hispaniola

Mecometopus Thomson, 1860:222**accentifer** Gounelle, 1910:15**aesopus** (Chevrolat, 1860:502)**amaryllis** Chevrolat, 1861:387**arixi** Martins & Galileo, 2005:10**aurantisignatus** Zajciw, 1964:307**batesii** (White, 1855:257)**bicinctus** Aurivillius, 1920:367**bolivianus** Belon, 1899:156**capixaba** Napp & Monné, 2006:41**catarina** Napp & Monné, 2006:39**curtus** (Laporte & Gory, 1835:34)*crassicornis* Chevrolat, 1862:519**erratus** Martins & Galileo, 2008:274**femoralis** Fuchs, 1963:454**flavius** Bates, 1870:399**giesberti** Chemsak & Noguera, 1993:86**globoicollis** (Laporte & Gory, 1835:32)*trogodytes* Laporte & Gory, 1835:33**gracilis** Zajciw, 1958:244**granulipennis** Zajciw, 1963:178**insignis** Chevrolat, 1862:65**ion** (Chevrolat, 1860:496)*jon*; Chevrolat, 1860:496var. *ionides* Bates, 1885:300**jansoni** Bates, 1870:399**laetus** (Fabricius, 1801:348)**latecinctus** Bates, 1870:398**latithorax** Martins & Galileo, 2008:276**leprieuri** (Laporte & Gory, 1835:29)*consanguineus* Chevrolat, 1862:523**ludicrus** Melzer, 1934:224**macilentus** Bates, 1872:187**melanion** Bates, 1885:300**miri** Galileo & Martins 2007:347**mniszechii** Chevrolat, 1862:64*mendosus* Galileo & Martins, 1996:58**mundus** (Chevrolat, 1860:498)**palmaris** (Olivier, 1795:29)*festivus* Fabricius, 1801:348**placens** Chevrolat, 1862:64**polygenus** Thomson, 1860:223**purus** Bates, 1870:398*ellifranzae* Fuchs, 1963:456*nubicollis* Zajciw, 1964:308

Ecuador

Mexico (VC) - Costa Rica

Colombia, eEcuador

Colombia

ncBrasil (PA), Fr Guiana

ncBrasil (PA)

seBrasil (ES), Argentina (MI)

Bolivia (SC)

sBrasil (ES, BA)

sBrasil (SC, SP)

Fr Guiana

Colombia

Peru, Brasil, Bolivia (SC)

ncBrasil (PA)

wMexico (JA)

Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador

seBrasil (SP, PR)

Peru, Bolivia (CO, LP)

seBrasil (MG-SC)

Mexico (ME) - Nicaragua

Nicaragua - Panama, Fr Guiana

Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)

nwBrasil (AM), Colombia

Panama

Fr Guiana

sBrasil (SC)

Nicaragua-Panama, Colombia

eMexico (VC)

Bolivia (SC)

seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina (MI)

Guatemala, Honduras

Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,

ncBrasil (PA)

seBrasil (RJ)

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP)

- quadrifasciatus** (Chevrolat, 1861:386)
remipes Bates, 1885:300
rhinotragoides Thomson, 1860:224
amabilis Chevrolat, 1862:521
riveti Gounelle, 1910:16
 var. *pilosa* Gounelle, 1910:16
rondonianus Napp & Monné, 2006:40
rubefactus Bates, 1870:398
sarukhani Chemsak & Noguera, 1993:87
simoni Lameere, 1893:274
solidicornis Bates, 1885:300
sulphurosus Di Iorio, 2006:17
triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)
maronensis Chevrolat, 1862:522
funereus Chevrolat, 1862:523
tumulifer Aurivillius, 1908:3
wallacei (White, 1855:259)
ycoca Galileo & Martins 2007:347
- Megacheuma** Mickel, 1919:198
brevipennis brevipennis (LeConte, 1873:197)
melanosticum Mickel, 1919:199
 subsp. **tiemanni** Hovore, 1979:459
- Megacyllene (Megacyllene)** Casey, 1912:348
Cyllene; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)
acuta (Germar, 1821:170)
exsanguis Chevrolat, 1862:527
consimilis Chevrolat, 1862:52
amazonica (Bates, 1870:395)
anacantha (Chevrolat, 1862:52)
andesiana (Casey, 1912:352)
angulata (Fabricius, 1775:192)
boliviana (Chevrolat, 1862:525)
cayennensis Laporte & Gory, 1835:10
caracasensis Chevrolat, 1861:380
chiliensis (Laporte & Gory, 1835:11)
chilensis; Blanchard in Gay, 1851:486
angulifera (Casey, 1912:354)
antennata (White, 1855:252)
eurystethus LeConte, 1858:82
bonplandi (Gounelle, 1911:185)
boryi (Laporte & Gory, 1835:12)
caryae (Gahan, 1908:141)
castanea (Laporte & Gory, 1835:10)
castroi Prosen, 1947:255
chalybeata (White, 1855:250)
cleroides (Melzer, 1931:194)
comanchei Rice & Morris, 1992:200
congener (Laporte & Gory, 1835:8)
costaricensis (Thomson, 1860:218)
cryptofasciata Di Iorio, 1998:5
- Colombia
 Panama
 Fr Guiana
- Colombia, wEcuador
- Brasil (MG, RO), eEcuador
 nwBrasil (AM)
 wMexico (JA)
 Venezuela
 Costa Rica, Panama, Ecuador
 Bolivia
 Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
- Bolivia
 Guianas, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Brasil (AM)
- wUSA (UT, NV)
- swUSA (CA)
- Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
 nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia
 seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)
 Ecuador
 Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile,
 Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica)
- c Namer (Alberta-KS)
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)
 Chile, Paraguay, Argentina (MI)
 eNAmer-TX, nMexico
 sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay
 Argentina (SA-RN),
 seBrasil (ES), Fr Guiana
 seBrasil (SP, PR)
 swUSA (TX)
 seBrasil (MG, RJ)
 Costa Rica
 n, c Argentina (TU, CA, RN)

- decora** (Olivier, 1795:63)
charus Say, 1835:193
infaustus LeConte, 1850:17
 ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912:384
 ab. *horni* Aurivillius, 1912:384
 ab. *mediana* Aurivillius, 1912:384
chara kansana Casey, 1912:355
chara solida Casey, 1912:355
chara genitiva Casey, 1912:355
- designata** (Chevrolat, 1862:50)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323
ellifranziana (Fuchs, 1961:448)
falsa (Chevrolat, 1862:51)
acutus; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)
hoffmanni (Laporte & Gory, 1835:13)
lanei (Tippmann, 1953:218)
latreillei (Laporte & Gory, 1835:91)
insignita (Perroud, 1855:388)
unicoloricollis Fuchs, 1961:447
- lutosa** (LeConte, 1861:356)
magna Di Iorio, 1997: 389
mellyi (Chevrolat, 1862:54)
 ab. *modesta* Tippmann, 1960:135
menalaspis (Chevrolat, 1861:378)
minuta (Chevrolat, 1862:62)
multiguttata (Burmeister, 1865:176)
megaspilota Martins, 1974:153
murina (Burmeister, 1879:201)
neblinosa Di Iorio, 1995:320
nebulosa Laporte & Gory, 1835:11
spinifera (Newman, 1840:8)
nevermanni Martins & Galileo, 2008:272
panamensis (Bates, 1885:295)
patruelis (Chevrolat, 1862:53)
powersi Linsley & Chemsak, 1963:211
infausta; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)
proxima (Laporte & Gory, 1835:5)
elongata Chevrolat, 1861:379
punensis Martins & Galileo, 2008:273
robiniae (Forster, 1771:43)
pictus Drury, 1773:91
flexuosum Fabricius, 1775:191
robusta Linsley & Chemsak, 1963:211
rufipes (Laporte & Gory, 1835:8)
rufofemorata Di Iorio, 1997:394
sahlbergi (Aurivillius, 1913:237)
snowi snowi (Casey, 1912:353)
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912:353)
spixii (Laporte & Gory, 1835:92)
unicolor Fuchs, 1955:49
lateripilosa Zajciw, 1963:171
ziczac (Voet, 1778:21)
- Megacyllene (Sierracyllene)** Tippmann, 1960:133
abnormis (Aurivillius, 1920:365)
 var. *montana* Tippmann, 1953:217
horioni Tippmann, 1960:133
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960:134
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960:134
quinquefasciata (Melzer, 1931:55)
- eNAmer-TX, Alberta
- seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (SC)
 Costa Rica
 eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),
 Uruguay, Paraguay
 sBrasil (PR-RS), Paraguay
 seBrasil (SP-RS)
 sBrasil (RS), Uruguay, Argentina (BA)
- wcUSA (CO, KS, IA)
 nArgentina (SA, CA, LR), Bolivia
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
 Uruguay, Argentina (BA)
 Colombia, eEcuador
 sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay
 Bolivia, Paraguay, wArgentina
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
 nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)
 Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay
 Costa Rica
 Costa Rica, Panama
 Brasil (RJ), Uruguay
 wcUSA (ND)
- Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay,
 nArgentina (SA-MI, SL), Bolivia (SC)
 Peru
 eNAmer
- swUSA (NM, AZ)
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay
 nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
 Brasil
 wUSA (CO, AZ), nMexico
 swUSA (NM)
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina (BA, CO), Uruguay
 Brasil (RJ, RS), neArgentina (CO, ER), Paraguay,
 Uruguay
 "America"
- Bolivia
- Bolivia
- Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile

rotundicollis Zajciw, 1963:174
tafivallensis Di Iorio, 1998:9
trifasciata Viana, 1994:165

nArgentina (TU)
 Argentina (TU)
 nArgentina (TU, CA)

Mygalobas Chevrolat, 1862:66

ferrugineus Chevrolat, 1862:66

seBrasil (RJ, SP)

Neoclytus Thomson, 1860:67

Rhopalopachys Chevrolat, 1860:457

Rhopalomerus Chevrolat, 1860:457

Plagithmysus; Horn, 1875:150

acteon (Chevrolat, 1860:499)

actaeon; Bates, 1880:58

acuminatus (Fabricius, 1775:194)

erythrocephalum Fabricius, 1787:156

americanus Gmelin, 1790:1854

aspericolle Germar, 1824:517

subsp. **hesperus** Linsley, 1935:163

amazonicus Fuchs, 1975:1

anama Galileo & Martins 2007:350

angelicus Van Dyke, 1927:107

approximatus (LeConte, 1862:42)

araneiformis (Olivier, 1795:61)

koehlini Hagenbach, 1822:12

armaticollis Zajciw, 1964:305

augusti (Chevrolat, 1835:73)

abbreviatus Schaeffer, 1908:340

dubius Chevrolat, 1835:74

aulai Bruch, 1911:168

bahamicus Cazier & Lacey, 1952:36

balteatus LeConte, 1873:201

magnus; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)

interruptus; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)

basalis Chevrolat, 1861:384

beltianus Bates, 1885:301

lebasii; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)

bruchi Melzer, 1927:570

burmeisteri Chevrolat, 1862:57

cacicus (Chevrolat, 1860:493)

canescens Martins & Galileo, 2005:10

caprea (Say, 1824:424)

gibbicollis Laporte & Gory, 1835:24

elevatus Laporte & Gory, 1835:32

centurio (Chevrolat, 1862:58)

accensus Chevrolat, 1862:59

chevrolatii (Laporte & Gory, 1835:26)

clavatus Chevrolat, 1861:386

clavipes (Chevrolat, 1860:495)

columbianus Fuchs, 1963:451

conjunctus (LeConte, 1857:61)

conjunctus occiduus Casey, 1912:369

tularensis Casey, 1912:369

cordifer (Klug, 1829: 13)

rufescens Laporte & Gory, 1835:16

devastator Laporte & Gory, 1835:17

cristatus Chevrolat, 1861:384

curtulus (Chevrolat, 1860:497)

curvatus (Germar, 1821:171)

delicatus (Gounelle, 1911:188)

eMexico (VC), Guatemala, Honduras

eNAmer-Manitoba-TX

wUSA (TX-CO), nMexico

nwBrasil (AM)

wEcuador

wUSA (CA)

c USA (OK, MO, KS)

Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba

Bolivia (SC), nwArgentina (JU)

swUSA (TX), Mexico-Guatemala

ncArgentina (SF)

Bahamas

wNAmer (Pac Coast)

Venezuela

Nicaragua, Costa Rica

seBrasil (RJ-RS)

seBrasil (MG)

Mexico - Panama, Venezuela

Colombia

eNAmer-AZ, UT

seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI),

Uruguay

Cuba

Venezuela

Guatemala

Panama, Colombia, Venezuela

wNAmer (Pacific Coast)

seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas

Colombia

Mexico

eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay

eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay

- discretus** Melzer, 1934:223
distinctus Zajciw, 1963:425
dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)
englemanni Giesbert, 1989:270
guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)
fraterculus Martins & Galileo, 2008:273
hoegei (Bates, 1880:56)
horridus (LeConte, 1862:42)
confusus Van Dyke, 1937:115
longipes; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)
kirbyi; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)
fulguratus Casey, 1912:367
ictericus (Gounelle, 1911:187)
impar (Germar, 1824:571)
interruptus LeConte, 1873:201
irroratus (LeConte, 1858:26)
morosus Chevrolat, 1860:501
jekeli (White, 1855:254)
longipes; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)
jibacoense Zayas, 1975:137
jouteli jouteli Davis, 1904:34
subsp. **simplarius** Blatchley, 1917:240
justini Chevrolat, 1861:382
lebasii Chevrolat, 1861:381
leucozonus leucozonus Laporte & Gory, 1835:90
muricatus Kirby in Richardson, 1837:177
muricatus; Haldeman, 1847:41
longipes; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)
kirbyi Aurivillius, 1912:392
ascendens LeConte, 1878:462
subsp. **infans** Casey, 1912:368
longipes (Drury, 1773:84)
drurii Fabricius, 1775:181
angulatum Fabricius, 1792:335
rhombifer Olivier, 1795:46
hopei Laporte & Gory, 1835:18
magicus (Perty, 1832:93)
magnus Schaeffer, 1904:224
modestus modestus Fall, 1907:81
carus Fall, 1907:81
subsp. **zebratus** Van Dyke, 1927:108
moritzii Thomson, 1860:225
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)
luscum Fabricius, 1798:152
maculosus Gmelin, 1790:1854
humeralis Newman, 1838:394
luscus strictulus Casey, 1912:369
subsp. **vogti** Linsley, 1957:35
mulleri Fuchs, 1955:50
niger Aurivillius, 1920:366
nubilus Linsley, 1933:93
modestus; Fall, 1907:81 (part)
olivaceus (Laporte & Gory, 1835:30)
pallidicornis Fisher, 1932:58
patagonicus (Bruch, 1911:169)
peninsularis Schaeffer, 1905:133
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132
peruvianus Schmid, 2009:279
pinima Galileo & Martins 2007:349
plaumanni Fuchs, 1966:9
- seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (GO, ES, RJ)
Panama
Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)
Venezuela
Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras
eNAmer-TX
- ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana
seBrasil (ES-SC)
wUSA (CA)
swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
- Peru, Ecuador, Chile
- Cuba
eUSA (NJ-VA-TN)
seUSA (GA, FL)
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
NAmer (boreal)
- wUSA (CA, OR)
seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
- seBrasil (BA-SP)
swUSA (CA), Mexico (BC)
wUSA (CA)
- wUSA (CA, OR)
Venezuela
eUSA-TX
- swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay
eBrasil (BA)
wUSA (CA)
- eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
Haiti
sArgentina (CT, CH)
Mexico (BC)
Costa Rica
Peru
Peru, Bolivia (CO)
ncBrasil (PR)

- podagricus** (White, 1855:254)
potiuna Galileo & Martins 2007:350
provoanus Casey, 1924:272
basalis Van Dyke, 1927:106
basillaris Van Dyke, 1929:136
pubicollis Fisher, 1932:59
purus Bates, 1885:302
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)
guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)
regularis Chevrolat, 1861:385
resplendens Linsley, 1935:163
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)
rufus (Olivier, 1795:28)
var. meridionalis Aurivillius, 1926:3
scenicus Pascoe, 1866:294
scutellaris (Olivier, 1790:266)
elegans Haldeman, 1847:40
senilis (Fabricius, 1798:152)
smithi Bates, 1892:164
sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)
- steelei** Chemsak & Linsley, 1978:138
stillatus Aurivillius, 1908:4
parumnotatus Zajciw, 1963:176
suturalis Fuchs, 1963:453
tapajonus Bates, 1870:395
tenuiscriptus Fall, 1907:82
torquatus LeConte, 1873:200
turuna Galileo & Martins 2007:349
unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)
vanduzeei Van Dyke, 1927:107
vitticollis Aurivillius, 1920:365
vitellinus Martins & Galileo, 2008: 274
ypsilon Chevrolat, 1862:63
famelicus Burmeister, 1865:176
zonatus Martins & Galileo, 2008:273
- Hispaniola
Peru
wUSA (Pacific Coast-UT)
- Cuba
Mexico (VC), Guatemala
Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Peru
Trinidad, Venezuela
wUSA (CA)
Guatemala
Panama-nArgentina
- Colombia
eNAmer-KS-TX
- Fr Guiana
swMexico (NA-OA)
seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia
(SC)
Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)
Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
- Brasil
ncBrasil (AM)
wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
swUSA (TX)
Brasil (AM, PA)
Peru
swUSA (AZ)
Peru
Costa Rica
sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina
- Guatemala

Ochraethes Chevrolat, 1860:454

- Ochroesthes*; Chevrolat, 1860:472
Ochraesthes; Thomson, 1860:219
Ochrestes; Lacordaire, 1869:65
Ochresthes; Bates, 1880:50
- brevicornis** (Chevrolat, 1860:480)
citrinus (Chevrolat, 1860:474)
sigmoideus Bates, 1885:298
clerinus Bates, 1892:162
crisoforii (Chevrolat, 1860:477)
christofori; Aurivillius, 1912:386
litura Bates, 1885:298
nigrescens Chemsak & Linsley, 1974:134
nigritus Bates, 1892:162
nigropunctatus (Chevrolat, 1860:486)
obliquus (Chevrolat, 1860:473)
obscuricornis Bates, 1892:163
octomaculata Chemsak & Noguera, 2001:51
palmeri Bates, 1880:52
picticornis Bates, 1880:52
pollinosus (Chevrolat, 1835:71)
sommeri (Chevrolat, 1835:72)
- Mexico
swUSA (TX), Mexico - Honduras
- swMexico (GR)
cMexico (MO)
- Guatemala
wcMexico (DU)
swMexico (GR)
Mexico
Mexico (VC), Honduras
swMexico (GR)
Mexico (GU, OA)
ecMexico (JA, SLP)
Guatemala
Mexico (CHS, VC) - Panama
Mexico (SI, PU, HI, GU)

- tibialis* Laporte & Gory, 1835:71
circuliferus Chevrolat, 1860:472
circulifer; Aurivillius, 1912:386
- tomentosus** (Chevrolat, 1860:479) cMexico (PU)
tulensis Bates, 1892:163 ecMexico (JA, HI)
umbratilis Bates, 1885:297 Guatemala
virescens (Chevrolat, 1860:481) Mexico
viridiventris (Chevrolat, 1860:479) swMexico (OA)
zebratus Bates, 1885:298 Guatemala
z-littera (Chevrolat, 1860:476) eMexico (VC)
z-litterata; Linsley, 1935:86
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974:129
championi (Bates, 1885:302) sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
distortus (Chevrolat, 1860:500) Mexico
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974:130 wcMexico (MI)
- Placosternus** Hopping, 1937:447
crnicornis (Chevrolat, 1860:460) Mexico-Colombia, Venezuela
var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460
similiguttatus Chevrolat, 1861:380
difficilis (Chevrolat, 1862:263) sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas
crnicornis; Horn, 1880:134 (not Chevrolat 1860)
reducta Casey, 1912:351
filicornis Casey, 1912:352
erythropus (Chevrolat, 1835:4) swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
mexicanus Laporte & Gory, 1835:6
variegatus Laporte & Gory, 1835:6
guttatus (Chevrolat, 1860:459) Mexico - Colombia, Venezuela
- Plagionotus** Mulsant, 1842:1
Platynotus Mulsant, 1839:71
Plagyonotus; Thomson, 1860:220
Echinocerus Mulsant, 1863:143
astecus (Chevrolat, 1860:489) Mexico (VC, MO, GR, CM)
- Plesioclytus** Giesbert, 1993:129
relictus Giesbert, 1993:129 seUSA (FL)
- Sarosesthes** Thomson, 1864:185
Arhopalus; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)
fulminans (Fabricius, 1775:192) eNAmer
- Tanyochraethes** Chemsak & Linsley, 1965:148
anthophilus (Chevrolat, 1860:485) swMexico (OA)
cinereolus (Bates, 1892:162) Mexico (JA, GR, VC)
clathratus (Chevrolat, 1860:483) Mexico
hololeucus (Bates, 1892:163) nMexico (CO)
ochrozona (Bates, 1885:299) Guatemala-Costa Rica
smithi Chemsak & Linsley, 1965:151 wMexico (JA)
tildeni Chemsak & Linsley, 1965:148 swUSA (TX)
truquii (Chevrolat, 1860:484) Mexico
- Trichoxys** Chevrolat, 1860:454
abbreviatus Bates, 1880:50 Mexico, Guatemala, Honduras
apelles (Newman, 1838:394) sMexico (CHS), Honduras
atripes (Chevrolat, 1860:469) Mexico
bilineatus (Chevrolat, 1860:461) swMexico (OA, GR)

hirtellus (Chevrolat, 1860:467)	Mexico
labyrinthicus (Chevrolat, 1860:463)	wMexico (DU, OA, CM), Honduras
longipes Chemsak & Linsley, 1974:135	swMexico (OA)
melanotelus (White, 1855:273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860:468	
minca Galileo & Martins 2007:349	Colombia
ochraetheoides Linsley, 1935:85	cMexico (ME)
pellitus (White, 1855:272)	swMexico (OA)
rubripes (White, 1855:273)	swMexico (OA)
sulphurifer (Chevrolat, 1860:470)	cMexico (ME)
viridicollis (Chevrolat, 1860:464)	Guatemala - Panama
vitticollis (Laporte & Gory, 1835:7)	ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860:465	
westwoodii (Chevrolat, 1860:471)	swMexico (ME, OA, VC)

Triodoclytus Casey, 1913:387
Paraclytus; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)
Synclytus Lucas, 1920:480
lanifer (LeConte, 1873:198)
 brevitarsis Casey, 1912:375
 crucialis Casey, 1912:375

wUSA (CA, OR)

Tylcus Casey, 1912:348
hartwegii (White, 1855:252)

swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala

Xylotrechus Chevrolat, 1860:456
aceris Fisher, 1917:215
albonotatus Casey, 1912:361
 cinereus Van Dyke, 1920:41
 abietis Van Dyke, 1929:136
annosus annosus (Say, 1826:277)
 subsp. **emotus** Brown, 1952:335
bowditchi **bowditchi** Hopping, 1928:247
 subsp. **hoppingi** Linsley, 1957:35
 mormonus; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)
 obliteratus Hopping, 1932:542 (part)
colonus (Fabricius, 1775:191)
 coloreum; Fabricius, 1801:345
 campestre Olivier, 1795:65
 villicum Olivier, 1795:64
 terminans Fabricius, 1798:151
 upsilon Stephens, 1831:244
 agrestis LeConte, 1850:28
convergens LeConte, 1873:198
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137
gemellus Casey, 1893:590
hovorei Swift, 2007:287
insignis LeConte, 1873:199
 obliteratus; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)
 planifrons; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)
 diruptus Casey, 1912:367
 var. **incongruens** Casey, 1912:366
integer (Haldeman, 1847:41)
 fuscus; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)
 frosti Van Dyke, 1937:114
lengi Schaeffer, 1908:340

neNAmer

wUSA (CA), Mexico (BC)

eNAmer-Rocky Mts

wNAmer (Br Col-CA, CO)

wUSA (AZ, UT, CO)

wUSA (NM, CO)

eNAmer-TX

eNAmer

wcMexico (DU)

c USA (IN)

Southern California

wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)

wUSA (CA)

neNAmer

wNAmer (Pacific Coast)

longitarsis Casey, 1912:362	wNAmer (Br Col-CA, CO)
<i>inflaticollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
mormonus (LeConte, 1861:357)	wNAmer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
nauticus (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
nitidus (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
obliteratus LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
quadrimaculatus (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
quercus Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
robustus Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	eNAmer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
sartorii (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
schaefferi Schott, 1925:224	neNAmer
undulatus (Say, 1824:291)	neNAmer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
Clytus carinatus Laporte & Gory, 1835:19	"North America"

Compsocerini Thomson, 1864:260

Achenoderus Napp, 1979:582	
octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
Aglaoschema Napp, 1994:658	
acauna Napp 2008	Brasil (PA)
albicorne (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
apixara Napp, 2007:810	Brasil (BA, ES, MG)
basale (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
collorata (Napp, 1993:653)	wBrasil (MA, RO)
concolor (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
cyaneum (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru
<i>bicoloricorne</i> Fuchs, 1959:3	
dulce (Napp & Martins, 1988:483)	sBrasil (MS)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)	seBrasil (SP-RS), Argentina
haemorrhoidale (Germar, 1824:496)	seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
inca Napp, 2007:802	Peru, Colombia
mimos Napp, 2008:354	Brasil (RO)
morei (Napp, 1993:655)	eBrasil (BA)
potiguassu Napp, 2008:357	Argentina
prasinipenne (Lucas, 1857:185)	sBrasil (PR-RS)
<i>nigricorne</i> Bates, 1870:393	
<i>tibiale</i> Aurivillius, 1920:364	
prasiniventre (Gounelle, 1911:178)	eBrasil (BA-ES)

- rondoniense** Napp, 2008:353
ruficeps (Bates, 1870:393)
rufiventre (Germar, 1824:495)
erythrogaster White, 1853:146
tarnieri (Bates, 1870:392)
ventrale (Germar, 1824:494)
viridipenne Thomson 1860:254
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)
- Brasil (RO)
seBrasil (MG-RS)
seBrasil (ES-RS), Argentina

ncBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)
sBrasil (SC)
- Caperonotus** Napp, 1993:657
cardinalis (Bates, 1870:393)
guianensis Dalens & Touroult, 2009:236
superbum (Aurivillius, 1897:245)
tucurui Napp & Monné 2008:26
- nwBrasil (AM), Peru
Fr Guiana
Brasil
Brasil (PA)
- Chaetosopus** Napp & Martins, 1988:480
contiguus Napp & Martins, 1988:483
infalsatus Napp & Martins, 1988:481
violaceus (Martins, 1973:208)
- sBrasil (PR)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (SP)
- Chloethe** Bates, 1867:24
Chimoreia Lane, 1956:15
brachyptera Zajciw, 1963:416
ingae Bates, 1867:24
mandibularis Lane, 1956:16
scabrosa Zajciw, 1963:418
- sBrasil (MS, PR)
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)

sBrasil (MS, PR)
- Compsoceridius** Bruch, 1908:207
gounellei (Bruch, 1908:208)
- sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Compsocerus** Lacordaire 1830:175
Orthostoma White, 1853:146 (part)
Compsocera; Thomson, 1860:253
Orthostoma (*Orthostomidius*) Bruch, 1908:209
barbicornis Audinet-Serville, 1834:62
opacipennis Gounelle, 1910:140
bicoloricornis Schwarzer, 1923:258
chevrolati Gounelle, 1910:141
deceptor Napp, 1976:20
barbicornis; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)
parviscopus (Burmeister, 1865:169)
vicinus Bosq, 1951:100
proximus Napp, 1977:97
violaceus (White, 1853:147)
igneum White, 1853:147
aulica Thomson, 1860:253
thyrsochora Burmeister, 1865:169
equestris; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)
- seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (ES)
sBrasil (PR-RS)
seBrasil (MG, RJ)

nwArgentina (JU-CA)

Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Cosmisomopsis** Zajciw, 1960:135
viridis Zajciw, 1960:136
- eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
- Dilocerus** Napp, 1980:193
brunneus Napp & Martins, 2006:247
marinonii Napp, 1980:195
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (JU)
- Ecoporanga** Napp & Martins, 2006:245
achira Napp & Martins, 2006:246
- Bolivia (SC)

- Goatacara** Napp & Martins, 2006:33
boliviana Napp & Martins, 2006:34 Bolivia
- Hylorus** Thomson, 1864:261
armatus (Chabrillac, 1857:199) eBrasil (GO, MG, RJ)
hamaticornis Chevrolat, 1859:28
- Maripanus** Germain, 1898:653
quadrinaculatus (Germain, 1892:clxvi) Chile, wArgentina (NE)
decoratus Germain, 1898:656
- Mimochariergus** Zajciw, 1960:57
carbonelli Zajciw, 1960:58 seBrasil (RJ), Uruguay
fluminensis Napp & Mermudes, 1999:82 seBrasil (RJ)
- Orthostoma** Lacordaire, 1830:174
Maxillaria Gistel, 1848:
Orthoschema Thomson, 1860:253
Orthoschema (Orthoprasis) Aurivillius, 1910:159
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157) Brasil (AM, BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,
tenuicorne (Bates, 1870:392) Bolivia (SC)
chryseis (Bates, 1870:393) ncBrasil (PA), Fr Guiana
vittata (Aurivillius, 1910:156) Venezuela
- Protuberanotum** Barriga & Cepeda, 2004:6
roitmani Barriga & Cepeda, 2004:6 Chile
- Upindauara** Napp & Martins, 2006:32
bella Napp & Martins, 2006:33 Brasil (RO)
- Curiini** LeConte, 1873:304
- Curius** Newman, 1840:17
chemsaki Nearn & Ray, 2006:51 Colombia, Venezuela
dentatus Newman, 1840:17 seUSA (MD-FL)
concinatus Haldeman, 1847:43
panamensis Bates, 1885:268 Panama
punctatus (Fisher, 1932:55) Cuba
- Diorini** Lane, 1950:373
- Diorus** White, 1853:135
Salobra Lane, 1939:74
biapiculatus White, 1853:135 Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)
discreta Lane, 1939:75
- Dodecosini** Aurivillius, 1912:132
Olexandrellaeni Zajciw, 1959:605
- Diringsiella** Martins & Galileo, 1991:134
femoralis Martins & Galileo, 1991:135 sBrasil (SC)
- Dodecosis** Bates, 1867:27
nigricornis Martins & Galileo, 1991:135 nwBrasil (AM)
saperdina Bates, 1867:27 nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

- Monneella** Martins, 1985:172
bicolor Martins, 1985:173 eBrasil (MG, ES)
- Olexandrella** Zajciw, 1959:606
serotina Zajciw, 1959:606 seBrasil (RJ)
- Dryobiini** Linsley, 1964:7
- Anisotyma** Napp & Monne, 2009:30
soteri Napp & Monne, 2009:30 new species El Salvador
- Dryobius** LeConte, 1850:23
sexnotatus Linsley, 1957:287 eNAmer
sexfasciatum; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)
- Ornithia** Thomson, 1864:213
mexicana mexicana (Sturm, 1843:354) swUSA (TX), Mexico - Panama
chevrolatii Guérin-Méneville, 1844:228
 subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135 wMexico (JA)-Guatemala
- Eburiini** Blanchard, 1845:145
- Beraba** Martins, 1997:67
angusticollis (Zajciw, 1961:121) seBrasil (RJ)
cauera Galileo & Martins, 1999:194 Brasil (AM)
cheilaria (Martins, 1967:51) sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)
decora (Zajciw, 1961:123) ecBrasil (MA, GO)
erosa (Martins, 1981:209) eBrasil (BA, MG)
grammica (Monné & Martins, 1992:273) eBrasil (MG, ES)
inermis Martins & Galileo, 2002:9 Colombia
iuba Martins, 1997:69 wEcuador
limpida Martins, 1997:70 Venezuela, Bolivia (SC)
longicollis (Bates, 1870:264) Venezuela, nwBrasil (AM)
marica Galileo & Martins, 1999:193 Colombia
moema Martins, 1997:69 wEcuador
odettae Martins & Galileo, 2008:56 Fr Guiana
pallida Galileo & Martins, 2008:50 Bolivia (SC)
piriana Martins, 1997:68 Panama, Colombia
spinosa (Zajciw, 1967:527) Peru
- Cupanoscelis** Gounelle, 1909:618
clavipes Gounelle, 1909:619 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
heteroclita Gounelle, 1909:619 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
inermis Monné & Martins, 1992:271 eBrasil (BA, MG)
latitibialis Monné & Martins, 1992:270 eBrasil (BA, MG)
sanmartini Martins & Monné, 1975:279 Venezuela
serrana Martins & Galileo, 1999: 808 Brasil (GO)
- Dioridium** Zajciw, 1961:217
Mocajuba Lane, 1972:358
borgmeieri (Lane, 1972:358) nBrasil (PA), eEcuador
hirsutum Zajciw, 1961:218 cBrasil (MT)
- Eburella** Monné & Martins, 1973:152
longicollis Martins & Galileo, 1999:807 Bolivia (SC)

- pinima** Martins, 1997:67
pumicosa Monné & Martins, 1973:152
- Eburia (Eburia)** Lacordaire, 1830:177
Dissacanthus Hope, 1835:107
Dissacantha; Thomson, 1864:240
Coeleburia Thomson, 1860:237
Drymo Thomson, 1864:242
Eleutho Thomson, 1864:242
- aegrota** Bates, 1880:21
minutivestis Chemsak & Linsley, 1973:347
- albolineata** Fisher, 1944:4
- aliciae** Noguera, 2002:17
- amabilis** Boheman, 1859:150
- bahamicae** Fisher, 1932:11
- baroni** Bates, 1892:148
- bimaculata** (Voet, 1778:16)
- blancaneau** Bates, 1880:20
blancaneauxi; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5
- bonairensis** Gilmour, 1968:115
- brevicornis** Chemsak & Linsley, 1973:339
- brevispinis** Bates, 1880:21
affluens Chemsak & Linsley, 1973:338
- brunneicomis** Chemsak & Linsley, 1973:340
- cacapyra** Martins, 1999:246
- caymanensis** Fisher, 1941:109
var. *obsoleta* Fisher, 1948:226
- championi** Bates, 1880:20
- charmata** Martins, 1981:207
- chemsaki** Noguera, 2002:31
- cinerea** Franz, 1959:189
- cinereopilosa** Fisher, 1932:13
- cinnamomea** Fleutiaux & Sallé, 1889:463
- clara** Bates, 1884:245
- concisispinis** Fisher, 1941:111
- confusa** Zayas, 1975:61
- consobrina** Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265
pedestris White, 1853:88 (part)
- copei** Noguera, 2002:36
- crinitus** Noguera, 2002:38
- cruciata** (Linsley, 1935:73)
- cubae** Fisher, 1932:16
- decemmaculata** (Fabricius, 1775:181)
quinquemaculatus Fabricius, 1792:296
- dejeani** Gahan, 1895:94
- didyma** (Olivier, 1795:125)
pulverea Chevrolat, 1862:266
- distincta** Haldeman, 1847:150
- elegans** Chemsak & Linsley, 1973:342
- elongata** Fisher, 1932:18
- falli** Linsley, 1940:257
semipubescens; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)
- fisheri** Russo, 1930:144
- frankiei** Noguera, 2002:48
- fuliginea** (Bates, 1872:173)
- giesberti** Noguera, 2002:52
- haldemani** LeConte, 1851:102
- hatsueae** Chemsak & Giesbert, 1986:21
- hovorei** Noguera, 2002:58
- inarmata** Chemsak & Linsley, 1973:343
- Bolivia (SC), Peru
scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)
- eMexico (VC, YU) - Nicaragua
- Venezuela
Mexico (MO, JA)
Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]
Bahamas
swMexico (GR, MI, OA, VC)
W Indies (Antigua)
sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador
- Curaçao, Bonaire, Surinam
seMexico (YU, QR)
eMexico (VC, QR), Nicaragua
- seMexico (YU, QR)
wEcuador
W Indies (Cayman Is)
- Mexico (CHS)-Costa Rica
eBrasil (ES)
wMexico (JA, MO)
Peru
FL, Cuba
Guadeloupe
Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
W Indies (Cayman Is)
Cuba
Cuba, Jamaica
- Costa Rica
Nicaragua
scMexico (GU, MI, ME)
seMexico (QR), Guatemala, Cuba
W Indies
- Guadeloupe, Martinique
Cuba, R Dominicana
- seUSA, Bahamas
seMexico (QR)
Cuba
swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
- Hispaniola
Costa Rica, Panama
seMexico (VC, CHS) -Panama
Honduras
sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
wMexico (JA, GR, MI, OA)
Honduras, Costa Rica, Panama
wMexico (SI, JA)

- inermis** (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)
insulana Gahan, 1895:93
jamaicae Fisher, 1942:6
juanitae Chemsak & Linsley, 1970:300
megalops Chemsak & Linsley, 1973:346
lanigera Linell, 1898:259
amabilis; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)
laticollis Bates, 1880:22
sinaloae Chemsak & Linsley, 1970:302
latispina Chemsak & Linsley, 1973:344
lewisi Fisher, 1948:225
linsleyi Lacey, 1949:1
longicornis Fisher, 1932:9
maccartyi Noguera, 2002:71
macrotaenia Bates, 1880:20
marginalis Fisher, 1947:29
mutata Bates, 1884:245
mutica LeConte, 1853:233
manca LeConte, 1858:24
tumida LeConte, 1873:181
nigrovittata Bates, 1884:246
nigrovittata; Linsley, 1935:73
conspersa Horn, 1894:399
octomaculata Chevrolat, 1862:265
opaca Chemsak & Linsley, 1973:347
ovicollis LeConte, 1873:180
quadricollis Casey, 1924:259
densa Casey, 1924:259
paraegrota Chemsak & Linsley, 1973:348
patruelis Bates, 1884:244
pedestris White, 1853:88
pellacia Zayas, 1975:69
perezi Chemsak & Giesbert, 1986:22
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)
bauri Linell, 1898:260
proletaria; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)
rospigliosii Bréthes, 1925:15
pinarensis Zayas, 1975:69
poricollis Chemsak & Linsley, 1973:351
portoricensis Fisher, 1932:15
porulosa Bates, 1892:149
var. *porifera* Bates, 1892:149
postica White, 1853:89
powelli Chemsak & Linsley, 1970:301
pseudostigma Lingafelter & Nearn, 2007:182
quadrigeminata (Say, 1826:275)
quadrimaculata (Linnaeus, 1767:626)
ramphygeus Linnaeus, 1767:633
binodosa Gahan, 1895:95
quadrinotata (Latreille, 1811:165)
speciosa Blanchard, 1843:208
ramsdeni Fisher, 1932:14
ribardoi Noguera, 2002: 102
rotundipennis Bates, 1884:245
rufobrunnea Perroud, 1855:367
schusteri Giesbert, 1993:137
semipubescens (Thomson, 1860:238)
meinerti Aurivillius, 1912:79
nigrovittata; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
sericea Sallé, 1855:271
- Guadeloupe, Martinique
Martinique, St. Vincent
Jamaica
wMexico (SI, JA, CO, OA)
- Galapagos Is, wEcuador
wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
wMexico (NA)
W Indies (Cayman Is)
swUSA (AZ), nMexico (CHA)
Cuba
Mexico (JA, CO, GU, OA)
sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama
swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
sMexico-Honduras
Cuba
wMexico (JA, MO, GU)
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
Puerto Rico
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
wMexico (SO, SI, JA)
R Dominicana
eNAmer, introduced in Cuba and Argentina
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba
sMexico (OA)
Mexico (DU, VC, PU, OA)
Guatemala, wEcuador
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola

- sexnotata** Boheman, 1859:151
sordida Burmeister, 1865:165
stigma (Olivier, 1795:126)
duvalii Chevrolat, 1862:266
stigmatica Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60
perforata LeConte, 1873:180
stroheckeri Knull, 1949:104
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352
terrioni Noguera, 2002:118
tetrastalacta White, 1853:89
maculatus Drury, 1773:84
quadrimaculatus; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)
thoracica White, 1853:92
virginensis Gilmour, 1963:77
ulkei Bland, 1862:270
velmae McCarty, 1993:336
wappesi Noguera, 2002:123
- Eburia (Eleutho)** Thomson 1864:242
consobrinoides Vitali, 2007:42
- Eburiaca** Martins, 1999:162
sinopia Martins: 1999:153
- Eburodacrys** White, 1853:93
Eburogutta Gemminger & Harold, 1872:2815
Oncoptera Lacordaire, 1869:297
Sarquinopus Martins, 1970:45
- anigma** Galileo & Martins, 2006:181
alini Napp & Martins, 1980:77
amabilis Galileo & Martins, 2009:145
amazonica Melzer, 1927:561
apua Martins & Galileo, 2005:769
asperula Bates, 1880:23
assimilis Gounelle, 1909:625
ayri Galileo & Martins, 2006:184
bilineata Joly, 1992:139
callixantha Bates, 1872:174
campestris Gounelle, 1909:633
- catarina** Galileo & Martins, 1992:1
coalescens Bates, 1884:247
costai Gounelle, 1909:628
crassimana Gounelle, 1909:621
crassipes Martins & Galileo, 2008:58
cunusaia Martins, 1997:66
curialis Gounelle, 1909:624
decipiens Gounelle, 1909:626
dubitata White, 1853:95
- eburioides** (White, 1853:114)
arcifera Bates, 1870:271
var. **concolor** Gounelle, 1909:620
elegantula Gounelle, 1909:631
eurytibialis Monné & Martins, 1992:265
flexuosa Gounelle, 1909:627
- fortunata** Lameere, 1884:87
gaucha Galileo & Martins, 1992:4
- wEcuador
eBrasil (MA, CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
Hispaniola, Bahamas
swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)
sMexico (CHS) - Honduras
eMexico (YU, QR)
Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
- swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
eMexico (VC)
Guatemala, Honduras
- Jamaica
- Brasil (MG)
- Unknown
seBrasil (MG-SP)
Fr Guiana
nBrasil (PA)
Bolivia (SC)
Mexico-Panama, Venezuela
cBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
Colombia
Venezuela
Mexico (VC)-Panama
eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina,
Bolivia (BN, SC)
seBrasil (SC)
Mexico-Panama
ecBrasil (GO)
ecBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Fr Guiana
eBrasil (BA, PB, MA, MG, MS)
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MA)
seBrasil, (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina,
Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RS)
- ecBrasil (GO)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
scBrasil (MT)
ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH),
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia
seBrasil (RS), Bolivia (SC)

- gigas** (Gounelle, 1909:629)
longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909
longilineata gigas; Napp & Martins, 1980:84
- granipennis** Gounelle, 1909:629
- guttata** Martins & Galileo, 2005:6
- havanensis** Chevrolat, 1862:267
- hesperidis** Chemsak & Linsley, 1970:304
- hirsutula** Bates, 1870:269
- inaequalis** Galileo & Martins, 2009:164
- laevicornis** Bates, 1884:247
- lancinata** Napp & Martins, 1980:81
- lanei** Zajciw, 1958:233
- lenkoi** Napp & Martins, 1980:81
- lepida** Martins, 1973:206
- longilineata** White, 1853:93
basicornis Dohrn, 1882:373
- luederwaldti** Melzer, 1922:4
- lugubris** Gounelle, 1909:622
- mancula** White, 1853:94
- martinezi** Martins, 1997:66
- megaspilota** White, 1853:95
- monticola** Monné & Martins, 1973:149
- moruna** Martins, 1997:66
- memorivaga** Gounelle, 1909:623
- notula** Gounelle, 1909:632
- obscura** Martins, 1973:204
- perspicillaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)
cacica Bates, 1870:267
- pilicornis** Fisher, 1944:5
- pinima** Martins, 1999:365
- prolixa** Monné & Martins, 1992:266
- puella** (Newman) 1840:196
- pumila** Monné & Martins, 1992:268
- punctipennis** White, 1853:94
- putia** Galileo & Martins, 2006:183
- quadridens** (Fabricius, 1801:308)
virgo Newman, 1840:196
citreo guttata Thomson, 1860:240
- raripila** Bates, 1870:270
lati clavia Monné & Martins, 1973:150
- rhabdota** Martins, 1967:48
- rubicunda** Monné & Martins, 1992:267
- rufispinis** Bates, 1870:269
- sanguinipes** Gounelle, 1909:632
- seabrai** Zajciw, 1958:235
- seminigra** Gounelle, 1909:622
- sexguttata** Lameere, 1884:87
- sexmaculata** (Olivier, 1790:305)
var. *approximata* Aurivillius, 1926:2
- silviamariae** Galileo & Martins, 2006:181
- stahli** Aurivillius, 1893:181
- sticticollis** Bates, 1874:220
- subaffinis** White, 1853:95
- sulfurifera** Gounelle, 1909:630
- sulphureosignata** (Erichson, 1847:140)
var. *umbrosa* Kirsch, 1875:285
longipilis Bates, 1870:268
- superba** Napp & Martins, 1980:79
- trilineata** (Aurivillius, 1893:183)
- triocellata** (Stål, 1857:63)
- Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)
- ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Colombia
Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)
Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua
ncBrasil (AM, PA)
Bolivia (SC)
Nicaragua, Panama, Venezuela
eBrasil (ES)
Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,
Argentina, Uruguay
eBrasil (MA-SP)
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)
nArgentina (SA)
nwBrasil (AM)
eBrasil (MG)
Colombia
ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)
eBrasil (MA, GO, MG, SP), Bolivia
seBrasil (SP)
Guianas, nBrasil (PA), Peru
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
Brasil (PA)
scBrasil (RO, MT)
Guianas, nBrasil (PA)
eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB, PE)
scBrasil (GO, MT)
nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
eBrasil (MA-BA, SP), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Peru
Brasil (MA, GO, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)
Nicaragua, Costa Rica
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,
Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador
seBrasil (ES-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela

- mexicana* Thomson, 1860:239
mexicana var. *interrupta* Bates, 1884:247
truncata Fuchs, 1956:572
asperipennis Zajciw, 1963:421
tuberosa Gounelle, 1909:625
vespertina Monné & Martins, 1973:147
vidua (Lacordaire, 1869:298)
grossipes Martins, 1970:46
vittata (Blanchard, 1843:20)
xirica Martins & Galileo, 2005:769
- Eburodacrystola** Melzer, 1928:146
pickeli Melzer, 1928:146
- Eburostola** Tippmann, 1960:115
amazonica Tippmann, 1960:116
- Erosida** Thomson, 1860:242
delia Thomson, 1860:242
elegans Lacordaire, 1869:295
formosa (Blanchard, 1843:208)
ab. *conjunctula* Tippmann, 1960:166
gratiosa (Blanchard, 1843:208)
lineola (Fabricius, 1781:228)
brasilianus Gmelin, 1790:1860
yucatanica Giesbert, 1985:82
- Neoeburia** Galileo & Martins, 2006:179
turuna Galileo & Martins, 2006:179
- Opades** Lacordaire, 1869:288
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)
vittipennis Bates, 1870:261
costifera Waterhouse, 1880:486
- Pantomallus** Lacordaire, 1869:286
costulatus (Bates, 1870:265)
martinezi Martins & Galileo, 2002:6
morosus (Audinet-Serville, 1834:10)
villosicornis Lacordaire, 1869:287
pallidus Aurivillius, 1923:440
piruatinga Martins, 1997:76
proletarius (Erichson, 1847:140)
reclusus (Martins, 1981:209)
rugosus Martins & Galileo, 2005:767
titinga Galileo & Martins, 2004:325
tristis (Blanchard, 1843:208)
crassicornis (Martins, 1981:208)
- Pronuba** Thomson, 1860:241
Microspiloma Bates, 1867:24
decora Thomson, 1860:241
dorilis (Bates, 1867:25)
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789
lenkoi Monné & Martins, 1974:25
- Quiacaua** Martins, 1997:70
- eBrasil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
eBrasil (MG, ES)
seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
- eBrasil (MA, CE, PE, GO)
- nBrasil (PA)
- Colombia, Venezuela
- Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MA, MS)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Venezuela, Brasil
- sw, seMexico (JA, QR)
- Peru
- eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA),
Colombia
- Peru, nwBrasil (AM)
Colombia
eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina
seBrasil (MG-SC)
nBrasil (PA, MA)
Peru, Bolivia (SC)
scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC), cBrasil (MT)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
Costa Rica
Guatemala-Panama
sBrasil (MS), Bolivia (SC)

- abacta** (Martins, 1981:206)
taguaiba Martins, 1997:71
 eBrasil (ES)
 nBrasil (PA)
- Solangella** Martins, 1997:73
lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280)
meridana (Bates, 1872:174)
micromacula Martins, 1997:74
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 wEcuador
- Styliceps** Lacordaire, 1869:291
striatus (Voet, 1778:17)
sericata Pascoe, 1859:16
amazonica Thomson, 1860:210
sericans Lacordaire, 1869:292
 wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,
 ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
- Susuacanga** Martins, 1997:60
maculicornis (Bates, 1870:266)
octoguttata (Germar, 1821:168)
 ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115
 ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115
unicolor (Bates, 1870:265)
 seBrasil (ES-SC)
 Brasil (RO, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina
 Venezuela, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay
- Tumiditarsus** Zajciw, 1961:124
cicatricornis Zajciw, 1961:125
 nArgentina (FO)
- Uncieburia** Martins, 1997:72
nigricans (Gounelle, 1909:618)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909:618
cornuta Aurivillius, 1925:505
quadrilineata (Burmeister, 1865:165)
rogersi (Bates, 1870:266)
subcornuta Fuchs, 1955:47
 Bolivia (SC), eBrasil (PI-SP)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
- Volxemia** Lameere, 1884:85
dianella Lameere, 1884:86
seabrai Zajciw, 1968:539
 seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES)
- Ectenessini** Martins & Galileo, 1998: 82
- Acanthonessa** Napp & Martins, 1982:355
quadrispinosa (Melzer, 1931:192)
 eBrasil (PB-SP)
- Bomarion** Gounelle, 1909:674
achrostrum Napp & Martins, 1982:378
affabile Napp & Martins, 1982:380
anormale (Thomson, 1867:145)
aureolatum Martins, 1968:21
boavidai Martins, 1968:18
carenatum Martins, 1962:150
fraternum Napp & Martins, 1982:379
heteroclitum (Thomson, 1867:137)
lineatum Gounelle, 1909:675
signatipenne Gounelle, 1909:675
 Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-PN)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (ES, SP)
 eBrasil (GO, BA-ES)
 eBrasil (PE, BA)
- Cotynessa** Martins & Galileo, 2006:175

- abatinga** Martins & Galileo, 2006:175
Bolivia (SC)
- Ectenessa** Bates, 1885:257
- amborensis** Galileo & Martins, 2008:50
Bolivia (SC)
- andrei** Martins & Galileo, 1996:292
seBrasil (RS)
- angusticollis** (Buquet, 1860:627)
seBrasil (ES-SC)
- fenestratum* Thomson, 1865:572
- sexmaculata* Bates, 1885:257
- argodi** Belon, 1902:15
eBrasil (GO, MG, SP)
- decorata** (Melzer, 1935:173)
seBrasil (MG-PR)
- fenestrata** (Gounelle, 1909:601)
eBrasil (BA, ES, SP)
- quadrimaculatus* Zajciw, 1961:104
- guttigera** (Lucas, 1857:183)
Brasil (GO, MT, CE-ES)
- lurida** Martins, 1973:203
Trinidad
- melanicornis** Napp & Martins, 1982:374
seBrasil (BA-PR)
- nitida** Bates, 1885:258
Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
- ocellata** (Gounelle, 1909:600)
ecBrasil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
- ornatipennis** Tippmann, 1960:109
Peru, cBrasil (MT), Bolivia
- quadriguttata** (Burmeister, 1865:168)
Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina
- scansor** (Gounelle, 1909:675)
seBrasil (GO, BA-RJ)
- spinipennis** (Buquet, 1860:626)
Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)
- villardi** Belon, 1902:13
eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
- zamalloae** Galileo & Martins, 2008:49
Bolivia (SC)
- Ectenesseca** Martins & Galileo, 2005:765
- clavula** Martins & Galileo, 2005:766
Brasil (RO)
- Ectenessidia** Gounelle, 1909:603
- metallica** Napp & Martins, 2006:32
Brasil
- nigriventris** (Belon, 1902:15)
eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
- varians*, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909:604
- varians** (Gounelle, 1909:604)
eBrasil (GO, BA, ES), Bolivia (SC)
- var. *simplicipennis* Gounelle, 1909:604
- Eurymerus** Audinet-Serville, 1833:566
- eburioides** Audinet-Serville, 1833:566
eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,
- flavosignatus* White, 1853:115
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- var. *nigricans* Tippmann, 1960:109
- Lissoeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207
- maculata** Martins & Galileo, 1998:48
Brasil (BA)
- testacea** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209
Venezuela
- Meryeurus** Martins & Galileo, 1998:115
- servillei** Martins & Galileo, 1998:117
Brasil (MG), Bolivia (SC)
- Niophis** Bates, 1867:27
- Trumais* Gounelle, 1909:605
- Apomethia* Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210
- aper** (Germar, 1824:510)
eBrasil (ES)
- antennata** (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)
Costa Rica, Panama
- bucki** Martins & Monné, 1973:24
seBrasil (ES, RJ)
- coptorhina** Bates, 1867:28
nBrasil (PA), Fr Guiana
- coptorrhina*; Bates, 1870:245
- neotropica** (Martins, 1961:190)
Panama, Peru
- picticornis** (Martins, 1964:195)
wcBrasil (AM, PA, RO)
- rufula** (Gounelle, 1909:605)
ecBrasil (GO, MA), Paraguay

Tricheurymerus Zajciw, 1961:106**obscurus** (Prosen, 1947:254)**quadristigma** (Gounelle, 1909:602)

Paraguay, Argentina

cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana,
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)**Elaphidiini** Thomson, 1864:235*Elaphidionitae* Thomson, 1864:235*Elaphidiini* Ivie, 1985: 303*Elaphidiini* Lingafelter, 1998: 7*Sphérionides* Lacordaire, 1869:312*Stenosphenini* LeConte, 1873:316**Adiposphaerion** Martins & Napp, 1992:471**rubrum** Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

Aetheibidion Martins, 1968:327**hirtellum** (Gounelle, 1913:215)

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)

Alicianella Noguera, 2006: 165*Aliciana* Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)**quadrimaculata** (Noguera, 2005:66)

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848:11*Trichophorus*; Audinet-Serville, 1834:17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)*Crocidastus* Pascoe, 1867:319**albomaculatus** (Burmeister, 1865:167)**distinctus** (Newman, 1840:6)

Argentina, Uruguay

eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina,
Paraguay, Fr Guiana**electus** (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC),
Argentina**interrogationis** (Blanchard in Orbigny, 1843:208)

eBrasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina

lippus (Germar, 1824:508)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

proximus (Berg, 1889:117)

wArgentina (ME)

variatus (Newman, 1841:94)

seBrasil (RJ)

yucatanus (Fuchs, 1961:4)

seMexico (QR)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290*Ametisphaerion*, Martins, 2005:294*Amethysphaerion*, Martins, 2005:373**eximium** Martins & Napp, 1992:466

wEcuador

falsus Martins, 1995:747

Venezuela

trinidadense Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)**guarani** Martins & Napp, 1992:468

Paraguay

jocosum Martins & Napp, 1992:468

seBrasil (ES)

nigripes Martins & Monné, 1975:290

sBrasil (PR), Bolivia (SC)

submetallicum Martins & Napp, 1992:468

eBrasil (MG)

trinidadensis (Gilmour, 1963:90)

Trinidad

tuna Martins, 2005:373

eEcuador

Amorupi Martins, 2005: 260**fulvoterminata** (Berg, 1889:113)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina

hudepohli (Martins, 1974:144)

Bolivia (SC)

Anama Martins, 2005:258**limpida** Martins, 2005:260

Brasil (AM, MT), Panama

Aneflomorpha Casey, 1912:291*Anepsyra* Casey, 1912:291

- aculeata** (LeConte, 1873:184) swUSA (TX)
arizonica Linsley, 1936:475 swUSA (AZ)
australis Linsley, 1942:37 Mexico (BC)
brevipila Chemsak & Noguera, 2005:20 Mexico (MI)
cazieri Chemsak, 1962:107 swUSA (AZ)
citrana Chemsak, 1960:149 swUSA (AZ)
cribellata (Bates, 1892:152) swMexico (GU)
crinita Chemsak & Linsley, 1975:202 wcMexico (MI, ME)
delongi (Champlain & Knull, 1922:147) seUSA (FL, GA)
exilis Chemsak & Noguera, 2005:22 Mexico (CHA)
fisheri Linsley, 1936:475 swUSA (TX)
giesberti Chemsak & Linsley, 1975:201 Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras
wappesi Chemsak & Noguera 1997:7
gilana Casey, 1924:243 swUSA (AZ)
gracilis (Linsley, 1935:75) cMexico (ME)
grandicolle (Linsley, 1942:40) Mexico (BC)
hovorei Chemsak & Noguera, 2005:23 Mexico (JA)
lineare (LeConte, 1859:80) wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)
longipennis Casey, 1912:294
tenuis; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)
linsleyae Chemsak, 1962:105 swUSA (AZ)
longispina Chemsak & Noguera, 2005:24 Mexico (OA)
longitudinis Chemsak & Noguera, 2005:25 Mexico (CHA)
luteicornis Linsley, 1957:285 swUSA (AZ)
martini Chemsak & Linsley, 1968:32 wMexico (SI)
mexicana (Linsley, 1935:74) cMexico (ME)
minuta Chemsak, 1962:103 swUSA (AZ)
modica Chemsak & Noguera, 2005:27 Mexico (YU)
opacicornis Linsley, 1957:285 swUSA (TX)
parkeri Knull, 1934:334 swUSA (AZ)
parowana Casey, 1924:242 wUSA (CA, OR, UT, NM)
testacea Casey, 1924:243
elongata Linsley, 1936:473
californica Linsley, 1936:476
parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005:28 Mexico (OA, PU)
preclara Chemsak & Linsley, 1975:203 sMexico (CHS)
pueblae Chemsak & Noguera, 2005:29 Mexico (PU)
rectilinea rectilinea Casey, 1924:243 swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
spinicornis Linsley, 1935:147
duncani Linsley, 1936:472
subsp. **yumae** Giesbert & Hovore, 1976:97 swUSA (AZ)
rosaliae Linsley, 1942:38 Mexico (BC)
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975:203 wMexico (SI, DU)
rufipes Chemsak & Linsley, 1968:31 wMexico (SI, OA)
seminuda Casey, 1912:294 swUSA (TX)
texana Linsley, 1936:473
semirufa Linsley, 1935:146 swMexico (OA, CHS), Guatemala
subpubescens (LeConte, 1862:41) eUSA
tenuis (LeConte, 1854:81) swUSA (TX), nMexico
unispinosa Casey, 1912:295 swUSA-nwMexico (CHA)
volitans (LeConte, 1873:186) Mexico (BC)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005:30 Mexico (NA)
wernereri Chemsak, 1962:106 swUSA (TX)

Aneflus LeConte, 1873:185*Protaneflus* Linsley, 1934:233*Axestinus* LeConte, 1873:177*Proteinidium* Bates, 1892:149**basicornis** Linsley, 1936:471**bullocki** Chemsak & Giesbert, 1986:28**calvatus** Horn in Leng, 1885:132**cylindricollis** Bates, 1892:147**glabropunctatus** Chemsak & Linsley, 1963:84**humeralis** Chemsak & Linsley, 1963:90**levettei** (Casey, 1891:29)*levetti*; Linsley, 1936:475**longissimus** (Bates, 1885:250)**maryannae** Chemsak & Linsley, 1968:27**minutivestis** Chemsak & Linsley, 1963:85**nivarius** Chemsak & Linsley, 1963:91**obscurus** (LeConte, 1873:177)*brevicornis* Bates, 1892:150**paracalvatus** Knull, 1955:221*prosopidis* Linsley, 1957:20**pilosicornis** Chemsak & Linsley, 1965:26**planus** Franz, 1954:219**poriferus** Giesbert, 1993:139**prolixus prolixus** LeConte, 1873:203subsp. **fisheri** Knull, 1934:335subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963:88**protensus protensus** (LeConte, 1858:82)*cochisensis* Casey, 1912:296subsp. **pallidus** Tyson, 1968:142**pubescens** (Linsley, 1934:233)**rugicollis** Linsley, 1935:74**sericatus** Chemsak & Linsley, 1968:26**sonoranus** Casey, 1924:241*obscurus*; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)**variegatus** Chemsak & Linsley, 1963:93**zilchi** Franz, 1954:218

wMexico (SI)

wMexico (JA)

swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)

eMexico (VC)

seMexico (YU)

cMexico (ME)

swUSA (AZ), nwMexico

eMexico (VC)

wMexico (SI)

Mexico (SLP, TB)-Panama

sMexico (JA, OA, VC, CHS)

swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)

swUSA (AZ), nwMexico

Guatemala, Costa Rica

El Salvador, Costa Rica

sMexico (CHS)

Mexico (BC)

swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)

swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)

swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)

swUSA (AZ, CA)

Mexico (JA, VC, YU)-Panama

wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)

seMexico (YU)

swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)

seMexico (YU)

El Salvador

Anelaphus Linsley, 1936:464*Elaphidionoides* Linsley, 1957:283*Peranoplum* Linsley, 1957:17**albofasciatus** (Linell, 1897:393)*linelli* Casey, 1924:246**albopilus** Chemsak & Noguera, 2003:58**badius** Chemsak, 1991:478**belkini** Skiles, 1985:307**brevidens** (Schaeffer, 1908:333)*quadricolle* Casey, 1924:246**cerussatus** (Newman, 1841:111)**cinereus** (Olivier, 1795:69)*subtropicum* Casey, 1924:245*nanum*; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)**cinnabarinum** (Fisher, 1942:11)**colombianus** Martins & Galileo, 2003:178*colombianus* Chemsak & Noguera, 2003:62**crispulum** (Fisher, 1947:30)**curacaoensis** Gilmour, 1968:133**daedaleus** (Bates, 1874:219)**davisi** Skiles, 1985:308**debilis** (LeConte, 1854:442)

swUSA (AZ, CA)

Mexico (JA)

wMexico (JA, SI)

swUSA (TX)

swUSA (CA-TX), nMexico (BC)

Argentina

seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica

Cuba

Colombia, Brasil (MA)

Puerto Rico, R Dominicana

Curaçao

sMexico (YU, QR)-Costa Rica

swUSA (TX)

swUSA (TX), neMexico, Honduras

- dentatus** Chemsak, 1962:110
eximium (Bates, 1885:250)
fasciatum (Fisher, 1932:28)
truncatipenne (Fisher, 1941:113)
giesberti Chemsak & Linsley, 1979:269
guttiventre (Chevrolat, 1862:261)
hirtus Chemsak & Noguera, 2003:61
hispaniolae (Fisher, 1932:30)
hoferi (Knull, 1934:69)
inermis (Newman, 1840:29)
truncatum Haldeman, 1847:33
grisescens Bates, 1885:249
inflaticollis Chemsak, 1959:165
inornatum (Chemsak & Linsley, 1979:270)
jansoni Linsley, 1961:7
lanuginosus (Bates, 1885:250)
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993:76)
martinsi Monné, 2006:166
fasciatus Martins, 2005:308
michelbacheri Linsley, 1942:42
misellus (Bates, 1885:251)
moestus moestus (LeConte, 1854:442)
laterale Casey, 1914:365
subsp. **pinorum** (Casey, 1914:365)
mutatum (Gahan, 1890:32)
tomentosum Chevrolat, 1862:260 (part)
lanatum; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)
pilosum Fisher, 1932:36
nanus (Fabricius, 1792:300)
thomae Gahan, 1895:104
nitidipennis Chemsak & Linsley, 1968:33
niveivestitus (Schaeffer, 1905:132)
niveipenne; Schaeffer, 1908:327
panamensis Linsley, 1961:39
parallelus (Newman, 1840:29)
pulverulentum Olivier, 1795:69
arctum Newman, 1840:29
oblitum LeConte, 1850:14
medialis Casey, 1912:302
medialis canadensis Casey, 1912:303
medialis densicollis Casey, 1912:303
defectus Casey, 1912:303
molliculus Casey, 1912:304
piceum (Chemsak, 1962:111)
pilosus Chemsak & Noguera, 2003:62
praeclarus Lingafelter 2008:359
pumilus (Newman, 1840:29)
punctatus (LeConte, 1873:185)
robi Hrabovsky, 1987:135
rusticus (LeConte, 1850:14)
simile (Schaeffer, 1908:334)
souzai (Zajciw, 1964:433)
sparsus Martins & Galileo, 2003:178
spurcus (LeConte, 1854:442)
subdepressum (Schaeffer, 1904:222)
subfasciatus (Gahan, 1895:103)
subinermis Linsley, 1957:286
antennatus Chemsak, 1959:166
submoestus Linsley, 1942:42
swUSA (AZ)
swMexico (OA), Honduras
Cuba, Bahamas, Cayman Is
Guatemala, Honduras
Cuba
Mexico (MO)
Hispaniola
swUSA (AZ), nMexico
sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
swUSA (CA)
Honduras
Nicaragua, Costa Rica
Guatemala
wMexico (JA)
Venezuela
Mexico (BC)
Guatemala-Panama
swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
eUSA (NC)
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
wMexico (CM, SI, JA, OA)
swUSA (TX)
Panama
eNAmer
swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
Honduras
R Dominicana
eUSA-TX
Mexico (BC)
cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
NAmer
swUSA (AZ), nMexico
cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando
de Noronha
Colombia
swUSA (TX), Mexico
swUSA (AZ), nwMexico (BC)
Guadeloupe
swUSA (TX), Mexico
swUSA (AZ), Mexico (BC)

- subseriatus** (Bates, 1885:250)
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003:62
transversus (White, 1853:101)
tuckeri (Casey, 1924:247)
nanulum Casey, 1924:247
undulatum (Bates, 1880:25)
vernus Chemsak, 1991:479
villosus (Fabricius, 1792:302)
putator Peck, 1819:307
pruinatum Guérin-Méneville, 1844:225
abruptus Casey, 1912:301
villosus scutularis Casey, 1912:302
lacustris Casey, 1912:302
breviusculus Casey, 1914:364
militaris Casey, 1914:364
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003:64
- Panama, Colombia
Guatemala
Jamaica
swUSA (CA-TX)
- Mexico (VC)-Costa Rica
wMexico (JA)
eNAmer-TX, Cuba
- Mexico (YU)
- Anopliomorpha** Linsley, 1936:465
antennata Chemsak & Noguera, 1993:73
antillarum (Fisher, 1932:42)
xylebora Cazier & Lacey, 1952:21
monticola Fisher, 1935:191
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74
hirsutum (Linsley, 1935:76)
reticolle (Bates, 1885:254)
rinconium (Casey, 1924:248)
- wMexico (JA, NA)
Haiti, Bahamas, Cuba
- wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
Mexico (ME, MO, SI), Honduras
Mexico (DU, OA, JA, NA, CHS)-Honduras
swUSA (AZ)-wMexico (BC)
- Anoplocurius** Fisher, 1920:153
altus Knull, 1942:224
canotiae Fisher, 1920:154
incompletus Linsley, 1942:47
- swUSA (TX, NM, AZ)
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992:475
nigricorne Martins & Napp, 1992:475
- cBrasil (MT)
- Aposphaerion** Bates, 1870:275
Xenoibidion Martins, 1968:323
longicolle Bates, 1870:275
punctulatum Martins & Napp, 1992:470
fasciatum (Martins, 1971:1434)
unicolor (White, 1855:233)
uniforme Berg, 1889:112
- ncBrasil (AM), Fr Guiana
ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO)
Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
- Appula** Thomson, 1864:245
aliena Martins, 1981:210
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8
- cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru,
Bolivia (BN, CO, LP, SC)
Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)
Brasil (MT, GO, MS)
cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana
ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC),
Paraguay
nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)
Brasil (PA)
eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
eBrasil (BA, MG, ES, RJ)
- diamantinensis** Franceschini, 2002:22
eduardae Franceschini, 2002:21
lateralis (White, 1853:113)
melancholica Gounelle, 1909:650
- nigripes** Bates, 1870:279
santarensis Franceschini, 2002:19
sericatulata Gounelle, 1909:649
undulans (White, 1853:114)

- Apyrauna** Martins, 2005:247
annulicornis Martins, 2005:249
maculicorne (Germain, 1898:665)
larsoni (Cerda, 1980:63)
 Brasil
 Chile
- Astromula** Chemsak & Linsley, 1965:145
nitidum Chemsak & Linsley, 1965:147
 swUSA (CA)
- Atharsus** Bates, 1867:25
nigricauda Bates, 1867:25
 cBrasil (PA, MA, MT), Bolivia (SC)
- Atylostagma** White, 1853:97
glabra Schaeffer, 1909:99
polita White, 1853:97
 swUSA (AZ)-sMexico
 Mexico-Panama, seBrasil (SP)
- Centrocerum** Chevrolat, 1861:189
divisum Martins & Monné, 1975:283
elegans Chevrolat, 1861:190
 var. *puberulum* Chevrolat, 1861:190
 var. *hirsutum* Chevrolat, 1861:191
 var. *jocosum* Chevrolat, 1861:191
exornatum (Newman, 1841:111)
argentinum Burmeister, 1865:174
hirsuticeps Bosq, 1952:95
richteri Bruch, 1911:167
 sBrasil (SC, RS)
 eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
 (SC)
 Argentina
 nArgentina (JU, TU)
 sArgentina (CT)
- Clausirion** Martins & Napp, 1984:63
bicolor Galileo & Martins, 2000:160
comptum Martins & Napp, 1984:63
 Brasil (MG, PA), Fr Guiana
 Guianas, cBrasil (RO, MT)
- Conosphaeron** Linsley, 1935:77
Conosphaerion; Linsley, 1961:173
concolor concolor Linsley, 1935:78
 subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967:289
 subsp. **piceum** Linsley, 1935:141
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289
 Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
 nMexico (SO)
 wMexico (SI)
 Panama
- Curtomerus** Stephens, 1839:275
Cylindera Newman, 1833:509
Lampromerus Thomson, 1860:202
Cyrtomerus; Gemminger & Harold, 1872:2836
Cylindrodera Gemminger & Harold, 1872:2922
Sotenus Sharp, 1878:205
brunneus (Kirsch, 1889:37)
fasciatus (Fisher, 1932:49)
flavus (Fabricius, 1775:191)
pilicornis Fabricius, 1792:327
luteum Stephens, 1831:249
pallida Newman, 1833:510
setiger Sharp, 1878:205
subflavus Chemsak, 1966:213
glabrus (Fisher, 1932:51)
piraiuba Martins & Galileo 2006:176
politus Martins, 1995:743
puncticollis (Fisher, 1932:50)
purus Martins, 1974:150
 Ecuador
 seUSA (FL), Cuba
 seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela,
 Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
 Cuba
 Colombia
 Colombia
 Haiti
 Bolivia (SC)

Elaphidion Audinet-Serville, 1834:66*Elaphidium*; Agassiz, 1846:135*Cycliopleurus* Hope, 1835:107*Centrocerum*; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)**albosignatum** Chevrolat, 1862:259**androsensis** Fisher, 1942:7**angustatum** Zayas, 1975:79**auricoma** Lingafelter 2008:366**bahamicae** Cazier & Lacey, 1952:15**bidens** (Fabricius, 1787:143)*bispinosus* Gmelin, 1790:1859**cayamae** Fisher, 1932:24**clavis** Linsley, 1957:284**conspersum** Newman, 1841:110*excelsum*; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)**costipenne** Fisher, 1932:39**crystalensis** Zayas, 1975:82**cryptum** Linsley, 1963:79**cubae** Fisher, 1932:27**curacaoae** Gilmour, 1968:128**densevestitum** Fisher, 1942:10**diffflatus** Zayas, 1975:84**depressum** Zayas, 1975:83**elongatum** Fisher, 1942:14**excelsum** Gahan, 1895:101**frisevestitum** Fisher, 1942:13**fullonium** Newman, 1841:110*confusum* Fisher, 1932:32**glabratum** (Fabricius, 1775:180)*mite* Newman, 1840:27*insulare* Newman, 1840:27*glabratum*; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)*cobbeni* Gilmour, 1963:81*hummelincki* Gilmour, 1963:84*insulare*; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)**glabriusculum** (Bates, 1885:251)**inclusum** Vitali 2007:30**irroratum** (Linnaeus, 1767:633)*ordinatum* Newman, 1840:26*tessellatum* Newman, 1840:26*insulare*; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)subsp. **debieni** Chalumeau & Touroult, 2005:754**iviei** Lingafelter 2008:367**jamaicensis** Fisher, 1932:40**jibacoense** Zayas, 1975:92**knulli** Linsley, 1957:18**laeve** White, 1853:102**lanatum** Chevrolat, 1862:260**lewisi** Fisher, 1941:111**linsleyi** Knull, 1960:7**manni** Fisher, 1932:21*wickhami* Fisher, 1935:192**mayesae** Ivie, 2007:58**michelii** Ivie, 2007:56**mimeticum** Schaeffer, 1905:132*elaphidionoides* Fuchs, 1961:2

Cuba

Bahamas, R Dominicana

Cuba

R Dominicana

Bahamas

America

Cuba

seUSA (SC-FL)

W Indies

Haiti

Cuba

seUSA (FL), Bahamas

Cuba

Curaçao

Jamaica

Cuba

Cuba

Cuba

Guadeloupe

Cuba

Haiti

W Indies

Panama

Hispaniola, R Dominicana (Fossil)

USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas

St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico

R Dominicana, Cuba

Jamaica

Cuba

seUSA (FL)

Honduras

Cuba, Bahamas

W Indies (Cayman Is)

swUSA (TX)

Bahamas

Puerto Rico

Puerto Rico

swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras

mucronatum (Say, 1824:427) <i>glabratum</i> ; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775) <i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225 <i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33 <i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	eNAmer-TX
nearnsi Lingafelter 2008:370	R Dominicana
niveonotatum Zayas, 1975:96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975:98	Cuba
pseudonomon Ivie, 1985:312	Virgin Islands
quadrituberculatum Chevrolat, 1862:259	Cuba, Bahamas
rotundipenne Fisher, 1932:23	R Dominicana
scabricolle (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
scaramuzzai Fisher, 1951:77	Cuba
spinicorne (Drury, 1773:92) <i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859 <i>armatus</i> Voet, 1806:27	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
splendidum Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
tomentosum Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
truncatipenne Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
tuberculicolle Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
uncinatum Zayas, 1975:105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942:9	Cuba
wappesi Lingafelter 2008:361	R Dominicana
williamsi Chemsak, 1967:185	Bahamas
Elaphidionopsis Linsley, 1936:467	
fasciatipennis Linsley, 1936:467	swUSA (TX), nMexico (CO)
Enaphalodes Haldeman, 1847:151	
<i>Romaleum</i> White, 1855:309	
<i>Hypermallus</i> Lacordaire, 1869:302	
<i>Thersalus</i> Pascoe, 1865:372	
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002:571	seUSA (FL)
atomarius (Drury, 1773:93) <i>marylandicus</i> Fabricius, 1775:179 <i>marilandicum</i> ; Haldeman, 1847:32 <i>pulverulentus</i> Degeer, 1775:299 <i>variiegatus</i> Goeze, 1777:481 <i>multicolor</i> Gmelin, 1790:1857 <i>bispinosus</i> Pascoe, 1863:562 <i>bispinus</i> ; Lacordaire, 1869:303 <i>thoracicum</i> Casey, 1912:297 <i>decipiens</i> (Bates, 1884:248) <i>atomarium</i> ; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)	eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
boyacanus Martins, 2005:287	Colombia, Panama, Costa Rica
coronatus (White, 1853:100)	Mexico-Costa Rica
cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva) Knull, 1927:116 (adult) <i>cylindricus</i> (Knull, 1927:116)	neUSA- AZ , nMexico (SO)
hispicornis (Linnaeus, 1767:634) <i>spinicornis</i> ; Chevrolat, 1861:248 <i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847:151 <i>lecontei</i> Haldeman, 1847:151 <i>operarium</i> White, 1855:309 <i>procerum</i> LeConte, 1859:88	USA, nMexico
niveitectus (Schaeffer, 1905:160)	swUSA (AZ), nMexico

- rufulus** (Haldeman, 1847:32)
mancum Casey, 1912:298
crinicornis Casey, 1912:298
- seminitidus** (Horn in Leng, 1885:130)
- taeniatus** (LeConte, 1854:81)
senex Bates, 1884:248
- Etymosphaerion** Martins & Monné, 1975:285
unicolor Martins & Monné, 1975:285
- Eurysthea** Thomson, 1860:247
Euristhea; Lacordaire, 1869:321
Paramallocera Aurivillius, 1912:100
Mallocera (section 2); Lacordaire, 1869:321
- caesariata** (Martins, 1995:746)
- cribripennis** (Bates, 1885:256)
- hirca** (Berg, 1889:116)
- hirta** (Kirby, 1818:441)
vau Berg, 1889:115
oblita Lameere, 1890:clxxii
- ilinizae** (Kirsch, 1889:38)
angusticollis Bates in Whymper, 1891:37
- koepcke** (Franz, 1956:137)
- lacordairei** (Lacordaire, 1869:321)
- latefasciata** (Fonseca-Gessner, 1990:837)
- magnifica** Martins, 1985:174
- martinsi** (Fonseca-Gessner, 1990:834)
- nicolai** (Aurivillius, 1908:2)
- obliqua** (Audinet-Serville, 1834:18)
- punctata** (Fonseca-Gessner, 1990:839)
- robertsi** (Fonseca-Gessner, 1990:833)
- rotundicollis** (Martins, 1995:744)
- sordida** (Erichson, 1847:140)
dysoni White, 1853:106
- squamifera** (Martins, 1967:45)
- subandina** (Fonseca-Gessner, 1990:836)
- eNAmer, AZ
- swUSA (AZ, CA)
swUSA (TX), neMexico
- Bolivia (SC)
- Venezuela
Costa Rica-Colombia, Ecuador
nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)
eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Ecuador
- Ecuador, Peru
seBrasil, Paraguay, Argentina
Ecuador
Bolivia
Bolivia (CO)
Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
seBrasil (MG-RJ)
Ecuador
Ecuador, Peru
Colombia
Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Peru, Ecuador
Bolivia
- Eustromula** Cockerell, 1906:242
Eustroma LeConte, 1873:186
- keiferi** Linsley, 1934:108
- validum** (LeConte, 1858:82)
huachucae Casey, 1924:245
politum Casey, 1924:246
- Mexico (Tres Marias Is)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Gymnopsyra** Linsley, 1937:67
aspera Knull, 1962:105
- bupalpa** Chemsak, 1991:477
- chemsaki** Linsley, 1963:98
- magnipunctata** (Knull, 1934:12)
phoracanthoides Linsley, 1937:68
- swUSA (TX, NM, AZ)
wMexico (JA)
swUSA (AZ)
swUSA (TX, NM, AZ)
- Hemilissopsis** Lane, 1959:306
clenchi Lane, 1959:306
- fernandezae** Hovore & Chemsak, 2006:46
- cBrasil (PA, RO), Fr Guiana
Costa Rica, Panama
- Hoplogrammicosum** Gounelle, 1913:210
cinnamomeum Gounelle, 1913:211
- nArgentina (SE)

- Ironeus** Bates, 1872:178
duplex Bates, 1872:179
mutatus Bates, 1885:255
pulcher Bates, 1880:29
Mexico-Costa Rica
eMexico (VC), Honduras
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
- Iuaca** Galileo & Martins, 2000:162
nigromaculata Galileo & Martins, 2000:163
Bolivia (SC)
- Jampruca** Napp & Martins, 1982:362
nigricornis Napp & Martins, 1982:364
tyliga Napp & Martins, 1982:365
eBrasil (MG, ES)
eBrasil (BA, MG)
- Lanephus** Martins, 2005:288
njumanii (Haldeman, 1847:375)
bidens Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)
newmanii; LeConte, 1850:16
cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
- Linsleyonides** Skiles, 1985:316
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922:146)
chemsaki Skiles, 1985:317
portoricensis (Fisher, 1932:33)
seUSA (FL), Cuba, Bahamas
Jamaica
Puerto Rico
- Magaliella** Galileo & Martins, 2008:25
punctata Galileo & Martins, 2008:25
Brasil (ES)
- Mallocera** Audinet-Serville, 1833:567
amazonica Bates, 1870:278
aureotincta Linsley, 1934:198
glauca Audinet-Serville, 1833:567
sericata Newman, 1840:5
ramosa Gounelle, 1909:647
simplex White, 1853:113
pickeli Melzer, 1931:52
spinicollis Bates, 1872:179
umbrosa Gounelle, 1909:648
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,
eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)
Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,
Argentina
eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
eBrasil (PE-ES)
- Meganeflus** Linsley, 1961:180
fulvipennis (Bates, 1892:148)
Nicaragua-Panama
eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Meganeflus** Linsley, 1961:180
fulvipennis (Bates, 1892:148)
eMexico (VC, SLP), Belize
- Megapsyrassa** Linsley, 1961:176
Pseudaneflus Chemsak & Linsley, 1963:85
atkinsoni Chemsak & Giesbert, 1986:31
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963:86)
chiapaneca Giesbert, 1993:142
linsleyi Chemsak & Giesbert, 1986:29
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963:87)
testacea Giesbert, 1993:140
xestioides (Bates, 1872:177)
wMexico (JA, CHS), Costa Rica
seMexico (YU)
sMexico (CHS)
wMexico (JA)
swMexico (OA), Honduras
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Guatemala-Panama
- Mephritus** Pascoe, 1866:479
Nephalius; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)
adelphus (Martins, 1973:207)
amictus (Newman, 1841:93)
cinerascens Lucas, 1857:186
cinerascens Pascoe, 1866:480
apicatus (Linsley, 1935:140)
auricolle Tavakilian & Martins, 1991:193
eBrasil (MG)
eBrasil (GO, ES-SP)
Costa Rica, Panama, Brasil (RO)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)

- blandus** (Newman, 1841:112)
detritum Lameere, 1890:clxxii
- callidioides** (Bates, 1870:272)
diabolicus (Lameere, 1890:clxxi)
- castaneus** Martins & Napp, 1992:464
- citreus** Napp & Martins, 1982:85
- destitutus** Napp & Martins, 1982:83
- flavipes** (Gounelle, 1909:641)
- fraterculus** Martins & Napp, 1992:464
- genuinus** Napp & Martins, 1982:81
- guttatus** Napp & Martins, 1982:82
- quadrinaculatus** Martins & Napp, 1992:462
- serius** (Newman, 1841:93)
- Metironeus** Chemsak, 1991:470
- hesperus** Chemsak, 1991:470
- hovorei hovorei** Chemsak, 1991:471
 subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473
- Micraneflus** Linsley, 1957:284
imbellis (Casey, 1914:363)
- Micranoplum** Linsley, 1957:18
Anoplum Haldeman, 1847:34 (part)
unicolor (Haldeman, 1847:34)
cinerascens LeConte, 1850:15
- Micropsyrassa** Linsley, 1961:170
Haplosphaerion Linsley, 1961:173
- bimaculata** (Bates, 1872:176)
- doyeni** Chemsak & Giesbert, 1986:26
- glabrata** Martins & Chemsak, 1966:123
- meridionalis** Martins, 1974:143
- minima** Martins & Chemsak, 1966:122
- nitida** Martins & Chemsak, 1966:122
- opaca** Martins & Chemsak, 1966:124
- pilosella** (Bates, 1892:153)
- reticulata** Martins & Chemsak, 1966:124
- stellata** Martins & Chemsak, 1966:126
- Miltesthus** Bates, 1872:177
Aulacoscapus Linsley, 1935:148
- marginatus** Bates, 1872:178
ataxiiformis Linsley, 1935:148
- Minipsyrassa** Martins, 1974:141
- bicolor** Martins, 1974:142
- guanabarina** Martins & Napp, 1992:473
- Morphaneffus** Martins & Napp, 1992:465
prolixus Martins & Napp, 1992:465
- Neaneflus** Linsley, 1957:19
brevispinus Chemsak, 1962:109
fuchsii (Wickham, 1905:170)
- Neomallocera** Martins & Napp, 1992:460
- Guianas, Brasil (GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC), Paraguay
 Brasil (PB, GO, MA, MT, MG, SP)
- Peru
 eBrasil (BA)
 cBrasil (GO, MA, MT)
 eBrasil (GO, BA-SP)
- Peru
 seBrasil (RJ-PR)
 eBrasil (MG)
 Bolivia (CO)
 eBrasil (GO, ES-SP)
- wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)
 wMexico (JA, OA)-Guatemala
 seMexico (YU, QR)-Guatemala
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- eUSA
- Mexico-Costa Rica
 wMexico (JA)
 swMexico (OA)
 Bolivia (SC), seBrasil (SP)
 Honduras, El Salvador, Costa Rica
 Mexico (SLP, CHS), Honduras
 Mexico (GR, PU)
 Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala
 cMexico (MI, GR, MO, PU)
 swMexico (OA)
- Guatemala-Panama
- Bolivia (LP, SC)
 seBrasil (RJ)
- nwArgentina (SA, JU), Paraguay
- swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
 wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)

- opulenta** (Newman, 1841:94)
seBrasil (ES-SC), Paraguay
- Neoperiboecum** Linsley, 1961:171
juanitae Chemsak, 1991:476
villosulum (Bates, 1872:176)
wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
Mexico (VC)-Panama
- Nephalioides** Linsley, 1961:172
nigriventris (Bates, 1874:220)
rutilus (Bates, 1872:177) .
Mexico-Costa Rica
Mexico-Costa Rica
- Nephalius** Newman, 1841:93
Miopteryx Blanchard in Orbigny, 1843:209
cassus (Newman, 1841:94)
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1843:209)
eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana
Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Nesanoplium** Chemsak, 1966:214
dalensi Chalumeau & Tourout, 2005:90
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)
St. Lucie
W Indies (widely distributed)
- Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982:62
caymanensis (Fisher, 1948:225)
charynae Lingafelter 2008:361
insulare (White, 1853:109)
testaceum (Fisher, 1932:45)
W Indies (Cayman Is)
R Dominicana
Jamaica
Haiti, R Dominicana
- Nesodes** Linsley, 1935:72
insularis Linsley, 1935:74
Mexico (Revilla Gigedo Is)
- Nyssidostylus** Melzer, 1923:5
melzeri Chemsak & Martins, 1966:193
overali Galileo & Martins, 1990:12
paraba Martins, 2005:87
subopacus (Bates, 1885:257)
phthisicus (Bates, 1885:257)
aurivillii Melzer, 1923:6
Venezuela
nBrasil (PA)
Bolivia (SC)
seBrasil (widespread)
- Nyssicus** Pascoe, 1859:17
Lampracantha Thomson, 1860:244
Lampracanthus; Thomson, 1860:376
contaminatus Martins, 2005:74
fernandezi Joly & Martinez, 1981:102
mendosus Martins, 2005:73
quadriguttatus (Swederus, 1787:196)
aureopilosus Lacey, 1949:4
rosalesi Joly & Martinez, 1981:107
topographicus Linsley, 1935:109
setosus Lacey, 1949:7
Bolivia (CO)
Venezuela
seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)
Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru
Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
Honduras, Costa Rica, Panama
- Orion** Guérin-Méneville, 1844:229
maurus (Newman, 1841:111)
patagonus Guérin-Méneville, 1844:229
lachesis Blanchard, 1843:209
lacordairei Ritsema, 1889:144
brunneus Guérin-Méneville, 1844:229
seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
- Orwellion** Skiles, 1985:311

- Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)
fasciatum Skiles, 1985:314
gibbulum gibbulum (Bates, 1880:25)
 subsp. **arizonense** (Casey, 1891:28)
lineatum Skiles, 1985:313
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976:95)
 Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
 cMexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)
 seMexico (QR), Honduras
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- Pantonyssus** Bates, 1870:276
bitinctus Gounelle, 1909:646
erichsonii (White, 1853:108)
flavipes Fisher, 1944:6
glabricollis Fuchs, 1961:7
nigriceps Bates, 1870:276
obscurus Martins, 2005:372
pallidus Martins, 1995:742
puncticollis Martins, 1995:741
santossilvai Martins, 2005:150
suturale Martins & Galileo, 2003:178
 Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MA, MT, MS, GO)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 nBrasil (MG, AM)
 Colombia
- Paranyssicus** Martins, 2005:75
conspicillatus (Erichson, 1847:141)
quadriguttatus Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)
quadrinus Bates, 1870:271
 Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia, eEcuador
- Parasphaerion** Martins & Napp, 1992:461
granulosum Martins & Napp, 1992:462
 Surinam
- Parastizocera** Linsley, 1961:176
procera (Erichson in Schomburg, 1848:572)
suturale Pascoe, 1866:479
rubricollis Fisher, 1944:6
 Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil
- Parelaphidion** Skiles, 1985:310
Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847:32)
vicinum Haldeman, 1847:33
flumineus Casey, 1912:300
incertus externus Casey, 1912:300
compactus Casey, 1914:364
incertum (Newman, 1840:28)
neglectum LeConte, 1850:13
brevicornis Casey, 1912:300
obsolescens Casey, 1924:244
 eUSA-TX
 eNAmer-TX
- Periboeum** Thomson, 1864:245
Nephalius; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)
acuminatum (Thomson, 1860:245)
aduncum Napp & Martins, 1984:129
atylodes Salvador, 1978:19
bolivianum Martins & Monné, 1975:289
dilectum Napp & Martins, 1984:128
guttigerum Napp & Martins, 1984:127
maculatum Magno, 1987:433
metallicum Magno, 1987:431
obscuricorne Martins & Monné, 1975:288
ocellatum Gounelle, 1909:640
paraense Napp & Martins, 1984:128
paucispinum (Lameere, 1890:clxx)
 eBrasil (MG-SP)
 eBrasil (ES), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ)
 Bolivia (SC)
 eEcuador
 eBrasil (ES)
 nArgentina (TU)
 wcBrasil (RO, MT)
 Bolivia (LP, SC)
 cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 ec, seBrasil (GO, MG-PR)

- piliferum** (Erichson, 1847:141)
latericum Gounelle, 1909:638
- pubescens** (Olivier, 1790:309)
ebeninum Bates, 1870:274
- terminatum** (Perroud, 1855:374)
- umbrosum** Gounelle, 1909:640
- vicinum** (Perroud, 1855:377)
- Piezophidion** Galileo & Martins, 1992:59
- bordoni** Martins, 2005:92
- intricatum** Galileo & Martins, 1992:60
- punctatum** Martins, 2005:93
- simplex** Martins, 2005:94
- thoracicum** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:506,
- Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992:470
- exoticum** Martins & Napp, 1992:471
- Poecilomallus** Bates, 1892:151
- palpalis** Bates, 1892:151
- Protomallocera** Martins & Napp, 1992:460
- hilairei** (Gounelle, 1909:648)
- Protosphaerion** Gounelle, 1909:634
- loreum** Gounelle, 1909:636
- pictum** Martins, 2005:325
- punctatum** Martins, 2005:324
- signatipenne** Gounelle, 1909:636
- variabile** Gounelle, 1909:635
- var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635
- var. *bivitta* Gounelle, 1909:635
- var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635
- var. *seminigra* Gounelle, 1909:635
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961:219
- auriflua** (Klug, 1825:460)
assimilis Zajciw, 1961:220
- Pseudoperiboenum** Linsley, 1935:77
- lengi** (Schaeffer, 1909:101)
pullum Knull, 1958:185
- subarmatum** Linsley, 1935:77
- Psyrassa** Pascoe, 1866:481
- Pseudibidion* Casey, 1912:291
- Hemistizocera* Linsley, 1961:172
- Stizocera*; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
- aliena** (Linsley, 1934:235)
- angelicae** Toledo 2005:12
- basicornis** Pascoe, 1866:482
- brevicornis** Linsley, 1934:164
- basicornis*; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)
- sallei*; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)
- castanea** Bates, 1880:28
texana Schaeffer, 1905:160
- cerina** Toledo 2005:20
- chamelae** Toledo 2005:23
- chemsaki** Toledo, 2002:57
- Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MA, MT, MG-SP)
- Trinidad, Venezuela, nBrasil (AM, MA), Guianas,
Peru, Bolivia, eEcuador
seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia
- Venezuela
Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador
Brasil (MA)
- nBrasil (PA), Fr Guiana
- seMexico (YU), Guatemala, Costa Rica
- Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)
- ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,
Uruguay
- eBrasil (ES)
- swUSA (AZ), nwMexico (SO)
- Mexico (NA-GR, PU)
- wMexico (JA)-Belize
Mexico (CHS)
Mexico-El Salvador, Honduras
swUSA (TX)
- USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
- Guatemala, Honduras
Mexico (GR, JA)
sMexico (CHS) - Guatemala

- clavigera** Toledo 2005:21
cribricollis (Bates, 1885:253)
punctulata Bates, 1892:152
cylindricollis Linsley, 1935:144
ebenina Linsley, 1935:143
graciliatra Toledo 2005:30
jaumei (Fisher, 1935:193)
katsurae Chemsak & Noguera, 1993:77
levicollis Chemsak & Noguera, 1993:78
linsleyi Toledo, 2002:58
megalops Chemsak & Noguera, 1993:79
meridionalis Martins, 2005:370
nigricornis Bates, 1892:153
nigripes Linsley, 1935:78
nigroaenea Bates, 1892:153
oaxacae Toledo, 2002:60
pertenuis (Casey, 1924:248)
proxima Toledo 2005:45
rufescens Nonfried, 1894:139
rufofemorata Linsley, 1935:79
sallaei Bates, 1885:255
sinaloae Linsley, 1935:145
sthenias Bates, 1892:152
subglabra Linsley, 1935:142
subpicea (White, 1853:109)
testacea Linsley, 1935:144
tympanophora Bates, 1885:255
unicolor (Randall, 1838:42)
woodleyi Lingafelter 2008:363
- Costa Rica, Panama
eMexico (VC, QR)
- wMexico (SI, JA)
El Salvador, Honduras
Honduras
Cuba, Bahamas
wMexico (JA)
wMexico (JA)
Guatemala
wMexico (SO, SI, JA, MO)
wEcuador
swMexico (JA, GR)
cMexico (ME)
swMexico (CM, GR)
sMexico (OA)
eUSA
Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)
nwBrasil (AM)
cMexico (ME)
swUSA (TX), Mexico
wMexico (SI)
swMexico (JA, GR)
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Guatemala-Panama, Fr Guiana
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
eUSA-TX
R Dominicana
- Psyrassaforma** Chemsak, 1991:473
janzeni Chemsak, 1991:475
nitida Chemsak, 1991:474
- Costa Rica
seMexico (VC, QR, GR)- Honduras
- Rhomboidederes** Zajciw, 1963:278
Moureana Zajciw, 1967:529
minutus Napp & Martins, 1984:132
ocellicollis Zajciw, 1963:279
ravidus (Gounelle, 1909:639)
reticulicollis Zajciw, 1963:280
unicolor (Zajciw, 1967:529)
- Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay
nBrasil (PA)
- Romulus** Knull, 1948:82
globosus Knull, 1948:83
- seUSA (FL)
- Sphaerioeme** Martins & Napp, 1992:473
rubristerna Martins & Napp, 1992:474
- Surinam, Brasil (MA, MT, GO, MG, SP, PR)
- Sphaerion** Audinet-Serville, 1834:68
Sphoerion; Thomson, 1864:244
cyanipenne Audinet-Serville, 1834:68
exutum (Newman, 1841:93)
ducale Bates, 1870:272
dubius Lane, 1951:1
inermis White, 1853:108
myrrheum Gounelle, 1909:637
lentiginosum Berg, 1889:119
rusticum Burmeister, 1865:167
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253
- eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina
- Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay,
Paraguay
nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)
Argentina, Uruguay
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

Sphaerionillum Bates, 1885:256**castaneum** Chemsak & Linsley, 1967:42**pictum** Bates, 1885:256**quadrisignatum** Bates, 1885:257

sMexico (OA)-Guatemala

eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala

eMexico (VC)

Stenelaphus Linsley, 1936:477**alienus** (LeConte, 1875:173)

swUSA (AZ, NM), Mexico

Stenosphenus Haldeman, 1847:39*Stenosphenopsis* Linsley, 1935:95**beyeri** Schaeffer, 1905:163**bivittatus** Giesbert & Chemsak, 1989:276**cordovanus** Giesbert & Chemsak, 1989:293**cribripennis cribripennis** Thomson, 1860:372subsp. **novatus** Horn, 1885:178*lucanus* Casey, 1912:346**debilis** Horn, 1885:179*comus* Bates, 1892:169*pruddeni* Casey, 1912:346*aridus* Linsley, 1935:166*nigricornis* Fisher, 1946:90**dolosus** Horn, 1885:179*longicollis* Casey, 1891:34*castaneus* Casey, 1924:269**gaumeri** Bates, 1892:169**insulicola** Fisher, 1942:24**langurioides langurioides** Bates, 1885:313*languroides*; Aurivillius, 1912:443*nitidicollis* Linsley, 1935:95subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283**lineatus lineatus** Bates, 1885:313subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989:285**lugens** LeConte, 1862:41*hirsutipennis* Bates, 1872:191**maccartyi** Giesbert & Chemsak, 1989:289**notatus** (Olivier, 1795:61)*deflendum* Newman, 1840:6*discoideus* Sturm, 1826:199*discicollis* Dejean, 1835:330*pinorum* Casey, 1924:268**ochraceus ochraceus** Bates, 1872:190subsp. **sexlineatus** Bates, 1892:169**penicilliventris** Giesbert & Chemsak, 1989:292**proruber** Giesbert & Chemsak, 1989:280**protensus** Bates, 1880:66**rubidus** Linsley, 1935:94**rufipes** Bates, 1872:191*sublaevicollis* Bates, 1892:168**sobrius** (Newman, 1840:30)*sobrinus*; Fisher, 1946:94*amabile* Newman, 1841:112*subtilis* Bates, 1880:66*lepidus* Horn, 1885:179*basicornis* Linsley, 1934:60*arizonicus* Linsley, 1935:165*blairi* Linsley, 1935:94*rossi* Linsley, 1942:45*piceus* Knull, 1947:253

swUSA (AZ, NM)

sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras

wMexico (JA, OA, SI, MI)

Mexico (widely distributed)-Honduras

Mexico (BC)

swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)

swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)

seMexico (YU, QR)

Cuba

Mexico-Costa Rica

seMexico (CHS, QR), Nicaragua

Mexico (CHS), Guatemala

Costa Rica

swUSA (TX), Mexico (CHS,

NL, OA, SLP, TA, VC)

wMexico (JA, OA, GR, CM)

eNAmer-TX

Mexico-Costa Rica

seMexico (YU)

sMexico (CHS)

wMexico (JA, OA, GR)

Mexico-El Salvador

wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)

Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)

swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),

Guatemala, Honduras

texanus Knull, 1947:254
suturalis Bates, 1872:191
trispinosus Bates, 1872:191
ebeninus Bates, 1872:234
erythroderus Bates, 1885:313
vitticollis Bates, 1892:169

scMexico (MI, PU, OA)
 Mexico-Costa Rica

sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras

Stizocera Audinet-Serville, 1834:107

Stizocera; Thomson, 1860:188
Nesostizocera Linsley, 1961:170
Nephalius; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)
Castiale Pascoe, 1866:480

armata Audinet-Serville, 1834:107
armigera (White, 1853:107)
asyka Galileo & Martins, 2004:326
atiaia (Martins & Napp, 1983:89)
bisignata Zajciw, 1958:237
boyi Melzer, 1927:562
caymanensis Fisher, 1941:114
consobrina Gounelle, 1909:642
curacaoae Gilmour, 1968:139
rugulosa Galileo & Martins, 2000:160
daudini Chalumeau & Touroult, 2005:751
delicata Lingafelter, 2004:2
diversispinis Zajciw, 1962:197
dozieri (Fisher, 1947:33)
elegantula (Perroud, 1855:381)
viridipennis Pascoe, 1866:480
floridana Linsley, 1949:154
fragilis (Bates, 1870:274)
geniculata (Pascoe, 1866:479)
horni Melzer, 1923:6
howdeni Gilmour, 1963:87
ichilo Lingafelter, 2004:6
insolita Gilmour, 1968:141
insulana (Gahan, 1895: 106)
punctiventris (Cazier & Lacey, 1952:25)
jamaicensis Vitali, 2007:46
jassuara (Martins & Napp, 1983:89)
juati Martins & Napp, 1983:87
kawensis Galileo & Martins, 2009:146
laceyi Linsley, 1934:234
lissonota (Bates, 1870:274)
longicollis Zajciw, 1963:277
meinerti (Aurivillius, 1900:409)
tricolor Gounelle, 1909:644
melanura (Erichson in Schomburg, 1848:572)
mojuba Martins & Napp, 1983:85
nigroapicalis Fuchs, 1961:6
nigroflava Zajciw, 1965:88
pantonyssoides Zajciw, 1968:540
phtisica Gounelle, 1909:643
plicicollis (Germar, 1824:506)

plumbea Gounelle, 1909:645
poyei (Guérin-Méneville, 1838:284)
 var. *conspicillata* Gounelle, 1909:644
punctatissima Martins, 2005:190
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844:233)
seminigra Martins & Napp, 1983:84

seBrasil (BA-RS, MS), Argentina
 seBrasil (ES-SC)
 Paraguay
 eBrasil (ES)
 wcBrasil (AM, PA, RO)
 wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
 W Indies (Cayman Is)
 eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC)
 Curaçao, Colombia

Martinique
 Bolivia (SC)
 seBrasil (ES, RJ)
 Haiti
 eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay

seUSA (FL)
 seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
 Venezuela, Brasil
 seBrasil (SP, PR)
 Trinidad
 Bolivia (SC)
 Curaçao
 Cuba, Jamaica, Bahamas

Jamaica
 seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (MG-RJ)
 Fr Guiana
 Guatemala, Belize
 Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
 seBrasil (ES, RJ)
 Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP),
 Paraguay, Bolivia (SC)
 Guyana, Fr Guiana
 seBrasil (ES-SP)
 nBrasil (RR), Fr Guiana
 nArgentina (SA)
 eBrasil (ES), eEcuador
 eBrasil (GO, BA-SP)
 Mexico-Argentina, ecBrasil (MA), Uruguay,
 Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
 Cuba, Panama, Colombia, Venezuela, Brasil,
 Bolivia (SC), Fr Guiana
 seBrasil (MG)
 Nicaragua-Colombia
 eBrasil (BA)

- spicornis** (Fairmaire, 1864:274)
spiniformis; Bruch, 1912:191
sublaevigata Zajciw, 1962:198
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)
tristis (Guérin-Méneville, 1844:233)
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46
wagneri (Gounelle, 1913:21)
- ncArgentina (SE-SL)
eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)
wMexico (SI-CHS), Guatemala
wEcuador, Peru
cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina
Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
Argentina, Paraguay
- Terpnissa** Bates, 1867:25
listropterina Bates, 1867:25
- sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador,
Brasil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana
- Trichophoroides** Linsley, 1935:139
Eutrichophoroides Linsley, 1961:174
Neotrichophoroides Linsley, 1961:179
albisparsus (Bates, 1872:175)
aurivillii (Linsley, 1961:179)
decipiens (Bates, 1880:26)
dozieri (Fisher, 1932:38)
jansoni (Bates, 1885:252)
niveus Linsley, 1935:140
pilicornis (Fuchs, 1961:1)
signaticolle (Chevrolat, 1862:261)
variolosum (Fisher, 1947:32)
- wMexico (JA)-Costa Rica
Panama
wMexico (JA)-Nicaragua
Haiti
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
cMexico (MO)-Costa Rica
seMexico (QR) - Honduras
Cuba, Bahamas, Hispaniola
Cuba
- Tropimerus** Giesbert, 1987:359
cyaneus Giesbert, 1987:360
hovorei Giesbert, 1987:360
- sMexico (CHS)
El Salvador, Costa Rica
- Urocites** Thomson, 1878:21
cribripennis Thomson, 1878:22
- Chile
- Eligmodermiini** Lacordaire, 1869:337
- Acanthoibidion** Lane, 1959:17
chevrolatii (White, 1855:219)
venezuelensis Lane, 1959:18
- Venezuela
- Eligmoderma** Thomson, 1864:246
aragua Martins & Galileo, 2009:210
convexicolle Aurivillius, 1923:441
ibidionoides Thomson, 1864:247
spinicolle Aurivillius, 1923:441
minuta Martins & Galileo, 2009:211
politum Nonfried, 1895:310
trifasciatum Aurivillius, 1923:440
ziczac Nonfried, 1895:310
- Venezuela
Venezuela
Colombia
Venezuela, Trinidad & Tobago
Panama
Venezuela
Panama
- Limozota** Pascoe, 1866:482
virgata Pascoe, 1866:482
- Colombia, Venezuela
- Tucanti** Martins & Galileo, 2009:355
plumicornis Martins & Galileo, 2009:355
- Venezuela

Erlandiini Aurivillius, 1912:12

- Erlandia** Aurivillius, 1904:205
inopinata Aurivillius, 1904:206 Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)
megacephala Di Iorio, 1998:1
mexicana Noguera & Chemsak, 2001:369 sMexico

Eroschemini Lacordaire, 1869:515

- Tethlimmena** Bates, 1872:185
aliena Bates, 1872:185 Guatemala-Panama
basalis Gahan, 1895:111 W Indies (St. Vincent)

Eumichthini Linsley, 1940:368

- Eumichthus** LeConte, 1873:190
oedipus LeConte, 1873:190 wNAmer (Pacific Cst)
 var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188
 var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188
funerbus Van Dyke, 1920:34
malkini Fisher, 1942:51

- Poecilobrium** Horn in LeConte & Horn, 1883:291
chalybeum (LeConte, 1873:189) wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)
rugosipenne Linell, 1897:395
minutum Casey, 1924:261
gibsoni Hopping, 1931:234

Gracilini Mulsant, 1839:99

- Araeotis** Bates, 1867:26
fragilis Bates, 1867:26 nBrasil (PA)

- Arauma** Martins & Napp 2007:191
incognita Martins & Napp 2007:192 Brasil
viridis Martins & Napp 2007:191 Bolivia (SC)

- Caribbomerus** Vitali, 2003:11
Merostenus White, 1855:244, nec Walker, 1837
asperatus (Fisher, 1932:52) Haiti
attenuatus (Chevrolat, 1862:263) W Indies
brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57) eBrasil (BA)
charynae (Micheli, 2003:192) Puerto Rico
decoratus (Zayas, 1975:121) Cuba
elongatus (Fisher, 1932:54) Cuba
exiguus (Zayas, 1975:122) Cuba
howdeni (Napp & Martins, 1984:56) neMexico (NL)
mexicanus (Napp & Martins, 1984:55) wcMexico (DU)
picturatus (Napp & Martins, 1984:57) Jamaica
productus (White, 1855:244) Jamaica
tuberculatus Fisher, 1942:15
similis (Fisher, 1932:53) W Indies (Antigua, Barbuda)

- Elaphopsis** Audinet-Serville, 1834:101
earinus Martins & Napp, 1989:57 seBrasil (ES)
rubidus Audinet-Serville, 1834:101 seBrasil (ES, RJ)

- Gracilia** Audinet-Serville, 1834:81
Nothrus Haldeman, 1847:43
Oesyophila Bedel, 1894:156
minuta (Fabricius, 1781:235) Europe, introduced in eUSA,
Argentina and Uruguay
pygmaeum Fabricius, 1792:323
picea Fabricius, 1792:317
vini Panzer, 1799:10
fuscus Haldeman, 1847:43
approximata Fairmaire, 1883:clix
obliquata Horn, 1885:174
albanica Csiki, 1931:278
- Hypexilis** Horn, 1885:173
longipennis Linsley, 1935:82 cMexico (ME)
pallida Horn, 1885:173 swUSA (TX), Mexico (NL)
- Lianema** Fall, 1907:85
tenuicornis Fall, 1907:86 Mexico (BC)
- Parommidion** Martins, 1974:151
extricatum Martins, 1974:152 ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
inauditum Napp & Martins, 1984:52 Argentina (CD, CA)
- Perigracilia** Linsley, 1942:48
delicata Knull, 1942:225 swUSA (AZ)
tenuis Linsley, 1942:49 Mexico (BC)
- Hesperophanini** Mulsant, 1839:61
- Alastos** Napp & Martins, 1982:358
batesi (Pascoe, 1888:493) Costa Rica-eEcuador, Venezuela
improvisus Moxey, 1965:241
pascoei Martins & Galileo, 1999:97 Bolivia (LP)
- Anatinomma** Bates, 1892:150
alveolatum Bates, 1892:151 Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
bispinosum Aurivillius, 1916:337 Mexico (PU) - Panama
brevicornis Fisher, 1944:1 Guatemala - Costa Rica
insularis Chemsak & Linsley, 1964:217 seMexico (Cozumel I.)
- Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844:224
buqueti Belon, 1890:ix eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
globulicollis Buquet, 1860:625 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
gracilis Bates, 1870:260
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844:224 seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963:209
concolor Chemsak & Linsley, 1963:210 sMexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963:218
robustum Chemsak & Linsley, 1963:218 swMexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932:7
chardoni Fisher, 1932:8 Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859:80
conspersus LeConte, 1859:285 wUSA (CA, OR)

- gemmulatus** LeConte, 1859:80
castaneus Casey, 1924:253
consors Casey, 1924:254
longicollis Casey, 1924:254
wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)
- Cacophrissus** Bates, 1885:252
Knullanoplium Linsley, 1957:16
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963:221
pauper Bates, 1885:252
subpubescens Schaeffer, 1909:100
duncani Knull, 1927:117
insoletum Linsley, 1942:43
pubescens Chemsak & Linsley, 1963:220
swMexico (GR)
swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959:610
bipenicillatum Zajciw, 1959:611
seBrasil (MG, RJ, PR)
- Cetimaique** Martins & Galileo, 1999:72
trinodosa Martins & Galileo, 1999:74
eBrasil (ES)
- Corupella** Martins & Napp 2007:191
asperata Martins & Napp 2007:191
Brasil (SC, RJ)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991:161
auricollis Tavakilian & Monné, 1991:161
Fr Guiana, cBrasil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873:174
villicornis LeConte, 1873:175
phoenicis Casey, 1924:249
swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)
- Eusapia** Gounelle, 1909:687
amazonica (White, 1855:240)
rubiginosa Gounelle, 1909:688
guyanensis Huedepohl, 1988:526
matogrossensis Huedepohl, 1988:525
eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,
Bolivia (LP, SC), Paraguay
Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia
cBrasil (MT)
- Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1843:209
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1843:209
Chile, sArgentina (RN-SC)
- Haplidus** LeConte, 1873:175
glabricollis Chemsak & Linsley, 1964:218
laticeps Knull, 1941:317
mandibularis Chemsak & Linsley, 1963:229
nitidus Chemsak & Linsley, 1963:228
parvulus Chemsak & Linsley, 1963:230
pubescens Chemsak & Linsley, 1964:219
testaceus LeConte, 1873:176
breviceps Casey, 1924:250
sMexico (CHS)
swUSA (TX), Mexico
scMexico (PU)
cMexico (MO)
cMexico (ZA)
wcMexico (DU)
wUSA (CA, AZ, NM)
- Hesperanoplium** Linsley, 1957:18
antennatum (Linsley, 1932:115)
notabile (Knull, 1947:72)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
- Hespereburia** Tavakilian & Monné, 1991:166
balouporum Tavakilian & Monné, 1991:168
blancheti Dalens & Tavakilian, 2009:4
brachypa (Bates, 1870:260)
Fr Guiana
French Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana

- Hesperophanes** Dejean, 1835:328
Anoplium Haldeman, 1847:34
Trichoferus Wollaston, 1854:427
Stromatium; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)
pubescens (Haldeman, 1847:34) eNAmer
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970:263
hirsutum Zajciw, 1970:264 eBrasil (ES)
- Hesperophymatus** Zajciw, 1959:613
chydaeus Martins & Monné, 1975:277 nArgentina (SA)
limexylon Zajciw, 1959:614 seBrasil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963:226
castaneus Chemsak & Linsley, 1963:227 seMexico (QR)
- Limernaea** Thomson, 1878:20
Lymernaea; Thomson, 1878:21
picta Thomson, 1878:21 Brasil
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991:158
bleuzeni Tavakilian & Monné, 1991:158 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Liostola** Zajciw, 1962:241
nitida Zajciw, 1962:242 Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), eEcuador
- Malobidion** Schaeffer, 1908:336
auricome Chemsak & Linsley, 1963:211 seMexico (YU) - Honduras
brunneum Schaeffer, 1908:337 wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
uteanum Casey, 1924:258
palpalis Linsley, 1932:114
grande Chemsak & Linsley, 1963:211 Mexico (OA) - Honduras
- Meganoplium** Linsley, 1940:258
imbelle (LeConte, 1881:27) swUSA (CA), Mexico (BC)
- Megosmidus** Hovore, 1988:5
tuberculatus Hovore, 1988:6 Mexico (BC)
- Nesophanes** Chemsak, 1967:184
fulgidum Chemsak, 1967:184 Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1869:225
Jabaquara Lane, 1956:1
Eurymeropsis Zajciw, 1960:397
chapidense Napp & Martins, 1982:367 cBrasil (MT)
duplicatus Napp & Martins, 1982:368 cBrasil (PA, MT)
grammoderus Lacordaire, 1869:225 Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
fuscofasciata Zajciw, 1960:398
ornatus (Fisher, 1935:189) W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
tippmanni (Lane, 1956:1) seBrasil (ES-RS)
bucki Fuchs, 1961:5
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984:283
binotatum Chemsak & Linsley, 1984:284 wMexico (CM)

- Osmidus** LeConte, 1873:177
guttatus LeConte, 1873:178 swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)
obscorellus Casey, 1924:255
vestitus Casey, 1924:255
- Paracorupella** Martins & Galileo 2009:529
pallida Martins & Galileo 2009:530 Venezuela
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991:163
durantoni Tavakilian & Monné, 1991:164 Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)
- Parandriceps** Giesbert, 1998:75
turnbowi Giesbert, 1998:75 R Dominicana
- Penichroa** Stephens, 1839:270
Exilia; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)
Liagrica Costa, 1855:59
fasciata (Stephens, 1831:250) Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)
bipunctatum Zoubkoff, 1833:336
fasciolatum Krynický, 1834:170
timidum Ménétries, 1832:288
champlaini Knull, 1941:695
- Perilasius** Bates, 1880:17
brunneus Franz, 1954:217 Guatemala, El Salvador
championi Bates, 1880:18 sMexico (CHS)-Honduras
- Phrynocris** Bates, 1867:26
notabilis Bates, 1867:26 cBrasil (AM, MA, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica,
eEcuador
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1843:209
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1843:209 Chile, wArgentina (NE)
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999:60
maculata Martins & Galileo, 1999:61 eBrasil (ES)
- Stromatium** Audinet-Serville, 1834:80
Solenophorus Mulsant, 1839:65
alienum Pascoe, 1857:95 eBrasil (ES)
chilensis Cerda, 1968:105 Chile
fulvum (Villers, 1789:256) Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer
unicolor Olivier, 1795:58
strepens Fabricius, 1798:150
pallidum Zoubkoff, 1833:336
longicorne (Newman, 1842:246) Asia, introduced in USA
asperulum White, 1855:300
- Thecladoris** Gounelle, 1909:616
tylonotoides Gounelle, 1909:617 cBrasil (GO, MT)
- Tippmannia** Monné, 2006:180
Dolichopterus Tippmann, 1953:335 (preoccupied by *Dolichopterus* Hall, 1859, Eurypterida)
becki Lane, 1973:112 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT),
Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
olivascens Lane, 1973:113 eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)
rhamusioides Tippmann, 1953:337 seBrasil (MG-SC)

- Tylonotus** Haldeman, 1847:37
bimaculatus Haldeman, 1847:38 eNAmer-TX, AZ
masoni (Knull, 1928:11) eUSA
- Vilchesia** Cerda, 1980:63
valenciai Cerda, 1980:63 Chile
- Xeranoplium** Linsley, 1957:15
bicolor Chemsak & Linsley, 1963:224 swMexico (GR)
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963:226 swMexico (GR)
gracilis (Fisher, 1932:43) Cuba
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963:223 Mexico (BC)
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986:25 wMexico (JA)
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963:224 wMexico (JA, CM)
rufficolle Chemsak & Linsley, 1963:225 scMexico (PU)
tricallosum (Knull, 1938:140) wUSA (AZ, CO)
gracile Linsley, 1957:16
- Zamodes** LeConte, 1873:187
obscurus LeConte, 1873:188 eUSA (PA)
- Zathecus** Bates, 1867:26
graphites Bates, 1867:26 cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
- Heteropsini** Lacordaire, 1869: 121
- Allodemus** Zajciw, 1962:200
centromaculatus Zajciw, 1968:553 seBrasil (ES)
tricolor (Perty, 1832:91) Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,
flavofasciatus Zajciw, 1962:200 Argentina
- Alloesia** Chevrolat, 1862:761
bicolor Waterhouse, 1880:488 eEcuador
bivittata Chevrolat, 1862:763 Venezuela
chlorophana Chevrolat, 1862:762 Panama, Colombia
var. *aeneipenne* Chevrolat, 1862:762
var. *hilare* Chevrolat, 1862:762
var. *nitidipenne* Chevrolat, 1862:762
vittata (Fabricius, 1801:309) Brasil
- Amoaba** Napp & Martins, 2006:35
plumosa Napp & Martins, 2006:36 Ecuador
- Callideriphus** Blanchard in Gay, 1851:487
Callideryphus; Bruch, 1912:202
grossipes Blanchard in Gay, 1851:487 Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (BA, MG, ES, RJ,
var. *brasiliensis* Melzer, 1923:10 RS, SP), Bolivia (SC)
rubricollis Melzer, 1934:79
subsp. **flavipennis** Melzer, 1934:78 sBrasil (SC, RS)
signaticollis Melzer, 1934:80
m. *frontalis* Fuchs, 1961:8
tucumanus Napp & Martins, 2002:128 Argentina (TU)
- Championa** Bates, 1880:69
aliciae Noguera & Chemsak, 1997:2 Mexico (JA)
aurata Bates, 1880:69 Guatemala
badeni Bates, 1892:170 Mexico

- chemsaki** Martins & Napp, 1992:461
bifasciata Noguera & Chemsak, 1997:3
ctenostomoides Bates, 1885:315
elegans Chemsak, 1967:45
suturalis Chemsak, 1967:47
westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3

sMexico (CHS)
 Mexico (VC, GR)
 wMexico (SI)
 Mexico (DU)
 Mexico (PU, OA)

Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834:5

Chrysoprasus; Perty, 1832:89

- aeneicollis** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
ignicollis Bates, 1870:417
aeneiventris Bates, 1870:416
abyara Napp & Martins, 1998:477
airi Napp & Martins, 1997:36
atrata Bates, 1872:190
aurata Aurivillius, 1910:164
aureicollis White, 1853:149
brevicornis Bates, 1870:415
aurigena (Germar, 1824:496)
latemarginata Zajciw, 1960:349
auriventris auriventris Redtenbacher, 1868:195
chrysogastra Bates, 1870:416
 subsp. **longipes** Aurivillius, 1910:163
chlorota Gounelle, 1911:214
basalis Chevrolat, 1859:27
beraba Napp & Martins, 1997:20
bicolor (Olivier, 1790:258)
flavicollis Martins, 1964:53
bipartita Zajciw, 1963:281
catarina Napp & Martins, 1998:489
chalybea Redtenbacher, 1868:195
chevrolati Lameere, 1884:108
collaris Chevrolat, 1859:27
concolor Redtenbacher, 1868:194
punctiventris Bates, 1870:417
cuiciuna Napp & Martins, 1998:468
dutreuxi Lameere, 1884:108
festiva Audinet-Serville, 1834:7
 var. *caerulescens* Gounelle, 1911:215
globulicollis Zajciw, 1958:252
grupiara Napp & Martins, 2009:76
guerrerensis Bates, 1892:167
hirtula White, 1853:150
jacintha Bates, 1880:65
hirtula; Bates, 1872:190 (not White, 1853)
hispidula Bates, 1870:416
hypocrita Erichson, 1847:142
auronitens Bates, 1870:411
bouchardi Pascoe, 1866:292
sthenias Bates, 1870:411
 var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910:170 *nomen nudum*
 var. *leptosthenias* Bates, 1892:167
ibaca Napp & Martins, 1997:23
icuará Napp & Martins, 1998:470
itaiuba Napp & Martins, 1997:22
linearis Bates, 1870:417
marta Napp & Martins, 1999:151
melanostetha Bates, 1870:414
moerens White, 1853:150
floralis Bates, 1870:415

Fr Guiana, nBrasil (PA)

seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
 Brasil (RO, AM, PA)
 Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)
 Venezuela
 sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay
 Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia

Brasil (MG, GO, MA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay, Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

eBrasil (BA,GO)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 eBrasil (BA, ES)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Brasil (SC)
 eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
 Colombia
 sBrasil (ES, MS)
 seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Venezuela
 Panama, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)

eBrasil (PB)
 Brasil (RO)
 swMexico (GR)
 Nicaragua-Panama, Venezuela, Ecuador

nwBrasil (AM)
 Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)

wBrasil (RO)
 Brasil (PA)
 ncBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Colombia
 ncBrasil (AM, PA)
 ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana

- morana** Napp & Martins, 2009:79
nana Bates, 1870:414
nigrina Bates, 1870:417
nigristernis Zajciw, 1960:291
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (emended name)
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (error)
nymphula Bates, 1870:417
obiuna Napp & Martins, 1997:28
pacifica Napp & Martins, 1995:907
para Napp & Martins, 1998: 483
pilosa Galileo & Martins, 2003:32
piriana piriana Napp & Martins, 1999:155
subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999:159
pitanga Napp & Martins, 1999:159
poticuara Napp & Martins, 1997:19
potiuna Napp & Martins, 1997:19
principalis Napp & Martins, 2009:78
punctulata Bates, 1870:413
quadrimaculata Gounelle, 1913:419
reticulicollis Zajciw, 1958:254
ritcheri Gounelle, 1913:226
aspericollis Melzer, 1931:56
parumbilobata Zajciw, 1960:351
rotundicollis Bates, 1870:411
rubricollis Napp & Martins, 2006:36
rugulicollis Bates, 1870:417
sapphirina Gounelle, 1911:214
seticornis Bates, 1880:65
sobrina; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)
sobrina Bates, 1870:415
suturalis Lameere, 1884:107
suturella White, 1853:149
tendira Napp & Martins, 1998: 470
timapeba Napp & Martins, 1997:25
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482
tybyra Napp & Martins, 1998: 479
valida Bates, 1870:416
variabilis Zajciw, 1958:256
viridis Fisher, 1944:8
vittata Aurivillius, 1910:164
- Eburiola** Thomson, 1864:203
geminata (Fabricius, 1787:144)
maculosus Olivier, 1790:305
erythrocephala Thomson, 1864:203
- Eriphosoma** Melzer, 1922:10
barbiellinii Melzer, 1922:11
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
var. *axillaris* Melzer, 1922:11
jacobi Fuchs, 1961:17
marcela Napp & Monné, 2006:232
mermudes Napp & Monné, 2006:232
- Eryphus** Perty, 1832:91
bipunctatus (Perty, 1832:91)
atricollis Melzer, 1931:56
bivittatus (Melzer, 1934:77)
carinatus (Zajciw, 1970:265)
- Bolivia (SC)
ncBrasil (PA)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (PB)
- seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
nBrasil (MT)
wEcuador
Brasil (PA)
Colombia
Colombia
Venezuela
Venezuela
nBrasil (PA)
nBrasil (PA)
Trinidad & Tobago (Trinidad)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Colombia
eBrasil (PB)
eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
- Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana, Peru
Panama
seBrasil (RJ, SP)
ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
Nicaragua, Costa Rica
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
Venezuela
Colombia, Venezuela
Brasil (MG)
seBrasil (ES, RJ)
Bolivia (SC)
Brasil (MG), Bolivia (SC)
seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)
eBrasil (RN, PB, CE, PE)
Venezuela
Venezuela
- Jamaica, R Dominicana
- seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG-RJ)
- Paraguay, Brasil (SC)
Brasil (ES)
Brasil (BA, MG)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
- Argentina (TU), Uruguay
seBrasil (RJ)

- carioca** Napp & Martins, 2002:87
flavicollis (Fisher, 1938:135)
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488)
picticollis (Gounelle, 1911:216)
 m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961:8
 m. *reductus* Fuchs, 1961:8
marginatus (Zajciw, 1970:266)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389)
tacuarembu Napp & Martins, 2002:85
- seBrasil (RJ)
sBrasil (SC, RS), Uruguay
Chile, sArgentina (RN-CT)
eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
- Erythrochiton** Zajciw, 1957:305
jucundum (Gounelle, 1913: 225)
 ab. *dalessandroi* Prosen, 1947:256
nigrosignatum Zajciw, 1957:307
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
 plagiatus White, 1855:293
- Argentina, Uruguay
- seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (MG, ES)
seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Erythropterus** Melzer, 1934:76
amabilis Melzer, 1934:76
boliviensis Clarke 2007:155
cuissi Napp & Monné, 2005:57
kochi Clarke 2007:156
urucuri Martins & Galileo, 2004:229
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)
Brasil (RO)
Bolivia (SC)
Venezuela, Bolivia (SC)
- Eupempelus** Bates, 1870:401
illuminus Mermudes & Napp, 2001:250
olivaceus Bates, 1870:401
spinithorax Mermudes & Napp, 2001:251
- Bolivia (LP, SC)
nwBrasil (AM)
eEcuador
- Heterops** Blanchard, 1842:51
bicolor Fisher, 1936:346
bipartitus Lacordaire, 1869:128
cubaeicola Fisher, 1947:36
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283)
 subangulata Chevrolat, 1838:283
duvali Fisher, 1947:35
 lanieri; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)
hispaniolae Fisher, 1932:72
lanieri (Chevrolat, 1838:283)
 lasnieri; Chevrolat, 1862:264
loreyi (Duponchel, 1837:309)
robusta Cazier & Lacey, 1952:43
- Cuba
Cuba
Cuba
seUSA (FL), Bahamas, Cuba
- Cuba
Hispaniola
Cuba
- Cuba
Bahamas
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1862:751
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
 thoracicum White, 1853:111
 rubricolle Bates, 1870:410
mimus Napp & dos Santos, 1996:433
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434
- eBrasil (BA, RJ)
Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
- w Brasil (RO)
w Brasil (RO, MT)
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834:68
piptadeniae Giacomel, 1976:2
scutellare White, 1853:110
zonatum (Sahlberg, 1823:52)
 vinculatus Germar, 1824:501
 elegans Audinet-Serville, 1834:69
- seBrasil (SP-SC)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

fuligineum Newman, 1840:7

- Monneclès** Napp & dos Santos, 1999:281
apollinarii (Gounelle, 1913:420) Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopociloderma** Monné & Martins, 1981:186
Poeciloderma; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267) Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835:330
cribratum Sallé, 1856:689 R Dominicana
spinicorne (Olivier, 1795:68) Haiti, Bahamas
- Poeciloderma** White, 1853:122
Olbius Thomson, 1864:204
sexfasciatum (Olivier, 1790:265) Jamaica, R Dominicana
quadrifasciatum Schoenherr, 1817:460
- Potisingaba** Napp & Martins, 2009:73
panama Napp & Martins, 2009:75 Panama
- Pseudothonalmus** Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)
divisus (Chevrolat, 1858:210) Cuba
major (Gahan, 1895:117) Jamaica
terminalis (White, 1853:123) Jamaica
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44 Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968:551
humeralis Zajciw, 1968:552 seBrasil (ES)
- Stratone** Thomson, 1864:335
Paracalydon Zajciw, 1961:219
aurantia Galileo & Martins, 1992:60 Paraguay
rufotestacea Thomson, 1864:336 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
transversalis (Chevrolat, 1862:752) Fr Guiana, ncBrasil (PA)
succinctum Zajciw, 1961:220
- Tacyba** Napp & Martins, 2002:90
tenuis (Blanchard in Gay, 1851:489) Chile, sArgentina (CT, RN)
clathratus Fairmaire & Germain, 1860:5
niger Philippi & Philippi, 1864:383
testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859:505
maculata (Cerde, 1988:69)
- Tobipuranga** Napp & Martins, 1996:201
auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guianas, ncBrasil (PA)
nigriventris Bates, 1870:413
auripes (Bates, 1870:413) cBrasil (AM, PA), eEcuador
belti (Bates, 1872:190) Nicaragua-Panama
chlorogaster (Aurivillius, 1910:165) Fr Guiana
ignea (Bates, 1870:413) Fr Guiana
longicornis (Bates, 1870:412) Peru, nwBrasil (AM), eEcuador
frontalis Kirsch, 1875:286
ruficoxis (Bates, 1870:412) Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)
ybyra Napp & Martins, 1996:205 Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)
- Trichrous** Chevrolat, 1858:210

- basalis** (White, 1853:122) Jamaica
bicolor (Sallé, 1856:687) R Dominicana
brevicornis Zayas, 1975:148 Cuba
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282) Cuba, Bahamas
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251 Hispaniola
bicolor; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)
irroratus (Olivier, 1795:70) Cuba, Hispaniola
jaegeri Chevrolat, 1858:211 R Dominicana
jamaicensis Chevrolat, 1858:211 Jamaica
lineolatus (White, 1853:122) Jamaica
leucogrammus White, 1855:294
nigripes Fisher, 1942:21 R Dominicana
pilipennis Chevrolat, 1862:262 Cuba, Bahamas
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41 Bahamas
violaceipennis Fisher, 1942:22 R Dominicana
vittatus Fisher, 1932:69 Cuba
- Unabiara** Napp & Martins, 2002:71
collaris (Philippi & Philippi, 1864:382) Chile
nigerrima (Di Iorio, 2002:69) Argentina
- Unatara** Martins & Napp 2007:195
atinga Martins & Napp 2007:196 Colombia
- Hexoplonini** Martins, 2006: 22
- Calycibidion** Martins, 1971:1432
multicavum Martins, 1971:1433 eBrasil (BA)
turbidum Napp & Martins, 1985:122 eBrasil (BA)
- Ctenoplion** Martins, 1967:60
x-littera (Thomson, 1865:575) eBrasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Epacroplon** Martins, 1967:54
armatipes (Martins, 1962:280) Bolivia (SC)
cruciatum (Aurivillius, 1899:262) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Glyptoceridion** Martins, 1959:270
quincunx (Thomson, 1867:162) ncBrasil (AM, PA), Peru
- Glyptoscapus** Aurivillius, 1899:264
bivittatus Gounelle, 1909:660 eBrasil (MG)
cicatricosus Aurivillius, 1899:264 seBrasil (BA-PR)
flaveolus (Bates, 1870:285) ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia
pallidulus (White, 1855:234) Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
vanettii Martins, 1959:270 Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
- Gnomidolon** Thomson, 1864:219
amaurum Martins, 1967:194 Peru
analogum Martins, 1967:192 seBrasil (ES, RJ)
basicoeruleum Martins, 1962:127 sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
bellulus Martins, 2006:128 Bolivia
bellus Martins & Galileo, 2002:13 Colombia
biarquatam (White, 1855:228) Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
excelsum Martins, 1962:274
bipartitum Gounelle, 1909:661 eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)

- bonsae** Martins, 1967:268
bordoni Joly, 1991:17
brethesi Bruch, 1908:204
cingillum Martins, 1967:186
colasi Martins, 1967:221
conjugatum (White, 1855:231)
eganum Bates, 1870:287
cruciferum (Gounelle, 1909:659)
denticorne Bates, 1892:155
elegantulum Lameere, 1885:88
bituberculatum; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)
fraternum Martins, 1971:1426
friedi Clarke 2007:258
fuchsi Martins, 1971:129
gemuseusi Clarke 2007:261
glabratum Martins, 1962:273
gounellei Martins, 1967:295
gracile (Gounelle, 1909:658)
grantsaui Martins, 1967:234
guianense (White, 1855:225)
meinerti Aurivillius, 1900:410
hamatum Linsley, 1935:479
humerales Bates, 1870:287
ignicolor Napp & Martins, 1985:126
incisum Napp & Martins, 1985:127
insigne Martins, 1967:180
insulicola Bates, 1885:260
elegantulum; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)
piceicollis Linsley, 1935:481
seabrai Martins, 1960:2
laetabile Bates, 1885:260
lansbergei (Thomson, 1867:159)
longipenne Martins, 1967:225
maculicorne Gounelle, 1909:661
melanosomum Bates, 1870:288
costaricense Martins, 1962:272
meridanum Napp & Martins, 1985:129
musivum (Erichson, 1847:141)
subburneum White, 1855:234
clymene Thomson, 1867:161
confusum Fisher, 1944:6
nanum Martins, 1962:269
nigrum Martins, 1967:188
nympha Thomson, 1865:575
oeax Thomson, 1867:160
opacicolle Napp & Martins, 1985:124
ornaticolle Martins, 1960:6
pallidicauda Gounelle, 1909:662
parallelum Clarke 2007:257
peruvianum Martins, 1960:5
picipes Bates, 1870:287
picticorne Martins, 1971:134
pictum (Audinet-Serville, 1834:106)
pilosum Martins, 1962:271
primarium Martins, 1967:190
proseni Martins, 1962:270
proximum Martins, 1960:4
pubicolle Joly, 1990:211
pulchrum Martins, 1960:7
Bolivia (SC)
Venezuela
cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
wEcuador
Peru
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC),
eEcuador, Colombia
Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
Panama
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
nBrasil (PA)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Colombia, nBrasil (PA)
eBrasil (BA)
cBrasil (GO, MT)
Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
Panama
Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
eBrasil (MG)
Venezuela
eBrasil (BA, ES)
Panama, Colombia, Venezuela
Honduras-Panama
Venezuela
Colombia
ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
Venezuela
Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),
Guianas, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
wEcuador
seBrasil (ES-RS)
Guianas, Surinam
wcBrasil (RO, MT)
Panama, seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA, AC-RS),
Paraguay
Bolivia (SC)
Peru
ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana
wEcuador
eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
nArgentina (TU)
eBrasil (BA)
Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)
Venezuela
cBrasil (MT), Paraguay, Argentina

- rubricolor** Bates, 1870:286
pygmaeum Martins, 1962:275
- simplex** (White, 1855:230)
dubium Bates, 1870:290
- sinopium** Martins, 2006:179
- subfasciatum** Martins, 1967:184
- suturale** (White, 1855:222)
tricolor Linsley, 1935:481
- sylvarum** (Bates, 1892:155)
- tomentosum** Martins, 1971:131
- ubirajarai** Joly, 1990:174
- varians** **varians** Gounelle, 1909:662
micans Fisher, 1937:146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937:147
addictum Melzer, 1935:175
- wappesi** Martins, 2006:178
- Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM),
Bolivia (SC)
Guianas, ncBrasil (AM, PA)
- Brasil (PA, MT)
Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
Panama, Colombia, Venezuela
- seMexico (VC)-Honduras
eBrasil (ES)
Venezuela
Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay,
Bolivia, Argentina, Uruguay
- Bolivia, Brasil (RO)

Hexocycnidolon Martins, 1960:27

- unoculum** (Bates, 1870:292)
vulcanoi Martins, 1960:27
hylaeantum Martins, 1962:134
- ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru

Hexoplon Thomson, 1864:219

Gnomidolon; Lacordaire, 1869:330 (part)

- affine** (Thomson, 1865:575)
consanguineum Aurivillius, 1899:261
- albipenne** Bates, 1872:179
colombianum Martins, 1959:340
- anthracinum** Martins, 1967:135
- armatum** Aurivillius, 1899:263
- bucki** Martins, 1967:106
- calligrammum** Bates, 1885:259
smithi Bates, 1892:154
- carissimum** (White, 1855:223)
- cearense** Martins & Galileo, 1999: 301
- ctenostomoides** Thomson, 1867:162
- eximium** Aurivillius, 1899:260
- illuminum** Napp & Martins, 1985:124
- immaculatum** Galileo & Martins, 2009:161
- integrum** Tippmann, 1960:118
- juno** Thomson, 1865:575
- leucostictum** Martins, 1959:343
- longispina** Aurivillius, 1899:261
- lucidum** Martins, 1962:267
- navajasi** Martins, 1959:344
eganum; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)
- nigricolle** Gounelle, 1909:657
- nigritarse** Aurivillius, 1899:262
- nigropiceum** Martins, 1959:343
- praetermissum** Bates, 1870:442
var. *simplex* Gounelle, 1909:657
lanei Martins, 1959:345
- reinhardti** Aurivillius, 1899:262
- rosalesi** Martins, 1971:1423
- scutellare** Napp & Martins, 1985:123
- speciosum speciosum** Fisher, 1937:145
subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
- uncinatum** Gounelle, 1909:659
- venus** Thomson, 1864:219
- Brasil (MG-RJ)
- Guatemala-Colombia, Venezuela
- Peru
eBrasil (GO, MT, MG, SP)
eBrasil (BA-RJ)
Mexico-Honduras
- Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (CE)
seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
eBrasil (MG, ES)
w Brasil (RO)
Ecuador
Bolivia (SC)
Brasil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
wEcuador
Panama
- cBrasil (PA, GO, MT)
eBrasil (PE-SC)
Paraguay
Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)
- Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
Venezuela
Brasil (BA, MG)
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrasil (SP, PR)
Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)
Colombia, Fr Guiana

- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315
monnei Martins & Galileo, 1999:317
 Brasil (AM), Bolivia (SC)
- Neognomidolon** Martins, 1967:39
pereirai (Martins, 1960:8)
poecilum Martins, 1967:43
 seBrasil (SP)
 eBrasil (MG)
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153
brevithorax (Martins, 1960:3)
scabrosus (Gounelle, 1909:663)
umbrinum Martins, 1971:1421
vestitum Martins, 1960:154
 seBrasil (SP, PR), Argentina
 ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 eBrasil (PB, BA)
- Opthalmoplion** Martins, 1965:119
aurivillii Martins, 1965:128
diversum Martins, 1965:123
impunctatum Martins, 1965:126
inermis Martins, 1965:124
nigricorne Napp & Martins, 1985:118
simile Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:507
spinosum Martins, 1965:121
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (MT)
 Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
 eBrasil (BA)
 Brasil (MA)
 seBrasil (RJ)
- Pronoplion** Martins, 1967:317
rubriceps (Gounelle, 1909:662)
 cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Pseudoplion** Martins, 1971:1418
oculatum Martins, 1971:1419
rasile Napp & Martins, 1985:116
transversum Napp & Martins, 1985:114
 eBrasil (BA, MG)
 neBrasil (RN)
 eBrasil (BA, MG)
- Spinoplion** Napp & Martins, 1985:119
bicolor Napp & Martins, 1985:121
inusitatum Napp & Martins, 1985:119
tutoia Martins, 2006:190
 eBrasil (BA)
 eBrasil (BA, MG)
 Bolivia
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834:95
angustata (Olivier, 1790:252)
coarctatus Fabricius, 1801:349
apicalis Gounelle, 1911:225
brevispinea Delfino, 1985:500
conspicua (Perty, 1832:91)
tricolor Audinet-Serville, 1834:97
contracta Pascoe, 1862:355
cosmocera White, 1855:221
euryarthron Delfino, 1985:497
globicollis Kirsch, 1889:38
histrion Audinet-Serville, 1834:97
histrion nigrina Franz, 1954:220
holmgreni Aurivillius, 1908:5
seabrai Delfino, 1985:498
setigera (Germar, 1824:516)
 Guianas, ncBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-SC), Argentina
 Peru
 nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,
 Argentina
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
 Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
 Peru
 Ecuador
 Mexico-Costa Rica
 ncBrasil (PA), Peru
 Peru
 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
 (SC)
- Tapuruia** Lane, 1973:149
beebei (Fisher, 1944:7)
felisbertoi Lane, 1973:150
jolyi Napp & Martins, 1985:118
 Venezuela, Guianas, Brasil (AM)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Panama, Venezuela

Tetraibidion Martins, 1967:307**aurivillii** (Gounelle, 1909:656)*aeneonigrum* Fisher, 1937:147**concolor** Martins, 2006:210**ephimerum** Martins, 1967:312**sahlbergi** (Aurivillius, 1899:260)

eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina,

Bolivia (SC)

Bolivia

seBrasil (SP, SC)

seBrasil (RJ)

Tetroplon Aurivillius, 1899:259**caudatum caudatum** Aurivillius, 1899:259subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340

Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia, Argentina (SA, CD)

Trichoplon Martins, 1967:66**extremum** (Martins, 1959:341)

eBrasil (PA, MG-RJ)

Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974:183**Holopleura** LeConte, 1873:193**marginata** LeConte, 1873:194*helena* LeConte, 1873:194

wNAmer (Br Col-CA)

Hyboderini Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873:191**debilis** LeConte, 1874:66**tuberculata** LeConte, 1873:191

wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pacific Cst)

Lampropterus Mulsant, 1863:214*Callimus* Mulsant, 1864:4*Pilema* LeConte, 1873:191*Callimellum* Strand, 1928:2**cyanipennis** (LeConte, 1873:192)*variipes* Casey, 1912:311*dehiscens* Casey, 1912:312**ruficollis** (LeConte, 1873:192)*longicollis* Casey, 1912:310*opacipennis* Casey, 1912:311

wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pacific Cst), Mexico (BC)

Megobrium LeConte, 1873:192**edwardsi** LeConte, 1873:193

wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892:161**mariaeugeniae** Noguera, 2005:68**ruficollis ruficollis** Giesbert, 1987:44subsp. **humeralis** Giesbert, 1987:47**toledo** Chemsak & Noguera, 1997:9**vitticollis** Bates, 1892:161**wappesi** Giesbert, 1993:143

Mexico (OA)

Mexico-El Salvador

Costa Rica

Mexico (CHS)

swMexico (GR)

Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940:373**hoppingi** (Van Dyke, 1920:36)

wUSA (CA)

Ibidionini Thomson, 1860:199Subtribe **Compsina** Martins, 1970:883

- Aneuthetochorus** Martins, 1968:25
bivestitus (Martins, 1962:149)
conjunctus Napp & Martins, 1984:53
punctatus Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:509
simplex Martins, 1970:46
 seBrasil (RJ, SP)
 nwBrasil (AP, RJ), Colombia, Fr Guiana, Ecuador,
 Bolivia (SC)
 Brasil (MA)
 nBrasil (AP), Fr Guiana
- Aphatum** Bates, 1870:308
rufulum (White, 1855:234)
 ncBrasil (AM, PA)
- Asynapteron** Martins, 1970:1151
contrarium Martins, 1971:1472
eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)
equatorianum (Martins, 1960:89)
glabriolum (Bates, 1872:180)
inca (Martins, 1962:95)
ranthum Martins, 1970:1155
 eEcuador
 Guyana
 wEcuador
 Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
 Peru
 wEcuador
- Cecaibidion** Galileo & Martins, 2001:94
bivittatum Galileo & Martins, 2001:95
 Panama
- Cephaloplou** Martins & Napp, 1986:236
pedunculatum Martins & Napp, 1986:237
 Trinidad & Tobago, Venezuela
- Cicatrion** Martins, 1970:965
calidum Martins & Napp, 1986:235
constricticollis (Martins, 1962:296)
 eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (BA, SP)
- Compsa** Perty, 1832:92
albomaculata Martins, 1962:282
albopicta Perty, 1832:92
amoena Fisher, 1937:148
curtula Martins & Napp, 1986:230
diringshofeni (Martins, 1960:173)
inconstans Gounelle, 1909:669
leucozona (Bates, 1885:261)
macra (Thomson, 1867:154)
delicatulum Linsley, 1935:486
monrosi (Prosen, 1961:125)
montana Martins, 1971:1465
multiguttata Melzer, 1935:178
lineatoguttata Melzer, 1935:179
 var. *confluens* Melzer, 1935:179
nebulosa Martins, 1970:1010
nipha Martins, & Napp, 1986:231
quadriguttata (White, 1855:226)
 ? **flavofasciata** (Thomson, 1867:152)
 ? **latifascia** Martins, 1970:1029
 Colombia
 Brasil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Peru, w Brasil (RO)
 Brasil (MG, SP)
 eBrasil (GO, BA, MG, RJ, ES)
 Panama
 Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,
 Venezuela
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 eBrasil (PB, BA)
 eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
 Argentina, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), Argentina
 Venezuela
 nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
 Colombia, Venezuela
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
- Corimbion** Martins, 1970:883
balteum Martins, 1970:891
caliginosum Martins, 1970:896
martinsi Giesbert, 1998:50
nigroapicatum Martins, 1970:893
supremum Martins, 1970:889
terminatum Martins, 1970:897
vulgare Martins, 1970:885
 eBrasil (BA)
 Venezuela
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Colombia, nBrasil (RR)
 seBrasil (BA-PR)

Dodecaibidion Martins, 1962:91

brasiliense Martins, 1962:92
modestum Martins, 1970:993
ornatipenne Martins, 1970:991

seBrasil (RJ)
ecBrasil (GO), Paraguay
seBrasil (RJ)

Engyum Thomson, 1864:216

Phormesium Thomson, 1864:217

aurantium Martins, 1970:941
carinatum Martins, 1970:931
crassum Martins, 1970:934
euchare (Martins, 1960:55)
fasciatum Martins 2009:51
fusifерum (Audinet-Serville, 1834:106)
eudesmoides Thomson, 1864:218
howdeni Martins & Napp, 1986:227
linsleyi Martins, 1970:942
ludibriosum Martins, 1970:939
albinum; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)
melanodacrys (White, 1855:235)
oculare Martins 2009:45
uadrinotatum Thomson, 1864:217
transversum Martins, 1970:944
virgulatum (Bates, 1880:31)
zonarium Martins & Napp, 1986:228

cBrasil (MT), Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
eBrasil (PE)
Venezuela, Brasil?
Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)

Colombia
Peru
eBrasil (MA, GO, BA-SP)

cBrasil (PA, MT)
Colombia
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Fr Guiana, eBrasil (BA, PE, RN)
Guatemala, Colombia, Venezuela, Peru-Brasil (ES)
sMexico (CHS)

Hadroibidion Martins, 1967:48

nanum (Gounelle, 1911:226)
pullum (Martins, 1962:93)
vulgare Martins & Napp, 1986:230

Brasil (GO), Bolivia (SC), Peru
sBrasil (MS)
eBrasil (BA)

Heterachthes Newman, 1840:9

Ibidion (Heterachthon) Thomson, 1867:133

Heterachthon Aurivillius, 1912:110

Heterachthes; Aurivillius, 1912:110

Brydaeon Thomson, 1867:134

aeneolus Bates, 1885:267
annulicornis Martins 2009:189
picalis (Blair, 1933:481)
arubae Gilmour, 1968:146
beatrizae Noguera, 2005:67
bilineatus (Bates, 1885:262)
candidus (Bates, 1885:261)
castaneus Martins, 1970:1301
concretus Martins, 1970:1286
congener Martins, 1965:215
delicatus Martins 2009:191
designatus Martins, 1970:1321
dimidiatus (Thomson, 1865:571)
ebenus Newman, 1840:9
floridanus Casey, 1912:307
exilissimus Casey, 1912:307
erineus Martins, 1970:1312
exiguus Martins 2009:193
ascinatus Martins, 1971:1477
figuratus Martins, 1970:1219
flavicornis (Thomson, 1865:571)
bonariensis (Thomson, 1865:572)
implicatum Thomson, 1867:148

eMexico (VC)
Bolivia (SC)
Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is

Mexico (MO)
Guatemala
Panama
eBrasil (MG)
Costa Rica, Colombia
Peru, Bolivia
Brasil (PE)
Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
seBrasil (RJ-PR), Paraguay
sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,
Bahamas

wMexico (SI)
Bolivia (SC)
Venezuela
Peru
seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay,
Paraguay

- sexsignatus* (Thomson, 1865:572)
bellus Gounelle, 1909:672
fraterculus Martins & Napp, 1986:240
gratosus Martins, 1970:1237
gutta Martins 2009:193
howdeni Martins, 1970:1327
hystricosus Martins, 1971:173
integripennis (Bates, 1885:262)
usingeri Linsley, 1935:81
inustus Gounelle, 1909:670
laesicollis (Germar, 1824:511)
phoracanthoides White, 1855:232
quadrioveolatum Chabrillac, 1857:197
vitreus Martins, 1962:293
lateralis Martins, 1962:295
lemniscus Martins, 1970:1229
leucoacnus Martins, 1970:1334
longiscapus Martins, 1970:1231
martinsi Hovore, 1988:10
mediovittatus Martins, 1962:292
mucuni Martins & Galileo, 1999:306
myrrheus Gounelle, 1910:15
neocompsoides Giesbert, 1998:45
nigrocinctus Bates, 1872:182
nobilis LeConte, 1862:41
pallidipennis (Thomson, 1865:573)
paraiba Martins 2009:193
pelonioides (Thomson, 1867:149)
longipilis Bates, 1870:304
picturatus Martins, 1970:1288
plagiatus (Burmeister, 1865:174)
polingi (Fall, 1925:182)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43
var. *pallidus* Haldeman, 1847:43
rotundipenne White, 1855:233
evanescens Thomson, 1867:148
fluviatilis Casey 1912:308
rubricolor Melzer, 1935:180
rugosicollis Martins, 1970:1330
sablensis Blatchley, 1920:68
sejunctus Gounelle, 1909:673
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)
signaticollis (Thomson, 1865:572)
similis Martins, 1965:213
spilotus Martins, 1971:170
symbolus Martins, 1970:1257
taquatinga Martins 2009:192
tenellus (Burmeister, 1865:175)
texanus Linsley, 1957:159
tysiphonis (Thomson, 1867:137)
decipiens Bates, 1870:303
unituberosus Martins & Galileo, 1999:306
vauriae Martins, 1971:175
v-flavus Martins 2009:177
viticulus Martins, 1970:1332
wappesi Martins & Napp, 1986:239
w-notatus Linsley, 1935:80
xenocerus Martins, 1960:174
x-notatus (Linsley, 1935:109)
fisheri Linsley, 1935:485
- eBrasil
Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
nwBrasil (AM)
Bolivia (SC)
neMexico (NL, TA)
seBrasil (RJ)
cMexico (DU-VC)
ecBrasil (GO)
seBrasil (BA-RJ)
Panama, Colombia, nBrasil (PA)
Ecuador
ecMexico (HI)
eBrasil (BA)
Mexico (BC)
Brasil (AM), Peru
wEcuador
Ecuador
Mexico, Guatemala, Honduras
sMexico-Panama
swUSA (TX)
Peru, Chile?
Brasil (PB)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, AP, PA)
Guatemala, Honduras
nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC), Uruguay
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
eNAmer
Costa Rica
wcMexico (DU), swUSA (AZ)
USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)
ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)
Colombia, Venezuela
Bolivia
nArgentina (TU)
eBrasil (BA)
Brasil (DF, SP)
nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
swUSA (TX)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
Bolivia
Colombia
Bolivia (SC)
neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
seMexico (YU, QR)
cMexico (NA-PU)
ncArgentina (CD)
Mexico, Belize, Honduras

- xyleus** Martins, 1974:149
Bolivia
- Heterocompsa** Martins, 1965:95
aquilonia Giesbert, 1998:48
eburata Martins, 1970:914
formosa (Martins, 1962:284)
geniculata (Thomson, 1865:571)
heteracantha Martins, 1962:286
nigripes (Martins, 1962:283)
seabrai (Martins, 1962:285)
stellae (Martins, 1962:145)
truncaticornis (Martins, 1960:87)
Mexico, Guatemala, Panama
Bolivia (SC)
Paraguay, nArgentina (SE, FO)
seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
seBrasil (BA, SP)
nArgentina (TU), Bolivia (TR)
sBrasil (PR, SP)
seBrasil (ES-RJ)
- Hormathus** Gahan, 1890:32
Trinoplion Zayas 1975:115
bicolor (Zayas, 1975:116)
cinctellus Gahan, 1890:33
giesberti Lingafelter & Nearn, 2007:180
Cuba
R Dominicana
R Dominicana
- Kolonibidion** Martins 2009:77
femoratum (Martins 1971:1457)
Bolivia (MA, SC), Brasil (MS), Argentina
- Kunaibidion** Giesbert, 1998:51
panamensis Giesbert, 1998:51
Panama
- Microibidion** Martins, 1962:135
exulptum Martins, 1962:137
exiguum Martins, 1962:136
fluminense (Martins, 1962:146)
mimicum Martins, 1971:161
muticum (Martins, 1962:147)
rubicundulum (Gounelle, 1913:214)
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
seBrasil (BA-RJ)
Bolivia (SC), nArgentina (JU)
seBrasil (ES, RJ, SC)
ncArgentina (SE)
- Monzonina** Giesbert, 1998:44
sanmarcosana Giesbert, 1998:45
Guatemala
- Neocompsa** Martins, 1965:96
agnosta Martins, 1970:1081
alacris (Bates, 1885:264)
albopilosa (Martins, 1962:142)
aspasia Martins, 1974:148
bimaculata Martins & Napp, 1986:231
chemsaki Martins, 1970:1117
clerochroa (Thomson, 1867:156)
tenuatum Bates, 1885:263
semirufum Bates, 1885:265
comula Martins, 1970:1058
cylindricollis (Fabricius, 1798:146)
clavipes Fabricius, 1801:316
submaculatus Lameere, 1884:100
quadrimaculatum; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)
dysthymia Martins, 1970:1074
eburioides (Thomson, 1867:152)
exclamationis (Thomson, 1860:201)
interrogationis Thomson, 1864:216, (nomen nudum)
fefeyei Joly, 1991:67
fulgens (Fisher, 1932:48)
gaumeri (Bates, 1892:156)
wMexico (SI, NA, JA)
Mexico-Honduras
seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
Costa Rica, wEcuador
Guatemala - Costa Rica
wMexico (JA, MO, NA)
scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala
Costa Rica
W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela
neMexico (NL)
Colombia, Venezuela
swUSA (TX), Mexico (CHS,
DF, JA, OA, SLP, VC)
Venezuela
Dominica, Guadeloupe
seMexico (YU)

- giesberti** Martins & Napp, 1986:233
glaphyra Martins, 1970:1100
habra Martins, 1970:1065
intricata Martins, 1970:1088
leechi Martins, 1970:1072
lenticula Martins, 1970:1103
limatula Martins & Napp, 1986:235
lineolata (Bates, 1870:301)
dilaticornis Melzer, 1935:177
longipilis Martins & Galileo, 2002: 17
macroscina Martins, 1970:1086
macrotricha Martins, 1970:1091
magnifica Martins, 1971:167
mendezi Giesbert, 1998: 46
mexicana (Thomson, 1865:573)
hippopsioides Bates, 1885:265
ignobile Bates, 1885:265
townsendi Linell, 1896:395
micromacula Martins & Galileo, 1999:304
mimosa Martins, 1971:1467
obscura Martins 2009:128
ptoma Martins, 1971:1115
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873:188)
subsp. **asperula** (Bates, 1885:266)
subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966:466
pysma Martins, 1970:1136
quadriplagiata (LeConte, 1873:189)
griseolum Bates, 1892:156
pubescens Casey, 1924:260
lecontei Linsley, 1957:87
ruatana (Bates, 1892:155)
santarensis Martins & Galileo, 1998:51
sericans (Bates, 1885:264)
serrana (Martins, 1962:140)
sinaloana (Linsley, 1935:484)
spinosa Martins, 1970:1050
squalida (Thomson, 1867:151)
tenuissima (Bates, 1885:266)
textilis (Thomson, 1865:573)
mexicanum; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)
thelgema Martins, 1971:166
tuberosa Martins, 1970:1098
tucumana (Martins, 1962:290)
turnbowi Giesbert, 1998: 47
ventricosa (Bates, 1885:264)
veracruzana Martins, 1971:1470
v-flava (Melzer, 1931:54)
vogti Martins, 1970:1126
wappesi Giesbert, 1998: 47
wernerii Martins, 1970:1083
- Opsibidion** Martins, 1960:115
albifasciatum Giesbert, 1998:49
albinum (Bates, 1870:307)
micron Martins, 1960:118
flavocinctum Martins, 1960:116
- Paracompsa** Martins, 2009:103
flavofasciata (Thomson 1867:152)
- Honduras, Costa Rica
Costa Rica, Panama
Venezuela
swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
Peru
Bolivia (SC), Venezuela
wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana
Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,
Peru, Brasil (AM, MA, BA-PR), Bolivia (SC)
Colombia
wMexico (SI)
Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala, Venezuela
Guatemala
Guatemala
swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
- wEcuador
Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
Colombia
sMexico (OA, CHS)
Mexico (BC)
swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
seMexico (YU, QR)
wMexico (BC, GR, MO)
- Honduras (Roatan I.)
Brasil (PA)
Panama
sBrasil (MS, AL), Argentina
wMexico (SI)
Guatemala - Costa Rica
Mexico - Colombia, Venezuela
Mexico (widely distributed)
Mexico - Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
Guatemala - Colombia
nArgentina (JU, TU)
Mexico
Costa Rica, Panama
eMexico (VC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
Guatemala, Honduras
wMexico (SO, SI)
- Panama
Brasil, Venezuela, Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Colombia, Venezuela

- latifascia** (Martins 1970:1029) eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
- Pubescibidion** Martins 2009:67
pubescens Martins 2009:68 Bolivia (SC)
- Pygmodeon** Martins, 1970:1163
andreae (Germar, 1824:511) seBrasil (BA-RS)
amabile Thomson, 1867:138 (part)
boreale Martins, 1971:1474 cMexico (ME)
buscki (Linsley, 1935:482) Panama
cribripenne (Bates, 1880:32) Honduras, Costa Rica, Panama
chiriquinum Bates, 1885:266
ditelum (Bates, 1872:181) Nicaragua-Panama
excelsum Martins & Napp, 1986:238 Costa Rica
involutum (Bates, 1870:304) Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
latevittatum (Bates, 1885:262) sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
m-littera (Martins, 1962:294) Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
mutabile (Melzer, 1935:179) El Salvador, Costa Rica
obtusum (Bates, 1874:221) Mexico-Costa Rica
var. *segregatum* Bates, 1885:265
punicum Martins, 1970:1193 Colombia, wEcuador
staurotum Martins, 1970:1174 Venezuela
validicorne (Bates, 1885:261) Costa Rica, Panama
- Stenoidion** Martins, 1970:1196
amphigyum Martins, 1970:1197 nBrasil (PA), French Guiana
apicatum (Martins, 1962:291) Bolivia (SC)
corallinum (Bates, 1870:304) Peru, nBrasil (GO, MA, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana
var. *chapadense* (Gounelle, 1909:672) Bolivia (SC)
var. *tricolor* (Belon, 1896:244)
schmidi Martins & Galileo 2009:530 French Guiana
- Xalitla** Lane, 1959:15
azteca Lane, 1959:15 wMexico (SO, NA, JA, GR)
genuina Martins, 1970:961 sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
lezamai Galileo & Martins, 2008:51 Costa Rica
punctatissima Martins, 1970:964 wMexico (SI)
- Ibidionina** Thomson 1860:199
- Bomaribidion** Martins, 1962:2
angusticolle (Gounelle, 1909:683) eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
hirsutum Martins, 1969:670 eBrasil (MA, MG)
- Brechmoidion** Martins, 1969:639
excisifrons (Martins, 1960:88) Colombia, Ecuador
falcatum Napp & Martins, 1985:131 Venezuela
separatum Martins & Galileo 2007:188 Bolivia (SC)
- Coleroidion** Martins, 1969:830
cingulum Martins, 1969:833 Venezuela, Peru
leucotrichum (Martins, 1960:177) sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)
- Compsibidion** Thomson, 1864:215
Lylibaeum Thomson, 1864:216
Octoplon Thomson, 1864:218
aegrotum (Bates, 1870:305) nwBrasil (AM)

- amantei** (Martins, 1960:179)
angulare (Thomson, 1867:159)
balium Napp & Martins, 1985:136
basale (White, 1855:229)
callispilum (Bates, 1870:293)
campestre (Gounelle, 1909:667)
perelegans Melzer, 1933:368
capixaba (Martins, 1962: 156)
carenatum Martins, 1969:767
charile (Bates, 1870:297)
circunflexum Martins, 1971:1462
cleophile (Thomson, 1865:574)
adelphum Thomson, 1867:158
laesicolle; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)
clivum Martins, 1971:1453
concisum Napp & Martins, 1985:138
crassipede Martins, 1971:1460
decemmaculatum (Martins, 1960:175)
decoratum (Gounelle, 1909:665)
derivativum Martins, 1971:1454
divisum Martins, 1969:769
unifasciatum Zikan & Zikan 1944:11
fairmairei (Thomson, 1865:572)
arcuifera Gounelle, 1909:669
graphicum (Thomson, 1867:135)
antennatum Thomson, 1867:156
 var. (?) **rubricolle** (Melzer, 1935:176)
guanabarinum (Martins, 1962:138)
ilium (Thomson, 1864:216)
inornatum (Martins, 1962:302)
litturatum (Martins, 1960:91)
maronicum (Thomson, 1867:135)
herse Thomson, 1867:136
oedicleme Bates, 1870:298
rubellum Bates, 1870:298
leprieuri Bates, 1870:299
dilectum Bates, 1870:299
deliciolus Bates, 1870:305
megarthron (Martins, 1962:279)
melancholicum Martins, 1969:726
meridionale Martins, 1969:775
monnei Martins, 1969:703
multizonatum Martins, 1969:796
baria Joly, 1990:213
muricatum Martins, 1971:150
mysticum Martins, 1969:786
nigroterminatum (Martins, 1965:206)
niveum (Martins, 1962:143)
omissum Martins, 1969:701
orpa (White, 1855:227)
paradoxum Martins, 1971:157
paulista (Martins, 1962:131)
polyzonum (Bates, 1870:291)
psydrum Martins, 1969:806
pumilium Martins & Galileo, 1999:302
punga Martins & Galileo 2007:317
quadrisignatum (Thomson, 1865:574)
amabile Thomson, 1867:138
reichardt (Martins, 1962:97)
rutha (White, 1855:227)
- Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (BA-RJ)
 eBrasil (ES)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia
 ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),
 nArgentina (JU, SA)
 eBrasil (BA-ES)
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA), eEcuador
 Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-PR)
- Venezuela
 eBrasil (MG, ES)
 ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina
 wEcuador
 ecBrasil (GO, MT)
 cBrasil (MT)
 seBrasil (BA-RJ)
- eBrasil (MA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
 Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), ,
 Paraguay, Argentina
 sBrasil (RS)
 se Brasil (ES, RJ)
 seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
 seBrasil (BA, SP)
 Panama, Colombia, Venezuela
 Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,
 MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG, SP)
 cBrasil (MT)
 sBrasil (SC)
 Uruguay
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)
 Panama
 seBrasil (BA, RJ)
 seBrasil (RJ-SC)
 ecBrasil (GO)
 nBrasil (PA)
 Colombia
 seBrasil (SP)
 nBrasil (PA)
 Peru
 Colombia
 Brasil (ES)
 eBrasil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador

- simillimum** Martins, 1969:720
singulare (Gounelle, 1909:671)
sommeri (Thomson, 1865:573)
sphaeriinum (Bates, 1870:300)
taperu Martins & Galileo 2007:326
tethys (Thomson, 1867:145)
polychromum Bates, 1870:295
thoracicum (White, 1855:228)
trichocerum (Martins, 1962:128)
trinidadense (Gilmour, 1963:93)
riviale Napp & Martins, 1985:137
truncatum (Thomson, 1865:574)
albocinctum Thomson, 1865:574
lycoris Thomson, 1867:153
tuberosum Martins, 1971:153
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)
vanum (Thomson, 1867:151)
histrionica Bates, 1870:302
varipenne Martins, 1969:742
virgatum Martins, 1969:724
zikani (Melzer, 1933:367)
- Cychnidolon** Thomson, 1864:217
apicale Martins & Galileo 2007:233
approximatum (White, 1855:231)
batesianum (White, 1855:230)
bimaculatum Martins, 1960:22
binodosum Bates, 1870:306
bruchi Napp & Martins, 1985:144
caracense Martins, 1964:129
clarkei Martins & Galileo 2007:232
eques Thomson, 1864:217
gounellei Bruch, 1908:206
immaculatum Galileo & Martins, 2004:326
minutum Martins, 1960:19
trichotulum Martins, 1960:71
obliquum Martins, 1969:852
unoculum; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)
phormesioides Martins, 1960:20
podicale (Thomson, 1867:155)
pulchellum (Lameere, 1893:274)
pedunculatum Martins, 1969:862
pumillum Napp & Martins, 1985:144
sericeum Martins, 1960:21
guimaraesi Martins, 1964:132
spinosum Napp & Martins, 1985:143
trituberculatum Martins, 1969:850
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985:134
tumidum Napp & Martins, 1985:134
- Ibidion** Audinet-Serville, 1834:103
comatum Audinet-Serville, 1834:104
- Megaceron** Martins, 1969:672
antennicrassum (Martins, 1960:53)
australe (Martins, 1960:176)
- Neoctoplon** Martins, 1969:826
- eBrasil (BA-ES)
ecBrasil (GO)
eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
ncBrasil (AM, PA)
Brasil (PA)
eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
- cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (BA-RJ)
Trinidad
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- eBrasil (ES)
eBrasil (GO, ES, SP)
Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia (SC)
- Venezuela, Colombia
Peru
seBrasil (BA-RS)
- Bolivia (SC)
Guianas, ncBrasil (AM), Peru
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru
ncBrasil (AM)
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
seBrasil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
Bolivia (LP)
seBrasil (BA-SP), Argentina
- Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- nArgentina (SA, TU)
Venezuela
Venezuela
- eBrasil (BA, MG)
Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
Costa Rica
- cBrasil (MT)
- Brasil
- eBrasil (ES)
seBrasil (SP-SC), Paraguay

- brunnipenne** (Martins, 1960:85) seBrasil (RJ-SC)
- Ophtalmibidion** Martins, 1969:661
auga Martins & Galileo, 1999:302 Brasil (AM)
luscum Martins, 1971:1449 sBrasil (MS)
oculatum Martins, 1969:664 eBrasil (ES)
tetrops (Bates, 1870:291) c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC),
Argentina
- Palpibidion** Martins & Galileo, 2003:227
minimum Martins & Galileo, 2003:228 Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)
- Neopotiatauca** Martins & Galileo, 2008:280
brevis (Martins & Galileo 2007:199) Peru
- Prothoracibidion** Martins, 1960:109
flavozonatum Martins, 1960:109 Ecuador, Peru
plicatithorax Martins, 1960:111 Colombia
xanthopterum Martins, 1962:281 Bolivia (SC)
- Rhysium** Pascoe, 1866:483
Rhyzium; Martins, 1969:650
bimaculatum Pascoe, 1866:483 Peru, Bolivia (SC)
contracticorne Martins, 1960:95
bivulneratum (Thomson, 1867:141) Colombia
inarmatum Martins, 1960:94
guttiferum (Thomson, 1867:142) Colombia
spilotum Martins & Galileo 2007:197 Bolivia (SC)
- Tetraopidion** Martins, 1960:23
geminatum Martins, 1969:840 Bolivia (SC)
mucoriferum (Thomson, 1867:154) eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay,
modestum Lacordaire, 1869:334 Argentina
tetraophthalmum Martins, 1960:26 nArgentina (SA)
venezuelanum Martins, 1960:25 Venezuela
- Subtribe Tropidina** Martins, 1968:331
- Alcyopsis** Pascoe, 1866:484
chalcea Bates, 1874:221 Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866:484 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927:528 eBrasil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909:685 ecBrasil (GO, MG, ES)
pallida Martins, 1964:141
- Diasporidion** Martins, 1968:515
argentinense (Martins, 1962:152) cBrasil (MAG), nArgentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909:677) Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil
binoculatum Linsley, 1935:484
- Gnomibidion** Martins, 1968:580
araujoi (Martins, 1962:159) nBrasil (PA)
armaticolle (Martins, 1965:211) seBrasil (BA, RJ)
biacutum Martins, 1968:584 Guianas, eEcuador
cylindricum (Thomson, 1865:570) Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
eburnipenne Linsley, 1935:480 eBrasil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823:67) seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,

- gnomoides* Thomson, 1865:570
digrammum (Bates, 1870:299)
flavum Martins & Galileo 2007:48
fulvipes (Thomson, 1865:571)
biplagiatum Redtenbacher, 1867:198
monostigma Bates, 1870:297
occultum Martins, 1968:603
translucidum (Martins, 1960:93)
variabile Martins & Galileo, 2003:226
- Homaloidion** Martins, 1968:506
pinacopterum (Martins, 1962:298)
- Megapedion** Martins, 1968:573
lefebvrei (Gounelle, 1909:673)
longitarsi Martins, 1962:108
sylphis (Bates, 1870:305)
- Minibidion** Martins, 1968:335
aquilonium Martins, 1968:349
argenteum Martins & Napp, 1986:6
basilare (Martins, 1962:155)
bicolor Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:506
bondari (Melzer, 1923:7)
confine Martins, 1968:351
craspedum Martins, 1971:136
minimum Martins & Napp, 1986:7
minusculum (Martins, 1962:153)
punctipenne Martins, 1968:339
comatum; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)
rurigena (Gounelle, 1909:681)
tricolor Martins & Galileo 2007:23
unifasciatum Martins & Galileo 2007:24
- Neotropidion** Martins, 1968:609
nodicolle nodicolle (Dalman, 1823:67)
armandinae Chabrilac, 1857:198
biguttatum Redtenbacher, 1867:198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)
pulchellum Martins, 1968:614
- Opacibidion** Martins, 1968:498
opacicolle (Melzer, 1931:53)
rugicolle (Nonfried, 1895:309)
sulcicorne (White, 1855:232)
- Perissomerus** Gounelle, 1909:684
alvarengai Martins, 1961:188
dasytes Martins, 1968:571
flammeus Martins, 1971:146
hilareii hilareii Gounelle, 1909:684
lenkoi Martins, 1962:160
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685
rubrus Martins & Galileo 2007:80
ruficollis Martins, 1961:187
- Phocibidion** Martins, 1968:625
erythrocephalum (White, 1855:224)
- Argentina
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (MG)
Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)
- Colombia
Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Brasil (AM, MG)
- seBrasil (BA-RS)
- eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM, PA)
- Venezuela
w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Peru
Brasil (MA)
sBrasil (MT, BA-RS)
eBrasil (BA)
wEcuador
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ecBrasil (GO-SP)
- ecBrasil (GO)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),
Bolivia (BN, SC)
- ecBrasil (GO, MG)
Fr Guiana
- seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
eBrasil (PB-PR), Paraguay
nBrasil (PA)
- eBrasil (ES)
eBrasil (BA)
Venezuela
cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (BA-PR)
Bolivia (BN)
eBrasil (PB, BA)
- Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)

- pulcherrimum** (Martins, 1962:277)
nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
- Psiloibidion** Martins, 1968:511
leucogramma (Perty, 1832:92)
thomsoni Chabrillac, 1857:197
cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina
- Smaragdion** Martins, 1968:605
viride Martins, 1968:606
Peru, cBrasil (PA, RO, MT)
- Thoracibidion** Martins, 1960:105
buquetii (Thomson, 1867:139)
griseicollae Bates, 1872:180
fasciiferum (Berg, 1889:110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909:664
flavopictum (Perty, 1832:93)
Mexico - Peru, Fr Guiana
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brasil (GO, MA, MT, MS, RN-SC), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
Venezuela
seBrasil (SP)
Bolivia (LP)
nSAm-er-seBrasil (RJ)
seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina
Mexico (CHS)-Panama
Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
Bolivia (SC)
Venezuela
Panama, Colombia
- franzae** Martins, 1968:540
galbum Martins, 1968:554
insigne Martins, 1968:534
io (Thomson, 1867:141)
rugicollae Bates, 1870:296
lineatocolle (Thomson, 1865:574)
pleurostictum (Bates, 1885:261)
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)
striatocolle (White, 1855:224)
proserpina Thomson, 1867:140
terminatum Martins, 1968:552
tomentosum Martins, 1960:108
- Tropidion** Thomson, 1867:134
abditum Martins, 1968:484
acanthotum (Martins, 1962:5)
atricollae (Martins, 1962:304)
aurulentum Martins, 1971:141
balfourbrowni Martins, 1968:411
batesi Martins, 1968:496
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)
breviusculum (Thomson, 1867:147)
borrei Lameere, 1884:88
geniculatum Zikan & Zikan 1944:12
brunniceps (Thomson, 1865:571)
calciope (Thomson, 1867:144)
carinicolle (Bates, 1872:180)
castaneum Martins, 1968:383
centrale (Martins, 1962:158)
cinctulum (Bates, 1870:294)
citrinum Martins, 1968:403
contortum Martins, 1968:442
cruentum Martins & Napp, 1986:8
ecoparaba Martins & Galileo 2007:140
elegans (Gounelle, 1909:679)
var. *zonata* Gounelle, 1909:679
enochrum Martins, 1968:405
epaphum (Berg, 1889:111)
rubricatum var. *rubronigra* Gounelle, 1909:681
erythrurum (Martins, 1962:276)
extraordinarium Martins & Galileo, 1999:302
fairmairei (Gounelle, 1909:680)
nArgentina (CH)
eBrasil (ES)
seBrasil (BA-RJ)
Brasil (GO, SC), Paraguay
eBrasil (BA)
eBrasil (ES)
seBrasil (MA, MG-SP)
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
Panama, Colombia
seBrasil (BA-SP)
Nicaragua - Panama
seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia
Panama, Venezuela
nBrasil (PA), Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
Bolivia (SC)
cBrasil (MT)
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,
Bolivia (SC), Paraguay
Panama-nSAm-er, Bolivia (SC), seBrasil
Brasil (DF)
ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

- paraguayensis* Martins, 1962:6
fernandezi Joly, 1991:31
festivum (Martins, 1962:101)
flavipenne (Martins, 1964:139)
flavipes (Thomson, 1867:143)
flavum (Martins, 1962:304)
fuscipenne (Gounelle, 1913:217)
immaculipenne Melzer, 1935:181
hermione (Thomson, 1867:144)
hispidum Martins, 1971:1441
igneicolle (Martins, 1962:10)
inerme (Martins, 1962:7)
intermedium (Martins, 1962:302)
investitum (Martins, 1962:10)
clavicorne Martins, 1962:12
iuba Martins & Galileo 2007:173
kjellanderi (Martins, 1965:208)
lepidum Martins, 1971:138
litigiosum Martins, 1968:444
mirabile Martins, 1971:1439
nordestinum (Martins, 1962:105)
obesum Martins, 1968:446
ochraceum Martins & Galileo 2007:129
periboeoides (Thomson, 1867:146)
persimile (Martins, 1960:181)
personatum (Gounelle, 1909:678)
andinum Martins, 1962:57
pictipenne (Martins, 1962:58)
pinima Martins & Galileo 2007:174
praecipuum Martins, 1971:1445
pubicolle Martins & Napp, 1986:10
pulvinum Martins, 1968:449
pusillum (Martins, 1960:178)
rubricatum (Gounelle, 1909:680)
rusticum (Gounelle, 1909:682)
salamis (Thomson, 1867:143)
semirufum Martins, 1968:422
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834:104)
venezuelae White, 1855:233
femoratum Lucas, 1857:187
vicinum; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)
subsp. **punctatum** Martins, 1968:438
silvestre (Martins, 1965:210)
sipolisi (Gounelle, 1909:681)
breviusculum Zikan & Zikan 1944:12
haliki Martins, 1962:301
subcruciatum (White, 1855:226)
spinipenne Thomson, 1865:570
calligramum Bates, 1870:294
supernotatum (Gounelle, 1909:678)
tendyra Martins & Galileo 2007:134
tymauna Martins & Galileo 2007:128
validum (Martins, 1962:104)
vianai Martins, 1971:1437
vicinum (Gounelle, 1913:216)
xanthocele (Martins, 1962:305)
zonapterum (Martins, 1962:299)
- Venezuela
Bolivia (SC)
sBrasil (MS)
eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia
seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
Venezuela
seBrasil (MG, SP)
seBrasil (MT, RJ-PR)
nArgentina (SA, TU)
seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
- Brasil (ES)
eBrasil (BA)
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
Venezuela
neBrasil (RN)
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)
ncBrasil (PA, GO, MA, MT)
ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC),
Argentina
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
Brasil (MA)
cBrasil (MT), Bolivia
Brasil (AM, PA, RO)
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia
ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brasil
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
- ecBrasil (GO, MT), Bolivia
eBrasil (ES)
eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT,
PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia
Brasil (MG)
Bolivia (SC)
Paraguay, Bolivia (SC)
Paraguay
ncArgentina (JU-CD)
cBrasil (MT)
ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

Ideratus Thomson, 1864:183*Beaveria* Lane, 1970:51*Beaveriella* Napp & Martins, 2005:434**cyanipennis** (Thomson, 1864:183)

Colombia

nactus (Lane, 1970:52)

Brasil (RO, MG)

sagdus (Monne & Martins, 1972:76)

Brasil (MG, PA)

virginiae (Dalens & Tavakilian, 2006:711)

Fr Guiana

Lissonotini Thomson, 1860:212**Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 1817:364**andalgalensis** Bruch, 1908:218

Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)

biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817:159

Brasil

bisignatus Dupont, 1836:13

Brasil, Fr Guiana

confinis Aurivillius, 1915:325

ncBrasil (PA)

corallinus Dupont, 1836:11

Panama, Colombia, Venezuela

m. *nigriventris* Fuchs, 1966:13**cruciatus** Dupont, 1836:8

Fr Guiana

ephippiatus Bates, 1870:437

nwBrasil (AM), Peru

equestris (Fabricius, 1787:153)

Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador

unidentatus Olivier, 1795:20*cinctus* Panzer in Voet, 1798:2*cingulatus* Panzer in Voet, 1798:2*biserratus* Voet, 1806:29*shepherdi* Pascoe, 1859:16**fallax** Bates, 1870:436

nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

flabellicornis (Germar, 1824:504)

ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

flavocinctus flavocinctus Dupont, 1836:9

Bolivia, Colombia, Venezuela

subsp. **multifasciatus** Dupont, 1836:10

Mexico (widely distributed)-Panama

subsp. **puncticollis** Bates, 1885:333

swUSA (CA-TX), nMexico (BC)

lucanus Casey, 1912:317*multifasciatus*; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)**kuaiuba** Martins & Galileo, 2004:232

Venezuela

nigrofasciatus Aurivillius, 1925:508

Venezuela

princeps Bates, 1870:438

Bolivia

rubidus White, 1853:63

ncBrasil (PA)

rubripes Tippmann, 1960:150

eBrasil (AL, BA)

rugosus Fuchs, 1958:53

Argentina

simplex Bates, 1870:438

nwBrasil (AM)

spadiceus Dalman, 1823:65

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

purpuratus Germar, 1824:503**unifasciatus** Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1

seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)

abdominalis Dupont, 1836:12**zellibori** Tippmann, 1953:331

ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30**Luscosmodicum** Martins, 1970:47**beaveri** Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (AM - SP)

Methiini Thomson, 1860:364**Coleomethia** Linsley, 1940:32**australis** Hovore, 1987:14

swMexico (OA)

bezarki Galileo & Martins, 2009: 162
chemsaki Hovore, 1987:9
crnicornis Hovore, 1987:11
mexicana Chemsak & Linsley, 1964:161
xanthocollis (Knull, 1935:98)
evaniformis Knull, 1937:306

Costa Rica (GU)
 Mexico (BC)
 wMexico (JA)
 ecMexico (HI)
 swUSA (TX)

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998:60
pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998:60

W Indies (Virgin Is)

Methia Newman, 1842:418

Thia Newman, 1840:18

Staphylinoeme Gounelle, 1913:197

acostata Linsley, 1940:287

aestiva Fall, 1907:86

mormona; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)

fragilis Linsley, 1932:121

argentina Bruch, 1918:20

arizonica Schaeffer, 1908:352

batesi Chemsak & Linsley, 1971:120

Callia (?) Bates, 1885:425

bicolor (Horn, 1885:196)

bicolorata Linsley, 1962:34

bicolor; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)

brevis Fall, 1929:58

carinata Linsley, 1940:289

curvipennis Chemsak & Linsley, 1965:143

debilis (Horn, 1895:246)

dentata Chemsak & Linsley, 1964:58

dubia Linsley, 1940:286

enigma Martins, 1981:12

falli Martin, 1920:215

fischeri Melzer, 1923:5

incauta Lane, 1939:73

flavicornis Casey, 1924:257

jamaicensis Philips & Ivie, 1998:71

juniperi Linsley, 1937:64

knulli Linsley, 1940:288

lata Knull, 1958:282

lineata Linsley, 1935:72

longipennis Martins, 1997:167

lycoides Chemsak & Linsley, 1971:120

maculosa Chemsak & Linsley, 1964:56

mormona Linell, 1897:399

mormonica; Casey, 1924:257

delicata Casey, 1924: 257

necydalea (Fabricius, 1798:148)

pusilla Newman, 1840:18

dejeanii Haldeman, 1847:42

constricticollis Schaeffer, 1908:351

impressicollis Chemsak, 1966:211

insularum Chemsak, 1966:210

pallida Fisher, 1932:6

pulchra Chemsak & Linsley, 1964:159

punctata LeConte, 1873:240

rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:181

occidentalis Chemsak & Linsley, 1964:59

pallidipennis Linsley, 1942:32

picta Linsley, 1942:29

separata Linsley, 1942:30

nwArgentina (LR, CA)

swUSA (AZ)

Mexico

swUSA (TX)

Mexico

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

swUSA (AZ)

swUSA (CA)

Mexico (BC)

wcMexico (DU)

swUSA (AZ)

Paraguay

swUSA (CA)

Brasil (ES-RS, MT), Paraguay

swUSA (AZ)

Jamaica

swUSA (CA)

swUSA (AZ)

swUSA (TX)

cMexico (ME)

eBrasil (MG)

eMexico (n VC)

ecMexico (HI)

wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)

seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
 QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados
 Bahamas

nwMexico (SO, SI)

Mexico (BC)

Mexico (BC)

- robusta** Linsley, 1940:285
subarmata Linsley, 1942:31
subvittata Chemsak & Linsley, 1964:55
taina Zayas, 1975:53
trium Gilmour, 1968:100
tubuliventris (Gounelle, 1913:198)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57
- swUSA (CA)
Mexico (BC)
ecMexico (HI)
Cuba
Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
nArgentina (SE)
nMexico (CHA)
ecMexico (PU)
- Methicula** Chemsak & Linsley, 1971:117
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118
- eEcuador
- Paratessaropa** Zajciw, 1957:301
brachyptera Zajciw, 1957:302
- seBrasil (RJ)
- Pseudomethia** Linsley, 1937:65
arida Linsley, 1937:67
- swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
- Styloxus** LeConte, 1873:239
Idoemea Horn, 1880:137
Malthopia Casey, 1912:308
Malthopia; Casey, 1918:415
angelesae Noguera, 2005:63
bicolor (Champlain & Knull, 1922:145)
ruficeps Van Dyke, 1927:100
fulleri fulleri (Horn, 1880:138)
texana Schaeffer, 1908:351
subsp. **californicus** (Fall, 1901:256)
oculata Casey, 1912:309
fuscus Chemsak & Linsley, 1964:51
lucanus LeConte, 1873:240
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964:50
parvulus Chemsak & Linsley, 1964:50
- Mexico (OA, MO)
swUSA (CA, AZ, NM)
swUSA (TX)
wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
eMexico (VC)
wMexico (BC, SO, SI)
neMexico (TA), swUSA (sTX)
cMexico (SLP)
- Tessaropa** Haldeman, 1847:375
Dysphaga LeConte, 1852:143
Tessaroptes; Gemminger & Harold, 1873:3063
boliviana Martins & Galileo, 2006:174
carioca Martins, 1981:13
elongata Galileo & Martins 2009: 162
guanabarina Martins, 1981:13
luctuosa Zayas, 1975:54
mineira Martins, 1981:14
tenuipes (Haldeman, 1846:126)
ventralis Haldeman, 1847:375
laevis LeConte, 1873:240
apicalis Casey, 1914:371
- Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
Brasil (RO)
seBrasil (RJ)
Cuba
eBrasil (MG)
eUSA-TX
- Molorchini** Mulsant, 1863:223
- Merionoedopsis** Gounelle, 1911:113
aeneiventris Gounelle, 1911:115
brevipennis Melzer, 1934:214
- ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)
- Molorchus** Fabricius, 1792:356
Heliomanes Newman, 1840:17
Glaphyra Newman, 1840:19
Laphyra Newman, 1842:418

Caenoptera C.G.Thomson, 1859:150

Linomius Mulsant, 1863:226

Sinolus Mulsant, 1863:228

Conchopterus Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:153

bimaculatus bimaculatus Say, 1824:428

eNAmer-TX

affinis J.E. LeConte, 1824:172

obscurus LeConte, 1850:21

subsp. **californicus** Linsley, 1963:161

wUSA (CA)

subsp. **ceanothinus** Linsley, 1963:161

wUSA (CA)

subsp. **celti** Knull, 1930:101

neUSA

subsp. **corni** Haldeman, 1847:45

seUSA, Cuba

ruficollis LeConte, 1850:21

sanguinicollis Chevrolat, 1862:257

subsp. **semiustus** (Newman, 1840:19)

sUSA (FL-TX)

eburneus Linsley, 1931:37

wUSA (CA)

longicollis LeConte, 1873:193

wUSA

Necydalopsini Blanchard, 1851:473

Abaiba Martins & Napp, 2007:193

dimorphica Martins & Napp 2007:193

Colombia

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:23

curkovici Barriga & Cepeda, 2007:24

Chile

iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864:386)

Chile

Eucharassus Bates, 1885:308

bicolor Melzer, 1934:75

Costa Rica

chemsaki Monné, 2007:206

Costa Rica

confusus Galileo & Martins, 2001:101

Venezuela

dispar Bates, 1885:309

Costa Rica, Panama

flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98

Colombia

hovorei Monné, 2007:208

Costa Rica

lingafelteri Monné 2007:208

Panama

nevermanni Melzer, 1934:74

Costa Rica

nigratus Martins & Galileo 2009:531

Colombia

nisseri Aurivillius, 1891:100

Colombia

wappesi Monné, 2007:209

Panama, Guatemala

Lissozodes Bates, 1870:408

basalis (White, 1855:213)

cBrasil (AM, PA), Colombia

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851:473

trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474

Chile

cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106

Neozodes Zajciw, 1958:249

signatus Zajciw, 1958:250

nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

Ozodes Audinet-Serville, 1834:98

flavitarsis Gounelle, 1911:211

ecBrasil (GO), Paraguay

ibidiinus Bates, 1870:409

ncBrasil (PA)

infuscatus Bates, 1870:409

ncBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

malthinoides Bates, 1870:410

nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)

multituberculatus Bates, 1870:409

Guatemala - Panama

nodicollis Audinet-Serville, 1834:99

eBrasil (GO, MG-SP)

sexmaculatus Zajciw, 1967:531

seBrasil (ES, RJ)

xanthophasma Bates, 1872:189

Honduras - Panama

- Parepimelitta** Bruch, 1918:23
barriai (Cerda, 1968:106) Chile
femoralis (Fairmaire & Germain, 1859:499) Chile, wArgentina (NE)
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859:674
gounellei Bruch, 1918:24
- Piruapsis** Galileo & Martins 2006:708
antennatus Galileo & Martins, 2006:709 Trinidad
nigellus (White), 1855:217 Venezuela
vestitus (White), 1855:217 Venezuela
- Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007:28
irwini Barriga & Cepeda, 2007:28 Argentina
- Sthelenus** Buquet, 1859:621
ichneumoneus Buquet, 1859:622 Fr Guiana, neBrasil (AM), Colombia, Bolivia
braconinus Bates, 1870:315
morosus Pascoe, 1862:356 Venezuela
- Neocorini** Martins, 2005: 240
- Aleiphaquilon** Martins, 1970:47
castaneum (Gounelle, 1911:190) eBrasil, nArgentina (FO), Bolivia (SC), Paraguay
unicolor Martins, 1970:48
eburneum Mermudes & Monné, 1999:83 seBrasil (RJ)
myrmex Napp & Martins, 1984:51 Colombia
plaumanni Martins, 1975:17 sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
rugosum Martins & Galileo, 1994:686 seBrasil (RS), Bolivia (SC)
taeniatum Mermudes & Monné, 1999:83 Brasil (BA)
tasyba Galileo & Martins, 2009:340 Bolivia (SC)
tricolor Martins, 1975:16 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
una Mermudes & Monné, 1999:84 seBrasil (RJ)
- Coscinedes** Bates, 1885:258
gracilis Bates, 1885:259 Mexico (OA, VC) - Panama
oaxacae Martins & Galileo, 2006:176 Mexico (OA)
- Fregolia** Gounelle, 1911:192
listropteroides Gounelle, 1911:192 Brasil (MT, GO, PE-RS), neArgentina (MI)
- Marauna** Martins & Galileo, 2006:176
abati Galileo & Martins, 2007:205 Paraguay
bucki Galileo & Martins, 2007:203 Brasil (RS)
punctatissima Martins & Galileo, 2006:176 Bolivia (SC)
- Myrmeocorus** Martins, 1975:14
allodapus Martins, 1975:15 sBrasil (SC)
- Neocoridolon** Melzer, 1930:188
borgmeieri Melzer, 1930:188 seBrasil (ES-SC)
- Neocorus** Thomson, 1864:220
diversipennis Belon, 1903:50 seBrasil (RJ, SP, MG), Bolivia, Argentina
ibidionoides (Audinet-Serville, 1834:98) eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC),
ibidionides; Gounelle, 1909:685 Argentina, Fr Guiana

zikani Melzer, 1920:434

eBrasil (MG)

Obrini Mulsant, 1839:95

Obrium Dejean, 1821:110

Phyton Newman, 1840:19

Diozodes Haldeman, 1847:42

albifasciatum Bates, 1872:182

angulosum Bates, 1885:269

arciferum Bates, 1885:270

balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41

batesi Hovore & Chemsak, 1980:40

beckeri Knull, 1962:105

bifasciatum Martins & Galileo, 2003:18

californicum Van Dyke, 1920:37

cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)

cicatricosum Gounelle, 1909:686

circunflexum Martins & Galileo, 2003:19

clerulum Bates, 1885:270

constricticolle Schaeffer, 1908:338

cordicolle Bates, 1870:308

costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47

cribripenne Bates, 1885:271

cruciferum Bates, 1885:270

dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45

discoideum (LeConte, 1873:190)

dominicum Linsley, 1957:85

giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37

glabrum Knull, 1937:41

maculatum (Olivier, 1795:32)

pallidum Say, 1824:412

limum Newman, 1840:18

lituratum Bates, 1885:268

howdeni Knull, 1955:139

mozinnae Linell, 1897:395

multifarum Berg, 1889:109

obliquum Martins & Galileo, 2003:21

peninsulare Schaeffer, 1908:338

brunneum; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)

piperitum Bates, 1885:269

planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49

quadrifasciatum Zajciw, 1965:90

rubidum LeConte, 1850:21

ruficolle Bates, 1885:270

rufulum Gahan, 1908:142

rubrum; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)

trifasciatum Bosq, 1951:98

vicinum Gounelle, 1909:686

xanthum Hovore & Chemsak, 1980:43

Mexico (VC) - Panama, wEcuador

Panama

Guatemala

wcMexico (DU)

Mexico (GR, OA), Honduras

swUSA (TX)

Argentina (BA)

wUSA (CA, OR)

Europe, Asia, Argentina (introduced)

seBrasil (SP, RG, MG), Paraguay, Argentina (SA, TU, CH), Bolivia (SC)

Peru

Panama

swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)

cBrasil (PA, GO)

Costa Rica

Mexico (OA, TB), Guatemala

Mexico (SI-VC)

wcMexico (DU)

swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica

nwMexico (BC, SO)

wcMexico (BC, SI)

swUSA (TX)

Canada - Honduras

swUSA (TX), neMexico (TA)

sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)

Colombia

Mexico (BC)

Panama

wMexico (NA)

seBrasil (RJ)

eNAmer

Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica

eNAmer

sBrasil, Uruguay, nArgentina, Fr Guiana, Bolivia (SC)

eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)

sMexico (CHS), Guatemala

Oemini Lacordaire, 1869: 216

Oeminae Pascoe, 1869:498

Oemini Gounelle, 1909:592

Subtribe **Oemina** Lacordaire, 1869:216

Amphelissoeme Martins, 1981:15

- viridescens** Martins, 1981:15
eBrasil (BA)
- Aponoeme** Martins, 1985:171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998:47
amazonica Martins, 1985:171
castanea Martins & Galileo, 1998:47
nwBrasil (AM)
sBrasil (MS)
- Argentinoeme** Bruch, 1911:164
pseudobscura Di Iorio, 1995:279
schulzi Bruch, 1911:165
neArgentina (ER)
cBrasil (MT), Argentina
- Atenizus** Bates, 1867:2
Ceratoeme Melzer, 1920:426
capixaba Martins, 1981:10
castaneus Martins, 1981:10
hylaeanus Martins, 1981:11
laticeps Bates, 1867:28
plaumanni Tippmann, 1960:105
simplex Bates, 1884:240
taunayi Melzer, 1920:426
vittipennis Tippmann, 1960:106
eBrasil (ES)
Venezuela, Colombia
nwBrasil (AM)
Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)
Honduras-Panama, Brasil (MA), Venezuela
Brasil (MG, SP, PA)
- Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217
femorata Martins, 1997:108
gentilis (Gounelle, 1909:592)
fissithorax Gounelle, 1909:593
modesta (Gounelle, 1909:593)
nBrasil (PI)
eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO), Uruguay
- Gounelleoeme** Monné & Martins, 1974:22
Gounellea; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)
echinoscapus (Gounelle, 1913:196)
nArgentina (SE)
- Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 1965:142
punctata Chemsak & Linsley, 1971:118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965:143
ecMexico (HI)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Liberadaxia** Alten, Alten & Ramey, 2009:1
deslauriersi Alten, Alten & Ramey, 2009:1
Utah, Arizona
- Kalore** Martins & Galileo, 2006:173
asanga Martins & Galileo, 2006:174
Bolivia (SC)
- Macroeme** Aurivillius, 1893:177
condyla (Martins, 1971:60)
cylindrica (Thomson, 1857:122)
decorata Buquet, 1859:625
plana (Perty, 1832:89)
chabrillacii Thomson, 1857:121
priapica (Thomson, 1857:121)
Brasil (MG, RJ)
Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
sobrina Gounelle, 1909:595
vittipennis (Melzer, 1934:213)
cBrasil (GO, MA, MT)
cBrasil (AM, PA, MT)
- Malacopterus** Audinet-Serville, 1833:565
Malacomacrus White, 1853:41
Ganimus LeConte, 1873:173
pavidus (Germar, 1824:506)
seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,

- pallescens* White, 1853:41
tenellus (Fabricius, 1801:335)
lineatus Guérin-Méneville, 1844:222
mexicanus Thomson, 1860:248
vittatus LeConte, 1873:173
 Argentina, Uruguay
 swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC)
 Guadeloupe, Jamaica
- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967:35
scabrosa Chemsak & Linsley, 1967:35
 eBrasil (BA), Argentina (SA), Bolivia (SC)
- Neoeme** Gounelle, 1909:595
annulicornis (Buquet, 1859:627)
picticornis Bates, 1870:245
 var. *dubia* Melzer, 1928:144
bouvieri Gounelle, 1909:595
hudepohli (Martins & Monné, 1975:270)
opaca Zajciw, 1958:446
pallida (Buquet, 1859:626)
quinquelineata Zajciw, 1958:448
 Fr Guiana, c-seBrasil (AM, MA, BA-SC),
 eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)
 cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), nArgentina (SA)
 eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)
 seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES)
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966:209
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211
 Galapagos Is
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214
nana (Bates, 1870:247)
recki (Melzer, 1931:191)
tricolor Martins, 1980:227
 Venezuela
 nBrasil (AM, PA, MA)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 cBrasil (MA, MT)
- Oeme** Newman, 1840:8
Sclerocerus LeConte, 1850:20
costata costata LeConte, 1873:174
strangulata Horn, 1880:133
minutivestis Casey, 1924:251
californica Linsley, 1934:162
 subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352
rigida rigida (Say, 1826:274)
linearis Harris, 1837:85
indecora Newman, 1840:8
 subsp. **deserta** Casey, 1924:252
strangulata; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)
incertula Casey, 1924:252
subobsoleta Casey, 1924:253
truncata Casey, 1924:253
hirsuta Van Dyke, 1927:99
rotundicollis Linsley, 1932:116
 wUSA , nMX
 swUSA (CA)
 eUSA-TX
 wUSA (TX, UT, AZ, CO)
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005:764
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005:765
 Bolivia (SC)
- Paranoplium** Casey, 1924:250
gracile gracile (LeConte, 1881:27)
densicolle Casey, 1924:250
 subsp. **laticolle** (Linsley, 1934:163)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
- Phrynoeme** Martins, 1980:228
Ochroeme (*Phrynoeme*) Martins, 1980:228
cucullata (Gounelle, 1913:199)
 Paraguay, Argentina

- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964:45
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964:45 seMexico (VC, QR), Guatemala
- Sepaicutea** Lane, 1972:355
costata Martins & Galileo, 2005:765 Bolivia (SC)
fisheri Lane, 1972:356 seMexico (VC), Guatemala
unicolor Martins, 1981:14 Venezuela
- Sphagoeme** Aurivillius, 1893:178
acuta Martins & Galileo, 1994:685 eBrasil (MG)
aurivillii Gounelle, 1909:598 Brasil (PB, MA, MT, MG-PR), Paraguay
lineata Martins, 1981:16 Surinam, Fr Guiana
nigrotibialis Martins, 1973:203 Brasil (MA, MT, MG), Bolivia (SC)
ochracea Fisher, 1927:23 Costa Rica, Panama, Colombia
paraensis Martins, 1977:84 nBrasil (PA)
sahlbergi Aurivillius, 1893:179 c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
bicolor Zajciw, 1960:130
suturalis Martins, 1977:86 cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana
- Sphalloeme** Melzer, 1928:143
costipennis Melzer, 1928:143 seBrasil (ES-SC), Argentina (MI), Honduras?
- Stenoeme** Gounelle, 1909:597
annularis Martins, 1980:224 eBrasil (BA, MG)
bellarmini Gounelle, 1909:598 eBrasil (BA)
iheringi Gounelle, 1909:597 eBrasil (GO, PE)
kempfi Martins, 1980:223 eBrasil (ES)
- Temnopsis** Audinet-Serville, 1834:90
castanea Martins, 1978:129 Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
fasciata Galileo & Martins, 2003:475 Brasil (PA)
forticornis (Tippmann, 1960:102) ecBrasil (GO, ES)
fuscipennis Martins, 1978:133 nBrasil (PA)
jolyi Martins, 1978:132 Venezuela
latifascia Martins & Monné, 1975:271 Brasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
martinezi Martins, 1985:170 ec Argentina (SL)
megacephala (Germar, 1824:509) eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina
taeniatus Audinet-Serville, 1834:91
var. *fuscipes* Lacordaire, 1869:220
nigripes Aurivillius, 1893:179 Brasil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960:129 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
apicalis Tippmann, 1960:102
rubricollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510 Brasil (MA)
- Subtribe **Methioidina** Martins, 1997:119
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967:36
angustissima (Buquet, 1857:412) seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Eudistenia** Fall, 1907:82
costipennis Fall, 1907:83 swUSA (CA)
- Euryprosopus** White, 1853:136
clavipes White, 1853:137 seBrasil (ES-SP)
alexianus Buquet, 1853:257

dardanus Buquet, 1853:258
apicalis Buquet, 1853:259
nigripennis Buquet, 1853:260
cyanipennis Buquet, 1853:260
chabrilacci Buquet, 1857:411
opacipennis Martins, 1973:202

- Methioeme** Zajciw, 1963:56
brevipennis Zajciw, 1963:57 cBrasil (AM, PA, MT)
- Methioides** Chemsak & Linsley, 1967:31
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967:33 eBrasil (BA)
- Mimoeme** Chemsak & Linsley, 1967:37
lycoides Chemsak & Linsley, 1967:39 Venezuela
- Necydalosaurus** Tippmann, 1960:119
durantoni Touroult & Tavakilian 2008:338 Fr Guiana
ichneumonides Touroult & Tavakilian 2008:340 Fr Guiana
mysticus Tippmann, 1960:120 Panama, Fr Guiana, Peru
- Paratemnopsis** Martins, 1978:134
ambiguus (Melzer, 1927:141) seBrasil (RJ-SC)
- Proeme** Martins, 1978:118
bella Martins, 1978:125 nwBrasil (AM)
bucki (Melzer, 1931:51) seBrasil (BA-RS)
cyanescens (Aurivillius, 1910:145) eBrasil (ES)
latipennis (Lane, 1973:372) Colombia, Ecuador
lyciformis Martins, 1978:124 cBrasil (MT)
plagiata (Buquet, 1860:622) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
rufithorax Aurivillius, 1893:180
rufoscapus (Aurivillius, 1910:145) seBrasil (MG-SC)
seabrai Martins, 1978:120 cBrasil (PA, MT)
- Tristachycera** Bates, 1872:170
Trichachycera; Gilmour, 1968:89
viridis Bates, 1872:171 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Vandykea** Linsley, 1932:118
tuberculata Linsley, 1932:118 wUSA (CA)
- Xanthoeme** Martins, 1980:225
signaticornis (Melzer, 1920:421) seBrasil (BA-SC)

Opsimini LeConte, 1873:294

- Dicentrus** LeConte, 1880:195
Paraopsimus Champlain & Knull, 1926:205
bidentatus (Champlain & Knull, 1926:205) nwUSA (OR)
bluthneri LeConte, 1880:195 wNAmer (Pac Coast)
- Opsimus** Mannerheim, 1843:305
quadrilineatus Mannerheim, 1843:305 wNAmer (Pac Coast)
quadrilineatus biplectralis Casey, 1924:229

Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52

Oxycoleus Lacordaire, 1869:485*Stenoptrellus* Bates, 1870:314*Merionoeda*; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)**bicolor** (Melzer, 1934:214)**brasiliensis** (Tippmann, 1953:223)**carinatipennis** (Zajciw, 1964:249)**clavipes** Lacordaire, 1869:485**culicinus** (Bates, 1870:315)**cyaneus** Martins & Galileo, 2005:770**flavipes** Martins & Galileo, 2006:178**gahani** (Gounelle, 1911:168)**gratiosus** (Bates, 1885:287)**laetus** Julio, 1997:3**obscurus** Julio, 1997:4**piceus** Giesbert, 1993:144**ruficollis** (Zajciw, 1964:250)**tristis** (Melzer, 1933:373)*latipennis* (Zajciw, 1964:253)

Honduras, Costa Rica

seBrasil (RJ-SC)

sBrasil (MG - SC)

swMexico (OA)

Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)

Bolivia (CO)

Bolivia (SC)

Brasil (MG)

eMexico (DU, VC)

Brasil (MG, RO)

Brasil (GO, MG)

Guatemala

eBrasil (ES)

seBrasil (SC)

Oxylopsebus Clarke, 2008:62**brachypterus** Clarke, 2008:66

Bolivia (SC)

Paraholopterini Martins, 1997:201**Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986:189**nahuelbutensis** Cerda & Cekalovic, 1986:190

Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1869:370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851:494*Semnus* Lacordaire, 1869:376**almeidai** Mendes, 1946:235**apipema** Martins & Galileo, 2006:175**glabripennis** Zajciw, 1970:502**nitidipennis** Germain, 1898:781*tristis*; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)**phlyctaenioides** Lacordaire, 1869:376**tristis** Blanchard in Gay, 1851:494*granulata* Germain, 1898:762

seBrasil (MG, RJ, SP)

Bolivia (SC)

Uruguay

Chile

ecBrasil (GO, MG, RJ)

Chile

Ambeodontus Fabricius 1775:*Marileus* Germain, 1897:555**tristis** Fabricius 1775*chiloensis* Germain, 1897:557

New Zealand, Tasmania, Chile

Ommidion Newman, 1840:196*Ommatidion*; Gemminger & Harold, 1872:2826**mirim** Martins, 1998:10**modestum** Newman, 1840:196

Brasil (RJ)

Brasil

Parasemnus Martins, 1998:26**regalis** Germain, 1894:453

Chile

Phoracanthini Lacordaire, 1869: 298**Phoracantha** Newman, 1840:19

recurva Newman, 1840:19
semipunctata (Fabricius, 1775:180)
inscripta Germar, 1848:226

Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil
 Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
 SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1869:324
Zelliboriinae Lane, 1951:5

Subtribe **Haruspicina** Martins, 1976:199

Acruspex Martins, 1976:225

spinipennis (Zajciw, 1970:591)

eBrasil (BA-ES)

Haruspex Thomson, 1864:221

bivittis (White, 1855:220)

maculicornis Bates, 1870:281

agnatus Melzer, 1934:71

inermis Belon, 1903:48

pallidus Gounelle, 1909:652

brevipes (White, 1855:218)

celatus Lane, 1970:59

daithmus Martins, 1976:207

inscriptus Gahan, 1895:107

insularis Fisher, 1935:195

similis Fisher, 1935:196

insulsus Martins & Galileo, 2005:766

lineolatus Bates, 1870:280

laevifemoratus Waterhouse, 1880:294

mentitus Martins, 1976:214

modestus (White, 1855:239)

ornatus Bates, 1870:281

pictilis Martins, 1976:203

quadripustulatus Gounelle, 1909:651

submaculatus (White, 1855:220)

Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru,
 Bolivia (SC) Argentina

eBrasil (GO, BA-SC)

Colombia

Colombia

Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,
 W Indies (Barbados, Grenada)

Panama

Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,
 ncBrasil (AM), Bolivia (SC)

Bolivia (LP, SC)

ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana

nBrasil (PA)

eBrasil (BA, MG, RJ, SP)

ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Colombia

Subtribe **Piezocerina** Lacordaire, 1869:324

Alienosternus Martins, 1976:230

crystatus (Zajciw, 1970:592)

metallicus Martins, 1976:232

simplex Martins, 1976:236

solitarius (Gounelle, 1909:655)

cBrasil (PI, GO, MA, MT)

cBrasil (MT)

nwArgentina (SA, LR, SJ)

ecBrasil (GO, MG)

Cicatrilocera Martins, 1976:239

bilistrata (Lane, 1959:303)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Colynthaea Thomson, 1878:5

coriacea (Erichson in Schomburg, 1848:573)

grossa Thomson, 1878:6

Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)

Gorybia Pascoe, 1866:481

acuta Martins, 1976:332

adiaphora Martins, 1976:325

alboapex Martins, 1976:328

apatheia Martins, 1976:355

armata Martins, 1976:314

eBrasil (ES)

eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)

Venezuela

seBrasil (MG-SP)

Colombia, Venezuela, Honduras?

- bispinosa** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510
calcitraba Martins, 1976:322
castanea (Gounelle, 1909:653)
chontalensis (Bates, 1880:30)
echinata Martins, 1976:320
hirsutella Martins, 1976:313
instita Martins, 1976:305
invicta Martins, 1976:317
lissonota Martins, 1976:319
maculosa Martins, 1976:353
martes Pascoe, 1866:481
minima Martins, 1976:357
montana Martins & Galileo, 2007:176
orygma Martins, 1976:344
pallida Martins, 1976:346
palpalis Martins, 1976:349
picturata Martins, 1976:352
pilosa Martins, 1976:332
procera Martins, 1976:312
proxima Martins, 1976:336
pusilla (Bates, 1870:282)
quadrispinosa Galileo & Martins, 2008:51
reclusa Martins, 1976:341
ruficauda (Gounelle, 1909:654)
rugosa Martins, 1976:358
semiopaca Martins, 1976:311
sentiosa Martins, 1976:324
separata Martins, 1976:339
simplicior (Bates, 1870:282)
stomias Martins, 1976:348
suturella Martins, 1976:342
thoracica Martins, 1976:330
tibialis Martins, 1976:328
umbella Martins, 1976:356
veneficella Martins, 1976:307
zonula Martins, 1976:343
- Hemilissa** Pascoe, 1858:238
catapotia Martins, 1976:293
cornuta Bates, 1870:284
laevigata Thomson, 1878:3
emblema Martins, 1976:284
fabulosa Martins, 1985:175
gummosa (Perty, 1832:90)
opaca Martins, 1976:289
picturata Galileo & Martins, 2000:164
quadrispinosa Gounelle, 1913:213
rufa Melzer, 1934:73
sulcicollis Bates, 1870:284
undulaticollis Zajciw, 1960:399
- Migmocera** Martins, 1976:237
flavicauda (Bates, 1885:258)
- Migorybia** Martins, 1985:175
miranda Martins, 1985:175
- Othnocerus** Martins, 1976:276
aethes Martins, 1976:277
- Brasil (MA)
nArgentina (FO)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
Nicaragua-Panama
eBrasil (ES)
eBrasil (BA, ES)
eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
eBrasil (MA, ES)
Paraguay
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
neBrasil (PE)
Fr Guiana
nBrasil (AP)
Peru
sBrasil (PR-RS)
seBrasil (SP), Bolivia (SC)
scBrasil (MS)
cBrasil (AM, MT)
seBrasil, Paraguay
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Bolivia (SC)
Guatemala-Panama
ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
eBrasil (BA)
w Brasil (AC), Fr Guiana
eBrasil (MG)
eBrasil (BA)
ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)
seBrasil (RJ)
cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
nArgentina (SA)
Panama, Venezuela, Bolivia
e, sBrasil (BA, RS)
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
eBrasil (MG, SP)
- ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)
Venezuela
eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)
Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia
Venezuela
Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
Costa Rica
Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC)
eBrasil (ES)
- Guatemala
- Venezuela
- eBrasil (ES)

- Pharcidodes** Martins, 1976:359
divisus Martins, 1976:362 seBrasil (RJ, PR)
nigripennis Martins, 1985:177 eBrasil (BA)
rubiginosus (Thomson, 1878:4) seBrasil (BA-RJ)
var. *apicalis* Gounelle, 1909:653
suturalis (Gounelle, 1909:653) Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- Piezarina** Martins, 1976:250
smaragdina Martins, 1976:250 Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Fr
Guiana, Bolivia (SC)
- Piezasteria** Martins, 1976:245
helenae Martins, 1985:176 Costa Rica, Colombia
sternalis Martins, 1976:246 ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
- Piezocera** Audinet-Serville, 1834:92
Pyrgotes Bates, 1867:27
advena Martins, 1976:268 Venezuela
aenea (Bates, 1867:27) nwBrasil (AM)
araujosilvai Melzer, 1935:174 eBrasil (BA-RJ)
ataxia Martins, 1976:267 Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)
bivittata Audinet-Serville, 1834:93 seBrasil (BA-SC), Paraguay
costula Martins, 1976:264 scBrasil (MS)
flavipennis (Zajciw, 1970:593) Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
gratiosa Lameere, 1893:273 Venezuela
monochroa Bates, 1885:258 sMexico (VC) - Costa Rica
nodicollis Melzer, 1934:72 seBrasil (ES-RS), Paraguay
serraticollis Linell, 1897:394 swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)
silvia Galileo & Martins, 2000:163 Colombia
- Piezogenista** Martins, 1976:255
callytra Martins, 1976:257 eBrasil (BA)
- Piezosecus** Martins & Galileo, 2003:225
tymaiuba Martins & Galileo, 2003:226 sBrasil (SP, ES)
- Pseudocolynthaea** Martins, 1976:244
pectoralis Martins, 1976:244 eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)
- Thyellocerus** Martins, 1976:248
fulgidipennis (Gounelle, 1909:652) cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
- Zelliboria** Lane, 1951:5
daedalea (Perty, 1832:98) Guianas, cBrasil (AM, MA, MT, PI, ES, MG, SP)

Platyarthrini Bates, 1870:419
Coelarthrides Lacordaire, 1869:138

- Platyarthron** Guérin-Méneville, 1844:230
Coelomarthron Thomson, 1860:199
Coelarthron Lacordaire, 1869:142
Platyarthrum Agassiz, 1846:295
bilineatum Guérin-Méneville, 1844:230 Mexico (VC)-Honduras
chilense (Thomson, 1860:200) Nicaragua, Costa Rica
quadrinotatum Bates, 1869:385

laterale Bates, 1885:316
rectilineum Bates, 1880:70
semivittatum Bates, 1885:316
villiersi Delfino, 1985:500

Nicaragua, Costa Rica
 sMexico(CHS), Guatemala
 Costa Rica, Panama
 wEcuador

Plectromerini Nears & Branham 2008:19

Plectromerus Haldeman, 1847:43

Pentomacrus White 1855:297

Plectromerus LeConte 1873:304

Curiosa Micheli 1983:262

acunai (Fisher 1936:344)

Cuba

bidentatus Fisher 1942:16

R Dominicana

dentipes (Olivier 1790:268)

SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas

dentatum JE Leconte 1824:172

scambus Newman 1841:79

costatus Cazier & Lacey 1952:30

dezayasi Nears & Branham 2008:28

Nicaragua

distinctus (Cameron 1910:186)

Haiti, R Dominicana

crenulatus Cazier 1952:1)

dominicanus (Micheli 1983:262)

R Dominicana

exis Zayas 1975:123

Cuba, R Dominicana, Jamaica

fasciatus (Gahan 1895:109)

St Vincent, Grenada, Montserrat

femoratus (Fabricius 1792:316)

Jamaica

femoratus White 1855:297

giesberti Nears & Branham 2008:36

Guatemala

grimaldii Nears & Branham 2005:19

R Dominicana (fossil)

hovorei Nears & Branham 2008:38

Honduras, Costa Rica

josephi Nears & Branham 2008:40

R Dominicana

lingafelteri Micheli & Nears 2005:25

R Dominicana

micheli Nears & Branham 2008:42

Grand Cayman

morrissi Nears & Branham 2008:43

Panama

navassae Nears & Steiner 2006:63

Navassa Island

ornatus Fisher 1947:34

Cuba

pinicola Zayas 1975:125

Cuba

pseudoexis Vitali & Haxaire 2007:60

Jamaica

pumilus Cazier & Lacey 1952:33

Cuba, Bahamas

ramosi Micheli & Nears 2005:30

Puerto Rico, Virgin Is.

roncavei Nears & Miller, 2009:56

Honduras

serratus (Cameron 1910:185)

Haiti, R Dominicana

tertiarius Vitali 2004:453

R Dominicana (fossil)

thomasi Nears & Branham 2008:51

Haiti

turnbowi Nears & Branham 2008:52

R Dominicana

unidentatus Fisher 1942:17

Jamaica

wappesi Giesbert 1985:81

Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950:371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914:340

opacus Bruch, 1914:341

neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina
 (SA, TU)

Psebiini Lacordaire, 1869:479

Psébiides Lacordaire, 1869:479

Gracilaires Mulsant, 1839:99 (part)

Leptideites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:193

Cambainae Lane, 1951:12

Nathriini Linsley, 1963:153

Dodecocerus Dalens & Touroult, 2008:305

poirieri Dalens & Touroult 2008:305

Fr Guiana

Fron dipedia Martins & Napp, 1984:321

charma Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

Hovorea Chemsak & Noguera, 1993:72

chica Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980:115

methioides Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

Nathrius Bréthes, 1916:76

Leptidea Mulsant, 1839:105

Leptideella Strand, 1936:169

Deuteroleptidea Paclt, 1946:169

brevipennis (Mulsant, 1839:105)

minuta Motschulsky, 1845:84

manca LeConte, 1850:24

rufipennis Dufour, 1851:351

porteri Bréthes, 1916:77

Europe; introduced in wUSA, Argentina,
Chile, Uruguay

Paraleptidea Gounelle, 1913:218

Cambaia Lane, 1951:12

Necydaliella Zajciw, 1960:55

femorata Gounelle, 1913:219

longitarsis (Lane, 1951:13)

sanmartini (Zajciw, 1960:56)

femorata; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)

ncArgentina (SE)

seBrasil (RJ, SP)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

Pseudocephalini Aurivillius, 1912:154

Ametrocephalita Thomson, 1860:256

Pseudocephalus Newman, 1842:353

Pseudocephala; Pascoe, 1862:361

Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851:480

Orthocephala Thomson, 1860:257

Orthocephalus; Pascoe, 1862:361

Attodera Thomson in Pascoe, 1862:361

monstrosus (Blanchard in Gay, 1851:481)

auromaculatus Cerda, 1980:66

Chile

Pteroplatini Thomson, 1860:254

Acabyara Napp & Martins, 2006:64

aruama Napp & Martins, 2006:65

Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana

Aphylax Lacordaire, 1869:165

lyciformis (Germar, 1824:502)

mentiens Lacordaire, 1869:165

lyciformis bahiae Aurivillius, 1926:3

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay

Corynellus Bates, 1885:318

aureus Linsley, 1961:6
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979:269
lampyrimorphus Swift, 2008:5
mimulus Bates, 1885:319
ochraceus Bates, 1885:319

Colombia
 Guatemala-Costa Rica
 Costa Rica
 Mexico
 Costa Rica, Panama

Cosmoplatidius Gounelle, 1911:233

abare Napp & Martins, 2006:474
lycoides Guérin-Méneville, 1844:233
annulipes (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)
sellatus (White, 1853:82)
ochraceus Linsley, 1961:5
simulans (Bates, 1870: 428)
mandibularis (Gounelle, 1911:234)

Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
 Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)
 Bolivia (SC)
 Mexico-Panama, Colombia, Trinidad
 Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),
 Bolivia (SC)

Cosmoplatus Aurivillius, 1891:101

brasilianus Zajciw, 1963:62
peruvianus Aurivillius, 1891:102

nwBrasil (AM)
 Peru, Bolivia (SC)

Deltosoma Thomson, 1864:258

flavidum Aurivillius, 1925:489
guatemalense Bates, 1880:72
lacordairei Thomson, 1864:258
xerophila Di Iorio, 1995:208
hovorella Di Iorio, 2003:6

Costa Rica, Panama
 sMexico (CHS)-Honduras
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Brasil (SP, PA, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay

Nubosoplatus Swift, 2008:2

inbio Swift, 2008:3

Costa Rica

Pteroplatus Buquet, 1840:287

anchora Belon, 1903:52
arrogans Buquet, 1840:287
atroviolaceus Kirsch, 1889:39
bilineatus Buquet, 1841:154
dimidiatipennis Buquet, 1841:153
elegans Buquet, 1841:152
fasciatus Buquet, 1841:151
gracilis Buquet, 1840:287
nigriventris Breme, 1844:309
pulcher Buquet, 1840:287
quadriscolulatus Bates, 1880:73
terminalis Bates, 1885:317
rostaiei Buquet, 1840:287
suturalis Buquet, 1840:287
transversalis Breme, 1844:309
variabilis Sallé, 1849:430

Bolivia (SC)
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Venezuela

Thelgetra Thomson, 1864:258

adustus Burmeister, 1865:165
latipennis Thomson, 1864:258
radiatus Haase, 1893:est 13

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Rhinotragini Thomson, 1860:177**Acorethra** Bates, 1873:126

aureofasciata Gounelle, 1911:164
erato (Newman, 1840:21)

ecBrasil (GO)
 seBrasil (ES, RJ)

chrysoaspis Bates, 1873:126

Acyphoderes Audinet-Serville, 1833:549

abdominalis (Olivier, 1795:8)

olivieri Bates, 1870:328

acutipennis Thomson, 1860:179

amoena Chemsak & Linsley, 1979:74

auricapilla Fisher, 1947:3

azureopallescens Tippmann, 1953:210

aurulenta (Kirby, 1818:443)

sericinus White, 1855:195

abdominalis; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)

ayalai Chemsak & Linsley, 1988:124

bayanicus Giesbert, 1991:381

carinicolis Bates, 1873:119

var. *nigricans* Gounelle, 1911:150

cracentis Chemsak & Noguera, 1997:7

cribricolis Bates, 1892:160

crinita (Klug, 1825:474)

moestus Bates, 1873:117

dehiscens Chemsak, 1997:15

delicata Horn, 1894:400

fulgida Chemsak & Linsley, 1979:76

hirtipes (Klug, 1825:473)

femoratus Klug, 1825:475

brachialis Pascoe, 1862:369

rufofemorata Fisher, 1930:12

itaiuba Martins & Galileo, 2004:230

longicollis Chemsak & Noguera, 1993:80

magna Giesbert, 1991:381

odyneroides White, 1855:196

parva Chemsak & Linsley, 1979:79

prolixa Chemsak & Linsley, 1979:78

rubrohirsutotibialis Tippmann, 1953:210

sexualis Linsley, 1934:349

suavis Bates, 1885:290

synoecae Chemsak & Noguera, 1997:8

velutina Bates, 1885:290

yucateca (Bates, 1892:159)

Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),

Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Mexico (CM, OA, VC) - Honduras

wMexico (SI, NA, JA, OA)

seBrasil (SP, PR), Paraguay

seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,

Bolivia, Puerto Rico

wMexico (JA)

Costa Rica, Panama

seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina, Uruguay

Mexico (JA)

Mexico-Costa Rica

seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,

Argentina

El Salvador

Mexico (BC)

Mexico (VC)-Costa Rica

seBrasil (BA-RS), Argentina

Venezuela

wMexico (JA)

sMexico (CHS)

ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador

Mexico (SI, NA, JA)

wMexico (CM)

Bolivia

Mexico-Panama

swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica

Mexico (OA)

Guatemala, Honduras

Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras

Aechmutes Bates, 1867:23

armatus Gounelle, 1911:120

lycoides Bates, 1867:23

Peru

Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)

Apostropha Bates, 1873:130

curvipennis Bates, 1873:130

bivitticollis Zajciw, 1963:245

seBrasil (MG-SC)

Bromiades Thomson, 1864:165

brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)

meridionalis Fisher, 1930:14

Cuba, Mexico - Colombia

Cantharoxylumna Linsley, 1934:346

Cantharoxylumna; Neave, 1939:572

bicolor Linsley, 1934:347

linsleyi Fisher, 1947:47

Panama

Costa Rica, Panama

Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280

guyanensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280

Fr Guiana

- Catorthontus** Waterhouse, 1880:487
collaris Waterhouse, 1880:487 eEcuador, nwBrasil (AM)
- Clepitoides** Clarke, 2009:570
anae Clarke, 2009:571 Bolivia (SC)
gerardi Clarke, 2009:573 Bolivia (SC)
neei Clarke, 2009:573 Bolivia (SC)
- Corallancyla** Tippmann, 1960:137
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177 Fr Guiana
neotropica Tippmann, 1960:138 seBrasil (SP, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993:82
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84 wMexico-Costa Rica
aureopilis (Fisher, 1953:16) Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960:122
aurantia Monne & Mermudes, 2009:2644 Brasil (RJ, SP)
longissima Tippmann, 1960:124 se Brasil (SC, SP)
lustrata Monne & Mermudes, 2009:2645 Brasil (MG)
susanae Monne & Mermudes, 2009:2646 Brasil (MG, RJ)
- Ecliptoides** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37)
azadi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:299) Fr Guiana
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303) Fr Guiana
julietae Clarke, 2009:567 Bolivia (SC)
rouperti (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38) Fr Guiana
titoi Clarke, 2009:567 Bolivia (SC)
vargasi Clarke, 2009:569 Bolivia (SC)
- Epimelitta** Bates, 1870:330
Charis Newman, 1840:21
Charisia Champion in Bates, 1892:161
acutipennis Fisher, 1947:54 Guyana, Fr Guiana
aglaia (Newman, 1840:22) seBrasil (MG, ES)
 var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162
barbicrus (Kirby, 1818:443) seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 aeede Newman, 1841:91
bicolor (Bates, 1873:124) seBrasil (ES, RJ)
bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208 Fr Guiana
consobrina Melzer, 1931:1 Costa Rica
debilis (Gounelle, 1911:161) eBrasil (GO, BA, MG)
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206 Fr Guiana
eupheme (Lameere, 1884:89) sBrasil (SC)
 cazieri Fisher, 1952:4
euphrosyne (Newman, 1840:21) Brasil (ES, RJ)
 hirsutipennis Zajciw, 1973:14
laticornis (Klug, 1825:469) seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
 melete Newman, 1841:91
lestradei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203 Fr Guiana
longipennis Zajciw, 1963:423 seBrasil (RJ)
manni (Fisher, 1930:15) Bolivia (BN)
melanaria (Gounelle, 1911:159) eBrasil (GO, RJ)
meliponica Bates, 1870:331 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
 miranda Tippmann, 1960:128
mimica (Bates, 1873:123) seBrasil (RJ)
mneme (Newman, 1841:90) seBrasil (ES-SC)

- nigerrima** (Bates, 1892:160)
var. *flavipubescens* Fisher, 1947:56
ornaticollis (Zajciw, 1973:13)
postimelina Giesbert, 1996:334
rufiventris Bates, 1870:331
scoparia (Klug, 1825:469)
triangularis Fuchs, 1961:6
viridimicans Fisher, 1952:2
- Mexico (VC)-Costa Rica
seBrasil (ES, RJ)
sMexico (CHS)
nwBrasil (AM)
ncBrasil (PA)
sBrasil
seBrasil (ES-PR)
- Erythroplatys** White, 1855:201
cardinalis Monné & Fragoso, 1990:730
corallifer White, 1855:202
rugosus (Lucas, 1857:182)
tricolor Lane, 1951:15
simulator Gounelle, 1911:118
- cBrasil (MT)
ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)
- Ischasia** Thomson, 1864:163
cuneiformis Fisher, 1952:3
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120
exigua Fisher, 1947:52
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194
indica Giesbert, 1991:393
linsleyi Giesbert, 1996:330
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124
nevermanni Fisher, 1947:53
nigripes Zajciw, 1973:74
picticornis Zajciw, 1973:74
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123
rufina Thomson, 1864:163
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
valida Gounelle, 1911:155
var. *atra* Gounelle, 1911:156
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121
- sBrasil (PR, SC)
Fr Guiana
Venezuela
Fr Guiana
Costa Rica
Panama
Fr Guiana
Costa Rica, Panama
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ-SC)
Fr Guiana
Panama?, seBrasil (ES-RS)
Fr Guiana
ecBrasil (MT-BA)
Fr Guiana
- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303
crassitarsis (Gounelle, 1911:156)
m. *atrocephala* Fuchs, 1956:571
m. *nigrovittata* Fuchs, 1956:571
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311
- eBrasil (GO, MT, BA-RS)
Fr Guiana
- Isthmiade** Thomson, 1864:166
braconides (Perty, 1832:94)
hephestionoides Thomson, 1864:166
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44
cylindrica Zajciw, 1972:137
ichneumoniformis Bates, 1870:326
ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127
laevicollis Tippmann, 1953:215
carinifrons Zajciw, 1972:138
var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215
macilenta Bates, 1873:122
martinsi Clarke, 2009:586
modesta Gounelle, 1911:153
necydalea (Linnaeus, 1758:399)
glaucescens Linnaeus, 1767:642
nitida Degeer, 1775:153
parabraconides Giesbert, 1991:394
perpulchra Linsley, 1961:65
planifrons Zajciw, 1972:137
- eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
Fr Guiana
seBrasil (ES)
ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana, Peru,
Bolivia
north central Brasil (Pará), Peru, Bolivia (SC)
seBrasil, Uruguay
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO)
Surinam, Fr Guiana
Panama
Panama
seBrasil (ES), Bolivia (SC)

- rubra** Bates, 1873:121
rugosifrons Zajciw, 1972:582
vitripennis Giesbert, 1991:396
zamalloae Clarke, 2009:582
- seBrasil (GO, ES-SC)
seBrasil (SP-SC)
Panama
Bolivia (SC)
- Lygrocharis** Melzer, 1927:566
neivai Melzer, 1927:567
nigripennis Mendes, 1938:117
- seBrasil (RJ-PR)
sBrasil, Uruguay
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:282
- Fr Guiana
Fr Guiana
- Monneus** Magno, 2001:1
longiventris Magno, 2001:2
- Bolivia
- Neophygopoda** Melzer, 1933:371
exilis Melzer, 1933:372
tibialis Melzer, 1933:371
- Argentina
nArgentina (TU)
- Neoregostoma** Monné & Giesbert, 1992:250
Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, *Oregostoma discoideum* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)
cerdai Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)
rubricorne Audinet-Serville, 1833:553
discoideum (Audinet-Serville, 1833:552)
erythrocallum (Lane, 1940:1)
fasciatum (Aurivillius, 1920:363)
giesberti Clarke 2007:154
luridum (Klug, 1825:470)
var. *pallipes* Aurivillius, 1920:362
m. *flavum* Fuchs, 1961:9
spinipenne (Fuchs, 1961:9)
unicolor (Aurivillius, 1920:362)
- Fr Guiana
seBrasil (ES-RS)
seBrasil (MG, RJ)
eBrasil (GO)
Paraguay
Bolivia (SC)
eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana
Brasil
- Odontocera** Audinet-Serville, 1833:546
albicans (Klug, 1825:471)
albitarsis Melzer, 1922:9
annulicornis Magno, 2001:3
apicalis (Klug, 1825:472)
apicula Bates, 1885:289
armipes Zajciw, 1963:246
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42
var. *nigroapicalis* Fisher, 1947:52
subsp. *arizonensis* Linsley, 1961:163
auropilosa Tippmann, 1953:212
baeri (Gounelle, 1913:222)
ab. *flavonotata* Gounelle, 1913:223
ab. *biannulata* Gounelle, 1913:223
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170
bilobata Zajciw, 1965:127
bisulcata Bates, 1870:326
flavocalceata Gounelle, 1911:148
buscki Fisher, 1930:4
chrysostetha Bates, 1870:320
clara Bates, 1873:38
- seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (MG), Fr Guiana
seBrasil, Argentina, Uruguay
Panama
nwBrasil (AM)
Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
Peru, Bolivia (SC)
sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (PA, GO, MT)
Panama
nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)
Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica

- carinicollis* Linsley, 1934:348
- colon** (Bates, 1870:319)
- compressipes** White, 1855:191
planitibialis Fisher, 1953:15
- crocata** Bates, 1873:39
- cylindrica** Audinet-Serville, 1833:548
- darlingtoni** Fisher, 1930:9
- dice** Newman, 1841:91
- dispar** Bates, 1870:321
- exilis** Fisher, 1947:51
- fasciata** (Olivier, 1795:10)
vitrea Audinet-Serville, 1833:547
chrysozone White, 1855:192
- flavicauda** Bates, 1873:40
var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
- flavirostris** Melzer, 1930:195
- furcifera** Bates, 1870:323
- fuscicornis** Bates, 1885:289
- globicollis** Zajciw, 1971:19
- gracilis** (Klug, 1825:472)
var. *perplexa* Melzer, 1922:9
elegans Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
- hilaris** Bates, 1873:43
punctata; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
- hirundipennis** Zajciw, 1962:423
- javieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
- josemartii** Zayas, 1956:113
- leucothea** Bates, 1873:42
- lineatocollis** Melzer, 1934:220
ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
- longipennis** Zajciw, 1962:418
- malleri** Melzer, 1934:221
- margaritacea** (Fabricius, 1801:349)
- mellea** White, 1855:188
margaritacea Fabricius, 1801:372
sulfureicauda Gounelle, 1911:146
m. *flava* Fuchs, 1916:16
- melzeri** Fisher, 1952:8
- meridiana** Fisher, 1953:14
- molorchoides** (White, 1855:200)
- monnei** Zajciw, 1968:48
- monostigma** (Bates, 1869:384)
- morii** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- nevermanni** Fisher, 1930:8
- nigriclavus** Bates, 1873:41
- nigrovittata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
- ochracea** Monné & Magno, 1988: 447
- ornaticollis** Bates, 1870:323
- parallela** White, 1855:189
paniculata Monné & Magno, 1988:446
- petiolata** Bates, 1873:44
- poecilopoda** White, 1855:191
basalis Aurivillius, 1925:483
- punctata** (Klug, 1825:471)
- pusilla** Gounelle, 1911:140
- quadrivittata** Melzer, 1922:9
- quiuaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
- quinquecallosa** Zajciw, 1963:248
- rugicollis** Bates, 1880:43
- sabatieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
- seBrasil (MG-RJ)
eBrasil (BA-SP)
Colombia
eBrasil (GO, BA-RS)
Panama, nwBrasil (AM)
sMexico (CHS)-Panama
Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)
Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC),
Argentina
eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
seBrasil (ES)
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
Mexico (JA, TA, VC, CHS)
cBrasil (MT), Bolivia
seBrasil (ES-RS)
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
- Peru
Fr Guiana
Cuba
seBrasil (ES-SC)
seBrasil (ES-SC)
- nBrasil (PA)
seBrasil (MG-SC)
SAmer
cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
eEcuador, Bolivia
- sBrasil (SC)
n Argentina (SA)
Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
Uruguay
Guatemala - Panama
Fr Guiana
Costa Rica
seBrasil (RJ-RS)
Fr Guiana
cBrasil (MT)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
nBrasil (PA)
- ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana
Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)
seBrasil (MG)
Fr Guiana
nArgentina (TU, CO)
Guatemala, Honduras
Fr Guiana

- sanguinolenta** Bates, 1873:39
var. *ruffifrons* Fisher, 1937:151
- scabricollis** Melzer, 1934:222
- septemtuberculata** Zajciw, 1963:250
- signatipennis** Zajciw, 1971:20
- simplex** White, 1855:189
cinctiventris Bates, 1870:321
- solangae** Magno, 2001:2
- soror** Gounelle, 1911:143
- subtilis** Monné & Magno, 1988:446
- tibialis** Zajciw, 1971:19
- tridentifera** Gounelle, 1913:221
- triliturata** Bates, 1870:324
- triplaris** Fisher, 1930:3
- trisignata** Gounelle, 1911:145
- tuberculata** Zajciw, 1967:530
- tumidicollis** Zajciw, 1965:128
- typhoeus** Fisher, 1947:5
- villosa** Monné & Magno, 1988:444
- virgata** Gounelle, 1911:141
- vittipennis** Bates, 1873:37
subpunctata Zajciw, 1970:63
- zeteki** Fisher, 1930:6
- zikani** Melzer, 1927:565
gibbicollis Zajciw, 1964:435
- Ommata (Agaone)** Pascoe, 1859:22
- notabilis** (White, 1855:199)
ab. *connexa* Aurivillius, 1922:407
ab. *fasciata* Aurivillius, 1922:407
- peruviensis** Fisher, 1952:10
- viridis** Gounelle, 1911:138
- Ommata (Chariergodes)** Zajciw, 1963:241
- anceps** Melzer, 1927:563
- carinicollis** Zajciw, 1963:241
- flava** Zajciw, 1963:243
- turrialbae** Giesbert, 1991:388
- Ommata (Chrysaethe)** Bates, 1873:27
- amoena** Gounelle, 1911:124
laceyi Fisher, 1952:11
- asperiventris** Bates, 1872:184
- atrata** Bates, 1872:184
subsp. **guianensis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29
- atrocephala** Fisher, 1947:1
- aurantipennis** Giesbert, 1991:387
- aurata** Bates, 1870:320
- aureicollis** Aurivillius, 1920:363
ab. *discinotata* Aurivillius, 1920:363
- beltiana** Bates, 1872:184
- cyanipennis** Bates, 1872:184
- globulicollis** Melzer, 1935:181
- iodes** Bates, 1885:288
- jorgei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305
- ochraceicollis** Zajciw, 1965:121
- smaragdina** Bates, 1870:320
- viriditincta** Giesbert, 1991:387
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
Costa Rica, Panama
nArgentina (SA, TU)
Peru
nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)
ecBrasil (GO)
cBrasil (MT), Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil, neArgentina (MI)
nBrasil (PA), Fr Guiana
Panama, Colombia
ecBrasil (GO), Fr Guiana
seBrasil (MG)
seBrasil (RJ)
Brasil
cBrasil (MT), Fr Guiana
eBrasil (GO, ES-SC), Argentina
seBrasil (MG, RJ)
- Costa Rica, Panama
seBrasil (MG, RJ, SP)
- Guianas, Brasil (AM, ES, RJ), Peru
- Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Bolivia (SC)
- seBrasil (MG-SC)
seBrasil (ES-SP)
seBrasil (RJ)
Costa Rica
- eBrasil (GO), Paraguay
- seBrasil (MG-RJ)
eBrasil (GO, ES-RS)
Fr Guiana
seBrasil (RJ-SC)
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua, Costa Rica
Nicaragua-Panama
sBrasil (SC)
Panama
Fr Guiana
Fr Guiana, Peru, Bolivia
nwBrasil (AM), Fr Guiana
swMexico (GR)

Ommata (Chrysommata) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190

- keithi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304 Fr Guiana
lauracea Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193 Fr Guiana

Ommata (Eclipta) Bates, 1873:29

- aberlenci** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32 Fr Guiana
aegrota (Bates, 1872:233) Nicaragua
amabilis Melzer, 1934:216 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201 Fr Guiana
anoguttata Bates, 1873: 35 seBrasil (RJ-PR)
astrigae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296 Fr Guiana
atripes Fisher, 1952:13 sBrasil (SC)
bauhinia Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138 Fr Guiana
bicoloripes Zajciw, 1965:204 seBrasil (BA, MG, SC, RJ, SP)
bifasciata Zajciw, 1965:123 eBrasil (ES)
bilineaticollis Zajciw, 1965:124 seBrasil (RJ)
bipunctata Melzer, 1934:219 sBrasil (PR-RS)
bistriaticollis Zajciw, 1965:125 seBrasil (RJ)
bivittata Fuchs, 1961:11 sBrasil (SC)
bivitticollis (Fisher, 1952:7) sBrasil (SC)
curvatovittata Fuchs, 1961:12
brachialis Bates, 1873:31 seBrasil (RJ, SP)
brasilensis Fisher, 1947:2 sBrasil (SC)
brevipennis Melzer, 1934:217 seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. flavofemorata Fisher, 1937:150
var. fulvipes Fisher, 1947:50
var. sanguinicollis Fisher, 1947:50
castanea Bates, 1873:29 seBrasil (RJ)
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197 Fr Guiana
championella Bates, 1880:42 Mexico - Costa Rica
rubriventris Linsley, 1934:347
collarti Fuchs, 1959:1 eBrasil (GO)
costipennis Giesbert, 1991:391 Panama
cribripennis Bates, 1873:33 seBrasil (MG-PR)
croceicornis Gounelle, 1911:127 eBrasil (GO)
curtipennis Zajciw, 1966:325 seBrasil (RJ)
cyanea Bates, 1885:288 Mexico (VC, OA)
discolor Gounelle, 1911:136 eBrasil (GO, ES), Bolivia
eirene (Newman, 1841:92) eBrasil (BA-RJ)
eperuaphila Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31 Fr Guiana
erythrodera Bates, 1873:33 seBrasil (RJ, SP)
eunomia (Newman, 1841:92) seBrasil (BA-RS), Argentina
var. nigrilatera Gounelle, 1911:126
var. rufula Melzer, 1934:76
plaumanni Fuchs, 1961:13
fanchonae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293 Fr Guiana
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198 Fr Guiana
fenestrata (Lucas, 1857:182) eBrasil (GO, BA-SP)
flavicollis Bates, 1873:30 seBrasil (RJ-PN)
flavipes Melzer, 1922:6 seBrasil (MG-RJ)
fritschei Gounelle, 1913:386 Colombia
giuglarisi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136 Fr Guiana
gracilis Fisher 1952:15 Paraguay
guianensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131 Fr Guiana
igniventris Giesbert, 1991:389 Panama
jejuna Gounelle, 1911:128 eBrasil (GO)
kawensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128 Fr Guiana , Bolivia (SC)
lanuginosa Bates, 1873:32 seBrasil (ES, RJ)

- lateralis** Fisher, 1952:12
lauraceae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132
liturifera Bates, 1873:31
lutifera; Blackwelder, 1946:576
longipennis Fisher, 1947:2
malacodermoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200
malthinoides (Bates, 1870:319)
melzeri Zajciw, 1967:199
minuens Giesbert, 1991:390
monteverdensis Giesbert, 1991:392
nais Gounelle, 1911:130
nigriventris Melzer, 1934:218
m. impunctata Fuchs, 1961:15
notaticollis Gounelle, 1911:133
notatipes Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33
pallidicornis Zajciw, 1966:346
perplexa Gounelle, 1911:132
picturata Gounelle, 1911:126
pilosipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141
poecila Bates, 1873:35
var. maculicollis Fisher, 1947:51
var. nigricornis Fisher, 1947:51
prolixa Bates, 1873:32
pseudoruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30
quadrispinosa Gounelle, 1913:387
ramulicola Gounelle, 1911:131
rectipennis Zajciw, 1965:202
romani Aurivillius, 1919:3
ruficollis (Bates, 1870:319)
sallaei Bates, 1885:289
seabrai Zajciw, 1960:132
semiflammea Gounelle, 1911:137
bicolor Fuchs, 1961:15
m. puncticollis Fuchs, 1961:15
m. transversefasciata Fuchs, 1961:16
seminigra Gounelle, 1911:134
signaticollis Melzer, 1922:6
socia Melzer, 1934:217
soumourouensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308
subcastanea Zajciw, 1966:324
taraleaphila Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294
tenuis (Burmeister, 1865:173)
thoracica Bates, 1873:30
transversemaculata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34
unicoloripes Zajciw, 1965:205
vasconzei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137
vicina Melzer, 1927:564
vitticollis Bates, 1873:34
holosericea Zajciw, 1967:321
xantho Bates, 1873:35
- sBrasil (SC)
Fr Guiana
seBrasil (MG-SP)
- sBrasil (SC)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
seBrasil (RJ)
Panama
Costa Rica
eBrasil (GO)
sBrasil (SC)
- eBrasil (GO, MG, RJ, SC)
Fr Guiana
seBrasil (RJ)
eBrasil (GO)
eBrasil (GO, ES)
Fr Guiana
seBrasil, Uruguay
- sBrasil (PR)
Fr Guiana
Colombia
eBrasil (GO)
sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
cBrasil (AM, MT)
nwBrasil (AM)
eMexico (VC) - Panama
seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (GO, SP-SC)
- eBrasil (GO)
seBrasil (ES-RS)
seBrasil (MG-SC)
Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
Fr Guiana
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (MG-RS)
Fr Guiana
sBrasil (SC), neArgentina (MI)
Fr Guiana
seBrasil (MG)
seBrasil (RJ-PR)
- sBrasil (PR, SC)
- Ommata (Ecliptophanes)** Melzer, 1934:219
bucki Melzer, 1934:219
chacunfrancozi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307
laticornis Melzer, 1922:7
scopipes Zajciw, 1965:126
silvai Zajciw, 1958:241
- sBrasil (RS)
Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (RJ)
eBrasil (PB)

- tommyi** Hovore, 1989:250
Guatemala - Panama
- Ommata (Ommata)** White, 1855:194
boucheri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28
cosmipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183
elegans White, 1855:194
gallardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126
hirtipes Zajciw, 1965:122
maia (Newman, 1841:92)
alboscuteolata Fisher, 1947:4
paradisiaca Tippmann, 1953:213
quinquemaculata Zajciw, 1966:89
tibialis Fuchs, 1961:10
Fr Guiana
Fr Guiana
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC), Fr Guiana
Fr Guiana
sBrasil (SC)
seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
Peru, Fr Guiana
w Brasil (RO), Peru
sBrasil (SC)
- Ommata (Oxyommata)** Zajciw, 1970:153
collaris (Audinet-Serville, 1833:553)
eBrasil (ES)
- Ommata (Rhopalessa)** Bates, 1873:28
clavicornis Bates, 1873:28
demissa Melzer, 1934:215
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142
hirticollis Zajciw, 1958:239
moraguesi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309
nigricollis Zajciw, 1969:405
nigrotarsis Fisher, 1937:149
pilosicollis Zajciw, 1966:345
rubroscutellaris Tippmann, 1960:121
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
Fr Guiana
eBrasil (PB)
Fr Guiana
seBrasil (SP)
sBrasil (SC, RS), Argentina
nwArgentina (SA, TU)
Bolivia
- Optomerus** Giesbert, 1996:327
bispeculifer (White, 1855:190)
roppai (Magno, 1995:554)
Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)
cBrasil (MT), Fr Guiana
- Oregostoma** Audinet-Serville, 1833:551
Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178
Ommata (Phoenissa) Bates, 1873:26 (part)
bipartitum (Bates, 1873:26)
var. *basinotata* Melzer, 1934:215
nigripes Audinet-Serville, 1833:552
nitidiventre (Gounelle, 1911:123)
punicium (Newman, 1838:495)
seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
Brasil
eBrasil (GO)
seBrasil (ES, RJ)
- Ornistomus** Thomson, 1864:166
bicinctus Thomson, 1864:167
seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Oxylymma** Pascoe, 1859:21
Oxycalymna Gemminger & Harold, 1872:2888
caeruleocincta Bates, 1885:436
championi Bates, 1885:288
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175
gibbicollis Bates, 1873:23
lepida Pascoe, 1859:22
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174
telephorina Bates, 1870:316
tuberculicolle Fisher, 1947:48
Panama, Costa Rica
Guatemala
Fr Guiana
Fr Guiana
eBrasil (BA)
nBrasil (PA)
Fr Guiana
nwBrasil (AM), ECU
Costa Rica
- Pandrosos** Bates, 1867:23
Leptorrhopala Kolbe, 1893:253

- phtisicus** (Klug, 1825:460)
exilis White, 1855:201
proximus Mermudes & Napp, 2009:62
 Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)
 Brasil (MT)
- Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45
chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48
ligulatipennis (Gounelle, 1911:158)
 Fr Guiana
 cBrasil (RO-MG)
- Pasiphyle** Thomson, 1864:164
Pasyphile; Lacordaire, 1869:508
Pasiphyle; Bates, 1873:130
auricollis Bruch, 1918:26
mystica Thomson, 1864:164
 eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)
 eBrasil (GO, MG-SP)
- Phespia** Bates, 1873:127
cercerina (Bates, 1870:325)
corinna (Pascoe, 1866: 290)
corynna; Lacordaire, 1869:508
gibbosa Magno, 1992:789
simulans Bates, 1873:127
 cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
 Guatemala-Colombia
 sw Brasil (RO), Fr Guiana
 seBrasil (BA-SC)
- Phygopoda** Thomson, 1864:164
albitarsis (Klug, 1825:475)
fugax Thomson, 1864:164
fulvitaris Gounelle, 1911:163
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143
jacobi Fuchs, 1961:16
nigritarsis Gounelle, 1911:164
panamensis Giesbert, 1996:332
 cBrasil (PA, RO), Bolivia
 seBrasil (MG-RJ)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 sBrasil (SC), Paraguay
 eBrasil (BA)
 Panama
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189
 Fr Guiana
 Surinam
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007:84
zischkai (Tippmann) 1960:130
 ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124
suturafissa Tippmann, 1960:126
 Bolivia
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40
 Fr Guiana
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103
subvestita (White 1855:190)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Rhinotragus** Germar, 1824:513
analís Audinet-Serville, 1833:550
apicalis Guérin-Méneville, 1844:236
bizonatus Gounelle, 1911:117
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121
conformis Monné & Fragoso, 1990:732
dorsiger Germar, 1824:513
marginatus Perty, 1832:94
anceps Newman, 1838:495
 var. *collaris* Melzer, 1930:193
 var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
 Brasil
 sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 cBrasil (GO), Bolivia
 cBrasil (MT)
 seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
 Argentina, Uruguay

- var. *amparensis* Melzer, 1930:194
festivus Perty, 1832:94 seBrasil (GO, MG-SP)
suturalis Audinet-Serville, 1833:550
var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116
- longicollis** Bates, 1880:41 Nicaragua-Panama
apicalis; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)
- lucasii** Thomson, 1860:178 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
zikani Melzer, 1930:194
m. *boliviensis* Fuchs, 1961:9
sanctijacobi Huedepohl, 1984:409
- martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178 Surinam, nBrasil (AM)
robustus Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179 Fr Guiana
sulphureus Giesbert, 1991:385 Panama
trilineatus White, 1855:200 cBrasil (PA, RO)
trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1 SAmer
- Sphecomorpha** Newman, 1838:396
Sphecomorpha Newman, 1838:396
Sphecogaster Lacordaire, 1869:471
chalybea Newman, 1838:397 Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
biplagiatus Lacordaire, 1869:472
faurei Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:109 Fr Guiana
forficulifera (Gounelle, 1913:388) Panama, Colombia
propinquus Linsley, 1934:350
murina (Klug, 1825:473) eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
rufa Gounelle, 1911:151 ecBrasil (GO), Bolivia
vespiventris (Bates, 1880:43) Guatemala
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989:348
doriana Giesbert & Hovore, 1989:348 Panama
hollyae Giesbert & Hovore, 1989:349 Costa Rica
- Stenopseustes** Bates, 1873:131
aeger Bates, 1873:131 sBrasil (PR)
gibbicollis Fisher, 1947:5 seBrasil (SP-SC)
sericinus Bates, 1880:44 Mexico, Guatemala
- Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210 Fr Guiana
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281 Fr Guiana
- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164
ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164 Fr Guiana
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166 Fr Guiana
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1833:544
albopilosus Zajciw, 1964:423 seBrasil (ES-SP)
ornatipennis Zajciw, 1971:314
aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411 seBrasil (ES), Fr Guiana
basimaculatus Zajciw, 1964:425 Bolivia, nArgentina (TU)
tuberculicollis Zajciw, 1964:427
brevicornis Giesbert, 1996:325 sMexico (CHS), Costa Rica
clavicornis Magno, 1995:556 nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana
consobrinus Gounelle, 1911:166 ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia
exilis Chemsak & Linsley, 1979:70 seMexico (QR)
flavofasciatus Fisher, 1947:56 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
grossefoveolatus Zajciw, 1964:426 Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana

- kunayala** Giesbert, 1996:322
larroides White, 1855:177
vittipennis Fisher, 1930:17
subvespoides Zajciw, 1971:316
longicornis Zajciw, 1969:413
obliquus Bates, 1870:329
pictipennis Zajciw, 1969:415
quadratipennis Bates, 1873:128
rufotibialis (Zajciw, 1968:541)
seabrai Magno, 1995:559
servillei Magno, 1995:555
similis Fisher, 1930:19
staphylinus Audinet-Serville, 1833:545
pretiosus Newman, 1840:21
vespoides; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)
quadratipennis; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)
tuberculatus Zajciw, 1971:313
tetraspilotus Magno, 1995:557
vespoides White, 1855:176
- Panama
cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina
Peru
seBrasil (RJ)
seBrasil (ES)
seBrasil (ES, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia
seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- w Brasil (RO, AM), Peru
Mexico - Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873:131
anamarcelae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276
badeni Bates, 1873:132
apicicornis Fisher, 1952:6
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277
fulvicollis (Lacordaire, 1869:503)
obscuripennis Zajciw, 1963:254
panamensis Giesbert, 1991:383
politipennis (Zajciw, 1971:305)
pubipennis (Fisher, 1952:16)
vestitipennis Zajciw, 1963:252
- Fr Guiana
seBrasil (ES-RS)
Fr Guiana
nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador
Panama
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Peru
seBrasil (RJ)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276
- Fr Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845:152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001:6
collaris (Klug, 1825:459)
- cBrasil (PA, RO)
- Argyrodines** Bates, 1867:24
aurivillii (Gounelle, 1905:295)
pulchella Bates, 1867:24
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Closteropus** Guérin-Méneville, 1844:222
argentatus Bates, 1879:418
blandus Guérin-Méneville, 1844:223
herteli Tippmann, 1960:131
herteli flavitarsis Tippmann, 1960:132
speciosus (Klug, 1825:457)
- Venezuela
Brasil
Peru, Bolivia (SC), eEcuador
seBrasil (ES)
- Coremia** Audinet-Serville, 1834:22
plumipes (Pallas, 1772:5)
hirtipes Olivier, 1795:14
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232
- Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
eBrasil (GO, MG-SP)

- Cosmisoma** Audinet-Serville, 1834:19
Cosmius Perty, 1832:89
Cosmosoma; Gemminger & Harold, 1872:2948
- acuminatum** Zajciw, 1958:246 cBrasil (PA, RO), Peru
aneicollis Erichson in Schomburg, 1848:572 Guianas, nBrasil (AP, PA)
subvirescens White, 1855:214
semicupreum Chevrolat, 1859:28
- albohirsutotibialis** Fuchs, 1966:11 Peru
ammiralis (Linnaeus, 1767:625) Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,
plumifer Voet, 1806:26 eEcuador, Bolivia
formosa Blanchard, 1843:209
diana Bates, 1870:404
- angustipenne** Zajciw, 1958:247 wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru
argyreum Bates, 1870:405 ncBrasil (AM), Peru
batesi Zajciw, 1962:304 Brasil (RO, GO, MG-SC)
brullei (Mulsant, 1863:215) Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,
nodicollis Burmeister, 1865:171 Argentina, Uruguay
- cambaia** Monné & Magno, 1988:6 seBrasil (MG, ES)
capixaba Monné & Magno, 1988:4 seBrasil (ES)
chalybeipenne Zajciw, 1962:293 seBrasil (SP, MT)
compsoceroides Gounelle, 1911:205 eBrasil (GO, MG, SP)
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911:207 ecBrasil (GO)
subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988:13 eBrasil (PB)
subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988:14 sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina
debile Monné & Magno, 1988:11 w Brasil (RO)
fasciculatum (Olivier, 1795:14) Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231
- flavipes** Zajciw, 1962:297 sBrasil (SC)
gratum Monné & Magno, 1988:9 cBrasil (MT)
hirtipes Zajciw, 1962:299 seBrasil (MG-SP)
humerales Bates, 1870:407 seBrasil (MG-SC)
leucomelas Monné & Magno, 1988:7 cBrasil (MT)
lineatum (Kirsch, 1875:285) wcBrasil (RO, MT), Peru
lineellum Bates, 1870:405 ncBrasil (AM, GO)
lividum Monné & Magno, 1988:10 eBrasil (BA, MG)
martyr Thomson, 1860:180 Guatemala-Panama
martyra; Bates, 1872:189
nudicorne Bates, 1892:166
- militaris** Giesbert & Chemsak, 1993:54 Costa Rica, Panama
nitidipenne Zajciw, 1962:295 sBrasil (SC, RS), Uruguay
ochraceum (Perty, 1832:89) eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia
persimile Gounelle, 1911:209 eBrasil (GO, SP)
pulcherrimum Bates, 1870:406 nwBrasil (AM)
plumicorne (Drury, 1782:74) Honduras-Colombia
reticulatum Bates, 1885:311 Mexico-Panama
alboscuteolata Linsley, 1935:92
- rhaptos** Giesbert & Chemsak, 1993:56 Panama, Colombia
scopipes (Klug, 1825:457) seBrasil (SP)
scopulicorne (Kirby, 1818:442) seBrasil (MG-RJ)
seabrai Monné & Magno, 1988:2 eBrasil (BA, MG)
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2) Fr Guiana, ncBrasil (AM)
taunayi Melzer, 1923:4 Fr Guiana, ncBrasil (AM)
tenellum Aurivillius, 1920:367 eBrasil (PB-RS)
tibiale Aurivillius, 1920:367 seBrasil (ES, RJ)
titania Bates, 1870:407 Nicaragua-Panama
violaceum Zajciw, 1962:290 ncBrasil (PA)
- Cycnoderus (Cycnoderus)** Audinet-Serville, 1834:101
brevicolle Giesbert & Chemsak, 1993:49 wMexico (JA)

- chlorizans** Chevrolat, 1859:56
 var. *concolor* Gounelle, 1911:202
 var. *semirufus* Gounelle, 1911:202
- copei** Giesbert & Chemsak, 1993:50
- expeditus** Chevrolat, 1859:55
- guatemalicus** Giesbert & Chemsak, 1993:50
- intincta** (Pascoe, 1866:291)
- lividus** Giesbert & Chemsak, 1993:51
- moestulus** (Pascoe, 1866:292)
- rufithorax** Gounelle, 1911:202
- tenuatus** Audinet-Serville, 1834:102
taeniatus; Lacordaire, 1869:112
- virginiae** Giesbert & Chemsak, 1993:51
- Cycnoderus (Ulododerus)** Gounelle, 1911:203
- barbatus** Gounelle, 1911:203
- dispar** Gounelle, 1911:205
- Dihammaphora** Chevrolat, 1859:50
Diammaphora; Chevrolat, 1859:50
Dihammaphora; Bates, 1870:403
Diammatophora; Gemminger & Harold, 1872:2947
Dihammaphora; Bruch, 1912:201
- aepytus** Chevrolat, 1859:64
- arnai** Bosq, 1951:102
- auratopilosa** Bruch, 1908:214
- auricollis** Martins, 1981:211
- aurovittata** Bates, 1880:61
 var. *debilis* Melzer, 1935:184
- binodula** Chevrolat, 1859:54
- bivittata** Gounelle, 1911:197
- bivitticollis** Zajciw, 1964:436
- brevis** Chevrolat, 1859:54
- bruchii** Aurivillius, 1922:423
- chaquensis** Bosq, 1951:101
- chontalensis** Bates, 1872:188
- cylindricollis** Chemsak & Noguera, 1993:85
- dispar** Chevrolat, 1859:52
- glabripennis** Gounelle, 1911:196
- gracicollis** Chevrolat, 1859:53
gracilicornis; Lacordaire, 1869:109
gracilicollis; Aurivillius, 1912:430
- gutticollis** Gounelle, 1913:389
- hispidata** Bates, 1885:308
- ibirijarai** Mermudes, 1998:98
- laterilineata** Zajciw, 1965:9
- lineigera** Chevrolat, 1859:53
- marginicollis** Chevrolat, 1859:51
- meissneri** Melzer, 1934:222
- minuta** Chevrolat, 1859:53
- nigrita** Chevrolat, 1859:52
- nigrovittata** Fisher, 1937:151
- nitidicollis** Bates, 1870:403
- parana** (Gemminger, 1873:146)
perforata; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)
- perforata** (Klug, 1825:459)
- peruviana** Martins, 1981:212
- pilosifrons** Gounelle, 1911:195
- pusilla** Bates, 1870:403
- eBrasil (GO, RJ-RS)
- wMexico (GR, JA)
 Colombia, wEcuador
 Guatemala
 Colombia
 wMexico (GR, CM)
 Colombia
 eBrasil (PB-ES)
 seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina
 sMexico (CHS, OA)
- Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
 eBrasil (BA, ES)
- neArgentina (BA)
 nArgentina (TU)
 nwArgentina (CA)
 nArgentina (SA, TU), Bolivia
 Guatemala-Costa Rica
- Argentina, Uruguay
 eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay
 Uruguay
 SAmer
 Paraguay, nwArgentina (CA)
 nArgentina (TU, CH)
 Nicaragua-Panama
 wMexico (JA)
 swUSA (TX), Mexico, Guatemala
 ecBrasil (GO)
 Bolivia
- Colombia
 swMexico (OA, GR)
 Colombia
 eBrasil (PB)
 Panama, Colombia
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC, RS)
 Colombia
 sBrasil (PR-RS), Paraguay
 sBrasil (SC)
 Panama, nwBrasil (AM)
 Argentina
- ncBrasil (PA)
 Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, SP)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana

- ruficollis** Chevrolat, 1859:52
scutata Gounelle, 1911:199
signaticollis Chevrolat, 1859:51
 var. *basinotata* Gounelle, 1911:195
 var. *bipunctata* Gounelle, 1911:195
 var. *furcata* Gounelle, 1911:195
 var. *intermedia* Gounelle, 1911:195
 var. *interrupta* Gounelle, 1911:195
 var. *punctata* Gounelle, 1911:195
 var. *sejuncta* Gounelle, 1911:195
vittatithorax Gounelle, 1911:198
- Brasil
 ecBrasil (GO)
 eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
- Dihammaphoroides** Zajciw, 1967:202
jaufferti Galileo & Martins, 2003:476
sanguinicollis Zajciw, 1967:202
- Brasil (PA)
 seBrasil (RJ)
- Dirocoremia** Marques, 1994:311
bruchi (Gounelle, 1905:227)
ingae (Marques, 1994:312)
simplicipes (Gounelle, 1911:183)
- sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)
 eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina
- Disaulax** Audinet-Serville, 1833:562
hirsuticornis (Kirby, 1818:442)
- eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay
- Gurubira** Napp & Marques, 1999:35
apicalis (Fuchs, 1966:10)
atramentarius (White, 1855:208)
vidua Chevrolat, 1859:59
axillaris (Klug, 1825:458)
erythromos Napp & Marques, 1999:43
spectabilis (Martins & Napp, 1989:59)
tristis (Chevrolat, 1859:58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911:200)
- Colombia, Ecuador
 nBrasil (PA, AM)
- Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,
 Brasil (PA)
 Peru
 sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay
 sBrasil, Argentina, Uruguay
- Haenkea** Tippmann, 1953:220
atra (Chevrolat, 1855:180)
thoracica (Chevrolat, 1855:179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958:52
zischkai Tippmann, 1953:222
- seBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
 Costa Rica, Panama, Venezuela
- nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859:58
Brachyrhopala Burmeister, 1865:171
Brachyrrhopala; Gemminger & Harold, 1872:2915
amazona (Chevrolat, 1859:63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859:62)
colombiana Napp & Marques, 1999:116
earina Napp & Marques, 1998:128
iridipennis (Chevrolat, 1859:26)
aurivitta Burmeister, 1865:172
lansbergei (Lameere, 1884:107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993:59
paraibensis Napp & Marques, 1998:131
platensis (Chevrolat, 1859:63)
aenesceus Burmeister, 1865:172
aenesceus; Lacordaire, 1869:42
plaumanni Fisher, 1937:152
pustulosa (White, 1855:206)
rufomarginata (Fisher, 1937:153)
- wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
 Brasil (AM)
 Colombia
 nBrasil (PA)
 Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay
- Venezuela
 swMexico (JA, CHS)
 neBrasil (PB)
 seBrasil (MG-RS), Uruguay
- Venezuela
 seBrasil (ES-SC)

- semirubra** (Burmeister, 1865:172)
versicolor; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)
- serratula** Napp & Marques, 1999:117
- serripes** (Bates, 1872:188)
- smaragdina** (Martins & Napp, 1989:63)
- spincornis** (Zajciw, 1970:839)
- torquata** (Chevrolat, 1859:63)
- versicolor** (Chevrolat, 1859:62)
dimidiata Chevrolat, 1859:63
- viridinigra** Napp & Marques, 1998:128
- Lathusia** Zajciw, 1959:278
- ferruginea** (Bruch, 1908:213)
- parvipilipes** (Zajciw, 1959:279)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71
- carbonaria** Chevrolat, 1855:178
germari White, 1855:209
- tenebricosa** (Olivier, 1790:309)
tenebrosum Fabricius, 1792:322
aterrima Germar, 1824:497
angulata White, 1855:208
- Merocoremia** Marques, 1994:345
- monnei** Marques, 1994:350
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993:60
- monzoni** Giesbert & Chemsak, 1993:60
- Parozodes** Aurivillius, 1897:245
- erythrocephalus** Aurivillius, 1897:246
- pilosus** Fuchs, 1956:573
- Potiapua** Napp & Monné, 2009:31
- antonia** Napp & Monné, 2009:33
- Rhopaliella** Monné, 2006:178
- Rhopalina* Monné, 1989:740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)
- bicolorata** Monné, 1989:740
- discollis** (Chevrolat, 1859:60)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834:100
- Rhopalophorus*; LeConte, 1873:307
- Tinopus* LeConte, 1850:19
- angustata** Schaeffer, 1905:162
- baracoana** Zayas, 1975:162
- bicolorella** Knull, 1934:336
- casignata** Martins & Napp, 1989:62
- collaris** (Germar, 1824:498)
sanguinicollis Audinet-Serville, 1834:101
bicolor Guérin-Méneville, 1844:235
- cupricollis** Guérin-Méneville, 1844:235
laevicollis (LeConte, 1873:193)
- dyseidia** Martins & Napp, 1989:60
- eximia** Bates, 1892:166
- lineicollis** Chevrolat, 1859:60
- Argentina (CA, SA)
- Brasil (PA, RO), Bolivia (SC)
Nicaragua-Panama, Colombia
sBrasil (ES, MS)
seBrasil (ES)
Peru, Chile
Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES)
- seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)
neBrasil (PB)
- Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
- Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina,
Bolivia (SC), Fr Guiana
- eBrasil (BA, ES)
- Guatemala
- eBrasil (BA)
sBrasil (MS)
- Brasil (ES)
- eBrasil (BA, MG, SP)
seBrasil (ES)
- swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
Cuba
swUSA (AZ), nMexico (BC)
wEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)
- swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
- wEcuador
cMexico (HI, GR)
Mexico, El Salvador

- longipes** (Say, 1824:426)
porosa White, 1855:296
meeskei Casey, 1891:30
miniatocollis Chevrolat, 1859:61
neivai Mendes, 1940:380
nigriventris Bates, 1885:310
occipitalis Chevrolat, 1859:59
paraensis Martins & Napp, 1989:58
prolixa Monné, 1989:737
prorubra Knull, 1944:91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235
punctatipennis Linsley, 1935:92
rubecula Bates, 1880:62
venezuelensis; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis rugicollis (LeConte, 1858:83)
rugulosus; Knull, 1934:336
subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993:43
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993:43
tenuis (Chevrolat, 1855:181)
incrustedata Chevrolat, 1859:62
venezuelensis Chevrolat, 1859:60
yucataca Giesbert & Chemsak, 1993:46
- eNAmer-TX
swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
Mexico (widely distributed)
seBrasil (SP-RS)
Guatemala
eBrasil (PB-BA)
ncBrasil (MA, PA)
eBrasil (BA, MG)
swUSA (AZ), nMexico (SO)
Colombia
Mexico (widely distributed), Guatemala
sMexico (CHS)-Costa Rica
swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
Mexico (BC)
swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)
Mexico (widely distributed)-Costa Rica
Venezuela
seMexico (YU, QR)
- Rhopalophorella** Linsley, 1942:57
fasciata (LeConte, 1873:171)
bicincta Horn, 1895:245
- Mexico (BC)
- Thalusia** Thomson, 1864:168
atrata (Melzer, 1918:432)
erythromera (Audinet-Serville, 1834:23)
- eBrasil (ES, MG)
seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Timabiara** Napp & Mermudes, 2001:61
bahiensis Napp & Mermudes, 2001:63
- so Brasil (BA, MG)
- Rosaliini** Fairmaire 1864:137
- Rosalia (Rosalia)** Audinet-Serville, 1833:561
funeris Motschulsky, 1845:87
alpina; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)
funeris mandibularis Casey, 1912:313
funeris acomana Casey, 1912:313
- wNAmer (NM, CA-Alaska)
- Saphanini** Lacordaire, 1869:211
- Michthisoma** LeConte, 1850:30
Michthisoma; LeConte, 1873:332
Mychthisoma; Gemminger & Harold, 1873:2998
heterodoxum Leconte, 1850:30
- seUSA (NC, GA)
- Smodicini** Lacordaire, 1869:143
- Marupiara** Martins & Galileo, 2006:174
castanea Martins & Galileo, 2006:174
- Bolivia (SC)
- Metaphrenon** Martins, 1975:330
Smodicum; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)
impressicolle (Lacordaire, 1869:146)
- Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

- impressicolle* Thomson, 1878:9
lucidum (Olivier, 1795:59)
elevatum Schoenherr, 1817:459
 Hispaniola
- Nesosmodicum** Martins, 1971:57
gracile (Melzer, 1923:3)
 seBrasil (MG-SP)
- Smodicum** Haldeman, 1847:38
angusticolle Aurivillius, 1919:2
brunneum Thomson, 1878:7
similare Thomson, 1878:8
subcylindricum Thomson, 1878:7
clancularium Martins, 1975:351
confusum Martins, 1985:169
cucujiforme (Say, 1826:277)
cylindrides Newman, 1838:394
argentinum Bruch, 1911:170
convergens Casey, 1912:269
depressum Thomson, 1878:6
dinellii Bruch, 1911:172
missionum Bruch, 1911:174
longicorne Martins, 1975:346
pacificum Linsley, 1934:107
pacificum peninsulare Linsley, 1942:27
arizonarium Knull, 1966:136
parandroides Bates, 1884:241
recticolle Martins, 1975:338
semipubescens Gounelle, 1911:127
bonariense Bruch, 1911:171
texanum Knull, 1966:137
torticolle Martins, 1975:355
 cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)
 R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru,
 Brasil
 seMexico (QR), Nicaragua
 Venezuela
 eUSA-TX, introduced inSAmer
 seBrasil (MG-RS)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)
 swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
 ncArgentina (SE), Paraguay
 Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia
 (SC)
 swUSA (TX)
 Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869:553

Ptérosténides Lacordaire, 1869:410

- Syllitus** Pascoe, 1859:24
beltrani Cerda, 1968:105
chilensis Cerda, 1953:136
cylindricus Germain, 1899:256
elguetai Cerda, 1991:263
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393)
schajovskoi Bosq, 1953:73
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Fairmaire, 1864:150

- Callimoxys** Kraatz, 1863:105
sanguinicollis sanguinicollis (Olivier, 1795:9)
pinorum Casey, 1924:261
 subsp. **fuscipennis** (LeConte, 1861:356)
 eNAmer-TX
 wNAmer (Pacific Cst)

Sydacini Martins, 1997:8

- Sydax** Lacordaire, 1869:335
Syaax; Melzer, 1935:176
amazonicus Martins, 1971:59
confragus Martins, 1971:60
 nwBrasil (AM)
 Venezuela

- gibbus** Joly, 1985:47
inexpectatus Martins, 1981:16
stramineus Lacordaire, 1869:336
fuscolineatus Melzer, 1935:176
- Venezuela
eBrasil (ES)
Colombia, Brasil (GO, MA, MT, PE, ES-PR),
Bolivia (SC)

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44

- Thyrsia** Dalman, 1819:117
lateralis Dalman, 1819:118
piranga Galileo & Martins, 2006:707
- seBrasil (RJ, SP)
Bolivia (SC)

Tillomorphini Lacordaire, 1869:88

- Arawakia** Villiers, 1981:105
inopinata Villiers, 1981:106
- Guadeloupe

- Bonfilsia** Villiers, 1979:98
pejoti Chalumeau & Touroult, 2004:189
tricolor Villiers, 1979:98
- Martinique
Guadeloupe

- Calliclytus** Fisher, 1932:65
schwarzi Fisher, 1932:66
- Cuba

- Epipodocarpus** Bosq, 1951:193
andinus Bosq, 1951:194
- Chile

- Epropetes** Bates, 1870:400
amazonica Galileo & Martins, 2000:166
atlantica Martins, 1975:9
bolivianus Galileo & Martins, 2008:53
deterima Martins & Napp, 1984:436
elongata Martins, 1975:11
hirsuta Martins & Napp, 1984:437
howdenorum Galileo & Martins, 2000:165
latifascia (White, 1855:218)
metallica Martins, 1975:12
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438
serrana Martins & Napp, 1984:434
variabile Martins & Galileo, 2005:10
velutina Martins, 1975:10
zonula Martins & Napp, 1984:435
- Brasil (AM)
seBrasil (MG-SC)
Bolivia (SC)
sBrasil (PR)
ncBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
Colombia
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
cBrasil (MT)
sBrasil (MS)
seBrasil (MG, RJ)
Colombia
seBrasil (MG, SP, RJ)
seBrasil (MG, SP)

- Euderces** LeConte, 1850:30
Eplophorus Chevrolat, 1861:248
Apelocera Chevrolat, 1862:61
Apilocera; Chevrolat, 1862:535
Cleozona Bates, 1874:223
acutipennis Bates, 1885:305
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997:225
aspericollis (Chemsak, 1969:311)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997:227
azureus Giesbert & Chemsak, 1997:228
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997:230
batesi Giesbert & Chemsak, 1997:231
bellus Giesbert & Chemsak, 1997:233
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935:88)
balli Knoll, 1935:192
- Guatemala
swMexico (GR)
wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
wMexico (OA, GR)
Guatemala
wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
cMexico (PU, OA)
Guatemala, Honduras
swUSA (AZ), nwMexico

- subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942:56)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997:235
boucardi (Chevrolat, 1862:535)
brailovskiyi Giesbert & Chemsak, 1997:237
cleriformis (Bates, 1885:306)
 breviformis Bates, 1892:165
 auricomis Chemsak, 1969:309
cribellatus (Bates, 1885:306)
cribripennis Bates, 1892:165
 fenyesi Linsley, 1957:37
dilutus Martins, 1975:18
dimidiatipennis (Melzer, 1932:216)
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997:244
elvirae Giesbert & Chemsak, 1997:245
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997:246
guatemalensis Giesbert & Chemsak, 1997:247
guerini (Chevrolat, 1862:535)
hoegei (Bates, 1885:305)
howdeni Chemsak, 1969:314
laevicauda Bates, 1885:304
 cribratus Bates, 1885:304
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997:252
longicollis (Linsley, 1935:88)
magnus (Bates, 1885:305)
nelsoni Chemsak, 1969:315
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997:256
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997:257
parallelus LeConte, 1873:202
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997:259
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997:260
picipes (Fabricius, 1787:157)
 picipes occidentalis Linsley, 1957:38
pini (Olivier, 1795:71)
 piniaedeus Fabricius, 1801:353
 var. *testaceipes* Haldeman, 1847:41
posticus (Pascoe, 1866:295)
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997:264
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997:265
proximus Giesbert & Chemsak, 1997:266
pulchra (Bates, 1874:223)
 var. *rufipes* Bates, 1885:307
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997:269
reichei LeConte, 1873:202
 exilis Casey, 1893:591
reticulatus (Bates, 1885:306)
rubellus (Bates, 1885:307)
sculpticollis (Bates, 1885:306)
spinicornis (Chevrolat, 1835:4)
 elegans Laporte & Gory, 1835:124
succinus Giesbert & Chemsak, 1997:275
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997:275
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997:277
velutinus (Fisher, 1931:100)
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997:279
waltli (Chevrolat, 1862:62)
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997:280
westcotti Hovore, 1988:13
yucatecus (Bates, 1892:165)
- Mexico (BC)
 cMexico (PU, OA)
 sMexico (CHS)-Costa Rica
 ecMexico (HI, SLP)
 sMexico-Panama
- Costa Rica, Panama
 wMexico (NA-GR, MO)
- Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica
 sMexico (OA, CHS)-Honduras
 swMexico (OA)
 eMexico (VC)
 Guatemala, Honduras
 Colombia
 Mexico (VC, CHS)
 wcMexico (DU)
 sMexico (OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica, Panama
 swMexico (SI-GR)
 Guatemala
 swMexico (SI-CHS)
 seMexico (QR, YU), Belize
 swMexico (GR)
 Mexico (BC)
 Colombia
 scMexico (GR, OA, MO)
 eNAmer-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia
 swMexico (OA)
 swMexico (OA)
 Guatemala
 nwMexico (SO)-Nicaragua
- sMexico (CHS)-Costa Rica
 ncUSA-TX, nMexico
- sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
 Guatemala, Nicaragua
 Guatemala
 eMexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala
 seMexico (VC, CHS), Guatemala
 sMexico (CHS), Guatemala
 Honduras
 Venezuela
 Brasil
 sMexico (CHS), Guatemala
 Mexico (BC)
 seMexico (YU)

Gourbeyrella Lane, 1959:191

- alexisi** Chalumeau & Tourout, 2004:191
madininae Chalumeau & Tourout, 2004:192
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889:464)
 Guedeloupe
 Martinique
 Guadeloupe
- Lamproclytus** Fisher, 1932:67
elegans Fisher, 1932:68
oakleyi Fisher, 1935:52
 Puerto Rico, R Dominicana
- Pentanodes** Schaeffer, 1904:222
albofasciatus Fisher, 1932:64
dietzii Schaeffer, 1904:222
 Cuba
 swUSA (TX)
- Tetranodus** Linell, 1897:396
Tetranodes; Schaeffer, 1904:223
angulicollis Chemsak, 1969:307
copei Chemsak & Linsley, 1988:126
niveicollis Linell, 1897:396
mexicanus Linsley, 1935:90
reticeps (Bates, 1880:59)
rugipennis Chemsak, 1969:306
tropipennis Chemsak, 1977:124
xanthocollis Chemsak, 1977:125
 Honduras, Costa Rica
 wMexico (JA, OA)
 swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
 sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
 wMexico (SI)-Guatemala
 Panama
 Panama, Colombia
- Tilloglomus** Martins, 1975:18
spectabilis Martins, 1975:19
 sBrasil (SC)
- Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851:482
corticina Chevrolat, 1862:60
lineoligera Blanchard in Gay, 1851:483
roitmani Cerda, 1993:14
myrmicaria Fairmaire & Germain, 1859:503
 Brasil
 Chile
 Chile
- Torneutini** Thomson, 1860:272
Thaumasides Thomson, 1864:314
- Coccoderus** Buquet, 1840:293
amazonicus Bates, 1870:249
biguttatus Martins, 1985:173
bisignatus Buquet, 1840:294
guianensis Tavakilian & Monné, 2002:27
longespinicornis Fuchs, 1964:7
spinosus Lane & Martins, 1965:17
novempunctatus (Germar, 1824:505)
tuberculatus Buquet, 1840:295
sexguttatus Waterhouse, 1880:292
sexmaculatus Buquet, 1840:295
sicki Lane, 1949:36
speciosus Gounelle, 1909:606
teixeirai Lane, 1939:74
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Bolivia, Brasil (MT)
 Guianas, ncBrasil (AM, MA, PA)
 Fr Guiana
 Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MA, MT, MG),
 Fr Guiana
 eBrasil (MG, GO, MT, RN-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru
 eBrasil (BA-RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT)
 ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MA, MT, BA)
- Diploschema** Thomson, 1858:404
howdeni Martins & Monné, 1980:343
maculata Martins & Monné, 1980:342
brunnea Martins & Monné, 1980:343
mandibulare Fuchs, 1964:6
klagesi Lane, 1966:86
rotundicolle (Audinet-Serville, 1834:29)
 Colombia
 Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)
 Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Peru,
 Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana, Colombia
 seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,

- costicollis* Audinet-Serville, 1834:29
flavipennis Thomson, 1858:406
fulvipennis; Lacordaire, 1869:240
weyrauchi Lane, 1966:80
- Argentina, Uruguay
- Equador, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (AM), Peru
 Bolívia
- Dragomiris** Gounelle, 1913:206
Monrosia Bosq, 1953:31
major Martins & Monné, 1980:347
quadricornutus Gounelle, 1913:207
subandinus (Bosq, 1953:32)
- nArgentina (SE)
 Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)
- Dragoneutes** Martins & Monné, 1980:347
baculus (Gounelle, 1913:202)
obscurus (Guérin-Méneville, 1843:301)
pilosus Monné, 2004:249
- Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)
 swArgentina (NE, CT, PA)
 nArgentina (LR, SE)
- Gigantotrichoderes** Tippmann, 1953:197
Mielkea Zajciw, 1965:85
conicicollis Tippmann, 1953:199
flabellicornis (Zajciw, 1965:87)
- sMexico-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)
- Gnathopraxithea** Seabra & Tavakilian, 1986:227
sarryi Seabra & Tavakilian, 1986:229
- Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador
- Lophoschema** Monné 2007:408
guayapa (Di Iorio, 2003:20)
- Argentina (SA)
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913:204
debilis Gounelle, 1913:205
- nArgentina (SE)
- Praxithea** Thomson, 1864:254
Praxythea; Gounelle, 1909:606
Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834:28 (part)
angusta Lane, 1966:91
beckeri Martins & Monné, 1980:340
borgmeieri Lane, 1938:95
chavantina Lane, 1949:34
derourei (Chabrillac, 1857:196)
collare Burmeister, 1865:166
fabricii (Audinet-Serville, 1834:29)
japuhya Lane, 1956:5
guianensis Tavakilian & Monné, 2002:13
javetii (Chabrillac, 1857:195)
mourei Lane, 1938:92
lanei Joly, 1999:184
melzeri Lane, 1956:8
javetii; Lane, 1938:90 (not Chabrillac, 1857)
morvanae Tavakilian & Monné, 2002:15
peruviana Lane, 1966:88
seabrai Tavakilian & Monné, 2002:18
thomsonii (Chabrillac, 1857:195)
thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002:22
travassosi Lane, 1939:73
- eBrasil (BA-RJ)
 eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela
 ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana
 ecBrasil (GO, MA, MT-MG), Fr Guiana
 eBrasil (GO, MA, PE-RS), Paraguay, Argentina,
 Bolivia (SC), Uruguay
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Fr Guiana
 seBrasil (RJ-SC)
- Brasil (MA), Venezuela
 eBrasil (GO, MG)
- Fr Guiana. Peru
 Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MA, MT)
 Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Costa Rica, Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador,
 Venezuela, Bolivia
- Psygmatocherus** Perty, 1828:737
Phaenicocerus Latreille, 1829:113
Phoenicocerus; Latreille in Cuvier, 1832:475

Badariottia Giglio-Tos, 1893:1

guianensis Tavakilian & Monné, 2002:24

pubescens Bruch, 1926:338

wagleri Perty, 1828:740

suturalis Perty, 1832:88

dejeanii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3

gianelli Giglio-Tos, 1893:4

elegans Lane, 1939:74

Fr Guiana

nwArgentina (CA)

seBrasil (AL-RS, MA, MG), Paraguay, Argentina,
Bolivia

Spathopygus Lacordaire, 1869:239

eburioides (Blanchard, 1843:209)

sArgentina (NE, CT)

Thaumasus Reiche, 1853:420

gigas (Olivier, 1792:267)

Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador

Torneucerus Martins & Monné, 1980:344

armatus Martins & Monné, 1980:345

Guianas, Brasil (RO, PA, MT)

Torneutes Reich, 1837:9

pallidipennis Reich, 1837:12

bouchanti Buquet, 1843:299

Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,
Argentina, Bolivia (SC)

Torneutopsis Martins & Monné, 1980:341

translucidus Martins & Monné, 1980:341

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Xenambyx Bates, 1879:14

lansbergei (Thomson, 1865:576)

laticauda Bates, 1879:14

laticauda meridionalis Franz, 1954:216

Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas,
cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)

Trachyderini Dupont, 1836:1

Purpuricenitae Thomson, 1860:203

Megaderitae Thomson, 1860:213

Metopocoilitae Thomson, 1864:255

Sternacanthitae Thomson, 1864:259

Tropidosomitae Thomson, 1864:256

Poecilopéplides Lacordaire, 1869:147

Dorcacérides Lacordaire, 1869:192

Sténaspides Lacordaire, 1869:166

Tyloses LeConte, 1873:315

Subtribe **Ancylocerina** Thomson, 1864:210

Ancylocérides, Lacordaire, 1869:135

Ancylocerini, LeConte, 1873:308

Ancylocera Audinet-Serville, 1834:107

amplicornis Chemsak, 1963:107

bicolor (Olivier, 1795:32)

rugicollis Fabricius, 1801:317

lividipennis Haldeman, 1847:44

brevicornis Casey, 1893:586

bicolor spissicornis Casey, 1924:262

bruchi Viana, 1971:162

cardinalis (Dalman, 1823:67)

purpurea Perty, 1832:93

michelbacheri Chemsak, 1963:108

nigella Gounelle, 1913:421

sallei Buquet, 1857:332

sMexico (CHS)-Honduras

seUSA-TX

nArgentina (SE, TU)

eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina

wMexico (SI, JA, MO, OA)

Colombia, Panama

seMexico (YU)

- sergioi** Monné & Napp, 2001:993
spinula Monné & Napp, 2001:994
 Brasil (MG, RO, PA)
 Colombia
- Assycuera** Napp & Monné, 2001:978
macrotela (Bates, 1880:68)
rugicollis; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)
 Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica
rubella (Bates, 1892:170)
 swMexico (JA, GR)
scabricollis (Chemsak, 1963:106)
 cMexico (ME)
waterhousei (White, 1855:211)
 ncBrasil (AM)
- Callancyla** Aurivillius, 1912:446
Callopisma; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)
Lallancyla Viana, 1971:189
atrocoerulea Zajciw, 1970:27
 seBrasil (RJ)
bimaculata (Gounelle, 1911:221)
 ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)
capixaba Monné, 1997:100
 eBrasil (ES)
cribellum (Bates, 1885:315)
 Panama
croceicollis (White, 1855:292)
 Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
ruficollis Bates, 1870:419
curvicollis (Buquet, 1857:138)
 seBrasil (ES-RS), Argentina
malleri Fuchs, 1966:11
 sBrasil (BA-SC)
onorei Hovore & Chemsak, 2005:48
 wEcuador
tucumana Viana, 1971:184
 nArgentina (TU)
- Ceralocyna** Viana, 1971:165
aliciae Hovore & Chemsak, 2005:45
 wMexico (JA)
amabilis Monné & Napp, 1999:34
 Brasil (PA)
coccinea Monné & Napp, 1999:30
 Brasil (BA)
cribricollis (Bates, 1885:314)
 Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua
foveicollis (Buquet, 1854:345)
 Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
fulvicornis (Burmeister, 1865:172)
fulvipes Viana, 1971:173
 nArgentina (SA, TU, ME)
marcelae Hovore & Chemsak, 2005:50
 eEcuador
margareteae Martins & Galileo, 1994:78
 nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)
militaris (Gounelle, 1911:218)
 eBrasil (GO, MI)
nigricollis (Gounelle, 1911:218)
 ecBrasil (GO, MG)
nigricornis (Gounelle, 1911:217)
 eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
nigropilosa Monné & Napp, 1999:33
 seBrasil (SP,RJ)
onorei Hovore & Chemsak, 2005:48
 wEcuador
parkeri (Chemsak, 1964:108)
 swMexico (OA)
seticornis (Bates, 1870:418)
 ncBrasil (PA)
terminata (Buquet, 1854:344)
 Brasil
variegata Monné & Napp, 1999:35
 Brasil (RO), Colombia
- Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12
banonii Spinola, 1839: pl. 12
 Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
sanguinicollis Gounelle, 1911:219
 ecBrasil (GO)
- Exallancyla** Monné & Napp, 2000:356
tuberculicollis Aurivillius, 1920:369
tubericollis; Viana, 1971:190
 Bolivia (SC), Peru
- Mimonneticus** Monné & Napp, 2000:355
guianae Monné & Napp, 2000:356
 Fr Guiana, Brasil (PA)

Aegoidus Buquet, 1838:253*Oegoidus*; Guérin-Méneville, 1844:218*Aegoidius*; Lacordaire, 1869:197**calligrammus** Bates, 1885:331

Panama

debauvei (Guérin-Méneville, 1838:287)

Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR)

venustus Newman, 1840:3**earlii** Guérin-Méneville, 1840:334

Colombia

pacificus Tippmann, 1960:142

Peru

ab. *corallithorax* Tippmann, 1960:144**peruvianus** Buquet, 1838:254

Peru

peruanus Erichson, 1847:139**weyrauchi** Tippmann, 1953:316

Peru

Aethecerinus Fall & Cockerell, 1907:154*Aethecerus*; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)**hornii** (Lacordaire, 1869:184)

seUSA (FL)

latecinctus (Horn, 1880:134)

swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)

wilsonii (Horn, 1860:570)

swUSA (TX)

Allocerus Lacordaire, 1830:173 (not Audinet-Serville 1832:180)*Tropidosoma* Perty 1832:35 new synonym**bicarinatus** (Monné & Monné, 1998:531)

Argentina

dilaticornis Gory 1832:384

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

penniferum Bates, 1870:423**spencei** (Kirby, 1818:438)

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Allopeplus Zajciw, 1961:222**cordifer** Zajciw, 1961:222

nwBrasil (AM)

Amannus LeConte, 1858:24**atriplicis** Linsley, 1957:160

swUSA (TX)

pectoralis LeConte, 1858:25

swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)

vittiger LeConte, 1858:24

wUSA (TX, NM, AZ, UT)

brevis Casey, 1924:267**Amphionthe** Bates, 1879:395**brevicollis** Bates, 1885:291

Mexico

caudalis Schwarzer, 1929:359

Costa Rica

chiriquina Achard, 1913:38

Panama

dejeani Gounelle, 1912:115

Fr Guiana

doris Bates, 1879:396

Colombia

oberthuri Achard, 1913:35

Colombia

Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 1834:49**morio morio** (Fabricius, 1787:133)

Colombia, Venezuela, Fr Guiana

scutellaris Olivier, 1795:16subsp. **albicornis** Erichson, 1847:139

Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)

Andrachydes Huedepohl, 1985:36**transandinus** (Tippmann, 1953:324)

Ecuador, Peru

Andraegoidus Aurivillius, 1920:369**cruentatus** (Dupont, 1838:26)

Paraguay, Argentina, Uruguay

cardinalis Dupont, 1838:28*humeralis* Aurivillius, 1920:370**distinguendus** Huedepohl, 1985:46

eBrasil (MG)

homoplatus homoplatus (Dupont, 1838:26)

eBrasil (GO, MT, PB-MG)

humeralis Aurivillius, 1908:7

- subsp. **hassenteufeli** Fuchs, 1958:52
lacordairei lacordairei (Dupont, 1838:10)
latreillei Dupont, 1838:11
nigripes Dupont, 1838:12
simplicipennis Dupont, 1838:29
testaceus Dupont, 1838:13
globicollis Bates, 1870:432
impunctipennis Bates, 1870:432
subsp. **punctipennis** Huedepohl, 1985:50
laticollis Tippmann, 1953:314
rufipes rufipes (Fabricius, 1787:133)
var. *axillaris* Dupont, 1838:8
var. *brunnipennis* Dupont, 1838:9
boisduvalii Dupont, 1838:5
ebeninus Dupont, 1838:7
subsp. **fabricii** (Dupont, 1838:1)
subsp. **fulvipennis** (Dupont, 1838:9)
subsp. **richteri** (Bruch, 1908:215)
subsp. **zonatus** (Dalman, 1823:63)
cinctus Dupont, 1838:6
equestris Dupont, 1838:5
variegatus (Perty, 1832:88)
nigrofasciatus Gory in Guérin-Ménéville, 1832: pl.43, fig. 3
audouinii Dupont, 1838:2
gloriosus Dupont, 1838:4
var. *malleri* Tippmann, 1953:320
var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953:321
var. *cordiger* Tippmann, 1953:321
var. *dimidiatus* Tippmann, 1953:321
var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322
var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322
variegatus biflavomaculatus Tippmann, 1953:323
- Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Venezuela
Colombia
seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (LP, SC), Argentina
- eBrasil (MA, BA-ES), Bolivia (SC)
eBrasil (AL-BA)
Bolivia (SC), Argentina
eBrasil (BA-ES)
- eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
- Athetesis** Bates, 1870:428
angulicollis (Zajciw, 1961:402)
prolixa Bates, 1870:428
- ncBrasil (PA)
nwBrasil (AM)
- Axestoleus** Bates, 1892:180
meridionalis (Bates, 1880:87)
quinquepunctatus Bates, 1892:181
- Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
wMexico (JA, GR)
- Batus** Thunberg, 1822:307
Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829:112
Lophocerus; Chenu, 1870:311
barbicornis (Linnaeus, 1764:68)
guianus Goeze, 1777:464
speciosus Voet, 1778:12
barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953:227
ab. *picticornis* Tippmann, 1953:228
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)
hirticornis Kirby, 1818:441
tuberculicollis Chabrillac, 1857:198
ab. *melancholicus* Tippmann, 1953:228
latreillei (White, 1853:83)
barbicornis; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)
- Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas,
wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- eBrasil (BA-RJ)
- Batyle** Thomson, 1864:201
Batyleoma Casey, 1912:326
ignicollis ignicollis (Say, 1824:412)
- wUSA (TX, MT, CO)-OH

- sanguinicolle* Germar, 1824:515
seclusa Casey, 1912:327
punctipennis Casey, 1912:328
acomana Casey, 1912:328
 subsp. **australis** Linsley, 1957:33
 subsp. **oblonga** Casey, 1912:328
knowltoni Knull, 1968:233
laevicollis Bates, 1892:181
rufiventris Knull, 1928:126
suturalis suturalis (Say, 1824:411)
 miniatum Germar, 1824:515
 rubrum Newman, 1838:383
 fontinalis Casey, 1912:330
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893:587
 ruber LeConte, 1858:82
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957:33
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957:34
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862:272)
 subsp. **remota** (Casey, 1924:264)
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850:18)
- seUSA (AL, MS, FL)
 wUSA (AZ, UT)
 wUSA (UT)
 Mexico (PU, VC-JA, CM)
 swUSA (AZ)
 e-swNAmer

 swUSA (TX)

 wUSA (CO)
 swUSA (TX), nMexico (CHA)
 nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)
 wUSA (NV, UT)
 swUSA (AZ, NM)
- Callona** Waterhouse, 1840:228
basilea (Bates, 1880:75)
 thoracicus; Bates, 1880:75 (not White, 1853)
championi (Bates, 1885:320)
 iridescens; Bates, 1880:74 (not White, 1853)
iridescens (White, 1853:80)
lampros (Bates, 1885:321)
 tricolor; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)

praestans (Casey, 1912:320)
 semiplicatus Casey, 1912:320
rimosa (Buquet, 1840:142)
 splendens LeConte, 1854:441
rutilans (Bates, 1869:384)
thoracica (White, 1853:78)
tricolor G. R. Waterhouse, 1840:228
- swMexico (OA, YU)

 Guatemala

 Guatemala
 Panama

 swMexico (GR)

 swUSA (TX), nMexico

 Mexico-Nicaragua
 Honduras
 Venezuela
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834:32
Cerogenia; Gemminger & Harold, 1872:2964
aurulenta Monné & Martins, 1991:199
bicornis (Fabricius, 1801:274)
 striatus Olivier, 1795:27
insulana Fisher, 1943:12
lepreurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219
 spinipennis Bates, 1870:427
- cBrasil (PA, MT)
 Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)

 Panama, Colombia
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Cervilissa** Monné & Monné, 2000:1
versicolor Monné & Monné, 2000:2
- Brasil (MG)
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40
- eBrasil (MG-RJ)
- Chemsakia** Linsley, 1967:168
semicostata (Bates, 1872:195)
subarmata Linsley, 1967:170
- wMexico (OA)-Nicaragua
 sMexico (CHS)

Chemsakiella Monné, 2006:179*Linsleyella* Chemsak, 1984:114 (preoccupied by *Linsleyella* Rohr, 1980, Mollusca)**michelbacheri** Chemsak, 1984:117**ricei** Chemsak, 1984:115**virens** (Bates, 1885:323)**virgulata** Chemsak, 1987:145

cMexico (CO, ZA)

swUSA (TX, NM)

Mexico (MO, PU, OA)

cMexico (PU)

Chevrolatella Zajciw, 1969:119**tripunctata** (Chevrolat, 1862:759)*ornaticollis* Chevrolat, 1862:759eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,
Argentina**Chlorotherion** Zajciw, 1962:202**consimilis** Zajciw, 1962:203**punctatus** Monné, 1998: 303

seBrasil (SP)

Brasil (MG)

Chydarteres Huedepohl, 1985:72**bicolor** (Voet, 1778:10)**costatus** (Aurivillius, 1908:7)**dimidiatus dimidiatus** (Fabricius, 1787:133)*scapularis* Dupont, 1836:47*conformis* Dupont, 1836:9*ocellatus* Dohrn, 1879:459 (part)subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985:79subsp. **notatus** (Dupont, 1836:50)subsp. **taeniatus** (Germar, 1824:512)**octolineatus** (Thunberg, 1822: 305)*germarii* Dupont, 1836:41*herтели* Tippmann, 1953:330**striatellus** Huedepohl, 1985:82**striatus striatus** (Fabricius, 1787:133)*strigosus* Gmelin, 1790:1822*lineolatus* Dupont, 1836:45*proximus* Dupont, 1836:43subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947:298)**strigatus** (Dupont, 1836:42)

Fr Guiana, ecBrasil (PE, MA, MT, GO, BA)

nArgentina (CH, SE)

Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Peru

eBrasil (ES-SP)

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

seBrasil (ES-PR)

eBrasil (BA)

Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,
Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia, Argentina

seBrasil (RJ, SP)

Cosmocerus Guérin-Méneville, 1844:219**strigosus** Guérin-Méneville, 1844:219

seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)

Crioprosopus Audinet-Serville, 1834:53**amoenus** Jordan, 1895:220**cacicus** Bates, 1885:319**divisus** Bates, 1885:320**gaumeri** Bates, 1892:172**lateralis** LeConte, 1884:22**magnificus** (LeConte, 1875:173)**nieti** Chevrolat, 1857:103*nietoi*; Bates, 1880:74**nigricollis** Bates, 1892:173**saundersii** White, 1853:79**servillei** Audinet-Serville, 1834:54**viridipennis** (Latreille, 1811:163)

Costa Rica

Panama, Colombia

eMexico (VC)

seMexico (YU)

swUSA (TX)

swUSA (AZ), nMexico (SO)

Mexico (VC, OA), Costa Rica

eMexico (VC)

Mexico, Honduras

Mexico

Colombia

Crossidius LeConte, 1851:102*Oxoplus* LeConte, 1862:41**ater** LeConte, 1861:356**coralinus coralinus** LeConte, 1862:42subsp. **ascendens** Linsley, 1957:43subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957:43

wUSA

wUSA (AZ, NM, UT, CO)

swUSA (CA)

swUSA (CA)

- subsp. **coccineus** (Casey, 1893:588)
 subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959:178
 subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959:179
 subsp. **jocosus** (Horn, 1885:175)
 subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961:39
 subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959:179
 subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)
 subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147
 subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959:178
 subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961:39
discoideus discoideus (Say, 1824:411)
 pulchrior Bland, 1862:272
 subsp. **blandi** Casey, 1893:589
 subsp. **sayi** Casey, 1912:340
 sayi bilenticulatus Casey, 1912:340
 submetallicus Casey, 1912:341
hirtipes hirtipes LeConte, 1854:18
 subsp. **allgewahri** LeConte, 1878:461
 subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961:59
 subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943:148
 subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959:177
 subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959:180
 subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959:181
 subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959:182
 subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959:180
 subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961:58
 subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959:180
 subsp. **nubilus** Linsley, 1957:42
 subsp. **rhodopus** Linsley, 1955:54
 subsp. **rubescens** Linsley & Chemsak, 1961:58
 subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959:181
 subsp. **wickhami** Casey, 1912:337
 truncatellus Casey, 1912:338
 curticollis Casey, 1924:265
 parallelus Casey, 1924:265
humeralis humeralis LeConte, 1858:24
 subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974:251
hurdi Chemsak & Linsley, 1959:176
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997:10
militaris Bates, 1892:177
 inflaticollis Linsley, 1957:159
mojavensis mojavensis Linsley, 1955:63
 subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959:112
pulchellus LeConte, 1861:356
 palmeri Bates, 1880:81
 nitidicollis Casey, 1891:33
 pulchellus sinuosus Casey, 1912:339
 pulchellus retractus Casey 1912:339
 pulchellus vegasensis Casey, 1912:339
 debilis Casey, 1912:339
 lanaticollis Casey, 1912:339
punctatus LeConte, 1873:197
 crassipes Casey, 1891:32
 plagiatus Casey, 1912:336
 hirsuticollis Casey, 1924:266
 vinosus Casey, 1924:266
suturalis suturalis LeConte, 1858:83
 longipennis Casey, 1891:31
 aegrotus Bates, 1892:178
 subsp. **intermedius** LeConte, 1873:196
- wUSA (UT)
 swUSA (CA)
 wUSA (UT)
 wUSA (CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (ID)
 wUSA (UT)
 wUSA (CA)
 swUSA (CA)
 wUSA (CA, NV)
 wNAmer (CO-Canada)

 wNAmer (Alberta, UT)-cMexico
 wNAmer (Rocky Mts)

 nwUSA (OR, WA)
 wUSA (ID, UT, WY)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA, NV, OR)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 nwUSA (WA, ID, WY)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 swUSA (AZ, NV, UT)

 swUSA (TX, NM)-nMexico
 swUSA (TX)
 swUSA (AZ, NM)
 Mexico (CO, ZA, NL)
 swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)

 swUSA (CA)
 Mexico (BC)
 w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)

 wNAmer

 swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)

 swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)

- subsp. **melanipennis** Penrose, 1984:62
 subsp. **minutivestis** Linsley, 1957:44
 subsp. **pubescens** Linsley, 1957:44
testaceus testaceus LeConte, 1851:102
 subsp. **australis** Linsley, 1942:61
 subsp. **maculicollis** Casey, 1912:337
- swUSA (TX)
swUSA (CA)
swUSA (CA)
swUSA (CA), Mexico (BCN)
Mexico (BCN)
swUSA (CA)
- Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 1834:35
Cryptobius; Chenu, 1870:311
Nosophloeus Dupont, 1836:15
Nosophaeus; Dupont, 1838: ix
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36
concinus Dupont, 1836:16
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
- seBrasil (RJ)
- Ctenodes** Olivier, 1807:779
decemmaculata Olivier, 1807:781
miniata Klug, 1825:455
minuta; Latreille in Cuvier, 1836:108
geniculata Klug, 1825:456
thoracicus Redtenbacher, 1867:201
guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009:201
zonata Klug, 1825:454
isabellina Bates, 1870:424
- Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)

eBrasil (GO, MG)
Fr Guiana
Brasil (PA, AM), Fr Guiana
- Cyphosterna** Chevrolat, 1862:756
Dioxiotes Chevrolat, 1862:757
quadrilineata Chevrolat, 1862:757
- eMexico (YU)
- Deltaspis** Audinet-Serville, 1834:7
Eudoxilus Lacordaire, 1869:172
alutacea Bates, 1885:323
nigrescens Chemsak, 1959:113
auromarginata Audinet-Serville, 1834:8
cruentus (LeConte, 1862:42)
cruentatus; Horn, 1894:338
marginatus LeConte, 1862:42
cyanipes Bates, 1885:322
disparilis Bates, 1891:160
ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5
marginella Bates, 1891:160
moesta Bates, 1885:323
nigripennis Bates, 1880:77
rubens Bates, 1885:323
fulva Bates, 1892:174
tuberculicollis Bates, 1892:175
rubriventris Bates, 1880:77
rufostigma Bates, 1892:173
subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74
thoracica White, 1853:148
tumacacorii (Knull, 1944:91)
variabilis Bates, 1891:161
- wcMexico (SI-PU)
Mexico
Mexico (BCS)

Mexico
Mexico (DU, SI, GR)
swUSA (CA), Mexico (BCN)
Mexico (DU)
Mexico
eMexico (ME, VC, CHS, GR)
Mexico (DU, GU)

Mexico (DU, SI, GR)
swMexico (GR)
cMexico (PU, GR)
eMexico (VC, GR, MO)
swUSA (AZ)
swMexico (OA, GR)
- Deretrachys** Huedepohl, 1985:27
chilensis (Bosq, 1949:79)
penai Cerda, 1953:135
juvencus (Dupont, 1840:7)
montanus (Tippmann, 1953:327)
itzingeri Tippmann, 1953:328
- Chile
Colombia
Peru

- pellitus pellitus** (Kirsch, 1889:39)
vermiculatus Bates in Whymper, 1891:38
bonplandi Gounelle, 1910:17
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985:33
villiersi Huedepohl, 1985:29
 Ecuador, Peru
 Ecuador
 Ecuador, Peru
- Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:37
Didymaeus Thomson, 1860:211
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834:38
 eBrasil (GO, BA-RJ)
- Dicranoderes** Dupont, 1836:25
annulatus Dupont 1836:26
 eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
- Dorcadocerus** Germar, 1824:501
barbatus (Olivier, 1790:300)
auricomus Germar, 1821:168
 Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)
- Drychateres** Huedepohl, 1985:65
bilineatus (Olivier, 1795:17)
scabricollis Dalman, 1823:64
dejeani Dupont, 1838:15
solieri Dupont, 1838:16
duponti Dupont, 1838:17
olivieri Dupont, 1838:18
puncticollis Dupont, 1838:20
vauthieri Dupont, 1838:22
dorbignyi Dupont, 1838:23
nigripennis Dupont, 1838:24
signaticollis Dupont, 1838:25
 Brasil (widely distributed), Paraguay,
 Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Elaterosoma** Tippmann, 1953:205
longissimum Tippmann, 1953:206
 Venezuela
- Elytroleptus** Dugès, 1879:182
apicalis (LeConte, 1884:24)
dichromaticus Linsley, 1961:13
divisus (LeConte, 1884:23)
floridanus (LeConte, 1862:42)
grandis Linsley, 1935:97
humeralis Linsley, 1961:14
ignitus (LeConte, 1884:24)
immaculipennis Knull, 1935:99
 var. *obliquus* Knull, 1950:91
limpianus Skiles & Chemsak, 1982:67
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982:66
luteus luteus Dugès, 1879:185
 subsp. **davisi** Knull 1940:558
lineatus Knull, 1950:91
metallicus (Nonfried, 1894:140)
nigripennis Bates, 1885:318
pallidus pallidus (Thomson, 1860:255)
alfredi Dugès, 1879:185
 subsp. **villosus** Linsley, 1961:15
peninsularis Hovore, 1988:16
rufipennis (LeConte, 1884:23)
longipennis Bates, 1885:318
eros Bates, 1885:318
 swUSA (AZ-TX), nMexico
 ecMexico (QE, HI)
 swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
 eNAmer-TX
 eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
 nMexico (CHA)
 swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
 swUSA (TX), wcMexico (DU)
 swUSA (Tex)
 nMexico (CHA)
 nwMexico (SO-ME)-Honduras
 swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)
 Honduras
 swMexico (OA)
 Mexico (widely distributed)
 wMexico (ME, MI)
 Mexico (BC)
 swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)

- scabricollis** Bates, 1892:172
similis Chemsak & Linsley, 1965:197
 Mexico (widely distributed)-Honduras
 cMexico (PU, OA)
- Entomosterna** Chevrolat, 1862:752
Dithymia Chevrolat, 1862:753
cruentata Chevrolat, 1862:753
 eMexico (VC, CHS), Guatemala
- Eriocharis** Aurivillius, 1912:483
Eriosoma; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973:75
lanaris (Blanchard, 1843:207)
flavocomus Fairmaire, 1864:272
aurulentus Burmeister, 1865:162
richardii (Dupont, 1838:32)
costatus Dupont, 1838:33
haematicus Fairmaire, 1864:271
 Peru
 Bolivia, Argentina
 Brasil, Argentina
- Eriphus** Audinet-Serville, 1834:88
bahiensis Chevrolat, 1862:749
bisignatus (Germar, 1824:516)
luctuosus Chevrolat, 1862:750
niger Fuchs, 1974:243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996:115
clarkei Tippmann, 1960:141
dimidiatus White, 1855:293
haematoderus Chevrolat, 1862:750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834:89
 eBrasil (BA, ES)
 seBrasil (GO, BA, MG-SP)
 sw Brasil (RO, MT)
 Bolivia
 Brasil (PA), Bolivia (SC)
 Bolivia
 eBrasil (GO-SC)
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Bolivia, nArgentina (SA, TU)
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (ES, RJ)
 Nicaragua
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 w Brasil (PA, RO)
 eBrasil (BA, MG)
 eBrasil (MG, ES)
- lineatocollis** Chevrolat, 1862:750
xanthoderus Bates, 1870:429
longicollis Zajciw, 1961:403
metallicus Zajciw, 1960:141
mexicanus Audinet-Serville, 1834:89
unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226
prolixus Bates, 1872:193
purpuratus Chevrolat, 1862:748
rubellus Martins & Galileo, 2004:230
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117
viridis Monné & Fragoso, 1996:116
- Galissus** Dupont, 1840:1
azureus Monné & Martins, 1981:186
cyanopterus Dupont, 1840:1
 cBrasil (MT)
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- Gambria** Chevrolat, 1862:760
bicolor (Chevrolat, 1862:758)
leucozona Bates, 1880:86
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)
 Mexico (VC)
 wMexico (SO, CM, YU)
 seBrasil, Paraguay, Argentina
- Georgiana** Aurivillius, 1912:450
Georgia; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)
xanthomelaena (White, 1856:408)
citrina Thomson, 1857:21
 Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984:284
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286
 Mexico (MO, MI, GR)

- Gonyacantha** Thomson, 1858:407
rubronigra Thomson, 1858:498 seBrasil (ES-SC)
nigrorubra; Lacordaire, 1869:212
richteri Fischer, 1888:490
- Gortonia** Hovore, 1987:151
linsleyi Hovore, 1987:152 Costa Rica, Panama
- Hoega** Bates, 1885:326
distigma Bates, 1885:327 Mexico (VC, CHS)
- Ischnocnemis** Thomson, 1864:199
caerulescens Bates, 1885:328 swMexico (JA, GR)
costipennis Thomson, 1864:199 Mexico
tripunctata Thomson, 1864:199
cribellatus (Bates, 1892:179) eMexico (VC)
cyaneus Bates, 1892:178 cMexico (MO)
eyai Chemsak & Noguera, 1997:11 cMexico (JA)
glabra Chemsak & Linsley, 1988:132 wMexico (JA)
luteicollis (Bates, 1885:329) Mexico (SI, JA, GU)
minor Bates, 1880:83 sMexico (PU, CHS)
sexualis Bates, 1885:328 wMexico (JA, GU)
similis Chemsak & Noguera, 1997:12 cMexico (JA)
- Lissonomimus** Viana & Martinez, 1992:28
Pujolia Lane, 1973:380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)
Laniella Monné, 2006:179 new synonym
auratopilosus Di Iorio, 1998:28 Argentina (Chaco)
megaderinus (Lane, 1973:382) ecBrasil (GO), Paraguay
narcisoi Viana & Martinez, 1992:30
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978:65
fasciatum (Fisher, 1944:9) Venezuela, Fr Guiana
macrocolumn Martins & Monné, 1978:65 eBrasil (ES)
solangeae Monné & Monné, 2000:161 Brasil (MG)
- Lissonotypus** Thomson, 1864:211
Lissonototypus; Gemminger & Harold, 1872:2982
brasiliensis (Buquet, 1860:622) eBrasil (ES, RJ)
tetraspilatus (White, 1853:64) eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)
quadrisignatus Buquet, 1860:621
- Lophalia** Casey, 1912:333
Entomosterna; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)
auricomis Chemsak & Linsley, 1979:267 Honduras
cribricollis (Bates, 1892:179) swMexico (GR)
cyanicollis (Dupont, 1838:59) swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)
prolata Chemsak & Linsley, 1988:127 wMexico (SI-GR)
quadrivittata (Bates, 1892:179) swMexico (JA, GR)
- Mannophorus** LeConte, 1854:442
forreri Bates, 1885:327 swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
laetus LeConte, 1854:442 swUSA (TX), ncMexico (SLP)
ferreus Bates, 1880:82
- Martinsellus** Huedepohl, 1985:131
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177) Brasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay, Argentina,

- Uruguay, Bolivia (SC)
- Metaleptus** Bates, 1872:192
angulatus (Chevrolat, 1834:67)
marginellus Bates, 1872:193
binoculus Bates, 1872:193
binoculatus; Linsley, 1935:98
coccinatus Bates, 1872:193
batesi Horn, 1885:174
brasiliensis (Schaufuss, 1871:210)
hondurae Nonfried, 1894:138
lecontei (Casey, 1912:325)
pyrrhulus Bates, 1880:79
- nMexico-Costa Rica
swUSA (AZ, CA), nMexico
sBrasil (RS)
Honduras
Honduras
sMexico (CHS), Guatemala
- Metopocoilus** Audinet-Serville, 1832:170
Metopocoellus; Laporte, 1840:410
Metopocoelus; Lacordaire, 1869:244
Coptocephalus Gray in Griffith, 1832:113
corumbaensis Lane, 1956:8
rojasi; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)
giganteus Nonfried, 1894:137
maculicollis Audinet-Serville, 1832:171
brasiliensis Gray in Griffith, 1832:113
picticornis Melzer, 1923:3
quadrispinosus (Buquet, 1860:619)
var. *basimaculatus* Tippmann, 1953:208
rojasi Sallé, 1853:650
- Brasil (PB, CE, MS)
nwBrasil (AM)
seBrasil (SP-RS)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (SP-RS), Argentina
Venezuela
- Micropelta** Zajciw, 1961:399
rugosicollis Zajciw, 1961:400.
- Peru, wBrasil (RO), Bolivia (SC)
- Molitones** Gounelle, 1913:422
flavipennis Gounelle, 1913:423
- Colombia
- Monneellus** Huedepohl, 1985:136
rhodopus (Bates, 1870:431)
vagus Melzer, 1927:571
- eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Muscidora** Thomson, 1864:202
tricolor Thomson, 1864:202
- Mexico-Costa Rica
- Neochrysoprasia** Franz, 1969:1
zajciwi Franz, 1969:1
- seBrasil (SP), Bolivia
- Neocrossidius** Chemsak, 1959:131
trivittatus (Bates, 1880:82)
- wcMexico (DU, DF, CO, MI)
- Neogalissus** Monné & Martins, 1981:187
pelidnos Monné & Martins, 1981:188
- Surinam, Fr Guiana
- Neomegaderus** Monné, 2006:179
Megaderus Dejean, 1821:106 (preoccupied by *Megaderus* Rafinesque, 1815, Pisces)
bifasciatus Dupont, 1836:5
corallifer Newman, 1840:195
stigma (Linnaeus, 1758:395)
ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:151
ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960:151
- swUSA (TX) - Guatemala, Honduras
Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)

latifasciatus Bates, 1870:438

Neotaphos Fisher, 1936:324

rachelis Fisher, 1936:325

Chile

Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982:71

atropurpurea Chemsak & Noguera, 2001:51

australis Chemsak & Linsley, 1982:74

sinaloae Chemsak & Linsley, 1982:72

Honduras

wMexico (SI, OA, CHS)

wMexico (SI, NA, JA, CHS)

Noguerana Chemsak & Linsley, 1988:129

aliciae Chemsak & Linsley, 1988:130

rodriguezae Noguera, 2005:69

wMexico (JA)

Mexico (MO)

Nothoprodontia Monné & Monné, 2004:239

boliviana Monné & Monné, 2004:240

Bolivia (CO)

Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 1834:50

aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38

confusus Dupont, 1838:39

nigricornis Dupont, 1838:40

klugii Dupont, 1838:44

subsp. *lebasi* Dupont, 1838:47

subsp. *meridionalis* Huedepohl, 1979:23

basalis (Dalman, 1823:65)

deletus Dupont, 1838:48

bruchi bruchi Gounelle, 1913:229

subsp. *seabrai* Huedepohl, 1985:142

chevrolatii Dupont, 1838:36

obliquatus Burmeister, 1865:163

saundersii Waterhouse, 1886:500

lineatus Dupont, 1838:41

approximatus Dupont, 1838:44

elongatus Dupont, 1838:45

distinguendus Dupont, 1838:48

aculeatus lineatus Huedepohl, 1979:20

luteus luteus (Voet, 1778:17)

quadrioculatus Schaller, 1783:289

porcatus Weber, 1801:88

rivulosus Germar, 1824:512

flavescens Thunberg, 1822:304

subsp. *abdominalis* Dupont, 1838:37

lateriscriptus Burmeister, 1865:164

subsp. *australis* Huedepohl, 1979:34

subsp. *nigriventris* Dupont, 1838:43

subsp. *occidentalis* Huedepohl, 1979:34

pallidus Dupont, 1838:49

punctatus Gounelle, 1911:240

vianai Huedepohl, 1979:51

virgatus Gounelle, 1913:228

eBrasil (GO, MT, MG-SP)

Nicaragua-nSAmer, sW Indies, Jamaica, Cuba

cSAmer, Bolivia (SC)-Uruguay

Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)

Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina

ecBrasil (GO)

sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay, Bolivia (SC)

Colombia, eBrasil (BA, MA), Fr Guiana

seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

eBrasil (BA-SP)

Argentina, Uruguay

Fr Guiana, Brasil

Peru, Bolivia

seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay

eBrasil (GO, MG)

ncArgentina (CD)

sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Ozodera Dupont, 1840:10

callidioides Dupont, 1840:42

xanthospilos Dupont, 1840:10

bipartita Buquet, 1840:111

Colombia

Palaeotrachyderes Tippmann, 1960:147

laticornis Tippmann, 1960:148

Panama

- Panchylissus** Waterhouse, 1880:294
cyaneipennis Waterhouse, 1880:295
nigriventris Lane, 1965:289
Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru
Ecuador
- Parabatyle** Casey, 1912:326
sanguiventris (Chevrolat, 1862:754)
eMexico (VC)
- Paraethecerus** Bruch, 1926:342
sexmaculatus Bruch, 1926:343
nwArgentina (CA)
- Paragortonia** Chemsak & Noguera, 2001:52
discoideus Linsley, 1935:98
leptoforma Chemsak & Noguera, 2001:52
cMexico (ME)
sMexico (OA)
- Parathetesis** Linsley, 1961:7
convergens (Bates, 1892:171)
swMexico (GR, CM)
- Parevander** Aurivillius, 1912:453
Evander; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)
hovorei Giesbert, 1984:59
nietii (Guérin-Méneville, 1844:257)
nietoi; Gemminger & Harold, 1872:2964
nobilis (Bates, 1872:192)
unicolor (Bates, 1880:71)
xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844:258)
swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)
Mexico (VC), Guatemala
Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Costa Rica
Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras,
Costa Rica
- Paroxoplus** Chemsak, 1959:111
Oxoplus; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)
ornaticollis (Lacordaire, 1869:180)
poecilus (Bates, 1880:80)
swMexico (OA, GR, MO)
swMexico (OA)
- Parozodera** Bruch, 1940:116
chemsaki Huedepohl, 1985:25
farinosa (Burmeister, 1865:161)
Uragus hamaticollis; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)
nArgentina (SA)
c Argentina (SL, ME, RN)
- Perarthrus** LeConte, 1851:101
linsleyi (Knull, 1942:226)
pallida (Schaeffer, 1905:132)
vittatus LeConte, 1851:102
swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)
Mexico (BC)
swUSA (CA), Mexico (BCN)
- Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38
abnormalis Tippmann, 1953:317
carbonelli Monné, 1999: 26
corallinus Gounelle, 1911:237
flavipes (Thunberg, 1822:306)
microthorax Perty, 1832:88
hirtipes Tippmann, 1960:144
lanio Guérin-Méneville, 1838:287
martii (Perty, 1832:86)
biplagiatus Buquet, 1840:142
moestus Newman, 1840:195
pictus White, 1853:65
schaufussi Nonfried, 1890:20
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
sBrasil (SC)
sBrasil (PE)
ecBrasil (GO)
e Brasil (GO, MG-SP)
Bolivia
Fr Guiana, Brasil (MA)
eBrasil (GO, MG-SC), Argentina
Venezuela, Bolivia
Colombia
Fr Guiana, nBrasil (AM)

var. *superbus* Tippmann, 1953:317
m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961:96

Phimosia Bates, 1870:420**ebenina** Bates, 1870:421

cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador

Phoenicus Lacordaire, 1869:174**sanguinipennis** Lacordaire, 1869:174

Dominican Republic, CAmer ?

Phoenidnus Pascoe, 1866:293**lissonotoides** Pascoe, 1866:293

Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)

Pleuromenus Bates, 1872:194**baccifer** Bates, 1872:194

Mexico - Costa Rica

Plionoma Casey, 1912:333*Sphaenothecus*; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)**basalis** (Horn, 1894:401)**rubens** (Casey, 1891:34)**suturalis** (LeConte, 1858:25)*degener* Casey, 1912:334

Mexico (BC)

swUSA (TX-CA), nMexico (BC)

swUSA (TX-CA), nMexico (BC)

Poecilopeplus Dejean, 1835:319**batesi** White, 1853:56**corallifer** (Sturm, 1826:79)*versicolor* Laporte, 1840:412**flavescens** Rosenberg, 1898:92**fontanieri** (Lucas, 1857:178)**haemopterus** (Lucas, 1857:178)**intricatus** (Blanchard, 1843:207)**martialis** Rosenberg, 1898:92**tardifi** Michard, 1887:139

ncBrasil (PA)

seBrasil (MG-RS)

Ecuador

Colombia

seBrasil (MG-RS, GO), Argentina

Bolivia (SC)

Costa Rica, Panama

Colombia

Polyschisis Audinet-Serville, 1833:564*Polyschisis*; Blackwelder, 1946:578**hirtipes** (Olivier, 1792:460)**melanaria** White, 1853:145**rufitarsalis** Waterhouse, 1880:294*rufitarsis*; Lameere, 1883:33**tucumana** Di Iorio, 2003:7

Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

seBrasil (RJ, SP)

Ecuador, nwBrasil (AM, GO), Bolivia

Argentina (TU)

Prodontia Audinet-Serville, 1834:64**dimidiata** Audinet-Serville, 1834:65

seBrasil (RJ-SC)

Pseudodeltaspis Linsley, 1935:99**carolinae** Audureau 2008:2**cyanea** Linsley, 1935:99

Nicaragua

wMexico (SI, ME)-Guatemala

Pseudoeriphus Zajciw, 1961:405*Pseuderiphus*; Villiers, 1971:344**collaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)*balachowskyi* Villiers, 1971:344*ochraceicollis* Zajciw, 1961:407**robustus** Tavakilian & Dalens 2008:193**sanguinicollis** Zajciw, 1961:406

Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG)

Fr Guiana

nwBrasil (AM)

Pseudophimosia Delfino, 1990:695

- eburioides** (White, 1853:61)
sexlineata (Buquet, 1859:624)
 Colombia, Venezuela
 Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932:420
hermanni Melzer, 1932:421
 seBrasil (SP)
- Pteracantha** Newman, 1838:392
Amallocerus Guérin-Méneville, 1844:218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838:393
spinosa Guérin-Méneville, 1844:218
 Brasil (MG)
 seBrasil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961:8
octocostatus (Bates, 1880:73)
 eMexico (VC)
- Purpuricen** Dejean, 1821:105
Cyclodera White, 1846:510
Philagathes Thomson, 1864:196
axillaris Haldeman, 1847:31
dimidiatus LeConte, 1884:23
humeralis (Fabricius, 1798:143)
linsleyi Chemsak, 1961:183
opacus (Knull, 1937:306)
paraxillaris MacRae, 2000:150
 eNAmer
 swUSA (CA)
 eNAmer
 swUSA (TX)
 swUSA (TX)
 eNAmer
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834:54
Rhachidion; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330
Rachidium; Chenu, 1870:310
Calodus Lucas, 1857:184
gagatinum (Germar, 1824:504)
nigratum Audinet-Serville, 1834:55
obesum Newman, 1840:195
granulicollis Chabrillac, 1857:198
varians Lucas, 1857:185
ramulicorne Lacordaire, 1869:213
 Brasil
 eBrasil (MG)
 ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay
 Brasil
- Retrachydes** Huedepohl, 1985:68
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790:300)
morio; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)
virens Thunberg, 1822:306
 m. *testaceus* Fuchs, 1961:96
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985:72
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865:162)
 eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhodoleptus** Linsley, 1962:123
comis (Bates, 1892:175)
femoratus (Schaeffer, 1909:384)
gracilior Fall, 1909:164
nigripennis Giesbert, 1993:147
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982:391
 wMexico (SO-OA) - Honduras
 swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)
 sMexico (CHS), Guatemala
 swMexico (OA)
- Schizax** LeConte, 1873:195
senex LeConte, 1873:196
 swUSA (CA-TX)

- Scythroleus** Bates, 1885:324
picticornis Bates, 1885:325 wMexico (SI, OA)
- Seabraellus** Huedepohl, 1985:60
gracilis Huedepohl, 1985:60 eBrasil (PB-MG), Fr Guiana
splendidior Huedepohl, 1985:63 eBrasil (BA, ES)
- Seabraia** Zajciw, 1958:257
sanguinicollis Zajciw, 1958:259 nwBrasil (AM)
zajciwi Lane, 1965:282 ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Seabriella** Zajciw, 1960:138
fasciata Zajciw, 1960:139 seBrasil (RJ), Fr Guiana
- Sphaenothecus** Dupont, 1838:xii
Sphenothecus; White, 1853:85
Sphoenothecus; Thomson, 1864:205
Taranomis Casey, 1912:333
Iscnocnemis; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)
- argenteus** Bates, 1880:84 wMexico (SI-CHS)-Costa Rica
bivittata Dupont, 1838:58 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua,
bilineata (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9) Mexico (BCN)
cylindricollis Casey, 1924:267
nematocera Casey, 1924:268
- facetus** Chemsak & Noguera, 1998:21 Guatemala, Costa Rica
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998:20 wMexico (JA, SI)
picticornis Bates, 1880:84 cMexico (MI-VC, OA) - Honduras
toledo Chemsak & Noguera, 1998:19 sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
trilineatus Dupont, 1838:57 swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)
tomentosus Dupont, 1838:56
lateralis Bates, 1885:329
- Steinheilina** Lane, 1973:377
mandibularis Lane, 1973:379 Panama, Colombia
- Stenaspis** Audinet-Serville, 1834:51
Smileceras LeConte, 1850:8
- castaneipennis** Dupont, 1838:52 swMexico (OA)
pilosella Bates, 1892:173 swMexico (GR)
plagiata Waterhouse, 1877:12 Guatemala
solitaria (Say, 1824:410) swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)
unicolor Dupont, 1840:11
lugubris Casey, 1912:318
- superba** Aurivillius, 1908:5 Bolivia
validicornis Casey, 1912:319 swMexico (GR)
verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834:52 Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras
superbus Newman, 1838:493
subsp. **arizonicus** Casey, 1912:318 swUSA (AZ)
subsp. **insignis** Casey, 1924:262 swUSA (TX)
- Stenobatyle** Casey, 1912:326
Leptobatyle Linsley, 1935:101
- eburata** (Chevrolat, 1862:755) nMexico (widely distributed)-Costa Rica
trucidata Chevrolat, 1862:755
unicostata Casey, 1912:332
- gracilis** Chemsak, 1980:116 wMexico (JA, GR)
inflaticollis (Linsley, 1935:101) Mexico (ME, GR)
miniatocollis (Chevrolat, 1862:756) Mexico (SO-OA, VC)

- cribrata* Casey, 1912:331
prolixa (Bates, 1892:180) swMexico (JA-CHS)
- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832:172
allstoni Bates, 1870:426 ncBrasil (AM, PA)
batesi Pascoe, 1862:355 ncBrasil (PA)
picicornis Thomson, 1860:209 Peru, Bolivia (PN)
picticornis Pascoe, 1857:95 eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA)
sexmaculatus Bates, 1870:426 ncBrasil (PA)
undatus (Olivier, 1795:32) Guianas, ncBrasil (PA)
unifasciatus Aurivillius, 1922:162 ncBrasil (PA)
- Stiphilus** Buquet, 1840:172
quadripunctatus Buquet, 1840:172 eBrasil (RJ)
quadrisignatus; Thomson, 1864:297
- Streptolabis** Bates, 1867:23
hispidoides Bates, 1867:23 Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
- Tamenes** Gounelle, 1912:133
sarda Gounelle, 1912:134 Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912:449
Trachelia; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)
maculicollis (Audinet-Serville, 1834:26) seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
var. *rufiventris* Gounelle, 1911:227 eBrasil (BA-SP)
pustulata (Audinet-Serville, 1834:25)
octolineata Audinet-Serville, 1834:26
rugosipennis (Gounelle, 1911:228) eBrasil (GO, BA)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960:149
notabilis Tippmann, 1960:150 Bolivia
- Trachyderes (Dendrobias)** Dupont in Audinet-Serville, 1834:41
Dendrobias; LeConte, 1858:40
mandibularis mandibularis Dupont in Audinet-Serville, 1834:42 swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras
testaceus Dupont, 1836:24
basalis Dupont, 1840:6
quadrimaculatus Dupont, 1836:22
spinicollis Bates, 1885:332
debilicollis Casey, 1912:316
peninsularis Casey, 1912:316
subsp. **reductus** Casey, 1912:316 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. **virens** Casey, 1912:316 swUSA (TX)
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834:44 Martinique
steinhauseni (Huedepohl, 1987:199) Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817:364
armatus Monné & Martins, 1973:71 Brasil (AM, PA, RJ, SP), Paraguay
badius Dupont, 1840:9 Colombia
spadiceus Dupont, 1840: pl. 36
cauaburi Huedepohl, 1985:101 nwBrasil (AM)
cingulatus Klug, 1825:456 Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)
reichii Dupont, 1836:31
reichei peruvianus Tippmann, 1953:323
ab. *reducta* Tippmann, 1960:146
distinctus Bosq, 1951:105 Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
cochabambae Tippmann, 1960:146

- elegans elegans** Dupont, 1836:30
subpilosus Bates, 1880:89
 var. *eximius* Bates, 1885:332
 subsp. **blandus** Dupont, 1840:8
 subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985:124
hermani Huedepohl, 1985:104
hilaris Bates, 1880:90
colombiana Lane, 1973:374
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6
 subsp. **batesi** Martins, 1975:87
 subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908:6
melas Bates, 1870:432
pacificus Huedepohl, 1985:117
politus Bates, 1870:432
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)
zonarius Houttuyn, 1766:566
cayennensis Dupont, 1836:34
transversalis Dupont, 1836:35
intermedius Dupont, 1836:35
rubripes Dupont, 1836:37
interruptus Dupont, 1836:38
subfasciatus Dupont, 1836:38
nigricornis Aurivillius, 1908:6
 subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481
mm-ornata Tippmann, 1960:146
 subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6
nigricornis; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)
 subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88
 subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363
- Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama
 Costa Rica - Colombia, Venezuela
 Peru
 Panama, Colombia
 Costa Rica, Colombia, wEcuador
 Peru
 Ecuador
 Peru, Bolivia (SC)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 wEcuador
 Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana
 Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC),
 W Indies (widely distributed)
- Brasil, Paraguay, Argentina
 Peru
 nwBrasil (AM)
 sBrasil (MS), Paraguay, Argentina
- Tragidion** Audinet-Serville, 1834:89
Trichoscelis Bates, 1885:324
agave Swift & Ray, 2008:7
annulatum LeConte, 1858:83
peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908:339
peninsulare californicum Linsley, 1940:137
armatum LeConte, 1858:25
texanum Schaeffer, 1932:152
armatum brevipenne Linsley, 1957:33
auripenne Casey, 1893:586
fulvipenne; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)
hirsuticolle Casey, 1912:321
parowanum Casey, 1924:263
bicolor Bates, 1885:324
cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979:268
carinatum Thomson, 1860:204
coquus (Linnaeus, 1758:393)
lynceum Fabricius, 1775:191
fulvipenne Say, 1824:414
melsheimeri Germar, 1824:502
coquus filicornis Casey, 1912:323
fulvipenne nubifer Casey, 1912:323
fulvipenne levipes Casey, 1912:323
apicatum Casey, 1912:323
deceptum Swift & Ray, 2008:17
densiventre Casey, 1912:322
dichromaticum Linsley, 1957:38
gracilipes Linsley, 1940:136
- sCalifornia, Mexico (BCN)
 swUSA (TX, AZ), nMexico (BCN, BCS)
 swUSA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)
 swUSA (AZ, NM, UT)
 sMexico, Guatemala, Honduras
 Mexico
 eNAmer-NM
 swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)
 swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)
 scMexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)
 southwestern USA (CA), Baja California

Triacetelus Bates, 1892:176

Paramphionthe Zajciw, 1964:437

emarginatus (Chevrolat, 1862:758)

seMexico (YU)

sericatus Bates, 1892:176

wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras

moestula Zajciw, 1964:438

viridipennis Chemsak & Linsley, 1976:217

wMexico (MI)

Tuberorachidion Tippmann, 1953:332

lanei Tippmann, 1953:335

eBrasil (MG-SP)

pumilio (Gounelle, 1911:242)

eBrasil (GO, BA-PR)

zelligori Tippmann, 1953:334

Tylosis LeConte, 1850:9

dimidiata Bates, 1892:177

seMexico (YU)

hilaris Linsley, 1957:34

Mexico

jimenezii Dugès, 1879:186

swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)

maculatus LeConte, 1850:9

swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)

sellatus LeConte, 1858:25

robusta Casey, 1912:342

argus Casey, 1912:342

sexualis Casey, 1912:343

texana Casey, 1912:343

subtruncata Casey, 1912:343

brevicollis Casey, 1912:344

medialis Casey, 1912:344

medialis bifasciata Casey, 1912:344

conjuncta Casey, 1912:344

conjuncta parva Casey, 1912:345

oculatus LeConte, 1850:9

swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)

puncticollis Bates, 1885:325

swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)

angusticollis Bates, 1885:325

maculata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)

sellata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)

puncticollis arizonicus Linsley, 1957:34

suturalis White, 1853:141

cMexico (GU)

triangularis Monné & Martins, 1981:188

wcMexico (DU)

Unachlorus Martins & Galileo 2008:5

viridis Martins & Galileo 2008:6

Brasil (PA)

Vianuragus Monné, 2006:179

Uragus Guérin-Ménéville, 1844:230 (preoccupied by *Uragus* Kyslerling & Blasius, 1840, Aves)

hamaticollis Guérin-Ménéville, 1844:231

sArgentina

Weyrauchia Tippmann, 1953:226

aeruginosa Monné, 2004: 313

Brasil (BA)

marcelae Martins & Galileo 2008:5

Brasil (BA)

marinezae Martins & Galileo 2008:2

Brasil (MG)

nobilis Tippmann, 1960:142

Peru

viridimicans Tippmann, 1953:227

Peru

ab. *rubra* Tippmann, 1960:141

Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834:47

oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834:48

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay

elegantulus Dupont, 1838:30

argentinus Bruch, 1908:216

Zalophia Casey, 1912:335

funbris (Bates, 1880:85)

sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador

spissicornis Casey, 1912:336

Zenochloris Bates, 1885:311

barbicauda Bates, 1892:168	Mexico (GR)
densepunctata Fuchs, 1976:58	Mexico (PU)
freyi Fuchs, 1966:36	Mexico (PU)
paradoxa Bates, 1885:312	Panama
vandykei Linsley, 1935:92	Mexico (SI)

Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9

interruptus (Olivier, 1790:307)	ncBrasil (PA)
--	---------------

Unxiini Napp 2007:312**Allopeba** Napp & Reynaud, 1999:290

paranaensis (Napp & Reynaud, 1998:156)	seBrasil (PR, SC, RS)
quadripunctata (Lucas, 1857:188)	seBrasil (MG-RS)
signaticornis (Lucas, 1857:188)	eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)

Chariergus White, 1855:216

caeruleus Napp & Reynaud, 1998:155	eBrasil (MG, BA, ES)
tabidus (Klug, 1825:461)	Brasil (GO, BA-RS), Uruguay, ecArgentina (CO, ER)

Chenoderus Fairmaire & Germain, 1859:532

Cynoderus; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)

Chenoblacus Thomson, 1868:201

bicolor Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile
testaceus (Blanchard in Gay, 1851:479)	Chile, sArgentina (RN-SC)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859:502)	Chile, wcArgentina (NE)
venustus Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile

Ethemon Thomson, 1864:262

basale (Burmeister, 1865:170)	Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
basirufum Napp, 1979:907	seBrasil (MG, RJ)
brevicorne Napp & Reynaud, 1998:157	cArgentina (CD)
imbasale Tippmann, 1960:133	Bolivia (LP, SC)
iuba Napp & Martins, 2006:247	Bolivia (CO)
lepidum lepidum Thomson, 1864:262	seBrasil (MG, RJ)
<i>diversipennis</i> Burmeister, 1865:170	
subsp. rufemorale Napp, 1979:906	seBrasil, nwArgentina (CA)
weiseri Bruch, 1926:340	nwArgentina (CA)

Paromoeocerus Gounelle, 1910:139

Compsocerus; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)

barbicornis (Fabricius, 1792:311)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>plumigera</i> Olivier, 1795:13	
<i>equestre</i> Guérin-Méneville, 1844:231	
notabilis Melzer, 1918:431	sBrasil (PR, SC)
scabricollis Melzer, 1927:568	seBrasil (SP-SC)
stictonotus Napp, 1976:32	seBrasil (MG, RJ)
vestitus Gounelle, 1910:139	eBrasil (GO, SP)

Parunxia Napp, 1977:134

scopifera (Klug, 1825:461)	seBrasil (ES-RS, MS), Uruguay
<i>simplex</i> Aurivillius, 1911:188	

Rierguscha Viana, 1970:145**bicolor** Viana, 1970:148**florida** Napp & Martins, 2006:249**viridipennis** (Bruch, 1925:209)

nwArgentina (SA), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

nwArgentina (CA)

Unxia Thomson, 1860:233**gracilior** (Burmeister, 1865:171)**insignis** (Guérin-Méneville, 1844:232)**laeta** (Guérin-Méneville, 1844:232)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brasil

seBrasil (MG-RS)

Uracanthini Lacordaire, 1869:388**Uracanthus** Hope, 1833:64**strigosus** Pascoe, 1875:62

Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845:147**Xystrocera** Audinet-Serville, 1834:69**globosa** (Olivier, 1795:27)

Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa of uncertain identity**Acanthoptera violascens** Perty, 1832:90

eBrasil (BA)

Callidium brevicorne Olivier, 1790:261

North America

Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324

Surinam

Cerambyx castaneus Voet, 1778:18

America

Cerambyx clavipes Forster, 1771:42

North America

Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477

America

Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309

America

Cerambyx praepes Voet, 1778:22

America

Cerambyx rufus Voet, 1806:25

America

Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129

Fr Guiana

Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34

NAmer

Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178

Dérécéphalides Mulsant, 1839:212

Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163

Dorcasomides Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111

- aureipennis aureipennis** Chevrolat, 1855:187 wUSA (CA, OR)
aureipennis; LeConte, 1857:23
- subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
- subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11 nwUSA (OR)
- subsp. **piperi** Webb, 1905:104 wNAmer (n Rocky Mts)
- californicus californicus** Horn, 1881:vii wUSA (CA)
- subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207 wUSA (CA)
- palliatu**s (Forster, 1771:40) eNAmer
blandus Fabricius, 1775:182
cyaneus Fabricius, 1775:823
elongatus Bland, 1862:269

Holopterini Lacordaire, 1869:393

Holopterus Blanchard in Gay, 1851:475

- annulicornis** Philippi & Philippi, 1859:674 Chile, sArgentina (NE, SC)
araneipes Fairmaire & Germain, 1859:500
- chilensis** Blanchard in Gay, 1851:476 Chile
- laevigatus** Philippi & Philippi, 1859:675 Chile
compressicornis Fairmaire & Germain, 1859:501

Neholopterus Martins & Monné, 1998:59

- antarcticus** Aurivillius, 1910:148 Argentina
- ochraceus** Bruch, 1918:14 sArgentina (CT)
- reedi** Bruch, 1918:16 wArgentina (ME)
- richteri** Bruch, 1918:18 sArgentina (CT)

Stenophantes Burmeister, 1861:314

- herrera**i Cerda, 1987:187 Chile
- longipes** Burmeister, 1861:314 Bolivia, Argentina
cujanus Burmeister, 1865:174
sublineatus Fairmaire, 1864:273
- martinezi** Cerda, 1980:91 wArgentina (NE)
- patagonicus** Bruch, 1918:12 sArgentina (CT)

Lepturini Latreille, 1802:218

Encyclopini LeConte, 1873:326

Rhagii Boppe, 1921:14

Toxotini Boppe, 1921:14

Acmaeops LeConte, 1850:235

Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:135

- discoideus** (Haldeman, 1847:60) eNAmer
- pratensis** (Laicharting, 1784:172) NAmer (boreal regions)
strigilata Fabricius, 1792:341
longiceps Kirby in Richardson, 1837:187
semimarginata Randall, 1838:30
fulvipennis Mannerheim, 1853:251

- proteus proteus** (Kirby in Richardson, 1837:186) NAm (montane regions)
sublineata Haldeman, 1847:60
gibbula LeConte, 1861:356
pinicola Schaeffer, 1908:341
parkeri Casey, 1913:242
lacustrina Casey, 1913:242
obsoleta Casey, 1913:243
puncticeps Casey, 1913:243
aurora Casey, 1913:244
coloradensis Casey, 1913:244
cavicollis Casey, 1913:244
scutellata Casey, 1924:276
 subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972:98 nwMexico (DU)
- Acmaeopoides** Linsley & Chemsak, 1976:166
rufula (Haldeman, 1847:60) neNAmer
- Alosternida** Podany, 1961:27
chalybaea (Haldeman, 1847:60) eUSA
- Analeptura** Linsley & Chemsak, 1976:26
lineola (Say, 1824:421) eNAmer
indirecta Newman, 1841:71
cincta Haldeman, 1847:63
cincta var. *obsoleta* Haldeman, 1847:63
cincta var. *lateralis* Haldeman, 1847:63
- Anastrangalia** Casey, 1924:280
haldemani (Casey, 1891:42) swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)
lucifera Hopping, 1922:163
laetifica (LeConte, 1859:89) wNAmer, Mexico (BCN)
lugens LeConte, 1859:89
sanguinea (LeConte, 1859:89) sCanada, wUSA
boulderensis Casey, 1913:252
apicata Casey, 24:280
sanguinolenta (Linnaeus, 1761:196) Palearctic, established in Argentina
variabilis (Degeer, 1775:137)
bonaeriensis (Burmeister, 1865:177)
- Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 1901:69
pubera (Say, 1826:279) eNAmer
- Anthophylax** LeConte, 1850:326
Anthophilax; LeConte in Agassiz, 1850:236
attenuatus (Haldeman, 1847:59) seCanada, neUSA
cyaneus (Haldeman, 1847:151) eNAmer
malachiticus Haldeman, 1847:64
hoffmani Beutenmüller, 1903:518 seUSA
viridis LeConte, 1850:326 eNAmer
viridis viridipennis Casey, 1918:416
- Bellamira** LeConte, 1873:328
scalaris (Say, 1826:278) eNAmer, Puerto Rico (?)
coarctatus Haldeman, 1847:59

Brachyleptura Casey, 1913:247*Toxoleptura* Miroshnikov, 1998:411

- champlaini** Casey, 1913:254 eUSA
vagans Swaine & Hopping, 1928:63 (part)
- circumdata** (Olivier, 1795:32) eUSA
subquadrata Casey, 1913:251
- dehiscens** (LeConte, 1859:89) wNAmer
- pernigra** (Linell, 1897:397) wUSA (s CA)
- rubrica** (Say, 1824:418) eNAmer
erythroptera Germar, 1824:522
- vagans** (Olivier, 1795:31) eNAmer
brevis Kirby in Richardson, 1837:182
cuneatula Casey, 1913:253
fusella Casey, 1913:254
puella Casey, 1913:254
puella tetrica Casey, 1913:255
- vexatrix** (Mannerheim, 1853:250) wNAmer, sAlaska
quadrillum LeConte, 1859:88
convolvens Casey, 1913:250

Brachysomida Casey, 1913:219

- atra** (LeConte, 1850:323) swCanada, nwUSA (WA-CO)
morata Casey, 1913:222
aterrima Casey, 1924:276
- bivittata** (Say, 1824:416) sCanada, eUSA
nigripennis LeConte, 1850:323
varians LeConte, 1850:324
fusciceps LeConte, 1850:324
incertus Bland, 1863:321
oblongus Casey, 1913:218
- californica** (LeConte, 1851:101) wUSA (CA, OR, WA)
subaeneus LeConte, 1851:101
tumida LeConte, 1857:63
fusca LeConte, 1857:62
subcyanea LeConte, 1857:63
lugens LeConte, 1857:62
viola LeConte, 1860:321
mollipilosa LeConte, 1860:321
pinguis LeConte, 1873:210
celestina Casey, 1913:222
corpulenta Casey, 1913:222
lanatula Casey, 1913:224
francisca Casey, 1913:225
californica proxima Casey, 1913:225
brevicornis Casey, 1913:226
trinitatis Casey, 1913:226
tumidiceps Casey, 1913:227
caerulea Casey, 1913:227
caerulea chalybea Casey, 1913:228
robustula Casey, 1913:228
protensicollis Casey, 1913:228
hirsuta Casey, 1913:228
lepidula Casey, 1913:229
versicolor Casey, 1913:229
- rugicollis** Linsley & Chemsak, 1972:135 ncUSA (Rocky Mts)
- vittigera** Linsley & Chemsak, 1972:127 wUSA (CA)
corpulenta; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)

- Centrodera** LeConte, 1850:325
Rhamnusium; Haldeman, 1847:58
Centrodera (Apatophysis); Gressitt, 1947:191
Parapachyta Casey, 1913:216
autumnata Leech, 1963:173 wUSA (CA)
dayi Leech, 1963:178 wUSA (WA, OR, n CA)
decolorata (Harris, 1841:93) eNAmer
rubidus Haldeman, 1847:58
decolorata lacustris Casey, 1918:416
minima Linsley & Chemsak, 1972:40 wcUSA (CO)
nevadica nevadica LeConte, 1873:205 wUSA
subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972:42 swUSA (AZ)
oculata oculata Casey, 1913:202 wUSA (c CA)
nevadica; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)
arida Van Dyke, 1946:89
subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927:102 wUSA (s CA)
osburni Knull, 1947:73 wUSA (CA)
quadrinaculata (Champlain & Knull, 1922:147) eUSA (OH)
spurca (LeConte, 1857:63) wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
cervinus Walker, 1866:332
sublineata LeConte, 1862:40 eUSA
tenera Casey, 1913:203 wUSA (CA)
pilosa Van Dyke, 1927:101
- Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 2005:17
solisi Hovore & Chemsak, 2005:18 Costa Rica
herrerae Hovore & Chemsak, 2005:20 Costa Rica
- Charisalia** Casey, 1913:247
americana (Haldeman, 1847:63) eUSA
- Chontalia** Bates, 1872:233
cyanicollis Bates, 1872:233 Guatemala-Costa Rica
cyanipennis; Linsley & Chemsak, 1971:23
cyanicolor; Linsley & Chemsak, 1971:23
- Choriolaus** Bates, 1885:283
Euryptera LeConte & Horn 1883:313 (part)
aegrotus Bates, 1885:283 swMexico (OA)
auratus Giesbert & Wappes, 1999: 9 Guatemala
celestae (Chemsak & Linsley, 1974:37) sMexico (CHS)
derhami Chemsak & Linsley, 1976:40 swMexico (OA)
filicornis (Linsley & Chemsak, 1971:4) sMexico (CHS)-Honduras
flavirostris (Bates, 1880:40) Guatemala
fulveolus (Bates, 1885:283) Guatemala
gracilis (Chemsak & Linsley, 1974:39) Costa Rica
hirsutus (Bates, 1885:283) Mexico (CHS, OA, VC)
howdeni Giesbert & Wappes, 1999:8 Mexico (CH)
laticens Bates, 1885:284 swMexico (OA)
nigripennis Giesbert & Wappes, 1999:10 Guatemala
ruficollis (Pascoe, 1866:289) Colombia
sabinoensis (Knull, 1954:129) swUSA (AZ)
sulcipennis Linsley, 1970:139 seMexico (VC)
suturalis Giesbert & Wappes, 1999:11 Guatemala, Honduras
- Comacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:88
brunnea (Knull, 1962:107) swUSA (TX)
parva Linsley & Chemsak, 1972:89 Mexico (HI, GR)

Cortodera Mulsant, 1863: 572

- Acmaeops* LeConte, 1850:321 (part)
Leptacmaeops Casey, 1913:219
Leptacmaeops (Acmaeopsilla) Casey, 1913:240
- barri** Linsley & Chemsak, 1972:120 wcUSA (OR, NV, ID)
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121 swUSA (AZ)
coniferae Hopping & Hopping, 1947:233 swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861:355) wUSA (CA)
basalis LeConte, 1873:211
basalis dichroma Casey, 1913:231
cuneata Casey, 1913:232
auricollis Casey, 1913:232
elegantula Casey, 1913:232
quadrinotata Casey, 1913:233
tenuis Casey, 1913:233
temporalis Casey, 1913:233
minima Casey, 1913:234
- falsa** (LeConte, 1860:80) swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115 swUSA (CA)
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121 wUSA (CA, NV)
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118 wUSA (CA)
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222 nwUSA (WA, OR)
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185) wNAmer
dorsalis LeConte, 1859:21
vineta LeConte, 1861:356
ligata LeConte, 1873:211
marginalis LeConte, 1857:23
punctiventris Casey, 1913:238
alticola Casey, 1913:239
suturalis Casey 1924:277
oregonensis Hopping & Hopping, 1947:227
harneyensis Hopping & Hopping, 1947:228
bakeri Hopping & Hopping, 1947:229
- militaris militaris** (LeConte, 1850:322) wNAmer (Br Col, WA, OR, nCA)
 subsp. **constans** Linsley & Chemsak, 1972:110 wUSA (nCA)
 subsp. **variipes** (Casey, 1891:38) wUSA (CA)
berkeleyensis Hopping & Hopping, 1947:226
- nitidipennis** (Casey, 1913:236) nwUSA (WA, OR)
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223 wUSA (CA)
sierrae Hopping & Hopping, 1947:224
- robusta** Hopping & Hopping, 1947:234 nwUSA (WA)
spuria (LeConte, 1873:228) nwUSA (ID-CO)
stolida (Casey, 1924:277) wUSA (CA, NV)
subpilosa (LeConte, 1850:322) wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT)
lupina LeConte, 1860:321
intermedia Casey, 1913:236
pugetana Casey, 1913:237
quadriceps Casey, 1913:237
- thorpi** Linsley & Chemsak, 1972:123 wUSA (NV)
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118 swUSA (NM)
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122 wUSA (CA)

- Cosmosalia** Casey, 1913:267
chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837:179) Canada, wUSA, nUSA, nMexico
auripilis LeConte, 1850:339
aureola Casey, 1913:268
auripilis densepilosa Casey, 1924:281
nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865:383) wcUSA (NM, CO)
 subsp. **truxali** (Papp, 1955:217) swUSA (NM)
- Cyphonotida** Casey, 1913:247
rostrata rostrata (Bates, 1872:183) wMexico - Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),
laevicollis (Bates, 1880:39) Bolivia (CH), Colombia
 subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976:135 swUSA (AZ), nMexico
ventralis; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)
 subsp. **ventralis** (Horn, 1894:401) Mexico (BCS)
 subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998:19 sTX
- Dorcasina** Casey, 1913:269
grossa (LeConte, 1873:225) wUSA (CA)
matthewsii (LeConte, 1869:384) wNAmer (Pacific Coast)
macrocera Casey, 1913:270
- Encyclops** Newman, 1838:392
Microrhabdium Kraatz, 1879:118
Microrrhabdium; Plaviltstshikov, 1936:108
caerulea (Say, 1826:280) eNAmer
pallipes Newman, 1838:392
californica Van Dyke, 1920:45 wUSA (CA, OR)
- Eurylemma** Chemsak & Linsley, 1974:40
auricollis Chemsak & Linsley, 1974:40 sMexico (CHS)
- Euryptera** Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687
albosterna Chemsak & Linsley, 1974:42 Costa Rica
latipennis Lepelletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688 Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay,
latipennis var. *virgata* Gounelle, 1911:107 Argentina
brasilensis Fuchs, 1956:568
leonina Gounelle, 1911:108 cBrasil (GO)
nigrosuturalis Melzer, 1935:183 sBrasil (SC)
unilineatocollis Fuchs, 1956:567 sBrasil (SP, SC)
- Evodinus** LeConte, 1850:325
Brachyta Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:185
lanhami Lewis, 1976:227 nc USA (WY)
monticola monticola (Randall, 1838:27) eNAmer
carolinensis Casey, 1924:275
 subsp. **vancouveri** Casey, 1913:216 wCanada, Alaska, nwUSA
- Fortuneleptura** Villiers, 1979:25
cameneni Villiers, 1979:26 Martinique

Gaurotes LeConte, 1850:324

- cyanipennis** (Say, 1824:423) eNAmer
laportei Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6
servillei Audinet-Serville, 1835:214
ione Newman, 1840:30
leonardii Haldeman, 1847:60
 ab. *canadensis* Podany, 1962:246
 ab. *aurata* Podany, 1962:246
- thoracica** (Haldeman, 1847:60) eNAmer

Grammoptera Audinet-Serville, 1835:215*Parallelina* Casey, 1913:247

- exigua** (Newman, 1841:73) neUSA
saucia LeConte, 1862:40
- haematites** (Newman, 1841:73) eNAmer-Manitoba
nana Newman, 1841:73
ruficeps LeConte, 1862:40
- militaris** (Chevrolat, 1855:187) wUSA (CA), Mexico (BCN)
molybdica LeConte, 1873:218 (part)
- molybdica** (LeConte, 1850:101) wNAmer
- rhodopus** (LeConte, 1874:68) wUSA (OR, CA, NV)
campanifera Casey, 1913:256
- subargentata** (Kirby in Richardson, 1837:184) NAmer (boreal)
similis Kirby in Richardson, 1837:185
rufibasis LeConte, 1862:40
quebecensis Couper, 1864:88
filicornis Casey, 1913:255

Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928:15

- pedalis** (LeConte, 1861:355) eNAmer

Judolia Mulsant, 1863:496

- cordifera** (Olivier, 1795:25) eUSA
 var. *lunaris* Haldeman, 1847:59
deceptiva Casey, 1924:283
longior Casey, 1924:284
- gaurotoides gaurotoides** (Casey, 1893:592) wcUSA (Rocky Mts)
vivarium Casey, 1924:282
knulli Swaine & Hopping, 1928:46
 subsp. **auripilis** Linsley & Chemsak, 1976:50 wUSA (OR, CA, NV)
- impura** (LeConte, 1857:64) wUSA (OR, CA)
- instabilis** (Haldeman, 1847:59) wNAmer, nwMexico (DU)
convexa LeConte, 1850:332
quadrata; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)
flaviventris Schaeffer, 1908:342
pacifica Casey, 1913:249
trajecta Casey, 1913:250
- montivagans montivagans** (Couper, 1864:87) NAmer (boreal regions)
sexmaculata; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)
seminigra Casey, 1924:283
 subsp. **barberi** (Fall, 1907:250) wUSA (OR, CA)
- quadrata** (LeConte, 1873:225) wCanada-nc USA (CO)
- scapularis** (Van Dyke, 1920:43) wUSA, Mexico (BCN)
isabellae Hopping, 1922:162
- sexspilota** (LeConte, 1859:80) swUSA (CA), Mexico (BCN)
minuta Casey, 1924:284
- swainei swainei** (Hopping, 1922:163) wUSA (CA), Mexico (BCN)
 subsp. **jacintana** (Linsley, 1940:256) swUSA (CA)

- Leptalia** LeConte, 1873:204
macilenta (Mannerheim, 1853:253) wAlaska, wNAmer (Pacific Coast)
frankenhaeuseri Mannerheim, 1853:252
fuscicollis LeConte, 1857:65
- Leptochoriolaus** Chemsak & Linsley, 1976:47
opacus Chemsak & Linsley, 1976:47 Costa Rica
- Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118
Leptorrhadium; Ganglbauer, 1881:686
Leptorhabdium; Ganglbauer, 1881:716
Psilorhabdium Kraatz, 1879:118
pictum (Haldeman, 1847:58) eUSA
- Leptura (Leptura)** Linnaeus, 1758:397
Stenura Haldeman, 1847:62 (part)
Strangalia; LeConte, 1850:327 (part)
Nakanea Ohbayashi, 1963:9
abdominalis (Haldeman, 1847:63) eUSA
atrovittata Bland, 1864:255
anthracina LeConte, 1875:174 wUSA (OR, CA)
subcostata Fall, 1907:249
hovorei Linsley & Chemsak, 1976:103 wUSA (CA)
kerniana Fall, 1907:249 wUSA (OR, CA)
obliterata obliterata (Haldeman, 1847:62) swCanada (Br Col), wUSA
vitiosa LeConte, 1854:18
perductor Walker in Lord, 1866:333
idahoensis Casey, 1913:259
subsp. **deleta** (LeConte, 1850:328) neUSA
subsp. **soror** LeConte, 1873:223 wUSA (CA)
pacifica (Linsley, 1940:255) swUSA (CA)
plagifera LeConte, 1873:224 wNAmer
plebeja Randall, 1838:28 seCanada, neUSA
propinqua Bland, 1865:384 wNAmer, Alaska
regularis Casey, 1913:259
miniscula Casey, 1913:260
sequoiae (Hopping, 1934:115) wNAmer (CA)
subhamata Randall, 1838:44 seCanada, neUSA
interrupta Newman, 1841:72
elegans Haldeman, 1847:63
armata Haldeman, 1847:63
- Lepturopsis** Linsley & Chemsak, 1976:158
biforis (Newman, 1841:70) eNAmer
laurentica Casey, 1913:271
dolorosa (LeConte, 1861:355) wNAmer (Pacific Coast)
- Lycidocerus** Chemsak & Linsley, 1976:44
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45 Costa Rica
- Lycochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:34
angustatus (Melzer, 1935:183) sBrasil (SC)
rotundipennis (Fuchs, 1956:570)
angustisternis (Gounelle, 1911:111) cBrasil (GO), Bolivia (CO)
var. *nigrum* Gounelle, 1911:112
ater (Gounelle) 1911:107 Brasil (MG)
aurifer (Linsley, 1970:139) neMexico (TA)
costulatus (Bates, 1885:284) swMexico (OA, VC)

- lateralis** (Olivier, 1795:22)
distans Germar, 1824:524
flavatra Blatchley, 1914:92
subintegra Casey, 1924:285
- lyciformis** (Pascoe, 1866:289)
mimulus (Bates, 1885:285)
sericeus (Bates, 1885:285)
similis (Linsley, 1970:140)
xantho (Bates, 1885:282)
- Lycomorphoides** Linsley, 1970:133
simulans Linsley, 1970:133
- Lygistoapteroides** Linsley & Chemsak, 1971:21
longipennis (Bates, 1885:286)
- Macrochoriolaus** Linsley, 1970:134
elegans Linsley, 1970:135
- Megachoriolaus** Linsley, 1970:128
atripennis (Bates, 1870:313)
bicolor (Gounelle, 1911:109)
chemsaki Linsley, 1970:129
clarkei Monné & Monné 2008:47
cruentus (Martin, 1930:70)
cruentata; Hopping, 1937:27
cruneta; Knull, 1954:129
flammatus (Linsley, 1961:137)
ignitus (Schaeffer, 1908:341)
breviceps (Linsley, 1961:139)
imitatrix Linsley, 1970:131
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974:36
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974:36
patricia (Bates, 1885:286)
princeps Bates, 1885:286
spiniferus (Linsley, 1961:136)
texanus (Knull, 1941:388)
unicolor (Bates, 1892:159)
venustus (Breme, 1844:311)
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999:12
- Meloemorpha** Chemsak & Linsley, 1976:177
aliena (Bates, 1880:38)
var. *erythrogaster* Bates, 1885:278
anomala (Bates, 1885:279)
- Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:137
vittata (Swederus, 1787:198)
quadrivittata Schoenherr, 1817:497
quadrivittata var. *pallida* Haldeman, 1847:65
directa Newman, 1841:71
- Mimiptera** Linsley, 1961:139
fulvella (Bates, 1885:286)
planicoxis Bates, 1892:159
costaricensis Melzer, 1935:182
- seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
- Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)
eMexico (TA-CHS)
Panama
swMexico (OA)
swMexico (OA)
- Costa Rica, Panama
- wcMexico (DU)
- swMexico (GR)
- nwBrasil (AM)
cBrasil (GO)
wMexico (SI, JA, OA)
Brasil (RO), Bolivia (SC)
swUSA (AZ)
- scMexico (MO)
swUSA (AZ)
- cMexico (SLP)
Panama
swMexico (OA)
Mexico (VC) - Panama
- Guatemala - Panama
swUSA (TX)
swMexico (GR)
Colombia
Mexico (YU, QR)
- Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
Guatemala
Guatemala
- eUSA
- Costa Rica, Panama

- Mordellistenomimus** Chemsak & Linsley, 1976:43
nanus (Bates, 1885:284) Mexico, Guatemala
- Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 1972:78
Anthophilax Horn in Leng, 1890:98 (part)
mirificus (Bland, 1865:382) wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (doubtful)
venustus Bland, 1865:383
costaricensis Bates, 1885:277
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81 wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891:37) wcUSA (CO)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873:208) wUSA (OR, CA)
subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917:36) swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972:81 nwUSA (OR, UT)
- Nemognathomimus** Chemsak & Linsley, 1976:42
breviceps Giesbert, 1997:39 Panama
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986:33 wMexico (JA)
opacipennis Chemsak & Noguera, 1993:88 wMexico (JA)
pallidulus (Linsley, 1935:82) Mexico-El Salvador
pubicollis Linsley, 1935:83
- Nealosterna** Podany, 1961:27
capitata (Newman, 1841:71) eNAmer
rubida (LeConte, 1873:224) wNAmer
keeni Casey, 1913:257
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928:15
delicata delicata (LeConte, 1874:68) wUSA (OR, CA)
subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976:5 swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1860:153
alpina Chemsak & Linsley, 1976:186 wMexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976:183 wMexico (MI)
lecontei Thomson, 1860:153 swMexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976:185 swMexico (OA)
- Noctileptura** Chemsak & Linsley, 1984:281
seriata Chemsak & Linsley, 1984:283 Guatemala, Honduras
squamosa Chemsak & Linsley, 1984:282 sMexico (CHS)
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:36
chihuahuae (Bates, 1885:285) swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
huachucae Schaeffer, 1905:164
batesi Linsley, 1961:134
- Ortholeptura** Casey, 1913:204
insignis (Fall, 1907:251) wUSA (CA), Mexico (BCN)
obscura (Swaine & Hopping, 1928:56) nwUSA (WA, OR, ID)
valida (LeConte, 1857:64) wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
oculea Casey, 1913:204

Pachyta Dejean, 1821:112*Argaleus* LeConte, 1850:319*Acmaeops*; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)*Anthophylax*; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)*Neopachyta* Bedel, 1906:93*Pachyta (Linsleyana)* Podany, 1964:43**armata** LeConte, 1873:207

wUSA (Pacific Coast)

lamed (Linnaeus, 1758:391)

Europe, Siberia

pedella Degeer, 1775:129*spadicea* Paykull, 1800:101*lamed* ab. *bohemica* Sláma, 1963:55subsp. **liturata** Kirby in Richardson, 1837:178

Canada, Alaska, wUSA

nitens LeConte, 1850:319*conflagrata* Motschulsky, 1860:147*lamed americana* Podany, 1964:50**Pidonia (Ceratopidonia)** Linsley & Chemsak, 1976:119**quadrata** (Hopping, 1931:233)

swCanada (Br Col), nwUSA

Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863:570*Grammoptera*; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)*Pseudopidonia* Pic, 1900:81*Hapalosalia* Casey, 1913:200*Pidnota*; Bayer & Shenefelt, 1969:5**aurata** (Horn, 1860:570)

eUSA

densicollis (Casey, 1914:366)

eUSA

ruficollis (Say, 1824:421)

eNAmer

sphaericollis Say, 1826:280*vibex* Newman, 1841:72*allecta* Newman, 1841:73*paupercula* Newman, 1841:72*nitidicollis* Horn, 1860:570*straussi* Webb, 1908:41*vibex fragilis* Casey, 1913:202*lineicornis* Casey, 1913:201*laeviceps* Casey, 1913:202**scripta** (LeConte, 1869:384)

wNAmer

Pidonia (Thesalia) Casey, 1891:36**gnathoides** (LeConte, 1873:228)

swCanada (Br Col), wUSA

lisa Leng, 1890:108*rubriceps* Casey, 1913:198**Piodes** LeConte, 1850:318**coriacea** LeConte, 1850:318

nwUSA (WA, OR, ID)

Platerosida Linsley, 1970:135**howdeni** Linsley, 1970:137

wMexico (DU)

- Pseudogaurotina** Plaviltstshikov, 1958:720
Gaurotes Lacordaire, 1869:442 (part)
abdominalis (Bland, 1862:270) seCanada, neUSA
 ab. *micans* Podany, 1962:226
cressoni cressoni (Bland, 1864:69) swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
 ab. *howdeni* Podany, 1962:237
 ab. *amethystina* Podany, 1962:238
 ab. *nigrita* Podany, 1962:238
 subsp. **lecontei** (Casey, 1913:219) wUSA (Pacific Coast)
- Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 1971:35
pallida (Bates, 1872:183) Nicaragua
- Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928:24
cruentata (Haldeman, 1847:64) eNAmer-TX
maneei Casey, 1914:367
- Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 1971:34
ater Chemsak & Linsley, 1981:486 Costa Rica
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976:174 Panama
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976:172 El Salvador
proxater Giesbert, 1997:17 Panama
pubipennis (Bates, 1885:279) Guatemala
rufiventris (Bates, 1872:183) Mexico (VC)-Panama
virescens Chemsak & Linsley, 1976:173 Costa Rica, Panama
auricornis Chemsak & Linsley, 1981:488
vittatus Chemsak & Linsley, 1981:487 Panama
- Pseudoxylosteus** Sama, 1993:12
ornatus (LeConte, 1873:205) wUSA (OR, CA)
- Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 1976:59
brevicornis (LeConte, 1873:226) wUSA (OR, CA)
carbonata (LeConte, 1861:355) swCanada (Br Col), wUSA
nigrella nigrella (Say, 1826:279) Canada, Alaska, nUSA
lacustris Casey, 1891:43
praestans Casey, 1913:267
serricornis Casey, 1924:279
 subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976:62 nwUSA (OR)
- Pyrotrichus** LeConte, 1862:41
vitticollis LeConte, 1862:41 wNAmer (Pacific Coast)
cribripennis Casey, 1913:198

Rhagium Fabricius, 1775:182*Stenocorus* Geoffroy, 1762:221*Stencorus*; Lamarck, 1817:312*Hargium* Samouelle, 1819:210*Harpium*; Reitter, 1912:6*Allorhagium* Kolbe, 1884:270**inquisitor inquisitor** (Linnaeus, 1758:393)*lineatus* Olivier, 1795:13*investigator* Mannerheim, 1852:283*californicum* Casey, 1913:195*crassipes* Casey, 1913:195*parvicorne* Casey, 1913:195*boreale* Casey, 1913:195*cariniventre* Casey, 1913:196*thoracicum* Casey, 1913:196*montanum* Casey, 1913:197*mexicanum* Casey, 1913:197*canadense* Podany, 1964:30*americanum* Podany, 1964:32*quadricostatum* Podany, 1964:34*nigra* Podany, 1978:4

Holarctic: NAm (boreal regions)

Sachalinobia Jacobson, 1899:39*Pseudopachyta* Swaine & Hopping, 1928:16**rugipennis** (Newman, 1844:476)

eCanada, neUSA

Stenelytrana Gistel, 1848:132*Leptura* (*Stenura*) Dejean, 1837:381 *nec* Cuvier, 1829, *Aves**Leptura* (*Megaleptura*) Casey, 1913:267**emarginata** (Fabricius, 1787:158)**gigas** (LeConte, 1873:223)**splendens** (Knull, 1935:191)

eUSA

swUSA (TX), nMexico (CHA)

swUSA (AZ)

Stenocorus Geoffroy, 1762:221*Stenochorus*; Reitter, 1912:6*Toxotus* Dejean, 1821:112*Anisorus* Mulsant, 1863:467*Minaderus* Mulsant, 1863:467*Toxotochorus* Reitter, 1907:208*Stenocorus* (*Toxotopsis*) Casey, 1913:206*Stenocorus* (*Eutoxotus*) Casey, 1913:206**alteni** Giesbert & Hovore, 1998:16**cinnamopterus** (Randall, 1838:45)*aesculi* Haldeman, 1847:59**copei** Linsley & Chemsak, 1972:54**cylindricollis** (Say, 1824:417)*dives* Newman, 1841:68*atratus* Haldeman, 1847:58*dentipennis* Haldeman, 1847:58**flavolineatus** (LeConte, 1854:18)*flavolimbatus*; LeConte, 1857:23**nubifer** (LeConte, 1859:80)*lateralis* Casey, 1891:37*pacificus* Casey, 1913:209*tenellus* Casey, 1913:210*hesperus* Casey, 1913:210*parviceps* Casey, 1913:210*truncatulus* Casey, 1913:211*apiciventrif* Casey, 1913:211

California

neUSA-TX

swUSA (NM)

eNAmer

swCanada (Br Col), nwUSA

wNAmer

- rufipennis* Casey, 1913:212
plagiatus Casey, 1924:273
uteanus Casey, 1924:273
marginellus Casey, 1924:274
morio Casey, 1924:274
spinosus Hopping, 1940:32
obtusus (LeConte, 1873:206) swCanada, nwUSA
brevicollis Casey, 1913:214
schaumii (LeConte, 1850:320) seCanada, neUSA
schaumii var. *croceus* Leng, 1890:68
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51 wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824:422) scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847:59) wNAmer
vestitus var. *ater* Leng, 1890:68
virgatus LeConte, 1874:67
aureatus Casey, 1913:213
aureatus gilvicornis Casey, 1913:213
sericatus Casey, 1913:213
subpinguis Casey, 1913:213
oregonensis Casey, 1913:214
flaccidus Casey, 1913:212
vittiger (Randall, 1838:29) seCanada, neUSA
trivittatus; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)
trivittatus var. *nigripes* Haldeman, 1847:58
virgatus; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)
- Stenostrophia** Casey, 1913:248
amabilis (LeConte, 1857:64) swCanada (Br Col), wUSA
coquilletti (Linell, 1897:398) swUSA (CA)
tribalteata tribalteata (LeConte, 1873:224) wUSA (CA, NV)
 subsp. **serpentina** (Casey, 1891:41) wNAmer (Rocky Mts)
 subsp. **sierrae** Linsley & Chemsak, 1976:113 wUSA (CA, OR)
- Stictoleptura** Casey, 1924:280
Corymbia Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865
Aredolpona Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50
Melanoleptura Miroshnikov, 1998:594
Paracorymbia subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998:594
canadensis canadensis (Olivier, 1795:8) seCanada, neUSA
erythroptera Kirby in Richardson, 1837:180
cinnamoptera Haldeman, 1847:64
tenuicornis Haldeman, 1847:64
 subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859:21) wCanada - CA
coccinea LeConte, 1873:226
canadensis form *ebena* Leng, 1890:197
cribripennis divisa Casey, 1924:281
 subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976:144 swUSA (AZ, NM)
- Strangalepta** Casey, 1913:247
abbreviata (Germar, 1824:523) eNAmer
vittata; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)
semivittata Kirby in Richardson, 1837:183
gulosa Kirby in Richardson, 1837:184
nitidipennis Provancher, 1877:616
vittata var. *saratogensis* Rau, 1935:63

Strangalia Audinet-Serville, 1835:220*Ophistomis* Thomson, 1857:319*Ophiostomis*; Gemminger & Harold, 1872:2875*Strangalina* Aurivillius, 1912:245**acuminata** (Olivier, 1795:20)*emaciata*; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)*unicolor* Haldeman, 1847:62

eNAmer

albicollis (Pascoe, 1860:63)*irene* (Gounelle, 1911:103)

Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru

anneae Chemsak & Linsley, 1981:490

Costa Rica, Panama

antennata Schaeffer, 1908:342

swUSA (AZ)

auripilis Chemsak, 1969:6

wMexico (DU, SI)

beierli Giesbert, 1997:21

Mexico (CHS)

beltii (Bates, 1872:182)

Honduras - Panama

maculifrons Giesbert, 1985:276**benitoespinali** Chalumeau, 1985:148

W Indies (Montserrat I.)

biannulata (Linsley, 1935:83)

scMexico (ME, GR, MO, OA)

bicolor (Swederus, 1787:197)

eUSA-Colorado

bicolorata; Tarton, 1806:352*bicolor* Say, 1824:418*simulans* Casey, 1913:278**bicolorella** Chemsak, 1969:2

wMexico (SI, JA, CM)

pulchra Chemsak, 1969:5**bivittata** (Bates, 1870:311)

nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),

paraensis (Bates, 1870:311)

Fr Guiana

bonfilsii Villiers, 1979:24

Guadeloupe

brachialis (Bates, 1885:280)

Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize

nigrita Linsley, 1935:110**cambrei** Linsley & Chemsak, 1976:20

seUSA (MS)

cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976:174)

Costa Rica, Panama

cavaventra Chemsak, 1969:8

wMexico (JA, OA, CHS)

cavei Chemsak & Linsley, 1981:489

El Salvador

debroizei Chalumeau & Touroult, 2005:156

Dominica

dolicops Chemsak, 1969:3

swMexico (OA, CHS), Guatemala

doyeni Chemsak & Linsley, 1976:223

wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala

eickworti Chemsak & Noguera, 1997:12

Mexico (CHS)

elegans Giesbert, 1997:22

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica

emaciata (Bates, 1880:39)

Costa Rica

famelica famelica Newman, 1841:68

eUSA

obsoleta Haldeman, 1847:61*obsoleta* var. *flaviceps* Haldeman, 1847:61var. *confluenta* Haldeman, 1847:61*ochreipennis* Casey, 1913:278subsp. **solitaria** Haldeman, 1847:61

seUSA

flavocincta (Thomson, 1860:155)

seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)

latifasciata (Melzer, 1926:9)*tristis* (Melzer, 1922:5)**fulvicornis** (Bates, 1872:183)

seBrasil (MG - SC), Uruguay, Paraguay, Argentina

variabilis (Melzer, 1926:8)*flavovittata* (Melzer, 1926:10)*rustica* Melzer, 1926:10**guindoni** Giesbert, 1989:463

Costa Rica, Panama

hamatipes Giesbert, 1986:140

wMexico (JA-CHS)

hondurae Chemsak & Linsley, 1979:271

Honduras

hovorei Giesbert, 1997:24

Costa Rica

ianswifti Hovore & Chemsak, 2005:4

Honduras

instabilis Giesbert, 1985:285

Honduras, Costa Rica, Panama

insularis (Fisher, 1932:56)

W Indies (Dominica)

lachrymans (Bates, 1885:280)

Guatemala

lapidicina Giesbert, 1997:25

Guatemala

luteicornis (Fabricius, 1775:197) <i>eversa</i> Casey, 1913:277 <i>carolinae</i> Casey, 1913:277	eNAmer-TX
lyrata (Redtenbacher, 1867:190) <i>discophora</i> (Redtenbacher, 1867:191)	seBrasil (ES, RJ)
melampus (Bates, 1885:280) <i>histrion</i> Bates, 1885:281	Guatemala
melanophthisis (Berg, 1889:107) <i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	Argentina, Uruguay
melanostoma (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
melanura (Redtenbacher, 1867:189) <i>dimidiata</i> (Redtenbacher, 1867:189) var. <i>furcata</i> Melzer, 1930:191 var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:107	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) - Honduras, El Salvador
monzoni Giesbert, 1997:27	Guatemala
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
ochroptera (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
palaspina Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
pallifrons Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
panama Di Iorio, 2002:76 <i>dimidiata</i> (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)	Panama
panamensis Giesbert, 1985:278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
picticornis (Bates, 1869:384) <i>felix</i> Bates, 1885:282	Nicaragua-Panama
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284	Costa Rica, Panama
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)	Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
rubricollis (Bates, 1870:312)	Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
sallaei (Bates, 1885:280)	Mexico
saltator (Bates, 1885:281)	Costa Rica, Panama
semifulva (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM, MT)
sexnotata Haldeman, 1847:61 <i>montana</i> Casey, 1891:40 <i>texana</i> Casey, 1913:276 <i>evanescens</i> Casey, 1913:276	sUSA (FL-AZ)
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005:5	Honduras
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490 <i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)	wMexico (SI)
splendida (Aurivillius, 1920:361)	nwBrasil (AM)
strigosa Newman, 1841:68	seUSA (FL)
suaavis (Melzer, 1926:7)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
succincta (Redtenbacher, 1867:190) <i>auriflua</i> (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)	Guadeloupe
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005:2	Honduras
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005:7	Mexico (VC)
virilis LeConte, 1873:212	scUSA (TX, OK)
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231	wMexico (NA)
xanthomelaena Monné & Monné, 2005:234	Brasil (MG, RO)
xanthotela (Bates, 1892:158)	swMexico (GR)
zacapensis Giesbert, 1997:30	Guatemala
zikani (Melzer, 1922:5)	seBrasil (MG-SC)

- Strangalidium** Giesbert, 1997:34
chemsaki Giesbert, 1997:35 Panama
kunaium Giesbert, 1997:36 Guatemala (?), Costa Rica, Panama
linsleyanum (Giesbert, 1986:142) Panama
linsleyi; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)
nigellum (Bates, 1872:233) Nicaragua-Panama
- Strophiona** Casey, 1913:248
laeta (LeConte, 1857:64) wUSA (WA-CA-NM)
ostenta Casey, 1913:265
nitens (Forster, 1771:45) eNAmer-CO
zebra; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)
zebrata; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)
quagga Germar, 1824:521
bellina Casey, 1913:265
tigrina Casey, 1913:266 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
reducta Casey, 1913:266
- Tomentgaurotes** Podany, 1962:242
batesi (Aurivillius, 1912:194) Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
donacioides Bates, 1880:37
batesi m. *mexicana* Podany, 1962:243
maculosus (Bates, 1885:277) Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892:158) Mexico (GR, PU)
ab. *nigrita* Podany, 1962:244
ochropus (Bates, 1880:37) Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963:85 Mexico (OA, VC)
- Trachysida** Casey, 1913:271
aspera aspera (LeConte, 1873:228) Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
var. *parkeri* Hippius, 1922:66
subsp. **brevifrons** (Howden, 1959:158) seCanada, neUSA (MI, NY)
subsp. **rufescens** Linsley & Chemsak, 1976:117 wUSA (CA)
mutabilis (Newman, 1841:71) eNAmer-scCanada (Alberta)
luridipennis Haldeman, 1847:63
quadricollis LeConte, 1850:339
laetifia Provancher, 1877:620
mutabilis ab. *provancheri* Aurivillius, 1912:223
- Trigonarthris** Haldeman, 1847:65
Leptura (*Cercolia*) Casey, 1913:268
atrata (LeConte, 1850:339) seUSA-TX, KS
liebecki Hopping, 1922:164
minnesotana (Casey, 1913:269) eNAmer
proxima (Say, 1824:420) eNAmer
subpubescens Kirby in Richardson, 1837:180
kempiana Casey, 1924:281
- Typocerus** LeConte, 1850:333
acuticauda acuticauda Casey, 1913:274 eNAmer
thoracicus Casey, 1913:274
subsp. **standishi** Knull, 1938:141 scUSA (KS-TX-MS)
oklahomensis Hopping, 1940:33 (part)
badius (Newman, 1841:69) seUSA (GA, FL)
balteatus Horn, 1878:55 wc NAmer
subsp. **diana** Lewis, 2001:11 swUSA (TX)
confluens Casey, 1913:272 cUSA
caligans Casey, 1913:273

- deceptus** Knull, 1929:144 ec USA
fulvocinctus Knull, 1956:338 seUSA (FL)
flavocinctus; Linsley & Chemsak, 1976:84
gloriosus Hopping, 1922:166 wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824:419) eNAmer
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197) eUSA
arcuata Olivier, 1795:32
lunata Fabricius, 1801:360
lunatus fractus Hoffman, 1958:220
subsp. **texanus** Linsley & Chemsak, 1976:84 scUSA (LA, TX, AR)
octonotatus (Haldeman, 1847:62) e, cUSA
sinuatus; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)
arapahoe Casey, 1924:278
serraticornis Linsley & Chemsak, 1976:69 wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)
sinuatus (Newman, 1841:70) seUSA-NM, CO
brunnicornis LeConte, 1873:214
brunnicornis inflatus Knull, 1959:47
sparsus LeConte, 1878:614 scCanada, nc USA (Great Lakes)
velutinus velutinus (Olivier, 1795:18) eNAmer
fugax Fabricius, 1798:153
tenuior Kirby in Richardson, 1837:181
manitobensis Swaine & Hopping, 1928:35
subsp. **nobilis** (Newman, 1841:69) seUSA-GA, OK
trimaculatus Champlain & Knull, 1922:304
oklahomensis Hopping, 1940:33 (part)
zebra (Olivier, 1795:19) eUSA-TX
zebrata Fabricius, 1801:364
carolina Weber, 1801:91
aurigera Newman, 1841:70
- Vesperoctenus** Bates, 1891:159
flohri Bates 1891:160 wMexico (DU), Mexico (BC)
- Xestoleptura** Casey, 1913:248
behrensii (LeConte, 1873:227) swCanada (Br Col), wUSA
cockerelli (Fall, 1907:251) wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
crassicornis (LeConte, 1873:227) wUSA-ID
corusca Casey, 1913:261
crassipes (LeConte, 1857:65) wNAmer
xanthogaster LeConte, 1859:88
fasciventris LeConte, 1861:355
crassipes shastana Casey, 1913:263
muliebris Casey, 1913:263
vancouveri Casey, 1913:263
octonotata (Say, 1824:419) eNAmer
stictica Newman, 1841:72
quadripunctata Haldeman, 1847:64
tibialis (LeConte, 1850:236) sCanada, nwUSA, Rocky Mts
hirtella LeConte, 1873:226
columbica Casey, 1913:261
miquelonensis Pic, 1922:11
pictipennis Casey, 1924:285
- Necydalini** Latreille, 1825:401
(Necydalinae, auct)
- Atelopteryx** Lacordaire, 1869:473
compsoceroides Lacordaire, 1869:474 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Callisphyris Newman, 1840:1*Callisphyris*; Thomson, 1864:151

- apicicornis** Fairmaire & Germain, 1859:497 Chile, wcArgentina (NE)
vespa Fairmaire & Germain, 1861:106
- crassus** Barriga & Peña, 1994:93 Chile
- ficheti** Barriga & Peña, 1994:93 Chile
- fritzi** Cerda, 1968:101 Chile
- leptopus** Philippi, 1859:673 Chile, swArgentina (NE-SC)
semicaligatus Fairmaire & Germain, 1859:496
schytei Philippi, 1862:412
schythei; Philippi & Philippi, 1864:380
- macropus** Newman, 1840:1 Chile, wcArgentina (NE)
auriventris Cerda, 1993:13
- molorchoides** (Guérin-Méneville, 1838:66) Chile, wcArgentina (NE)
annulatus Philippi & Philippi, 1864:380
- odynerooides** Fairmaire & Germain, 1864:385 Chile, wcArgentina (NE)
uretai Cerda, 1963:3
- pepsioides** Barriga & Peña, 1994:92 Chile
- rufiventer** Philippi, 1859:673 Chile
concolor Fairmaire & Germain, 1861:105
testaceipes Fairmaire & Germain, 1864:286
asphaltinus Fairmaire & Germain, 1859:497

Cauarana Lane, 1974:528

- iheringi** (Gounelle, 1910:46) seBrasil

Hephaestion Newman, 1840:10

- annulatum** Philippi, 1859:672 Chile, wcArgentina (NE)
- auratum** Cerda, 1968:103 Chile
- bullocki** Cerda, 1968:102 Chile
- chalybeum** Philippi, 1865:653 Chile
- corralensis** Philippi & Philippi, 1864:379 Chile
- cyanopterum** Philippi & Philippi, 1864:377 Chile
- flavicornis** Philippi & Philippi, 1864:378 Chile
- fuscescens** Philippi & Philippi, 1864:379 Chile
- holomelas** Philippi & Philippi, 1864:379 Chile
- lariosi** Bosq, 1951:194 Chile
- nigricornis** Fairmaire & Germain, 1861:105 Chile
- ocreatum** Newman, 1840:10 Chile, wcArgentina (NE)
- pallidicornis** Fairmaire & Germain, 1859:493 Chile
- tolhuaca** Cerda, 1995:75 Chile
- versicolor** Philippi, 1859:671 Chile
- violaceipennis** Fairmaire & Germain, 1861:105 Chile, wcArgentina (NE)
iopterus Philippi & Philippi, 1864:368

Hephaestioides Zajciw, 1961:217

- cyanipennis** Zajciw, 1961:218 seBrasil (RJ)

Mendesina Lane, 1974:526

- carinithorax** (Mendes, 1938:118) cBrasil (GO)

Necydalis Linnaeus, 1758:421

- acutipennis** Van Dyke, 1923:51 wUSA (CA, OR)
- barbarae** Rivers, 1890:112 wUSA (CA)
- cavipennis** LeConte, 1873:204 wNAmer, nwMexico, Mexico (BC)
- diversicollis diversicollis** Schaeffer, 1932:152 wNAmer
laevicollis; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)
- subsp. **californica** Linsley, 1940:279 wUSA (CA)

- laevicollis** LeConte, 1869:383
laevicollis seminiger Linsley, 1940:277
wNAmer
- mellita** (Say, 1835:194)
melitta; Hamilton, 1895:338
americanus Haldeman, 1847:44
eNAmer
- rudei** Linsley & Chemsak, 1972:19
wUSA (CA)
- Parahephaestion** Melzer, 1930:192
- brasiliensis** (Melzer, 1923:8)
seBrasil (MG)
- malleri** (Melzer, 1930:191)
sBrasil (SC)
- zikani** (Melzer, 1923:7)
seBrasil (MG)
- Planopus** Bosq, 1953:78
- laniniensis** Bosq, 1953:78
Chile, wcArgentina (NE)
- lugubris* Prosen, 1962:147
- octaviusbarrosi** Cerda, 1968:102
Chile
- Rhathymoscelis** Thomson, 1860:160
- batesi** Lane, 1965:277
Guatemala
haldemani; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)
- dormei** Gounelle, 1910:48
seBrasil (MG)
- haldemani** Thomson, 1860:161
swMexico (GR)
- melzeri** Costa Lima, 1922:22
seBrasil (RJ)
- peruibensis** Lane, 1951:8
sBrasil (SP)
- rothschildi** Lane, 1965:281
swMexico (OA)
- taunayi** Lane, 1936:772
sBrasil (SP)
- wheeleri** Lane, 1974:524
Guyana
- zikani** Melzer, 1931:54
nwBrasil (AM)
- Stenorhopalus** Blanchard in Gay, 1851:477
Platynocera Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by *Platynocera* Blanchard, 1847, Chrysomelidae)
Stenorhopalus; Gemminger & Harold, 1872:2880
- andina** Cerda, 1968:104
Chile
- annulata** Philippi & Philippi, 1864:381
Chile
- bicolor** Philippi, 1865:652
Chile
- flavicans** (Fairmaire & Germain, 1859:495)
Chile
- gracilipes** (Blanchard in Gay, 1851:469)
Chile, wcArgentina (NE)
- gracilis** (Blanchard in Gay, 1851:478)
Chile, wcArgentina (NE)
- lepturoides** Blanchard in Gay, 1851:473
Chile
- macer** (Newman, 1840:10)
Chile, Argentina
- monsalvei** Cerda, 1954:94
Chile
- nigriceps** Philippi, 1859:673
Chile
- opaca** (Fairmaire & Germain, 1859:494)
Chile
- rubriceps** Blanchard in Gay, 1851:472
Chile
- rufofemorata** (Fairmaire & Germain, 1859:494)
Chile
- rugosa** (Fairmaire & Germain, 1861:106)
Chile, wcArgentina (NE)
- valdiviensis** Cerda, 1995:76
Chile
- virescens** (Fairmaire & Germain, 1859:495)
Chile
- Ulochaetes** LeConte, 1854:82
- leoninus** LeConte, 1854:82
wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825:401
Clinocephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

- Acanthocinus* (*Graphisurus*) Kirby, 1837:16
Astynomus Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)
Aedilis LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)
Graphisurus (*Canonura*) Casey, 1913:335
Graphisurus (*Tylocerina*) Casey, 1913:335
Neacanthocinus Dillon, 1956:231
- angulosus** (Casey, 1913:338) swUSA (CA, AZ, NM), nMexico
leechi (Dillon, 1956:228) swUSA (AZ)
nodosus (Fabricius, 1775:164) eUSA
bifidator Fabricius, 1801:286
laticollis Casey, 1913:341
- obliquus** (LeConte, 1862:39) wNAmer - Honduras
acomanus Casey, 1913:337
obliquus sedulus Casey, 1913:337
pacificus Casey, 1913:338
obtusus Casey, 1924:292
obliquus chihuahuae Casey, 1913:337
- obsoletus** (Olivier, 1795:310) eNAmer, Cuba, Bahamas
floridanus Casey, 1913:336
punctatus Casey, 1924:293
- princeps** (Walker in Lord, 1866:331) WCoast NAmer
spectabilis; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)
vinctus Casey, 1913:340
- pusillus** Kirby in Richardson, 1837:169 Alaska, Canada, eUSA
spectabilis (LeConte, 1854:82) ncUSA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

- delta** Martins & Monné, 1974:320 seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)
machacalis Martins & Monné, 1974:320 seBrasil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005:11

- Alcathous* Thomson, 1864:24, not Stal, 1863 (Hemiptera)
Ammiscus; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)
polyrhaphoides (White, 1855:394) Costa Rica-Venezuela, Ecuador
polyrhapoides; Thomson, 1864:24

Alcathousites Gilmour, 1962:266

- asperipennis** (Fairmaire & Germain, 1859:513) Chile, Peru
chaclacayoi Gilmour, 1962:267
senticosus Monné & Martins, 1976:46 Peru
superstes (Erichson, 1847:146) Peru, Ecuador

Alcidion Sturm, 1843:254

- Probatius* White, 1855:389
Hirsutographis Dillon, 1956:207
- aestimabilis** (Melzer, 1934:101) seBrasil (SP)
albosparsus (Melzer, 1934:236) seBrasil, Paraguay, Argentina
alienum (Melzer, 1932:431) seBrasil (MG-SP)
apicalis (Bates, 1864:49) nwBrasil (AM)
chryseis (Bates, 1864:47) nBrasil (PA)
dominicum (Fisher, 1926:30) Dominica, R Dominicana

- humeralis** (Perty, 1832:91)
mexicanus Thomson, 1860:17
- inornatum** Monné & Monné 2007:1038
- ludicrum** (Germar, 1824:481)
- partitum** (White, 1855:390)
- quadriguttatum** (Aurivillius, 1920:387)
- ramulorum** (Bates, 1864:49)
- sannio** (Germar, 1824:481)
- sulphurifer** (White, 1855:390)
- umbraticum** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)
pulchra Dillon, 1956:207
- unicolor** (Fisher, 1932:87)
- Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
- Colombia
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 seBrasil (ES, RJ)
 nBrasil (PA)
 Brasil
 w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
- Haiti
- Alphinellus** Bates, 1881:153
- carinipennis** Bates, 1885:391
- gibbicollis** Bates, 1881:153
- minimus** Bates, 1881:154
- subcornutus** Bates, 1881:154
- eMexico (VC)
 Guatemala
 Guatemala
 Guatemala, Honduras
- Amniscites** Gilmour, 1957:4
- Amniscus*; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)
- pictipes** (Bates, 1863:104)
- Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
- Amniscus** Dejean, 1835:338
- Leptostyloides* Gilmour, 1963:62
- Paratrypanidius* Gilmour, 1963:14
- assimilis** (Gahan, 1895:136)
- praemorsus** (Fabricius, 1792:275)
- similis** (Gahan, 1895:136)
testaceus; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)
turbidus Gilmour, 1963:63
antiguae Gilmour, 1963:15
- Mexico, W Indies
 eMexico (VC), W Indies
 W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
- Anisolophia** Melzer, 1934:233
- cultrifera** (White, 1855:374)
- glauca** Melzer, 1934:233
- cBrasil (AM, PA, MT)
 seBrasil (BA-SP)
- Anisopodesthes** Melzer, 1931:66
- zikani** Melzer, 1931:67
- seBrasil (RJ)
- Anisopodus** White, 1855:349
- Anisopadus*; Burmeister, 1865:178
- Anisopus* Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)
- Leptoscelis* Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)
- acutus** Thomson, 1865:544
auctus; Aurivillius, 1923:396
- affinis** Martins, 1974:59
- andicola** Kirsch, 1889:42
- arachnoides** (Audinet-Serville, 1835:31)
phalangodes; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)
- batesi** Gilmour, 1965:568
arachnoides; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)
- bellus** Martins & Monné, 1974:17
- brevis** Gahan, 1892:266
- callistus** Bates, 1881:164
- cognatus** Bates, 1863:284
- consimilis** Aurivillius, 1922:169
- conspersus** Aurivillius, 1922:169
- Brasil
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
 Ecuador
 seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP)
 swMexico (GR)
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 nwBrasil (AM), eEcuador
 Peru
 Peru, Bolivia (SC)

- costaricensis** Lara & Shenefelt, 1964:437
curvilineatus White, 1855:350
curvipes Martins, 1974:62
degener Bates, 1885:399
dispar Bates, 1885:399
dominicensis Villiers, 1980:96
brochieri Chalumeau & Touroult, 2004:193
elongatus Bates, 1863:285
gracillimus Bates, 1863:286
haliki Martins, 1974:63
hamaticollis Bates, 1872:236
hiekei Martins, 1974:57
phalangodes; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863:288
latus Monné & Martins, 1976:58
ligneus Bates, 1863:287
- lignicola** Bates, 1863:287
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244
macropus Bates, 1863:286
melzeri Gilmour, 1965:568
nigrosparus; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881:162
nigripes Bates, 1885:399
phalangodes (Erichson, 1847:145)
phlangodes; Duffy, 1960:264
prolixus (Erichson, 1847:145)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56
punctipennis Monné & Martins, 1976:57
scriptipennis Bates, 1872:236
sparsus Bates, 1863:284
strigosus (Erichson, 1847:145)
subarmatus Melzer, 1931:65
varius Melzer, 1935:196
carinata Lara & Shenafelt, 1964:437
xylinus Bates, 1881:163
- Antecrurisa** Gilmour, 1960:93
apicalis (Bates, 1864:147)
setiger Bates, 1872:222
picta Gilmour, 1960:93
- Antilleptostylus** Gilmour, 1963:73
brunneofasciatus (Fisher, 1935:205)
guilartensis Micheli & Micheli, 2004:21
nigricans (Fisher, 1935:55)
puertoricensis (Fisher, 1935:56)
- Apteralcidion** Hovore, 1992:37
lapierrei Hovore, 1992:39
- Astylidius** Casey, 1913:308
parvus (LeConte, 1873:234)
leiopinus Casey, 1913:308
versutus Casey, 1913:308
monki Knull, 1936:106
versutus downiei Dillon, 1956:150
- Honduras, Costa Rica, Panama
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
seBrasil (ES-SC)
eMexico (VC)
Panama
Dominica, Martinique
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
nwBrasil (AM)
seBrasil (MG-SC)
eMexico (VC) - eEcuador
Honduras, Guatemala-Panama
- Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador,
Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Cocos Is.
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Panama
Panama
Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, eEcuador
Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
Honduras, Guatemala-Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
nSAmer, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SC)
Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Jamaica
Puerto Rico
Puerto Rico
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)

Astyleiopus Dillon, 1956:161*Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)*Sternidius* LeConte, 1873:234*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)**variegatus** (Haldeman, 1847:47)

eNAmer, swUSA (TX, AZ)

var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47var. *obscurus* Haldeman, 1847:47**Astylopsis** Casey, 1913:309*Ammiscus*; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)*Leptostylus* Leng & Hamilton, 1896:116 (part)**arcuata** (LeConte, 1878:414)

seUSA

floridanus Champlain & Knull, 1922:148*knulli* Fisher, 1925:103**collaris** (Haldeman, 1847:46)

eUSA

interruptus Haldeman, 1847:48**fascipennis** Schiefer, 2001:533

seUSA (MS-FL)

macula (Say, 1826:268)

eNAmer

sticticus Haldeman, 1847:48**perplexa** (Haldeman, 1847:46)

sUSA (GA-TX)

sexguttata (Say, 1826:269)

eNAmer

commixtus Haldeman, 1847:47*guttata*; LeConte, 1859:328**Atelographus** Melzer, 1927:578**sexplagiatus** Melzer, 1927:578

seBrasil (MG, SP, SC)

sexplagiatus Fuchs, 1974:244**susanae** Monné, 1975:249

seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)

Atrypanius Bates, 1864:46*Antrypanius*; Melzer, 1927:580*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)**albocinctus** Melzer, 1930:198

seBrasil, Paraguay, Argentina

ambiguus Melzer, 1930:200

seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)

conspersus (Germar, 1824:474)Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),
Bolivia (BN, SC)*varipennis* Serville, 1835:87*polymitus* Erichson, 1847:146*lonspersus*; Zajciw, 1974:73**cretiger** (White, 1855:381)

Mexico - Panama, Colombia

punctatellus Bates, 1872:219**implexus** (Erichson 1847:146)Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana
Bolivia (SC)*sedata* Bates, 1864:150**irrorellus** Bates, 1885:411

Mexico - Panama, Trinidad

trinidadensis Gilmour, 1963:76*spermophagus* Fisher, 1917:173**remissus** (Erichson, 1847:146)

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

lentiginosus Bates, 1864:150

Bolivia (BN, LP, SC)

scitulus (Germar, 1824:479)

eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

multifasciatus Melzer, 1927:572**Baecacanthus** Monné, 1975:250**telamon** Monné, 1975:251

seBrasil (RJ)

trifasciatus Monné, 1975:252

seBrasil (SP)

Baryssinus Bates, 1864:43**albifrons** Monné & Martins, 1976:79

eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana

bicirifer Bates, 1872:218

Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)

bilineatus Bates, 1864:44

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

- chemsaki** Monné, 1985:369
bilineatus; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)
giesberti Monné & Monné 2007:1039
huedepohli Monné & Martins, 1976:77
marcelae Martins & Monné, 1974:330
marisae Martins & Monné, 1974:328
melasmus Monné & Martins, 1976:79
mimus Monné & Monné 2007:1039
modestus Monné, 1985:370
penicillatus Bates, 1864:44
robertoi Monné & Martins, 1976:77
silviae Martins & Monné, 1974:326
- Beloesthes** Thomson, 1864:23
megabasoides Thomson, 1864:24
- Brevoxathres** Gilmour, 1959:33
Sciadosurus Gilmour 1959:33
albobrunneus (Gilmour, 1962:259)
fasciata Gilmour, 1959:35
irrorata Monné 2007:293
seabrai Monné 2007:291
x-littera (Melzer, 1932:430)
- Callipero** Bates, 1864:18
bella Bates, 1864:18
basalis Thomson, 1865:545
formosa Monné, 1998:290
- Calolamia** Tippmann, 1953:344
bicordifera Tippmann, 1953:346
- Canidia** Thomson, 1857:193
Canidiopsis Dillon, 1955:179
Pseudocanidia Dillon, 1955:176
canescens (Dillon, 1955:184)
chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005:4
cincticornis Thomson, 1857:194
subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872:775)
inapicalis (Tippmann, 1960:190)
giesberti Wappes & Lingafelter, 2005:7
mexicana Thomson, 1860:14
hebes (Dillon, 1955:185)
similis (Dillon, 1955:182)
ochreostictica (Dillon, 1956:106)
spincornis (Bates, 1881:174)
cuernavaca (Dillon, 1955:177)
turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005:10
- Carpheolus** Bates, 1885:410
sublineatus Bates, 1885:410
- Carphina** Bates, 1872:223
arcifera Bates, 1872:223
assula (Bates, 1864:23)
ypsilon Kirsch, 1875:288
elliptica (Germar, 1824:471)
ligneola (Bates, 1865:216)
- wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana
Panama
Bolivia (SC)
seBrasil (ES-PR)
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
cBrasil (MT)
Brasil (RJ)
wBrasil (RO), Bolivia (SC)
cBrasil (PA, MT), eEcuador
eBrasil (ES-SP)
wBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela
- Peru, Bolivia (BN, SC)
sBrasil (SC)
Brasil (SC)
Brasil (ES, RJ)
eBrasil (ES), Bolivia
- Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
Brasil (AM)
- sBrasil (SC)
- wMexico (GR, NA)
Mexico (CH, OA)
Nicaragua, Costa Rica
swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia
- Mexico (CH, OA)
cMexico
- wcMexico (MI)
Mexico (GR, MO)
- Mexico (GR)
- Honduras, Guatemala-Panama
- eMexico (VC) - Panama
cBrasil (AM), eEcuador, Peru
- seBrasil (BA-RS)
nBrasil (PA), Fr Guiana

- lignicolor** (Bates, 1865:215)
melanura Monné & Monné 2007:1039
occulta Monné, 1990:684
petulans Kirsch, 1875:289
sigillata Monné, 1985:372
- nwBrasil (AM), eEcuador
 Brasil (MT)
 seBrasil (MG-SP)
 ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM)
- Carphontes** Bates, 1881:171
posticalis Bates, 1881:172
- sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Catharesthes** Bates, 1881:158
Catharestes; Aurivillius, 1923:395
elegans Bates, 1881:158
- Guatemala
- Chaetacosta** Gilmour, 1961:354
vittithorax Gilmour, 1961:356
- sBrasil (SC)
- Cleodoxus** Thomson, 1864:24
carinatus (White, 1855:395)
cristatus Thomson, 1864:25
lineaticollis Gounelle, 1910:17
- Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)
 Ecuador
- Cobelura** Erichson, 1847:149
Sphenopsilus Bates, 1885:409
Acanthosphenopsilus Tippmann, 1960:196
claviger (Bates, 1885:409)
howdenorum Corbett, 2004:280
lorigera Erichson, 1847:149
choliniformis Lane, 1956:25
flavocinctus Tippmann, 1960:197
peruviana (Aurivillius, 1920:28)
sergioi Monné, 1984:341
stockwelli Corbett, 2004:278
vermicularis Kirsch, 1889:43
wappesi Corbett, 2004:279
- Costa Rica, Panama
 Colombia
 Peru
- Peru, Bolivia (SC)
 eEcuador
 Panama
 Ecuador
 Ecuador
- Coenopoeus** Horn, 1880:117
niger Horn, 1894:402
palmeri (LeConte, 1873:233)
- Mexico (BC)
 swUSA, nMexico (SO, SLP)
- Colobetrypanus** Tippmann, 1953:353
ornatus Tippmann, 1953:354
- Costa Rica, Panama, Ecuador
- Cometochus** Villiers, 1980:89
guadeloupensis Villiers, 1980:89
- Guadeloupe
- Cosmotoma** Blanchard, 1845:155
Beltista Thomson, 1860:16
Cosmotomella Gilmour, 1955:22
adjuncta (Thomson, 1860:16)
rubella Bates, 1864:148
nigricollis Bates, 1864:148
fasciata Fisher, 1931:23
rubella; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)
melzeri Gilmour, 1955:17
nigra Gilmour, 1955:19
olivacea Gilmour, 1955:16
pallida Gilmour, 1955:21
- nSAmer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica
- Honduras - Panama, wEcuador
- eBrasil (BA)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC)

- sertifer** (Audinet-Serville, 1835:59)
setifer; Aurivillius, 1923:334
brasiliensis Plavilstshikov, 1927:59
 Brasil
- suturalis** Gilmour, 1955:8
triangularis Gilmour, 1955:12
viridana Lacordaire, 1872:781
sertifer; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)
zikani Melzer, 1927:574
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (SP-RS), Paraguay,
 Argentina
 seBrasil (MG-RJ)
- Cristurges** Gilmour, 1961:358
bimaculatus Gilmour, 1961:359
 sBrasil (SC)
- Dectes** LeConte, 1852:144
nigripilus Chemsak & Linsley, 1986:29
sayi Dillon & Dillon, 1953:260
spinosa; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)
texanus Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)
spirrosus; Beckham & Tippins, 1972:865
texanus LeConte, 1862:39
brevis Casey, 1913:342
latitarsis Casey, 1913:342
alticola Casey, 1913:342
thoracicus Casey, 1913:342
brevisetosus Casey, 1913:342
discolor Casey, 1913:343
aridus Casey, 1913:343
texanus murinus Dillon, 1956:355
 cMexico (widely distributed)
 neUSA
 eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
- Eleothisus** Bates, 1881:154
abstrusus Bates, 1881:154
longulus Bates, 1881:155
pygmaeus Bates, 1885:392
 Honduras, Guatemala, Nicaragua
 Guatemala
 Honduras, Guatemala-Panama
- Eneodes** Fisher, 1926:31
hirsuta Fisher, 1926:32
viridulus Fisher, 1942:37
 Cuba
 Cuba
- Erphaea** Erichson, 1847:144
pumicosa Erichson, 1847:144
saxuosus Tippmann, 1960:189
stigma Martins & Monné, 1974:324
 Peru, Bolivia, eEcuador
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Eucharitolus** Bates, 1885:408
bellus (Melzer, 1927:576)
geometricus (Tippmann, 1960:198)
litratus (Melzer, 1934:108)
pulcher Bates, 1885:408
 seBrasil (RJ-SC)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (SC, RS)
 Guatemala, Panama
- Eugamandus** Fisher, 1926:33
cayamae Fisher, 1926:35
darlingtoni Fisher, 1942:38
flavipes Fisher, 1935:59
jamaicensis Vitali, 2003:13
 Cuba
 R Dominicana
 Puerto Rico
 Jamaica

- oakleyi** Fisher, 1935:57
brunneus Fisher, 1935:58
ricarti Micheli, 2003:194
schwarzi Fisher, 1926:34
tuberculatus Fisher, 1942:40
- Puerto Rico
Puerto Rico
Cuba
Cuba
- Eutrichillus** Bates, 1885:397
Ceratographis Gahan, 1887:300
Lepturgoides Schaeffer, 1905:166
biguttatus (LeConte, 1852:172)
pusilla Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)
crinicornis Casey, 1924:291
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986:27
canescens Dillon, 1956:223
canescens nelsoni Dillon, 1956:223
comus (Bates, 1881:155)
cornus; Franz, 1954:226
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925:470)
pini (Schaeffer, 1905:166)
- eNAmer
nwMexico (DU)
swUSA (AZ, NM, TX)
wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador
swUSA (AZ, TX), Mexico
swUSA, Mexico
- Eutrypanus** Erichson, 1847:144
Astynomus; Laporte, 1840:463 (part)
Astyochus Aurivillius, 1923:427
dorsalis (Germar, 1824:472)
signata Audinet-Serville, 1835:33
mucoreus (Bates, 1872:221)
signaticornis (Laporte, 1840:464)
tessellatus White, 1855:372
triangulifer Erichson, 1847:144
- eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)
Paraguay, Argentina
eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador
eBrasil (ES, RJ)
seBrasil (ES-RS)
Peru, Bolivia (BN, SC)
- Exalcidion** Monné, 1977:698
Alcidion; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)
carenatum Monné, 1990:253
tetracanthum Monné & Delfino, 1981:260
tetramaston (White, 1855:395)
- Colombia
Peru
Venezuela
- Fisherostylus** Gilmour, 1963:60
bruneri (Fisher, 1926:23)
- Cuba, Bahamas
- Glaucotes** Casey, 1913:305
yuccivorus (Fall, 1907:84)
yuccavorus; Schaeffer, 1908:330
- swUSA (AZ)
- Granastyochochus** Gilmour, 1959:1
elegantissimus (Tippmann, 1953:347)
fulgidus Monné & Martins, 1976:45
intricatus Monné & Martins, 1976:44
nigropunctatus (Bates, 1881:183)
picticauda (Bates, 1881:183)
trifasciatus Gilmour, 1959:3
- Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
eEcuador
Peru
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Guatemala - Panama
Venezuela, eEcuador
- Graphisurus** LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)
Urographis Horn, 1880:128
despectus (LeConte in Agassiz, 1850:234)
pusillus; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)
hebes Casey, 1913:333
eucharis (Bates, 1885:418)
- eUSA
Guatemala-Panama

- fasciatus** (Degeer, 1775:114)
pensylvanicus Gmelin, 1790:1863
mixta Fabricius, 1798:144
fasciata reducta Casey, 1913:333
- triangulifer** (Haldeman, 1847:45)
texana Casey, 1924:292
- vexillaris** (Bates, 1872:222)
- Hamatastus** Gilmour, 1957:16
conspicuosus Monné, 1985:28
excelsus Monné, 1978:592
fasciatus Gilmour, 1957:17
lemniscatus Monné, 1985:27
simillimus Monné, 1990:682
- Hexacona** Bates, 1881:157
armata Bates, 1881:158
- Hylettus** Bates, 1864:11
alboplagiatus (White, 1855:381)
aureopilosus Monné, 1988:126
coenobita (Erichson 1847:145)
vindex Lacordaire, 1872:788
eremita (Erichson, 1847:145)
sallei Candeze, 1861:384
decorticans Bates, 1864:12
excelsus (Bates, 1864:163)
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835:33)
hiekei Fuchs, 1970:111
viridis Monné, 1998: 290
magnus Monné, 1988:129
nebulosus Monné, 1982:102
paraleucus Monné, 1988:128
ramea (Bates, 1864:163)
seniculus (Germar, 1824:473)
ophthalmica; Lameere, 1885:110
spilotus Monné, 1982:104
stigmatosus Monné, 1982:100
- Hyperplatys** Haldeman, 1847:49
Liopus; LeConte, 1852:170 (part)
argentinus (Berg, 1889:105)
canus; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)
argus (Bates, 1872:216)
aspersa (Say, 1824:330)
maculata Blatchley, 1910:1078
vigilans Casey, 1913:329
laceyi Dillon, 1956:351
californica Casey, 1892:51
cana (Bates, 1863:288)
spinipennis Fisher, 1938:146
femoralis Haldeman, 1847:49
griseomaculata Fisher, 1926:28
- eNAmer
- eUSA-TX
- eMexico (VC) - Panama
- seBrasil (ES, RJ)
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Costa Rica
- Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
w Brasil (RO)
Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),
Peru, eEcuador, Fr Guiana
Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador
- Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)
seBrasil (MT, ES-RS)
Colombia, Ecuador
- wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (SP)
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (AM), Fr Guiana
Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO,
SC)
eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana
seBrasil (MG-SC)
- Argentina, Uruguay
- Nicaragua-Panama, eEcuador
eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
- swUSA (AZ, CA)
seBrasil (RJ-SC)
- seUSA
Trinidad

- maculata** Haldeman, 1847:49 eNAmer-TX
maculata var. *nigrellus* Haldeman, 1847:49
aspersa Blatchley, 1910:1078
lentiginosa Casey, 1913:325
robustula Casey, 1913:326
ammicola Casey, 1913:326
delicata Casey, 1913:32
variolata Casey, 1913:327
cryptica Casey, 1913:327
frigida Casey, 1913:328
binocularis Casey 1913:328
- montana** Casey, 1913:325 swUSA
pardalis (Bates, 1881:164) wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
pusillus pusillus (Bates, 1863:285) nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
subsp. **nigrisparsus** (Bates, 1885:398) swMexico (OA)-Panama
nigrosparsa; Aurivillius, 1923:418
- Idephrynus** Bates, 1881:160
scaber Bates, 1881:160 eMexico (VC)
- Lagocheirus** Dejean, 1835:336
Lagocheirus; Erichson, 1847:144
Karadinia McKeown, 1942:97
Sternocheirus Dillon, 1957:163
Archlagocheirus Dillon, 1957:164
- araneiformis araneiformis** (Linnaeus, 1767:625) Jamaica, Hispaniola
subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968:158 Aruba, Bonaire, Curacão
subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921:52 Colombia, eEcuador
subsp. **fulvescens** Dillon, 1957:151 nSAmer, eEcuador
subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957:150 Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
subsp. **insulorum** Dillon, 1957:150 W Indies (Lesser Antilles)
subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956:138 seUSA (FL), Cuba, Bahamas
subsp. **ypsilon** (Voet, 1778:11) Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador
parvulus Casey, 1913:304
stroheckeri granulatus Dillon, 1956:139
- binumeratus** Thomson, 1860:9 ecMexico (ME, VC) - Panama
tuberculatus (Fabricius, 1787:131) (not *Cerambyx tuberculatus* Degeer, 1775)
v-album Bates, 1869:386
binumeratus; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)
- crustulatus** Bates, 1872:209 scMexico (PU) - Costa Rica
delestali Toledo & Esteban 2008:27 Costa Rica
foveolatus Dillon, 1957:152 Panama
funestus Thomson, 1865:545 wMexico (OA, PU)
nubila McKeown, 1942:97
- giesberti** Hovore, in Toledo, 1998:23 Costa Rica
integer Bates, 1885:384 eMexico (VC) - Panama
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30 Jamaica
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998:25 Costa Rica, Panama
lugubris Dillon, 1957:163 scMexico (PU)
mecotrochanter Toledo, 1998:29 Mexico (CH)
obsoletus Thomson, 1860:10 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
undatus (Voet, 1778:11) (not *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758)
longipennis Bates, 1880:145
zimmermani Dillon, 1952:207
texensis Dillon, 1956:139
mariorum Dillon, 1957:144
aukena Dillon, 1957:145
- subsp. **dezayasi** Dillon, 1957:144 Cuba, Jamaica
obsoletus; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)

- plantaris plantaris** Erichson, 1847:144
 subsp. **gorgonae** Dillon, 1957:159
 subsp. **indistinctus** Dillon, 1957:158
fasciculatus White, 1855:377
- praecellens** Bates, 1872:209
- procerus** Casey, 1913:304
obsoletus; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)
- rogersi** Bates, 1880:146
hondurensis Dillon, 1957:155
panamensis Dillon, 1957:154
- rosaceus** Bates, 1869:386
- simplicicornis** Bates, 1872:210
- unicolor** Fisher, 1947:38
- xileuco** Toledo, 1998:53
- wenzeli** Dillon, 1957:146
- Lasiolepturges** Melzer, 1928:154
zikani Melzer, 1928:155
- Lathroeus** Thomson, 1864:25
mysticus Melzer, 1932:426
oreoderoides Thomson, 1864:25
- Leiopus** Audinet-Serville, 1835:86
convexus Melzer, 1934:235
floccidus Erichson, 1847:147
histrionicus Gistel, 1848:430
pleuriticus White, 1855:385
soricinus Fairmaire & Germain, 1859:512
- Leptocometes** Bates, 1881:161
Tithonus Thomson, 1864:24
Lophopoedes Gilmour, 1957:11
Lathrozineus Gilmour, 1959:23
acutispinis (Bates, 1863:277)
volcanensis Gilmour, 1959:24
barbiscapus (Bates, 1872:214)
hispidus Bates, 1881:161
luneli (Chalumeau & Touroult, 2005:185)
nubilus (Melzer, 1934:231)
obscurus (Monné, 1990:272)
pallidus (Melzer, 1934:231)
penicillatus (Monné, 1990:271)
spinipennis (Bates, 1885:396)
spitzi (Melzer, 1934:232)
umbrosus (Thomson, 1864:24)
glaucus Melzer, 1934:229
virescens (Melzer, 1931:64)
volxemi (Lameere, 1884:95)
zikani (Martins & Monné, 1974:16)
- Leptostylopsis** Dillon, 1956:144
albofasciatus (Fisher, 1926:16)
annulipes (Fisher, 1942:28)
hispaniolae (Fisher, 1942:30)
antillarum Fisher, 1925:5
albosignatus (Fisher, 1935:53)
argentatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)
- nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia (Gorgona I)
 Costa Rica, Panama
- Nicaragua, Panama
 Mexico (BC)
- Honduras - Panama
- Mexico-Colombia, eEcuador
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Barbados
 wMX (JA)
 wMexico (NA)
- seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)
 SAmer
- seBrasil (ES-RS)
 Peru
 Brasil
 Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)
 Chile
- Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,
 Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Honduras, Guatemala-Panama
 eMexico (VC)-Costa Rica
 St. Vincent
 seBrasil (RJ, SP)
 Colombia
 eBrasil (MG)
 Colombia, Ecuador
 Panama
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
 Argentina
 sBrasil (SP-RS), Uruguay
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (MG, RJ)
- seUSA (FL), Cuba
 R Dominicana
- Puerto Rico
- seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola

- taeniatus* Casey, 1913:306
- atromaculatus** (Fisher, 1926:18) Cuba
- basifulvus** Lingafelter & Micheli, 2009:31 Hispaniola
- bidentatus** (Fabricius, 1775:165) Guadeloupe, Nevis
- caliginosus** Lingafelter & Micheli, 2009:33 Hispaniola
- chlorescens** Lingafelter & Micheli, 2009:37 Hispaniola
- cristatus** (Fisher, 1925:7) R Dominicana
- duvali** (Fisher, 1926:19) Cuba
- guanica** Micheli & Micheli, 2004:22 Puerto Rico
- humerofulvus** Lingafelter & Micheli, 2009:39 Hispaniola
- incrassatus** (Klug, 1829:13) Cuba, Bahamas
- transversatus* Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273
- jamaicensis** (Gahan, 1895:133) Jamaica
- latus** Chemsak & Feller, 1988:182 Belize
- longicornis** (Fisher, 1926:15) Puerto Rico
- luteus** Dillon, 1956:147 swUSA (TX)
- martinicensis** Villiers, 1980:91 Martinique, St. Lucia
- var. *luciae* Chalumeau, 1983:227
- var. *rogueti* Chalumeau, 1983:227
- milleri** (Fisher, 1932:83) R Dominicana
- monin** Micheli & Micheli, 2004:27 Puerto Rico
- monticola** (Fisher, 1935:201) Cuba
- ornatus** (Fisher, 1928:18) Jamaica
- perfasciatus** Lingafelter & Micheli, 2009:43 Hispaniola
- planidorsus** (LeConte, 1873:233) seUSA
- lecontei* Casey, 1913:305
- creberrimus* Casey, 1913:306
- poeyi** (Fisher, 1925:4) Hispaniola
- punctacanaensis** Lingafelter & Micheli, 2009:47 Hispaniola
- smithi** (Gahan, 1895:132) W Indies (Windward Is.)
- terraecolor** (Horn, 1880:122) seUSA (FL)
- transversatus*; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)
- mutilus* Casey, 1913:307
- testaceus** (Froelich, 1792:141) W Indies (Lesser Antilles)
- thomasi** Lingafelter & Micheli, 2009:50 Hispaniola
- viridicomus** (Fisher, 1942:29) Hispaniola
- yukiyu** Micheli & Micheli, 2004:25 Puerto Rico
- Leptostylus** LeConte, 1852:168
- albagniri** Zayas, 1975:231 Cuba
- albicinctus** Bates, 1885:388 eMexico (VC)
- angulicollis** Bates, 1885:390 Guatemala, El Salvador
- arciferus** Gahan, 1892:265 scMexico (MO, GR)
- armatus** Monné & Hoffmann, 1981:248 nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
- asperatus** (Haldeman, 1847:46) seUSA-TX
- albescens*; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)
- aspiciens** Bates, 1885:391 eMexico (VC), Honduras
- batesi** Casey, 1913:307 Panama
- albescens*; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)
- bruesi** Fisher, 1942:32 Jamaica
- calcarius** Chevrolat, 1862:248 Cuba
- castaneovirescens** Zayas, 1975:239 Cuba
- cineraceus** Bates, 1874:230 Honduras, Guatemala-Costa Rica
- corpulentus** Bates, 1881:152 Nicaragua
- cretatellus** Bates, 1863:102 swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- crutulatus** Bates, 1872:213 Honduras, Nicaragua-Panama
- dealbatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274) Cuba
- decipiens** Bates, 1880:149 Nicaragua, Costa Rica
- transversus*; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)

- diffusus** Bates, 1885:387
dubitans Bates, 1885:390
faulkneri Hovore, 1988:21
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981:258
fuliginus Bates, 1885:388
fuliginosus; Gilmour, 1965:573
gibbulosus Bates, 1874:230
vogti Dillon, 1956:141
gibbus (Degeer, 1775:116)
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251
heticus Zayas, 1975:243
hilaris Bates, 1872:211
hispidulus Bates, 1874:229
illitus Zayas, 1975:244
incertus (Bates, 1881:176)
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150
subsp. **chiriquinus** Bates, 1885:386
latifasciatus Zayas, 1975:246
lazulinus Bates, 1880:149
leucanthes Bates, 1880:148
leucopygus Bates, 1872:212
lilliputanus Thomson, 1865:545
lividus Hovore, 1989:256
macrostigma Bates, 1872:212
metallicus Bates, 1880:147
nigritus Zayas, 1975:248
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257
notaticollis Bates, 1880:149
obliquatus Bates, 1880:150
obscurellus Bates, 1863:103
bruchi Melzer, 1932:225
ochropygus Bates, 1885:389
orbiculus Bates, 1880:151
ovalis Bates, 1863:103
neivai Melzer, 1930:198
palliatus Bates, 1874:229
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258
paulus Monné & Hoffmann, 1981:253
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981:259
pleurostictus; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)
petulans Bates, 1885:389
phrissominus Bates, 1885:388
pilula Bates, 1880:152
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254
pleurostictus Bates, 1863:102
plumeoventris Linsley, 1934:109
pseudocalcarius Zayas, 1975:249
pulcherrimus Bates, 1880:148
pygialis Bates, 1872:212
quintalbus Bates, 1885:389
retrorsus Bates, 1885:387
sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)
seabrai Lane, 1959:257
signaticauda Bates, 1885:387
sleeperi Hovore, 1988:22
spermovoratis Chemsak, 1972:150
spiculatus Bates, 1880:148
subfurcatus Bates, 1880:147
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Mexico
Mexico (BC)
Venezuela
Guatemala
- swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
- Surinam, Fr Guiana
seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Cuba
wMexico (JA) - Panama
Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
Cuba
Guatemala, Nicaragua
Venezuela
Guatemala, Honduras
Costa Rica, Panama
Cuba
eMexico (VC)
swMexico (OA)
Honduras - Panama
Colombia
Costa Rica
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Costa Rica
Cuba
Brasil
Honduras, Guatemala-Costa Rica
sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,
Venezuela-Argentina
- Honduras, Guatemala, Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Mexico - Nicaragua
cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
Venezuela
Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Costa Rica
Venezuela, eEcuador, Fr Guiana
nwBrasil (AM, MA), Peru
Mexico (Tres Marias Is.)
Cuba
eMexico (VC) - Nicaragua
eMexico (VC), Honduras - Panama
Panama
Costa Rica, Panama
Cuba
Peru, Ecuador
Guatemala, Honduras
Mexico (BC)
Costa Rica
Nicaragua, Costa Rica
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
eNAmer-TX

- transversatus*; LeConte, 1878:470
tuberculatus Froelich, 1792:138
aculiferus Say, 1824:329
marginellus Haldeman, 1847:47
albescens Haldeman, 1847:46
divisus Casey, 1913:306
transversus dakotensis Dillon, 1956:143
transversus dietrichi Dillon, 1956:144
transversus floridellus Dillon, 1956:144
- triangulifer** Bates, 1872:211
trigonus Bates, 1880:152
viridescens Bates, 1880:148
viriditinctus Bates, 1872:210
xanthopygus Bates, 1880:149
x-griseus Bates, 1885:389
zonatus Bates, 1885:388
- Leptrichillus** Gilmour, 1960:91
minutus Gilmour, 1960:92
- Lepturdrys** Gilmour, 1960:47
novemlineata Gilmour, 1960:48
- Lepturgantes** Gilmour, 1957:21
candicans (Bates, 1863:371)
dilectus (Bates, 1863:373)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)
pacificus Gilmour, 1960:178
inscriptus; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)
fragillimus; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)
prolatus Monné & Monné, 2008:65
septemlineatus Gilmour, 1960:176
- seriatus** Monné, 1988:124
variegatus Gilmour, 1957:22
- Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 1959:135
comminus Monné, 1977:706
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276
dorsalis (White, 1855:382)
barii Bates, 1863:372
epagogus Monné, 1977:704
fragillimus (Bates, 1863:373)
fuchsi Gilmour, 1962:569
gratiosus Bates, 1874:231
griseostriatus (Bates, 1863:376)
inscriptus (Bates, 1863:371)
variegatus Burmeister, 1865:178
fragillima; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)
decoratus Melzer, 1928:150
laetus Melzer, 1928:152
prolatus Monné, 1977:703
repandus Tavakilian & Monné, 1989:278
rotundus Monné, 1977:702
scitulus Tavakilian & Monné, 1989:274
scriptus Gilmour, 1958:137
serenus Monné, 1977:705
tenuis Gilmour, 1962:563
villiersi Gilmour, 1962:567
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
Guatemala-Panama
Mexico (OA, VC)-Costa Rica
Nicaragua-Panama
Nicaragua
Guatemala, Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica
- ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
- cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
cBrasil (AM, MT)
ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)
Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
- Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
eBrasil (BA, ES, MG)
- Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO)
seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay
- Peru
Fr Guiana
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
cBrasil (PA, MT)
seBrasil (BA, SP, SC)
Nicaragua-Panama
ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
cBrasil (PA, MT)
wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
cBrasil (AM, PA)
Fr Guiana
seBrasil (MG-SC), Paraguay
Brasil (AP, MT), Fr Guiana
Ecuador
Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

- virgulti** Gilmour, 1962:564
- Lepturges (Lepturges)** Bates, 1863:367
Lepturgus; Gemminger & Harold, 1873:3156
Maculurges Dillon, 1956:338
- abditus** Monné, 1976:367
alboscriptus Bates, 1863:377
alvarengai Monné, 1976:369
amabilis Bates, 1863:370
anceps Gilmour, 1962:559
angulatus (LeConte, 1852:172)
symmetricus; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)
canus Casey, 1913:317
confluens; Knull, 1946:252 (not Haldeman, 1847)
angustatus Bates, 1863:375
beaveri Monné, 1978:6
breviceps (White, 1855:384)
 bucki Melzer, 1930:202
callinus Bates, 1885:402
canocinctus Gilmour, 1962:545
castaneus Monné, 1978:4
centralis Monné, 1978:3
charicles Bates, 1885:402
cinereolus Monné, 1976:362
cingillus Monné, 1978:8
citrinus Monné, 1976:363
complanatus Bates, 1863:370
aliquobscura Gilmour, 1962:557
comptus Melzer, 1930:201
confluens (Haldeman, 1847:50)
curvilinea Gilmour, 1959:1
zischkai Tippmann, 1960:192
dorotheae Gilmour, 1962:551
elegantulus Bates, 1863:368
elimata Monné, 1976:371
eurynota Tippmann, 1960:191
fasciculatoides Gilmour, 1962:549
festivus Bates, 1872:236
figuratus Pascoe, 1866:283
fischeri Melzer, 1928:152
funereus Monné, 1976:366
glaphyra Monné, 1976:374
hahneli Gilmour, 1959:133
hylaeanus Monné, 1978:5
infilatus Bates, 1872:216
pallisteri Gilmour, 1961:335
insignis Melzer, 1928:153
itu Monné, 1976:374
janus Bates, 1881:168
laeteguttatus Bates, 1885:402
limpidus Bates, 1872:216
fasciculata Melzer, 1928:149
peruviana Gilmour, 1962:547
linearis Bates, 1863:369
macilentus Bates, 1881:166
maculosus Gilmour, 1959:3
malkini Monné, 1978:7
mattogrossis Gilmour, 1962:555
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127
multilineatus Melzer, 1928:153
- ncBrasil (AM), Peru
- seBrasil (RJ)
wcBrasil (AM, PA, RO)
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
Brasil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
eNAmer-TX
- cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (AC, RO, MT)
Venezuela
seBrasil (BA-SC)
Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
ecBrasil (MA, MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)
nBrasil (MA, PA)
eBrasil (MA, MG)
Honduras, Costa Rica, Panama
eBrasil (BA)
cBrasil (MT)
seBrasil (BA-SC)
cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
- SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)
eNAmer
Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (BA-SP), Paraguay
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay
Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru
ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
Nicaragua-Panama
Panama-Colombia
seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
seBrasil (BA-PR)
eBrasil (MA, ES)
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)
swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica
- seBrasil (ES-SC), Bolivia
seBrasil (SP)
sMexico (OA, PU, CHS)
Panama
Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC),
Fr Guiana
- cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)
eMexico (VC)
Venezuela
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
ecBrasil (MT, BA, SP)
seUSA (FL), Bahamas - Panama
eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana

- navicularis** Bates, 1872:217
perelegans Bates, 1863:373
peruibensis Monné, 1976:366
pictus (LeConte, 1852:172)
proximus Melzer, 1934:100
punctatissimus Monné, 1976:370
regularis (LeConte, 1852:39)
roppai Monné, 1976:368
rhytisma Monné, 1976:371
seabrai Monné, 1976:368
sejunctimacula Bates, 1881:167
serranus Monné, 1976:363
sexvittatus Bates, 1874:230
singularis Monné, 1976:364
spitzi Melzer, 1928:149
subglaber Casey, 1913:319
symmetricus (Haldeman, 1847:50)
umbrosus Monné, 1978:9
unicolor Gilmour, 1959:6
virgatus Monné, 1978:11
vogti Hovore & Tyson, 1983:349
yucca Schaeffer, 1905:167
zikani Melzer, 1928:154
zonula Monné, 1976:372
- Lepturginus** Gilmour, 1959:334
obscurellus Gilmour, 1959:335
tigrellus (Bates, 1874:231)
 var. *megaspilus* Bates, 1885:402
- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957:27
bordoni Monné & Martins, 1976:73
cubaecola (Fisher, 1942:36)
stigmatica (Bates, 1881:170)
- Lethes** Zayas, 1975:254
humeralis Zayas, 1975:255
indignus Zayas, 1975:256
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974:12
melzeri Martins & Monné, 1974:13
- Lophopoenopsis** Melzer, 1931:63
albosparsus Monné & Monné 2007:1041
singularis Melzer, 1931:63
- Lophopoeum** Bates, 1863:275
Scutelongus Gilmour, 1959:6
bituberculatum (White, 1855:382)
bruchii Monné & Martins, 1976:53
 timbouvae; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)
carinatum Bates, 1863:275
 carinulatum; Thomson, 1864:322
centromaculatum Monné & Martins, 1976:51
- eMexico (VC) - Panama
 cBrasil (AM, PA, MA, MT)
 seBrasil (SP)
 eUSA
 Costa Rica
 seBrasil (ES-SC)
 eUSA
 eBrasil (BA, MG, SP)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (BA-SC), Paraguay
 Honduras, Guatemala-Panama
 seBrasil (SP)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 seBrasil (RJ-RS)
 seBrasil (BA-SP)
 ncMexico (DU)
 eNAmer
 cBrasil (MT)
 eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
 Peru, Ecuador, Bolivia (SC)
 swUSA (TX)
 seUSA (AZ, TX), Mexico
 seBrasil (RJ)
 c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)
- eMexico (VC)
 Guatemala- Nicaragua
- Venezuela
 Cuba
 Guatemala, Honduras, El Salvador
- Cuba
 Cuba
- Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Brasil (BA, ES)
 seBrasil (ES-PR)
- nwBrasil (AM)
 Uruguay, Argentina
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - Honduras

- circumflexum** Bates, 1863:276
hylaeanum Martins & Monné, 1974:15
forsteri Tippmann, 1960:180
freudei (Gilmour, 1959:7)
fuliginosum Bates, 1863:276
humerosum Monné & Martins, 1976:52
meridianum Fisher, 1938:141
monticulum Monné & Martins, 1976:54
saronotum Bates, 1872:214
scopiferum Bates, 1872:215
timbouvae Lameere, 1884:102
leguminicola Linell, 1896:43
w-flavum Bates, 1885:395
- Mecotetartus** Bates, 1872:213
Eutessus LeConte, 1873:235
antennatus Bates, 1872:213
asper LeConte, 1873:236
granosus LeConte, 1873:339
- Microplia** Audinet-Serville, 1835:21
agilis Audinet-Serville, 1835:22
nigra Monné, 1976:578
- Nanustes** Gilmour, 1960:43
fuchsi Gilmour, 1960:45
- Nealcidion** Monné, 1977:699
Alcidion; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)
adjunctum (Thomson, 1865:544)
albatum Monné & Delfino, 1986:172
albolineatum Monne & Monne, 2009:362
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974:321)
antennatum Monne & Monne, 2009:361
armatum Monné & Delfino, 1986:167
badium Monné & Delfino, 1986:169
- batesi** (Kirsch, 1889:42)
bicristatum (Bates, 1863:109)
bispinum (Bates, 1863:105)
brachiale (Bates, 1872:214)
bruchii (Melzer, 1934:230)
cereicola (Fisher, 1936:7)
privatum; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)
costatum (Monné & Martins, 1976:47)
coxale (Kirsch, 1889:42)
crisulatum Monné & Delfino, 1986:174
cuspidatum Monné, 1998: 295
cyllenoide (Aurivillius, 1925:515)
decoratum (Melzer, 1932:223)
elegans Monne & Monne, 2009:362
elongatum Monné, 1998: 293
emeritum (Erichson, 1847:147)
olivaceus Bates, 1863:108
eulophum (Bates, 1881:156)
femoratum (Monné & Martins, 1976:51)
formosum (Monné & Martins, 1976:49)
furciferum (Bates, 1881:156)
- nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
- Bolivia
Bolivia (SC)
nBrasil (PA), Fr Guiana
Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)
sBrasil (SC)
seBrasil (MG-SC)
Nicaragua-Panama
scMexico (PU)-Nicaragua
seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),
Paraguay
Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil, nArgentina (SA)
- sBrasil (RS)
- Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM), eEcuador
Venezuela
eBrasil (ES)
Panama
Venezuela, Bolivia (CO)
eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia
(CO)
Colombia
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (BA-RS), Argentina
eMexico (VC) - Panama
Argentina
nArgentina (SA)
- Venezuela
Colombia
Bolivia (CO)
Mexico (CH)
Colombia
eBrasil (MG, RJ)
Venezuela
Ecuador
Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana,
Bolivia (SC)
seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
wEcuador
Peru
Guatemala, Honduras

- griseum** (Aurivillius, 1900:417)
humerosum (Bates, 1880:274)
hylaeanum (Monné & Martins, 1976:48)
interrogationis (Bates, 1863:107)
latipenne (Bates, 1863:107)
laetulum (Bates, 1880:273)
latum (Thomson, 1860:12)
lineatum (Bates, 1863:105)
melasmmum Monné & Delfino, 1986:171
meridanum Monné & Delfino, 1986:175
minimum (Bates, 1863:108)
murinum Monné, 1998: 293
nebulosum (Bates, 1880:274)
oculatum (Bates, 1863:106)
omissum (Martins & Monné, 1974:14)
parallelum (Monné & Martins, 1976:50)
privatum (Pascoe, 1866:283)
privatum var. *penicillare* Bates, 1885:394
penicillatum; Aurivillius, 1923:394
pulchrum (Bates, 1880:273)
quinguemaculatum (Tippmann, 1960:179)
scutellatum (Bates, 1881:157)
sexguttatum Monné & Delfino, 1986:169
sexnotatum (Waterhouse, 1901:76)
silvai Monné & Delfino, 1986:176
simillimum (Melzer, 1932:224)
singulare Monné, 1998: 293
socium (Gahan, 1895:131)
spinosum Monné & Delfino, 1986:174
strigilis (Erichson, 1847:147)
deletum (Bates, 1880:274)
triangulare (Bates, 1863:106)
triangulare var. *paraense* Bates, 1863:107
trivittatum (Bates, 1863:109)
venosum (Bates, 1880:274)
- Venezuela
eEcuador
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador
ncBrasil (AM, PA), eEcuador
eBrasil (BA), Bolivia
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama, Venezuela
Venezuela
Venezuela
nwBrasil (AM)
Ecuador
Ecuador
nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-SP)
Peru
Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
- Colombia
Bolivia (SC)
Guatemala
Bolivia
Guyana
eBrasil (PB)
seBrasil (SP-SC)
Brasil (RO), Peru, Bolivia
St Vincent, Grenada, Venezuela
Venezuela
Fr Guiana, Brasil (AM, PA, RO), Peru,
Bolivia, Colombia, Venezuela
Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela
seBrasil (MG-SP)
- Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976:80
capixaba Monné & Delfino, 1980:318
marianae (Martins & Monné, 1974:330)
phalarus Monné & Martins, 1976:81
- eBrasil (MG, ES)
Fr Guiana, cBrasil (AM)
eBrasil (BA, ES)
- Neoutrypanus** Monné, 1977:695
Eutrypanus; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)
decorus (Bates, 1881:184)
generosus (Monné & Martins, 1976:86)
glaucus (Melzer, 1931:72)
incertus (Bates, 1864:23)
inustus (Monné & Martins, 1976:87)
maculatus Monné 1985:372
mutilatus (Germar, 1824:478)
nitidus (White, 1855:371)
venezuelensis Thomson, 1860:13
nobilis (Bates, 1864:22)
sobrinus (Melzer, 1935:204)
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana
Venezuela
- Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972:63
albida Monné, 1985:374
albomaculata Monné & Martins, 1976:74
atromaculata Monné & Martins, 1976:76
- eBrasil (ES)
Peru
seBrasil (BA-SP)

- cretata** Monné & Delfino, 1980:317
deludens Monné, 1985:376
digna (Melzer, 1935:203)
- Neseuterpia** Villiers, 1980:88
couturieri Tavakilian, 2001:437
curvipes Villiers, 1980:89
deknuydti Chalumeau & Touroult, 2005:155
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51
bondari (Melzer, 1927:579)
humeralis Monné, 1985:307
vittatus Gilmour, 1960:52
- Nyssocuneus** Gilmour, 1960:55
heyrovskyi Gilmour, 1960:57
- Nyssodectes** Dillon, 1955:142
bispecularis (White, 1855:384)
concinna (Bates, 1885:417)
dulcissimus (Bates, 1863:377)
longula (Bates, 1881:181)
roseicollis (Bates, 1872:221)
veracruz Dillon, 1955:143
- Nyssodrysilla** Gilmour, 1962:249
irrorata (Melzer, 1927:577)
lineata Gilmour, 1962:253
vittata (Melzer, 1934:238)
- Nyssodrysinia** Casey, 1913:309
Nyssodryis; Leng & Hamilton, 1896:133
Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Nyssodrysol Gilmour, 1962:256
Sternidurges Gilmour, 1959:329
binoculata (Bates, 1864:153)
bimaculata Aurivillius, 1923:424
cinerascens (Bates, 1864:151)
variegata Aurivillius, 1929:2
corticalis (Bates, 1864:151)
exilis (Bates, 1885:412)
grisella (Bates, 1864:154)
haldemani (LeConte, 1852:173)
contempta Bates, 1864:152
infima (Bates, 1885:412)
leucopyga (Bates, 1872:221)
apicalis Gilmour, 1959:331
lignaria (Bates, 1864:152)
lineatocollis (Bates, 1863:373)
polyspila (White, 1855:383)
pulchella (Bates, 1863:374)
scutellata (Bates, 1866:434)
spret (Bates, 1864:152)
stictica Gilmour, 1962:257
halfferi Villiers, 1971:348
venusta (Bates, 1863:372)
- cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (MG-RJ)
- eEcuador
Guadeloupe
Dominica
- seBrasil (RJ-RS)
cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
- nwBrasil (AM)
Panama
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
Costa Rica
eMexico (VC) - Panama
eMexico (VC), Guatemala
- seBrasil (MG-RS), Paraguay
Peru, Fr Guiana
seBrasil (RJ-RS)
- Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
- Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
Honduras, Panama
nwBrasil (AM), eEcuador
seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
- Panama, Bolivia (BN, SC)
cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
- seBrasil, Paraguay, Argentina
Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Mexico - Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Honduras - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
- ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59*Nyssodryes* Bates, 1864:149 (part)*Nyssodrystes* Gilmour, 1963:3*Cicanyssodryes* Gilmour, 1965:601*Pseudoleiopus* Breuning, 1970:487**amparense** (Melzer, 1934:106)**basale** (Melzer, 1934:239)**borneanus** Breuning, 1970:487*lemniscatum* Monné, 1985:543**caudatum** (Bates, 1864:157)**cingillum** Monne, 2009:324**conspicillare** (Erichson, 1847:146)*albomaculata* Aurivillius, 1908:10**conspicuum** Monné, 1985:538**cretatum** Monné, 1985:539**decoratum** Monné, 1992:774**diophticum** (Bates, 1864:153)**efflictum** (Bates, 1864:160)**fasciatum** Gilmour, 1960:61**flavolineatum** Monné, 1985:541**freyorum** (Gilmour, 1963:94)**fulminans** (Bates, 1864:154)**gratum** Monné, 1985:542**impensum** Monné, 1985:542**instabile** Monné, 1992:775**laterale** (Melzer, 1931:71)**lepidum** Monné, 1992:773**lineolatum** (Bates, 1864:161)**ocellatum** (Bates, 1885:413)**picticolle** (Melzer, 1934:105)**pictulum** (Bates, 1881:175)**plaumanni** Monné, 1992:776**poriferum** (Bates, 1885:413)**promeces** (Bates, 1864:162)**propinquum** (Bates, 1864:159)**ptericoptum** (Bates, 1864:163)**reticulatum** (Melzer, 1934:107)**rodens** (Bates, 1864:161)**rubiginosum** Monné, 1975:246**schmithi** (Melzer, 1931:70)**serpentinum** (Erichson, 1847:146)*deleta* Bates, 1864:160**signiferum** (Bates, 1864:158)*grumeri* Villiers, 1971:347**simulatum** (Bates, 1864:159)**spilotum** Monné, 1975:248**stillatum** (Bates, 1864:156)**striatellum** (Tippmann, 1960:192)**sulphurescens** (Bates, 1885:416)**taeniatum** Monné, 1985:544**univittis** (Bates, 1885:415)**variabile** Monné, 1985:546**vigintiguttatum** (Bates, 1885:415)**zonatum** Monné, 1985:546

seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)

seBrasil (BA-RS), Paraguay

Guianas, cBrasil (AM, PA, RO), Peru, eEcuador,

Bolivia (BN), Surinam

cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia

Bolivia (SC)

cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)

Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)

Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas

eBrasil (RJ, BA, ES)

seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)

ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Trinidad, Venezuela

nwBrasil (AM), eEcuador

cBrasil (PA, MT)

wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana

seBrasil (RJ, ES, SP)

seBrasil (BA-SP)

seBrasil (SC, RS)

nwBrasil (AM)

Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)

seBrasil (BA-RJ)

Guatemala

seBrasil (SP, SC)

Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil,

Bolivia (SC)

nwBrasil (AM)

cBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,

Bolivia (SC)

seBrasil (ES-SP)

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)

sBrasil (SP-RS)

eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana,

Ecuador, Bolivia (BN, SC)

Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)

Guianas, cBrasil (AM)

seBrasil (BA, PR, SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

Costa Rica, Panama

ncBrasil (PA, AM), Bolivia

Costa Rica, Panama

eBrasil (ES)

Honduras, Costa Rica, Panama

cBrasil (MT)

- Nyssosternus** Gilmour, 1963:4
duidaensis Gilmour, 1963:5
 Venezuela
- Odontozineus** Monne, 2009:322
penicillatus Monne, 2009:322
 eEcuador
- Oectropsis** Blanchard in Gay, 1851:503
franciscæ Barriga & Cepeda, 2006:48
latifrons Blanchard in Gay, 1851:503
pusillus (Blanchard in Gay, 1851:502)
 Chile
 Chile, wcArgentina (NE)
 Chile, wcArgentina (NE)
- Oedopeza** Audinet-Serville, 1835:88
Chaetanes Bates, 1864:45
apicale (Gilmour, 1962:291)
costulata (Gilmour, 1962:288)
cryptica Monné, 1990:266
flavosparsa Monné, 1990:266
fleutiauxi (Villiers, 1980:95)
guttigera Bates, 1864:147
guttifera; Bates 1881:176
leucostigma Bates 1864:146
maculatissima Monné & Martins, 1976:82
ocellator (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
setigera (Bates, 1864:45)
umbrosa (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
 Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
 wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
 Venezuela, Peru, cBrasil (MA), Bolivia (SC)
 nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana
 Guadeloupe, Dominica
 eMexico (VC) - Panama
 Panama-nSamer-cBrasil (AM), eEcuador
 SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN,),
 SC), Cuba, Barbados
 Nicaragua - nSamer, eEcuador
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
 wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
 Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia
 Venezuela
 Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Oxathres** Bates, 1864:50
decorata Monné, 1990:679
erotyloides Bates, 1864:51
implicata Melzer 1926:15
nigrobasalis Gilmour, 1962:290
muscosa Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50
ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrimaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
dubius Melzer, 1926:13
sparsa Melzer, 1927:575
 Venezuela
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
 seBrasil (MG-RS)
 cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
 cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC)
 cBrasil (PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana
 Peru
 cBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-SC)
 seBrasil (ES-SP)
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7
roraimæ Gilmour, 1963:8
 nBrasil (RR)
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
alienus Melzer, 1932:427
 eBrasil (ES, RJ)

- angulistigma** Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
arietinus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
cinerascens Bates, 1863:280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
cretatus Monné & Martins, 1976:66
cribripennis Bates, 1885:396
dimidiatus Aurivillius, 1922:169
doctus Bates, 1863:280
dorsalis Melzer, 1935:200
dubius Aurivillius, 1922:170
elongatus Bates, 1863:279
guttatus Monné & Martins, 1976:63
jubapennis Fisher, 1938:142
lateralis Monné & Martins, 1976:64
moestus Bates, 1885:397
mysticus Bates, 1863:279
nyssodroides Tippmann, 1960:187
orbiculus Monné & Martins, 1976:65
spinicornis (Gilmour, 1962:265)
striatus (Gilmour, 1962:262)
strigosus Bates, 1863:280
torquatus Bates, 1881:162
- Palame** Bates, 1864:13
Nyssodoretus Gilmour, 1959:30
Xorathes Gilmour, 1963:11
aeruginosa Monné, 1985:303
anceps (Bates, 1864:156)
crassimana Bates, 1864:13
olivoniger Gilmour, 1959:31
guianensis Gilmour, 1963:12
mimetica Monné, 1985:300
vitticolle (Bates, 1864:157)
- Parabaryssinus** Monne, 2009:322
lineaticollis (Gounelle, 1910:17)
- Paralcidion** Gilmour, 1957:5
bilineatum Gilmour, 1957:6
- Paranisopodus** Monné & Martins, 1976:59
araguaensis Monné & Monné 2007:1062
genieri Monné & Monné 2007:1059
granulosus Monné & Monné 2007:1060
heterotarsus Monné & Martins, 1976:61
hovorei Monné & Monné 2007:1060
paradoxus Monné & Martins, 1976:61
peruanus Monné & Monné 2007:1060
- Paraprobatius** Breuning, 1955:311
 bucki Breuning, 1955:312
- Paratenthras** Monné, 1998:289
martinsi Monné, 1998:289
- Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
Costa Rica, Panama
Peru
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Costa Rica
Peru
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP)
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM)
Bolivia (SC), eEcuador
Bolivia (SC)
Mexico
Peru
Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
Guatemala
- w Brasil (RO)
cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
- Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
nwBrasil (AM), eEcuador
- eEcuador, Colombia
- Colombia, Venezuela
- Venezuela
Bolivia (SC)
Panama
Costa Rica
Costa Rica
Colombia, Ecuador
Peru
- sBrasil (RS), Paraguay
- Brasil (MS, MT), Bolivia (SC)

- Paroectropsis** Cerda, 1954:137
decoratus Cerda, 1954:138
 Chile
- Paroecus** Bates, 1863:379
Hysterotarsus Thomson, 1864:26
celebensis (Thomson, 1857:287)
batesi Thomson, 1864:26
ellipticus Bates, 1863:380
charpentierae Villiers, 1971:346
rigidus Bates, 1863:380
socius Melzer, 1928:151
 nwBrasil (AM, MA), Peru, eEcuador, Fr Guiana
 Fr Guiana
 Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,
 Bolivia (SC)
- Pattalinus (Lepturguncus)** Gilmour, 1961:347
mirificus (Gilmour, 1961:348)
 sBrasil (SC)
- Pattalinus (Pattalinus)** Bates 1881:165
Lepturguncus (Chaeturguncus) Gilmour 1961:350
charis Bates, 1881:165
cultus Bates, 1881:165
griseolus Monné, 1988:121
lineatus Monné & Martins, 1976:72
strigosus Monné, 1988:123
vittulatus (Gilmour, 1961:351)
 eMexico (VC)
 Mexico (VC, JA)
 w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)
 Peru, Bolivia (SC)
 cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Guianas, cBrasil (AM), Ecuador
- Pentheochaetes** Melzer, 1932:432
apicalis Melzer, 1934:237
argentinus Mendes, 1937:254
mysticus Melzer, 1932:433
var. mediomaculatus Gilmour, 1957:30
trinidadensis Gilmour, 1963:91
turbidus Melzer, 1934:238
 Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)
 nArgentina (MI)
 seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 Trinidad, Venezuela
 Mexico (YU) - Panama, SAMer
- Pertyia** Aurivillius, 1922:426
sericea (Perty, 1832:95)
 eBrasil (BA-RJ)
- Phrissolaus** Bates, 1881:172
inspersus Bates, 1881:172
 Nicaragua-Panama
- Piezochaerus** Melzer, 1932:428
bondari Melzer 1932:429
marcelae Mermudes 2008:312 new species
melzeri Mermudes 2008:312 new species
monnei Mermudes 2008:312 new species
 Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina
 Brasil (MG)
 Brasil (ES)
 Brasil (ES)
- Probatiomimus** Melzer, 1926:12
eximius Melzer, 1934:104
melzeri Schwarzer, 1931:210
schwarzeri Melzer, 1926:13
flavoguttatus Fisher, 1938:145
signiferus (Thomson, 1865:544)
zikani Melzer, 1934:103
zellibori Monné, 1990:685
 eBrasil (MG)
 sBrasil (RS), nArgentina (MI)
 seBrasil (SP-RS)
 seBrasil (MG-RJ), Paraguay, Argentina
 sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)
- Proseriphus** Monné, 2005:122
Seriphus Bates, 1864:144
viridis (Bates, 1864:145)
 wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador

- Proxatrypanius** Gilmour, 1959:337
rockefelleri Gilmour, 1959:338
wMexico (SI, JA, CM)
- Pseudastylopsis** Dillon, 1956:220
Leptostylus; Horn, 1880:119 (part)
Pseudostylopsis; Arnett, 1962:872
nebulosus (Horn, 1880:121)
nelsoni nelsoni Linsley & Chemsak, 1995:127
 subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1995:128
pini (Schaeffer, 1905:165)
squamosus Chemsak & Linsley, 1986:28
wUSA (OR, CA, NV)
swUSA (AZ)
wcMexico (DU)
swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)
wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
- Pseudocobelura** Martins & Monné, 1974:27
prolixa (Bates, 1864:19)
succincta Monné & Martins, 1976:84
ncBrasil (AM, PA), eEcuador
Panama
- Pseudocriopsis** Melzer, 1931:196
modesta Melzer, 1934:196
seBrasil (MG-SP)
- Pseudolepturges** Gilmour, 1957:26
caesius Monné & Monné 2007:1041
rufulus (Bates, 1885:406)
Brasil (PA, RO)
Guatemala
- Pseudosparna** Mermudes & Monne, 2009:64
amoena Mermudes & Monne, 2009:65
aragua Mermudes & Monne, 2009:65
flaviceps (Bates 1863:369)
luteolineata Mermudes & Monne, 2009:63
Venezuela
Venezuela
Brasil (PA), Fr Guiana
Ecuador
- Pucallpa** Lane, 1959:254
cristata Lane, 1959:254
robusta Monné, 1978:588
Peru
cBrasil (MT), Fr Guiana
- Pygmaleptostylus** Gilmour, 1963:74
pygmaeus (Fisher, 1926:24)
Cuba
- Sciadosoma** Melzer, 1934:102
umbrosum Melzer, 1934:103
seBrasil (RJ)
- Sporetus** Bates, 1864:54
Sporetus (Chaetissus) Bates, 1864:54
abstrusus Melzer, 1935:203
bellus Monné, 1976:580
colobothoides (White, 1855:372)
 colobothoides; Gemminger & Harold, 1873:3160
 nigrosignatus Lameere, 1884:97
decipiens Bates, 1866:434
distinctus Monné, 1976:581
fasciatus Martins & Monné, 1974:25
guttulus (Bates, 1864:155)
inexpectatus Monné, 1998:31
porcinus Bates, 1864:54
probatoides Bates, 1864:56
seminalis Bates, 1864:55
 var. *agglomeratus* Bates, 1864:55
variolosus Monné, 1998:31
sBrasil (SC)
wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
nBrasil (PA), Peru
Peru
wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
nBrasil (PA, RO, AM)
Brasil (ES)
nwBrasil (AM)
seBrasil (ES-SC), Argentina
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador,
Bolivia (SC)
Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana

- venustus** Monné, 1998:29
Brasil (MG, BA)
- Stenolis** Bates, 1864:149
- angulata** (Fabricius, 1801:312)
undulata Bates, 1864:149
- calligramma** (Bates, 1872:217)
var. *consobrina* Melzer, 1934:109
- circumscripta** (Bates, 1881:180)
- decemguttata** (Bates, 1885:416)
calligramma var. Bates, 1881:181
decempunctata; Melzer, 1934:110
- incisa** (Bates, 1864:155)
- inclusa** (Bates, 1885:414)
- laetifica** (Bates, 1872:237)
- polygramma** (Bates, 1872:220)
- polytaenia** (Bates, 1885:415)
- pulverea** (Bates, 1881:180)
- theobromae** (Lara & Shenefelt, 1964:438)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
eMexico (VC)-Panama
Nicaragua-Panama
Nicaragua-Panama
nwBrasil (AM), Guyane
Costa Rica, Panama, wEcuador
Nicaragua-Panama, wEcuador
Nicaragua-Panama
Costa Rica, Panama
eMexico (VC) - Costa Rica
Costa Rica
- Sternacutus** Gilmour, 1961:364
- zikani** (Melzer, 1935:199)
lineellus Fisher, 1938:143
cristatus Gilmour, 1961:366
seBrasil (RJ-RS)
- Sternidius** LeConte, 1873:234 (part)
- Amniscus*; Haldeman, 1847:46 (part)
- Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)
- Leiopus*; Haldeman, 1847:50 (part)
- Liopinus* Linsley & Chemsak, 1995:88
- alpha** (Say, 1827:270)
USA
- fascicularis* Harris, 1836:88
- alpha* var. *divergens* Haldeman, 1847:48
- lateralis* Haldeman, 1847:48
- vicinus* Haldeman, 1847:49
- cinereus* LeConte, 1852:173
- rusticus* LeConte, 1852:173
- xanthoxyli* Shimer, 1868:vii
- var. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125
- dentatus* Casey, 1913:311
- scapalis* Casey, 1913:312
- testaceus* Casey, 1913:312
- pleuralis* Casey, 1913:312
- timidus* Casey, 1913:313
- obscurellus* Casey, 1913:313
- nelsonicus* Casey, 1924:291
- alpha coloradensis* Dillon, 1956:216
- alpha nigricans* Dillon, 1956:216
- suturalis* Dillon, 1956:219
- vittatus* Dillon, 1956:219
- batesi** (Gahan, 1892:265)
swMexico (GR)
- centralis** (LeConte, 1884:24)
swUSA (AZ, NM, TX)
- chemsaki** Lewis, 1977:196
swUSA (AZ)
- crassulus** LeConte, 1873:235
Mexico (BC)
- decorus** (Fall, 1907:84)
swUSA (AZ)
- alpha arizonensis* Dillon, 1956:217
- centralis*; Dillon, 1956:218 (not Leconte, 1884)
- gracilipes** (Linsley, 1942:72)
Mexico (BC)
- imitans** (Knull, 1936:107)
swUSA (TX, AZ)
- incognitus** Lewis, 1977:201
swUSA (AZ)

- mimeticus** (Casey, 1891:48) eUSA -TX, Mexico
schwarzi Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124
crassulus; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)
moderator Casey, 1913:314
houstoni Casey, 1913:315
texanus Casey, 1913:315
- misellus** (LeConte, 1852:173) cUSA
naeviicornis (Bates, 1885:393) eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942:73) Mexico (BC)
pantherinus (Zayas, 1975:264) Cuba
punctatus (Haldeman, 1847:49) eUSA
maculipennis Blatchley, 1922:31
- rosaliae** (Linsley, 1942:71) Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942:71) Mexico (BC)
subfascianus (White 1855:385) Venezuela
subfasciatus; Aurivillius, 1923:410
- wiltii** (Horn, 1880:124) swUSA (TX)
- Sternidocinus** Dillon, 1956:166
barbarus (Van Dyke, 1920:45) swUSA (CA)
- Styloleptoides** Chalumeau, 1983:230
inflaticollis (Chemsak, 1966:215) Virgin Is
morazzanii Chalumeau, 1983:231 Guadeloupe
parvulus (Gahan, 1895:134) Grenada, Mustique
- Styloleptus** Dillon, 1956:158
Leptostylus; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)
Caribbeana Gilmour, 1963:97
Carribeana; Breuning, 1971:254
- atrovittatus** (Fisher, 1925:9) Cuba, R Dominicana
biustus biustus (LeConte, 1852:169) eUSA, Cuba
minuens Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121
pusillus Blatchley, 1925:167
bahamicus; Champlain & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)
israeli Zayas, 1975:257
- subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925:3) Bahamas
subsp. **fisheri** Gilmour, 1965:577 Cuba, Jamaica
scurra var. *dorsalis* Fisher, 1926:21
biustus var. *cubanus* Fisher, 1926:22
- caymanensis** (Fisher, 1948:228) Cayman Is.
cubanus (Fisher, 1926:26) Cuba
darlingtoni (Fisher, 1942:31) Jamaica
dozieri (Fisher, 1932:86) Haiti
gundlachi (Fisher, 1925:2) Puerto Rico
oakleyi (Fisher, 1935:54)
- inermis** (Fabricius, 1801:293) W Indies (Leeward Is.)
bredini Chemsak, 1966:217
hebes Gilmour, 1963:98
- infuscatus** (Fisher, 1932:84) Hispaniola
laticollis (Fisher, 1925:12) R Dominicana, Bahamas
lewisi (Fisher, 1948:227) Cayman Is.
nigrofasciatus Gilmour, 1963:67 R Dominicana
nigronotatus (Zayas, 1975:261) Cuba
pilosellus (Fisher, 1942:34) Bahamas
planicollis (Fisher, 1935:203) Jamaica, Hispaniola
vanduzeei (Fisher, 1935:204
maraicola (Fisher, 1942:35)
divisus Gilmour, 1963:70

- posticalis** (Gahan, 1895:133)
albosuturalis Villiers, 1980:93
bonfilsii Villiers, 1980:93
- rhizophorae** Chemsak & Feller, 1988:185
- scurra** (Chevrolat, 1862:249)
 var. *maculifer* (Fisher, 1926:21)
- taino** Lingafelter & Micheli, 2004:45
- thompsoni** (Fisher, 1948:226)
- variabilis** (Fisher, 1925:11)
- zorrillai** (Zayas, 1975:259)
- W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
- Belize (Twin Cays)
 Cuba, Bahamas
- Puerto Rico
 Cayman Is
 Cuba, R Dominicana
 Cuba
- Sympagus** Bates, 1881:172
Stenopsilus Gilmour, 1959:27
- bimaculatus** (Gilmour, 1959:28)
- buckleyi** (Bates, 1885:416)
- cedrelis** Hovore & Toledo, 2006:57
- favorabilis** Tippmann, 1960:195
- laetabilis** (Bates, 1872:217)
- monnei** Hovore & Toledo, 2006:59
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador,
 Fr Guiana
 Bolivia
 Mexico, Guatemala
 eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
 Guatemala-Panama
 Panama
- Tenthras** Thomson, 1864:224
- obliteratus** Thomson, 1864:225
- setosus** Monné & Tavakilian, 1990:184
- Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil, Bolivia (SC)
 Fr Guiana
- Tomrogersia** Fragoso, 1980:743
- acanthofemorata** Fragoso, 1980:744
- villiersi** Monné & Monné, 2006:1198
- Colombia
 Colombia
- Toronaeus** Bates, 1864:13
Aemylus Thomson, 1864:28
Neotoronaeus Tippmann, 1953:350
- figuratus** Bates, 1864:14
figuratus Thomson, 1864:28
- incisus** (Bates, 1864:155)
- lautus** Monné, 1990:680
- magnificus** (Tippmann, 1953:351)
- perforator** Bates, 1864:16
- simillimus** Monné, 1974:591
- suavis** Bates, 1864:15
- sumptuosus** Lane, 1973:403
- terebrans** Bates, 1864:17
- virens** Bates, 1864:17
- Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Venezuela
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
 Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)
 nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
 Brasil (AM, MA, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)
 ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador
- Trichalcidion** Monné & Delfino, 1981:260
- penicillum** Monné & Delfino, 1981:261
- Venezuela
- Trichalphus** Bates, 1881:153
- pilosus** Bates, 1881:153
- Mexico, Guatemala, Honduras
- Trichastylopsis** Dillon, 1956:148
Leptostylus; Horn, 1880:119 (part)
- albidus** (LeConte, 1852:168)
setipes Casey, 1891:48
falli Linsley, 1934:182
- hoguei** Chemsak & Linsley, 1979:141
- swUSA
- Mexico (Socorro Is)

- Trichillurges** Gilmour, 1961:361
bordoni Monné, 1990:274
brasiliensis (Melzer, 1935:197)
fasciatus Gilmour, 1961:362
conspersus Monné, 1990:275
maculatus Martins & Monné, 1974:20
meridanus Monné, 1990:275
olivaceus Monné, 1990:276
simplex Martins & Monné, 1974:21
 Venezuela
 seBrasil (RJ-RS)
 Venezuela
 sBrasil (PR, SC)
 Venezuela
 Venezuela
 seBrasil (MG-SC)
- Trichocanonura** Dillon, 1956:229
linearis (Skinner, 1905:290)
 swUSA (AZ), nMexico
- Trichonius** Bates, 1864:52
affinis Monné & Mermudes, 2008:8
atlanticus Monné & Mermudes, 2008:9
bellus Monné & Mermudes, 2008:9
fasciatus Bates, 1864:53
griseus Monné & Mermudes, 2008:10
minimus Monné & Mermudes, 2008:10
picticollis Bates, 1864:53
quadrivittatus Bates, 1864:53
 Brasil (MT)
 Brasil (BA, MG)
 Brasil (AM, PA)
 nBrasil (PA)
 Brasil, (AM, PA), Fr Guiana
 Brasil (AM, MT, RO)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
- Trichonyssodrys** Gilmour, 1957:31
aureopilosus Monné, 1990:681
cinctus Delfino, 1981:257
maculatus Gilmour, 1957:32
melasmus Delfino, 1981:257
 Venezuela
 Brasil (GO, SP)
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
 eBrasil (BA, MG)
- Trichotithonus** Monné, 1990:254
albidus Monné, 1990:257
albosetosus Monné, 1990:258
conspersus Monné, 1990:254
curvatus (Bates, 1885:396)
nitidus Monné & Martins, 1976:83
tavakiliani Monné, 1990:256
tenebrosus Monné, 1990:258
venezuelensis Monné, 1990:260
viridis Monné, 1990:256
 eBrasil (BA)
 Venezuela
 eBrasil (ES, RJ)
 eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama, Bolivia
 Venezuela
 Venezuela
- Tropanisopodus** Tippmann, 1960:184
andinus Tippmann, 1960:185
tachira Monné & Monné 2007:1058
 Bolivia
 Venezuela
- Tropidocoleus** Monne, 2009:321
bicarinatus Monne, 2009:321
 Colombia
- Tropidozineus** Monné & Martins, 1976:66
albidus Monne, 2009:324
amabilis Monné, 1991:130
argutulus Monné, 1988:120
cinctulus Monné & Martins, 1976:69
complanatus Monné, 1991:128
fulveolus (Lameere, 1884:96)
prolixus Melzer, 1931:7
ignobilis (Bates, 1863:281)
impensus Monné & Martins, 1976:71
 Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (ES-SP)
 cBrasil (GO, MT)
 seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador

- inexpectatus** (Melzer, 1934:234)
martinsi Monne, 2009:326
pauper (Melzer, 1931:69)
quadricristatus (Melzer, 1935:198)
rotundicollis (Bates, 1863:281)
sincerus Monné, 1988:119
tersus (Melzer, 1931:5)
tuberosus Monné, 1991:127
vicinus (Melzer, 1931:68)
- Trypanidiellus** Monné & Delfino, 1980:321
decoratus Monné & Delfino, 1980:321
- Trypanidius** Blanchard, 1843:209
Trypaniduis; Thomson, 1864:28
Trepanideus; Heyne & Taschenberg, 1907:243
albosignatus Melzer, 1932:226
andicola Blanchard, 1843:209
apicalis Aurivillius, 1921:53
dimidiatus Thomson, 1860:8
posticus Heyne & Taschenberg, 1907:243
insularis Fisher, 1925:8
irroratus Monné & Delfino, 1980:320
isolatus Waterhouse, 1890:555
maculatus Monné & Delfino, 1980:319
mexicanus Thomson, 1860:8
nocturnus Fisher, 1942:39
notatus (Fabricius, 1787:139)
melancholicus Audinet-Serville, 1835:87
geminus Pascoe, 1859:29
proximus Melzer, 1931:9
rubripes Bates, 1872:219
spilmani spilmani Villiers, 1980:95
subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983:225
- Tuberastyochus** Gilmour, 1959:6
tenebrosus (Bates, 1881:183)
- Urgleptes** Dillon, 1956:332
Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Lepturges; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)
Lepturges; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)
abstersus (Bates, 1885:405)
amoenulus (Bates, 1863:368)
amplicollis (Bates, 1885:406)
bicoloratus Gilmour, 1960:16
bimaculatus Gilmour, 1960:14
bivittatus Gilmour, 1961:342
borikensis Micheli & Micheli, 2004:31
bruchii (Melzer, 1932:228)
callizonus (Bates, 1885:403)
cazieri Gilmour, 1961:344
celtis (Schaeffer, 1905:168)
chamaeropsis (Fisher, 1926:27)
charillus (Bates, 1885:403)
clarkei Chemsak, 1966:218
clerulus (Bates, 1881:168)
cobbeni Gilmour, 1963:85
- seBrasil (MG-SC)
Brasil (BA, MG, RJ)
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (BA-RS)
w Brasil (RO)
seBrasil (RJ-SC)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- eBrasil (BA, ES)
- eBrasil (BA-RJ)
nSAmer-eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Cuba
Venezuela, Colombia
Brasil (Fernando Noronha I.)
Venezuela, cBrasil, Paraguay
eMexico (VC) - Panama
Puerto Rico
Guatemala-nSAmer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Guatemala-Panama
Dominica, Martinique, St Lucia
W Indies (St Kitts)
- Guatemala
- Belize
seBrasil (RJ)
Panama
Guatemala
Guatemala, Honduras
eMexico (VC)
Puerto Rico
seBrasil (SP)
Guatemala, Honduras
cMexico (SLP)
swUSA (TX)
Cuba, Bahamas
Costa Rica, Panama
W Indies (Peter I, Antiqua)
Guatemala
Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire

- debilis** (Melzer, 1932:230)
decens (Melzer, 1932:232)
delicatus (Bates, 1863:374)
deliciolus (Bates, 1863:375)
deliciosa; Bruch, 1912:215
dorcadoides (White, 1855:382)
dorotheae Gilmour, 1960:8
duffy Gilmour, 1961:339
euprepes (Bates, 1885:404)
facetus (Say, 1826:271)
fasciatus (Bates, 1881:169)
elaineae Gilmour, 1960:6
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)
minutus Champlain & Knull, 1925:207
kissingeri Dillon, 1956:337
nulli Dillon, 1956:337
franciscanus (Melzer, 1935:202)
freudei Gilmour, 1959:8
gahani Chalumeau, 1983:234
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)
haitiensis Gilmour, 1963:82
histrionella (Bates, 1885:404)
humilis (Bates, 1863:379)
hummelincki Gilmour, 1968:171
inops (Bates, 1863:376)
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:245
laticollis (Bates, 1881:169)
laxicollis Gilmour, 1960:3
leopaulini Touroult, 2004:66
literatus (Bates, 1885:405)
litoralis Gilmour, 1962:23
maculatus Gilmour, 1962:24
mancus (Melzer, 1932:229)
melzeri Gilmour, 1959:7
humilis; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)
minutissimus (Bates, 1863:379)
miser (Bates, 1863:376)
mixtus (Bates, 1881:170)
musculus; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)
multinotatus (Bates, 1881:168)
mundulus (Bates, 1885:407)
musculus (Bates, 1863:375)
nanus (Melzer, 1934:99)
nigridorsis (Bates, 1885:405)
obscorellus (Bates, 1863:378)
ornatissimus (Bates, 1885:403)
ovalis (Bates, 1866:433)
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188
pallidulus (Bates, 1885:400)
pareuprepes Gilmour, 1960:1
physoderus (Bates, 1885:405)
pluristrigosus (Bates, 1885:404)
pleuristrigosa; Gilmour, 1959:8
prolixus (Melzer, 1931:69)
puertoricensis Gilmour, 1963:88
puerulus (Melzer, 1932:233)
pusillus (Melzer, 1932:231)
querci (Fitch, 1858:796)
tristis Casey, 1913:321
recki (Melzer, 1934:236)
- seBrasil (SP)
 sBrasil (SC, RS)
 ncBrasil (AM, PA)
 nBrasil (PA)
- cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Guatemala
 eMexico (VC)
 swMexico (OA)
 eNAmer
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
- seUSA-TX
- seBrasil (MG-RS)
 Brasil
 St Vincent
 W Indies
 Haiti
 Costa Rica, Panama
 seBrasil (RJ)
 W Indies (Aruba)
 nwBrasil (AM)
 Cocos Is
 Guatemala-Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
 Guadeloupe, Martinique
 eMexico (VC), Honduras
 Fr Guiana
 eBrasil (BA)
 seBrasil, Argentina, Uruguay
 seBrasil (SP)
- nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ)
 Mexico - Panama
- Guatemala, Honduras, Nicaragua
 eMexico (VC)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (SP)
 Guatemala
 nwBrasil (AM)
 Costa Rica, Panama
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Belize (Twin Cays)
 Guatemala, Honduras
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Guatemala - Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
- seBrasil (MG-RS)
 Puerto Rico
 seBrasil (MG-SP)
 sBrasil (RJ-RS)
 eNAmer
- seBrasil (SP)

- ruficollis** (Bates, 1881:170)
sandersoni Gilmour, 1963:79
signatus (LeConte, 1852:171)
tenebrosus Casey, 1913:320
sinuosus Gilmour, 1960:12
sordidus (Bates, 1881:168)
spinifer (Bates, 1863:379)
trilineatus Gilmour, 1962:22
trivittatus (Bates, 1885:404)
tumidicollis (Bates, 1881:169)
unilineatus (Bates, 1872:237)
vauriearum Gilmour, 1960:10
villiersi Gilmour, 1962:21
xantho (Bates, 1885:406)
- Nicaragua, Costa Rica
 Puerto Rico
 eNAmer
- Guatemala, Honduras
 eMexico (VC), Guatemala
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Guatemala-Panama
 Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala
 eBrasil (MG)
 Guatemala
- Valenus** Casey, 1892:49
inornatus Casey, 1892:50
- swUSA (AZ, NM, TX) - nMexico
- Xenocona** Gilmour, 1960:89
pulchra Gilmour, 1960:89
- Honduras, Costa Rica
- Xenostylus** Bates, 1885:394
sublineatus Bates, 1885:395
- Costa Rica, Panama
- Xylergates** Bates, 1864:20
Xylergatina Gilmour, 1962:269
capixaba Giorgi & Corbett, 2005:7
elaineae Gilmour, 1962:244
hilaris Proudhomme, 1906:38
dorotheae Gilmour, 1962:279
lacteus Bates, 1864:20
picturatus Lane, 1957:19
pulcher Lane, 1957:10
praetor Duffy, 1960:259
- sBrasil (ES)
 Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas
- nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
 Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,
 Bolivia (BN)
 eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA),
 Guianas
- Xylergatoides** Gilmour, 1962:281
asper (Bates, 1864:21)
- Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina
- Acanthoderini** Thomson, 1860:5
Oreoderitae Thomson, 1864:15
Dryoctenitae Thomson, 1860:29
- Acakya** Martins & Galileo, 1996:303
iaguara Martins & Galileo, 1996:304
laterialba Martins & Galileo, 2001:103
nigrofasciata Martins & Galileo, 2001:105
ocellata Chemsak & Hovore, 2002:13
 subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002:18
- Colombia
 eEcuador
 Peru
 Panama, Costa Rica
 Panama
- Acanthoderes (Acanthoderes)** Audinet-Serville, 1835:29
Acanthoderus; Laporte, 1840:461
albifrons Chemsak & Hovore, 2002:5
aliciae Chemsak & Hovore, 2002:6
alpina Chemsak & Hovore, 2002:7
amplifrons Chemsak & Hovore, 2002:9
amplitoris Chemsak & Hovore, 2002:10
- sMexico (VC)
 Mexico (MO)
 Guatemala
 Mexico (NL)
 nMexico (TA)

- ariasi** Chemsak & Hovore, 2002:11
barrerai Chemsak & Hovore, 2002:13
bicolor Chemsak & Hovore, 2002:15
cavei Chemsak & Hovore, 2002:18
daviesii (Swederus, 1787:195)
swederi White, 1855:360
punctata Fabricius, 1792:272
ferruginea Chemsak & Hovore, 2002:20
flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002:21
giesberti Chemsak & Hovore, 2002:23
hondurae Chemsak & Hovore, 2002:24
laevicollis Bates, 1872:208
laportei Aurivillius, 1923:385
daviesii; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)
latiforma Chemsak & Hovore, 2002:26
latevittatus (Aurivillius, 1921:51)
onca Galileo & Martins, 2006:26
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002:28
maccartyi Chemsak & Hovore, 2002:30
noguerai Chemsak & Hovore, 2002:31
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002:1
parva Chemsak & Hovore, 2002:3
parvimacula Zajciw, 1964:439
penrosei Chemsak & Hovore, 2002:4
quadrigibba (Say, 1835:195)
quadrigibbus lucidus Knull 1958:282
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817:396)
crassus Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [*Onychocerus*])
ramirezi Chemsak & Hovore, 2002:5
rubripes Bates, 1872:208
rufofemorata Aurivillius, 1926:12
satana Bates, 1880:58
septemmaculata Buquet, 1859:635
solisi Chemsak & Hovore, 2002:25
subtessellata Bates, 1880:59
thammi Bates, 1880:59
virescens Fuchs, 1962:323
wappesi Chemsak & Hovore, 2002:7
zischkai Tippmann, 1960:165
zonata Bates, 1880:59
- Costa Rica-Panama
Mexico (QU, HI)
nMexico (TA, SLP)
Honduras
Honduras, Colombia, Fr Guiana,
- Guatemala
Guatemala, Honduras
Guatemala
Honduras, Costa Rica
Nicaragua-Panama
Fr Guiana
- sMexico (VC)
Bolivia (CO)
- sMexico (QR)-Honduras
Mexico (JA)
Mexico (JA, GU, DF)
Costa Rica, Panama
Guatemala
eBrasil (ES)
Panama
eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
- "America"
- Mexico (JA)
Nicaragua, Panama
Brasil, Bolivia
Peru
Fr Guiana, nBrasil (AP)
Costa Rica (Cocos Is.)
Ecuador
eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
Peru
Guatemala
Bolivia (SC)
Colombia
- Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 1913:302
funeraria Bates, 1861:151
erichsonii Thomson, 1868:147
lacrymans (Thomson, 1864:554)
lachrymosus; Bates, 1880: pl.11, fig.6
- Mexico (OA, SLP, VC)
Mexico (OA, PU)
- Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 1864:20
albitarsis Laporte, 1840:461
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
- Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 1864:19
affinis (Thomson, 1865:544)
flexistigma Bates, 1880:61
thoracica White, 1855:359
thomicus Thomson, 1864:19
uyapensis Martins & Galileo, 2003:616
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Aegomorphus** Haldeman, 1847:45
Acanthoderes; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)

- Aethiopoctines* Thomson, 1868:147
Psapharochus; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)
Aegoschema; Knull, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)
albosignus Chemsak & Noguera, 1993:98 wMexico (JA)
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984:253 swUSA (AZ), Mexico (BC)
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986:36 wMexico (JA)
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164) eNAmer, Bahamas
decipiens Haldeman, 1847:45
morrisii (Uhler, 1855:417) eNAmer
leucogenus Thomson, 1868:148
peninsularis (Horn, 1880:116) swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610
Aegomorphus; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
adpersum (Thomson, 1860:337) Brasil
cinereum Lane, 1938:108 eBrasil (MG, ES)
migueli Monné & Mermudes 2007:562 Brasil (MG)
moniliferum (White, 1855:374) nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)
obesum (Bates, 1861:150) Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
peruvianum Lane, 1973:394 Peru, Fr Guiana
- Alphus** White, 1855:375
capixaba Marinoni & Martins, 1978:179 eBrasil (ES)
similis Martins, 1985:178 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
tuberosus (Germar, 1824:477) seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Amblysaphes** Bates, 1885:381
striatus Bates, 1885:382 Guatemala, Costa Rica
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
crinitus Marinoni & Martins, 1978:183 Peru
- Anoreina** Bates, 1861:149
ayri Martins & Galileo, 2008:73 Ecuador
biannulata (Bates, 1866:433) nwBrasil (AM), Peru
nana (Bates, 1861:149) nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
piara Martins & Galileo, 2008:72 Brasil (PA)
pinimaiuba Martins & Galileo, 2008:72 Brasil (AM, MA)
triangularis (Martins & Galileo, 2005:12) Colombia, Brasil (RO)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300
dejeani (Lane, 1973:397) seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
canescens; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)
javariensis (Lane, 1965:311) nwBrasil (AM)
diringsi (Martins & Monné, 1993:138)
lacteus Galileo & Martins, 2006:28 Bolivia (SC)
senilis (Bates, 1862:123) nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
scutellaris Bates, 1862:123
senilis ab. *uniformis* Tippmann, 1960:165
subsellatus (White, 1855:375) seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
canescens Bates, 1862:122
variegatus (Mendes, 1938:120) sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
- Azygocera** Aurivillius, 1920:26
picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518) Chile, sArgentina (NE, SC)

- Catuana** Martins & Galileo 2008:508
spincornis (Tippmann) 1960:172
 nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Cosmotomidius** Melzer, 1931:74
setosus (Audinet-Serville, 1835:58)
vincus Machado & Monne, 2009:332
 sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Cotyzoneus** Martins & Galileo 2007:162
bruchi (Melzer, 1931:195)
 Argentina, Uruguay
- Criopsis** Thomson, 1860:341
curtus Thomson, 1860:342
 seBrasil (MG-SC)
- Discopus** Thomson, 1864:17
antennatus (Guérin-Méneville, 1855:599)
buckleyi Bates, 1880:254
comes Bates, 1880:254
eques Bates, 1880:253
patricius Bates, 1880:254
princeps Bates, 1880:255
spectabilis (Bates, 1861:476)
 Peru
 eEcuador
 eEcuador, Colombia
 Peru
 Ecuador, Peru
 Peru
 nwBrasil (AM), Peru
- Dryoctenes** Audinet-Serville, 1835:27
scrupulosus (Germar, 1824:470)
caliginosus Audinet-Serville, 1835:28
 Panama, SAmer (widely distributed),
 Bolivia (BN, SC)
- Dufauxia** Lane, 1955:293
guaicurana Lane, 1955:294
kourouana Lane, 1970:395
simplex Martins & Galileo, 2003:616
thomasi Martins & Galileo 2007:160
trichocera Monné & Magno, 1990:687
zikani Lane, 1970:394
 cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
 Fr Guiana, eEcuador
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 wcBrasil (RO)
 eBrasil (BA-ES)
- Eupromerella** Fisher, 1938:147
clavator (Fabricius, 1801:291)
fascialis White, 1855:361
griseofasciata (Fuchs, 1959:55)
curvistriata Tippmann, 1960:175
maculata Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:516
nigroapicalis (Aurivillius, 1916:356)
orbifera (Aurivillius, 1908:9)
 ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (LP, SC)
 sBrasil (SC, RS), Paraguay
 Brasil (MA)
 eBrasil (ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador,
 Colombia
 Brasil (MA)
 seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC)
- Exalphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.
aurivillii (Lane, 1970:389)
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)
cavifrons (Bates, 1872:200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius 1923:379
cavifrons var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1

- colasi** (Lane, 1965:305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
foveatus (Marinoni & Martins, 1978:178)
gounellei (Lane, 1973:398)
guaraniticus (Lane, 1955:292)
leuconotus (Thomson, 1860:10)
lichenophorus (Lane, 1965:309)
malleri (Lane, 1955:287)
simplex (Galileo & Martins, 1998:152)
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
vicinus Galileo & Martins, 2003:262
zellibori (Lane, 1955:290)
- cBrasil (GO), Fr Guiana
Brasil (BA, MG)
ecBrasil (GO, MA, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)
Brasil, Argentina
Guianas
Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Ecuador
Brasil (PA, RO, MG)
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
- Formozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:9
toulgoeti Tavakilian & Neouze, 2007:10
- Fr Guiana
- Hedypathes** Thomson, 1864:17
betulinus (Klug, 1825:462)
vidua Vigers, 1826:239
curvatocostatus Aurivillius, 1923:470
malleri Fuchs, 1970:109
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573)
albus Thomson, 1865:543
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
seBrasil (MG-SP)
Guianas, Brasil
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005:15
Natagaima Lane, 1972:367 preoccupied *Natagaima* Beier 1960 (Orthoptera:Tettigoniidae)
balteata (Lane, 1972:368)
forsteri (Tippmann, 1960:168)
heloisae (Julio, 2003:80)
moacyri (Julio, 2003:78)
ocularis Martins & Galileo, 2005:15
punctata Martins & Galileo 2007:160
ucayalensis (Tippmann, 1960:168)
- Colombia
Peru, eEcuador, Brasil (AM)
eEcuador
Colombia
Colombia
Colombia
Peru, Ecuador, Brasil (AM)
- Itajutinga** Martins, 1981:213
difficilis Martins, 1981:214
- scBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia
- Macronemus** Dejean, 1835:337
Aethomerus Thomson, 1860:338
nalis (Pascoe, 1866:281)
antennator (Fabricius, 1801:288)
asperulus White, 1855:376
antennator; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)
filicornis (Thomson, 1860:338)
cretatus Pascoe, 1866:281
rufescens (Bates, 1862:119)
verrucosus (Pascoe, 1866:281)
- Brasil
Brasil, Fr Guiana
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia
(SC)
seBrasil (MG-RS), Colombia
nBrasil (PA), Fr Guiana
Colombia
- Macropophora** Thomson, 1864:15
Macropopus; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795:8)
lacordairei Lepesme, 1946:491
trochlearis (Linnaeus, 1758:389)
depressus Linnaeus, 1758:390
flavimacula Voet, 1778:16
lepturoides von Schreber, 1759:83
tuberculatus Fabricius, 1798:143
- eSAmer, Bolivia (SC)
Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
Colombia, Brasil (AM)
nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)

- worontzowi** Lane, 1938:49
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- Melzerus** Monné, 2005:179
Idiomerus Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)
difficilis (Melzer, 1934:98)
minutus Fuchs, 1959:57
eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
- Meridiotroctes** Martins & Galileo, 2007:188
bicristata Machado & Monne, 2009:68
meridionale Martins & Galileo, 2007:190
Brasil (RJ)
Brasil (RJ, SC, SP)
- Mundeu** Martins & Galileo, 2008:508
maculicollis (Bates, 1861:217)
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
- Myoxinus** Bates, 1862:120
Mysopsis Thomson, 1864:16
asper Bates, 1880:136
pictus (Erichson, 1847:144)
seMexico (VC, YU) - Nicaragua
eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer
Bolivia (BN, SC)
- Myoxomorpha** White, 1855:355
alvarengorum Monné & Magno, 1990:689
funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573)
venezuelae Fisher, 1944:11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971:190
vidua Lacordaire, 1872:746
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
Panama, nSAmer, Bolivia (PN, SC)
cBrasil (PA, RO, MT)
Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana
- Necalphus** Lane, 1970:393
asellus (Pascoe, 1866:282)
ascellus; Gilmour, 1965:607
decoratus (Monné & Magno, 1992:717)
maranduba Galileo & Martins, 2003:263
Colombia
cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador
- Nesozineus** Linsley & Chemsak, 1966:229
Grossmannia Lane, 1977:3
alphoides (Lane, 1977:5)
confusus Marinoni & Martins, 1978:181
apharus Galileo & Martins, 1996:43
armatus Galileo & Martins, 1996:42
ateuchus Galileo & Martins, 1996:42
bisignatus Hoffmann, 1984:543
bucki (Breuning, 1954:23)
eBrasil (PE, ES, SP)
Brasil (MA), Venezuela, Bolivia (SC)
wEcuador
Venezuela
eBrasil (PE, BA)
Mexico-Panama, seBrasil, Venezuela, nArgentina,
Bolivia (BN, SC)
Bolivia (SC)
Venezuela
Galapagos Is. (S. Albemarle)
Galapagos Is. (Sta. Cruz)
Galapagos Is. (St. James)
Panama
wEcuador
eBrasil (PB)
Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (MA, MS)
Venezuela, Colombia
nArgentina (CH, FO, SE)
Peru
Peru, wEcuador
- clarkei** Galileo & Martins 2007:632
fraterculus Hoffmann, 1984:544
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136)
subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231
subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)
giesberti Galileo & Martins 2007:632
granosus Galileo & Martins, 1996:44
griseolus Hoffmann, 1984:539
juninensis (Lane, 1970:392)
lineatus Galileo & Martins, 1996:43
marmoratus Galileo & Martins, 1996:44
obscurus Hoffmann, 1984:541
peruanus Galileo & Martins 2007:631
probolus Galileo & Martins, 1996:45

- propinquus** Hoffmann, 1984:542
puru Galileo & Martins 2007:632
simile Galileo & Martins, 2006:28
triviale Galileo & Martins, 1996:45
unicolor Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:517
zonatus Galileo & Martins, 1996:42
- Octotapnia** Galileo & Martins, 1992:61
ceiaca Galileo & Martins, 1998:151
exotica Galileo & Martins, 1992:62
mucunaca Galileo & Martins, 1998:150
- Oplosia** Mulsant, 1863:300
Hoplosia; Fairmaire, 1864:158
Lepargus Schiødte, 1864:512
nubila (LeConte, 1862:39)
- Oreodera** Audinet-Serville, 1835:19
achatina Erichson, 1847:143
lacteostrigata Bates, 1861:52
adornata Martins & Galileo, 2005:14
advena Martins & Galileo, 2005:14
aerumnosa Erichson, 1847:142
remota Pascoe, 1859:29
affinis Gahan, 1892:262
aglaia Monné & Fragoso, 1988:831
albata Villiers, 1971:349
albicans Monné & Fragoso, 1988:812
albilatera Martins & Monné, 1993:136
aliciae McCarty, 2005:83
amabilis Monné & Fragoso, 1988:826
basipenicillata Tippmann, 1960:159
basiradiata Tippmann, 1960:161
bituberculata Bates, 1861:51
- boliviana** Tippmann, 1960:159
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993:96
c-album Bates, 1872:204
candida Marinoni & Martins, 1978:177
canotogata Bates, 1872:203
charisoma Lane, 1955:285
grossa Tippmann, 1960:157
chemsaki McCarty, 2001:16
cinerea Audinet-Serville, 1835:20
angustata Melzer, 1932:423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966:243)
copei McCarty, 2001:18
corticina Thomson, 1865:542
costaricensis Thomson, 1865:542
cretata Bates, 1861:148
cretifera Pascoe, 1859:29
crinita Monné & Fragoso, 1988:815
curiosa Galileo & Martins 2007:583
curvata Martins & Monné, 1993:134
exigua Monné & Fragoso, 1988:820
fasciculosa Thomson, 1865:542
hispidata Bates, 1880:135
flavopunctata Fuchs, 1958:54
fluctuosa Bates, 1861:50
- Venezuela
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
sBrasil (MA, MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)
Brasil (MA)
seBrasil (SP)
- Brasil (MG), Bolivia (SC)
Paraguay, Bolivia (SC)
Brasil (RO)
- eNAmer
- Peru, nwBrasil (AM)
- Colombia
Colombia, Ecuador
Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)
- Guatemala
eEcuador
Panama, Fr Guiana
cBrasil (RO, MT), Fr Guiana
Panama, wEcuador
Costa Rica, Panama
cBrasil (MT)
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
nBrasil (AP), Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM, MA),
Guianas, Bolivia (BN, CO, SC)
Bolivia (SC)
wMexico (JA)
Nicaragua-Panama, Venezuela
eBrasil (PE-PR)
Nicaragua-Panama
seBrasil (RJ-SP)
- Guatemala
seBrasil (ES-RS)
- Costa Rica (Cocos Is.)
Mexico (MO, GU)
eMexico (VC) - Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)
eEcuador, Peru, Fr Guiana
Brasil (ES)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
eBrasil (BA, ES)
eMexico (VC, OA) - Panama
- nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),

- kahli* Williams, 1928:222
- forsteri** Tippmann, 1960:158
- glauca glauca** (Linnaeus, 1758:390)
- tuberculata* Degeer, 1775:112
- spengleri* Fabricius, 1776:231
- punctata* Voet, 1778:16
- rudis* Olivier, 1792:461
- scabra* Fabricius, 1792:274
- literata* Donovan, 1813:15
- subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26
- subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140
- goudoti** (White, 1855:370)
- granulifera** Bates, 1872:205
- pulcherrima* Monné & Fragoso, 1988:821
- granulipennis** Zajciw, 1963:426
- graphiptera** Bates, 1885:376
- griseozonata** Bates, 1861:149
- hassenteufeli** Fuchs, 1959:56
- hoffmanni** (Thomson, 1860:28)
- lateralis* Lacordaire, 1872:735
- howdeni** Monné & Fragoso, 1988:818
- inscripta** Bates, 1872:205
- inscriptipennis* Bates, 1880: pl.10, fig.11
- jacquieri** Thomson, 1865:542
- jaquieri*; Aurivillius, 1923:377
- lanei** Monné & Fragoso, 1988:824
- lateralis** (Olivier, 1795:129)
- leucostigma** Monné & Fragoso, 1988:814
- lezamai** Hovore, 1989:254
- macropoda** Marinoni & Martins, 1978:175
- mageia** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
- magnifica** Martins & Monné, 1993:137
- magnoi** Monné & Fragoso, 1988:829
- marinonii** Monné & Fragoso, 1988:817
- melzeri** Monné & Fragoso, 1988:823
- mimetica** Lane, 1970:387
- minima** Galileo & Martins, 1999: 91
- mocoiatira** Galileo & Martins, 1998:152
- modesta** Monné & Fragoso, 1988:829
- neglecta** Melzer, 1932:425
- nivea** Martins & Galileo, 2005:12
- noguerai** McCarty, 2001:24
- obsoleta** Bates, 1874:228
- occulta** Monné & Fragoso, 1988:823
- ohausi** Melzer, 1930:195
- olivaceotincta** Tippmann, 1953:343
- omissa** Melzer, 1932:424
- paulista** Tippmann, 1953:342
- purpurascens** Bates, 1880:135
- pustulosa** Monné & Fragoso, 1988:821
- quinquetuberculata** (Drapiez, 1820:328)
- trinodosa* Germar, 1824:471
- rhytisma** Monné & Fragoso, 1988:818
- roppai** Monné & Fragoso, 1988:830
- rufofasciata** Bates, 1861:51
- seabrai** Monné & Fragoso, 1988:815
- semialba** Bates, 1874:228
- semiporosa** Tippmann, 1960:160
- sensibilis** Galileo & Martins 2007:585
- sericata** Bates, 1861:148
- eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
- Bolivia
- Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies
- Jamaica
- Mexico (Socorro I.)
- Colombia
- Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela
- Honduras, Costa Rica, Panama
- ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Bolivia
- eBrasil (BA-RJ)
- Colombia
- Honduras - Panama
- Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Peru, cBrasil (MT)
- Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico
- sBrasil (PR, SC)
- Costa Rica
- w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
- Fr Guiana
- seBrasil (SP)
- w Brasil (RO), eEcuador
- eBrasil (BA-RJ)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
- Costa Rica, Panama
- Colombia
- eEcuador
- seBrasil (BA-SC)
- ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
- Colombia
- Mexico (MX)
- swMexico (OA)-Nicaragua
- sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)
- seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
- eBrasil (GO, ES-SC)
- Brasil (RO, MA, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Honduras, Guatemala, Costa Rica
- w Brasil (RO), Fr Guiana
- seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- wEcuador
- cBrasil (MT), Fr Guiana
- nwBrasil (AM), eEcuador
- seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua, Costa Rica
- Bolivia (SC)
- Brasil (SP)
- nwBrasil (AM), eEcuador

- sexplagiata** Melzer, 1931:60
simplex Bates, 1861:148
sororcula Martins & Monné, 1993:135
stictica Monné & Fragoso, 1988:814
tenebrosa Thomson, 1864:542
fulgurata Melzer, 1931:59
tijuca Marinoni & Martins, 1978:174
triangularis Galileo & Martins 2007:583
tuberculata Thomson, 1864:542
tuberculifera Galileo & Martins 2007:585
tuberosa Monné & Fragoso, 1988:824
turnbowi McCarty, 2001:25
undulata Bates, 1861:49
verrucosa Bates, 1872:204
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827
wappesi McCarty, 2001:27
zikani Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478
ogeri Tavakilian & Neouze, 2007:4
punctatissimus Bates, 1861:478
vassali Tavakilian & Neouze, 2007:3
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109
maculatus Schwarzer, 1930:110
- Penaherreraus** Roguet, 2004:90
Pycnomorphus Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)
bilineatus (Aurivillius, 1921:51)
centrolineatus (Bates, 1862:122)
guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:10)
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)
pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402
fabra Horn, 1894:404
wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896:114
minima Chemsak & Linsley, 1978:26
nudicornis; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)
nudicornis (Bates, 1885:421)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26
- Plagiosarus** Bates, 1880:144
binoculus Bates, 1880:144
literatus Bates, 1885:382
melampus Bates, 1885:383
var. *congestus* Bates, 1885:383
- Plistonax** Thomson, 1864:19
albolinitus (Bates, 1861:471)
multipunctatus Thomson, 1864:19
inopinatus Lane, 1960:47
albolinitus; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)
insolitus Monné, 2001:1
- seBrasil (MG-RS)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Venezuela, Guyana, Fr Guiana
cBrasil (MT)
seBrasil (ES-SP)
- seBrasil (RJ)
Brasil (SP)
Bolivia (SC), Colombia, eEcuador
Brasil (SP)
wBrasil (AM, RO), Fr Guiana
Mexico (CHS)
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador
Nicaragua-Panama
seBrasil (BA-SC), Paraguay
Mexico (VC, CS), Honduras
seBrasil (ES-SP)
- Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Fr Guiana
- Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
Venezuela
Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,
nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Fr Guiana
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
- Mexico (BC)
- swMexico (OA, VC)
swMexico (JA, OA)
- seMexico (VC)
seMexico (VC), Guatemala
Guatemala-Panama
- Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
- seBrasil (BA-SC)
- nBrasil (AP)

rafaeli Martins & Galileo, 2006:270
travassosi Monné & Magno, 1992:718

Psapharochrus Thomson, 1864:18

- abstersus** (Bates, 1880:60)
alboguttatus (Melzer, 1935:192)
albomaculatus (Fuchs, 1963:10)
albonigrus (Bates, 1861:218)
arietis (Bates, 1885:380)
atrosignatus (Melzer, 1932:222)
bialbomaculatus (Zajciw, 1964:159)
bicuspis (Germar, 1824:475)
bimaculatus (Fuchs, 1959:54)
binocularis (Martins, 1981:215)
bivittus (White, 1855:354)
fuliginosus Thomson, 1865:543
borrei (Dugés, 1885:48)
brevicornis (Zajciw, 1964:67)
brunnescens (Zajciw, 1963:585)
carinicollis (Bates, 1880:61)
chrysopus (Bates, 1861:474)
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)
meteorica Gistel, 1857:79
clericus (Bates, 1880:141)
comptus (Marinoni & Martins, 1978:185)
coniferus (Zajciw, 1963:588)
consentaneus Thomson, 1865:544
cornutus (Bates, 1880:142)
corticarius (Tippmann, 1960:171)
crocostigmus (Bates, 1880:61)
cylindricus (Bates, 1861:473)
doctus (Bates, 1880:141)
excellens (Zajciw, 1964:68)
flavitaris (Fuchs, 1962:322)
fuscicollis (Bates, 1861:216)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261)
galapagonesis; Mutchler, 1938:14
 subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14)
 subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225)
griseomaculatus (Zajciw, 1971:306)
guatemalensis Casey, 1913:303
hebes (Bates, 1861:215)
histrion Casey, 1913:302
homonymus (Blackwelder, 1946:610)
latevittata; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)
inquinatus (Bates, 1872:207)
itaiayensis (Melzer, 1935:194)
jaspideus (Germar, 1824:475)
congener Burmeister, 1865:178
juno (Fisher, 1938:139)
laetificus (Bates, 1880:60)
lanei (Marinoni & Martins, 1978:187)
lateralis (Bates, 1861:475)
consentaneus; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)
armata Melzer, 1935:191
leucodryas (Bates, 1880:61)
leucogaesus (Erichson, 1847:143)
longipennis (Zajciw, 1963:587)
longispinis (Bates, 1861:417)
longitarsis (Bates, 1880:58)
- Brasil (AM)
 cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana
- Colombia
 seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
 Bolivia
 ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
 Guatemala
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
 Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana
 Brasil
 Bolivia
 cBrasil (MT)
 Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP),
 Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
 cMexico (GU, MO, GR, JA)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
 eBrasil (MA, CE-BA)
 seBrasil (MG-PR)
 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 Mexico - Panama, SAmer, W Indies
- cMexico (PU)
 cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
 seBrasil (ES)
 Brasil
 Guatemala, Honduras
 Bolivia (BN, SC)
 Ecuador
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 scMexico (OA)
 Colombia
 eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)
 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Galapagos Is. (Chatham)
- Galapagos Is. (Indefatigable)
 Galapagos Is. (James)
 Peru
 Guatemala
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador
 Honduras
 Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)
- Nicaragua-Panama, Colombia
 seBrasil (RJ-SC)
 sBrasil (MA, ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)
- Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina
 eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
 Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eEcuador
 Peru
 eBrasil (ES)
 nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
 eEcuador

- lотор** (White, 1855:362)
luctuosus (Bates, 1880:60)
lugens Thomson, 1865:543
maculatissimus (Bates, 1861:219)
magnus (Marinoni & Martins, 1978:188)
melanostictus (White, 1855:361)
contaminatus Thomson, 1865:543
meleagris (Bates, 1861:474)
minimus (Bates, 1861:217)
mourei (Zajciw, 1964:70)
nigricans (Lameere, 1885:110)
nigritarsis (White, 1855:363)
sylvanus Bates, 1880:141
nigromaculatus (Fuchs, 1962:58)
nigroocellatus (Tippmann, 1960:170)
nigropunctatus (Tippmann, 1960:169)
nigrovittatus (Zajciw, 1969:109)
pereirai (Prosen & Lane, 1955:136)
stygalis Tippmann, 1960:173
peritapnioides (Linsley, 1958:49)
phasianus (Bates, 1861:473)
- pigmentatus** (Bates, 1861:472)
pegmentata; Zajciw, 1970:187
pinima Galileo & Martins, 2006:27
piperatus (Gahan, 1892:262)
piraiuba Martins & Galileo, 2003:615
plaumanni (Fuchs, 1959:59)
polystictus (Bates, 1885:379)
pseudopropinquus (Fuchs, 1959:60)
pupillatus (Bates, 1880:60)
purulensis (Bates, 1885:379)
daviesi Olivier, 1795:104 (part)
quadrituberculatus (Zajciw, 1964:160)
ridleyi (Waterhouse, 1894:555)
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)
sallei Thomson, 1865:543
sallaei; Bates, 1880:141
satellinus (Erichson, 1847:147)
schmithi (Melzer, 1935:193)
sexmaculatus Fuchs, 1961:20
signatus (Gahan, 1892:263)
signatifrons (Zajciw, 1964:162)
socorroensis (Linsley, 1942:84)
umbratus (Bates, 1885:379)
vetustus (Bates, 1880:58)
mimica Tippmann, 1960:162
- Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 2007:19
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2007:19
hermieri Tavakilian & Neouze, 2007:23
- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953:339
lacordairei (Bates, 1862:120)
maximus Tippmann, 1953:339
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978:28
curticornis Chemsak & Linsley, 1978:28
- nBrasil (PA), Peru
seBrasil (MG-SC)
ecMexico (ME, PU, VC)
ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brasil
- cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
nBrasil (PA)
seBrasil (ES, RJ)
nSAmer, Bolivia (LP, SC)
swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Peru
Peru, Bolivia (BN, SC)
Bolivia (SC)
eBrasil (PE, PB, BA)
ecBrasil (GO, MA, SP)
- Mexico (Revilla Ggedo Is.)
Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Bolivia (SC)
nwMexico (DU)
Argentina (SL)
sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)
Panama
Argentina, Bolivia (SC)
Colombia
Guatemala
- eBrasil (ES)
Brasil (Fernando de Noronha I)
Ecuador
eMexico (VC)
- cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-SC)
- swMexico (GR)
wEcuador
Mexico (Revilla Ggedo Is)
Guatemala, Honduras
seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
- Fr Guiana
Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM),
Fr Guiana
- Panama

- Pteridotelus** White, 1855:356
contaminatus Thomson, 1865:544
hematopus (Lameere, 1884:109)
haematopus; Aurivillius, 1923:383
laticornis White, 1855:356
pupillatus Lacordaire, 1872:725
- Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:11
bolivianus Martins & Galileo 2007:187
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007:14
feuilleti Tavakilian & Neouze, 2007:15
guianensis Tavakilian & Neouze, 2007:11
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007:16
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241
nordestinus Martins & Galileo 2007:188
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007:13
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16
- Pyrianoreina** Martins & Galileo, 2008:70
hovorei Martins & Galileo, 2008:70
piranga Martins & Galileo, 2008:70
- Scleronotus** White, 1855:364
angulatus Aurivillius, 1916:357
anthribiformis Aurivillius, 1916:356
egensis (White, 1855:364)
egaensis; Bates, 1861:216
flavosparsus Melzer, 1935:195
hirsutus Julio, 1998:7
monticellus Julio, 1998:6
scabrosus Thomson, 1860:341
stigosus Julio, 1998:5
stupidus Lacordaire, 1872:755
tricarinatus Julio, 1998:3
- Sorelia** Lane, 1965:301
ferruginea Fuchs, 1964:9
cervina Lane, 1965:301
- Spinozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:5
seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007:5
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007:6
- Steirastoma** Lacordaire, 1830:180
Steirastoma; Gemminger & Harold, 1873:3143
Parabermingerus Breuning, 1975:9
acutipenne Sallé, 1856:691
aethiops Bates, 1862:399
albiceps Bates, 1872:107
anomala Bates, 1880:138
breve (Sulzer, 1776:45)
carinatus Voet, 1778:15
depressus Fabricius, 1781:214
- Brasil
Venezuela
Venezuela
seMexico (YU)
- Bolivia (SC)
Fr Guiana
Fr Guiana
Fr Guiana
Fr Guiana, Brasil (PA)
Brasil (MA)
Brasil (PE)
Fr Guiana
- Fr Guiana
- Bolivia (SC)
Ecuador
- Peru, Bolivia
Brasil
nBrasil (AM), eEcuador
- seBrasil (SP)
seBrasil (SC)
Brasil (AM)
seBrasil (ES-RS)
Brasil (SP, RJ)
seBrasil (MG, RJ)
Brasil
- Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)
- Fr Guiana
Fr Guiana
- Hispaniola
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador,
Colombia
Nicaragua, Costa Rica
cMexico (PU, JA, CM, GR)
Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC),
W Indies

- coenosa** Bates, 1862:398
genisspina Schwarzer, 1923:259
histrionica White, 1855:354
larva Thomson, 1860:6
litrata Bates, 1885:378
lycaon Pascoe, 1866:279
marmorata (Thunberg, 1822:307)
manuelata Germar, 1824:480
lacerta Laporte, 1840:461
melanogenys White, 1855:355
meridionale Aurivillius, 1908:9
depressum; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)
heros Colas, 1952: pl.8
poeyi Chevrolat, 1862:246
pustulata (Drury, 1773:64)
cancriformis Fabricius, 1775:165
senex White, 1855:353
stellio Pascoe, 1866:280
schmitzi Breuning, 1975:9
thunbergi Thomson, 1865:543
zischkai Prosen, 1958:73
- Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia
cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
- Honduras, Guatemala-Panama
Colombia
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Honduras - nSAmer
seBrasil (MG-RJ)
- Cuba
Jamaica
- eMexico (VC) - Panama
Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
- sBrasil (SP-RS), Uruguay
Bolivia
- Sychnomerus** Bates, 1885:380
barbiger Bates, 1885:381
hirticornis Bates, 1885:381
- Guatemala, Honduras
sMexico (CHS), Guatemala
- Taurorcus** Thomson, 1857:186
Taurorgus; Gemminger & Harold, 1873:3147
chabrilacii Thomson, 1857:187
mourei Marinoni, 1969:60
- seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
sBrasil (PR, RS)
- Tetrasarus** Bates, 1880:142
albescens Bates, 1880:143
callistus Bates, 1880:143
formosus Bates, 1885:382
inops Bates, 1880:142
lezamai Chemsak & Hovore, 2002:18
lineatus Bréthes, 1920:47
nanus Chemsak & Hovore, 2002:21
pictulus Bates, 1880:143
quadriscopulatus; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)
plato Bates, 1885:382
quadriscopulatus (Thomson, 1868:146)
similis Chemsak & Hovore, 2002:22
- swMexico (OA)
Guatemala
Costa Rica
swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
Costa Rica
Peru
Guatemala
Mexico - Costa Rica
- Guatemala
Guatemala
Panama
- Trichoanoreina** Julio & Monné, 2005:446
albomaculata Julio & Monné, 2005b:447
- sBrasil (ES, SP)
- Urangaua** Martins & Galileo, 2008:510
analís (Melzer, 1935:192)
subanalís (Zajciw, 1964:163)
- seBrasil (SP-SC), nArgentina
seBrasil (MG, SP)
- Zikanita** Lane, 1943:261
Acanthoderes (*Trichacanthoderes*) Tippmann, 1960:176
argenteofasciata (Tippmann, 1960:178)
biocellata (Tippmann, 1960:177)
egregia Martins & Galileo 2007:160
perpulchra Lane, 1943:262
- Peru, Brasil (MA)
Peru, Bolivia (SC), eEcuador
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)

Acrocinini Thomson 1860:28**Acrocinus** Illiger, 1806:247*Macropus*; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)**longimanus** (Linnaeus, 1758:388)*pictus* Leach, 1815:84

ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

Aerenicini Lacordaire, 1872:897**Aerenica** Dejean, 1835:352*Aerenaesius* Gilmour, 1962:131*Aerenasius*; Martins & Galileo, 1985:464**canescens** (Klug, 1825:468)*lahillei* Bruch, 1926:345*lahillei* var. *salobrensis* Lane, 1939:77

Brasil (GO, MA, MT, MG-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Aerenicella Gilmour, 1962:133*Melaerenica* Lane, 1966:231**spissicornis** (Bates, 1881:145)*melanocera* Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885:427*Falsohippopsis* Breuning, 1940:83*Falsohippopsoides* Breuning, 1974:158*Hydraschemopsis* Lane, 1966:134**angaibara** Martins & Galileo, 2004:396**championi** Bates, 1885:428*costaricensis* (Breuning, 1974:159)**hubrichi** Bruch, 1925:210*argentiniensis* Breuning, 1974:158**irumuara** Martins & Galileo, 2004:396**malleri** Lane, 1966:137**megacephala** (Breuning, 1940:83)**mendosa** Martins & Galileo, 1998:97**perforata** Lane, 1939:78**pugnatrix** Lane, 1966:135**rejaneae** Galileo & Martins, 2007:72**rufoantennata** (Breuning, 1974:158)**singularis** Martins & Galileo, 1998:98**sublesta** Lane, 1966:136**virgata** (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)

Mexico - Panama

cArgentina (SF, CD)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)

sBrasil (SC)

Mexico (VC), Honduras

eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Brasil (PR)

Bolivia (SC)

Brasil (MA, MG), Bolivia (SC)

seBrasil (MG, SP)

seBrasil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990:584**machadorum** Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

Aerenomera Gilmour, 1962:134**boliviensis** Gilmour, 1962:135**spilas** Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

eBrasil (MG)

Antodice Thomson, 1864:128*Antodyce*; Aurivillius, 1920:41*Spathoptera*; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)**abstrusa** Lane, 1940:405**aureicollis** Martins & Galileo, 1985:491

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

- chemsaki** McCarty, 2006:4
cretata Bates, 1872:232
eccentrica Galileo & Martins, 1992:142
exilis Chemsak & Noguera, 1993:100
fasciata Linsley, 1935:113
inscripta Lane, 1970:420
juncea Bates, 1881:145
kyra Martins & Galileo, 1998:44
lenticula Martins & Galileo, 1985:92
lezamai McCarty, 2006:14
mendesii Lane, 1940:403
micromacula Galileo & Martins, 2008:7
neivai Lane, 1940:401
simulatrix Tippmann, 1960:207
nympha Bates, 1881:207
opena Martins & Galileo, 2004:395
picta (Klug, 1825:467)
pinima Martins & Galileo, 1998:46
pudica Lane, 1970:427
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003:617
quinquemaculata Lane, 1970:424
sexnotata Franz, 1959:187
sexmaculata; Martins & Galileo, 1985:90
spilota Martins & Galileo, 1998:44
suturalis Galileo & Martins, 1992:143
tricolor Martins & Galileo, 1985:92
venustula Lane, 1973:433
- Antodilanea** Gilmour, 1962:140
auana Martins & Galileo, 2004:395
modesta (Lane, 1939:78)
- Aphilesthes** Bates, 1881:145
Aphilestes; Aurivillius, 1923:598
Amphilestes; Blackwelder, 1946:626
Amphilesthes; Gilmour, 1965:646
rustica Bates, 1881:145
- Apoaerenica** Martins & Galileo, 1985:465
martinsi (Monné, 1979:417)
- Apophaula** Lane, 1973:419
ocellata Lane, 1973:420
- Cacsius** Lane, 1973:430
Melzaerenica Lane, 1976:457
divus (Melzer, 1932:237)
nobilis Lane, 1973:431
- Calliphaula** Lane, 1973:418
filiola Martins, 1984:309
leucippe (Bates, 1881:146)
- Eponina** Lane, 1939:77
Aerenicoides Gilmour, 1962:134
breyeri (Prosen, 1954:36)
laetanda Lane, 1976:459
- Mexico
eMexico (TA, VC)-Panama
wEcuador
wMexico (JA)
cMexico (ME)
wMexico (NA)
seBrasil (ES, RJ), Argentina
Brasil
eBrasil (BA)
Costa Rica
sBrasil (SP-RS)
Bolivia (SC)
eBrasil (PE), Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Costa Rica
Bolivia (SC)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Argentina
Panama, Colombia
Paraguay
Brasil
El Salvador
- Brasil
wEcuador
Bolivia (SC)
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
scBrasil (MS, MG)
- Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Bolivia (SC)
- seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay
- seBrasil (RJ)
eBrasil (MG)
- eBrasil (MG)
seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
- cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)

- flava** Lane, 1939:77
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985:484)
metuia Martins & Galileo, 1998:57
nigristeris (Martins & Galileo, 1985:485)
- seBrasil (MS, ES, PR)
seBrasil (RJ-SC)
Brasil (ES)
seBrasil (MG)
- Holoaerenica** Lane, 1973:428
alveolata Martins, 1984:311
apleta Galileo & Martins, 1987:454
bistriata Lane, 1973:428
multipunctata (Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335)
albolateralis (Fuchs, 1963:15)
obtusipennis (Fuchs, 1963:14)
caula Martins, 1984:313
punctata (Gilmour, 1962:129)
- eBrasil (MG)
Mexico (YU) - Costa Rica, Panama
Bolivia, Brasil (MG)
eBrasil, Paraguauy, Argentina
seBrasil,Paraguauy, ncArgentina (TU)
scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)
- Hoplistonychus** Melzer, 1930:203
bondari Melzer, 1930:204
- Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP),
nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- Hydraschema** Thomson, 1864:128
Corupa Lane, 1966:132
cribripennis Lane, 1966:130
fabulosa Thomson, 1864:128
leptostyla Lane, 1938:634
mirim Martins & Galileo, 1998:91
obliquevittata (Lane, 1966:133)
petila Martins & Galileo, 1998:91
veruta Lane, 1966:129
villiersi Lane, 1965:322
- seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (RJ-PR)
seBrasil (GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina
Brasil (PA)
seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana
Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-PR)
Brasil (RJ)
- Melzerella** Costa Lima, 1931:139
costalimai Seabra, 1961:263
huedepohli Monné, 1979:415
lutzi Costa Lima, 1931:140
- Venezuela, Fr Guiana
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
- Montesia** Lane, 1938:110
bosqi Seabra, 1961:264
elegantula Monné, 1979:416
fasciolata Galileo & Martins, 1990:586
leucostigma Lane, 1938:110
- Peru
cBrasil (MT)
Costa Rica
seBrasil (MG-SC)
- Paraphaula** Fuchs, 1963:13
porosa Fuchs, 1963:13
- seBrasil (RJ)
- Phaula** Thomson, 1857:303
Cymbalia Thomson, 1864:119
Ochraesius Pascoe, 1888:510
Cryptophaula Lane, 1973:426
Heterophaula Lane, 1973:418
antiqua Thomson, 1857:303
atyroa Galileo & Martins, 2007:70
bullula Martins, 1984:315
lichenigera (Perty, 1832:97)
microsticta (Lane, 1973:426)
splendida (Galileo & Martins, 1987:453)
thomsoni Lacordaire, 1872:898
lichenigera; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888:511
- eBrasil (BA)
Brasil (MS)
sw Brasil (MS)
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
cBrasil (MT), Bolivia
Brasil (PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)

Propantodice Franz, 1954:228*grisea* Franz, 1954:228

El Salvador-Panama

Pseudomecas Aurivillius, 1920:400*elegantissima* Martins & Galileo, 1998:101*femoralis* Aurivillius, 1920:401*nigricornis* Martins & Galileo, 1998:102*pallidicornis* Aurivillius, 1923:479*pickeli* (Melzer, 1930:305)*suturalis* Martins & Galileo, 1985:467Brasil (MG)
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brasil (BA)
Colombia
neBrasil (MA-PE)
ecBrasil (GO)**Pseudophaula** Lane, 1973:421*foersteri* Martins, 1984:314*porosa* (Bates, 1881:146)*pustulosa* Lane, 1973:423*strigulata* Lane, 1973:424nArgentina (MI)
Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
nwArgentina (TU, CA)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina**Recchia** Lane, 1966:232*Aerenica*; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)*Trichohippopsides* Breuning, 1980:68*Coruparana* Lane, 1966:233*abauna* Martins & Galileo, 1998:71*acutipennis* Gahan, 1889:400*bruchi* Gilmour, 1965:644*albicans* (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)*albicans* Breuning, 1980:68*boliviana* Martins & Galileo, 1998:65*distincta* (Lane, 1939:77)*fallaciosa* Lane, 1966:234*flaveola* Martins & Galileo, 1985:487*fonsecai* (Lane, 1939:76)*gemignanii* (Lane, 1939:76)*rustica* Martins & Galileo, 1985:489*goiana* Martins & Galileo, 1985:489*gracilis* Martins & Galileo, 1985:488*hirsuta* (Bates, 1881:206)*panamensis* Lane, 1959:263*hirticornis* (Klug, 1825:468)*lanei* Martins & Galileo, 1985:485*ludibriosa* Lane, 1966:232*moema* Martins & Galileo, 1998:74*parvula* (Lane, 1938:637)*piriana* Martins & Galileo, 1998:78*planaltina* Martins & Galileo, 1998:67*procera* Martins & Galileo, 1985:486*ravida* Martins & Galileo, 1985:483*veruta* Lane, 1966:233Brasil
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
Argentina
seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)

Bolivia (SC)
scBrasil (MS), Bolivia (SC)
seBrasil (SP, SC)
ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
seBrasil (RJ, SP)
Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia
(SC)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Guatemala-Panama, Colombia

e SAmer
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-PR)
Brasil, Uruguay, Argentina
eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)
Brasil, Paraguay
Brasil (DF)
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)
sBrasil (PR, SC)**Rumacon** Blackwelder, 1946:627*Spegazziniella*; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)*annulicornis* (Melzer, 1930:204)*canescens* (Bruch, 1926:348)*acutipennis*; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)*acutipennis* var. *bruchi* Gilmour, 1965:644seBrasil (MG-RS), Paraguay
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina**Suipinima** Martins & Galileo, 2004:398*marginalis* Martins & Galileo, 2004:399*pitanga* Martins & Galileo, 2004:398Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

- suturalis** Martins & Galileo, 2004:399
una Martins & Galileo, 2004:399
- Brasil (RO), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Vianopolisia** Lane, 1966:138
Dolaerenica Martins & Galileo, 1985:466
captiosa (Martins & Galileo, 1985:466)
spitzi Lane, 1966:139
- seBrasil (SP), Paraguay
 ecBrasil (GO)
- Agapanthiini** Mulsant, 1839:165
Hippopsitae Thomson, 1860:123
Nemotragitae Thomson, 1864:93
Anauxesitae Thomson, 1864:94
Aprosopitae Thomson, 1864:95
Aegoprepini Pascoe, 1871:277
Pachypézides Lacordaire, 1872:414
Spalacopsides Lacordaire, 1872:414
Didymonychini Aurivillius, 1922:435
Amillarinen Aurivillius, 1925:524
Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945:11
- Amillarus** Thomson, 1857:312
Aphies Chevrolat, 1861:189
Didymonycha Aurivillius, 1922:31
Trichogrammopsis Breuning, 1948:42
apicalis Thomson, 1860:44
erythrodera Chevrolat, 1861:189
mutabilis Bates, 1866:432
apicalis m. *nigroampliatus* Breuning, 1974:39
ruficollis (Breuning, 1948:42)
secundus (Tippmann 1951:301)
 ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301
singularis (Aurivillius, 1922:435)
- Honduras - Panama, nSAmer
 wEcuador
 Venezuela
 Peru
- Aprosopus** Guérin-Méneville, 1844:248
buqueti Guérin-Méneville, 1844:248
gilmouri Breuning, 1962:26
- seBrasil (ES)
 Suriname, Fr Guiana
- Grammopsis** Aurivillius, 1900:416
clavigera (Bates, 1866:40)
surinamensis Breuning, 1973:37
fallax (Lameere, 1893:279)
parvula (Newman, 1840:12)
simoni (Lameere, 1893:279)
minima Aurivillius, 1900:416
- nBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Venezuela, Fr Guiana, Guyana
 eBrasil (BA)
 Venezuela
- Grammopsoidea** Breuning, 1940:433
picta Galileo & Martins, 1995:42
tenuicornis (Casey, 1913:363)
flavimembris Aurivillius, 1925:22
spinipennis Breuning, 1940:434
rufipes Breuning, 1940:434
obscuripes Breuning, 1948:43
- Peru
 Panama, wEcuador

Helvina Thomson, 1864:103*Pachypezomorpha* Breuning, 1942:165*Paracacostola* Breuning, 1974:239**howdenorum** Hovore & Giesbert, 1998:77**lanuginosa** (Bates 1865:314)**strandii** (Breuning, 1942:166)*lypera* Dillon & Dillon, 1945:16**uncinata** Thomson, 1864:103*granulata* Breuning, 1974:239

Costa Rica

nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador

Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336**albicans** Breuning, 1940:82**apicalis** (Bates, 1866:37)*preapicevittata* Breuning, 1980:68**araujoi** Martins & Galileo, 2006:487**arriagadai** Martins & Galileo, 2003:28**assimilis** Breuning, 1940:81**bivittata** Martins & Galileo, 2003:25**brevicollis** Martins & Galileo, 2003:26**brevithorax** Galileo & Martins, 2007:350**campaneri** Martins & Galileo, 1998:52**densepunctata** Breuning, 1940:434**femoralis** Breuning, 1940:200**fractilinea** Bates, 1866:41*biapicata* Breuning, 1940:81**fratercula** Galileo & Martins, 1988:193**freyi** Breuning, 1955:661**gilmouri** Breuning, 1962:17**griseola** Bates, 1866:40**insularis** Breuning, 1962:10**iuasanga** Martins & Galileo, 2006:484**lemniscata** (Fabricius, 1801:330)ssp. **boliviana** Breuning, 1962:10**lineolatus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336*lineatus* Guérin-Méneville, 1844:246**macrophthalma** Breuning, 1940:434**meinerti** Aurivillius, 1900:416*lemniscata tobagoensis* Breuning, 1962:10*tremata* Galileo & Martins, 1988:184**minima** Galileo & Martins, 1988:188**monachica** Berg, 1889:106*fimbriata* Breuning, 1940:81**mourai** Martins & Galileo, 1994:78**nigroapicalis** Martins & Galileo, 2003:26**ocularis** Galileo & Martins, 1995:40**pallida** Carvalho, 1981:53**pertusa** Galileo & Martins, 1988:182**pradieri** Guérin-Méneville, 1844:246**prona** Bates, 1866:41*solangeae* Carvalho, 1981:327**pubiventris** Galileo & Martins, 1988:188**quadrivittata** Breuning, 1940:82**quinquelineata** Aurivillius, 1920:384**rabida** Galileo & Martins, 1988:201**renodis** Galileo & Martins, 1988:203

sBrasil (SC)

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

Brasil (BA)

Paraguay

Venezuela

Peru

eBrasil (MG)

Colombia

Brasil (GO)

eBrasil (BA, MG)

seBrasil (MG, SP)

Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

eBrasil (PE, BA)

Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia

nArgentina (SA)

nBrasil (MA, PA)

Trinidad

wEcuador

eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia

Bolivia

Brasil

Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia

Mexico - Costa Rica, nSamer

nBrasil (MA)

sBrasil (RS), Argentina, Uruguay

nBrasil (TO)

eEcuador, Bolivia (CO, SC)

Bolivia (SC)

ncArgentina (CD)

eBrasil (MA, RN-SC)

seBrasil (BA-SP)

nwBrasil (AM, MA)

Peru, Brasil (AC, RJ-SC), Bolivia (SC)

Colombia, eEcuador, Fr Guiana

seBrasil (MG-SC)

seBrasil (SP)

seBrasil (RJ)

- septemlineata** Breuning, 1940:81
septemvittata Breuning, 1940:81
tibialis Martins & Galileo, 2003:28
truncatella Bates, 1866:39
tuberculata Galileo & Martins, 1988:181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835:42
acuminata Galileo & Martins, 2006:22
praelata Bates, 1866:37
rigidula Bates, 1866:38
vittata Audinet-Serville, 1835:43
- Neoamphion** Monné, 2005:254
Amphion Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)
boliviana; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839:566)
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835:42
Pachypeza; Blackwelder, 1946:605
borealis Hovore & Giesbert, 1998:79
ferruginea Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:520
joda Dillon & Dillon, 1945:23
marginata Pascoe, 1888:507
panamensis Giesbert, 1987:317
pennicornis (Germar, 1824:490)
phegea Dillon & Dillon, 1945:22
teres Pascoe, 1888:508
- Parhippopsis** Breuning, 1973:653
columbiana Breuning, 1973:653
- Pseudogrammopsis** Zajciw, 1960:59
lineata Zajciw, 1960:60
- Spalacopsis** Newman, 1842:303
Spacalopsis; LeConte, 1852:145
Eutheia Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)
Euthuorus Jacquelin du Val in Sagra, 1857:276
Systene Pascoe, 1858:264
chemsaki Tyson, 1973:130
filum filum (Klug, 1829:13)
stellio Newman, 1842:304, 304
macilenta Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5
subsp. **brevialatum** Tyson, 1973:125
subsp. **costulatum** Casey, 1913:355
linum Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
scapalis Casey, 1913:355
confusa Casey, 1924:293
fusca Gahan, 1892:260
grandis (Chevrolat, 1862:255)
howdeni Tyson, 1970:484
lobata Breuning, 1942:173
macra Tyson, 1973:128
ornatipennis Fisher, 1935:200
phantasma Bates, 1885:371
protensa (Pascoe, 1871:278)
similis Gahan, 1892:260
- Panama, Colombia, wEcuador
Brasil
seBrasil (SP)
Brasil (AM, GO, MA, MT, MG-SP)
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Brasil
- Peru, Bolivia
Colombia
- Mexico (CH), Guatemala
Brasil (MA)
Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
Panama, Colombia
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
wcBrasil (RO, MT)
Fr Guiana, Brasil, Paraguay
- Colombia
- Uruguay
- seUSA (FL)
Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
- R Dominicana
sUSA (FL)
- swMexico (GR)
Cuba
ecMexico (SLP)
Mexico
Jamaica
Jamaica
Guatemala
eMexico (VC), Guatemala
swMexico (GR)

- spinipennis** Fisher, 1936:347
Cuba
- stolata** Newman, 1842:304
seUSA (FL)
pertenuis Casey, 1913:357
- suffusa** Newman, 1842:304
seUSA (FL)
suturalis Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
exilis Casey, 1924:294
- texana** Casey, 1891:51
sUSA (TX)
- unicolor** Tyson, 1973:135
Puerto Rico
- variegata** Bates, 1880:129
eMexico (VC), Guatemala
var. *tenuissima* Bates, 1885:371
- Trichohippopsis** Breuning, 1958:25
- exilis** Galileo & Martins, 2006:22
Bolivia (SC)
- magna** Martins & Carvalho, 1983:163
Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
- rufula** Breuning, 1958:26
ecBrasil (GO)
- suturalis** Martins & Carvalho, 1983:162
ecBrasil (GO, MA, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- unicolor** Galileo & Martins, 2007:350
Brasil (AM)
- Zipoetopsis** Breuning, 1950:175
- dissimilis** Galileo & Martins, 1995:39
wEcuador
- unicolor** Breuning, 1950:175
Paraguay
- Anisocerini** Thomson, 1860:31, 339
Onychoceritae Thomson, 1864:19
Platysternini Lacordaire, 1872:729
- Acanthotritus** White, 1855:404
- dorsalis** White, 1855:404
eBrasil (ES)
- Anisocerus** Lacordaire, 1830:181
- scopifer** (Germar, 1824:476)
seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
scopigera; Lacordaire, 1872:723
penicillatus Lacordaire, 1830:181
- stellatus** Guérin-Méneville, 1855:599
Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia
(BN, SC)
onca White, 1855:405
var. *fonteboensis* Bates, 1862:449
var. *olivencius* Bates, 1862:450
- Badenella** Lane, 1964:186
- Chimboincola* Lane, 1966:237
- badeni** (Bates, 1875:276)
Colombia, wEcuador
fuscus (Franz, 1935:171)
laceyi Lane, 1964:189
- fallaciosa** Lane, 1964:188
Colombia
- gavisa** (Lane, 1966:238)
wEcuador
- ignota** Lane, 1964:187
Colombia ?
- Batesbeltia** Lane, 1964:182
- beltii** (Bates, 1872:203)
Nicaragua, Costa Rica
- cerussata** Lane, 1964:184
Ecuador
- pantherina** Lane, 1964:185
Panama, Colombia
- pullata** Lane, 1964:184
Ecuador
- verecunda** Lane, 1964:183
Ecuador
- Caciomorpha** Thomson, 1864:22
- batesi** (Pascoe, 1858:242)
nBrasil (PA)
- buquetii** Guérin-Méneville, 1844:240
Fr Guiana

- genalis** Aurivillius, 1908:9
palliata (White, 1855:407)
personatus Bates, 1869:385
plagiata Bates, 1875:275
robusta Galileo & Martins, 1998:21
susua (Martins & Galileo), 1996:305
- eEcuador, Peru, Bolivia
Honduras, Guatemala-Panama
- Peru, eEcuador
Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador
wEcuador
- Chalastinus** Bates, 1862:447
egensis (White, 1855:408)
egaensis; Bates, 1862:447
egaensis var. *postilenatus* Bates, 1862:448
pantherinus Lacordaire, 1872:721
recticornis Bates, 1875:275
- nwBrasil (AM), eEcuador
- Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Chapareia** Lane, 1950:91
pinima Lane, 1950:92
- Bolivia
- Cyclopeplus** Thomson, 1860:32
batesi Thomson, 1860:32
castaneus Gounelle, 1906:3
cyaneus Thomson, 1860:33
lacordairei Thomson, 1868:150
germaini Gounelle, 1906:3
peruvianus Tippmann, 1939:77
ab. coeruleometallescens Tippmann, 1939:77
ab. submetallicus Tippmann, 1939:77
ab. thoracicus Tippmann, 1939:77
ab. viridimetallescens Tippmann, 1939:77
violaceus Lane, 1957:65
- nwBrasil (AM, RO)
cBrasil (GO, RO, MT)
nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador
- Peru
- Demophoo** Thomson 1864:21
hammatus (Chabrilac, 1857:199)
hamatus; Thomson, 1864:21
- seBrasil (MG, SP, RJ)
- Eusthenomus** Bates, 1875:277
hopei Lane, 1970:382
laceyi Lane, 1970:380
wallisi Bates, 1875:278
- Ecuador ?
Ecuador
Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996:305
Taperinha Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)
cerussata (Lane, 1964:180)
diringshofeni (Lane, 1972:366)
- nBrasil (PA)
nwBrasil (AM)
- Gounellea** Lane, 1964:195
bruchi (Gounelle, 1906:17)
zikani (Melzer, 1932:220)
melzeri (Franz, 1935:169)
franzae Lane, 1970:378
capucina (White, 1846:48)
dulcissima (White, 1855:406)
histrion (Gounelle, 1906:18)
- nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
- cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)
ncBrasil (PA, MT)
ncBrasil (PA, AM), Peru

- Gymnocerina** Lane, 1964:190
cratosomoides (Bates, 1862:452) nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador
crassus Bates, 1862:453
oliveirai Lane, 1964:191
spuria Lane, 1964:192
subsiciva Lane, 1964:192
sulfurea Lane, 1964:193
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835:84
scabripennis Audinet-Serville, 1835:85 Fr Guiana
- Homoephloeus** Gahan, 1892:261
licheneus Gahan, 1892:261 swMexico (GR)
- Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 1843:210
bonsae Lane, 1966:239 cBrasil (MT)
callioides Gounelle, 1906:7 cBrasil (GO)
dichrous Gounelle, 1906:8 Colombia, wEcuador, Bolivia
dives Bates, 1875:276 eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
eximius Pascoe, 1878:377
gemmatus Bates, 1874:227 Honduras - Panama
iheringi Gounelle, 1906:6 seBrasil (SP)
lanei Zajciw, 1960:146 seBrasil (RJ)
prominulosus Lane, 1950:95 nBrasil (PA), Fr Guiana
prominulus; Gilmour, 1965:620
purpureoviridis Lane, 1938:107 seBrasil (SP)
refulgens Blanchard in Orbigny, 1843:210 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
gloriosus Bates, 1862:457
- Jurua** Lane, 1964:194
monachina (White, 1855:406) nwBrasil (AM), Peru
monachinus var. *nautensis* (Bates, 1862:454)
- Onychocerus** Lacordaire, 1830:181
Scorpionus Smith, 1884:727
aculeicornis (Kirby, 1818:440) seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador
aculeicornis; Zikán & Zikán, 1944:33 Argentina, Fr Guiana
albitarsis Pascoe, 1859:31 seBrasil (MA, BA-RJ), Bolivia (SC)
ampliatus Bates, 1875:277 Peru, eEcuador
concentricus Bates, 1862:455 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
crassus (Voet, 1778:10) Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC),
scorpio Fabricius, 1781:210 W Indies
giesberti Júlio & Monné, 2001:1 Ecuador
hovorei Júlio & Monné, 2001:2 sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
versutus (Lane, 1966:242) eBrasil (PB, BA)
- Parachalastinus** Galileo & Martins, 2001:298
championi (Bates, 1885:374) Costa Rica, Panama
flavescens Julio, 2005:20 Costa Rica, Panama
nigrescens Galileo & Martins, 2001:300 Panama
rubrocinctus (Bates, 1869:385) Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Phacellocera** Laporte, 1840:468
Phacellocera; Blanchard, 1845:156
plumicornis (Klug, 1825:462) seBrasil (MG-SC)
scopulicornis Laporte, 1840:469

- Phacellocerina** Lane, 1964:181
limosa (Bates, 1862:448) Venezuela
seclusa Lane 1964:181 Colombia
silvanae Julio, 2003:139 Colombia
- Platysternus** Dejean, 1835:336
hebraeus (Fabricius, 1781:210) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)
mucoreus Colas, 1952:18
- Satipoella** Lane, 1964:195
Icarai Galileo & Martins, 1998:24
bufo (Thomson, 1868:149) Fr Guiana, nwBrasil (AM)
heilipoides Lane, 1964:197 Peru
ochroma Julio, 2003:146 nBrasil (AM)
- Thryallis** Thomson, 1858:409
granulosus Bates, 1885:374 Guatemala
leucophaeus (White, 1855:407) Mexico - Costa Rica
maculosus Thomson, 1858:409 eMexico (VC) - Nicaragua
noguerai Chemsak & McCarty, 1997:106 wMexico (JA, NA)
ocellatus Chemsak & McCarty, 1997:110 Costa Rica
sallaei Bates, 1880:131 scMexico (MO), Honduras
undatus (Chevrolat, 1834:61) swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) – Honduras
- Trigonoepplus** White, 1855:403
Anepsius Bates, 1862:447
Aneptius; Thomson, 1864:352
abdominalis White, 1855:403 seBrasil (ES, RJ)
signatipennis Thomson, 1860:340
binominis Chevrolat, 1861:250 seBrasil (RJ)
bispecularis White, 1855:403 nwBrasil (AM)
paterculus Lacordaire, 1872:718 Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)
maculipennis Lane, 1972:360
- Xylotribus** Audinet-Serville, 1835:80
decorator (Fabricius, 1801:289) nBrasil (PA), Fr Guiana
heterocerus Audinet-Serville, 1835:80
simulans Bates, 1862:456
pinacopterus Lane, 1964:198 nwBrasil (AM)
- Apomecynini** Thomson, 1860:68
Agennopsides Lacordaire, 1872:595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872:595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872:601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872:709
- Acestrilla** Bates, 1885:350
minima Bates, 1885:350 Guatemala - Panama, sBrasil (SC)
annulicornis Breuning, 1943:38
strandiella Breuning, 1942:140

Acrepidopterum Fisher, 1926:6

- acutum** Zayas, 1975:187
capilosum Martins & Galileo, 2008:278
jamaicensis Fisher, 1942:18
minutum Fisher, 1926:6
 var. *apicalis* Fisher, 1935:197
pilosum Fisher, 1932:75
reseri Vitali, 2002:138

Cuba
 Honduras
 Jamaica
 Cuba, Jamaica

R Dominicana
 Jamaica

Adetus LeConte, 1852:161

- Polyopsia*; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)
Agennopsis Thomson, 1857:302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521
Stygnesis Pascoe, 1866:286
Tautoclines Thomson, 1868:155
Pterichya Thomson, 1868:156
Pterichthya; Bates, 1880:109
Pterichtya; Aurivillius, 1922:290
Atimuropsis Thomson, 1868:162
Sicyobius Horn, 1880:137
aberrans Galileo & Martins, 2003:169
abruptus Belon, 1902:467
alboapicalis Breuning, 1943:37
albosignatus Breuning, 1943:37
albovittatus Breuning, 1966:11
analís (Haldeman, 1847:55)
mutica Thomson, 1857:302
pygaea Bates, 1866:295
mexicana Thomson, 1868:153
angustus Melzer, 1934:84
clarus Breuning, 1940:151
antennatus (Thomson, 1868:155)
 subsp. **denticauda** Bates, 1880:108
 subsp. **nitens** Bates, 1885:344
atomarius atomarius Belon, 1902:464
 subsp. **invittatus** Breuning, 1971:300
bacillarius Bates, 1885:344
binotatus (Thomson, 1868:155)
brasiliensis (Melzer, 1923:4)
brousi (Horn, 1880:137)
cacapira Martins & Galileo, 2005:25
catemaco Martins & Galileo, 2005:26
cecamirim Martins & Galileo, 2005:26
columbianus Breuning, 1948:14
consors Bates, 1885:342
costicollis Bates, 1872:199
scissicauda Bates, 1874:225
curtulus Bates, 1885:343
curupira Galileo & Martins, 2006:12
cylindricus (Bates, 1866:296)
fasciatus Franz, 1959:185
flavescens Melzer, 1934:84
strandí Breuning, 1940:38
mediofasciculatus Breuning, 1943:37
furculicauda (Bates, 1880:110)
furfulicauda; Breuning, 1960:181
fuscoapicalis Breuning, 1942:139
fuscopunctatus Aurivillius, 1900:413
griseicauda (Bates, 1872:199)
inaequalis (Thomson, 1868:163)

Colombia
 Bolivia (SC)
 Panama, Venezuela
 Venezuela
 Peru
 eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina

eMexico (VC)-Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Guatemala
 Bolivia
 Venezuela
 Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
 Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
 seBrasil (MG-SP)
 scUSA (TX, KS) - neMexico
 Bolivia (SC)
 Mexico (VC)
 Bolivia (SC), Ecuador
 Colombia
 Guatemala - Panama, Venezuela
 Mexico - Panama

Honduras, Panama
 Brasil (PA)
 nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)
 Mexico-Costa Rica
 seBrasil (SP, RJ, SC)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)
 Venezuela
 Honduras - Panama
 Fr Guiana

- inca** Martins & Galileo, 2005:26
insularis Breuning, 1940:37
irregularis (Breuning, 1939:233)
gracilis Breuning, 1940:38
jacareacanga Galileo & Martins, 2004:57
latericius Belon, 1902:468
leucostigma Bates, 1880:108
venezuelensis Breuning, 1942:139
lewisi Linsley & Chemsak, 1984:116
lherminieri Fleutiaux & Sallé, 1889:468
lherminieri dominicensis Breuning, 1940:38
lherminieri leewardensis Breuning, 1940:38
grossepunctatus Breuning, 1940:38
lineatus Martins & Galileo, 2003:375
linsleyi Martins & Galileo, 2003:375
longicauda (Bates, 1880:110)
marmoratus Breuning, 1942:138
minimus Breuning, 1942:139
modestus Melzer, 1934:83
densepunctatus (Breuning, 1939:233)
mucoreus Bates, 1885:343
multifasciatus Martins & Galileo, 2003:375
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243
obliquatus Breuning, 1948:14
obliquus (Bates, 1885:345)
pacaruaiia Martins & Galileo, 2003:376
pictoides Breuning, 1973:37
pictus Bates, 1880:109
excultus Bates, 1880:109
pinima Martins & Galileo, 2003:376
pisciformis (Thomson, 1868:157)
pisciformis m. *brevicauda* Breuning, 1971:316
postilenatus Bates, 1885:343
praeustus (Thomson, 1868:153)
proximus Breuning, 1940:426
pulchellus (Thomson, 1868:156)
strigulatus Bates, 1880:107
nigricornis Aurivillius, 1900:412
incomptus Belon, 1902:469
socius Melzer, 1934:81
brevicornis Breuning, 1940:151
lateralibus Breuning, 1942:138
punctatus (Thomson, 1868:154)
guttulatus Belon, 1902:466
punctiger (Pascoe, 1866:286)
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)
salvadorensis Franz, 1954:224
similis Bruch, 1939:200
sordidus (Bates, 1866:295)
spinipennis Breuning, 1971:286
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90
stellatus Martins & Galileo, 2008:275
stramentosus Breuning, 1940:37
striatopunctatus Breuning, 1940:151
subcostatus Aurivillius, 1900:412
auratoides Breuning, 1943:37
subellipticus Bates, 1880:107
tayronus Galileo & Martins, 2003:168
tibialis Breuning, 1943:37
- Peru, Bolivia (SC)
Panama (Taboga I.)
neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
- Brasil (PA)
Brasil (MA), Bolivia
Mexico - Panama, Venezuela
- swUSA-wMexico (SI, JA)
W Indies (Lesser Antilles)
- Brasil (DF)
wEcuador
eMexico (VC)
cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
seBrasil (SP, RJ)
- Costa Rica, Panama
seBrasil (SP)
Argentina, Chile
Cocos I
neArgentina (ER)
Mexico
Peru
Costa Rica
Guatemala - Panama
- Peru
cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama
seBrasil (SP), Bolivia (SC)
Paraguay
Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
- Colombia
Chile
Honduras, El Salvador
Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
nBrasil (PA), eEcuador
Bolivia (SC)
wMexico (JA)
Costa Rica
seBrasil (ES-SC)
Uruguay
Mexico - Panama, Venezuela
- Guatemala
Colombia
Brasil

- trinidadensis** Breuning, 1955:659
truncatipennis Melzer, 1934:81
tuberosus Galileo & Martins, 2003:476
vanduzeei Linsley, 1934:62
- Trinidad
seBrasil (RJ-RS)
Brasil (AL)
Mexico (BC, Ceralbo I)
- Aletretiopsis** Breuning, 1940:154
Aletretiopsis; Breuning, 1960:174
estoloides Breuning, 1940:154
- eBrasil (PE)
- Amphicnaeia** Bates, 1866:32
Aesylacris Thomson, 1868:143
- affinis** Breuning, 1940:41
albovittata Breuning, 1971:224
antennata Galileo & Martins, 2001:41
apicalis Melzer, 1933:376
armata Galileo & Martins, 2001:38
bivittata Melzer, 1933:373
brevivittis Bates, 1872:202
cordigera Aurivillius, 1920:386
crustulata Bates, 1872:235
flavescens Martins & Galileo, 1999:69
flavofemorata Breuning, 1940:153
flavolineata Breuning, 1943:38
flavovittata Breuning, 1940:41
interrupta Galileo & Martins, 2003:168
lepida Melzer, 1933:375
costaricensis Breuning, 1942:140
lineata Bates, 1866:33
plurivittis Belon, 1903:65
lyctoides Bates, 1866:33
nigra Galileo & Martins, 2001:39
piriana Martins & Galileo, 2001:1230
pretiosa Galileo & Martins, 2001:37
pusilla Bates, 1866:33
quinquevittata Bates, 1885:349
sexnotata Melzer, 1933:374
strandi Breuning, 1942:139
tate Galileo & Martins, 2001:38
trivitticollis Breuning, 1961:153
villosula (Thomson, 1868:143)
vitticollis Breuning, 1940:427
zonata Martins & Galileo, 2001:1231
- Brasil (SP, RJ, SC)
seBrasil (RJ)
Brasil (MG)
Costa Rica
sBrasil (SP, PA)
Costa Rica
Nicaragua-Panama
sBrasil (RJ)
Guatemala-Panama
Colombia
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
Peru
seBrasil (RJ)
Colombia
Costa Rica
- Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
- seBrasil (RJ)
SBrasil (RG)
Venezuela
sBrasil (ES)
nBrasil (PA)
Guatemala-Panama
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador, Colombia
Ecuador
Colombia
Brasil
Venezuela
- Apomecyna** Latreille, 1829:126 (?)
Mecynapus Thomson, 1858:187
varia Blanchard in Gay, 1851:516
- Chile
- Apyratuca** Galileo & Martins, 2006:13 new genus
apiculata Galileo & Martins, 2006:16
- Bolivia (SC)
- Asyngenes (Asyngenes)** Bates, 1880:114
affinis Breuning, 1942:140
chalceolus Bates, 1880:115
strandiellus Breuning, 1943:39
vittipennis Breuning, 1942:140
- cBrasil (GO)
Guatemala, Honduras, Venezuela
Venezuela
Brasil
- Asyngenes (Neosyngenes)** Breuning, 1943:39

- venezuelensis** Breuning, 1943:39
- Bebelis** Thomson, 1864:110
- acuta acuta** Pascoe, 1875:73
 subsp. **geometrica** (Bates, 1880:130)
- angusta** (Fisher, 1947:180)
- aurulenta** (Belon, 1903:56)
- coenosa** (Bates, 1866:36)
- compta** Galileo & Martins, 2006:17
- concisa** Galileo & Martins, 2006:17
- cuprina** (Belon, 1903:58)
- divaricata** (Fisher, 1947:175)
- elongata** (Lameere, 1893:275)
- fasciata** (Fisher, 1947:176)
- furcula** (Bates, 1880:130)
- inaequalis** (Fisher, 1947:174)
- laetabilis** (Belon, 1903:54)
- leo** Monne & Monne, 2009:375
- linea** (Bates, 1866:35)
- lignosa** Thomson, 1864:110
- longipennis** (Bates, 1885:371)
- maculata** Martins & Galileo, 1999:72
- mexicana** (Bates, 1885:372)
- modesta** (Belon, 1903:59)
zeteki Fisher, 1947:179
- obliquata** Breuning, 1940:84
- occulta** (Bates, 1866:36)
- parva** (Fisher, 1938:138)
- picta** Pascoe, 1875:73
obtusa Bates, 1885:372
- prolongata** (Fisher, 1947:173)
- pseudolignosa** Breuning, 1942:174
harringtoni Fisher, 1947:181
- puncticollis** (Fisher, 1947:178)
- schwarzi** (Fisher, 1947:37)
- tagua** Galileo & Martins, 2006:16
- Bisaltes (Bisaltes)** Thomson, 1868:110
- adustus** (Burmeister, 1865:179)
- argentiniensis** Breuning, 1971:285
- bilineellus** Breuning, 1939:235
- bimaculatus** Aurivillius, 1904:207
- brevicornis** Breuning, 1939:235
- buquetii** Thomson, 1868:111
batesi Aurivillius, 1923:609
forsteri Tippmann, 1960:152
- chilensis** Breuning, 1939:235
- columbianus** Breuning, 1971:285
- elongatus** Breuning, 1939:236
- flaviceps** Breuning, 1940:155
- fuchsi** Breuning, 1971:284
- fuscoapicalis** Breuning, 1950:267
- fuscodiscalis** Breuning, 1943:39
- fuscomarmoratus** Breuning, 1966:11
- montevidensis** (Thomson, 1868:146)
- monticola** Tippmann, 1960:153
bistriata Tippmann, 1960:154
- obliquatus** Breuning, 1940:155
- Mexico -Venezuela
- seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - Panama
 sBrasil (RS)
 Bolivia
 nBrasil (PA)
 Brasil (RS, SP)
 Brasil (RS)
 Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Paraguay
 Bolivia
 Brasil (RJ)
 Belize-Panama, nBrasil (PA)
 Mexico-SAmer, Bolivia
 Guatemala - Panama
 Colombia
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama, Ecuador, Bolivia
- seBrasil (MG)
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)
 eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
 Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG)
 nArgentina (SA)
- Nicaragua
 Cuba, Bahamas
 Brasil (AM), Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)
 nArgentina (SA)
 Brasil
 Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina (BA, SA,
 CH, LR, CD, ME)
 eEcuador, Brasil, Bolivia
 Panama, Fr Guiana, Bolivia
- Chile
 Colombia
 eBrasil (CE-BA)
 Bolivia
 seBrasil (ES)
 seBrasil (RJ)
 Peru
 Peru
 Uruguay
 Bolivia
- seBrasil (RJ)

- petilus** Galileo & Martins, 2009:164
picticornis Galileo & Martins, 2003:379
pulvereus (Bates, 1866:289)
posticalis Thomson, 1868:111
roseiceps Breuning, 1939:234
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004:64
spgazzinii Bruch, 1911:175
stramentosus Breuning, 1939:236
strandi Breuning, 1940:43
subreticulatus Aurivillius, 1920:381
taua Galileo & Martins, 2003: 380
triangularis Breuning, 1940:43
unicolor Galileo & Martins, 2003:380
uniformis Breuning, 1939:236
venezuelensis Breuning, 1943:39
- Costa Rica (AL, GU)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, neBrasil (AM)
- eBrasil (PE-RJ), Paraguay
Guadeloupe
Bolivia, Argentina
Bolivia
nArgentina (FO)
SAmer, Bolivia (SC)
sBrasil (SC, PR)
eBrasil (PE-RJ)
Ecuador
eBrasil (PE)
Venezuela
- Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 1900:413
pictus Breuning, 1940:43
poecilus (Aurivillius, 1900:414)
ptericoptoides Breuning, 1942:141
- Colombia
Venezuela
Colombia
- Catuaba** Martins & Galileo, 2003:135
sanguinoloenta Martins & Galileo, 2003:135
- eBrasil (MS)
- Cauca** Lane, 1970:371
contestata Lane, 1970:371
- Colombia
- Clavisybra** Breuning, 1943:43
strandiella Breuning, 1943:43
- seBrasil (RJ)
- Craspedoderus** Thomson, 1864:33
dilaticollis Thomson, 1864:33
- Fr Guiana
- Dolichosybra** Breuning, 1942:152
annulicornis Breuning, 1942:153
apicalis (Gilmour, 1963:100)
elongata Breuning, 1942:152
strandi Breuning, 1943:44
strandiella Breuning, 1942:153
tubericollis Breuning, 1942:152
- sBrasil (SC)
Trinidad
Brasil
Venezuela
sBrasil (SC)
Panama, Brasil, Bolivia (SC)
- Dorcasta** Pascoe, 1858:264
Aegilopsis Horn, 1860:571
borealis Breuning, 1940:207
cinerea (Horn, 1860:571)
crassicornis Pascoe, 1858:264
dasycera (Erichson in Schomburg, 1848:574)
oryx Pascoe, 1858:264
gracilis Fisher, 1932:82
implicata Melzer, 1934:228
quadrspinosa Breuning, 1940:207
singularis Martins & Galileo, 2001:1231
- Nicaragua
scUSA-neMexico
El Salvador, Colombia
swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
- Haiti
Brasil (MA, CE-MG), Bolivia (SC), Argentina
eBrasil (BA)
Brasil (GO)
- Euteleuta** Bates, 1885:348
fimbriata Bates, 1885:349
laticauda Bates, 1885:349
venezuelensis Breuning, 1971:267
- seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Venezuela

- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004:55
itapetinga Galileo & Martins, 2004:57
picta Galileo & Martins, 2004:55
 Brasil (BA)
 sBrasil (SP)
- Falsischnolea** Breuning, 1940:167
apicalis Martins & Galileo, 2001:1228
flavoapicalis Breuning, 1940:167
nigrobasalis Breuning, 1940:168
pallidipennis (Chevrolat, 1861:251)
apicopunctata Gilmour, 1950:544
 Brasil (ES)
 seBrasil (MG-PR), Paraguay
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SP-SC)
- Irundiaba** Martins & Galileo, 2008:278
waorani Martins & Galileo, 2008:279
 Ecuador (Napo)
- Ischioloncha** Thomson, 1860:122
Merocentrum Lane, 1939:473
columbiana Breuning, 1956:694
lanei (Prosen, 1957:35)
lineata Bates, 1885:369
rondonia Martins & Galileo, 2003:133
strandiella Breuning, 1942:174
wollastoni Thomson, 1860:123
melzeri Bondar, 1938:447
 Colombia
 Bolivia
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Brasil (RO)
 Bolivia
 Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940:154
femoralis Breuning, 1940:154
 Colombia, Venezuela
- Orteguaza** Lane, 1958:10
funeraria Lane, 1958:13
lichenigera Lane, 1958:10
 Bolivia
 Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)
- Paraesylacris** Breuning, 1940:159
bituberosa Breuning, 1940:159
candida Martins & Galileo, 2001:1232
columbiana Breuning, 1940:159
 seBrasil (ES)
 Brasil (AC)
 Colombia
- Parmenonta** Thomson, 1868:157
albisetosa Bates, 1880:105
alboosticta Galileo & Martins, 2003:170
chapadensis Martins & Galileo, 1999:814
dominicana Galileo & Martins, 2004:57
fulvosticta Bates, 1885:341
insularis Fisher, 1930:9
laevopunctata Breuning, 1940:37
lenticula Galileo & Martins, 2006:13
maculata Martins & Galileo, 1999:814
minor Bates, 1880:105
ovatula Bates, 1880:105
paralela Lameere, 1893:275
punctigera (Germar, 1824:494)
strandiella Breuning, 1940:37
thomasi Linsley & Chemsak, 1984:114
valida Thomson, 1868:158
wickhami Schaeffer, 1908:350
 Guatemala-Panama, Venezuela
 Colombia
 Brasil (MG)
 R Dominicana
 eMexico (VC), Honduras
 Cuba
 Mexico
 Paraguay
 Argentina, Bolivia (SC)
 eMexico (TL, VC), Honduras
 Mexico, Guatemala
 Venezuela
 seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)
 Paraguay, Argentina
 seUSA (FL), Honduras?
 ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
 scUSA (TX)

- Phrynidius** Lacordaire, 1869:262
armatus Linsley, 1933:131
asper Bates, 1885:334
echinoides Breuning, 1940:407
echinus Bates, 1880:93
inaequalis (Say, 1835:193)
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954:220
 subsp. **montecristensis** Franz, 1954:221
singularis Bates, 1880:92
Guatemala
Guatemala, Honduras
Mexico
Guatemala - Panama
eMexico (VC), Honduras
El Salvador
El Salvador, Honduras
Mexico-Honduras
- Potiatuca** Galileo & Martins, 2006:12
carioca Monne & Monne, 2009:376
ingridae Galileo & Martins, 2006:13
serrana Monne & Monne, 2009:376
Brasil (RJ)
Brasil (RS)
Brasil (RJ)
- Prosenella** Lane, 1959:83
muehni (Bruch, 1933:335)
unicolor Martins & Galileo, 2003:134
nArgentina (JU, CO)
Brasil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940:213
bispinosa Breuning, 1940:213
seBrasil (RJ)
- Ptericoptus** Lacordaire, 1830:185
Pterocoptus; Gemminger & Harold, 1873:3101
acuminatus (Fabricius, 1801:323)
 dentipennis Latreille, 1811:56
 acuminatus m. *reductus* Breuning, 1971:271
 hybridus hybridus Breuning, 1939:233
borealis Breuning, 1939:234
caudalis Bates, 1880:111
 griseotarsalis Breuning, 1971:274
clavicornis (Fabricius, 1801:323)
 crassicornis Fabricius, 1803:84
 cruentatus Thomson, 1868:109
columbianus Breuning, 1950:9
corumbaensis Galileo & Martins, 2003:383
dorsalis Audinet-Serville, 1835:61
 vitta Newman, 1838:395
fuscus Bates, 1885:345
griseolus Bates, 1880:111
intermedius Breuning, 1939:234
meridionalis Breuning, 1939:233
panamensis Bates, 1880:111
similis Breuning, 1939:234
sinuatus Breuning, 1939:233
Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,
Argentina, Bolivia (SC)
wMexico (DU)
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Fr Guiana, Guyana
Colombia
Brasil (MS)
Brasil (widespread), Bolivia (SC)
swMexico (GR, MO)
Guatemala
Mexico
Paraguay, nArgentina (BA, CH)
Panama
Colombia, Venezuela
Colombia, Peru
- Rosalba** Thomson, 1864:108
Aletretia Bates, 1866:34
alboapicalis (Breuning, 1940:42)
alcidionoides Thomson, 1864:109
approximata (Melzer, 1934:85)
arawakiana Villiers, 1980:86
bucki (Melzer, 1934:87)
consobrina (Melzer, 1934:88)
costaricensis (Melzer, 1934:91)
crassepunctata Breuning, 1948:13
digna (Melzer, 1934:86)
 albofasciata Breuning, 1942:140
seBrasil (RJ-SC)
Colombia
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
Guadeloupe
sBrasil (RS)
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
Costa Rica
nwBrasil (AM)
seBrasil (SP-RS), Paraguay

- dissimilis** (Belon, 1903:153)
fimbriata (Belon, 1903:152)
formosa Martins & Galileo, 2008:276
hovorei Touroult, 2007:12
incrustabilis Galileo & Martins, 2006:18
inscripta (Bates, 1866:34)
acanthocinoides Thomson, 1868:142
indistincta (Breuning, 1940:41)
malleri (Melzer, 1934:90)
mediofasciata (Breuning, 1943:38)
obliqua (Thomson, 1868:141)
pulchra Bates, 1885:350
peraffinis (Breuning, 1940:153)
pulchella (Belon, 1903:151)
recta (Thomson, 1868:142)
rufescens (Breuning, 1940:153)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)
smaragdina (Breuning, 1940:153)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)
strandii (Breuning, 1943:38)
strandiella (Breuning, 1940:42)
suiaba Martins & Galileo 2009:532
- Sarillus** Bates, 1885:359
pygmaeus Bates, 1885:359
- Sybra** Pascoe, 1865:141
alternans (Wiedemann,)
 nr. *ponapensis* Blair, in Peck & Thomas, 1998:122
- Symperga** Lacordaire, 1872:711
balyi (Thomson, 1860:121)
puncticollis Breuning, 1940:212
- Sympergoides** Lane, 1970:374
nasutus Lane, 1970:374
- Tethystola** Thomson, 1868:131
brasiliensis Breuning, 1940:42
flavoapicalis Breuning, 1942:141
cineta Martins & Galileo, 2008:279
dispar Lameere, 1893:276
inermis Galileo & Martins, 2001:288
minima Galileo & Martins, 2001:289
mutica Gahan, 1895:126
obliqua Thomson, 1868:132
unifasciata Galileo & Martins, 2001:288
- Tetrarpages** Thomson, 1868:129
lansbergei Thomson, 1868:130
- Trichoparmenonta** Breuning, 1943:36
hoegei Breuning 1943:36
- Tucumaniella** Breuning, 1943:40
brevipes Breuning, 1943:40
- Bolivia, Argentina
 Bolivia
 Bolivia (SC)
 Martinique
 Bolivia (SC)
 nSAmer-Bolivia (SC)
- Colombia
 seBrasil (RJ-RS)
 Brasil
 Costa Rica-Venezuela
- seBrasil (RJ)
 Bolivia
 Venezuela
 seBrasil (RJ)
 Colombia
 seBrasil (RJ, SP)
 Panama, SAmer
 seBrasil (MG)
 cBrasil (GO)
 Brasil
- Guatemala - Panama
- Micronesia, introduced in sFlorida
- Fr Guiana
 nBrasil (AM, PA)
- seBrasil (MG)
- eBrasil (PE)
- Bolivia (SC)
 Venezuela
 Venezuela
 Venezuela
 Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
 Venezuela
 Peru
- Venezuela
- Mexico
- nArgentina (TU)

- Typophaula** Thomson, 1868:152
melancholica Thomson, 1868:152 seBrasil, Fr Guiana
dejeani Thomson, 1868:153
- Xylomimus** Bates, 1865:308
baculus Bates, 1865:308 nBrasil (PA)
- Batocerini** Lacordaire, 1869:353
- Batocera** Dejean, 1835:341
rufomaculata (Degeer, 1775:107) Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)
rubra, rubus of authors
- Calliini** Thomson, 1864:123
Gryllicides Lacordaire, 1872:489
- Acreeana** Lane, 1973:478
cuprea Lane, 1973:479 w Brasil (AC, RO)
- Amucallia** Galileo & Martins, 2008:8
hovorei Galileo & Martins, 2008:8 Panama
- Anapsicomus** Galileo & Martins, 1988:513
aethroides Galileo & Martins, 1988:514 sBrasil (SC, RS)
lamproyoides (Bates, 1866:302) eBrasil (ES)
- Ardeocomus** Galileo & Martins, 1988:512
hemilophoides Galileo & Martins, 1988:513 eBrasil (BA, MG)
- Asemolea** Bates, 1881:194
crassicornis Bates, 1881:194 eMexico (VC), Belize
flava Martins & Galileo, 2006:212 Costa Rica
macaranduba Galileo & Martins, 1998:250 Brasil (AM)
minuta (Bates, 1872:238) Honduras, Guatemala-Costa Rica
purpuricollis Bates, 1885:423 Panama
setosa Bates, 1881:194 Guatemala, Honduras
- Callia** Audinet-Serville, 1835:60
albicornis Bates, 1885:424 Panama, eEcuador
ambigua Bates, 1885:424 eMexico (VC)
annulata Galileo & Martins, 2002:42 eEcuador
argodi Belon, 1903:74 Bolivia, eEcuador
axillaris (Dalman, 1823:69) seBrasil (ES, RJ)
flavofemorata Laporte, 1840:486
azurea Audinet-Serville, 1835:60 seBrasil (ES-SP)
batesi Blackwelder, 1946:626 seBrasil (SP)
minuta; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)
bella Galileo & Martins, 1992:139 wEcuador
bicolor (Breuning, 1960:17) Fr Guiana
boliviana Belon, 1903:72 Peru, Bolivia (SC)
chrysomelina Pascoe, 1859:45 nBrasil (PA), eEcuador
comitessa Melzer, 1930:206 seBrasil (ES, RJ)
criocerina Bates, 1866:300 nwBrasil (AM)
cyanea Melzer, 1931:14 cBrasil (MT)
divisa Galileo & Martins, 2002:44 Brasil (MG)
flavipes Zajciw, 1958:55 seBrasil (ES, RJ)
fulvocincta Bates, 1866:300 Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)
gallegoi Galileo & Martins, 1991:260 Colombia

- guyanensis** Martins & Galileo, 2008:59
halticoides (Bates, 1866:301)
leucozonata Lane, 1973:436
lineatula Lane, 1973:437
lissonota Galileo & Martins, 2002:46
lycoides Bates, 1866:301
marginata Galileo & Martins, 2002:42
metallica Galileo & Martins, 2008:33
paraguaya Galileo & Martins, 2002:49
potiaiuba Martins & Galileo, 2006:214
pulchra Melzer, 1930:206
punctata Galileo & Martins, 2002:42
purpureipennis (Gistel, 1848:431)
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138
simplex Galileo & Martins, 1991:261
tomentosa Galileo & Martins, 2002:46
tristis Galileo & Martins, 2002:44
xanthomera Redtenbacher, 1867:185
- Calliomorpha** Lane, 1973:434
cyanoptera Lane, 1973:435
- Callisema** Martins & Galileo, 1990:475
consortium Martins & Galileo, 1990:478
elongata Galileo & Martins, 1992:135
iucua Martins & Galileo, 1996:307
rufipes Martins & Galileo, 1990:476
socium Martins & Galileo, 1990:477
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991:257
mimetica Galileo & Martins, 1991:257
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991:254
nodosus Galileo & Martins, 1991:254
- Canindea** Galileo & Martins, 1990:472
latithorax Galileo & Martins, 1991:251
maculata Galileo & Martins, 1990:474
signaticornis (Buquet, 1857:339)
- Chalcolyne** Bates, 1866:297
metallica (Pascoe, 1858:263)
- Chereas** Thomson, 1864:124
Atelodesmis; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)
octomaculata (Buquet, 1857:337)
- Colombicallia** Galileo & Martins, 1992:138
albofasciata Martins & Galileo, 2006:212
curta Galileo & Martins, 1992:138
- Drycothaea** Thomson, 1868:145
Drycothea; Bates, 1881:193
Estolopsis Breuning, 1940:179
Guyanestola Breuning, 1961:248
angustifrons (Breuning, 1943:56)
macrophthalma Breuning, 1961:248
- Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 wEcuador
 Fr Guiana
 Brasil (RO)
 nwBrasil (AM)
 Peru
 eEcuador
 Paraguay
 Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
 Colombia
 Brasil
 Peru, Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 Brasil (MG)
 Bolivia
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- nwBrasil (AM), eEcuador
- cBrasil (GO, MT)
 Colombia, Venezuela
 Peru
 Brasil (RO, GO, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
- Costa Rica
- seBrasil (ES, RJ)
- nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
 nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
- ncBrasil (AM, PA)
- seBrasil (ES, RJ)
- Bolivia (SC)
 Colombia
- Fr Guiana, eEcuador, Brasil (MA)

- anteochracea** (Breuning, 1974:157)
ochreicollis Breuning, 1974:161
- bicolorata** Martins & Galileo, 1990:610
- brasiliensis** (Breuning, 1974:49)
marmorata Martins & Galileo, 1990:611
- cribrata** Bates, 1881:194
- curtula** Bates, 1885:423
- estola** (Lameere, 1893:278)
- gaucha** Galileo & Martins, 2008:32
- guadeloupensis** Fleutiaux & Sallé, 1889:473
- indistincta** Lingafelter & Nearn, 2007:188
- maculata** Martins & Galileo, 2003:619
- mexicana** (Breuning, 1974:161)
- ochreoscutellaris** (Breuning, 1940:180)
soricina Martins & Galileo, 1990:611
- parva** Bates, 1885:423
- sallei** (Thomson, 1868:145)
sallaei; Bates, 1881:193
- spretta** Bates, 1885:422
- stictica** Bates, 1881:193
 var. *lepidiota* Bates, 1885:422
- testaceipes** Bates, 1881:193
- truncatipennis** Tavakilian, 1997:136
stictica ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)
- turrialbae** (Breuning, 1943:56)
- viridescens** (Buquet, 1857:337)
- cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- eEcuador, nwBrasil (AM)
- cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama
 Venezuela
 Brasil (RS)
 Guadeloupe
 R Dominicana
 Bolivia (SC)
 Mexico
 eEcuador, Surinam, Fr Guiana, cBrasil (AM, PA, RO)
- Honduras, Panama
 sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala
- eMexico (VC)
 eMexico (VC) - Panama
- Guatemala
 sBrasil (SC)
- Costa Rica
 seBrasil (ES, RJ)
- Eumathes** Pascoe 1858:251
Sinamora Thomson 1868:113
- amazonicus** Bates, 1866:297
- canus** (Germar, 1824:483)
undatus Pascoe, 1858:251
subcostatus Thomson, 1868:114
- colombicus** (Thomson, 1868:114)
- cuprascens** Bates, 1874:233
- nwBrasil (AM)
 seBrasil (BA-RJ)
- Colombia
 Nicaragua-Panama
- Eumimesis** Bates, 1866:298
- affinis** Magno & Monné, 1990:454
- carbonelli** Lane, 1973:476
- germana** Lane, 1973:474
- heilipoides** Bates, 1866:298
- trilineata** Magno & Monné, 1990:453
- nwBrasil (AM), eEcuador
 eEcuador, Peru
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
 wBrasil (RO), Bolivia (SC)
- Euryestola** Breuning, 1940:180
Euroyestola; Breuning, 1963:510
- antennalis** Breuning, 1940:180
- caraca** Galileo & Martins, 1997:130
- castanea** Galileo & Martins, 2001:69
- freyi** Breuning, 1955:660
- iquira** Galileo & Martins, 1997:129
- morotinga** Galileo & Martins, 1997:131
- murupe** Galileo & Martins, 1997:132
- Venezuela
 Brasil (MG)
 nwBrasil (AM)
 Trinidad
 Colombia, wEcuador
 Brasil (PA)
 Venezuela
- Graminea** Thomson, 1864:329
- annulata** Galileo & Martins, 1990:469
- hispida** Galileo & Martins, 1990:471
- inca** Galileo & Martins, 1990:471
- multicava** Galileo & Martins, 1990:469
- rubra** Martins & Galileo, 2006:216
- wBrasil (RO), Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO)
 Peru
 eEcuador
 Bolivia (SC)

- tomentosa** Thomson, 1864:330
eBrasil (BA, MG, SP)
- Gryllica** Thomson, 1860:120
Esmia; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)
curitibana Lane, 1965:333
sBrasil (PR)
flavopustulata Thomson, 1860:121
seBrasil (ES, RJ)
picta (Pascoe, 1858:263)
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
prava Lane, 1973:470
cBrasil (PA, MT)
metallica; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)
pseudopicta Lane, 1965:329
eBrasil (BA)
pygmaea Lane, 1973:471
sBrasil (PR)
- Harringtonia** Lane, 1973:477
dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946:161)
Costa Rica, Panama
myia (Dillon & Dillon, 1946:163)
Bolivia
- Hastatis** Buquet, 1857:338
auricollis Buquet, 1857:339
seBrasil (MG-SC)
denticollis Buquet, 1857:338
seBrasil (RJ, SP)
femoralis Burmeister, 1865:181
wcArgentina (ME)
simplicis Galileo & Martins, 1990:604
seBrasil (SP, SC)
- Hemicladus** Buquet, 1857:328
callipus Buquet, 1857:331
eBrasil (ES)
decoratus Fuchs, 1955:51
Bolivia (CO)
dejeanii Buquet, 1857:329
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249
ncBrasil (AM), eEcuador
thomsonii Buquet, 1857:330
Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Hirticallia** Galileo & Martins, 1990:879
hirsuta Galileo & Martins, 1990:879
sBrasil (RS)
- Icelastatis** Galileo & Martins, 1991:249
galerucoides (Bates, 1866:299)
nBrasil (PA)
- Igualda** Thomson, 1868:144
posticalis Thomson, 1868:144
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Lustrocomus** Martins & Galileo, 1996:309
paraensis Martins & Galileo, 1996:309
nBrasil (PA)
- Mesestola** Breuning, 1980:70
brochieri Touroult, 2007:3
St Lucie
guadeloupensis Breuning, 1980:70
Guadeloupe
- Micatocomus** Galileo & Martins, 1988:511
isomeroides Galileo & Martins, 1988:512
eBrasil (ES)
petalacmoides Galileo & Martins, 1988:511
eBrasil (ES)
- Miguelia** Galileo & Martins, 1991:252
monnei Galileo & Martins, 1991:252
nwBrasil (AM)
- Mimolaia** Bates, 1881:424
acaiuba Galileo & Martins, 1998:153
Colombia
buckleyi (Bates, 1885:424)
Bolivia
caloptersona (Bates, 1885:424)
Costa Rica, Panama
cleroides (Bates, 1866:301)
nwBrasil (AM)

- hua** Galileo & Martins, 1991:256
lata Galileo & Martins, 1991:256
peruana Galileo & Martins, 1991:255
pichincha Galileo & Martins, 1992:135
tachira Galileo & Martins, 1992:137
variicornis Belon, 1903:76
- Paracallia** Martins & Galileo, 1998:56
bonaldoi Martins & Galileo, 1998:56
giesberti Martins & Galileo, 2006:211
- Rumuara** Martins & Galileo, 2006:214
Paracladus Martins & Galileo, 1990:480
fasciatus (Martins & Galileo, 1990:479)
- Parasemolea** Martins & Galileo, 1990:479
boliviana Martins & Galileo, 1990:480
- Schiacallia** Galileo & Martins, 1991:248
tristis Galileo & Martins, 1991:248
- Xenocallia** Galileo & Martins, 1990:471
punctatissima Galileo & Martins, 1990:472
- Zenicomus** Thomson, 1868:194
ignicolor Galileo & Martins, 1988:510
photuroides Thomson, 1868:194
- Colobotheini** Thomson, 1860:18
- Apechthes** Thomson, 1860:362
championi Bates, 1881:191
mexicanus Thomson, 1860:363
- Calliphenges** Waterhouse, 1880:296
cuprascens Waterhouse, 1880:296
- Carneades** Bates, 1869:387
bicincta Gahan, 1889:393
championi Bates, 1885:420
delicia Bates, 1869:387
glaucothea Bates, 1872:227
subcrucigera Zajciw, 1961:389
grandis (Thomson, 1860:21)
hemileuca Bates, 1881:190
nigrosignata Aurivillius, 1926:515
personata Bates, 1881:277
princeps Bates, 1872:238
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224
reticulata Bates, 1881:277
superba Bates, 1869:387
vittata Gahan, 1889:391
crucigera Aurivillius, 1902:210
crucigera var. *amazonica* Aurivillius, 1902:211

Carterica Pascoe, 1858:263

- buquetii** Thomson, 1860:20
cincticornis Bates, 1865:214
mima Belon, 1903:68
mimi; Gilmour, 1965:631
mucronata (Olivier, 1795:30)
tenuicornis Fabricius, 1801:328
cinctipennis Pascoe, 1858:263
colobothooides Thomson, 1860:20
pygmaea Bates, 1881:186
rubra Martins & Galileo, 2005:15
soror Belon, 1896:253
bosqi Gilmour, 1954:79
bosqui Fuchs, 1956:575
tricuspis Belon, 1903:70
bicuspis; Aurivillius, 1923:457

Brasil
 nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
 Bolivia (SC)

Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

Nicaragua-Costa Rica
 Colombia
 Bolivia (LP, SC), Peru

Bolivia (SC)

Cathexis Thomson, 1860:18

- longimana** (Pascoe, 1859:52)
serrimana Thomson, 1864:29
vitticollis Zajciw, 1967:322

seBrasil (MG-RJ)

eBrasil (ES)

Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- aleata** Bates, 1885:420
amoena Gahan, 1889:390
andina Monné, 1993:475
appendiculata Aurivillius, 1902:222
assimilis Aurivillius, 1902:212
bicuspidata (Latreille, 1811:56)
octolineata Bates, 1865:105
biguttata Bates, 1865:219
brasiliensis Fuchs, 1961:9
binoculata; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)
bilineata Bates, 1865:107
bisignata Bates, 1865:389

bitincta Bates, 1872:226
brullei Gahan, 1889:389
numida Aurivillius, 1902:214
caramaschii Monné, 2005:246
carneola Bates, 1865:393
cassandra (Dalman, 1823:70)
leucospila Germar, 1824:487
centralis Monné, 1993:478
chemsaki Giesbert, 1979:422
chontalensis Bates, 1872:225
cincticornis (Schaller, 1783:290)
colombiana Monné, 1993:479
crassa Bates, 1865:103
decemmaculata Bates, 1865:217
declivis Aurivillius, 1902:209
delicata Monné, 2005:246
denotata Monné, 2005:245
destituta Bates, 1865:383
discicollis Gahan, 1889:391
dispersa Bates, 1872:226
distincta Pascoe, 1866:284
elongata Gahan, 1889:388
emarginata (Olivier, 1795:48)

seMexico (VC) - Venezuela

eBrasil (BA, ES)

Peru

Bolivia (SC), Fr Guiana

Colombia

Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
 Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)
 seBrasil (ES-RS), eEcuador

nwBrasil (AM)

Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,
 Bolivia (CO SC)

Honduras - Colombia

cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru,
 eEcuador,

Venezuela

Fr Guiana, nBrasil (PA)

seBrasil (BA-RS)

cBrasil (GO)

swMexico (OA) -Costa Rica

Nicaragua-Panama

?

Colombia

ncBrasil (AM, PA), Peru

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana

Bolivia (SC)

Guatemala, Costa Rica, Panama

Brasil (AM)

nBrasil (PA), eEcuador

seBrasil (BA-SP)

Honduras - Colombia

Mexico - Colombia

Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)

seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)

- erythrophthalma** (Voet, 1806:27)
eximia Aurivillius, 1902:213
fasciata Bates, 1865:108
fasciatipennis Linsley, 1935:112
femorosa Erichson, 1847:149
fibrosa Erichson, 1847:149
flavimacula (Voet, 1806:27)
hieroglyphica Schoenherr, 1817:421
flavoguttata Aurivillius, 1902:218
flavomaculata Bates, 1865:218
forcipata Bates, 1865:394
geminata Bates, 1865:106
grallatrix Bates, 1865:391
grisescens Zajciw, 1962:287
guatemalena Bates, 1881:188
guttulata Aurivillius, 1902:216
hebraica Bates, 1865:108
hirtipes (Degeer, 1775:116)
annulatus Fabricius, 1775:180
hirtimana Schoenherr, 1817:419
murina Schoenherr, 1817:419
contaminata Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337
concreta Bates, 1865:106
hondurena Giesbert, 1979:436
humerosa Bates, 1865:223
juncea Bates, 1865:386
lateralis Bates, 1865:108
leucophaea Bates, 1865:223
lineatocollis Bates, 1865:103
lucaria Bates, 1865:102
lunulata Lucas, 1859:190
fryi Pascoe, 1859:52
macularis (Olivier, 1792:474)
velutina Bates, 1865:216
maculicollis Bates, 1865:217
meleagrina Erichson, 1847:149
niveosparsa Aurivillius, 1902:220
mimetica Aurivillius, 1902:222
mosaica Bates, 1865:384
musiva (Germar, 1824:488)
naevia Bates, 1865:386
naevigera Bates, 1865:101
nigromaculata Zajciw, 1971:307
obconica Aurivillius, 1902:215
obtusa Bates, 1865:222
olivencia Bates, 1865:392
ordinata Bates, 1865:104
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600
obsculatii; Gilmour, 1965:629
parcens Bates, 1881:189
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574
paulina Bates, 1865:384
peruviana Aurivillius, 1920:389
pictilis Bates, 1865:221
picturata Monné, 1993:480
pimplaea Bates, 1865:382
plagiata Aurivillius, 1902:212
plebeja Aurivillius, 1902:219
pleuralis Casey, 1913:344
poecila (Germar, 1824:488)
- ?
- Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Honduras, Panama
Peru
Peru
SAmer
- eBrasil (BA, ES)
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM), eEcuador
Fr Guiana, nBrasil (PA)
nwBrasil (AM), eEcuador
eBrasil (ES)
sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
nwBrasil (AM)
sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
- Honduras
nBrasil (PA), eEcuador
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (MG-RS)
sMexico (OA, VC)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru,
Bolivia (SC)
Venezuela
Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- Colombia
Venezuela
seBrasil, Paraguay, Argentina
nwBrasil (AM), eEcuador
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
nBrasil (AP)
Fr Guiana
nwBrasil (AM), Fr Guiana
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)
Peru, eEcuador
- sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
Guyana, Fr Guiana, Bolivia (SC)
Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Peru
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC)
Venezuela
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
Colombia, Bolivia (SC)
Bolivia (BN, LP, SC), Peru
Costa Rica, Panama
seBrasil, Paraguay, Argentina

- propinqua** Bates, 1865:385
pulchella Bates, 1865:221
punctata Aurivillius, 1902:221
pura Bates, 1865:392
ramosa Bates, 1872:225
regularis Bates, 1881:188
rincona Giesbert, 1979:434
roppai Monné, 1993:476
rubroornata Zajciw, 1962:285
sahlbergi Aurivillius, 1902:220
schmidti Bates, 1865:225
scelopacea Erichson, 1847:149
securifera Bates, 1865:387
sejuncta Bates, 1865:387
seminalis Bates, 1865:383
septemmaculata Zajciw, 1971:143
seriatomaculata Zajciw, 1962:283
sexagglomerata Zajciw, 1962:281
sexmaculata Aurivillius, 1902:218
sexualis Casey, 1913:344
signatipennis Lameere, 1884:98
signativentris Gahan, 1889:387
simillima Aurivillius, 1902:210
sinaloensis Giesbert, 1979:423
socia Gahan, 1889:390
sordida Aurivillius, 1902:221
strigosa Bates, 1865:224
styligera Bates, 1865:391
subcincta Laporte, 1840:491
 albobimaculata Zajciw, 1961:385
 pseudosubcincta Zajciw, 1961:387
sublunulata Zajciw, 1962:245
subtessellata Bates, 1865:104
tristis (Voet, 1778:17)
unilineata Bates, 1872:225
varia (Fabricius, 1787:144)
 cayennensis Gmelin, 1790:1860
 lineola Bates, 1865:222
varica Bates, 1865:385
vidua Bates, 1865:224
viehmanni Monné & Martins, 1979:32
- Colobothina** Hovore, 1989:257
 perplexa Hovore, 1989:258
- Hilobothea** Monné & Martins, 1979:31
 caracensis Monné & Martins, 1979:32
 latevittata (Bates, 1865:390)
 var. *obydensis* Bates, 1865:390
- Nodubothea** Monné & Monné 2008:503
 nodicornis (Bates, 1881:277)
 huamboya Kirsch, 1889:40
 zapoteca Monné & Monné 2008:504
- nwBrasil (AM), Peru
 Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
 Colombia, Peru
 nBrasil (PA)
 sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
 eMexico (SLP, VC)
 Costa Rica
 cBrasil (MT, GO)
 seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-RJ)
 seBrasil (RJ-RS), Argentina
 Peru
 nBrasil (PA), Peru, eEcuador
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
 nBrasil (PA)
 nBrasil (AP), Fr Guiana
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 eBrasil (ES)
 eBrasil (BA)
 sMexico (CHS) - Honduras
 seBrasil (ES-SP)
 eBrasil (BA-RJ)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
 wMexico (SI, NA, JA)
 eBrasil (BA-RJ)
 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
 seBrasil (ES-PR), Argentina
 nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (MG-SC)
- Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 ?
 Nicaragua-Panama
 Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
- nwBrasil (AM)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 cBrasil (PA, RO, MT)
- Honduras, Costa Rica, Panama
- eBrasil (MG, ES)
 Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
- Ecuador
 Mexico (Tehuantepec)

Priscilla Thomson, 1864:30

hypsiomoides Thomson, 1864:31
dioptica Bates, 1865:220

Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)

Sangaris Dalman, 1823:71

Songaris; Thomson, 1868:201

Synchyzopus Thomson, 1864:29

albida Monné, 1993:469

cancellata (Bates, 1881:275)

concinna Dalman, 1823:71

histrion Perty, 1832:97

condei Melzer, 1931:76

duplex (Bates, 1881:276)

geometrica (Bates, 1872:224)

giesberti Hovore, 1998:66

inornata Monné, 1993:470

invada Melzer, 1932:234

laeta (Bates, 1881:275)

lezamai Hovore, 1998:67

luctuosa (Pascoe, 1859:53)

luteonotata Monne & Monne, 2009:36

multimaculata Hovore, 1998:70

obtusicarinata (Zajciw, 1962:289)

octomaculata Aurivillius, 1902:223

optata (Pascoe, 1866:284)

ordinale Monne & Monne, 2009:39

penrosei Hovore, 1998:68

polystigma (Bates, 1881:276)

seabrai Zajciw, 1962:115

sexmaculata Monné, 1993:472

spilota Martins & Galileo 2009:534

trifasciata Melzer, 1928:155

viridipennis Melzer, 1931:76

zikani Melzer, 1931:75

eBrasil (BA)

Bolivia

eBrasil (BA-SP)

eBrasil (ES)

seBrasil, Paraguay, Argentina

Nicaragua, Costa Rica

eMexico - Costa Rica

nwBrasil (AM), Fr Guiana

seBrasil (RJ)

Ecuador

Costa Rica

cBrasil (PA, MT)

Ecuador

Honduras, Costa Rica

seBrasil (RJ)

eBrasil (BA-SP)

Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brasil

Ecuador

Panama

Colombia, Venezuela

seBrasil (RJ)

Peru

Ecuador

seBrasil (MG, PR, SC, SP)

seBrasil (RJ-SC)

seBrasil (MG, SP)

Sparna Thomson, 1864:30

colombiana Gilmour, 1950:552

lycoides Thomson, 1864:30

macilenta Pascoe, 1888:508

ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954:85

migsominea Gilmour, 1950:550

nigrolineata Fuchs, 1956:574

pallida Gilmour, 1950:553

platyptera Bates, 1881:276

Colombia

Bolivia

Colombia, eEcuador

Colombia

Colombia

Ecuador

seBrasil (MG-PR)

Sympleurotis Bates, 1881:185

albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395

armatus Gahan, 1892:266

rudis Bates, 1881:185

wappesi Julio & Monné, 2005:395

Mexico (OA)

swMexico (GU, OA) - Panama

Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

Guatemala

Composomatini Thomson, 1857:70

Aereneites Thomson, 1868:92

Aerenea Thomson, 1857:298

Pythaides Brèthes, 1920:46

Pythoides; Breuning, 1961:289

Punctaerenea Breuning, 1948:31

- Cognataerenea* Breuning, 1971:286
Cognataerenea (Mimaerenea) Breuning, 1971:287
Puncaerenea; Breuning, 1980:3
aglaia Monné, 1980:238
albilarvata Bates, 1866:198
alvaradoi Prosen, 1947:256
annulata Monné, 1980:254
antennalis Breuning, 1948:30
apicalis Melzer, 1923:5
compacta Breuning, 1948:28
compacta mediofasciata Breuning, 1948:28
mediofasciata Breuning, 1971:286
batesi Monné, 1980:240
bimaculata (Brèthes, 1920:46)
brunnea Thomson, 1868:96
subnuda Melzer, 1923:6
subnuda m. trinidadensis Breuning, 1948:29
ecuadoriensis Breuning, 1947:60
flavofasciculata Breuning, 1948:30
flavolineata Melzer, 1923:7
gounellei Monné, 1980:257
humero-lineata Breuning, 1980:22
impetiginosa Thomson, 1868:95
occulta Monné, 1980:244
periscelifera Thomson, 1868:95
columbiana Breuning, 1948:29
albosetosa Breuning, 1971:286
posticalis Thomson, 1857:299
punctatostriata (Breuning, 1948:31)
quadriplagiata (Boheman, 1859:151)
albigena Burmeister, 1865:179
pulchella Thomson, 1868:96
robusta Monné, 1980:261
setifera Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25
niveosignata Breuning, 1980:26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960:181
Phrynosoma Breuning, 1948:2
apicale Monné, 1980:45
tibiale (Breuning, 1948:3)
- Compososoma** Lacordaire, 1830:183
Compososoma (Guariteres) Gounelle, 1908:11
Compososoma (Yamamadis) Gounelle, 1908:12
Compososoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961:289
alboapicalis Breuning, 1980:69
chabrilacii (Thomson, 1857:74)
fasciatum Monné, 1980:100
geayi Gounelle, 1908:8
mniszechii Thomson, 1857:74
- seBrasil (MG)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
ncArgentina (SE)
w Brasil (AC)
seBrasil (ES-SC)
eBrasil (BA-SP)
- eBrasil (ES)
Peru, Bolivia
Panama-Argentina, Bolivia (BN, CO, LP, SC),
Brasil (MA)
- Ecuador
Peru
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
Mexico
Mexico - Colombia, Venezuela
nArgentina (FO)
Colombia
- seBrasil, Paraguay, nArgentina
seBrasil (RJ)
SAmer, Bolivia (SC)
- Paraguay
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG, RJ)
eBrasil (PE)
seBrasil, Paraguay, Argentina
ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
Brasil
seBrasil (ES, RJ)
Peru, Bolivia (SC)
- Brasil, Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)
eBrasil (PB, PE)
- Brasil
cBrasil (MG, SP, GO, MT)
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)
nwBrasil (AM), Peru

- monnei** Martins & Galileo, 1996:299
mutillarium (Klug, 1825:463)
nubilum Gounelle, 1908:9
nubilum var. *simplex* Gounelle 1908:10
perpulchrum (Vigors, 1825:418)
phaleratum Thomson, 1857:74
vestitipenne Zajciw, 1962:244
v-notatum (Vigors, 1825:417)
notatum; White, 1846:48
quinenotatum Thomson, 1857:75
niveosignata; Audinet-Serville, 1835:56
- Cristaerenea** Breuning, 1949:26
Cognataerenea; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)
cognata (Pascoe, 1859:36)
hysiomoides Thomson, 1868:93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12
mannerheimi (Thomson, 1865:557)
variegata (Audinet-Serville, 1835:57)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498
purpureum Newman, 1838:498
- Laraesima** Thomson, 1868:96
Penessada Thomson, 1868:97
albosignata (Bates, 1885:361)
asperata (Bates, 1885:362)
brunneoscutellaris (Tippmann, 1960:154)
densepunctata Breuning, 1950:535
ecuadorensis Breuning, 1974:40
fuliginea (Bates, 1885:361)
hispida (Thomson, 1868:98)
asperipennis Breuning, 1948:31
nitida Monné, 1980:230
ochreoapicalis Breuning, 1973:664
pilosa Monné, 1980:228
scutellaris Thomson, 1868:97
- Paracomposoma** Breuning, 1948:27
humerale Breuning, 1948:28
- Parapythais** Monné, 1980:36
melzeri Monné, 1980:36
- Pythais** Thomson, 1857:71
Pithais; Gounelle, 1908:7
scutigera (Vigors, 1826:239)
concretum Blanchard, 1843:210
- Tessarecphora** Thomson, 1857:77
arachnoides arachnoides Thomson, 1857:77
subsp. **amazonica** Monné, 1980:39
subsp. **centralis** Monné, 1980:39
- Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC),
Paraguay
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
seBrasil (BA-RS)
wcBrasil (AM, RO)
seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana
- Fr Guiana
seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- Guatemala
eMexico (VC)
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
Ecuador
cMexico (PU), Guatemala
seBrasil (MG-SP)
- seBrasil (SP)
eBrasil (PE)
Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- ecBrasil (GO, MA)
- seBrasil (MG)
- seBrasil (MG-SP)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
Mexico-Colombia, Venezuela

Tucales Gounelle, 1908:13*Vaziella* Prosen, 1954:33*Variella*; Breuning, 1961:291**franciscus** (Thomson, 1857:76)
franciscanum; Zajciw, 1967:118**pastranai** (Prosen, 1954:34)
postrarvi; Breuning, 1961:291**terrenus** (Pascoe, 1859:36)wMexico (JA), seBrasil (MA, MG-SP),
Fr Guiana

seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)

ncBrasil (AM, PA)

Cyrtinini Thomson 1864:41*Acanthomerosternoplonini* Tippmann, 1955:10**Boricyrtinus** Micheli, 2003:196**nilseni** Micheli, 2003:198

Puerto Rico

Cyrtinus LeConte, 1852:166*Myrmolamia* Bates, 1885:363**acunai** Fisher, 1935:206**araguaensis** Howden, 1973:595**beckeri** Howden, 1960:175**bifasciatus** Martins & Galileo, 2009:66**bordoni** Joly & Rosales, 1990:209**eugeniae** Fisher, 1935:60**farri** Howden, 1960:173**fauxi** (Cameron, 1909:78)**granulifrons** Howden, 1970:1313**hispidus** Martins & Galileo, 2009:66**hubbardi** Fisher, 1926:38**humilis** Zayas, 1975:284**jamaicensis** Howden, 1970:1312**melzeri** Martins & Galileo, 2009:65**mockfordi** Howden, 1959:373**mussoi** Joly & Rosales, 1990:206**oakleyi** Fisher, 1935:62**opacicollis** (Bates, 1885:364)**penicillatus** (Bates, 1885:364)**pygmaeus** (Haldeman, 1847:42)**querci** Howden, 1973:596**sandersoni** Howden, 1959:374**schwarzi** Fisher, 1926:36**striatus** Joly & Rosales, 1990:208**subopacus** Fisher, 1935:61**umbus** Martins & Galileo, 2009:66

Cuba

Venezuela

swUSA (TX)

Panama

Venezuela

Puerto Rico

Jamaica

Haiti

Jamaica

Ecuador

Montserrat, Guadeloupe, Martinique

Cuba

Jamaica

Costa Rica (CA)

scMexico (PU)

Venezuela

Puerto Rico

Guatemala

Panama

eUSA

cMexico (QE), Honduras

Jamaica

Cuba

Venezuela

Puerto Rico

Costa Rica (GU)

Decarthria Hope, 1834:16**albofasciata** Gahan, 1895:137**boricua** Micheli, 2003:200**stephensii** Hope, 1834:16

W Indies (Grenada)

Puerto Rico

W Indies (St Vincent)

Omosarotes Pascoe, 1860:131*Acanthomerosternoplon* Tippmann, 1955:10*Cyrtinacantha* Zajciw, 1970:349**ater** Julio & Monné, 2001:104**foxi** (Lane, 1973:391)**nigripennis** (Zajciw, 1970:346)**paradoxum** (Tippmann, 1955:12)
mirabilis Zajciw, 1970:350**singularis** Pascoe, 1860:131

wEcuador

Brasil

eBrasil (ES)

Panama, Ecuador, Peru

Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)

Sciocyrtinus Fisher, 1935:207
elongatus Fisher, 1935:208

Jamaica

Scopadus Pascoe, 1857:100
ciliatus Pascoe, 1857:100

nwBrasil (AM)

Desmiphorini Thomson, 1860:74

Rhodopides Lacordaire, 1872:450

Epicastides Lacordaire, 1872:490

Apodasyides Lacordaire, 1872:623

Nedinides Lacordaire, 1872:635

Estolides Lacordaire, 1872:636

Ectatosiides Lacordaire, 1872:415

Crinotarsides Lacordaire, 1872:475

Psenocerini LeConte, 1873:333

Hoplosiae LeConte & Horn, 1883:326

Essisini Aurivillius, 1917:44

Acaua Martins & Galileo, 1995:28
exotica Martins & Galileo, 1995:29

sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)

Aconopteroides Breuning, 1959:87
laevipennis (Blanchard in Gay, 1851:506)

Chile

Aconopterus Blanchard in Gay, 1851:504
crystalipennis Blanchard in Gay, 1851:505
strandi Breuning, 1943:59

Chile

Chile

Anisopeplus Melzer, 1934:227
perplexa Melzer, 1934:228

seBrasil (MG-SC)

Atelodesmis Buquet, 1857:334
hirticornis Buquet, 1857:335
piperita Bates, 1885:352
unicolor Buquet, 1857:336
vestita Buquet, 1857:335

seBrasil (ES, RJ)

Mexico (VC, CHS), Costa Rica

eMexico (VC)

seBrasil (ES-RS)

Atimiliopsis Breuning, 1974:32
ochripennis Breuning, 1974:32

seBrasil (RJ)

Atimiola Bates, 1880:119
guttulata Bates, 1880:120
rickstanleyi Lingafelter & Nearn, 2007:185

sMexico (CHS) - Costa Rica

R Dominicana

Blabia Thomson, 1864:109

Prymnopteryx Thomson, 1868:13

Prymnosis Bates, 1866:288

banga Galileo & Martins, 1998:147

bicolor Martins & Galileo, 2005:11

bicuspis (Bates, 1866:288)

bituberosa (Breuning, 1940:59)

colobothoides Thomson, 1864:109

costaricensis Breuning, 1943:53

crystalata Martins & Galileo, 1995:579

epicharis Martins & Galileo, 1995:577

Ecuador

Colombia

ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru

Colombia

Colombia, Peru

Honduras, Costa Rica, Panama

Colombia, Ecuador

Peru

- exotica** Martins & Galileo, 1995:584
ferina Martins & Galileo, 1995:574
galba Martins & Galileo, 1995:580
gemma Martins & Galileo, 1995:576
incompta Martins & Galileo, 1995:580
intricata Martins & Galileo, 1995:588
longipennis Galileo & Martins, 2003:258
magdalena Martins & Galileo, 1995:583
masoni (Aurivillius, 1927:543)
meinerti (Aurivillius, 1900:414)
oculifera Martins & Galileo, 1995:575
piscoides (Thomson, 1868:131)
rendira Galileo & Martins, 1998:148
similis (Breuning, 1940:59)
spinella Martins & Galileo, 1995:572
strandiella Breuning, 1943:53
truncata Breuning, 1940:59
- Blabicentrus** Bates, 1866:192
bella (Galileo & Martins, 2004:328)
brulei Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:8
capixaba (Martins & Galileo, 1998:261)
ghoutii Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:15
hirsutulus Bates, 1866:192
littoralis Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:9
martinsi Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:12
tomentosus Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5
- Catognatha** Blanchard in Gay, 1851:517
gracilis Blanchard in Gay, 1851:517
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 1998:261
lineata Martins & Galileo, 1998:261
- Cicatrixestola** Breuning, 1947:54
elongata Breuning, 1964:95
flavicans Breuning, 1947:55
humeralis Martins & Galileo, 1995:163
- Cicatrixestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1964:29
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964:29
- Cicuiara** Galileo & Martins, 1996:874
nitidula (Bates, 1866:191)
striata (Bates, 1866:191)
stritata; Galileo & Martins, 1996:875
- Coeloprocta** Aurivillius, 1926:4
humeralis (Breuning, 1940:431)
singularis Aurivillius, 1926:4
- Cotycicuiara** Galileo & Martins, 2008:2
alternata Galileo & Martins, 2008:4
bahiensis Galileo & Martins, 2008:5
boliviana Galileo & Martins, 2008:5
latifascia Galileo & Martins, 2008:8
- Colombia
Colombia
Ecuador, Bolivia (SC)
Colombia
wEcuador
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia, Venezuela
w Brasil (RO), Ecuador
Venezuela
Peru
Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)
Colombia
Peru
Colombia, eEcuador
- Ecuador, Fr Guiana, Bolivia
Fr Guiana
eBrasil (ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana
Fr Guiana
Fr Guiana
Fr Guiana
- Chile
- Brasil (MG, SP)
- eBrasil (ES)
Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay,
nArgentina
Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
- Costa Rica
- nBrasil (PA), Bolivia (SC)
Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia
- eBrasil (PE)
eBrasil (PB, BA)
- Brasil (PA, SC)
Brasil (BA)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

- multifasciata** Galileo & Martins, 2008:3
venezuelensis Galileo & Martins, 2008:4
 Brasil (MS, MT, MG)
 Venezuela
- Cotyschnolea** Martins & Galileo, 2006:458
minuta Martins & Galileo, 2006:459
 wEcuador
- Curuapira** Martins & Galileo, 1998:263
apyama Martins & Galileo, 2005:244
exotica Martins & Galileo, 1998:263
tuberosa Galileo & Martins, 2003:160
 Bolivia (SC)
 Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)
 sBrasil (ES)
- Cymatonycha** Bates, 1874:234
castanea Bates, 1874:234
fasciata Chemsak & Noguera, 1993:101
meridionalis Martins & Galileo, 1995:165
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 wMexico (MI, JA, GR)
 Colombia, Venezuela
- Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 1947:45
antennalis Breuning, 1947:44
endibauna Galileo & Martins, 1998:37
magnifica Martins & Galileo, 1995:165
 eBrasil (BA, ES)
 Brasil (BA)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Desmiphora (Desmiphora)** Audinet-Serville, 1835:62
Desmiphora; Gemminger & Harold, 1873:3107
Pyrracita Thomson, 1868:105
Pyrrhacita; Gemminger & Harold, 1873:3107
Therchaetes Thomson, 1868:107
Terchaetes; Lacordaire, 1872:623
Euchaestes Chevrolat, 1861:252
aegrota Bates, 1880:116
amioca Galileo & Martins, 1998:39
apicata (Thomson, 1868:106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004:51
auatinga Martins & Galileo, 1996:300
barbata Martins & Galileo, 2005:247
bijuba Giesbert, 1998:30
boliviana Breuning, 1948:20
canescens Bates, 1874:226
obliquemaculata Breuning, 1942:156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004:54
chemsaki Giesbert, 1998:32
circumspecta (Lane, 1973:383)
circumspecta; Galileo & Martins, 1993:77
cirrosa Erichson, 1847:147
similis Breuning, 1943:46
compacta Breuning, 1942:155
compta Martins & Galileo, 2005:247
crinita Giesbert, 1998:34
crocata Melzer, 1935:186
cucullata Thomson, 1868:104
decora (Melzer, 1928:147)
digna Giesbert, 1998:35
dozieri Galileo & Martins, 2007:353
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004:53
elegantula White, 1855:401
fasciculata (Olivier, 1792:465)
servillei White, 1855:401
gigantea Thomson, 1860:75
fasciola Martins & Galileo, 1995:166
 swUSA (TX) - Panama
 Brasil (MG, AM)
 seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 wEcuador
 Bolivia (SC)
 Mexico (OA)
 Bolivia (SC), Fr Guiana
 sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela
 Fr Guiana
 Mexico (QR, VC)
 seBrasil (SP)
 eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
 seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
 Bolivia (SC)
 Panama
 ecBrasil (GO, MA, MG)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
 Panama
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
 eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Peru, Bolivia (SC)

- ferruginea** (Thomson, 1868:107)
flavescens Breuning, 1943:47
fuscosignata Breuning, 1942:155
hirticollis (Olivier, 1795:11)
mexicana Thomson, 1860:75
lanata Chevrolat, 1862:253
intricata Casey, 1913:350
intonsa (Germar, 1824:484)
pallidipennis Chevrolat, 1861:251
crinitus Dejean in Chevrolat, 1862:252
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004:50
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004:52
lanuginosa Breuning, 1942:155
lateralis Thomson, 1868:104
lateralba Breuning, 1942:157
lenkoi (Lane, 1959:219)
lineatipennis Breuning, 1943:46
longipilis (Fisher, 1926:7)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220
mirim Martins & Galileo, 2002:8
mulsa Giesbert, 1998:38
multicristata Bates, 1866:201
neoflavescens Galileo & Martins, 1998:40
nigroannulata Martins & Galileo, 2002:7
niveocincta (Lane, 1959:222)
obliquelineata Breuning, 1948:21
ornata Bates, 1866:201
pallida Bates, 1874:226
grisea Aurivillius, 1904:208
picta Breuning, 1943:46
pitanga Galileo & Martins, 1998:38
pretiosa Melzer, 1935:186
rufocristata Melzer, 1935:185
santossilvai Galileo & Martins, 2003:162
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004:50
scapularis Bates, 1885:351
senicula Bates, 1866:200
spitzi Melzer, 1935:188
tigrinata Martins & Galileo, 2002:6
tristis Galileo & Martins, 2003:256
travassosi Mendes, 1938:316
albolineata Breuning, 1942:156
undulatofasciata Breuning, 1942:157
unicolor Breuning, 1961:155
uniformis Galileo & Martins, 2003:164
variola Giesbert, 1998:41
venosa Bates, 1866:202
xerophila Martins & Galileo, 1995:167
x-signata Melzer, 1935:187
- eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
nArgentina (TU)
eBrasil (PE)
swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,
Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)
- Fr Guiana
Fr Guiana
nBrasil (PA)
seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
eBrasil (PE)
seBrasil (SP)
nArgentina (TU)
Cuba
Galapagos Is
Brasil (AM)
Costa Rica, Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana
Brasil (BA)
Brasil (AM), Fr Guiana
Panama
eBrasil (BA)
eBrasil (PE-SC)
Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)
Brasil (ES, RJ)
ecBrasil (GO, MG)
ecBrasil (GO)
Brasil (PA), Fr Guiana
Fr Guiana
Costa Rica, Panama, Venezuela
nBrasil (PA), Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
Brasil (AM)
Colombia
seBrasil (ES, RJ)
- ecBrasil (GO)
eBrasil (BA)
eBrasil (BA)
Mexico - Guatemala
seBrasil (BA-RS)
wEcuador
eBrasil (PE)
- Diliolophus** Bates, 1885:355
vexator Bates, 1885:355
- Guatemala
- Disgregus** Galileo & Martins, 2009:106
bezarki Galileo & Martins, 2009:106
- Costa Rica (GU)
- Dolichestola** Breuning, 1942:164
annulicornis Breuning, 1942:164
densepunctata Breuning, 1942:165
- eBrasil (PE), Fr Guiana
Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)

- nigricornis** Breuning, 1942:165
vittipennis Breuning, 1948:26
- Esaguasu** Galileo & Martins, 2007:356
ocularis Galileo & Martins, 2007:365
- Estola** Fairmaire & Germain, 1859:524
acrensis Galileo & Martins, 2009:103
acricula Bates, 1866:293
multilineata Breuning, 1940:62
affinis Breuning, 1940:61
albicans Breuning, 1940:62
albocincta Melzer, 1932:217
mediofasciata Breuning, 1940:67
albomarmorata Breuning, 1943:57
albosetosa Breuning, 1940:65
albosignata Breuning, 1940:63
albosparsa Thomson, 1858:124
alboostictica Breuning, 1940:61
albovaria Breuning, 1940:60
alternata Breuning, 1940:68
annulata (Fabricius, 1801:300)
annulicornis Fisher, 1942:26
annulipes Breuning, 1940:70
assimilis Breuning, 1940:69
attenuata Fisher, 1926:12
basiflava Breuning, 1943:57
basimaculata Breuning, 1940:66
basinotata Bates, 1866:291
benjamini Breuning, 1940:66
boliviana Breuning, 1940:71
brunnea Thomson, 1868:123
brunneovariegata Breuning, 1940:71
brunnescens Breuning, 1940:65
cayennensis Breuning, 1940:70
cerdai Martins & Galileo, 2009:148
cinerea Breuning, 1940:70
columbiana Breuning, 1940:70
compacta Breuning, 1940:64
crassepunctata Breuning, 1940:61
crassepuncta Breuning, 1940:61
cuneata Breuning, 1940:65
daidalea Martins & Galileo, 2002:2
densepunctata Breuning, 1940:68
dilloni Zayas, 1975:205
diversemaculata Breuning, 1943:57
flavescens Breuning, 1940:69
flavobasalis Breuning, 1940:66
flavolineata Breuning, 1950:173
flavomarmorata Breuning, 1942:163
flavostictica Breuning, 1940:69
fratercula Galileo & Martins, 1999:86
freyi Breuning, 1955:660
fuscodorsalis Breuning, 1940:67
fuscomarmorata Breuning, 1940:71
fuscopunctata Breuning, 1943:57
fuscostictica Breuning, 1940:64
grisescens Breuning, 1940:63
postrufa Breuning, 1980:69
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
- Colombia
- Brasil (AC)
seBrasil (RJ)
- seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SC), Paraguay
- eBrasil (MG)
eBrasil (PE)
seBrasil (BA-RJ)
seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (MG-RJ)
Fr Guiana
eBrasil (BA)
SAmer
Dominican Republic
Brasil
seBrasil (SP)
Jamaica
Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC), Brasil (MA)
seBrasil (ES-SP)
nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
Colombia
Bolivia
Brasil
Venezuela
Venezuela, Colombia
Fr Guiana
Fr Guiana
Bolivia (SC)
Colombia
nBrasil (PA)
eBrasil (BA), Fr Guiana
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
eEcuador, Bolivia
ecBrasil (GO, PE)
Cuba
Brasil
ecBrasil (GO, BA)
Fr Guiana, ecBrasil (GO)
Bolivia
Venezuela, Colombia
eBrasil (PE, BA)
Colombia
Trinidad
seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
eBrasil (BA, MG), Bolivia
seBrasil (RJ)
eBrasil (PE)

- griseostictica** Breuning, 1940:61
hirsuta (Degeer, 1775:115)
lineolata Bates, 1866:292
hirsutella Aurivillius, 1922:319
hirsuta; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)
hispida Lameere, 1893:277
ignobilis Bates, 1872:200
insularis insularis Blair, 1933:483
 subsp. **cribrata** Blair, 1933:483
 subsp. **duncani** Van Dyke, 1953:135
 subsp. **subnigrescens** Breuning, 1974:109
insularis nigrescens; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399
lata Fuchs, 1974:244
longeantennata Breuning, 1940:60
marmorata Breuning, 1940:67
medionigra Breuning, 1940:66
m-flava Breuning, 1940:64
microphthalma Breuning, 1942:163
minor Breuning, 1940:66
misella Bates, 1885:357
nebulosa Breuning, 1940:60
nigrescens Breuning, 1943:57
nigrodorsalis Martins & Galileo, 2009:110
nigropunctata Breuning, 1940:69
nigrosignata Breuning, 1940:61
nodicollis Breuning, 1940:70
obliquata Breuning, 1940:68
obliquelineata Breuning, 1940:70
obscura (Fabricius, 1792:261)
 auriga Schoenherr, 1817:376
 flavicollis Breuning, 1940:62
obscurella Monné & Giesbert, 1992:252
obscura; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)
obscuroides Breuning, 1942:163
operosa Martins & Galileo, 2007:176
parvula Breuning, 1940:60
porcula Bates, 1866:293
retrospinosa Breuning, 1940:59
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005:158
rufa Breuning, 1940:65
ruficeps Breuning, 1943:56
seriata Kirsch, 1875:287
 sericata; Lameere, 1883:62
similis Breuning, 1940:70
stramentosa Breuning, 1940:68
strandi Breuning, 1940:71
strandiella Breuning, 1942:163
subannulicornis Breuning, 1963:507
annulicornis; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)
timbauba Martins & Galileo, 2006:461
trinidadensis Breuning, 1955:660
truncatella Bates, 1866:293
 spinipennis Breuning, 1940:64
unicolor Fairmaire & Germain, 1859:526
varicornis Bates, 1866:293
variegata Bates, 1866:292
vittulata Bates, 1874:226
vulgaris Galileo & Martins, 1999:88
- seBrasil (MG, RJ)
Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
- Chile
- Venezuela
sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
Galapagos Is
Galapagos Is (Albemarle)
Galapagos Is (Duncan)
Galapagos Is (Floreana)
- Chile
ecBrasil (GO)
ecBrasil (GO), Paraguay
seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)
ecBrasil (GO), Fr Guiana
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
eBrasil (ES)
eBrasil (ES)
Honduras, Guatemala-Panama
nBrasil (PA)
Venezuela
Costa Rica (HE)
eBrasil (CE, PE)
eBrasil (MG)
nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ), Fr Guiana
- eBrasil (BA, MG)
- Brasil (MA?), Paraguay
Fr Guiana
eBrasil (GO, MG, RJ)
nBrasil (PA, MA?), Fr Guiana
Venezuela, Peru
Martinique
eBrasil (MG)
Fr Guiana
Peru
- Peru
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
Trinidad
seBrasil (RJ)
- Chile
seBrasil (MG, RJ)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
eMexico (VC) - Panama, Venezuela
Colombia

Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74

affinis Breuning, 1940:75
alboscutellaris Breuning, 1943:55
annulicornis Breuning, 1940:75
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984:159
chamelae Chemsak & Noguera, 1993:94
fulvitaris (Bates, 1885:356)
galapagoensis (Blair, 1933:482)
grossepunctata Breuning, 1940:76
leucosticta (Bates, 1885:357)
longicornis Breuning, 1940:75
medioplagiata Vitali, 2007:53
modica Chemsak & Noguera, 1993:95
paralboscutellaris Breuning, 1971:288
pararufipes Breuning, 1974:161
perforata (Bates, 1872:200)
prolongata (Bates, 1885:356)
reflexa Breuning, 1940:76
rufipes Breuning, 1940:75
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993:93
sordida (LeConte, 1873:273)
sparsa Linsley, 1942:78
strandiella Breuning, 1940:76
venezuelensis Breuning, 1942:163

Trinidad
 Fr Guiana, Ecuador
 Fr Guiana
 swUSA (AZ)
 wMexico (JA)
 Costa Rica, Panama
 Galapagos Is
 Colombia
 eMexico (VC)
 Costa Rica, Panama
 Jamaica
 wMexico (JA)
 Mexico
 Belize
 eMexico (VC) -Venezuela, Trinidad, Curaçao
 Panama
 Venezuela
 eBrasil (BA)
 wMexico (JA)
 Mexico (BC)
 Mexico (BC)
 Honduras, Costa Rica
 Venezuela

Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940:75

basigranulata Breuning, 1943:56
costaricensis Breuning, 1940:76
esthlogenoides Breuning, 1943:56
parva Breuning, 1940:76

eMexico (VC)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Costa Rica
 Panama

Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 1954:14

spinipennis Breuning, 1954:14

Jamaica

Estolomimus Breuning, 1940:181

Neoestola Breuning, 1940:182
abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224
apicale Martins & Galileo, 1997:101
curtus (Breuning, 1940:182)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101
lichenophorus Martins & Galileo, 2002:226
maculatus Martins & Galileo, 2002:21
marmoratus Breuning, 1940:181
pulvereus Martins & Galileo, 1997:105
solidus (Breuning, 1940:183)
transversus Martins & Galileo, 2002:23

Bolivia
 eBrasil (ES)
 seBrasil (ES-RS)
 eBrasil (ES)
 sBrasil (SP)
 sBrasil (SP, MG)
 eBrasil (CE)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (SP-SC)
 Brasil (ES)

Euestola Breuning, 1943:54

basalis Martins & Galileo, 1997:110
basidensepunctata Breuning, 1943:55
fasciata Martins & Galileo, 1997:109
lineata Martins & Galileo, 1997:110
obliqua Galileo & Martins, 2004:329

eBrasil (MG)
 ecBrasil (GO, MA)
 seBrasil (SP-SC)
 eBrasil (ES)
 Paraguay, Bolivia (SC)

Eupogonius LeConte, 1852:159

Phidola Chevrolat, 1862:254
Eriopsilus Bates, 1866:193
affinis Breuning, 1942:161

Mexico, Guatemala, Honduras

- albipilis** Breuning, 1955:659
annulicornis Fisher, 1926:9
apicicornis Bates, 1885:352
arizonensis Knull, 1954:127
bierigi Melzer, 1933:380
brevifascia Galileo & Martins, 2009:104
columbianus Breuning, 1942:161
comus Bates, 1885:354
cryptus Hovore, 1989:252
cyaneus Zajciw, 1962:243
dubiosus (Breuning, 1942:160)
flavocinctus Bates, 1872:235
flavovittatus Breuning, 1942:161
fulvovestitus Schaeffer, 1905:134
fuscovittatus Breuning, 1974:154
griseus Fisher, 1926:11
hagmanni Melzer, 1927:192
haitiensis Fisher, 1935:197
infimus (Thomson, 1868:107)
 subaeneus Bates, 1872:234
 marmoratus Fisher, 1925:16
knabi Fisher, 1925:15
laetus Bates, 1885:353
lanuginosus (Chevrolat, 1862:255)
lateralis Martins & Galileo, 2009:109
lineolatus Melzer, 1933:376
longipilis Bates, 1880:117
maculicornis (Chevrolat, 1862:254)
major Bates, 1885:353
microphthalmus Breuning, 1943:49
nigrinus (Bates, 1866:193)
nigritarsis Fisher, 1926:10
pauper LeConte, 1852:159
 vestita; Say, 1826:273 (not *vestita* Say, 1824:290)
 fraxini Knull, 1918:132
petulans Melzer, 1933:379
piceus (Fisher, 1936:348)
pilosulus (Chevrolat, 1862:254)
 rubiginosa Chevrolat, 1862:254
 exiguus Thomson, 1868:165
pubescens LeConte, 1873:236
pubicollis Melzer, 1933:378
scutellaris Bates, 1885:352
stellatus Chemsak & Noguera, 1993:92
strandii Breuning, 1942:160
subarmatus (LeConte, 1859:22)
subnudus Bates, 1885:353
subtessellatus Melzer, 1933:379
superbus (Zayas, 1975:196)
tomentosus (Haldeman, 1847:50)
 pinivorus Fitch, 1859:712
triangularis Linsley, 1935:112
ursulus Bates, 1872:235
vandykei Linsley, 1935:111
vittipennis Bates, 1885:353
wickhami Fisher, 1935:199
yeiuba Martins & Galileo, 2005:245
- Trinidad
 sUSA (FL), Cuba
 Guatemala-Panama
 swUSA (AZ)
 Cuba
 Costa Rica (GU)
 Colombia
 swMexico (OA)
 Costa Rica
 eBrasil (ES)
 Brasil
 Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala
 swUSA (TX)
 Guatemala
 Cuba
 seBrasil (GO, ES-RS)
 Hispaniola
 sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela
- eMexico (VC)
 Guatemala
 Cuba
 Costa Rica (HE)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Cuba
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
 sBrasil (RS)
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Cuba
 eUSA-TX
- sBrasil, nArgentina, Uruguay
 Cuba
 Cuba, Jamaica
- n-cUSA
 Honduras - Panama
 Honduras, Panama
 wMexico (JA)
 Costa Rica
 eNAmer
 swMexico, Guatemala
 Costa Rica
 Cuba
 eUSA, Bahamas
- cMexico (ME)
 seMexico (VC)-Nicaragua
 cMexico (SI, NA, ME, MO)
 Guatemala, Honduras - Panama
 Bahamas, Jamaica
 Bolivia (SC)

- Falsestoloides** Breuning, 1954:12
mexicana Breuning, 1954:13
tubericollis Breuning, 1980:70
 ncMexico (DU)
 nArgentina (SE)
- Gibbestola** Breuning, 1940:72
flavescens Breuning, 1940:73
griseovaria Breuning, 1940:72
 eBrasil (PE)
 seBrasil (SP)
- Gibbestoloides** Breuning, 1940:73
compacta Breuning, 1940:73
 eBrasil (BA), nArgentina (CH)
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998:260
cacapira Martins & Galileo, 1998:260
oriba Galileo & Martins, 2003:162
pukuaba Martins & Galileo, 1998:260
 Brasil (ES)
 sBrasil (ES)
 Brasil (PA)
- Hallothamus** Thomson, 1868:128
decorus Thomson, 1868:129
 Venezuela
- Heteresmia** Monné, 2005:414
Esmia Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)
seabrai (Lane & Prosen, 1961:131)
spissicornis (Fabricius, 1801:330)
turbata (Pascoe, 1859:55)
 nwBrasil (AM), Peru
 Brasil (AM, PA, RO)
 Brasil (PA), eEcuador
- Icublabia** Galileo & Martins, 2003:154
multispinosa Galileo & Martins, 2003:166
 eEcuador
- Inermestola** Breuning, 1942:164
densepunctata Breuning, 1942:164
 Brasil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966:16
praeapicealba Breuning, 1966:17
rumuara Martins & Galileo, 2006:462
 nwBrasil (AM)
 Bolivia (SC)
- Ischnolea** Thomson, 1860:347
bicolorata Galileo & Martins, 2007:351
bimaculata Chevrolat, 1861:252
crinita Thomson, 1860:347
obliquelineata Breuning, 1943:47
flavinota Galileo & Martins, 1993:74
flavofemorata Breuning, 1943:47
inexpectata Galileo & Martins, 1993:70
indistincta Breuning, 1942:158
longeantennata Breuning, 1942:158
modesta Galileo & Martins, 1993:76
oculata Galileo & Martins, 1993:71
odettae Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
peruana Breuning, 1943:48
piim Galileo & Martins, 1996:868
singularis Galileo & Martins, 1993:75
spinipennis Breuning, 1943:48
strandii Breuning, 1942:158
 Bolivia (SC)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-SC), Ecuador
 seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (PE)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (SP), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-PR)
 Fr Guiana
 Peru
 w Brasil (RO), Bolivia (SC)
 ncBrasil (PA), Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
- Ischnoleomimus** Breuning, 1940:168
arriagadai Galileo & Martins, 2004:328
excavatus Breuning, 1940:168
 Paraguay
 Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)

- foveatus** Galileo & Martins, 1996:868
Bolivia, eEcuador
- Iurubanga** Martins & Galileo, 1996:302
arixi Martins & Galileo, 1996:303
seBrasil (SC)
- Jolyellus** Galileo & Martins, 2007:353
albomaculatus Galileo & Martins, 2007:356
Venezuela
- Lamiessa** Bates, 1885:364
eumolpoides Bates, 1885:365
Guatemala, Honduras
- Malthonea** Thomson, 1864:329
Parablabia Breuning, 1959:86
albomaculata (Breuning, 1966:15)
aurescens (Breuning, 1966:15)
cumbica Galileo & Martins, 1996:873
glaucina (Thomson, 1868:131)
guttata (Kirsch, 1888:40)
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819
mimula Martins & Galileo, 1995:615
minima Martins & Galileo, 1995:614
obyuna Martins & Galileo, 2005:245
panthera Martins & Galileo, 1995:620
phantasma Martins & Galileo, 1995:618
piraiuba Martins & Galileo 2009:532
ruficornis Belon, 1903:61
spinosa Galileo & Martins, 1999:85
tigrinata Thomson, 1864:329
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Venezuela, Ecuador
Ecuador, Colombia
Venezuela
Colombia
Peru
Peru
Colombia, Venezuela
Ecuador
Costa Rica (SJ)
Bolivia, wEcuador
Colombia
seBrasil (MG-RS)
- Mimasyngenes** Breuning, 1950:268
icuapara Galileo & Martins, 1996:879
inlineatus Breuning, 1956:357
lepidotus Clarke 2007:360
lineatipennis Breuning, 1950:269
lucianae Galileo & Martins, 2003:478
multisetosus Clarke 2007:362
murutinga Martins & Galileo, 2006:459
quiuiira Galileo & Martins, 1996:878
venezuelensis Breuning, 1956:694
ytu Galileo & Martins, 1996:880
Colombia, Venezuela
Colombia, Venezuela
Bolivia (CQ)
cBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
Brasil (SE)
Bolivia (TR)
wEcuador
seBrasil (SP)
Venezuela
eBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
- Mimestola** Breuning, 1940:74
imitatrix Breuning, 1940:74
Panama
- Mimestoloides** Breuning, 1974:158
andresi Breuning, 1974:158
benardi Breuning, 1980:70
Mexico
Guadeloupe, Martinique
- Mimopogonius** Breuning, 1974:154
hirsutus Breuning, 1974:154
hovorei Martins & Galileo, 2009:110 new species
cBrasil
Ecuador
- Monnetyra** Galileo & Martins, 2006:23
Anhanga Galileo & Martins, 2003:375
diabolica (Galileo & Martins, 2003:260)
Colombia
- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263

- linearis** Martins & Galileo, 1998:264
Brasil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005:421
Colobura Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851:512
Chile, wArgentina (NE)
- Nepagyrtes** Martins & Galileo, 1998:260
piriana Martins & Galileo, 1998:261
Brasil (MG)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998:262
caremata Martins & Galileo, 1998:263
Brasil (RG)
- Panegyrtes** Thomson, 1868:133
apicale Martins & Galileo, 2005:246
Bolivia (SC)
basale Galileo & Martins, 1995:864
eBrasil (ES)
bifasciatus Breuning, 1940:178
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
clarkei Galileo & Martins, 2007:352
Bolivia (SC)
crinitus Galileo & Martins, 1995:866
eBrasil (MG)
davidsoni Martins & Galileo, 1998:258
Brasil (PA)
delicatus Galileo & Martins, 1995:866
wBrasil (RO), Bolivia (SC)
fasciatus Galileo & Martins, 1995:863
eBrasil (ES)
fraternus Galileo & Martins, 1995:868
eBrasil (BA)
lactescens Thomson, 1868:133
eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)
sparsepunctatus Breuning, 1940:179
maculatissimus Galileo & Martins, 1995:861
eBrasil (BA, ES)
porosus Galileo & Martins, 1993:93
Panama, Colombia
pseudolactescens Breuning, 1974:188
seBrasil (SP)
scutellatus Galileo & Martins, 1995:863
eBrasil (BA, MG)
striatopunctatus Breuning, 1940:179
ecBrasil (GO)
varicornis Breuning, 1940:430
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- Parablabicentrus** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5
angustus (Bates, 1866:193)
nBrasil (PA)
- Paradesmiphora** Breuning, 1959:86
amazonica Galileo & Martins, 1998:34
Peru, Bolivia (SC)
farinosa (Bates, 1885:351)
Costa Rica, Panama
- Parestola** Bates, 1880:119
hoegei Breuning, 1943:54
Mexico
zapotensis Bates, 1880:119
Honduras, Guatemala-Panama
- Parischnolea** Breuning, 1942:158
excavata Breuning, 1942:159
seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
jatai Martins & Galileo, 1995:162
cBrasil (GO), Bolivia (SC)
- Periestola** Breuning, 1943:54
Paracobelura Monné & Martins, 1976:85
strandi Breuning, 1943:54
Costa Rica
curiosa Monné & Martins, 1976:85
- Piimuna** Martins & Galileo, 1998:265
gibbosa Martins & Galileo, 1998:265
seBrasil (SC)
- Piruana** Galileo & Martins, 1998:150
pulchra Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:518
Brasil (MA)

- tuberosa** Galileo & Martins, 1998:150
Brasil (MG)
- Pogonillus** Bates, 1885:360
inermis Bates, 1885:360
subfasciatus Bates, 1885:360
Mexico (VC, OA)
Guatemala, Honduras
- Psenocerus** LeConte, 1852:158
Paralarica Breuning, 1938:389
supernotatus (Say, 1823:425)
pini; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)
tristis Casey, 1891:46
supernotatus var. *fumebri* Casey, 1914:367
picta Breuning, 1938:390
eNAmer-TX
- Pseudestola** Breuning, 1940:181
densepunctata Breuning, 1940:182
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961:17
affinis Martins & Galileo, 2009:112
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961:17
hiekei Breuning, 1974:51
rubiginosa Martins & Galileo, 2009:113
Costa Rica (GU, PA)
Costa Rica
scMexico (MO, OA)
Costa Rica (HE)
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935:189
truncatus Melzer, 1935:190
truncata Breuning, 1940:72
seBrasil (ES-SP)
- Pterolophosoma** Vitali, 2004:2
otiliae Vitali, 2004:3
Dominicana (Fossil)
- Stereomerus** Melzer, 1934:226
Mimaprosopus Breuning, 1940:84
brachypterus Martins & Galileo, 1994:5
diadelus Martins & Galileo, 1994:10
hovorei Martins & Galileo, 2006:459
lineatus (Breuning, 1940:84)
maculatus Galileo & Martins, 2003:160
melzeri Martins & Galileo, 1994:8
pachypezoides Melzer, 1934:227
seBrasil (SP)
Venezuela
wEcuador
ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)
Brasil (BA)
nBrasil (AM)
sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
- Taelosilla** Thomson, 1868:112
lateralis Thomson, 1868:113
Mexico, Brasil
- Tigrinestola** Breuning, 1949:25
howdeni Chemsak & Linsley, 1966:241
tigrina (Skinner, 1905:291)
picta Schaeffer, 1906:21
nw-cMexico (CHA, DU, DF)
swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)
- Trichestola** Breuning, 1950:174
guatemalana Breuning, 1950:174
mexicana Breuning, 1974:161
Guatemala
sMexico (CHS)
- Unelcus** Thomson, 1864:109
bolivianus Breuning, 1966:16
lineatus Bates, 1885:354
Bolivia
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador,
Bolivia (SC)

pictus Thomson, 1864:109

seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)

Dorcaschematini Thomson 1860:104**Dorcaschema** Haldeman, 1847:54*Dorchaschema*; Leng & Hamilton, 1896:108*Hetoemis* Haldeman, 1847:54**alternatum** (Say, 1824:405) eUSA-TX*octovittata* Knull, 1937:307**cinereum** (Olivier, 1795:28) eUSA*trilineata* Say, 1826:273*juglandis* Haldeman, 1847:54*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948:293**nigrum** (Say, 1826:272) eNAmer**wildii** Uhler, 1855:417 eUSA**Elytracanthinini** Lane 1955:281**Elytracanthina** Monné, 2005:428*Elytracantha* Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)**propinqua** (Lane, 1959:251) eBrasil (MG)**pugionata** (Lane, 1955:281) eBrasil (PB-ES)**Eupromerini** Galileo & Martins, 1995:132**Eupromera** Westwood, 1846:224**disparilis** Galileo & Martins, 1995:135 seBrasil (ES)**gilmouri** Fuchs, 1961:18 seBrasil (SP-SC)**similis** Breuning, 1940:183 seBrasil (BA-SC)**spryana** Westwood, 1846:224 seBrasil (RJ, SP, SC)**zonula** Galileo & Martins, 1995:139 seBrasil (ES)**Iquiracetima** Galileo & Martins, 1995:140**aspasia** Galileo & Martins, 1995:142 Peru, eEcuador**brachialis** (Thomson, 1868:109) Brasil**cerari** Galileo & Martins, 2008:4 Brasil (RO)**rana** Galileo & Martins, 2008:5 Bolivia (LP)**tuberosa** (Belon, 1896:247) cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)**Neopibanga** Martins & Galileo, 1998:57**brescoviti** Martins & Galileo, 1998:57 Brasil (RO)**Pibanga** Galileo & Martins, 1995:145**costulata** (Belon, 1896:251) Bolivia (SC)**diamantina** Galileo & Martins, 1995:146 cBrasil (MT)**glabricula** (Bates, 1885:358) Costa Rica, Panama**itacoatiara** Galileo & Martins, 1995:147 cBrasil (AM)**jacareacanga** Galileo & Martins, 1995:150 Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)**ochropyga** (Belon, 1896:249) w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)**transversefasciata** (Breuning, 1943:58) eBrasil (BA)**Puanama** Galileo & Martins, 1995:142**caraca** Galileo & Martins, 1995:143 eBrasil (MG)**sara** Galileo & Martins, 1998: 249 Bolivia (SC)**sinopia** Galileo & Martins, 1995:145 cBrasil (MT)

Falsamblethiini Gilmour, 1961:131*Hebestolitae* Thomson, 1864:107*Forsteriini* Tippmann, 1960:211*Neohebestolini* Marinoni, 1977:46**Bactriola** Bates, 1885:421**achira** Galileo & Martins, 2008:34**antennata** Galileo & Martins, 2008:35**circumdata** Martins & Galileo, 1992:105**falsa** Martins & Galileo, 1992:107**maculata** Martins & Galileo, 1992:106**minuscula** Fontes & Martins, 1977:7**paupercula** Bates, 1885:422**vittulata** Bates, 1885:421

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)

seBrasil (MG-RS)

Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)

eBrasil (ES)

Panama, Bolivia (SC)

Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana

Trinidad-Tobago

Camixaima Martins & Galileo, 1996:308**beraba** Martins & Galileo, 1996:307

eEcuador

Falsamblesthis Breuning, 1959:85*Forsteria* Tippmann, 1960:211**candicans** (Gounelle, 1910:19)**gracilis** (Lameere, 1893:277)**ibiyara** Marinoni, 1978:91**macilenta** (Gounelle, 1910:18)**microps** Martins & Galileo, 1992:104**pilula** Galileo & Martins, 1987:449**seriepilosa** (Kirsch, 1889:40)**taeniata** (Belon, 1903:71)**unguicularis** (Tippmann, 1960:212)

wEcuador

Venezuela

seBrasil (MG-RS)

Ecuador

Venezuela

Colombia

Ecuador

Bolivia

Bolivia (SC)

Gisostola Thomson, 1868:125**bahiensis** Martins & Galileo, 1988:220**melancholica** (Thomson, 1857:304)*tessellata* Thomson, 1868:126**nordestina** Galileo & Martins, 1987:93**quentini** Martins & Galileo, 1989:122

eBrasil (BA)

seBrasil (MG-RJ)

eBrasil (CE)

seBrasil (RJ)

Helmindia Blanchard in Gay, 1851:516**pilipennis** Blanchard in Gay, 1851:517

Chile

Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122**pisciformis** Martins & Galileo, 1989:123

Ecuador

Neohebestola Marinoni, 1977:46*Hebestola*; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)**apicalis** (Fairmaire & Germain, 1859:529)**brasiliensis** (Fontes & Martins, 1977:10)**concolor** (Fabricius, 1798:149)**humeralis** (Blanchard in Gay, 1851:514)**luchopegnai** Martins & Galileo, 1989:129**parvula** (Blanchard in Gay, 1851:514)**petrosa** (Blanchard in Gay, 1851:515)*chiliensis* Breuning, 1980:69**vitticollis** (Blanchard in Gay, 1851:515)*bonariensis* Thomson, 1868:127

Chile

seBrasil (MG, RJ)

?

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile, Argentina

- Nyctonympha** Thomson, 1868:127
affinis Martins & Galileo, 2008:58
andersoni Martins & Galileo, 1992:103
annulata Aurivillius, 1900:420
annulipes (Belon, 1897:187)
boyacana Galileo & Martins, 2008:33
carcharias (Lameere, 1893:277)
glauca Aurivillius, 1900:420
carioca Galileo & Martins, 2001:68
costipennis (Lameere, 1893:277)
cribrata Thomson, 1868:128
flavipes Aurivillius, 1920:401
genieri Martins & Galileo, 1992:104
howdenarum Martins & Galileo, 1992:104
punctata Martins & Galileo, 1989:127
taeniata Martins & Galileo, 1992:103
- Fr Guiana
Colombia, Bolivia
Panama, Venezuela
Bolivia, Peru
Colombia
Venezuela
seBrasil (RJ), Bolivia (CO)
Venezuela
Colombia
Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
wEcuador
Colombia
nArgentina (SA), Bolivia (SC)
Panama, Trinidad & Tobago
- Obereoides** Fisher, 1938:149
antennatus Martins & Galileo, 2003:620
cicatricosus (Zajciw, 1968:423)
joergenseni (Bruch, 1911:177)
rufipes Aurivillius, 1920:401
tenuis Fisher, 1938:150
parahybanus Galileo & Martins, 1998:250
setulosus (Aurivillius, 1920:402)
- Bolivia
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Brasil
seBrasil (MG-SP)
- Proceroblesthis** Galileo & Martins, 1987:91
prolata Galileo & Martins, 1987:92
- seBrasil (MG)
- Pseudogisostola** Fontes & Martins, 1977:12
reichardti Fontes & Martins, 1977:13
- eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)
- Saepiseuthes** Thomson, 1868:141
chilensis Thomson, 1868:141
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859:511)
- Chile
Chile
- Spinoblesthis** Galileo & Martins, 1987:90
acuta Galileo & Martins, 1987:91
- eBrasil (ES)
- Udamina** Thomson, 1868:124
lepieurii Thomson, 1868:125
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Hemilophini** Thomson 1868:189
Amphionychini Thomson 1860:63
Itesini Lepesme, 1943:137
- Abanycha** Martins & Galileo, 1997:54
bicolor (Gahan, 1889:397)
bicoloricornis Galileo & Martins, 2009:8
fasciata Galileo & Martins, 2005:276
pectoralis Martins & Galileo, 2004:472
pulchricollis (Bates, 1885:431)
sericipennis (Bates, 1885:430)
urocosmia (Bates, 1881:204)
- Ecuador
eEcuador
Venezuela
Costa Rica
Guatemala
Costa Rica, Panama
Colombia
- Abycendaua** Martins & Galileo, 1992:127
duplicata (Bates, 1881:294)
- Colombia

- Acabanga** Martins & Galileo, 1991:555
nigrohumeralis (Tippmann 1960:203) seBrasil (RJ, SP, MG)
palliat ab. *nigrohumeralis* Tippmann, 1960:203
pinima Martins & Galileo, 1991:555 seBrasil (RJ)
- Acaiatuca** Martins & Galileo, 1992:591
denudata Galileo & Martins, 2001:247 Brasil (GO)
quadricostata (Tippmann, 1953:355) seBrasil (SP, SC)
- Acaiu** Galileo & Martins, 2005:64
spinus Galileo & Martins, 2005:64 eEcuador
- Acapiata** Galileo & Martins, 2005:63
dilatata Galileo & Martins, 2005:64 eEcuador
- Acasanga** Martins & Galileo, 1991:613
delectabilis (Waterhouse, 1880:302) Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11) Colombia
humeralis (Waterhouse, 1880:301) Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880:300) Ecuador
- Adesmiella** Lane, 1959:261
cordipicta Lane, 1959:261 sBrasil (SC)
- Adesmoides** Zajciw, 1967:324
Colatina Lane, 1972:377
flava Zajciw, 1967:324 seBrasil (ES, RJ)
borgmeieri Lane, 1972:377
- Adesmus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335
Amphyonycha Dejean, 1835:352
Eudesmus; Voigt, 1839:311
Amphyonica; Thomson, 1857:311
Amphionycha; Thomson, 1860:64
Somateucharis Lane, 1976:451
acanga Galileo & Martins, 1999:84 seBrasil (MG,ES)
acangauna Martins & Galileo, 2004:538 Panama
albiventris (Bates, 1881:197) Venezuela
bisellatus (Bates, 1881:200) Ecuador
borgmeieri (Lane, 1976:452) cBrasil (MT)
brunneiceps (Aurivillius, 1920:399) seBrasil (RJ)
cretaceus Lane, 1965:315
calca Galileo & Martins, 2005:278 Peru
chalumeau Tourout, 2004:70 Martinique
charis (Bates, 1881:197) Bolivia, Ecuador
clathratus (Gistel, 1848:624) Brasil
flavipes Lucas, 1857:192
clathratella Strand, 1917:90
collaris Melzer, 1931:79 seBrasil (ES, RJ, SP)
colligatus (Redtenbacher, 1867:187) seBrasil, Paraguay, Argentina
diana (Thomson, 1860:65) Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)
dignus Melzer, 1931:78 seBrasil (MG-SP)
divus (Chabrillac, 1857:200) Bolivia (SC), seBrasil (GO, MA, SP, PA), Paraguay,
procerus Gahan, 1889:399 Argentina
facetus Martins & Galileo, 2008:550 Brasil (RO)
fulvicornis (Bates, 1881:203) seBrasil (RJ)
griseus (Aurivillius, 1900:419) Venezuela
guttatus Galileo & Martins, 2005:277 Peru

- hiekei** Fuchs, 1970:113
hemispilus (Germar, 1821:169)
luctuosa Audinet-Serville, 1835:46
hipposiderus Galileo & Martins, 2005:107
hovorei Martins & Galileo, 2004:536
icambi Martins & Galileo 2009:534
juninensis Galileo & Martins, 1999:89
laetus (Bates, 1881:198)
var. *estriatus* Plavilstshikov, 1927:103
leucodryas (Bates, 1881:198)
meinerti (Aurivillius, 1900:419)
monnei Galileo & Martins, 2009:5
moruna Martins & Galileo, 2008:548
mosapyra Galileo & Martins, 2006:791
murutinga Martins & Galileo, 2004:43
nevisi (Gounelle, 1909:83)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)
nigrocinctus (Gahan, 1889:397)
nigrolineatus Martins & Galileo, 2008:548
niveiceps (Aurivillius, 1900:419)
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277
paradiana Galileo & Martins, 2004:384
phoebinus (Aurivillius, 1900:418)
pilatus Galileo & Martins, 2005:276
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113
pluricostatus (Bates, 1881:217)
postilenatus (Bates, 1881:201)
pulchellus Galileo & Martins, 1999:97
pysasu Galileo & Martins, 1999:92
quadricinctus Galileo & Martins, 1999:90
sannio Melzer, 1931:77
var. *curitybanus* Lane, 1938:633
seabrai Lane, 1959:258
sexguttatus (Lucas, 1857:192)
sexlineatus (Bates, 1881:199)
stellatus Galileo & Martins, 2005:279
stephanus (Aurivillius, 1900:420)
temporalis (Aurivillius, 1908:11)
tribalteatus (Bates, 1881:198)
turrialba Galileo & Martins, 1999:94
urubu Galileo & Martins, 1999:84
ventralis (Gahan, 1894:119)
verticalis (Germar, 1824:492)
nigriceps Laporte, 1840:489
vilhena Galileo & Martins, 1999:95
vulcanicus Galileo & Martins, 1999:96
windsori Martins & Galileo, 2004:538
- Alampyris** Bates, 1881:218
cretaria Bates, 1885:431
curta Bates, 1881:219
flavicollis Galileo & Martins, 2005:271
fuliginea Bates, 1881:219
fuscus Martins & Galileo, 2008:551
marginella Bates, 1881:220
melanophiloides (Thomson, 1868:197)
mimetica Bates, 1881:220
nigra Bates, 1881:219
photinoides Bates, 1881:220
- Ecuador
seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Costa Rica
Panama, Costa Rica
Costa Rica (CA)
Peru
Venezuela, Colombia, Peru
- Colombia
Venezuela
Brasil (AP)
Costa Rica
Ecuador
Colombia
Bolivia (SC), eBrasil (MA, MG, MT, DF, GO)
Guadeloupe
Brasil
Mexico (OA)
Venezuela
eEcuador
eEcuador
Venezuela
Costa Rica, Panama
Panama, Colombia
Guatemala
seBrasil (ES, RJ)
Argentina (SA)
wEcuador
Brasil (GO)
seBrasil (SP-SC)
- eBrasil (ES)
seBrasil (RJ-RS)
seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
Costa Rica
Venezuela
Bolivia
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Brasil (PA,AM)
Costa Rica
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Brasil (RO, AM), Peru
Costa Rica
Panama
- Mexico
scMexico (PU, OA, TL)
Costa Rica
cMexico (GU, OA, MO)
Costa Rica
eMexico (VC)
eMexico (VC)
eMexico (VC)
swMexico (OA)
Guatemala

- quadricollis** Bates, 1881:220
swMexico (OA)
- Amapanesia** Martins & Galileo, 1996:189
exotica (Martins & Galileo, 1991:104)
Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana
- Apagomera** Bates, 1881:147
aereiventris (Tippmann, 1960:208)
aeriventris; Gilmour, 1965:643
bravoi Galileo & Martins, 2009:5
jaguarari Galileo & Martins, 1998:250
seclusa Lane, 1965:326
tipitinga Galileo & Martins, 1998:252
triangularis (Germar, 1824:493)
Bolivia
- Apagomerella** Gilmour, 1962:142
dissimilis Galileo & Martins, 2005:103
versicolor (Boheman, 1859:152)
sanguinicollis Burmeister, 1865:180
suturella Bates, 1881:147
Costa Rica
sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Apagomerina** Gilmour, 1962:142
Xenonta Lane, 1970:409
apicalis Galileo & Martins, 2001:62
azurescens (Bates, 1881:147)
diadela Martins & Galileo, 1996:21
erythronota (Lane, 1970:409)
faceta Martins & Galileo, 2007:178
flava Galileo & Martins, 1989:600
gigas Martins & Galileo, 2007:1146
ignea Martins & Galileo, 1996:22
jucunda Martins, 1984:326
lampyroides Martins & Galileo, 2007:1146
lepida Martins & Galileo, 1996:22
odettae Martins & Galileo, 2007:178
rubricollis Galileo & Martins, 1992:142
subtilis Martins & Galileo, 1996:23
unica Martins & Galileo, 1996:23
utiariti Galileo & Martins, 1989:600
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ)
Venezuela
eBrasil (ES)
Fr Guiana
seBrasil (SP)
Brasil (SC)
eBrasil (BA)
eBrasil (ES)
Brasil (MG, PA)
wBrasil (RO)
Fr Guiana
wBrasil (RO)
eBrasil (BA)
cBrasil (MT)
cBrasil (MT)
- Apeba** Martins & Galileo, 1991:563
antiqua (Waterhouse, 1880:300)
barauna Martins & Galileo, 1991:563
isabellina (Bates, 1885:434)
togata (Klug, 1825:464)
eBrasil (BA)
nBrasil (AM, PA)
Panama
seBrasil (ES, RJ)
- Apebusu** Martins & Galileo, 2004:468
rubriventris Martins & Galileo, 2004:468
Costa Rica
- Apypema** Galileo & Martins, 1992:17
yara Galileo & Martins, 1992:17
Peru, Brasil (RO)
- Arixiuna** Martins & Galileo, 1992:124
longula (Bates, 1881:222)
prolixa (Bates, 1872:229)
varians (Bates, 1881:222)
eMexico (VC)
Mexico-Panama
eMexico (VC)-Costa Rica
- Butocrysa** Thomson, 1868:198
insignis (Lucas, 1857:191)
seBrasil (RJ)

- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992:438
luciano Martins & Galileo, 1992:441
 Colombia
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991:608
iodina (Bates, 1881:296)
tucurui Martins & Galileo, 1991:613
 Ecuador
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Callanga** Lane, 1973:411
tenebrosa Lane, 1973:415
trichocera Lane, 1973:413
 Peru
 Peru, Bolivia (BN)
- Calocosmus** Chevrolat, 1862:250
chevrolati Fisher, 1925:14
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)
fulvicollis Fisher, 1925:13
hispaniolae Fisher, 1925:15
holosericeus Gahan, 1889:395
janus Bates, 1881:151
magnificus Fisher, 1932:89
marginipennis Gahan, 1889:396
melanurus Gahan, 1889:395
nigripennis Chevrolat, 1862:252
nigritarsis Fisher, 1942:41
nuptus Chevrolat, 1862:251
semimarginatus Bates, 1881:151
speciosus Chevrolat, 1862:252
venustus; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)
 Cuba
 Cuba
 Cuba
 R Dominicana
 Hispaniola
 Cuba
 Haiti
 Jamaica
 Hispaniola
 Cuba
 R Dominicana
 Cuba
 Cuba
 Cuba
 Cuba, Bahamas
- Camposiellina** Monné, 2005:456
Camposiella Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)
sulfureopicta (Lane, 1972:375)
 seBrasil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992:442
affinis (Aurivillius, 1908:12)
arguta Martins & Galileo, 2008:551
brachialis (Guérin-Méneville, 1855:600)
croceicollis Gahan, 1889:393
exotica Galileo & Martins, 2001:66
marceloi Martins & Galileo, 1992:443
nigripennis (Bates, 1866:426)
roseicollis Galileo & Martins, 2004:382
seminigra (Bates, 1866:426)
tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855:601)
 Peru, Bolivia (LP)
 Brasil (RO)
 eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 wEcuador
 scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
 nwBrasil (AM)
 Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
 eEcuador, Peru
- Cariua** Martins & Galileo, 2008:552
sulphurea Martins & Galileo, 2008:552
 Costa Rica
- Cathopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162
Cathopteron; Arnett, 1962:873
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161
 swUSA (TX)
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991:113
auauna Galileo & Martins, 1998:254
cendira Galileo & Martins, 1991:119
 seBrasil (MG)
 seBrasil (SP, PR)

- pataiuna** Galileo & Martins, 1991:118
planipennis (Bates, 1881:150)
puranga Galileo & Martins, 1991:115
- seBrasil (MG, SP)
seBrasil (ES-SP)
sBrasil (SC)
- Cephalodina** Bates, 1881:212
acangassu Martins & Galileo, 1993:172
capito (Bates, 1866:429)
crassiceps Bates, 1881:213
capito; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)
- wEcuador
Costa Rica, Panama
Mexico-Panama
- Chrysaperda** Bates, 1881:152
circumcincta (Pascoe, 1859:54)
collaris Pascoe, 1888:509
metallica Bates, 1881:152
apicalis Kirsch, 1889:43
- nwBrasil (AM)
eEcuador
eEcuador, Peru
- Cirrhicera** Thomson, 1857:309
basalis Gahan, 1892:269
championi Bates, 1881:214
cinereola Bates, 1881:215
conspicua Gahan, 1892:269
crispipennis Bates, 1881:214
leuconota (Laporte, 1840:489)
longifrons Bates, 1881:214
nigrina Thomson, 1857:310
niveosignata Thomson, 1860:64
panamensis Bates, 1885:429
sallei Thomson, 1857:310
sallaei; Bates, 1881:214
- Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
sMexico (CHS)-Costa Rica
sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
swMexico (GR)
eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
Mexico (VC, OA), Honduras
Guatemala
eMexico (VC)
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama
sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
- Clythraschema** Thomson, 1857:127
chabrilacii Thomson, 1857:128
- seBrasil (RJ)
- Columbicella** Galileo & Martins, 1990:586
explanata Galileo & Martins, 1990:588
- Colombia
- Corcovado** Lane, 1973:408
bezarki Martins & Galileo, 2008:550
peruviense Lane, 1973:409
ruber (Bates, 1881:204)
- Costa Rica
Peru
seBrasil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005:107
aurantius Galileo & Martins, 2005:107
- Costa Rica
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005:16
Paradesmus Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869
brunneus (Aurivillius, 1923:478)
iuba (Galileo & Martins, 2003:267)
- Colombia
Colombia
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004:382
albomarginata Galileo & Martins, 2004:383
crinita Galileo & Martins, 2005:272
viridis Galileo & Martins, 2005:272
- Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Costa Rica
- Cotysomerida** Martins & Galileo 2009:537

- lampyroides** Martins & Galileo 2009:537
Costa Rica (CA)
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992:124
cayennensis (Bates, 1881:294)
fasciata (Bates, 1866:370)
smithii (Bates, 1881:293)
spectabilis (Blanchard, 1843:210)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)
eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Cuiciuna** Galileo & Martins, 1997:164
amoenoides (Fisher, 1938:151)
fumigata (Germar, 1824:491)
suturata Bates, 1881:201
iuati Galileo & Martins, 1997:167
melancholica (Melzer, 1931:79)
rectilinea (Bates, 1881:202)
sBrasil (SP, SC)
seBrasil (BA, RJ)
seBrasil (MG, SP)
seBrasil (RJ, SP)
eBrasil (MG)
- Dadoychus** Chevrolat, 1833:14
flavocinctus Chevrolat, 1833:14
mucuum Galileo & Martins, 1998:252
nigrus Galileo & Martins, 2009:4
Brasil
Brasil (PE)
Brasil (BA)
- Egalicia** Lane, 1974:537
Alicia; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)
Tetralicia; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)
flavescens (Thomson, 1864:125)
testacea (Bates, 1866:430)
seBrasil (RJ, SP)
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- Endybauna** Martins & Galileo, 1991:817
rapicara Martins & Galileo, 1991:817
wEcuador
- Eranina** Monné, 2005:464
Erana Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)
argentina (Bruch, 1911:176)
atatinga (Galileo & Martins, 1999:107)
cendira (Bates, 1866:431)
costaricensis (Galileo & Martins, 2005:66)
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)
diana (Martins & Galileo, 1989:78)
dispar (Bates, 1881:209)
esquinas Galileo & Martins 2008:385
flaviventris (Galileo & Martins, 2005:66)
florula (Bates, 1881:209)
fuliginella (Bates, 1885:428)
fulveola (Bates, 1881:210)
hovorei Galileo & Martins 2008:385
humeralis (Martins & Galileo, 1989:78)
icambi (Galileo & Martins, 1999:108)
leuconoe (Bates, 1881:209)
meyeri (Martins & Galileo, 1989:77)
moysesii Galileo & Martins 2008:384
nigrita (Galileo & Martins, 1991:104)
pallidula (Martins & Galileo, 1989:75)
pectoralis (Bates, 1881:208)
piriana (Martins & Galileo, 1993:169)
piterpe Galileo & Martins, 2007:70
porongaba (Galileo & Martins, 1998:252)
pusilla (Bates, 1874:233)
Paraguay, nwArgentina (TU)
Colombia
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Costa Rica
Costa Rica
Colombia
cBrasil (GO)
eMexico (VC) – Panama
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Guatemala
Guatemala-Panama
Ecuador
Bolivia (SC)
Colombia
Nicaragua-Panama
seBrasil (SP-RS)
Costa Rica
ncBrasil (AP)
cBrasil (PA, MT)
eMexico (VC), Guatemala
Venezuela, Colombia
Bolivia (SC)
seBrasil (SC)
Mexico - Costa Rica

- rondonia** Galileo & Martins 2008:385
rosea (Galileo & Martins, 2004:249)
septuosa (Galileo & Martins, 2004:249)
suavissima (Bates, 1881:209)
tauaira (Martins & Galileo, 1993:170)
univittata (Bates, 1881:209)
- Brasil (RO)
Panama
Panama
Guatemala
Colombia
swMexico (OA)
- Eraninella** Galileo & Martins, 2008:389
longiscapus (Bates 1881:294)
- seBrasil (MG, RJ)
- Esamirim** Martins & Galileo, 2004:468
carinatus Martins & Galileo, 2004:469
chionides (Bates, 1885:430)
chionidis; Aurivillius, 1923:589
divisus Martins & Galileo, 2004:471
fasciatus Martins & Galileo, 2004:469
- Costa Rica
Costa Rica, Panama
Panama
Costa Rica
- Essostrutha** Thomson, 1868:198
binotata Bates, 1881:212
laeta (Newman, 1840:13)
albina Pascoe, 1858:256
miniata Lacordaire, 1872:895
fimbriolata Bates, 1881:210
cinnabarina Bates, 1881:211
- wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI, VC), Guatemala
- Essostruthella** Lane, 1972:381
acatinga Martins & Galileo, 2004:40
nevermanni Lane, 1972:381
notaticollis (Lane, 1973:406)
- Colombia
Costa Rica
Costa Rica, Panama
- Eulachnesia** Bates, 1872:231
amoena Galileo & Martins, 2005:270
cobaltina Bates, 1881:148
humeralis (Fabricius, 1801:321)
saphira Bates, 1866:428
monnei Martins & Galileo, 1996:190
smaragdina Bates, 1872:231
- Costa Rica, Panama
Colombia
nwBrasil (AM), Fr Guiana
nwBrasil (AM)
Nicaragua-Panama
- Frankluquetia** Tavakilian, 2004:6
inexpectata Tavakilian, 2004:7
- Fr Guiana
- Fredlanea** Martins & Galileo, 1996:190
aequatoria (Bates, 1881:149)
calliste (Bates, 1881:148)
holmgreni Aurivillius, 1908:11
albosuturalis Fuchs, 1970:112
colombiana (Lane, 1966:273)
consobrina (Lane, 1970:410)
cymatilis (Lane, 1966:272)
flavipennis (Lane, 1966:271)
guaranitica (Lane, 1966:274)
hiekei (Fuchs, 1970:113)
hovorei Galileo & Martins, 2005:105
kirschi (Aurivillius, 1923:590)
maculata Martins & Galileo, 1996:192
putiapitanga Galileo & Martins, 1999:110
velutina (Lane, 1966:273)
basalis Fuchs, 1970:113
- wEcuador
Peru, Bolivia
Colombia
Colombia
Colombia, wEcuador
eEcuador, Peru
Paraguay
Colombia, Ecuador
Costa Rica
Peru, Colombia
wEcuador
Colombia
wEcuador

- vilhena** Martins & Galileo, 1996:192
virginea (Fabricius, 1801:324)
viridipennis (Bates, 1881:149)
- w Brasil (RO)
ncBrasil (PA), Fr Guiana
wEcuador
- Gagarinia** Lane, 1956:28
aureolata (Lane, 1950:100)
borgmeieri (Bondar, 1938:445)
melasma Galileo & Martins, 2004:383
mniszehii (Chabrilac, 1857:200)
- seBrasil (RJ, SP)
eBrasil (BA), Fr Guiana
Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
- Guayuriba** Lane, 1970:397
dilaticeps (Bates, 1881:200)
extrelidia Lane, 1970:398
- Panama, Colombia
- Hemierana** Aurivillius, 1923:594
Amphionycha; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)
marginata marginata (Fabricius, 1798:48)
flammata Newman, 1840:13
subsp. **ardens** (LeConte, 1859:22)
flammata; Horn, 1878:50 (part)
subsp. **suturalis** (Linell, 1896:398)
- seUSA (SC-FL)
eUSA-TX, KS
swUSA (TX)
- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004:250
endyba Galileo & Martins, 2004:385
mena Martins & Galileo, 2006:271
yandaira Galileo & Martins, 2004:252
ybyra Galileo & Martins, 2004:387
- eEcuador
Brasil (AM)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005:108
barbatus Galileo & Martins, 2005:108
- Costa Rica
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004:40
alienus Martins & Galileo, 2004:42
- Colombia, eEcuador
- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835:49
Pyrobolus Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50
infuscatus Bates, 1881:292
leucogrammus Bates, 1881:293
unicolor Bates, 1881:293
- seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ-PR)
Brasil, Paraguay, Argentina
- Hilarolea** Thomson, 1868:200
incensa (Perty, 1832:97)
- seBrasil (ES, RJ)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970:406
bicarinata (Bates, 1885:430)
coloratus Galileo & Martins, 2005:271
dimidiata (Bates, 1881:200)
glocollis (Bates, 1881:218)
icupira Martins & Galileo, 1992:590
minor Martins & Galileo, 1997:58
nigerrima Aurivillius, 1923:590
obesa (Bates, 1881:217)
pituna Galileo & Martins, 2006:791
pluricostata (Bates, 1881:217)
theurgus Martins & Galileo, 2004:471
vogti Lane, 1970:406
- Panama
Costa Rica
Costa Rica, Colombia
Mexico
Costa Rica
Venezuela
Guatemala, Mexico
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Panama
Guatemala
Costa Rica
Guatemala

- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997:48
albisterna Martins & Galileo, 2004:539 Panama
ipepuna Martins & Galileo, 1997:48 Colombia
- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991:564
Spathoptera; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)
capillacea (Bates, 1866:369) nwBrasil (AM)
mimica (Bates, 1866:369) nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004:381
brevicornis Galileo & Martins, 2004:382 Costa Rica, Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997:169
araponga Galileo & Martins, 1997:170 seBrasil (PR)
fenestrata (Bates, 1881:202) seBrasil (SP, SC)
- Icaunauna** Martins & Galileo 2009:535
aurantium Martins & Galileo 2009:535 Costa Rica (SJ)
- Icimauna** Martins & Galileo, 1991:819
angaba Martins & Galileo, 1991:823 Costa Rica
aysa Martins & Galileo, 1991:823 Costa Rica, Panama
ciliaris (Klug, 1825:467) sBrasil, Paraguay, neArgentina
macilenta (Bates, 1881:294) seBrasil (RJ)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007:1145 Costa Rica
reversa (Bates, 1881:295) seBrasil (RJ-SC)
sarauaia Martins & Galileo, 1991:820 Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)
- Icupima** Martins & Galileo, 1991:556
ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284 Fr Guiana
laevipennis (Gahan, 1892:272) Panama, eEcuador
taua Martins & Galileo, 2004:38 Colombia
- Ipepo** Martins & Galileo, 2008:552
dilatatus Martins & Galileo, 2008:552 Bolivia (SC)
- Iquiara** Martins & Galileo, 1998:55
tuiuca Martins & Galileo, 1998:55 wEcuador
- Ischnophygas** Thomson, 1868:196
telephoroides Thomson, 1868:196 Mexico
- Isomerida** Bates, 1866:373
Spathoptera; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)
albicollis (Laporte, 1840:488) Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
anceps Aurivillius, 1919:7
amicta Pascoe, 1866:287 Panama, Colombia
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189 Peru
cinctiventris Bates, 1885:432 Costa Rica, Panama
cinctipennis; Bates, 1885: pl. 25, fig.20
ibitira Martins & Galileo, 1992:190 eBrasil (MG)
invicta Galileo & Martins, 1996:244 Peru
lanifica (Germar, 1824:489) seBrasil (RJ-SP)
vittipennis Bates, 1881:292
lineata Bates, 1874:232 Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil
albicollis var. Bates, 1872:229 (RO)

- longicornis** Bates, 1881:291
paraba Galileo & Martins, 2001:64
paraiba Galileo & Martins, 1996:242
ruficornis Bates, 1866:373
santamarta Galileo & Martins, 2001:66
sergioi Galileo & Martins, 2009:9
separata Galileo & Martins, 1996:239
sororcula Galileo & Martins, 1996:236
tupi Martins & Galileo, 1992:189
vittata (Pascoe, 1858:256)
strigatus Redtenbacher, 1867:186
- Itaituba** Lane, 1950:97
miniacea (Bates, 1866:427)
truncata Lane, 1950:98
pitanga Galileo & Martins, 1991:105
- Ites** Waterhouse, 1880:298
chaparensis Tippmann, 1960:199
colasi Lepesme, 1943:135
plagiatus Waterhouse, 1880:298
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992:190
crnicornis (Germar, 1824:490)
cuici Galileo & Martins, 1997:7
denudata Galileo & Martins, 2005:270
explanata (Bates, 1885:433)
fimbriata (Bates, 1881:290)
picticollis (Bates, 1881:291)
picticornis (Bates, 1872:229)
plumosa (Bates, 1881:291)
fimbriata; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)
subdilata (Bates, 1872:229)
taigaiba Martins & Galileo, 1992:193
- Juninia** Lane, 1966:247
annulifera (Kirsch, 1889:44)
leechi Lane, 1966:247
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004:471
bicolor Martins & Galileo, 2004:471
- Kyranycha** Martins & Galileo, 1997:60
fraudatrix (Bates, 1881:218)
lineatus Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)
- eBrasil (BA, MG)
 Brasil (AM)
 neBrasil (PB)
 nwBrasil (AM)
 Colombia
 Bolivia (SC)
 Colombia, Ecuador
 seBrasil (RJ)
 Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)
 seBrasil (MG-SP)
- ncBrasil (PA)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Bolivia
 Fr Guiana
 eEcuador
- seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil (SC)
 Costa Rica
 Panama
 seBrasil (MG-SP)
 seBrasil (MG-RS), Argentina
 Nicaragua-Panama
 seBrasil (ES-RS), Argentina
- Nicaragua-Panama
 seBrasil (SP, SC, RS)
- Colombia, Ecuador, Peru
- Costa Rica
- wMexico (JA) - Costa Rica

- Lamacoscylus** Martins & Galileo, 1991:628
bivittatus (Gahan, 1892:272) swMexico (GR)
humilis (Bates, 1881:223) swMexico (GR, MO)
 var. *fulvescens* Gahan, 1892:271
 var. *grisescens* Gahan, 1892:271
usingeri (Linsley, 1935:113) cMexico (ME)
- Lapazina** Lane, 1973:409
discicollis (Bates, 1881:203) eEcuador
fuscipennis (Bates, 1881:203) Bolivia, Peru
- Leucophoebe** Lane, 1976:454
albaria (Bates, 1872:230) Nicaragua - Colombia
kempfi Lane, 1976:455 wEcuador
pictilis (Lane, 1972:379) Colombia, wEcuador
- Lycaneptia** Thomson, 1868:191
amicta (Klug, 1825:464) eBrasil (BA, MG)
nigrobasalis Tippmann, 1960:203 seBrasil (SP)
 quadricostata; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)
- Lycidola** Thomson, 1864:125
batesi Aurivillius, 1923:585 nBrasil (PA)
 simulatrix var. Bates, 1866:368
beltii Bates, 1872:228 Honduras, Nicaragua
expansa Bates, 1881:298 Costa Rica, Colombia
felix Waterhouse, 1880:298 Ecuador
flavofasciata Waterhouse, 1880:298 Ecuador, Bolivia, Fr Guiana
palliata (Klug, 1825:465) eBrasil (BA)
popeba Galileo & Martins, 2006:789 Costa Rica
simulatrix Bates, 1866:368 nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Lycodesmus** Melzer, 1927:581
superbus Melzer, 1927:581 nwBrasil (AM)
- Lycomimus** Melzer, 1931:11
Lycoplasma Chemsak & Linsley, 1984:280
albocinctus Melzer, 1931:11 nwBrasil (AM), Fr Guiana
ampliatus (Klug, 1825:466) seBrasil (RJ)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280) Panama
- Malacoscyllus** Thomson, 1868:190
Macroscyllus; Aurivillius, 1908:12
auricomus Bates, 1881:296 Peru, Bolivia
cinctulus Bates, 1881:297 eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
cirratus (Germar, 1824:491) Brasil, neArgentina,
 dasycera Klug, 1825:466
elegantulus Galileo & Martins, 2005:275 Peru
fasciatus Galileo & Martins, 1998:256 seBrasil (SP, MG)
gonostigma Bates, 1881:297 seBrasil (MG, RJ, SP)
gratiosus Bates, 1881:297 eEcuador
lacordairei (Thomson, 1868:193) Colombia
lanei Martins & Galileo, 1991:621 Bolivia (SC)
niger Aurivillius, 1908:12 Peru
xanthotaenius (Bates, 1881:295) seBrasil (MG, RJ)
 albens Bates, 1881:296

- Mariliana** Lane, 1970:411
amazonica Galileo & Martins, 2004:249 Fr Guiana
cicadellida Galileo & Martins, 2004:248 Bolivia (SC)
hovorei Galileo & Martins, 2005:270 eEcuador
niveopicta Lane, 1970:418 seBrasil (SP)
ocularis (Hope, 1846:181) seBrasil (RJ-SC)
rupicola Lane, 1970:419 seBrasil (RJ)
sumpta Lane, 1970:417 seBrasil (MG)
- Melzerina** Lane, 1966:288
lacordairei (Gahan, 1889:394) Brasil
- Mocoiasura** Martins & Galileo, 1991:818
suturalis (Melzer, 1931:198) eBrasil (ES)
- Murupeaca** Martins & Galileo, 1992:576
mocoia Martins & Galileo, 1993:110 seBrasil (ES)
pinimatinga Martins & Galileo, 1992:576 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
tavakiliani Galileo & Martins, 2004:248 Fr Guiana
- Neomoema** Martins & Galileo, 1996:306
Moema Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)
cendi (Martins & Galileo, 1992:595) Costa Rica
- Ochromima** Bates, 1881:151
marginicollis (Gahan, 1889:398) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
decemmaculata Melzer, 1931:12
megalopoides (Bates, 1866:427) nBrasil (PA), Guianas
pallipes (Olivier, 1795:31) Surinam, Fr Guiana
- Ocoa** Lane, 1970:401
ochromimoides Lane, 1970:402 Colombia
- Oedudes** Thomson, 1868:199
alayoi (Zayas, 1956:111) Cuba
montivagans Fisher, 1942:42
bifasciata (Bates, 1869:386) Nicaragua, Costa Rica
callizona (Bates, 1881:217) Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
ramsdeni (Fisher, 1926:39) Cuba
roberto (Fisher, 1935:209) Cuba
scaramuzzai (Fisher, 1936:271) Cuba
spectabilis (Drury, 1782:73) eMexico (VC) - Panama, Colombia
druryi Thomson, 1868:200
knownothing Thomson, 1856:478
- Okamira** Galileo & Martins, 2005:65
pulchra Galileo & Martins, 2005:65 eEcuador
- Olivensa** Lane, 1965:318
cephalotes (Pascoe, 1858:257) eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana
megacephala (Bates, 1866:428) eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
mimula Lane, 1965:319 Colombia, nwBrasil (AM)
- Paleohemilophus** Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)
dominicanus Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil) Hispaniola

- Parapeba** Galileo & Martins, 2001:248
lyciformis Galileo & Martins, 2001:248
 Brasil (ES, BA)
- Parauna** Lane, 1972:372
zikani Lane, 1972:372
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835:37
alba Martins & Galileo, 2004:536
bicornis (Olivier, 1795:27)
cava (Germar, 1824:493)
concinna White, 1856:408
cornuta (Olivier, 1795:26)
fryana Lane, 1966:285
goiana Lane, 1966:283
luteola Bates, 1881:215
lutaria; Bates, 1881:302
mafra Martins & Galileo, 1998:434
mexicana Bates, 1881:215
ornator (Tippmann, 1960:204)
phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)
octomaculata Audinet-Serville, 1835:37
cretifera Pascoe, 1858:260
spgazzinii Bruch, 1908:219
subalbaria Belon, 1896:254
tinga Martins & Galileo, 1998:434
 Bolivia (SC)
 nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia
 seBrasil (ES-PR)
 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Surinam, Fr Guiana
 Ecuador
 ecBrasil (GO, MA)
 Guatemala
 seBrasil (SC)
 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS)
- Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)
 Bolivia
 Argentina
- Phoebella** Lane, 1966:248
albomaculata (Gahan, 1889:396)
 eBrasil (BA)
- Phoebemima** Tippmann, 1960:205
Tacocha Lane, 1970:399
aequatoria (Lane, 1970:399)
albomaculata Martins & Galileo, 2008:550
antiqua (Gahan, 1889:399)
ensifera Tippmann, 1960:206
teteia (Galileo & Martins, 1996:236)
theaphia (Bates, 1881:199)
 eEcuador
 Bolivia (CO)
 seBrasil (RJ)
 Bolivia (SC)
 w Brasil (RO)
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- Piampatara** Martins & Galileo, 1992:441
humeralis (Aurivillius, 1916:359)
 var. *subapicalis* Aurivillius, 1916:359
ocreata (Bates, 1885:431)
proseni Martins & Galileo, 1997:52
ubirajarai (Lane, 1966:287)
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica, Panama
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
- Piratininga** Galileo & Martins, 1992:16
mocoia Galileo & Martins, 2007:68
piranga Galileo & Martins, 1992:16
 Bolivia (SC)
 eBrasil (MG-SP)
- Piruanycha** Martins & Galileo, 1997:61
itaiuba Martins & Galileo, 1997:62
ocoa Martins & Galileo, 1997:62
pitilla Galileo & Martins, 2005:106
 Brasil (GO, MG)
 Colombia
 Costa Rica
- Porangonycha** Martins & Galileo, 1997:50
princeps (Bates, 1872:230)
 Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC),
 Fr Guiana

- Poticuara** Martins & Galileo, 1991:614
exilis (Bates, 1881:298)
ipiterpe Martins & Galileo, 1991:615
 Bolivia
 Costa Rica, Peru
- Pseudegalicia** Galileo & Martins, 2001:249
tetrops Galileo & Martins, 2001:250
 Brasil (RO, MA)
- Purusia** Lane, 1956:28
acreana Lane, 1956:29
wappesi Martins & Galileo, 2004:539
 eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO)
 Bolivia (SC)
- Quatiara** Lane, 1972:372
Amphionycha; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)
luctuosa (Leséleuc, 1844:138)
leseleuci Aurivillius, 1923:590
 seBrasil (ES, RJ)
- Quirimbaua** Martins & Galileo, 2004:37
castroi Martins & Galileo, 2004:37
 eEcuador
- Sibapipunga** Martins & Galileo, 1993:110
beckeri (Martins & Galileo, 1992:577)
 Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Spathoptera** Audinet-Serville, 1835:50
Photuronta Thomson, 1868:190
albilatera Audinet-Serville, 1835:51
gutticollis Thomson, 1868:195
 seBrasil (RJ-PR)
- Sphallonycha** Bates, 1881:149
irundisa Galileo & Martins, 2001:61
roseicollis (Bates, 1866:430)
 eEcuador, nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
- Susuanycha** Galileo & Martins, 2005:274
susua Galileo & Martins, 2005:274
 Peru
- Sybaguasu** Martins & Galileo, 1991:621
anemum Martins & Galileo, 2004:540
cornutum Galileo & Martins, 2005:274
cupreum Galileo & Martins, 2004:383
longipennis (Bates, 1881:202)
murinum (Pascoe, 1866:288)
minima; Bates, 1881:305
pubicorne (Bates, 1881:201)
subcarinatus (Bates, 1885:432)
thoracicum (Olivier, 1795:18)
titingum Martins & Galileo, 1991:622
 Panama
 Brasil (MG)
 Costa Rica
 Ecuador
 Colombia
 Peru, nBrasil (AM, PA)
 Panama
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Peru
- Tabatinga** Lane, 1966:245
x-littera Lane, 1966:246
 nwBrasil (AM)
- Tetamauara** Martins & Galileo, 1991:556
eximia (Bates, 1885:435)
retifera (Waterhouse, 1880:299)
unicolor (Bates, 1885:434)
 Panama
 Ecuador
 Panama
- Tetanola** Bates, 1881:151
polita Bates, 1881:151
 Ecuador

- Themistonoe** Thomson, 1864:126
cacica Thomson, 1864:126
 Brasil
- Tyrinthia** Bates, 1866:371
Cyphometopus Thomson, 1868:190
aurantia Martins & Galileo, 2007:1146
biformis Bates, 1885:433
capillata Bates, 1866:371
colombiana Galileo & Martins, 2009:3
dionae Martins & Galileo, 2004:38
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)
klugii (Thomson, 1868:192)
lycinella Bates, 1881:223
moroïuba Martins & Galileo, 1991:815
nigroapicata Galileo & Martins, 2009:2
obtusa Bates, 1881:295
paraba Martins & Galileo, 1991:815
patula Galileo & Martins, 2005:105
photurina Bates, 1885:434
picticornis Martins & Galileo, 1991:816
scissifrons Bates, 1866:372
infacetus Thomson, 1868:193
turuna Martins & Galileo, 1993:172
xanthe Bates, 1881:223
 Ecuador
 Panama
 nBrasil (AM, PA), Bolivia
 Colombia
 Colombia
 Ecuador
 Colombia
 Honduras, Costa Rica
 Costa Rica, Colombia
 Brasil (SP)
 Colombia
 Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru
 Costa Rica
 Panama
 Panama
 ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad
 Colombia
 Nicaragua-Panama
- Unaporanga** Martins & Galileo, 2007:1148
cincta Martins & Galileo, 2007:1149
lanceolata Martins & Galileo, 2007:1148
 Panama
 Ecuador
- Woytkowskia** Lane, 1966:281
gruberi Martins & Galileo, 1992:592
scorpiona Lane, 1966:282
travassosi Lane, 1971:37
 Costa Rica
 Peru
 eBrasil (ES)
- Zeale** Pascoe, 1866:287
dubia Galileo & Martins, 1997:162
nigromaculata (Klug, 1829:7)
leucomelaena Gistel, 1857:68
petronae Burmeister, 1861:166
pilotus Bates, 1881:199
scalaris Pascoe, 1866:287
 Bolivia (CO)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
 Panama, Colombia, Peru
- Lamiini** Latreille, 1825:401
Taeniotitae Thomson, 1864:76
Monochamitae Thomson, 1860:96
Agniitae Thomson, 1864:83
Potemnemini Aurivillius, 1922:117
- Anoplophora** Hope, 1839:439
Melanauster Thomson, 1868:181
Cyriocrates Thomson, 1868:181
Micromelanauster Pic, 1931:49
glabripennis (Motschulsky 1853:48)
laevigator Thomson, 1857:297
angustatus Pic, 1925:21
nankineus Pic, 1926:5
 Asia, introduced in eUSA

laglaisei Pic, 1953:3

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50

Parataeniotes Breuning, 1943:253

albosuturalis Fuchs, 1961:96

dejeani (Thomson, 1865:556)

Guatemala

wcMexico (JA, CM, MO, GO)

Deliathis Thomson, 1860:101

batesi Gahan, 1888:398

bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113

buqueti (Tasté, 1841:14)

buquetii var. *mira* Gahan, 1888:398

diluta Gahan, 1892:257

flavis Dillon & Dillon, 1941:111

impluviatus (Lacordaire, 1869:324)

poecilodryas Bates, 1880:99

incana (Forster, 1771:38)

vittator Fabricius, 1775:173

magnifica Voet, 1778:14

nigrovittata Breuning, 1980:69

nivea Bates, 1869:388

nivea var. *detersa* Bates, 1885:338

nivea var. *inermis* Aurivillius, 1922:104

parincana Breuning, 1971:288

pulchra Thomson, 1865:554

quadritaeniator (White, 1846:48)

pazii Rojas, 1856:565

superbus Franz, 1954:223

swMexico (JA, GR)

Honduras

eMexico (VC), Belize, Honduras

swMexico (GR)-Nicaragua

sMexico (CHS)

eMexico (VC), Guatemala

sMexico (CA, YU)

cMexico (ME)

Guatemala - Panama

Mexico

eMexico (VC), Guatemala

Costa Rica-Colombia, Venezuela,

wEcuador

Guatemala, El Salvador

Goes LeConte, 1852:150

debilis LeConte, 1852:150

fisheri Dillon & Dillon, 1941:122

novus Fall, 1928:236

pulcher (Haldeman, 1847:52)

pulcher fuscatus Knull, 1944:92

pulverulentus (Haldeman, 1847:51)

laurenticus Casey, 1913:297

tesselatus (Haldeman, 1847:51)

amplipennis Casey, 1913:295

robinsoni Casey, 1914:368

tigrinus (Degeer, 1775:114)

rotator Fabricius, 1775:175

tigris Schoenherr, 1817:383

tomentosus Ziegler, 1844:47

tigrinus marmoratus Casey, 1913:296

tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91

variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86

eNAmer

swUSA (TX)

swUSA (TX)

eNAmer

eNAmer

eUSA

eUSA

seUSA (GA, FL, TX)

seUSA (SC-FL, TX)

Hebestola Haldeman, 1847:54

Cacoplia LeConte, 1852:149

nebulosa Haldeman, 1847:54

nebulosa albata Knull, 1960:116

Lochmodocerus Burne, 1984:145

antennatus Burne, 1984:146

sMexico (CHS), Guatemala

Microgoes Casey, 1913:298**oculatus** (LeConte, 1862:40)*tenuicornis* Casey, 1913:298

eNAmer

Mimolochus Thomson, 1868:99**hoefneri** (Thomson, 1865:554)*hoepneri*; Lacordaire, 1869:325

Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)

Monochamus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]*Monachammus*; Gray in Griffith, 1832:106*Monohammus*; Dejean, 1837:366*Monohamus*; Guérin-Méneville, 1844:242**carolinensis** (Olivier, 1792:463)*caroliniensis*; Olivier, 1795:85*dentator* Fabricius, 1792:278*minor* LeConte, 1873:231

eUSA

clamator clamator (LeConte, 1852:149)*maculosus*; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)*strenuus* Casey, 1913:293subsp. **latus** Casey, 1924:290*oregonensis*; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72subsp. **rubiginus** (Bates, 1880:103)**marmorator** Kirby in Richardson, 1837:169*fautor* LeConte, 1852:149*acutus* Lacordaire, 1869:316**mutator** LeConte in Agassiz, 1850:235*maculosus*; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)**notatus** (Drury, 1773:65)*confusor* Kirby in Richardson, 1837:168*notatus morgani* Hopping, 1945:17**obtusus obtusus** Casey, 1891:47subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118**scutellatus scutellatus** (Say, 1824:289)*resutor* Kirby in Richardson, 1837:167subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231*monticola* Casey, 1913:293**titillator** (Fabricius, 1775:172)*angusticollis* Casey, 1913:292*titillator obesus* Casey, 1924:290

swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)

wNAmer

wUSA (CA)

wUSA (NV, ID)

swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras

ecNAmer-NC

sCanada, nUSA (MI, MN)

eUSA- nwUSA, sCanada

swCanada (Br Col)

wUSA (ID, WA, OR, CA)

wUSA (CA)

NAmer

wNAmer (Br Col-CA, NV)

eUSA, Bahamas

Neoptychodes Dillon & Dillon, 1941:44**candidus** (Bates, 1885:337)**cosmeticus** Martins & Galileo, 1996:293**cretatus** (Bates, 1872:197)**hondurae hondurae** (White, 1858:412)subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194)**trilineatus** (Linnaeus, 1771:532)*vittata* Fabricius, 1776:251*insularis* Fairmaire, 1850:61*fairmairei* Thomson, 1865:556*abbreviatus* Casey, 1893:593

Costa Rica-Colombia

Colombia, wEcuador

Nicaragua-Panama

swMexico (OA)-Panama

wEcuador, Colombia

swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85*Hammoderus*; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)*Hammatoderus*; Gemminger & Harold, 1873:3022**albatus** (Bates, 1880:100)**blairi** (Breuning, 1936:297)

Costa Rica, Panama

Colombia

- brasilensis** (Breuning, 1943:259)
brunneus Dillon & Dillon, 1941:92
camillus Dillon & Dillon, 1949:3
confusor Dillon & Dillon, 1941:95
decorus Chemsak & Linsley, 1986:20
elatus (Bates, 1872:199)
emanon Dillon & Dillon, 1941:101
granulosus (Bates, 1885:339)
imperator (Thomson, 1868:100)
albidus Linsley, 1935:111
inermis (Thomson, 1857:173)
albiplagiatus White, 1858:275
laceratus (Bates, 1885:339)
lacordairei (Thomson, 1860:98)
lunaris (Bates, 1880:102)
maculosus (Bates, 1880:101)
mexicanus Breuning, 1950:514
nitidus (Bates, 1874:224)
niveus (Breuning, 1943:258)
olivescens Dillon & Dillon, 1941:89
strandii Breuning, 1943:262
ornator (Bates, 1885:340)
pollinosus (Bates, 1880:102)
quadriplagiatus (Breuning, 1943:262)
rotundipennis Breuning, 1950:2
rubefactus (Bates, 1872:199)
sallei (Thomson, 1860:99)
sallaei; Bates, 1880:102
sargi (Bates, 1885:340)
spinipennis (Thomson, 1860:100)
jacobyi Nonfried, 1894:141
sticticus (Bates, 1874:225)
thiodes (Bates, 1880:101)
thoracicus (White, 1858:275)
- sBrasil (SC)
sMexico (CHS)
Peru
sBrasil (RS), Bolivia (SC)
sMexico (CHS)
Honduras-Colombia, Ecuador
Costa Rica, Panama
swMexico (OA), Belize
wcMexico (ME, JA, PU)
- eMexico (VC)-Nicaragua
- scMexico (JA, MO, OA)
eMexico (VC)-Panama
Mexico
Mexico-Nicaragua
ecMexico (HI)
Nicaragua
Mexico
ecMexico (HI)-Costa Rica
- eMexico (VC)
Costa Rica
Venezuela
Mexico
Nicaragua-Panama
swMexico (OA)
- sMexico (CHS), Guatemala
ecMexico (TL, VC) - nSAmer
- Ecuador
Costa Rica, Panama
SAmer
- Plectrodera** Dejean 1837:367
Plectrodera; Thomson, 1857:176
scalator (Fabricius, 1792:278)
bellii LeConte, 1845:201
- USA
- Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 1949:2
Parataeniotes; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16)
- Peru, Bolivia
- Ptychodes** Audinet-Serville, 1835:74
alboguttatus Bates, 1880:97
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56
dilloni Breuning, 1949:6
taeniotoides; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57
mixtus Bates, 1880:97
politus politus Audinet-Serville, 1835:75
lineatus Newman, 1838:497
subsp. **lecontei** Thomson, 1856:477
lecontei m. *batesi* Breuning, 1943:252
- swMexico (OA)
wMexico (CM)
Panama
swMexico (GR)
Panama
seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
Costa Rica-Colombia

- punctatus** Dillon & Dillon, 1941:53
taenioides taenioides Thomson, 1865:556
niveisparsis adspersus Dillon & Dillon, 1941:58
 subsp. **niveisparsis** Bates, 1872:197
niveisparsus; Bates, 1880:96
- Taeniotes** Audinet-Serville, 1835:90
Hammoderus Thomson, 1856:324
- affinis** Breuning, 1935:62
amazonum Thomson, 1857:172
scalaris; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)
batesi (Thomson, 1879:lxxxiii)
strandii Breuning, 1935:63
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33
buckleyi Bates, 1872:198
cayennensis Thomson, 1859:98
chapini Dillon & Dillon, 1941:28
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29
farinosus (Linnaeus, 1758:390)
pulverulentus Olivier, 1790:302
surinamensis maculosus Panzer, 1794:15
scalaris; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)
guttularis Schwarzer, 1929:364
cayennensis; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)
inquinatus Thomson, 1857:172
insularis insularis Thomson, 1857:171
thomsoni Breuning, 1943:246
 subsp. **insularis gahani** Breuning, 1943:246
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26
leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865:554
 subsp. **leucogrammus luciae** Touroult, 2007:7
luciani Thomson, 1859:96
buquetii Thomson, 1856:324
marmoratus Thomson, 1865:554
singularis Gahan, 1888:397
naevius Bates, 1872:198
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244
d'orbignyi ab. *suturalis* Aurivillius, 1919:4
parafarinosus Breuning, 1971:287
peruanus Breuning, 1971:287
praeclarus Bates, 1872:197
praeclaris; Dillon & Dillon, 1941:30
scalatus Gmelin, 1790:1825
scalaris (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)
suturalis Thomson, 1857:172
univittatus Taschenberg, 1870:195
scalaris var. *azoricus* Kolbe, 1888:179
similis Dillon & Dillon, 1941:29
inquinatus; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)
simplex Gahan, 1888:396
hayi Mutchler, 1938:13
cocoensis Mutchler, 1938:13
subocellatus (Olivier, 1792:459)
ocellatus Fabricius, 1801:272
decoratus Laporte, 1840:479
xanthostictus Bates, 1880:98
xanthostictus var. *zunilensis* Bates, 1885:338
luciani; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)
- eMexico (VC)
 Colombia
 Mexico-Panama
- Ecuador, Peru
 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador
 Colombia
 eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
 Ecuador, Peru
 Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
 Peru, Bolivia, Ecuador
 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
 Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
 Brasil (MA)
- Colombia, Venezuela, eEcuador
 Guadeloupe
- Dominica
 Costa Rica, Panama, Colombia
 Martinique, St. Lucia
 St Lucie
 ecMexico (PU, VC) - Colombia
- Ecuador
- Colombia, eEcuador, Peru
 Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
- Bolivia (BN, LP, SC)
 Peru
 Nicaragua-Colombia, Ecuador
- ecMexico (PU, VC) - nSAmer
- Colombia, Ecuador, Peru
- Galapagos Is, Cocos Is
- SAmer (widely distributed)
- Mexico-Colombia, wEcuador

Laticraniini Lane 1959:312

Amplitempora Giesbert, 1996:317
captiocula Giesbert, 1996:317

Panama, Fr Guiana

Laticranium Lane, 1959:312
mandibulare Lane, 1959:313

Guatemala-Panama, eSAmer-
nArgentina (SA), Bolivia (SC)**Mauesini** Lane, 1956:19

Mauesinae Lane, 1956:19
Mauesini; Gilmour, 1965:655

Coroicoia Lane, 1966:241
ligata (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia

Mauesia Lane, 1956:19

acorniculata Julio, 2003:53
bicornis Julio, 2003:52
cornuta Lane, 1956:19
panamensis Moyses & Galileo, 2009:498
simplicis Moyses & Galileo, 2009:497

Brasil (AM)
 Brasil (AM)
 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 Panama
 Brasil (MT)

Taurolema Thomson, 1860:15

albopunctata Gounelle, 1906:13
nasicornis Schwarzer, 1930:106
bellatrix Thomson, 1860:15
cicatricosa Lane, 1966:240
lineata Fuchs, 1966:13
dalensi Touroult & Tavakilian, 2006:5
duffy Lane, 1966:241
flavocincta Gounelle, 1906:13
vittata Schwarzer, 1930:108
peruviana Lane, 1957:67
hirsuticornis Chevrolat, 1861:188
nigropilosa Julio, 2003:56
nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006:3
oberthüri Gounelle, 1906:12
olivacea Gounelle, 1908:19
pretiosa Chevrolat, 1861:187
rutilans Gounelle, 1906:14
seabrai Lane, 1973:388
superba Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT)
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil, neArgentina (MI)
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 eBrasil (ES)
 Venezuela, Colombia
 eBrasil (BA, ES)
 nwBrasil (AM)
 Peru

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53
speculifera (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1860:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1
balloui Fisher, 1926:2

Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864:370*Synaphe*; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)*Mesosa*; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)**guexi** (LeConte, 1852:166)

wNAmer (Br Col-CA)

humeralis Casey, 1913:299*annulata* Casey, 1913:300*brevicollis* Casey, 1913:300**Moneilemini** Thomson 1864:43**Moneilema** Say, 1824:403*Monilema*; LeConte, 1852:167*Collapteryx* Newman, 1838:397*Collapterix*; Thomson, 1857:326*Omoscydon* Thomson, 1867:74*Monoplesa* Motschulsky, 1875:144**albopictum** White, 1856:407

scMexico (PU, ME, OA)

laevadorsale White, 1856:407*albotessellata* Thomson, 1857:189*carinatum* Thomson, 1857:189*lecontei* Thomson, 1860:25*infamiae* Thomson, 1867:79*mortuale* Thomson, 1867:80*perforatum* Thomson, 1867:80*sinistrum* Thomson, 1867:81**annulatum** Say 1824:404

wCanada, wUSA

nubecula Casey, 1913:282*nubecula demissa* Casey, 1913:282*annulatum* var. *montanum* Psota, 1930:121*puncticolle* Psota, 1930:121*angulatum* Psota, 1930:122*hybridum* Psota, 1930:123**appressum** LeConte, 1852:168

swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)

microsticta Casey, 1913:283*cylindricollis* Casey, 1913:283*corrugans* Casey, 1913:284*corrugans ovipennis* Casey, 1913:284*corpulentum* Knaus, 1925:183*nigriventris* Fisher, 1926:215*vittatum* Fisher, 1928:3*parahybrida* Psota, 1930:124*appressum* var. *scabrum* Psota, 1930:125*rinconi* Psota, 1930:126*alpinum* Psota, 1930:126*texanum* Psota, 1930:127*corrugans* var. *arizonicum* Psota, 1930:128*duncani* Psota, 1930:128**armatum** LeConte, 1853:234

scUSA, ncMexico (CO)

crassum LeConte, 1853:234*laevigatum* Bland, 1862:267*simplicicornis* Casey, 1913:286*simplicicornis grylliceptis* Casey, 1913:287*rector* Casey, 1913:287*solida* Casey, 1913:288*femoralis* Casey, 1913:288

- obesa* Casey, 1924:287
convexa Casey, 1924:289
rugosipennis Fisher, 1928:2
isolatum Psota, 1930:132
punctatum Psota, 1930:133
walsenburgii Psota, 1930:140
aterrimum Fisher, 1931:198 cMexico (SLP)
blapsides blapsides (Newman, 1838:397) cMexico (DU, ME)
 subsp. **ulkei** Horn, 1885:188 scUSA, neMexico (TA)
pleuralis Casey, 1913:287
mundelli Fisher, 1931:200
crassipes Fisher, 1931:197 neMexico (TA)
ebeninum Bates, 1885:336 Mexico
gigas LeConte, 1873:230 swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
spinicollis Casey, 1891:45
constricta Casey, 1913:285
pimalis Casey, 1913:285
uteana Casey, 1913:285
pollens Casey, 1913:286
giganteum Craighead, 1923:103
plectralis Casey, 1924:286
colossus Casey, 1924:289
longipes White, 1856:407 Mexico (BC)
manni Psota, 1930:139 cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926:215 cMexico (HI)
michelbacheri Linsley, 1942:67 Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928:1 cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926:216 scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924:288 Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852:167 wUSA, Mexico (BCN)
forte LeConte, 1873:230
obtusum LeConte, 1873:230
armigera Motschulsky, 1875:146
scabra Motschulsky, 1875:146
spoliatum Horn, 1885:186
shantzi Casey, 1924:286
subrugosum Bland, 1862:268 Mexico (BC)
opaca Casey, 1913:289
lateralis Casey, 1924:287
variolare Thomson, 1867:77 cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930:138 ncMexico (DU)

Onciderini Thomson, 1860:38

Hysiomitae Thomson, 1860:109

Hypselominae Pascoe, 1864:7

- Agaritha** Dillon & Dillon, 1945:78
iolaia Dillon & Dillon, 1945:79 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
- Alexera** Dillon & Dillon, 1945:119
barii (Jekel, 1861:261) Guianas, Peru, ncBrasil (AM)
lignicolor Bates, 1865:169
sordida Thomson, 1868:48
secunda Martins & Galileo, 2007:133 Bolivia (SC)
- Apamauta** Thomson, 1868:58
Apamauta; Lacordaire, 1872:674
lineolata Thomson, 1868:59 seBrasil (RJ-PR)

- Apocoptoma** Thomson, 1857:186
chabrillaci Thomson, 1857:186
 eBrasil (BA, ES)
- Bacuris** Gounelle, 1906:274
sexvittatus (Bates, 1865:181)
 Costa Rica, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
- Bucoides** Dillon & Dillon, 1945:80
erichsoni Martins, 1979:150
egens; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)
exotica Martins & Galileo, 1990:66
montana Martins & Galileo, 2009:154
 wEcuador
 seBrasil (RJ)
 Brasil (MG)
- Cacostola** Fairmaire & Germain, 1859:527
Aporataxia Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142
Cylindrataxia Linsley, 1934:183
Paratucumaniella Breuning, 1943:41
Hyagniellus Breuning, 1943:42
- acuticauda** Marinoni & Martins, 1982:248
apyrauba Martins & Galileo, 2008:30
bimaculata Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:521
brasiliensis Thomson, 1868:68
braziliensis; Dillon & Dillon, 1946:265
cana Marinoni & Martins, 1982:249
clorinda Dillon & Dillon, 1946:266
colombiana Martins & Galileo, 1999:74
flexicornis Bates, 1865:32
fusca Thomson, 1868:68
fuscata Dillon & Dillon, 1952:71
gracilis Marinoni & Martins, 1982:250
grisea Dillon & Dillon, 1946:268
janzeni Chemsak & Linsley, 1986:22
leonensis Dillon & Dillon, 1946:259
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142)
mexicana (Breuning, 1943:42)
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986:23
nordestina Martins & Galileo, 1999:812
obliquata Martins & Galileo, 1995:2
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899:470
strandii Breuning, 1943:42
parafusca Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:521
rugicollis Bates, 1885:370
salicicola (Linsley, 1934:184)
simplex (Pascoe, 1859:55)
sirena Dillon & Dillon, 1946:267
strandii (Breuning, 1943:41)
sulcipennis Melzer, 1934:96
vagelineata Fairmaire & Germain, 1859:527
vanini Martins, 1979:154
variegata Dillon & Dillon, 1946:260
volvula (Fabricius, 1781:150)
nitida Dillon & Dillon, 1946:258
zanao Dillon & Dillon, 1946:256
 seBrasil (ES-PR)
 Bolivia (SC)
 Brasil (MA)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (ES)
 cBrasil (MT)
 Colombia
 nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
 Brasil
 nwBrasil (AM)
 ecBrasil (GO)
 Fr Guiana, Guyana
 Mexico (OA, VC), Honduras
 Puerto Rico
 swUSA (TX)
 eMexico (VC)
 wMexico (SI)
 Brasil (PB)
 wEcuador
 Barbados, Guadeloupe, Martinique
 Brasil (MA)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 swUSA (TX), Mexico
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
 Venezuela
 eBrasil (ES), Bolivia (SC)
 Chile
 eBrasil (MG)
 Fr Guiana
 Fr Guiana, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA)
 Bolivia (SC)
- Carenesycha** Martins & Galileo, 1990:79
carenata Martins & Galileo, 1990:79
velezi Martins & Galileo, 1995:3
 Ecuador
 Colombia

- Cherentes** Gounelle, 1906:273
niveilateris (Thomson, 1868:70)
 Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil,
 Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Chitron** Dillon & Dillon, 1946:404
mniszечи (Buquet, 1859:48)
 seBrasil (ES-RS)
- Cicatrodea** Dillon & Dillon, 1946:223
bahia Dillon & Dillon, 1946:224
monima Dillon & Dillon, 1946:225
 eBrasil (BA)
 Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945:82
fasciata (Thomson, 1860:118)
crassipes Bates, 1865:168
 Colombia, Brasil (PA, MA, PE-RS), Paraguay, Peru,
 nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946:293
chicae Giorgi, 1998:3
columbianus Breuning, 1961:333
heterocerus (Buquet, 1852:344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74
metallicus (Thomson, 1868:70)
monnei Giorgi, 1998:2
rubiginus Dillon & Dillon, 1949:11
 seBrasil (SP)
 Colombia
 Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)
 eBrasil (BA)
 Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Brasil (MI)
 sBrasil (SC)
- Cnemosioma** Martins, 1975:65
innominata Martins, 1975:66
 eBrasil (ES)
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946:232
armillata (Thomson, 1868:57)
pubescens (Thomson, 1868:59)
modesta Melzer, 1931:58
 seBrasil (RJ-SC)
 seBrasil (MG-SP)
- Cydros** Pascoe, 1866:285
Trachytoxus Thomson, 1868:72
lecurus Pascoe, 1866:285
scabrosus Thomson, 1868:72
melzeri Monné & Fragoso, 1984:929
 Panama, Colombia, Fr Guiana
 Brasil (RO, MT, SP)
- Cylicasta** Thomson, 1868:42
difficilis (Lameere, 1893:278)
liturata (Fabricius, 1801:325)
coarctata Bates, 1865:312
nysa Dillon & Dillon, 1946:274
paralela (Melzer, 1934:93)
chionea Martins, 1979:155
terminata (Buquet, 1859:47)
liturata; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)
 Venezuela
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)
 Nicaragua, Costa Rica, Colombia
 scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945:53
gilvicornis (Thomson, 1868:46)
subfasciata Dillon & Dillon, 1952:61
 eBrasil (ES)
 Peru
- Ecthoea** Pascoe, 1858:250
Talasius Buquet, 1859:99

- quadricornis** (Olivier, 1792:466)
bispinator Fabricius, 1801:292
faunus Erichson, 1847:148
douei Buquet, 1859:cxxxviii
 Costa Rica - nSAmer, Trinidad
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946:218
cretacea (Bates, 1865:173)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945:144
panopus Dillon & Dillon, 1945:145
 cBrasil (MT, GO, MG)
- Eudesmus** Audinet-Serville, 1835:81
Larvica Thomson, 1860:71
diopites Dillon & Dillon, 1946:303
ferrugineus (Thomson, 1860:72)
caudalis Bates, 1865:180
grisescens Audinet-Serville, 1835:82
nicaraguensis Breuning, 1958:35
posticalis Guérin-Méneville, 1844:248
rubefactus Bates, 1865:180
 Peru
 Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
 Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)
 Nicaragua
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Eupalessa** Monné, 2005:548
Eupales Dillon & Dillon, 1946:220
attenuata (Thomson, 1868:91)
multinotata (Melzer, 1934:92)
 seBrasil (MG-RJ)
- Euthima** Dillon & Dillon, 1945:106
araujoi Martins, 1979:151
rodens (Bates, 1865:112)
rodens ceres Dillon & Dillon, 1945:108
variegata (Aurivillius, 1921:50)
wendtae Martins, 1979:151
 seBrasil (SP)
 eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),
 nBrasil (AM)
 Peru, Bolivia (LP)
 Peru
- Furona** Dillon & Dillon, 1945:96
corniculata (Bates, 1885:365)
degenera (Bates, 1880:123)
egens (Erichson, 1847:149)
 Honduras - Panama
 eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)
 Peru, eEcuador
- Glyphaga** Thomson, 1868:64
lignosa Thomson, 1868:55
mucorea Martins & Galileo, 1990:72
nearnsi Martins & Galileo, 2008:30
paupercula (Thomson, 1868:62)
unicolor Martins & Galileo, 1990:72
vicina Martins & Galileo, 1990:72
xylina (Bates, 1865:172)
maculicornis Thomson, 1868:63
 seBrasil (MG-SC), Fr Guiana
 eBrasil (PE, BA)
 Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, BA)
 sBrasil (RS)
 seBrasil (RJ-SC)
 seBrasil (PB-SC)
- Hesycha** Fairmaire & Germain, 1859:523
Falsestola Breuning, 1940:155
Estolosybra Breuning, 1943:41
bimaculata Martins & Galileo, 1990:76
clavata Martins & Galileo, 1990:77
consimilis Thomson, 1868:63
cribripennis Fairmaire & Germain, 1859:523
crucifera Dillon & Dillon, 1952:66
paupercula; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)
fasciata Martins & Galileo, 1990:77
 eBrasil (BA, ES)
 scBrasil (MS)
 seBrasil (MG-SP)
 Chile
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (ES)

- inermicollis** (Breuning, 1940:155)
ocellifera Martins & Galileo, 1990:74
microphthalmalma Martins & Galileo, 1990:76
simplex Martins & Galileo, 1990:76
variabilis Dillon & Dillon, 1945:131
- seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)
 seBrasil (MG-SC)
 eBrasil (MG)
 seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina
- Hesychotypa** Thomson, 1868:53
- ableptema** Martins & Galileo, 1990:80
nyphonoides; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)
aeropa Dillon & Dillon, 1945:155
aotinga Martins & Galileo, 2008:28
balia Martins & Galileo, 2009:155
bimaculata Dillon & Dillon, 1945:161
cedestes Dillon & Dillon, 1945:173
colombiana Martins & Galileo, 1990:80
crocea Dillon & Dillon, 1945:170
dola Dillon & Dillon, 1945:164
fernandezi Martins & Galileo, 1999:76
heraldica (Bates, 1872:201)
jaspidea (Bates, 1865:172)
lirissa Dillon & Dillon, 1945:153
liturata (Bates, 1865:172)
humilis Thomson, 1868:57
maculosa (Bates, 1865:173)
magnifica Martins & Galileo, 2007:128
maraba Martins & Galileo, 2007:130
miniata Thomson, 1868:54
archippa Dillon & Dillon, 1945:165
nyphonoides (Pascoe, 1859:36)
phaola Dillon & Dillon, 1945:163
punctata Martins, 1979:153
subfasciata Dillon & Dillon, 1945:152
turbida (Bates, 1880:122)
maculosa; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)
- nBrasil (PA)
 Bolivia
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 eEcuador
 Guatemala - Panama, Ecuador
 Colombia, Ecuador
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ, SP)
 Colombia
 Honduras - Panama
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Fr Guiana, Brasil
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brasil (PA)
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
 Ecuador
 seBrasil (RJ-SC), Paraguay
 Nicaragua-Panama
- Hypselomus** Perty, 1832:95
Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
cristatus Perty, 1832:96
tumulosus Thomson, 1860:113
- seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- Hypsioma** Audinet-Serville, 1835:38
Hypselomus; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)
- affinis** Thomson, 1860:117
amydon Dillon & Dillon, 1945:36
aristonia Dillon & Dillon, 1945:47
asthenia Martins & Galileo, 1990:56
attalia Dillon & Dillon, 1945:45
barbara Martins & Galileo, 1990:60
basalis Thomson, 1860:117
chaseba Dillon & Dillon, 1945:30
carioca Martins & Galileo, 2007:128
cariua Galileo & Martins, 2007:68
chapidensis Dillon & Dillon, 1945:22
charila Dillon & Dillon, 1945:43
constellata Thomson, 1868:48
dejeanii Thomson, 1868:47
gibbera Audinet-Serville, 1835:39
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)
insularis Fisher, 1935:199
- seBrasil (MG-RS)
 Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
 eBrasil (ES)
 wBrasil (RO)
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (ES, RJ)
 Brasil (RJ)
 Bolivia (SC)
 cBrasil (MT), Paraguay
 seBrasil (MG-PR)
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 W Indies (Lesser Antilles)

- hezia** Dillon & Dillon, 1945:46
inornata Thomson, 1868:49
lyca Dillon & Dillon, 1945:34
nesiope Dillon & Dillon, 1945:33
obscorella (Bates, 1865:169)
opalina Dillon & Dillon, 1945:44
pylades Dillon & Dillon, 1945:31
renatoi Martins & Galileo, 1990:56
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24
robusta Dillon & Dillon, 1945:39
solangeae Galileo & Martins, 2007:67
sororcula Martins, 1981:213
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27
viridis Gilmour, 1950:537
- Iaquira** Galileo & Martins, 2001:102
viridis Galileo & Martins, 2001:102
- Ischiocentra** Thomson, 1860:382
Ischyocentra; Thomson, 1864:103
clavata Thomson, 1860:383
diringshofeni Lane, 1956:23
disjuncta Martins & Galileo, 1990:84
hebes (Thomson, 1868:59)
costalimai Melzer, 1931:59
monteverdensis Giesbert, 1984:79
nobilitata Thomson, 1868:55
punctata Martins & Galileo, 2005:11
quadrisignata Thomson, 1868:57
stockwelli Giesbert, 1984:81
- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945:184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984:928
oncideroides Dillon & Dillon, 1945:185
- Ischiomaeocles** Franz, 1954:224
salvadorensis Franz, 1954:225
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990:82
albata Martins & Galileo, 1990:82
obliquata Martins & Galileo, 1990:82
- Jamesia** Jekel, 1861:259
bella Galileo & Martins, 2003:173
duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59
ericksoni Hovore, 1989:253
fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60
globifera (Fabricius, 1801:284)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843:210
variolosus Pascoe, 1859:35
multivittata Bates, 1869:388
papulenta Thomson, 1868:43
phileta Dillon & Dillon, 1945:8
pyropina Dillon & Dillon, 1945:9
- Lachaerus** Thomson, 1868:71
fascinus (Audinet-Serville, 1835:82)
seminivorus Buquet, 1852:345
- seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil, nArgentina (MI)
Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
Panama, Colombia
nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
Paraguay
nBrasil (PA)
Brasil (MG)
cBrasil (MT)
wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
- eBrasil (ES)
- eBrasil (ES)
sBrasil (SC)
Venezuela
seBrasil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama
Brasil
Colombia
seBrasil (MG-SP)
Costa Rica, Panama
- eBrasil (BA, MG)
sBrasil (SC)
- El Salvador
- eBrasil (ES)
sBrasil (SC)
- Colombia
Ecuador
Costa Rica, Panama
wEcuador
nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Nicaragua-Panama
Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru
Peru
eEcuador
- seBrasil (BA- RJ)

seminivorus; Thomson, 1868:71

Lachnia Audinet-Serville, 1835:63

subcincta Audinet-Serville, 1835:64
subvincta; Breuning, 1961:207
fulvoirrorata Thomson, 1868:56

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador

Lesbates Dillon & Dillon, 1945:12

Truncatoides Dillon & Dillon, 1945:16
acromii (Dalman, 1823:70)
omoplata Lacordaire, 1872:676
axillaris (Thomson, 1860:116)
carissima Dillon & Dillon, 1945:14
caviunas (Dillon & Dillon, 1949:4)
hauffi Tippmann, 1953:357

seBrasil (ES-PR)

seBrasil (MG-PR)

eBrasil (BA)

seBrasil (ES-PR)

Leus Dillon & Dillon, 1946:222

ramuli (Bates, 1865:311)
piperella Dillon & Dillon, 1946:222

Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Lochmaeocles Bates, 1880:124

Lochmaeodes; Aurivillius, 1923:345
Lochmalodes; Arnett, 1962:871
alboplagiatus Dillon & Dillon, 1946:193
basalis Dillon & Dillon, 1946:212
batesi (Aurivillius, 1923:345)
callidryas; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)
callidryas (Bates, 1865:175)
confertus (Aurivillius, 1923:346)
tessellata var. 2 Bates, 1885:366
congener (Thomson, 1868:89)
vermiculata Thomson, 1868:91
consobrinus consobrinus Dillon & Dillon, 1946:205
 subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946:207
cornuticeps cornuticeps Schaeffer, 1906:20
tessellatus; Knull, 1937:42 (not Thomson, 1868)
 subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197
 subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198
cretatus Chemsak & Linsley, 1986:25
fasciatus (Lucas in Laporte, 1857:189)
grisescens Noguera & Chemsak, 1993:290
hondurensis Dillon & Dillon, 1946:204
laticinctus Dillon & Dillon, 1946:200
leuripennis Martins & Galileo, 1995:2
marmoratus Casey, 1913:351
tessellatus; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)
nigritarsus Chemsak & Linsley, 1986:23
obliquatus Dillon & Dillon, 1946:215
pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988:135
vestitus; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)
pulcher Dillon & Dillon, 1946:211
sladeni (Gahan in Arrow, 1903:254)
sparsus (Bates, 1880:125)
callidryas var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
tessellatus tessellatus (Thomson, 1868:90)
 subsp. **costaricae** Chemsak, 1986:18
vestitus (Bates, 1885:366)
zonatus Dillon & Dillon, 1946:214

Panama, Trinidad

Honduras - Panama

Honduras-Colombia, wEcuador

nSAmer, Bolivia (LP, SC)

Guatemala

seBrasil (ES-SP)

Costa Rica-Colombia

Bolivia (SC), Peru

swUSA (TX), neMexico (TA)

cMexico (MO)

wMexico (SI, JA)

seMexico (YU, QR)

seBrasil, Paraguay, Argentina

wMexico (JA)

Honduras

Guatemala

Colombia

swUSA (AZ), nwMexico

seMexico (YU, QR) - Honduras

eBrasil (CE-BA)

wMexico (JA, SI, GR)

eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

eMexico (VC) - Panama

Panama, Colombia

Nicaragua, Costa Rica

eMexico (VC)

Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana

- Lydipta** Thomson, 1868:52
Aenea Dillon & Dillon, 1945:110
conspersa (Aurivillius, 1922:164) Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
humeralis Martins & Galileo, 1995:1 eEcuador
pumilio Thomson, 1868:53 seBrasil, Paraguay, Argentina
senicula (Bates, 1865:167) ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
nerissa Dillon & Dillon, 1945:108
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945:94
simplex (Bates, 1865:168) nwBrasil (AM), eEcuador
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945:95
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1945:xi
minor (Bates, 1885:368) eMexico (VC)
- Midamiella** Monné, 2005:569
Midamus Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141) seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945:143) cBrasil (PA, RO, MT)
- Neocherentes** Tippmann, 1960:155
dilloniorum Tippmann, 1960:156 Peru, Bolivia, eEcuador
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984:926
Dillonia Lane, 1955:269
Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
albisparsa (Germar, 1824:477) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
adspersus Laporte, 1840:482
bonariensis Thomson, 1860:115
- Neohylus** Monné, 2005:570
Hylus Dillon & Dillon, 1945:104
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105) Peru, Colombia
- Neolampedula** Monné, 2005:570
Lampedula Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868:63) Fr Guiana
obliquator, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)
obliquator (Fabricius, 1801:303) Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- Oncideres** Lacordaire, 1830:183
Oncoderes; Gemminger & Harold, 1873:3124
albipilosa Noguera, 1993:25 seMexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75 Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347 nBrasil (PA), Fr Guiana
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80 Nicaragua-nSAmer, Trinidad
subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986:35 Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990:93 Peru
alicei Lane, 1977:233 eBrasil (BA)
amo Galileo & Martins, 2008:3 Bolivia (SC)
amputator (Fabricius, 1792:276) W Indies
lherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
angaturama Galileo & Martins, 2008:2 Peru
apiaba Martins, 1981:225 ecBrasil (GO)
apicalis Dillon & Dillon, 1946:349 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
dalmanii; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
aragua Martins & Galileo, 1990:93 Venezuela, Bolivia (SC)

- argentata** Dillon & Dillon, 1946:353
bella Martins & Galileo, 1999:77
boliviana Heyrovsky, 1952:44
bondari Melzer, 1923:7
albifasciata Dillon & Dillon, 1952:78
bouchardi Bates, 1865:179
 bucki Melzer, 1934:95
centromaculata Gilmour, 1947:187
canidia Dillon & Dillon, 1946:365
captiosa Martins, 1981:229
aegrota; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)
castanea Dillon & Dillon, 1946:370
cephalotes Bates, 1865:178
fabricii Thomson, 1868:78
cervina Thomson, 1868:87
chagasi Martins, 1981:227
chevrolatii Thomson, 1868:77
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
cingulata cingulata (Say, 1826:272)
angulata; Schaeffer, 1908:195
cingulata; Sanborn, 1911:5
cingulator; Manley & French, 1976:50
cingulatus pallescens Casey, 1913:353
praecidens Casey, 1913:354
texana; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)
subsp. **texana** Horn, 1885:195
subtropicus Casey, 1913:353
cingulatus; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
coites Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
colombiana Dillon & Dillon, 1946:324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
crassicornis Bates, 1865:177
cumdisci Noguera, 1993:16
dalmani Thomson, 1868:76
defectiofasciata Gilmour, 1950:546
dejeanii Thomson, 1868:201
pustulata; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
diana (Olivier, 1792:470)
albella Schoenherr, 1817:395
digna Bates, 1865:178
aegrota Thomson, 1868:330
ogrota; Thomson, 1868:88
diringsi Martins & Galileo, 1990:91
dorsomaculata Noguera, 1993:36
errata Martins & Galileo, 2009:160
etiolata Dillon & Dillon, 1946:318
fisheri Dillon & Dillon, 1946:395
fulva Bates, 1865:176
satyra; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
fulvoguttata Dillon & Dillon, 1946:356
fulvostillata Bates, 1872:202
gemmata Dillon & Dillon, 1946:350
margarethae Gilmour, 1950:543
germarii Thomson, 1868:79
propenigra Gilmour, 1950:538
gibbosa Thomson, 1868:82
glebulenta Martins, 1981:231
guttulata Thomson, 1868:84
gutturator (Fabricius, 1775:172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946:323
Panama, Colombia
Colombia
Bolivia (SC)
Brasil (GO, MT, BA, SP)
Panama, Colombia, Venezuela
sBrasil (RS)
Jamaica
seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina (MI)
eBrasil (GO, MT, MG-SC)
Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-RS)
nBrasil (MA), Fr Guiana
ncBrasil (AM, MA, PA), Fr Guiana
eUSA
swUSA (TX), Mexico
Brasil (MA)
Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
cBrasil (AM), eEcuador, Peru
sMexico (CHS) - Honduras
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
nBrasil (AM)
seBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
Mexico (GR, QE)
Brasil (RJ, BA, MG, ES, SP, SC, GO)
seBrasil (ES-SC)
sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala
nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)
ncBrasil (AM, PA)
sMexico (OA, CHS) - Panama
Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil (GO, SP), Argentina
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)

- satyra*; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
- hoffmanni** Galileo & Martins, 2008:25
- humeralis** Thomson, 1868:86
- ilaire** Dillon & Dillon, 1946:319
- immensa** Martins & Galileo, 2009:159
- impluviata** (Germar, 1842:483)
- intermedia** Dillon & Dillon, 1946:398
- irrorata** Melzer, 1934:94
gutturator; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
- jatai** Bondar, 1953:31
- laceyi** Dillon & Dillon, 1949:10
- limpida** Bates, 1865:179
- lyside** Dillon & Dillon, 1949:9
- macra** Thomson, 1868:87
teixeirai Martins & Galileo, 1990:90
- maculosus** Redtenbacher, 1868:184
- magnifica** Martins, 1981:224
- malleri** Fragoso, 1970:79
- manauara** Martins & Galileo, 1995:3
- maxima** Dillon & Dillon, 1946:335
- miliaris** (Voet, 1778:11)
- miniata** Thomson, 1868:88
- minuta** Thomson, 1868:86
- mirador** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- mirim** Martins & Galileo, 1996:297
- modesta** Dillon & Dillon, 1946:379
- multicincta** Dillon & Dillon, 1946:346
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- nicea** Dillon & Dillon, 1949:5
- nipheta** Martins, 1981:221
- nivea** Dillon & Dillon, 1946:324
- ocellaris** Bates, 1885:367
- ochreostillata** Diullon & Dillon, 1952:75
- ocularis** Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
- ophthalmalis** Dillon & Dillon, 1946:392
phththalmalis; Breuning, 1961:392
- pallifasciata** Noguera, 1993:19
- paurosoma** Noguera, 1993:37
- pectoralis** Thomson, 1868:83
- pepotinga** Martins, 1981:230
- phaetusa** Dillon & Dillon, 1946:338
- philosipes** Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541
- pittieri** Gahan, 1894:119
- poecila** Bates, 1880:125
- poeta** Dillon & Dillon, 1949:7
- polychroma** Dillon & Dillon, 1946:377
- pretiosa** Martins & Galileo, 1990:94
- pulchella** Bates, 1865:178
- punctata** Dillon & Dillon, 1946:390
- pustulata** LeConte, 1854:82
putator; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
trinodatus; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
- putator putator** Thomson, 1868:81
subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
- pyrrothrix** Noguera, 1993:23
- quercus** Skinner, 1905:291
- repandator** (Fabricius, 1792:277)
- Brasil (BA)
seBrasil (ES- RS)
Panama, Colombia
Brasil (PA)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA)
Peru
neBrasil (MA-BA)
Panama
seBrasil (MG-RS)
- seBrasil (RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
cBrasil (MT)
ncBrasil (AM)
Fr Guiana, nBrasil (MA, PA)
Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, Argentina
Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC), Brasil (MA)
Brasil (MA)
nBrasil (MA, PA)
nBrasil (PA)
Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana
- Peru
seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
Brasil
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
swMexico (OA, GR)
seBrasil (RJ-SC)
ncArgentina (SE)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Ecuador, Peru
- Costa Rica
seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
Panama
cBrasil (MT)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
nwBrasil (AM)
Mexico - Costa Rica
swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
Nicaragua - Panama
wMexico (NA)
swUSA (AZ), nMexico (NL)
nwBrasil (AM), Guianas

- SO) **rhodosticta** Bates, 1885:365 swUSA (AZ-TX), ncMexico (BCN, CH, CO, DU,
trinodatus Casey, 1913:352
putator; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)
cingulatus; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
pustulatus; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
- rubra** Franz, 1959:186 Mexico (JA-YU) - Costa Rica
santarosae Chemsak, 1986:16
- saga** (Dalman, 1823:69) seBrasil (GO, MA, MG-RS), Argentina,
vomicosa Germar, 1842:483 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
- satyra** Bates, 1865:176 Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru
trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
- schreiteri** Bruch, 1941:367 nwArgentina (CA, TU)
- scitula** Bates, 1880:126 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
- seabrai** Fragoso, 1970:81 cBrasil (MT)
- senilis** Bates, 1885:367 Mexico (GR, JA, MO, PU, VC) - Nicaragua
- sobrina** Dillon & Dillon, 1946:354 Panama, Colombia
- stillata** Aurivillius, 1904:208 Bolivia
- travassosi** Fragoso, 1970:80 seBrasil (RJ)
- tuberculata** Thomson, 1868:85 Fr Guiana, Guyana
- tuberosa** Martins & Galileo, 2006:269 Brasil (AM)
- ulcerosa** (Germar, 1824:482) seBrasil (MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
heterocera Thomson, 1868:78
- vicina** Thomson, 1868:79 neBrasil (MA-BA)
crocala Dillon & Dillon, 1946:317
- vitiliga** Martins, 1981:226 Bolivia (SC)
- voetii** Thomson, 1868:84 Fr Guiana, Guyana
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
- wappesi** Martins & Galileo, 2005:460 Bolivia (SC)
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990:88
- picta** Martins & Galileo, 1990:88 seBrasil (SP?)
- rondoniae** Martins & Galileo, 1990:90 w Brasil (RO), Fr Guiana
- Ophthalmocydrus** Aurivillius, 1925:513
- semiorbifer** Aurivillius, 1925:513 Colombia
- Paraclitemnestra** Breuning, 1974:239
- lineata** Fisher, 1926:14 W Indies (St. Lucia)
gigantea Breuning, 1974:240
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984:931
- huedepohli** Monné & Fragoso, 1984:931 cBrasil (MT), Fr Guiana
- Paratritania** Breuning, 1961:27
- alternans** (Aurivillius, 1920:382) eBrasil (BA, ES)
ochritarsis Breuning, 1961:28, 1952:72
- virescens** (Aurivillius, 1920:383) seBrasil (BA-RS)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679
- badeni** Bates, 1885:369 Mexico ?
- chiriquensis** Bates, 1885:368 Panama
- rodriguezi** Lacordaire, 1872:679 Guatemala, Costa Rica
- Peritrox** Bates, 1865:313
- denticollis** Bates, 1865:313 SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
- nigromaculatus** Aurivillius, 1920:383 seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)

- perbra** Dillon & Dillon, 1945:93
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945:90
 Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA), Peru
 seBrasil (RJ)
- Plerodia** Thomson, 1868:60
singularis Thomson, 1868:61
spuria Thomson, 1968:61
syrinx (Bates, 1865:170)
pygmaea Thomson, 1868:61
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146
tatila Dillon & Dillon, 1945:147
 nBrasil (PA)
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66
phanthasma Martins & Galileo, 1990:67
 nBrasil (PA)
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67
goyana Martins & Galileo, 1990:67
piriana Martins & Galileo, 2009:155
 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Pseudobeta** Zajciw, 1972:219
Beta; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)
doris (Thomson 1868:50)
quadrisignata Zajciw, 1972:219
ferruginea Galileo & Martins, 1990:15
seabrai Monné & Fragoso, 1984:928
 seBrasil (BA-SC)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 wcBrasil (RO, MA, MT), Bolivia (SC)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961:336
albomaculata Breuning, 1961:336
 nwBrasil (AM)
- Psyllotoxus** Thomson, 1868:74
griseocinctus Thomson, 1868:75
inexpectatus Martins & Galileo, 1990:90
melanospidus Giacomel, 1991:1
 seBrasil (MG-RS), Fr Guiana
 seBrasil (SP)
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945:121
approximata Dillon & Dillon, 1945:123
clivosa Martins & Galileo, 1990:68
diasi Martins & Galileo, 1990:69
ecuatoriana Martins & Galileo, 2007:131
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810
paupera (Bates, 1885:366)
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122
 Costa Rica
 Bolivia (LP, SC)
 Brasil (RO, SP), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Panama
 eMexico (VC), Belize
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Strioderes** Giorgi, 2001:1
peruanus Giorgi, 2001:3
 Peru
- Sulpitus** Dillon & Dillon, 1945:139
lilla Dillon & Dillon, 1945:140
 seBrasil (ES, RJ)
- Taricanus** Thomson, 1868:73
truquii Thomson, 1868:74
zaragozai Noguera & Chemsak, 1993:292
 ecMexico (PU), Nicaragua
 wMexico (JA)
- Tibiosioma** Martins & Galileo, 1990:77
flavolineata Giorgi, 2001:1
maculosa Martins & Galileo, 2007:132
remipes Martins & Galileo, 1990:79
 Brasil (MG, RO)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG)

- Trachysomus** Audinet-Serville, 1835:40
apipunga Martins & Galileo, 2008:27
arriagadai Galileo & Martins, 1991:129
buquetii Thomson, 1858:386
camelus Buquet, 1852:352
cavigibba Martins, 1975:68
clarkei Martins & Galileo, 2009:158
dromedarius (Voet, 1778:10)
verrucosa Olivier, 1792:458
elephas Buquet, 1852:351
fragifer (Kirby, 1818:440)
gibbosus Buquet, 1852:354
hydaspes Dillon & Dillon, 1946:236
luederwaldti Martins, 1975:69
mexicanus Dillon & Dillon, 1946:240
fragifer; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)
peregrinus Thomson, 1858:387
santarensis Bates, 1865:174
surdus Dillon & Dillon, 1946:242
thomsoni Aurivillius, 1923:345
dromedarius; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)
wappesi Martins & Galileo, 2009:156
- Bolivia (SC)
Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
Brasil, nArgentina (CH)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana
- Brasil (MG-SC), Paraguay
seBrasil (RJ-RS)
Fr Guiana, Guyana
eBrasil (BA, MG, SP)
swMexico (JA, CM, GR)
- Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
Nicaragua-Panama, Trinidad
Panama, Colombia
- Trinidad & Tobago (Tobago)
- Trestoncideres** Martins & Galileo, 1990:87
albiventris Martins & Galileo, 2005:459
lateralba Martins & Galileo, 1990:88
- Bolivia (SC)
Costa Rica, Surinam, Fr Guiana
- Trestonia** Buquet, 1859:45
albilatera (Pascoe, 1859:36)
assulina Bates, 1874:226
bilineata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
capreola (Germar, 1824:492)
ceara Dillon & Dillon, 1946:280
confusa Dillon & Dillon, 1946:282
exotica Galileo & Martins, 1990:14
fasciata Martins & Galileo, 1990:87
forticornis Buquet, 1859:46
frontalis (Erichson, 1847:148)
chevrolatii Buquet, 1859:46
fulgurata Buquet, 1859:48
grisea Martins & Galileo, 1990:87
morrisi Martins & Galileo, 2005:460
nivea Martins & Galileo, 1990:85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283
rugosicollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:522
signifera Buquet, 1859:49
turbula Monné & Fragoso, 1984:929
ramuli; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)
- nBrasil (PA)
Nicaragua-Panama
Fr Guiana
seBrasil (MA), Paraguay, Argentina
eBrasil (CE)
Costa Rica, Panama, Colombia
ncBrasil (PA)
Colombia
Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),
Bolivia (CO, SC)
Guadeloupe
seBrasil (BA-SC)
Bolivia
Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Brasil (MA)
Guadeloupe, Martinique
ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945:51
dilloni Chalumeau, 1990:300
grisea; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- ncBrasil (PA)
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990:64
pura Martins & Galileo, 1990:64
tibialis Martins & Galileo, 2009:152
- eBrasil (BA-ES)
no data

- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945:50
Charoides Dillon & Dillon, 1945:55
amazonicus (Thomson, 1860:119) wcBrasil (AM, RO), eEcuador
crudus (Erichson, 1847:148) Peru, eEcuador
subcostata Dillon & Dillon, 1945:61
diaphorus Martins & Galileo, 2009:154 Bolivia (SC)
dimidiatus (Bates, 1865:112) nwBrasil (AM), eEcuador
cruda; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)
distinctus (Dillon & Dillon, 1945:77) nwBrasil (AM)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945:74) Panama, Colombia
hebes (Dillon & Dillon, 1945:59) Peru
liturus (Dillon & Dillon, 1945:62) Bolivia
lycimnius (Dillon & Dillon, 1945:72) eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela, Bolivia
picticornis; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865) (SC)
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952:61) Brasil
paganus (Pascoe, 1859:35) ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945:69) Panama, Colombia, Bolivia
pepoatus (Martins & Galileo, 1996:295) Bolivia
picticornis (Bates, 1865:111) Peru, nwBrasil (AM)
pigrus (Martins & Galileo, 1990:62) Bolivia (BN, SC)
pullus (Dillon & Dillon, 1945:65) Peru, Bolivia
signaticorne (Thomson, 1868:48) nwBrasil (AM)
somus (Dillon & Dillon, 1945:67) Peru
subfasciatus (Thomson, 1860:118) Fr Guiana
thysbe (Dillon & Dillon, 1945:68) Costa Rica, Panama, eEcuador
tigrinatus (Thomson, 1868:49) Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
antennata antennata Dillon & Dillon, 1945:71
antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945:72
- Tybalmia** Thomson, 1868:44
breuningi Dillon & Dillon, 1952:66 Colombia
caeca Bates, 1872:201 Nicaragua-Panama
coeca; Aurivillius, 1923:341
funeraria Bates, 1880:122 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
ianthe Dillon & Dillon, 1945:178 Panama ?
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189) Brasil
orbis Dillon & Dillon, 1945:177 Bolivia
pixe Dillon & Dillon, 1945:179 Panama
pupillata (Pascoe, 1859:35) Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador
bipunctata Jekel, 1861:260
tetrops Bates, 1872:201 Brasil, Peru, eEcuador
- Typhlocerus** Dillon & Dillon, 1945:117
prodigosus (Thomson, 1868:45) seBrasil (RJ ?)
- Venustus** Dillon & Dillon, 1945:115
analogus Martins & Galileo, 1996:296 Colombia
zeteki Dillon & Dillon, 1945:116 Honduras, Panama, Colombia, wEcuador

Onocephalini Thomson, 1860:120

- Onocephala** Sturm, 1843:262
Perma Lacordaire, 1872:690
aulica Lucas in Laporte, 1859:191 seBrasil (RJ, SP)
diophthalma (Perty, 1830:98) seBrasil (MG-RJ)
rugicollis Thomson, 1857:305
lacordairei Dillon & Dillon, 1946:32 seBrasil (RJ)
lineola Dillon & Dillon, 1946:37 seBrasil (ES-RJ)
obliquata Lacordaire, 1872:690 seBrasil (MG-SC)

- suturalis** (Bates, 1887:63) seBrasil (MG-SP)
tepahi Dillon & Dillon, 1946:36 seBrasil (RJ)
thomsoni Dillon & Dillon, 1946:33 seBrasil (MG-SP)
vittipennis (Breuning, 1940:185) seBrasil (ES)
- Pseudoperma** Dillon & Dillon, 1946:46
chalcogramma (Bates, 1887:63) seBrasil (MG-RJ)
patruelis (Breuning, 1940:186) seBrasil (RJ)
- Stethoperma** Lameere, 1884:93
batesi Lameere, 1884:94 seBrasil (ES-RJ)
candezei Lameere, 1884:94 Brasil
duodilloni Gilmour, 1950:548 eBrasil (BA, ES)
flavovittata Breuning, 1940:186 eBrasil (BA)
multivittis Bates, 1887:63 seBrasil (MG-RJ)
obliquepicta Breuning, 1940:185 seBrasil (BA-SC)
zikani Melzer, 1923:8 seBrasil (MG, SP)
- Parmenini** Mulsant, 1839:118
- Bocainella** Monné & Monné, 2008:65
minima Monné & Monné 2008:65 Brasil (SP)
- Cleptonotus** Breuning, 1950:142
albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851:509) Chile
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1859:516) Chile
- Cleptosoma** Breuning, 1950:141
clavipes (Blanchard in Gay, 1851:510) Chile
- Cupeyalia** Zayas, 1975:167
subterranea Zayas, 1975:168 Cuba
- Echthistatus** Pascoe, 1862:352
spinus Pascoe, 1862:353 scMexico (OA)
- Edechthistatus** Monné, 2005:605
Parechthistatus Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)
hawksi (Giesbert, 2001:9) Honduras
- Gracililamia** Breuning, 1961:141
ecuadorensis Breuning, 1961:142 Ecuador
- Hoplocleptes** Breuning, 1947:5
humeridens Breuning, 1947:6 Chile
- Ipochus** LeConte, 1852:166
fasciatus LeConte, 1852:167 wUSA (CA), Mexico (BC)
pubescens Casey, 1891:45
subnitidus Casey, 1891:45
hispidus Casey, 1913:279
parvulus Casey, 1913:280
pinicola Casey, 1913:280
globicollis Casey, 1913:280
catalinae Casey, 1913:281
insularis Blaisdell, 1925:340 Mexico (BC, San Benito I.)

- Maisi** Zayas, 1975:168
fisheri Zayas, 1975:169 Cuba
- Mecynome** Bates, 1885:335
Caudelytra Franz, 1954:221
aenescens Bates, 1885:335 sMexico, Guatemala, El Salvador
quadrispinosus (Franz 1954:222) El Salvador
- Microcleptes** Newman, 1840:11
arana Newman, 1840:11 Chile
hemisphaerica Blanchard in Gay, 1851:510
blanchardii Thomson, 1867:21
variolosus Fairmaire & Germain, 1859:520 Chile
globulosus Thomson, 1867:22
sphaeroides Thomson, 1867:22
- Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889:467
deleuneyi Fleutiaux & Sallé, 1889:467 Guadeloupe
globosa Zayas, 1975:171 Cuba
terrestris Zayas, 1975:172 Cuba
tuberculata Fisher, 1935:196 Cuba
- Neohoplonotus** Monné, 2005:608
Hoplonotus Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508) Chile
- Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 1983:228
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228 scMexico (GR)
- Parananilla** Breuning, 1956:665
mexicana Breuning, 1956:665 swMexico (GR)
- Parmenosoma** Schaeffer, 1908:343
griseum Schaeffer, 1908:344 swUSA (TX)
villosa (Bates, 1885:335) Mexico
- Plaumanniella** Fisher, 1938:136
novateutoniae Fisher, 1938:137 sBrasil (SC)
- Plectrura** Mannerheim, 1852:365
spinicauda Mannerheim, 1852:366 wNAmer (Alaska-n CA)
producta LeConte, 1854:19
- Schreiteria** Melzer, 1933:459
bruchii Melzer, 1933:460 nArgentina (TU)
colombiana Monné & Monné, 2006:489 Colombia
- Tuberolamia** Breuning, 1940:408
andicola Breuning, 1940:409 Peru

Phacellini Lacordaire, 1872:664

Brachychilus Blanchard in Gay, 1851:499

- chevrolatii** Thomson, 1868:103 Chile
literatus Blanchard in Gay, 1851:500 Chile
modestus Philippi & Philippi, 1864:383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500 Chile, wArgentina (NE)
irroratus Thomson, 1868:102
wagenknechti Cerda, 1954:96 Chile
- Eurycallinus** Bates, 1885:362
Eurycallinodes Breuning, 1947:60
mirabilis Bates, 1885:363 eMexico (VC)
unifasciatus (Breuning, 1947:61) eMexico (VC, PU?)
- Neobrachychilus** Monné, 1979:410
consobrinus (Lane, 1939:75) cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)
- Phacellus** Dejean, 1835:335
boryi (Gory, 1832: pl.45) Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
castaneus Monné, 1979:406 seBrasil (ES)
cuvieri Buquet, 1851:604 seBrasil (MG, SP)
purpureus Lacordaire, 1872:665
dejeani Buquet, 1838:255 seBrasil (ES)
fulguratus Monné, 1979:408 sBrasil (SC)
latreillei Buquet, 1838:255 seBrasil (ES)
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001:104 Brasil (AM)
- Piola** Marinoni, 1974:86
colombica Martins & Galileo, 1999:818 Colombia
quiabentiae Marinoni, 1974:88 scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO), Bolivia (SC)
rubra Martins & Galileo, 1999:815 Bolivia (SC)
unicolor Martins & Galileo, 1999:817 Brasil (PA)
- Scolochilus** Monné, 1979:411
lautus Monné & Tavakilian, 1988:237 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
maculatus Monné, 1979:412 seBrasil (MG)
- Tuberopeplus** Breuning, 1947:66
chilensis Breuning, 1947:67 Chile
chilensis Cerda, 1963:5
krahmeri Cerda, 1980:66 Chile
- Phrynetini** Thomson 1864:71
- Phryneteta** Dejean, 1835:341
verrucosa (Drury, 1773:90) Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)
sternutator Fabricius, 1775:172
squamata Goeze, 1777:218
verrucata Schoenherr, 1817:396
melanoptera Thomson, 1878:65
- Phytoeciini** Pascoe, 1864:8
Obereitae Thomson, 1864:119
- Mecas (Dylobolus)** Thomson, 1868:195
rotundicollis Thomson, 1868:196 swUSA, Mexico (widely distributed) -
ruficollis Horn, 1878:44 Costa Rica
laticeps Bates, 1881:204
mexicana Bates, 1881:204

vitticollis Casey, 1913:363
bivitticollis Breuning, 1955:148
m. mediomaculata Breuning, 1955:149
m. suturaflava Breuning, 1955:151
m. mediopunctata Breuning, 1955:151

Mecas (Mecas) LeConte, 1852:155

Stenostola; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)

- ? albovitticollis** Breuning, 1955:146 Mexico
ambigena Bates, 1881:203 Mexico (DU-ME)
pseudambigena Breuning, 1955:147
bicallosa Martin, 1924:244 wNAmer-CO, Mexico (BC)
cana cana (Newman, 1840:12) seUSA (FL)
 subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21) scUSA-TX, Mexico
inornata; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)
brevicollis Casey, 1913:362
concolor; Kirk & Balsbaugh, 1975:100
cineracea Casey, 1913:360 seUSA-AZ, CO, neMexico
bicallosa; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)
cinerea (Newman, 1840:13) Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)
senescens Bates, 1881:203
rubripes Bates, 1881:203
inornata; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)
rubripes m. callosoreducta Breuning, 1955:143
cirrosa Chemsak & Linsley, 1973:171 cMexico (GU, QE)
confusa Chemsak & Linsley, 1973:163 scUSA (KS-TX)
inornata; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)
femoralis (Haldeman, 1847:59) seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973:172 wMexico (JA)
linsleyi Knull, 1974:130 swUSA (TX)
marginella LeConte, 1873:239 seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892:268 Mexico (PU, SI, GR)
menthae Chemsak & Linsley, 1973:174 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
marginella; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)
obereoides Bates, 1881:204 Mexico (widely distributed) - Honduras
laminata Bates, 1881:204
m. rufobasalis Breuning, 1955:150
m. discopunctata Breuning, 1955:150
m. discoimpunctata Breuning, 1955:150
pergrata (Say, 1824:407) sc-seUSA-NM, neMexico
gentilis LeConte, 1852:154
discovittata Breuning, 1955:143
m. semiruficollis Breuning, 1955:145

Mecas (Pannychis) Thomson, 1864:127

- sericeus** (Thomson, 1864:127) Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
ducalis Bates, 1881:205

Oberea Mulsant, 1839:194

Isosceles Newman, 1842:318

Amaurostoma Mueller, 1906:223

- affinis** Leng & Hamilton, 1896:155 eNAmer
caseyi Plavilstshikov, 1926:64 eNAmer
ferruginea Casey, 1913:366
canadensis Fisher, 1946:56
quadricollis; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)
schaumi; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
myops; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)
deficiens Casey, 1924:296 neNAmer
tripunctata; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)

- delongi** Knull, 1928:12 neUSA
m. anteruficollis Breuning, 1962:224
- erythrocephala** (Schrank, 1776:67) Europe, introduced and established in central U.S.
taygetana Pic, 1901:27
- flavipes** Haldeman, 1847:57 neNAmer-Manitoba
- gracilis** (Fabricius, 1801:324) Atlantic Coast NAmer
- myops** Haldeman, 1847:57 eNAmer (Manitoba, Ont-GA)
- ocellata** Haldeman, 1847:56 eUSA-TX, ND
var. discoidea Horn, 1878:47
plagiata Casey, 1913:371
- oculaticollis** Say, 1824:406 c NAmer (Manitoba-TX)
brooksi Wallis, 1926:94
- pallida** Casey, 1913:366 neNAmer
praelonga; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)
- perspicillata** Haldeman, 1847:57 eNAmer-UT, TX
bimaculata; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)
var. tripunctata; Horn, 1878:46
bipunctata Creutzer, 1896: pl.16
basalis LeConte, 1852:153
texana Horn, 1878:47
montana Casey, 1913:369
filum Casey, 1913:369
delicatula Casey, 1913:368
exilis Casey, 1913:368
iowensis Casey, 1913:370
insignis Casey, 1913:370
m. insignior Breuning, 1962:231
umbra Casey, 1913:370
dolosa Casey, 1913:368
flavocephala Blatchley, 1922:32
m. submandarina Breuning, 1962:229
m. basicollis Breuning, 1962:230
m. bicallosicollis Breuning, 1962:232
- praelonga** Casey, 1913:367 neNAmer
tripunctata; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)
- pruinosa** Casey, 1913:365 neNAmer
quadricollis *cylindricollis* Casey, 1924:295
schaumi; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
- quadricollis** LeConte, 1874:68 wNAmer-CO, NV
schaumii; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)
m. infrarufa Breuning, 1962:223
- ruficollis** (Fabricius, 1792:311) eUSA
plumbea Olivier, 1795:21
bicolor Megerle, 1804:11
tibialis Haldeman, 1847:57
rufolineata Breuning, 1962:227
- schaumii** LeConte, 1852:153 eNAmer-TX, Alberta
wapleri Chevrolat, 1853:420
m. subcylindricollis Breuning, 1962:223
m. vittipennis Breuning, 1962:224
- tripunctata** (Swederus, 1787:197) eNAmer-Manitoba, TX
mandarina Fabricius, 1801:321
amabilis Haldeman, 1847:57
tripunctata intermedia Casey, 1913:367
tripunctata appalachiana Casey, 1913:367
m. subexilis Breuning, 1962:228
m. subdeficiens Breuning, 1962:229
- ulmicola** Chittenden, 1904:4 neNAmer
ocellata; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)

- Pannychella** Gilmour, 1962:137
callicera (Bates, 1881:206) Mexico
- Pannychina** Gilmour, 1962:138
atripennis (Bates, 1885:427) ecMexico (HI)
- Pseudolinda** Breuning, 1954:562
quinquepunctata (Bates, 1881:202) sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
- Pogonocherini** Mulsant, 1839:118
- Alphomorphus** Linsley, 1935:100
vandykei (Linsley, 1930:82) Mexico (ME, MO, GR)
vandykei grandis Linsley, 1933:185
mexicanus Breuning, 1940:185
- Callipogonius** Linsley, 1935:79
cornutus (Linsley, 1930:86) swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885:358) eMexico (VC) - Honduras
- Ecteneolus** Bates, 1885:359
flohri Bates, 1885:360 cMexico (ME)
- Ecyrus** LeConte, 1852:160
Exocentrus; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)
Oebaceres Thomson, 1868:164
albifrons Chemsak & Linsley, 1975:284 cMexico (MO)-Costa Rica
arcuatus Gahan, 1892:259 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala,
dasycerus var. *texanus* Schaeffer, 1908:347 Honduras
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285 swMexico (MI, GR)
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270). eNAmer-TX, Mexico
obscurus Haldeman, 1847:50
exiquus Haldeman, 1847:50
subsp. *floridanus* Linsley, 1935:93 seUSA (FL)
hirtipes Gahan, 1895:127 W Indies, Barbados, Bahamas
insularis Fisher, 1932:76
hoffmanni Fisher, 1932:78
nanus Fisher, 1932:79
flavus Fisher, 1932:80
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283 swMexico (JA, OA, VC, SLP)
pacificus Linsley, 1942:80 wMexico (BC, SO, SI)
penicillatus Bates, 1880:137 swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
fasciatus Hamilton, 1896:137 Honduras
- Estoloderces** Melzer, 1928:147
Falsestoloderces Breuning, 1963:521
luederwaldti Melzer, 1928:148 seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Hypomia** Thomson, 1868:51
mexicana Thomson, 1868:52 Mexico
- Lophopogonius** Linsley, 1935:94
crinitus (LeConte, 1873:237) wNAmer (Pacific Coast)

Lypsimena Haldeman, 1847:54*Alloeoscelis* Bates, 1885:358

- brasiliensis** Aurivillius, 1922:164 SAmer (widely distributed)
navarroii Melzer, 1928:148
fusca; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)
- fuscata** Haldeman, 1847:54 sUSA (FL, CA), seMexico (MO) - SAmer
leptis Bates, 1885:358
californica Horn, 1885:194
- nodipennis** (Burmeister, 1865:181) seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- proletaria** (Melzer, 1931:2) eBrasil (PE-RS)
proletaria var. *vitticollis* Melzer, 1931:3
- strandiella** Breuning, 1943:58 cMexico (PU)
- tomentosa** Chemsak & Linsley, 1978:30 Venezuela

Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]*Pogonochaerus*; Gemminger & Harold, 1873:3116*Pityphilus* Mulsant, 1862:302*Pityophilus*; Bedel, 1889:41*Pogonocherus (Eupogonocherus)* Linsley, 1935:97

- arizonicus** Schaeffer, 1908:346 swUSA (AZ), ncMexico (DU)
medianus Linsley, 1935:98
- mixtus** Haldeman, 1847:50 NAmer
simplex LeConte, 1873:237
- parvulus** LeConte, 1852:160 n USA, Canada
salicola Casey, 1913:347
salicicola Morris, 1918:41
mixtus; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)
- penicillatus** LeConte in Agassiz, 1850:234 n USA, Canada, Alaska
penicellatus; LeConte, 1852:160
pencillatus; Craighead, 1923:123
alaskanus Schaeffer, 1909:385
carinatus Casey, 1913:346
- pictus** Fall, 1910:6 wNAmer
simplex; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)
emarginatus Casey, 1913:347
fastigiatus Casey, 1913:348
- propinquus** Fall, 1910:6 wNAmer

Poliaenus Bates, 1880:120

- abietis** Tyson, 1968:140 wUSA (CA)
- batesi** Linsley, 1933:183 Guatemala
- californicus** (Schaeffer, 1908:347) wUSA (CA)
pilatei Van Dyke, 1920:46
- concolor** (Schaeffer, 1909:102) Mexico (BC)
obliquus Linsley, 1942:81
- hesperus** Chemsak & Linsley, 1988:133 wMexico (JA, GR)
- negundo** (Schaeffer, 1905:164) wUSA (AZ), NMexico (SO)
- nuevoleonis nuevoleonis** Chemsak & Linsley, 1975:279 swUSA (TX), neMexico (NL)
 subsp. **similnegundo** Skiles, 1979:107 swUSA (AZ), Mexico (DU)
- obscurus obscurus** (Fall, 1910:5) swUSA (AZ, NV)
 subsp. **albidus** Linsley, 1933:184 wUSA (CA)
concolor; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)
- subsp. **ponderosae** Linsley, 1935:85 wUSA (CA)
californicus; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)
- subsp. **schaefferi** Linsley, 1933:184 wUSA (CA)
vandykei; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)
californicus; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)
- oregonus** (LeConte, 1861:354) wNAmer
- sparsus** Chemsak & Linsley, 1975:277 wMexico (NA)

- volitans** (LeConte, 1973:232) wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
hirsutus Bates, 1880:120
incertus Breuning, 1943:58
- Pygmaeopsis** Schaeffer, 1908:347
viticola Schaeffer, 1908:348 swUSA (TX)
- Soluta** Lacordaire, 1872:657
gramineoides Lacordaire, 1872:657 Brasil
- Zaplous** LeConte, 1878:415
annulatus (Chevrolat, 1862:250) seUSA, Cuba
hubbardi LeConte, 1878:415
baracutey Zayas, 1975:212 Cuba
- Polyrhaphidini** Thomson 1860:30
- Polyrhaphis** Audinet-Serville, 1835:26
Polyrhapis; Lacordaire, 1872:731
Polyrrhaphis; Gemminger & Harold, 1873:3139
- angustata** Buquet, 1853:445 Nicaragua-Panama, Fr Guiana,
elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3 eEcuador, neBrasil (AM, BA)
bondari Lane, 1939:76
- argentina** Lane, 1978:72 Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay
armata (Voet, 1778:15) ?
armiger Schoenherr, 1817:381
- batesi** Hovore & McCarty, 1998:8 Mexico (VC) - Panama, wEcuador
belti Hovore & McCarty, 1998:10 Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador
confusa Lane, 1978:63 seBrasil (RJ-RS)
fabricii Thomson, 1865:542 Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador
denudata Lane, 1978:69
- gracilis** Bates, 1862:403 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
grandini Buquet, 1853:444 seBrasil (MG, RJ)
hystricina Bates, 1862:402 nBrasil (PA), Fr Guiana
jansoni Pascoe, 1859:30 nBrasil (PA), eEcuador
janseni; Aurivillius, 1923:372
- kempfi** Lane, 1978:67 eBrasil (BA, ES)
michaeli McCarty, 1997:43 Mexico (QR, YU)
olivieri Thomson, 1865:543 Fr Guiana
papulosa (Olivier, 1795:72) Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia
paraensis Bates, 1862:404 Brasil-Bolivia (LP, SC)
pilosa Lane, 1965:294 Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
spinipennis Laporte, 1840:460 ecSAmer
abdominalis; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)
- spinosa** (Drury, 1773: pl. 31) Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,
horrida Voet, 1778:15 Bolivia (SC)
testacea Lane, 1965:298 seBrasil (SP)
turnbowi Hovore & McCarty, 1998:12 Panama
- Pretiliini** Martins & Galileo, 1990:705
- Pretilia** Bates, 1866:302
tuberculata (Fabricius, 1801:331) Fr Guiana, nBrasil (PA)
telephoroides Bates, 1866:302

Pteropliini Thomson, 1860:43, 73
Protorhopalitae Thomson, 1860:69

Niphoninae Pascoe, 1864:56
Hebestolitae Thomson, 1864:107 (part)
Ataxiides Lacordaire, 1872:597
Emphytoeciides Lacordaire, 1872:713
Baroeides Lacordaire, 1872:439
Atossides Lacordaire, 1872:496
Metagnomini Breuning, 1961:5

Anobrium Belon, 1902:334*Euteles* Breuning, 1940:212

fasciatum Galileo & Martins, 2002:21
 Brasil (MT), Bolivia (SC)
fraterculum Galileo & Martins, 2002:24
 Brasil (SP, RG)
leuconotum Galileo & Martins, 2002:19
 Brasil (MG)
luridum (Breuning, 1940:212)
 eBrasil (ES)
minimum Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:523
 Brasil (MA)
oberthuri Belon, 1902:334
 Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
punctatum Galileo & Martins, 2002:21
 Brasil (MA, PI)
rugosicollis Galileo & Martins, 2002:23
 Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
simplicis Galileo & Martins, 2002:22
 Brasil (SP, GO, PN)

Ataxia Haldeman, 1847:56*Stenidea*; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)*Stenosoma*; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)*Proecha* Thomson in Chevrolat, 1862:252*Esthlogena*; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)*Parysatis* Thomson, 1868:118*Parepectasis* Bruch, 1926:345

acutipennis (Thomson, 1868:111)
 seBrasil (RJ-RS)
albisetosa Breuning, 1940:38
 eBrasil (CE, PE)
alboscuteolata Fisher, 1926:3
 Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.
alpha Chemsak & Noguera, 1993:91
 wMexico (SI, JA)
arizonica Fisher, 1920:158
 swUSA (AZ), nMexico (BC)
brunnea Champlain & Knull, 1926:206
 c USA (MN-IL, TX)
canescens (Bates, 1880:113)
 seMexico (YU), Honduras
cayennensis Breuning, 1940:152
 Fr Guiana
cayensis Chemsak & Feller, 1988:182
 Belize (Twin Cays)
cineracea Galileo & Martins, 2007:205
 Bolivia (SC)
crassa Vitali, 2007:50
 Jamaica
crypta (Say, 1831:5)
 eUSA-Brasil (?)
 annulata Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)
 sordida Haldeman, 1847:56
cylindrica Breuning, 1940:39
 Colombia
estoloides Breuning, 1940:39
 seBrasil (SP)
falli Breuning, 1961:225
 sUSA (Fla)
 sulcata Fall, 1907:84
fulvifrons (Bates, 1885:346)
 Costa Rica, Panama
haitiensis Fisher, 1932:73
 Haiti
hovorei Lingafelter & Nearn, 2007:184
 R Dominicana
hubbardi Fisher, 1924:253
 swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
 crypta; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)
illita (Bates, 1885:347)
 Guatemala
linearis (Bates, 1866:290)
 cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
lineata (Fabricius, 1792:314)
 eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC), Brasil (MA)
luteifrons (Bruch, 1926:345)
 Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 strandii Breuning, 1940:40
mucronata (Bates, 1866:289)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
nivisparsa (Bates, 1885:346)
 Honduras, Costa Rica, Panama
obscura (Fabricius, 1801:307)
 cBrasil (AM, MA), eEcuador, Fr Guiana
 sulcata Bates, 1866:290
 collaris Thomson, 1868:119

- flaviceps* Breuning, 1942:137
- obtusa** (Bates, 1866:291)
brunnipes Thomson, 1868:122
- operaria** Erichson in Schomburg, 1848:574
nigritarsis Thomson, 1868:120
lineata, Gemminger & Harold, 1873:3100
flavescens Bates, 1880:112
- perplexa** (Gahan, 1892:258)
- prolixa** (Bates, 1866:291)
- rufitarsis** (Bates, 1880:112)
- setulosa** Fall, 1907:84
- spinicauda** Schaeffer, 1904:224
- spinipennis** Chevrolat, 1862:252
- stehliki** Chemsak, 1969:187
- tibialis** Schaeffer, 1908:348
- uniformis** Fisher, 1926:3
- variegata** Fisher, 1925:1
- yucatan** Breuning, 1940:39
- seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
- eUSA-TX-SAmer
- cMexico (MO, GR)
- seBrasil (RJ)
- Nicaragua
- Mexico (BC)
- sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
- Cuba, Puerto Rico, St Thomas
- Cuba
- swUSA (TX)
- Trinidad
- Cuba, Jamaica
- seMexico (YU)
- Catafimbria** Aurivillius, 1922:260
Fimbria; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)
- boliviana** (Belon, 1896:388)
- Bolivia
- Cryptocranium** Lacordaire 1830:184
Ornatodesisa Breuning, 1961:18
- cazieri** Lane, 1958:6
pulchra Breuning, 1961:19
gounellei Breuning, 1980:68
- laterale** Audinet-Serville, 1835:76
- Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)
- eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia
- Emphytoecia** Fairmaire & Germain, 1859:529
Amphytoecia; Thomson, 1860:383
Emphytoecides Breuning, 1942:174
- alboliturata** (Blanchard in Gay, 1851:520)
- camousseighti** Cerda, 1995:77
- dimidiata** (Blanchard in Gay, 1851:521)
dimidiata m. *vitticollis* Breuning, 1947:61
- elquiensis** Cerda, 1995:79
- lineolata** (Blanchard in Gay, 1851:519)
lineolata Breuning, 1942:175
- niveopicta** Fairmaire & Germain, 1864:390
- sutura-alba** Fairmaire & Germain, 1859:531
- suturella** (Blanchard in Gay, 1851:518)
- Chile
- Chile
- Chile
- Chile
- Chile
- Chile
- Chile
- Chile
- Chile
- Emphytoeciosoma** Melzer, 1934:96
daguerrei Melzer, 1934:97
- eArgentina (BA), Uruguay
- Epectasis** Bates, 1866:294
- hiekei** Breuning, 1974:157
- juncea** (Newman, 1840:13)
attenuata Bates, 1866:294
grossepunctata Breuning, 1942:175
- junceoides** Breuning, 1961:25
- mexicana** Breuning, 1954:6
- panamensis** Breuning, 1974:157
- rotundipennis** Breuning, 1943:63
- similis** Gahan, 1895:126
- eMexico (VC), Honduras
- eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,
Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM)
- Mexico
- Panama
- eBrasil (ES)
- W Indies (Lesser Antilles)

- Esaete** Galileo & Martins, 2002:15
rufulus Galileo & Martins, 2002:15
 Brasil (ES, BA)
- Esthlogena (Esthlogena)** Thomson, 1864:107
Hebestola; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)
albisetosa Bates, 1880:113
 Mexico - Honduras
albolineata (Breuning, 1940:40)
 Fr Guiana, Guyana
brunnescens Breuning, 1940:41
 Colombia
brunescens; Breuning, 1961:35
comata (Thomson, 1857:303)
 Brasil, Uruguay
foveolata Aurivillius, 1920:381
 Bolivia (SC)
glaucipennis Thomson, 1868:121
 Brasil
guatemalena Bates, 1885:348
 Guatemala
lanata Breuning, 1940:152
 Brasil
maculifrons Thomson, 1868:120
 seBrasil (RJ, SP)
mirandilla Bates, 1885:348
 Guatemala, Panama
monticola (Fisher, 1942:25)
 Jamaica
porosa Bates, 1872:200
 eMexico (VC) - Panama
porosoides Breuning, 1969:188
 eBrasil (BA)
spinipennis Breuning, 1942:137
 sBrasil (SC)
spinosa Breuning, 1954:6
 Guatemala
- Esthlogena (Pseudotaxia)** Breuning, 1940:152
obliquata Breuning, 1940:152
 Brasil
proletaria Thomson, 1868:121
 Venezuela, Peru
- Esthlogenopsis** Breuning, 1942:138
atlantica Monné & Monné, 2006:491
 Brasil (BA, ES, MG, RJ)
ochreoscutellaris Breuning, 1942:138
 ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)
- Palpicrassus** Galileo & Martins, 2007:350
paulistanus Galileo & Martins, 2007:351
 Brasil (SP)
- Kuauna** Martins & Galileo 2009:531
schmidi Martins & Galileo 2009:531
 Venezuela
- Parepectasoides** Breuning, 1979:47
Proxepectasis Monné & Giesbert, 1992:252
Parepectasis; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)
boliviana (Breuning, 1974:159)
 eBrasil (ES), Bolivia (SC)
- Pteroplius** Lacordaire, 1830:183
Pteroplia; Thomson, 1860:73
acuminatus Audinet-Serville, 1835:66
 seBrasil (ES, RJ)
- Rhaphiptera** Audinet-Serville, 1835:66
affinis Thomson, 1868:116
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
albicans Breuning, 1940:152
 eBrasil (ES)
albipennis Breuning, 1947:51
 eBrasil (BA, MG)
alvarengai Fragoso & Monné, 1984:1081
 cBrasil (MT), Fr Guiana
annulicornis Gounelle, 1908:13
 cBrasil (GO, MT, MG)
avicenniae Dalens & Tavakilian 2007:6
 Fr Guiana
boliviana Galileo & Martins, 2007:205
 Bolivia (SC)
candicans Gounelle, 1908:16
 eBrasil (PE)
clarevestita Tippmann, 1953:359
 seBrasil (SP-SC)
durantoni Tavakilian & Touroult 2007:2
 Fr Guiana
elegans Breuning, 1961:11
 ecBrasil (GO)

gahani Gounelle, 1908:15 <i>planipennis</i> Zajciw, 1960:144	seBrasil (RJ)
lavassierorum Dalens & Tavakilian 2007:3	Fr Guiana
melzeri Fragoso & Monné, 1984:1082	eBrasil (BA)
nodifera Audinet-Serville, 1835:66	eBrasil, Paraguay, Argentina
obtusipennis Melzer, 1935:188	seBrasil (ES, RJ)
oculata Gounelle, 1908:16 <i>oculata</i> var. <i>gounellei</i> Breuning, 1961:16	eBrasil (GO, MA, PB-SP), nArgentina
pallens Gounelle, 1908:15	seBrasil (MG-SP)
punctulata Thomson, 1868:117	seBrasil (ES, RJ)
rixator Thomson, 1868:117 <i>americanus</i> Schoenherr, 1817:363 <i>notata</i> (Voet, 1778:16)	Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
roppai Fragoso & Monné, 1984:1082	nwBrasil (AM)
scrutatrix Thomson, 1868:118	Panama, Fr Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984:1080	eBrasil (ES)
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984:1082	Fr Guiana
triangulifera Lane, 1974:97	eBrasil (ES)

Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007:14

apicalis Touroult & Tavakilian, 2007:14	Fr Guiana
--	-----------

Trichepectasis Breuning, 1940:213

rufescens Breuning, 1940:213	seBrasil (MG, RJ)
-------------------------------------	-------------------

Saperdini Mulsant, 1839:181**Saperda** Fabricius, 1775:184

<i>Anaerea</i> Mulsant, 1839:184	
<i>Compsidia</i> Mulsant, 1839:185	
<i>Amilia</i> Mulsant, 1863:376	
<i>Argalia</i> Mulsant, 1863:381	
<i>Lopezcolonia</i> Alonso-Zarazaga, 1998:131	
calcarata Say, 1824:408 <i>adpersa</i> LeConte 1850:234	NAmer
candida Fabricius, 1787:147 <i>bivittata</i> Say, 1824:409 <i>bipunctata</i> Hopping, 1925:208	eNAmer
cretata Newman, 1838:395	eNAmer
discoidea Fabricius, 1798:147 <i>fuscipes</i> Say, 1827:273 <i>fuscipes</i> var. <i>dorsalis</i> Haldeman, 1847:56	eNAmer
fayi Bland, 1863:320 m. <i>imaculipennis</i> Breuning, 1952:167 <i>shoemakeri</i> Davis, 1923:97	neNAmer
horni Joutel, 1902:33 <i>uteana</i> Casey, 1924:294	Pac Coast NAmer
imitans Felt & Joutel, 1904:58	neNAmer
inornata Say, 1824:107 <i>concolor</i> LeConte, 1852:163 <i>concolor</i> var. <i>unicolor</i> Felt & Joutel, 1904:16 <i>mecasoides</i> Casey, 1913:359	eNAmer-ID, AZ
lateralis Fabricius, 1775:185 <i>abbreviatus</i> Fitch, 1858:61 <i>suturalis</i> Fitch, 1858:61 var. <i>connecta</i> Felt & Joutel, 1904:60 var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152 m. <i>transeuns</i> Breuning, 1952:165	eNAmer-TX, ND
mutica Say, 1824:409	e Name

obliqua Say, 1826:274	eNAmer
populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. moesta LeConte, 1850:234	eNAmer
subsp. tulari Felt & Joutel, 1904:70	wNAmer
puncticollis Say, 1824:406	eNAmer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	
tridentata Olivier, 1795:30	eNAmer-TX
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
vestita Say, 1824:290	eNAmer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

Tapeinini Thomson 1857:41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545

Eurycephalus Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5

Tapina; Gemminger & Harold, 1873:3068

bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
coronata coronata Lep. & Aud.-Serv.in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. integra Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
dispar Lep. & Aud.-Serv., 1828:546	SAmer
erectifrons Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> ; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
subsp. amazona Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
hylaeana Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> ; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
melzeri Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
paulista Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
rubronigra Marinoni, 1972:39	w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
rudifrons Marinoni, 1972:30	scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44	eMexico (VC) - Honduras
subsp. brevifrons Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64	wMexico (SI, JA)
subsp. centralis Marinoni, 1972:62	Nicaragua - Panama, Venezuela
<i>costaricensis</i> Breuning, 1974:162	

Tetraopini Thomson, 1860:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183

validicornis (Bates, 1885:426)	swMexico (JA, OA)
---------------------------------------	-------------------

Phaea Newman, 1840:13

Oberopa Haldeman, 1847:373

Lamprocleptes Thomson, 1857:64

acromela Pascoe, 1858:256	eMexico (VC)
andrewsi Chemsak, 1999: 45	eEcuador
astatheoides Pascoe, 1866:289	Colombia
var. <i>apicalis</i> Aurivillius, 1923:478	
beierli Chemsak, 1999:46	Honduras
biplagiata Chemsak, 1977:270	Mexico (widely distributed), Guatemala
brevicornis Chemsak, 1999:47	Venezuela, Colombia
bryani Chemsak, 1999:48	Mexico (CH - JA)

- canescens** (LeConte, 1852:157)
carnelia Chemsak & Linsley, 1988:137
coccinea Bates, 1866:367
copei Chemsak, 1999:51
crocata Pascoe, 1866:288
elegantula Melzer, 1933:381
erinae Chemsak, 1999:53
eyai Chemsak, 1999:53
flavovittata Bates, 1881:197
giesberti Chemsak, 1999:55
haleyae Chemsak, 1999:56
hatsueae Chemsak, 1999:57
högei Bates, 1881:198
 latifrons Chemsak, 1977:271
hovorei Chemsak, 1999:58
howdenorum Chemsak, 1999:59
janzeni Chemsak, 1999:60
johni Chemsak, 1999:61
juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138
kaitlinae Chemsak, 1999:62
kellyae Chemsak, 1999:63
lateralis Bates, 1881:196
laurieae Chemsak, 1999:65
lawi Chemsak, 1999:65
linsleyi Chemsak, 1999:66
maccartyi Chemsak, 1999:67
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272
mariae Chemsak, 1999:68
marthae Chemsak, 1977:271
maryannae Chemsak, 1977:272
maxima Bates, 1881:199
miniata Pascoe, 1858:256
 lineola Bates, 1872:228
mirabilis Bates, 1874:232
monostigma (Haldeman, 1847:57)
 jucunda LeConte, 1862:40
 expurgata Casey, 1913:386
nigripennis Bates, 1881:196
nigromaculata Bates, 1881:199
noguerai Chemsak, 1999:74
phthisica Bates, 1881:197
 auricapilla Bates, 1885:425
 vittulata Melzer, 1934:240
 macilenta Bates, 1881:197
rosea Bates, 1885:425
rubella Bates, 1881:198
 nevermanni Melzer, 1932:236
rufiventris Bates, 1872:228
saperda Newman, 1840:14
 entomologorum Thomson, 1857:65
scuticollis Bates, 1872:227
 schildi Melzer, 1934:240
semirufa Bates, 1872:228
 scapularis Bates, 1881:198
sharonae Chemsak, 1999:81
sherylae Chemsak, 1999:81
signaticornis Melzer, 1932:235
tenuata Bates, 1872:228
 unicolor Gahan, 1892:267
tricolor Bates, 1881:199
- wcUSA (KS, CO, NM)
 wMexico (JA)
 nBrasil (PA)
 Costa Rica
 Panama, Colombia
 Costa Rica
 Mexico (VC)
 Mexico (JA)
 eMexico (VC)-Costa Rica
 Guatemala to Panama
 Mexico (CH)
 Costa Rica
 swMexico (JA, OA)
- Costa Rica, Panama
 Panama
 Costa Rica, Panama
 Panama
 wMexico (JA, GR)
 Mexico (SI)
 Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica
 ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
 Mexico (GU)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC)
 Mexico (JA, GU, CH)
 Guatemala - Honduras
 Guatemala
 wMexico (SI)
 Mexico (SI, MO, JA, GR)
 wMexico (JA)
 sMexico (CHS)-Venezuela
- wMexico (JA)-Costa Rica
 eUSA
- Guatemala
 seMexico (YU)
 Mexico (OA, CH)
 scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
- Costa Rica, Panama
 Mexico - Costa Rica
- Mexico (Si - CH)
 Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
- sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
- Mexico (CH)
 Costa Rica
 Costa Rica
 sMexico (MO, GU, OA)
- neMexico (TA, SLP), Guatemala

turnbowi Chemsak, 1999:84
vitticollis Bates, 1872:228
wappesi Chemsak, 1999:86

Panama
 scMexico (MO)
 Mexico (CH)

Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817:401

annulatus LeConte, 1847:93
canescens LeConte, 1852:158
vestitus Casey, 1913:378
canescens fontinalis Casey, 1913:378
uteanus Casey, 1913:378
basalis LeConte, 1852:158
mancus LeConte, 1859:81
omissus Casey, 1913:377
coccineus Casey, 1913:382
obsoletus Casey, 1913:382
junctus Casey, 1913:380
latior Casey, 1924:296
batesi Chemsak, 1963:28
cleroides Thomson, 1860:66
comes Bates, 1881:200
crassus Chemsak & Noguera, 2004:237
crinitus Chemsak & Noguera, 2004:238
discoideus LeConte, 1858:26
rubrocinereus Thomson, 1860:67
nanulus Casey, 1913:376
nigricollis Casey, 1913:376
elegans Horn, 1894:404
femoratus LeConte, 1847:93
oregonensis LeConte, 1854:19
collaris Horn, 1878:49
nigripes Casey, 1913:377
vegasensis Casey, 1913:380
velutinus Casey, 1913:380
robustus Casey, 1913:381
brevisetosus Casey, 1913:381
punctipennis Casey, 1913:383
atrisetosus Casey, 1913:383
femoratus amnicola Casey, 1913:384
femoratus monticola Casey, 1913:384
spissicornis Casey, 1913:384
ruber Casey, 1913:384
fortis Casey 1913:384
caseyi Aurivillius, 1923:575
huetheri Skillman, 2007:1
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986:38
linsleyi Chemsak, 1963:31
mandibularis Chemsak, 1963:47
melanurus Schoenherr, 1817:401
canteriator Drapiez, 1819:47
arator Germar, 1824:486
tornator; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)
paracomis Chemsak, 1963:26
pilosus Chemsak, 1963:40
quinquemaculatus Haldeman, 1847:53
quadrimaculatus; Leng & Hamilton, 1896:160
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240
subfasciatus Bates, 1881:201
 var. *nigripes* Bates, 1881:201
sublaevis Casey, 1913:382
sandix Casey, 1914:370

Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)

wUSA (CA, OR)

swMexico (OA)
 wMexico (JA-OA)
 sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
 cMexico (JA)
 wMexico (NA, SI)
 swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico (widely distributed)-Honduras

Mexico (BC)
 ec USA (OH)-wNAmer, nMexico (widely distributed)

South Dakota
 wMexico (JA, CHS, CM)
 swUSA (TX, AZ, NM)
 swUSA (OK, TX)
 eUSA

Guatemala-Costa Rica
 wcUSA (NE, CO, OK, TX)
 eNAmer-swUSA (TX)

swUSA (AZ)
 scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)

swUSA (CA, AZ)

tetrophthalmus (Forster, 1771:41)	eNAmer
<i>tetraophthalmus</i> ; Provancher, 1877:637	
<i>tornator</i> Fabricius, 1775:176	
<i>fornator</i> ; Fabricius, 1787:141	
<i>tredecimpunctatus</i> Drapiez, 1820:121	
<i>tetrophthalmus iowensis</i> Casey, 1913:386	
<i>humeralis</i> Casey, 1913:379	
texanus Horn, 1878:49	swUSA (OK, TX, AK), nMexico
thermophilus Chevrolat, 1861:190	swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
thoreyi Bates, 1881:201	swMexico (GR, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852:156	Mexico (NA-VC) - Nicaragua
varicornis Laporte, 1840:487	cMexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856:177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857:61	

Tetrops Stephens, 1829:16

praeustus (Linnaeus, 1758: 641)	Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)
--	---

Xenofreini Bates 1885:373**Curiofrea** Galileo & Martins, 1999:96

curiosa Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
---	----------

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999:95

spiculata Galileo & Martins, 1999:96	Brasil (MA, PA), Fr Guiana, eEcuador
---	--------------------------------------

Xenofrea Bates, 1885:373

albofasciata Galileo & Martins, 2001:61	sBrasil (PA, SC)
anomala Bates, 1885:373	Panama
anoreina Tavakilian & Néouze, 2006:281	Venezuela, Brazil (PA, GO, MA, SP, MS), Argentina (MI)
apicalis Melzer, 1931:3	sBrasil (MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay
aragua Tavakilian & Néouze, 2006:274	Venezuela
arcifera Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana, nBrasil (AM)
<i>clarkei</i> Galileo & Martins, 2005:385	
areolata Bates, 1885:374	Panama
basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana
berkovi Néouze & Tavakilian, 2005:133	Fr Guiana, Brasil (AM)
bicincta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil
camixaima Galileo & Martins, 2005:385	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005:132	Fr Guiana
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005:148	Fr Guiana
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005:160	Fr Guiana
enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006:287	Equador
exotica Galileo & Martins, 1999:97	Brasil (MA), Colombia
favus Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (PA)
fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (SC)
fulgida Galileo & Martins, 2001:60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006:273	Brasil (RO)
guttata Galileo & Martins, 2006:26	Mexico (CH, GR)
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005:140	Fr Guiana
inermis Néouze & Tavakilian, 2005:138	Fr Guiana
larrei Néouze & Tavakilian, 2005:155	Fr Guiana
lineatipennis Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
lupa Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
mascara Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana

monnei Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
nana Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
obscura Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
picta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
proxima Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
puma Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005:384	
punctata Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:82	Fr Guiana
trigonalis Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:81	Fr Guiana
zonata Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801:300	"America meridionalis"
Lamia annulicornis Kirby, 1818:439	Brasil
Lamia obscura Fabricius, 1798:144	"America boreali"

Subfamily Disteniinae Thomson, 1860:181

Disteniini Thomson, 1860:181

Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 2009:17	
ericae (Martins & Galileo, 1994:80)	ncBrasil (TO)
flavipes (Villiers, 1958:48)	Peru
iani Santos-Silva & Tavakilian 2009:23	eEcuador
napoensis Santos-Silva & Tavakilian 2009:21	eEcuador
mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian 2009:20	Bolivia (SC), Brasil (RO)
America Santos-Silva & Tavakilian, 2009:29	
aberlenci Santos-Silva & Tavakilian 2009:38	Fr Guiana
amabilis (Martins & Galileo, 2001:16)	Costa Rica
amethystina (Villiers, 1957:409)	Peru
berkovi Santos-Silva & Tavakilian 2009:40	Fr Guiana
biplagiata (Villiers, 1958:52)	Colombia
bicolora (Fisher, 1946:332)	Panama, Colombia, Venezuela
columbiana (Villiers, 1958:50)	Colombia
cuneata (Villiers, 1958:49)	Colombia
festiva (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
flavipennis (Buquet, 1851:189)	Colombia, eEcuador
flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
hermieri Santos-Silva & Tavakilian 2009:45	Fr Guiana
hilaris (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
hovorei (Santos-Silva, 2007:95)	Peru
laetifica (Bates, 1870:441)	nwBrasil (AM), Ecuador
larrei Santos-Silva & Tavakilian 2009:43	Fr Guiana
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Panama
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Colombia
mariahelenae (Hovore & Santos-Silva, 2007:80)	Brasil (RO)

- morrissi** (Hovore & Santos-Silva, 2007:82)
peruviana (Villiers, 1958:46)
pulcherrima (Bates, 1872:196)
quadrimaculata (Villiers, 1958:53)
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007:89)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:92)
spinipennis (Villiers, 1958:47)
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007:93)
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian 2009:39
tumidicollis (Villiers, 1958:46)
wappesi Santos-Silva & Tavakilian 2009:34
- Costa Rica
Peru
Nicaragua-Panama
Ecuador
Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)
Costa Rica
Ecuador
Peru
Fr Guiana
Colombia
Brasil (RO)
- Arietocometes** Santos-Silva & Tavakilian, 2009:28
apicalis (Waterhouse, 1880:296)
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007:76)
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007:85)
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007:88)
violaceicollis (Villiers, 1958:51)
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004:150)
- Colombia
Panama
Costa Rica
Mexico (VC)
eEcuador
Panama
- Cometes** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486
carinatus Villiers, 1957:408
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian 2009:9
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004:148
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007:81
zikani Melzer, 1926:6
- Brasil (ES)
eBrasil, Paraguay, Argentina
Brasil (ES)
sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
Brasil (DF, MG)
eBrasil (MG, RJ)
- Cupecuara** Santos-Silva & Tavakilian, 2009:15
argodi (Belon 1896:128)
pojuca (Martins & Galileo, 2001:17)
soledari (Martins & Galileo, 2001:16)
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007:94)
- Bolivia, Peru
Brasil (AP, PA, RO)
Bolivia (SC)
Panama
- Distenia (Basisvallis)** Santos-Silva & Hovore, 2007:23
agroides Bates 1870:439
pullula Gounelle 1911:246
carinata Villiers 1959:60
chaparensis Tippmann 1953:216
cyaneipennis Villiers 1959:67
fastuosa Pascoe, 1871:274
fossulata Villiers 1959:75
granulipes Villiers 1959:71
phaeocera Bates 1880:35
rufipes; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)
rufipes Bates 1870:440
rugiscapis Bates 1885:272
sallaei Bates 1885:273
spinipennis Fisher 1946:330
striaticollis Villiers 1959:70
turnbowi Santos-Silva 2007:12
- ncBrasil (GO, MG, PA, RO)
Brasil (MG), Ecuador, Peru
Bolivia (SC), Brasil (MG)
Fr Guiana
Guatemala-Colombia
ncBrasil (PA)
Panama, nwBrasil (AM)
Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Belize, Nicaragua, Costa Rica, Honduras
Costa Rica, Panama, Colombia
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
Mexico
Honduras, Costa Rica
cBrasil (MT)
Brasil (AM)
- Distenia (Distenia)** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485
Antioe Thomson, 1864:224
Thelxiope Thomson, 1864:226

Apheles Blessig, 1872:165

Sakuntala Lameere, 1890:213

angustata Bates, 1870:440

annulicornis Villiers, 1959:75

caerulescens Gounelle, 1911:248

charynae Santos-Silva & Hovore 2007:24

cinctipennis Gounelle, 1911:247

columbina Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485

esmeralda Villiers, 1959:67

forcipata Villiers, 1959:76

fryi Villiers, 1959:61

langurioides Bates, 1885:275

limbata Bates, 1885:273

macella Villiers, 1959:64

marcelae Santos-Silva & Hovore 2007:19

mermudesi Santos-Silva & Hovore 2007:16

peninsularis Santos-Silva & Hovore 2008c:14

pilosa Villiers, 1959:64

solangeae Santos-Silva & Hovore 2007:21

splendens Bates, 1870:439

suturalis Bates, 1870:440

lateralis Fisher, 1946:329

tavakiliani Santos-Silva & Hovore 2007:22

viridicyanea (Thomson, 1864:226)

atrocyanea Villiers, 1959:66

bahiaensis Villiers, 1959:68

Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam

Colombia

cBrasil (GO, MT)

Brasil (RO), Bolivia (SC)

cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador

seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)

Guyana

eBrasil (BA)

Fr Guiana

eMexico (VC)

Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama

eBrasil (BA)

Brasil (PA), French Guiana

Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)

Costa Rica

seBrasil (RJ, SC, SP)

Brasil (MG)

nwBrasil (AM)

nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru,

Fr Guiana

Colombia

Brasil, French Guiana

Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 2007:23

fimbriata (Lacordaire, 1869:228)

fimbria; Villiers, 1959:57

pilati (Chevrolat, 1857:104)

pilatei; Thomson, 1860:182

Mexico, Guatemala

Mexico - Colombia

Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007:24

undata (Fabricius, 1775:181)

undulatus Gmelin, 1790:1860

plebejus Fabricius, 1798:147

eUSA

Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007:25

batesi (Villiers, 1959:65)

bispinosa Santos-Silva & Hovore 2008b:2

brevicornis (Bates, 1885:274)

castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10

castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10

chrysostigma (Bates, 1872:196)

emarginata Fisher, 1946:331

cinnamea Santos-Silva & Hovore 2008c:5

clavata Santos-Silva & Hovore 2008b:5

fuscata (Bates, 1885:273)

geniculata (Bates, 1872:195)

giesberti Santos-Silva & Hovore 2008a:12

guatemalana Santos-Silva & Hovore 2008b:13

guisayotea Santos-Silva & Hovore 2008b:19

hefferni Santos-Silva & Hovore 2008c:4

hoegei (Bates, 1885:271)

hondurensis Santos-Silva & Hovore 2008b:7

incognita Santos-Silva & Hovore 2008c:13

irregularis (Linsley, 1935:70)

Panama

Mexico (QE)

Mexico

Panama

Panama

Nicaragua, Costa Rica

Costa Rica

Mexico (VC)

eMexico (VC)

Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama

Mexico (GR)

Guatemala

Honduras

Mexico (SO)

Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU),

Nicaragua, El Salvador

Honduras

Mexico (OA)

Mexico

- lineatopora** (Bates, 1880:35) Guatemala, Honduras
linsleyi Santos-Silva & Hovore 2008b:6 Mexico (GR)
mexicana Santos-Silva & Hovore 2008a:17 Mexico (OA)
michellii Santos-Silva & Hovore 2008c:10 Mexico (OA)
nearnsi Santos-Silva & Hovore 2008a:23 Mexico (VC)
nigrella (Bates, 1880:36) Mexico (CH), Guatemala
pictipes (Bates, 1885:275) Guatemala, Honduras
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore 2008b:11 Belize
pseudovittata Santos-Silva & Hovore 2008b:16 Guatemala
pubescens Santos-Silva & Hovore 2008b:12 Mexico (HI)
punctiventris (Bates, 1885:274) Panama
sauria Santos-Silva & Hovore 2008a:19 Mexico (HI)
setosa Santos-Silva & Hovore 2008b:17 Honduras
sharonae Santos-Silva & Hovore 2008a:16 Guatemala
simplex (Bates, 1885:274) Panama, Costa Rica, Guatemala
spinifemora Santos-Silva & Hovore 2008c:7 Guatemala
trifasciata (Bates, 1892:157) Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras,
 Costa Rica, Guatemala
 Panama
 Guatemala
- violacea** Santos-Silva & Hovore 2008b:4
vittata (Bates, 1880:36)
- Hovorestenia** Santos-Silva & Hovore, 2007:14
humeralis (Waterhouse, 1880: 295) Ecuador
thalassina Santos-Silva & Hovore 2008c:2 Ecuador
- Novantinoe** Santos-Silva & Hovore, 2007:19
agriloides (Bates, 1885:272) Mexico (VC), Guatemala, Honduras
bicolora (Thomson, 1864:226) Guianas, Colombia
chemsaki Santos-Silva & Hovore 2007:588 Colombia
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore 2007:594 Ecuador
cribristernis (Bates, 1885:272) Costa Rica, Panama
cristinae Santos-Silva & Hovore 2007:598 Guatemala
darlingtoni (Fisher, 1942:3) R Dominicana, Puerto Rico
denticornis (Bates, 1870:439) nwBrasil (AM, PA)
equatoriensis (Villiers, 1959:74) Ecuador
fulvopicta (Bates, 1885:271) Guatemala
germaini (Villiers, 1959:73) Bolivia
guyanensis (Villiers, 1959:68) Fr Guiana
hefferi Santos-Silva & Hovore 2007:592 Mexico (OA)
hovorei Santos-Silva & Hovore 2007:593 Costa Rica
iani Santos-Silva & Hovore 2007:601 Peru, Ecuador
jolyi Santos-Silva & Hovore 2007:587 Venezuela
lezamai Santos-Silva & Hovore 2007:599 Ecuador
lingafelteri Santos-Silva & Hovore 2007:583 Panama
mariahelenae Santos-Silva & Hovore 2007:593 Ecuador
mathani (Villiers, 1959:69) Colombia
monnei Santos-Silva & Hovore 2007:582 Colombia
morrissi Santos-Silva & Hovore 2007:586 Mexico (HI, PU)
pegnai (Hudepohl, 1989:357) Bolivia
peruviensis (Villiers, 1959:70) Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia
puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004:46) Puerto Rico
rileyi Santos-Silva & Hovore 2007:591 Ecuador
rufa (Villiers, 1959:65) Venezuela
solisi Santos-Silva & Hovore 2007:585 Costa Rica
spinosa (Bates, 1885:273) Costa Rica, Panama, Colombia
striatiscapis (Villiers, 1959:74)
thomasi Santos-Silva & Hovore 2007:584 Guatemala
tumidicollis (Villiers, 1959:72) Peru
unidentata (Villiers, 1959:63) Ecuador

- wappesi** Santos-Silva & Hovore 2007:581
Panama
- Myopsocometes** Santos-Silva & Tavakilian, 2009:10
humeralis (Villiers) 1958 eBrasil (BA, MG)
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian 2009:14 Brasil (MG)
- Oculipetilus** Santos-Silva & Hovore, 2007:16
brunneorufus (Thomson) 1860:182 seBrasil (RJ-RS)
pulcher (Melzer) 1926:5 eBrasil (MG, RJ)
mirabilis Villiers 1959:62
- Paracometes** Villiers, 1957:412
acutipennis (Buquet, 1851:191) Fr Guiana
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007:122) Costa Rica
eximius (Bates, 1885:275) Costa Rica, Panama
mathani Villiers, 1958:51 Colombia
micans Santos-Silva & Tavakilian 2009:27 Panama
venustus (Bates, 1885:276) Costa Rica, Panama
- Villiersicometes** Santos-Silva, 2003:480
Microcometes Villiers, 1957:410
bijubatus (Gounelle, 1911:251) neBrasil (PE)
lineatus (Villiers, 1957:412) eBrasil (BA, ES)
wagneri (Gounelle, 1911:250) seBrasil, nArgentina (MI)
- Dynamostini** Lacordaire, 1869:196
- Aiurasyma** Martins & Galileo, 2001:18
potira Martins & Galileo, 2001:20 Colombia
- Heteropalpini** Villiers, 1980:33
- Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
smaragdinus Villiers, 1958:40 Guyana
- Pseudocometes** Villiers, 1957:413
argutulus (Buquet, 1851:190) Fr Guiana, eEcuador, nwBrasil (AM)
scapularis (Bates, 1870:441)
basalis Villiers, 1958:38 Colombia
bicoloripes Villiers, 1958:38 nwBrasil (AM)
coeruleus (Bates, 1870:442) nwBrasil (AM)

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ABREU, R., B. RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** 38(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S. RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: **Cerambycidae: Cerambycinae**). **Pan-Pac Ent.** 85(1):1-7. **4 figs.**
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I**. Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23(9)**:77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(8)**:57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15(3)**:15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(5)**:31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**:159-164, 8 figs.
1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(3-4)**:119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi + 1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:197-228.

- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers (77)**: 1-4, 5 figs.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea 108(1)**: 73-74.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea 108(3)**: supplement, p.3-21.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**:409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.

1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.

1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.

1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon, (N. S.) 43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**:128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol., 2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France, (6)5**: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg., 21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires, 6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires, 1(2)**:31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc., 76**: 195-209, 4 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 19**:518.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**:3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis, (2)7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg, (5)7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus., 185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist., (10)11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News, 14(8)**:276.

1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1843. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2):206-210, pls. 20-22.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**:1-524.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoologia. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** **7**:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodonia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1**. **Sci. Nat**, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugénies resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, **I** (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.

1939. Dois Cerambicídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, 6(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, 12(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, 3:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytzman, 178:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, 3(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** 4:18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Reublica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 12(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** 12(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cient Paraguay** 7(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 13(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, 8:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, 9:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, 9:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 14:192-203.
1950. Notas sobre un longicórnio chileno-argentino. **Arthropoda**, 1(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 15(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, 1:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, 152(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chev., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, 10:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, 3:63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, 3:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, 4(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 16:31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambicidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** 62:1-32.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** 1861/E
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** 61(4):616-631.

BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera).

Zootaxa **2321**:1-80.

BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.

BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.

1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.

1925. Nouveaux coléoptères Sud Américains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.

BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.

1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.

1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.

1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.

1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.

1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.

1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.

1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.

1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.

1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.

1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.

1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.

1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.

1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.

1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.

1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**:265-274.

1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.

1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lapesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.

1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.

1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.

1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.

1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.

1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.

1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.

1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 5(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, 27:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 6(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 6(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, 3:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Rijksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) 9:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 34(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, 63(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 95:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 35(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 36(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, 3(4):1-59; 4(3):61-140; 5(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 37(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)9:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)13:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 3(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 15:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 42(21):1-22.

1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Compsosomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** **6**:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambycido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.

1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórniio nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3):335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, **3**:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1838**:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, **1838**:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9:385-391.

1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, **1841**:206-207.
1841. Observations relatives a un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1841**: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**11**:203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, **1843**: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**1**:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, **1843**:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). **7**: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1845**: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1853**: xxiv.

1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, 1:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. 1:1-504; 2:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 26:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, 40:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, 38(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, 52(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, 45:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 46:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** 1661: 39-45, 15 figs.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(4):327-331, 25 figs.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, 5:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, 6:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, 7:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, 10(4):97-99.

1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambícido de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambicidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.

- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea, CIV, 1:** 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especes, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea, CIV, 2:** 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea, CIV, 4:** 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea, CV, 1:** 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie.** Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London, 1892:**161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News, 33(5):**144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News, 33(10):**304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 1(4):**469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News, 36(7):**207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News, 37(7):**205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc., 32(3):**111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News, 70(5):**131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol., 35(3):**165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol., 36(3):**149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol., 37(3):**183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol., 38(2):**103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol., 30:**1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol., 39(1):**37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc., 36(2):**104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol., 40(1):**62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol., 40(3):**187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol., 40(4):**231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News, 75(4):**108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc., 38(4):**351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus., 118(3526):**209-220.

1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorhini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorhini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus* . **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella* . **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.

- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 15: 1-32, 17 figs; No. 16: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 32(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, 39(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, 74(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophaninae Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 36(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 58:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, 72:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 37(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, 40(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 41(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, 41(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, 67(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, 42(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, 42(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, 43(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, 43(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 40(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 44(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 41(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, 43(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, 46(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 47(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) 5(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)39(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 49(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 28(4):181-184.

1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragni of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.

- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle.** Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)**6**:315-329, pl. 8.

1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cycnoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**11**:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:49-67.
1862. Coléoptères de l'île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, **7**(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(11):153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** **51**(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngeles* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(26):359-368, 6 figs.
2008. *Oxyloposebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(9):61-67, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Cleptoides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(43):563-576, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(44):577-591, 5 figs.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, **1**:61.

1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, **17**(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(1):63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** **38**(1):27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzii*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric.** (N. S.) **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarország Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann.Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea.**, **107**(1):31-35, 2 figs.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106**(4): 711-713, fig.
2009. Revision du genre *Hespereburia* Tavakilian & Monne, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes.** **99**:1-11, 3 figs.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea.**, **107**(2):289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste.** **64**(6):305-307, 4 figs.
2009. Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)). **L'Entomologiste.** **65**(5):235-238, 4 figs.
- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & J. TOUROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste.** **65**(4):199-206, 6 figs.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveau *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **L'Entomologiste.** **65**(2):81-84, 4 figs.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabicentrus* Bates, 1866 et genres proches

- (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes**, **101**:1-19, 8 figs.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1**(3):1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15**(1):34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Bull. Soc. Ent Fr.** **114**(1):39-45, 7 figs.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.

1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gênêros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Ménéville, 1840, *Sypilus* Guérin-Ménéville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gênêros: *Cherrocrius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gênêros: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrencias e descricao ad femea *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** **48**(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.

2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, 10, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, 10: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes No. 28**: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia 38**:663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, No. 58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s. 8(2)**:261-287.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool.**, 95(1): 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** 9:73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, 63(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, 66:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 49(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 49(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 49(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropical Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, 67:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) 6:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, 16(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, 1:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, 51:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** 5: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** 40:11-27, 1 pl.

1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**6**:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.

1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**:273-275.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66**(1) 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, **3**:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**:63-66.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 21**: 1-24, 16 figs; **No. 22**: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 44**: 1-32, 16 figs, 3 maps; **No. 45**: 1-30, 15 figs, 3 maps
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus**. Hamburgi et Kilonii, **1**: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus**. Hafniae, **1**: xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Hafniae, **1**: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, **4**:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Kiliae, **2**:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1**:38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle**. **4**:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)4**:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(6)3**:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la République Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37**:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:39.

- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensia**. 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, 29(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 8:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, 37(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 15(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, 41(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, 21(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, 23:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 20(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 23(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, 61(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 33:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, 5:1-48
- FAÚNDEZ, E. I & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa** 45: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, 74:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, 30(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, 32:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 16(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 17:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 18:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 19:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 21(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 22(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 23(9):214-216.

1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicaensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343-348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.

1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, 3(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, 29(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, 29(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, 77:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 47(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, 36(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, 96(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, 18(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, 97(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, 1349:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, 19:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, 84:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, 20(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, 1552:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, 29(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, 23:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, 9(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, 25:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, 34(4):817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasii* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** 43: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** 21(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, 19:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novae species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, 11(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, 11(4):145.

1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.

1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.

1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)2:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)3:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, 6 (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London, 1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)9:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London, 1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London, 1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, 6(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh, 39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)1:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London, 2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France, 13**:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierei*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepelletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** 32(2):199-207.

1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):425-458, 58 figs.
1993. Revisao do Genero *Ischnolea* Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**:63-79, 15 figs.
1994. Revisao da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2):489-505, 44 figs

1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinônimas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do genero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o genero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bífidas e revisão do 1st grupo de espécies do genero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do genero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do genero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 93 - 106, 6 figs.

2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, (9): 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, 18(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., (92): 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 42(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bífidas. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(3): 255 – 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltus* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(3): 379 – 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, 20(3): 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(3): 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., 94(3): 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., 94(4): 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 49(1): 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, 45(10): 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., 95(3): 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., 95(4): 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, 23(3):789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** 96(2): 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 46(2): 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 46(3): 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** 106(1):702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, 24(1):203-206, 4 figs.

2007. Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**:349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers (73)**: 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**:49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:24-27, 2 figs.
2008. Especies novas de Calliini e Falsamblesthiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers (83)**: 1-10, 6 figs.
2008. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**:384-389, 7 figs.
2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(9)**:103-107, 3 figs.
2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(7)**:93-95, 1 figs.
2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigtros. **Zoologia** **26(1)**:161-165, 5 figs.
2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(12)**:145-149, 3 figs.
2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **97**: 1-10, 8 figures.
2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorrencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(26)**:339-342, 4 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(93)**: 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomologia Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.

- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Ménéville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenía**, **9**(1):1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2):78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1):80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2):140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotrugini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.

1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibidionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatocherus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.

1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblethiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 5 – 8, 1 fig.

- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**8**:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10**(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19**(3):153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6**(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:294-296, 1 fig.

1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906:**140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906:**272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France, 75:**1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1907:**238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France, 77:**7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France, 1908:**28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 77:**587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1909:**83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France, 1909:**304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910:**46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910:**136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., 16(1):**15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 80:**1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:**165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:**233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:**319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912:**115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912:**133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur., 19:**193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913:**386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913:**419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2:**1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).

- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux.** Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas.** **1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.

- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, 7(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Science Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, 1925:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, 1926: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. 41:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Colombia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. 44:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** 13(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** 1:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation**. Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, 2(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest**. Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, 16:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, 20(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, 12(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, 15(2): 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, 111(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, 2(11):213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, 5(7):127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane**. Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.

- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild.** Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolívie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant, with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. *Florida Ent.* **72**(4):677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.

1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.

1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 6(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 18:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 20:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)4:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) 5:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, 6:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, 33(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, 34(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, 35(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 37(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, 63(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** 45(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, 46(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, 3(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, 6(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, 34(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #47: 1 – 23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, 44(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, 1340: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, 50(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 30(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, 34(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 77-81.

- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.

- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55–68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibdionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibdionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxithea* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179, 21 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonimia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, **#381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferencias. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, **#386**, 15 pp.
1999. Revisao do Genero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool.**, **#406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do genero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do genero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 103-111, 4 figs.

2003. Sinopse do genero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e generos relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de *Mauesini* (Lamiinae), transferencia de generos, sinonímias e novos táxons. **Iheringia**, Ser. Zool., **(93)**: 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(1)**: 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional**, No. **84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtonini). **Iheringia Ser. Zool.**, **(91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**, 446–447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNOLL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58(1)**:21-26; **(2)**:39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19(2)**:241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12(2)**:421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität**. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.

- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrenidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.

1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.

- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten**. II Theil. Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la fauna de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.

1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Bel.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographico dos Anoplodermideos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o genero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, **1**(2):91-104, 4 figs.

1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, 2(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** 1:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(2):265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, 7(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas especies de Anisocerini. **Neotropica**, 3(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N.S.) 4:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, 1889:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, 1916:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibdionini. **J. New York Entomol. Soc.**, 67:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, 67:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, 5(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, 2(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.** 14:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, 7:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, 8(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacon canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, 11(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(20):237-243.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 19(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 19(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 19(10):129-140.

1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplon paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibdionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.

1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères.** **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre *Clytus*. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées.** **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes.** Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles.** Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.** **1**:127-252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, **2**:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.

1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)1:311-340; 2:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and New Mexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, 12:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)4:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 10:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern New Mexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, 2(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, 1:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 12:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 14:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)4:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)6:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 11(264):169-238; (265):279-348.

1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, **6**(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers 1876**(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **4**(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **5**(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4**(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26**(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13**(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.

- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres**. Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cérambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. *G. Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodboring Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62**(3):353-379, 15 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 569-581, 5 figs.

- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**:205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37 – 55, 6 figs.
2009. The Genus *Leptostylopsis* of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini). **Zookeys** **17**:1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalarumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2)**:533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19(1113)**:393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21(1143)**:249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**:77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(3)**:106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(1)**:37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(3)**:112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28(5)**:183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**:92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**:93-94.

1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Mariás Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 29(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, 41(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotrachine beetles. **Rev. Entomol.**, 4(3):345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, 45(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 61:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, 5(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibdionini. **Rev. Entomol.**, 5(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, 46(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagegedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 11(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, 4(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 28:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** 29:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, 48:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 14(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, 38(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Oabriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** 48:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, 39(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, 16(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, 51(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, 4:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, 33(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 33(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)24:21-96, 2 pls.

1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagegedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.

1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNOLL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16**(1):75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxx-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**:25-30, 1 pl.

1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 a 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau.** 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France, 1861:** civ.
- MACHADO, V. S. & M. L. MONNE. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent., 53(3):**331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae. **Zootaxa 2261:**66-68, 5 figs.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull., 41(4):**361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi, 7(4):**223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenens* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol., 76(3):** 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenens linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol., 77(4):** 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol., 1994 (27):**1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol., 31(3):**431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phepsia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol., 36(4):**787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para as espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol., 39(3):**553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool., 449:** 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool., 451:** 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol., 34(2):**453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News, 88(1-2):**39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques, 1(4):**19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 16(1):**175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 19(1):**501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 25(2):**283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 26(2):**96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodontia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.

- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenía**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenía**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. **Rev. Bras. Zool.** **9**(1/2):99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Entomol. Revue Mag. Zool.**, **(2)**8:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.

1959. Ibidionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cychnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrções. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.** **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrções, redescrções e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysopraxis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophthalmoplon*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.

1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibdionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibdionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibdionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibdionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinônímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinônímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.

1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novas taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinônímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Obriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Lusco-modicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplontini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Tropicidina, Ibidionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Compisina, Eligmodermiini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinônímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (*Aerenicini*) e *Trichohippopsis* Breuning (*Agapanthiini*) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de Xystrocerini Blanchard, 1845 e Oemini Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibidionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.

1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblethiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblethiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.) (**69**):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyclus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (**71**):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblethiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (**74**):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (**77**):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(1):1-11.

1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), **(78)**:161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibdionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibdionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acahya* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(2): 21-28, 4 figs.

2002. Cerambycidae da Colómbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92(4)**: 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colómbia. II. Ibdionini. **Iheringia, Zool.**, **92(4)**: 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colómbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibdionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(3)**: 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(4)**: 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colómbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94(1)**: 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1**. Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zoo.**, **22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459-461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.

- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonimia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua* **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers (87)**:1-8, 4 figs.
2009. Nota e espécies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Região Neotropical **Rev. Bras. Ent.**, **53(1)**:65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(39)**:529-538, 10 figs.
2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(10)**:109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descrições, novas combinacoes e chave para grupo de especies de *Trachysomus*. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(13)**:151-161, 9 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**:229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**:503-527, 15 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesca. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.

1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(3):19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(2):11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(16):269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(24):335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(12):77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburini. **Dusenía**, **11**(2):91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenía**, **13**(2):59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinónimas. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(7):79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(25):319-324, 1 fig.
1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2):227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinónimas e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinónima, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4):459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinónmica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1):17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96**(3): 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):190-196, 6 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biología, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- MCDOWELL, W.T., & T.C. MACRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knull, 199 (Coleoptera:Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84**(4):341-433.

- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5):1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.

- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse.** **4:**1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4:**129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2:** 49-64.
- MERLUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., (**85**): 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **25(2)**:309-313, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., (**87**): 81 - 86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species, **Zootaxa 2056**: 63–684, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes* (*Psapharochrus*) *melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45(4)**: 331-334, 15 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18(1)**: 245-253, 6 figs.
2002. Redescricao e transferencia do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.** , **46(4)**: 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251 – 272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 2245**: 59–64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHEL, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**:261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHEL, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHEL, J. & C. MICHEL. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa 1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHEL, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa 1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30(7)**:198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77(2)**: 384-421.

- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva espécie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2):279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1):103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4):589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2):55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2):245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2):357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4):693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1):1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do genero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.

1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part I: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 31 - 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonímia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 245 - 248, 7 figs.

2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53(3)**:321-326, 9 figs.
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. *Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere*. **BioQuip Publications, Rancho Dominguez (CA)**, 455 pp.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40(2)**:317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2)**:259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:167-177, 9 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19(8)**:925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinónmia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48(4)**:811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**:727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**:113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6(2)**:249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25(4)**:245-263, 14 figs.
- MONNE, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinónmias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**:441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**:687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**:717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16(11)**:75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinónmias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(5)**:69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(11)**:145-155, 5 figs.

1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1):21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4):43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1):31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1):185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4):526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zool.**, **24**(4):1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelena*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2):215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinacoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25**(3): 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species **Zootaxa** **1876**: 60–68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa** **2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **49**(30):375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3):361-364, 4 figs.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(2):261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10**(3):237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46**(4):181-185, 2 figs.

- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):49-53.
- MONNE, M. A., M. L. MONNE, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9**(3):283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Genero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, erambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(2):397-409, 47 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisao de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):559-564, 6 figs.
2007. Revisao de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52**(1):7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **43** (41-42):2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., (89): 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., (94): 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 228 – 236, 12 figs.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23**(4):1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(4):1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera: Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64–68 5 figs.

- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., (86): 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., (88): 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, 54(3): 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, 18(3): 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, 58(4): 509 - 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa** 1062:1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 31-47, 29 figs.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, 62 (4B): 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** 16(4): 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, 106(3):1-63.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 18(1):1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 32(2):122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, 2:77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 49(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, 76: 240-241, 1 fig.
- MOYSES, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo.** 49(37):497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. 2e. ed. **Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)8:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 33:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, 5:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, 981:1-19, 12 figs.

- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenía**, **10**(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marionii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescricao e posição taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorelthe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Genero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas especies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31):353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** 26(2):343-356, 18 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonímias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.

1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo genero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo genero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(4):73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55**(1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1):39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.

2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa** **2137**: 29–34, 4 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12(1-2)**:155-159, 3 figs.
1999. Revisao dos generos *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descricao de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo** **16 (Suppl. 1)**:279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**:237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**:431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53(3)**: 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60(1)**: 53 – 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertarius* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearns & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). **ZooKeys** **24**:55-62, 2 figures.
- NEARNS, E.H.& A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Colopetera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plectromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa** **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearns & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi** **103**:1-2.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléopteres**, **9(10)**: 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléopteres**, **11(13)**: 129 – 164, 41 figs.

- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**:1-16; **2**:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**:33-37; **5**:67-80; **6**:90-95; **7**:110-112; **11**:169-171; **14**:220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41**(Supl.1): 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60** (2): 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55**(3): 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95**(5): 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20**(9):113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4**(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(2):369-793; **6**(1):1-368.

1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 6(2):369-704; 7(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères.** 4:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 7(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères.** 5:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, 3(2): 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nörnberg.112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.

1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London 1888**:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics**. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, **20(3-4)**: 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16 (1-3)**: 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib. #862**, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**:248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28(4)**:233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**:223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonímias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9(13)**: 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10(10)**: 119 – 150, 21 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)2:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatoceus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coléopteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.

- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleóptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere.** Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550-551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necdalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.

1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Iridionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Kaefer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie.** Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.** Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566,

1 pl.

1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)**2**:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches.** **4**:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sôbre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerarnb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** **39**(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6):111-112.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). **The Coleopterists Bulletin**, **63**(1): 105-107.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, **7**(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**5**:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, **11**:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus.** **4**:1-348.

- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur**. **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'île de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'île de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboenum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Settembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1 - 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3):241-245, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrção de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinónimas e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** **20**(3):479-480.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 389 - 395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtis mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtis* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 35 - 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 281 - 283, 2 figs.

2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricao de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(20)**: 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(14)**: 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38(1)**:1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers** (**66**):1-11, 22 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res.** **7(2)**:349-354, 3 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** (**68**):1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**71**):1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea** (**107**):573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**74**):1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**75**):1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (**81**):1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotonini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 245 - 265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21(1)**: 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(4)**: 393 – 403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos de Zoologia** **49(8)**: 97-102.
- SANTOS-SILVA, A. & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **25**:19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre *Cometes* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers Magellanes.** **102**:1-24, figs 1-32.

- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre *Cometes* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**, **103**:25-47, figs 33-64.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2**:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3**(2):298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5**(2):237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, **3**: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barbino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1**(2):151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12**(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25**(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** , **24**:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricen*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**:209-210, 2 figs.

- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52(3)**: 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124(2)**: 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 533-539, 1 fig.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopterologische Rundschau** **79**:279-280, 2 figures
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet**. Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1(3)**: xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33(4)**:224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum**. Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sobre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1(4)**:369-371, 3 figs.
1942. Sobre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2(4)**:417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da região neotropical. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(29)**:263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42(4)**:227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20(1)**: 95-99, 4 figs.

- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. *Coleop. Bull.*, 59(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes, No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 80(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 55(2): 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, 33(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, 39(4): 305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, 40(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, 7(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, 0008):1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, 16(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, 54 (4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, 18(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, 1839: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska VetenskAkad. Förh.**, 14:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, 9:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, 12:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Kaefer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, 1:274 pp., 2: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.): 1997**, 33(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) (14)52:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska VetenskAkad. Handl.**, 8:181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A.

Coleop. Bull., **61(2)**: 287-291, 1 fig.

2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi** **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** 1892: 1–25, 7 figs
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78(1)**: 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.),**1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(2)**:439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11(2)**:129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6(11)**: 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106 (5)**: 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10(1)**: 1 – 11, 10 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63(4)**: 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13(10)**: 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers (72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**:549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45(4-5)**:273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47(3)**:157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8(2)**: 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10(5)**: 49 - 68, 23 figs.

2006. Matériaux pour une révision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Brésil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12(19)**:271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles espèces et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13(1)**: 1-24, 21 figs.
2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleopteres** **13(10)**: 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A. Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, **39(1)**: 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9(21)**: 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11(5)**: 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléopteres**, **3(15)**: 229-240, 19 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**:(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61(4)**:581-588.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compososomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, **1**:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, **1**: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainem Entomol. **Arch. Entomol.**, **1**:169-194, pl. 10.

1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, **1**:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, **1**:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau *Psalidognathe*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1858**: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, **1**:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotetes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, **1**:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir a une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** **1**:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, **2**:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, **2**:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**:541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, **1**(1):10-84.
1867. Révision du groupe des malodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2):106-118.
1867. *Ibidionitarum* species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereineites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5):92-98.
1868. *Toeniotitarum* gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalidognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1**(107):427.
1877. *Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani*. **Revue Mag. Zool.** (3)**5**:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.

1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)**6**:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)**6**:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**: 303 307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**:77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenien**, **4**:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenien**, **4**:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64**(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, **37-38**:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21**(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** **59**(4):415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** (6):(Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29-36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of "El Aguacero," Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (70)**: 1-14, 15 figs.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea 106(4 Supplement I)**: 1-15, 11 figs.

2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d'Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea** **108**(3):338-344, 5 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. *Pan-Pac Ent.* **60**(1):67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** **15**(3):337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90**(5):219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** **34**:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44**(1):1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(2):140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72**(4):484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3):117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2):441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.

1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescrición de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.

1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron (P. S.)** **1** (1): 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.):** **1** (2):37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.):** **2** (3):29-40, 5 figs.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.):** **1** (2):60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 26**: 1-16, 16 figs; **No. 27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution à la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61**(2): 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **106**(4):661-667, 8 figs.

- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56**(2): 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(3):137-144; (4):175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58**(4):89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi** **20** (1-2): 1-45. 1 fig.
- WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma "Gabriel Rene Moreno," Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi** **0081**:1-8.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58**(4): 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**17**:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)**8**(2):74-76.

1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)5:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)7:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, 2:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.** 38(3):283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 7(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 9(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae conditit generum characteres et nuper detectarum specierum descriptiones.** Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, 2:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology, ... by Dru Drury. A new edition, ... Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, 1:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, 4: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, 5:202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, 2:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, 15:108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, 18:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, 18:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. 7:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. 8:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, 24:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, 26:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)2:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, 29(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, 30(2):37-449, 3 figs.

1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sôbre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenya**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sôbre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisao do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.** **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.** **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres gêneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sôbre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "*Chrysopraxis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sôbre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysopraxis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.

1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac** 52:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1):111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuicao ao estudo da distribuicao geografica do genero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Laminae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1:63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.

1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuicao Geografica do Genero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.

1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, 7:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, 11(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, 12(3):119-121.
1968. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, 12(3):141.
1968. Contribuição para o estudo da distribuição geográfica do gênero *Chrysopraxis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, 12(1):17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chev., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, 12(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, 29(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, 29(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 41(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, 12(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuição Para o Estudo da Distribuição Geográfica de Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, 12(4):197-199.
1969. Distribuição Geográfica do Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, 29(4):607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescritção da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 42(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 42(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 42(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora* (*Ischionodonta*) Chev., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 42(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, 13(1-2):37-40.
1970. Redescritção de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, 13(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, 13(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, 13(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, 14(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, 14(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, 14(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, 30(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, 30(4):543-546, 1 fig.

1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini).
Rev. Bras. Biol., **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescricao de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descriçao de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuiçao para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descriçao de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3): 401-412, 10 figs.
1972. Revisao das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1972. Contribuicao pra o estudo dos apendices sexuais em species do genero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisao das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descriçao de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini).
Rev. Bras. Biol., **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuiçao para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soóretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisao monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini).
Studia Entomol., **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambycidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos.
Rev. Soc. Urug. Entomol., **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambycidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paulo (Coleoptera, Cerambycidae).
Atas Soc. Biol., **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adición de una espécie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnicos Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Família Cerambycidae.** La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.

- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **BoI. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34

Index

Subfamilies

Anoplodermatinae 7
 Aseminae 25
 Cerambycinae 27
 Disteniinae 330
 Lamiinae 190
 Lepturinae 170
 Parandrinae 5
 Prioninae 8
 Spondylidinae 24

Tribes

Acangassuini 27
 Acanthocinini 190
 Acanthoderini 220
 Achrysonini 27
 Acrocinini 232
 Aerenicini 233
 Agallissini 29
 Agapanthiini 237
 Alanizini 29
 Anacolini 8
 Anaglyptini 29
 Anisocerini 240
 Anoplodermatini 7
 Apomecynini 243
 Asemini 25
 Atimiini 26
 Basipterini 30
 Batocerini 252
 Bimiini 30
 Bothriospilini 31
 Callichromatini 32
 Callidiini 35
 Callidiopini 38
 Calliini 252
 Callipogonini 11
 Calocomini 10
 Cerambycini 39
 Clytini 43
 Colobotheini 256
 Compsocerini 53

Compsosomatini 260
 Curiini 55
 Cyrtinini 263
 Desmiphorini 264
 Desmocerini 170
 Diorini 55
 Disteniini 330
 Dodecosini 55
 Dorcaschematini 275
 Dryobiini 56
 Dynamostini 334
 Eburiini 56
 Ectenessini 62
 Elaphidiini 64
 Eligmodermiini 81
 Elytracanthini 276
 Erichsoniini 5
 Erlandiini 81
 Eroschemini 82
 Eumichthini 82
 Eupromerini 276
 Falsamblesthiini 276
 Graciliini 82
 Hemilophini 278
 Hesperophanini 83
 Heteropalpini 334
 Heteropsini 87
 Hexoplonini 92
 Holopleurini 96
 Holopterini 170
 Hyboderini 96
 Ibdionini 96
 Lamiini 293
 Laticraniini 298
 Lepturini 170
 Lissonotini 108
 Luscosmodicini 109
 Macrodoniini 12
 Macrotomini 13
 Mallaspini 16
 Mauesini 298
 Megabasini 298
 Meroscelisini 18
 Mesosini 298

Methiini 109
 Molorchini 111
 Moneilemini 299
 Mysteriini 7
 Necydalini 187
 Necydalopsini 111
 Neocorini 112
 Oabriini 113
 Oemini 114
 Onciderini 300
 Onocephalini 314
 Opsimini 118
 Oxycoleini 118
 Oxypeltini 27
 Paraholopterini 118
 Parandrini 5
 Parmenini 314
 Phacellini 316
 Phlyctaenodini 119
 Phoracanthini 119
 Phrynetini 317
 Phytoeciini 317
 Piezocerini 119
 Platyarthrini 122
 Plectromerini 122
 Pleiarthrocerini 123
 Pogonocherini 319

Polyrhaphidini 321
 Pretiliini 322
 Prionini 19
 Psebiini 123
 Pseudocephalini 124
 Pteroplatini 124
 Pteropliini 322
 Rhinotragini 125
 Rhopalophorini 137
 Rosaliini 142
 Saperdini 325
 Saphanini 142
 Smodicini 142
 Solenopterini 23
 Stenoderini 143
 Stenopterini 143
 Sydacini 143
 Tapeinini 326
 Tetraopini 327
 Thyrsiini 143
 Tillomorphini 144
 Torneutini 146
 Trachyderini 148
 Unxiini 168
 Uracanthini 169
 Xenofreini 329
 Xystrocerini 169

Subtribes

Ancylocerina 148
 Cerambycina 39
 Compsina 96
 Haruspicina 119
 Methioidina 117
 Oemina 114
 Piezocerina 149
 Sphallotrichina 40
 Trachyderina 149
 Tropidina 105

Current Genera

A

- Abaiba** Martins & Napp, 111
Abanycha Martins & Galileo, 278
Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 331
Abyarachryson Martins, 27
Abycendaua Martins & Galileo, 278
Acabanga Martins & Galileo, 278
Acabyara Napp & Martins, 124
Acaiatuca Martins & Galileo, 278
Acaiu Galileo & Martins, 278
Acakya Martins & Galileo, 220
Acalodegma Thomson, 12
Acangassu Galileo & Martins, 27
Acanthinodera Hope, 13
Acanthocinus Dejean, 190
Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 220
Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 221
Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 221
Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 221
Acanthodoxus Martins & Monné, 190
Acanthoibidion Lane, 81
Acanthomigdolus Bruch, 7
Acanthonessa Napp & Martins, 62
Acanthotritus White, 240
Acapiata Galileo & Martins, 278
Acasanga Martins & Galileo, 279
Acaua Martins & Galileo, 264
Acestrilla Bates, 243
Achenoderus Napp, 53
Achryson Audinet-Serville, 27
Acmaeops LeConte, 170
Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 171
Aconopteroides Breuning, 264
Aconopterus Blanchard in Gay, 264
Acorethra Bates, 125
Acreana Lane, 252
Acrepidopterus Fisher, 244
Acrocinus Illiger, 232
Acruspex Martins, 119
Acutandra Santos-Silva, 5
Acyphoderes Audinet-Serville, 125
Adalbus Fairmaire & Germain, 30
Adesmiella Lane, 279
Adesmoides Zajciw, 279
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 279
Adetus LeConte, 244
Adiposphaerion Martins & Napp, 64
Aechmutes Bates, 126
Aegoidus Buquet, 149
Aegomorphus Haldeman, 221
Aegoschema Aurivillius, 222
Aerenea Thomson, 260
Aerenica Dejean, 233
Aerenicella Gilmour, 233
Aerenicopsis Bates, 233
Aereniphaula Galileo & Martins, 233
Aerenomera Gilmour, 233
Aethecerinus Fall & Cockerell, 150
Aethebidion Martins, 64
Agallissus Dalman, 29
Agaritha Dillon & Dillon, 300
Aglaoschema Napp, 53
Aguassay Napp & Mermudes, 137
Aiurasyma Martins & Galileo, 334
Alampyrus Bates, 280
Alanizus Di Iorio, 29
Alastos Napp & Martins, 83
Alcathousiella Monné, 190
Alcathousites Gilmour, 190
Alcidion Sturm, 190
Alcyopsis Pascoe, 105
Aleiphaquilon Martins, 112
Aletretiopsis Breuning, 246
Alexera Dillon & Dillon, 300
Alicianella Noguera, 64
Alienosternus Martins, 120
Allaiocerus Galileo, 8
Allocerus Lacordaire, 150
Allodemus Zajciw, 87
Alloesia Chevrolat, 87
Allopeba Napp & Reynaud, 168
Allopeplus Zajciw, 150
Alosternida Podany, 171
Alphinellus Bates, 191
Alphomorphus Linsley, 319
Alphus White, 222
Amannus LeConte, 150
Amapanesia Martins & Galileo, 280
Ambeodontus Fabricius, 119
Amblysaphes Bates, 222
Ambonus Gistel, 64
America Santos-Silva & Tavakilian, 331
Amethysphaerion Martins & Monné, 64
Amillarus Thomson, 237
Amniscites Gilmour, 191
Amniscus Dejean, 191
Amoaba Napp & Martins, 87
Amorupi Martins, 64
Amphelictus Bates, 40
Amphelissoeme Martins, 114
Amphicnaeia Bates, 246
Amphionthe Bates, 150
Amplitempora Giesbert, 298
Amucallia Galileo & Martins, 252
Anacolus Berthold, 8
Analeptura Linsley & Chemsak, 171
Anama Martins, 64
Anapsicomus Galileo & Martins, 252
Anasillus Marinoni & Martins, 222
Anastrangalia Casey, 171
Anatinomma Bates, 83

- Ancistrotus** Audinet-Serville, 13
Ancylocera Audinet-Serville, 148
Ancylodonta Blanchard in Gay, 119
Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 150
 Andinotrichoderes Tippmann, 18
Andrachydes Huedepohl, 150
Andraegoidus Aurivillius, 150
 Aneflomorpha Casey, 65
Aneflus LeConte, 66
Anelaphus Linsley, 66
 Aneuthetochorus Martins, 96
Anisocerus Lacordaire, 240
 Anisolophia Melzer, 191
Anisopeplus Melzer, 264
 Anisopodesthes Melzer, 191
 Anisopodus White, 191
 Anisotyma Napp & Monne 26
Anobrium Belon, 322
 Anopliomorpha Linsley, 68
 Anoplocurius Fisher, 68
 Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 171
Anoploderma Guérin-Méneville, 7
Anoplomerus Guérin-Méneville, 83
 Anoplophora Hope, 293
Anoreina Bates, 222
Antecurisa Gilmour, 192
 Antennaerenea Breuning, 261
Anthoboscus Chevrolat, 43
Anthophylax LeConte, 171
 Antilleptostylus Gilmour, 192
Antodice Thomson, 233
Antodilanea Gilmour, 234
Apagomera Bates, 280
Apagomerella Gilmour, 281
Apagomerina Gilmour, 281
Apamauta Thomson, 300
Apeba Martins & Galileo, 281
Apebusu Martins & Galileo, 281
Apechthes Thomson, 256
Aphatum Bates, 96
Aphilesthes Bates, 234
Aphylax Lacordaire, 124
Aphysotes Bates, 29
 Aplagiognathus Thomson, 13
Apoaerenica Martins & Galileo, 234
Apoclausirion Martins & Napp, 68
Apocoptoma Thomson, 301
Apomecyna Latreille, 246
Aponoeme Martins, 114
Apophaula Lane, 234
 Aposphaerion Bates, 68
 Apostropha Bates, 126
Apotrophus Bates, 11
Appula Thomson, 68
Aprosopus Guérin-Méneville, 237
 Apteralcidion Hovore, 192
Apteroacaulus Fairmaire, 19
Apypema Galileo & Martins, 281
Apyratuca Galileo & Martins, 246
Apyrauna Martins, 69
Araeotis Bates, 82
Araespor Thomson, 28
Arauma Martins & Napp, 82
Arawakia Villiers, 144
Archodontes Lameere, 13
Ardeocomus Galileo & Martins, 252
 Argentinoeme Bruch, 114
 Argyrodines Bates, 137
Arhopalus Audinet-Serville, 25
Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 332
Arixiona Martins & Galileo, 281
Asemolea Bates, 252
Asemum Eschscholtz, 25
Assyuera Napp & Monné, 148
Astromula Chemsak & Linsley, 69
 Astyleiopus Dillon, 193
 Astylidius Casey, 192
 Astyloopsis Casey, 193
 Asynapteron Martins, 96
 Asyngenes (Asyngenes) Bates, 246
 Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 247
Ataxia Haldeman, 322
Atelodesmis Buquet, 264
 Atelographus Melzer, 193
Atelopteryx Lacordaire, 187
Atenizus Bates, 114
Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 222
Atharsus Bates, 69
Athetesis Bates, 151
Atiaia Martins & Monné, 39
Atimia Haldeman, 26
Atimiliopsis Breuning, 264
Atimiola Bates, 264
Atrocolus Monné & Monné, 8
 Atrypanius Bates, 193
 Atylostagma White, 69
Austranoplium Chemsak & Linsley, 83
Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 114
Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 111
Austrophanes Chemsak & Linsley, 83
 Axestoleus Bates, 151
Azygocera Aurivillius, 222

B

- Bactriola** Bates, 276
Bacuris Gounelle, 301
Badenella Lane, 240
 Baecacanthus Monné, 193
Basiptera Thomson, 30
Basitoxus Audinet-Serville, 14
 Batesbeltia Lane, 240
Batocera Dejean, 252
Batus Thunberg, 151
Batyle Thomson, 151
Bebelis Thomson, 247
Bellamira LeConte, 171
Beloesthes Thomson, 194
Beraba Martins, 56
 Birandra (Birandra) Santos-Silva, 5

Birandra (Yvesandra) Santos-Silva & Shute 5
 Biribellus Galileo, 8
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 247
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 248
Blabia Thomson, 264
 Blabicentrus Bates, 265
Bocainella Monné & Monné, 314
 Bomaribidion Martins, 102
Bomarion Gounelle, 62
Bonfilsia Villiers, 144
 Boricyrtinus Micheli, 263
Bothriospila Aurivillius, 31
 Bothrocerambyx Schwarzer, 39
Brachychilus Blanchard in Gay, 316
 Brachyleptura Casey, 172
 Brachysomida Casey, 172
Braderochus Buquet, 19
Brasiliosoma Breuning, 261
 Brechmoidion Martins, 102
Brevoxathres Gilmour, 194
 Brittonella Fisher, 83
Bromiades Thomson, 126
Brothylus LeConte, 83
Bucoides Dillon & Dillon, 301
Butherium Bates, 40
Butocrysa Thomson, 281

C

Cabreuva Martins & Galileo, 281
Caciorompha Thomson, 240
 Cacophrissus Bates, 84
Cacostola Fairmaire & Germain, 301
Cacsius Lane, 234
Cacupira Martins & Galileo, 281
Callancyla Aurivillius, 149
Callanga Lane, 281
Callia Audinet-Serville, 252
Callichroma Latreille, 32
 Calliclytus Fisher, 144
Callideriphus Blanchard in Gay, 87
Callidiellum Linsley, 35
 Callidium bifasciatum Fabricius, 38
Callidium Mulsant, 35
Callimoxys Kraatz, 143
 Calliomorpha Lane, 253
Callipero Bates, 194
 Calliphaula Lane, 234
Calliphenges Waterhouse, 256
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 11
 Callipogon (Callomegas) Lameere, 11
 Callipogon (Dendrobaptus) Chevrolat, 11
 Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 11
 Callipogon (Orthomegas) Audinet-Serville, 11
Callipogonius Linsley, 319
Callisema Martins & Galileo, 253
 Callisphyris Newman, 188
 Callistoprionus Tippmann, 19
Callityrinthia Galileo & Martins, 253
 Calloctenus White, 8
Calloides LeConte, 44
Callona Waterhouse, 152
Calocomus Audinet-Serville, 10
Calocosmus Chevrolat, 282
Calolamia Tippmann, 194
 Calycibidion Martins, 92
Calydon Thomson, 35
Camitocomus Galileo & Martins, 253
Camixaima Martins & Galileo, 277
 Camposiellina Monné, 282
Canarana Martins & Galileo, 282
Canidia Thomson, 194
Canindea Galileo & Martins, 253
 Cantharoxylum Linsley, 126
 Caperonotus Napp, 54
Carenesycha Martins & Galileo, 301
Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 126
 Caribbomerus Vitali, 82
Cariua Martins & Galileo, 282
Carneades Bates, 256
Carpheolus Bates, 194
 Carphontes Bates, 195
Carterica Pascoe, 257
Catafimbria Aurivillius, 323
 Catharesthes Bates, 195
Cathopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 282
Cathexis Thomson, 257
Catognatha Blanchard in Gay, 265
 Catoptronotum Zajciw, 84
Catorthontus Waterhouse, 126
Catuaba Martins & Galileo, 248
Catuana Martins & Galileo, 222
Cauarana Lane, 188
Cauca Lane, 248
Cecaibidion Galileo & Martins, 97
Ceiupaba Martins & Galileo, 265
Cendiuna Galileo & Martins, 282
Centrocerum Chevrolat, 69
Centrodera LeConte, 173
Cephalodina Bates, 282
Cephaloplou Martins & Napp, 97
Ceragenia Audinet-Serville, 152
Ceralocyna Viana, 149
Cercoptera Spinola, 149
Cerdaia Monné, 28
Ceresium Newman, 38
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 173
Cervilissa Monné & Monné, 152
Cetimaique Martins & Galileo, 84
Cetimaju Galileo & Martins, 44
Cevaeria Tavakilian, 40
Chaetacosta Gilmour, 195
Chaetosopus Napp & Martins, 54
Chalastinus Bates, 241
Chalcolyne Bates, 253
 Chalcoprius Bates, 13
Championa Bates, 87
 Chapareia Lane, 241
Chariea Audinet-Serville, 8

- Chariergus** White, 168
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 152
 Charisalia Casey, 173
Charmallaspis Galileo & Martins, 16
Cheloderus Gray in Griffith, 27
Chemsakia Linsley, 152
 Chemsakiella Monné, 152
Chenoderus Fairmaire & Germain, 168
Chereas Thomson, 253
Cherentes Gounelle, 302
 Cherrocius Berg, 7
 Chevrolatella Zajciw, 153
 Chiasmestes Pascoe, 14
Chitron Dillon & Dillon, 302
Chloethe Bates, 54
Chlorida Audinet-Serville, 31
Chlorophorus Chevrolat., 44
 Chlorotherion Zajciw, 153
Chontalia Bates, 173
Chorenta Gistel, 11
 Choriolaus Bates, 173
Chromoeme Chemsak & Linsley, 117
Chrotoma Casey, 31
 Chrysaperda Bates, 283
Chrysoprasia Audinet-Serville, 88
Chydarteres Huedepohl, 153
Chyptodes Dillon & Dillon, 294
Cicatrion Martins, 97
Cicatrisesstola Breuning, 265
Cicatrisesstoloides Breuning & Heyrovsky, 265
 Cicatrizocera Martins, 120
Cicatrodea Dillon & Dillon, 302
Cicuiara Galileo & Martins, 265
Cipriscola Dillon & Dillon, 302
Cirrhicera Thomson, 283
Clausirion Martins & Napp, 69
Clavidesmus Dillon & Dillon, 302
Clavisybra Breuning, 248
Cleodoxus Thomson, 195
Clepitoides Clarke, 127
Cleptonotus Breuning, 314
Cleptosoma Breuning, 314
Closteropus Guérin-Méneville, 137
Clythraschema Thomson, 283
Clytoderus Linsley, 29
 Clytoleptus Casey, 44
 Clytopsis Casey, 44
Clytus carinatus Laporte & Gory, 53
Clytus Laicharting, 44
 Cnemidochroma Schmidt, 32
Cnemosioma Martins, 302
Cobelura Erichson, 195
Coccoderus Buquet, 146
Coeloprocta Aurivillius, 265
Coenopoeus Horn, 195
Coleomethia Linsley, 109
Coleoxestia Aurivillius, 41
Coleroidion Martins, 102
 Colobetrypanus Tippmann, 195
Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 257
Colobothina Hovore, 259
Colombicallia Galileo & Martins, 253
Columbicella Galileo & Martins, 283
Colynthaea Thomson, 120
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 173
Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 330
Cometochus Villiers, 195
Compsa Perty, 97
 Compsibidion Thomson, 102
 Compsoceridius Bruch, 54
Compsocerus Lacordaire, 54
Compsosoma Lacordaire, 261
 Conosphaeron Linsley, 69
Corallancya Tippmann, 126
Corcovado Lane, 283
Cordites Dillon & Dillon, 303
Coremia Audinet-Serville, 137
Corimbion Martins, 97
Coroicoia Lane, 298
Cortodera Mulsant, 174
Corupella Martins & Napp, 84
Corynellus Bates, 124
Coscinedes Bates, 113
Cosmisoma Audinet-Serville, 137
 Cosmisomopsis Zajciw, 54
Cosmocerus Guérin-Méneville, 153
 Cosmoplatidius Gounelle, 124
Cosmoplatus Aurivillius, 124
Cosmosalia Casey, 175
Cosmotoma Blanchard, 195
 Cosmotomidius Melzer, 196
Costemilophus Galileo & Martins, 283
Cotyachryson Martins, 28
Cotyadesmus Martins & Galileo, 283
Cotychroma Martins & Napp, 33
Cotycicuiara Galileo & Martins, 265
Cotycuara Galileo & Martins, 283
Cotynessa Martins & Galileo, 62
Cotyschnolea Martins & Galileo, 265
Cotysomerida Martins & Galileo, 285
Cotyzieneus Martins & Galileo, 222
Craspedoderus Thomson, 248
Criodion Audinet-Serville, 41
Crioprosopus Audinet-Serville, 153
Criopsis Thomson, 223
Cristaerenea Breuning, 262
Cristurges Gilmour, 196
Crossidius LeConte, 153
Crossomeles Chemsak & Noguera, 126
Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 155
Cryptocranium Lacordaire, 323
Ctenodes Olivier, 155
Ctenoplion Martins, 92
Ctenoscelis Audinet-Serville, 12
Cubaecola Lameere, 12
Cuicirama Martins & Galileo, 283
Cuiciuna Galileo & Martins, 284

Cupanoscelis Gounelle, 56
Cupeyalia Zayas, 314
Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 332
Curiofrea Galileo & Martins, 329
Curitiba Lameere, 14
Curius Newman, 55
Curtomerus Stephens, 69
Curuapira Martins & Galileo, 266
Cyanomethia Philips & Ivie, 109
Cyclopeplus Thomson, 241
Cycloprionus Tippmann, 9
Cydnidolon Thomson, 103
Cynoderus (Cynoderus) Audinet-Serville, 138
Cynoderus (Ulododerus) Gounelle, 138
Cydros Pascoe, 303
Cylicasta Thomson, 303
Cylindrommata Tippmann, 126
Cymatonycha Bates, 266
Cyphonotida Casey, 175
Cyphosterna Chevrolat, 155
Cyrtinus LeConte, 263
Cyrtophorus LeConte, 29

D

Dadoyachus Chevrolat, 284
Decarthria Hope, 263
Dectes LeConte, 196
Delemodacrys Martins & Napp, 31
Deliathis Thomson, 294
Delilah Dillon & Dillon, 303
Deltaspis Audinet-Serville, 155
Deltosoma Thomson, 125
Demophoo Thomson, 241
Derancistrodes Galileo & Martins, 23
Derancistrus Audinet-Serville, 23
Deretetrachys Huedepohl, 155
Derobrachus Audinet-Serville, 20
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 266
Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 266
Desmiphoropsis Gounelle, 262
Desmocerus Dejean, 170
Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 156
Dexitheia Thomson, 44
Diasporidion Martins, 105
Diastrophosternus Gounelle, 30
Dicentrus LeConte, 118
Dicranoderes Dupont, 156
Dihammaphora Chevrolat, 139
Dihammaphoroides Zajciw, 139
Dililophus Bates, 267
Dilocerus Napp, 54
Dioridium Zajciw, 56
Diorus White, 55
Diphyrama Bates, 29
Diploschema Thomson, 146
Diringsiella Martins & Galileo, 55
Dirocoremia Marques, 140
Disaulax Audinet-Serville, 140
Discopus Thomson, 223

Disgregus Galileo & Martins 268
Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 331
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 332
Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 332
Dodecaibidion Martins, 97
Dodecocerus Dalens & Touroult, 123
Dodecosis Bates, 55
Dolichestola Breuning, 267
Dolichosybra Breuning, 248
Dorcadocerus Germar, 156
Dorcacschema Haldeman, 275
Dorcasina Casey, 175
Dorcasta Pascoe, 248
Dragomiris Gounelle, 146
Dragoneutes Martins & Monné, 147
Drascalia Fairmaire & Germain, 28
Drychateres Huedepohl, 156
Drycothaea Thomson, 253
Dryobius LeConte, 56
Dryoctenes Audinet-Serville, 223
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 84
Dufauxia Lane, 223

E

Eburella Monné & Martins, 56
Eburia (Eburia) Lacordaire, 57
Eburia (Eleutho) Thomson, 59
Eburiaca Martins, 59
Eburiola Thomson, 89
Eburodacrys White, 59
Eburodacrystola Melzer, 61
Eburostola Tippmann, 61
Echthistatus Pascoe, 314
Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 133
Ecoporanga Napp & Martins, 54
Ecteneolus Bates, 319
Ectenessa Bates, 63
Ectenesseca Martins & Galileo, 63
Ectenessidia Gounelle, 63
Ecthoea Pascoe, 303
Ecyrus LeConte, 319
Edechthistatus Monné, 314
Egalicia Lane, 284
Elaphidion Audinet-Serville, 70
Elaphidionopsis Linsley, 71
Elaphopsis Audinet-Serville, 82
Elateropsis Chevrolat, 23
Elaterosoma Tippmann, 156
Elatotrypes Fisher, 35
Eleothinus Bates, 196
Eligmoderma Thomson, 81
Elytracanthina Monné, 276
Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 332
Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 332
Elytroleptus Dugès, 156
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 323

- Emphytoeciosoma Melzer, 324
Enaphalodes Haldeman, 71
Encyclops Newman, 175
Endybauna Martins & Galileo, 284
Eneodes Fisher, 196
Engyum Thomson, 97
Enosmaeus Thomson, 28
Entomosterna Chevrolat, 156
Epacropion Martins, 92
Epectasis Bates, 324
Ephiales Dillon & Dillon, 303
 Epimelitta Bates, 126
 Epipodocarpus Bosq, 144
Episacus Waterhouse, 9
Eponina Lane, 234
Epropetes Bates, 144
Eranina Monné, 284
Eraninella Galileo & Martins, 284
Ergates Audinet-Serville, 12
Erichsonia Westwood, 5
Eriocharis Aurivillius, 157
Eriphosoma Melzer, 89
Eriphus Audinet-Serville, 157
Erlandia Aurivillius, 81
Erosida Thomson, 61
Erphaea Erichson, 196
Eryphus Perty, 89
 Erythrochiton Zajciw, 90
 Erythroplatys White, 127
 Erythropterus Melzer, 90
Esaete Galileo & Martins, 324
Esaguasu Galileo & Martins, 267
Esamirim Martins & Galileo, 285
Esmeralda Thomson, 17
Esonius Dillon & Dillon, 303
 Esseiachryson Martins, 28
Essostrutha Thomson, 285
 Essostruthella Lane, 285
 Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 324
 Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 324
Esthlogenopsis Breuning, 324
Estola Fairmaire & Germain, 268
 Estoloderces Melzer, 320
 Estoloides (Estoloides) Breuning, 269
 Estoloides (Parestoloides) Breuning, 270
 Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 270
Estolomimus Breuning, 270
Ethemon Thomson, 168
Etymosphaerion Martins & Monné, 72
Eucharassus Bates, 111
 Eucharitolus Bates, 196
Eucrossus LeConte, 84
Euderces LeConte, 144
Eudesmus Audinet-Serville, 303
Eudistenia Fall, 117
Euestola Breuning, 270
Eugamandus Fisher, 196
 Eulachnesia Bates, 285
Eumathes Pascoe, 254
Eumichthus LeConte, 82
Eumimesis Bates, 254
Eupalessa Monné, 303
 Eupempelus Bates, 90
Eupogonius LeConte, 270
Eupromera Westwood, 276
Eupromerella Fisher, 223
 Eurycallinus Bates, 316
Euryestola Breuning, 254
Eurylemma Chemsak & Linsley, 175
Eurymerus Audinet-Serville, 63
 Euryprosopus White, 117
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 175
 Euryscelis Dejean, 44
Eusapia Gounelle, 84
Eusphaerium Newman, 262
Eusthenomus Bates, 241
Eustromula Cockerell, 72
Euteleuta Bates, 248
Euthima Dillon & Dillon, 304
 Eutrichillus Bates, 197
Eutrypanus Erichson, 197
Evodinus LeConte, 175
Exalcidion Monné, 197
Exallancyla Monné & Napp, 149
Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 223
Eyiaba Galileo & Martins, 249
- ## F
- Falsamblesthis** Breuning, 277
Falsetoloides Breuning, 271
Falsischnolea Breuning, 249
 Fisherostylus Gilmour, 197
Flabellomorphus Galileo & Martins, 9
Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 224
Fortuneleptura Villiers, 175
Frankluquetia Tavakilian, 285
Fredlanea Martins & Galileo, 285
Fredlanella Martins & Galileo, 241
Fregolia Gounelle, 113
Fron dipedia Martins & Napp, 123
Furona Dillon & Dillon, 304
- ## G
- Gagarinia** Lane, 285
Galileoana Chemsak, 9
Galissus Dupont, 157
Gambria Chevrolat, 157
Gaurotes LeConte, 176
Georgiana Aurivillius, 157
Geropa Casey, 28
Gibbestola Breuning, 271
 Gibbestoloides Breuning, 271
Giesbertia Chemsak & Linsley, 157
 Gigantotrichoderes Tippmann, 147
Gisostola Thomson, 277
Glaucotes Casey, 197
Glomibidion Napp & Martins, 104

Glycobius LeConte, 45
Glyphaga Thomson, 304
Glyptoceridion Martins., 92
Glyptoscopus Aurivillius, 92
Gnaphalodes Thomson, 31
Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 147
Gnomibidion Martins, 105
Gnomidolon Thomson, 92
Goatacara Napp & Martins, 55
Goes LeConte, 294
Gonyacantha Thomson, 157
Gortonia Hovore, 157
Gorybia Pascoe, 120
 Gounellea Lane, 241
Gounelleoeme Monné & Martins, 115
 Gourbeyrella Lane, 145
Gracilia Audinet-Serville, 82
Gracililamia Breuning, 315
Graminea Thomson, 254
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 84
Grammopsis Aurivillius, 237
Grammopsoides Breuning, 237
Grammoptera Audinet-Serville, 176
 Granastyochus Gilmour, 197
Graphisurus LeConte, 197
Gryllica Thomson, 255
 Guayuriba Lane, 286
Gurubira Napp & Marques, 140
 Gymnocerina Lane, 242
Gymnocerus Audinet-Serville, 242
Gymnopsyra Linsley, 72
Gyrpanetes Martins & Galileo, 272

H

Hadroibidion Martins, 98
Haenkea Tippmann, 140
Hallothamus Thomson, 272
Hamatastus Gilmour, 198
Hamaticherus Audinet-Serville, 39
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 115
Haplidus LeConte, 84
 Harringtonia Lane, 255
Haruspex Thomson, 119
Hastatis Buquet, 255
Hebestola Haldeman, 294
Hedypathes Thomson, 224
Helminda Blanchard in Gay, 277
Helvina Thomson, 238
Hemicladus Buquet, 255
Hemierana Aurivillius, 286
Hemilissa Pascoe, 121
 Hemilissopsis Lane, 72
Hemiloapis Galileo & Martins, 286
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 286
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 286
Hemilophus Audinet-Serville, 286
 Hephaestioides Zajciw, 188
Hephaestion Newman, 188
Hephiates Thomson, 12

Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 5
Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 5
Hesperanoplum Linsley, 84
Hespereburia Tavakilian & Monné, 84
Hesperophanes Dejean, 84
Hesperophanoschema Zajciw, 85
Hesperophymatus Zajciw, 85
Hesycha Fairmaire & Germain, 304
Hesychoptera Thomson, 304
Heterachthes Newman, 98
Heteranefflus Chemsak & Linsley, 85
Heteresmia Monné, 272
Heterocompsa Martins, 99
Heteropalpus Buquet, 334
Heterops Blanchard, 90
Hexacona Bates, 198
Hexocycnidolon Martins, 94
Hexoplon Thomson, 94
Hilarolea Thomson, 286
Hilaroleopsis Lane, 286
Hileolaspis Galileo & Martins, 17
Hilobotheca Monné & Martins, 259
Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 238
Hirticallia Galileo & Martins, 255
Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 39
Hisarai Santos-Silva & Martins, 14
Hoegea Bates, 158
Holoaerenica Lane, 234
Holonotus Thomson, 24
Holopleura LeConte, 96
Holopterus Blanchard in Gay, 170
Homaloidion Martins, 105
Homoephloeus Gahan, 242
Homogenes Thomson in Chevrolat, 90
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 242
Hoplistonychus Melzer, 235
Hoplocleptes Breuning, 315
Hoplogrammicosum Gounelle, 72
Hormathus Gahan, 99
Hovorea Chemsak & Noguera, 123
Hovorelus Galileo & Monné, 9
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 333
Huedepohlia Martins & Galileo, 277
Huequenina Cerda, 28
Hybodera LeConte, 96
Hydraschema Thomson, 235
Hyleoza Galileo., 18
Hylettus Bates, 198
Hylorus Thomson, 55
Hylotrupes Audinet-Serville, 36
Hyperplatys Haldeman, 198
Hypexilis Horn, 83
Hypocephalus Desmarest, 7
Hypomia Thomson, 320
Hypselomus Perty, 305
Hypsioma Audinet-Serville, 305

I

Ialysus Thomson, 14

Iaquira Galileo & Martins, 305
Iareonycha Martins & Galileo, 286
Iarucanga Martins & Galileo, 287
Iatuca Galileo & Martins, 287
Ibidion Audinet-Serville, 104
Ibitiruna Galileo & Martins, 287
Icaunauna Martins & Galileo, 288
Icelastatis Galileo & Martins, 255
Icimauna Martins & Galileo, 287
Icublabia Galileo & Martins, 272
Icupima Martins & Galileo, 287
Idephrynus Bates, 199
Ideratus Thomson, 169
Idiopidonia Swaine & Hopping, 176
Igualda Thomson, 255
Inermestoloides Breuning, 272
Insuetaspis Galileo & Martins, 17
Ipepo Martins & Galileo, 287
Ipochnus LeConte, 315
Iquiara Martins & Galileo, 287
Iquiracetima Galileo & Martins, 276
Ironeus Bates, 73
Irundiaba Martins & Galileo, 249
Irundisaua Martins & Galileo, 224
Ischasia Thomson, 127
Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 128
Ischiocentra Thomson, 305
Ischioderes Dillon & Dillon, 306
Ischioloncha Thomson, 249
Ischiomaeocles Franz, 306
Ischionodonta Chevrolat, 140
Ischionorox Aurivillius, 42
Ischiosioma Martins & Galileo, 306
Ischnocnemis Thomson, 158
Ischnolea Thomson, 272
Ischnoleomimus Breuning, 272
Ischnophygus Thomson, 287
Isomerida Bates, 287
Isostenygra Martins & Galileo, 94
Isotomus Mulsant, 45
Isthmiade Thomson, 128
Itaituba Lane, 288
Itajutinga Martins, 224
Ites Waterhouse, 288
Itumbiara Martins & Galileo, 288
Iuaca Galileo & Martins, 73
Iurubanga Martins & Galileo, 272

J

Jamesia Jekel, 306
Jampruca Napp & Martins, 73
Jolyellus Galileo & Martins, 272
Judolia Mulsant, 176
Juiaparus Martins & Monné, 39
Juninia Lane, 288
Jupoata Martins & Monné, 39
Jurua Lane, 242

K

Kalore Martins & Galileo, 115
Knulliana Linsley, 31
Kolonibidion Martins, 100
Kuatinga Martins & Galileo, 288
Kuauna Martins & Galileo 325
Kunaibidion Giesbert, 100
Kyranycha Martins & Galileo, 288

L

Lachaerus Thomson, 306
Lachnia Audinet-Serville, 306
Lagocheirus Dejean, 199
Lamacoscylus Martins & Galileo, 289
Lamiessa Bates, 272
Lamproclytus Fisher, 145
Lampropterus Mulsant, 96
Lanephus Martins, 73
Lapazina Lane, 289
Laraesima Thomson, 262
Lasiogaster Gahan, 18
Lasiolepturges Melzer, 200
Lathroeus Thomson, 200
Lathusia Zajciw, 140
Laticranium Lane, 298
Lautarus Germain, 30
Leiopus Audinet-Serville, 200
Leptalia LeConte, 177
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 177
Leptocometes Bates, 200
Leptophaula Breuning, 249
Leptorhabdium Kraatz, 177
Leptostylopsis Dillon, 200
Leptostylus LeConte, 201
Leptrichillus Gilmour, 203
Leptura (Leptura) Linnaeus, 177
Lepturdrys Gilmour, 203
Lepturgantes Gilmour, 203
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 203
Lepturges (Lepturges) Bates, 204
Lepturiginus Gilmour, 205
Lepturgotrichona Gilmour, 205
Lepturoopsis Linsley & Chemsak, 177
Lesbates Dillon & Dillon, 306
Lethes Zayas, 205
Leucophoebe Lane, 289
Leus Dillon & Dillon, 306
Lianema Fall, 83
Liberadaxia Alten, Alten & Ramey 115
Limernaea Thomson, 85
Limozota Pascoe, 81
Linsleychroma Giesbert, 33
Linsleyonides Skiles, 73
Liosteburia Tavakilian & Monné, 85
Liostola Zajciw, 85
Liosynaphaeta Fisher, 298
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 63
Lissonomimus Viana & Martinez, 158

Lissonoschema Martins & Monné, 158
Lissonotus Dalman in Schoenherr, 108
Lissonotypus Thomson, 158
Lissozodes Bates, 112
Listroptera Audinet-Serville, 141
Lithargyrus Martins & Monné, 205
 Lochmaeocles Bates, 306
 Lochmodocerus Burne, 294
Lophalia Casey, 158
 Lophopoenopsis Melzer, 205
 Lophopoeum Bates, 205
Lophopogonius Linsley, 320
Lophoschema Monné, 147
 Luscozmodicum Martins, 109
Lustrocomus Martins & Galileo, 255
Lycaneptia Thomson, 289
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 177
Lycidola Thomson, 289
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 177
Lycodesmus Melzer, 289
Lycomimus Melzer, 289
 Lycomorphoides Linsley, 178
Lydipta Thomson, 307
Lygisteroides Linsley & Chemsak, 178
 Lygrocharis Melzer, 128
Lypsimena Haldeman, 320

M

Macellidiopygus Gounelle, 147
 Macrochoriolaus Linsley, 178
Macrodontia Lacordaire, 13
Macroeme Aurivillius, 115
Macronemus Dejean, 224
Macropophora Thomson, 224
Magaliella Galileo & Martins, 73
Maisi Zayas, 315
Malacopterus Audinet-Serville, 115
 Malacoscyclus Thomson, 289
Mallaspis Audinet-Serville, 17
Mallocera Audinet-Serville, 73
Malldon Lacordaire, 14
 Malldonhoplus Thomson, 15
 Malldonopsis Thomso, 15
Mallosoma Audinet-Serville, 90
Malobidion Schaeffer, 85
Malthonea Thomson, 273
Mannophorus LeConte, 158
Marauna Martins & Galileo, 113
Marensis Dillon & Dillon, 307
Mariliana Lane, 290
Maripanus Germain, 55
Martinsellus Huedepohl, 158
Martinsia Chemsak & Linsley, 115
Marupiara Martins & Galileo, 142
Mauesia Lane, 298
 Mecas (Dylobolus) Thomson, 317
 Mecas (Pannychis) Thomson, 318
Mecasoma Chemsak & Linsley, 327
Mecometopus Thomson, 45
 Mecosarthron Buquet, 15
 Mecotetartus Bates, 206
Mecynome Bates, 315
Megabasis Audinet-Serville, 298
Megacera Audinet-Serville, 239
Megaceron Martins, 104
Megacheuma Mickel, 46
 Megachoriolaus Linsley, 178
 Megacyllene (Megacyllene) Casey, 46
 Megacyllene (Sierracyllene) Tippmann, 47
Meganeflus Linsley, 73
 Meganoplum Linsley, 85
Megapedion Martins, 105
 Megapsyrassa Linsley, 73
Megasemum Kraatz, 26
Megobrium LeConte, 96
Megosmidus Hovore, 85
Melathemma Bates, 42
Meloomorpha Chemsak & Linsley, 178
Melzerella Costa Lima, 235
Melzerina Lane, 290
Melzerus Monné, 224
 Mendesina Lane, 188
Mephritus Pascoe, 73
Meridiotroctes Martins & Galileo, 224
Meriellum Linsley, 36
 Merionoedopsis Gounelle, 111
Merocoremia Marques, 141
Meroscelisus Audinet-Seville, 18
Meryeurus Martins & Galileo, 63
Mesestola Breuning, 255
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 178
Metacriodion Fragoso, 42
Metaleptus Bates, 158
Metaphrenon Martins, 142
Methia Newman, 109
Methicula Chemsak & Linsley, 110
Methioeme Zajciw, 117
Methioides Chemsak & Linsley, 117
Metironeus Chemsak, 74
Metopocoilus Audinet-Serville, 159
Micatocomus Galileo & Martins, 255
Michthisoma LeConte, 142
 Micraneplus Linsley, 74
Micranoplum Linsley, 74
Microcanus Dillon & Dillon, 307
Microcleptes Newman, 315
 Microclytus LeConte, 30
Microgoes Casey, 295
 Microbidion Martins, 100
Micropelta Zajciw, 159
Microplia Audinet-Serville, 206
Microphorus Blanchard in Gay, 18
 Micropsyrassa Linsley, 74
 Midamiella Monné, 307
Migdolus Westwood, 7
Migmocera Martins, 121
Migorybia Martins, 121
Miguelia Galileo & Martins, 255
Miltesthus Bates, 74

Mimasyngeles Breuning, 273
Mimestola Breuning, 273
Mimestoloides Breuning, 273
Mimiptera Linsley, 178
 Mimoschariergus Zajciw, 55
Mimoeme Chemsak & Linsley, 117
Mimolaia Bates, 255
Mimolochus Thomson, 295
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 128
Mimonneticus Monné & Napp, 149
Mimopogonius Breuning, 273
Minibidion Martins, 106
 Minipsyrassa Martins, 74
 Mionochroma Schmidt, 33
Mocoiasura Martins & Galileo, 290
Molitones Gounelle, 159
Molorchus Fabricius, 111
 Moneilema Say, 299
Monnechroma Napp & Martins, 33
Monneclis Napp & dos Santos, 90
Monneella Martins, 56
Monneellus Huedepohl, 159
Monnetyra Galileo & Martins, 273
Monneus Magno, 128
Monocharis Dejean, 295
Monodesmus Audinet-Serville, 18
Montesia Lane, 235
Monzonina Giesbert, 100
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 179
Morphaneplus Martins & Napp, 74
Mundeu Martins & Galileo, 225
Murupeaca Martins & Galileo, 290
Murupi Martins & Galileo, 273
Muscidora Thomson, 159
Muxbalia Giesbert & Chemsak, 141
Mygalobas Chevrolat, 48
Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 335
Myoxinus Bates, 225
Myoxomorpha White, 225
Myrmeocorus Martins, 113
Mysteria Thomson, 7
 Myzomorphus Dejean, 9

N

Nanilla Fleutiaux & Sallé, 315
Nanustes Gilmour, 206
Nathriobrium Hovore, 123
Nathrius Bréthes, 123
Navosoma Blanchard, 12
 Nealcidion Monné, 206
Neandra Lameere, 6
Neaneplus Linsley, 74
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 179
Necalplus Lane, 225
Necydalis Linnaeus, 188
Necydalopsis Blanchard in Gay, 112
 Necydalosaurus Tippmann, 117
Neholopterus Martins & Monné, 170
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 179

Neochryson Monné & Monné, 29
 Neolosterna Podany, 179
Neoamphion Monné, 239
Neobaryssinus Monné & Martins, 207
Neobellamira Swaine & Hopping, 179
 Neobrachychilus Monné, 316
Neocherentes Tippmann, 307
 Neochrysopraxis Franz, 159
Neoclytus Thomson, 48
Neocolobura Monné, 273
Neocompsa Martins, 100
 Neocoridolon Melzer, 113
Neocorus Thomson, 113
Neocrossidius Chemsak, 159
Neoctoplon Martins, 104
Neodillonia Monné & Fragoso, 308
Neoeburia Galileo & Martins, 61
Neoeme Gounelle, 115
 Neoeutrypanus Monné, 207
Neogalissus Monné & Martins, 159
 Neognomidolon Martins, 94
Neohebestola Marinoni, 277
 Neohoplonotus Monné, 315
Neohylus Monné, 308
 Neolampedusa Monné, 308
Neoleptura Thomson, 179
Neomallocera Martins & Napp, 75
 Neomallodon Linsley, 15
 Neomegaderus Monné, 159
Neomoema Martins & Galileo, 290
Neopalame Martins & Monné, 207
 Neoperiboemum Linsley, 75
 Neophygopoda Melzer, 128
Neopibanga Martins & Galileo, 276
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 315
Neopociloderma Monné & Martins, 90
Neopotiatuca Martins & Galileo, 104
Neoptychodes Dillon & Dillon, 295
Neoregostoma Monné & Giesbert, 128
 Neospondylis Sama, 24
Neotaphos Fisher, 159
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 160
Neotropidion Martins, 106
Neozodes Zajciw, 112
Nepagyrtis Martins & Galileo, 273
 Nephalioides Linsley, 75
Nephalius Newman, 75
Nesanoplum Chemsak, 75
Neseuterpia Villiers, 208
Nesiosphaerion Martins & Napp, 75
Nesodes Linsley, 75
Nesoeme Linsley & Chemsak, 115
Nesophanes Chemsak, 85
Nesosmodicum Martins, 142
Nesozineus Linsley & Chemsak, 225
Nicias Thomson, 9
Niophis Bates, 63
Noctileptura Chemsak & Linsley, 179
Nodubothia Monné & Monné, 259
Noguerana Chemsak & Linsley, 160

Nothopleurus Lacordaire, 15
Nothoprodontia Monné & Monné, 160
 Notosphaeridion Martins, 94
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 333
 Nubosoplatus Swift, 125
Nyctonympa Thomson, 277
 Nyssicostylus Melzer, 75
Nyssicus Pascoe, 75
Nyssocarinus Gilmour, 208
Nyssocuneus Gilmour, 208
 Nyssodectes Dillon, 208
Nyssodryssilla Gilmour, 208
 Nyssodryssina Casey, 208
 Nyssodrysternum Gilmour, 209
 Nyssosternus Gilmour, 209

O

Oberea Mulsant, 318
Obereoides Fisher, 278
Obrium Dejean, 113
Ochraethes Chevrolat, 50
Ochrodion Fragoso, 42
Ochromima Bates, 290
Ochrus Lacordaire, 85
Ocoa Lane, 290
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 115
Octotapnia Galileo & Martins, 225
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 334
Odontocera Audinet-Serville, 129
Odontozineus Monne 211
Oectropsis Blanchard in Gay, 210
Oedozepe Audinet-Serville, 210
Oedudes Thomson, 290
Oeme Newman, 116
Oiceaca Martins & Galileo, 273
Okamira Galileo & Martins, 290
Olenosus Bates, 210
 Olexandrella Zajciw, 56
Olivensa Lane, 290
 Ommata (Agaone) Pascoe, 131
 Ommata (Chariergodes) Zajciw, 131
 Ommata (Chrysaethe) Bates, 131
Ommata (Chrysoommata) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 131
 Ommata (Eclipta) Bates, 131
 Ommata (Ecliptophanes) Melzer, 133
 Ommata (Ommata) White, 133
 Ommata (Oxyommata) Zajciw, 133
 Ommata (Rhopalessa) Bates, 133
Ommidion Newman, 119
Omosarotes Pascoe, 263
Oncideres Lacordaire, 308
Oncideres Martins & Galileo, 311
 Onocephala Sturm, 314
Opacibidion Martins, 106
Opades Lacordaire, 61
 Ophthalmibidion Martins, 104
 Ophthalmoplouon Martins, 95
Ophthalmocydrus Aurivillius, 311

Oplosia Mulsant, 226
Opsibidion Martins, 101
Optimus Mannerheim, 118
Optomerus Giesbert, 134
Oraphanes Chemsak & Linsley, 85
Oregostoma Audinet-Serville, 134
Oreodera Audinet-Serville, 226
Orion Guérin-Méneville, 75
Ornistomus Thomson, 134
Ornithia Thomson, 56
Oroxenofrea Galileo & Martins, 329
Orteguaza Lane, 249
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 179
 Ortholeptura Casey, 179
Orthosoma Audinet-Serville, 20
Orthostoma Lacordaire, 55
Orwellion Skiles, 76
Osmidus LeConte, 85
Osmopleura Linsley, 29
 Otheostethus Bates, 9
Othnocerus Martins, 121
Oxathres Bates, 210
Oxathridia Gilmour, 210
Oxycoleus Lacordaire, 118
 Oxylopsebus Clarke, 118
Oxylomma Pascoe, 134
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 160
Oxypeltus Blanchard in Gay, 27
Ozineus Bates, 210
Ozodera Dupont, 160
Ozodes Audinet-Serville, 112
 Ozotroctes Bates, 228

P

Pachymerola Bates, 96
Pachyzepe Audinet-Serville, 239
Pachyta Dejean, 180
 Palaeotrachyderes Tippmann, 160
Palame Bates, 211
Paleohemilophus Martins & Galileo, 290
Palpibidion Martins & Galileo, 104
Palpicrassus Galileo & Martins, 324
Panchylissus Waterhouse, 160
Pandrosos Bates, 134
Panegyrtes Thomson, 274
Pannychella Gilmour, 319
Pannychina Gilmour, 319
Pantomallus Lacordaire, 61
 Pantonyssus Bates, 76
Parabaryssinus Monne, 212
 Parabatyle Casey, 161
Parablabicentrus Dalens, Touroult & Tavakilian, 275
Paracallia Martins & Galileo, 256
Parachalastinus Galileo & Martins, 242
 Paraclytemnestra Breuning, 311
Paracometes Villiers, 335
Paracompsa Martins, 102
Paracompsosoma Breuning, 262

- Paracorupella** Martins & Galileo, 86
Paracriodion Fragoso, 42
Paradesmiphora Breuning, 274
Paradiscopus Schwarzer, 228
Paraesylacris Breuning, 249
 Paraethecerus Bruch, 161
Paragortonia Chemsak & Noguera, 161
 Parahephaestion Melzer, 189
Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 118
Paralcidion Gilmour, 211
Paraleptidea Gounelle, 124
Paraliostola Tavakilian & Monné, 86
Paramartinsia Martins & Galileo, 116
 Paramigdolus Dias, 7
Parananilla Breuning, 315
 Parandra (Parandra) Latreille, 6
Parandra (Hesperandra) Arigony, 6
Parandra (Tavandra) Santos-Silva 5
 Parandriceps Giesbert, 86
Paranisopodus Monné & Martins, 211
Paranoplium Casey, 116
Paranyssicus Martins, 76
Parapeba Galileo & Martins, 291
 Paraphaula Fuchs, 235
 Paraprobatius Breuning, 211
Parapythais Monné, 262
Parasemnus Martins, 119
Parasemolea Martins & Galileo, 256
Parasphaerion Martins & Napp, 76
 Parasphallenum Fragoso, 42
 Parastizocera Linsley, 76
 Parastrongylaspis Giesbert, 15
 Paratemnopsis Martins, 117
 Paratenthras Monné, 211
 Paratessaropa Zajciw, 110
 Parathetesis Linsley, 161
Paratimia Fisher, 27
Paratrachysomus Monné & Fragoso, 311
Paratritania Breuning, 311
Parauna Lane, 291
 Parelaphidion Skiles, 76
 Parepectasoides Breuning, 325
 Parepimelitta Bruch, 112
Parestola Bates, 274
Parevander Aurivillius, 161
Parhippopsis Breuning, 239
Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 134
Parischnolea Breuning, 274
Parmenonta Thomson, 249
Parmenosoma Schaeffer, 315
 Paroectropsis Cerda, 211
Paroecus Bates, 212
Parommidion Martins, 83
Paromoeocerus Gounelle, 168
Paroxoplus Chemsak, 161
 Parozodera Bruch, 161
Parozodes Aurivillius, 141
Parunxia Napp, 168
Pasiphyle Thomson, 134
Pathocerus Waterhouse, 8
 Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 212
 Pattalinus (Pattalinus) Bates, 212
 Pempteurys Bates, 30
 Penaherreraus Roguet, 228
Penichroa Stephens, 86
Pentanodes Schaeffer, 145
 Pentheochaetes Melzer, 212
Perarthrus LeConte, 161
Periboeum Thomson, 76
Periergates Lacordaire, 311
Periestola Breuning, 274
Perigracilia Linsley, 83
 Perilasius Bates, 86
Perissomerus Gounelle, 106
Peritapnia Horn, 228
Peritrox Bates, 311
Pertyia Aurivillius, 212
Peruanus Tippmann, 39
 Phacellocera Laporte, 242
 Phacellocerina Lane, 243
Phacellus Dejean, 316
Phaea Newman, 327
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 161
Phantazoderus Fairmaire & Germain, 31
Pharcidodes Martins, 121
Phaula Thomson, 235
Phespia Bates, 134
Philematium Thomson, 34
Phimosia Bates, 162
Phocibidion Martins, 106
Phoebe Audinet-Serville, 291
 Phoebella Lane, 291
Phoebemima Tippmann, 291
Phoenicus Lacordaire, 162
Phoenidnus Pascoe, 162
 Phoracantha Newman, 119
Phrissolaus Bates, 212
Phryneta Dejean, 317
Phrynidius Lacordaire, 250
 Phrynocris Bates, 86
Phrynoeme Martins, 116
Phygopoda Thomson, 135
Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 135
Phymatoderus Blanchard in Orbigny, 86
Phymatodes Mulsant, 36
Physocnemum Haldeman, 37
Physopleurus Lacordaire, 15
Piampatara Martins & Galileo, 291
Pibanga Galileo & Martins, 276
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 180
 Pidonia (Pidonia) Mulsant, 180
 Pidonia (Thesalia) Casey, 180
Piesacus Galileo, 9
Piezarina Martins, 121
Piezasteria Martins, 121
Piezocera Audinet-Serville, 121
 Piezochaerus Melzer, 212
 Piezogenista Martins, 122
Piezophidion Galileo & Martins, 77
Piezosecus Martins & Galileo, 122

- Piimuna** Martins & Galileo, 274
Pilisphaerion Martins & Napp, 77
Piodes LeConte, 180
Piola Marinoni, 316
Piratininga Galileo & Martins, 291
Piruana Galileo & Martins, 274
Piruanycha Martins & Galileo, 291
Piruapsis Galileo & Martins, 112
Placoclytus Chemsak & Linsley, 51
Placoeme Chemsak & Linsley, 116
 Placosternus Hopping, 51
Plagiohammus Dillon & Dillon, 295
 Plagionotus Mulsant, 51
 Plagiosarus Bates, 228
Planopus Bosq, 189
Platerosida Linsley, 180
Platyarthron Guérin-Méneville, 122
Platysternus Dejean, 243
 Plaumanniella Fisher, 315
 Plectrocerum Dejean, 91
Plectrodera Dejean, 296
Plectromerus Haldeman, 122
Plectrura Mannerheim, 316
 Pleiarthrocerus Bruch, 123
Plerodia Thomson, 311
 Plesioclytus Giesbert, 51
 Pleuromenus Bates, 162
 Plinthocoelium Schmidt, 34
Plionoma Casey, 162
Plistonax Thomson, 228
Plocaederus Megerle, in Dejean, 39
 Pnigomenus Bosq, 37
Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 82
 Poeciloderma White, 91
 Poecilomallus Bates, 77
 Poecilopeplus Dejean, 162
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 17
 Poeciloxestia Lane, 42
Poekilosoma Audinet-Serville, 9
Pogonillus Bates, 274
 Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 320
Poliaenus Bates, 321
Polyzoa Audinet-Serville, 19
Polyrhaphis Audinet-Serville, 321
Polyschisis Audinet-Serville, 162
Porangonycha Martins & Galileo, 291
Potiaete Martins & Galileo, 86
Potiapua Napp & Monné 142
Potiaxixa Martins & Monné, 40
Poticuara Martins & Galileo, 292
Potisangaba Napp & Martins 91
Praxithea Thomson, 147
Pretilia Bates, 322
 Prionacalus White, 20
Prionapterus Guérin-Méneville, 10
 Prionus (Antennalia) Casey, 21
 Prionus (Homaesthesia) LeConte, 21
 Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 21
 Prionus (Prionus) Geoffroy, 21
 Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 22
Priscatoides Dillon & Dillon, 311
Priscilla Thomson, 260
 Probatiomimus Melzer, 212
Proceroblesthis Galileo & Martins, 278
Prodontia Audinet-Serville, 162
Proeme Martins, 117
Prohylus Martins & Galileo, 311
Pronocera Motschulsky, 37
Pronoplon Martins, 95
Pronuba Thomson, 61
 Propantodice Franz, 235
Proplerodia Martins & Galileo, 311
 Prosenella Lane, 250
Proseriphus Monné, 212
Prosternodes Thomson, 24
 Prothoracibidion Martins, 104
Protomallocera Martins & Napp, 77
Protorma Waterhouse, 16
 Protosphaerion Gounelle, 77
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 55
 Proxatrypanius Gilmour, 212
Psapharochrus Thomson, 228
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 230
Psenocerus LeConte, 274
Pseudacorethra Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 135
 Pseudaethomerus Tippmann, 230
Pseudagaone Tippmann, 135
 Pseudastylopsis Dillon, 213
Pseudegalicía Galileo & Martins, 292
Pseudepectasis Breuning, 250
Pseudestola Breuning, 275
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 275
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 135
Pseudobeta Zajciw, 312
 Pseudocephalus Newman, 124
Pseudocobelura Martins & Monné, 213
 Pseudocolynthaea Martins, 122
 Pseudocometes Villiers, 334
 Pseudocriopsis Melzer, 213
 Pseudodeltaspis Linsley, 162
 Pseudoeriphus Zajciw, 162
Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 181
Pseudogisostola Fontes & Martins, 278
 Pseudogrammopsis Zajciw, 239
 Pseudolepturges Gilmour, 213
Pseudolinda Breuning, 319
 Pseudomallocera Zajciw, 77
Pseudomecas Aurivillius, 236
Pseudomethia Linsley, 110
 Pseudopathocerus Dias, 8
 Pseudoperiboem Linsley, 77
Pseudoperma Dillon & Dillon, 314
 Pseudophaula Lane, 236
 Pseudophimosia Delfino, 162
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 181
Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 135
Pseudopilema Linsley, 96
Pseudoplion Martins, 95
Pseudosparna Mermudes & Monne 214

Pseudostenaspis Melzer, 163
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 181
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 296
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 230
 Pseudothornalmus Guerrero, 91
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 181
 Pseudoxylosteus Sama, 181
Psilobidion Martins, 106
 Psygmatocerus Perty, 147
 Psyllotoxoides Breuning, 312
Psyllotoxus Thomson, 312
Psyrrasa Pascoe, 77
 Psyrrasaforma Chemsak, 78
 Pteracantha Newman, 163
 Ptericoptomimus Melzer, 275
Ptericoptus Lacordaire, 250
 Pteridotelus White, 230
 Pterolophosoma Vitali, 275
 Pteroplatidius Linsley, 163
 Pteroplatus Buquet, 125
Pteroplius Lacordaire, 325
Ptychodes Audinet-Serville, 296
Puanama Galileo & Martins, 276
Pubescibidion Martins 102
Pucallpa Lane, 213
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 231
 Purpuricenopsis Zajciw, 91
 Purpuricenus Dejean, 163
Purusia Lane, 292
Pynomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 231
Pygmaeopsis Schaeffer, 321
 Pygmaleptostylus Gilmour, 213
Pygmodeon Martins, 101
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 181
Pyrianoreina Martins & Galileo, 231
Pyrodes Audinet-Serville, 17
Pyrotrichus LeConte, 181
Pythais Thomson, 262

Q

Quatiara Lane, 292
Quercivir Lameere, 19
Quiacaua Martins, 61
Quirimbaau Martins & Galileo, 292

R

Rachidion Audinet-Serville, 163
Ranqueles Gounelle, 32
Recchia Lane, 236
Retrachydes Huedepohl, 163
Rhachicolus Galileo, 10
Rhagium Fabricius, 182
Rhaphiptera Audinet-Serville, 325
Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 325
 Rhathymoscelis Thomson, 189
 Rhinotragus Germar, 135
Rhodocharis Lacordaire, 10

Rhodoleptus Linsley, 163
 Rhomboidederes Zajciw, 78
Rhopaliella Monné, 141
Rhopalophora Audinet-Serville, 141
 Rhopalophorella Linsley, 142
Rhysium Pascoe, 105
 Rierguscha Viana, 169
Romulus Knull, 78
Ropalopus Mulsant, 38
Rosalba Thomson, 250
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 142
Rumacon Blackwelder, 236
Rumuara Martins & Galileo, 256

S

Sachalinobia Jacobson, 182
Saepiseuthes Thomson, 278
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 112
Sangaris Dalman, 260
Saperda Fabricius, 325
Sarifer Kirsch, 19
Sarillus Bates, 251
Sarosesthes Thomson, 51
 Satipoella Lane, 243
 Scapanopygus Gounelle, 32
Scaphinus LeConte, 25
Scatopyrodes Galileo & Martins, 17
Schiacallia Galileo & Martins, 256
Schizax LeConte, 163
 Schmidtianum Podany, 34
Schreiteria Melzer, 316
Sciadosoma Melzer, 213
Sciocyrtinus Fisher, 263
Scleronotus White, 231
Scolochilus Monné, 316
Scopadus Pascoe, 264
Scythroleus Bates, 163
Seabraellus Huedepohl, 163
Seabraia Zajciw, 164
Seabriella Zajciw, 164
Semanotus Mulsant, 38
Sepaicutea Lane, 116
Sibapipunga Martins & Galileo, 292
Smaragdion Martins, 106
Smodicum Haldeman, 142
Solangella Martins, 62
Solenoptera Audinet-Serville, 24
Soluta Lacordaire, 321
Sorelia Lane, 231
Spalacopsis Newman, 239
Sparna Thomson, 260
Spathoptera Audinet-Serville, 292
Spathopygus Lacordaire, 147
 Sphaenothecus Dupont, 164
Sphaerioeme Martins & Napp, 78
Sphaerion Audinet-Servill., 78
 Sphaerionillum Bates, 79
Sphagoeme Aurivillius, 116
Sphallambyx Fragoso, 43

- Sphallenopsis Fragoso, 43
Sphallenum Bates, 43
Sphalloeme Melzer, 116
 Sphallonycha Bates, 292
 Sphallopterus Fragoso, 43
 Sphalotrichus Fragoso, 43
Sphecomorpha Newman, 135
 Sphenostethus Haldeman, 24
Spiloprionus Aurivillius, 12
Spinoblesthis Galileo & Martins, 278
Spinoplion Napp & Martins, 95
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 231
Sporetus Bates, 213
 Steinheilina Lane, 164
Steirastoma Lacordaire, 231
 Stenelaphus Linsley, 79
Stenelytrana Gistel, 182
 Stenobatyle Casey, 164
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 136
Stenocorus Geoffroy, 182
Stenodontes Audinet-Serville, 16
Stenoeme Gounelle, 116
Stenoidion Martins, 102
Stenolis Bates, 213
Stenophantes Burmeister, 170
 Stenopseustes Bates, 136
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 189
 Stenosphenus Haldeman, 79
 Stenostrophia Casey, 183
Stenygra Audinet-Serville, 95
Stereomerus Melzer, 275
Sternacanthus Audinet-Serville, 164
Sternacutus Gilmour, 214
Sternidius LeConte, 214
 Sternidocinus Dillon, 215
Sternycha Dillon & Dillon, 312
Stethoperma Lameere, 314
Sthelenus Buquet, 112
 Stictoleptura Casey, 183
Stictosomus Audinet-Serville, 12
Stiphilus Buquet, 165
Stizocera Audinet-Serville, 80
 Strangalepta Casey, 183
Strangalia Audinet-Serville, 184
 Strangalidium Giesbert, 186
Stratone Thomson, 91
 Streptolabis Bates, 165
Strioderes Giorgi, 312
Stromatium Audinet-Serville, 86
 Strongylaspis Thomson, 16
 Strophiona Casey, 186
Styliceps Lacordaire, 62
 Stylileptoides Chalumeau, 215
 Stylileptus Dillon, 215
Styloxus LeConte, 110
Suipinima Martins & Galileo, 236
Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 136
Sulpitus Dillon & Dillon, 312
Susuacanga Martins, 62
Susuanycha Galileo & Martins, 292
Sybaguasus Martins & Galileo, 292
Sybilla Thomson, 31
Sybra Pascoe, 251
 Sychnomerus Bates, 232
Sydax Lacordaire, 143
Syllitus Pascoe, 143
Sympagus Bates, 216
Symperga Lacordaire, 251
 Sympergoides Lane, 251
 Sympleurotis Bates, 260
Synaphaeta Thomson, 299
Sypilus Guérin-Ménéville, 7
- ## T
- Tabatinga Lane, 292
Tacyba Napp & Martins, 91
Taelosilla Thomson, 275
Taeniotes Audinet-Serville, 297
Tamenes Gounelle, 165
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 51
Tapaina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 326
Tapuria Lane, 95
Taricanus Thomson, 312
Taurolema Thomson, 298
Taurorcus Thomson, 232
Taygayba Martins & Galileo, 32
Temnopis Audinet-Serville, 117
Tenthras Thomson, 216
 Terpnissa Bates, 81
 Tessarecphora Thomson, 262
Tessaropa Haldeman, 111
Tetamauara Martins & Galileo, 292
Tetanola Bates, 292
 Tethlimmena Bates, 82
Tethystola Thomson, 251
 Tetraibidion Martins, 95
Tetranodus Linell, 146
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 328
Tetraopidion Martins, 105
Tetrarpages Thomson, 251
Tetrasarus Bates, 232
Tetropium Kirby in Richardson, 26
Tetroplon Aurivillius, 95
Tetrops Stephens, 329
Thalusia Thomson, 142
Thaumasus Reiche, 148
Thecladoris Gounelle, 86
Thelgetra Thomson, 125
Themistonoe Thomson, 293
 Thoracibidion Martins, 106
Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 136
 Trichocalydon Bosq, 38
Thryallis Thomson, 243
 Thyellocerus Martins, 122
Thyrsia Dalman, 143
Tibiosoma Martins & Galileo, 312
Tigrinestola Breuning, 275
 Tilloclytus Bates, 30

Tilloglomus Martins, 146
Tillomorpha Blanchard in Gay, 146
Timabiara Napp & Mermudes, 142
Timbaraba Monné & Napp, 32
Tippmannia Monné, 86
Titanus Audinet-Serville, 23
Tobipuranga Napp & Martins, 91
 Tomentgaurotes Podan, 186
Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 136
Tomopterus Audinet-Serville, 136
Tomrogersia Fragoso, 216
Torneucerus Martins & Monné, 148
Torneutes Reich, 148
Torneutopsis Martins & Monné, 148
Toronaeus Bates, 216
Trachelissa Aurivillius, 165
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 165
 Trachyderomorpha Tippmann, 165
 Trachysida Casey, 186
Trachysomus Audinet-Serville, 312
Tragidion Audinet-Serville, 166
Tragosoma Audinet-Serville, 19
Trestoncideres Martins & Galileo, 313
Trestonia Buquet, 313
Triacetelus Bates, 166
Trichalcidion Monné & Delfino, 216
 Trichalphus Bates, 216
 Trichastylopsis Dillon, 216
Trichepectasis Breuning, 325
Trichestola Breuning, 275
 Tricheurymerus Zajciw, 64
 Trichillurges Gilmour, 216
4Trichoanoreina Julio & Monné, 232
 Trichocanonura Dillon, 217
Trichoderes Chevrolat, 19
 Trichohippopsis Breuning, 240
Trichonius Bates, 217
 Trichonyssodrys Gilmour, 217
 Trichoparmenonta Breuning, 251
 Trichophoroides Linsley, 81
Trichoplion Martins, 96
 Trichotithonus Monné, 217
Trichoxys Chevrolat, 51
Trichrous Chevrolat, 91
Trigonarthris Haldeman, 186
 Trigonopeplus White, 243
 Triodoclytus Casey, 52
 Tristachycera Bates, 118
Tritania Dillon & Dillon, 313
 Tropanisopodus Tippmann, 217
Tropidion Thomson, 107
Tropidocoleus Monne 218
Tropidozineus Monné & Martins, 217
Tropimerus Giesbert, 81
Trypanidiellus Monné & Delfino, 217
Trypanidius Blanchard, 218
 Tuberastyochus Gilmour, 218
Tuberolamia Breuning, 316
Tuberopeplus Breuning, 316

Tuberorachidion Tippmann, 167
Tucales Gounelle, 263
Tucanti Martins & Galileo 81
Tucumaniella Breuning, 251
Tulcoides Martins & Galileo, 313
Tulcus Dillon & Dillon, 314
 Tumiditarsus Zajciw, 62
Tybalmia Thomson, 313
Tylcus Casey, 52
Tylonotus Haldeman, 86
Tylosis LeConte, 167
Typhlocerus Dillon & Dillon, 313
Typocerus LeConte, 186
Typophaula Thomson, 251
Tyrinthia Bates, 293

U

Ucai Galileo & Martins 10
Udamina Thomson, 278
Udeterus Thomson, 10
Ulochaetes LeConte, 189
Unabiara Napp & Martins, 92
Unachlorus Martins & Galileo, 167
Unaporanga Martins & Galileo, 293
Unatara Martins & Napp, 92
Uncieburia Martins, 62
Unelcus Thomson, 275
Unxia Thomson, 169
Upindauara Napp & Martins, 55
 Uracanthus Hope, 169
Urangaua Martins & Galileo, 232
Urgleptes Dillon, 218
Urorcites Thomson, 81

V

Valenus Casey, 220
Vandykea Linsley, 118
Venustus Dillon & Dillon, 314
 Vesperoctenus Bates, 187
 Vianopolisia Lane, 237
Vianuragus Monné, 167
 Vilchesia Cerda, 86
Villiersicometes Santos-Silva, 334
Volxemia Lameere, 62

W

Weyrauchia Tippmann, 167
 Woytkowskia Lane, 293

X

Xalitla Lane, 102
Xanthoeme Martins, 118
Xanthonicias Galileo, 10
Xenambyx Bates, 148
Xenocallia Galileo & Martins, 256
Xenocompsa Martins, 29

Xenocona Gilmour, 220
Xenocrasis Bates, 137
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 137
Xenofrea Bates, 329
Xenostylus Bates, 220
Xeranoplium Linsley, 87
Xestiodion Fragoso, 43
Xestoleptura Casey, 187
Xylergates Bates, 220
Xylergatoides Gilmour, 220
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 167
Xylocrius LeConte, 38
Xylomimus Bates, 252
Xylotrechus Chevrolat, 52
Xylotribus Audinet-Serville, 243
Xystochroma Schmidt, 34
Xystrocera Audinet-Serville, 169

Z

Zagymnus LeConte, 29
Zalophia Casey, 167
Zamodes LeConte, 87
Zaplous LeConte, 321
Zathecus Bates, 87
Zeale Pascoe, 293
Zelliboria Lane, 122
Zenicomus Thomson, 256
Zenochloris Bates, 168
Zikanita Lane, 232
Zipoetopsis Breuning, 240
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 168