

Checklist of the Oxypeltidae, Vesperidae, Disteniidae and Cerambycidae, (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2013 Edition (updated through 31 December 2012)

Larry G. Bezark and Miguel A. Monné, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of

several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

The checklist is now organized according to Bouchard et. al. (2011), and begins with the families Oxypeltidae, Vesperidae, and Disteniidae in addition to the traditional Cerambycidae. Subfamilies are also arranged according to Bouchard et. al (2011), for Cerambycidae in order – Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylidinae, Necydalinae, Cerambycinae and Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist, as well as an index to the families, subfamilies, tribes and genera.

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS=Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Costa Rica

AL = Alajuela; CA = Cartago; CI = Cocos Island; GU = Guanacaste; HE = Heredia; LI = Limón; PA = Puntarenas; SJ = San José.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below \pm 2,000m. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about \pm 2,000m, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This checklist is updated annually, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information, pdf files and other documents to LarryBezark@netscape.com.

While the checklist is updated annually, taxonomic changes are incorporated regularly on the author's website: http://plant.cdfa.ca.gov/bycidb/default_wImage.asp

FAMILY OXYPELTIDAE

Lacordaire, 1868:461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832:784
childreni Gray in Griffith, 1832:784
penai Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile
 Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459
quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

FAMILY VESPERIDAE

Mulsant, 1839:214

Subfamily Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840:276

Anoplodermatini Guérin-Méneville, 1840:276

Acanthomigdolus Bruch, 1941:165
quadricollis (Bates, 1875:47)

c Argentina (LR, ME, BA, SJ)

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840:276
bicolor Guérin-Méneville, 1840:277
spondyloide Fairmaire, 1893:610
breueri Lameere, 1912:118
martinezii Prosen, 1960:91
peruvianum Dias, 1986:121

Peru, Bolivia
 scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA,
 FO, CD, JU, SE)
 Peru

Cherrocarius Berg, 1898:31
bruchi Berg, 1898:32

sc Argentina (RN, NE)

Migdolus Westwood, 1863:120
Paulistanus Gounelle, 1899:6
brachypterus Lane, 1972:83
clypeatus Dias, 1984:529
cuyabanus Lane, 1937:195
exul (Lameere, 1915:285)
fryanus Westwood, 1863:120
bouvieri Gounelle, 1899:6
morretesi ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)
fonsecai Lane, 1972:81
goyanus Dias, 1984:528
morretesi Lane, 1937:192
punctatus Lane, 1937:189
spizzi Lane, 1937:185
thulanus (Lameere, 1902:201)

sBrasil (PN)
 sw Brasil (MT)
 sw Brasil (MT)
 w Brasil (RO)
 sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI),
 Paraguay
 cBrasil (GO)
 sBrasil (SP)
 sBrasil (SP)
 scBrasil (MS)
 cBrasil (GO, MT)

Paramigdolus Dias, 1986:117
tetropoides (Fairmaire, 1893:611)
 var. *carbonaria* Bruch, 1941:169

nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)

Sypilus Guérin-Méneville, 1840:277
boeroi Prosen, 1960:95
ferrugineus Gounelle, 1913:194
gounellei Lameere, 1915:62

wcArgentina (NE)
 nArgentina (SE, ME, CD, BA)

orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277
venturae Dohrn, 1882:465 nArgentina (SE-BA)

Hypocephalini Blanchard, 1845:135

Hypocephalus Desmarest, 1832: pl.24

Mesoclastus Gistel, 1837:54

armatus Desmarest, 1832: pl.24
paradoxus Gistel, 1837:54

seBrasil (BA, MT)

Mysteriini Prosen, 1960:90

Mysteria Thomson, 1861:278

Prionidium Burmeister, 1865:159

cylindripennis Thomson, 1861:279
molle Burmeister, 1865:160
schroederi Lameere, 1902:211

sBrasil (RS), Argentina (BA), Uruguay

darwini (Lameere, 1902:210)

sBrasil (SC)

lacordairei (Lameere, 1902:212)

Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay

cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1861)

minuta Dias, 1988:144

Paraguay, neArgentina (MI)

seabrai Dias, 1988:144

nArgentina (JU, SE, CH, SF)

Pathocerus Waterhouse, 1901:522

Anoploderma (Eumysteria) Bruch, 1908:199

Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)

wagneri Waterhouse, 1901:523

flabellifera Bruch, 1908:199

Pseudopathocerus Dias, 1988:157

humboldti (Lameere, 1912:120)

scBrasil (MS), Paraguay, neArgentina (MI)

FAMILY DISTENIIDAE

Thomson, 1861:181

Disteniini Thomson, 1861:181

Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 2009:17

ericae (Martins & Galileo, 1994:80)

ncBrasil (MA, TO)

flavipes (Villiers, 1958:48)

Peru

iani Santos-Silva & Tavakilian 2009:23

eEcuador

napoensis Santos-Silva & Tavakilian 2009:21

eEcuador

mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian 2009:20

Bolivia (SC), Brasil (RO)

America Santos-Silva & Tavakilian, 2009:29

aberlenci Santos-Silva & Tavakilian 2009:38

Fr Guiana

amabilis (Martins & Galileo, 2001:16)

Costa Rica

amethystina (Villiers, 1957:409)

Peru

berkovi Santos-Silva & Tavakilian 2009:40

Fr Guiana, Brasil (AM)

biplagiata (Villiers, 1958:52)

Colombia

bicolora (Fisher, 1946:332)

Panama, Colombia, Venezuela

columbiana (Villiers, 1958:50)

Colombia

cuneata (Villiers, 1958:49)

Colombia

festiva (Bates, 1885:276)

Costa Rica, Panama

flavipennis (Buquet, 1851:189)	Colombia, eEcuador
flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
hermieri Santos-Silva & Tavakilian 2009:45	Fr Guiana
hilaris (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
hovorei (Santos-Silva, 2007:95)	Peru
laetifica (Bates, 1870:441)	nwBrasil (AM, RO), Ecuador
larrei Santos-Silva & Tavakilian 2009:43	Fr Guiana
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Panama
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Colombia
mariahelena (Hovore & Santos-Silva, 2007:80)	Brasil (RO)
morrisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:82)	Costa Rica (LI, PA)
peruviana (Villiers, 1958:46)	Peru
pulcherrima (Bates, 1872:196)	Nicaragua-Panama
quadrimaculata (Villiers, 1958:53)	Ecuador
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007:89)	Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:92)	Costa Rica (AL, CA)
spinipennis (Villiers, 1958:47)	Ecuador
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007:93)	Peru
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian, 2009:39	Fr Guiana
tumidicollis (Villiers, 1958:46)	Colombia
wappesi Santos-Silva & Tavakilian, 2009:34	Brasil (RO)

Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009:28

apicalis (Waterhouse, 1880:296)	Colombia
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007:76)	Panama
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007:85)	Costa Rica (CA)
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007:88)	Mexico (VC)
violaceicollis (Villiers, 1958:51)	eEcuador
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004:150)	Panama

Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486

carinatus Villiers, 1957:408	Brasil (ES)
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian, 2009:9	Brasil (ES)
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004:148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007:81	Brasil (DF, MG)
zikani Melzer, 1926:6	eBrasil (MG, RJ)

Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 2009:15

argodi (Belon 1896:128)	Bolivia, Peru
pojuca (Martins & Galileo, 2001:17)	Brasil (AP, PA, RO)
soledari (Martins & Galileo, 2001:16)	Bolivia (SC)
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007:94)	Panama

Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 2007:23

agroides Bates, 1870:439	ncBrasil (GO, MG, PA, RO)
pullula Gounelle 1911:246	
carinata Villiers, 1959:60	Brasil (MG), Ecuador, Peru
chaparensis Tippmann, 1953:216	Bolivia (SC), Brasil (MG)
cyaneipennis Villiers, 1959:67	Fr Guiana, Brasil (AM)
fastuosa Pascoe, 1871:274	Guatemala-Colombia
fossulata Villiers, 1959:75	ncBrasil (PA)
granulipes Villiers, 1959:71	Panama, nwBrasil (AM)
phaeocera Bates, 1880:35	Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Belize, Nicaragua, Costa Rica, Honduras
rufipes ; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)	Costa Rica, Panama, Colombia
rufipes Bates, 1870:440	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
rugiscapis Bates, 1885:272	Mexico
sallaei Bates, 1885:273	

spinipennis Fisher, 1946:330	Honduras, Costa Rica
striaticollis Villiers, 1959:70	cBrasil (MT)
turnbowi Santos-Silva , 2007:12	Brasil (AM)
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	
Antinoe Thomson, 1864:224	
Thelxiope Thomson, 1864:226	
Apheles Blessig, 1872:165	
Sakuntala Lameere, 1890:213	
angustata Bates, 1870:440	Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam
annulicornis Villiers, 1959:75	Colombia
caerulescens Gounelle, 1911:248	cBrasil (GO, MT)
charynae Santos-Silva & Hovore, 2007:24	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cinctipennis Gounelle, 1911:247	cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador
columbina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)
esmeralda Villiers, 1959:67	Guyana, Brasil (AM)
forcipata Villiers, 1959:76	eBrasil (BA)
fryi Villiers, 1959:61	Fr Guiana
languriooides Bates, 1885:275	eMexico (VC)
limbata Bates, 1885:273	Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
macella Villiers, 1959:64	eBrasil (BA)
marcelae Santos-Silva & Hovore , 2007:19	Brasil (AM, PA), French Guiana
mermudesi Santos-Silva & Hovore, 2007:16	Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
peninsularis Santos-Silva & Hovore, 2008:14	Costa Rica
pilosa Villiers, 1959:64	seBrasil (RJ, SC, SP)
solangeae Santos-Silva & Hovore, 2007:21	Brasil (MG)
splendens Bates, 1870:439	nwBrasil (AM)
suturalis Bates, 1870:440	nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru,
<i>lateralis</i> Fisher, 1946:329	Fr Guiana
tavakiliani Santos-Silva & Hovore, 2007:22	Colombia
viridicyanea (Thomson, 1864:226)	Brasil, French Guiana
<i>atrocyannea</i> Villiers, 1959:66	
<i>bahiaensis</i> Villiers, 1959:68	
Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 2007:23	
fimbriata (Lacordaire, 1869:228)	Mexico, Guatemala
<i>fimbria</i> ; Villiers, 1959:57	
pilati (Chevrolat, 1857:104)	Mexico - Colombia
<i>pilatei</i> ; Thomson, 1861:182	
Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007:24	
undata (Fabricius, 1775:181)	eUSA
<i>undulatus</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>plebejus</i> Fabricius, 1798:147	
Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007:25	
batesi (Villiers, 1959:65)	Panama
bispinosa Santos-Silva & Hovore, 2008:2	Mexico (QE)
brevicornis (Bates, 1885:274)	Mexico
castanea Santos-Silva & Hovore, 2008:10	Panama
castanea Santos-Silva & Hovore, 2008:10	Panama
chrysostigma (Bates, 1872:196)	Nicaragua, Costa Rica
<i>marginata</i> Fisher, 1946:331	
cinnamea Santos-Silva & Hovore, 2008:5	Costa Rica
clavata Santos-Silva & Hovore, 2008:5	Mexico (VC)
fuscula (Bates, 1885:273)	eMexico (VC)
geniculata (Bates, 1872:195)	Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama
giesberti Santos-Silva & Hovore, 2008:12	Mexico (GR)

guatemalana Santos-Silva & Hovore, 2008:13	Guatemala
guisayotea Santos-Silva & Hovore, 2008:19	Honduras
hefferni Santos-Silva & Hovore, 2008:4	Mexico (SO)
hoegei (Bates, 1885:271)	Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU), Nicaragua, El Salvador
hondurenha Santos-Silva & Hovore, 2008:7	Honduras
incognita Santos-Silva & Hovore, 2008:13	Mexico (OA)
irregularis (Linsley, 1935:70)	Mexico
lineatopora (Bates, 1880:35)	Guatemala, Honduras
linsleyi Santos-Silva & Hovore, 2008:6	Mexico (GR)
mexicana Santos-Silva & Hovore, 2008:17	Mexico (OA)
michelii Santos-Silva & Hovore, 2008:10	Mexico (OA)
nearnsi Santos-Silva & Hovore, 2008:23	Mexico (VC)
nigrella (Bates, 1880:36)	Mexico (CH), Guatemala
pictipes (Bates, 1885:275)	Guatemala, Honduras
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore, 2008:11	Belize
pseudovittata Santos-Silva & Hovore, 2008:16	Guatemala
pubescens Santos-Silva & Hovore, 2008:12	Mexico (HI)
punctiventris (Bates, 1885:274)	Panama
sauria Santos-Silva & Hovore, 2008:19	Mexico (HI)
setosa Santos-Silva & Hovore 2008b:17	Honduras
sharonae Santos-Silva & Hovore, 2008:16	Guatemala
simplex (Bates, 1885:274)	Panama, Costa Rica, Guatemala
spinifemora Santos-Silva & Hovore ,2008:7	Guatemala
trifasciata (Bates, 1892:157)	Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras, Costa Rica, Guatemala
violacea Santos-Silva & Hovore, 2008:4	Panama
vittata (Bates, 1880:36)	Guatemala
Hovorestenia Santos-Silva, 2007:14	
humeralis (Waterhouse, 1880: 295)	Ecuador
thalassina Santos-Silva & Hovore, 2008:2	Ecuador
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 2007:19	
agrioides (Bates, 1885:272)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
bicolora (Thomson, 1864:226)	Guianas, Colombia
chemsaki Santos-Silva & Hovore, 2007:588	Colombia
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore, 2007:594	Ecuador
cribristernis (Bates, 1885:272)	Costa Rica, Panama
cristinae Santos-Silva & Hovore, 2007:598	Guatemala
darlingtoni (Fisher, 1942:3)	R Dominicana, Puerto Rico
decora Bezark & Santos-Silva, 2012: 413	Panama
denticornis (Bates, 1870:439)	nwBrasil (AM, PA)
equatoriensis (Villiers, 1959:74)	Ecuador
fulvopicta (Bates, 1885:271)	Guatemala
germaini (Villiers, 1959:73)	Bolivia
guyanensis (Villiers, 1959:68)	Fr Guiana, Brasil (AM)
hefferni Santos-Silva & Hovore, 2007:592	Mexico (OA)
hovorei Santos-Silva , 2007:593	Costa Rica
iani Santos-Silva & Hovore, 2007:601	Peru, Ecuador
jolyi Santos-Silva & Hovore, 2007:587	Venezuela
lezamai Santos-Silva & Hovore, 2007:599	Ecuador
lingafelteri Santos-Silva & Hovore, 2007:583	Panama
mariahelena Santos-Silva & Hovore, 2007:593	Ecuador
mathani (Villiers, 1959:69)	Colombia
monnei Santos-Silva & Hovore, 2007:582	Colombia
morrissi Santos-Silva & Hovore, 2007:586	Mexico (HI, PU)
pegnai (Hudepohl, 1989:357)	Bolivia
peruviensis (Villiers, 1959:70)	Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia

puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004:46)	Puerto Rico
rileyi Santos-Silva & Hovore, 2007:591	Ecuador
rufa (Villiers, 1959:65)	Venezuela
solisi Santos-Silva & Hovore, 2007:585	Costa Rica (HE)
spinosa (Bates, 1885:273)	Costa Rica, Panama, Colombia
<i>striatiscapis</i> (Villiers, 1959:74)	
thomasi Santos-Silva & Hovore, 2007:584	Guatemala
tumidicollis (Villiers, 1959:72)	Peru
unidentata (Villiers, 1959:63)	Ecuador
wappesi Santos-Silva & Hovore, 2007:581	Panama
 Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009:10	
humeralis (Villiers, 1957:410)	eBrasil (BA, MG)
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian, 2009:14	Brasil (MG)
 Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 2007:16	
brunneorufus (Thomson, 1861:182)	seBrasil (RJ-RS)
pulcher (Melzer) 1926:5	eBrasil (MG, RJ)
<i>mirabilis</i> Villiers, 1959:62	
 Paracometes Villiers, 1957:412	
acutipennis (Buquet, 1851:191)	Fr Guiana
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007:122)	Costa Rica (PA)
eximius (Bates, 1885:275)	Costa Rica, Panama
mathani Villiers, 1958:51	Colombia
micans Santos-Silva & Tavakilian, 2009:27	Panama
venustus (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
 Villiersicometes Santos-Silva, 2003:480	
<i>Microcometes</i> Villiers, 1957:410	
absalom Tavakilian & Santos-Silva, 2012: 1	Fr Guiana
bijubatus (Gounelle, 1911:251)	neBrasil (PE)
lineatus (Villiers, 1957:412)	eBrasil (BA, ES)
wagneri (Gounelle, 1911:250)	seBrasil, nArgentina (MI)
 Dynamostini Lacordaire, 1869:196	
 Aiurasyma Martins & Galileo, 2001:18	
potira Martins & Galileo, 2001:20	Colombia
 Heteropalpini Villiers, 1980:33	
 Heteropalpus Buquet, 1843: pl. 118	
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Guyana
<i>smaragdinus</i> Villiers, 1958:40	
 Pseudocometes Villiers, 1957:413	
argutulus (Buquet, 1851:190)	Fr Guiana, Brasil (PA, AM, MT)
<i>scapularis</i> (Bates, 1870:441)	
<i>bicoloripes</i> Villiers, 1958:38	
<i>coeruleus</i> (Bates, 1870:442)	
<i>basalis</i> Villiers, 1958:38	Colombia

FAMILY CERAMBYCIDAE

Latreille, 1802:211

Subfamily Parandrinae Blanchard, 1845:134

Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1861:140, 274

Erichsonia Westwood, 1849:210

dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002:49

araucana (Bosq, 1951:191)
degeerii (Thomson, 1867:111)
murrayi (Lameere, 1912:115)
scrobriculata Zikán, 1948:28
punctatissima (Thomson, 1861:84)
ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Chile, wcArgentina (NE, LP)
Mexico?, Panama-c SAmer
sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)
Fr Guiana, Brasil (AM)
Colombia

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)
purpureus Herbst, 1799:21
sayi Thomson, 1867:114
quadricollis Thomson, 1867:114
conformis Thomson, 1867:115
dentata Thomson, 1867:115
minuta Thomson, 1867:116
ampliceps Casey, 1912:216
gravidula Casey, 1912:216
brunnea coloradensis Linsley, 1957:2
brunnea quebecensis Abdullah, 1968:75
marginicollis (Schaeffer, 1929:40)
brunnea; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)
punctillata Schaeffer, 1929:40

e, c USA, seCanada
swUSA (CA,AZ)

Birandra (Birandra) Santos-Silva, 2002:47

boucheri Santos-Silva & Lezama, 2010:403
lucanoides (Thomson 1861:85)
colombica; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)
mariahelenae (Santos-Silva, 2002:48)
punctata (White, 1853:2)
luciana Thomson, 1861:86
fabricii Thomson, 1867:117
silvaini (Tavakilian, 2000:150)

Costa Rica (AL, GU, HE, PA), Panama
Colombia, Venezuela
Jamaica
Panama, wEcuador, nSAmer
Brasil, Colombia, Fr Guiana, Perú,
Trinidad & Tobago

Birandra (Yvesandra) Monné, 2006:16

antioquensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40)
angulicollis (Bates, 1879:2)
punctata; Bates, 1872:166 (not White, 1853)
cribrata (Thomson, 1861:87)
cubaecola (Chevrolat, 1862:275)
lata (Bates, 1884:226)
latreillei Santos-Silva & Shute, 2009:24
laevis Schönherr, 1817 (not Latreille, 1804)

Colombia
Mexico-Panama
Cuba
Cuba
eMexico (VC)
Cuba, Hispaniola, Jamaica

<i>laevis</i> sensu auctorum (Monné 2006, part)	
pinchoni (Villiers, 1979:182)	Martinique, Dominica
tavakiliani (Santos-Silva, 2002:33)	Puerto Rico
Parandra (Hesperandra) Arigony, 1977:163	
conspicua Tippmann, 1960:89	Ecuador, Bolivia
expectata Lameere, 1902:69	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>montana</i> Zikán, 1948:27	
imitatrix (Santos-Silva, 2005: 231)	sBrasil (MG, ES)
<i>tucumana</i> Zikán, 1948:30	Argentina, Uruguay
Parandra (Parandra) Latreille, 1802:160	
<i>Gnathophorus</i> Kirby, 1837:166	
<i>Hesperandra (Zikandra)</i> Santos-Silva, 2003:120	
brasiliaca Zikán, 1948:31	seBrasil (MG –RJ, SC, BA)
<i>cribraria</i> Zikán, 1948:34	
<i>melzeri</i> Zikán, 1948:32	
gilloglyi Santos-Silva & Lezama, 2010:400	Panama
glaberrima Zikán, 1948:35	Brasil (BA, GO)
glabra (Degeer, 1774:352)	Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies
<i>testaceus</i> Fabricius, 1794:437	
<i>ferruginea</i> Sturm, 1826:181	
<i>lineola</i> Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7	
<i>mandibularis</i> Perty, 1832:84	
<i>maxillosa</i> Laporte, 1840:387	
<i>lineolata</i> Gory in Guérin-Méneville, 1844:207	
<i>grandis</i> Thomson, 1861:79	
<i>columbica</i> Thomson, 1861:80	
<i>barbata</i> Thomson, 1861:95	
<i>occipitalis</i> Thomson, 1867:108	
<i>obsolescens</i> Casey, 1912:217	
var. <i>translucida</i> Zikán, 1948:37	
<i>lucida</i> Zikán, 1948:36	
<i>laevis</i> Latreille, 1804:253	
humboldti (Santos-Silva, 2003:123)	Colombia, eEcuador
minuscula Zikán, 1948:38	seBrasil (MG, RJ, SP)
<i>costalimai</i> Zikán, 1948:38	
<i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948:39	
monnei (Santos-Silva, 2001:229)	sBrasil (SP, RJ, SC)
separanda Zikán, 1948:33	sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)
<i>laevicollis</i> Zikán, 1948:33	
<i>zellibori</i> Zikán, 1948:34	
solisi (Santos-Silva, 2007:2)	Costa Rica, Panama
thomasi (Santos-Silva, 2002:955)	Bolivia (SC)
ubirajarai (Santos-Silva, 2001:216)	seBrasil (SP, RJ, MG, SC)
Parandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003:125	
brachyderes Lameere, 1902:71	wMexico (MI, CM)
brevicollis Lameere, 1902:70	wEcuador, Galapagos Is
<i>galapagoensis</i> Van Dyke, 1953:127	
colombica White, 1853:3	Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador
<i>gyllenhali</i> Thomson, 1867:110	
guianensis (Tavakilian, 2000:168)	French Guiana
lalanecassouorum (Tavakilian, 2000:165)	French Guiana
longicollis Thomson, 1861:83	Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
<i>gracillima</i> Bates, 1869:38	
politina Say, 1835:192	scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia
<i>cylindrica</i> Thomson, 1861:82	
scaritoides Thomson, 1861:82	Colombia

solangeae (Santos-Silva, 2003:394)
villei Lameere 1885:3 Venezuela
Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1802:212

Anacolini Thomson, 1857:10

Allaiocerus Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619

nwBrasil (AM)

Anacolus Berthold 1827:395

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi
sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Costa Rica, Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménétriés, 1838:130
lividus Ménétriés, 1838:131
nigricollis Ménétriés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Atrocolus Monné & Monné 2008:215
guarani Monné & Monné, 2011:1859 Paraguay
mariahelene Monné & Monné 2008:216 Brasil (BA)

Biribellus Galileo, 1987:528

huedepohli (Galileo, 1987:531) Fr Guiana
martinsi Galileo, 1987:529 Peru, Brazil (RO)
punctatus Galileo, 1987:531 nwBrasil (AM)

Calloctenus White, 1850:12
pulcher White, 1850:12 Colombia, Venezuela
var. *nigripennis* White, 1853:58

Chariea Audinet-Serville, 1832:197
cyanea Audinet-Serville, 1832:198 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (LP)
lepesmei Tippmann, 1956:759 Fr Guiana
longispina Galileo & Martins, 1990:41 nBrasil (PA), Fr Guiana

Cycloprionus Tippmann, 1953:200 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru
flavus Tippmann, 1953:202
ornatus Lane, 1972:353

Episacus Waterhouse, 1880:291 Colombia, Ecuador
pilosicollis Waterhouse, 1880:291

Flabellomorphus Galileo & Martins, 1990:44	
longus Galileo & Martins, 1990:45	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Galileoana Chemsak, 1998:24	
opaca Chemsak, 1998:25	Mexico (TA)
Hovorelus Galileo & Monné, 2003:38	
adiectus Galileo & Martins, 2010:35	Costa Rica (SJ)
splendidus Galileo & Monné, 2003:39	Peru, Bolivia (LP)
Myzomorphus Dejean, 1835:319	
<i>Udetermorphus</i> Tippmann, 1960:99	Bolivia, seBrasil (MG)
amabilis (Tippmann, 1960:101)	seBrasil (ES)
flavipes Galileo, 1987:595	seBrasil (MG, RJ, SP)
gounellei Lameere, 1912:98	Colombia
herteli Gilmour, 1960:21	Brasil
poultoni Lameere, 1912:98	Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC), Fr Guiana, wEcuador
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)	
quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31	
quadrinotatus Ménétriés, 1838:131	
pygmaeus Buquet, 1840:254	
necydaloides Thomson, 1864:279	
scutellatus Sallé, 1849:429	Costa Rica, Venezuela, Trinidad & Tobago
var. apicalis White, 1853:25	
var. bicolor White, 1853:26	
var. plagiatus White, 1853:25	
var. scapularis White, 1853:25	
var. thoracicus White, 1853:26	
var. unicolor White, 1853:25	
sparsimflabellatus Zajciw, 1963:55	seBrasil (RJ, SP)
Nicias Thomson, 1857:136	
Hamadryades Thomson, 1857:22	
alurnoides (Thomson, 1857:23)	Guianas, Surinam, nwBrasil (AM), Trinidad & Tobago
Oideterus Thomson, 1857:15	
<i>Udeterus</i> Thomson, 1858:515	
<i>Temnesthes</i> Bates, 1875:51	
andrarius (Galileo, 1987:562)	Colombia
buquetii Thomson, 1857:16	Colombia, Ecuador
crenatocerus (Galileo, 1987:563)	Ecuador
dichotomus (Galileo, 1987:565)	wEcuador
elegans (Waterhouse, 1880:290)	wEcuador
lobicollis (Bates, 1875:52)	Colombia, Ecuador
magnificus (Galileo, 1987:567)	Costa Rica, Panama
pallidus (Galileo, 1987:569)	Colombia
Otheostethus Bates, 1872:169	
disjunctus Galileo, 1987:517	nwBrasil (AM)
melanurus Bates, 1872:170	Nicaragua, Costa Rica
Piesacus Galileo, 1987:494	
exiguus Galileo, 1987:497	Colombia
magnus Galileo, 1987:501	Colombia

Poekilosoma Audinet-Serville, 1832:184*Poecilosoma* Laporte, 1840:411*Ceroctenus* Audinet-Serville, 1832:196**carinatipenne** Lane, 1941:152**ornatum** (Dalman, 1823:62)*ornatipenne* Audinet-Serville, 1832:185*maculipenne* Audinet-Serville, 1832:186*abdominalis* Audinet-Serville, 1832:197*flamiger* Perty, 1832:87*semirufum* Newman, 1838:492*rufipenne* Blanchard, 1843:207*flaviventris* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215*unicolor* Guérin-Méneville, 1844:215*equestris* Guérin-Méneville, 1844:215*latifascia* White, 1853:58*mixtus* White, 1853:58

eBrasil (PE, ES)

seBrasil (BA-RJ)

Prionapterus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10*Halcydocius* Berg, 1881:62**breyeri** Bruch, 1929:205**staphilinus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10*staphylinus* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200*flavipennis* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201*philippii* Berg, 1881:64*philippii* var. *schulzi* Bruch, 1908:202*staphylinus* var. *wagneri* Gounelle, 1911:320**suspectus** Galileo & Martins, 1990:48**travassosi** Lane, 1938:263**woltersi** Bruch, 1925:207*staphylinus* var. *schaeferi* Bosq, 1947:293

Paraguay, neArgentina (MI)

Paraguay, Argentina (BA, CD)

Paraguay

sw Brasil (MS)

nwArgentina (CA)

Rhachicolus Galileo, 1987:508**cristatus** Galileo, 1987:510

Venezuela

Rhodocharis Lacordaire, 1868:49**anacoloides** Lacordaire, 1868:50var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

seBrasil (RJ)

Ucai Galileo & Martins, 2009:93**nascimentoi** Galileo & Martins, 2009:95

Brasil (SP)

Xanthonicias Galileo, 1987:511**prostrata** Galileo, 1987:513

nBrasil (AM, PA), Peru

Callipogonini Thomson, 1861:323*Enoploceritae* Thomson, 1864:290*Orthomegitae* Thomson, 1864:294*Anacanthini* Thomson, 1864:285*Ergatites* Fairmaire in Jacquelain Du Val, 1864:117*Ctenoscelinae* Pascoe, 1869:661**Apotrophus** Bates, 1875:48*Paranaecus* Thomson, 1877:269**simplicicollis** Bates, 1875:49*olivieri* Thomson, 1877:270

sBrasil (SP, PR)

Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 1832:140	
barbatum (Fabricius, 1781:208)	Guatemala-Panama
var. <i>ornatum</i> Bates, 1879:5	
<i>hauseri</i> Nonfried, 1892:20	
<i>friedlaenderi</i> Nonfried, 1892:22	
beckeri Lameere, 1904:56	wMexico (DU, NA)
lemoinei Reiche, 1840:275	Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,
var. <i>kraatzi</i> Nonfried, 1890:19	Ecuador
senex Dupont, 1832: pl.33	Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
<i>barbatum</i> ; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)	
Callipogon (Callomegas) Lameere, 1904:64	
proletarium Lameere, 1904:66	Puerto Rico, Martinique
sericeum (Olivier, 1795:16)	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 1864:179	
barbiflavum Chevrolat, 1864:180	Cuba, Bahamas
Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 1832:146	
armillatum (Linnaeus, 1767:622)	Costa Rica, Panama, S. Amer (widely distributed)
<i>octodentatus</i> Schoenherr, 1817:342	
<i>gigas</i> Csiki, 1909:343	
Chorenta Gistel, 1848: viii	
<i>Anacanthus</i> Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by <i>Anacanthus</i> Gray, 1830, Pisces)	
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281	Brasil (MG, RO)
espiritosantensis (Seabra, 1941:369)	seBrasil (ES)
reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817:147)	seBrasil (MG-RS), Bolivia (LP), Argentina
<i>costatus</i> Audinet-Serville, 1832:166	
toulgoeti Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:215	Fr Guiana, Brasil (AP), Surinam
Ctenoscelis Audinet-Serville, 1832:134	
acanthopus (Germar, 1824:467)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ater (Olivier, 1795:11)	Venezuela, Guianas, nBrasil (AP), Ecuador
coeus (Perty, 1832:86)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, MA, PI-MG), Bolivia
<i>dyrrhacus</i> Buquet, 1843:235	
<i>nausithous</i> Buquet, 1843:236	
Cubaecola Lameere, 1912:164	
hoploderooides Lameere, 1912:164	Cuba
Hephialtes Thomson, 1864:285	
moureai Santos-Silva, 2004:35	sBrasil (PN, SP, RJ, SC)
ruber (Thunberg, 1822:305)	Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
<i>tricostatus</i> Thomson, 1864:286	
<i>badium</i> Thomson, 1865:577	
<i>sulcatus</i> Lacordaire, 1869:147	
Orthomegas Audinet-Serville, 1832:149	
cinnamomeus (Linnaeus, 1758:389)	Hispaniola, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guianas,
<i>mucronatus</i> Fabricius, 1775:160	Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru
<i>cinctus</i> Voet, 1778:16	
<i>corticinus</i> Olivier, 1790:294	
<i>spadiceus</i> Dalman in Schoenherr, 1817:148	
<i>corticatum</i> ; Williams, 1929:145	
folschveilleri Audureau, 2011:82	Mexico (Guerrero)
fragosoi (Bleuzen, 1993:19)	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

frischeiseni (Lackerbeck, 1998:518)	Peru, Bolivia, Brasil
haxairei (Bleuzen, 1993:19)	Ecuador, Colombia, Peru
irroratus (Lameere, 1915:55)	Colombia (Magdalena)
jaspideus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212	seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
marechali (Bleuzen, 1993:18)	Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombia
maryae (Schmid, 2011: 247)	Fr Guiana
monnei (Bleuzen, 1993:18)	seMexico (VC, QR), Costa Rica
pehlkei (Lameere, 1904:60)	Peru, Colombia
similis Gahan, 1894:223	seBrasil (BA-SC), Peru
<i>joinvillei</i> Ribeiro, 1935:417	Fr Guiana, Venezuela (Aragua)
sylvainae Audureau, 2011:75	
 Navosoma Blanchard, 1843:206	
<i>Naosoma</i> Gemminger & Harold, 1872:2763	
luctuosum (Schoenherr, 1817:346)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>huberti</i> Buquet, 1840:xxviii	
<i>triste</i> Blanchard, 1843:206	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1877:270	
 Seticeros Perger & Santos-Silva, 2010:30	
aquilus (Thomson, 1865:577)	Colombia, Bolivia
granulocephalus Ramirez, Esteban & Santos-Silva, 2011:109	Costa Rica (SJ)
tunupai Perger & Santos-Silva, 2010:32	Bolivia (LP)
 Spiloprionus Aurivillius, 1897:241	
sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242	Bolivia
 Stictosomus Audinet-Serville, 1832:153	
semicostatus Audinet-Serville, 1832:154	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), Ecuador
 Trichocnemis LeConte, 1851:110	
<i>Ergates (Callergates)</i> Lameere, 1904:47	
pauper (Linsley, 1957:5)	swUSA (CA)
spiculatus spiculatus LeConte, 1851:110	wN Amer
<i>californica</i> White, 1853:37	
<i>spiculigera</i> White, 1853:39	
subsp. neomexicanus (Casey, 1890:491)	wcUSA, nMexico (BC)
var. <i>marmoratus</i> Cockerell, 1890:161	
 Calocomini Galileo & Martins, 1993:81	
 Calocomus Audinet-Serville, 1832:194	
desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)	Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)
<i>hamatiferus</i> Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195	
<i>lunuliferus</i> Drapiez, 1837:53	
<i>bravardi</i> Burmeister, 1865:314	
<i>desmaresti caripariensis</i> Tippmann, 1960:97	
<i>ab. bimaculatus</i> Tippmann, 1960:96	
<i>ab. conjunctus</i> Tippmann, 1960:97	
<i>ab. melancholicus</i> Tippmann, 1960:96	
kreuchelyi Buquet, 1840:142	Colombia
<i>lycius</i> Buquet, 1840:142	
morosus White, 1850:11	scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-RN)
<i>coriaceus</i> Fairmaire, 1864:270	
rodingeri Tippmann, 1951:304	Bolivia, Peru
rugosipennis Lucas, 1857:181	Brasil, Argentina

Macrodonitiini Thomson, 1861:324*Acanthinoderitae* Thomson, 1864:294*Ancistrotides* Lacordaire, 1869:81**Acalodegma** Thomson, 1877:261*Acadolegma*; Lameere, 1919:94*servillei* (Blanchard in Gay, 1851:452)*marginipennis* Fairmaire, 1864:270*bihamata* Bates, 1869:43*vidali* Elgueta & Cerda, 2002:12

wcArgentina (ME), Chile

Chile

Acanthinodera Hope, 1833:106*Malloderes* Dupont, 1835: pl.125*Malloderus*; Drapiez, 1841:56*cumingii* Hope, 1833:105*scabrosus* Lequien, 1833: pl.74*mercurius* Erichson in Meyens, 1834:266*microcephalus* Dupont, 1835: pl.125

Chile

Ancistrotus Audinet-Serville, 1832:135*aduncus* Buquet, 1853:xxiv*uncinatus* (Klug, 1825:454)*hamaticollis* Audinet-Serville, 1832:137

seBrasil (ES, MG, RJ)

seBrasil (MG-SC)

Chalcoprionus Bates, 1875:273*badeni* Bates, 1875:274

Colombia

Macrodonitia Lacordaire 1830:171*Macrodonitus* Gistel, 1848:129*batesi* Lameere, 1912:166*dejeani*; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)*dejeani borgmeieri* Tippmann, 1953:190*laevis* Pouillaude, 1915:46*castroi* Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8*cervicornis* (Linnaeus, 1758:38)*cervicornis melzeri* Tippmann, 1953:188*crenata* (Olivier, 1795:27)*quadrispinosus* Schoenherr, 1817:346*castanea* Blanchard, 1848:210*ehrenreichi* Kolbe, 1894:42*dejeani* Gory, 1839:127*flavipennis* Chevrolat, 1833:65*impressicollis* Blanchard, 1848:210*itayensis* Simoens, 2006:1*jolyi* Bleuzen, 1994:26*marechali* Bleuzen, 1990:9*mathani* Pouillaude, 1915:44*zischkai* Tippmann, 1960:92*cambeforti* Bleuzen, 1990:9

Guatemala-Panama

Guatemala, Honduras

Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),

eEcuador

Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia

(CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)

Colombia-Bolivia

eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina

Peru

Venezuela

Colombia, Ecuador

wEcuador

nwBrasil (AC), Bolivia, Peru

Macrotonini Thomson 1860:290, not Laporte, 1832
Mallodonitae Thomson, 1861:318
Stenodontines Lameere, 1902:63
Prinobiini Vives, 2000:84

Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 2010:66

hermaphroditus (Thomson, 1867:103)
populairei (Lameere, 1902:83)

Colombia
 Peru

Aplagiognathus Thomson, 1860:320

hybostoma Bates, 1879:8
spinosus (Newman, 1840:194)

Mexico (GR, CH, OA), Guatemala, Honduras
 Mexico (ME, OA, PU, VC), Guatemala

Archodontes Lameere, 1903:216

Paramallus Casey, 1912:227
melanopus melanopus (Linnaeus, 1767:623)
ciliipes Say, 1824:328
simplicicolle Haldeman, 1847:30
simplicicolle var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30
 subsp. *aridus* Casey, 1924:224
 subsp. *serrulatus* (LeConte, 1854:82)

seUSA (FL-TX)

swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
 scUSA, nMexico

Basitoxus Audinet-Serville, 1832:174

Basitaxus; Chenu, 1870:307
Baseotoxus; Gemminger & Harold, 1872:2768
megacephalus (Germar, 1824:468)
armatus Audinet-Serville, 1832:175

eBrasil (BA-RJ)

Chiasmetes Pascoe, 1867:411

Chiasmus Thomson, 1861:318
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)
melitaeques Blanchard, 1843:206
gracilicorne Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215

Ecuador, Peru, Chile

Curitiba Lameere, 1903:26

brunni (Lameere, 1903:26)
scheerpeltzi Tippmann, 1953:182

Brazil (MT, PR-RS), Paraguay

Hisarai Santos-Silva & Martins, 2005:393

seripieriae (Santos-Silva & Martins, 2003:255)

Brasil (MT, AM)

Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearns, 2010:21

bituberculatum (Palisot de Beauvois, 1805:216)
carpor Chevrolat, 1862:273
hornebecki Chevrolat 1862:273
maxillosum (Drury, 1773:133)
santacruzensis (Santos-Silva & Hovore, 2004:51)
subcancellatum (Thomson, 1867:102)

Dominican Republic, Cuba, West Indies
 Virgin Is., Puerto Rico, Haiti,
 Saint Johns, Guadeloupe
 West Indies
 Bolivia (SC)
 Brasil (BA, MG, RJ, SC, SP, GO)

Ialyssus Thomson 1864:296

Jalysus; Gemminger & Harold, 1872:2763
tuberculatus (Olivier, 1795:20)

Guianas, nBrasil (AM, MA, PA)

Mallodon Lacordaire 1830:171*Opheltes* Thomson, 1864:306*Orthomallodon* Linsley, 1957:3*baiulus* (Erichson, 1847:138)*occipitale* Thomson, 1867:93*chevrolatii* Thomson, 1867:94*columbianum* Thomson, 1867:98*dasystomus dasystomus* (Say, 1824:326)*costulata* LeConte, 1851:111*degeneratum* Thomson, 1867:95*debile* Casey, 1912:222*melanopus*; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)*spinibarbe*; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)*masticator* Thomson, 1867:99*angustatum* Thomson, 1867:100*guatemalensis* Casey, 1912:227*mandibularis* Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)*baroni* Casey, 1912:223subsp. *socorroensis* Linsley & Chemsak, 1966:251*linsleyi* Fragoso & Monné, 1995:220*molarius molarius* Bates, 1879:9subsp. *galapagoensis* Mutchler, 1938:11subsp. *glabratus* Linsley & Chemsak, 1966:206subsp. *vandykei* Linsley & Chemsak, 1966:204*spinibarbis* (Linnaeus, 1758:390)*frangens* Voet, 1778:2*miles* Voet, 1778:2*maxillosus* Olivier, 1795:16*dentatus* Fabricius, 1801:263*similis* Schoenherr, 1817:345*gagatinus* Germar, 1824:468*germarii* Thomson, 1867:100*bonariense* Thomson, 1867:99*orbignyi* Thomson, 1867:101*vermiculatus* Hovore & Santos-Silva, 2004:49Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,
Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)

sUSA, nMexico-Colombia

Mexico (Revilla Gigedo Is)

Peru

Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador

Galapagos Is (S. Cruz)

Galapagos Is (S. Cristobal)

Galapagos Is (Isabela)

Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana,
Brasil (MA)

Panama

Mallodonoplus Thomson, 1860:320*Mallodonoplus*; Gemminger & Harold, 1872:2768*nobilis* Thomson, 1861:321

Colombia, Venezuela

Mallodonopsis Thomson, 1860:317*mexicanus* Thomson, 1861:317*serrata* Thomson, 1861:317

Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela

Mecosarthon Buquet, 1840:172*buphus* Buquet, 1840:172*domingoensis* (Fisher, 1932:1)*gounellei* (Lameere, 1903:135)*tritomegas* Lameere, 1920:137

eBrasil (BA-PR)

R Dominicana

eBrasil (BA)

Brasil

Neoma Santos-Silva, Thomas & Wappes, 2011: 2*corrosa* (Bates, 1879:7)

Mexico-Panama

Neomallodon Linsley, 1957:2*arizonicus* (Casey, 1912:228)*remotus* Linsley, 1934:161

swUSA (AZ)

Nothopleurus Lacordaire, 1869:125

<i>castaneum</i> (Casey, 1924:225)	Mexico (BCN, BC)
<i>lobigenis</i> Bates, 1884:235	swUSA (CA, AZ), wMexico (BC, NA, CH, PU, GU)
<i>gnatho</i> ; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)	
<i>mandibulare</i> ; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)	
<i>dentiger</i> Leng, 1884:9	
<i>komyai</i> Santos-Silva & Martins, 2005:394	
<i>madericus</i> (Skiles, 1978:414)	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
<i>arizonicus</i> ; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)	
<i>subsulcatus</i> (Dalman, 1823:63)	sMexico (YU), Honduras
<i>gnatho</i> White, 1853:45	
<i>ebeninus</i> Lacordaire, 1869:125	

Parastrongylaspis Giesbert, 1987:147

<i>linsleyi</i> Giesbert, 1987:148	Costa Rica
<i>thomasi</i> Giesbert, 1992:155	sMexico (CHS, VC)

Physopleurus Lacordaire, 1869:120

<i>Basitoxus</i> (<i>Parabasitoxus</i>) Fragoso & Monné, 1995:721	Peru, neBrasil (AP, AM, MG, RR), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>amazonicus</i> (Fragoso & Monné, 1995:723)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>crassidens</i> (Bates, 1869:45)	Venezuela
<i>dohrnii</i> Lacordaire, 1869:121	Colombia
<i>erikae</i> Santos-Silva & Martins, 2009:97	Brasil (MG), Bolivia (SC)
<i>exiguus</i> Santos-Silva & Martins, 2003:248	Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (CO)
<i>longiscapus</i> Lameere, 1912:127	eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
<i>maillei</i> Audinet-Serville, 1832:175	Brasil (AM)
<i>mallei</i> ; Redtenbacher, 1867:202	Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
<i>rafaeli</i> Santos-Silva, 2006:266	Fr Guiana, Brasil (AM)
<i>rugosus</i> Gahan, 1894:224	eEcuador, Peru, Guatemala?
<i>swifti</i> Chalumeau, 2010:113	
<i>tritomicros</i> Lameere, 1912:126	
<i>villardii</i> Lameere, 1902:87	
<i>guatemalensis</i> Casey, 1912:227	
<i>maxillosus</i> ; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)	

Protorma Waterhouse, 1880:288

<i>costifer</i> (Thomson, 1877:275)	nSAmer, Fr Guiana
<i>scabrosa</i> Waterhouse, 1880:289	
<i>recurvatum</i> Williams, 1929:143	

Stenodontes Audinet-Serville, 1832:173

<i>chevrolati</i> Gahan, 1890:23	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
<i>cubensis</i> Casey, 1912:224	
<i>parallelus</i> Casey, 1912:225	
<i>damicornis</i> ; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)	
<i>exsertus</i> ; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)	
<i>mandibularis</i> ; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)	
<i>damicornis</i> (Linnaeus, 1771:532)	Jamaica, Puerto Rico
<i>crenulatus</i> Drury, 1773:86	
<i>melanopus</i> Drury & Westwood, 1837:82	
<i>obesus</i> Thomson, 1865:578	
<i>exsertus</i> (Olivier, 1795:17)	Puerto Rico, Hispaniola
<i>mandibularis</i> Fabricius, 1801:261	
<i>laevigatus</i> Palisot de Beauvois, 1805:227	

Strongylaspis Thomson, 1860:313

aureus Monné & Santos-Silva, 2003:33	Brasil (AM)
batesi Lameere, 1903:34	seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
boliviensis Monné & Santos-Silva, 2003:36	Bolivia (LP)
bullatus Bates, 1872:167	Mexico, Guatemala-Costa Rica
championi Bates, 1884:233	Mexico (JA, RQ, YU), Guatemala, Costa Rica
christiana Monné & Santos-Silva, 2003:42	Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848:571)	seUSA (FL?), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba
<i>scobinatus</i> Thomson, 1861:313	Jamaica, Dominica
<i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884:233	
<i>lobulifer</i> Bates, 1892:145	
dohrni Lameere, 1903:30	Mexico
fryi Lameere, 1912:133	cBrasil (MT)
graniger Bates, 1884:233	Panama
hirticollis Tippmann, 1953:183	Colombia
kraepelini kraepelini Lameere, 1903:28	wEcuador
subsp. parvula Linsley & Chemsak, 1966:209	Galapagos Is
macrotomoides Tippmann, 1953:186	Colombia
migueli Monné & Santos-Silva, 2003:38	Brasil (RO, MG), Ecuador
sericans Tippmann, 1953:184	Colombia
sericeus Zajciw, 1970:2	seBrasil (ES)

Xixuthrus Thomson 1864:296

domingoensis Fisher, 1936:1	Dominican Republic (Hispaniola)
------------------------------------	---------------------------------

Mallaspini Thomson, 1861:302

Pyrodes Lacordaire, 1869:180

Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319

pulcherrima (Perty, 1832:86)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>fastuosus</i> Erichson, 1847:139	
<i>heterocerus</i> Erichson, 1847:139	
<i>petalocerus</i> White, 1853:50	
<i>antennatus</i> White, 1853:51	
<i>formosus</i> Bates, 1869:51	
<i>smithiana</i> (White), 1850:12	Brasil (PA)

Esmeralda Thomson, 1860:303

coerulea (Schoenherr, 1817:346)	Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)
<i>columbinus</i> Guérin-Méneville, 1844:214	
<i>suavis</i> Thomson, 1861:304	
<i>laetificus</i> ; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)	
costulata Bates, 1891:158	nBrasil (AZS, PA), Guyana
laetifica Bates, 1869:56	nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana
polita (Fragoso & Monné, 1988:135)	w Brasil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395

auratus (Linnaeus, 1758:395)	Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO), Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
<i>bifasciatus</i> Linnaeus, 1767:624	
<i>amazon</i> Voet, 1778:3	
<i>amazonus</i> Fabricius, 1801:262	
<i>nigricornis</i> Guérin-Méneville, 1855:598	
<i>rubrozonatus</i> Lucas, 1857:180	
<i>gratiosus</i> Bates, 1869:51	
<i>nodicornis</i> Bates, 1869:53	
<i>dispar</i> Bates, 1869:54	
<i>candezei</i> Lameere, 1885:xii	
<i>insignis</i> ; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)	

Insuetaspis Galileo & Martins, 1992:323	
paradoxus (Bates, 1869:383)	Nicaragua-Panama
<i>insignis</i> Bates, 1884:238	
Mallaspis Audinet-Serville, 1832:188	
scutellaris (Olivier, 1795:14)	Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880:290	
Oropyrodes Galileo & Martins, 1992:317	
<i>maculicollis</i> (Bates, 1891:158)	wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992:381	
<i>pictus</i> (Perty, 1832:85)	seBrasil (BA-SP), Bolivia
Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306	
argodi (Lameere, 1909:51)	Costa Rica (GU), Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, male)	
batesi (Lameere, 1909:50)	wEcuador
<i>inca</i> Galileo & Martins, 1992:316	Peru
<i>leucaspis</i> (Guérin-Méneville, 1844:214)	sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
<i>rhombodera</i> (Bates, 1879:10)	Nicaragua-Colombia
<i>xanthaspis</i> (Guérin-Méneville, 1844:214)	Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, female)	
Pyrodes Audinet-Serville, 1832:186	
nitidus (Fabricius, 1787:128)	seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina
<i>speciosus</i> Olivier, 1795:31	
<i>angulatus</i> Olivier, 1795:31	
<i>pallasii</i> Germar, 1824:469	
<i>aeneus</i> Buquet, 1860:618	
<i>speciosus</i> var. <i>cupripennis</i> Heyne & Taschenberg, 1907:238	
Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326	
angustus (Taschenberg, 1870:193)	Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
<i>praecellens</i> Bates, 1871:376	
beltii beltii (Bates, 1869:49)	Nicaragua - Colombia
<i>salvini</i> Bates, 1869:49	
subsp. fryi (Lameere, 1909:46)	Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884:237)	Mexico (DU, CHS), Guatemala
<i>gounellei</i> Lameere, 1912:172	
lampros (Bates, 1884:236)	Guatemala
longiceps (White, 1853:52)	Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851:lxv)	Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992:381	Honduras
tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11)	swMexico (OA)
<i>angusticollis</i> Lucas, 1857:179	
subsp. marginatus (White, 1853:49)	Guatemala, Honduras
<i>cervicalis</i> Casey, 1912:256	
trichostethus (Bates, 1879:11)	Costa Rica, Panama
vietus Galileo & Martins, 1992:335	El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1861:299
Orthosomitae Thomson, 1864:284
Tragosomitae Thomson, 1864:186
Monodesmides Lacordaire, 1868:140
Closterinae Lacordaire, 1868:149

Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98
pellitus Tippmann, 1960:98

Peru, Bolivia

Hyleoza Galileo, 1987:259

Acanthocornis Monné & Monné, 2011:1861
confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550
flavus Monné & Monné, 2011:1862
lineata; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)
lineata (Bates, 1869:48)
dialepta Galileo & Martins, 1988:437

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

w Brasil (RO, AM)

Lasiogaster Gahan, 1892:255
costipennis Gahan, 1892:256

sMexico, Guatemala, Belize

Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157

Meroscelicus; Chenu, 1870:308
Syennesis Pascoe, 1888:511
apicalis White, 1853:26
opacus Buquet, 1860:618
servillei Thomson, 1865:577
dispar Pascoe, 1888:512
thoracicus Seabra, 1942:417
violaceus Audinet-Serville, 1832:158
cyanescens Lacordaire, 1869:48
zikani Melzer, 1919:154

sBrasil (ES-SC)

sBrasil (SC)

sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (ES)

seBrasil (BA-SC), Paraguay

seBrasil (MG)

Microplophorus Blanchard in Gay, 1851:454

Microphorus; Chenu, 1870:307
calverti Philippi in Germain, 1897:451
magellanicus Blanchard in Gay, 1851:456
castaneus Blanchard in Gay, 1851:457
penai Galileo, 1987:195

Chile, wcArgentina (NE)

Chile, sArgentina (RN-SC)

Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160

atratus Fisher, 1932:3
callidioides Audinet-Serville, 1832:161
inermis Galileo, 1987:210
nothus Chevrolat, 1862:269

Cuba

Cuba, Bahamas, Cayman Is

"Amérique merid." ?

Jamaica

Polyzoa Audinet-Serville, 1832:166

lacordairei Audinet-Serville, 1832:167
dejeanii; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

Quercivir Lameere, 1912:37

dohrni Lameere, 1912:37
gounellei Lameere, 1912:38
zikani Melzer, 1919:141

seBrasil (RJ-SC)

seBrasil (MG-RS)

Sarifer Kirsch, 1870:373

flavirameus Kirsch, 1870:374
seabrai Fragoso & Monné, 1982:519

Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil,
Argentina

R Dominicana

Tragosoma Audinet-Serville, 1832:159		
<i>chiricahuae</i> Linsley, 1959:127	swUSA (AZ, NM)	
<i>depsarium</i> (Linnaeus, 1767:624)	Europe, Namer, nMexico (coniferous belt)	
<i>harrisii</i> LeConte, 1851:107		
<i>spiculum</i> Casey, 1890:492		
<i>sodalis</i> Casey, 1899:98		
<i>parvicollis</i> Casey, 1899:99		
<i>repens</i> Casey, 1924:226		
<i>nigripenne</i> Bates, 1892:146	wMexico (DU)	
<i>pilosicorne</i> Casey, 1890:492	wUSA (CA, OR)	
Trichoderes Chevrolat, 1843:35		
<i>cylindroidus</i> (Bates, 1884:231)	Guatemala	
<i>pini</i> Chevrolat, 1843:36	cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras	
<i>rugosus</i> Bates, 1884:236	Mexico, Guatemala	
Prionini Latreille, 1804:264		
<i>Titanitae</i> Thomson, 1864:292		
<i>Psalidognathitae</i> Thomson, 1864:280		
<i>Derobrachinae</i> Pascoe, 1869:661		
Apterocaulus Fairmaire, 1864:267(in part)		
<i>Micropsalis</i> Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)		
<i>heterogama</i> (Burmeister, 1861:314)	sArgentina	
<i>germainii</i> Fairmaire, 1864:268		
subsp. <i>durnfordii</i> Burmeister, 1879:196	sArgentina, Chile	
Braderochus Buquet, 1852:658		
<i>Aulacocerus</i> White, 1853:13		
<i>dentipes</i> (Chemsak, 1979:127)	Honduras, Costa Rica, Panama	
<i>shuteae</i> Bleuzen, 1994:53		
<i>hovorei</i> Santos-Silva & Martins, 2005:237	Colombia	
<i>jolyi</i> Bleuzen, 1994:51	Venezuela, Guyana	
<i>levoiturieri</i> (Buquet, 1842:203)	Colombia	
<i>mundus</i> (White, 1853:13)	Venezuela	
<i>retrospinosis</i> Lameere, 1916:233	Colombia	
<i>salcedoi</i> Bleuzen, 1994:52	Venezuela	
Callistoprionus Tippmann, 1953:202		
<i>fasciatus</i> Tippmann, 1953:203	Costa Rica, Panama	
Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154		
<i>Pithocles</i> Thomson, 1864:291		
<i>Braderochus</i> Lacordaire, 1869:74 (part)		
<i>agyleus</i> Buquet, 1852:657	Colombia, wEcuador, Guianas	
<i>apterus</i> Bates, 1879:4	Mexico (VC)-Honduras	
<i>asperatus</i> Bates, 1878:274	Costa Rica, Peru	
<i>brevicollis</i> Audinet-Serville, 1832:155	seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)	
<i>chemsaki</i> Santos-Silva, 2007:74	Mexico	
<i>diguetti</i> Lameere, 1915:57	wMexico (NA)	
<i>dohrni</i> Lameere, 1911:268	Guatemala	
<i>drumonti</i> Santos-Silva, 2007:48	Mexico (JA)	
<i>geminatus</i> LeConte, 1853:233	wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)	
<i>forreri</i> Bates, 1884:230	Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica	
<i>granulatus</i> Bates, 1884:230		

- hovorei** Santos-Silva, 2007:19
inaequalis (Bates, 1872:167)
megalophthalmus Tippmann, 1953:194
leechi Chemsak & Linsley, 1977:512
lingafelteri Santos-Silva, 2007:88
longicornis (Bates, 1872:166)
megacles Bates, 1884:230
lepesmei Tippmann, 1953:196
procerus Thomson, 1861:324
smithi Bates 1892:144
sulcicornis LeConte, 1851:110
kuwerti Nonfried, 1891:273
thomasi Santos-Silva, 2007:48
wappesi Santos-Silva, 2007:32
- wUSA (CA, AZ, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)
Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)
Mexico (VC)
Mexico-Panama, Ecuador, Colombia
Mexico (DU, NA), Guatemala
- Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras
Mexico (GU, JA, SI)
Mexico-Nicaragua
- eUSA (FL)
Panama
- Orthosoma** Audinet-Serville, 1832:155
Orthosomus Drapiez, 1842:195
brunneum (Forster, 1771:37)
unicolor Drury, 1773:83
pennsylvanicus Degeer, 1775:99
cylindricus Fabricius, 1781:207
cylindroides Gmelin, 1790:1818
sulcatus Olivier, 1795:39
amplians Casey, 1912:231
spadix Casey, 1912:231
- eUSA, seCanada
- Prionacalus** White, 1845:109
Prionocalus Thomson 1864:280
atys White, 1850:11
buckleyi Waterhouse, 1872:261
gunteri Gahan, 1894:221
whitei Waterhouse, 1900:505
emmae Kolbe, 1901:480
trigonodes Bates in Whymper, 1891:37
whymperi Bates in Whymper, 1891:36
cacus White, 1845:110
wallisi Taschenberg, 1870:191 (female)
atys Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)
demelti Quentin & Villiers, 1983:224
giovannii Huedepohl, 1985:117
iphis White, 1850:11
cacus White, 1845:110 (female)
simonsi Waterhouse, 1900:504
uniformis Waterhouse, 1900:505
woytowskii (Heyrovsky, 1960:162)
- Ecuador, Peru
Ecuador
- Ecuador, Peru
- Colombia
wEcuador
Ecuador
- Ecuador
Peru
Peru, Argentina (JU)
- Prionus (Antennalia)** Casey, 1912:249
fissicornis Haldeman, 1845:125
fissicornis parviceps Casey, 1912:250
fissicornis transversus Casey, 1912:251
thoracicus Casey, 1924:223
- c USA (MT-TX)
- Prionus (Homaesthesia)** LeConte, 1873:288
Prionina Casey, 1912:231
arenarius Hovore, 1981:453
emarginatus Say, 1824:327
innocuus LeConte, 1862:43
pubicollis Casey, 1912:254
debiliceps Casey, 1912:255
- swUSA (TX, NM)
c USA (CO, WY, NM)

integer LeConte, 1851:107	c USA (ID, NV, UT, CO, KS)
linsleyi Hovore, 1981:455	swUSA (AZ)
palparis Say, 1824:327	scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)
rhodocerus Linsley, 1957:10	wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)
simplex (Casey, 1912:253)	c USA (KS)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1	swUSA (NM, TX)

Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 1899:255

<i>Prionus (Riponus)</i> Casey, 1912:245	nMexico (CHA, DU)
aztecus Casey, 1912:246	wMexico (DU)
batesi Lameere, 1920:144	
<i>mexicanus</i> ; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)	
<i>aztecus</i> ; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)	
curticollis Casey, 1912:247	nMexico (CHA)
debilis Casey, 1891:21	c USA (IA, IL-LA, TX)
imbricornis (Linnaeus, 1767:622)	eUSA-TX
<i>imbricornis mimus</i> Casey, 1912:248	
<i>imbricornis brunneus</i> Casey, 1912:248	
<i>diversus</i> Casey, 1912:247	
<i>diversus cuneatus</i> Casey, 1912:247	
<i>robustus</i> Casey, 1924:222	
townsendi Casey, 1912:246	nMexico (CHA)

Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762:198

<i>Prionus (Prionellus)</i> Casey, 1924:209	wN Amer, nwMexico (BC, SO)
<i>Microarthron</i> Pic, 1900:3	
californicus Motschulsky, 1845:89	
<i>crassicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curvatus</i> LeConte, 1859:19	
<i>horni</i> Lameere, 1912:243	
<i>alutaceus</i> Casey, 1912:237	
<i>solidus</i> Casey, 1912:238	
<i>spiculosus</i> Casey, 1912:240	
<i>consors</i> Casey, 1912:240	
<i>consors acomanus</i> Casey, 1912:241	
<i>consors proximans</i> Casey, 1912:241	
<i>angustulus</i> Casey, 1912:241	
<i>californicus ineptus</i> Casey, 1912:242	
<i>californicus punctulatus</i> Casey, 1912:243	
<i>fissifrons</i> Casey, 1912:243	
<i>texanus</i> Casey, 1912:243	
<i>terminalis</i> Casey, 1912:244	
<i>serriger</i> Casey, 1924:215	
<i>spectus</i> Casey, 1924:215	
<i>orbiceps</i> Casey, 1924:216	
<i>humeralis</i> Casey, 1924:216	
<i>californicus compar</i> Casey, 1924:217	
<i>californicus ovipennis</i> Casey, 1924:217	
<i>spiculosus coloradensis</i> Casey, 1924:219	
<i>scutellaris</i> Casey, 1924:219	
<i>ineptus ambiguus</i> Casey, 1924:219	
<i>ineptus uinatus</i> Casey, 1924:220	
<i>spaldingi</i> Casey, 1924:221	
<i>stultus</i> Casey, 1924:221	
<i>stultus parvicollis</i> Casey, 1924:222	
<i>nanus</i> Casey, 1924:222	
flohri Bates, 1884:227	Mexico
heroicus Semenov, 1907:259	swUSA (AZ, NM)
<i>heros</i> ; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)	
<i>tumidus</i> Casey, 1912:235	

<i>vastus</i> Casey, 1912:236	
<i>tristis</i> Casey, 1912:236	
<i>tetricus</i> Casey, 1912:237	
<i>fontinalis</i> Casey, 1924:221	
hintoni Linsley, 1935:69	wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979:127	wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773:83)	eNAmer
<i>brevicornis</i> Fabricius, 1801:260	
<i>kempi</i> Casey, 1912:233	
<i>laticollis oblongus</i> Casey, 1912:234	
<i>parvus</i> Casey, 1912:234	
<i>beauvoisi</i> Lameere, 1915:60	
<i>frosti</i> Casey, 1924:210	
<i>nigrescens</i> Casey, 1924:211	
<i>densus</i> Casey, 1924:211	
lecontei Lameere, 1912:244	wNAmer, Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884:227	wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148	eNAmer
<i>laevigatus</i> Harris, 1837:83	
<i>obliquicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curticornis</i> LeConte, 1851:109	
<i>validiceps</i> Casey, 1912:235	
<i>pocularis prolixus</i> Casey, 1912:239	
<i>bicolor</i> Casey, 1912:239	
poultoni Lameere, 1912:177	swMexico (OA)
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 1982:521	
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982:522	R Dominicana
Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6	
<i>cerberus</i> Santos-Silva & Komiya 2012:19	Colombia
<i>erythrocerus</i> Reiche, 1840:358	Colombia
<i>friendi friendi</i> Gray, 1831: pl.6, fig.14	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>deyrollei</i> Thomson, 1877:xcvii	
<i>testaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>viridiobscurus</i> Thomson, 1877:254	
<i>violaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>subniger</i> Thomson, 1877:254	
<i>ater</i> Thomson, 1877:254	
subsp. <i>sallei</i> Thomson, 1858:ccxlv	Venezuela
<i>modestus</i> Fries, 1833:327	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>colombianus</i> Demelt, 1989:243	
<i>modestus chocoensis</i> Salazar, 2005: 246	
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (male)	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (male)	
<i>limbatus</i> Taschenberg, 1870:192	
<i>batesii</i> Thomson, 1877:257	
<i>castaneipennis</i> Thomson, 1877:260	
<i>onorei</i> Quentin & Villiers, 1983:444	wEcuador, Colombia
<i>pubescens</i> Quentin & Villiers, 1983:443	Peru
<i>reichei</i> Quentin & Villiers, 1983:442	Ecuador, Peru
<i>rufescens</i> Quentin & Villiers, 1983:446	Ecuador, Colombia
<i>superbus</i> Fries, 1833:325	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
<i>incas</i> Thomson, 1859:42	Ecuador, nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
<i>boucardi</i> Thomson, 1874:427	
<i>limenius</i> Erichson, 1847:139	
<i>gloriosus</i> Thomson, 1880:lx	
<i>thomsoni</i> Lameere, 1885:ix	Colombia, Ecuador, Brazil (AM)
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (female)	

Titanus Audinet-Serville, 1832:133*Percnopterus* Gistel, 1848:129*giganteus* (Linnaeus, 1771:531)

Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)

Solenopterini Lacordaire, 1869:180*Poecilosomides* Lacordaire, 1869:185*Dérancistrines* Lameere, 1912:181**Derancistrodes** Galileo & Martins, 1993:96*vittatus* (Olivier, 1795:39)*oberthuri* Gahan, 1895:85

Hispaniola

Derancistrus Audinet-Serville, 1832:181*Harmosternus* Gahan, 1890:30*anthracinus* (Gahan, 1890:31)*coeruleus* Lameere, 1912:170*elegans* (Palisot de Beauvois, 1805:217)*furfurous* Galileo & Martins, 1993:205*hovorei* Lingafelter & Woodley, 2007:167

Cuba, Hispaniola

Cuba

Hispaniola

R Dominicana

R Dominicana

Elateropsis Chevrolat, 1862:269*antennatus* Galileo & Martins, 1994:126*bahamicus* Galileo & Martins, 1994:122*caymanensis* (Fisher, 1941:109)*ebeninus* Chevrolat, 1862:271*fellerae* (Chemsak, 1983:714)*femoratus* (Sallé, 1855:270)*foliaceus* Galileo & Martins, 1994:135*fulvipes* (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)*fimbriatus* Chevrolat, 1862:270*venustus* Chevrolat, 1862:270*julio* Lingafelter & Micheli, 2004:40*lineatus* (Linnaeus, 1758:389)*fuliginosus* Fabricius, 1775:160*subpunctatus* Chevrolat, 1862:271*punctatus* Gahan, 1890:27*nigricornis* (Fisher, 1941:108)*nigripes* (Fisher, 1941:108)*peregrinus* Galileo & Martins, 1994:118*quinquenotatus* Chevrolat, 1862:271*reticulatus* Gahan, 1890:30*rugosus* Gahan, 1890:28*scabrosus* Gahan, 1890:29*fuliginosus*; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)*castaneous* Zayas, 1975:40*punctatus*; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)*sericeiventris* Chevrolat, 1862:270*trimarginatus* (Cazier & Lacey, 1952:8)

Hispaniola

Bahamas

Cayman Is

Jamaica, Bahamas

Belize (Twin Cays)

Hispaniola

Bahamas

Cuba

Puerto Rico

Jamaica, Cuba, Guadeloupe

Cayman Is

Cayman Is

Guadeloupe (?)

Jamaica, Cuba (?)

Cuba

seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)

seUSA (FL), Cuba, Bahamas

Cuba

Bahamas

Holonotus Thomson, 1860:304*laevithorax* (White, 1853:54)*minor* Bates, 1884:239*latithorax* Thomson, 1861:305*nigroaeneus* Bates, 1869:57*sternalis* Gahan, 1894:117

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

Nicaragua, Costa Rica, Colombia

Guatemala, Costa Rica

Prosternodes Thomson, 1860:288

cinnamipennis (Chevrolat, 1838:281)
cubanus Zayas, 1975:29

Cuba, Bahamas
Cuba

Solenoptera Audinet-Serville, 1832:183

adusta Galileo & Martins, 1993:448
bilineata (Fabricius, 1775:163)
canaliculata (Fabricius, 1787:130)
subcanaliculata White, 1853:53
var. **asterius** Gahan, 1895:86
chalumeaui Villiers, 1979:23
dominicensis (Gahan, 1890:26)
fraudulenta Galileo & Martins, 1993:445
intermedia Gahan, 1890:27
luciae (Lameere, 1912:171)
metallescens Thomson, 1861:306
michelii (Chemsak), 1979:125
parandrooides Lameere, 1885:xii
quadrilineata (Olivier, 1795:40)
scutellata (Gahan, 1890:25)
sulcicollis Thomson, 1861:306
sulcipennis, Thomson, 1878:4
thomae (Linnaeus, 1767:623)
lateralis Chevrolat, 1877:xxxii
touroulti Dalens & Delahaye, 2007:32

Trinidad & Tobago
W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
Martinique, Guadeloupe
St Martin
Hispaniola
Cuba
Colombia
St Lucia
Martinique, Dominica
Puerto Rico
Cuba
Martinique, Guadeloupe
Cuba, Hispaniola
Martinique, Guadeloupe
W Indies
St Lucie

Sphenostethus Haldeman, 1846:126

Hoplopteryx ; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)
taslei (Buquet, 1841:xxix)
serripennis Haldeman, 1846:126
denticulatus Westwood, 1845:40

eUSA

Vesperoctenini Vives, 2005:438

Vesperoctenus Bates, 1891:159

flohri Bates, 1891:160

wMexico (DU), Mexico (BC)

Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

Rhagiidae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163

Dorcasomides Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111

aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855:187
auripennis; LeConte, 1857:23
subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii
subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11
subsp. **piperi** Webb, 1905:104
californicus californicus Horn, 1881:vii
subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207
palliatus (Forster, 1771:40)
blandus Fabricius, 1775:182
cyanus Fabricius, 1775:823
elongatus Bland, 1862:269

wUSA (CA, OR)
wN Amer (Br Col, WA, OR, n CA)
nwUSA (OR)
wN Amer (n Rocky Mts)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
eN Amer

Encylopini LeConte, 1873:326

Encylops Newman, 1838:392

Microrhabdium Kraatz, 1879:118

Microrrhabdium; Plaviltstshikov, 1936:108

caerulea (Say, 1826:280)

pallipes Newman, 1838:392

californica Van Dyke, 1920:45

eN Amer

wUSA (CA, OR)

Leptalia LeConte, 1873:204

macilenta (Mannerheim, 1853:253)

wAlaska, wN Amer (Pacific Coast)

frankenhaeuseri Mannerheim, 1853:252

fuscollis LeConte, 1857:65

Pyrotrichus LeConte, 1862:41

vitticollis LeConte, 1862:41

wN Amer (Pacific Coast)

cribripennis Casey, 1913:198

Lepturini Latreille, 1802:218

Encylopini LeConte, 1873:326

Rhagii Boppe, 1921:14

Toxotini Boppe, 1921:14

Alosternida Podany, 1961:27

chalybaea (Haldeman, 1847:60)

eUSA

Analeptura Linsley & Chemsak, 1976:26

lineola (Say, 1824:421)

eN Amer

indirecta Newman, 1841:71

cincta Haldeman, 1847:63

cincta var. *obsoleta* Haldeman, 1847:63

cincta var. *lateralis* Haldeman, 1847:63

Anastrangalia Casey, 1924:280

haldemani (Casey, 1891:42)

swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)

lucifera Hopping, 1922:163

wN Amer, Mexico (BCN)

laetifica (LeConte, 1859:89)

lugens LeConte, 1859:89

sCanada, wUSA

sanguinea (LeConte, 1859:89)

boulderensis Casey, 1913:252

Palaearctic, established in Argentina

apicata Casey, 24:280

sanguinolenta (Linnaeus, 1761:196)

variabilis (Degeer, 1775:137)

bonaeriensis (Burmeister, 1865:177)

Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 1901:69

pubera (Say, 1826:279)

eN Amer

Bellamira LeConte, 1873:328

scalaris (Say, 1826:278)

eN Amer, Puerto Rico (?)

coarctatus Haldeman, 1847:59

Brachyleptura Casey, 1913:247

Toxoleptura Miroshnikov, 1998:411

eUSA

champlaini Casey, 1913:254

vagans Swaine & Hopping, 1928:63 (part)

circumdata (Olivier, 1795:32)

eUSA

subquadrata Casey, 1913:251

dehiscens (LeConte, 1859:89)	wN Amer
pernigra (Linell, 1897:397)	wUSA (s CA)
rubrica (Say, 1824:418)	eN Amer
<i>erythroptera</i> Germar, 1824:522	
vagans (Olivier, 1795:31)	eN Amer
<i>brevis</i> Kirby in Richardson, 1837:182	
<i>cuneatula</i> Casey, 1913:253	
<i>fusella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella tetrica</i> Casey, 1913:255	
vexatrix (Mannerheim, 1853:250)	wN Amer, s Alaska
<i>quadrillum</i> LeConte, 1859:88	
<i>convolvens</i> Casey, 1913:250	
 Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005:17	
solisi Hovore & Chemsak, 2005:18	Costa Rica (HE)
herrerai Hovore & Chemsak, 2005:20	Costa Rica (HE, PA)
 Charisalia Casey, 1913:247	
americana (Haldeman, 1847:63)	e USA
 Chontalia Bates, 1872:233	
cyanicollis Bates, 1872:233	Guatemala-Costa Rica
<i>cyanipennis</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
<i>cyanicolor</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
 Choriolaus Bates, 1885:283	
<i>Euryptera</i> LeConte & Horn 1883:313 (part)	
aegrotus Bates, 1885:283	sw Mexico (OA)
auratus Giesbert & Wappes, 1999: 9	Guatemala
celestae (Chemsak & Linsley, 1974:37)	s Mexico (CHS)
derhami Chemsak & Linsley, 1976:40	sw Mexico (OA)
filicornis (Linsley & Chemsak, 1971:4	s Mexico (CHS)-Honduras
flavirostris (Bates, 1880:40)	Guatemala
fulveolus (Bates, 1885:283)	Guatemala
gracilis (Chemsak & Linsley, 1974:39)	Costa Rica
hirsutus (Bates, 1885:283)	Mexico (CHS, OA, VC)
howdeni Giesbert & Wappes, 1999:8	Mexico (CH)
latescens Bates, 1885:284	sw Mexico (OA)
nigripennis Giesbert & Wappes, 1999:10	Guatemala, Costa Rica (GU)
ruficollis (Pascoe, 1866:289)	Colombia
sabinoensis (Knoll, 1954:129)	sw USA (AZ)
sulcipennis Linsley, 1970:139	se Mexico (VC)
suturalis Giesbert & Wappes, 1999:11	Guatemala, Honduras
 Cosmosalia Casey, 1913:267)	
chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837:179)	Canada, w USA, n USA, n Mexico
<i>auripilis</i> LeConte, 1850:339	
<i>aureola</i> Casey, 1913:268	
<i>auripilis densepilosa</i> Casey, 1924:281	
nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865:383)	wc USA (NM, CO)
subsp. truxali (Papp, 1955:217)	sw USA (NM)
 Cyphonotida Casey, 1913:247	
rostrata rostrata (Bates, 1872:183)	w Mexico - Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),
<i>laevicollis</i> (Bates, 1880:39)	Bolivia (CH), Colombia
subsp. borealis Linsley & Chemsak, 1976:135	sw USA (AZ), n Mexico
<i>ventralis</i> ; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)	

subsp. ventralis (Horn, 1894:401)	Mexico (BCS)
subsp. texana Giesbert & Hovore, 1998:19	sTX
Dorcasina Casey, 1913:269	
grossa (LeConte, 1873:225)	wUSA (CA)
matthewsii (LeConte, 1869:384)	wN Amer (Pacific Coast)
<i>macrocera</i> Casey, 1913:270	
Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974:40	
auricollis Chemsak & Linsley, 1974:40	sMexico (CHS)
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687	
albosterna Chemsak & Linsley, 1974:42	Costa Rica
latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688	Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
<i>latipennis</i> var. <i>virgata</i> Gounelle, 1911:107	
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1956:568	
leonina Gounelle, 1911:108	cBrasil (GO)
nigrosuturalis Melzer, 1935:183	sBrasil (SC)
unilineatocollis Fuchs, 1956:567	sBrasil (SP, SC)
Fortuneleptura Villiers, 1979:25	
cameneni Villiers, 1979:26	Martinique
romei Touroult, 2011:2	Santa Lucia
Grammoptera Audinet-Serville, 1835:215	
Parallelina Casey, 1913:247	neUSA
exigua (Newman, 1841:73)	
<i>saucia</i> LeConte, 1862:40	eN Amer-Manitoba
haemaites (Newman, 1841:73)	
<i>nana</i> Newman, 1841:73	wUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>ruficeps</i> LeConte, 1862:40	
militaris (Chevrolat, 1855:187)	
<i>molybdica</i> LeConte, 1873:218 (part)	wN Amer
molybdica (LeConte, 1850:101)	wUSA (OR, CA, NV)
rhodopus (LeConte, 1874:68)	
<i>campanifera</i> Casey, 1913:256	N Amer (boreal)
subargentata (Kirby in Richardson, 1837:184)	
<i>similis</i> Kirby in Richardson, 1837:185	
<i>rufibasis</i> LeConte, 1862:40	
<i>quebecensis</i> Couper, 1864:88	
<i>filicornis</i> Casey, 1913:255	
Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928:15	
pedalis (LeConte, 1861:355)	eN Amer
Judolia Mulsant, 1863:496	
cordifera (Olivier, 1795:25)	eUSA
var. <i>lunaris</i> Haldeman, 1847:59	
<i>deceptiva</i> Casey, 1924:283	
<i>longior</i> Casey, 1924:284	
gaurotooides gaurotooides (Casey, 1893:592)	wcUSA (Rocky Mts)
<i>vivarium</i> Casey, 1924:282	
<i>knulli</i> Swaine & Hopping, 1928:46	
subsp. auripilis Linsley & Chemsak, 1976:50	wUSA (OR, CA, NV)
impura (LeConte, 1857:64)	wUSA (OR, CA)
instabilis (Haldeman, 1847:59)	wN Amer, nwMexico (DU)
<i>convexa</i> LeConte, 1850:332	
<i>quadrata</i> ; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)	

<i>flaviventris</i> Schaeffer, 1908:342	
<i>pacifica</i> Casey, 1913:249	
<i>trajecta</i> Casey, 1913:250	
montivagans montivagans (Couper, 1864:87)	NAmer (boreal regions)
<i>sexmaculata</i> ; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)	
<i>seminigra</i> Casey, 1924:283	
subsp. barberi (Fall, 1907:250)	wUSA (OR, CA)
quadrata (LeConte, 1873:225)	wCanada-nc USA (CO)
scapularis (Van Dyke, 1920:43)	wUSA, Mexico (BCN)
<i>isabellae</i> Hopping, 1922:162	
sexpilota (LeConte, 1859:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>minuta</i> Casey, 1924:284	
swainei swainei (Hopping, 1922:163)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. jacintana (Linsley, 1940:256)	swUSA (CA)
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976:47	
opacus Chemsak & Linsley, 1976:47	Costa Rica
Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758:397	
<i>Stenura</i> Haldeman, 1847:62 (part)	
<i>Strangalia</i> ; LeConte, 1850:327 (part)	
<i>Nakanea</i> Ohbayashi, 1963:9	
abdominalis (Haldeman, 1847:63)	eUSA
<i>atrovittata</i> Bland, 1864:255	
anthracina LeConte, 1875:174	wUSA (OR, CA)
<i>subcostata</i> Fall, 1907:249	
hovorei Linsley & Chemsak, 1976:103	wUSA (CA)
kerniana Fall, 1907:249	wUSA (OR, CA)
obliterata obliterata (Haldeman, 1847:62)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>vitiosa</i> LeConte, 1854:18	
<i>perductor</i> Walker in Lord, 1866:333	
<i>idahoensis</i> Casey, 1913:259	
subsp. deleta (LeConte, 1850:328)	neUSA
subsp. soror LeConte, 1873:223	wUSA (CA)
pacifica (Linsley, 1940:255)	swUSA (CA)
plagifera LeConte, 1873:224	wNamer
plebeja Randall, 1838:28	seCanada, neUSA
propinquua Bland, 1865:384	wNamer, Alaska
<i>regularis</i> Casey, 1913:259	
<i>miniscula</i> Casey, 1913:260	
sequoiae (Hopping, 1934:115)	wNamer (CA)
subhamata Randall, 1838:44	seCanada, neUSA
<i>interrupta</i> Newman, 1841:72	
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:63	
<i>armata</i> Haldeman, 1847:63	
Lepturopsis Linsley & Chemsak, 1976:158	
biforis (Newman, 1841:70)	eNamer
<i>laurentica</i> Casey, 1913:271	
dolorosa (LeConte, 1861:355)	wNamer (Pacific Coast)
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976:44	
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45	Costa Rica
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:34	
angustatus (Melzer, 1935:183)	sBrasil (SC)
<i>rotundipennis</i> (Fuchs, 1956:570)	
angustisternis (Gounelle, 1911:111)	cBrasil (GO), Bolivia (CO)
var. <i>nigrum</i> Gounelle, 1911:112	

ater (Gounelle, 1911:107)	Brasil (MG)
aurifer (Linsley, 1970:139)	neMexico (TA)
costulatus (Bates, 1885:284)	swMexico (OA, VC)
lateralis (Olivier, 1795:22)	seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
<i>distans</i> Germar, 1824:524	
<i>flavatra</i> Blatchley, 1914:92	
<i>subintegra</i> Casey, 1924:285	
lyciformis (Pascoe, 1866:289)	Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)
mimulus (Bates, 1885:285)	eMexico (TA-CHS)
sericeus (Bates, 1885:285)	Panama
similis (Linsley, 1970:140)	swMexico (OA)
xantho (Bates, 1885:282)	swMexico (OA)
 Lycomorphoides Linsley, 1970:133	
simulans Linsley, 1970:133	Costa Rica, Panama
 Lygistopteroides Linsley & Chemsak, 1971:21	
longipennis (Bates, 1885:286)	wcMexico (DU)
 Macrochoriolaus Linsley, 1970:134	
elegans Linsley, 1970:135	swMexico (GR)
 Megachoriolaus Linsley, 1970:128	
atripennis (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM)
bicolor (Gounelle, 1911:109)	cBrasil (GO), Bolivia (LP)
chemsaki Linsley, 1970:129	wMexico (SI, JA, OA)
clarkei Monné & Monné 2008:47	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cruentus (Martin, 1930:70)	swUSA (AZ)
<i>cruentata</i> ; Hopping, 1937:27	
<i>cruneta</i> ; Knull, 1954:129	
flammatus (Linsley, 1961:137)	scMexico (MO)
ignitus (Schaeffer, 1908:341)	swUSA (AZ)
<i>breviceps</i> (Linsley, 1961:139)	
imitatrix Linsley, 1970:131	cMexico (SLP)
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974:36	Panama
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974:36	swMexico (OA)
patricia (Bates, 1885:286)	Mexico (VC) - Panama
<i>princeps</i> Bates, 1885:286	
spiniferus (Linsley, 1961:136)	Guatemala - Panama
sylvainae Audureau, 2010:2	Nicaragua
texanus (Knull, 1941:388)	swUSA (TX)
unicolor (Bates, 1892:159)	swMexico (GR)
venustus (Breme, 1844:311)	Colombia
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999:12	Mexico (YU, QR)
 Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976:177	
aliena (Bates, 1880:38)	Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
var. <i>erythrogaster</i> Bates, 1885:278	Guatemala
anomala (Bates, 1885:279)	Guatemala
 Mimiptera Linsley, 1961:139	
fulvella (Bates, 1885:286)	Costa Rica, Panama
<i>planicoxis</i> Bates, 1892:159	
<i>costaricensis</i> Melzer, 1935:182	

Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976:43 <i>nanus</i> (Bates, 1885:284)	Mexico, Guatemala
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976:42 <i>breviceps</i> Giesbert, 1997:39 <i>michelbacheri</i> Chemsak & Giesbert, 1986:33 <i>opacipennis</i> Chemsak & Noguera, 1993:88 <i>pallidulus</i> (Linsley, 1935:82) <i>pubicollis</i> Linsley, 1935:83	Panama wMexico (JA) wMexico (JA) Mexico-El Salvador
Nealosterna Podany, 1961:27 <i>capitata</i> (Newman, 1841:71) <i>rubida</i> (LeConte, 1873:224) <i>keeni</i> Casey, 1913:257	eNAmer wNAmer
Neobellamira Swaine & Hopping, 1928:15 <i>delicata delicata</i> (LeConte, 1874:68) subsp. <i>australis</i> Linsley & Chemsak, 1976:5	wUSA (OR, CA) swUSA (CA)
Neoleptura Thomson, 1860:153 <i>alpina</i> Chemsak & Linsley, 1976:186 <i>auripennis</i> Chemsak & Linsley, 1976:183 <i>lecontei</i> Thomson, 1861:153 <i>minutipunctis</i> Chemsak & Linsley, 1976:185	wMexico (DU, SI) wMexico (MI) swMexico (OA) swMexico (OA)
Noctileptura Chemsak & Linsley, 1984:281 <i>seriata</i> Chemsak & Linsley, 1984:283 <i>squamosa</i> Chemsak & Linsley, 1984:282	Guatemala, Honduras sMexico (CHS)
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:36 <i>chihuahuae</i> (Bates, 1885:285) <i>huachucae</i> Schaeffer, 1905:164 <i>batesi</i> Linsley, 1961:134	swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
Ortholeptura Casey, 1913:204 <i>insignis</i> (Fall, 1907:251) <i>obscura</i> (Swaine & Hopping, 1928:56) <i>valida</i> (LeConte, 1857:64) <i>oculea</i> Casey, 1913:204	wUSA (CA), Mexico (BCN) nwUSA (WA, OR, ID) wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 1971:35 <i>pallida</i> (Bates, 1872:183)	Nicaragua, Costa Rica (GU)
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 1928:24 <i>cruentata</i> (Haldeman, 1847:64) <i>maneii</i> Casey, 1914:367	eNAmer-TX
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 1971:34 <i>ater</i> Chemsak & Linsley, 1981:486 <i>inflaticollis</i> Chemsak & Linsley, 1976:174 <i>nitidicollis</i> Chemsak & Linsley, 1976:172 <i>proxater</i> Giesbert, 1997:17 <i>pubipennis</i> (Bates, 1885:279) <i>rufiventris</i> (Bates, 1872:183) <i>virescens</i> Chemsak & Linsley, 1976:173 <i>auricornis</i> Chemsak & Linsley, 1981:488 <i>vittatus</i> Chemsak & Linsley, 1981:487	Costa Rica Panama El Salvador Panama Guatemala Mexico (VC)-Panama Costa Rica, Panama Panama

Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976:59

- brevicornis* (LeConte, 1873:226)
- carbonata* (LeConte, 1861:355)
- nigrella nigrella* (Say, 1826:279)
 - lacustris* Casey, 1891:43
 - praestans* Casey, 1913:267
 - serricornis* Casey, 1924:279
- subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976:62

wUSA (OR, CA)
swCanada (Br Col), wUSA
Canada, Alaska, nUSA

nwUSA (OR)

Stenelytrana Gistel, 1848:132

- Leptura (Stenura)* Dejean, 1837:381 (not Cuvier, 1829, Aves)
- Leptura (Megaleptura)* Casey, 1913:267
 - emarginata* (Fabricius, 1787:158)
 - gigas* (LeConte, 1873:223)
 - splendens* (Knoll, 1935:191)

eUSA
swUSA (TX), nMexico (CHA)
swUSA (AZ)

Stenostrophia Casey, 1913:248

- amabilis* (LeConte, 1857:64)
- coquilletti* (Linell, 1897:398)
- tribalteata* *tribalteata* (LeConte, 1873:224)
 - subsp. *serpentina* (Casey, 1891:41)
 - subsp. *sierrae* Linsley & Chemsak, 1976:113

swCanada (Br Col), wUSA
swUSA (CA)
wUSA (CA, NV)
wN Amer (Rocky Mts)
wUSA (CA, OR)

Stictoleptura Casey, 1924:280

- Corymbia* Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865
- Aredolpona* Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50
- Melanoleptura* Miroshnikov, 1998:594
- Paracorymbia* subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998:594
 - canadensis canadensis** (Olivier, 1795:8)
 - erythroptera* Kirby in Richardson, 1837:180
 - cinnamoptera* Haldeman, 1847:64
 - tenuicornis* Haldeman, 1847:64
 - subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859:21)
 - coccinea* LeConte, 1873:226
 - canadensis* form *ebena* Leng, 1890:197
 - cribripennis divisa* Casey, 1924:281
 - subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976:144

seCanada, neUSA

wCanada - CA

swUSA (AZ, NM)

Strangalepta Casey, 1913:247

- abbreviata** (Germar, 1824:523)
 - vittata*; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)
 - semivittata* Kirby in Richardson, 1837:183
 - gulosa* Kirby in Richardson, 1837:184
 - nitidipennis* Provancher, 1877:616
 - vittata* var. *saratogensis* Rau, 1935:63

eN Amer

Strangalia Audinet-Serville, 1835:220

- Ophistomis* Thomson, 1857:319
- Ophiostromis*; Gemminger & Harold, 1872:2875
- Strangalina* Aurivillius, 1912:245
 - acuminata** (Olivier, 1795:20)
 - emaciata*; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)
 - unicolor* Haldeman, 1847:62
 - albicollis** (Pascoe, 1860:63)
 - irene* (Gounelle, 1911:103)
 - anneae** Chemsak & Linsley, 1981:490
 - antennata** Schaeffer, 1908:342
 - auripilis** Chemsak, 1969:6

eN Amer

Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru
Fr Guiana
Costa Rica, Panama
swUSA (AZ)
wMexico (DU, SI)

beierli Giesbert, 1997:21	Mexico (CHS)
beltii (Bates, 1872:182)	Honduras - Panama
<i>maculifrons</i> Giesbert, 1985:276	
benitoespinali Chalumeau, 1985:148	W Indies (Montserrat I.)
biannulata (Linsley, 1935:83)	scMexico (ME, GR, MO, MI, OA)
bicolor (Swederus, 1787:197)	eUSA-Colorado
<i>bicolorata</i> Tarton, 1806:352	
<i>bicolor</i> Say, 1824:418	
<i>simulans</i> Casey, 1913:278	
bicolorella Chemsak, 1969:2	wMexico (SI, JA, CM)
<i>pulchra</i> Chemsak, 1969:5	
bivittata (Bates, 1870:311)	nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),
<i>paraensis</i> Bates, 1870:311	Fr Guiana
bonfisi Villiers, 1979:24	Guadeloupe
brachialis (Bates, 1885:280)	Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize
<i>nigrita</i> Linsley, 1935:110	
cambrei Linsley & Chemsak, 1976:20	seUSA (MS)
cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976:174)	Costa Rica, Panama
caviventra Chemsak, 1969:8	wMexico (JA, MI, OA, CHS)
cavei Chemsak & Linsley, 1981:489	El Salvador
debroizei Chalumeau & Touroult, 2005:156	Dominica
dolicops Chemsak, 1969:3	swMexico (OA, CHS), Guatemala
doyeni Chemsak & Linsley, 1976:223	wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala
eickworti Chemsak & Noguera, 1997:12	Mexico (CHS)
elegans Giesbert, 1997:22	Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
emaciata (Bates, 1880:39)	Costa Rica
famelica famelica Newman, 1841:68	eUSA
<i>obsoleta</i> Haldeman, 1847:61	
<i>obsoleta</i> var. <i>flaviceps</i> Haldeman, 1847:61	
var. <i>confluenta</i> Haldeman, 1847:61	
<i>ochreipennis</i> Casey, 1913:278	
subsp. solitaria Haldeman, 1847:61	seUSA
flavocincta (Thomson, 1861:155)	seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR), Bolivia (CO)
<i>latifasciata</i> Melzer, 1926:9	
<i>tristis</i> Melzer, 1922:5	
fulvicornis (Bates, 1872:183)	seBrasil (MG - SC), Uruguay, Paraguay, Argentina
<i>variabilis</i> Melzer, 1926:8	
<i>flavovittata</i> Melzer, 1926:10	
<i>rustica</i> Melzer, 1926:10	
guindoni Giesbert, 1989:463	Costa Rica, Panama
hamatipes Giesbert, 1986:140	wMexico (JA-CHS)
hondurae Chemsak & Linsley, 1979:271	Honduras
hovorei Giesbert, 1997:24	Costa Rica
ianswifti Hovore & Chemsak, 2005:4	Honduras
instabilis Giesbert, 1985:285	Honduras, Costa Rica, Panama
insularis (Fisher, 1932:56)	W Indies (Dominica)
lachrymans (Bates, 1885:280)	Guatemala
lapidicina Giesbert, 1997:25	Guatemala
luteicornis (Fabricius, 1775:197)	eNAmer-TX
<i>eversa</i> Casey, 1913:277	
<i>carolinae</i> Casey, 1913:277	
lyrata (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>discophora</i> Redtenbacher, 1867:191	
melampus (Bates, 1885:280)	Guatemala
<i>histrio</i> Bates, 1885:281	
melanophthisis (Berg, 1889:107)	Argentina, Uruguay
<i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	
melanostoma (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
melanura (Redtenbacher, 1867:189)	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
<i>dimidiata</i> Redtenbacher, 1867:189	

<i>var. furcata</i> Melzer, 1930:191	
<i>var. atra</i> Gounelle, 1911:107	
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) - Honduras, El Salvador
monzoni Giesbert, 1997:27	Guatemala
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
ochroptera (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
palaspina Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
pallifrons Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
panama Di Iorio, 2002:76	Panama
<i>dimidiata</i> Chemsak & Linsley, 1981:487 (not Redtenbacher, 1867)	
panamensis Giesbert, 1985:278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
picticornis (Bates, 1869:384)	Nicaragua-Panama
<i>felix</i> Bates, 1885:282	
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284	Costa Rica, Panama
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)	Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
rubricollis (Bates, 1870:312)	Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
sallaei (Bates, 1885:280)	Mexico
saltator (Bates, 1885:281)	Costa Rica, Panama
semifulva (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM, MT)
sexnotata Haldeman, 1847:61	sUSA (FL-AZ)
<i>montana</i> Casey, 1891:40	
<i>texana</i> Casey, 1913:276	Honduras
<i>evanescens</i> Casey, 1913:276	wMexico (SI, MI)
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005:5	
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490	
<i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)	
splendida (Aurivillius, 1920:361)	nwBrasil (AM)
strigosa Newman, 1841:68	seUSA (FL)
suavis (Melzer, 1926:7)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
succincta (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>auriflava</i> (Redtenbacher, 1867:190)	
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)	Guadeloupe
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005:2	Honduras
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005:7	Mexico (VC)
virilis LeConte, 1873:212	scUSA (TX, OK)
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231	wMexico (NA)
xanthomelaena Monné & Monné, 2005:234	Brasil (MG, RO), Bolivia (SC)
xanthotela (Bates, 1892:158)	swMexico (GR)
zacapensis Giesbert, 1997:30	Guatemala
zikani (Melzer, 1922:5)	seBrasil (MG-SC)
Strangalidium Giesbert, 1997:34	
chemsaki Giesbert, 1997:35	Costa Rica (CA), Panama
kunaium Giesbert, 1997:36	Guatemala (?), Costa Rica (CA), Panama
linsleyanum (Giesbert, 1986:142)	Panama
<i>linsleyi</i> ; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)	
nigellum (Bates, 1872:233)	Nicaragua-Panama
Strophiona Casey, 1913:248	
laeta (LeConte, 1857:64)	wUSA (WA-CA-NM)
<i>ostenta</i> Casey, 1913:265	
nitens (Forster, 1771:45)	eN Amer-CO
<i>zebra</i> ; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)	
<i>zebrata</i> ; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)	
<i>quagga</i> Germar, 1824:521	
<i>bellina</i> Casey, 1913:265	

tigrina Casey, 1913:266	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
<i>reducta</i> Casey, 1913:266	
Trachysida Casey, 1913:271	
aspera aspera (LeConte, 1873:228)	Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
var. <i>parkeri</i> Hippisly, 1922:66	
subsp. brevifrons (Howden, 1959:158)	seCanada, neUSA (MI, NY)
subsp. rufescens Linsley & Chemsak, 1976:117	wUSA (CA)
mutabilis (Newman, 1841:71)	eNAmer-scCanada (Alberta)
<i>luridipennis</i> Haldeman, 1847:63	
<i>quadricollis</i> LeConte, 1850:339	
<i>laetitia</i> Provancher, 1877:620	
<i>mutabilis</i> ab. <i>provancheri</i> Aurivillius, 1912:223	
Trigonarthris Haldeman, 1847:65	
<i>Leptura (Cercolia)</i> Casey, 1913:268	
atrata (LeConte, 1850:339)	seUSA-TX, KS
<i>liebecki</i> Hopping, 1922:164	
minnesotana (Casey, 1913:269)	
proxima (Say, 1824:420)	eNAmer
<i>subpubescens</i> Kirby in Richardson, 1837:180	eNAmer
<i>kempiana</i> Casey, 1924:281	
Typocerus LeConte, 1850:333	
acuticauda acuticauda Casey, 1913:274	eNAmer
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:274	
subsp. standishi Knull, 1938:141	scUSA (KS-TX-MS)
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
badius (Newman, 1841:69)	seUSA (GA, FL)
balteatus Horn, 1878:55	wc Namer
subsp. diana Lewis, 2001:11	swUSA (TX)
confluens Casey, 1913:272	cUSA
<i>caligans</i> Casey, 1913:273	
deceptus Knull, 1929:144	ec USA
fulvocinctus Knull, 1956:338	seUSA (FL)
<i>flavocinctus</i> ; Linsley & Chemsak, 1976:84	
gloriosus Hopping, 1922:166	wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824:419)	eNAmer
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197)	eUSA
<i>arcuata</i> Olivier, 1795:32	
<i>lunata</i> Fabricius, 1801:360	
<i>lunatus fractus</i> Hoffman, 1958:220	
subsp. texanus Linsley & Chemsak, 1976:84	scUSA (LA, TX, AR)
octonotatus (Haldeman, 1847:62)	e, cUSA
<i>sinuatus</i> ; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)	
<i>arapahoe</i> Casey, 1924:278	
serraticornis Linsley & Chemsak, 1976:69	wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)
sinuatus (Newman, 1841:70)	seUSA-NM, CO
<i>brunnicornis</i> LeConte, 1873:214	
<i>brunnicornis inflatus</i> Knull, 1959:47	
sparsus LeConte, 1878:614	scCanada, nc USA (Great Lakes)
velutinus velutinus (Olivier, 1795:18)	eNAmer
<i>fugax</i> Fabricius, 1798:153	
<i>tenuior</i> Kirby in Richardson, 1837:181	
<i>manitobensis</i> Swaine & Hopping, 1928:35	
subsp. nobilis (Newman, 1841:69)	seUSA-GA, OK
<i>trimaculatus</i> Champlain & Knull, 1922:304	
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	

zebra (Olivier, 1795:19)	eUSA-TX
<i>zebrata</i> Fabricius, 1801:364	
<i>carolina</i> Weber, 1801:91	
<i>aurigera</i> Newman, 1841:70	
Xestoleptura Casey, 1913:248	
behrensi (LeConte, 1873:227)	swCanada (Br Col), wUSA
cockerelli (Fall, 1907:251)	wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
crassicornis (LeConte, 1873:227)	wUSA-ID
<i>corusca</i> Casey, 1913:261	
crassipes (LeConte, 1857:65)	wN Amer
<i>xanthogaster</i> LeConte, 1859:88	
<i>fasciventris</i> LeConte, 1861:355	
<i>crassipes shastana</i> Casey, 1913:263	
<i>muliebris</i> Casey, 1913:263	
<i>vancouveri</i> Casey, 1913:263	
octonotata (Say, 1824:419)	eNAmer
<i>stictica</i> Newman, 1841:72	
<i>quadripunctata</i> Haldeman, 1847:64	
tibialis (LeConte, 1850:236)	sCanada, nwUSA, Rocky Mts
<i>hirrella</i> LeConte, 1873:226	
<i>columbica</i> Casey, 1913:261	
<i>miquelonensis</i> Pic, 1922:11	
<i>pictipennis</i> Casey, 1924:285	

Rhagiini Kirby, 1837:178

Acmaeops LeConte, 1850:235	
<i>Gnathacmaeops</i> Linsley & Chemsak, 1972:135	
discoideus (Haldeman, 1847:60)	eNAmer
pratensis (Laicharting, 1784:172)	N Amer (boreal regions)
<i>strigilata</i> Fabricius, 1792:341	
<i>longiceps</i> Kirby in Richardson, 1837:187	
<i>semimarginata</i> Randall, 1838:30	
<i>fulvipennis</i> Mannerheim, 1853:251	
proteus proteus (Kirby in Richardson, 1837:186)	N Amer (montane regions)
<i>sublineata</i> Haldeman, 1847:60	
<i>gibbula</i> LeConte, 1861:356	
<i>pinicola</i> Schaeffer, 1908:341	
<i>parkeri</i> Casey, 1913:242	
<i>lacustrina</i> Casey, 1913:242	
<i>obsoleta</i> Casey, 1913:243	
<i>puncticeps</i> Casey, 1913:243	
<i>aurora</i> Casey, 1913:244	
<i>coloradensis</i> Casey, 1913:244	
<i>cavicollis</i> Casey, 1913:244	
<i>scutellata</i> Casey, 1924:276	
subsp. durangoensis Linsley & Chemsak, 1972:98	nwMexico (DU)

Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976:166	
rufula (Haldeman, 1847:60)	neNAmer

Anthophylax LeConte, 1850:326	
<i>Anthophilax</i> ; LeConte in Agassiz, 1850:236	
attenuatus (Haldeman, 1847:59)	seCanada, neUSA
cyaneus (Haldeman, 1847:151)	eNAmer
<i>malachiticus</i> Haldeman, 1847:64	
hoffmani Beutenmüller, 1903:518	seUSA

viridis LeConte, 1850:326	eN Amer
<i>viridis viridipennis</i> Casey, 1918:416	
Brachysomida Casey, 1913:219	
atra (LeConte, 1850:323)	sw Canada, nw USA (WA-CO)
<i>morata</i> Casey, 1913:222	
<i>aterrima</i> Casey, 1924:276	
bivittata (Say, 1824:416)	s Canada, e USA
<i>nigripennis</i> LeConte, 1850:323	
<i>varians</i> LeConte, 1850:324	
<i>fusciceps</i> LeConte, 1850:324	
<i>incertus</i> Bland, 1863:321	
<i>oblongus</i> Casey, 1913:218	
californica (LeConte, 1851:101)	w USA (CA, OR, WA)
<i>subaeneus</i> LeConte, 1851:101	
<i>tumida</i> LeConte, 1857:63	
<i>fusca</i> LeConte, 1857:62	
<i>subcyanea</i> LeConte, 1857:63	
<i>lugens</i> LeConte, 1857:62	
<i>viola</i> LeConte, 1860:321	
<i>mollipilosa</i> LeConte, 1860:321	
<i>pinguis</i> LeConte, 1873:210	
<i>celestina</i> Casey, 1913:222	
<i>corpulenta</i> Casey, 1913:222	
<i>lanatula</i> Casey, 1913:224	
<i>francisca</i> Casey, 1913:225	
<i>californica proxima</i> Casey, 1913:225	
<i>brevicornis</i> Casey, 1913:226	
<i>trinitatis</i> Casey, 1913:226	
<i>tumidiceps</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea chalybea</i> Casey, 1913:228	
<i>robustula</i> Casey, 1913:228	
<i>protensicollis</i> Casey, 1913:228	
<i>hirsuta</i> Casey, 1913:228	
<i>lepidula</i> Casey, 1913:229	
<i>versicolor</i> Casey, 1913:229	
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972:135	nc USA (Rocky Mts)
vittigera Linsley & Chemsak, 1972:127	w USA (CA)
<i>corpulenta</i> ; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)	

Centrodera LeConte, 1850:325

<i>Rhamnusium</i> Haldeman, 1847:58	
<i>Centrodera (Apatophysis)</i> Gressitt, 1947:191	
<i>Parapachyta</i> Casey, 1913:216	
autumnata Leech, 1963:173	w USA (CA)
dayi Leech, 1963:178	w USA (WA, OR, n CA)
decolorata (Harris, 1841:93)	e N Amer
<i>rubidus</i> Haldeman, 1847:58	
<i>decolorata lacustris</i> Casey, 1918:416	
minima Linsley & Chemsak, 1972:40	wc USA (CO)
nevadica nevadica LeConte, 1873:205	w USA
subsp. arizonica Linsley & Chemsak, 1972:42	sw USA (AZ)
oculata oculata Casey, 1913:202	w USA (c CA)
<i>nevadica</i> ; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)	
<i>arida</i> Van Dyke, 1946:89	
subsp. blaisdelli Van Dyke, 1927:102	w USA (s CA)
osburni Knoll, 1947:73	w USA (CA)
quadrimaculata (Champlain & Knoll, 1922:147)	e USA (OH)

spurca (LeConte, 1857:63)	wN Amer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
<i>cervinus</i> Walker, 1866:332	
sublineata LeConte, 1862:40	eUSA
tenera Casey, 1913:203	wUSA (CA)
<i>pilosa</i> Van Dyke, 1927:101	
 Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:88	
brunnea (Knoll, 1962:107)	swUSA (TX)
parva Linsley & Chemsak, 1972:89	Mexico (HI, GR)
 Cortodera Mulsant, 1863: 572	
<i>Acmaeops</i> LeConte, 1850:321 (part)	
<i>Leptacmaeops</i> Casey, 1913:219	
<i>Leptacmaeops (Acmaeopsilla)</i> Casey, 1913:240	
barri Linsley & Chemsak, 1972:120	wcUSA (OR, NV, ID)
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121	swUSA (AZ)
coniferae Hopping & Hopping, 1947:233	swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861:355)	wUSA (CA)
<i>basalis</i> LeConte, 1873:211	
<i>basalis dichroma</i> Casey, 1913:231	
<i>cuneata</i> Casey, 1913:232	
<i>auricollis</i> Casey, 1913:232	
<i>elegantula</i> Casey, 1913:232	
<i>quadrinotata</i> Casey, 1913:233	
<i>tenuis</i> Casey, 1913:233	
<i>temporalis</i> Casey, 1913:233	
<i>minima</i> Casey, 1913:234	
falsa (LeConte, 1860:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115	swUSA (CA)
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121	wUSA (CA, NV)
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118	wUSA (CA)
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222	nwUSA (WA, OR)
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185)	wN Amer
<i>dorsalis</i> LeConte, 1859:21	
<i>vincita</i> LeConte, 1861:356	
<i>ligata</i> LeConte, 1873:211	
<i>marginalis</i> LeConte, 1857:23	
<i>punctiventris</i> Casey, 1913:238	
<i>alticola</i> Casey, 1913:239	
<i>suturalis</i> Casey 1924:277	
<i>oregonensis</i> Hopping & Hopping, 1947:227	
<i>harneyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:228	
<i>bakeri</i> Hopping & Hopping, 1947:229	
militaris militaris (LeConte, 1850:322)	wN Amer (Br Col, WA, OR, nCA)
subsp. constans Linsley & Chemsak, 1972:110	wUSA (nCA)
subsp. variipes (Casey, 1891:38)	wUSA (CA)
<i>berkeleyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:226	
nitidipennis (Casey, 1913:236)	nwUSA (WA, OR)
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223	wUSA (CA)
<i>sierrae</i> Hopping & Hopping, 1947:224	
robusta Hopping & Hopping, 1947:234	nwUSA (WA)
spuria (LeConte, 1873:228)	nwUSA (ID-CO)
stolida (Casey, 1924:277)	wUSA (CA, NV)
subpilosa (LeConte, 1850:322)	wN Amer (Br Col, WA, OR, CA, UT)
<i>lupina</i> LeConte, 1860:321	
<i>intermedia</i> Casey, 1913:236	
<i>pugetana</i> Casey, 1913:237	
<i>quadriceps</i> Casey, 1913:237	
thorpi Linsley & Chemsak, 1972:123	wUSA (NV)

tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118	swUSA (NM)
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122	wUSA (CA)
Evodinus LeConte, 1850:325	
<i>Brachyta</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:185	
<i>lanhami</i> Lewis, 1976:227	nc USA (WY)
monticola monticola (Randall, 1838:27)	eNAmer
<i>carolinensis</i> Casey, 1924:275	
subsp. vancouveri Casey, 1913:216	wCanada, Alaska, nwUSA
Gaurotes LeConte, 1850:324	
cyanipennis (Say, 1824:423)	eNAmer
<i>laportei</i> Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6	
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1835:214	
<i>ione</i> Newman, 1840:30	
<i>leonardii</i> Haldeman, 1847:60	
ab. <i>canadensis</i> Podany, 1962:246	
ab. <i>aurata</i> Podany, 1962:246	
thoracica (Haldeman, 1847:60)	eNAmer
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:137	
vittata (Swederus, 1787:198)	eUSA
<i>quadrivittata</i> Schoenherr, 1817:497	
<i>quadrivittata</i> var. <i>pallida</i> Haldeman, 1847:65	
<i>directa</i> Newman, 1841:71	
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 1972:78	
<i>Anthophilax</i> Horn in Leng, 1890:98 (part)	
mirificus (Bland, 1865:382)	wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (doubtful)
<i>venustus</i> Bland, 1865:383	
<i>costaricensis</i> Bates, 1885:277	
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81	
subvittatus (Casey, 1891:37)	
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873:208)	
subsp. <i>nigrolineatus</i> (Van Dyke, 1917:36)	wcUSA (ID)
subsp. orientalis Linsley & Chemsak, 1972:81	wcUSA (CO)
<i>lamea</i> Linnaeus, 1758:391	wUSA (OR, CA)
<i>pedella</i> Degeer, 1775:129	swCanada, nwUSA (WA, OR)
<i>spadicea</i> Paykull, 1800:101	swUSA (OR, UT)
<i>lamea</i> ab. <i>bohemica</i> Sláma, 1963:55	
subsp. liturata Kirby in Richardson, 1837:178	
<i>nitens</i> LeConte, 1850:319	wUSA (Pacific Coast)
<i>confusata</i> Motschulsky, 1860:147	Europe, Siberia
<i>lamea americana</i> Podany, 1964:50	
Pachyta Dejean, 1821:112	
<i>Argaleus</i> LeConte, 1850:319	
<i>Acmaeops</i> ; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)	
<i>Anthophylax</i> ; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)	
<i>Neopachyta</i> Bedel, 1906:93	
<i>Pachyta</i> (<i>Linsleyana</i>) Podany, 1964:43	
armata LeConte, 1873:207	
lamea (Linnaeus, 1758:391)	
<i>pedella</i> Degeer, 1775:129	
<i>spadicea</i> Paykull, 1800:101	
<i>lamea</i> ab. <i>bohemica</i> Sláma, 1963:55	
subsp. liturata Kirby in Richardson, 1837:178	
<i>nitens</i> LeConte, 1850:319	Canada, Alaska, wUSA
<i>confusata</i> Motschulsky, 1860:147	
<i>lamea americana</i> Podany, 1964:50	
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976:119	
quadrata (Hopping, 1931:233)	swCanada (Br Col), nwUSA

Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863:570*Grammoptera*; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)*Pseudopidonia* Pic, 1900:81*Hapalosalia* Casey, 1913:200*Pidnota*; Bayer & Shenefelt, 1969:5*aurata* (Horn, 1860:570)*densicollis* (Casey, 1914:366)*ruficollis* (Say, 1824:421)*sphaericollis* Say, 1826:280*vibex* Newman, 1841:72*allecta* Newman, 1841:73*paupercula* Newman, 1841:72*nitidicollis* Horn, 1860:570*straussi* Webb, 1908:41*vibex fragilis* Casey, 1913:202*lineicornis* Casey, 1913:201*laeviceps* Casey, 1913:202*scripta* (LeConte, 1869:384)

eUSA

eUSA

eNAmer

wNAmer

Pidonia (Thesalia) Casey, 1891:36*gnathoides* (LeConte, 1873:228)*lisa* Leng, 1890:108*rubriceps* Casey, 1913:198

swCanada (Br Col), wUSA

Piodes LeConte, 1850:318*coriacea* LeConte, 1850:318

nwUSA (WA, OR, ID)

Platerosida Linsley, 1970:135*howdeni* Linsley, 1970:137

wMexico (DU)

Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958:720*Gaurotes* Lacordaire, 1869:442 (part)*abdominalis* (Bland, 1862:270)*ab. micans* Podany, 1962:226*cressoni cressoni* (Bland, 1864:69)*ab. howdeni* Podany, 1962:237*ab. amethystina* Podany, 1962:238*ab. nigrata* Podany, 1962:238*subsp. lecontei* (Casey, 1913:219)

seCanada, neUSA

swCanada, wcUSA (Rocky Mts)

wUSA (Pacific Coast)

Rhagium Fabricius, 1775:182*Stenocorus* Geoffroy, 1762:221*Stencorus*; Lamarck, 1817:312*Hargium* Samouelle, 1819:210*Harpium*; Reitter, 1912:6*Allorhagium* Kolbe, 1884:270*inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758:393)*lineatus* Olivier, 1795:13*investigator* Mannerheim, 1852:283*californicum* Casey, 1913:195*crassipes* Casey, 1913:195*parvicorne* Casey, 1913:195*boreale* Casey, 1913:195*cariniventre* Casey, 1913:196*thoracicum* Casey, 1913:196*montanum* Casey, 1913:197*mexicanum* Casey, 1913:197*canadense* Podany, 1964:30

Holarctic: Namer (boreal regions)

americanum Podany, 1964:32
quadricostatum Podany, 1964:34
nigra Podany, 1978:4

Stenocorus (Stenocorus) Geoffroy, 1762:221

<i>Stenochorus</i> Reitter, 1912:6	
<i>Toxotus</i> Dejean, 1821:112	
<i>Anisorus</i> Mulsant, 1863:467	
<i>Minaderus</i> Mulsant, 1863:467	
<i>Toxotochorus</i> Reitter, 1907:208	
<i>Stenocorus (Eutoxotus)</i> Casey, 1913:206	
alteni Giesbert & Hovore, 1998:16	California
copei Linsley & Chemsak, 1972:54	swUSA (NM)
cylindricollis (Say, 1824:417)	eNAmer
<i>dives</i> Newman, 1841:68	
<i>atratus</i> Haldeman, 1847:58	
<i>dentipennis</i> Haldeman, 1847:58	
flavolineatus (LeConte, 1854:18)	swCanada (Br Col), nwUSA
<i>flavolimbatus</i> ; LeConte, 1857:23	
nubifer (LeConte, 1859:80)	wNAmer
<i>lateralis</i> Casey, 1891:37	
<i>pacificus</i> Casey, 1913:209	
<i>tenellus</i> Casey, 1913:210	
<i>hesperus</i> Casey, 1913:210	
<i>parviceps</i> Casey, 1913:210	
<i>truncatulus</i> Casey, 1913:211	
<i>apiciventris</i> Casey, 1913:211	
<i>rufipennis</i> Casey, 1913:212	
<i>plagiatus</i> Casey, 1924:273	
<i>uteanus</i> Casey, 1924:273	
<i>marginellus</i> Casey, 1924:274	
<i>morio</i> Casey, 1924:274	
<i>spinosus</i> Hopping, 1940:32	
obtusus (LeConte, 1873:206)	swCanada, nwUSA
<i>brevicollis</i> Casey, 1913:214	
schaumii (LeConte, 1850:320)	seCanada, neUSA
<i>schaumii</i> var. <i>croceus</i> Leng, 1890:68	
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51	wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824:422)	scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847:59)	wNAmer
<i>vestitus</i> var. <i>ater</i> Leng, 1890:68	
<i>virgatus</i> LeConte, 1874:67	
<i>aureatus</i> Casey, 1913:213	
<i>aureatus gilvicornis</i> Casey, 1913:213	
<i>sericatus</i> Casey, 1913:213	
<i>subpinguis</i> Casey, 1913:213	
<i>oregonensis</i> Casey, 1913:214	
<i>flaccidus</i> Casey, 1913:212	
vittiger (Randall, 1838:29)	seCanada, neUSA
<i>trivittatus</i> ; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)	
<i>trivittatus</i> var. <i>nigripes</i> Haldeman, 1847:58	
<i>virgatus</i> ; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)	

Stenocorus (Toxotopsis) Casey, 1913:206

<i>cinnamopterus</i> (Randall, 1838:45)	neUSA-TX
<i>aesculi</i> Haldeman, 1847:59	

Tomentgaurotes Podany, 1962:242

batesi (Aurivillius, 1912:194)	Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
<i>donacioides</i> Bates, 1880:37	
<i>batesi</i> m. <i>mexicana</i> Podany, 1962:243	
maculosus (Bates, 1885:277)	Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892:158)	Mexico (GR, PU)
ab. <i>nigrata</i> Podany, 1962:244	
ochropus (Bates, 1880:37)	Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (OA, VC)

Sachalinobiini Danilevsky, 2010:43**Sachalinobia** Jacobson, 1899:39

<i>Pseudopachyta</i> Swaine & Hopping, 1928:16	
<i>rugipennis</i> (Newman, 1844:476)	eCanada, neUSA

Xylosteini Reitter, 1913:5**Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118

<i>Leptorrhadium</i> Ganglbauer, 1881:686	
<i>Leptorrhabdium</i> Ganglbauer, 1881:716	
<i>Psilorrhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>pictum</i> (Haldeman, 1847:58)	eUSA

Pseudoxystosteus Sama, 1993:12

<i>ornatus</i> (LeConte, 1873:205)	wUSA (OR, CA)
------------------------------------	---------------

Subfamily **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832:123

(Spondylinae, auct)

Asemini Thomson, 1861:259

<i>Criocephalites</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:125	
<i>Criomorphaires</i> Planet, 1924:232	
<i>Tetropiina</i> Reitter, 1912:42 (part)	

Arhopalus Audinet-Serville, 1834:77

<i>Criocephalum</i> Dejean, 1835:328	
<i>Criocephalus</i> Mulsant, 1839:63	
<i>asperatus</i> (LeConte, 1859:19)	wN Amer-Honduras
<i>honduranus</i> Casey, 1912:265	
<i>filitarsis</i> Casey, 1912:266	
<i>cubensis</i> (Mutchler, 1914:346)	Cuba
<i>foveicollis</i> (Haldeman, 1847:35)	Canada, n USA
<i>agreste</i> Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)	
<i>impressus</i> Gemminger & Harold, 1872:2789	
<i>lacustrinus</i> Casey, 1912:267	
<i>cervinus</i> Casey, 1912:267	
<i>hispaniolae</i> (Fisher, 1942:4)	R Dominicana

productus (LeConte, 1850:36)	wN Amer-Honduras
<i>elongatus</i> Casey, 1924:230	
<i>propinquus</i> Casey, 1924:230	
rusticus rusticus (Linnaeus, 1758:395)	Europe (boreal)
subsp. hesperus Chemsak & Linsley, 1965:141	swUSA (CA)
subsp. montanus (LeConte, 1873:170)	wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:264	
<i>spissicornis longicornis</i> Casey, 1912:264	
<i>gracilipes</i> Casey, 1912:265	
<i>cavicornis</i> Casey, 1912:266	
<i>coloradensis</i> Casey, 1924:231	
subsp. nubilus (LeConte, 1850:36)	seUSA, Bahamas, Jamaica
subsp. obsoletus (Randall, 1838:27)	eUSA-Honduras
<i>rusticus</i> ; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)	
<i>obscurus</i> LeConte, 1850:36	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1861:260	
<i>paganum</i> Lacordaire, 1869:211	
Asemum Eschscholtz, 1830:66	
<i>Liasemum</i> Casey, 1912:262	
australe LeConte, 1850:35	eUSA
<i>champlainianus</i> Casey, 1924:231	
caseyi Linsley, 1957:13	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
glabrellum Bates, 1892:146	swMexico (GU), Guatemala, Honduras
nitidum LeConte, 1873:169	wN Amer (WA, OR, CA)
<i>mokelumne</i> Casey, 1912:262	
striatum (Linnaeus, 1758:396)	Europe, Asia, N Amer - Honduras
<i>atrum</i> Eschscholtz, 1830:66	
<i>moestum</i> Haldeman, 1847:35	
<i>moestum</i> var. <i>obsoletum</i> Haldeman, 1847:35	
<i>moestum</i> var. <i>brunneum</i> Haldeman, 1847:35	
<i>substriatum</i> Haldeman, 1847:36	
<i>juvencum</i> Haldeman, 1847:36	
<i>fuscum</i> Haldeman, 1847:36	
<i>gracilicorne</i> Casey, 1912:258	
<i>ebenum</i> Casey, 1912:258	
<i>curtipenne</i> Casey, 1912:258	
<i>amputatum</i> Casey, 1912:259	
<i>parvicorne</i> Casey, 1912:260	
<i>fulvipenne</i> Casey, 1912:260	
<i>costulatum</i> Casey, 1912:261	
<i>pugetanum</i> Casey, 1912:261	
<i>brevicorne</i> Casey, 1912:261	
<i>carolinum</i> Casey, 1924:227	
<i>stocktonense</i> Casey, 1924:227	
Megaseum Kraatz, 1879:97	
<i>Nothorhina</i> LeConte, 1873:169	
<i>Notorhina</i> Leng, 1884:63	
asperum (LeConte, 1854:18)	wN Amer, nwMexico (SO)
<i>aspera impressa</i> Casey, 1912:264	
<i>aspera rectipennis</i> Casey, 1912:264	
<i>uteanus</i> Casey, 1924:231	
Tetropium Kirby in Richardson, 1837:174	
<i>Criomorphus</i> Mulsant, 1839:58	
<i>Isarthron</i> Dejean, 1835:329	
<i>abietis</i> Fall, 1912:320	wUSA (WA, OR, CA)
<i>auripilis</i> Bates, 1885:435	swUSA (AZ)-Mexico (VC)
<i>beckeri</i> Franz, 1955:324	Guatemala

cinnamopterum cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837:174	seCanada, neUSA
subsp. parvulum Casey, 1891:24	nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska
<i>alaskanum</i> Fall, 1926:201	
fuscum (Fabricius, 1787: 154)	eCanada (Introduced)
guatemalamum Bates, 1892:147	Guatemala
<i>guatemalenum</i> Aurivillius, 1912:19	
opacipenne Bates, 1885:435	Mexico (VC)
opacum Franz, 1955:323	Guatemala
parallelum Casey, 1891:23	wcUSA (CO, AZ, NM)
pilosicorne Linsley, 1935:71	Mexico (ME)
schwarzianum Casey, 1891:24	eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)
schwerdtfegeri Franz, 1955:324	Guatemala
velutinum LeConte, 1869:382	nwUSA, swCanada
<i>columbianum</i> Casey, 1912:268	
<i>hexagonum</i> Casey, 1912:228	
<i>boreale</i> Casey, 1924:228	

Atimiini LeConte, 1873:322

Atimia Haldeman, 1847:56

confusa confusa (Say, 1826:276)	eUSA-TX
<i>tristis</i> Haldeman, 1847:56	
subsp. dorsalis LeConte, 1869:385	wN Amer (Pac Cst), Mexico (BC)
subsp. maritima Linsley, 1939:70	wUSA (CA)
gannoni Hovore & Giesbert, 1974:139	wUSA (CA)
helena Linsley, 1934:25	wUSA (CA)
hoppingi Linsley, 1939:75	nwUSA (WA, OR)
huachucae Champlain & Knoll, 1922:148	swUSA (AZ)
mexicana Linsley, 1934:24	Mexico (ME)
vandykei Linsley, 1939:74	swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78

conicola Fisher, 1915:78	wUSA (CA, OR)
---------------------------------	---------------

Saphanini Lacordaire, 1869:211

Michthisoma LeConte, 1850:30

<i>Michthysoma</i> LeConte, 1873:332	
<i>Mychthisoma</i> Gemminger & Harold, 1873:2998	
heterodoxum LeConte, 1850:30	seUSA (NC, GA)

Spondylidini Audinet-Serville, 1832:123

Neospondylis Sama, 2005:2

<i>Spondylis</i> Fabricius, 1775:159, auct.	
mexicanus (Bates, 1879:15)	Mexico (CHA, ME, OA, VC)
<i>erebea</i> Casey, 1912:220	
upiformis (Mannerheim, 1843:304)	wN Amer, nMexico
<i>laticeps</i> LeConte, 1850:233	
<i>collaris</i> Casey, 1912:218	
<i>robustula</i> Casey, 1912:219	
<i>subpubescens</i> Casey, 1912:219	
<i>basalis</i> Casey, 1912:220	
<i>parva</i> Casey, 1924:226	

Scaphinus LeConte, 1851:100	
muticus (Fabricius, 1801:265)	seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
<i>sphaericollis</i> LeConte, 1847:93	

Subfamily Necydalinae Latreille, 1825:401
(Necydalinae, auct)

Atelopteryx Lacordaire, 1869:473	
compsoceroides Lacordaire, 1869:474	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Callisphyris Newman, 1840:1	
<i>Callisphyris</i> Thomson, 1864:151	
apicicornis Fairmaire & Germain, 1859:497	Chile, wcArgentina (NE)
<i>vespa</i> Fairmaire & Germain, 1861:106	
crassus Barriga & Peña, 1994:93	Chile
ficheti Barriga & Peña, 1994:93	Chile
fritzi Cerdá, 1968:101	Chile
leptopus Philippi, 1859:673	Chile, swArgentina (NE-SC)
<i>semicaligatus</i> Fairmaire & Germain, 1859:496	
<i>schytei</i> Philippi, 1862:412	
<i>schythei</i> Philippi & Philippi, 1864:380	
macropus Newman, 1840:1	Chile, wcArgentina (NE)
<i>auriventris</i> Cerdá, 1993:13	
molorchoides (Guérin-Méneville, 1838:66)	Chile, wcArgentina (NE)
<i>annulatus</i> Philippi & Philippi, 1864:380	
odyneroides Fairmaire & Germain, 1864:385	Chile, wcArgentina (NE)
<i>uretai</i> Cerdá, 1963:3	
pepsioides Barriga & Peña, 1994:92	Chile
rufiventer Philippi, 1859:673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864:286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859:497	

Cauarana Lane, 1974:528	
iheringi (Gounelle, 1910:46)	seBrasil

Hephaestion Newman, 1840:10	
annulatum Philippi, 1859:672	Chile, wcArgentina (NE)
auratum Cerdá, 1968:103	Chile
bullocki Cerdá, 1968:102	Chile
chalybeum Philippi, 1865:653	Chile
corralensis Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
cyanopterum Philippi & Philippi, 1864:377	Chile
flavicornis Philippi & Philippi, 1864:378	Chile
fuscescens Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
holomelas Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
lariosi Bosq, 1951:194	Chile
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile
ocreatum Newman, 1840:10	Chile, wcArgentina (NE)
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859:493	Chile
tolhuaca Cerdá, 1995:75	Chile
versicolor Philippi, 1859:671	Chile
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile, wcArgentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864:368	

Hephaestoides Zajciw, 1961:217	
cyanipennis Zajciw, 1961:218	seBrasil (RJ)

Mendesina Lane, 1974:526	
carinithorax (Mendes, 1938:118)	cBrasil (GO)
Necydalis Linnaeus, 1758:421	
acutipennis Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA, OR)
barbarae Rivers, 1890:112	wUSA (CA)
cavipennis LeConte, 1873:204	wN Amer, nwMexico, Mexico (BC)
diversicollis diversicollis Schaeffer, 1932:152	wN Amer
<i>laevicollis</i> ; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)	
subsp. californica Linsley, 1940:279	wUSA (CA)
laevicollis LeConte, 1869:383	wN Amer
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940:277	
mellita (Say, 1835:194)	eNAmer
<i>melitta</i> Hamilton, 1895:338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847:44	
rudei Linsley & Chemsak, 1972:19	wUSA (CA)
Parahephaestion Melzer, 1930:192	
brasiliensis (Melzer, 1923:8)	seBrasil (MG)
malleri (Melzer, 1930:191)	sBrasil (SC)
zikani (Melzer, 1923:7)	seBrasil (MG)
Planopus Bosq, 1953:78	
laniniensis Bosq, 1953:78	Chile, wcArgentina (NE)
<i>lugubris</i> Prosen, 1962:147	
octaviusbarrosi Cerda, 1968:102	Chile
Rhathymoscelis Thomson, 1860:160	
batesi Lane, 1965:277	Guatemala
<i>haldemani</i> Bates, 1885:287 (not Thomson, 1861)	
dormei Gounelle, 1910:48	seBrasil (MG)
haldemani Thomson, 1861:161	swMexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922:22	seBrasil (RJ)
peruicensis Lane, 1951:8	sBrasil (SP)
rothschildi Lane, 1965:281	swMexico (OA)
taunayi Lane, 1936:772	sBrasil (SP)
wheeleri Lane, 1974:524	Guyana
zikani Melzer, 1931:54	nwBrasil (AM)
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851:477	
<i>Platynocera</i> Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by <i>Platynocera</i> Blanchard, 1847, Chrysomelidae)	
Stenorhopalus Gemminger & Harold, 1872:2880	
andina Cerda, 1968:104	Chile
annulata Philippi & Philippi, 1864:381	Chile
bicolor Philippi, 1865:652	Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851:469)	Chile, wcArgentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851:478)	Chile, wcArgentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851:473	Chile
macer (Newman, 1840:10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954:94	Chile
nigriceps Philippi, 1859:673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rubriceps Blanchard in Gay, 1851:472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861:106)	Chile, wcArgentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995:76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile

Ulochaetes LeConte, 1854:82

leoninus LeConte, 1854:82

wN Amer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily Cerambycinae Latreille, 1802:211

Acangassuini Galileo & Martins, 2001:95

Acangassu Galileo & Martins, 2001:97

diminuta Galileo & Martins, 2001:97

sBrasil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1868:203, 231

Abyarachryson Martins, 2002:51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851:491)

Chile

Achryson Audinet-Serville, 1833:572

Trichomallus Lacordaire, 1868:338

chacoense Di Iorio, 2003:2

Argentina

foersteri Bosq, 1953:1

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

immaculipenne Gounelle, 1909:305

Brasil (GO, MA, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador,

unicolor Gounelle, 1909:599

Colombia, Bolivia (BN, SC)

immaculipenne var. *humeromaculatum* Tippmann, 1960:107

Venezuela

jolyi Monné, 2006:158

concolor Joly, 2000:175

wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)

lineolatum Erichson, 1847:142

Galapagos Is

scutellatum Kirsch, 1889:37

galapagoensis Linell, 1898:259

galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966:213

galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966:213

lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960:108

lutarium Burmeister, 1865:175

ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay,

lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

Argentina

maculatum Burmeister, 1865:175

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

var. *fusculum* Pavilstshikov, 1927:108

Uruguay

maculipenne (Lacordaire, 1868:338)

sBrasil (SP, RJ, MG, SC, GO), Bolivia (SC)

setosum Zajciw, 1963:60

maculipennis Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)

sBrasil (PR, SC)

meridionale Martins, 1976:75

seBrasil (RJ)

peracchii Martins, 1976:74

Chile

philippii Germain, 1897:560

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

pictum Bates, 1870:248

Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,

quadrrimaculatum (Fabricius, 1792:328)

Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina

ornatipenne Perroud, 1855: 383

hirsutulum Bates, 1870:248

kartaboensis Fisher, 1944:1

griseopubescens Monné, 1972:109

surinamum (Linnaeus, 1767:632)

swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W

surinamensis Olivier, 1795:42

Indies (widely distributed)

surinam Leng, 1885:117

longicollis Degeer, 1775:117

simplex Voet, 1778:22

circumflexus Fabricius, 1787:144

pallens Fabricius, 1792:297

var. *chontalense* Bates, 1872:171

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

undulatum Burmeister, 1865:175

unicolor Bruch, 1908:203

uniforme Martins & Monné, 1975:274

Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

Araespor Thomson, 1878:14		
<i>longicollis</i> Thomson, 1878:15		Cuba?, Fiji Is
<i>angustulus</i> Fairmaire, 1881:474		
Cerdaia Monné, 2006:159		
<i>Pehuenia</i> Cerda, 1980:65 (preoccupied by <i>Pehuenia</i> Roth, 1902, Mammalia)		
<i>lunata</i> (Germain, 1898:749)	Chile	
<i>testacea</i> (Cerda, 1980:65)	Chile	
Cotyachryson Martins, 2002:65		
<i>inspergatus</i> (Fairmaire & Germain, 1859:509)	Chile	
<i>obscurus</i> Germain, 1898:649		
<i>philippii</i> (Porter, 1925:218)	Chile	
<i>cinereus</i> Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)		
<i>sulcicorne</i> (Germain, 1898:649)	Chile	
Drascalia Fairmaire & Germain, 1864:387		
<i>Acanthachryson</i> Bruch, 1921:354		
<i>praelonga</i> Fairmaire & Germain, 1864:388	Chile, wcArgentina (CA, NE)	
<i>vianai</i> Monné, 1969:279		
<i>spinithorax</i> Bruch, 1921:355		
Enosmaeus Thomson, 1878:9		
<i>Pseudoeme</i> Fisher, 1932:4		
<i>cubanus</i> Thomson, 1878:10	Cuba, Hispaniola, Puerto Rico	
<i>poolae</i> Fisher, 1932:5		
Esseiachryson Martins, 2002:57		
<i>minutum</i> (Blanchard in Gay, 1851:492)	Chile	
Geropa Casey, 1912:305		
<i>concolor</i> (LeConte, 1873:176)	swUSA (TX)-sMexico	
<i>aequicollis</i> Casey, 1912:306		
Huequenia Cerda, 1986:33		
<i>Angolia</i> Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)		
<i>araucana</i> (Cerda, 1980:64)	Chile	
<i>livida</i> (Germain, 1898:739)	Chile	
Neoachryson Monné & Monné, 2004:133		
<i>castaneum</i> Monné & Monné, 2004:134	Argentina (ME)	
Xenocompsa Martins, 1965:94		
<i>flavonitida</i> (Fairmaire & Germain, 1859:507)	Chile, wArgentina (NE)	
<i>bifasciatum</i> Philippi & Philippi, 1860:251		
<i>martinsi</i> Cerda, 1980:65	Chile	
<i>semipolita</i> (Fairmaire & Germain, 1859:508)	Chile	
<i>pallidicornis</i> Fairmaire & Germain, 1864:387		
<u>Agallissini</u> LeConte, 1873:321		
Agallissus Dalman, 1823:66		
<i>Agalissus</i> Thomson, 1864:205		
<i>Aplectrus</i> Chevrolat in Orbigny, 1844:12		
<i>Cryptopleura</i> LeConte, 1850:6		
<i>lepturoides</i> (Chevrolat in Orbigny, 1844:12)	swUSA (TX), Mexico-Honduras	
<i>grata</i> Haldeman, 1853:363		
<i>clytoides</i> Lacordaire, 1869:134		

melaniodes Dalman, 1823:66	Mexico-Honduras, Costa Rica
var. <i>quadrimaculatus</i> White, 1853:61	
var. <i>concolor</i> Bates, 1880:67	
var. <i>trifasciatus</i> Bates, 1880:67	
Osmopleura Linsley, 1964:194	
chamaeropis (Horn, 1893:138)	seUSA (GA, FL)
Zagymnus LeConte, 1873:204	
clerinus (LeConte, 1873:321)	seUSA (GA, FL), Cuba
<i>floridanus</i> Casey, 1912:376	
rugicollis Chemsak & Linsley, 1968:38	Belize
variatus Chemsak & Linsley, 1968:39	wMexico (SI)
<u>Alanizini</u> Di Iorio, 2003:1	
Alanizus Di Iorio, 2003:1	
tortuosus Di Iorio, 2003:6	Argentina (LR)
<u>Anaglyptini</u> Lacordaire, 1868:84	
Aphysotes Bates, 1885:307	
<i>Amphysotes</i> Linsley, 1935:87	
tubericollis Bates, 1885:308	Honduras - Panama
Clytoderus Linsley, 1935:89	
pygmaeus Linsley, 1935:90	cMexico (ME)
Cyrtophorus LeConte, 1850:29	
verrucosus (Olivier, 1795:67)	eNAmer-TX
Diphyrama Bates, 1872:187	
singularis Bates, 1872:188	Guatemala - Panama
Microclytus LeConte, 1873:320	
compressicollis (Laporte & Gory, 1835:106)	neNAmer
<i>compressicornis</i> Leng, 1918:207	
<i>gibbulus</i> LeConte, 1850:234	
<i>niger</i> LeConte, 1850:29	
<i>gazellula</i> Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)	
<i>insinuans</i> Casey, 1893:591	
<i>frosti</i> Casey, 1912:375	
<i>gazellula</i> (Haldeman, 1847:42)	neNAmer
Pempteurus Bates, 1885:304	
sericans Bates, 1885:304	Guatemala, Costa Rica
Tilloctytus Bates, 1885:303	
<i>Tillomorpha</i> Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)	
balteatus (Chevrolat, 1860:503)	eMexico (VC) –Honduras, Costa Rica
baoruco Lingafelter, 2011:66	Dominican Republic
bruneri Fisher, 1932:60	Cuba
clavipes Bates, 1885:304	Guatemala
cleroides (White, 1855:290)	Colombia, Venezuela
conradti Bates, 1892:164	Guatemala

cubae Fisher, 1932:63	Cuba
geminatus (Haldeman, 1847:42)	neNAmer
<i>duplicatus</i> LeConte, 1850:29	
haematocephalus (Chevrolat, 1862:534)	eMexico (OA, VC)
minutus Fisher, 1932:62	W Indies (Puerto Rico, St. John)
<i>puertoricensis</i> Fisher, 1935:51	
neiba Lingafelter, 2011:69	Dominican Republic
nivicinctus (Chevrolat, 1862:264)	Cuba
pilosus Zayas, 1975:144	Cuba
rufipes Fisher, 1942:20	Cuba
<i>elongatus</i> Zayas, 1975:143	

Basipterini Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201

Basiptera Thomson, 1864:204

<i>Baseoptera</i> Gemminger & Harold, 1872:2976	
<i>Anosternus</i> Burmeister, 1879:198	
<i>castaneipennis</i> Thomson, 1864:205	Paraguay, Argentina
<i>sanguinolentus</i> Burmeister, 1865:162	

Diastrophosternus Gounelle, 1911:233

bruchi Gounelle, 1911:234	Paraguay, nArgentina (MI, SE)
----------------------------------	-------------------------------

Bimini Lacordaire, 1868:403, 464

Sibyllini Cerdá, 1973:115

Adalbus Fairmaire & Germain, 1859:490

crassicornis Fairmaire & Germain, 1859:490	Chile, wArgentina (NE)
<i>flavipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:491	
<i>dimidiatipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:492	
<i>proteus</i> Germain, 1900:901	

Lautarus Germain, 1900:863

concinnus (Philippi & Philippi, 1859:670)	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>laevigata</i> Philippi & Philippi, 1864:376	
<i>dancoi</i> Lameere, 1900:112	
<i>dankoi</i> Bruch, 1912:194	

Phantazoderus Fairmaire & Germain, 1864:391

frenatus Fairmaire & Germain, 1864:392	Chile, sArgentina (CT)
---	------------------------

Sybilla Thomson, 1864:148

<i>Sibylla</i> Thomson, 1858:406	
Zehra Özdi̇kmen, 2008:661 (unjustified new name)	
<i>coemeterii</i> (Thomson, 1856:482)	Chile, c Argentina (RN, NE)
<i>flavosignata</i> Fairmaire & Germain, 1859:489	Chile
<i>integra</i> Fairmaire & Germain, 1859:488	Chile, wArgentina (NE)
<i>krahmeri</i> Cerdá, 1973:119	Chile
<i>livida</i> Germain, 1900:890	Chile

Bothriospilini Lane, 1950:370

Bothriospila Aurivillius, 1923:437

elegans Aurivillius, 1923:438	eBrasil (BA-SP), Paraguay
pulcherrima Martins & Galileo, 2012:332	Brasil (BA)

Chlorida Audinet-Serville, 1834:31*Tetraclanthus* Hope, 1835:107

- cincta* Guérin-Méneville, 1844:259
- costata* Audinet-Serville, 1834:32
- curta* Thomson, 1857:288
 - parvula* Thomson, 1861:243
- denticulata* Buquet, 1860:623
- fasciata* Bates, 1870:263
- festiva* (Linnaeus, 1758:389)
 - spinosus* Degeer, 1775:100
 - sulcatus* Sulzer, 1776:45
 - africanus* Voet, 1778:17
- inxpectata* Martins, Galileo & Oliveira, 2011:276
- obliqua* Buquet, 1852:655
- spinosa* Aurivillius, 1887:191
- transversalis* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221

Mexico-Colombia, eEcuador
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), eEcuador

Guianas, eEcuador
nwBrasil (AM)
seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP,
PN, SC), Ecuador, W Indies (widely distributed)

Brasil (MA)
Colombia
Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
Colombia

Chrotoma Casey, 1891:27*dunniana* Casey, 1891:27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

Delemodacrys Martins & Napp, 1979:91*moureai* Martins & Napp, 1979:93

Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Gnaphalodes Thomson, 1861:235

- trachyderoides* Thomson, 1861:236
- var. *inermis* Bates, 1884:243

swUSA (TX), Mexico-Panama

Knullivania Linsley, 1962:109

- Cerasphorus* Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)
- Chion*; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)
- cincta cincta* (Drury, 1773:85)
 - balteatus* Degeer, 1775:111
 - garganicus* Fabricius, 1775:178
 - rusticus* Fabricius, 1781:228
 - ruricola* Gmelin, 1790:1860
 - quadrispinosus* Haldeman, 1847:32
 - filicornis* Casey, 1924:256
 - subsp. *sonorensis* (Schaeffer, 1908:332)
 - subsp. *spinifera* (Fabricius, 1792:275)
 - ochracea* Bates, 1885:243

eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)

swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)
seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)

Ranqueles Gounelle, 1906:140

- gounellei* Bosq, 1947:296
- mus* Gounelle, 1906:141
- steparius* Di Iorio, 1996:142

ncArgentina (CA-CD), Bolivia (SC)
nwArgentina (CA-ME)
Argentina (NE)

Scapanopygus Gounelle, 1913:203*cinereus* Gounelle, 1913:204

nArgentina (SE), Bolivia (SC)

Taygayba Martins & Galileo, 1998:49*venezuelensis* Martins & Galileo, 1998:50

Venezuela

Timbaraba Monné & Napp, 2004:509*dispar* Monné & Napp, 2004:510

Venezuela

Callichromatini Swainson, 1840:293

Callichroma Latreille, 1816:24

<i>Pallene</i> Gistel, 1848:130	
<i>Diotecon</i> Schmidt, 1924:300	
<i>Schwarzterion</i> Schmidt, 1924:300	
<i>Mionochroma (Schmidtianum)</i> Podany, 1965:40	
atroviride Schmidt, 1924:319	Colombia
auricomum (Linnaeus, 1767:629)	Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)
<i>suturalis</i> Fabricius, 1781:212	
<i>suturatus</i> Gmelin, 1790:1824	
<i>auricomum cyanescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auricomum rubescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auricomum viridescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auronicum</i> Williams, 1931:226	
batesi Gahan, 1894:118	Honduras - Panama
<i>cosmicum</i> Bates, 1872:186 (not White, 1853)	
brachiale Bates, 1870:334	nwBrasil (AM)
collarti Fuchs, 1959:2	Colombia
cosmicum White, 1853:158	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
cyanomelas White, 1853:164	Mexico-Panama
distinguendum Gounelle, 1911:165	seBrasil (MG-PR)
euthalia Bates, 1879:403	Panama
gounellei gounellei Achard, 1910:279	Fr Guiana
subsp. rubricrus Schmidt, 1924:317	cBrasil (AM, MT)
gisteli Schmidt, 1923:276	seBrasil (ES)
hoffmannsi Schmidt, 1924:316	nwBrasil (AM)
holochlororum holochlororum Bates, 1872:185	Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela
<i>opiparum</i> Bates, 1874:222	
<i>chiriquina</i> Bates, 1879:402	
<i>compressipes</i> Casey, 1912:314	
<i>regalis</i> Casey, 1912:314	
<i>carinatum</i> Schmidt, 1924:387	
subsp. melancholicum Bates, 1872:186	Mexico (PU, VC, QR)
ab. <i>rufovarium</i> Aurivillius, 1912:312	
iris iris Taschenberg, 1870:194	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>purpuratum</i> Lameere, 1884:106	
<i>fulgens</i> Lameere, 1884:106	
<i>trilineatum octolineatum</i> Podany, 1965:37	
subsp. trilineatum Bates, 1879:403	Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina
magnificum Napp & Martins, 2009:345	Brazil (ES, Rio de Janeiro - Santa Catarina)
minima Podany, 1965:36	Nicaragua
omissum Schmidt, 1924:313	seBrasil (ES-SC)
onorei Giesbert, 1998:60	eEcuador
seiunctum Schmidt, 1924:314	Peru, Bolivia (SC)
sericeum (Fabricius, 1792:253)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)
velutinum (Fabricius, 1775:167)	Venezuela, Guianas, cBrasil (MT), West Indies
<i>spectabilis</i> Voet, 1778:12	
<i>porphyrogenitum</i> Bates, 1870:333	
<i>nigricans</i> Aurivillius, 1908:2	
viridipes Bates, 1879:404	Costa Rica, Panama, Colombia

Cnemidochroma Schmidt, 1924:299

<i>buckleyi</i> (Bates, 1879:404)	Ecuador, Bolivia (SC), Peru
<i>coeruleum</i> (Achard, 1910:280)	Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
<i>fulgidum</i> Schmidt, 1924:380	
<i>lopesi</i> Fragoso & Monné, 1989:209	cBrasil (DF, MT)
<i>ohausi</i> (Schmidt, 1924:381)	seBrasil (ES-SP)

phyllopoides (Schmidt, 1924:381)	cBrasil (GO, MS, MT)
phyllopus (Guérin-Méneville, 1844:220)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>corvina</i> Burmeister, 1865:169	
Cotychroma Martins & Napp, 2005:17	
acaguassu Martins & Napp, 2005:17	Brasil (ES)
Linsleychroma Giesbert, 1998:61	
monnei Giesbert, 1998:61	Panama
Mionochroma Schmidt, 1924:299	
atterimum (Gounelle, 1911:172)	seBrasil (SP, PR)
aureotinctum (Bates, 1870:335)	Mexico, Panama, Guianas, Peru, Bolivia (SC)
<i>aurosum</i> (Schmidt, 1924:308)	Brasil (AP, AM, MA, PA, RO, MT)
carmen Napp & Martins, 2009:290	Colombia
chloe (Gounelle, 1911:167)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
decipiens (Schmidt, 1924:311)	seBrasil (BA, ES)
elegans (Olivier, 1790:298)	Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
var. <i>gahani</i> Aurivillius, 1912:311	
equestris (Gounelle, 1911:170)	eBrasil (GO, MG-RJ)
electrinum (Gounelle, 1911:176)	Brasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
flachi (Schwarzer, 1923:257)	seBrasil (ES-SC)
novella (Bates, 1885:293)	Nicaragua-Panama
ocreatum (Bates, 1870:335)	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Colombia
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)	seBrasil (BA, ES, RJ, SP)
rufescens (Gahan, 1895:113)	W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe, Martinique), seMexico (VC)
var. <i>aureotinctum</i> Bates, 1885:293	Bolivia
rufitarsis (Schwarzer, 1929:356)	Peru
spinosisimum (Schmidt, 1924:313)	Peru, Bolivia (AM, LP, SC, MA, MT)
subaurosum (Zajciw, 1966:347)	seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
subnitescens (Gounelle, 1911:171)	
<i>subnitens</i> Podany, 1965:40	Mexico - cBrasil
vittatum (Fabricius, 1775:166)	
<i>viridiaurea</i> Degeer, 1775:145	
<i>ochropus</i> Voet, 1778:12	
<i>aureum</i> Gmelin, 1790:1877	
<i>rugicollis</i> Guérin-Méneville, 1844:220	
<i>assimilatum</i> White, 1853:158	
<i>scitulum</i> Pascoe, 1866:292	
<i>vittatum</i> f. <i>rufiventris</i> Schmidt, 1924:305	
wilkei (Schmidt, 1924:309)	Panama, Ecuador
Monnéchroma Napp & Martins, 2005:434	
<i>Xenochroma</i> Schmidt, 1924, (not <i>Xenochroma</i> Warren, 1902, Lepidoptera)	
azurea (Demets, 1976:136)	Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998:62)	Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210)	seBrasil (MG)
subpulvereum (Schmidt, 1924:379)	seBrasil (MG-SP)
<i>subcomosum</i> Schmidt, 1924:380	
<i>difficilis</i> Schwarzer, 1929:357	
tibialis (Giesbert, 1987:36)	Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911:169)	seBrasil (ES-SC)
<i>schmidti</i> Melzer, 1926:11	
Philematium Thomson, 1864:171	
femorale (Olivier, 1790:297)	Africa, introduced in Cuba
<i>albitarsis</i> Fabricius, 1801:267	
<i>leucodactyla</i> Chevrolat, 1862:257	

festum (Gmelin, 1790:1823)	Africa, introduced in Guadeloupe
<i>festivum</i> Fabricius, 1775:166	
Plinthocoelium Schmidt, 1924:300	
<i>Plinthocoalium</i> Arnett, 1962:860	
<i>Callichroma</i> LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)	
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465)	Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
<i>sapphira</i> Bates, 1879:402	
cobaltinum (LeConte, 1873:195)	nwMexico (BC)
domingoensis (Fisher, 1922:52)	R Dominicana, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924:385	Mexico
schwarzi (Fisher, 1914:97)	swUSA (TX)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224)	seUSA (DE-FL-TX)
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)	
<i>splendidum</i> LeConte, 1850:37	
<i>virescens</i> Leng, 1886:61	
<i>plicatum</i> Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)	
subsp. plicatum (LeConte, 1853:233)	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>smaragdina</i> Casey, 1912:314	
<i>suaveolens smaragdinoides</i> Schmidt, 1924:384	
virens (Drury, 1770:89)	Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
<i>columbinum</i> Guérin-Méneville, 1838:282	
xanthogastrum (Bates, 1880:45)	Nicaragua, Costa Rica
<i>columbinum</i> ; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)	
Xystochroma Schmidt, 1924:299	
bouvieri (Gounelle, 1911:174)	Panama, Colombia, ecBrasil
buprestoides (Bates, 1885:293)	Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879:404)	Costa Rica (LI, PA), Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923:256)	Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005:208	sBrasil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005:208	sBrasil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879:404)	sBrasil (GO, MG, PR, RJ, SP)
<i>planipenne</i> Schmidt, 1924:303	
<i>cuprisuturatum</i> Zajciw, 1965:552	
incomptum Napp & Martins, 2005:208	Venezuela
minutum (Zajciw, 1965:551)	seBrasil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911:172)	eBrasil (GO, ES-SP)
<i>equestriforme</i> Schmidt, 1924:302	
<i>roeri</i> Podany, 1965:35	
setigerum (Schmidt, 1924:302)	Colombia
zikani (Zajciw, 1965:553)	seBrasil (RJ, SP)
Callidiini Kirby in Richardson, 1837:170	
Callidiellum Linsley, 1940:254	
cupressi (Van Dyke, 1923:48)	wUSA (CA)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152	swUSA (AZ, CA)
Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)	
<i>Meridion</i> des Gozis, 1886:32	
<i>Callidium</i> (<i>Callidostola</i>) Reitter, 1912:37	
angustipennis Chemsak, 1964:187	wUSA (CA, NV)
antennatum antennatum Newman, 1838:393	eN Amer-WY
subsp. hesperum Casey, 1912:288	wN Amer-CO
biguttatum Sallé, 1856:688	R Dominicana
californicum Casey, 1912:289	wUSA (CA)

- cicatricosum** Mannerheim, 1853:246
subopacum Swaine, 1919:12E
vancouverense Van Dyke, 1927:104
- duodecimsignatum** Perroud, 1855:385
- frigidum** Casey, 1912:289
lacustre Casey, 1912:289
- hoppingi** Linsley, 1957:33
- juniperi** Fisher, 1920:157
- leechi** Linsley & Chemsak, 1963:209
- powelli** Linsley & Chemsak, 1963:207
- pseudotsuga** Fisher, 1920:155
- rufipenne** Motschulsky, 1860:19
- schotti** Schaeffer, 1917:184
- sempervirens** Linsley, 1942:192
- sequoiarium** Fisher, 1920:156
- texanum** Schaeffer, 1917:185
janthinum Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)
- vandykei** Linsley, 1957:287
pallidum Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)
- violaceipenne** Linsley & Chemsak, 1963:208
- violaceum** (Linnaeus, 1758:395)
janthinum LeConte, 1850:34
- viridocyanum** Linsley & Chemsak, 1963:208
- Calydon** Thomson, 1864:263
Callidium Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)
globithorax (Fairmaire & Germain, 1861:108)
skottbergi Aurivillius, 1911:189
skottbergi nigricollis Schwarzer, 1930:106
submetallicum (Blanchard in Gay, 1851:497)
- Elatotrypes** Fisher, 1919:38
hoferi Fisher, 1919:39
cicatricosum Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)
- Meriellum** Linsley, 1957:287
Merium LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)
proteus (Kirby in Richardson, 1837:172)
simile Kirby in Richardson, 1837:172
bifossulatum Casey, 1912:287
- Phymatodes** Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)
Poecilium Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:134
Phymatodes (Melasmetus) Reitter, 1912:39
Phymatodes (Phymatoderus) Reitter, 1912:39
Phymatodes (Phymatodellus) Reitter, 1912:40
Phymatodina Casey, 1912:281
Microcallidium Casey, 1912:283
Pseudopoecilium Planet, 1924:226
Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934:215
aeneus LeConte 1854:18
aereus (Newman 1838:393)
pallipes Haldeman, 1847:37
amoenus (Say, 1824:413)
coccineicollis Haldeman, 1847:39
amoenus hudsonicus Casey, 1912:284
ater LeConte, 1884:22
blandus (LeConte, 1859:79)
blandus picipes Linsley, 1934:165
blandus propinquus Linsley, 1934:181
- wNamer (Alaska-OR), Rocky Mts.
- Brasil
eNamer
- wNamer (Br Col-UT)
wcUSA (OK, NM, UT)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
wUSA (CA, OR)
Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
neUSA, sCanada
wUSA (CA)
wUSA (CA)
eUSA-AZ, CA, NV
- wUSA (CA)
- wUSA (CA)
Europe, Asia, eNamer, introduced in Uruguay
- wcUSA (SD)
- Chile, sc Argentina (NE, CT)
- Chile, sArgentina (RN-SC)
- wcUSA (CO, NV)
- neNamer, wNamer (Alaska-CO)
- wNamer (Pac Cst)
eNamer
- eNamer
- eNamer (Nova Scotia-PA)
wUSA (CA, OR)

concolor Linsley, 1934:181	wUSA (CA)
decussatus (LeConte, 1857:61)	wNamer (Pac Cst)
<i>juglandis</i> Leng, 1890:214	
<i>fasciapilosus</i> Van Dyke, 1920:33	
dimidiatus (Kirby in Richardson, 1837:173)	eUSA, wNamer (Alaska-CA)
<i>kalmi</i> Schoenherr, 1817:442	
<i>palliatus</i> Haldeman, 1847:41	
<i>mannerheimi</i> LeConte, 1857:60	
<i>frosti</i> Casey, 1924:240	
fulgidus Hopping, 1928:246	swCanada (Br Col)
grandis Casey, 1912:277	wNamer (Pac Cst), AZ, Mexico (BC)
<i>lecontei</i> Linsley, 1938:109	
<i>obscurum</i> LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)	
hirtellus (LeConte, 1873:172)	wUSA (CA, OR, WY), wCanada, Mexico (BC)
<i>densipennis</i> Casey, 1912:284	
<i>ursae</i> Knoll, 1940:556	
infuscatus (LeConte, 1859:285)	wUSA (CA, OR)
lengi Joutel, 1911:200	eNamer (Atl Cst)
maculicollis LeConte, 1878:614	eUSA-wNamer (Br Col-CA)
<i>hardyi</i> Van Dyke, 1928:112	
<i>elongatus</i> Hopping, 1937:8	
nigerrimus Van Dyke, 1920:35	wUSA (CA)
nigrescens Hardy & Preece, 1927:190	nwUSA (OR)
<i>oregonensis</i> Chemsak, 1963:39	
nitidus LeConte, 1874:66	wNamer (Pacific Coast)
<i>crucialis</i> Casey, 1912:282	
<i>elegans</i> Casey, 1912:282	
<i>exilis</i> Casey, 1912:283	
<i>collaris</i> Casey, 1924:240	
<i>mohavensis</i> Linsley & Chemsak, 1963:210	
obliquus Casey, 1891:26	wNamer (Pacific Coast)
<i>harfordi</i> Casey, 1912:279	
var. <i>latifasciatus</i> Hardy & Preece, 1927:191	
<i>australis</i> Chemsak, 1963:40	
<i>posticus</i> Van Dyke, 1920:36	
rainieri Van Dyke, 1937:113	nwUSA (WA)
shareeae Cope, 1984:63	swUSA (NM)
testaceus (Linnaeus, 1758:396)	Europe, eNamer
<i>variabilis</i> Linnaeus, 1761:192	
var. <i>ventralis</i> Haldeman, 1847:37	
tysoni Chemsak & Linsley, 1984:73	wUSA (CA)
varius (Fabricius, 1776:232)	eNamer-swUSA (TX, AZ, UT)
<i>varians</i> Bland, 1862:275	
<i>versicolor</i> Gmelin, 1790:1852	
<i>subfasciellum</i> White, 1855:322	
<i>abofasciatum</i> Bland, 1862:274	
<i>semicircularis</i> Bland, 1862:275	
<i>varius diffidens</i> Casey, 1912:280	
<i>latipennis</i> Casey, 1912:280	
vilitatis Linsley, 1940:253	wUSA (CA, OR)
<i>vile</i> LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)	
vulneratus (LeConte, 1857:60)	wNamer (Pacific Coast)
<i>concinnus</i> Casey, 1912:278	

Physocnemum Haldeman, 1847:38

Dularius Thomson, 1861:258

andreae (Haldeman, 1847:36)

lucus Thomson, 1861:259

eNamer (Atlantic Coast)

brevilineum (Say, 1824:413)	eNAmer-TX
<i>compressipes</i> Casey, 1912:269	
<i>densum</i> Casey, 1912:270	
<i>pictum</i> Casey, 1924:239	
<i>longitarse</i> Casey, 1924:239	
<i>angulatum</i> Casey, 1924:239	
violaceipenne Hamilton, 1896:286	neNAmer
Pnigomenus Bosq, 1951:195	
kuscheli Bosq, 1951:196	Chile
Poecilium Fairmaire 1864: 134	
lividum Rossi, 1794:98	Europe, (introduced NY, MA, PA, VA)
Pronocera Motschulsky, 1859:494	
<i>Pronocerus</i> Motschulsky, 1875:148	
<i>Pseudophymatodes</i> Pic, 1901:12	
<i>Protocallidium</i> Csiki, 1904:99	
<i>Potocallidium</i> Reitter, 1912:38	
<i>Gonocallus</i> LeConte, 1873:171	
collaris collaris (Kirby in Richardson, 1837:141)	eNAmer-WA, Alaska
<i>lepidus</i> LeConte, 1850:34	
subsp. lecontei Chemsak, 1963:38	wUSA (CA)
Ropalopus Mulsant, 1839:39	
<i>Rhopalopus</i> Redtenbacher, 1845:110	
<i>Euryoptera</i> Horn, 1860:571	
sanguinicollis (Horn, 1860:571)	neUSA, s Canada
Semanotus Mulsant, 1839:54	
<i>Sympiezocera</i> Lucas, 1851: cvi	
<i>Xenodorum</i> Marseul, 1856:48	
<i>Hylotruples</i> LeConte, 1873:296 (part)	
<i>Anocomis</i> Casey, 1912:271	
<i>Anacomis</i> Leng, 1920: 275	
<i>Hemicallidium</i> Casey, 1912:274	
amethystinus (LeConte, 1853:234)	wN Amer (Pac Cst)
australis Giesbert, 1993:146	Guatemala
japonicus Lacordaire, 1869:47	Japan, introduced in Canada (Br Col)
juniperi (Fisher, 1915:77)	wUSA (AZ, CA, NV, ID)
ligneus ligneus (Fabricius, 1787:153)	eNAmer
<i>russicum</i> Stephens, 1831:248	
<i>nicolasi</i> White, 1855:321	
subsp. amplus (Casey, 1912:273)	wN Amer (Pac Cst)
<i>ampla angusta</i> Casey, 1912:273	
<i>ampla oblivious</i> Casey, 1924:237	
<i>ampla terracensis</i> Casey, 1924:237	
subsp. basalis (Casey, 1924:237)	nwUSA
<i>ligneus thujae</i> Van Dyke, 1927:103	
subsp. parvicollis (Casey, 1912:272)	wUSA (AZ, UT)
<i>ampla conformis</i> Casey, 1924:236	
<i>ampla arizonae</i> Casey, 1924:236	
subsp. sequoiae Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA)
litigiosus (Casey, 1891:25)	N Amer - Honduras
<i>terminata</i> Casey, 1912:274	
<i>canadensis</i> Casey, 1924:238	

Thrichocalydon Bosq, 1951:58
havrylenkoi (Bosq, 1951:58)

Chile, wArgentina (NE)

Xylocrius LeConte, 1873:172
Hylocrius; Lameere, 1883:38
agassizi (LeConte, 1861:357)
cribratus LeConte, 1873:172

wN Amer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts
wUSA (CA, NV)

?
Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

Callidiopini Lacordaire, 1869:340

Ceresium Newman, 1842:322
Diatomocephala Blanchard, 1853:266
Raphidera Perroud, 1855:336
Raphidodera Gemminger & Harold, 1872:2831
Pneumida Thomson, 1864:191
compressipenne (Fisher, 1932:35)
flavipes (Fabricius, 1792:327)
simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178
miserum (Thomson, 1878:8)

Haiti
Mexico ?
Hispaniola

Cerambycini Latreille, 1802:211

Subtribe Cerambycina Latreille, 1802:211

Atiaia Martins & Monné, 2002:186
consobrina (Gahan, 1892:19)
testaceicornis (Melzer, 1923:7)

Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP, MA)
Brasil (GO, MT, ES-SC)

Bothrocerambyx Schwarzer, 1929:353
Parabrasilianus Fragoso, 1970:99
nevermanni Schwarzer, 1929:353
macrocephalus Fragoso, 1970:99

Costa Rica-wEcuador

Hamaticherus Audinet-Serville, 1834:15
Hammaticherus White, 1853:125
Hammatochaerus Gemminger & Harold, 1872:2800
Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924:238
Macrobrasilianus Fragoso, 1971:7
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)
macrus Bates, 1870:251

nwBrasil, Fr Guiana, Surinam, eEcuador

Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985:231
matogrossensis (Fragoso, 1971:8)
seabrai (Fragoso & Tavakilian, 1985:232)
villiersi (Fragoso & Tavakilian, 1985:235)

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO), Ecuador
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)

Juiaparus Martins & Monné, 2002:166
batus *batus* (Linnaeus, 1758:390)
datus Linnaeus, 1764:69
spinosus Goeze, 1777:464
var. *carthagena* Gahan, 1892:21
subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)
erythropus (Nonfried, 1895:305)

Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,
Bolivia (CO, SC), Fr Guiana
sBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia

- lasiocerus** (Gahan, 1892:22)
mexicanus (Thomson, 1861:196)
castaneus Bates, 1870:250
punctulatus (Gahan, 1892:21)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002:195
brenesi Duran & Martins, 2012:52
costalimai (Zajciw, 1966:105)
divaricata Martins & Galileo, 2011:190
garbei (Melzer, 1922:4)
germana Martins, Galileo & Oliveira, 2011:277
gigas Martins & Monné, 2002:212
paraensis Martins & Monné, 2002:200
peruviana (Tippmann, 1960:111)
robusta Martins & Monné, 2002:203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)
spinosa Martins & Galileo, 2008:56
- Paratiaia** Dalens & Giuglaris, 2012:35
hulini Dalens & Giuglaris, 2012:37
- Peruanus** Tippmann, 1960:110
serricornis Tippmann, 1960:111
- Plocaederus** Dejean, 1835:319
barauna Martins & Monné, 2002:239
bipartitus (Buquet, 1860:624)
confusus Martins & Monné, 2002:243
dozieri Martins & Galileo, 2010:565
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)
fragosoi Martins & Monné, 2002:238
fraterculus (Martins, 1979:26)
glaberrimus (Martins, 1979:26)
glabricollis (Bates, 1870:251)
inconstans (Gounelle, 1913:208)
mirim Martins & Monné, 2002:230
pactor (Lameere, 1885:lxii)
murinus Gahan, 1892:22
pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)
plicatus (Olivier, 1790:299)
luridipennis Gahan, 1892:22
rugosus (Olivier, 1795:11)
rusticus (Gounelle, 1909:608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)
- Potiaxixa** Martins & Monné, 2002:219
gounellei (Zajciw, 1966:106)
intermedia (Martins, 1979:27)
longipennis (Zajciw, 1966:107)
- Brasil (MA, AM-SP), Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)
- seBrasil (MG, ES, RJ)
- Costa Rica
 seBrasil (SP-SC, RJ), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-RS, RJ, SP, SC)
 Brasil (MA)
 Brasil (AP)
 Brasil (PA)
 Peru, Fr Guiana
 sBrasil (BA, MA, PE, GO, RJ, SP, SC, PA)
 Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
 Bolivia , Brasil (AM-SC), Argentina (MI)
 Fr Guiana
- Fr Guiana
- Peru, eEcuador
- neBrasil (PB, PE, BA)
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, MA, PA, RO),
 eEcuador, Bolivia (SC)
 Brasil (widespread), Bolivia (SC)
 Trinidad & Tobago
 Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
 Brasil (AP), Fr Guiana
 Paraguay
 seBrasil (MG, ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 Brasil (AM)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Paraguay, nArgentina (SA)
 Venezuela, Surinam, Fr Guiana, Brasil (widespread),
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, Brasil (PA)
 ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC), Fr Guiana
 Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Nicaragua,
 Costa Rica?
- Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam
 seBrasil (BA, SP)
 seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe Sphallotrichina Martins & Monné, 2002:148

Amphelictus Bates, 1884:242

aibussu Martins & Monné, 2005:57	Brazil (MT), Peru (Junin)
<i>abaiba</i> Martins & Monné, 2005:58	
aielloae Eya & Chemsak, 2003:19	Panama
astales Martins & Monné, 2005:49	Ecuador
bicolor Chemsak & Linsley, 1964:223	swMexico (GR), Costa Rica, Panama
brevidens Chemsak & Linsley, 1964:223	Honduras, Costa Rica, Panama
caliginosus Martins & Monné, 2005:59	Peru
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225	Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia
cribripennis Chemsak & Linsley, 1964:221	Colombia, Ecuador
curoei Eya & Chemsak, 2003:22	Costa Rica (AL, CA, GU), Panama
fortunenesis Eya & Chemsak, 2003:14	Costa Rica (AL, GU), Panama, Ecuador
<i>jumerim</i> Martins & Monné, 2005:48	
fuscipennis Eya & Chemsak, 2003:1	Colombia
<i>novellus</i> Martins & Monné, 2005:53	
gilloglyi Eya & Chemsak, 2003:16	Panama
hispidus Martins & Monné, 2005:58	Bolivia (LP)
hovorei Eya & Chemsak, 2003:7	Costa Rica (AL, GU, PA)
melas Bates, 1884:242	Mexico
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222	Costa Rica, Colombia
panamensis Chemsak & Linsley, 1964:224	Costa Rica (CA, GU, PA, SJ), Panama
parvipunctus Eya & Chemsak, 2003:10	Peru
potiauba Martins & Monné, 2005:56	Venezuela
rugiscapus Fuchs, 1976:57	Colombia
scabrosus Eya & Chemsak, 2003:11	Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia (CO)
secus Martins & Monné, 2005:60	Bolivia (CO, LP, SC)

Butherium Bates, 1870:255

erythropus (Lucas, 1857:187)	eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador
-------------------------------------	--

Cevaeria Tavakilian, 2004:2

estebani Tavakilian, 2004:5	Fr Guiana, Bolivia (SC)
------------------------------------	-------------------------

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64

<i>Xestia</i> Audinet-Serville, 1834:16	
anthracina Martins & Monné, 2005:143	Brasil (PA)
armata (Gounelle, 1909:615)	ecBrasil (JA, PA, GO)
atrata (Gounelle, 1909:612)	Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)
<i>nigra</i> Lane, 1956:12	
aurigena Martins & Monné, 2005:129	wEcuador
brevipennis (Bates, 1870:256)	nwBrasil (AM)
cinnamomea (Gounelle, 1909:615)	ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
corvina (Germar, 1824:508)	c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>scabricolle</i> Nonfried, 1895:307	Panama, Costa Rica
curoei Eya & Chemsak, 2005:9	seBrasil (BA, ES, RJ, PE), Bolivia (SC)
denticornis (Gahan, 1892:29)	Brasil, Bolivia (SC), Argentina (MI), Paraguay
ebenina Melzer, 1935:174	sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)
errata Martins & Monné, 2005:172	seBrasil (MG, RJ), Paraguay
exotica Martins & Monné, 2005:151	Argentina
fasciola Martins & Monné, 2005:131	ecBrasil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (SC)
femorata (Gounelle, 1909:613)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
glabripennis (Bates, 1870:256)	seBrasil (ES, RJ, GO)
globulicollis (Gahan, 1892:31)	
<i>semipubescens</i> Zikan & Zikan, 1944 (not Melzer, 1923)	eBrasil (MG)
guttula Martins & Monné, 2005:147	

illex (Gounelle, 1909:611)	Brasil (GO, AL, PB, RJ, SP, SC)
julietae Galileo & Martins, 2006:706	Bolivia (SC)
kuratai Eya & Chemsak, 2005:12	Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador
lissonota Fragoso, 1993:338	Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia
nigripes Martins & Monné, 2005:175	Argentina, Bolivia (SC)
nigropicea (Bates, 1870:256)	nBrasil (PA)
nitida (Bates, 1872:172)	sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005:27	Panama
olivieri Fragoso, 1993:336	Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
pirrensis Eya & Chemsak, 2005:1	Panama
politá (Waterhouse, 1880:486)	eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
pubicornis (Gounelle, 1909:610)	eBrasil (GO, PE-RJ), Bolivia (SC)
rachelae Eya & Chemsak, 2005:3	Costa Rica, Panama
rubromaculata (Gounelle, 1909:612)	Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)
bimaculata Fuchs, 1955:48	Bolivia (SC)
rufosemivittata Tippmann, 1960:113	Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
sanguinipes (Bates, 1884:242)	seBrasil (ES-SC), Paraguay
semipubescens Melzer, 1923:4	sBrasil (PR, SP, SC)
setigera Melzer, 1926:6	seBrasil (RJ-SC)
sobrina Melzer, 1923:4	Fr Guiana, cBrasil (MT)
spinifemorata Fragoso, 1993:333	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI), Uruguay
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834:17)	cBrasil (PA, MT)
subsp. interiorana Fragoso, 1993:333	Brasil (BA)
spinosa Galileo & Martins, 2010:34	Panama
striatopunctata Eya & Chemsak, 2005:20	Panama
thomasi Eya & Chemsak, 2005:23	Brasil (PA)
tupunhuna Martins & Monné, 2005:140	Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina
vittata (Thomson, 1861:192)	Bolivia (SC)
confusa Lacordaire, 1869:271	Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,
longipennis Gahan, 1892:31	Argentina, Bolivia (SC)
waterhousei (Gounelle, 1909:614)	
denticollis Melzer, 1920:430	

Criodion Audinet-Serville, 1833:571

<i>Criodon</i> Chenu, 1870:313	sBrasil, Argentina, Paraguay
<i>Crioction</i> Gounelle, 1909:609	Venezuela
angustatum Buquet, 1852:358	Costa Rica (AL, LI, PA), Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
antennatum Gahan, 1892:24	seBrasil (ES-SP)
cinereum (Olivier, 1795:35)	Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
dejeani Gahan, 1892:25	Guatemala, Costa Rica
fulvopilosum Gahan, 1892:23	Brasil
murinum Nonfried, 1895:206	nBrasil (PA), Ecuador
pilosum Lucas, 1857:188	Brasil (AM)
rhinoceros Bates, 1870:253	seBrasil (BA, MA, RJ-RS)
subpubescens Martins & Monné, 2005:187	Brasil (MA), Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
tomentosum Audinet-Serville, 1833:572	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (CO)
hirsutum Bates, 1870:253	
torticolle Bates, 1870:252	
tuberculatum Gahan, 1892:25	
Ischionorox Aurivillius, 1922:405	nwArgentina (ME, SE)
antiqua Aurivillius, 1922:406	

Iuati Martins & Galileo, 2010

spinithorax Martins & Galileo, 2010:85

Brasil (RO)

Macrambyx Fragoso, 1982:145	
<i>suturalis</i> (Gory, 1832: pl. 1)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador
<i>feisthamelii</i> Buquet, 1852:355	
Melathemma Bates, 1870:258	
<i>polita</i> Bates, 1870:258	nwBrasil (AM), eEcuador
Metacriodion Fragoso, 1970:97	
<i>capixaba</i> Fragoso, 1970:97	eBrasil (ES)
<i>pictum</i> (Waterhouse, 1880:292)	eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
Ochrodion Fragoso, 1982:144	
<i>gahani</i> (Gounelle, 1909:609)	eBrasil (GO, MG, SP)
<i>quadrimaculatum</i> (Gahan, 1892:27)	seBrasil (MG, RJ)
<i>sexmaculatum</i> (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)	seBrasil (ES-PR, MG, SP)
<i>sommeri</i> Gahan, 1892:27	
<i>tavakiliani</i> Martins & Monné, 2005:22	Fr Guiana
<i>testaceum</i> (Gahan, 1892:26)	seBrasil (ES-SP), Peru
Paracriodion Fragoso, 1982:147	
<i>modestum</i> (Buquet, 1852:357)	seBrasil (ES-PR)
<i>pubicolle</i> Melzer, 1931:52	
<i>romani</i> (Aurivillius, 1926:1)	eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
Paraspheleum Fragoso, 1982:145	
<i>fulgoratum</i> (Chabriac, 1857:196)	Brasil
<i>literatum</i> Gahan, 1892:28	
Poeciloxestia Lane, 1965:269	
<i>bivittata</i> (Buquet, 1852:356)	seBrasil (RJ-SC)
<i>omega</i> Zajciw, 1967:197	
<i>carlyslei</i> Fragoso, 1978:134	Colombia
<i>coriacea</i> Martins & Monné, 2005:90	Brasil (AM)
<i>dorsalis</i> (Thomson, 1861:193)	seBrasil (BA-RS), Paraguay
<i>elegans</i> (Gory, 1833: pl. 64)	seBrasil (PE-RS)
<i>hirsutiventris</i> Fragoso, 1978:133	Peru, Bolivia (SC)
<i>lanceolata</i> Fragoso, 1978:153	Mexico (QR)-Panama
<i>lanei</i> Fragoso, 1978:125	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
<i>lateralis</i> (Erichson, 1847:140)	Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
<i>melzeri</i> Lane, 1965:270	seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
<i>sagittaria</i> Melzer, 1923:5 (not Bates, 1872)	
<i>minuta</i> Fragoso, 1978:131	seBrasil (PE-RS)
<i>ochrotaenia</i> (Bates, 1870:257)	ncBrasil (AM, PA)
<i>paraensis</i> Lane, 1965:274	Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
<i>parallela</i> Fragoso, 1978:129	n-eBrasil (PA, MG-SP)
<i>plagiata</i> (Waterhouse, 1880:293)	eEcuador
<i>rugosicollis</i> Fragoso, 1978:126	eEcuador, Bolivia (SC)
<i>sagittaria</i> (Bates, 1872:173)	Nicaragua-nSAmer, Bolivia (SC)
<i>signatipennis</i> (Melzer, 1923:5)	seBrasil (SP, SC)
<i>suturalis</i> (Perty, 1832:90)	c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
<i>travassosi</i> Fragoso, 1978:149	c, seBrasil (MT, SP, PR)
Sphallambyx Fragoso, 1982:145	
<i>chabriacii</i> (Thomson, 1857:123)	seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
<i>toledopizai</i> Melzer, 1934:70	
<i>mexicanum</i> Galileo & Martins, 2006:706	Mexico (VC)
<i>superbum</i> (Aurivillius, 1910:147)	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)

- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145
pilosovittata (Bates, 1872:172) Nicaragua-Panama
- Sphallenum** Bates, 1870:253
tuberosum Bates, 1870:255 Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana, eEcuador
- Sphallopterus** Fragoso, 1982:146
batesi Fragoso, 1982:147 nBrasil (PA)
- Sphallotrichus** Fragoso, 1982:145
bidens (Fabricius, 1801:271) Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
lugubris Voet, 1806:27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848:571
femorale Bates, 1870:254
hirsuticornis Fragoso, 1995:188
puncticolle puncticolle (Bates, 1870:254) eEcuador
subsp. *robustus* (Bates, 1872:172) ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
sculpticolle (Buquet, 1852:356) Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
sericeotomentosus Fragoso, 1995:188 Colombia
setosus (Germar, 1824:507) Venezuela, Brasil (RO, MA, MT, PA), Bolivia (SC)
spadiceus (Gahan, 1892:29) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
setosum Bondar, 1928:33 not Germar, 1824. e, seBrasil (GO, ES-PR)
- Xestiodion** Fragoso, 1981:379
annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228) seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
pictipes (Newman, 1838:396) c, seBrasil (GO, MT, BA-SC), Fr Guiana
octomaculatum Nonfried, 1894:137
similis (Melzer, 1920:428) seBrasil (MG, SP)
- Clytini** Mulsant, 1839:70
- Amyipunga** Martins & Galileo 2011:154
armaticollis (Zajciw, 1964:305) Bolivia (SC), nwArgentina (JU)
barbarae Schmid, 2011: 249 Peru
canescens (Martins & Galileo, 2005:10) Colombia
moritzii (Thomson, 1861:225) Venezuela
- Anthoboscus** Chevrolat, 1860:455
Clytanthus Thomson, 1864:190 ipungasMexico (CHS)
oculatus Giesbert, 1992:158 Mexico (CHA) - Panama
tricolor (Chevrolat, 1835:75)
- Ayriclytus** Martins & Galileo 2011:235
boliviensis Martins & Galileo 2011:237 Bolivia (SC)
gracilis (Zajciw, 1958:244) seBrasil (SP, PR)
macilentus (Bates, 1872:187) Nicaragua-Panama, Colombia
simoni (Lameere, 1893:274) Venezuela
- Calloides** LeConte, 1873:319
lorquini (Buquet, 1859:629) wUSA (CA, NV, OR)
nobilis nobilis (Harris, 1837:84) eN Amer
subsp. *mormonus* Schaeffer, 1911:124 swUSA (AZ, CO, UT)
biformis Casey, 1912:358
muliebris Casey, 1912:358
coloradensis Casey, 1912:358
regalis (Chevrolat, 1860:488) Mexico (OA)

Cetimaju	Galileo & Martins 2007:346	
abare	Galileo & Martins 2007:347	Colombia
Chlorophorus	Chevrolat, 1863:290	
	<i>annularis</i> (Fabricius, 1787:156)	Asia, introduced in USA and seBrasil
Clytoleptus	Casey, 1912:350	
	<i>Clyanthus</i> LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)	
	albofasciatus (Laporte & Gory, 1835:96)	eN Amer
	<i>gracilicornis</i> Casey, 1912:371	
	<i>tristis</i> Casey, 1912:371	
Clytopsis	Casey, 1912:350	
	dimidiaticornis (Chevrolat, 1860:487)	Mexico (widely distributed)
	<i>nimbata</i> Casey, 1912:373	
Clytus	Laicharting, 1784:88	
	blaisdelli Van Dyke, 1920:39	wUSA (CA)
	canadensis Hopping, 1928:264	wN Amer (Br Col-OR-CO)
	chemsaki Hovore & Giesbert, 1974:142	wUSA (CA)
	clitellarius (Van Dyke, 1920:40)	wUSA (CA)
	marginicollis Laporte & Gory, 1835:41	eN Amer
	<i>vespoides</i> Haldeman, 1847:40	
	<i>carolinensis</i> Casey, 1912:372	
	montesuma Laporte & Gory, 1835:42	Mexico
	<i>montezuma</i> White, 1855:264	
	acificus (Van Dyke, 1920:38)	wN Amer (Pacific Coast)
	planifrons (LeConte, 1874:67)	wN Amer (Pacific Coast)
	ruricola (Olivier, 1795:65)	eN Amer
	<i>hamatus</i> Say, 1824:423	
	<i>catulus</i> Casey, 1912:370	
Cotyclytus	Martins & Galileo 2011:127	
	amazonicus (Fuchs, 1975:1)	nwBrasil (AM)
	basalis (Chevrolat, 1861:384)	Venezuela
	cristatus (Chevrolat, 1861:384)	Colombia
	curvatus (Germar, 1821:171)	eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay
	discretus (Melzer, 1934: 223)	seBrasil (RJ)
	distinctus (Zajciw, 1963:425)	seBrasil (RJ)
	dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)	eBrasil (GO, ES, RJ)
	lebasii (Chevrolat, 1861:381)	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
	magicus (Perty, 1832: 93)	seBrasil (BA-SP)
	niger (Aurivillius, 1920:366)	eBrasil (BA)
	patagonicus (Bruch, 1911:169)	sArgentina (CT, CH)
	peruvianus (Schmid, 2009:279)	Peru (Junin)
	potiuna (Galileo & Martins, 2007:350)	Peru (Cuzco)
	regularis (Chevrolat, 1861:385)	Trinidad & Tobago, Venezuela
	scenicus (Pascoe, 1866:294)	Panama, Colombia, Venezuela
	sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)	seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia (SC)
	stillatus (Aurivillius, 1908:4)	Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
	<i>parumnotatus</i> Zajciw, 1963:176	
	suturalis (Fuchs, 1963:453)	Brasil (BA)
Dexithea	Thomson, 1864:185	
	fabricii (Chevrolat, 1860:490)	Mexico (ME, VC)
	humeralis Chemsak & Noguera, 2001:50	Mexico (MX, NL, CS, OA)
	klugii (Laporte & Gory, 1835:51)	Mexico - Costa Rica

Euryseclis Dejean, 1835:331**suturalis** (Olivier, 1795:62)*dejeanii* Chevrolat, 1862:530*megalopus* Casey, 1924:271*subtropica* Casey, 1924:271

seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola, Puerto Rico, Cayman Is)

Glycobius LeConte, 1873:319*Arhopalus* Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)*Plagionotus* LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)**speciosus** (Say, 1828:53) (not Adams, 1817)*hayii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6*haiji* Gray in Griffith, 1832:118

neUSA, sCanada

Isotomus Mulsant, 1863:143*Caloclytus* Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:145**comptus** (Mannerheim in Hummel, 1825:36)*perspicillus* Fischer, 1832:438*pubicollis* Laporte & Gory, 1835:73*insularis* Laporte & Gory, 1835:74

Europe, introduced in Hispaniola

Itaclytus Martins & Galileo 2011:163**justini** (Chevrolat, 1861:382)**olivaceus** (Laporte & Gory, 1835:30)*burmeisteri* Chevrolat, 1862:57**tumulifer** (Aurivillius, 1908:3)

Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela

eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay

Bolivia

Mecometopus Thomson, 1860:222**aesopus** (Chevrolat, 1860:502)**aurantisignatus** Zajciw, 1964:307**batesii** (White, 1855:257)**bicinctus** Aurivillius, 1920:367**cauaburi** Martins & Galileo 2011:210**centurio** (Chevrolat, 1862:58)*accensus* Chevrolat, 1862:59**curtus** (Laporte & Gory, 1835:34)*crassicornis* Chevrolat, 1862:519**giesberti** Chemsak & Noguera, 1993:86**globicollis** (Laporte & Gory, 1835:32)*troglodytes* Laporte & Gory, 1835:33**ion** (Chevrolat, 1860:496)*jon* Chevrolat, 1860:496var. *ionides* Bates, 1885:300**latithorax** Martins & Galileo, 2008:276**lepraeuri** (Laporte & Gory, 1835:29)*consanguineus* Chevrolat, 1862:523**melanion** Bates, 1885:300**mundus** (Chevrolat, 1860:498)**palmatus** (Olivier, 1795: 29)*festivus* Chevrolat, 1862:520**polygenus** Thomson, 1861:223**remipes** Bates, 1885:300**riveti** Gounelle, 1910:16var. *pilosa* Gounelle, 1910:16**sarukhani** Chemsak & Noguera, 1993:87**triangularis** (Laporte & Gory, 1835:31)*maronensis* Chevrolat, 1862:522*funereus* Chevrolat, 1862:523**wallacei** (White, 1855:259)

Mexico (VC) - Costa Rica

ncBrasil (PA), Fr Guiana

ncBrasil (PA, AM), Ecuador

seBrasil (ES-SP), Argentina (MI)

Brasil (AM)

seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI), Uruguay

Fr Guiana, Brasil (PA)

wMexico (JA)

Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)

Mexico (ME) – Nicaragua, Costa Rica (GU)

Panama, Costa Rica (GU)

Fr Guiana, Brasil (AM, PA)

eMexico (VC)

Guatemala, Honduras

Surinam, Fr Guiana, Brasil (GO, PA)

nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador,

Bolivia (BN)

Panama

Colombia, wEcuador

wMexico (JA)

Fr Guiana, ncBrasil (RR, PA)

Guianas, nwBrasil (AM, RO), Bolivia (SC), Peru

Megacheuma Mickel, 1919:198	
brevipennis brevipennis (LeConte, 1873:197)	wUSA (UT, NV)
<i>melanosticum</i> Mickel, 1919:199	
subsp. tiemannii Hovore, 1979:459	swUSA (CA)
Megacyllene Casey, 1912:348	
<i>Cyllene</i> Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)	
abnormis (Aurivillius, 1920:365)	Bolivia
var. <i>montana</i> Tippmann, 1953:217	
acuta (Germar, 1821:170)	Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
<i>exsanguis</i> Chevrolat, 1862:527	
<i>consimilis</i> Chevrolat, 1862:52	
<i>rufipes</i> Laporte & Gory, 1835:8	
anacantha (Chevrolat, 1862:52)	seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)
andesiana (Casey, 1912:352)	Ecuador, Peru
angulata (Fabricius, 1775:192)	Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA), Chile, Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica), Colombia
<i>amazonica</i> Bates, 1870:395	
<i>boliviiana</i> Chevrolat, 1862:525	
<i>cayennensis</i> Laporte & Gory, 1835:10	
<i>caracasensis</i> Chevrolat, 1862:380	
<i>chiliensis</i> Laporte & Gory, 1835:11	
<i>chilensis</i> Blanchard in Gay, 1851:486	
<i>ziczac</i> Voet, 1778:21	
angulifera (Casey, 1912:354)	c NAm (Alberta-KS)
antennata (White, 1855:252)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
<i>eurystethus</i> LeConte, 1858:82	
bonplandi (Gounelle, 1911:185)	seBrasil (MG, PR, RJ, SC, SP), nArgentina (SA-MI)
boryi (Laporte & Gory, 1835:12)	Brasil (MG, RJ, SP, SC, RS), Argentina, Uruguay
<i>minuta</i> Chevrolat, 1862:62	
caryae (Gahan, 1908:141)	eNAmer-TX, nMexico
castanea (Laporte & Gory, 1835:10)	sBrasil (MG, SP, SC), eArgentina (MI-BA), Paraguay
castroi Prosen, 1947:255	Argentina (SA-RN)
<i>cryptofasciata</i> Di Iorio, 1998:5	
chalybeata (White, 1855:250)	seBrasil (ES, PA, SC, SP)
cleroides (Melzer, 1931:194)	seBrasil (ES, SP, PR)
comanchei Rice & Morris, 1992:200	swUSA (TX)
congener (Laporte & Gory, 1835:8)	seBrasil (MG, RJ, RS, SC, SP)
<i>patruelis</i> Chevrolat, 1862:53	
costaricensis (Thomson, 1861:218)	Costa Rica
decora (Olivier, 1795:63)	eNAmer-TX, Alberta
<i>charus</i> Say, 1835:193	
<i>infaustus</i> LeConte, 1850:17	
ab. <i>castelnaui</i> Aurivillius, 1912:384	
ab. <i>horni</i> Aurivillius, 1912:384	
ab. <i>mediana</i> Aurivillius, 1912:384	
<i>chara kansana</i> Casey, 1912:355	
<i>chara solida</i> Casey, 1912:355	
<i>chara genitiva</i> Casey, 1912:355	
designata (Chevrolat, 1862:50)	seBrasil (MG, RJ, SP)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323	seBrasil (SC)
ellifranziana (Fuchs, 1961:448)	Costa Rica
falsa (Chevrolat, 1862:51)	eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI), Uruguay, Paraguay
<i>acutus</i> Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)	
gaucha Martins & Galileo, 2011:58	Brasil (RS)
globosa Aragao & Monné, 2011:167	Brasil (PA)
guarani Aragao & Monné, 2011:161	Argentina, Uruguay
hoffmanni (Laporte & Gory, 1835:13)	sBrasil (AM, PR-RS, SP), Paraguay

horioni Tippmann, 1960:133	Bolivia
ab. <i>bifasciata</i> Tippmann, 1960:134	
ab. <i>suturaalba</i> Tippmann, 1960:134	
insignita Perroud, 1855:388	Brasil (RS, PR, SP), Argentina, Uruguay
<i>lanei</i> (Tippmann, 1953:218)	seBrasil (SP- RS, PR)
<i>latreillei</i> (Laporte & Gory, 1835:91)	sBrasil (MG, PR, RJ, RS, SC, SP), Uruguay,
<i>insignita</i> (Perroud, 1855:388)	Argentina (BA)
<i>lutosa</i> (LeConte, 1861:356)	wcUSA (CO, KS, IA)
<i>magna</i> Di Iorio, 1997: 389	nArgentina (SA, CA, LR)
<i>mellyi</i> (Chevrolat, 1862:54)	seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
ab. <i>modesta</i> Tippmann, 1960:135	Uruguay, Argentina (BA)
<i>menalaspis</i> (Chevrolat, 1862:378)	Colombia, Venezuela, Peru, eEcuador
<i>multiguttata</i> (Burmeister, 1865:176)	Bolivia, wArgentina
<i>megaspilota</i> Martins, 1974:153	
<i>murina</i> (Burmeister, 1879:201)	Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
<i>neblinosa</i> Di Iorio, 1995:320	nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)
<i>nebulosa</i> Laporte & Gory, 1835:11	Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile
<i>spinifera</i> (Newman, 1840:8)	
<i>nevermanni</i> Martins & Galileo, 2008:272	Costa Rica
<i>panamensis</i> (Bates, 1885:295)	Costa Rica, Panama
<i>powersi</i> Linsley & Chemsak, 1963:211	wcUSA (ND)
<i>infausta</i> Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)	Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)
<i>proxima</i> (Laporte & Gory, 1835:5)	nArgentina (SA-MI, SL)
<i>elongata</i> Chevrolat, 1862:379	Peru
<i>punensis</i> Martins & Galileo, 2008:273	Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile
<i>quinquefasciata</i> (Melzer, 1931:55)	eNAmer
<i>robiniae</i> (Forster, 1771:43)	
<i>pictus</i> Drury, 1773:91	swUSA (NM, AZ)
<i>flexuosum</i> Fabricius, 1775:191	nArgentina (TU)
<i>robusta</i> Linsley & Chemsak, 1963:211	nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
<i>rotundicollis</i> Zajciw, 1963:174	Brasil
<i>rufofemorata</i> Di Iorio, 1997:394	wUSA (CO, AZ), nMexico
<i>sahlbergi</i> (Aurivillius, 1913:237)	swUSA (NM)
<i>snowi snowi</i> (Casey, 1912:353)	seBrasil (GO, SP), Paraguay, Argentina (BA, CO),
subsp. <i>zuniana</i> (Casey, 1912:353)	Uruguay
<i>spixii</i> (Laporte & Gory, 1835:92)	Argentina (TU)
	nArgentina (TU, CA)
<i>tafvallensis</i> Di Iorio, 1998:9	Brasil (RJ, RS), neArgentina (CO, ER, MI),
<i>trifasciata</i> Viana, 1994:165	Paraguay, Uruguay
<i>unicolor</i> Fuchs, 1955:49	Brasil (SC)
<i>lateripilosa</i> Zajciw, 1963:171	
<i>unicoloricollis</i> Fuchs, 1961:447	
Miricyltus Martins & Galileo 2011: 240	Bolivia (SC)
<i>miri</i> (Galileo & Martins 2007:347)	Costa Rica, Panama, Colombia
<i>quadrifasciatus</i> (Chevrolat, 1861:386)	
<i>solidicornis</i> Bates, 1885:300	Bolivia
<i>triangularis</i> Martins & Galileo 2011: 243	
Neoclytus Thomson, 1860:67	
<i>Rhopalopachys</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Rhopalomerus</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Plagithmysus</i> Horn, 1875:150	
<i>Plagitemesus</i> Schaufuss, 1915: 859 (error for <i>Plagithmysus</i>)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>acteon</i> (Chevrolat, 1860:499)	
<i>actaeon</i> Bates, 1880:58	eNAmer-Manitoba-TX, Argentina
<i>acuminatus acuminatus</i> (Fabricius, 1775:194)	
<i>erythrocephalum</i> Fabricius, 1787:156	
<i>americanus</i> Gmelin, 1790:1854	

<i>aspericollis</i> Germar, 1824:517	
subsp. <i>hesperus</i> Linsley, 1935:163	wUSA (TX-CO), nMexico
<i>anama</i> Galileo & Martins 2007:350	wEcuador
<i>angelicus</i> Van Dyke, 1927:107	wUSA (CA)
<i>approximatus</i> (LeConte, 1862:42)	c USA (OK, MO, KS)
<i>araneiformis</i> (Olivier, 1795:61)	Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba
<i>koechlini</i> Hagenbach, 1822:12	
<i>augusti</i> (Chevrolat, 1835:73)	swUSA (TX), Mexico-Guatemala
<i>abbreviatus</i> Schaeffer, 1908:340	
<i>dubius</i> Chevrolat, 1835:74	
<i>bahamicus</i> Cazier & Lacey, 1952:36	Bahamas
<i>balteatus</i> LeConte, 1873:201	wNAmer (Pac Coast)
<i>magnus</i> Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)	
<i>interruptus</i> Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)	
<i>beltianus</i> Bates, 1885:301	Nicaragua, Costa Rica
<i>lebasii</i> Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1862)	
<i>cacicus</i> (Chevrolat, 1860:493)	Mexico - Panama
<i>caprea</i> (Say, 1824:424)	eNAmer-AZ, UT
<i>gibbicollis</i> Laporte & Gory, 1835:24	
<i>elevatus</i> Laporte & Gory, 1835:32	
<i>chevrolatii</i> (Laporte & Gory, 1835:26)	Cuba
<i>clavipes</i> (Chevrolat, 1860:495)	Guatemala
<i>columbianus</i> Fuchs, 1963:451	Panama, Colombia, Venezuela
<i>conjunctus</i> (LeConte, 1857:61)	wNAmer (Pacific Coast)
<i>conjunctus occiduus</i> Casey, 1912:369	
<i>tularensis</i> Casey, 1912:369	
<i>curtulus</i> (Chevrolat, 1860:497)	Mexico
<i>englemani</i> Giesbert, 1989:270	Panama
<i>fraterculus</i> Martins & Galileo, 2008:273	Venezuela
<i>hoegei</i> (Bates, 1880:56)	Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
<i>horridus</i> (LeConte, 1862:42)	eNAmer-TX
<i>confusus</i> Van Dyke, 1937:115	
<i>longipes</i> LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)	
<i>fulgoratus</i> Casey, 1912:367	
<i>impar</i> (Germar, 1824:571)	seBrasil (BA, ES-SC)
<i>interruptus</i> LeConte, 1873:201	wUSA (CA)
<i>irroratus</i> (LeConte, 1858:26)	swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860:501	
<i>kekeli</i> (White, 1855:254)	Cuba
<i>longipes</i> Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	eUSA (NJ-VA-TN)
<i>jibacoense</i> Zayas, 1975:137	seUSA (GA, FL)
<i>jouteli</i> <i>jouteli</i> Davis, 1904:34	NAmer (boreal)
subsp. <i>simplarius</i> Blatchley, 1917:240	
<i>leucozonus</i> <i>leucozonus</i> Laporte & Gory, 1835:90	wUSA (CA, OR)
<i>muricatus</i> Kirby in Richardson, 1837:177	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
<i>muricatus</i> Haldeman, 1847:41	
<i>longipes</i> Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912:392	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878:462	
subsp. <i>infans</i> Casey, 1912:368	
<i>longipes</i> (Drury, 1773:84)	swUSA (CA), Mexico (BC)
<i>drurii</i> Fabricius, 1775:181	
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792:335	
<i>rhombifer</i> Olivier, 1795:46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1835:18	

modestus modestus Fall, 1907:81	wUSA (CA)
<i>carus</i> Fall, 1907:81	
subsp. zebratus Van Dyke, 1927:108	wUSA (CA, OR)
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)	eUSA-TX
<i>luscum</i> Fabricius, 1798:152	
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>humeralis</i> Newman, 1838:394	
<i>luscus strictulus</i> Casey, 1912:369	
subsp. vogti Linsley, 1957:35	swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
nubilus Linsley, 1933:93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> Fall, 1907:81 (part)	
pallidicornis Fisher, 1932:58	Haiti
peninsularis Schaeffer, 1905:133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132	Costa Rica
podagricus (White, 1855:254)	Hispaniola
provoanus Casey, 1924:272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927:106	
<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929:136	
pubicollis Fisher, 1932:59	Cuba
purus Bates, 1885:302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)	Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina,
<i>gianensis</i> (Laporte & Gory, 1835:22)	Uruguay, Peru, Colombia, Guiana, Surinam
<i>tapajonus</i> Bates, 1870:395	
resplendens Linsley, 1935:163	
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)	wUSA (CA)
rufus (Olivier, 1795:28)	Guatemala
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3	Panama-nArgentina, Colombia, Venezuela
scutellaris (Olivier, 1790:266)	Guyana, Brasil, Paraguay, Fr Guiana
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:40	eNAmer-KS-TX
senilis (Fabricius, 1798:152)	
<i>cordifer</i> Klug, 1829:13	seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas
<i>devastator</i> Laporte & Gory, 1835:17	
<i>rufescens</i> Laporte & Gory, 1835:16	
smithi Bates, 1892:164	swMexico (NA-OA)
steelei Chemsak & Linsley, 1978:138	Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)
tenuiscriptus Fall, 1907:82	wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
torquatus LeConte, 1873:200	swUSA (TX)
unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)	Ecuador, Peru, Chile
<i>hekeli</i> White, 1855:254	
<i>longipes</i> Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	
vanduzeei Van Dyke, 1927:107	swUSA (AZ)
vitellinus Martins & Galileo, 2008:274	Costa Rica (GU)
psilon Chevrolat, 1862:63	sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>famelicus</i> Burmeister, 1865:176	
zonatus Martins & Galileo, 2008:273	Guatemala
Ochraethes Chevrolat, 1860:454	
<i>Ochroesthes</i> Chevrolat, 1860:472	Mexico
<i>Ochraesthes</i> Thomson, 1861:219	swUSA (TX), Mexico - Honduras
<i>Ochrestes</i> Lacordaire, 1869:65	
<i>Ochresthes</i> Bates, 1880:50	
<i>brevicornis</i> (Chevrolat, 1860:480)	swMexico (GR)
<i>citrinus</i> (Chevrolat, 1860:474)	cMexico (MO)
<i>sigmoideus</i> Bates, 1885:298	
<i>clerinus</i> Bates, 1892:162	Guatemala
<i>cristoforii</i> (Chevrolat, 1860:477)	wcMexico (DU)
<i>christofori</i> Aurivillius, 1912:386	swMexico (GR)
<i>litura</i> Bates, 1885:298	
<i>nigrescens</i> Chemsak & Linsley, 1974:134	
<i>nigritus</i> Bates, 1892:162	

nigropunctatus (Chevrolat, 1860:486)	Mexico
obliquus (Chevrolat, 1860:473)	Mexico (VC), Honduras
obscuricornis Bates, 1892:163	swMexico (GR)
octomaculata Chemsak & Noguera, 2001:51	Mexico (GU, OA)
palmeri Bates, 1880:52	ecMexico (JA, SLP)
picticornis Bates, 1880:52	Guatemala
pollinosus (Chevrolat, 1835:71)	Mexico (CHS, VC) - Panama
sommeri (Chevrolat, 1835:72)	Mexico (SI, PU, HI, GU, OA)
<i>tibialis</i> Laporte & Gory, 1835:71	
<i>circuliferus</i> Chevrolat, 1860:472	
<i>circulifer</i> Aurivillius, 1912:386	
tomentosus (Chevrolat, 1860:479)	cMexico (PU)
tulensis Bates, 1892:163	ecMexico (JA, HI)
umbratilis Bates, 1885:297	Guatemala
virescens (Chevrolat, 1860:481)	Mexico (including MX, PU)
viridiventris (Chevrolat, 1860:479)	swMexico (OA)
zebratus Bates, 1885:298	Guatemala
z-littera (Chevrolat, 1860:476)	eMexico (VC)
<i>z-litterata</i> Linsley, 1935:86	
 Pirangoclytus Martins & Galileo 2011:181	
amarillys (Chevrolat, 1861:387)	Nicaragua-Panama, Colombia, Guyana, French Guiana
<i>jansoni</i> Bates, 1870:399	
chaparensis Martins & Galileo 2011:186	
flavius (Bates, 1870:399)	Bolivia (SC)
fraternus Martins & Galileo 2011:186	ncBrasil (AM, PA), Venezuela
granulipennis (Zajciw, 1963:178)	Bolivia (BE)
insignis (Chevrolat, 1862:65)	Peru, Brasil (AM, PA)
<i>palmatus</i> White, 1855:260 (not Olivier, 1790)	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
<i>palmatus</i> Lameere, 1884:91	
jauffreti Martins & Galileo 2011:192	
laetus (Fabricius, 1801:348)	Brasil (PA)
<i>femoralis</i> Fuchs, 1963:454	?Colombia, Peru, ncBrasil (PA)
latecinctus (Bates, 1870:398)	
mendosus (Galileo & Martins, 1996:58)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
mniszechii (Chevrolat, 1862:64)	Brasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
nubicollis (Zajciw, 1964:308)	seBrasil (MG-SC)
placens (Chevrolat, 1862:64)	Peru, Brasil (AM)
purus (Bates, 1870:398)	seBrasil (RJ)
<i>ellifranzae</i> Fuchs, 1963:456	nwBrasil (AM), Bolivia (LP)
rhinotragoides (Thomson, 1861:224)	
<i>amabilis</i> Chevrolat, 1862:521	Fr Guiana, Brasil (AM)
rubefactus (Bates, 1870:398)	
sulphurosus (Di Iorio, 2006:17)	nwBrasil (AM), Colombia
ycoca (Galileo & Martins 2007:347)	Bolivia
<i>ycoca</i> (Galileo & Martins 2007:347)	Brasil (AM)
 Placoclytus Chemsak & Linsley, 1974:129	
championi (Bates, 1885:302)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
distortus (Chevrolat, 1860:500)	Mexico
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974:130	wcMexico (MI)
 Placosternus Hopping, 1937:447	
crinicornis (Chevrolat, 1860:460)	Mexico-Colombia, Venezuela
var. <i>sanguinipes</i> Chevrolat, 1860:460	
<i>similiguttatus</i> Chevrolat, 1862:380	
difficilis (Chevrolat, 1862:263)	sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas
<i>crinicornis</i> Horn, 1880:134 (not Chevrolat 1860)	
<i>reducta</i> Casey, 1912:351	
<i>filicornis</i> Casey, 1912:352	

erythropus (Chevrolat, 1835:4)	swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
<i>mexicanus</i> Laporte & Gory, 1835:6	
<i>variegatus</i> Laporte & Gory, 1835:6	
guttatus (Chevrolat, 1860:459)	Mexico - Colombia, Venezuela
 Plagionotus Mulsant, 1842:1	
<i>Platynotus</i> Mulsant, 1839:71	
<i>Plagyonotus</i> Thomson, 1861:220	
<i>Echinocerus</i> Mulsant, 1863:143	
<i>astecus</i> (Chevrolat, 1860:489)	Mexico (VC, MO, GR, CM)
 Plesioclytus Giesbert, 1993:129	
<i>relictus</i> Giesbert, 1993:129	seUSA (FL)
 Rostrocytus Martins & Galileo 2011:158	
<i>capixaba</i> (Napp & Monné, 2006:41)	sBrasil (ES, BA)
<i>rondonianus</i> (Napp & Monné, 2006:40)	Brasil (MT, RO), eEcuador
<i>turuna</i> (Galileo & Martins 2007:349)	Brasil (AM, PA), Fr Guiana
 Sarosesthes Thomson, 1864:185	
<i>Arhopalus</i> LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>fulminans</i> (Fabricius, 1775:192)	eNAmer
 Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965:148	
<i>anthophilus</i> (Chevrolat, 1860:485)	swMexico (OA)
<i>cinereolus</i> (Bates, 1892:162)	Mexico (JA, GR, VC)
<i>clathratus</i> (Chevrolat, 1860:483)	Mexico
<i>holeucus</i> (Bates, 1892:163)	nMexico (CO)
<i>minca</i> Galileo & Martins, 2007:349	Colombia
<i>ochrozona</i> (Bates, 1885:299)	Guatemala-Costa Rica
<i>smithi</i> Chemsak & Linsley, 1965:151	wMexico (JA)
<i>tildeni</i> Chemsak & Linsley, 1965:148	swUSA (TX)
<i>truquii</i> (Chevrolat, 1860:484)	Mexico
 Trichoxys Chevrolat, 1860:454	
<i>abbreviatus</i> Bates, 1880:50	Mexico, Guatemala, Honduras
<i>apelles</i> (Newman, 1838:394)	sMexico (CHS), Honduras
<i>atrides</i> (Chevrolat, 1860:469)	Mexico
<i>bilineatus</i> (Chevrolat, 1860:461)	swMexico (OA, GR)
<i>hirtellus</i> (Chevrolat, 1860:467)	Mexico
<i>ochraetheoides</i> Linsley, 1935:85	
<i>labyrinthicus</i> (Chevrolat, 1860:463)	wMexico (DU, OA, CM), Honduras
<i>longipes</i> Chemsak & Linsley, 1974:135	swMexico (OA)
<i>melanotelus</i> (White, 1855:273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860:468	
<i>pellitus</i> (White, 1855:272)	swMexico (OA)
<i>penrosei</i> Lingafelter & Wappes, 2012:158	Mexico (Sinaloa, Durango)
<i>rubripes</i> (White, 1855:273)	swMexico (OA)
<i>sulphurifer</i> (Chevrolat, 1860:470)	cMexico (ME, PU)
<i>viridicollis</i> (Chevrolat, 1860:464)	Guatemala - Panama
<i>vitticollis</i> (Laporte & Gory, 1835:7)	ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860:465	
<i>westwoodii</i> (Chevrolat, 1860:471)	swMexico (ME, OA, VC)

Triodoclytus Casey, 1913:387

Paracyltus Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)
Synclytus Lucas, 1920:480
lanifer (LeConte, 1873:198)
brevitarsis Casey, 1912:375
crucialis Casey, 1912:375

wUSA (CA, OR)

Tylcus Casey, 1912:348**hartwegii** (White, 1855:252)

swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala

Unaiuba Martins & Galileo 2011:169

aulai (Bruch, 1911:168)
bruchi (Melzer, 1927:570)
catarina (Napp & Monné, 2006:39)
flava Martins & Galileo 2011:176
icterica (Gounelle, 1911:187)
ludicus (Melzer, 1934:224)
pinima (Galileo & Martins, 2007:349)
vitticollis (Aurivillius, 1920:365)

Brasil (AM), ?Argentina (SF)
 seBrasil (SP-RS)
 sBrasil (SC, SP)
 Brasil (AM), Venezuela
 ecBrasil (GO)
 sBrasil (SC)
 Peru, Bolivia (CO)
 Peru

Xylotrechus Chevrolat, 1860:456

aceris Fisher, 1917:215
albonotatus Casey, 1912:361
cinereus Van Dyke, 1920:41
abietis Van Dyke, 1929:136
annosus annosus (Say, 1826:277)
 subsp. **emotus** Brown, 1952:335
bowditchi bowditchi Hopping, 1928:247
 subsp. **hoppingi** Linsley, 1957:35
mormonus Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)
obliteratus Hopping, 1932:542 (part)
colonus (Fabricius, 1775:191)
coloreum Fabricius, 1801:345
campestre Olivier, 1795:65
villicum Olivier, 1795:64
terminans Fabricius, 1798:151
upsilon Stephens, 1831:244
agrestis LeConte, 1850:28
convergens LeConte, 1873:198
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137
gemellus Casey, 1893:590
hovorei Swift, 2007:287
insignis LeConte, 1873:199
obliteratus Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)
planifrons Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)
diruptus Casey, 1912:367
 var. **incongruens** Casey, 1912:366
integer (Haldeman, 1847:41)
fuscus LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)
frosti Van Dyke, 1937:114
lengi Schaeffer, 1908:340
longitarsis Casey, 1912:362
inflatocollis Casey, 1912:360
montanicus Casey, 1912:361
columbianus Casey, 1912:361
undulatus; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)
mormonus (LeConte, 1861:357)
obliteratus Hopping, 1932:534 (part)

neN Amer
 wUSA (CA), Mexico (BC)

eNAmer-Rocky Mts
 wNAmer (Br Col-CA, CO)
 wUSA (AZ, UT, CO)
 wUSA (NM, CO)

eNAmer-TX

eNAmer
 wcMexico (DU)
 c USA (IN)
 Southern California
 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)

wUSA (CA)
 neNAmer

wNAmer (Pacific Coast)
 wNAmer (Br Col-CA, CO)

wNAmer (Yukon-CA, UT)

nauticus (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
nitidus (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
obliteratus LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
quadrimaculatus (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
quercus Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
robustus Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	eNAmer-NM
<i>sagittarius</i> Thomson, 1861:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
sartorii (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
schaefferi Schott, 1925:224	neNAmer
undulatus (Say, 1824:291)	neNAmer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
Clytus carinatus Laporte & Gory 1835:19	"North America"
Ygapema Martins & Galileo 2011:224	
accentifer (Gounelle, 1910:15)	Ecuador
arixi (Martins & Galileo, 2005:10)	Colombia
boliviiana (Belon, 1899:156)	Bolivia (SC)
clavata (Chevrolat, 1861:386)	Venezuela
delicata (Gounelle, 1911:188)	eBrasil (GO, PE)
errata (Martins & Galileo, 2008:274)	Colombia
michelleae Schmid, 2011:250	Peru
mulleri (Fuchs, 1955:50)	sBrasil (RJ-RS), nArgentina (SA-CO)
plaumanni (Fuchs, 1966:9)	ncBrasil (PR, SC), Argentina

Compsocerini Thomson, 1864:260

Acabyara Napp & Martins, 2006:64	
aruama Napp & Martins, 2006:65	Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana, Ecuador
Achenoderus Napp, 1979:582	
octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
Aglaoschema Napp, 1994:658	
acauna Napp 2008	Brasil (PA), Fr Guiana
albicorne (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
apixara Napp, 2007:810	Brasil (BA, ES, MG)
basale (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
camusi Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010:82	French Guiana
collorata (Napp, 1993:653)	wBrasil (MA, RO)
concolor (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
cyaneum (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru
<i>bicoloricorne</i> Fuchs, 1959:3	
dulce (Napp & Martins, 1988:483)	sBrasil (MS)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)	seBrasil (SP-RS), Argentina
geoffroyi Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010:88	French Guiana

haemorrhoidale (Germar, 1824:496)	seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
incea Napp, 2007:802	Peru, Colombia
mimos Napp, 2008:354	Brasil (RO)
mourei (Napp, 1993:655)	eBrasil (BA)
potiguassu Napp, 2008:357	Argentina
praslinipenne (Lucas, 1857:185)	sBrasil (PR-RS), Bolivia (SC)
<i>nigricorne</i> Bates, 1870:393	
<i>tibiale</i> Aurivillius, 1920:364	
prasliniventre (Gounelle, 1911:178)	eBrasil (BA-ES)
quieci Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010:86	French Guiana
rondoniense Napp, 2008:353	Brasil (RO)
ruficeps (Bates, 1870:393)	seBrasil (MG-RS)
rufiventre (Germar, 1824:495)	seBrasil (ES-RS), Argentina
<i>erythrogaster</i> White, 1853:146	
tarnieri (Bates, 1870:392)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
ventrale (Germar, 1824:494)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
viridipenne Thomson, 1860:254	Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)
vinolenta Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010:84	French Guiana
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)	sBrasil (SC)
 Caperonotus Napp, 1993:657	
cardinalis (Bates, 1870:393)	nwBrasil (AM), Peru
guianensis Dalens & Touroult, 2009:236	Fr Guiana
superbum (Aurivillius, 1897:245)	Brasil, Ecuador
tucurui Napp & Monné, 2008:26	Brasil (PA)
 Chaetosopus Napp & Martins, 1988:480	
contiguus Napp & Martins, 1988:483	sBrasil (PR)
infalsatus Napp & Martins, 1988:481	seBrasil (MG, RJ)
violaceus (Martins, 1973:208)	seBrasil (SP)
 Chlorethe Bates, 1867:24	
<i>Chimoreia</i> Lane, 1956:15	
brachyptera Zajciw, 1963:416	sBrasil (MS, PR)
ingae Bates, 1867:24	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
<i>mandibularis</i> Lane, 1956:16	Fr Guiana
lalan necassoui Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010:90	French Guiana
scabrosa Zajciw, 1963:418	sBrasil (MS, PR)
 Compsoceridius Bruch, 1908:207	
gounellei (Bruch, 1908:208)	sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Compsocerus Lacordaire 1830:175	
<i>Orthostoma</i> White, 1853:146 (part)	
<i>Compocera</i> Thomson, 1861:253	
<i>Orthostoma (Orthostomidius)</i> Bruch, 1908:209	
barbicornis Audinet-Serville, 1834:62	seBrasil (ES, RJ)
<i>opacipennis</i> Gounelle, 1910:140	
bicoloricornis Schwarzer, 1923:258	seBrasil (ES)
chevrolati Gounelle, 1910:141	sBrasil (PR-RS)
deceptor Napp, 1976:20	seBrasil (MG, RJ)
<i>barbicornis</i> Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)	
parviscopus (Burmeister, 1865:169)	nwArgentina (JU-CA)
<i>vicinus</i> Bosq, 1951:100	
proximus Napp, 1977:97	Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)

violaceus (White, 1853:147)	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
<i>igneum</i> White, 1853:147	Uruguay
<i>aulica</i> Thomson, 1861:253	
<i>thyrsophora</i> Burmeister, 1865:169	
<i>equestris</i> Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)	
Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:49	
pereurae Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:50	French Guiana
Cosmismopsis Zajciw, 1960:135	
viridis Zajciw, 1960:136	eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
Cosmoplatidius Gounelle, 1911:233	
<i>abare</i> Napp & Martins, 2006:474	Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
<i>lycoides</i> Guérin-Méneville, 1844:233	Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)
<i>annulipes</i> (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)	Bolivia (SC)
<i>sellatus</i> (White, 1853:82)	Mexico-Panama, Colombia, Trinidad
<i>ochraceus</i> Linsley, 1961:5	
<i>simulans</i> (Bates, 1870: 428)	Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),
<i>mandibularis</i> Gounelle, 1911:234	Bolivia (SC), Fr Guiana
Dilocerus Napp, 1980:193	
brunneus Napp & Martins, 2006:247	Bolivia (SC)
marinonii Napp, 1980:195	Bolivia (SC), nArgentina (JU)
Ecoporanga Napp & Martins, 2006:245	
achira Napp & Martins, 2006:246	Bolivia (SC)
Goatacara Napp & Martins, 2006:33	
boliviana Napp & Martins, 2006:34	Bolivia
Hylorus Thomson, 1864:261	
armatus (Chabriac, 1857:199)	eBrasil (GO, MG, RJ)
<i>hamaticornis</i> Chevrolat, 1859:28	
Maripanus Germain, 1898:653	
quadrimaculatus (Germain, 1892:clxvi)	Chile, wArgentina (NE)
<i>decoratus</i> Germain, 1898:656	
Mimochariergus Zajciw, 1960:57	
carbonelli Zajciw, 1960:58	seBrasil (RJ), Uruguay
fluminensis Napp & Mermudes, 1999:82	seBrasil (RJ)
Orthostoma Lacordaire, 1830:174	
<i>Maxillaria</i> Gistel, 1848:	
<i>Orthoschema</i> Thomson, 1861:253	
<i>Orthoschema (Orthoprasis)</i> Aurivillius, 1910:159	
<i>abdominale</i> (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)	Brasil (AM ,BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,
<i>tenuicorne</i> Bates, 1870:392	Bolivia (SC)
<i>chryseis</i> (Bates, 1870:393)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
<i>vittata</i> (Aurivillius, 1910:156)	Venezuela
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 2004:6	
roitmani Barriga & Cepeda, 2004:6	Chile

Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 1833:561**funebris** Motschulsky, 1845:87

wN Amer (NM, CA-Alaska)

alpina LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)*funebris mandibularis* Casey, 1912:313*funebris acomana* Casey, 1912:313**Upindauara** Napp & Martins, 2006:32**bella** Napp & Martins, 2006:33

Brasil (RO)

Curiini LeConte, 1873:304**Curius** Newman, 1840:17**chemsaki** Nearns & Ray, 2006:51

Colombia, Venezuela

dentatus Newman, 1840:17

seUSA (MD-FL)

concinnatus Haldeman, 1847:43**panamensis** Bates, 1885:268

Panama

punctatus (Fisher, 1932:55)

Cuba, Haiti

Diorini Lane, 1950:373**Diorus** White, 1853:135*Salobra* Lane, 1939:74**biapiculatus** White, 1853:135

Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)

discreta Lane, 1939:75**Dodecosini** Aurivillius, 1912:132*Olexandrellaeni* Zajciw, 1959:605**Diringsiella** Martins & Galileo, 1991:134**femoralis** Martins & Galileo, 1991:135

sBrasil (SC)

Dodecosis Bates, 1867:27**nigricornis** Martins & Galileo, 1991:135

nwBrasil (AM, PA)

saperdina Bates, 1867:27

nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

Monneella Martins, 1985:172**bicolor** Martins, 1985:173

eBrasil (MG, ES)

Olexandrella Zajciw, 1959:606**frederici** Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:106

French Guiana

rafaeli Galileo & Martins, 2011:577

Brasil (RO)

serotina Zajciw, 1959:606

seBrasil (RJ)

Dryobiini Linsley, 1964:7**Anisotyma** Napp & Monné, 2009:30**soteri** Napp & Monné, 2009:30 new species

El Salvador

Dryobius LeConte, 1850:23**sexnotatus** Linsley, 1957:287

eNAmer

sexfasciatum Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)

Ornithia Thomson, 1864:213

mexicana mexicana (Sturm, 1843:354)	swUSA (TX), Mexico - Panama
<i>chevrolatii</i> Guérin-Méneville, 1844:228	
subsp. zapotensis Tippmann, 1960:135	wMexico (JA)-Guatemala

Eburiini Blanchard, 1845:145**Beraba** Martins, 1997:67

angusticollis (Zajciw, 1961:121)	seBrasil (RJ)
cauera Galileo & Martins, 1999:194	Brasil (AM), Fr Guiana
cheilaria (Martins, 1967:51)	sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)
decora (Zajciw, 1961:123)	ecBrasil (MA, GO)
erosa (Martins, 1981:209)	eBrasil (BA, MG)
grammica (Monné & Martins, 1992:273)	eBrasil (MG, ES)
inermis Martins & Galileo, 2002:9	Colombia
iuba Martins, 1997:69	wEcuador
limpida Martins, 1997:70	Venezuela
longicollis (Bates, 1870:264)	Venezuela, nwBrasil (AM)
marica Galileo & Martins, 1999:193	Colombia
moema Martins, 1997:69	wEcuador
odettae Martins & Galileo, 2008:56	Fr Guiana
pallida Galileo & Martins, 2008:50	Bolivia (SC)
piriana Martins, 1997:68	Panama, Colombia
spinosa (Zajciw, 1967:527)	Peru
tate Galileo & Martins, 2010:368	Bolivia (SC)

Cupanoscelis Gounelle, 1909:618

clavipes Gounelle, 1909:619	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
heteroclita Gounelle, 1909:619	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
inermis Monné & Martins, 1992:271	eBrasil (BA, MG)
latitibialis Monné & Martins, 1992:270	eBrasil (BA, MG)
sanmartini Martins & Monné, 1975:279	Venezuela
serrana Martins & Galileo, 1999:808	Brasil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961:217

<i>Mocajuba</i> Lane, 1972:358	nBrasil (PA), eEcuador
borgmeieri (Lane, 1972:358)	cBrasil (MT)

Eburella Monné & Martins, 1973:152

longicollis Martins & Galileo, 1999:807	Bolivia (SC)
pinima Martins, 1997:67	Bolivia (SC), Peru
pumicosa Monné & Martins, 1973:152	scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)

Eburia (Eburia) Lacordaire, 1830:177

<i>Dissacanthus</i> Hope, 1835:107	eMexico (VC, YU) – Nicaragua, Costa Rica (GU)
<i>Dissacantha</i> Thomson, 1864:240	Venezuela
<i>Coeleburia</i> Thomson, 1861:237	Mexico (MO, JA)
<i>Drymo</i> Thomson, 1864:242	Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]
<i>Eleutho</i> Thomson, 1864:242	Bahamas
aegrota Bates, 1880:21	swMexico (GR, MI, OA, VC)
<i>minutivestis</i> Chemsak & Linsley, 1973:347	
albolineata Fisher, 1944:4	
aliciae Noguera, 2002:17	
amabilis Boheman, 1859:150	
bahamicae Fisher, 1932:11	
baroni Bates, 1892:148	

bimaculata (Voet, 1778:16)	W Indies (Antigua)
blancaneau Bates, 1880:20	sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador
<i>blancaneauxi</i> Bates, 1884:pl. 17, fig. 5	
bonairensis Gilmour, 1968:115	Curaçao, Bonaire, Surinam
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973:339	seMexico (YU, QR)
brevispinis Bates, 1880:21	eMexico (VC, QR), Nicaragua
<i>affluens</i> Chemsak & Linsley, 1973:338	
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973:340	seMexico (YU, QR)
cacapyra Martins, 1999:246	wEcuador
caymanensis Fisher, 1941:109	W Indies (Cayman Is)
var. <i>obsoleta</i> Fisher, 1948:226	
championi Bates, 1880:20	Mexico (CHS)-Costa Rica
charmata Martins, 1981:207	eBrasil (ES)
chemsaki Noguera, 2002:31	wMexico (JA, MO)
cinerea Franz, 1959:189	Peru
cinereopilosa Fisher, 1932:13	FL, Cuba
cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889:463	Guadeloupe
clara Bates, 1884:245	Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
concisispinis Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
confusa Zayas, 1975:61	Cuba
consobrina Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265	Cuba, Jamaica
<i>pedestris</i> White, 1853:88 (part)	
copei Noguera, 2002:36	Costa Rica
crinitus Noguera, 2002:38	Nicaragua
cruciata (Linsley, 1935:73)	scMexico (GU, MI, ME)
cubae Fisher, 1932:16	seMexico (QR), Guatemala, Cuba
decemmaculata (Fabricius, 1775:181)	W Indies
<i>quinquemaculatus</i> Fabricius, 1792:296	
dejeani Gahan, 1895:94	Guadeloupe, Martinique
didyma (Olivier, 1795:125)	Cuba, R Dominicana
<i>pulverea</i> Chevrolat, 1862:266	
distincta Haldeman, 1847:150	seUSA, Bahamas
elegans Chemsak & Linsley, 1973:342	seMexico (QR)
elongata Fisher, 1932:18	Cuba
falli Linsley, 1940:257	swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
<i>semipubescens</i> Fall, 1909:163 (not Thomson, 1861)	
fisheri Russo, 1930:144	Cuba, Hispaniola
frankie Noguera, 2002:48	Costa Rica, Panama
fuliginea (Bates, 1872:173)	seMexico (VC, CHS) - Panama
giesberti Noguera, 2002:52	Honduras
haldemani LeConte, 1851:102	sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
hatsueae Chemsak & Giesbert, 1986:21	wMexico (JA, GR, MI, OA)
hovorei Noguera, 2002:58	Honduras, Costa Rica, Panama
inarmata Chemsak & Linsley, 1973:343	wMexico (SI, JA)
inermis (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)	Guadeloupe, Martinique
inexpectata Touroult, 2012:71	Lesser Antilles (Martinique)
insulana Gahan, 1895:93	Martinique, St. Vincent
jamaicae Fisher, 1942:6	Jamaica
juanitae Chemsak & Linsley, 1970:300	wMexico (SI, JA, CO, OA)
<i>megalops</i> Chemsak & Linsley, 1973:346	
lanigera <i>lanigera</i> Linell, 1898:259	Galapagos Is, wEcuador
<i>amabilis</i> Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)	
subsp. costaricensis Martins & Galileo, 2012:311	Costa Rica (GU)
laticollis Bates, 1880:22	wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
<i>sinaloae</i> Chemsak & Linsley, 1970:302	
latispina Chemsak & Linsley, 1973:344	wMexico (NA)
lewisi Fisher, 1948:225	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Lacey, 1949:1	swUSA (AZ), nMexico (CHA)
longicornis Fisher, 1932:9	Cuba
maccartyi Noguera, 2002:71	Mexico (JA, CO, GU, OA)

- macrotaenia** Bates, 1880:20
marginalis Fisher, 1947:29
mutata Bates, 1884:245
mutica LeConte, 1853:233
 manca LeConte, 1858:24
 tumida LeConte, 1873:181
nigrovittata Bates, 1884:246
 nigrovittata Linsley, 1935:73
 conspersa Horn, 1894:399
octomaculata Chevrolat, 1862:265
opaca Chemsak & Linsley, 1973:347
ovicollis LeConte, 1873:180
 quadricollis Casey, 1924:259
 densa Casey, 1924:259
paraegrota Chemsak & Linsley, 1973:348
patruelis Bates, 1884:244
pedestris White, 1853:88
pellacia Zayas, 1975:69
perezi Chemsak & Giesbert, 1986:22
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)
 bauri Linell, 1898:260
 proletaria Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)
 rospigliosii Bréthes, 1925:15
pinarensis Zayas, 1975:69
poricollis Chemsak & Linsley, 1973:351
portoricensis Fisher, 1932:15
porulosa Bates, 1892:149
 var. *porifera* Bates, 1892:149
postica White, 1853:89
powelli Chemsak & Linsley, 1970:301
pseudostigma Lingafelter & Nearns, 2007:182
quadrigeminata (Say, 1826:275)
quadrinotata (Linnaeus, 1767:626)
 ramphygeus Linnaeus, 1767:633
 binodosa Gahan, 1895:95
quadrinotata (Latreille, 1811:165)
 speciosa Blanchard, 1843:208
ramsdeni Fisher, 1932:14
ribardoii Noguera, 2002:102
rotundipennis Bates, 1884:245
rufobrunnea Perroud, 1855:367
schusteri Giesbert, 1993:137
semipubescent (Thomson, 1861:238)
 meinerti Aurivillius, 1912:79
 nigrovittata Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
sericea Sallé, 1855:271
sexnotata Boheman, 1859:151
sordida Burmeister, 1865:165
stigma (Olivier, 1795:126)
 duvalii Chevrolat, 1862:266
stigmatica Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60
 perforata LeConte, 1873:180
stroheckeri Knull, 1949:104
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352
terroni Noguera, 2002:118
tetrastalacta White, 1853:89
 maculatus Drury, 1773:84
 quadrimaculatus Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)
thoracica White, 1853:92
 virginensis Gilmour, 1963:77
- sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama
swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
sMexico-Honduras
Cuba
wMexico (JA, MO, GU)
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
Puerto Rico
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
wMexico (SO, SI, JA)
R Dominicana
eNAmer, introduced in Cuba and Argentina
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba
sMexico (OA)
Mexico (DU, VC, PU, OA)
Guatemala, wEcuador
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
wEcuador
eBrasil (MA, CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
Hispaniola, Bahamas
swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)
sMexico (CHS) - Honduras
eMexico (YU, QR)
Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam

ulkei Bland, 1862:270	swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
velmae McCarty, 1993:336	eMexico (VC)
wappesi Noguera, 2002:123	Guatemala, Honduras
Eburia (Eleutho) Thomson 1864:242	
consobrinoides Vitali, 2007:42	Jamaica
Eburiaca Martins, 1999:162	
sinopia Martins: 1999:153	Brasil (MG)
Eburodacrys White, 1853:93	
<i>Eburogutta</i> Gemminger & Harold, 1872:2815	
<i>Oncoptera</i> Lacordaire, 1869:297	
<i>Sarquinopus</i> Martins, 1970:45	
<aenigma< a=""> Galileo & Martins, 2006:181</aenigma<>	Unknown
<alimi> Napp & Martins, 1980:77</alimi>	seBrasil (MG-SP)
<amabilis> Galileo & Martins, 2009:145</amabilis>	Fr Guiana
<amazonica> Melzer, 1927:561</amazonica>	nBrasil (PA)
<apua> Martins & Galileo, 2005:769</apua>	Bolivia (SC)
<asperula> Bates, 1880:23</asperula>	Mexico-Panama, Venezuela
<assimilis> Gounelle, 1909:625</assimilis>	cBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
<ayri> Galileo & Martins, 2006:184</ayri>	Colombia
biffradorum Martins & Galileo, 2012:558	Brasil (RR)
bilineata Joly, 1992:139	Venezuela
callixantha Bates, 1872:174	Mexico (VC)-Panama
campestris Gounelle, 1909:633	eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
catarina Galileo & Martins, 1992:1	seBrasil (SC)
cincora Martins, Galileo & Oliveira, 2011:278	Brasil (MA)
coalescens Bates, 1884:247	Mexico-Panama
costai Gounelle, 1909:628	ecBrasil (GO)
crassimana Gounelle, 1909:621	ecBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
crassipes Martins & Galileo, 2008:58	Fr Guiana
cunusaia Martins, 1997:66	eBrasil (BA, PB, MA, MG, MS)
curialis Gounelle, 1909:624	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
decipiens Gounelle, 1909:626	ecBrasil (GO, MA)
dubitata White, 1853:95	seBrasil, (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
eburiooides (White, 1853:114)	seBrasil (ES-RS)
<i>arcifera</i> Bates, 1870:271	
var. concolor Gounelle, 1909:620	ecBrasil (GO)
elegantula Gounelle, 1909:631	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
errata Galileo & Martins, 2010:370	Bolivia (SC)
eutribialis Monné & Martins, 1992:265	scBrasil (MT)
flexuosa Gounelle, 1909:627	ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH), Bolivia (SC)
fortunata Lameere, 1884:87	ecBrasil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia
fraterna Galileo & Martins, 2010:371	Bolivia (SC)
gaucha Galileo & Martins, 1992:4	seBrasil (RS), Bolivia (SC)
gigas (Gounelle, 1909:629)	Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)
<i>longilineata</i> var. <i>gigas</i> Gounelle, 1909	
<i>longilineata gigas</i> Napp & Martins, 1980:84	
granipennis Gounelle, 1909:629	ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
guttata Martins & Galileo, 2005:6	Colombia
havanensis Chevrolat, 1862:267	Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)
hesperidis Chemsak & Linsley, 1970:304	Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua
hirsutula Bates, 1870:269	ncBrasil (AM, PA)
inaequalis Galileo & Martins, 2009:164	Bolivia (SC)
laevicornis Bates, 1884:247	Nicaragua, Panama, Venezuela

- lancinata** Napp & Martins, 1980:81
lanei Zajciw, 1958:233
lenkoi Napp & Martins, 1980:81
lepidia Martins, 1973:206
longilineata White, 1853:93
 basicornis Dohrn, 1882:373
luederwaldti Melzer, 1922:4
lugubris Gounelle, 1909:622
mancula White, 1853:94
martinezii Martins, 1997:66
megaspilota White, 1853:95
monticola Monné & Martins, 1973:149
moruna Martins, 1997:66
nemorivaga Gounelle, 1909:623
notula Gounelle, 1909:632
obscura Martins, 1973:204
perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)
 cacica Bates, 1870:267
pilicornis Fisher, 1944:5
pinima Martins, 1999:365
prolixa Monné & Martins, 1992:266
puella (Newman, 1840:196)
pumila Monné & Martins, 1992:268
punctipennis White, 1853:94
putia Galileo & Martins, 2006:183
quadridens (Fabricius, 1801:308)
 virgo Newman, 1840:196
 citreoguttata Thomson, 1861:240
rariplata Bates, 1870:270
 laticlavia Monné & Martins, 1973:150
rhabdota Martins, 1967:48
rubicunda Monné & Martins, 1992:267
rufispinis Bates, 1870:269
sanguinipes Gounelle, 1909:632
seabrai Zajciw, 1958:235
seminigra Gounelle, 1909:622
separata Martins, Galileo & Oliveira, 2011:278
sexguttata Lameere, 1884:87
sexmaculata (Olivier, 1790:305)
 var. *approximata* Aurivillius, 1926:2
silviamariae Galileo & Martins, 2006:181
stahli Aurivillius, 1893:181
sticticollis Bates, 1874:220
subaffinis White, 1853:95
sulfurifera Gounelle, 1909:630
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)
 var. *umbrosa* Kirsch, 1875:285
 longipilis Bates, 1870:268
superba Napp & Martins, 1980:79
translucida Galileo & Martins, 2010:370
trilineata (Aurivillius, 1893:183)
triocellata (Stål, 1857:63)
 mexicana Thomson, 1861:239
 mexicana var. *interrupta* Bates, 1884:247
truncata Fuchs, 1956:572
 asperipennis Zajciw, 1963:421
tuberosa Gounelle, 1909:625
vespertina Monné & Martins, 1973:147
vidua (Lacordaire, 1869:298)
 grossipes Martins, 1970:46
- eBrasil (ES)
Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
nwBrasil (AM), eEcuador
eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
eBrasil (MA-SP)
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)
nArgentina (SA)
nwBrasil (AM)
eBrasil (MG)
Colombia
ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)
eBrasil (MA, GO, MG, SP), Bolivia
seBrasil (SP)
Guianas, nBrasil (PA), Peru
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
Brasil (PA)
scBrasil (RO, MT)
Guianas, nBrasil (PA)
eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brasil (MA, PA), Colombia, Peru,
 Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB, PE)
scBrasil (GO, MT)
nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
eBrasil (MA-BA, SP), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
Brasil (MA)
Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Peru
Brasil (MA, GO, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)
Nicaragua, Costa Rica
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,
 Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador
Brasil (PB)
seBrasil (ES-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrasil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
eBrasil (MG, ES)
seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay

vittata (Blanchard in D'Orbigny, 1847:20)	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
xirica Martins & Galileo, 2005:769	Bolivia (SC)
Eburodacrystola Melzer, 1928:146	
pickeli Melzer, 1928:146	eBrasil (MA, CE, PE, GO)
Eburostola Tippmann, 1960:115	
amazonica Tippmann, 1960:116	nBrasil (PA)
Erosida Thomson, 1860:242	
delia Thomson, 1861:242	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>elegans</i> Lacordaire, 1869:295	
formosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846:208)	Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MA, MS)
<i>ab. conjunctula</i> Tippmann, 1960:166	
gratiosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846:208)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
lineola (Fabricius, 1781:228)	Venezuela, Brasil
<i>brasilianus</i> Gmelin, 1790:1860	
yucatana Giesbert, 1985:82	sw, seMexico (JA, QR)
Neoeburia Galileo & Martins, 2006:179	
turuna Galileo & Martins, 2006:179	Peru
Opades Lacordaire, 1869:288	
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)	eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA),
<i>vittipennis</i> Bates, 1870:261	Colombia
<i>costifera</i> Waterhouse, 1880:486	
Pantomallus Lacordaire, 1869:286	
costulatus (Bates, 1870:265)	Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana
martinezii Martins & Galileo, 2002:6	Colombia
morosus (Audinet-Serville, 1834:10)	eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>villosoicornis</i> Lacordaire, 1869:287	Argentina
pallidus Aurivillius, 1923:440	seBrasil (MG-SC)
piruatinga Martins, 1997:76	nBrasil (PA, MA)
proletarius (Erichson, 1847:140)	Peru, Bolivia (SC)
reclusus (Martins, 1981:209)	scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
rugosus Martins & Galileo, 2005:767	Bolivia (SC)
titinga Galileo & Martins, 2004:325	Bolivia (SC)
tristis (Blanchard in D'Orbigny, 1846:208)	Bolivia (SC), cBrasil (MT)
<i>crassicornis</i> Martins, 1981:208	
Pronuba Thomson, 1860:241	
<i>Microspiloma</i> Bates, 1867:24	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
decora Thomson, 1861:241	cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
dorilis (Bates, 1867:25)	Costa Rica
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792	Guatemala-Panama
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789	sBrasil (MS), Bolivia SC)
lenkoi Monné & Martins, 1974:25	
Quiacaua Martins, 1997:70	
abacta (Martins, 1981:206)	eBrasil (ES)
taguaiba Martins, 1997:71	nBrasil (AM, MA, PA)
Simplexeburia Martins & Galileo, 2010:589	
divisa Martins & Galileo, 2010:590	Brasil (AM)

Solangella Martins, 1997:73

lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280)
meridana (Bates, 1872:174)
micromacula Martins, 1997:74

Bolivia (SC)
Venezuela
wEcuador

Styliceps Lacordaire, 1869:291

striatus (Voet, 1778:17)
sericata Pascoe, 1859:16
amazonica Thomson, 1861:210
sericans Lacordaire, 1869:292

wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,
ncBrasil (AM, MA, PA), eEcuador,
Bolivia (CO, SC)

Susuacanga Martins, 1997:60

maculicornis (Bates, 1870:266)
octoguttata (Germar, 1821:168)
ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115
ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115
unicolor (Bates, 1870:265)

seBrasil (ES-SC)
Brasil (RO, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina

Venezuela, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay

Tumiditarsus Zajciw, 1961:124

cicatricornis Zajciw, 1961:125

nArgentina (FO)

Uncieburia Martins, 1997:72

nigricans (Gounelle, 1909:618)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909:618
cornuta Auriwillius, 1925:505
quadrilineata (Burmeister, 1865:165)
rogersi (Bates, 1870:266)
subcornuta Fuchs, 1955:47

Bolivia (SC), eBrasil (MA, PI-SP)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (MG, RR, SP), Bolivia (SC)

Volxemias Lameere, 1884:85

dianella Lameere, 1884:86
seabrai Zajciw, 1968:539

seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (ES)

Ectenessini Martins, 1998:82**Acanthonessa** Napp & Martins, 1982:355

quadrispinosa (Melzer, 1931:192)

eBrasil (PB-SP)

Bomariion Gounelle, 1909:674

achrostum Napp & Martins, 1982:378
affabile Napp & Martins, 1982:380
amboreense Galileo & Martins, 2008:50
anormale (Thomson, 1867:145)
aureolatum Martins, 1968:21
boavidai Martins, 1968:18
carenatum Martins, 1962:150
caudatum Martins & Galileo, 2012:331
fraternum Napp & Martins, 1982:379
heteroclitum (Thomson, 1867:137)
lineatum Gounelle, 1909:675
signatipenne Gounelle, 1909:675

Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-PN)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
seBrasil (ES, SP)
eBrasil (GO, BA-ES)
eBrasil (PE, BA)

Cotynessa Martins & Galileo, 2006:175	Bolivia (SC)
abatinga Martins & Galileo, 2006:175	
Ectenessa Bates, 1885:257	
andrei Martins & Galileo, 1996:292	seBrasil (RS)
angusticollis (Buquet, 1860:627)	seBrasil (ES-SC)
<i>fenestratum</i> Thomson, 1865:572	
<i>sexmaculata</i> Bates, 1885:257	
argodi Belon, 1902:15	eBrasil (GO, MG, SP)
decorata (Melzer, 1935:173)	seBrasil (MG-PR)
fenestrata (Gounelle, 1909:601)	eBrasil (BA, ES, SP)
<i>quadrimaculatus</i> Zajciw, 1961:104	
guttigera (Lucas, 1857:183)	Brasil (GO, MT, CE-ES)
gymnopennis Dalens & Giuglaris, 2012:331	Fr Guiana
lurida Martins, 1973:203	Trinidad
melanicornis Napp & Martins, 1982:374	seBrasil (BA-PR)
nitida Bates, 1885:258	Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
ocellata (Gounelle, 1909:600)	ecBrasil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
ornatipennis Tippmann, 1960:109	Peru, cBrasil (MT), Bolivia
quadriguttata (Burmeister, 1865:168)	Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina
scansor (Gounelle, 1909:675)	seBrasil (GO, BA-RJ)
spinipennis (Buquet, 1860:626)	Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)
villardi Belon, 1902:13	eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
zamalloae Galileo & Martins, 2008:49	Bolivia (SC)
Ectenesseca Martins & Galileo, 2005:765	
clavula Martins & Galileo, 2005:766	Brasil (RO)
Ectenessidia Gounelle, 1909:603	
metallica Napp & Martins, 2006:32	Brasil
nigriventris (Belon, 1902:15)	ecBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
<i>varians</i> , var. <i>cyanepennis</i> Gounelle, 1909:604	
varians (Gounelle, 1909:604)	eBrasil (GO, BA, ES, MA), Bolivia (SC)
var. <i>simplicipennis</i> Gounelle, 1909:604	
Eurymerus Audinet-Serville, 1833:566	
eburiooides Audinet-Serville, 1833:566	eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,
<i>flavosignatus</i> White, 1853:115	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960:109	
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207	
maculata Martins & Galileo, 1998:48	Brasil (BA)
testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209	Venezuela
Meryeurus Martins & Galileo, 1998:115	
servillei Martins & Galileo, 1998:117	Brasil (MG), Bolivia (SC)
Niophis Bates, 1867:27	
<i>Trumais</i> Gounelle, 1909:605	
<i>Apomethia</i> Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210	
<i>aper</i> (Germar, 1824:510)	eBrasil (ES)
<i>antennata</i> (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)	Costa Rica, Panama
<i>bucki</i> Martins & Monné, 1973:24	seBrasil (ES, RJ)
<i>coptorrhina</i> Bates, 1867:28	nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
<i>coptorrhina</i> Bates, 1870:245	
<i>neotropica</i> (Martins, 1961:190)	Costa Rica, Panama, Peru
<i>picticornis</i> (Martins, 1964:195)	wcBrasil (AM, PA, RO)
<i>rufula</i> (Gounelle, 1909:605)	ecBrasil (GO, MA), Paraguay

Paralissoeme Dalens & Touroult, 2010:288
maculipennis Dalens & Touroult, 2010:289

French Guiana

Tricheurymerus Zajciw, 1961:106
obscurus (Prosen, 1947:254)
quadristigma (Gounelle, 1909:602)

Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
cBrasil (RO, GO, MA, MT), Fr Guiana,
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Elaphidiini Thomson, 1864:235
Elaphidiontae Thomson, 1864:235
Elaphidiini Ivie, 1985:303
Elaphidiini Lingafelter, 1998:7
Sphérionides Laccordaire, 1869:312
Stenosphenini LeConte, 1873:316

Adiposphaerion Martins & Napp, 1992:471
rubrum Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

Aetheibidion Martins, 1968:327
hirtellum (Gounelle, 1913:215)

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)

Alicianella Noguera, 2006:165
Aliciana Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)
quadrinaculata (Noguera, 2005:66)

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848:11

Trichophorus Audinet-Serville, 1834:17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)

Crocidastus Pascoe, 1867:319

albomaculatus (Burmeister, 1865:167)
distinctus (Newman, 1840:6)

Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina,
Paraguay, Fr Guiana
Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC),
Argentina
eBrasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
wArgentina (ME)
seBrasil (RJ)
seMexico (QR)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290

Ametisphaerion Martins, 2005:294

Amethisphaerion Martins, 2005:373

eximum Martins & Napp, 1992:466
falsus Martins, 1995:747
trinidadense Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)
guarani Martins & Napp, 1992:468
jocosum Martins & Napp, 1992:468
nigripes Martins & Monné, 1975:290
submetallicum Martins & Napp, 1992:468
trinidadensis (Gilmour, 1963:90)
tuna Martins, 2005:373

wEcuador
Venezuela
Paraguay
seBrasil (ES)
sBrasil (PR), Bolivia (SC)
eBrasil (MG)
Trinidad
eEcuador

Amorupi Martins, 2005:260

fulvoterminata (Berg, 1889:113)
hudepohli (Martins, 1974:144)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina
Bolivia (SC)

Anama Martins, 2005:258

limpida Martins, 2005:260

Panama, Brasil (AM, MT), Fr Guiana

Aneflomorpha Casey, 1912:291

Anepsyra Casey, 1912:291

aculeata (LeConte, 1873:184)	swUSA (TX)
arizonica Linsley, 1936:475	swUSA (AZ)
australis Linsley, 1942:37	Mexico (BC)
brevipila Chemsak & Noguera, 2005:20	Mexico (MI)
cazieri Chemsak, 1962:107	swUSA (AZ)
citrana Chemsak, 1960:149	swUSA (AZ)
cribellata (Bates, 1892:152)	swMexico (GU, OA)
crinata Chemsak & Linsley, 1975:202	wcMexico (MI, ME)
delongi (Champlain & Knull, 1922:147)	seUSA (FL, GA)
exilis Chemsak & Noguera, 2005:22	Mexico (CHA)
fisheri Linsley, 1936:475	swUSA (TX)
giesberti Chemsak & Linsley, 1975:201	Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras
<i>wappesi</i> Chemsak & Noguera 1997:7	
gilana Casey, 1924:243	swUSA (AZ)
gracilis (Linsley, 1935:75)	cMexico (ME)
grandicollis (Linsley, 1942:40)	Mexico (BC)
hovorei Chemsak & Noguera, 2005:23	Mexico (JA)
lineare (LeConte, 1859:80)	wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)
<i>longipennis</i> Casey, 1912:294	
<i>tenue</i> Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)	
linsleyae Chemsak, 1962:105	swUSA (AZ)
longispina Chemsak & Noguera, 2005:24	Mexico (OA)
longitudinis Chemsak & Noguera, 2005:25	Mexico (CHA)
luteicornis Linsley, 1957:285	swUSA (AZ)
martini Chemsak & Linsley, 1968:32	wMexico (SI)
mexicana (Linsley, 1935:74)	cMexico (ME)
minuta Chemsak, 1962:103	swUSA (AZ)
modica Chemsak & Noguera, 2005:27	Mexico (YU)
opacicornis Linsley, 1957:285	swUSA (TX)
parkeri Knull, 1934:334	swUSA (AZ)
parowana Casey, 1924:242	wUSA (CA, OR, UT, NM)
<i>testacea</i> Casey, 1924:243	
<i>elongata</i> Linsley, 1936:473	
<i>californica</i> Linsley, 1936:476	
parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005:28	Mexico (OA, PU)
preclara Chemsak & Linsley, 1975:203	sMexico (CHS)
pueblae Chemsak & Noguera, 2005:29	Mexico (PU)
rectilinea rectilinea Casey, 1924:243	swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
<i>spinicornis</i> Linsley, 1935:147	
<i>duncani</i> Linsley, 1936:472	
subsp. yumae Giesbert & Hovore, 1976:97	swUSA (AZ)
rosaliae Linsley, 1942:38	Mexico (BC)
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975:203	wMexico (SI, DU)
rufipes Chemsak & Linsley, 1968:31	wMexico (SI, MI, OA)
seminuda Casey, 1912:294	swUSA (TX)
<i>texana</i> Linsley, 1936:473	
semirufa Linsley, 1935:146	swMexico (OA, CHS), Guatemala
subpubescens (LeConte, 1862:41)	eUSA
tenuis (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), nMexico
unispinosa Casey, 1912:295	swUSA-nwMexico (CHA)
volitans (LeConte, 1873:186)	Mexico (BC)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005:30	Mexico (NA)
wernerii Chemsak, 1962:106	swUSA (TX)

Aneflus LeConte, 1873:185

- Protaneflus* Linsley, 1934:233
Axestinus LeConte, 1873:177
Proteinidium Bates, 1892:149
basicornis Linsley, 1936:471
bullocki Chemsak & Giesbert, 1986:28
calvatus Horn in Leng, 1885:132
cylindricollis Bates, 1892:147
glabropunctatus Chemsak & Linsley, 1963:84
humeralis Chemsak & Linsley, 1963:90
levettei (Casey, 1891:29)
 levetti Linsley, 1936:475
longissimus (Bates, 1885:250)
maryannae Chemsak & Linsley, 1968:27
minutivestis Chemsak & Linsley, 1963:85
nivarius Chemsak & Linsley, 1963:91
obscurus (LeConte, 1873:177)
 brevicorne Bates, 1892:150
paracalvatus Knull, 1955:221
 prosopidis Linsley, 1957:20
pilosicornis Chemsak & Linsley, 1965:26
planus Franz, 1954:219
poriferus Giesbert, 1993:139
prolixus prolixus LeConte, 1873:203
 subsp. **fisheri** Knull, 1934:335
 subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963:88
protensus protensus (LeConte, 1858:82)
 cochisensis Casey, 1912:296
 subsp. **pallidus** Tyson, 1968:142
pubescens (Linsley, 1934:233)
rugicollis Linsley, 1935:74
sericatus Chemsak & Linsley, 1968:26
sonoranus Casey, 1924:241
 obscurus Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)
variegatus Chemsak & Linsley, 1963:93
zilchi Franz, 1954:218
- wMexico (SI)
wMexico (JA)
swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)
eMexico (VC)
seMexico (YU)
cMexico (ME)
swUSA (AZ), nwMexico
- eMexico (VC)
wMexico (SI)
Mexico (SLP, TB)-Panama
sMexico (JA, OA, VC, CHS)
swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)
- swUSA (AZ), nwMexico
- Guatemala, Costa Rica
El Salvador, Costa Rica
sMexico (CHS)
Mexico (BC)
swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)
swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- swUSA (AZ, CA)
Mexico (JA, VC, YU)-Panama
wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)
seMexico (YU)
swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)
- seMexico (YU)
El Salvador

Anelaphus Linsley, 1936:464

- Elaphidionoides* Linsley, 1957:283
Peranoplium Linsley, 1957:17
albofasciatus (Linell, 1897:393)
 linelli Casey, 1924:246
albopilus Chemsak & Noguera, 2003:58
badius Chemsak, 1991:478
belkini Skiles, 1985:307
bravoi Galileo & Martins, 2010:34
brevidens (Schaeffer, 1908:333)
 quadricolle Casey, 1924:246
cerussatus (Newman, 1841:111)
cinereus (Olivier, 1795:69)
 subtropicum Casey, 1924:245
 nanum Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)
cinnabarinum (Fisher, 1942:11)
colombianus Martins & Galileo, 2003:178
 colombianus Chemsak & Noguera, 2003:62
crispulum (Fisher, 1947:30)
curacaoensis Gilmour, 1968:133
daedaleus (Bates, 1874:219)
davisi Skiles, 1985:308
- swUSA (AZ, CA)
- Mexico (JA)
wMexico (JA, SI)
swUSA (TX)
Brasil (BA)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Argentina, Bolivia (SC)
seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
- Cuba
Colombia, Brasil (MA)
- Puerto Rico, R Dominicana
Curaçao
sMexico (YU, QR)-Costa Rica
swUSA (TX)

debilis (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), neMexico, Honduras
dentatus Chemsak, 1962:110	swUSA (AZ)
eximum (Bates, 1885:250)	swMexico (OA), Honduras
fasciatum (Fisher, 1932:28)	Cuba, Bahamas,Cayman Is
<i>truncatipenne</i> Fisher, 1941:113	
giesberti Chemsak & Linsley, 1979:269	Guatemala, Honduras
guttiventre (Chevrolat, 1862:261)	Cuba
hirtus Chemsak & Noguera, 2003:61	Mexico (MO)
hispaniolae (Fisher, 1932:30)	Hispaniola
hoferi (Knoll, 1934:69)	swUSA (AZ), nMexico
inermis (Newman, 1840:29)	sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
<i>truncatum</i> Haldeman, 1847:33	Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
<i>grisescens</i> Bates, 1885:249	
inflaticollis Chemsak, 1959:165	swUSA (CA)
inornatum (Chemsak & Linsley, 1979:270)	Honduras
jansoni Linsley, 1961:7	Nicaragua, Costa Rica
lanuginosus (Bates, 1885:250)	Guatemala, Costa Rica (GU)
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993:76)	wMexico (JA)
martinsi Monné, 2006:166	Venezuela
<i>fasciatus</i> Martins, 2005:308	
michelbacheri Linsley, 1942:42	Mexico (BC)
misellus (Bates, 1885:251)	Guatemala-Panama
moestus moestus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
<i>laterale</i> Casey, 1914:365	
subsp. pinorum (Casey, 1914:365)	eUSA (NC)
mutatum (Gahan, 1890:32)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
<i>tomentosum</i> Chevrolat, 1862:260 (part)	
<i>lanatum</i> Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)	
<i>pilosum</i> Fisher, 1932:36	
nanus (Fabricius, 1792:300)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
<i>thomae</i> Gahan, 1895:104	
nitidipennis Chemsak & Linsley, 1968:33	wMexico (CM, SI, JA, MI, OA)
niveivestitus (Schaeffer, 1905:132)	swUSA (TX)
<i>niveipenne</i> Schaeffer, 1908:327	
panamensis Linsley, 1961:39	Panama
parallelus (Newman, 1840:29)	eNAmer
<i>pulverulentum</i> Olivier, 1795:69	
<i>arctum</i> Newman, 1840:29	
<i>oblitum</i> LeConte, 1850:14	
<i>medialis</i> Casey, 1912:302	
<i>medialis canadensis</i> Casey, 1912:303	
<i>medialis densicollis</i> Casey, 1912:303	
<i>defectus</i> Casey, 1912:303	
<i>molliculus</i> Casey, 1912:304	
picuum (Chemsak, 1962:111)	swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
pilosus Chemsak & Noguera, 2003:62	Honduras
praeclarus Lingafelter 2008:359	R Dominicana
pumilus (Newman, 1840:29)	eUSA-TX
punctatus (LeConte, 1873:185)	Mexico (BC)
robi Hrabovsky, 1987:135	cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
rusticus (LeConte, 1850:14)	NAmer
simile (Schaeffer, 1908:334)	swUSA (AZ), nMexico
souzai (Zajciw, 1964:433)	cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando de Noronha
sparsus Martins & Galileo, 2003:178	Colombia
spurcus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), Mexico
subdepressum (Schaeffer, 1904:222)	swUSA (AZ), nwMexico (BC)
subfasciatus (Gahan, 1895:103)	Guadeloupe
subinermis Linsley, 1957:286	swUSA (TX), Mexico
<i>antennatus</i> Chemsak, 1959:166	

- submoestus** Linsley, 1942:42
subseriatus (Bates, 1885:250)
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003:62
transversus (White, 1853:101)
trinidadensis Martins & Galileo, 2010:566
tuckeri (Casey, 1924:247)
nanulum Casey, 1924:247
undulatum (Bates, 1880:25)
velteni Vitali, 2009:352
vernus Chemsak, 1991:479
villosos (Fabricius, 1792:302)
putator Peck, 1819:307
pruinosa Guérin-Méneville, 1844:225
abruptus Casey, 1912:301
villosus scuticularis Casey, 1912:302
lacustris Casey, 1912:302
breviusculus Casey, 1914:364
militaris Casey, 1914:364
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003:64
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
Costa Rica (LI), Panama, Colombia
Guatemala
Jamaica
Trinidad & Tobago, Trinidad
swUSA (CA-TX)
- Mexico (VC)-Costa Rica
Dominican Republic (fossil)
wMexico (JA)
eNAmer-TX, Cuba
- Mexico (YU)
- Anopliomorpha** Linsley, 1936:465
antennata Chemsak & Noguera, 1993:73
antillarum (Fisher, 1932:42)
xylebora Cazier & Lacey, 1952:21
monticola Fisher, 1935:191
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74
hirsutum (Linsley, 1935:76)
reticolle (Bates, 1885:254)
rinconium (Casey, 1924:248)
- wMexico (JA, NA)
Haiti, Bahamas, Cuba
- wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
Mexico (ME, MO, SI), Honduras, Costa Rica (GU)
Mexico (DU, OA, JA, NA, CH)-Honduras,
Costa Rica (GU, PA)
swUSA (AZ)-wMexico (BC)
- Anoplocurius** Fisher, 1920:153
altus Knoll, 1942:224
canotiae Fisher, 1920:154
incompletus Linsley, 1942:47
- swUSA (TX, NM, AZ)
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992:475
nigricorne Martins & Napp, 1992:475
- cBrasil (MT)
- Aposphaerion** Bates, 1870:275
Xenoibidion Martins, 1968:323
fasciatum (Martins, 1971:1434)
longicolle Bates, 1870:275
nigritum Galileo & Martins, 2010:368
punctulatum Martins & Napp, 1992:470
unicolor (White, 1855:233)
uniforme Berg, 1889:112
- ecBrasil (GO)
ncBrasil (AM), Fr Guiana
Bolivia (SC)
ncBrasil (AM)
Costa Rica, Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
- Appula** Thomson, 1864:245
aliena Martins, 1981:210
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8
- cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru,
Bolivia (BN, CO, LP, SC)
Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)
Brasil (MT, GO, MS)
cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana
ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC),
Paraguay
- diamantinensis** Franceschini, 2002:22
eduardae Franceschini, 2002:21
lateralis (White, 1853:113)
melancholica Gounelle, 1909:650

nigripes Bates, 1870:279	nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC), Fr Guiana
santarensis Franceschini, 2002:19	Brasil (PA)
sericatula Gounelle, 1909:649	eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
undulans (White, 1853:114)	eBrasil (BA, MG, ES, RJ)
Apyrauna Martins, 2005:247	
annulicornis Martins, 2005:249	Brasil
maculicorne (Germain, 1898:665)	Chile
<i>larsoni</i> Cerda, 1980:63	
Astromula Chemsak & Linsley, 1965:145	
nitidum Chemsak & Linsley, 1965:147	swUSA (CA)
Atharsus Bates, 1867:25	
nigricauda Bates, 1867:25	cBrasil (PA, MA, MT), Bolivia (SC)
Atylostagma White, 1853:97	
glabra Schaeffer, 1909:99	swUSA (AZ)-sMexico
polita White, 1853:97	Mexico-Panama, seBrasil (SP)
Centrocerum Chevrolat, 1861:189	
divisum Martins & Monné, 1975:283	sBrasil (SC, RS)
elegans Chevrolat, 1861:190	eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
var. <i>puberulum</i> Chevrolat, 1861:190	SC)
var. <i>hirsutum</i> Chevrolat, 1861:191	
var. <i>jocosum</i> Chevrolat, 1861:191	
exornatum (Newman, 1841:111)	Argentina
<i>argentinum</i> Burmeister, 1865:174	
hirsuticeps Bosq, 1952:95	nArgentina (JU, TU)
richteri Bruch, 1911:167	sArgentina (CT)
Clausirion Martins & Napp, 1984:63	
bicolor Galileo & Martins, 2000:160	Brasil (MG, PA), Fr Guiana
comptum Martins & Napp, 1984:63	Guianas, cBrasil (RO, MT)
Conosphaeron Linsley, 1935:77	
<i>Conosphaerion</i> Linsley, 1961:173	
concolor concolor Linsley, 1935:78	Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
subsp. bicolor Chemsak & Linsley, 1967:289	nMexico (SO)
subsp. piceum Linsley, 1935:141	wMexico (SI)
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289	Panama
Cotyperiboeum Galileo & Martins, 2010:387	
antennarium Galileo & Martins, 2010:387	Bolivia (SC)
Cratericus Galileo & Martins, 2012:298	
divaricatus Galileo & Martins, 2012:299	Jamaica
Curtomerus Stephens, 1839:275	
<i>Cylindera</i> Newman, 1833:509	
<i>Lampromerus</i> Thomson, 1861:202	
<i>Cyrtomerus</i> Gemminger & Harold, 1872:2836	
<i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872:2922	
<i>Sotenus</i> Sharp, 1878:205	
brunneus (Kirsch, 1889:37)	Ecuador
fasciatus (Fisher, 1932:49)	seUSA (FL), Cuba

flavus (Fabricius, 1775:191)	seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela, Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
<i>pilicorne</i> Fabricius, 1792:327	
<i>luteum</i> Stephens, 1831:249	
<i>pallida</i> Newman, 1833:510	
<i>setiger</i> Sharp, 1878:205	
<i>subflavus</i> Chemsak, 1966:213	
glabrus (Fisher, 1932:51)	Cuba
lingafelteri Galileo & Martins, 2011:577	Bolivia (SC)
piraiuba Martins & Galileo 2006:176	Colombia
politus Martins, 1995:743	Colombia
puncticollis (Fisher, 1932:50)	Haiti
purus Martins, 1974:150	Bolivia (SC)
 Elaphidion Audinet-Serville, 1834:66	
<i>Elaphidium</i> Agassiz, 1846:135	Cuba
<i>Cyclopleurus</i> Hope, 1835:107	Bahamas, R Dominicana
<i>Centrocerum</i> Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)	Cuba
<i>albosignatum</i> Chevrolat, 1862:259	R Dominicana
<i>androsensis</i> Fisher, 1942:7	Bahamas
<i>angustatum</i> Zayas, 1975:79	America
<i>auricoma</i> Lingafelter 2008:366	Cuba
<i>bahamicae</i> Cazier & Lacey, 1952:15	seUSA (SC-FL)
<i>bidens</i> (Fabricius, 1787:143)	W Indies
<i>bispinosus</i> Gmelin, 1790:1859	
<i>cayamae</i> Fisher, 1932:24	Haiti
<i>clavis</i> Linsley, 1957:284	Cuba
<i>conspersum</i> Newman, 1841:110	seUSA (FL), Bahamas
<i>excelsum</i> Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)	Cuba
<i>costipenne</i> Fisher, 1932:39	Curaçao
<i>cristalensis</i> Zayas, 1975:82	Jamaica
<i>cryptum</i> Linsley, 1963:79	Cuba
<i>cubae</i> Fisher, 1932:27	Guadeloupe
<i>curacaoe</i> Gilmour, 1968:128	Cuba
<i>densevestitum</i> Fisher, 1942:10	Cuba
<i>diffatus</i> Zayas, 1975:84	Cuba
<i>depressum</i> Zayas, 1975:83	Cuba
<i>elongatum</i> Fisher, 1942:14	Cuba
<i>excelsum</i> Gahan, 1895:101	Cuba
<i>frisevestitum</i> Fisher, 1942:13	Cuba
<i>fullonium</i> Newman, 1841:110	Haiti
<i>confusum</i> Fisher, 1932:32	
<i>glabratum</i> (Fabricius, 1775:180)	W Indies
<i>mite</i> Newman, 1840:27	
<i>insulare</i> Newman, 1840:27	
<i>glabratum</i> Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)	Panama
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963:81	Hispaniola, R Dominicana (Fossil)
<i>hummelincki</i> Gilmour, 1963:84	USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas
<i>insulare</i> Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)	
<i>glabriusculum</i> (Bates, 1885:251)	
<i>inclusum</i> Vitali 2007:30	
<i>irroratum</i> (Linnaeus, 1767:633)	
<i>ordinatum</i> Newman, 1840:26	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
<i>tessellatum</i> Newman, 1840:26	R Dominicana, Cuba
<i>insulare</i> Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)	Jamaica
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005:754	Cuba
<i>iviei</i> Lingafelter 2008:367	seUSA (FL)
<i>jamaicensis</i> Fisher, 1932:40	Honduras
<i>jibacoense</i> Zayas, 1975:92	
<i>knulli</i> Linsley, 1957:18	
<i>laeve</i> White, 1853:102	

lanatum Chevrolat, 1862:260	Cuba, Bahamas
lewisi Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Knoll, 1960:7	swUSA (TX)
manni Fisher, 1932:21	Bahamas
<i>wickhami</i> Fisher, 1935:192	
mayesae Ivie, 2007:58	Puerto Rico
michelii Ivie, 2007:56	Puerto Rico
mimeticum Schaeffer, 1905:132	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
<i>elaphidionoides</i> Fuchs, 1961:2	
mucronatum (Say, 1824:427)	eNAmer-TX
<i>glabratum</i> Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)	
<i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	
nearnsi Lingafelter 2008:370	R Dominicana
niveonotatum Zayas, 1975:96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975:98	Cuba
pseudonomon Ivie, 1985:312	Virgin Islands
quadrituberculatum Chevrolat, 1862:259	Cuba, Bahamas
rotundipenne Fisher, 1932:23	R Dominicana
scabricolle (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
scaramuzzai Fisher, 1951:77	Cuba
spinicorne (Drury, 1773:92)	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859	
<i>armatus</i> Voet, 1806:27	
splendidum Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
tocanum Vitali, 2009:224	Dominican Republic (fossil)
tomentosum Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
truncatipenne Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
tuberculicolle Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
uncinatum Zayas, 1975:105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942:9	Cuba
wappesi Lingafelter 2008:361	R Dominicana
williamsi Chemsak, 1967:185	Bahamas
Elaphidionopsis Linsley, 1936:467	
<i>fasciatipennis</i> Linsley, 1936:467	swUSA (TX), nMexico (CO)
Enaphalodes Haldeman, 1847:151	
<i>Romaleum</i> White, 1855:309	
<i>Hypermallus</i> Lacordaire, 1869:302	
<i>Thersalus</i> Pascoe, 1865:372	
<i>archboldi</i> Lingafelter & Chemsak, 2002:571	seUSA (FL)
<i>atomarius</i> (Drury, 1773:93)	eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
<i>marylandicus</i> Fabricius, 1775:179	
<i>marilandicum</i> Haldeman, 1847:32	
<i>pulverulentus</i> Degeer, 1775:299	
<i>variegatus</i> Goeze, 1777:481	
<i>multicolor</i> Gmelin, 1790:1857	
<i>bispinosus</i> Pascoe, 1863:562	
<i>bispinus</i> Lacordaire, 1869:303	
<i>thoracicum</i> Casey, 1912:297	
<i>decipiens</i> Bates, 1884:248	
<i>atomarium</i> Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)	
<i>boyacanus</i> Martins, 2005:287	Colombia, Panama, Costa Rica
<i>coronatus</i> (White, 1853:100)	Mexico-Costa Rica

cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva)	neUSA- AZ , nMexico (SO)
<i>cylindricus</i> Knull, 1927:116	
hispicornis (Linnaeus, 1767:634)	USA, nMexico
<i>spinicornis</i> Chevrolat, 1861:248	
<i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847:151	
<i>lecontei</i> Haldeman, 1847:151	
<i>operarium</i> White, 1855:309	
<i>procerum</i> LeConte, 1859:88	
niveitectus (Schaeffer, 1905:160)	swUSA (AZ), nMexico
rufulus (Haldeman, 1847:32)	eNAmer, AZ
<i>mancum</i> Casey, 1912:298	
<i>crinicornis</i> Casey, 1912:298	
seminitidus (Horn in Leng, 1885:130)	swUSA (AZ, CA)
taeniatus (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), neMexico
<i>senex</i> Bates, 1884:248	
Etymosphaerion Martins & Monné, 1975:285	Bolivia (SC)
unicolor Martins & Monné, 1975:285	
Eurysthea Thomson, 1860:247	Venezuela
<i>Euristhea</i> Lacordaire, 1869:321	Costa Rica-Colombia, Ecuador
<i>Paramallocera</i> Aurivillius, 1912:100	nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)
<i>Mallocera</i> (section 2); Lacordaire, 1869:321	eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
caesariata (Martins, 1995:746)	Ecuador
cribripennis (Bates, 1885:256)	Ecuador, Peru
hirca (Berg, 1889:116)	seBrasil, Paraguay, Argentina
hirta (Kirby, 1818:441)	Ecuador
<i>vau</i> Berg, 1889:115	Bolivia
<i>oblita</i> Lameere, 1890:clxxii	Bolivia (CO)
ilinizae (Kirsch, 1889:38)	Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
<i>angusticollis</i> Bates in Whymper, 1891:37	seBrasil (MG-RJ)
koepckeae (Franz, 1956:137)	Ecuador
<i>lacordairei</i> (Lacordaire, 1869:321)	Ecuador, Peru
<i>latefasciata</i> (Fonseca-Gessner, 1990:837)	Bolivia
magnifica Martins, 1985:174	Bolivia (CO)
martinsi (Fonseca-Gessner, 1990:834)	Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
nicolai (Aurivillius, 1908:2)	seBrasil (MG-RJ)
obliqua (Audinet-Serville, 1834:18)	Ecuador
punctata (Fonseca-Gessner, 1990:839)	Ecuador, Peru
robertsi (Fonseca-Gessner, 1990:833)	Colombia
rotundicollis (Martins, 1995:744)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
sordida (Erichson, 1847:140)	Peru, Ecuador
<i>dysoni</i> White, 1853:106	Bolivia
squamifera (Martins, 1967:45)	
subandina (Fonseca-Gessner, 1990:836)	
Eustromula Cockerell, 1906:242	
<i>Eustroma</i> LeConte, 1873:186	Mexico (Tres Marias Is)
keiferi Linsley, 1934:108	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
validum (LeConte, 1858:82)	
<i>huachucae</i> Casey, 1924:245	
<i>politum</i> Casey, 1924:246	
Gymnopsyra Linsley, 1937:67	swUSA (TX, NM, AZ)
aspera Knull, 1962:105	wMexico (JA)
bupalpa Chemsak, 1991:477	swUSA (AZ)
chemsaki Linsley, 1963:98	swUSA (TX, NM, AZ)
magnipunctata (Knull, 1934:12)	
<i>phoracanthoides</i> Linsley, 1937:68	

Hemilissopsis Lane, 1959:306	
<i>clenchi</i> Lane, 1959:306	cBrasil (PA, RO), Fr Guiana, Ecuador
<i>fernandezae</i> Hovore & Chemsak, 2006:46	Costa Rica (GU), Panama
Hoplogrammicosum Gounelle, 1913:210	
<i>cinnamomeum</i> Gounelle, 1913:211	nArgentina (SE)
Ironeus Bates, 1872:178	
<i>duplex</i> Bates, 1872:179	Mexico (JA, OA) - Costa Rica
<i>mutatus</i> Bates, 1885:255	eMexico (VC), Honduras
<i>pulcher</i> Bates, 1880:29	Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
Iuaca Galileo & Martins, 2000:162	
<i>nigromaculata</i> Galileo & Martins, 2000:163	Bolivia (SC)
Jampruca Napp & Martins, 1982:362	
<i>nigricornis</i> Napp & Martins, 1982:364	eBrasil (MG, ES)
<i>tyligma</i> Napp & Martins, 1982:365	eBrasil (BA, MG)
Lanephus Martins, 2005:288	
<i>njumanii</i> (Haldeman, 1847:375)	cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
<i>bidens</i> Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)	
<i>newmani</i> ; LeConte, 1850:16	
Linsleyonides Skiles, 1985:316	
<i>albomaculatus</i> (Champlain & Knull, 1922:146)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
<i>chemsaki</i> Skiles, 1985:317	Jamaica
<i>portoricensis</i> (Fisher, 1932:33)	Puerto Rico
Magaliella Galileo & Martins, 2008:25	
<i>punctata</i> Galileo & Martins, 2008:25	Brasil (ES)
Mallocera Audinet-Serville, 1833:567	
<i>amazonica</i> Bates, 1870:278	cBrasil (AM, MA, PA, MT), Peru, Fr Guiana,
<i>aureotincta</i> Linsley, 1934:198	eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)
<i>glauca</i> Audinet-Serville, 1833:567	Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,
<i>sericata</i> Newman, 1840:5	Argentina
<i>ramosa</i> Gounelle, 1909:647	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>simplex</i> White, 1853:113	eBrasil (PE-ES)
<i>pickeli</i> Melzer, 1931:52	
<i>spinicollis</i> Bates, 1872:179	Nicaragua-Panama
<i>umbrosa</i> Gounelle, 1909:648	eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Meganeplus Linsley, 1961:180	
<i>fulvipennis</i> (Bates, 1892:148)	eMexico (VC, SLP), Belize
Megapsyrassa Linsley, 1961:176	
<i>Pseudaneplus</i> Chemsak & Linsley, 1963:85	wMexico (JA, CHS), Costa Rica
<i>atkinsoni</i> Chemsak & Giesbert, 1986:31	seMexico (YU)
<i>auricomis</i> (Chemsak & Linsley, 1963:86)	sMexico (CHS)
<i>chiapaneca</i> Giesbert, 1993:142	wMexico (JA)
<i>linsleyi</i> Chemsak & Giesbert, 1986:29	swMexico (OA), Honduras
<i>puncticollis</i> (Chemsak & Linsley, 1963:87)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
<i>testacea</i> Giesbert, 1993:140	Guatemala-Panama
<i>lestoides</i> (Bates, 1872:177)	

Mephritis Pascoe, 1866:479

Nephalius Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)

- adelphus** (Martins, 1973:207)
- amictus** (Newman, 1841:93)
 - cinerascens* Lucas, 1857:186
 - cinerascens* Pascoe, 1866:480
- apicatus** (Linsley, 1935:140)
- apicepullus** Galileo & Martins, 2011:578
- auricolle** Tavakilian & Martins, 1991:193
- blandus** (Newman, 1841:112)
 - detritum* Lameere, 1890:clxxii
- callidiooides** (Bates, 1870:272)
 - diabolicus* (Lameere, 1890:clxxi)
- castaneus** Martins & Napp, 1992:464
- citreus** Napp & Martins, 1982:85
- destitutus** Napp & Martins, 1982:83
- estoni** Galileo & Martins, 2011:580
- flavipes** (Gounelle, 1909:641)
- fraterculus** Martins & Napp, 1992:464
- genuinus** Napp & Martins, 1982:81
- guttatus** Napp & Martins, 1982:82
- quadrimaculatus** Martins & Napp, 1992:462
- serius** (Newman, 1841:93)
- vescus** Galileo & Martins, 2011:578

eBrasil (MG)
eBrasil (GO, ES-SP)

Costa Rica, Panama, Brasil (RO)
Brasil (AM)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Guianas, Brasil (GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC), Paraguay
Brasil (PB, GO, MA, MT, MG, SP)

Peru
eBrasil (BA)
cBrasil (GO, MA, MT)
Brasil (AM)
eBrasil (GO, BA-SP)
Peru
seBrasil (RJ-PR)
eBrasil (MG)
Bolivia (CO)
eBrasil (BA, GO, ES-SP)
Brasil (AM)

Metironous Chemsak, 1991:470

hesperus Chemsak, 1991:470
hovorei hovorei Chemsak, 1991:471
subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473

wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)
wMexico (JA, OA)-Guatemala
seMexico (YU, QR)-Guatemala

Micraneflus Linsley, 1957:284

imbellis (Casey, 1914:363)

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Micranoplium Linsley, 1957:18

Anoplium Haldeman, 1847:34 (part)
unicolor (Haldeman, 1847:34)
cinerascens LeConte, 1850:15

eUSA

Micropsyrassa Linsley, 1961:170

Haplosphaerion Linsley, 1961:173
bimaculata (Bates, 1872:176)
doyeni Chemsak & Giesbert, 1986:26
glabrata Martins & Chemsak, 1966:123
meridionalis Martins, 1974:143
minima Martins & Chemsak, 1966:122
nitida Martins & Chemsak, 1966:122
opaca Martins & Chemsak, 1966:124
pilosella (Bates, 1892:153)
reticulata Martins & Chemsak, 1966:124
stellata Martins & Chemsak, 1966:126

Mexico-Costa Rica
wMexico (JA)
swMexico (OA)
Bolivia (SC), seBrasil (SP)
Honduras, El Salvador, Costa Rica
Mexico (SLP, CHS), Honduras
Mexico (GR, PU)
Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala
cMexico (MI, GR, MO, PU)
swMexico (OA)

Miltesthus Bates, 1872:177

Aulacoscapus Linsley, 1935:148
marginatus Bates, 1872:178
ataxiiformis Linsley, 1935:148

Guatemala-Panama

Minipsyrassa Martins, 1974:141	
bicolor Martins, 1974:142	Bolivia (LP, SC)
guanabarina Martins & Napp, 1992:473	seBrasil (RJ)
Morphaneflus Martins & Napp, 1992:465	
prolixus Martins & Napp, 1992:465	nwArgentina (SA, JU), Paraguay
Neanefflus Linsley, 1957:19	
brevispinus Chemsak, 1962:109	swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
fuchsii (Wickham, 1905:170)	wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)
Neomallocera Martins & Napp, 1992:460	
opulenta (Newman, 1841:94)	seBrasil (ES-SC), Paraguay
Neoperiboeum Linsley, 1961:171	
juanitae Chemsak, 1991:476	wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
villosum (Bates, 1872:176)	Mexico (VC)-Panama
Nephalioides Linsley, 1961:172	
nigriventris (Bates, 1874:220)	Mexico-Costa Rica
rutilus (Bates, 1872:177)	Mexico-Costa Rica
Nephalius Newman, 1841:93	
<i>Miopteryx</i> Blanchard in Orbigny, 1843:209	eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana
cassus (Newman, 1841:94)	Brasil (PB)
levigatus Martins & Galileo, 2012:332	Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1847:209)	Argentina, Uruguay
Nesanoplium Chemsak, 1966:214	
dalensi Chalumeau & Touroult, 2005:90	St. Lucie
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)	W Indies (widely distributed)
Nesiophaeiron Martins & Napp, 1982:62	
caymanensis (Fisher, 1948:225)	W Indies (Cayman Is)
charynae Lingafelter, 2008:361	R Dominicana
insulare (White, 1853:109)	Jamaica
testaceum (Fisher, 1932:45)	Haiti, R Dominicana
Nesodes Linsley, 1935:72	
insularis Linsley, 1935:74	Mexico (Revilla Gigedo Is)
Nyssicostylus Melzer, 1923:5	
melzeri Chemsak & Martins, 1966:193	Venezuela
overalli Galileo & Martins, 1990:12	nBrasil (PA)
paraba Martins, 2005:87	Bolivia (SC)
subopacus (Bates, 1885:257)	seBrasil (widespread)
phthisicus Bates, 1885:257	
aurivillii Melzer, 1923:6	
Nyssicus Pascoe, 1859:17	
<i>Lampracantha</i> Thomson, 1861:244	
<i>Lampracanthus</i> Thomson, 1861:376	
contaminatus Martins, 2005:74	Bolivia (CO)
fernandezi Joly & Martinez, 1981:102	Venezuela
mendosus Martins, 2005:73	seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)
quadriguttatus (Swederus, 1787:196)	Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru
aureopilosus Lacey, 1949:4	

rosalesi Joly & Martinez, 1981:107	Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
topographicus Linsley, 1935:109	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>setosus</i> Lacey, 1949:7	
 Orion Guérin-Méneville, 1844:229	
maurus (Newman, 1841:111)	seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
<i>patagonus</i> Guérin-Méneville, 1844:229	
<i>lachesis</i> Blanchard, 1843:209	
<i>lacordairei</i> Ritsema, 1889:144	
<i>brunneus</i> Guérin-Méneville, 1844:229	
 Orwellion Skiles, 1985:311	
<i>Elaphidionoides</i> Linsley, 1963:86 (part)	
fasciatum Skiles, 1985:314	Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
gibbulum gibbulum (Bates, 1880:25)	cMexico-Costa Rica
subsp. arizonicense (Casey, 1891:28)	swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)
lineatum Skiles, 1985:313	seMexico (QR), Honduras
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976:95)	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
 Pantonyssus Bates, 1870:276	
bitinctus Gounelle, 1909:646	Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MA, MT, MS, GO)
erichsonii (White, 1853:108)	nBrasil (PA), Fr Guiana
flavipes Fisher, 1944:6	Venezuela
glabericollis Fuchs, 1961:7	nBrasil (PA)
nigriceps Bates, 1870:276	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
obscurus Martins, 2005:372	wEcuador
pallidus Martins, 1995:742	Colombia
puncticollis Martins, 1995:741	wEcuador
santossilvai Martins, 2005:150	nBrasil (MG, AM)
suturale Martins & Galileo, 2003:178	Colombia
 Paranyssicus Martins, 2005:75	
conspicillatus (Erichson, 1847:141)	Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia, eEcuador
<i>quadriguttatus</i> Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)	
<i>quadrinus</i> Bates, 1870:271	
tresorensis Dalens, 2011:11	French Guiana
 Parapantonyssus Galileo & Martins, 2010:367	
ipiri Galileo & Martins, 2010:368	Guatemala
 Parasphaerion Martins & Napp, 1992:461	
granulosum Martins & Napp, 1992:462	Surinam
 Parastizocera Linsley, 1961:176	
procera (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil
<i>suturale</i> Pascoe, 1866:479	
<i>rubricollis</i> Fisher, 1944:6	
 Parelaphidion Skiles, 1985:310	
<i>Elaphidionoides</i> Linsley, 1963:86 (part)	
aspersum (Haldeman, 1847:32)	eUSA-TX
<i>vicinum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>flumineus</i> Casey, 1912:300	
<i>incertus externus</i> Casey, 1912:300	
<i>compactus</i> Casey, 1914:364	

incertum (Newman, 1840:28)	eNAmer-TX
<i>neglectum</i> LeConte, 1850:13	
<i>brevicornis</i> Casey, 1912:300	
<i>obsolescens</i> Casey, 1924:244	
 Periboeum Thomson, 1864:245	
<i>Nephalius</i> Thomson, 1861:245 (not Newman, 1841)	
acuminatum (Thomson, 1861:245)	eBrasil (BA, MG-SP)
aduncum Napp & Martins, 1984:129	eBrasil (ES), Bolivia (SC)
atylodes Salvador, 1978:19	seBrasil (RJ)
bolivianum Martins & Monné, 1975:289	Bolivia (SC)
dilectum Napp & Martins, 1984:128	eEcuador
guttigerum Napp & Martins, 1984:127	eBrasil (ES)
maculatum Magno, 1987:433	nArgentina (TU)
metallicum Magno, 1987:431	wcBrasil (RO, MT)
obscuricorne Martins & Monné, 1975:288	Bolivia (LP, SC)
ocellatum Gounelle, 1909:640	cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
paraense Napp & Martins, 1984:128	nBrasil (PA), Fr Guiana
paucispinum (Lameere, 1890:clxx)	ec, seBrasil (GO, MG-PR), Bolivia (SC)
piliferum (Erichson, 1847:141)	Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MA, MT, MG-SP)
<i>lateralium</i> Gounelle, 1909:638	
pubescens (Olivier, 1790:309)	Trinidad, Venezuela, nBrasil (AM, MA), Guianas, Peru, Bolivia, eEcuador
<i>ebeninum</i> Bates, 1870:274	
spinosum Galileo & Martins, 2010:386	Bolivia (SC)
terminatum (Perroud, 1855:374)	seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
umbrosum Gounelle, 1909:640	ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
vicinum (Perroud, 1855:377)	Panama, Colombia
 Piezophidion Galileo & Martins, 1992:59	
bordoni Martins, 2005:92	Venezuela
intricatum Galileo & Martins, 1992:60	Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
punctatum Martins, 2005:93	sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
simplex Martins, 2005:94	wEcuador
thoracicum Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:506,	Brasil (MA)
 Pilisphaerion Martins & Napp, 1992:470	
exoticum Martins & Napp, 1992:471	nBrasil (PA), Fr Guiana
 Poecilomallus Bates, 1892:151	
palpalis Bates, 1892:151	seMexico (YU), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
 Protomallocera Martins & Napp, 1992:460	
hilarei (Gounelle, 1909:648)	Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)
 Protosphaerion Gounelle, 1909:634	
loreum Gounelle, 1909:636	ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
pictum Martins, 2005:325	Bolivia (SC)
punctatum Martins, 2005:324	Bolivia (SC)
signatipenne Gounelle, 1909:636	Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)
variabile Gounelle, 1909:635	eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
var. <i>bimaculata</i> Gounelle, 1909:635	
var. <i>bivitta</i> Gounelle, 1909:635	
var. <i>fuscipes</i> Gounelle, 1909:635	
var. <i>seminigra</i> Gounelle, 1909:635	

Pseudomallocera Zajciw, 1961:219	
auriflua (Klug, 1825:460)	eBrasil (ES)
<i>assimilis</i> Zajciw, 1961:220	
Pseudoperiboeum Linsley, 1935:77	
lengi (Schaeffer, 1909:101)	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
<i>pullum</i> Knull, 1958:185	
subarmatum Linsley, 1935:77	Mexico (NA-GR, PU)
Psyrassa Pascoe, 1866:481	
<i>Pseudibidion</i> Casey, 1912:291	
<i>Hemistizocera</i> Linsley, 1961:172	
<i>Stizocera</i> Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)	
aliena (Linsley, 1934:235)	wMexico (JA)-Belize
angelicae Toledo, 2005:12	Mexico (CHS)
basicornis Pascoe, 1866:482	Mexico-El Salvador, Honduras
brevicornis Linsley, 1934:164	swUSA (TX)
<i>basicornis</i> Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)	
<i>sallei</i> Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)	
castanea Bates, 1880:28	USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
<i>texana</i> Schaeffer, 1905:160	
cerina Toledo, 2005:20	Guatemala, Honduras
chamelae Toledo, 2005:23	Mexico (GR, JA)
chemsaki Toledo, 2002:57	sMexico (CHS) - Guatemala
clavigera Toledo, 2005:21	Costa Rica, Panama
cribricollis (Bates, 1885:253)	eMexico (VC, QR)
<i>punctulata</i> Bates, 1892:152	
cylindricollis Linsley, 1935:144	wMexico (SI, JA)
ebenina Linsley, 1935:143	El Salvador, Honduras
graciliatra Toledo, 2005:30	Honduras
jaumei (Fisher, 1935:193)	Cuba, Bahamas
katsurae Chemsak & Noguera, 1993:77	wMexico (JA)
levicollis Chemsak & Noguera, 1993:78	wMexico (JA)
linsleyi Toledo, 2002:58	Guatemala
maesi Audureau, 2010:4	Nicaragua
megalops Chemsak & Noguera, 1993:79	wMexico (SO, SI, JA, MO)
meridionalis Martins, 2005:370	wEcuador
nigricornis Bates, 1892:153	swMexico (JA, GR)
nigripes Linsley, 1935:78	cMexico (ME)
nigroaenea Bates, 1892:153	swMexico (CM, GR)
oaxacae Toledo, 2002:60	sMexico (OA)
pertenuis (Casey, 1924:248)	eUSA
proxima Toledo, 2005:45	Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)
rufescens Nonfried, 1894:139	nwBrasil (AM)
rufofemorata Linsley, 1935:79	cMexico (ME)
sallaei Bates, 1885:255	swUSA (TX), Mexico, Costa Rica (GU)
sinaloae Linsley, 1935:145	wMexico (SI)
sthenias Bates, 1892:152	swMexico (JA, GR)
subglabra Linsley, 1935:142	Panama
subpicea (White, 1853:109)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
testacea Linsley, 1935:144	Guatemala-Panama, Fr Guiana
tympanophora Bates, 1885:255	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
unicolor (Randall, 1838:42)	eUSA-TX
woodleyi Lingafelter, 2008:363	R Dominicana
Psyrassaforma Chemsak, 1991:473	
janzeni Chemsak, 1991:475	Costa Rica
nitida Chemsak, 1991:474	seMexico (VC, QR, GR)- Honduras

Rhomboidederes Zajciw, 1963:278*Moureana* Zajciw, 1967:529

- iuba** Galileo & Martins, 2010:386
- minutus** Napp & Martins, 1984:132
- ocellicollis** Zajciw, 1963:279
- ravidus** (Gounelle, 1909:639)
 - reticulicollis* Zajciw, 1963:280
- unicolor** (Zajciw, 1967:529)

Bolivia (SC)
 Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay

nBrasil (PA)

Romulus Knull, 1948:82*globosus* Knull, 1948:83

seUSA (FL)

Sphaerioeme Martins & Napp, 1992:473*ruberisterna* Martins & Napp, 1992:474

Surinam, Brasil (MA, MT, GO, MG, SP, PR)

Sphaerion Audinet-Serville, 1834:68*Sphaerion* Thomson, 1864:244

- cyanipenne** Audinet-Serville, 1834:68
- exutum** (Newman, 1841:93)
 - ducale* Bates, 1870:272
 - dubius* Lane, 1951:1
- inerme** White, 1853:108
 - myrrheum* Gounelle, 1909:637
- lentiginosum** Berg, 1889:119
- rusticum** Burmeister, 1865:167
- sladeni** Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253

eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
 swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina

Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay,
 Paraguay
 nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)
 Argentina, Uruguay
 ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)

Sphaerionillum Bates, 1885:256

- castaneum** Chemsak & Linsley, 1967:42
- pictum** Bates, 1885:256
- quadresignatum** Bates, 1885:257

sMexico (OA)-Guatemala
 eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
 eMexico (VC)

Stenelaphus Linsley, 1936:477*alienus* (LeConte, 1875:173)

swUSA (AZ, NM), Mexico

Stenosphenus Haldeman, 1847:39*Stenosphenopsis* Linsley, 1935:95

- beyeri** Schaeffer, 1905:163
- bivittatus** Giesbert & Chemsak, 1989:276
- cordovanus** Giesbert & Chemsak, 1989:293
- cribripennis** *cribripennis* Thomson, 1861:372
 - subsp. **novatus** Horn, 1885:178
 - lucanus* Casey, 1912:346
- debilis** Horn, 1885:179
 - comus* Bates, 1892:169
 - pruddeni* Casey, 1912:346
 - aridus* Linsley, 1935:166
 - nigricornis* Fisher, 1946:90
- dolosus** Horn, 1885:179
 - longicollis* Casey, 1891:34
 - castaneus* Casey, 1924:269
- gaumeri** Bates, 1892:169
- insulicola** Fisher, 1942:24
- languriooides** *languriooides* Bates, 1885:313
 - langurooides* Aurivillius, 1912:443
 - nitidicollis* Linsley, 1935:95
- subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283

swUSA (AZ, NM)
 sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
 wMexico (JA, OA, SI, MI)
 Mexico, Honduras, Costa Rica (GU)
 Mexico (BC)

swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)

swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)

seMexico (YU, QR)
 Cuba
 Mexico-Costa Rica

seMexico (CHS, QR), Nicaragua

lineatus lineatus Bates, 1885:313	Mexico (CHS), Guatemala
subsp. costaricensis Giesbert & Chemsak, 1989:285	Costa Rica
lugens LeConte, 1862:41	swUSA (TX), Mexico (CHS, NL, OA, SLP, TA, VC)
<i>hirsutipennis</i> Bates, 1872:191	wMexico (JA, MI, GR, CM, OA)
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989:289	eNAmer-TX
notatus (Olivier, 1795:61)	
<i>deflendum</i> Newman, 1840:6	
<i>discoideus</i> Sturm, 1826:199	
<i>discicollis</i> Dejean, 1835:330	
<i>pinorum</i> Casey, 1924:268	
ochraceus ochraceus Bates, 1872:190	Mexico-Costa Rica
subsp. sexlineatus Bates, 1892:169	seMexico (YU)
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989:292	sMexico (CHS)
proruber Giesbert & Chemsak, 1989:280	wMexico (JA, OA, GR)
protensus Bates, 1880:66	Mexico-El Salvador
rubidus Linsley, 1935:94	wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)
rufipes Bates, 1872:191	Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)
<i>sublaevicollis</i> Bates, 1892:168	
sobrius (Newman, 1840:30)	swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed), Guatemala, Honduras
<i>sobrinus</i> Fisher, 1946:94	
<i>amabile</i> Newman, 1841:112	
<i>subtilis</i> Bates, 1880:66	
<i>lepidus</i> Horn, 1885:179	
<i>basicornis</i> Linsley, 1934:60	
<i>arizonicus</i> Linsley, 1935:165	
<i>blairi</i> Linsley, 1935:94	
<i>rossi</i> Linsley, 1942:45	
<i>piceus</i> Knoll, 1947:253	
<i>texanus</i> Knoll, 1947:254	
suturalis Bates, 1872:191	scMexico (MI, PU, OA)
trispinosus Bates, 1872:191	Mexico-Costa Rica
<i>ebeninus</i> Bates, 1872:234	
<i>erythroderus</i> Bates, 1885:313	
vitticollis Bates, 1892:169	sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras

Stizocera Audinet-Serville, 1834:107

<i>Styzocera</i> Thomson, 1861:188	seBrasil (BA-RS, MS), Argentina, Bolivia (SC)
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170	seBrasil (ES-SC)
<i>Nephalius</i> Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)	Paraguay
<i>Castiale</i> Pascoe, 1866:480	eBrasil (ES)
<i>armata</i> Audinet-Serville, 1834:107	wcBrasil (AM, PA, RO)
<i>armigera</i> (White, 1853:107)	wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
<i>asyka</i> Galileo & Martins, 2004:326	W Indies (Cayman Is)
<i>atiaia</i> (Martins & Napp, 1983:89)	eBrasil (GO, MA, BA-RS)
<i>bisignata</i> Zajciw, 1958:237	Curaçao, Colombia
<i>boyi</i> Melzer, 1927:562	
<i>caymanensis</i> Fisher, 1941:114	Martinique
<i>consobrina</i> Gounelle, 1909:642	Brasil (BA)
<i>curacaoe</i> Gilmour, 1968:139	Bolivia (SC)
<i>rugulosa</i> Galileo & Martins, 2000:160	seBrasil (ES, RJ)
<i>daudini</i> Chalumeau & Touroult, 2005:751	Haiti
<i>debilis</i> Galileo & Martins, 2010:33	eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay
<i>delicata</i> Lingafelter, 2004:2	
<i>diversispinis</i> Zajciw, 1962:197	Dominican Republic (fossil)
<i>dozieri</i> (Fisher, 1947:33)	seUSA (FL)
<i>elegantula</i> (Perroud, 1855:381)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
<i>viridipennis</i> Pascoe, 1866:480	
<i>evanescens</i> Vitali, 2011: 340	
<i>floridana</i> Linsley, 1949:154	
<i>fragilis</i> (Bates, 1870:274)	

geniculata (Pascoe, 1866:479)	Venezuela, Brasil
horni Melzer, 1923:6	seBrasil (SP, PR)
howdeni Gilmour, 1963:87	Trinidad
ichilo Lingafelter, 2004:6	Bolivia (SC)
insolita Gilmour, 1968:141	Curaçao
insulana (Gahan, 1895: 106)	Cuba, Jamaica, Bahamas
<i>punctiventris</i> Cazier & Lacey, 1952:25	
jamaicensis Vitali, 2007:46	Jamaica
jassuara (Martins & Napp, 1983:89)	seBrasil (ES, RJ)
juati Martins & Napp, 1983:87	eBrasil (MG-RJ), Bolivia (SC)
kawensis Galileo & Martins, 2009:146	Fr Guiana
laceyi Linsley, 1934:234	Guatemala, Belize
lissonota (Bates, 1870:274)	Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
longicollis Zajciw, 1963:277	seBrasil (ES, RJ)
meinerti (Aurivillius, 1900:409)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>tricolor</i> Gounelle, 1909:644	
melanura (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana
mojuba Martins & Napp, 1983:85	seBrasil (ES-SP)
nigroapicalis Fuchs, 1961:6	nBrasil (RR), Fr Guiana
nigroflava Zajciw, 1965:88	nArgentina (SA)
pantonyssoides Zajciw, 1968:540	eBrasil (ES), eEcuador
phtisica Gounelle, 1909:643	eBrasil (GO, BA-SP)
plicicollis (Germar, 1824:506)	Mexico-Argentina, ecBrasil (MA), Uruguay, Bolivia (SC)
	ecBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
plumbea Gounelle, 1909:645	Cuba, Costa Rica (PA), Panama, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
poeyi (Guérin-Méneville, 1838:284)	seBrasil (MG)
var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909:644	Nicaragua-Colombia
punctatissima Martins, 2005:190	eBrasil (BA)
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844:233)	ncArgentina (SE-SL)
seminigra Martins & Napp, 1983:84	
spinicornis (Fairmaire, 1864:274)	eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)
<i>spiniformis</i> Bruch, 1912:191	wMexico (SI-CHS), Guatemala
sublaevigata Zajciw, 1962:198	wEcuador, Peru
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)	cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)	Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
tristis (Guérin-Méneville, 1844:233)	Argentina, Paraguay
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46	
wagneri (Gounelle, 1913:21)	
 Terpnissa Bates, 1867:25	sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana
<i>listropterina</i> Bates, 1867:25	
 Trichophoroides Linsley, 1935:139	
<i>Eutrichophoroides</i> Linsley, 1961:174	
<i>Neotrichophoroides</i> Linsley, 1961:179	
alisparsus (Bates, 1872:175)	wMexico (JA)-Costa Rica
aurivillii (Linsley, 1961:179)	Panama
decipiens (Bates, 1880:26)	wMexico (JA)-Nicaragua
dozieri (Fisher, 1932:38)	Haiti
jansoni (Bates, 1885:252)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
niveus Linsley, 1935:140	cMexico (MO)-Costa Rica
pilicornis (Fuchs, 1961:1)	seMexico (QR) - Honduras
signaticolle (Chevrolat, 1862:261)	Cuba, Bahamas, Hispaniola
variolum (Fisher, 1947:32)	Cuba
 Tropimerus Giesbert, 1987:359	
cyaneus Giesbert, 1987:360	sMexico (CHS)
hovorei Giesbert, 1987:360	El Salvador, Costa Rica

Urorcites Thomson, 1878:21*cribripennis* Thomson, 1878:22

Chile

Eligmodermini Lacordaire, 1869:337**Acanthoibidion** Lane, 1959:17*chevrolatii* (White, 1855:219)

Venezuela

venezuelensis Lane, 1959:18**Alienus** Galileo & Martins, 2010:388*curiosus* Galileo & Martins, 2010:388

Brasil (ES)

Eligmoderma Thomson, 1864:246*aragua* Martins & Galileo, 2009:210

Venezuela

convexicolle Aurivillius, 1923:441

Venezuela

ibidionoides Thomson, 1864:247

Colombia

spinicolle Aurivillius, 1923:441*lara* Galileo & Martins, 2012: 297

Venezuela

minuta Martins & Galileo, 2009:211

Venezuela, Trinidad & Tobago

politum Nonfried, 1895:310

Panama

trifasciatum Aurivillius, 1923:440

Venezuela

ziczac Nonfried, 1895:310

Panama

Limozota Pascoe, 1866:482*virgata* Pascoe, 1866:482

Colombia, Venezuela

Tucanti Martins & Galileo, 2009:355*plumicornis* Martins & Galileo, 2009:355

Venezuela

Erlandiini Aurivillius, 1912:12**Erlandia** Aurivillius, 1904:205*inopinata* Aurivillius, 1904:206

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)

megacephala Di Iorio, 1998:1*mexicana* Noguera & Chemsak, 2001:369

sMexico

Eroschemini Lacordaire, 1869:515**Tethlimmena** Bates, 1872:185*aliena* Bates, 1872:185

Guatemala-Panama

basalis Gahan, 1895:111

W Indies (St. Vincent)

Eumichthini Linsley, 1940:368**Eumichthys** LeConte, 1873:190*oedipus* LeConte, 1873:190

wN Amer (Pacific Cst)

var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188*funebris* Van Dyke, 1920:34*malkini* Fisher, 1942:51

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883:291

chalybeum (LeConte, 1873:189)
rugosipenne Linell, 1897:395
minutum Casey, 1924:261
gibsoni Hopping, 1931:234

wN Amer (Br Col, CA, CO-NM)

Graciliini Mulsant, 1839:99**Araeotis** Bates, 1867:26

fragilis Bates, 1867:26

nBrasil (PA)

Arauma Martins & Napp 2007:191

incognita Martins & Napp 2007:192
viridis Martins & Napp 2007:191

Brasil
 Bolivia (SC)

Caribbomerus Vitali, 2003:11

Merostenus White, 1855:244 (not Walker, 1837)
asperatus (Fisher, 1932:52)
attenuatus (Chevrolat, 1862:263)
brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57)
charynae (Micheli, 2003:192)
decoratus (Zayas, 1975:121)
elongatus (Fisher, 1932:54)
exiguus (Zayas, 1975:122)
howdeni (Napp & Martins, 1984:56)
mexicanus (Napp & Martins, 1984:55)
picturatus (Napp & Martins, 1984:57)
productus (White, 1855:244)
tuberculatus Fisher, 1942:15
similis (Fisher, 1932:53)

Haiti, Dominican Republic
 W Indies
 eBrasil (BA)
 Puerto Rico
 Cuba, Dominican Republic
 Cuba, Dominican Republic
 Cuba
 neMexico (NL)
 wcMexico (DU)
 Jamaica
 Jamaica
 W Indies (Antigua, Barbuda), Dominica

Elaphopsis Audinet-Serville, 1834:101

earinus Martins & Napp, 1989:57
rubidus Audinet-Serville, 1834:101

seBrasil (ES)
 seBrasil (ES, RJ)

Gracilia Audinet-Serville, 1834:81

Nothrus Haldeman, 1847:43
Oesyophila Bedel, 1894:156
minuta (Fabricius, 1781:235)
pygmaeum Fabricius, 1792:323
picea Fabricius, 1792:317
vini Panzer, 1799:10
fuscus Haldeman, 1847:43
approximata Fairmaire, 1883:clix
obliquata Horn, 1885:174
albanica Csiki, 1931:278

Europe, introduced in eUSA,
 Argentina and Uruguay

Hypexilis Horn, 1885:173

longipennis Linsley, 1935:82
pallida Horn, 1885:173

cMexico (ME)
 swUSA (TX), Mexico (NL)

Lianema Fall, 1907:85

tenuicornis Fall, 1907:86

Mexico (BC)

Parommidion Martins, 1974:151

extricatum Martins, 1974:152
inauditum Napp & Martins, 1984:52

ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
 Argentina (CD, CA)

Penichroa Stephens, 1839:270

Exilia Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)
Liagrica Costa, 1855:59
fasciata (Stephens, 1831:250)
bipunctatum Zoubkoff, 1833:336
fasciolatum Krynický, 1834:170
timidum Ménétries, 1832:288
champlaini Knull, 1941:695

Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)

Perigracilia Linsley, 1942:48

delicata Knull, 1942:225
tenuis Linsley, 1942:49

swUSA (AZ)
Mexico (BC)

Hesperophanini Mulsant, 1839:61**Subtribe Hesperophanina** Mulsant, 1839:61**Alastos** Napp & Martins, 1982:358

batesi (Pascoe, 1888:493)
improvisus Moxey, 1965:241
pascoei Martins & Galileo, 1999:97

Costa Rica-eEcuador, Venezuela, Bolivia (SC)
Bolivia (LP), Ecuador

Anatinomma Bates, 1892:150

alveolatum Bates, 1892:151
bispinosum Aurivillius, 1916:337
brevicornis Fisher, 1944:1
insularis Chemsak & Linsley, 1964:217

Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
Mexico (PU) - Panama
Guatemala - Costa Rica
seMexico (Cozumel I.)

Anoplomerus Guérin-Méneville, 1844:224

buqueti Belon, 1890:ix
globulicollis Buquet, 1860:625
gracilis Bates, 1870:260
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844:224

eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Austranoplium Chemsak & Linsley, 1963:209

concolor Chemsak & Linsley, 1963:210

sMexico (OA, YU)

Austrophanes Chemsak & Linsley, 1963:218

robustum Chemsak & Linsley, 1963:218

swMexico (JA, OA)

Brittonella Fisher, 1932:7

chardoni Fisher, 1932:8

Puerto Rico

Brothylus LeConte, 1859:80

conspersus LeConte, 1859:285
gemmaulatus LeConte, 1859:80
castaneus Casey, 1924:253
consors Casey, 1924:254
longicollis Casey, 1924:254

wUSA (CA, OR)
wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)

Cacophrissus Bates, 1885:252

Knullanoplium Linsley, 1957:16
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963:221

swMexico (GR)

pauper Bates, 1885:252	swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)
<i>subpubescens</i> Schaeffer, 1909:100	
<i>duncani</i> Knull, 1927:117	
<i>insoletum</i> Linsley, 1942:43	
pubescens Chemsak & Linsley, 1963:220	swMexico (OA)
 Catoptronotum Zajciw, 1959:610	
bipenicillatum Zajciw, 1959:611	seBrasil (MG, RJ, PR)
 Cetimaique Martins & Galileo, 1999:72	
trinodosa Martins & Galileo, 1999:74	eBrasil (ES)
 Corupella Martins & Napp 2007:191	
asperata Martins & Napp 2007:191	Brasil (SC, RJ)
 Dubiefostola Tavakilian & Monné, 1991:161	
auricollis Tavakilian & Monné, 1991:161	Fr Guiana, cBrasil (MT)
 Eucrossus LeConte, 1873:174	
villicornis LeConte, 1873:175	swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)
<i>phoenicis</i> Casey, 1924:249	
 Eusapia Gounelle, 1909:687	
amazonica (White, 1855:240)	eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,
<i>rubiginosa</i> Gounelle, 1909:688	Bolivia (LP, SC), Paraguay
guyanensis Huedepohl, 1988:526	Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia
matogrossensis Huedepohl, 1988:525	cBrasil (MT)
 Grammicosum Blanchard in Orbigny, 1846:209	
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1847:209	Chile, sArgentina (RN-SC)
 Haplidus LeConte, 1873:175	
glabericollis Chemsak & Linsley, 1964:218	sMexico (CHS)
laticeps Knull, 1941:317	swUSA (TX), Mexico
mandibularis Chemsak & Linsley, 1963:229	scMexico (PU)
nitidus Chemsak & Linsley, 1963:228	cMexico (MO)
parvulus Chemsak & Linsley, 1963:230	cMexico (ZA)
pubescens Chemsak & Linsley, 1964:219	wcMexico (DU)
testaceus LeConte, 1873:176	wUSA (CA, AZ, NM)
<i>breviceps</i> Casey, 1924:250	
 Hesperanoplium Linsley, 1957:18	
antennatum (Linsley, 1932:115)	wUSA (CA)
notabile (Knull, 1947:72)	wUSA (CA)
 Hespereburia Tavakilian & Monné, 1991:166	
balouporum Tavakilian & Monné, 1991:168	Fr Guiana
blancheti Dalens & Tavakilian, 2009:4	French Guiana
brachypa (Bates, 1870:260)	nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (BN)
 Hesperophanes Dejean, 1835:328	
<i>Anoplium</i> Haldeman, 1847:34	
<i>Trichoferus</i> Wollaston, 1854:427	
<i>Stromatiump</i> ; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)	
pubescens (Haldeman, 1847:34)	eN Amer

Hesperophanoscema Zajciw, 1970:263 <i>hirsutum</i> Zajciw, 1970:264	eBrasil (ES)
Hesperophymatus Zajciw, 1959:613 <i>chydaeus</i> Martins & Monné, 1975:277 <i>limexylon</i> Zajciw, 1959:614	nArgentina (SA), Bolivia (SC) seBrasil (RJ)
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 1963:226 <i>castaneus</i> Chemsak & Linsley, 1963:227	seMexico (QR)
Limernaea Thomson, 1878:20 <i>Lymernaea</i> ; Thomson, 1878:21 <i>picta</i> Thomson, 1878:21	Brasil
Liosteburia Tavakilian & Monné, 1991:158 <i>bleuzeni</i> Tavakilian & Monné, 1991:158	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Liostola Zajciw, 1962:241 <i>nitida</i> Zajciw, 1962:242	Fr Guiana, Brasil (AM, AP, RO, MT), eEcuador
Malobidion Schaeffer, 1908:336 <i>auricome</i> Chemsak & Linsley, 1963:211 brunneum Schaeffer, 1908:337 <i>uteanum</i> Casey, 1924:258 <i>palpalis</i> Linsley, 1932:114 <i>grande</i> Chemsak & Linsley, 1963:211	seMexico (YU) - Honduras wUSA (UT, AZ), Mexico (SO) Mexico (OA) - Honduras
Meganoplium Linsley, 1940:258 <i>imbelle</i> (LeConte, 1881:27)	swUSA (CA), Mexico (BC)
Megosmidus Hovore, 1988:5 <i>tuberculatus</i> Hovore, 1988:6	Mexico (BC)
Nesophanes Chemsak, 1967:184 <i>fulgidum</i> Chemsak, 1967:184	Bahamas
Ochrus Lacordaire, 1869:225 <i>Jabaquara</i> Lane, 1956:1 <i>Eurymeropsis</i> Zajciw, 1960:397 <i>chapadense</i> Napp & Martins, 1982:367 <i>duplicatus</i> Napp & Martins, 1982:368 <i>grammoderus</i> Lacordaire, 1869:225 <i>fuscofasciata</i> Zajciw, 1960:398 <i>ornatus</i> (Fisher, 1935:189) <i>tippmanni</i> (Lane, 1956:1) <i>bucki</i> Fuchs, 1961:5 <i>trifasciatus</i> Dalens & Touroult, 2011:333	cBrasil (MA, MT) cBrasil (PA, MT) Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador W Indies (Guadeloupe, St. Lucia) seBrasil (ES-RS) Fr Guiana
Oraphanes Chemsak & Linsley, 1984:283 <i>binotatum</i> Chemsak & Linsley, 1984:284	wMexico (CM)
Osmidus LeConte, 1873:177 <i>guttatus</i> LeConte, 1873:178 <i>obscurellus</i> Casey, 1924:255 <i>vestitus</i> Casey, 1924:255	swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)

Paracorupella Martins & Galileo 2009:529		
pallida Martins & Galileo 2009:530	Venezuela	
Paraliostola Tavakilian & Monné, 1991:163		
durantoni Tavakilian & Monné, 1991:164	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)	
nigramacula Martins & Galileo 2010:588	Brasil (RO)	
Parandraceps Giesbert, 1998:75		
turnbowi Giesbert, 1998:75	R Dominicana	
Perilasius Bates, 1880:17		
brunneus Franz, 1954:217	Guatemala, El Salvador	
championi Bates, 1880:18	sMexico (CHS)-Honduras	
Phrynocris Bates, 1867:26		
notabilis Bates, 1867:26	cBrasil (AM, MA, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica, eEcuador	
Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 1847:209		
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1847:209	Chile, wArgentina (NE)	
Potiaete Martins & Galileo, 1999:60		
maculata Martins & Galileo, 1999:61	eBrasil (ES)	
Stromatium Audinet-Serville, 1834:80		
<i>Solenophorus</i> Mulsant, 1839:65		
alienum Pascoe, 1857:95	eBrasil (ES)	
chilensis Cerdá, 1968:105	Chile	
longicorne (Newman, 1842:246)	Asia, introduced in USA	
<i>asperulum</i> White, 1855:300		
unicolor Olivier, 1795:58	Europe, introduced in N Amer, Cuba, SAmer	
<i>fulvum</i> Villers, 1789:256		
<i>inerme</i> Tournier, 1872:260		
<i>pallidum</i> Zoubkoff, 1833:336		
<i>platyfemur</i> Chevrolat, 1882: 57		
<i>strepens</i> Fabricius, 1798:150		
Thecladoris Gounelle, 1909:616		
tylonotooides Gounelle, 1909:617	cBrasil (GO, MT)	
Tippmannia Monné, 2006:180		
<i>Dolichopterus</i> Tippmann, 1953:335 (preoccupied by <i>Dolichopterus</i> Hall, 1859, Eurypterida)		
bucki Lane, 1973:112	Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT), Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)	
olivascens Lane, 1973:113	eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)	
rhammusioides Tippmann, 1953:337	seBrasil (MG-SC)	
Trichoferus Wollaston 1854:427		
campestris (Faldermann) 1835:435	Europe, Asia, Oriental, introduced Canada	
<i>flavopubescens</i> Kolbe, 1886:219		
<i>rusticus</i> Ganglbauer, 1887:133		
<i>turkestanicus</i> Heyden, 1886:193		
Tylonotus Haldeman, 1847:37		
bimaculatus Haldeman, 1847:38	eNAmer-TX, AZ	
masoni (Knull, 1928:11)	eUSA	

Vilchesia Cerdá, 1980:63	
valenciae Cerdá, 1980:63	Chile
Xeranoplium Linsley, 1957:15	
bicolor Chemsak & Linsley, 1963:224	swMexico (GR)
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963:226	swMexico (GR)
gracilis (Fisher, 1932:43)	Cuba
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963:223	Mexico (BC)
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986:25	wMexico (JA)
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963:224	wMexico (JA, CM)
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963:225	scMexico (PU)
tricallosum (Knoll, 1938:140)	wUSA (AZ, CO)
gracile Linsley, 1957:16	
Zamodes LeConte, 1873:187	
obscurus LeConte, 1873:188	eUSA (PA)
Zathecus Bates, 1867:26	
graphites Bates, 1867:26	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
<u>Heteropsini</u> Lacordaire, 1869:121	
Allodemus Zajciw, 1962:200	
centromaculatus Zajciw, 1968:553	seBrasil (ES)
tricolor (Perty, 1832:91)	Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,
flavofasciatus Zajciw, 1962:200	Argentina
Alloesia Chevrolat, 1862:761	
bicolor Waterhouse, 1880:488	eEcuador
bivittata Chevrolat, 1862:763	Venezuela
chlorophana Chevrolat, 1862:762	Costa Rica (PA), Panama, Colombia
var. <i>aeneipenne</i> Chevrolat, 1862:762	
var. <i>hilare</i> Chevrolat, 1862:762	
var. <i>nitidipenne</i> Chevrolat, 1862:762	
vittata (Fabricius, 1801:309)	Brasil
Amoaba Napp & Martins, 2006:35	
plumosa Napp & Martins, 2006:36	Ecuador
Callideriphus Blanchard in Gay, 1851:487	
<i>Callideriphus</i> Bruch, 1912:202	
grossipes Blanchard in Gay, 1851:487	Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (BA, MG, ES, RJ, RS, SP), Bolivia (SC)
var. <i>brasiliensis</i> Melzer, 1923:10	
<i>rubricollis</i> Melzer, 1934:79	
subsp. flavipennis Melzer, 1934:78	sBrasil (SC, RS)
<i>signaticollis</i> Melzer, 1934:80	
m. <i>frontalis</i> Fuchs, 1961:8	
tucumanus Napp & Martins, 2002:128	Argentina (TU)
Championa Bates, 1880:69	
aliciae Noguera & Chemsak, 1997:2	Mexico (JA)
aurata Bates, 1880:69	Guatemala
badeni Bates, 1892:170	Mexico
chemsaki Martins & Napp, 1992:461	sMexico (CHS)
<i>bifasciata</i> Noguera & Chemsak, 1997:3	
ctenostomoides Bates, 1885:315	Mexico (VC, GR)
elegans Chemsak, 1967:45	wMexico (SI)

suturalis Chemsak, 1967:47	Mexico (DU)
westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3	Mexico (PU, OA)
Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834:5	
<i>Chrysoprasus</i> Perty, 1832:89	
aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>ignicollis</i> Bates, 1870:417	
aeneiventris Bates, 1870:416	seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
abyara Napp & Martins, 1998:477	Brasil (RO, AM, PA)
airi Napp & Martins, 1997:36	Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)
atrata Bates, 1872:190	Venezuela
aurata Aurivillius, 1910:164	sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay
aureicollis White, 1853:149	Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
<i>brevicornis</i> Bates, 1870:415	
aurigena (Germar, 1824:496)	Brasil (MG, GO, MA-RS), Paraguay, Argentina,
<i>latemarginata</i> Zajciw, 1960:349	Uruguay, Bolivia (SC)
auriventris auriventris Redtenbacher, 1868:195	seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>chrysogastra</i> Bates, 1870:416	eBrasil (BA,GO)
subsp. longipes Aurivillius, 1910:163	
<i>chlorota</i> Gounelle, 1911:214	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
basalis Chevrolat, 1859:27	nBrasil (PA), Fr Guiana
beraba Napp & Martins, 1997:20	eBrasil (BA, ES)
bicolor (Olivier, 1790:258)	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>flavicollis</i> Martins, 1964:53	Brasil (SC)
bipartita Zajciw, 1963:281	eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
catarina Napp & Martins, 1998:489	Colombia
chalybea Redtenbacher, 1868:195	sBrasil (ES, MS)
chevrolati Lameere, 1884:108	seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
collaris Chevrolat, 1859:27	Uruguay, Bolivia (SC)
concolor Redtenbacher, 1868:194	Venezuela
<i>punctiventris</i> Bates, 1870:417	Venezuela
cuiciana Napp & Martins, 1998:468	Costa Rica (LI), Panama, Fr Guiana, Brasil,
dutreuxi Lameere, 1884:108	Bolivia (SC)
festiva Audinet-Serville, 1834:7	eBrasil (PB)
var. <i>caerulescens</i> Gounelle, 1911:215	Brasil (RO)
globulicollis Zajciw, 1958:252	swMexico (GR)
grupiara Napp & Martins, 2009:76	Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador
guerrerensis Bates, 1892:167	
hirtula White, 1853:150	
<i>jacintha</i> Bates, 1880:65	
<i>hirtula</i> Bates, 1872:190 (not White, 1853)	
hispidula Bates, 1870:416	nwBrasil (AM)
hypocrita Erichson, 1847:142	Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)
<i>auronitens</i> Bates, 1870:411	
<i>bouchardi</i> Pascoe, 1866:292	
<i>sthenias</i> Bates, 1870:411	
var. <i>chalybeomera</i> Aurivillius, 1910:170 <i>nomen nudum</i>	
var. <i>leptosthenias</i> Bates, 1892:167	
ibaca Napp & Martins, 1997:23	wBrasil (RO)
icuara Napp & Martins, 1998:470	Brasil [PA]
itaiuba Napp & Martins, 1997:22	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
linearis Bates, 1870:417	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
marta Napp & Martins, 1999:151	Colombia
melanostetha Bates, 1870:414	ncBrasil (AM, PA)
moerens White, 1853:150	ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
<i>floralis</i> Bates, 1870:415	
morana Napp & Martins, 2009:79	Bolivia (SC)
nana Bates, 1870:414	ncBrasil (PA), Fr Guiana
nigrina Bates, 1870:417	seBrasil (ES, RJ)
nigristernis Zajciw, 1960:291	seBrasil (RJ)

nitidisternis Zajciw, 1960:350 (emended name)	eBrasil (PB)
<i>nitidisternis</i> Zajciw, 1960:350 (error)	
nymphula Bates, 1870:417	seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
obiuna Napp & Martins, 1997:28	nBrasil (MT)
pacifica Napp & Martins, 1995:907	wEcuador
para Napp & Martins, 1998:483	Brasil (PA)
pilosa Galileo & Martins, 2003:32	Colombia
piriana piriana Napp & Martins, 1999:155	Colombia
subsp. margarita Napp & Martins, 1999:159	Venezuela
pitanga Napp & Martins, 1999:159	Venezuela
poticuara Napp & Martins, 1997:19	nBrasil (PA)
potiuna Napp & Martins, 1997:19	nBrasil (PA), Fr Guiana
principalis Napp & Martins, 2009:78	Trinidad & Tobago (Trinidad)
punctulata Bates, 1870:413	ncBrasil (AM, MA, PA), Fr Guiana
quadrimaculata Gounelle, 1913:419	Colombia
reticulicollis Zajciw, 1958:254	eBrasil (PB)
ritcheri Gounelle, 1913:226	eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
<i>aspericollis</i> Melzer, 1931:56	
<i>parumbilobata</i> Zajciw, 1960:351	
rotundicollis Bates, 1870:411	
rubricollis Napp & Martins, 2006:36	Costa Rica (CA), Panama, ncBrasil (AM),
rugulicollis Bates, 1870:417	Fr Guiana, Peru
sapphirina Gounelle, 1911:214	Panama
seticornis Bates, 1880:65	seBrasil (RJ, SP)
<i>sobrina</i> Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)	ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
sobrina Bates, 1870:415	Nicaragua, Costa Rica
suturalis Lameere, 1884:107	nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
suturella White, 1853:149	Venezuela
tendira Napp & Martins, 1998: 470	Colombia, Venezuela
timapeba Napp & Martins, 1997:25	Brasil (MG)
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482	seBrasil (ES, RJ)
tybyra Napp & Martins, 1998: 479	Bolivia (SC)
valida Bates, 1870:416	Brasil (MG), Bolivia (SC)
variabilis Zajciw, 1958:256	seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)
viridis Fisher, 1944:8	eBrasil (RN, PB, CE, PE)
vittata Aurivillius, 1910:164	Venezuela
Eburiola Thomson, 1864:203	Venezuela
geminata (Fabricius, 1787:144)	Jamaica, R Dominicana
<i>maculosus</i> Olivier, 1790:305	
<i>erythrocephala</i> Thomson, 1864:203	
Eriphosoma Melzer, 1922:10	
barbiellinii Melzer, 1922:11	seBrasil (RJ, SP)
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	seBrasil (MG-RJ)
var. <i>axillaris</i> Melzer, 1922:11	
jacobi Fuchs, 1961:17	Paraguay, Brasil (SC)
marcela Napp & Monné, 2006:232	Brasil (ES)
mermudes Napp & Monné, 2006:232	Brasil (BA, MG)
Eryphus Perty, 1832:91	
bipunctatus (Perty, 1832:91)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
<i>atricollis</i> Melzer, 1931:56	
bivittatus (Melzer, 1934:77)	Argentina (TU), Uruguay
carinatus (Zajciw, 1970:265)	seBrasil (RJ)
carioca Napp & Martins, 2002:87	seBrasil (RJ)
flavicollis (Fisher, 1938:135)	sBrasil (SC, RS), Uruguay
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488)	Chile, sArgentina (RN-CT)

pieticollis (Gounelle, 1911:216)	eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
m. <i>quadripunctatus</i> Fuchs, 1961:8	
m. <i>reductus</i> Fuchs, 1961:8	
marginatus (Zajciw, 1970:266)	seBrasil (SP)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389)	Chile
tacuarembo Napp & Martins, 2002:85	Uruguay
 Erythrochiton Zajciw, 1957:305	
jucundum (Gounelle, 1913: 225)	Argentina, Uruguay
ab. <i>dalessandroi</i> Prosen, 1947:256	
nigrosignatum Zajciw, 1957:307	seBrasil (ES, RJ)
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238	eBrasil (MG, ES)
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
<i>plagiatus</i> White, 1855:293	
 Erythropterus Melzer, 1934:76	
amabilis Melzer, 1934:76	seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
boliviensis Clarke, 2007:155	Bolivia (SC)
cuissi Napp & Monné, 2005:57	Brasil (RO)
kochi Clarke, 2007:156	Bolivia (SC)
urucuri Martins & Galileo, 2004:229	Venezuela
 Eupempelus Bates, 1870:401	
illuminus Mermudes & Napp, 2001:250	Bolivia (LP, SC)
olivaceus Bates, 1870:401	nwBrasil (AM)
spinithorax Mermudes & Napp, 2001:251	eEcuador
 Heterops Blanchard, 1842:51	
bicolor Fisher, 1936:346	Cuba
bipartitus Lacordaire, 1869:128	Cuba
cubaecola Fisher, 1947:36	Cuba
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba
<i>subangulata</i> Chevrolat, 1838:283	
duvali Fisher, 1947:35	Cuba
<i>lanieri</i> Jacquelain du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)	
hispaniolae Fisher, 1932:72	Hispaniola
lanieri (Chevrolat, 1838:283)	Cuba
<i>lasnieri</i> Chevrolat, 1862:264	
loreyi (Duponchel, 1837:309)	Cuba
robusta Cazier & Lacey, 1952:43	Bahamas
 Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751	
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	eBrasil (BA, RJ)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
<i>thoracicum</i> White, 1853:111	
<i>rubricolle</i> Bates, 1870:410	
mimus Napp & dos Santos, 1996:433	w Brasil (RO)
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434	w Brasil (RO, MT)
 Mallosoma Audinet-Serville, 1834:68	
piptadeniae Giacomet, 1976:2	seBrasil (SP-SC)
scutellare White, 1853:110	Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), Peru
zonatum (Sahlberg, 1823:52)	Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
<i>vinculatus</i> Germar, 1824:501	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>elegans</i> Audinet-Serville, 1834:69	
<i>fuligineum</i> Newman, 1840:7	

Monnecles Napp & dos Santos, 1999:281 <i>apollinarii</i> (Gounelle, 1913:420)	Costa Rica, Panama, Colombia
Neopoeciloderma Monné & Martins, 1981:186 <i>Poeciloderma</i> Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853) <i>lepturoides</i> (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)	Cuba, Hispaniola
Plectrocerum Dejean, 1835:330 <i>cribratum</i> Sallé, 1856:689 <i>spinicorne</i> (Olivier, 1795:68)	R Dominicana Haiti, Bahamas
Poeciloderma White, 1853:122 <i>Olbius</i> Thomson, 1864:204 <i>sexfasciatum</i> (Olivier, 1790:265) <i>quadrifasciatus</i> Schoenherr, 1817:460	Jamaica, R Dominicana
Potisangaba Napp & Martins, 2009:73 <i>panama</i> Napp & Martins, 2009:75	Panama
Pseudothonalmus Guerrero in Lingafelter & Micheli, 2004:43 <i>divisus</i> (Chevrolat, 1858:210) <i>major</i> (Gahan, 1895:117) <i>terminalis</i> (White, 1853:123) <i>woodleyi</i> Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44	Cuba Jamaica Jamaica Puerto Rico
Purpuricenopsis Zajciw, 1968:551 <i>humeralis</i> Zajciw, 1968:552	seBrasil (ES)
Stratone Thomson, 1864:335 <i>Paracalydon</i> Zajciw, 1961:219 <i>aurantia</i> Galileo & Martins, 1992:60 <i>rufotestacea</i> Thomson, 1864:336 <i>transversalis</i> (Chevrolat, 1862:752) <i>succinctum</i> Zajciw, 1961:220	Paraguay Fr Guiana, nwBrasil (AM) Fr Guiana, ncBrasil (PA)
Tacyba Napp & Martins, 2002:90 <i>tenuis</i> (Blanchard in Gay, 1851:489) <i>clathratus</i> Fairmaire & Germain, 1860:5 <i>niger</i> Philippi & Philippi, 1864:383 <i>testaceicornis</i> Fairmaire & Germain, 1859:505 <i>maculata</i> (Cerda, 1988:69)	Chile, sArgentina (CT, RN)
Tobipuranga Napp & Martins, 1996:201 <i>auricollis</i> (Dalman in Schoenherr, 1817:156) <i>nigriventris</i> Bates, 1870:413 <i>auripes</i> (Bates, 1870:413) <i>belti</i> (Bates, 1872:190) <i>chlorogaster</i> (Aurivillius, 1910:165) <i>ignea</i> (Bates, 1870:413) <i>longicornis</i> (Bates, 1870:412) <i>frontalis</i> Kirsch, 1875:286 <i>ruficoxis</i> (Bates, 1870:412) <i>ybyra</i> Napp & Martins, 1996:205	Guianas, ncBrasil (PA) cBrasil (AM, PA), eEcuador Nicaragua-Panama Fr Guiana Fr Guiana Peru, nwBrasil (AM), eEcuador Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT) Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)

Trichrous Chevrolat, 1858:210	
basalis (White, 1853:122)	Jamaica
bicolor (Sallé, 1856:687)	R Dominicana
brevicornis Zayas, 1975:148	Cuba
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282)	Cuba, Bahamas
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251	Hispaniola
<i>bicolor</i> Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)	
irroratus (Olivier, 1795:70)	Cuba, Hispaniola
jaegeri Chevrolat, 1858:211	R Dominicana
jamaicensis Chevrolat, 1858:211	Jamaica
lineolatus (White, 1853:122)	Jamaica
<i>leucogrammus</i> White, 1855:294	
nigripes Fisher, 1942:21	R Dominicana
pilipennis Chevrolat, 1862:262	Cuba, Bahamas
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41	Bahamas
violaceipennis Fisher, 1942:22	R Dominicana
vittatus Fisher, 1932:69	Cuba
Unabiara Napp & Martins, 2002:71	
collaris (Philippi & Philippi, 1864:382)	Chile
nigerrima (Di Iorio, 2002:69)	Argentina
Unatara Martins & Napp 2007:195	
atinga Martins & Napp 2007:196	Colombia
<u>Hexoploniini</u> Martins, 2006:22	
Calycibidion Martins, 1971:1432	
multicavum Martins, 1971:1433	eBrasil (BA)
rubricolle Galileo & Martins, 2010:4	Brasil (BA)
turbidum Napp & Martins, 1985:122	eBrasil (BA)
Ctenoplon Martins, 1967:60	
x-littera (Thomson, 1865:575)	eBrasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Epacropalon Martins, 1967:54	
armatipes (Martins, 1962:280)	Bolivia (SC)
cruciatum (Aurivillius, 1899:262)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Glyptoceridion Martins, 1959:270	
quincunx (Thomson, 1867:162)	ncBrasil (AM, PA), Peru
Glyptoscapus Aurivillius, 1899:264	
bivittatus Gounelle, 1909:660	eBrasil (MG)
cicaticosus Aurivillius, 1899:264	seBrasil (BA-PR)
flaveolus (Bates, 1870:285)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia
pallidulus (White, 1855:234)	Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
vanettii Martins, 1959:270	Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
Gnomidolon Thomson, 1864:219	
amaurum Martins, 1967:194	Peru
analogum Martins, 1967:192	seBrasil (ES, RJ)
basicoeruleum Martins, 1962:127	sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
bellulus Martins, 2006:128	Bolivia
bellus Martins & Galileo, 2002:13	Colombia
biarcuatum (White, 1855:228)	Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru

<i>excelsum</i> Martins, 1962:274	
bipartitum Gounelle, 1909:661	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
bonsae Martins, 1967:268	Bolivia (SC)
bordoni Joly, 1991:17	Venezuela
brethesi Bruch, 1908:204	cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
cingillum Martins, 1967:186	wEcuador
colasi Martins, 1967:221	Peru
conjugatum (White, 1855:231)	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC), eEcuador, Colombia
<i>eganum</i> Bates, 1870:287	Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
cruciferum (Gounelle, 1909:659)	Panama
denticorne Bates, 1892:155	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
elegantulum Lameere, 1885:88	
<i>bituberculatum</i> Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)	
fraternum Martins, 1971:1426	nBrasil (PA)
friedi Clarke, 2007:258	Bolivia (SC)
fuchsii Martins, 1971:129	Bolivia (SC)
gemuseusi Clarke, 2007:261	Bolivia (SC)
glabratum Martins, 1962:273	Colombia, nBrasil (PA)
gounellei Martins, 1967:295	eBrasil (BA)
gracile (Gounelle, 1909:658)	cBrasil (GO, MT)
grantsaui Martins, 1967:234	Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
guianense (White, 1855:225)	Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
<i>meinerti</i> Aurivillius, 1900:410	
hamatum Linsley, 1935:479	Costa Rica, Panama
humeralis Bates, 1870:287	Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
ignicolor Napp & Martins, 1985:126	eBrasil (MG)
incisum Napp & Martins, 1985:127	Venezuela
insigne Martins, 1967:180	eBrasil (BA, ES)
insulicola Bates, 1885:260	Panama, Colombia, Venezuela, Brasil (PA)
<i>elegantulum</i> Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)	
<i>piceicollis</i> Linsley, 1935:481	
<i>seabrai</i> Martins, 1960:2	
laetabile Bates, 1885:260	Honduras-Panama
lansbergei (Thomson, 1867:159)	Venezuela, Brasil (AM)
longipenne Martins, 1967:225	Colombia
maculicorne Gounelle, 1909:661	ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
melanosomum Bates, 1870:288	Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
<i>costaricense</i> Martins, 1962:272	
meridanum Napp & Martins, 1985:129	Venezuela
musivum (Erichson, 1847:141)	Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, MA), Guianas, Bolivia (SC)
<i>subeburneum</i> White, 1855:234	
<i>clymene</i> Thomson, 1867:161	
<i>confusum</i> Fisher, 1944:6	
nanum Martins, 1962:269	Bolivia (SC)
nigritum Martins, 1967:188	wEcuador
nympha Thomson, 1865:575	seBrasil (ES-RS)
oeax Thomson, 1867:160	Guianas, Surinam
opacicolle Napp & Martins, 1985:124	wcBrasil (RO, MT)
ornaticolle Martins, 1960:6	Panama, seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
pallidicauda Gounelle, 1909:662	Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA, AC-RS), Paraguay
parallelum Clarke, 2007:257	Bolivia (SC)
peruvianum Martins, 1960:5	Peru
picipes Bates, 1870:287	ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana
picticorne Martins, 1971:134	wEcuador
pictum (Audinet-Serville, 1834:106)	eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
pilosum Martins, 1962:271	nArgentina (TU)
primarium Martins, 1967:190	eBrasil (BA)
proseni Martins, 1962:270	Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
proximum Martins, 1960:4	Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)

pubicolle Joly, 1990:211	Venezuela
pulchrum Martins, 1960:7	cBrasil (MT), Paraguay, Argentina
rubricolor Bates, 1870:286	Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>pygmaeum</i> Martins, 1962:275	Guianas, ncBrasil (AM, PA)
simplex (White, 1855:230)	
<i>dubium</i> Bates, 1870:290	Brasil (PA, MT)
sinopium Martins, 2006:179	Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
subfasciatum Martins, 1967:184	Panama, Colombia, Venezuela
suturale (White, 1855:222)	
<i>tricolor</i> Linsley, 1935:481	seMexico (VC)-Honduras
sylvarum (Bates, 1892:155)	eBrasil (ES)
tomentosum Martins, 1971:131	Venezuela
ubirajarai Joly, 1990:174	Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
varians varians Gounelle, 1909:662	
<i>micans</i> Fisher, 1937:146	Bolivia, Brasil (RO)
<i>micans</i> var. <i>brunneicaudatum</i> Fisher, 1937:147	
<i>addictum</i> Melzer, 1935:175	
wappesi Martins, 2006:178	
 Hexocycnidolon Martins, 1960:27	
unoculum (Bates, 1870:292)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru
<i>vulcanoi</i> Martins, 1960:27	
<i>hylaeanum</i> Martins, 1962:134	
 Hexoplon Thomson, 1864:219	
Gnomidolon Lacordaire, 1869:330 (part)	
affine (Thomson, 1865:575)	Brasil (MG-RJ)
<i>consanguineum</i> Aurivillius, 1899:261	
albipenne Bates, 1872:179	Guatemala-Colombia, Venezuela
<i>colombianum</i> Martins, 1959:340	
annulatum Martins & Galileo, 2011:192	Bolivia (SC)
anthracinum Martins, 1967:135	Peru
armatum Aurivillius, 1899:263	eBrasil (GO, MT, MG, SP)
bellulum Galileo & Martins, 2010:387	Bolivia (SC)
bucki Martins, 1967:106	eBrasil (BA-RJ)
calligrammum Bates, 1885:259	Mexico-Honduras
<i>smithi</i> Bates, 1892:154	
carissimum (White, 1855:223)	Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia (SC)
cearensis Martins & Galileo, 1999:301	Brasil (CE)
ctenostomoides Thomson, 1867:162	seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
eximum Aurivillius, 1899:260	eBrasil (MG, ES)
illumineum Napp & Martins, 1985:124	w Brasil (RO)
immaculatum Galileo & Martins, 2009:161	Ecuador
integrum Tippmann, 1960:118	Bolivia (SC)
juno Thomson, 1865:575	Brasil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 leucostictum Martins, 1959:343	Colombia
longispina Aurivillius, 1899:261	seBrasil (RJ, SP)
lucidum Martins, 1962:267	wEcuador
navajasi Martins, 1959:344	Panama
<i>eganum</i> ; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)	
nigricolle Gounelle, 1909:657	cBrasil (PA, GO, MT)
nigritarse Aurivillius, 1899:262	eBrasil (PE-SC)
nigropiceum Martins, 1959:343	Paraguay
praetermissum Bates, 1870:442	Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)
var. <i>simplex</i> Gounelle, 1909:657	
<i>lanei</i> Martins, 1959:345	
reinhardti Aurivillius, 1899:262	Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
rosalesi Martins, 1971:1423	Venezuela

- scutellare** Napp & Martins, 1985:123
speciosum speciosum Fisher, 1937:145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
uncinatum Gounelle, 1909:659
venus Thomson, 1864:219
- Brasil** (BA, MG)
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrasil (SP, PR)
Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)
Colombia, Fr Guyana
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315
monnei Martins & Galileo, 1999:317
- Brasil** (AM), Bolivia (SC)
- Neognomidolon** Martins, 1967:39
pereirai (Martins, 1960:8)
poeicum Martins, 1967:43
- Brasil** (SP)
eBrasil (MG)
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153
brevithorax (Martins, 1960:3)
scabrosum (Gounelle, 1909:663)
umbrinum Martins, 1971:1421
vestitum Martins, 1960:154
- Brasil** (SP, PR), Argentina
ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Venezuela
eBrasil (PB, BA)
- Ophtalmoplton** Martins, 1965:119
aurivillii Martins, 1965:128
diversum Martins, 1965:123
impunctatum Martins, 1965:126
inerme Martins, 1965:124
nigricorne Napp & Martins, 1985:118
simile Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:507
spinosum Martins, 1965:121
- Brasil** (RJ)
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (MT)
Guyana, Fr Guyana, cBrasil (MA, MT, RO),
Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
Brasil (MA)
seBrasil (RJ)
- Pronoplton** Martins, 1967:317
rubriceps (Gounelle, 1909:662)
- cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Pseudoplton** Martins, 1971:1418
oculatum Martins, 1971:1419
rasile Napp & Martins, 1985:116
transversum Napp & Martins, 1985:114
- eBrasil (BA, MG)
neBrasil (RN)
eBrasil (BA, MG)
- Spinoplton** Napp & Martins, 1985:119
bicolor Napp & Martins, 1985:121
inusitatum Napp & Martins, 1985:119
tutoia Martins, 2006:190
- eBrasil (BA)
eBrasil (BA, MG)
Bolivia
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834:95
angustata (Olivier, 1790:252)
 coarctatus Fabricius, 1801:349
apicalis Gounelle, 1911:225
brevispinea Delfino, 1985:500
conspicua (Perty, 1832:91)
 tricolor Audinet-Serville, 1834:97
contracta Pascoe, 1862:355
cosmocera White, 1855:221
euryarthron Delfino, 1985:497
globicollis Kirsch, 1889:38
histrio Audinet-Serville, 1834:97
 histrio nigrina Franz, 1954:220
holmgreni Aurivillius, 1908:5
- Guianas, ncBrasil (AM, PA)
- seBrasil (BA-SC), Argentina
Peru
nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,
Argentina
eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
Peru
Ecuador
Mexico - Costa Rica
- ncBrasil (PA), Peru

seabrai Delfino, 1985:498	Peru
setigera (Germar, 1824:516)	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Tapuruia Lane, 1973:149	
beebei (Fisher, 1944:7)	Venezuela, Guianas, Brasil (AM) , Ecuador
felisbertoi Lane, 1973:150	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
jolyi Napp & Martins, 1985:118	Panama, Venezuela
 Tetraibidion Martins, 1967:307	
aurivillii (Gounelle, 1909:656)	eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>aeneonigrum</i> Fisher, 1937:147	Bolivia
concolor Martins, 2006:210	seBrasil (SP, SC)
ephimerum Martins, 1967:312	seBrasil (RJ)
sahlbergi (Aurivillius, 1899:260)	
 Tetroplon Aurivillius, 1899:259	
caudatum caudatum Aurivillius, 1899:259	Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
subsp. nigricornis Bruch, 1926:340	Bolivia, Argentina (SA, CD)
 Trichoplon Martins, 1967:66	
extremum (Martins, 1959:341)	eBrasil (PA, MG-RJ)
 Uirassu Martins & Galileo, 2010:438	
beckeri Martins & Galileo, 2010:439	Brasil (BA)
 Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974:183	
 Holopleura LeConte, 1873:193	
marginata LeConte, 1873:194	wN Amer (Br Col-CA)
<i>helena</i> LeConte, 1873:194	
 Hyboderini Linsley, 1940:371	
 Hybodera LeConte, 1873:191	
debilis LeConte, 1874:66	wUSA (CA, OR)
tuberculata LeConte, 1873:191	wN Amer (Pacific Cst)
 Megobrium LeConte, 1873:192	
edwardsi LeConte, 1873:193	wUSA (CA)
 Pachymerola Bates, 1892:161	
mariaeugeniae Noguera, 2005:68	Mexico (OA)
ruficollis ruficollis Giesbert, 1987:44	Mexico-El Salvador
subsp. humeralis Giesbert, 1987:47	Costa Rica
toledoi Chemsak & Noguera, 1997:9	Mexico (CHS)
vitticollis Bates, 1892:161	swMexico (GR)
wappesi Giesbert, 1993:143	Guatemala
 Pseudopilema Linsley, 1940:373	
hoppingi (Van Dyke, 1920:36)	wUSA (CA)

Hylotrupini Zagajkevitch, 1991:67**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834:77

- bajulus** (Linnaeus, 1758:396)
 var. *bullatus* Haldeman, 1847:36
inaequalis Casey, 1924:233
latus Casey, 1924:233
nematocerus Casey, 1924:234
puncticollis Casey, 1924:234
incertus Casey, 1924:234
pedicellatus Casey, 1924:235
minutus Casey, 1924:235
caudata Degeer, 1775:86
linneiana Laicharting, 1784:69
livida Mulsant, 1839:56
puella Villa, 1833:36
similis Marsham, 1802:335

Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,
 Argentina, Uruguay

Ideratus Thomson, 1864:183

- Beaveria* Lane, 1970:51
Beaveriella Napp & Martins, 2005:434
cyanipennis (Thomson, 1864:183)
nactus (Lane, 1970:52)
sagdus (Monné & Martins, 1972:76)
virginiae (Dalens & Tavakilian, 2006:711)

Colombia
 Brasil (RO, MG)
 Brasil (MG, PA)
 Fr Guiana

Lissonotini Swainson in Swainson & Shuckard, 1840:289, 291**Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 1817:364

- andalgalensis** Bruch, 1908:218
biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817:159
bisignatus Dupont, 1836:13
confinis Aurivillius, 1915:325
corallinus Dupont, 1836:11
 m. *nigriventris* Fuchs, 1966:13
cruciatus Dupont, 1836:8
ephippiatus Bates, 1870:437
equestris (Fabricius, 1787:153)
 unidentatus Olivier, 1795:20
cinctus Panzer in Voet, 1798:2
cingulatus Panzer in Voet, 1798:2
biserratus Voet, 1806:29
shepherdii Pascoe, 1859:16
fallax Bates, 1870:436
flabellicornis (Germar, 1824:504)
flavocinctus **flavocinctus** Dupont, 1836:9
 subsp. **multifasciatus** Dupont, 1836:10
 subsp. **puncticollis** Bates, 1885:333
lucanus Casey, 1912:317
multifasciatus Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)
kuaiuba Martins & Galileo, 2004:232
nigrofasciatus Aurivillius, 1925:508
princeps Bates, 1870:438
rubidus White, 1853:63
- Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)
 Brasil
 Brasil, Fr Guiana
 ncBrasil (PA)
 Panama, Colombia, Venezuela
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM), Peru
 Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Bolivia, Colombia, Venezuela
 Mexico (widely distributed)-Panama
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
 Venezuela
 Venezuela
 Bolivia
 ncBrasil (PA)

rubripes Tippmann, 1960:150	eBrasil (AL, BA)
rugosus Fuchs, 1958:53	Argentina
simplex Bates, 1870:438	nwBrasil (AM)
spadiceus Dalman, 1823:65	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>purpuratus</i> Germar, 1824:503	
unifasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1	seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
<i>abdominalis</i> Dupont, 1836:12	
zellibori Tippmann, 1953:331	ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003:30

Luscosmodicum Martins, 1970:47
beaveri Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (MA, AM - SP)

Methiini Thomson, 1861:5

Coleomethia Linsley, 1940:32

australis Hovore, 1987:14	swMexico (OA)
bezarki Galileo & Martins, 2009:162	Costa Rica (GU)
chemsaki Hovore, 1987:9	Mexico (BC)
crinicornis Hovore, 1987:11	wMexico (JA)
mexicana Chemsak & Linsley, 1964:161	ecMexico (HI)
xanthocollis (Knoll, 1935:98)	swUSA (TX)
<i>evaniformis</i> Knoll, 1937:306	

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998:60
pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998:60

W Indies (Virgin Is)

Methia Newman, 1842:418

<i>Thia</i> Newman, 1840:18	
<i>Staphylinoeme</i> Gounelle, 1913:197	
acostata Linsley, 1940:287	swUSA (AZ)
aestiva Fall, 1907:86	wUSA (CA)
<i>mormona</i> Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)	
<i>fragilis</i> Linsley, 1932:121	
argentina Bruch, 1918:20	nwArgentina (LR, CA)
arizonica Schaeffer, 1908:352	swUSA (AZ)
batesi Chemsak & Linsley, 1971:120	Mexico
<i>Callia</i> (?) Bates, 1885:425	
bicolor (Horn, 1885:196)	swUSA (TX)
bicolorata Linsley, 1962:34	Mexico
<i>bicolor</i> ; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)	
brevis Fall, 1929:58	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
carinata Linsley, 1940:289	swUSA (AZ)
curvipennis Chemsak & Linsley, 1965:143	swUSA (CA)
debilis (Horn, 1895:246)	Mexico (BC)
dentata Chemsak & Linsley, 1964:58	wcMexico (DU)
dubia Linsley, 1940:286	swUSA (AZ)
dolichoptera Lingafelter, 2010:26	Dominican Republic
enigma Martins, 1981:12	Paraguay
falli Martin, 1920:215	swUSA (CA)
fischeri Melzer, 1923:5	Brasil (ES-RS, MT), Paraguay
<i>incauta</i> Lane, 1939:73	
flavicornis Casey, 1924:257	swUSA (AZ)
jamaicensis Philips & Ivie, 1998:71	Jamaica
juniperi Linsley, 1937:64	swUSA (CA)
knulli Linsley, 1940:288	swUSA (AZ)
lata Knoll, 1958:282	swUSA (TX)

lineata Linsley, 1935:72	cMexico (ME)
longipennis Martins, 1997:167	eBrasil (MG)
lycoides Chemsak & Linsley, 1971:120	eMexico (n VC)
maculosa Chemsak & Linsley, 1964:56	ecMexico (HI)
mormona Linell, 1897:399	wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)
<i>mormonica</i> Casey, 1924:257	
<i>delicata</i> Casey, 1924: 257	
necydalea (Fabricius, 1798:148)	seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
<i>pusilla</i> Newman, 1840:18	QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados
<i>dejeanii</i> Haldeman, 1847:42	Bahamas
<i>constricticollis</i> Schaeffer, 1908:351	
<i>impressicollis</i> Chemsak, 1966:211	
<i>insularum</i> Chemsak, 1966:210	
<i>pallida</i> Fisher, 1932:6	
<i>pulchra</i> Chemsak & Linsley, 1964:159	
<i>punctata</i> LeConte, 1873:240	
<i>rhizophorae</i> Chemsak & Feller, 1988:181	
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964:59	nwMexico (SO, SI)
pallidipennis Linsley, 1942:32	Mexico (BC)
picta Linsley, 1942:29	Mexico (BC)
<i>separata</i> Linsley, 1942:30	
robusta Linsley, 1940:285	swUSA (CA)
subarmata Linsley, 1942:31	Mexico (BC)
subvittata Chemsak & Linsley, 1964:55	ecMexico (HI), Costa Rica (GU)
taina Zayas, 1975:53	Cuba
trium Gilmour, 1968:100	Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
tubuliventris (Gounelle, 1913:198)	nArgentina (SE)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158	nMexico (CHA)
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57	ecMexico (PU)
 Methicula Chemsak & Linsley, 1971:117	
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118	eEcuador
 Paratessaropa Zajciw, 1957:301	
brachyptera Zajciw, 1957:302	seBrasil (RJ)
 Pseudomethia Linsley, 1937:65	
arida Linsley, 1937:67	swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
 Styloxus LeConte, 1873:239	
<i>Idoemea</i> Horn, 1880:137	
<i>Malthopia</i> Casey, 1912:308	
<i>Malthophia</i> Casey, 1918:415	
<i>angelesae</i> Noguera, 2005:63	Mexico (OA, MO)
<i>bicolor</i> (Champlain & Knull, 1922:145)	swUSA (CA, AZ, NM)
<i>ruficeps</i> Van Dyke, 1927:100	
<i>fulleri fulleri</i> (Horn, 1880:138)	swUSA (TX)
<i>texana</i> Schaeffer, 1908:351	
subsp. <i>californicus</i> (Fall, 1901:256)	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
<i>oculata</i> Casey, 1912:309	
<i>fuscus</i> Chemsak & Linsley, 1964:51	eMexico (VC)
<i>lucanus</i> LeConte, 1873:240	wMexico (BC, SO, SI)
<i>oblatipilis</i> Chemsak & Linsley, 1964:50	neMexico (TA), swUSA (sTX)
<i>parvulus</i> Chemsak & Linsley, 1964:50	cMexico (SLP)

Tessaropa Haldeman, 1847:375*Dysphaga* LeConte, 1852:143*Tessaroptes* Gemminger & Harold, 1873:3063

- boliviensis** Martins & Galileo, 2006:174
- carioca** Martins, 1981:13
- elongata** Galileo & Martins 2009:162
- guanabrina** Martins, 1981:13
- hispaniolae** Lingafelter, 2010:266
- luctuosa** Zayas, 1975:54
- mineira** Martins, 1981:14
- tenuipes** (Haldeman, 1846:126)
 - ventralis* Haldeman, 1847:375
 - laevis* LeConte, 1873:240
 - apicalis* Casey, 1914:371

- Bolivia (SC)
- seBrasil (RJ)
- Brasil (RO)
- seBrasil (RJ)
- Dominican Republic
- Cuba
- eBrasil (MG)
- eUSA-TX

Molorchini Gistel, 1848:2**Merionoedopsis** Gounelle, 1911:113

- aeneiventris** Gounelle, 1911:115
- brevipennis** Melzer, 1934:214

- ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
- sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU),
- Bolivia (SC)

Molorchus Fabricius, 1792:356

- Helioptenes* Newman, 1840:17
- Glaphyra* Newman, 1840:19
- Laphyra* Newman, 1842:418
- Caenoptera* C.G.Thomson, 1859:150
- Linomius* Mulsant, 1863:226
- Sinolus* Mulsant, 1863:228
- Conchopterus* Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:153
 - bimaculatus bimaculatus** Say, 1824:428
 - affinis* J.E. LeConte, 1824:172
 - obscurus* LeConte, 1850:21
 - subsp. **californicus** Linsley, 1963:161
 - subsp. **ceanothusinus** Linsley, 1963:161
 - subsp. **celti** Knoll, 1930:101
 - subsp. **corni** Haldeman, 1847:45
 - ruficollis* LeConte, 1850:21
 - sanguinicollis* Chevrolat, 1862:257
 - subsp. **semiustus** (Newman, 1840:19)
 - eburneus** Linsley, 1931:37
 - longicollis** LeConte, 1873:193

eNAmer-TX

- wUSA (CA)
- wUSA (CA)
- neUSA
- seUSA, Cuba

- sUSA (FL-TX)
- wUSA (CA)
- wUSA

Nathriini Arnett, 1962:888**Nathrius** Bréthes, 1916:76*Leptidea* Mulsant, 1839:105*Leptideella* Strand, 1936:169*Deuterolepidea* Paclt, 1946:169

- brevipennis** (Mulsant, 1839:105)
 - minuta* Motschulsky, 1845:84
 - manca* LeConte, 1850:24
 - rufipennis* Dufour, 1851:351
 - porteri* Bréthes, 1916:77

Europe; introduced in wUSA, Argentina,
Chile, Uruguay

Necydalopsini Lacordaire, 1868:405, 493

Abaiba Martins & Napp, 2007:193		
dimorphica Martins & Napp 2007:193	Colombia	
Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:23		
curkovici Barriga & Cepeda, 2007:24	Chile	
iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864:386)	Chile	
Eucharassus Bates, 1885:308		
bicolor Melzer, 1934:75	Costa Rica	
chemsaki Monné, 2007:206	Costa Rica (PA)	
confusus Galileo & Martins, 2001:101	Venezuela	
dispar Bates, 1885:309	Costa Rica, Panama	
flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98	Colombia	
hovorei Monné, 2007:208	Costa Rica (PA)	
lingafelteri Monné 2007:208	Panama	
nevermanni Melzer, 1934:74	Costa Rica	
nigratus Martins & Galileo, 2009:531	Colombia	
nisseri Aurivillius, 1891:100	Colombia	
wappesi Monné, 2007:209	Panama, Guatemala	
Lissozodes Bates, 1870:408		
basalis (White, 1855:213)	cBrasil (AM, PA), Colombia, Ecuador	
Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851:473		
trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474	Chile	
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106		
Neozodes Zajciw, 1958:249		
signatus Zajciw, 1958:250	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana	
Ozodes Audinet-Serville, 1834:98		
flavitarsis Gounelle, 1911:211	ecBrasil (GO), Paraguay	
ibidiinus Bates, 1870:409	ncBrasil (PA)	
infuscatus Bates, 1870:409	ncBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
malthinoides Bates, 1870:410	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
multituberculatus Bates, 1870:409	Guatemala – Panama, Brasil (BA)	
nodicollis Audinet-Serville, 1834:99	eBrasil (GO, MG-SP)	
sexmaculatus Zajciw, 1967:531	seBrasil (ES, RJ)	
xanthophasma Bates, 1872:189	Honduras – Panama	
Parepimelitta Bruch, 1918:23		
barriai (Cerda, 1968:106)	Chile	
femoralis (Fairmaire & Germain, 1859:499)	Chile, wArgentina (NE)	
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859:674		
gounellei Bruch, 1918:24		
Piruapsis Galileo & Martins 2006:708		
antennatus Galileo & Martins, 2006:709	Trinidad	
nigellus (White), 1855:217	Venezuela	
vestitus (White), 1855:217	Venezuela	
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:28		
irwini Barriga & Cepeda, 2007:28	Argentina	

Sthelenus Buquet, 1859:621		
<i>ichneumoneus</i> Buquet, 1859:622	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia, Bolivia, Ecuador	
<i>braconinus</i> Bates, 1870:315		
<i>morosus</i> Pascoe, 1862:356	Venezuela	
<u>Neocorini</u> Martins, 2005:240		
Aleiphaquilon Martins, 1970:47		
<i>castaneum</i> (Gounelle, 1911:190)	eBrasil, nArgentina (FO), Bolivia (SC), Paraguay	
<i>unicolor</i> Martins, 1970:48		
<i>eburneum</i> Mermudes & Monné, 1999:83	seBrasil (RJ)	
<i>myrmex</i> Napp & Martins, 1984:51	Colombia	
<i>plaumannii</i> Martins, 1975:17	sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)	
<i>rugosum</i> Martins & Galileo, 1994:686	seBrasil (RS), Bolivia (SC)	
<i>taeniatum</i> Mermudes & Monné, 1999:83	Brasil (BA)	
<i>tasyba</i> Galileo & Martins, 2009:340	Bolivia (SC)	
<i>tricolor</i> Martins, 1975:16	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)	
<i>una</i> Mermudes & Monné, 1999:84	seBrasil (RJ)	
Coscinedes Bates, 1885:258		
<i>gracilis</i> Bates, 1885:259	Mexico (OA, VC) - Panama	
<i>oaxacae</i> Martins & Galileo, 2006:176	Mexico (OA)	
Fregolia Gounelle, 1911:192		
<i>listropterooides</i> Gounelle, 1911:192	Brasil (MA, MT, GO, PE-RS), neArgentina (MI)	
Marauna Martins & Galileo, 2006:176		
<i>abati</i> Galileo & Martins, 2007:205	Paraguay	
<i>bucki</i> Galileo & Martins, 2007:203	Brasil (RS)	
<i>punctatissima</i> Martins & Galileo, 2006:176	Bolivia (SC)	
Myrmecorus Martins, 1975:14		
<i>allodapus</i> Martins, 1975:15	sBrasil (SC)	
Neocoridolon Melzer, 1930:188		
<i>borgmeieri</i> Melzer, 1930:188	seBrasil (ES-SC)	
Neocorus Thomson, 1864:220		
<i>diversipennis</i> Belon, 1903:50	seBrasil (RJ, SP, MG), Bolivia, Argentina	
<i>ibidionoides</i> (Audinet-Serville, 1834:98)	eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC),	
<i>ibidionides</i> Gounelle, 1909:685	Argentina, Fr Guiana	
<i>zikani</i> Melzer, 1920:434	eBrasil (MG)	
<u>Neoibidionini</u> Monné, 2012:34		
Subtribe Compsina Martins & Galileo, 2007:6		
Aneuthetochorus Martins, 1968:25		
<i>bivestitus</i> (Martins, 1962:149)	seBrasil (RJ, SP)	
<i>conunctus</i> Napp & Martins, 1984:53	nwBrasil (AP, RJ), Colombia, Fr Guiana, Ecuador,	
	Bolivia (SC)	
<i>punctatus</i> Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:509	Brasil (MA)	
<i>simplex</i> Martins, 1970:46	nBrasil (AP), Fr Guiana	
Aphatum Bates, 1870:308		
<i>rufulum</i> (White, 1855:234)	ncBrasil (AM, PA)	

Asynapteron Martins, 1970:1151	
contrarium Martins, 1971:1472	eEcuador
eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)	Guyana
equatorianum (Martins, 1960:89)	wEcuador
glabriolum (Bates, 1872:180)	Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
inca (Martins, 1962:95)	Peru
ranthum Martins, 1970:1155	wEcuador
Cecaibidion Galileo & Martins, 2001:94	
bivittatum Galileo & Martins, 2001:95	Panama
Cephaloplon Martins & Napp, 1986:236	
pedunculatum Martins & Napp, 1986:237	Trinidad & Tobago, Venezuela
Cicatrision Martins, 1970:965	
calidum Martins & Napp, 1986:235	eBrasil (BA, MG)
constricticolle (Martins, 1962:296)	seBrasil (BA, SP)
Compsa Perty, 1832:92	
albomaculata Martins, 1962:282	Colombia
albopicta Perty, 1832:92	Brasil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina
amoena Fisher, 1937:148	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
curtula Martins & Napp, 1986:230	Peru, w Brasil (RO)
diringshofeni (Martins, 1960:173)	Brasil (MG, SP)
inconstans Gounelle, 1909:669	eBrasil (GO, BA, MG, RJ, ES)
leucozona (Bates, 1885:261)	Costa Rica, Panama
macra (Thomson, 1867:154)	Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,
<i>delicatulum</i> Linsley, 1935:486	Venezuela
monrosi (Prosen, 1961:125)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
montana Martins, 1971:1465	eBrasil (PB, BA)
multiguttata Melzer, 1935:178	eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
<i>lineatoguttata</i> Melzer, 1935:179	Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>confluens</i> Melzer, 1935:179	
nebulosa Martins, 1970:1010	Bolivia (SC), Argentina
nipha Martins, & Napp, 1986:231	Venezuela
quadriguttata (White, 1855:226)	nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
? flavofasciata (Thomson, 1867:152)	Colombia, Venezuela
? latifascia Martins, 1970:1029	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
Corimbion Martins, 1970:883	
balteum Martins, 1970:891	eBrasil (BA)
caliginosum Martins, 1970:896	Venezuela
martinsi Giesbert, 1998:50	Guatemala, Honduras, Costa Rica
nigroapicatum Martins, 1970:893	Bolivia (SC)
supremum Martins, 1970:889	Venezuela
terminatum Martins, 1970:897	Colombia, nBrasil (RR)
vulgare Martins, 1970:885	seBrasil (BA-PR)
Dodecaibidion Martins, 1962:91	
bolivianum Martins & Galileo, 2012:202	Bolivia (SC)
brasiliense Martins, 1962:92	seBrasil (RJ)
modestum Martins, 1970:993	ecBrasil (GO), Paraguay
ornatipenne Martins, 1970:991	seBrasil (RJ)

Engyum Thomson, 1864:216

<i>Phormesium</i> Thomson, 1864:217	
aurantium Martins, 1970:941	cBrasil (MT), Fr Guiana
carinatum Martins, 1970:931	eBrasil (BA, ES)
crassum Martins, 1970:934	eBrasil (PE)
euchare (Martins, 1960:55)	Venezuela, Brasil?
fasciatum Martins 2009:51	Bolivia (SC)
fusiferum (Audinet-Serville, 1834:106)	seBrasil (BA-RJ)
<i>eudesmoides</i> Thomson, 1864:218	
howdeni Martins & Napp, 1986:227	Colombia
linsleyi Martins, 1970:942	Peru
ludibriosum Martins, 1970:939	eBrasil (MA, GO, BA-SP)
<i>albinum</i> Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	
melanodacrys (White, 1855:235)	cBrasil (PA, MT)
oculare Martins 2009:45	Colombia
uadrinotatum Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversum Martins, 1970:944	Fr Guiana, eBrasil (BA, PE, RN)
virgulatum (Bates, 1880:31)	Guatemala, Colombia, Venezuela, Peru-Brasil (ES), Bolivia (SC)
zonarium Martins & Napp, 1986:228	sMexico (CHS)

Hadroibidion Martins, 1967:48

nanum (Gounelle, 1911:226)	Brasil (GO), Bolivia (SC), Peru
pullum (Martins, 1962:93)	sBrasil (MS)
vulgare Martins & Napp, 1986:230	eBrasil (BA)

Heterachthes Newman, 1840:9

<i>Ibidion (Heterachthon)</i> Thomson, 1867:133	
<i>Heteracthon</i> Aurivillius, 1912:110	
<i>Heterachthes</i> Aurivillius, 1912:110	
<i>Brydaeon</i> Thomson, 1867:134	
aeneolus Bates, 1885:267	eMexico (VC)
annulicornis Martins 2009:189	Bolivia (SC)
apicalis (Blair, 1933:481)	Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is
<i>arubae</i> Gilmour, 1968:146	
beatrizae Noguera, 2005:67	Mexico (MO)
bilineatus (Bates, 1885:262)	Guatemala, Costa Rica
candidus (Bates, 1885:261)	Panama
castaneus Martins, 1970:1301	eBrasil (MG)
concretus Martins, 1970:1286	Costa Rica, Colombia
congener Martins, 1965:215	Peru, Bolivia
delicatus Martins 2009:191	Brasil (PE)
designatus Martins, 1970:1321	Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
dimidiatus (Thomson, 1865:571)	seBrasil (RJ-PR), Paraguay
ebenus Newman, 1840:9	sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba, Bahamas
<i>floridanus</i> Casey, 1912:307	
<i>exilissimus</i> Casey, 1912:307	
erineus Martins, 1970:1312	wMexico (SI, OA)
exiguus Martins 2009:193	Bolivia (SC)
ascinatus Martins, 1971:1477	Venezuela
figuratus Martins, 1970:1219	Peru
flavicornis (Thomson, 1865:571)	seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay, Paraguay
<i>bonariensis</i> (Thomson, 1865:572)	
<i>implicatum</i> Thomson, 1867:148	
<i>sexsignatus</i> (Thomson, 1865:572)	
<i>bellus</i> Gounelle, 1909:672	
fraterculus Martins & Napp, 1986:240	Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
gratiosus Martins, 1970:1237	nwBrasil (AM)
gutta Martins 2009:193	Bolivia (SC)

howdeni Martins, 1970:1327	neMexico (NL, TA)
hystricosus Martins, 1971:173	seBrasil (RJ)
integripennis (Bates, 1885:262)	cMexico (DU-VC)
<i>usingeri</i> Linsley, 1935:81	
inustus Gounelle, 1909:670	ecBrasil (GO)
laesicollis (Germar, 1824:511)	seBrasil (BA-RJ)
<i>phoracanthoides</i> White, 1855:232	
<i>quadrifoveolatum</i> Chabriac, 1857:197	
<i>vitreus</i> Martins, 1962:293	
lateralis Martins, 1962:295	Panama, Colombia, nBrasil (PA)
lemmiscus Martins, 1970:1229	Ecuador
leucoacnus Martins, 1970:1334	ecMexico (HI)
longiscapus Martins, 1970:1231	eBrasil (BA)
martinsi Hovore, 1988:10	Mexico (BC)
mediovittatus Martins, 1962:292	Brasil (AM), Peru
mucuni Martins & Galileo, 1999:306	wEcuador
myrrheus Gounelle, 1910:15	Ecuador
neocompsoides Giesbert, 1998:45	Mexico, Guatemala, Honduras
nigrocinctus Bates, 1872:182	sMexico-Panama
nobilis LeConte, 1862:41	swUSA (TX)
pallidipennis (Thomson, 1865:573)	Peru, Chile?
paraiba Martins 2009:193	Brasil (PB)
peloniooides (Thomson, 1867:149)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, AP, PA)
<i>longipilis</i> Bates, 1870:304	
picturatus Martins, 1970:1288	Guatemala, Honduras
plagiatus (Burmeister, 1865:174)	nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC), Uruguay
polingi (Fall, 1925:182)	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43	eNAmer
var. <i>pallidus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>rotundipenne</i> White, 1855:233	
<i>evanescens</i> Thomson, 1867:148	
<i>fluviaialis</i> Casey 1912:308	
rafaeli Galileo & Martins 2011:328	Brasil (AM)
rubricolor Melzer, 1935:180	Costa Rica
rugosicollis Martins, 1970:1330	wcMexico (DU), swUSA (AZ)
sablensis Blatchley, 1920:68	USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)
sejunctus Gounelle, 1909:673	ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (BA-RJ)
signaticollis (Thomson, 1865:572)	Colombia, Venezuela
similis Martins, 1965:213	Bolivia
spilotus Martins, 1971:170	nArgentina (TU)
symbolus Martins, 1970:1257	eBrasil (BA)
taquatinga Martins 2009:192	Brasil (DF, SP)
tenellus (Burmeister, 1865:175)	nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
texanus Linsley, 1957:159	swUSA (TX)
tysiphonis (Thomson, 1867:137)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>decipiens</i> Bates, 1870:303	
unituberosus Martins & Galileo, 1999:306	Bolivia
vauriae Martins, 1971:175	Colombia
v-flavus Martins 2009:177	Bolivia (SC)
viticulus Martins, 1970:1332	neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
wappesi Martins & Napp, 1986:239	seMexico (YU, QR)
w-notatus Linsley, 1935:80	cMexico (NA-PU)
xenocerus Martins, 1960:174	ncArgentina (CD)
x-notatus (Linsley, 1935:109)	Mexico, Belize, Honduras
<i>fisheri</i> Linsley, 1935:485	
xyleus Martins, 1974:149	Bolivia

Heterocompsa Martins, 1965:95	
<aquilonia< a=""> Giesbert, 1998:48</aquilonia<>	Mexico, Guatemala, Panama
<aeburata< a=""> Martins, 1970:914</aeburata<>	Bolivia (SC)
<aformosa< a=""> (Martins, 1962:284)</aformosa<>	Paraguay, nArgentina (SE, FO)
<ageniculata> (Thomson, 1865:571)</ageniculata>	seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
<heteracantha< h=""> Martins, 1962:286</heteracantha<>	
<a>nigripes (Martins, 1962:283)	seBrasil (BA, SP)
<a>seabrai (Martins, 1962:285)	nArgentina (TU), Bolivia (TR)
<a>stellae (Martins, 1962:145)	sBrasil (PR, SP)
<a>truncaticornis (Martins, 1960:87)	seBrasil (ES-RJ)
Hormathus Gahan, 1890:32	
<i>Trinoplus</i> Zayas 1975:115	
bicolor (Zayas, 1975:116)	Cuba
cinctellus Gahan, 1890:33	R Dominicana
giesberti Lingafelter & Nearns, 2007:180	R Dominicana
Kolonibidion Martins 2009:77	
femoratum (Martins 1971:1457)	Bolivia (MA, SC), Brasil (PB, MS), Argentina
Kunaibidion Giesbert, 1998:51	
panamensis Giesbert, 1998:51	Panama
Microibidion Martins, 1962:135	
exculptum Martins, 1962:137	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
exiguum Martins, 1962:136	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
fluminense (Martins, 1962:146)	seBrasil (BA-RJ)
micum Martins, 1971:161	Bolivia (SC), nArgentina (JU)
muticum (Martins, 1962:147)	seBrasil (ES, RJ, SC)
rubicundulum (Gounelle, 1913:214)	ncArgentina (SE)
Monzonia Giesbert, 1998:44	
sanmarcosana Giesbert, 1998:45	Guatemala
Neocompsa Martins, 1965:96	
agnosta Martins, 1970:1081	wMexico (SI, NA, JA)
alacris (Bates, 1885:264)	Mexico-Honduras
albopilosa (Martins, 1962:142)	seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
aspasia Martins, 1974:148	Costa Rica, wEcuador
bimaculata Martins & Napp, 1986:231	Guatemala - Costa Rica
chemsaki Martins, 1970:1117	wMexico (JA, MO, NA)
clerochroa (Thomson, 1867:156)	scMexico (CM, ME, MI, VC, OA, CHS), Guatemala
tenuatum Bates, 1885:263	
semirufum Bates, 1885:265	
comula Martins, 1970:1058	Costa Rica
cylindricollis (Fabricius, 1798:146)	W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela
clavipes Fabricius, 1801:316	
submaculatus Lameere, 1884:100	
quadrimaculatum Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)	
dysthymia Martins, 1970:1074	neMexico (NL)
eburioides (Thomson, 1867:152)	Colombia, Venezuela
exclamationis (Thomson, 1861:201)	swUSA (TX), Mexico (CHS, DF, JA, OA, SLP, VC)
<i>interrogationis</i> Thomson, 1864:216 (nomen nudum)	
fefeyei Joly, 1991:67	Venezuela
fulgens (Fisher, 1932:48)	Dominica, Guadeloupe
gaumeri (Bates, 1892:156)	seMexico (YU)
giesberti Martins & Napp, 1986:233	Honduras, Costa Rica
glaphyra Martins, 1970:1100	Costa Rica, Panama

habra Martins, 1970:1065	Venezuela
intricata Martins, 1970:1088	swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
leechi Martins, 1970:1072	Peru
lenticula Martins, 1970:1103	Bolivia (SC), Venezuela
limatula Martins & Napp, 1986:235	wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana
lineolata (Bates, 1870:301)	Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,
<i>dilaticornis</i> Melzer, 1935:177	Peru, Brasil (AM, MA, BA-PR), Bolivia (SC)
longipilis Martins & Galileo, 2002:17	Colombia
macroscina Martins, 1970:1086	wMexico (SI)
macrotricha Martins, 1970:1091	Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala, Venezuela
magnifica Martins, 1971:167	Guatemala
mendezi Giesbert, 1998: 46	Guatemala
mexicana (Thomson, 1865:573)	swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
<i>hippopsioides</i> Bates, 1885:265	
<i>ignobile</i> Bates, 1885:265	
<i>townsendi</i> Linell, 1896:395	
micromacula Martins & Galileo, 1999:304	wEcuador
mimosa Martins, 1971:1467	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
obscura Martins 2009:128	Colombia
pallida Martins & Galileo, 2010:567	Trinidad & Tobago, Venezuela
ptoma Martins, 1971:1115	sMexico (OA, CHS)
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873:188)	Mexico (BC)
subsp. asperula (Bates, 1885:266)	swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
subsp. orientalis Martins & Chemsak, 1966:466	swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
pysma Martins, 1970:1136	seMexico (YU, QR)
quadriplagiata (LeConte, 1873:189)	wMexico (BC, GR, MO)
<i>griseolum</i> Bates, 1892:156	
<i>pubescens</i> Casey, 1924:260	
<i>lecontei</i> Linsley, 1957:87	
ruatana (Bates, 1892:155)	Honduras (Roatan I.)
santarensis Martins & Galileo, 1998:51	Brasil (PA)
sericans (Bates, 1885:264)	Panama
serrana (Martins, 1962:140)	sBrasil (MS, AL), Argentina
sinaloana (Linsley, 1935:484)	wMexico (SI, OA)
spinosa Martins, 1970:1050	Guatemala - Costa Rica
squalida (Thomson, 1867:151)	Mexico - Colombia, Venezuela
tenuissima (Bates, 1885:266)	Mexico (widely distributed)
textilis (Thomson, 1865:573)	Mexico - Costa Rica
<i>mexicanum</i> Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)	
thelgema Martins, 1971:166	Honduras, Costa Rica
tuberosa Martins, 1970:1098	Guatemala - Colombia
tucumana (Martins, 1962:290)	nArgentina (JU, TU)
turnbowi Giesbert, 1998: 47	Mexico
ventricosa (Bates, 1885:264)	Costa Rica, Panama
veracruzana Martins, 1971:1470	eMexico (VC)
v-flava (Melzer, 1931:54)	Costa Rica
vogti Martins, 1970:1126	Bolivia (SC)
wappesi Giesbert, 1998: 47	Guatemala, Honduras
wernerii Martins, 1970:1083	wMexico (SO, SI)

Opsibidion Martins, 1960:115

albifasciatum Giesbert, 1998:49	Panama
albinum (Bates, 1870:307)	Brasil, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>micron</i> Martins, 1960:118	
flavocinctum Martins, 1960:116	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Paracompsa Martins, 2009:103

flavofasciata (Thomson 1867:152)	Colombia, Venezuela
latifascia (Martins 1970:1029)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia

Pubescibidion Martins 2009:67	
pubescens Martins 2009:68	Bolivia (SC)
Pygmodeon Martins, 1970:1163	
andreae (Germar, 1824:511)	seBrasil (BA-RS)
<i>amabile</i> Thomson, 1867:138 (part)	
boreale Martins, 1971:1474	cMexico (ME)
buscki (Linsley, 1935:482)	Panama
cribripenne (Bates, 1880:32)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>chiriquinum</i> Bates, 1885:266	
ditelum (Bates, 1872:181)	Nicaragua-Panama
excelsum Martins & Napp, 1986:238	Costa Rica
involutum (Bates, 1870:304)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
latevittatum (Bates, 1885:262)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
maculatum Martins & Galileo, 2012:203	Bolivia (SC)
m-littera (Martins, 1962:294)	Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
mutable (Melzer, 1935:179)	El Salvador, Costa Rica
obtusum (Bates, 1874:221)	Mexico-Costa Rica
var. <i>segregatum</i> Bates, 1885:265	
puniceum Martins, 1970:1193	Colombia, wEcuador
staurotum Martins, 1970:1174	Venezuela
validicorne (Bates, 1885:261)	Costa Rica, Panama
Stenoidion Martins, 1970:1196	
amphigylum Martins, 1970:1197	nBrasil (PA), French Guiana
apicatum (Martins, 1962:291)	Bolivia (SC)
corallinum (Bates, 1870:304)	Peru, nBrasil (GO, MA, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana
var. <i>chapadense</i> (Gounelle, 1909:672)	Bolivia (SC)
var. <i>tricolor</i> (Belon, 1896:244)	
schmidi Martins & Galileo 2009:530	French Guiana
Xalitla Lane, 1959:15	
azteca Lane, 1959:15	wMexico (SO, NA, JA, GR)
genuina Martins, 1970:961	sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
lezamai Galileo & Martins, 2008:51	Costa Rica
punctatissima Martins, 1970:964	wMexico (SI)
Subtribe Neoibidionina Monné, 2012:34	
Bomaribidion Martins, 1962:2	
angusticolle (Gounelle, 1909:683)	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
hirsutum Martins, 1969:670	eBrasil (MA, MG)
Brechmoidion Martins, 1969:639	
excisifrons (Martins, 1960:88)	Colombia, Ecuador
falcatum Napp & Martins, 1985:131	Venezuela
separatum Martins & Galileo 2007:188	Bolivia (SC)
Coleroidion Martins, 1969:830	
cingulum Martins, 1969:833	Venezuela, Peru
leucotrichum (Martins, 1960:177)	sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)

Compsibidion Thomson, 1864:215

<i>Lylbaeum</i> Thomson, 1864:216	
<i>Octoplon</i> Thomson, 1864:218	
<a>aegrotum (Bates, 1870:305)	nwBrasil (AM)
<a>amantei (Martins, 1960:179)	Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)
<a>angulare (Thomson, 1867:159)	seBrasil (BA-RJ)
<a>balium Napp & Martins, 1985:136	eBrasil (ES)
<a>basale (White, 1855:229)	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<a>callispilum (Bates, 1870:293)	Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia
<a>campestre (Gounelle, 1909:667)	ecBrasil (GO, MA, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA)
<i>perelegans</i> Melzer, 1933:368	eBrasil (BA-ES)
<a>capixaba (Martins, 1962: 156)	eBrasil (ES)
<a>carenatum Martins, 1969:767	Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA), eEcuador
<a>charile (Bates, 1870:297)	Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)
<a>circunflexum Martins, 1971:1462	seBrasil (BA-PR)
<a>cleophile (Thomson, 1865:574)	
<i>adelphum</i> Thomson, 1867:158	
<i>laesicolle</i> Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)	
<a>clivum Martins, 1971:1453	Venezuela
<a>concisum Napp & Martins, 1985:138	eBrasil (MG, ES)
<a>crassipede Martins, 1971:1460	ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina
<a>decemmaculatum (Martins, 1960:175)	wEcuador
<a>decoratum (Gounelle, 1909:665)	ecBrasil (GO, MT)
<a>derivativum Martins, 1971:1454	cBrasil (MT)
<a>divisum Martins, 1969:769	seBrasil (BA-RJ)
<i>unifasciatum</i> Zikan & Zikan 1944:11	
<a>eliana Martins & Galileo, 2012:203	Brasil (GO)
<a>fairmairei (Thomson, 1865:572)	eBrasil (MA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
<i>arcufera</i> Gounelle, 1909:669	Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
<a>graphicum (Thomson, 1867:135)	Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), , Paraguay, Argentina, sBrasil (RS)
<i>antennatum</i> Thomson, 1867:156	se BrasiI (ES, RJ)
<a>guanabarinum (Martins, 1962:138)	seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
<a>ilium (Thomson, 1864:216)	seBrasil (BA, SP)
<a>inornatum (Martins, 1962:302)	Panama, Colombia, Venezuela
<a>litturatum (Martins, 1960:91)	Brasil (MA)
<a>maculatum Martins, Galileo & Oliveira, 2011:283	Brasil (AM)
<a>manauara Martins & Galileo, 2012:206	Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM, MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
<a>maronicum (Thomson, 1867:135)	
<i>herse</i> Thomson, 1867:136	seBrasil (MG, SP)
<i>oedicneme</i> Bates, 1870:298	cBrasil (MT)
<i>rubellum</i> Bates, 1870:298	sBrasil (SC)
<i>lepraeuri</i> Bates, 1870:299	Uruguay
<i>dilectum</i> Bates, 1870:299	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>deliciolus</i> Bates, 1870:305	
<a>megarthron (Martins, 1962:279)	eBrasil (ES)
<a>melancholicum Martins, 1969:726	Panama
<a>meridionale Martins, 1969:775	seBrasil (BA, RJ)
<a>monnei Martins, 1969:703	seBrasil (RJ-SC)
<a>multizonatum Martins, 1969:796	Brasil (MT)
<i>baria</i> Joly, 1990:213	ecBrasil (GO)
<a>muricatum Martins, 1971:150	nBrasil (PA)
<a>mysticum Martins, 1969:786	Colombia
<a>nigroterminatum (Martins, 1965:206)	seBrasil (SP)
<a>niveum (Martins, 1962:143)	Brasil (MG)
<a>novalimae Martins & Galileo, 2012:204	
<a>omissum Martins, 1969:701	
<a>orpa (White, 1855:227)	
<a>paradoxum Martins, 1971:157	
<a>paulista (Martins, 1962:131)	
<a>peti Martins & Galileo, 2012:204	

polyzonus (Bates, 1870:291)	nBrasil (PA)
psydrum Martins, 1969:806	Peru
pumilium Martins & Galileo, 1999:302	Colombia
punga Martins & Galileo 2007:317	Brasil (ES)
quadrifigatum (Thomson, 1865:574)	eBrasil (GO, ES-SC)
<i>amabile</i> Thomson, 1867:138	
reichardti (Martins, 1962:97)	Bolivia (SC)
rubricolle Melzer, 1935:176	sBrasil (RS)
rutha (White, 1855:227)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
simillimum Martins, 1969:720	eBrasil (BA-ES)
singulare (Gounelle, 1909:671)	ecBrasil (GO)
sommeri (Thomson, 1865:573)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
sphaeriunum (Bates, 1870:300)	ncBrasil (AM, PA)
taperu Martins & Galileo 2007:326	Brasil (PA)
tethys (Thomson, 1867:145)	eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
<i>polychromum</i> Bates, 1870:295	
thoracicum (White, 1855:228)	cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
trichocerum (Martins, 1962:128)	seBrasil (BA-RJ)
trinidadense (Gilmour, 1963:93)	Trinidad
riviale Napp & Martins, 1985:137	seBrasil (MG, SP)
truncatum (Thomson, 1865:574)	eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
<i>albocinctum</i> Thomson, 1865:574	Argentina
<i>lycoris</i> Thomson, 1867:153	
tuberosum Martins, 1971:153	eBrasil (ES)
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)	eBrasil (GO, ES, SP)
uniforme Galileo & Martins 2011:328	Brasil (AM)
vanum (Thomson, 1867:151)	Mexico-nS Amer, Argentina, Bolivia (SC),
<i>histrionica</i> Bates, 1870:302	Brasil (MA)
varipenne Martins, 1969:742	Venezuela, Colombia
virgatum Martins, 1969:724	Peru
ybyra Martins & Galileo, 2012:206	Brasil (MT), Bolivia (SC)
ytu Martins, Galileo & Oliveira, 2011:283	Brasil (MA)
zikani (Melzer, 1933:367)	seBrasil (BA-RS)

Cycnidolon Thomson, 1864:217

apicale Martins & Galileo 2007:233	Bolivia (SC)
approximatum (White, 1855:231)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru
batesianum (White, 1855:230)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru
bimaculatum Martins, 1960:22	ncBrasil (AM)
binodosum Bates, 1870:306	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
bruchi Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (ES)
caracense Martins, 1964:129	seBrasil (MG, RJ)
clarkei Martins & Galileo 2007:232	Bolivia (SC)
eques Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RJ)
gounellei Bruch, 1908:206	Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
immaculatum Galileo & Martins, 2004:326	Bolivia (LP)
minutum Martins, 1960:19	seBrasil (BA-SP), Argentina
<i>trichotulum</i> Martins, 1960:71	
obliquum Martins, 1969:852	Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>unoculum</i> Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	
phormesioides Martins, 1960:20	nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC)
podicale (Thomson, 1867:155)	Venezuela
pulchellum (Lameere, 1893:274)	Venezuela
<i>pedunculatum</i> Martins, 1969:862	
pumillum Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (BA, MG)
rufescens Martins & Galileo, 2012: 333	Brasil (PB)
sericeum Martins, 1960:21	Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
<i>guimaraesi</i> Martins, 1964:132	
spinosum Napp & Martins, 1985:143	Panama, Colombia

trituberculatum Martins, 1969:850	Costa Rica
Glomibidion Napp & Martins, 1985:134 tumidum Napp & Martins, 1985:134	cBrasil (MT)
Megaceron Martins, 1969:672 antennicrassum (Martins, 1960:53) australe (Martins, 1960:176)	eBrasil (ES) seBrasil (SP-SC), Paraguay
Neoctoplon Martins, 1969:826 brunnipenne (Martins, 1960:85)	seBrasil (RJ-SC)
Neoibidion Monné, 2012:36 <i>Ibidion</i> Audinet-Serville, 1834:542 (preoccupied, Clytini) comatum (Audinet-Serville, 1834:104)	Brasil
Ophthalmibidion Martins, 1969:661 auba Martins & Galileo, 1999:302 luscum Martins, 1971:1449 oculatum Martins, 1969:664 tetrops (Bates, 1870:291)	Brasil (AM) sBrasil (MS) eBrasil (ES) c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC), Argentina
Palpibidion Martins & Galileo, 2003:227 minimum Martins & Galileo, 2003:228	Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)
Neopotiatuca Martins & Galileo, 2008:280 brevis (Martins & Galileo 2007:199)	Peru
Prothoracibidion Martins, 1960:109 flavozonatum Martins, 1960:109 plicatithorax Martins, 1960:111 xanthopterum Martins, 1962:281	Ecuador, Peru Colombia Bolivia (SC)
Rhysium Pascoe, 1866:483 <i>Rhyzium</i> Martins, 1969:650 bimaculatum Pascoe, 1866:483 <i>contracticorne</i> Martins, 1960:95 bivulneratum (Thomson, 1867:141) <i>inarmatum</i> Martins, 1960:94 guttiferum (Thomson, 1867:142) spilotum Martins & Galileo 2007:197	Peru, Bolivia (SC) Colombia Colombia Bolivia (SC)
Tetraopidion Martins, 1960:23 geminatum Martins, 1969:840 mucoriferum (Thomson, 1867:154) <i>modestum</i> Lacordaire, 1869:334 tetraophtalmum Martins, 1960:26 venezuelanum Martins, 1960:25	Bolivia (SC) eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC) nArgentina (SA) Venezuela

Subtribe Tropidiina Martins & Galileo, 2007:7

Alcyopis Pascoe, 1866:484

- chalcea* Bates, 1874:221
- cyanoptera* Pascoe, 1866:484
- nigromaculata* Aurivillius, 1927:528
- nigrovittata* Gounelle, 1909:685
- pallida* Martins, 1964:141

Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrasil (BA)
ecBrasil (GO, MG, ES)

Diasporidion Martins, 1968:515

- argentinense* (Martins, 1962:152)
- duplicatum* (Gounelle, 1909:677)
- binoculatum* Linsley, 1935:484

cBrasil (MAG), nArgentina (JU), Bolivia (SC)
Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil

Gnomibidion Martins, 1968:580

- araujoi* (Martins, 1962:159)
- armaticolle* (Martins, 1965:211)
- biacutum* Martins, 1968:584
- cylindricum* (Thomson, 1865:570)
 - eburnipenne* Linsley, 1935:480
- denticolle* (Dalman, 1823:67)
 - gnomoides* Thomson, 1865:570
- digrammum* (Bates, 1870:299)
- flavum* Martins & Galileo 2007:48
- fulvipes* (Thomson, 1865:571)
 - biplagiatum* Redtenbacher, 1867:198
 - monostigma* Bates, 1870:297
- occultum* Martins, 1968:603
- translucidum* (Martins, 1960:93)
- variabile* Martins & Galileo, 2003:226

nBrasil (PA)
seBrasil (BA, RJ)
Guianas, eEcuador
Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
eBrasil (PE, BA)
seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,
Argentina
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (MG)
Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)

Colombia
Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Brasil (AM, MG)

Homaloidion Martins, 1968:506

- pinacopterum* (Martins, 1962:298)

seBrasil (BA-RS)

Megapedion Martins, 1968:573

- lefebvrei* (Gounelle, 1909:673)
- longitarsi* Martins, 1962:108
- sylphis* (Bates, 1870:305)

eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)
ncBrasil (AM, PA)

Minibidion Martins, 1968:335

- aquilonium* Martins, 1968:349
- argenteum* Martins & Napp, 1986:6
- basilare* (Martins, 1962:155)
- bondari* (Melzer, 1923:7)
- captiosus* Martins & Galileo, 2012:208
 - replaces *M. bicolor* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira 2011:281
- confine* Martins, 1968:351
- craspedum* Martins, 1971:136
- minimum* Martins & Napp, 1986:7
- minusculum* (Martins, 1962:153)
- perfectum* Martins & Galileo, 2011:194
- punctipenne* Martins, 1968:339
 - comatum*; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)
- rurigena* (Gounelle, 1909:681)
- tricolor* Martins & Galileo 2007:23
- unifasciatum* Martins & Galileo 2007:24

Venezuela
w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Peru
sBrasil (MT, BA-RS)
Brasil (MA)
eBrasil (BA)
wEcuador
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO-SP)
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Neotropidion Martins, 1968:609

nodicolle nodicolle (Dalman, 1823:67)
armandinae Chabriac, 1857:198
biguttatum Redtenbacher, 1867:198
 subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)
pulchellum Martins, 1968:614

Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),
 Bolivia (BN, SC)

ecBrasil (GO, MG)
 Fr Guiana

Opacibidion Martins, 1968:498

opacicolle (Melzer, 1931:53)
rugicolle (Nonfried, 1895:309)
sulcicorne (White, 1855:232)

seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
 eBrasil (PB-PR), Paraguay
 nBrasil (PA)

Perissomerus Gounelle, 1909:684

alvarengai Martins, 1961:188
dasytes Martins, 1968:571
flammeus Martins, 1971:146
hilairei hilairei Gounelle, 1909:684
lenkoi Martins, 1962:160
 subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685
rubrus Martins & Galileo 2007:80
ruficollis Martins, 1961:187

eBrasil (ES)
 eBrasil (BA)
 Venezuela
 cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-PR)
 Bolivia (BN)
 eBrasil (PB, BA)

Phocibidion Martins, 1968:625

erythrocephalum (White, 1855:224)
pulcherimum (Martins, 1962:277)

Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)
 nwBrasil (AM), Bolivia (BN)

Psiloibidion Martins, 1968:511

leucogramma (Perty, 1832:92)
thomsoni Chabriac, 1857:197

cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),
 Paraguay, Argentina

Smaragdion Martins, 1968:605

viride Martins, 1968:606

Peru, cBrasil (PA, RO, MT)

Thoracibidion Martins, 1960:105

buquetii (Thomson, 1867:139)
griseicolle Bates, 1872:180
fasciiferum (Berg, 1889:110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909:664
flavopictum (Perty, 1832:93)

franzae Martins, 1968:540
galbum Martins, 1968:554
insigne Martins, 1968:534
io (Thomson, 1867:141)
rugicolle Bates, 1870:296
lineatocolle (Thomson, 1865:574)
pleurostictum (Bates, 1885:261)
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)
striatocolle (White, 1855:224)
proserpina Thomson, 1867:140
terminatum Martins, 1968:552
tomentosum Martins, 1960:108

Mexico - Peru, Fr Guiana

Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brasil (GO, MA, MT, MS, RN-SC), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina
 Venezuela
 seBrasil (SP)
 Bolivia (LP)
 nS Amer-seBrasil (RJ)

seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina
 Mexico (CHS)-Panama
 Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Costa Rica, Panama, Colombia

Tropidion Thomson, 1867:134

abditum Martins, 1968:484
acanthonotum (Martins, 1962:5)
argentina Galileo & Martins, 2010:5

nArgentina (CH)
 eBrasil (ES)
 Argentina (LR)

atricolle (Martins, 1962:304)	seBrasil (BA-RJ)
aurulentum Martins, 1971:141	Brasil (GO, SC), Paraguay
balfourbrownnei Martins, 1968:411	eBrasil (BA)
batesi Martins, 1968:496	eBrasil (ES)
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (MA, MG-SP)
boliviensis Galileo & Martins, 2010:5	Bolivia (SC)
breviusculum (Thomson, 1867:147)	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
<i>borrei</i> Lameere, 1884:88	
<i>geniculatum</i> Zikan & Zikan 1944:12	
brunniceps (Thomson, 1865:571)	Panama, Colombia
buriti Martins & Galileo, 2012:200	Brasil (PI)
calciope (Thomson, 1867:144)	seBrasil (BA-SP)
carinicolle (Bates, 1872:180)	Nicaragua - Panama
castaneum Martins, 1968:383	seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia
centrale (Martins, 1962:158)	Panama, Venezuela
cinctulum (Bates, 1870:294)	nBrasil (PA), Fr Guiana
citrinum Martins, 1968:403	eBrasil (BA, ES)
contortum Martins, 1968:442	Bolivia (SC)
cruentum Martins & Napp, 1986:8	cBrasil (MT)
ecoparaba Martins & Galileo 2007:140	Bolivia (SC)
elegans (Gounelle, 1909:679)	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
var. <i>zonata</i> Gounelle, 1909:679	
enochrum Martins, 1968:405	eBrasil (BA)
epaphum (Berg, 1889:111)	ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,
<i>ruberacatum</i> var. <i>rubronigra</i> Gounelle, 1909:681	Bolivia (SC), Paraguay
erythrurum (Martins, 1962:276)	Panama-nSamer, Bolivia (SC), seBrasil
extraordinarium Martins & Galileo, 1999:302	Brasil (DF)
fairmairei (Gounelle, 1909:680)	ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
<i>paraguayensis</i> Martins, 1962:6	
fernandezii Joly, 1991:31	Venezuela
festivum (Martins, 1962:101)	Bolivia (SC)
flavipenne (Martins, 1964:139)	sBrasil (MS)
flavipes (Thomson, 1867:143)	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia
flavum (Martins, 1962:304)	seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
fuscipenne (Gounelle, 1913:217)	Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
<i>immaculipenne</i> Melzer, 1935:181	
hermione (Thomson, 1867:144)	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
hispidum Martins, 1971:1441	Venezuela
igneicolle (Martins, 1962:10)	seBrasil (MG, SP)
inerme (Martins, 1962:7)	seBrasil (MT, RJ-PR)
intermedium (Martins, 1962:302)	nArgentina (SA, TU)
investitum (Martins, 1962:10)	seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI), Bolivia (SC)
<i>clavicornis</i> Martins, 1962:12	
iuba Martins & Galileo, 2007:173	Brasil (ES)
jolyi Martins & Galileo, 2012: 200	Venezuela
kjellanderi (Martins, 1965:208)	eBrasil (BA)
lepidum Martins, 1971:138	cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
litigiosum Martins, 1968:444	Colombia, Venezuela
mirabile Martins, 1971:1439	Venezuela
nordestinum (Martins, 1962:105)	neBrasil (RN)
obesum Martins, 1968:446	eBrasil (BA)
ochraceum Martins & Galileo, 2007:129	Bolivia (SC)
periboeoides (Thomson, 1867:146)	seBrasil (BA-RJ)
persimile (Martins, 1960:181)	ncBrasil (PA, GO, MA, MT)
personatum (Gounelle, 1909:678)	ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC),
<i>andinum</i> Martins, 1962:57	Argentina
pictipenne (Martins, 1962:58)	seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
pinima Martins & Galileo, 2007:174	Brasil (MA)
praecipuum Martins, 1971:1445	cBrasil (MT), Bolivia
pubicolle Martins & Napp, 1986:10	Brasil (AM, PA, RO)

pulvinum Martins, 1968:449	eBrasil (BA)
pusillum (Martins, 1960:178)	Bolivia (SC)
rubicatum (Gounelle, 1909:680)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia
rusticum (Gounelle, 1909:682)	ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
salamis (Thomson, 1867:143)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
semirufum Martins, 1968:422	Brasil
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834:104)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
<i>venezuelae</i> White, 1855:233	
<i>femoratum</i> Lucas, 1857:187	
<i>vicinum</i> ; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)	
subsp. punctatum Martins, 1968:438	
silvestre (Martins, 1965:210)	ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia
sipolisi (Gounelle, 1909:681)	eBrasil (ES)
<i>breviusculum</i> Zikan & Zikan 1944:12	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>haliki</i> Martins, 1962:301	
suberciatum (White, 1855:226)	
<i>spinipenne</i> Thomson, 1865:570	Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT, PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
<i>calligramum</i> Bates, 1870:294	
supernotatum (Gounelle, 1909:678)	eBrasil (GO, MA, MT, BA-SP), Bolivia
tendyra Martins & Galileo 2007:134	Brasil (MG)
terminatum Martins & Galileo, 2012:199	Brasil (RO)
tymauna Martins & Galileo, 2007:128	Bolivia (SC)
una Martins & Galileo, 2012:202	Brasil (RO)
validum (Martins, 1962:104)	Paraguay, Bolivia (SC)
vianai Martins, 1971:1437	Paraguay
vicinum (Gounelle, 1913:216)	ncArgentina (JU-CD)
xanthocele (Martins, 1962:305)	cBrasil (MT)
zonapterum (Martins, 1962:299)	ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

Obriini Mulsant, 1839:95

Obrium Dejean, 1821:110

<i>Phyton</i> Newman, 1840:19	
<i>Diozodes</i> Haldeman, 1847:42	
albifasciatum Bates, 1872:182	Mexico (VC) - Panama, wEcuador
angulosum Bates, 1885:269	Panama
arciferum Bates, 1885:270	Guatemala
asperatum Joly, 2010:703	Venezuela
balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41	wcMexico (DU)
batesi Hovore & Chemsak, 1980:40	Mexico (GR, OA), Honduras
beckeri Knull, 1962:105	swUSA (TX)
bifasciatum Martins & Galileo, 2003:18	Argentina (BA)
californicum Van Dyke, 1920:37	wUSA (CA, OR)
cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)	Europe, Asia, Argentina (introduced)
cicatricosum Gounelle, 1909:686	seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU, CH), Bolivia (SC)
circunflexum Martins & Galileo, 2003:19	Peru
clavijoi Joly, 2010:704	Venezuela
clerulum Bates, 1885:270	Panama
constricticolle Schaeffer, 1908:338	swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)
cordicolle Bates, 1870:308	cBrasil (PA, GO)
costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47	Costa Rica
cribripenne Bates, 1885:271	Mexico (OA, TB), Guatemala
cruciferum Bates, 1885:270	Mexico (SI-VC)
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45	wcMexico (DU)
discoideum (LeConte, 1873:190)	swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica
dominicum Linsley, 1957:85	nwMexico (BC, SO)
giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37	wcMexico (BC, SI)
glabrum Knull, 1937:41	swUSA (TX)

latecinctum Joly, 2010:705	Venezuela
maculatum (Olivier, 1795:32)	Canada – Honduras, Costa Rica (GU)
<i>pallidum</i> Say, 1824:412	
<i>limum</i> Newman, 1840:18	
<i>lituratum</i> Bates, 1885:268	
<i>howdeni</i> Knull, 1955:139	
mozinnae Linell, 1897:395	swUSA (TX), neMexico (TA)
multifarum Berg, 1889:109	sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
obliquum Martins & Galileo, 2003:21	Colombia
peninsulare Schaeffer, 1908:338	Mexico (BC)
<i>brunneum</i> Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)	
peculiare Martins & Galileo, 2011:192	Trinidad & Tobago
piperitum Bates, 1885:269	Panama
planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49	wMexico (NA)
quadrifasciatum Zajciw, 1965:90	seBrasil (RJ)
rubidum LeConte, 1850:21	eNAmer
ruficolle Bates, 1885:270	Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica
rufulum Gahan, 1908:142	eNAmer
<i>rubrum</i> Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)	
semidiffusum Joly, 2010:705	Venezuela
trifasciatum Bosq, 1951:98	sBrasil, Uruguay, nArgentina, Fr Guiana, Bolivia (SC)
vicinum Gounelle, 1909:686	eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)
xanthum Hovore & Chemsak, 1980:43	sMexico (CHS), Guatemala
Oemini Lacordaire, 1868:216	
<i>Oeminae</i> Pascoe, 1869:498	
<i>Oemini</i> Gounelle, 1909:592	
 Subtribe Oemina Lacordaire, 1868:216	
Amphelissoeme Martins, 1981:15	
viridescens Martins, 1981:15	eBrasil (BA)
Aponoeme Martins, 1985:171	
<i>Apanoeme</i> Martins & Galileo, 1998:47	
amazonica Martins, 1985:171	nwBrasil (AM)
castanea Martins & Galileo, 1998:47	sBrasil (MS)
Argentinoeme Bruch, 1911:164	
pseudobscura Di Iorio, 1995:279	neArgentina (ER)
schulzi Bruch, 1911:165	cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)
Atenizus Bates, 1867:2	
<i>Ceratoeme</i> Melzer, 1920:426	
capixaba Martins, 1981:10	eBrasil (ES)
castaneus Martins, 1981:10	Venezuela, Colombia
hylaeanus Martins, 1981:11	nwBrasil (AM)
laticeps Bates, 1867:28	Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
plaumannii Tippmann, 1960:105	sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)
simplex Bates, 1884:240	Honduras-Panama, Brasil (MA), Venezuela
taunayi Melzer, 1920:426	Brasil (MG, SP, PA)
<i>vittipennis</i> Tippmann, 1960:106	
Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217	
femorata Martins, 1997:108	nBrasil (PI)
gentilis (Gounelle, 1909:592)	eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
<i>fissithorax</i> Gounelle, 1909:593	
modesta (Gounelle, 1909:593)	ecBrasil (GO), Uruguay

Gounelleoeme Monné & Martins, 1974:22	
<i>Gounellea</i> Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)	
<i>echinoscapus</i> (Gounelle, 1913:196)	nArgentina (SE)
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 1965:142	
<i>punctata</i> Chemsak & Linsley, 1971:118	ecMexico (HI)
<i>schlingeri</i> Chemsak & Linsley, 1965:143	swUSA (CA), Mexico (BC)
Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 2009:1	
<i>deslauriersi</i> Alten, Alten & Ramey, 2009:1	Utah, Arizona
Macroeme Aurivillius, 1893:177	
<i>condyla</i> (Martins, 1971:60)	eBrasil (BA, MG)
<i>cylindrica</i> (Thomson, 1857:122)	eBrasil (BA-ES)
<i>decorata</i> Buquet, 1859:625	
<i>plana</i> (Perty, 1832:89)	Brasil (MG, RJ)
<i>chabrilacii</i> Thomson, 1857:121	
<i>priapica</i> (Thomson, 1857:121)	Brasil (PA, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
<i>similis</i> Martins & Galileo, 2011:190	Bolivia (SC)
<i>sobrina</i> Gounelle, 1909:595	cBrasil (GO, MA, MT)
<i>vittipennis</i> (Melzer, 1934:213)	cBrasil (AM, PA, MT)
Malacopterus Audinet-Serville, 1833:565	
<i>Malacomacrus</i> White, 1853:41	
<i>Ganimus</i> LeConte, 1873:173	
<i>pavidus</i> (Germar, 1824:506)	seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>pallescens</i> White, 1853:41	
<i>tenellus</i> (Fabricius, 1801:335)	swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC) Guadeloupe, Jamaica, Dominican Republic
<i>lineatus</i> Guérin-Méneville, 1844:222	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1861:248	
<i>vittatus</i> LeConte, 1873:173	
Martinsia Chemsak & Linsley, 1967:35	
<i>cordigera</i> Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:13	Fr Guiana, Brasil (Amapa)
<i>scabrosa</i> Chemsak & Linsley, 1967:35	eBrasil (BA, MA), Argentina (SA), Bolivia (SC)
Neoeme Gounelle, 1909:595	
<i>annulicornis</i> (Buquet, 1859:627)	Fr Guiana, c-seBrasil (AM, MA, BA-SC), eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)
<i>picticornis</i> Bates, 1870:245	
var. <i>dubia</i> Melzer, 1928:144	
<i>bouvieri</i> Gounelle, 1909:595	cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana Bolivia (SC), nArgentina (SA)
<i>hudepohli</i> (Martins & Monné, 1975:270)	eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)
<i>opaca</i> Zajciw, 1958:446	seBrasil (ES, RJ)
<i>pallida</i> (Buquet, 1859:626)	eBrasil (ES)
<i>quinquelineata</i> Zajciw, 1958:448	
Nesoeme Linsley & Chemsak, 1966:209	
<i>kuscheli</i> Linsley & Chemsak, 1966:211	Galapagos Is
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213	
<i>aspericollis</i> Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214	Venezuela
<i>nana</i> (Bates, 1870:247)	nBrasil (AM, PA, MA)
<i>recki</i> (Melzer, 1931:191)	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>tricolor</i> Martins, 1980:227	cBrasil (MA, MT)

Oeme Newman, 1840:8		
<i>Sclerocerus</i> LeConte, 1850:20		
costata costata LeConte, 1873:174	wUSA , nMX	
<i>strangulata</i> Horn, 1880:133		
<i>minutivestis</i> Casey, 1924:251		
<i>californica</i> Linsley, 1934:162		
subsp. abietis Chemsak, 1965:352	swUSA (CA)	
rigida rigida (Say, 1826:274)	eUSA-TX	
<i>linearis</i> Harris, 1837:85		
<i>indecora</i> Newman, 1840:8		
subsp. deserta Casey, 1924:252	wUSA (TX, UT, AZ, CO)	
<i>strangulata</i> Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)		
<i>incertula</i> Casey, 1924:252		
<i>subobsoleta</i> Casey, 1924:253		
<i>truncata</i> Casey, 1924:253		
<i>hirsuta</i> Van Dyke, 1927:99		
<i>rotundicollis</i> Linsley, 1932:116		
Paramartinsia Martins & Galileo, 2005:764		
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005:765	Bolivia (SC)	
Paranoplium Casey, 1924:250		
gracile gracile (LeConte, 1881:27)	wUSA (CA)	
<i>densicolle</i> Casey, 1924:250		
subsp. laticolle (Linsley, 1934:163)	wUSA (CA)	
Phrynoeme Martins, 1980:228		
<i>Ochroeme (Phrynoeme)</i> Martins, 1980:228		
cucullata (Gounelle, 1913:199)	Paraguay, Argentina	
Placoeme Chemsak & Linsley, 1964:45		
<i>vitticollis</i> Chemsak & Linsley, 1964:45	seMexico (VC, QR), Guatemala	
wappesi Galileo & Martins, 2010:33	Bolivia (SC)	
Sepaicutea Lane, 1972:355		
costata Martins & Galileo, 2005:765	Bolivia (SC)	
fisheri Lane, 1972:356	seMexico (VC), Guatemala	
unicolor Martins, 1981:14	Venezuela	
Sphagoeme Aurivillius, 1893:178		
acuta Martins & Galileo, 1994:685	eBrasil (MG)	
aurivillii Gounelle, 1909:598	Brasil (PB, MA, MT, MG-PR), Paraguay	
lineata Martins, 1981:16	Surinam, Fr Guiana	
nigrotibialis Martins, 1973:203	Brasil (MA, MT, MG), Bolivia (SC)	
ochracea Fisher, 1927:23	Costa Rica, Panama, Colombia	
paraensis Martins, 1977:84	nBrasil (PA)	
sahlbergi Aurivillius, 1893:179	c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)	
<i>bicolor</i> Zajciw, 1960:130		
suturalis Martins, 1977:86	cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana	
Sphalloeme Melzer, 1928:143		
costipennis Melzer, 1928:143	seBrasil (ES-SC), Argentina (MI), Honduras?	
Stenoeme Gounelle, 1909:597		
aguilari Galileo & Martins, 2010:32	Paraguay	
annularis Martins, 1980:224	eBrasil (BA, MG)	
bellarmini Gounelle, 1909:598	eBrasil (BA)	

iheringi Gounelle, 1909:597	eBrasil (GO, PE)
kempfi Martins, 1980:223	eBrasil (ES)
Temnopis Audinet-Serville, 1834:90	
castanea Martins, 1978:129	Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
fasciata Galileo & Martins, 2003:475	Brasil (PA)
forticornis (Tippmann, 1960:102)	ecBrasil (GO, ES)
fuscipennis Martins, 1978:133	nBrasil (PA)
jolyi Martins, 1978:132	Venezuela
latifascia Martins & Monné, 1975:271	Brasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
martinezii Martins, 1985:170	ec Argentina (SL)
megacephala (Germar, 1824:509)	eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina
<i>taeniatus</i> Audinet-Serville, 1834:91	
var. <i>fuscipes</i> Lacordaire, 1869:220	
nigripes Aurivillius, 1893:179	Brasil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960:129	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>apicalis</i> Tippmann, 1960:102	
rubricollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510	Brasil (MA)
Tristachycera Bates, 1872:170	
<i>Trichachycera</i> Gilmour, 1968:89	
viridis Bates, 1872:171	Nicaragua, Costa Rica, Panama
Subtribe Methiodina Martins, 1997:119	
Chromoeme Chemsak & Linsley, 1967:36	
angustissima (Buquet, 1857:412)	seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
Eudistenia Fall, 1907:82	
costipennis Fall, 1907:83	swUSA (CA)
Euryprosopus White, 1853:136	
clavipes White, 1853:137	seBrasil (ES-SP)
<i>alexianus</i> Buquet, 1853:257	
<i>dardanus</i> Buquet, 1853:258	
<i>apicalis</i> Buquet, 1853:259	
<i>nigripennis</i> Buquet, 1853:260	
<i>cyanipennis</i> Buquet, 1853:260	
<i>chabrellaci</i> Buquet, 1857:411	
<i>opacipennis</i> Martins, 1973:202	
Kalore Martins & Galileo, 2006:173	
asanga Martins & Galileo, 2006:174	Bolivia (SC)
minima Galileo & Martins, 2011:576	Brasil (AM)
Malloeoeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:7	
viridescens Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:11	Fr Guiana
Methioeme Zajciw, 1963:56	
brevipennis Zajciw, 1963:57	cBrasil (AM, PA, MT)
Methiodoides Chemsak & Linsley, 1967:31	
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967:33	eBrasil (BA)

Mimoeme Chemsak & Linsley, 1967:37	
lycoides Chemsak & Linsley, 1967:39	Venezuela
pseudamerica Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:6	Fr Guiana
Necydalosaurus Tippmann, 1960:119	
durantoni Touroult & Tavakilian, 2008:338	Fr Guiana
ichneumonides Touroult & Tavakilian, 2008:340	Fr Guiana
mysticus Tippmann, 1960:120	Panama, Fr Guiana, Peru
Paratemnopsis Martins, 1978:134	
ambiguus (Melzer, 1927:141)	seBrasil (RJ-SC)
Proeme Martins, 1978:118	
asimoni Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:4	Fr Guiana
bella Martins, 1978:125	nwBrasil (AM)
bucki (Melzer, 1931:51)	seBrasil (BA-RS)
cyanescens (Aurivillius, 1910:145)	eBrasil (ES)
latipennis (Lane, 1973:372)	Colombia, Ecuador
lyciformis Martins, 1978:124	cBrasil (MT)
plagiata (Buquet, 1860:622)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>rufithorax</i> Aurivillius, 1893:180	
rufoscapus (Aurivillius, 1910:145)	seBrasil (MG-SC)
seabrai Martins, 1978:120	cBrasil (PA, MT)
Vandykea Linsley, 1932:118	
tuberculata Linsley, 1932:118	wUSA (CA)
Xanthoeme Martins, 1980:225	
signaticornis (Melzer, 1920:421)	seBrasil (BA-SC)
<u>Opsimini</u> LeConte, 1873:294	
Dicentrus LeConte, 1880:195	
<i>Paraopsimus</i> Champlain & Knull, 1926:205	
bidentatus (Champlain & Knull, 1926:205)	nwUSA (OR)
bluthneri LeConte, 1880:195	wN Amer (Pac Coast)
Opsimus Mannerheim, 1843:305	
quadrilineatus Mannerheim, 1843:305	wN Amer (Pac Coast)
<i>quadrilineatus biplectralis</i> Casey, 1924:229	
<u>Oxycoleini</u> Martins & Galileo, 2003:52	
Oxycoleus Lacordaire, 1869:485	
<i>Stenoptrellus</i> Bates, 1870:314	
<i>Merionoeda</i> Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)	
bicolor (Melzer, 1934:214)	Honduras, Costa Rica
brasiliensis (Tippmann, 1953:223)	seBrasil (RJ-SC)
carinatipennis (Zajciw, 1964:249)	sBrasil (MG - SC)
clavipes Lacordaire, 1869:485	swMexico (OA)
culicinus (Bates, 1870:315)	Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)
cyaneus Martins & Galileo, 2005:770	Bolivia (CO)
flavipes Martins & Galileo, 2006:178	Bolivia (SC)
gahani (Gounelle, 1911:168)	Brasil (MG)
gratosus (Bates, 1885:287)	eMexico (DU, VC)
laetus Julio, 1997:3	Brasil (MG, RO)

obscurus Julio, 1997:4	Brasil (GO, MG)
piceus Giesbert, 1993:144	Guatemala, Costa Rica (PA)
ruficollis (Zajciw, 1964:250)	eBrasil (ES)
tristis (Melzer, 1933:373)	seBrasil (SC)
<i>latipennis</i> (Zajciw, 1964:253)	
Oxylopsebus Clarke, 2008:62	
brachypterus Clarke, 2008:66	Bolivia (SC)
<u>Paraholopterini</u> Martins, 1997:201	
Paraholopterus Cerdá & Cekalovic, 1986:189	
nahuelbutensis Cerdá & Cekalovic, 1986:190	Chile
<u>Phlyctaenodini</u> Lacordaire, 1868:370	
Ancylodonta Blanchard in Gay, 1851:494	
<i>Semnus</i> Lacordaire, 1869:376	
almeidai Mendes, 1946:235	seBrasil (MG, RJ, SP)
apipema Martins & Galileo, 2006:175	Bolivia (SC)
glabripennis Zajciw, 1970:502	Uruguay
nitidipennis Germain, 1898:781	Chile
<i>tristis</i> Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)	
phlyctaenioides Lacordaire, 1869:376	ecBrasil (GO, MG, RJ)
tristis Blanchard in Gay, 1851:494	Chile
<i>granulata</i> Germain, 1898:762	
Ambeodontus Lacordaire 1868:374	
<i>Marileus</i> Germain, 1897:555	
tristis Fabricius 1775	New Zealand, Tasmania, Chile
<i>chiloensis</i> Germain, 1897:557	
Ommidion Newman, 1840:196	
<i>Ommatidion</i> Gemminger & Harold, 1872:2826	
mirim Martins, 1998:10	Brasil (RJ)
modestum Newman, 1840:196	Brasil
Parasemnus Martins, 1998:26	
regalis Germain, 1894:453	Chile
<u>Phoracanthini</u> Newman, 1840:2	
Phoracantha Newman, 1840:19	
recurva Newman, 1840:19	Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil
semipunctata (Fabricius, 1775:180)	Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
<i>inscripta</i> Germar, 1848:226	SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)
<u>Piezocerini</u> Lacordaire, 1868:204 (key), 324	
<i>Zelliboriinae</i> Lane, 1951:5	
Subtribe Haruspicina Martins, 1976:199	
Acruspe Martins, 1976:225	
spinipennis (Zajciw, 1970:591)	eBrasil (BA-ES), Fr Guiana

Haruspex Thomson, 1864:221

bivittis (White, 1855:220)	Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru, Bolivia (SC) Argentina
<i>maculicornis</i> Bates, 1870:281	
<i>agnatus</i> Melzer, 1934:71	eBrasil (GO, BA-SC)
<i>inermis</i> Belon, 1903:48	Colombia
<i>pallidus</i> Gounelle, 1909:652	Colombia
brevipes (White, 1855:218)	Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad, W Indies (Barbados, Grenada)
celatus Lane, 1970:59	Costa Rica (GU), Panama
daithmus Martins, 1976:207	Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
inscriptus Gahan, 1895:107	Bolivia (LP, SC)
<i>insularis</i> Fisher, 1935:195	ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana
<i>similis</i> Fisher, 1935:196	nBrasil (PA)
insulsus Martins & Galileo, 2005:766	eBrasil (BA, MG, RJ, SP)
lineolatus Bates, 1870:280	ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>laevifemoratus</i> Waterhouse, 1880:294	Colombia
mentitus Martins, 1976:214	
modestus (White, 1855:239)	
ornatus Bates, 1870:281	
pictilis Martins, 1976:203	
quadripustulatus Gounelle, 1909:651	
submaculatus (White, 1855:220)	

Subtribe Piezocerina Lacordaire, 1868:204 (key), 324**Alienosternus** Martins, 1976:230

cristatus (Zajciw, 1970:592)	cBrasil (PI, GO, MA, MT)
metallicus Martins, 1976:232	cBrasil (MT)
simplex Martins, 1976:236	nwArgentina (SA, LR, SJ)
soltarius (Gounelle, 1909:655)	ecBrasil (GO, MG)

Cicatrizocera Martins, 1976:239

biliistrata (Lane, 1959:303)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
-------------------------------------	------------------------------

Colynthaea Thomson, 1878:5

coriacea (Erichson in Schomburgk, 1848:573)	Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)
<i>grossa</i> Thomson, 1878:6	

Gorybia Pascoe, 1866:481

acuta Martins, 1976:332	eBrasil (ES)
adiaphora Martins, 1976:325	eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)
alboapex Martins, 1976:328	Venezuela
amazonensis Martins & Galileo, 2010:590	Brasil (AM)
apatheia Martins, 1976:355	seBrasil (MG-SP)
armata Martins, 1976:314	Colombia, Venezuela, Honduras?
bahiensis Galileo & Martins, 2010:2	Brasil (BA)
bispinosa Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:510	Brasil (MA)
calcitrappa Martins, 1976:322	nArgentina (FO)
castanea (Gounelle, 1909:653)	ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
chontalensis (Bates, 1880:30)	Nicaragua-Panama
echinata Martins, 1976:320	eBrasil (ES)
hirsutella Martins, 1976:313	eBrasil (BA, ES)
instita Martins, 1976:305	eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
invicta Martins, 1976:317	eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
lissonota Martins, 1976:319	eBrasil (MA, ES)
maculosa Martins, 1976:353	Paraguay
martes Pascoe, 1866:481	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
minima Martins, 1976:357	neBrasil (PE)
montana Martins & Galileo, 2007:176	Fr Guiana

orygma Martins, 1976:344	nBrasil (AP)
pallida Martins, 1976:346	Peru
palpalis Martins, 1976:349	sBrasil (PR-RS)
picturata Martins, 1976:352	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
pilosa Martins, 1976:332	scBrasil (MS)
procera Martins, 1976:312	cBrasil (AM, MT)
proxima Martins, 1976:336	seBrasil, Paraguay
pusilla (Bates, 1870:282)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
quadrispinosa Galileo & Martins, 2008:51	Bolivia (SC), Fr Guiana
reclusa Martins, 1976:341	Guatemala-Panama
rondonia Galileo & Martins, 2010:2	Brasil (RO)
ruficauda (Gounelle, 1909:654)	ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
rugosa Martins, 1976:358	eBrasil (BA)
semiopaca Martins, 1976:311	wBrasil (AC), Fr Guiana, Bolivia (SC)
senticosa Martins, 1976:324	eBrasil (MG)
separata Martins, 1976:339	eBrasil (BA)
simplicior (Bates, 1870:282)	ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)
stomias Martins, 1976:348	seBrasil (RJ)
sulcata Martins & Galileo, 2010:590	Brasil (AM)
suturella Martins, 1976:342	cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC), Fr Guiana
thoracica Martins, 1976:330	nArgentina (SA)
tibialis Martins, 1976:328	Costa Rica (PA), Panama, Venezuela, Bolivia
umbella Martins, 1976:356	e, sBrasil (BA, RS)
beneficella Martins, 1976:307	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
zonula Martins, 1976:343	eBrasil (MG, SP)
 Hemilissa Pascoe, 1858:238	
catapotia Martins, 1976:293	ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana
cornuta Bates, 1870:284	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>laevigata</i> Thomson, 1878:3	Venezuela, Bolivia (SC)
emblema Martins, 1976:284	Venezuela
fabulosa Martins, 1985:175	eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)
gummosa (Perty, 1832:90)	Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia
opaca Martins, 1976:289	Venezuela
picturata Galileo & Martins, 2000:164	Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
quadrispinosa Gounelle, 1913:213	Costa Rica
rufa Melzer, 1934:73	
 sulcicollis Bates, 1870:284	Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC), Fr Guiana
undulaticollis Zajciw, 1960:399	eBrasil (ES)
 Migmocera Martins, 1976:237	
flavicauda (Bates, 1885:258)	Guatemala
 Migorybia Martins, 1985:175	
miranda Martins, 1985:175	Venezuela
 Othnocerus Martins, 1976:276	
aethes Martins, 1976:277	eBrasil (ES)
 Pharcidodes Martins, 1976:359	
divisus Martins, 1976:362	seBrasil (RJ, PR)
nigripennis Martins, 1985:177	eBrasil (BA)
rubiginosus (Thomson, 1878:4)	seBrasil (BA-RJ)
var. <i>apicalis</i> Gounelle, 1909:653	Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
suturalis (Gounelle, 1909:653)	

Piezarina Martins, 1976:250	
<code>smaragdina</code> Martins, 1976:250	Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Piezasteria Martins, 1976:245	
<code>helenae</code> Martins, 1985:176	Costa Rica, Colombia
<code>sternalis</code> Martins, 1976:246	ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
Piezocera Audinet-Serville, 1834:92	
<code>Pyrgotes</code> Bates, 1867:27	Venezuela
<code>advena</code> Martins, 1976:268	nwBrasil (AM)
<code>aenea</code> (Bates, 1867:27)	eBrasil (BA-RJ)
<code>araujosilvai</code> Melzer, 1935:174	Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)
<code>ataxia</code> Martins, 1976:267	seBrasil (BA-SC), Paraguay
<code>bivittata</code> Audinet-Serville, 1834:93	scBrasil (MS)
<code>costula</code> Martins, 1976:264	Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
<code>flavipennis</code> (Zajciw, 1970:593)	Venezuela
<code>gratiosa</code> Lameere, 1893:273	sMexico (VC) - Costa Rica
<code>monochroa</code> Bates, 1885:258	seBrasil (ES-RS), Paraguay
<code>nodicollis</code> Melzer, 1934:72	Trinidad & Tobago
<code>rufula</code> Martins & Galileo, 2010:567	swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)
<code>serraticollis</code> Linell, 1897:394	Colombia
<code>silvia</code> Galileo & Martins, 2000:163	
Piezogenista Martins, 1976:255	
<code>callytra</code> Martins, 1976:257	eBrasil (BA)
Piezosecus Martins & Galileo, 2003:225	
<code>tymaiuba</code> Martins & Galileo, 2003:226	sBrasil (SP, ES)
Pseudocolynthaea Martins, 1976:244	
<code>pectoralis</code> Martins, 1976:244	eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)
Thyellocerus Martins, 1976:248	
<code>fulgidipennis</code> (Gounelle, 1909:652)	cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Fr Guiana
Zelliboria Lane, 1951:5	
<code>daedalea</code> (Perty, 1832:98)	Guianas, cBrasil (AM, MA, MT, PI, ES, MG, SP)
Platyarthrini Bates, 1870:419	
<i>Coelarthrides</i> Lacordaire, 1869:138	
Platyarthron Guérin-Méneville, 1844:230	
<code>Coelomarthron</code> Thomson, 1861:199	Mexico (VC)-Honduras
<code>Coelarthrone</code> Lacordaire, 1869:142	Nicaragua, Costa Rica
<code>Platyarthrum</code> Agassiz, 1846:295	
<code>bilineatum</code> Guérin-Méneville, 1844:230	Nicaragua, Costa Rica
<code>chilense</code> (Thomson, 1861:200)	sMexico(CHS), Guatemala
<code>quadrinotatum</code> Bates, 1869:385	Costa Rica, Panama
<code>lateralis</code> Bates, 1885:316	wEcuador
<code>rectilineum</code> Bates, 1880:70	
<code>semivittatum</code> Bates, 1885:316	
<code>villiersi</code> Delfino, 1985:500	

Plectromerini Nearns & Branham 2008:19**Plectromerus** Haldeman, 1847:43

<i>Pentomacrus</i> White, 1855:297	
<i>Plectromerus</i> LeConte, 1873:304	
<i>Curiosa</i> Micheli, 1983:262	
acunai (Fisher, 1936:344)	Cuba
bidentatus Fisher, 1942:16	R Dominicana
dentipes (Olivier, 1790:268)	SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas
<i>dentatum</i> JE Leconte, 1824:172	
<i>scambus</i> Newman, 1841:79	
<i>costatus</i> Cazier & Lacey, 1952:30	
dezayasi Nearns & Branham, 2008:28	Nicaragua
distinctus (Cameron, 1910:186)	Haiti, R Dominicana
<i>crenulatus</i> Cazier, 1952:1)	
dominicanus (Micheli, 1983:262)	R Dominicana
exis Zayas, 1975:123	Cuba, R Dominicana, Jamaica
fasciatus (Gahan, 1895:109)	St Vincent, Grenada, Montserrat
femoratus (Fabricius, 1792:316)	Jamaica
<i>femoratus</i> White, 1855:297	
giesberti Nearns & Branham, 2008:36	Guatemala
grimaldii Nearns & Branham, 2005:19	R Dominicana (fossil)
hovorei Nearns & Branham, 2008:38	Honduras, Costa Rica (GU)
josephi Nearns & Branham, 2008:40	R Dominicana
lingafelteri Micheli & Nearns, 2005:25	R Dominicana
michelii Nearns & Branham, 2008:42	Grand Cayman
morrissi Nearns & Branham, 2008:43	Panama
navassae Nearns & Steiner, 2006:63	Navassa Island
ornatus Fisher, 1947:34	Cuba
pinicola Zayas, 1975:125	Cuba
pseudoexis Vitali & Haxaire, 2007:60	Jamaica
pumilus Cazier & Lacey, 1952:33	Cuba, Bahamas
ramosi Micheli & Nearns, 2005:30	Puerto Rico, Virgin Is.
roncavei Nearns & Miller, 2009:56	Honduras
serratus (Cameron, 1910:185)	Haiti, R Dominicana
tertiarius Vitali, 2004:453	R Dominicana (fossil)
thomasi Nearns & Branham, 2008:51	Haiti
turnbowi Nearns & Branham, 2008:52	R Dominicana
unidentatus Fisher, 1942:17	Jamaica
wappesi Giesbert, 1985:81	Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950:371**Pleiarthrocerus** Bruch, 1914:340

<i>opacus</i> Bruch, 1914:341	neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina (SA, TU)
-------------------------------	--

Proholopterini Monné, 2012:44**Neholopterus** Martins & Monné, 1998:59

<i>antarcticus</i> (Aurivillius, 1910:148)	Argentina, Chile
<i>ochraceus</i> (Bruch, 1918:14)	sArgentina (CT)
<i>reedi</i> (Bruch, 1918:16)	wArgentina (ME)
<i>richteri</i> (Bruch, 1918:18)	sArgentina (CT)

Proholopterus Monné, 2012:44*Holopterus* Blanchard in Gay, 1851:475 preoccupied*annulicornis* (Philippi & Philippi, 1859:674)*araneipes* Fairmaire & Germain, 1859:500

Chile, sArgentina (NE, SC)

chilensis (Blanchard in Gay, 1851:476)

Chile

laevigatus (Philippi & Philippi, 1859:675)

Chile

compressicornis Fairmaire & Germain, 1859:501**Stenophantes** Burmeister, 1861:314*herrerae* Cerdá, 1987:187

Chile

longipes Burmeister, 1861:314

Bolivia, Argentina

cujanus Burmeister, 1865:174*sublineatus* Fairmaire, 1864:273*martinezii* Cerdá, 1980:91

wArgentina (NE)

patagonicus Bruch, 1918:12

sArgentina (CT)

Psebiini Lacordaire, 1868:403*Psébiides* Lacordaire, 1869:479*Gracilaires* Mulsant, 1839:99 (part)*Leptideites* Fairmaire in Jacquelín du Val, 1864:193*Cambainae* Lane, 1951:12*Nathriini* Linsley, 1963:153**Dodecocerus** Dalens & Tournoult, 2008:305*poirieri* Dalens & Tournoult 2008:305

Fr Guiana

Frondipedia Martins & Napp, 1984:321*charma* Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

Hovoreia Chemsak & Noguera, 1993:72*chica* Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980:115*methioides* Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

Paraleptidea Gounelle, 1913:218*Cambainae* Lane, 1951:12*Necydiella* Zajciw, 1960:55

ncArgentina (SE)

femorata Gounelle, 1913:219

seBrasil (RJ, SP)

longitarsis (Lane, 1951:13)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

sammartini (Zajciw, 1960:56)*femorata* Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)**Pseudocephalini** Aurivillius, 1912:154*Ametrocephalitae* Thomson, 1861:256**Pseudocephalus** Newman, 1842:353*Pseudocephala* Pascoe, 1862:361

Chile

Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851:480*Orthocephala* Thomson, 1861:257*Orthocephalus* Pascoe, 1862:361*Attodera* Thomson in Pascoe, 1862:361*monstrosus* (Blanchard in Gay, 1851:481)*auromaculatus* Cerdá, 1980:66

Pteroplatini Thomson, 1861:138, 254

Aphylax Lacordaire, 1869:165

lyciformis (Germar, 1824:502) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
mentiens Lacordaire, 1869:165
lyciformis bahiae Aurivillius, 1926:3

Corynellus Bates, 1885:318

aureus Linsley, 1961:6 Colombia
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979:269 Guatemala-Costa Rica
lampyrimorphus Swift, 2008:5 Costa Rica (GU)
mimulus Bates, 1885:319 Mexico
ochraceus Bates, 1885:319 Costa Rica, Panama

Cosmoplatus Aurivillius, 1891:101

brasilianus Zajciw, 1963:62 nwBrasil (AM)
peruvianus Aurivillius, 1891:102 Peru, Bolivia (SC)

Deltosoma Thomson, 1864:258

flavidum Aurivillius, 1925:489 Costa Rica, Panama
guatemalense Bates, 1880:72 sMexico (CHS)-Honduras, Costa Rica (PA)
lacordairei Thomson, 1864:258 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador
xerophila Di Iorio, 1995:208 Brasil (SP, PA, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay
hovorella Di Iorio, 2003:6

Nubosoplatus Swift, 2008:2

inbio Swift, 2008:3 Costa Rica (GU)

Pteroplatus Buquet, 1840:287

anchorae Belon, 1903:52 Bolivia (SC)
arrogans Buquet, 1840:287 Colombia
atrovioleaceus Kirsch, 1889:39 Colombia
bilineatus Buquet, 1841:154 Colombia
dimidiatipennis Buquet, 1841:153 Colombia
elegans Buquet, 1841:152 Colombia
fasciatus Buquet, 1841:151 Colombia
gracilis Buquet, 1840:287 Colombia
nigriventris Breme, 1844:309 Colombia
pulcher Buquet, 1840:287 Colombia
quadriscopulatus Bates, 1880:73 sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
 terminalis Bates, 1885:317
rostainei Buquet, 1840:287 Colombia
suturalis Buquet, 1840:287 Colombia
transversalis Breme, 1844:309 Colombia
variabilis Sallé, 1849:430 Venezuela

Theorgetra Thomson, 1864:258

adustus Burmeister, 1865:165 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (CO)
latipennis Thomson, 1864:258 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
radiatus Haase, 1893:est 13

Rhinotragini Thomson, 1861:133 (key), 176 (key), 177

Acatinka Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:606

- boucheri* (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28)
- gallardi* (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126)
- maia* (Newman, 1841:92)
 - alboscutellata* Fisher, 1947:4
- quinquemaculata* (Zajciw, 1966:89)

Fr Guiana
Fr Guiana, Trinidad & Tobago
seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
w Brasil (MT, RO), Peru

Acorethra Bates, 1873:126

- aureofasciata* Gounelle, 1911:164
- erato* (Newman, 1840:21)
 - chrysaspis* Bates, 1873:126

ecBrasil (GO)
seBrasil (ES, RJ)

Acypodieres Audinet-Serville, 1833:549

- abdominalis* (Olivier, 1795:8)
 - olivieri* Bates, 1870:328
- acutipennis* Thomson, 1861:179
- amoena* Chemsak & Linsley, 1979:74
- auricapilla* Fisher, 1947:3
 - azureopallescens* Tippmann, 1953:210
- aurulenta* (Kirby, 1818:443)
 - sericinus* White, 1855:195
 - abdominalis* Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)
- ayalai* Chemsak & Linsley, 1988:124
- bayanicus* Giesbert, 1991:381
- carinicollis* Bates, 1873:119
 - var. *nigricans* Gounelle, 1911:150
- cracentis* Chemsak & Noguera, 1997:7
- cribricollis* Bates, 1892:160
- crinita* (Klug, 1825:474)
 - moestus* Bates, 1873:117
- dehiscens* Chemsak, 1997:15
- delicata* Horn, 1894:400
- fulgida* Chemsak & Linsley, 1979:76
- hirtipes* (Klug, 1825:473)
 - femoratus* Klug, 1825:475
 - brachialis* Pascoe, 1862:369
 - rufofemorata* Fisher, 1930:12
- itaiuba* Martins & Galileo, 2004:230
- longicollis* Chemsak & Noguera, 1993:80
- magna* Giesbert, 1991:381
- odyneroides* White, 1855:196
- parva* Chemsak & Linsley, 1979:79
- prolixa* Chemsak & Linsley, 1979:78
- rubrohirsutobialis* Tippmann, 1953:210
- sexualis* Linsley, 1934:349
- suavis* Bates, 1885:290
- synoeciae* Chemsak & Noguera, 1997:8
- velutina* Bates, 1885:290
- violaceus* Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:78
- yucateca* (Bates, 1892:159)

Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),
Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
wMexico (SI, NA, JA, OA)
seBrasil (SP, PR), Paraguay

seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,
Bolivia, Puerto Rico

wMexico (JA)
Costa Rica, Panama
seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina, Uruguay
Mexico (JA)
Mexico-Costa Rica
seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina
El Salvador
Mexico (BC)
Mexico (VC)-Costa Rica
seBrasil (BA-RS), Argentina

Venezuela
wMexico (JA)
sMexico (CHS)
ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador
Mexico (SI, NA, JA)
wMexico (CM)
Bolivia
Mexico-Panama
swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
Mexico (OA)
Guatemala, Honduras
Costa Rica (GU)
Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras

Aechmutes Bates, 1867:23

- armatus* Gounelle, 1911:120
- boliviensis* Clarke, 2011:71
- lycoides* Bates, 1867:23
- subandinus* Clarke, 2011:74

Peru
Bolivia (SC)
Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO)
Bolivia (SC)

Agaone Pascoe, 1859:22	
<i>Cantharoxylumna</i> Linsley, 1934:346	
<i>Cantharoxylumna</i> Neave, 1939:572	
<i>amazonica</i> Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011:62	Brazil (PA)
<i>bicolor</i> (Linsley, 1934:347)	Panama
<i>notabilis</i> (White, 1855:199)	Peru, Guyana, Fr Guiana, Brasil (AM, MT, PA)
<i>peruviensis</i> (Fisher, 1952:10)	Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil (AM, RO)
<i>punctilla</i> Martins & Santos-Silva, 2010:404	Brasil (BA, ES, MG, RJ)
Anomalotragus Clarke, 2010:240	
<i>morrisi</i> Clarke, 2010:242	Bolivia (SC)
<i>recurvatelyra</i> Clarke, 2010:241	Bolivia (SC)
Antennommata Clarke, 2010:243	
<i>costata</i> Clarke, 2010:244	Bolivia (SC)
Apostropha Bates, 1873:130	
<i>curvipennis</i> Bates, 1873:130	seBrasil (MG-SC)
<i>bivitticollis</i> Zajciw, 1963:245	
Bromiades Thomson, 1864:165	
<i>brachyptera</i> (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)	Cuba, Mexico - Colombia
<i>meridionalis</i> Fisher, 1930:14	
Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:280	
<i>guyanensis</i> Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:280	Fr Guiana
Catorhontus Waterhouse, 1880:487	
<i>collaris</i> Waterhouse, 1880:487	eEcuador, nwBrasil (AM)
Chariergodes Zajciw, 1963:241	
<i>anceps</i> (Melzer, 1927:563)	seBrasil (MG-SC)
<i>carinicollis</i> (Zajciw, 1963:241)	seBrasil (ES-SP)
<i>flava</i> (Zajciw, 1963:243)	seBrasil (RJ)
<i>turrialbae</i> (Giesbert, 1991:388)	Costa Rica
Chrysaethe Bates, 1873:27	
<i>amboroensis</i> (Clarke, 2010:253)	Bolivia (SC)
<i>amoena</i> (Gounelle, 1911:124)	eBrasil (GO), Paraguay
<i>laceyi</i> Fisher, 1952:11	
<i>asperiventris</i> (Bates, 1872:184)	seBrasil (MG-RJ)
<i>atrata</i> (Bates, 1872:184)	eBrasil (GO, ES-RS)
subsp. <i>guianensis</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29)	Fr Guiana
<i>atrocephala</i> (Fisher, 1947:1)	seBrasil (RJ-SC)
<i>aurantipennis</i> (Giesbert, 1991:387)	Costa Rica, Panama
<i>aurata</i> (Bates, 1870:320)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>aureicollis</i> (Aurivillius, 1920:363)	seBrasil (ES, RJ)
ab. <i>discinotata</i> Aurivillius, 1920:363	
<i>beltiana</i> (Bates, 1872:184)	Nicaragua, Costa Rica
<i>cyanipennis</i> (Bates, 1872:184)	Nicaragua-Panama
<i>globulicollis</i> (Melzer, 1935:181)	sBrasil (SC)
<i>iodes</i> (Bates, 1885:288)	Panama
<i>jorgei</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305)	Fr Guiana
<i>ochraceicollis</i> (Zajciw, 1965:121)	Fr Guiana, Peru, Bolivia
<i>smaragdina</i> (Bates, 1870:320)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>viriditincta</i> (Giesbert, 1991:387)	swMexico (GR)

Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190	
keithi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304)	Fr Guiana
lauracea (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193)	Fr Guiana
Clepitoides Clarke, 2009:570	
anae Clarke, 2009:571	Bolivia (SC)
gerardi Clarke, 2009:573	Bolivia (SC)
neei Clarke, 2009:573	Bolivia (SC)
Corallancyla Tippmann, 1960:137	
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177	Fr Guiana
neotropica Tippmann, 1960:138	seBrasil (SP, SC)
Crossomeles Chemsak & Noguera, 1993:82	
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84	wMexico-Costa Rica
aureopilis (Fisher, 1953:16)	Mexico (VC, JA-YU)
Cylindrommata Tippmann, 1960:122	
aurantia Monné & Mermudes, 2009:2644	Brasil (RJ, SP)
longissima Tippmann, 1960:124	se Brasil (SC, SP)
lustrata Monné & Mermudes, 2009:2645	Brasil (MG)
susanae Monné & Mermudes, 2009:2646	Brasil (MG, RJ)
Eclipta Bates, 1873:29	
aberleni (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32)	Fr Guiana
aegrota (Bates, 1872:233)	Nicaragua
amabilis (Melzer, 1934:216)	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201	Fr Guiana
anoguttata (Bates, 1873: 35)	seBrasil (RJ-PR)
astrigae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296)	Fr Guiana
atrides (Fisher, 1952:13)	sBrasil (SC)
bilineaticollis (Zajciw, 1965:124)	seBrasil (RJ)
bipunctata (Melzer, 1934:219)	sBrasil (PR-RS)
bistriaticollis (Zajciw, 1965:125)	seBrasil (RJ)
bivittata (Fuchs, 1961:11)	sBrasil (SC)
brachialis (Bates, 1873:31)	seBrasil (RJ, SP)
brevipennis (Melzer, 1934:217)	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>flavofemorata</i> Fisher, 1937:150	
var. <i>fulvipes</i> Fisher, 1947:50	
var. <i>sanguinicollis</i> Fisher, 1947:50	
castanea (Bates, 1873:29)	seBrasil (RJ)
championella (Bates, 1880:42)	Mexico - Costa Rica
<i>rubriventris</i> Linsley, 1934:347	
cribripennis (Bates, 1873:33)	seBrasil (MG-PR)
curtipennis (Zajciw, 1966:325)	seBrasil (RJ)
cyanea (Bates, 1885:288)	Mexico (VC, OA)
discolor (Gounelle, 1911:136)	eBrasil (GO, ES), Bolivia
eirene (Newman, 1841:92)	eBrasil (BA-RJ)
eperuaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31)	Fr Guiana
erythrodera (Bates, 1873:33)	seBrasil (RJ, SP)
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198	Fr Guiana, Brasil (RO)
flavicollis (Bates, 1873:30)	seBrasil (RJ-PN)
fritschei (Gounelle, 1913:386)	Colombia
gracilis (Fisher, 1952:15)	Paraguay
guianensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131)	Fr Guiana
lanuginosa (Bates, 1873:32)	seBrasil (ES, RJ)
lateralis (Fisher, 1952:12)	sBrasil (SC)

liturifera (Bates, 1873:31)	seBrasil (MG-SP)
<i>lutifera</i> Blackwelder, 1946:576	
malacodermoides (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200)	Fr Guiana
malthinoides (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
melzeri (Zajciw, 1967:199)	seBrasil (RJ)
minuens (Giesbert, 1991:390)	Panama
nais (Gounelle, 1911:130)	eBrasil (GO)
nigriventris (Melzer, 1934:218)	sBrasil (SC)
m. <i>impunctata</i> Fuchs, 1961:15	
notaticollis (Gounelle, 1911:133)	eBrasil (GO, MG, RJ, SC)
notatipes (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33)	Fr Guiana
pallidicornis (Zajciw, 1966:346)	seBrasil (RJ)
perplexa (Gounelle, 1911:132)	eBrasil (GO)
picturata (Gounelle, 1911:126)	eBrasil (GO, ES)
prolixa (Bates, 1873:32)	sBrasil (PR)
pseudoruficollis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30)	Fr Guiana
quadrispinosa (Gounelle, 1913:387)	Colombia
ramulicola (Gounelle, 1911:131)	eBrasil (GO)
ruficollis (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
sallaei (Bates, 1885:289)	eMexico (VC) - Panama
seabrai (Zajciw, 1960:132)	seBrasil (ES, RJ)
semiflammaea Gounelle, 1911:137	eBrasil (GO, SP-SC)
<i>bicolor</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>puncticollis</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>transversefasciata</i> Fuchs, 1961:16	
seminigra (Gounelle, 1911:134)	eBrasil (GO)
signaticollis (Melzer, 1922:6)	seBrasil (ES-RS)
socia (Melzer, 1934:217)	seBrasil (MG-SC)
subcastanea (Zajciw, 1966:324)	seBrasil (ES, RJ)
taraleaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294)	Fr Guiana
thoracica (Bates, 1873:30)	seBrasil (MG-RS)
transversemaculata (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34)	Fr Guiana
vitticollis (Bates, 1873:34)	seBrasil (RJ-PR)
<i>holosericea</i> Zajciw, 1967:321	

Ecliptoides (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37)

azadi (Tavakilian & Peñaherrera- Leiva, 2003:299)	Fr Guiana
bauhiniae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138)	Fr Guiana
bivitticollis (Fisher, 1952:7)	sBrasil (SC)
<i>curvatovittata</i> Fuchs, 1961:12	
eunomia (Newman, 1841:92)	seBrasil (BA-RS), Argentina
var. <i>nigrilatera</i> Gounelle, 1911:126	
fanchonae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293)	Fr Guiana
giuglarisi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136)	Fr Guiana
hogani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 494	Brasil (SC)
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303)	Fr Guiana
julietae Clarke, 2009:567	Bolivia (SC)
lauraceae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132)	Fr Guiana
monostigma (Bates, 1869:384)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
pilosipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141)	Fr Guiana
plaumanni (Fuchs, 1961: 13)	Brasil (SC, MG, SP, RS)
pusillus (Gounelle, 1911: 38)	Panama, e Brasil (Goiás, Bahia-Rio de Janeiro)
<i>collarti</i> Fuchs, 1959: 1	seBrasil (MG)
quadrivittatus (Melzer, 1922:9)	Fr Guiana
rouperti (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38)	Argentina (Salta)
rufulus (Melzer, 1934:76)	Brasil (ES, BA, SC)
schmidi Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012:487	Brasil (RO)
tavakiliani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012:491	Bolivia (SC)
titoi Clarke, 2009:567	

vargasi Clarke, 2009:569	Bolivia (SC)
vasconezi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137)	Fr Guiana
vicinus (Melzer, 1927:564)	seBrasil (MG)
Ecliptophanes Melzer, 1934:219	
bucki (Melzer, 1934:219)	sBrasil (RS)
chacunfrancozi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307)	Fr Guiana
laticornis (Melzer, 1922:7)	seBrasil (RJ, SP)
scopipes (Zajciw, 1965:126)	seBrasil (RJ)
silvai (Zajciw, 1958:241)	eBrasil (PB)
tommyi (Hovore, 1989:250)	Guatemala – Panama
Epimelitta Bates, 1870:330	
<i>Charis</i> Newman, 1840:21	
<i>Charisia</i> Champion in Bates, 1892:161	
acutipennis Fisher, 1947:54	Guyana, Fr Guiana
aglaia (Newman, 1840:22)	seBrasil (MG, ES)
var. <i>rufofemorata</i> Gounelle, 1911:162	
barbicrus (Kirby, 1818:443)	seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>aaede</i> Newman, 1841:91	
bicolor (Bates, 1873:124)	seBrasil (ES, RJ)
bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208	Fr Guiana
consobrina Melzer, 1931:1	Costa Rica
debilis (Gounelle, 1911:161)	eBrasil (GO, BA, MG)
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206	Fr Guiana
eupheme (Lameere, 1884:89)	sBrasil (SC)
<i>cazieri</i> Fisher, 1952:4	
euphrosyne (Newman, 1840:21)	Brasil (ES, RJ)
<i>hirsutipennis</i> Zajciw, 1973:14	
laticornis (Klug, 1825:469)	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
<i>melete</i> Newman, 1841:91	
lestradei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203	Fr Guiana
longipennis Zajciw, 1963:423	seBrasil (RJ)
manni (Fisher, 1930:15)	Bolivia (BN)
melanaria (Gounelle, 1911:159)	eBrasil (GO, RJ)
meliponica Bates, 1870:331	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
<i>miranda</i> Tippmann, 1960:128	
mimica (Bates, 1873:123)	seBrasil (RJ)
mneme (Newman, 1841:90)	seBrasil (ES-SC)
nigerrima (Bates, 1892:160)	Mexico (VC)-Costa Rica
var. <i>flavipubesces</i> Fisher, 1947:56	
ornaticollis (Zajciw, 1973:13)	seBrasil (ES, RJ)
postimelina Giesbert, 1996:334	sMexico (CHS)
rufiventris Bates, 1870:331	nwBrasil (AM)
scoparia (Klug, 1825:469)	ncBrasil (PA)
triangularis Fuchs, 1961:6	sBrasil
viridimicans Fisher, 1952:2	seBrasil (ES-PR)
Erythroplatys White, 1855:201	
boliviensis Clarke, 2011:56	Bolivia (SC)
cardinalis Monné & Fragoso, 1990:730	cBrasil (MT)
corallifer White, 1855:202	ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)
rugosus (Lucas, 1857:182)	seBrasil (SP)
<i>tricolor</i> Lane, 1951:15	
simulator Gounelle, 1911:118	ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)
Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:612	
cosmipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183)	Fr Guiana, Brasil (AM)

Giesberteclipta Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:69
costipennis (Giesbert 1991:391)
monteverdensis (Giesbert 1991:392)

Panama
Costa Rica

Grupiara Martins & Santos-Silva, 2010:406
viridis (Gounelle 1911:36)

seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Ischasia Thomson, 1864:163

cuneiformis Fisher, 1952:3
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120
exigua Fisher, 1947:52
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194
indica Giesbert, 1991:393
linsleyi Giesbert, 1996:330
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124
nevermanni Fisher, 1947:53
nigripes Zajciw, 1973:74
picticornis Zajciw, 1973:74
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123
rufina Thomson, 1864:163
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:122
valida Gounelle, 1911:155
var. *atra* Gounelle, 1911:156
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121

sBrasil (PR, SC)
Fr Guiana
Venezuela
Fr Guiana
Costa Rica
Costa Rica (PA), Panama
Fr Guiana
Costa Rica, Panama
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ-SC)
Fr Guiana
Panama?, seBrasil (ES-RS)
Fr Guiana
ecBrasil (MT-BA)

Fr Guiana

Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303

berkovae Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012:511
crassitarsis (Gounelle, 1911:156)
m. *atrocephala* Fuchs, 1956:571
m. *nigrovittata* Fuchs, 1956:571
brasiliensis Fisher, 1947:2
giesberti Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:72
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311

Brasil (ES, SP)
eBrasil (GO, MT, BA-RS)

eEcuador
Fr Guiana

Isthmiade Thomson, 1864:166

braconides (Perty, 1832:94)
hephestionoides Thomson, 1864:166
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44
cylindrica Zajciw, 1972:137
ichneumoniformis Bates, 1870:326
ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127
laevicollis Tippmann, 1953:215
carinifrons Zajciw, 1972:138
var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215
macilenta Bates, 1873:122
martinsi Clarke, 2009:586
modesta Gounelle, 1911:153
necydalea (Linnaeus, 1758:399)
glaucescens Linnaeus, 1767:642
nitida Degeer, 1775:153
parabraconides Giesbert, 1991:394
perpulchra Linsley, 1961:65
planifrons Zajciw, 1972:137
rubra Bates, 1873:121
rugosifrons Zajciw, 1972:582
vitripennis Giesbert, 1991:396
zamalloae Clarke, 2009:582

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina

Fr Guiana
seBrasil (ES)
Costa Rica (LI), ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana,
Peru, Bolivia
north central Brasil (Pará), Peru, Bolivia (SC)

seBrasil, Uruguay
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO)
Surinam, Fr Guiana

Costa Rica (GU, PA), Panama
Panama
seBrasil (ES), Bolivia (SC)
seBrasil (GO, ES-SC)
seBrasil (SP-SC)
Panama
Bolivia (SC)

Laedorcari Santos-Silva, Clarke & Martins, 2011:184	
fulvicollis (Lacordaire, 1868:503)	Peru, Colombia, Brasil (AM, ES, RJ, SC) Bolivia, Brasil (MT)
obscuripennis Zajciw, 1963:254	
rubroscutellaris Tippmann, 1960:121	
pubipennis (Fisher, 1952:16)	Peru
vestitipennis (Zajciw, 1963:252)	Brasil (RJ)
Lygrocharis Melzer, 1927:566	
neivai Melzer, 1927:567	seBrasil (RJ-PR)
nigripennis Mendes, 1938:117	sBrasil, Uruguay
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181	
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181	Fr Guiana
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:282	Fr Guiana
Monneus Magno, 2001:1	Bolivia
longiventris Magno, 2001:2	
Neophygopoda Melzer, 1933:371	
exilis Melzer, 1933:372	Argentina
tibialis Melzer, 1933:371	nArgentina (TU)
Neoregostoma Monné & Giesbert, 1992:250	
<i>Oregostoma</i> Audinet-Serville, 1833:551 (part),	
bettelai Clarke, 2010:261	Bolivia (SC)
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)	seBrasil (ES-RS)
rubricorne Audinet-Serville, 1833:553	
discoideum (Audinet-Serville, 1833:552)	seBrasil (MG, RJ)
erythrocallum (Lane, 1940:1)	eBrasil (GO)
fasciatum (Aurivillius, 1920:363)	Paraguay
giesberti Clarke 2007:154	Bolivia (SC)
luridum (Klug, 1825:470)	eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
var. pallipes Aurivillius, 1920:362	
m. flavum Fuchs, 1961:9	
spinipenne (Fuchs, 1961:9)	Fr Guiana
unicolor (Aurivillius, 1920:362)	Brasil
Odontocera Audinet-Serville, 1833:546	
albicans (Klug, 1825:471)	seBrasil (ES, RJ)
albitarsis Melzer, 1922:9	seBrasil (MG-RJ)
annulicornis Magno, 2001:3	seBrasil (MG), Fr Guiana
apicalis (Klug, 1825:472)	seBrasil, Argentina, Uruguay
apicula Bates, 1885:289	Panama
armipes Zajciw, 1963:246	nwBrasil (AM)
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42	Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
var. nigroapicalis Fisher, 1947:52	
subsp. arizonensis Linsley, 1961:163	swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
europilosa Tippmann, 1953:212	Peru, Bolivia (SC)
baeri (Gounelle, 1913:222)	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
ab. flavonotata Gounelle, 1913:223	
ab. biannulata Gounelle, 1913:223	
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171	Fr Guiana
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170	Fr Guiana
bilobata Zajciw, 1965:127	seBrasil (ES, RJ)
bisulcata Bates, 1870:326	cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana
flavocalceata Gounelle, 1911:148	
buscki Fisher, 1930:4	Panama
chrysostetha Bates, 1870:320	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)

- clara** Bates, 1873:38
carinicollis Linsley, 1934:348
- colon** (Bates, 1870:319)
mori Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- compressipes** White, 1855:191
planitibialis Fisher, 1953:15
- crocata** Bates, 1873:39
- cylindrica** Audinet-Serville, 1833:548
- darlingtoni** Fisher, 1930:9
- dice** Newman, 1841:91
- dispar** Bates, 1870:321
- exilis** Fisher, 1947:51
- fasciata** (Olivier, 1795:10)
vitrea Audinet-Serville, 1833:547
chrysozone White, 1855:192
- flavicauda** Bates, 1873:40
var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
- flavirostris** Melzer, 1930:195
- furcifera** Bates, 1870:323
- fuscicornis** Bates, 1885:289
- globicollis** Zajciw, 1971:19
- gracilis** (Klug, 1825:472)
var. *perplexa* Melzer, 1922:9
elegans Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
- hilaris** Bates, 1873:43
punctata; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
- hirundipennis** Zajciw, 1962:423
- javieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
- josemartii** Zayas, 1956:113
- leucothea** Bates, 1873:42
- lineatocollis** Melzer, 1934:220
ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
- longipennis** Zajciw, 1962:418
- malleri** Melzer, 1934:221
- margaritacea** (Fabricius, 1801:349)
- mellea** White, 1855:188
margaritacea Fabricius, 1801:372
sulfureicauda Gounelle, 1911:146
m. flava Fuchs, 1916:16
- melzeri** Fisher, 1952:8
- meridiana** Fisher, 1953:14
- molorchoides** (White, 1855:200)
- monnei** Zajciw, 1968:48
- nevermanni** Fisher, 1930:8
- nigriclavis** Bates, 1873:41
- nigrovittata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
- ochracea** Monné & Magno, 1988:447
- ornaticollis** Bates, 1870:323
- parallela** White, 1855:189
paniculata Monné & Magno, 1988:446
- petiolata** Bates, 1873:44
- poecilopoda** White, 1855:191
basalis Aurivillius, 1925:483
- punctata** (Klug, 1825:471)
- quiinaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
- quinquecallosa** Zajciw, 1963:248
- rugicollis** Bates, 1880:43
- sabatieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- sanguinolenta** Bates, 1873:39
var. *ruffrons* Fisher, 1937:151
- Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
seBrasil (MG-RJ)
eBrasil (BA-SP)
Colombia
eBrasil (GO, BA-RS)
Panama, nwBrasil (AM)
sMexico (CHS)-Panama
Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)
Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC),
Argentina
eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
seBrasil (ES)
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
Mexico (JA, TA, VC, CHS)
cBrasil (MT), Bolivia
seBrasil (ES-RS)
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
Peru
Fr Guiana
Cuba
seBrasil (ES-SC)
seBrasil (ES-SC)
- nBrasil (PA)
seBrasil (MG-SC)
SAmer
cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
eEcuador, Bolivia
- sBrasil (SC)
n Argentina (SA)
Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
Uruguay
Costa Rica
seBrasil (RJ-RS)
Fr Guiana
cBrasil (MT)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
nBrasil (PA), Fr Guiana
- ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana, Ecuador
Fr Guiana
nArgentina (TU, CO)
Guatemala, Honduras
Fr Guiana
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay

scabricollis Melzer, 1934:222	Costa Rica, Panama
septemtuberculata Zajciw, 1963:250	nArgentina (SA, TU)
signatipennis Zajciw, 1971:20	Peru
simplex White, 1855:189	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>cinctiventris</i> Bates, 1870:321	
solangae Magno, 2001:2	eBrasil (ES)
soror Gounelle, 1911:143	ecBrasil (GO)
subtilis Monné & Magno, 1988:446	cBrasil (MT), Fr Guiana
tibialis Zajciw, 1971:19	seBrasil (ES, RJ)
tridentifera Gounelle, 1913:221	seBrasil, neArgentina (MI)
triliturata Bates, 1870:324	nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
triplaris Fisher, 1930:3	Panama, Colombia
trisignata Gounelle, 1911:145	ecBrasil (GO), Fr Guiana
tuberculata Zajciw, 1967:530	seBrasil (MG)
tumidicollis Zajciw, 1965:128	seBrasil (RJ)
typhoeus Fisher, 1947:5	Brasil
villosa Monné & Magno, 1988:444	cBrasil (MT), Fr Guiana
virgata Gounelle, 1911:141	eBrasil (GO, ES-SC), Argentina
vittipennis Bates, 1873:37	seBrasil (MG, RJ)
<i>subpunctata</i> Zajciw, 1970:63	
zeteki Fisher, 1930:6	Costa Rica, Panama
zikani Melzer, 1927:565	seBrasil (MG, RJ, SP)
gibbicollis Zajciw, 1964:435	
 Ommata White, 1855:194	
andina Clarke, in Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:604	Bolivia (SC)
buddemeyerae Clarke, 2010: 247	Bolivia (SC)
elegans White, 1855:194	Mexico-Panama, Venezuela, Fr Guiana, Colombia
hirtipes Zajciw, 1965:122	sBrasil (SC)
nigricollis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:602	Brasil (ES)
tibialis Fuchs, 1961:10	sBrasil (SC)
 Oxyommata Zajciw, 1970:153	
collaris (Audinet-Serville, 1833:553)	eBrasil (ES)
 Optomerus Giesbert, 1996:327	
bispeculifer (White, 1855:190)	Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)
roppai (Magno, 1995:554)	cBrasil (MT), Fr Guiana
 Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551	
bipartitum (Bates, 1873:26)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>basinotata</i> Melzer, 1934:215	
nigripes Audinet-Serville, 1833:552	Brasil
nitidiventre (Gounelle, 1911:123)	eBrasil (GO)
pumiceum (Newman, 1838:495)	seBrasil (ES, RJ)
 Ornistomus Thomson, 1864:166	
bicinctus Thomson, 1864:167	seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
simulatrix Clarke, 2011:69	Bolivia (SC)
 Oxylymma Pascoe, 1859:21	
<i>Oxycalymna</i> Gemminger & Harold, 1872:2888	Panama, Costa Rica
caeruleocincta Bates, 1885:436	Guatemala
championi Bates, 1885:288	Fr Guiana, Brasil (PA)
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172	Fr Guiana
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175	

- gibbicollis** Bates, 1873:23
lepidia Pascoe, 1859:22
pallida Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:76
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174
telephorina Bates, 1870:316
tuberculicolle Fisher, 1947:48
- eBrasil (BA)
nBrasil (PA)
Brasil (RO)
Fr Guiana, Brasil (AM)
nwBrasil (AM), ECU
Costa Rica
- Pandrosos** Bates, 1867:23
Leptorrhopala Kolbe, 1893:253
phtisicus (Klug, 1825:460)
exilis White, 1855:201
proximus Mermudes & Napp, 2009:62
- Costa Rica (LI), Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)
Brasil (MT)
- Paraeclipta** Clarke, 2011:234
bicoloripes (Zajciw, 1965:204)
cabrujai Clarke, 2011:237
clementecruzi Clarke, 2011:239
croceicornis (Gounelle 1911:25)
flavipes (Melzer, 1922:60)
jejuna (Gounelle, 1911:128)
kawensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128)
longipennis (Fisher, 1947:2)
melgarae Clarke, 2011:241
moscosoi Clarke, 2011:246
rectipennis (Zajciw, 1965:202)
soumourouensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308)
tenuis (Burmeister, 1865:173)
tomhacketti Clarke, 2011:244
unicoloripes (Zajciw, 1965:205)
- southeastern Brasil (RJ, SP, BA, MG, SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
eastern Brasil (Goiás), Bolivia (SC)
southeastern Brasil (Minas Gerais-Rio de Janeiro)
eastern Brasil (Goiás)
Fr Guiana
southern Brasil (Santa Catarina)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC, TR)
s Brasil (SC), Paraguay, Argentina (Buenos Aires)
Fr Guiana
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
sBrasil (SC), neArgentina (MI)
- Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45
chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48
ligulatipennis (Gounelle, 1911:158)
- Fr Guiana
cBrasil (RO-MG)
- Pasiphytle** Thomson, 1864:164
Pasiphile Lacordaire, 1869:508
Pasiphile Bates, 1873:130
mystica Thomson, 1864:164
- eBrasil (GO, MG-SP)
- Phesquia** Bates, 1873:127
cercerina (Bates, 1870:325)
corinna (Pascoe, 1866: 290)
corynna; Lacordaire, 1869:508
gibbosa Magno, 1992:789
simulans Bates, 1873:127
- cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
Guatemala-Colombia
sw Brasil (RO), Fr Guiana
seBrasil (BA-SC)
- Phygopoda** Thomson, 1864:164
albitarsis (Klug, 1825:475)
fugax Thomson, 1864:164
fulvitarsis Gounelle, 1911:163
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143
jacobi Fuchs, 1961:16
nigritarsis Gounelle, 1911:164
panamensis Giesbert, 1996:332
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
seBrasil (MG-RJ)
Fr Guiana
Fr Guiana
sBrasil (SC), Paraguay
eBrasil (BA)
Panama

- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189
- Fr Guiana
 Surinam
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007:84
zischkai (Tippmann) 1960:130
- ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124
cerdai (Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84)
suturafissa Tippmann, 1960:126
williamsi Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:67
- Fr Guiana
 Bolivia
 Brasil (RO)
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40
- Fr Guiana
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103
subvestita (White 1855:190)
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Pyrpotyra** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:614
albitarsis (Galileo & Martins, 2010:7)
capixaba Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:602
paradisiaca (Tippmann, 1953:213)
paraensis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:617
pytinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:617
- Brasil (AM, RO)
 Brasil (ES)
 Peru, Fr Guiana, Colombia
 Brasil (PA)
 Brasil (PA)
- Rashelapso** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012:256
durantoni (Penaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142)
schmidi Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012:257
- Fr Guiana
 Brasil (MT)
- Rhinotragus** Germar, 1824:513
analis Audinet-Serville, 1833:550
antonioi Clarke, 2011:62
apicalis Guérin-Méneville, 1844:236
bizonatus Gounelle, 1911:117
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121
conformis Monné & Fragoso, 1990:732
dorsiger Germar, 1824:513
marginatus Perty, 1832:94
anceps Newman, 1838:495
 var. *collaris* Melzer, 1930:193
 var. *vittatus* Melzer, 1930:194
 var. *amparensis* Melzer, 1930:194
festivus Perty, 1832:94
suturalis Audinet-Serville, 1833:550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116
- Brasil
 Bolivia (SC)
 sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 cBrasil (GO), Bolivia
- cBrasil (MT)
 seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
 Argentina, Uruguay
- seBrasil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
- longicollis** Bates, 1880:41
apicalis Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)
- lucasii** Thomson, 1861:178
zikani Melzer, 1930:194
m. boliviensis Fuchs, 1961:9
sanctijacobi Huedepohl, 1984:409
- martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178
monnei Clarke, 2011:65
robustus Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179
sulphureus Giesbert, 1991:385
trilineatus White, 1855:200
trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Surinam, nBrasil (AM)
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Panama
 cBrasil (PA, RO)
 SAmer

Rhopalessa Bates, 1873:28

- clavicornis** (Bates, 1873:28)
 - nigricollis* Zajciw, 1969:405
 - nigrotarsis* Fisher, 1937:149
 - demissa** (Melzer, 1934:215)
 - hirticollis** (Zajciw, 1958:239)
 - moraguesi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309)
 - pilosicollis** (Zajciw, 1966:345)
 - subandina** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2011:328
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- seBrasil (RJ-RS), Paraguay
eBrasil (PB)
Fr Guiana
nwArgentina (SA, TU), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Sphecomorpha Newman, 1838:396

- Sphecodaster** Lacordaire, 1869:471
 - chalybea** Newman, 1838:397
 - biplagiatus* Lacordaire, 1869:472
 - faurei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2007:109
 - forficulifera** (Gounelle, 1913:388)
 - propinquus* Linsley, 1934:350
 - murina** (Klug, 1825:473)
 - rufa** Gounelle, 1911:151
 - vespiventris** (Bates, 1880:43)
- Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
- Fr Guiana
Costa Rica (GU), Panama, Colombia
- eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
ecBrasil (GO), Bolivia
Guatemala

Stenochariergus Giesbert & Hovore, 1989:348

- dorianae** Giesbert & Hovore, 1989:348
- hollyae** Giesbert & Hovore, 1989:349

Stenopseustes Bates, 1873:131

- aeger** Bates, 1873:131
- gibbicollis** Fisher, 1947:5
- sericinus** Bates, 1880:44

Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)

Fr Guiana
Costa Rica (GU), Panama, ColombiaeBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
ecBrasil (GO), Bolivia
GuatemalaCosta Rica (PA), Panama
Costa RicasBrasil (PR)
seBrasil (SP-SC)
Mexico, Guatemala, Costa Rica (CA)**Stultutragus** Clarke, 2010:255

- bifasciatus** (Zajciw, 1965:123)
- cerdai** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197)
- crotonaphilus** Clarke, 2010:259
- endoluteus** Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011:65
- fenestratus** (Lucas, 1857:182)
- linsleyi** (Fisher 1947:47)
- mataybaphilus** Clarke, 2010:257
- nigricornis** Fisher, 1947:51
- poeilus** (Bates, 1873:35)
 - var. *maculicollis* Fisher, 1947:51
- romani** (Aurivillius, 1919:3)
- tippmanni** Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:73
- ventriguttatus** Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:74
- xantho** (Bates, 1873:35)

eBrasil (ES)
Fr Guiana

Bolivia (TR), Argentina

Brazil (BA)

eBrasil (GO, BA-SP)

Costa Rica, Panama

Bolivia (SC)

Brazil (RO, BA, DF, GO, SP, SC)

Brazil (ES - RS), Uruguay, Argentina

cBrasil (AM, MT)

Brasil (SP)

Brasil (MG)

sBrasil (PR, SC)

Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210

- durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210
- ruficollis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281

Fr Guiana

Fr Guiana

Thomasella Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012:70

- igniventris** (Giesbert 1991:389)

Panama

Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164

- ichneumona** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164

Fr Guiana

Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165

- cerdai** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166

Fr Guiana

Tomopterus Audinet-Serville, 1833:544	
albopilosus Zajciw, 1964:423	seBrasil (ES-SP)
<i>ornatipennis</i> Zajciw, 1971:314	
aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411	seBrasil (ES), Fr Guiana
<i>tuberculicollis</i> Zajciw, 1964:427	
basimaculatus Zajciw, 1964:425	Bolivia, nArgentina (TU)
<i>tuberculicollis</i> Zajciw, 1964:427	
brevicornis Giesbert, 1996:325	sMexico (CHS), Costa Rica
clavicornis Magno, 1995:556	nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana
consobrinus Gounelle, 1911:166	ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia
exilis Chemsak & Linsley, 1979:70	seMexico (QR)
flavofasciatus Fisher, 1947:56	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
grossefoveolatus Zajciw, 1964:426	Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana
kunayala Giesbert, 1996:322	Panama
larroides White, 1855:177	cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina
<i>vittipennis</i> Fisher, 1930:17	
<i>subvespoides</i> Zajciw, 1971:316	
longicornis Zajciw, 1969:413	seBrasil (RJ)
obliquus Bates, 1870:329	cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina
pictipennis Zajciw, 1969:415	Peru
quadratipennis Bates, 1873:128	seBrasil (RJ)
rufotibialis (Zajciw, 1968:541)	seBrasil (ES)
seabrai Magno, 1995:559	seBrasil (ES, RJ)
servillei Magno, 1995:555	nBrasil (PA), Fr Guiana
similis Fisher, 1930:19	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia
staphylinus Audinet-Serville, 1833:545	seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>pretiosus</i> Newman, 1840:21	
<i>vespoides</i> ; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)	
<i>quadratipennis</i> ; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)	
<i>tuberculatus</i> Zajciw, 1971:313	
tetraspilotus Magno, 1995:557	w Brasil (RO, AM), Peru
vespoides White, 1855:176	Mexico - Panama
Xenocrasis Bates, 1873:131	
anamarcelae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276	Fr Guiana
badeni Bates, 1873:132	seBrasil (ES-RS)
<i>apicicornis</i> Fisher, 1952:6	
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277	Fr Guiana
panamensis Giesbert, 1991:383	Panama
politipennis (Zajciw, 1971:305)	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279	
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276	Fr Guiana
Rhopalophorini Blanchard, 1845:152	
Aguassay Napp & Mermudes, 2001:6	
collaris (Klug, 1825:459)	cBrasil (PA, RO)
Argyrodines Bates, 1867:24	
aurivillii (Gounelle, 1905:295)	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
pulchella Bates, 1867:24	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Brachylophora Clarke, 2011:155	
auricollis (Bruch, 1918:26)	eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)

Closteropus Guérin-Méneville, 1844:222

- argentatus** Bates, 1879:418
blandus Guérin-Méneville, 1844:223
herteli Tippmann, 1960:131
herteli flavitarsis Tippmann, 1960:132
speciosus (Klug, 1825:457)

Venezuela
Brasil
Peru, Bolivia (SC), eEcuador
seBrasil (ES)

Coremia Audinet-Serville, 1834:22

- plumipes** (Pallas, 1772:5)
hirtipes Olivier, 1795:14
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232

Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
eBrasil (GO, MG-SP)

Cosmisoma Audinet-Serville, 1834:19

- Cosmias* Perty, 1832:89
Cosmosoma; Gemminger & Harold, 1872:2948
acuminatum Zajciw, 1958:246
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848:572
subvirescens White, 1855:214
semicupreum Chevrolat, 1859:28
albohirsutotibialis Fuchs, 1966:11
ammiralis (Linnaeus, 1767:625)
plumifer Voet, 1806:26
formosa Blanchard in D'Orbigny, 1846:209
diana Bates, 1870:404
angustipenne Zajciw, 1958:247
argyreum Bates, 1870:405
batesi Zajciw, 1962:304
brullei (Mulsant, 1863:215)
nodicollis Burmeister, 1865:171
cambaia Monné & Magno, 1988:6
capixaba Monné & Magno, 1988:4
chalybeipenne Zajciw, 1962:293
compsoceroides Gounelle, 1911:205
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911:207
subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988:13
subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988:14
debile Monné & Magno, 1988:11
fasciculatum (Olivier, 1795:14)
lepraeuri Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231
flavipes Zajciw, 1962:297
gratum Monné & Magno, 1988:9
hirtipes Zajciw, 1962:299
humerale Bates, 1870:407
leucomelas Monné & Magno, 1988:7
lineatum (Kirsch, 1875:285)
lineellum Bates, 1870:405
lividum Monné & Magno, 1988:10
martyr Thomson, 1861:180
martyra Bates, 1872:189
nudicorne Bates, 1892:166
militaris Giesbert & Chemsak, 1993:54
nitidipenne Zajciw, 1962:295
ochraceum (Perty, 1832:89)
persimile Gounelle, 1911:209
pulcherrimum Bates, 1870:406
plumicorne (Drury, 1782:74)
reticulatum Bates, 1885:311
alboscutellata Linsley, 1935:92
raptos Giesbert & Chemsak, 1993:56

cBrasil (PA, RO), Peru
Guianas, nBrasil (AP, PA)
Peru
Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,
eEcuador, Bolivia
wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru
ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (RO, GO, MG-SC)
Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
seBrasil (MG, ES)
seBrasil (ES)
seBrasil (SP, MT)
eBrasil (GO, MG, SP)
ecBrasil (GO)
eBrasil (PB)
sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina
w Brasil (RO)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
sBrasil (SC)
cBrasil (MT)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (MG-SC)
cBrasil (MT)
wcBrasil (RO, MT), Peru
ncBrasil (AM, GO)
eBrasil (BA, MG)
Guatemala-Panama
Costa Rica, Panama
sBrasil (SC, RS), Uruguay
eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia
eBrasil (GO, SP)
nwBrasil (AM)
Honduras-Colombia
Mexico-Panama
Panama, Colombia

scopipes (Klug, 1825:457)	seBrasil (SP)
scopulicorne (Kirby, 1818:442)	seBrasil (MG-RJ)
seabrai Monné & Magno, 1988:2	eBrasil (BA, MG)
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
taunayi Melzer, 1923:4	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
tenellum Aurivillius, 1920:368	eBrasil (PB-RS)
tibiale Aurivillius, 1920:367	seBrasil (ES, RJ)
titania Bates, 1870:407	Nicaragua-Panama
violaceum Zajciw, 1962:290	ncBrasil (PA)
viridescens Galileo & Martins, 2010:4	Brasil (BA)
Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834:101	
brevicolle Giesbert & Chemsak, 1993:49	wMexico (JA)
chlorizans Chevrolat, 1859:56	eBrasil (GO, RJ-RS)
var. <i>concolor</i> Gounelle, 1911:202	
var. <i>semirufus</i> Gounelle, 1911:202	
copei Giesbert & Chemsak, 1993:50	wMexico (GR, JA)
expeditus Chevrolat, 1859:55	Colombia, wEcuador
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993:50	Guatemala
intincta (Pascoe, 1866:291)	Colombia
lividus Giesbert & Chemsak, 1993:51	wMexico (GR, CM)
moestulus (Pascoe, 1866:292)	Colombia
rufithorax Gounelle, 1911:202	eBrasil (PB-ES)
tenuatus Audinet-Serville, 1834:102	seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>taeniatus</i> Lacordaire, 1869:112	Argentina, Bolivia (SC)
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993:51	sMexico (CHS, OA)
Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911:203	
barbatus Gounelle, 1911:203	Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
dispar Gounelle, 1911:205	eBrasil (BA, ES)
Dihammaphora Chevrolat, 1859:50	
<i>Diammaphora</i> Chevrolat, 1859:50	neArgentina (BA)
<i>Dihammaphora</i> Bates, 1870:403	nArgentina (TU)
<i>Diammatophora</i> Gemminger & Harold, 1872:2947	nwArgentina (CA)
<i>Dihammatophora</i> Bruch, 1912:201	nArgentina (SA, TU), Bolivia
<aepytus< a=""> Chevrolat, 1859:64</aepytus<>	Guatemala-Costa Rica
<arnauai> Bosq, 1951:102</arnauai>	
<auratopilosa> Bruch, 1908:214</auratopilosa>	
<auricollis> Martins, 1981:211</auricollis>	
<aurovittata> Bates, 1880:61</aurovittata>	
var. <i>debilis</i> Melzer, 1935:184	
binodula Chevrolat, 1859:54	Argentina, Uruguay
bivittata Gounelle, 1911:197	eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay
bivitticollis Zajciw, 1964:436	Uruguay
brasileira Napp & Mermudes, 2010:879	Brasil (ES, BA, MG)
brevis Chevrolat, 1859:54	SAmer
bruchi Aurivillius, 1922:423	Paraguay, nwArgentina (CA)
chaquensis Bosq, 1951:101	nArgentina (TU, CH), Bolivia (SC)
chontalensis Bates, 1872:188	Nicaragua-Panama
cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993:85	wMexico (JA)
dispar Chevrolat, 1859:52	swUSA (TX), Mexico, Guatemala
falsa Napp & Mermudes, 2010:873	Brasil (SC, SP, PR), Paraguay
glabripennis Gounelle, 1911:196	ecBrasil (GO)
gracicollis Chevrolat, 1859:53	Brazil (MG), Bolivia
<i>gracilicornis</i> Lacordaire, 1869:109	
<i>gracilicollis</i> Aurivillius, 1912:430	
gutticollis Gounelle, 1913:389	
hispida Bates, 1885:308	Colombia
	swMexico (OA, GR)

ibirijarai Mermudes, 1998:98	Colombia
laterilineata Zajciw, 1965:9	eBrasil (PB)
lineigera Chevrolat, 1859:53	Panama, Colombia
marginicollis Chevrolat, 1859:51	seBrasil (RJ)
meissneri Melzer, 1934:222	sBrasil (SC, RS)
mineira Napp & Mermudes, 2010:886	Brasil (MG)
minuta Chevrolat, 1859:53	Colombia
nigrita Chevrolat, 1859:52	sBrasil (PR-RS), Paraguay
nigrovittata Fisher, 1937:151	sBrasil (SC)
nitidicollis Bates, 1870:403	Panama, nwBrasil (AM)
parana (Gemminger, 1873:146)	Argentina
<i>perforata</i> Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)	
perforata (Klug, 1825:459)	ncBrasil (PA, RO)
peruviana Martins, 1981:212	Peru, Bolivia (SC)
pilosifrons Gounelle, 1911:195	eBrasil (GO, SP)
pusilla Bates, 1870:403	nwBrasil (AM), Fr Guiana
ruficollis Chevrolat, 1859:52	Brasil
scutata Gounelle, 1911:199	ecBrasil (GO)
signaticollis Chevrolat, 1859:51	eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
var. <i>basinotata</i> Gounelle, 1911:195	
var. <i>bipunctata</i> Gounelle, 1911:195	
var. <i>furcata</i> Gounelle, 1911:195	
var. <i>intermedia</i> Gounelle, 1911:195	
var. <i>interrupta</i> Gounelle, 1911:195	
var. <i>punctata</i> Gounelle, 1911:195	
var. <i>sejuncta</i> Gounelle, 1911:195	
uncinata Napp & Mermudes, 2010:875	Brasil (SP, MG)
vittatithorax Gounelle, 1911:198	eBrasil (GO, BA)

Dihammaphoroides Zajciw, 1967:202

jaufferti Galileo & Martins, 2003:476
sanguinicollis Zajciw, 1967:202

Brasil (PA), Fr Guiana
 seBrasil (RJ)

Dirocoremia Marques, 1994:311

bruchi (Gounelle, 1905:227)
ingae (Marques, 1994:312)
simplicipes (Gounelle, 1911:183)

sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)
 eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina

Disaulax Audinet-Serville, 1833:562

hirsuticornis (Kirby, 1818:442)

eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay

Gurubira Napp & Marques, 1999:35

apicalis (Fuchs, 1966:10)
atramentarius (White, 1855:208)
vidua Chevrolat, 1859:59
axillaris (Klug, 1825:458)
erythromos Napp & Marques, 1999:43
spectabilis (Martins & Napp, 1989:59)
tristis (Chevrolat, 1859:58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911:200)

Colombia, Ecuador
 nBrasil (PA, AM)
 Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,
 Brasil (PA)
 Peru
 sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay
 sBrasil, Argentina, Uruguay

Haenkea Tippmann, 1953:220

atra (Chevrolat, 1855:180)
thoracica (Chevrolat, 1855:179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958:52
zischkai Tippmann, 1953:222

seBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador

- Ischionodonta** Chevrolat, 1859:58
- Brachyrhopala* Burmeister, 1865:171
 - Brachyrrhopala* Gemminger & Harold, 1872:2915
 - amazona* (Chevrolat, 1859:63)
 - brasiliensis* (Chevrolat, 1859:62)
 - colombiana* Napp & Marques, 1999:116
 - earina* Napp & Marques, 1998:128
 - iridipennis* (Chevrolat, 1859:26)
 - aurivitta* Burmeister, 1865:172
 - lansbergei* (Lameere, 1884:107)
 - mexicana* Giesbert & Chemsak, 1993:59
 - paraibensis* Napp & Marques, 1998:131
 - platensis* (Chevrolat, 1859:63)
 - aenesceus* Burmeister, 1865:172
 - aenescens* Lacordaire, 1869:42
 - plaumannii* Fisher, 1937:152
 - pustulosa* (White, 1855:206)
 - rufomarginata* (Fisher, 1937:153)
 - semirubra* (Burmeister, 1865:172)
 - versicolor*; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)
 - serratula* Napp & Marques, 1999:117
 - serripes* (Bates, 1872:188)
 - smaragdina* (Martins & Napp, 1989:63)
 - spinicornis* (Zajciw, 1970:839)
 - torquata* (Chevrolat, 1859:63)
 - versicolor* (Chevrolat, 1859:62)
 - dimidiata* Chevrolat, 1859:63
 - viridinigra* Napp & Marques, 1998:128
- Lathusia** Zajciw, 1959:278
- ferruginea* (Bruch, 1908:213)
 - parvipilipes* (Zajciw, 1959:279)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71
- carbonaria* Chevrolat, 1855:178
 - germari* White, 1855:209
 - tenebricosa* (Olivier, 1790:309)
 - tenebrosum* Fabricius, 1792:322
 - aterrima* Germar, 1824:497
 - angulata* White, 1855:208
- Meringodes** Wappes & Lingafelter, 2010:34
- solangeae* Wappes & Lingafelter, 2010:34
- Merocoremia** Marques, 1994:345
- monnei* Marques, 1994:350
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993:60
- monzoni* Giesbert & Chemsak, 1993:60
- Parozodes** Aurivillius, 1897:245
- erythrocephalus* Aurivillius, 1897:246
 - pilosus* Fuchs, 1956:573

Potiapua Napp & Monné, 2009:31		
antonia Napp & Monné, 2009:33		Brasil (ES)
Rhopaliella Monné, 2006:178		
<i>Rhopalina</i> Monné, 1989:740 (preoccupied by <i>Rhopalina</i> Tinkham, 1939, Orthoptera)		
bicolorata Monné, 1989:740	eBrasil (BA, MG, SP)	
discicollis (Chevrolat, 1859:60)	seBrasil (ES)	
Rhopalophora Audinet-Serville, 1834:100		
<i>Rhopalophorus</i> LeConte, 1873:307		
<i>Tinopus</i> LeConte, 1850:19		
angustata Schaeffer, 1905:162	swUSA (TX), neMexico (NL, TA)	
baracoana Zayas, 1975:162	Cuba	
bicolorella Knoll, 1934:336	swUSA (AZ), nMexico (BC)	
casignata Martins & Napp, 1989:62	wEcuador	
collaris (Germar, 1824:498)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)	
<i>sanguinicollis</i> Audinet-Serville, 1834:101		
<i>bicolor</i> Guérin-Méneville, 1839:330	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica	
cupricollis Guérin-Méneville, 1844:235		
<i>laevicollis</i> (LeConte, 1873:193)		
dyseidia Martins & Napp, 1989:60	wEcuador	
eximia Bates, 1892:166	cMexico (HI, GR)	
lineicollis Chevrolat, 1859:60	Mexico, El Salvador	
longipes (Say, 1824:426)	eNAmer-TX	
<i>porosa</i> White, 1855:296		
meeskei Casey, 1891:30	swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras Mexico (widely distributed)	
miniatocollis Chevrolat, 1859:61	seBrasil (SP-RS)	
neivai Mendes, 1940:380	Guatemala	
nigriventris Bates, 1885:310	eBrasil (PB-BA)	
occipitalis Chevrolat, 1859:59	ncBrasil (MA, PA)	
paraensis Martins & Napp, 1989:58	eBrasil (BA, MG)	
prolixa Monné, 1989:737	swUSA (AZ), nMexico (SO)	
prorubra Knoll, 1944:91	Colombia	
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235	Mexico (widely distributed), Guatemala sMexico (CHS)-Costa Rica	
punctatipennis Linsley, 1935:92		
rubecula Bates, 1880:62		
<i>venezuelensis</i> Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)		
rugicollis rugicollis (LeConte, 1858:83)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala	
<i>rugulosus</i> ; Knoll, 1934:336		
subsp. hovorei Giesbert & Chemsak, 1993:43	Mexico (BC)	
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993:43	swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)	
tenuis (Chevrolat, 1855:181)	Mexico (widely distributed)-Costa Rica	
<i>incrustata</i> Chevrolat, 1859:62		
venezuelensis Chevrolat, 1859:60	Venezuela	
yucatana Giesbert & Chemsak, 1993:46	seMexico (YU, QR)	
Rhopalophorella Linsley, 1942:57		
fasciata (LeConte, 1873:171)	Mexico (BC)	
bicincta Horn, 1895:245		
Thalusia Thomson, 1864:168		
atrata (Melzer, 1918:432)	eBrasil (ES, MG)	
erythromera (Audinet-Serville, 1834:23)	seBrasil (MG-RS), Paraguay	
Timabiara Napp & Mermudes, 2001:61		
bahiensis Napp & Mermudes, 2001:63	so Brasil (BA, MG)	

Smodicini Lacordaire, 1869:143

Marupiara Martins & Galileo, 2006:174
castanea Martins & Galileo, 2006:174

Bolivia (SC)

Metaphrenon Martins, 1975:330
Smodicum; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)
impressicolle (Lacordaire, 1869:146)
impressicolle Thomson, 1878:9
lucidum (Olivier, 1795:59)
elevatum Schoenherr, 1817:459

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
 Hispaniola

Nesosmodicum Martins, 1971:57
gracile (Melzer, 1923:3)

seBrasil (MG-SP)

Smodicum Haldeman, 1847:38

angusticolle Aurivillius, 1919:2
brunneum Thomson, 1878:7
similare Thomson, 1878:8
subcylindricum Thomson, 1878:7
clancularium Martins, 1975:351
confusum Martins, 1985:169
cucujiforme (Say, 1826:277)
cylindrides Newman, 1838:394
argentinum Bruch, 1911:170
convergens Casey, 1912:269
depressum Thomson, 1878:6
dinellii Bruch, 1911:172
missionum Bruch, 1911:174
longicorne Martins, 1975:346
pacificum Linsley, 1934:107
pacificum peninsulare Linsley, 1942:27
arizonarium Knoll, 1966:136
parandrodes Bates, 1884:241
recticolle Martins, 1975:338
semipubescens Gounelle, 1911:127
bonariense Bruch, 1911:171
texanum Knoll, 1966:137
torticolle Martins, 1975:355

cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC), Fr Guiana
 R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru,
 Brasil

seMexico (QR), Nicaragua
 Venezuela
 eUSA-TX, introduced inSAmer

seBrasil (MG-RS)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)
 swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)

Mexico (VC), Guatemala, Honduras
 ncArgentina (SE), Paraguay
 Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia
 (SC)
 swUSA (TX)
 Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869:553
Ptérosténides Lacordaire, 1869:410

Syllitus Pascoe, 1859:24

beltrani Cerdá, 1968:105
chilensis Cerdá, 1953:136
cylindricus Germain, 1899:256
elguetai Cerdá, 1991:263
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393)
schajovskoi Bosq, 1953:73

Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Pascoe, 1867:311

Callimoxys Kraatz, 1863:105

sanguinicollis (Olivier, 1795:9)
fuscipennis (LeConte, 1861:356)
nigrinus Hammond & Williams, 2011:283

eNamer-TX
 wNamer (Pacific Coast)
 Oklahoma, Texas, Florida

ocularis Hammond & Williams, 2011:280
pinorum Casey, 1924:261

cNAmer (type locality, Iowa)
 seNamer (North Carolina, South Carolina, Georgia)

Callimus Mulsant, 1864:4

Lampropterus Mulsant, 1863:214
Pilema LeConte, 1873:191
Callimellum Strand, 1928:2
cyanipennis (LeConte, 1873:192)
variipes Casey, 1912:311
dehiscens Casey, 1912:312
ruficollis (LeConte, 1873:192)
longicollis Casey, 1912:310
opacipennis Casey, 1912:311

wUSA (CA, OR)

wNamer (Pacific Coast), Mexico (BC)

Sydacini Martins, 1997:8

Sydex Lacordaire, 1869:335

Syaax Melzer, 1935:176
amazonicus Martins, 1971:59
confragus Martins, 1971:60
flechtmanni Martins & Galileo, 2012:557
gibbus Joly, 1985:47
inexpectatus Martins, 1981:16
stramineus Lacordaire, 1869:336
fuscolineatus Melzer, 1935:176

nwBrasil (AM)
 Venezuela
 Brasil (SP)
 Venezuela
 eBrasil (ES)
 Colombia, Brasil (GO, MA, MT, PE, ES-PR),
 Bolivia (SC)

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44

Thyrsia Dalman, 1819:117

lateralis Dalman, 1819:118
piranga Galileo & Martins, 2006:707

seBrasil (RJ, SP)
 Bolivia (SC)

Tillomorphini Pascoe, 1869:554

Arawakia Villiers, 1981:105

inopinata Villiers, 1981:106

Guadeloupe

Bonfisia Villiers, 1979:98

pejoti Chalumeau & Touroult, 2004:189
tricolor Villiers, 1979:98

Martinique
 Guadeloupe

Calliclytus Fisher, 1932:65

macoris Lingafelter, 2011:63
schwarzi Fisher, 1932:66

Dominican Republic
 Cuba

Epipodocarpus Bosq, 1951:193

andinus Bosq, 1951:194

Chile

Epropetes Bates, 1870:400

amazonica Galileo & Martins, 2000:166
atlantica Martins, 1975:9
bolivianus Galileo & Martins, 2008:53
deterrima Martins & Napp, 1984:436
elongata Martins, 1975:11
hirsuta Martins & Napp, 1984:437

Brasil (AM)
 seBrasil (MG-SC)
 Bolivia (SC)
 sBrasil (PR)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 seBrasil (RJ, SP)

howdenorum Galileo & Martins, 2000:165	Colombia
latifascia (White, 1855:218)	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
metallica Martins, 1975:12	cBrasil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438	sBrasil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984:434	seBrasil (MG, RJ)
variabile Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
velutina Martins, 1975:10	seBrasil (MG, SP, RJ)
zonula Martins & Napp, 1984:435	seBrasil (MG, SP)
Euderces LeConte, 1850:30	
<i>Elophorus</i> Chevrolat, 1861:248	
<i>Apelocera</i> Chevrolat, 1862:61	
<i>Apilocera</i> Chevrolat, 1862:535	
<i>Cleozona</i> Bates, 1874:223	
acutipennis Bates, 1885:305	Guatemala
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997:225	swMexico (GR)
aspericollis (Chemsak, 1969:311)	wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997:227	wMexico (OA, GR)
azureus Giesbert & Chemsak, 1997:228	Guatemala
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997:230	wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
batesi Giesbert & Chemsak, 1997:231	cMexico (PU, OA)
bellus Giesbert & Chemsak, 1997:233	Guatemala, Honduras
bicinctus (Linsley, 1935:88)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>balli</i> Knoll, 1935:192	
subsp. peninsularis (Linsley, 1942:56)	Mexico (BC)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997:235	cMexico (PU, OA)
boucardi (Chevrolat, 1862:535)	sMexico (CHS)-Costa Rica
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997:237	ecMexico (HI, SLP)
cleriformis (Bates, 1885:306)	sMexico-Panama
<i>breviformis</i> Bates, 1892:165	
<i>auricomis</i> Chemsak, 1969:309	
cribellatus (Bates, 1885:306)	Costa Rica, Panama
cribripennis Bates, 1892:165	wMexico (NA-GR, MO), Costa Rica (GU)
<i>fenyesi</i> Linsley, 1957:37	
dilutus Martins, 1975:18	Bolivia (SC)
dimidiatipennis (Melzer, 1932:216)	Nicaragua, Costa Rica
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997:244	sMexico (OA, CHS)-Honduras
elvirae Giesbert & Chemsak, 1997:245	swMexico (OA)
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997:246	eMexico (VC)
guatemalenus Giesbert & Chemsak, 1997:247	Guatemala, Honduras
guerinii (Chevrolat, 1862:535)	Colombia
hoegei (Bates, 1885:305)	Mexico (VC, CHS)
howdeni Chemsak, 1969:314	wcMexico (DU)
laevicauda Bates, 1885:304	sMexico (OA, CHS), Guatemala
<i>cribratus</i> Bates, 1885:304	
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997:252	Costa Rica, Panama
longicollis (Linsley, 1935:88)	swMexico (SI-GR)
magnus (Bates, 1885:305)	Guatemala
nelsoni Chemsak, 1969:315	swMexico (SI, MI-CHS)
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997:256	seMexico (QR, YU), Belize
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997:257	swMexico (GR)
parallelus LeConte, 1873:202	Mexico (BC)
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997:259	Colombia
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997:260	scMexico (GR, OA, MO)
picipes (Fabricius, 1787:157)	eN Amer-OK, TX
<i>picipes occidentalis</i> Linsley, 1957:38	
pini (Olivier, 1795:71)	eUSA-TX
<i>piniaideus</i> Fabricius, 1801:353	
var. <i>testaceipes</i> Haldeman, 1847:41	

posticus (Pascoe, 1866:295)	Panama, Colombia
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997:264	swMexico (OA)
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997:265	swMexico (OA)
proximus Giesbert & Chemsak, 1997:266	Guatemala
pulchra (Bates, 1874:223)	nwMexico (SO)-Nicaragua
var. <i>rufipes</i> Bates, 1885:307	
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997:269	sMexico (CHS)-Costa Rica
reichei LeConte, 1873:202	ncUSA-TX, nMexico
<i>exilis</i> Casey, 1893:591	
reticulatus (Bates, 1885:306)	sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
rubellus (Bates, 1885:307)	Guatemala, Nicaragua
sculpticollis (Bates, 1885:306)	Guatemala
spinicornis (Chevrolat, 1835:4)	eMexico, Guatemala, Honduras
<i>elegans</i> Laporte & Gory, 1835:124	
succinus Giesbert & Chemsak, 1997:275	Guatemala, Costa Rica (GU)
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997:275	seMexico (VC, CHS), Guatemala
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997:277	sMexico (CHS), Guatemala
velutinus (Fisher, 1931:100)	Honduras
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997:279	Venezuela
waltli (Chevrolat, 1862:62)	Brasil
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997:280	sMexico (CHS), Guatemala
westcotti Hovore, 1988:13	Mexico (BC)
yucatecus (Bates, 1892:165)	seMexico (YU)
 Gourbeyrella Lane, 1959:191	
alexisi Chalumeau & Touroult, 2004:191	Guedeloupe
madininae Chalumeau & Touroult, 2004:192	Martinique
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889:464)	Guadeloupe
 Lamproclytus Fisher, 1932:67	
elegans Fisher, 1932:68	Puerto Rico, R Dominicana
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935:52	
 Licracantha Lingafelter, 2011:58	
formicaria Lingafelter, 2011:60	R Dominicana
 Mygalobas Chevrolat, 1862:66	
corticina (Chevrolat, 1862:60)	seBrasil (RJ, SP)
<i>ferrugineus</i> Chevrolat, 1862:66	
 Pantanodes Schaeffer, 1904:222	
albofasciatus Fisher, 1932:64	Cuba
dietzii Schaeffer, 1904:222	swUSA (TX)
 Tetranodus Linell, 1897:396	
Tetranodus Schaeffer, 1904:223	
angulicollis Chemsak, 1969:307	Honduras, Costa Rica
copei Chemsak & Linsley, 1988:126	wMexico (JA, OA)
niveicollis Linell, 1897:396	swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
<i>mexicanus</i> Linsley, 1935:90	
reticeps (Bates, 1880:59)	sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
rugipennis Chemsak, 1969:306	wMexico (SI)-Guatemala
tropipennis Chemsak, 1977:124	Costa Rica (PA), Panama
xanthocollis Chemsak, 1977:125	Panama, Colombia
 Tilliglomus Martins, 1975:18	
spectabilis Martins, 1975:19	sBrasil (SC)

Tillomorpha Blanchard in Gay, 1851:482
lineoligera Blanchard in Gay, 1851:483
roitmani Cerda, 1993:14
myrmicaria Fairmaire & Germain, 1859:503

Chile
Chile

Torneutini Thomson, 1861:139 (key), 271 (key), 272, 273
Thaumasides Thomson, 1864:314

Coccoderus Buquet, 1840:293
amazonicus Bates, 1870:249

biguttatus Martins, 1985:173
bisignatus Buquet, 1840:294
gianensis Tavakilian & Monné, 2002:27
longespinicornis Fuchs, 1964:7
spinosus Lane & Martins, 1965:17
novempunctatus (Germar, 1824:505)
tuberculatus Buquet, 1840:295
sexguttatus Waterhouse, 1880:292
sexmaculatus Buquet, 1840:295
sicki Lane, 1949:36
speciosus Gounelle, 1909:606
teixeirai Lane, 1939:74
timbaraba Martins & Duran, 2012:24

Costa Rica (AL, CA), ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana,
 Bolivia (SC)
 Bolivia, Brasil (MT)
 Guianas, ncBrasil (AM, MA, PA)
 Fr Guiana
 Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MA, MT, MG),
 Fr Guiana
 eBrasil (MG, GO, MA, MT, RN-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru
 eBrasil (BA-RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT)
 ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MA, MT, BA)
 Costa Rica (AL)

Diploschema Thomson, 1858:404
howdeni Martins & Monné, 1980:343
maculata Martins & Monné, 1980:342
brunnea Martins & Monné, 1980:343
mandibulare Fuchs, 1964:6
klagesi Lane, 1966:86
rotundicolle (Audinet-Serville, 1834:29)
costicollis Audinet-Serville, 1834:29
flavipennis Thomson, 1858:406
fulvipennis Lacordaire, 1869:240
weyrauchi Lane, 1966:80

Colombia
 Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)

 Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Peru,
 Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana, Colombia
 seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay

 Ecuador, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (AM), Peru
 Bolívia

Dragomiris Gounelle, 1913:206
Monrosia Bosq, 1953:31
major Martins & Monné, 1980:347
quadricornutus Gounelle, 1913:207
subandinus (Bosq, 1953:32)

nArgentina (SE)
 Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)

Dragoneutes Martins & Monné, 1980:347
baculus (Gounelle, 1913:202)
obscurus (Guérin-Méneville, 1843:301)
pilosus Monné, 2004:249

Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)
 swArgentina (NE, CT, PA)
 nArgentina (LR, SE)

Gigantotrichoderes Tippmann, 1953:197
Mielkea Zajciw, 1965:85
conicollis Tippmann, 1953:199
flabellicornis (Zajciw, 1965:87)

sMexico-Colombia, eEcuador, Peru
 Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA),
 Bolivia (SC)

Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 1986:227
sarryi Seabra & Tavakilian, 1986:229

Fr Guiana, nwBrasil (AP, PA), eEcuador

Lophoschema Monné, 2007:408
guayapa (Di Iorio, 2003:20)

Argentina (SA)

Macellidiopygus Gounelle, 1913:204
debilis Gounelle, 1913:205

nArgentina (SE)

Praxithea Thomson, 1864:254

Praxythea Gounelle, 1909:606

Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834:28 (part)

angusta Lane, 1966:91

beckeri Martins & Monné, 1980:340

borgmeieri Lane, 1938:95

chavantina Lane, 1949:34

derourei (Chabriac, 1857:196)

collare Burmeister, 1865:166

fabricii (Audinet-Serville, 1834:29)

japuhyba Lane, 1956:5

guianensis Tavakilian & Monné, 2002:13

javetii (Chabriac, 1857:195)

moureai Lane, 1938:92

lanei Joly, 1999:184

melzeri Lane, 1956:8

javetii Lane, 1938:90 (not Chabriac, 1857)

morvanae Tavakilian & Monné, 2002:15

peruviana Lane, 1966:88

seabrai Tavakilian & Monné, 2002:18

thomsonii (Chabriac, 1857:195)

thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002:22

travassosi Lane, 1939:73

eBrasil (BA-RJ)

eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela

ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana

ecBrasil (GO, MA, MT-MG), Fr Guiana

eBrasil (GO, MA, PE-RS), Paraguay, Argentina,

Bolivia (SC), Uruguay

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Fr Guiana

seBrasil (RJ-SC)

Brasil (MA), Venezuela

eBrasil (GO, MG)

Fr Guiana, Peru

Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MA, MT)

Fr Guiana

seBrasil (MG-SC)

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Costa Rica, Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador,
Venezuela, Bolivia

Psygmatocerus Perty, 1828:737

Phaenicocerus Latreille, 1829:113

Phoenicocerus Latreille in Cuvier, 1832:475

Badariotta Giglio-Tos, 1893:1

guianensis Tavakilian & Monné, 2002:24

pubescens Bruch, 1926:338

wagleri Perty, 1828:740

suturalis Perty, 1832:88

dejeanii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3

gianelli Giglio-Tos, 1893:4

elegans Lane, 1939:74

Fr Guiana, Ecuador

nwArgentina (CA)

seBrasil (AL-RS, MA, MG), Paraguay, Argentina,

Bolivia

Spathopygus Lacordaire, 1869:239

eburioides (Blanchard in D'Orbigny, 1847:209)

sArgentina (NE, CT)

Thaumasus Reiche, 1853:420

gigas (Olivier, 1792:267)

Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador

Torneucerus Martins & Monné, 1980:344

armatus Martins & Monné, 1980:345

Guianas, Brasil (RO, PA, MT)

Torneutes Reich, 1837:9

pallidipennis Reich, 1837:12
bouchanti Buquet, 1843:299

Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,
 Argentina, Bolivia (SC)

Torneutopsis Martins & Monné, 1980:341

translucidus Martins & Monné, 1980:341

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Xenambyx Bates, 1879:14

lansbergei (Thomson, 1865:576)
laticauda Bates, 1879:14
laticauda meridionalis Franz, 1954:216

Guatemala-Panama, Colombia, Venezuela, Guianas,
 cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC), Ecuador

Trachyderini Dupont, 1836:1

Purpuricentiae Thomson, 1861:203
Megaderitae Thomson, 1861:213
Metopocoilitiae Thomson, 1864:255
Sternacanthitiae Thomson, 1864:259
Tropidosomitiae Thomson, 1864:256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869:147
Dorcacérides Lacordaire, 1869:192
Sténaspides Lacordaire, 1869:166
Tyloses LeConte, 1873:315

Subtribe Ancylocerina Thomson, 1864:210

Ancylocérides Lacordaire, 1869:135
Ancylocerini LeConte, 1873:308

Ancylocera Audinet-Serville, 1834:107

amplicornis Chemsak, 1963:107
bicolor (Olivier, 1795:32)
rugicollis Fabricius, 1801:317
lividipennis Haldeman, 1847:44
brevicornis Casey, 1893:586
bicolor spissicornis Casey, 1924:262
bruchi Viana, 1971:162
cardinalis (Dalman, 1823:67)
purpurea Perty, 1832:93
michelbacheri Chemsak, 1963:108
nigella Gounelle, 1913:421
sallei Buquet, 1857:332
sergioi Monné & Napp, 2001:993
spinula Monné & Napp, 2001:994

sMexico (CHS)-Honduras
 seUSA-TX
 nArgentina (SE, TU)
 eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina
 wMexico (SI, JA, MO, OA)
 Colombia, Panama
 seMexico (YU)
 Costa Rica (LI), Brasil (MG, RO, PA)
 Colombia

Assycuera Napp & Monné, 2001:978

macrotela (Bates, 1880:68)
rugicollis Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)
marcelae Martins & Galileo, 2010:569
rubella (Bates, 1892:170)
scabricollis (Chemsak, 1963:106)
waterhousei (White, 1855:211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica
 Trinidad & Tobago
 swMexico (JA, GR)
 cMexico (ME)
 ncBrasil (AM), Fr Guiana

Callancya Aurivillius, 1912:446

Callopisma Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)
Lallancyca Viana, 1971:189
atrocerulea Zajciw, 1970:27
bimaculata (Gounelle, 1911:221)
capixaba Monné, 1997:100

seBrasil (RJ)
 ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)
 eBrasil (ES)

cribellum (Bates, 1885:315)	Panama
croceicollis (White, 1855:292)	Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>ruficollis</i> Bates, 1870:419	
curvicollis (Buquet, 1857:138)	seBrasil (ES-RS), Argentina
malleri Fuchs, 1966:11	sBrasil (BA-SC)
onorei Hovore & Chemsak, 2005:48	wEcuador
tucumana Viana, 1971:184	nArgentina (TU)
Ceralocyna Viana, 1971:165	
<i>aliciae</i> Hovore & Chemsak, 2005:45	wMexico (JA)
<i>amabilis</i> Monné & Napp, 1999:34	Brasil (PA)
<i>coccinea</i> Monné & Napp, 1999:30	Brasil (BA)
<i>cribricollis</i> (Bates, 1885:314)	Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua, Costa Rica (SJ)
<i>foveicollis</i> (Buquet, 1854:345)	Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>fulvicornis</i> (Burmeister, 1865:172)	
<i>fulvipes</i> Viana, 1971:173	nArgentina (SA, TU, ME)
<i>marcelae</i> Hovore & Chemsak, 2005:50	eEcuador
<i>margaretae</i> Martins & Galileo, 1994:78	nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)
<i>militaris</i> (Gounelle, 1911:218)	eBrasil (GO, MI)
<i>nigricollis</i> (Gounelle, 1911:218)	ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
<i>nigricornis</i> (Gounelle, 1911:217)	eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
<i>nigropilosa</i> Monné & Napp, 1999:33	seBrasil (SP, RJ)
<i>onorei</i> Hovore & Chemsak, 2005:48	wEcuador
<i>parkeri</i> (Chemsak, 1964:108)	swMexico (OA)
<i>seticornis</i> (Bates, 1870:418)	ncBrasil (PA)
<i>terminata</i> (Buquet, 1854:344)	Brasil
<i>variegata</i> Monné & Napp, 1999:35	Brasil (RO), Colombia
<i>venusta</i> Martins & Galileo, 2010:569	Trinidad & Tobago
Cercoptera Spinola, 1839: pl. 12	
<i>banonii</i> Spinola, 1839: pl. 12	Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
<i>sanguinicollis</i> Gounelle, 1911:219	ecBrasil (GO)
Exallancyla Monné & Napp, 2000:356	
<i>tuberculicollis</i> Aurivillius, 1920:369	Bolivia (SC), Peru
<i>tubericollis</i> Viana, 1971:190	
Mimonneticus Monné & Napp, 2000:355	
<i>guianae</i> Monné & Napp, 2000:356	Fr Guiana, Brasil (PA)
Subtribe Trachyderina Dupont, 1836:1	
Aegoidus Buquet, 1838:253	
<i>Oegoidus</i> Guérin-Méneville, 1844:218	
<i>Aegoidius</i> Lacordaire, 1869:197	
<i>calligrammus</i> Bates, 1885:331	Panama
<i>debauvei</i> (Guérin-Méneville, 1838:287)	Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR), Venezuela
<i>venustus</i> Newman, 1840:3	
<i>earlii</i> Guérin-Méneville, 1840:334	Colombia
<i>pacificus</i> Tippmann, 1960:142	Peru
<i>ab. corallithorax</i> Tippmann, 1960:144	Peru, Ecuador
<i>peruvianus</i> Buquet, 1838:254	
<i>peruanus</i> Erichson, 1847:139	Peru
<i>weyrauchi</i> Tippmann, 1953:316	

Aethcerinus Fall & Cockerell, 1907:154*Aethcerus* Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)*hornii* (Lacordaire, 1869:184)*latecinctus* (Horn, 1880:134)*wilsonii* (Horn, 1860:570)

seUSA (FL)

swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)

swUSA (TX)

Allocerus Lacordaire, 1830:173 (not Audinet-Serville, 1832)*Tropidosoma* Perty 1832:35*bicarinatus* (Monné & Monné, 1998:531)*dilaticornis* Gory 1832:384*penniferum* Bates, 1870:423*spencei* (Kirby, 1818:438)

Argentina

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Allopeplus Zajciw, 1961:222*cordifer* Zajciw, 1961:222**Amannus** LeConte, 1858:24*atriplicis* Linsley, 1957:160*pectoralis* LeConte, 1858:25*vittiger* LeConte, 1858:24*brevis* Casey, 1924:267

nwBrasil (AM)

swUSA (TX)

swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)

wUSA (TX, NM, AZ, UT)

Amphionthe Bates, 1879:395*brevicollis* Bates, 1885:291*caudalis* Schwarzer, 1929:359*chiriquina* Achard, 1913:38*dejeani* Gounelle, 1912:115*doris* Bates, 1879:396*oberthuri* Achard, 1913:35

Mexico

Costa Rica

Costa Rica (AL, GU), Panama

Fr Guiana

Colombia

Costa Rica (AL, GU, LI), Colombia

Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 1834:49*annulicorne* Martins & Galileo, 2010:85*morio morio* (Fabricius, 1787:133)*scutellaris* Olivier, 1795:16subsp. *albicornis* Erichson, 1847:139

Brasil (MT)

Colombia, Venezuela, Fr Guiana

Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)

Andrachydes Huedepohl, 1985:36*transandinus* (Tippmann, 1953:324)

Ecuador, Peru

Andraegoidus Aurivillius, 1920:369*cruentatus* (Dupont, 1838:26)*cardinalis* Dupont, 1838:28*humeralis* Aurivillius, 1920:370*distinguendus* Huedepohl, 1985:46*fabricii* Dupont, 1838:1*fulvipennis* Dupont, 1838:9*homoplatus* (Dupont, 1838:26)*humeralis* Aurivillius, 1908:7*hassenteufeli* Fuchs, 1958:52*lacordairei* (Dupont, 1838:10)*latreillei* Dupont, 1838:11*nigripes* Dupont, 1838:12*simplicipennis* Dupont, 1838:29*testaceus* Dupont, 1838:13*globicollis* Bates, 1870:432*impunctipennis* Bates, 1870:432*punctipennis* Huedepohl, 1985:50

Paraguay, Argentina, Uruguay , Brasil (RS)

eBrasil (MG)

Brasil (MT, GO, CE-BA, MA, SP),

Bolivia (SC)

eBrasil (GO, MT, PR, PB-MG)

Paraguay, Argentina, Uruguay

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Venezuela, Trinidad & Tobago

<i>laticollis</i> Tippmann, 1953:314	Colombia
<i>richteri</i> Bruch, 1908:215	Bolivia (LP), Argentina (CA; JU; SA; TU). Paraguay (“Región del chaco”) seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay, Bolivia (LP, SC), Argentina
<i>rufipes</i> (Fabricius, 1787:133)	
var. <i>axillaris</i> Dupont, 1838:8	
var. <i>brunnipennis</i> Dupont, 1838:9	
<i>boisduvalii</i> Dupont, 1838:5	
<i>ebeninus</i> Dupont, 1838:7	
<i>zonatus</i> (Dalman, 1823:63)	
<i>cinctus</i> Dupont, 1838:6	
<i>equestris</i> Dupont, 1838:5	
<i>translucidus</i> Botero & Monné, 2011:58	Bolivia (SC)
<i>variegatus</i> (Perty, 1832:88)	Brasil (GO, MT, PR, CE-RS), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
<i>nigrofasciatus</i> Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3	
<i>audouini</i> Dupont, 1838:2	
<i>gloriosus</i> Dupont, 1838:4	
var. <i>malleri</i> Tippmann, 1953:320	
var. <i>binigromaculatus</i> Tippmann, 1953:321	
var. <i>cordiger</i> Tippmann, 1953:321	
var. <i>dimidiatus</i> Tippmann, 1953:321	
var. <i>bisbiflavomaculatus</i> Tippmann, 1953:322	
var. <i>flavocinctus</i> Tippmann, 1953:322	
<i>variegatus biflavomaculatus</i> Tippmann, 1953:323	
<i>Athetes</i> Bates, 1870:428	
<i>angulicollis</i> (Zajciw, 1961:402)	ncBrasil (PA), Fr Guiana, Surinam
<i>prolixa</i> Bates, 1870:428	nwBrasil (AM), Peru
<i>Axestoleus</i> Bates, 1892:180	
<i>meridionalis</i> (Bates, 1880:87)	Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
<i>quinquepunctatus</i> Bates, 1892:181	wMexico (JA, GR)
<i>Batus</i> Thunberg, 1822:307	
<i>Lophonocerus</i> Latreille in Cuvier, 1829:112	
<i>Lophocerus</i> Chenu, 1870:311	
<i>barbicornis</i> (Linnaeus, 1764:68)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas, wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)
<i>guianus</i> Goeze, 1777:464	
<i>speciosus</i> Voet, 1778:12	
<i>barbicornis itaitubensis</i> Tippmann, 1953:227	
ab. <i>picticornis</i> Tippmann, 1953:228	
<i>hirticornis</i> (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>hirticornis</i> Kirby, 1818:441	
<i>tuberculicollis</i> Chabriac, 1857:198	
ab. <i>melancholicus</i> Tippmann, 1953:228	
<i>latreillei</i> (White, 1853:83)	eBrasil (BA-RJ)
<i>barbicornis</i> Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)	
<i>Batyle</i> Thomson, 1864:201	
<i>Batyleoma</i> Casey, 1912:326	wUSA (TX, MT, CO)-OH
<i>ignicollis ignicollis</i> (Say, 1824:412)	
<i>sanguinicolle</i> Germar, 1824:515	
<i>seclusa</i> Casey, 1912:327	
<i>punctipennis</i> Casey, 1912:328	
<i>acomana</i> Casey, 1912:328	
subsp. <i>australis</i> Linsley, 1957:33	seUSA (AL, MS, FL)
subsp. <i>oblonga</i> Casey, 1912:328	wUSA (AZ, UT)
<i>knowltoni</i> Knoll, 1968:233	wUSA (UT)
<i>laevicollis</i> Bates, 1892:181	Mexico (PU, VC-JA, CM)
<i>rufiventris</i> Knoll, 1928:126	swUSA (AZ)

suturalis suturalis (Say, 1824:411)	e-swNAmer
<i>miniatum</i> Germar, 1824:515	
<i>rubrum</i> Newman, 1838:383	
<i>fontinalis</i> Casey, 1912:330	
subsp. cylindrella Casey, 1893:587	swUSA (TX)
<i>ruber</i> LeConte, 1858:82	
subsp. infuscatus Linsley, 1957:33	wUSA (CO)
subsp. melanicollis Linsley, 1957:34	swUSA (TX), nMexico (CHA)
subsp. pearsalli (Bland, 1862:272)	nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)
subsp. remota (Casey, 1924:264)	wUSA (NV, UT)
subsp. rutilans (LeConte, 1850:18)	swUSA (AZ, NM)
Callona Waterhouse, 1840:228	
basilea (Bates, 1880:75)	swMexico (OA, YU)
<i>thoracicus</i> Bates, 1880:75 (not White, 1853)	
championi (Bates, 1885:320)	Guatemala
<i>iridescens</i> Bates, 1880:74 (not White, 1853)	
flavofasciata Chemsak & Hovore in Eya & Tyson, 2011:65	Costa Rica (AL, GU, PA), Panama
iridescens (White, 1853:80)	Guatemala
lampros (Bates, 1885:321)	Panama
<i>tricolor</i> Bates, 1880:75 (not Waterhouse, 1840)	
praestans (Casey, 1912:320)	swMexico (GR)
<i>semiplicatus</i> Casey, 1912:320	
rimosa (Buquet, 1840:142)	swUSA (TX), nMexico
<i>splendens</i> LeConte, 1854:441	
rutilans (Bates, 1869:384)	Mexico-Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA)
thoracica (White, 1853:78)	Honduras
tricolor Waterhouse, 1840:228	Venezuela
Ceragenia Audinet-Serville, 1834:32	
<i>Cerogenia</i> Gemminger & Harold, 1872:2964	
aurulenta Monné & Martins, 1991:199	cBrasil (PA, MT)
bicornis (Fabricius, 1801:274)	Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
<i>striatus</i> Olivier, 1795:27	
insulana Fisher, 1943:12	Panama, Colombia
lepturieuri Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219	Costa Rica (PA), Fr Guiana, nwBrasil (AM), Surinam
<i>spinipennis</i> Bates, 1870:427	
Cervilissa Monné & Monné, 2000:1	
versicolor Monné & Monné, 2000:2	Brasil (MG)
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 1834:39	
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40	eBrasil (MG-RJ)
Chemsakia Linsley, 1967:168	
semicostata (Bates, 1872:195)	wMexico (OA)-Nicaragua
subarmata Linsley, 1967:170	sMexico (CHS)
Chemsakiella Monné, 2006:179	
<i>Linsleyella</i> Chemsak, 1984:114 (preoccupied by <i>Linsleyella</i> Rohr, 1980, Mollusca)	
michelbacheri Chemsak, 1984:117	cMexico (CO, ZA)
ricei Chemsak, 1984:115	swUSA (TX, NM)
virens (Bates, 1885:323)	Mexico (MO, PU, OA)
virgulata Chemsak, 1987:145	cMexico (PU OA)
Chevrolatella Zajciw, 1969:119	
tripunctata (Chevrolat, 1862:759)	eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,
<i>ornaticollis</i> Chevrolat, 1862:759	Argentina

Chlorotherion Zajciw, 1962:202

consimilis Zajciw, 1962:203
punctatus Monné, 1998:303

seBrasil (SP)
 Brasil (MG)

Chydarteres Huedepohl, 1985:72

bicolor (Voet, 1778:10)
costatus (Aurivillius, 1908:7)
dimidiatus **dimidiatus** (Fabricius, 1787:133)
scapularis Dupont, 1836:47
conformis Dupont, 1836:9
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
 subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985:79
 subsp. **notatus** (Dupont, 1836:50)
 subsp. **taeniatus** (Germar, 1824:512)
formosus Galileo & Martins, 2010:35
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)
germarii Dupont, 1836:41
herteli Tippmann, 1953:330
striatellus Huedepohl, 1985:82
striatus **striatus** (Fabricius, 1787:133)
strigosus Gmelin, 1790:1822
lineolatus Dupont, 1836:45
proximus Dupont, 1836:43
 subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947:298)
strigatus (Dupont, 1836:42)

Fr Guiana, ecBrasil (PE, MA, MT, GO, BA, SP)
 nArgentina (CH, SE)
 Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Peru

eBrasil (MG, ES-SP)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brasil (BA)
 seBrasil (MG, ES-PR)

eBrasil (BA)

Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,
 Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia, Argentina

seBrasil (MG, ES, RJ, SP)

Cosmocerus Guérin-Méneville, 1844:219

strigosus Guérin-Méneville, 1844:219

seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)

Crioprosopus Audinet-Serville, 1834:53

amoenus Jordan, 1895:220
cacicus Bates, 1885:319
divisus Bates, 1885:320
gaumeri Bates, 1892:172
lateralis LeConte, 1884:22
magnificus (LeConte, 1875:173)
nieti Chevrolat, 1857:103
nietoi Bates, 1880:74
nigricollis Bates, 1892:173
saundersii White, 1853:79
servillei Audinet-Serville, 1834:54
viridipennis (Latrelle, 1811:163)

Costa Rica
 Panama, Colombia
 eMexico (VC)
 seMexico (YU)
 swUSA (TX)
 swUSA (AZ), nMexico (SO)
 Mexico (VC, OA), Costa Rica

eMexico (VC)
 Mexico, Honduras
 Mexico
 Colombia

Crossidius LeConte, 1851:102

Oxoplus LeConte, 1862:41
ater LeConte, 1861:356
coralinus **coralinus** LeConte, 1862:42
 subsp. **ascendens** Linsley, 1957:43
 subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957:43
 subsp. **coccineus** (Casey, 1893:588)
 subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959:178
 subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959:179
 subsp. **jocosus** (Horn, 1885:175)
 subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961:39
 subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959:179
 subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)
 subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147

wUSA
 wUSA (AZ, NM, UT, CO)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)
 wUSA (UT)
 swUSA (CA)
 wUSA (UT)
 wUSA (CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (ID)
 wUSA (UT)
 wUSA (CA)

subsp. tejonicus Chemsak & Linsley, 1959:178	swUSA (CA)
subsp. temprans Linsley & Chemsak, 1961:39	wUSA (CA, NV)
discoideus <i>discoideus</i> (Say, 1824:411)	wNamer (CO-Canada)
<i>pulchrior</i> Bland, 1862:272	
subsp. blandi Casey, 1893:589	wNamer (Alberta, UT)-cMexico
subsp. sayi Casey, 1912:340	wNamer (Rocky Mts)
<i>sayi bilenticulatus</i> Casey, 1912:340	
<i>submetallicus</i> Casey, 1912:341	
hirtipes <i>hirtipes</i> LeConte, 1854:18	nwUSA (OR, WA)
subsp. allgewahri LeConte, 1878:461	wUSA (ID, UT, WY)
subsp. bechteli Linsley & Chemsak, 1961:59	wUSA (NV)
subsp. brunneipennis Linsley, 1943:148	wUSA (NV)
subsp. cerarius Chemsak & Linsley, 1959:177	wUSA (NV)
subsp. flavescens Chemsak & Linsley, 1959:180	wUSA (CA)
subsp. francesae Chemsak & Linsley, 1959:181	wUSA (CA)
subsp. immaculatus Chemsak & Linsley, 1959:182	wUSA (CA, NV, OR)
subsp. immaculipennis Chemsak & Linsley, 1959:180	wUSA (NV)
subsp. macswaini Linsley & Chemsak, 1961:58	wUSA (NV)
subsp. nigripennis Chemsak & Linsley, 1959:180	nwUSA (WA, ID, WY)
subsp. nubilus Linsley, 1957:42	wUSA (CA)
subsp. rhodopus Linsley, 1955:54	wUSA (CA)
subsp. rubrescens Linsley & Chemsak, 1961:58	wUSA (NV)
subsp. setosus Chemsak & Linsley, 1959:181	wUSA (CA)
subsp. wickhami Casey, 1912:337	swUSA (AZ, NV, UT)
<i>truncatellus</i> Casey, 1912:338	
<i>curticollis</i> Casey, 1924:265	
<i>parallelus</i> Casey, 1924:265	
humeralis <i>humeralis</i> LeConte, 1858:24	swUSA (TX, NM)-nMexico
subsp. quadrivittatus Penrose, 1974:251	swUSA (TX)
hurdi Chemsak & Linsley, 1959:176	swUSA (AZ, NM)
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997:10	Mexico (CO, ZA, NL)
militaris Bates, 1892:177	swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)
<i>inflatocollis</i> Linsley, 1957:159	
mojavensis <i>mojavensis</i> Linsley, 1955:63	swUSA (CA)
subsp. linsleyi Chemsak, 1959:112	Mexico (BC)
pulchellus LeConte, 1861:356	w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)
<i>palmeri</i> Bates, 1880:81	
<i>nitidicollis</i> Casey, 1891:33	
<i>pulchellus sinuosus</i> Casey, 1912:339	
<i>pulchellus retractus</i> Casey, 1912:339	
<i>pulchellus vegasensis</i> Casey, 1912:339	
<i>debilis</i> Casey, 1912:339	
<i>lanaticollis</i> Casey, 1912:339	
punctatus LeConte, 1873:197	wNamer
<i>crassipes</i> Casey, 1891:32	
<i>plagiatus</i> Casey, 1912:336	
<i>hirsuticollis</i> Casey, 1924:266	
<i>vinosus</i> Casey, 1924:266	
suturalis <i>suturalis</i> LeConte, 1858:83	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>longipennis</i> Casey, 1891:31	
<i>aegrotus</i> Bates, 1892:178	
subsp. intermedius LeConte, 1873:196	swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)
subsp. melanipennis Penrose, 1984:62	swUSA (TX)
subsp. minutivestis Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
subsp. pubescens Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
testaceus <i>testaceus</i> LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. australis Linsley, 1942:61	Mexico (BCN)
subsp. maculicollis Casey, 1912:337	swUSA (CA)

Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 1834:35

- Cryptobius* Chenu, 1870:311
Nosophloeus Dupont, 1836:15
Nosophlaeus Dupont, 1838: ix
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36
concinnus Dupont, 1836:16
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)

seBrasil (RJ, SP)

Ctenodes Olivier, 1807:779

- decemmaculata** Olivier, 1807:781
miniata Klug, 1825:455
minuta; Latreille in Cuvier, 1836:108
geniculata Klug, 1825:456
thoracicus Redtenbacher, 1867:201
guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009:201
zonata Klug, 1825:454
isabellina Bates, 1870:424

Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)

eBrasil (GO, MG, MT)

Fr Guiana
Brasil (PA, AM), Fr Guiana**Cyphosterna** Chevrolat, 1862:756

- Dioxotes* Chevrolat, 1862:757
quadrilineata Chevrolat, 1862:757

eMexico (YU)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834:7

- Eodoxilus* Lacordaire, 1869:172
alutacea Bates, 1885:323
nigrescens Chemsak, 1959:113
auromarginata Audinet-Serville, 1834:8
cruentus (LeConte, 1862:42)
cruentatus Horn, 1894:338
marginatus LeConte, 1862:42
cyanipes Bates, 1885:322
disparilis Bates, 1891:160
ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5
marginella Bates, 1891:160
moesta Bates, 1885:323
nigripennis Bates, 1880:77
rubens Bates, 1885:323
fulva Bates, 1892:174
tuberculicollis Bates, 1892:175
rubriventris Bates, 1880:77
rufostigma Bates, 1892:173
subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74
thoracica White, 1853:148
tumacacorii (Knoll, 1944:91)
variabilis Bates, 1891:161

wcMexico (SI-PU)

Mexico (including OA)
Mexico (BCS)Mexico
Mexico (DU, SI, GR)
swUSA (CA), Mexico (BCN)
Mexico (DU)
Mexico
eMexico (ME, VC, CHS, GR)
Mexico (DU, GU)Mexico (DU, SI, GR, PU)
swMexico (GR)
cMexico (PU, GR)
eMexico (VC, GR, MO)
swUSA (AZ)
swMexico (OA, GR)**Deretrachys** Huedepohl, 1985:27

- chilensis** (Bosq, 1949:79)
penai Cerda, 1953:135
juvencus (Dupont, 1840:7)
montanus (Tippmann, 1953:327)
itzingeri Tippmann, 1953:328
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)
vermiculatus Bates in Whymper, 1891:38
bonplandi Gounelle, 1910:17
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985:33
villiersi Huedepohl, 1985:29

Chile

Colombia
Peru

Ecuador, Peru

Ecuador
Ecuador, Peru

Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 1834:37
Didymaeus Thomson, 1861:211
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834:38

eBrasil (GO, BA-RJ)

Dicranoderes Dupont, 1836:25
annulatus Dupont 1836:26

eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)

Dorcacerus Dejean, 1821:105
barbatus (Olivier, 1790:300)
auricomus Germar, 1821:168

Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC), Ecuador

Drychateres Huedepohl, 1985:65
bilineatus (Olivier, 1795:17)
scabricollis Dalman, 1823:64
dejeani Dupont, 1838:15
solieri Dupont, 1838:16
duponti Dupont, 1838:17
olivieri Dupont, 1838:18
puncticollis Dupont, 1838:20
vauthieri Dupont, 1838:22
dorbignyi Dupont, 1838:23
nigripennis Dupont, 1838:24
signaticollis Dupont, 1838:25

Brasil (widely distributed), Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Elytroleptus Dugès, 1879:182
apicalis (LeConte, 1884:24)
dichromaticus Linsley, 1961:13
divisus (LeConte, 1884:23)
floridanus (LeConte, 1862:42)
grandis Linsley, 1935:97
humeralis Linsley, 1961:14
ignitus (LeConte, 1884:24)
immaculipennis Knull, 1935:99
var. *obliquus* Knull, 1950:91
limpianus Skiles & Chemsak, 1982:67
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982:66
luteus luteus Dugès, 1879:185
subsp. **davisi** Knull 1940:558
lineatus Knull, 1950:91
metallicus (Nonfried, 1894:140)
nigripennis Bates, 1885:318
pallidus pallidus (Thomson, 1861:255)
alfredi Dugès, 1879:185
subsp. **villosus** Linsley, 1961:15
peninsularis Hovore, 1988:16
rufipennis (LeConte, 1884:23)
longipennis Bates, 1885:318
eros Bates, 1885:318
scabricollis Bates, 1892:172
similis Chemsak & Linsley, 1965:197

swUSA (AZ-TX), nMexico
ecMexico (QE, HI)
swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
eNAmer-TX
eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
nMexico (CHA)
swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
swUSA (TX), wcMexico (DU)

swUSA (Tex)
nMexico (CHA)
nwMexico (SO-ME)-Honduras
swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)

Honduras
swMexico (OA)
Mexico (widely distributed)

wMexico (ME, MI)
Mexico (BC)
swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)

Mexico (widely distributed)-Honduras
cMexico (PU, OA)

Entomosterna Chevrolat, 1862:752
Dithymia Chevrolat, 1862:753
cruentata Chevrolat, 1862:753
ruficollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:2

eMexico (VC, CHS), Guatemala
Mexico (MI, GR)

Eriocharis Aurivillius, 1912:483
Eriosoma Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)

devestivus Monné & Martins, 1973:75	
lanaris (Blanchard in D'Orbigny, 1847:207)	Peru Bolivia, Argentina
<i>flavocomus</i> Fairmaire, 1864:272	
<i>aurulentus</i> Burmeister, 1865:162	
richardii (Dupont, 1838:32)	Brasil, Argentina
<i>costatus</i> Dupont, 1838:33	
<i>haematicus</i> Fairmaire, 1864:271	
Eriphus Audinet-Serville, 1834:88	
bahiensis Chevrolat, 1862:749	eBrasil (BA, ES) seBrasil (GO, BA, MG-SP)
bisignatus (Germar, 1824:516)	
<i>luctuosus</i> Chevrolat, 1862:750	sw Brasil (RO, MT)
<i>niger</i> Fuchs, 1974:243	Bolivia
cardinalis Monné & Fragoso, 1996:115	Brasil (PA), Bolivia (SC), Fr Guiana, Peru, Ecuador
clarkei Tippmann, 1960:141	Fr Guiana
dimidiatus White, 1855:293	Fr Guiana
estebani Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012:76	Fr Guiana
flavus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73	Bolivia
giuglarisi Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012:77	eBrasil (GO-SC)
haematoderus Chevrolat, 1862:750	Fr Guiana, ncBrasil (PA)
immaculicollis Audinet-Serville, 1834:89	
lineatocollis Chevrolat, 1862:750	
<i>xanthoderus</i> Bates, 1870:429	Bolivia, nArgentina (SA, TU)
longicollis Zajciw, 1961:403	Peru (Amazonas)
mathani Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012:78	seBrasil (ES, RJ)
metallicus Zajciw, 1960:141	seBrasil (ES, RJ)
mexicanus Audinet-Serville, 1834:89	
<i>unipunctatus</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226	Fr Guiana
petronillae Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012:73	Nicaragua
prolixus Bates, 1872:193	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
purpuratus Chevrolat, 1862:748	Venezuela
rubellus Martins & Galileo, 2004:230	Fr Guiana
rufomaculatus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012:73	w Brasil (PA, RO), Fr Guiana
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116	eBrasil (BA, MG)
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117	eBrasil (MG, ES)
viridis Monné & Fragoso, 1996:116	
Galissus Dupont, 1840:1	
azureus Monné & Martins, 1981:186	cBrasil (MT)
cyanopterus Dupont, 1840:1	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
nigrescens Martins, Galileo & Campos, 2012:198	Costa Rica (LI)
rubiventris Martins & Galileo, 2010:592	Bolivia (SC)
Gambria Chevrolat, 1862:760	
bicolor (Chevrolat, 1862:758)	Mexico (VC)
leucozona Bates,1880:86	wMexico (SO, CM, YU)
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)	seBrasil, Paraguay, Argentina
Georgiana Aurivillius, 1912:450	
<i>Georgia</i> Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)	
xanthomelaena (White, 1856:408)	Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
<i>citrina</i> Thomson, 1857:21	
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 2010:4	
mimetica Chemsak & Hovore in Eya, 2010:4	Panama
Giesbertia Chemsak & Linsley, 1984:284	
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286	Mexico (MO, MI, GR)

Gonyacantha Thomson, 1858:407		
rubronigra Thomson, 1858:498	seBrasil (ES-SC)	
<i>nigrorubra</i> Lacordaire, 1869:212		
<i>richteri</i> Fischer, 1888:490		
Gortonia Hovore, 1987:151		
linsleyi Hovore, 1987:152	Costa Rica, Panama	
Hoegea Bates, 1885:326		
distigma Bates, 1885:327	Mexico (VC, CHS)	
Hudepohlellus Chemsak & Hovore in Eya, 2010:5		
semilunatus Chemsak & Hovore in Eya, 2010:6	Costa Rica (PA)	
Ischnocnemis Thomson, 1864:199		
caerulescens Bates, 1885:328	swMexico (JA, GR, PU), Costa Rica (GU)	
costipennis Thomson, 1864:199	Mexico	
<i>tripunctata</i> Thomson, 1864:199		
cribellatus (Bates, 1892:179)	eMexico (VC)	
cyaneus Bates, 1892:178	cMexico (MO)	
eyai Chemsak & Noguera, 1997:11	cMexico (JA)	
glabra Chemsak & Linsley, 1988:132	wMexico (JA)	
luteicollis (Bates, 1885:329)	Mexico (SI, JA, GU)	
minor Bates, 1880:83	sMexico (PU, CHS)	
sexualis Bates, 1885:328	wMexico (JA, GU, PU), Costa Rica (GU)	
similis Chemsak & Noguera, 1997:12	cMexico (JA)	
skillmani Chemsak & Hovore in Eya, 2010:7	Mexico (OA)	
subviridis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:9	Guatemala	
virescens Eya, 2010:10	Mexico (GR, OA)	
Lissonomimus Viana & Martinez, 1992:28		
<i>Pujolia</i> Lane, 1973:380 (preoccupied by <i>Pujolia</i> Levesseur, 1968, Coleoptera)		
<i>Laniella</i> Monné, 2006:179		
auratopilosus Di Iorio, 1998:28	Argentina (Chaco)	
megaderinus (Lane, 1973:382)	ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina	
<i>narcisoii</i> Viana & Martinez, 1992:30		
Lissonoschema Martins & Monné, 1978:65		
fasciatum (Fisher, 1944:9)	Venezuela, Fr Guiana	
macrocolum Martins & Monné, 1978:65	eBrasil (ES)	
solangeae Monné & Monné, 2000:161	Brasil (MG)	
Lissonotypus Thomson, 1864:211		
<i>Lissonototypus</i> Gemminger & Harold, 1872:2982		
brasiliensis (Buquet, 1860:622)	eBrasil (ES, RJ)	
tetraspilotus (White, 1853:64)	eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)	
<i>quadrifasciatus</i> Buquet, 1860:621		
Lophalia Casey, 1912:333		
<i>Entomosterna</i> LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)		
auricomis Chemsak & Linsley, 1979:267	Honduras	
cavei Chemsak & Hovore in Eya, 2010:14	El Salvador	
cribricollis (Bates, 1892:179)	swMexico (GR)	

cyanicollis (Dupont, 1838:59)	swUSA (TX, AZ)-sMexico (ME, PB, VC, CHS)
prolata Chemsak & Linsley, 1988:127	wMexico (SI-GR)
quadrivittata (Bates, 1892:179)	swMexico (JA, GR)
Mannophorus LeConte, 1854:442	
forreri Bates, 1885:327	swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
laetus LeConte, 1854:442	swUSA (TX), ncMexico (SLP)
ferreus Bates, 1880:82	
Martinsellus Huedepohl, 1985:131	
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177)	Brasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
Metaleptus Bates, 1872:192	
angulatus (Chevrolat, 1834:67)	nMexico-Costa Rica
marginellus Bates, 1872:193	
binoculus Bates, 1872:193	
binoculatus Linsley, 1935:98	
coccinatus Bates, 1872:193	
batesi Horn, 1885:174	swUSA (AZ, CA), nMexico
brasiliensis (Schaufuss, 1871:210)	sBrasil (RS)
hondurae Nonfried, 1894:138	Honduras
lecontei (Casey, 1912:325)	Honduras
pyrrhulus Bates, 1880:79	sMexico (CHS), Guatemala
Metopocoilus Audinet-Serville, 1832:170	
<i>Metopocoelius</i> Laporte, 1840:410	
<i>Metopocoelus</i> Lacordaire, 1869:244	
<i>Coptocephalus</i> Gray in Griffith, 1832:113	
<i>Elaterosoma</i> Tippmann, 1953:205	
corumbaensis Lane, 1956:8	Brasil (PB, CE, MS, PA, TO, MT)
rojasi Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)	
giganteus Nonfried, 1894:137	nwBrasil (AM)
longissimum (Tippmann, 1953:206)	Venezuela
maculicollis Audinet-Serville, 1832:171	seBrasil (SP-RS, RJ)
brasiliensis Gray in Griffith, 1832:113	
picticornis Melzer, 1923:3	seBrasil (MG-SP)
quadrispinosus (Buquet, 1860:619)	seBrasil (BA, SP-RS), Argentina
var. <i>basimaculatus</i> Tippmann, 1953:208	
rojasi Sallé, 1853:650	Venezuela
Micropelta Zajciw, 1961:399	
rugosicollis Zajciw, 1961:400.	Peru, wBrasil (RO), Bolivia (SC)
Molitones Gounelle, 1913:422	
flavipennis Gounelle, 1913:423	Colombia
Monneellus Huedepohl, 1985:136	
rhodopus (Bates, 1870:431)	eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
vagus Melzer, 1927:571	Fr Guiana, Venezuela
Muscidora Thomson, 1864:202	
tricolor Thomson, 1864:202	Mexico-Costa Rica
Neochrysoprasis Franz, 1969:1	
zajciwi Franz, 1969:1	seBrasil (SP), Bolivia, Paraguay

Neocrossidius Chemsak, 1959:131 <i>trivittatus</i> (Bates, 1880:82)	wcMexico (DU, DF, CO, MI)
Neogalissus Monné & Martins, 1981:187 <i>pelidnos</i> Monné & Martins, 1981:188	Brasil (AM, PA), Surinam, Fr Guiana
Neomegaderus Monné, 2006:179	
<i>Megaderus</i> Dejean, 1821:106 (preoccupied by <i>Megaderus</i> Rafinesque, 1815, Pisces)	
bifasciatus Dupont, 1836:5	swUSA (TX) - Guatemala, Honduras
<i>corallifer</i> Newman, 1840:195	
stigma (Linnaeus, 1758:395)	Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:151	
ab. <i>interruptefasciatus</i> Tippmann, 1960:151	
<i>latifasciatus</i> Bates, 1870:438	
Neotaphos Fisher, 1936:324	
<i>Uragus</i> Guérin-Méneville, 1844:230 (not <i>Uragus</i> Raffinesque, 1815, Coelenterata)	
<i>Vianuragus</i> Monné, 2006:179	
hamaticollis (Guerin-Meneville, 1844:231)	Argentina
rachelis Fisher, 1936:325	Chile
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982:71	
atropurpurea Chemsak & Noguera, 2001:51	Honduras
australis Chemsak & Linsley, 1982:74	wMexico (SI, OA, CHS)
sinaloae Chemsak & Linsley, 1982:72	wMexico (SI, NA, JA, CHS)
Noguerana Chemsak & Linsley, 1988:129	
aliciae Chemsak & Linsley, 1988:130	wMexico (JA)
rodriguezae Noguera, 2005:69	Mexico (MO)
Nothoprodontia Monné & Monné, 2004:239	
boliviensis Monné & Monné, 2004:240	Bolivia (CO), Fr Guiana
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 1834:50	
aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38	eBrasil (GO, MT, MG-SP, MS, PR)
<i>confusus</i> Dupont, 1838:39	
<i>nigricornis</i> Dupont, 1838:40	
<i>klugii</i> Dupont, 1838:44	
subsp. lebasi Dupont, 1838:47	Nicaragua-nSAmer, sW Indies, Jamaica, Cuba
subsp. meridionalis Huedepohl, 1979:23	cSAmer, Bolivia (SC)-Uruguay
basalis (Dalmat, 1823:65)	Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
<i>deletus</i> Dupont, 1838:48	
bruchi bruchi Gounelle, 1913:229	Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina
subsp. seabrai Huedepohl, 1985:142	ecBrasil (GO)
chevrolatii Dupont, 1838:36	sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
<i>obliquatus</i> Burmeister, 1865:163	Uruguay, Bolivia (SC)
<i>saudersii</i> Waterhouse, 1886:500	
lineatus Dupont, 1838:41	Colombia, eBrasil (BA, MA, RR, SP), Fr Guiana
<i>approximatus</i> Dupont, 1838:44	
<i>elongatus</i> Dupont, 1838:45	
<i>distinguendus</i> Dupont, 1838:48	
<i>aculeatus lineatus</i> Hüdepohl, 1979:20	
luteus luteus (Voet, 1778:17)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>quadrioculatus</i> Schaller, 1783:289	
<i>porcatus</i> Weber, 1801:88	
<i>rivilosus</i> Germar, 1824:512	
<i>flavescens</i> Thunberg, 1822:304	

subsp. abdominalis Dupont, 1838:37 <i>lateriscriptus</i> Burmeister, 1865:164	eBrasil (BA-SP)
subsp. australis Huedepohl, 1979:34	Argentina, Uruguay
subsp. nigriventris Dupont, 1838:43	Fr Guiana, Brasil
subsp. occidentalis Huedepohl, 1979:34	Peru, Bolivia
pallidus Dupont, 1838:49	seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay
punctatus Gounelle, 1911:240	eBrasil (GO, MG, MT)
vianai Huedepohl, 1979:51	ncArgentina (CD)
virgatus Gounelle, 1913:228	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Ozodera Dupont, 1840:10	
callidioides Dupont, 1840:42	Colombia
<i>xanthospilos</i> Dupont, 1840:10	
<i>bipartita</i> Buquet, 1840:111	
Palaeotrachyderes Tippmann, 1960:147	
<i>laticornis</i> Tippmann, 1960:148	Panama
Panchylissus Waterhouse, 1880:294	
cyaneipennis Waterhouse, 1880:295	Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
nigriventris Lane, 1965:289	Ecuador
Parabatyle Casey, 1912:326	
sanguiniventris (Chevrolat, 1862:754)	eMexico (VC)
Paraethcerus Bruch, 1926:342	
sexmaculatus Bruch, 1926:343	nwArgentina (CA)
Paragortonia Chemsak & Noguera, 2001:52	
discoideus Linsley, 1935:98	cMexico (ME)
leptoforma Chemsak & Noguera, 2001:52	sMexico (OA)
Parathetus Linsley, 1961:7	
convergens (Bates, 1892:171)	swMexico (GR, CM)
Parevander Aurivillius, 1912:453	
<i>Evander</i> Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1861)	
<i>hovorei</i> Giesbert, 1984:59	swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP) Mexico (VC), Guatemala
<i>nietii</i> (Guérin-Méneville, 1844:257)	
<i>nietoi</i> Gemminger & Harold, 1872:2964	
<i>nobilis</i> (Bates, 1872:192)	Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Costa Rica
<i>unicolor</i> (Bates, 1880:71)	Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>xanthomelas</i> (Guérin-Méneville, 1844:258)	
Paroxoplus Chemsak, 1959:111	
<i>Oxoplus</i> Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)	swMexico (GR, PB, MO, OA)
<i>ornaticollis</i> (Lacordaire, 1869:180)	swMexico (OA)
<i>poeilus</i> (Bates, 1880:80)	
Parozodera Bruch, 1940:116	
chemsaki Huedepohl, 1985:25	nArgentina (SA)
farinosa (Burmeister, 1865:161)	c Argentina (SL, ME, RN)
<i>hamaticollis</i> Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)	

Perarthrus LeConte, 1851:101	
linsleyi (Knoll, 1942:226)	swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)
pallida (Schaeffer, 1905:132)	Mexico (BC)
vittatus LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 1834:38	
abnormalis Tippmann, 1953:317	sBrasil (SC)
carbonelli Monné, 1999:26	sBrasil (PE)
corallinus Gounelle, 1911:237	ecBrasil (GO)
flavipes (Thunberg, 1822:306)	e Brasil (GO, MG-SP)
<i>microthorax</i> Perty, 1832:88	
hirtipes Tippmann, 1960:144	Bolivia
lanio Guérin-Méneville, 1838:287	Fr Guiana, Brasil (MA), Bolivia (SC)
martii (Perty, 1832:86)	eBrasil (GO, MG-SC), Argentina
<i>biplagiatus</i> Buquet, 1840:142	
<i>moestus</i> Newman, 1840:195	
pictus White, 1853:65	Venezuela, Bolivia
rubrus Galileo & Martins, 2010:390	wEcuador
schaufussi Nonfried, 1890:20	Colombia
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39	Fr Guiana, nBrasil (AM), Ecuador
var. <i>superbus</i> Tippmann, 1953:317	
m. <i>bicoloricornis</i> Fuchs, 1961:96	
Phimosia Bates, 1870:420	
ebenina Bates, 1870:421	cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador
Phoenicus Lacordaire, 1869:174	
sanguinipennis Lacordaire, 1869:174	Dominican Republic, CAmer ?
Phoenidnus Pascoe, 1866:293	
lissonotoides Pascoe, 1866:293	Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 2010:15	
dimorpha Chemsak & Hovore in Eya, 2010:16	Mexico (CHA, DU, HI, ME)
Pleuromenus Bates, 1872:194	
baccifer Bates, 1872:194	Mexico - Costa Rica
Plionoma Casey, 1912:333	
<i>Sphaenothecus</i> LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)	
basalis (Horn, 1894:401)	Mexico (BC)
rubens (Casey, 1891:34)	swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
suturalis (LeConte, 1858:25)	swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
<i>degener</i> Casey, 1912:334	
Poecilopeplus Dejean, 1835:319	
batesi White, 1853:56	ncBrasil (PA)
corallifer (Sturm, 1826:79)	seBrasil (MG-RS), Argentina
<i>versicolor</i> Laporte, 1840:412	
flavescens Rosenberg, 1898:92	Ecuador
fontanieri (Lucas, 1857:178)	Colombia, Venezuela
haemopterus (Lucas, 1857:178)	seBrasil (MG-RS, GO), Argentina
intricatus (Blanchard in D'Orbigny, 1847:207)	Bolivia (SC)
martialis Rosenberg, 1898:92	Costa Rica, Panama
tardifi Michard, 1887:139	Colombia

Polyschisis Audinet-Serville, 1833:564	
<i>Polyschisus</i> Blackwelder, 1946:578	
hirtipes (Olivier, 1792:460)	Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
melanaria White, 1853:145	seBrasil (ES, RJ, SP)
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294	Ecuador, nwBrasil (AM, GO, RO), Bolivia
tucumana Di Iorio, 2003:7	<i>rufitarsis</i> ; Lameere, 1883:33
Prodontia Audinet-Serville, 1834:64	Argentina (TU)
dimidiata Audinet-Serville, 1834:65	seBrasil (RJ-SC), Argentina
Pseudodeltaspis Linsley, 1935:99	
carolinae Audureau 2008:2	Nicaragua
cyanea Linsley, 1935:99	wMexico (SI, ME)-Guatemala
punctipennis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:17	Guatemala, Honduras?, Costa Rica (GU)
Pseudoeriphus Zajciw, 1961:405	
<i>Pseudoeriphus</i> Villiers, 1971:344	
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG, RO)
<i>balachowskyi</i> Villiers, 1971:344	
<i>ochraceicollis</i> Zajciw, 1961:407	
robustus Tavakilian & Dalens, 2008:193	Fr Guiana
<i>sanguinicollis</i> Zajciw, 1961:406	nwBrasil (AM)
Pseudophimosia Delfino, 1990:695	
eburiooides (White, 1853:61)	Colombia, Venezuela
sexlineata (Buquet, 1859:624)	Colombia
Pseudostenaspis Melzer, 1932:420	
hermanni Melzer, 1932:421	seBrasil (SP)
Pteracantha Newman, 1838:392	
<i>Amallocerus</i> Guérin-Méneville, 1844:218	
agrestis Monné & Monné, 2002:75	Brasil (MG)
fasciata Newman, 1838:393	seBrasil (BA, ES, RJ)
<i>spinosus</i> Guérin-Méneville, 1844:218	
Pteroplatidius Linsley, 1961:8	
octocostatus (Bates, 1880:73)	eMexico (VC)
Purpuricenus Dejean, 1821:105	
<i>Cyclodera</i> White, 1846:510	
<i>Philagathes</i> Thomson, 1864:196	
axillaris Haldeman, 1847:31	eNAmer
dimidiatus LeConte, 1884:23	swUSA (CA)
humeralis (Fabricius, 1798:143)	eNAmer
<i>linsleyi</i> Chemsak, 1961:183	swUSA (TX)
opacus (Knoll, 1937:306)	swUSA (TX)
paraxillaris MacRae, 2000:150	eNAmer
Rachidion Audinet-Serville, 1834:54	
<i>Rhachidion</i> Germar in Guérin-Méneville, 1839:330	
<i>Rachidium</i> Chenu, 1870:310	
<i>Calodus</i> Lucas, 1857:184	
gagatinum (Germar, 1824:504)	Brasil
nigritum Audinet-Serville, 1834:55	eBrasil (MG)

obesum Newman, 1840:195	ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay
<i>granulicollis</i> Chabriac, 1857:198	
<i>varians</i> Lucas, 1857:185	
ramulicorne Lacordaire, 1869:213	Brasil
 Retrachydes Huedepohl, 1985:68	
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790:300)	eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,
<i>morio</i> Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)	Bolivia, Argentina, Uruguay
<i>virens</i> Thunberg, 1822:306	
<i>m. testaceus</i> Fuchs, 1961:96	
subsp. densepilosus Huedepohl, 1985:72	Bolivia (SC)
subsp. sulcatus (Burmeister, 1865:162)	sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Rhodoleptus Linsley, 1962:123	
comis (Bates, 1892:175)	wMexico (SO-OA) - Honduras
femoratus (Schaeffer, 1909:384)	swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)
<i>gracilior</i> Fall, 1909:164	
nigripennis Giesbert, 1993:147	sMexico (CHS), Guatemala
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982:391	swMexico (OA)
 Schizax LeConte, 1873:195	
senex LeConte, 1873:196	swUSA (CA-TX)
 Scythroleus Bates, 1885:324	
picticornis Bates, 1885:325	wMexico (SI, OA)
 Seabraellus Huedepohl, 1985:60	
gracilis Huedepohl, 1985:60	eBrasil (ES, PE, PB-MG), Fr Guiana
splendidior Huedepohl, 1985:63	eBrasil (BA, ES)
 Seabraia Zajciw, 1958:257	
sanguinicollis Zajciw, 1958:259	nwBrasil (AM, RO, MT), Peru
zajciwi Lane, 1965:282	ncBrasil (PA), Fr Guiana
 Seabriella Zajciw, 1960:138	
fasciata Zajciw, 1960:139	seBrasil (RJ), Fr Guiana
 Sphaenothecus Dupont, 1838:xii	
<i>Sphenothecus</i> White, 1853:85	wMexico (SI, MI-CHS) - Costa Rica
<i>Sphenothenecus</i> Thomson, 1864:205	swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua,
<i>Taranomis</i> Casey, 1912:333	Mexico (BCN)
<i>Iscnognemis</i> LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)	
argenteus Bates, 1880:84	Guatemala, Costa Rica
bivittata Dupont, 1838:58	wMexico (JA, SI)
<i>bilineata</i> (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)	cMexico (PU, MI-VC, OA) - Honduras
<i>cylindricollis</i> Casey, 1924:267	sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
<i>nematocera</i> Casey, 1924:268	swUSA (TX) - Mexico (VC, SI, OA)
facetus Chemsak & Noguera, 1998:21	
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998:20	
picticornis Bates, 1880:84	
toledoii Chemsak & Noguera, 1998:19	
trilineatus Dupont, 1838:57	
<i>tomentosus</i> Dupont, 1838:56	
<i>lateralis</i> Bates, 1885:329	

Steinheilia Lane, 1973:377		
mandibularis Lane, 1973:379		Panama, Colombia
Stenaspis Audinet-Serville, 1834:51		
<i>Smileceras</i> LeConte, 1850:8		
castaneipennis Dupont, 1838:52	swMexico (OA)	
pilosella Bates, 1892:173	swMexico (GR)	
plagiata Waterhouse, 1877:12	Guatemala	
solitaria (Say, 1824:410)	swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)	
<i>unicolor</i> Dupont, 1840:11		
<i>lugubris</i> Casey, 1912:318		
superba Aurivillius, 1908:5	Bolivia	
validicornis Casey, 1912:319	swMexico (GR)	
verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834:52	Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras	
<i>superbus</i> Newman, 1838:493		
subsp. arizonicus Casey, 1912:318	swUSA (AZ)	
subsp. insignis Casey, 1924:262	swUSA (TX)	
Stenobatyle Casey, 1912:326		
<i>Leptobatyle</i> Linsley, 1935:101		
eburata (Chevrolat, 1862:755)	nMexico (widely distributed)-Costa Rica	
<i>trucidata</i> Chevrolat, 1862:755		
<i>unicostata</i> Casey, 1912:332		
gracilis Chemsak, 1980:116	wMexico (JA, GR)	
inflaticollis (Linsley, 1935:101)	Mexico (ME, GR)	
miniatocollis (Chevrolat, 1862:756)	Mexico (SO-OA, VC)	
<i>cribrata</i> Casey, 1912:331		
prolixa (Bates, 1892:180)	swMexico (JA-CHS)	
Sternacanthus Audinet-Serville, 1832:172		
allstoni Bates, 1870:426	ncBrasil (AM, PA)	
batesi Pascoe, 1862:355	ncBrasil (AM, PA)	
picicornis Thomson, 1861:209	Peru, Bolivia (PN)	
picticornis Pascoe, 1857:95	eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA, RO), Bolivia (LP, PN)	
sexmaculatus Bates, 1870:426	ncBrasil (PA)	
undatus (Olivier, 1795:32)	Guianas, ncBrasil (PA, AM, AP, RO, MT), Peru	
unifasciatus Aurivillius, 1922:162	ncBrasil (PA)	
Stiphilus Buquet, 1840:172		
quadripunctatus Buquet, 1840:172	eBrasil (RJ)	
<i>quadrifasciatus</i> Thomson, 1864:297		
Streptolabis Bates, 1867:23		
hispoides Bates, 1867:23		
Tamenes Gounelle, 1912:133		
sarda Gounelle, 1912:134	Panama	
Trachelissa Aurivillius, 1912:449		
<i>Trachelia</i> Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)		
maculicollis (Audinet-Serville, 1834:26)	seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)	
var. <i>rufiventris</i> Gounelle, 1911:227	eBrasil (BA-SP)	
pustulata (Audinet-Serville, 1834:25)		
<i>octolineata</i> Audinet-Serville, 1834:26		
rugosipennis (Gounelle, 1911:228)	eBrasil (GO, BA)	

Trachyderomorpha Tippmann, 1960:149
notabilis Tippmann, 1960:150

Bolivia, Peru

Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 1834:41

Dendrobius LeConte, 1858:40

- mandibularis mandibularis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:42 swUSA (TX-CA), nwMexico (BC, MI), Honduras
testaceus Dupont, 1836:24
basalis Dupont, 1840:6
quadrimaculatus Dupont, 1836:22
spinicollis Bates, 1885:332
debilicollis Casey, 1912:316
peninsularis Casey, 1912:316
subsp. **reductus** Casey, 1912:316
subsp. **virens** Casey, 1912:316
- maxillosus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:44
- steinhausenii** Huedepohl, 1987:199

swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
swUSA (TX)
Martinique
Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817:364

armatus Monné & Martins, 1973:71

badius Dupont, 1840:9

spadiceus Dupont, 1840: pl. 36

cauaburi Huedepohl, 1985:101

cingulatus Klug, 1825:456

reichii Dupont, 1836:31

reichei peruvianus Tippmann, 1953:323

ab. *reducta* Tippmann, 1960:146

distinctus Bosq, 1951:105

cochabambae Tippmann, 1960:146

elegans elegans Dupont, 1836:30

subpilosus Bates, 1880:89

var. *eximius* Bates, 1885:332

subsp. **blandus** Dupont, 1840:8

subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985:124

hermani Huedepohl, 1985:104

hilaris Bates, 1880:90

colombiana Lane, 1973:374

leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6

subsp. **batesi** Martins, 1975:87

subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908:6

melas Bates, 1870:432

pacificus Huedepohl, 1985:117

politus Bates, 1870:432

succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)

zonarius Houttuyn, 1766:566

cayennensis Dupont, 1836:34

transversalis Dupont, 1836:35

intermedius Dupont, 1836:35

rubripes Dupont, 1836:37

interruptus Dupont, 1836:38

subfasciatus Dupont, 1836:38

nigricornis Aurivillius, 1908:6

subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481

mm-ornata Tippmann, 1960:146

subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6

nigricornis Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)

subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88

subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363

Brasil (AM, PR, RJ, SP, SC), Paraguay
Colombia

nwBrasil (AM)
Brasil (AM, MA, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)

Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)

Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama

Costa Rica - Colombia, Venezuela
Peru

Panama, Colombia

Costa Rica, Colombia, wEcuador

Peru

Ecuador

Peru, Bolivia (SC)

ncBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia

wEcuador

Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana

Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC),

W Indies (widely distributed)

Brasil, Paraguay, Argentina

Peru

nwBrasil (AM)

sBrasil (MS), Paraguay, Argentina

Tragidion Audinet-Serville, 1834:89*Trichoscelis* Bates, 1885:324**agave** Swift & Ray, 2008:7**annulatum** LeConte, 1858:83*peninsulare peninsulare* Schaeffer, 1908:339*peninsulare californicum* Linsley, 1940:137**armatum** LeConte, 1858:25*texanum* Schaeffer, 1932:152*armatum brevipenne* Linsley, 1957:33**auripenne** Casey, 1893:586*fulvipenne* Casey, 1893:586 (not Say, 1824)*hirsuticolle* Casey, 1912:321*parowanum* Casey, 1924:263**bicolor** Bates, 1885:324*cyanovestis* Chemsak & Linsley, 1979:268**carinatum** Thomson, 1861:204**coquus** (Linnaeus, 1758:393)*lynceum* Fabricius, 1775:191*fulvipenne* Say, 1824:414*melsheimeri* Germar, 1824:502*coquus filicornis* Casey, 1912:323*fulvipenne nubifer* Casey, 1912:323*fulvipenne levipes* Casey, 1912:323*apicatum* Casey, 1912:323**deceptum** Swift & Ray, 2008:17**densiventre** Casey, 1912:322**dichromaticum** Linsley, 1957:38**gracilipes** Linsley, 1940:136

sCalifornia, Mexico (BCN)

swUSA (TX, AZ, CA), nMexico (BCN, BCS)

swUSA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)

swUSA (AZ, NM, UT)

sMexico, Guatemala, Honduras

Mexico

eNAmer-NM

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)

scMexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)

southwestern USA (CA), Baja California

Triacetelus Bates, 1892:176*Paramphionthe* Zajciw, 1964:437**emarginatus** (Chevrolat, 1862:758)**sericatus** Bates, 1892:176*moestula* Zajciw, 1964:438**viridipennis** Chemsak & Linsley, 1976:217

seMexico (YU)

wMexico (SI, MI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras

wMexico (MI)

Tuberorachidion Tippmann, 1953:332**lanei** Tippmann, 1953:335**pumilio** (Gounelle, 1911:242)*zellbori* Tippmann, 1953:334

eBrasil (MG-SP)

eBrasil (GO, BA-PR)

Tylosis LeConte, 1850:9**dimidiata** Bates, 1892:177**hilaris** Linsley, 1957:34**jimenezii** Dugès, 1879:186**maculatus** LeConte, 1850:9*sellatus* LeConte, 1858:25*robusta* Casey, 1912:342*argus* Casey, 1912:342*sexualis* Casey, 1912:343*texana* Casey, 1912:343*subtruncata* Casey, 1912:343*brevicollis* Casey, 1912:344*medialis* Casey, 1912:344*medialis bifasciata* Casey, 1912:344*conjuncta* Casey, 1912:344*conjuncta parva* Casey, 1912:345

seMexico (YU)

Mexico

swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)

swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)

nigricollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:18**oculatus** LeConte, 1850:9

Mexico (HI)

swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)

puncticollis Bates, 1885:325	swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)
<i>angusticollis</i> Bates, 1885:325	
<i>maculata</i> Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)	
<i>sellata</i> Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)	
<i>puncticollis arizonicus</i> Linsley, 1957:34	
<i>suturalis</i> White, 1853:141	cMexico (GU)
<i>triangularis</i> Monné & Martins, 1981:188	wcMexico (DU)
Unachlorus Martins & Galileo 2008:5	
viridis Martins & Galileo 2008:6	Brasil (PA)
Weyrauchia Tippmann, 1953:226	
<i>aeruginosa</i> Monné, 2004:313	Brasil (BA)
<i>marcelae</i> Martins & Galileo 2008:5	Brasil (BA)
<i>marinezae</i> Martins & Galileo 2008:2	Brasil (MG), Bolivia (SC)
<i>nobilis</i> Tippmann, 1960:142	Peru
<i>viridimicans</i> Tippmann, 1953:227	Peru
ab. <i>rubra</i> Tippmann, 1960:141	
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834:47	
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834:48	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>elegantulus</i> Dupont, 1838:30	
<i>argentinus</i> Bruch, 1908:216	
Zalophia Casey, 1912:335	
<i>funebris</i> (Bates, 1880:85)	sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:336	
Zenochloris Bates, 1885:311	
<i>barbicauda</i> Bates, 1892:168	Mexico (GR), Costa Rica (AL)
<i>densepunctata</i> Fuchs, 1976:58	Mexico (PU)
<i>freyi</i> Fuchs, 1966:36	Mexico (PU)
<i>major</i> Chemsak & Hovore in Eya, 2010:19	Costa Rica (GA, HE, LI), Honduras?
<i>paradoxa</i> Bates, 1885:312	Costa Rica (GU), Panama
<i>vandykei</i> Linsley, 1935:92	Mexico (SI)
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9	
<i>interruptus</i> (Olivier, 1790:307)	ncBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia
Unxiini Napp 2007:312	
Allopeba Napp & Reynaud, 1999:290	
<i>paranaensis</i> (Napp & Reynaud, 1998:156)	seBrasil (PR, SC, RS)
<i>quadripunctata</i> (Lucas, 1857:188)	seBrasil (MG-RS)
<i>signaticornis</i> (Lucas, 1857:188)	eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)
Chariergus White, 1855:216	
<i>caeruleus</i> Napp & Reynaud, 1998:155	eBrasil (MG, BA, ES)
<i>tabidus</i> (Klug, 1825:461)	Brasil (GO, BA-RS), Uruguay, ecArgentina (CO, ER)
Chenoderus Fairmaire & Germain, 1859:532	
<i>Cycnoderus</i> Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>Chenoblacus</i> Thomson, 1868:201	
<i>bicolor</i> Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile
<i>testaceus</i> (Blanchard in Gay, 1851:479)	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>tricolor</i> (Fairmaire & Germain, 1859:502)	Chile, wcArgentina (NE)
<i>venustus</i> Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile

Ethemon Thomson, 1864:262

basale (Burmeister, 1865:170)	Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
basirufum Napp, 1979:907	seBrasil (MG, RJ)
brevicorne Napp & Reynaud, 1998:157	cArgentina (CD)
imbasale Tippmann, 1960:133	Bolivia (LP, SC)
iuba Napp & Martins, 2006:247	Bolivia (CO)
lepidum lepidum Thomson, 1864:262	seBrasil (MG, RJ)
<i>diversipennis</i> Burmeister, 1865:170	
subsp. rufofemorale Napp, 1979:906	seBrasil, nwArgentina (CA)
weiseri Bruch, 1926:340	nwArgentina (CA)

Paromoeocerus Gounelle, 1910:139

<i>Compsocerus</i> Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)	
barbicornis (Fabricius, 1792:311)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>plumigera</i> Olivier, 1795:13	
<i>equestris</i> Guérin-Méneville, 1844:231	
notabilis Melzer, 1918:431	sBrasil (PR, SC)
scabricollis Melzer, 1927:568	seBrasil (SP-SC)
stictonotus Napp, 1976:32	seBrasil (MG, RJ)
vestitus Gounelle, 1910:139	eBrasil (GO, SP)

Parunxia Napp, 1977:134

scopifera (Klug, 1825:461)	seBrasil (ES-RS, MS), Uruguay
<i>simplex</i> Aurivillius, 1911:188	

Rierguscha Viana, 1970:145

bicolor Viana, 1970:148	nwArgentina (SA), Bolivia (SC)
florida Napp & Martins, 2006:249	Bolivia (SC)
viridipennis (Bruch, 1925:209)	nwArgentina (CA)

Unxia Thomson, 1860:233

gracilior (Burmeister, 1865:171)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
insignis (Guérin-Méneville, 1844:232)	Brasil
laeta (Guérin-Méneville, 1844:232)	seBrasil (MG-RS)

Uracanthini Lacordaire, 1869:388**Uracanthus** Hope, 1833:64

strigosus Pascoe, 1875:62	Australia, wEcuador (introduced?)
----------------------------------	-----------------------------------

Xystrocerini Blanchard, 1845:147**Xystrocera** Audinet-Serville, 1834:69

globosa (Olivier, 1795:27)	Introduced in Puerto Rico
-----------------------------------	---------------------------

Cerambycine taxa of uncertain identity

Acanthoptera violascens Perty, 1832:90	eBrasil (BA)
Callidium brevicorne Olivier, 1790:261	North America
Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324	Surinam
Cerambyx castaneus Voet, 1778:18	America
Cerambyx clavipes Forster, 1771:42	North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477	America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309	America
Cerambyx praepes Voet, 1778:22	America
Cerambyx rufus Voet, 1806:25	America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129	Fr Guiana
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34	North America

Subfamily Lamiinae Latreille, 1825:401
Clinocephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106

<i>Acanthocinus (Graphisurus)</i> Kirby, 1837:16	
<i>Astynomus</i> Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)	
<i>Aedilis</i> LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Graphisurus (Canonura)</i> Casey, 1913:335	
<i>Graphisurus (Tylocerina)</i> Casey, 1913:335	
<i>Neacanthocinus</i> Dillon, 1956:231	
angulosus (Casey, 1913:338)	swUSA (CA, AZ, NM), nMexico
leechi (Dillon, 1956:228)	swUSA (AZ)
nodosus (Fabricius, 1775:164)	eUSA
bifidator Fabricius, 1801:286	
laticollis Casey, 1913:341	
obliquus (LeConte, 1862:39)	wN Amer - Honduras
acomanus Casey, 1913:337	
obliquus sedulus Casey, 1913:337	
pacificus Casey, 1913:338	
obtusus Casey, 1924:292	
obliquus chihuahuae Casey, 1913:337	
obsoletus (Olivier, 1795:310)	eNAmer, Cuba, Bahamas
floridanus Casey, 1913:336	
punctatus Casey, 1924:293	
princeps (Walker in Lord, 1866:331)	WCoast N Amer
spectabilis Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)	
vinctus Casey, 1913:340	
pusillus Kirby in Richardson, 1837:169	Alaska, Canada, eUSA
spectabilis (LeConte, 1854:82)	ncUSA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

delta Martins & Monné, 1974:320	seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)
machacalis Martins & Monné, 1974:320	seBrasil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005:11

<i>Alcathous</i> Thomson, 1864:24, (not Stål, 1863, Hemiptera)	
<i>Ammicus</i> Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)	
polyrhaphoides (White, 1855:394)	Costa Rica-Venezuela, Ecuador
<i>polyraphoides</i> Thomson, 1864:24	

Alcathousites Gilmour, 1962:266

asperipennis (Fairmaire & Germain, 1859:513)	Chile, Peru
chaclacayoii Gilmour, 1962:267	
senticosus Monné & Martins, 1976:46	Peru
superstes (Erichson, 1847:146)	Peru, Ecuador

Alcidion Sturm, 1843:254

<i>Probatus</i> White, 1855:389	
<i>Hirsutographis</i> Dillon, 1956:207	
aestimabilis (Melzer, 1934:101)	seBrasil (SP)
albosparsus (Melzer, 1934:236)	seBrasil, Paraguay, Argentina
alienum (Melzer, 1932:431)	seBrasil (MG-SP)
apicalis (Bates, 1864:49)	nwBrasil (AM)
chryseis (Bates, 1864:47)	nBrasil (PA)
dominicum (Fisher, 1926:30)	Dominica, R Dominicana

humeralis (Perty, 1832:91)	Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
<i>mexicanus</i> Thomson, 1861:17	
inornatum Monné & Monné 2007:1038	Colombia
<i>ludicum</i> (Germar, 1824:481)	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>partitum</i> (White, 1855:390)	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>quadriguttatum</i> (Aurivillius, 1920:387)	seBrasil (ES, RJ)
<i>ramulorum</i> (Bates, 1864:49)	nBrasil (PA)
<i>sannio</i> (Germar, 1824:481)	Brasil
<i>sulphurifer</i> (White, 1855:390)	w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
<i>umbraticum</i> (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
<i>pulchra</i> Dillon, 1956:207	
<i>unicolor</i> (Fisher, 1932:87)	
Alloeomorphus Monné & Monné, 2011:175	Haiti
<i>formosus</i> Monné & Monné 2011:175	Brazil (RO), Bolivia (SC)
Alphinellus Bates, 1881:153	
<i>carinipennis</i> Bates, 1885:391	eMexico (VC)
<i>gibbicollis</i> Bates, 1881:153	Guatemala
<i>minimus</i> Bates, 1881:154	Guatemala
<i>subcornutus</i> Bates, 1881:154	Guatemala, Honduras, Costa Rica
Amniscites Gilmour, 1957:4	
<i>Amniscus</i> Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)	
<i>amboroensis</i> Monné & Monné, 2012:283	Bolivia (CO, SC)
<i>pictipes</i> (Bates, 1863:104)	Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
<i>tavakiliani</i> Monné & Monné, 2012:283	Fr Guiana
Amniscus Dejean, 1835:338	
<i>Leptostyloides</i> Gilmour, 1963:62	
<i>Paratrypanidius</i> Gilmour, 1963:14	
<i>assimilis</i> (Gahan, 1895:136)	Mexico, W Indies
<i>praemorsus</i> (Fabricius, 1792:275)	eMexico (VC), W Indies
<i>similis</i> (Gahan, 1895:136)	W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
<i>testaceus</i> Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)	
<i>turbidus</i> Gilmour, 1963:63	
<i>antiguae</i> Gilmour, 1963:15	
Anisolophia Melzer, 1934:233	
<i>culturifera</i> (White, 1855:374)	cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
<i>glauca</i> Melzer, 1934:233	seBrasil (BA-SP)
Anisopodesthes Melzer, 1931:66	
<i>zikani</i> Melzer, 1931:67	seBrasil (RJ)
Anisopodus White, 1855:349	
<i>Anisopodus</i> ; Burmeister, 1865:178	
<i>Anisopus</i> Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)	
<i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)	
<i>acutus</i> Thomson, 1865:544	Brasil
<i>auctus</i> Aurivillius, 1923:396	
<i>affinis</i> Martins, 1974:59	Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
<i>andicola</i> Kirsch, 1889:42	Ecuador
<i>arachnoides</i> (Audinet-Serville, 1835:31)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
<i>phalangodes</i> Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)	
<i>batesi</i> Gilmour, 1965:568	eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>arachnoides</i> Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)	Bolivia (SC)
<i>bellus</i> Martins & Monné, 1974:17	seBrasil (MG-SP)

brevis Gahan, 1892:266	swMexico (GR)
callistus Bates, 1881:164	Honduras, Guatemala, Costa Rica
cognatus Bates, 1863:284	nwBrasil (AM), eEcuador
consimilis Aurivillius, 1922:169	Peru
conspersus Aurivillius, 1922:169	Peru, Bolivia (SC)
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964:437	Honduras, Costa Rica, Panama
curvilineatus White, 1855:350	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
curvipes Martins, 1974:62	seBrasil (ES-SC)
degener Bates, 1885:399	eMexico (VC)
dispar Bates, 1885:399	Costa Rica (PA), Panama
dominicensis Villiers, 1980:96	Dominica, Martinique
<i>brochieri</i> Chalumeau & Touroult, 2004:193	
elongatus Bates, 1863:285	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
gracillimus Bates, 1863:286	nwBrasil (AM)
haliki Martins, 1974:63	seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC)
hamaticollis Bates, 1872:236	eMexico (VC) - eEcuador
hiekei Martins, 1974:57	Honduras, Guatemala-Panama
<i>phalangodes</i> Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)	
humeralis Bates, 1863:288	Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
latus Monné & Martins, 1976:58	Colombia, Venezuela
ligneus Bates, 1863:287	ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador,
	Fr Guiana
lignicola Bates, 1863:287	nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244	Cocos Is.
macropus Bates, 1863:286	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
melzeri Gilmour, 1965:568	seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
<i>nigrosparsus</i> Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)	
mexicanus Bates, 1881:162	eMexico (VC) - Panama
nigripes Bates, 1885:399	Panama
phalangodes (Erichson, 1847:145)	Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
<i>phlangodes</i> Duffy, 1960:264	eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
prolixus (Erichson, 1847:145)	Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56	Colombia, eEcuador
punctipennis Monné & Martins, 1976:57	Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
scriptipennis Bates, 1872:236	Honduras, Guatemala-Panama
sparsus Bates, 1863:284	nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
strigosus (Erichson, 1847:145)	Costa Rica (PA), nSAmer, eEcuador, Fr Guiana,
	Bolivia (SC)
subarmatus Melzer, 1931:65	seBrasil (ES-SC)
varius Melzer, 1935:196	Costa Rica
<i>carinata</i> Lara & Shenefelt, 1964:437	
xylinus Bates, 1881:163	Honduras, Costa Rica
 Antecurrisa Gilmour, 1960:93	
<i>apicalis</i> (Bates, 1864:147)	eMexico (VC) - Nicaragua
<i>setiger</i> Bates, 1872:222	
<i>picta</i> Gilmour, 1960:93	
 Apteralcidion Hovore, 1992:37	
<i>lapierrei</i> Hovore, 1992:39	Costa Rica, Panama
 Astyliidius Casey, 1913:308	
<i>parvus</i> (LeConte, 1873:234)	eUSA-swUSA (TX)
<i>leiopinus</i> Casey, 1913:308	
<i>versutus</i> Casey, 1913:308	
<i>monki</i> Knoll, 1936:106	
<i>versutus downiei</i> Dillon, 1956:150	

Astyleiopus Dillon, 1956:161*Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)*Sternidius* LeConte, 1873:234*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)**variegatus** (Haldeman, 1847:47)var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47var. *obscurus* Haldeman, 1847:47

eNAmer, swUSA (TX, AZ)

Astylopsis Casey, 1913:309*Amniscus* Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)*Leptostylus* Leng & Hamilton, 1896:116 (part)**arcuata** (LeConte, 1878:414)*floridanus* Champlain & Knull, 1922:148*knulli* Fisher, 1925:103

seUSA

collaris (Haldeman, 1847:46)*interruptus* Haldeman, 1847:48

eUSA

fascipennis Schiefer, 2001:533**macula** (Say, 1826:268)*sticticus* Haldeman, 1847:48

seUSA (MS-FL)

eNAmer

perplexa (Haldeman, 1847:46)**sexguttata** (Say, 1826:269)*commixtus* Haldeman, 1847:47

sUSA (GA-TX)

guttata LeConte, 1859:328

eNAmer

Atelographus Melzer, 1927:578**decoratus** Monné & Monné 2011:172

Brazil (ES)

sexplagiatus Melzer, 1927:578

seBrasil (MG, SP, SC)

sexplagiatus Fuchs, 1974:244

seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)

susanae Monné, 1975:249**Atrypanius** Bates, 1864:46*Antrypanius* Melzer, 1927:580*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)**albocinctus** Melzer, 1930:198

seBrasil, Paraguay, Argentina

ambiguus Melzer, 1930:200

seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)

conspersus (Germar, 1824:474)

Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),

varipennis Serville, 1835:87

Bolivia (BN, SC)

polymitus Erichson, 1847:146*lonspersus*; Zajciw, 1974:73

Mexico - Panama, Colombia

cretiger (White, 1855:381)*punctatellus* Bates, 1872:219

Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana

implexus (Erichson 1847:146)*sedata* Bates, 1864:150

Bolivia (SC)

irrorellus Bates, 1885:411

Mexico - Panama, Trinidad, Bolivia (SC)

trinidadensis Gilmour, 1963:76*spermophagus* Fisher, 1917:173

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

remissus (Erichson, 1847:146)

Bolivia (BN, LP, SC)

lentiginosus Bates, 1864:150

eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

scitulus (Germar, 1824:479)*multifasciatus* Melzer, 1927:572**Baecacanthus** Monné, 1975:250**telamon** Monné, 1975:251

seBrasil (RJ)

trifasciatus Monné, 1975:252

seBrasil (SP)

Baryssiniella Berkov & Monné, 2010:51
hieroglyphica Berkov & Monné, 2010:52
tavakiliani Berkov & Monné, 2010:54

Peru, Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 Fr Guiana

Baryssinus Bates, 1864:43

albifrons Monné & Martins, 1976:79
amoenus Monné & Monné, 2012:195
bicirrifer Bates, 1872:218

bilineatus Bates, 1864:44
chemsaki Monné, 1985:369
bilineatus Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)
giesberti Monné & Monné 2007:1039
huedepohli Monné & Martins, 1976:77
marcelae Martins & Monné, 1974:330
marisae Martins & Monné, 1974:328
melasmus Monné & Martins, 1976:79
mimus Monné & Monné 2007:1039
modestus Monné, 1985:370
penicillatus Bates, 1864:44
robertoi Monné & Martins, 1976:77
silvae Martins & Monné, 1974:326

eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana
 Fr Guiana
 Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC),
 Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
 wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana

 Panama
 Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-PR)
 seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
 cBrasil (MT)
 Brasil (RJ)
 wBrasil (RO), Bolivia (SC)
 cBrasil (PA, MT), eEcuador
 eBrasil (ES-SP)
 wBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)

Beloesthes Thomson, 1864:23

megabasoides Thomson, 1864:24

Venezuela

Brevoxathres Gilmour, 1959:33

Sciadosurus Gilmour 1959:33
albobrunneus (Gilmour, 1962:259)
fasciata Gilmour, 1959:35
irrorata Monné 2007:293
seabrai Monné 2007:291
x-littera (Melzer, 1932:430)

Peru, Bolivia (BN, SC)
 sBrasil (SC)
 Brasil (SC)
 Brasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES), Bolivia

Callipero Bates, 1864:18

bella Bates, 1864:18
basalis Thomson, 1865:545
formosa Monné, 1998:290

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
 Brasil (AM)

Calolamia Tippmann, 1953:344

bicordifera Tippmann, 1953:346

sBrasil (SC)

Canidia Thomson, 1857:193

Canidiopsis Dillon, 1955:179
Pseudocanidia Dillon, 1955:176
canescens (Dillon, 1955:184)
chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005:4
cincticornis cincticornis Thomson, 1857:194
 subsp. *balteata* (Lacordaire, 1872:775)
inapicalis (Tippmann, 1960:190)
giesberti Wappes & Lingafelter, 2005:7
mexicana Thomson, 1861:14
hebes (Dillon, 1955:185)
similis (Dillon, 1955:182)
ochreostictica (Dillon, 1956:106)
spinicornis (Bates, 1881:174)
cuernavacae (Dillon, 1955:177)
turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005:10

wMexico (GR, NA)
 Mexico (CH, OA)
 Nicaragua, Costa Rica
 swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia

 Mexico (CH, OA)
 cMexico

 wcMexico (MI)
 Mexico (GR, MO)

 Mexico (GR)

Carpheolus Bates, 1885:410
sublineatus Bates, 1885:410

Honduras, Guatemala-Panama

Carphina Bates, 1872:223

arcifera Bates, 1872:223	eMexico (VC) - Panama
assula (Bates, 1864:23)	cBrasil (AM), eEcuador, Peru
<i>ypsilone</i> Kirsch, 1875:288	
elliptica (Germar, 1824:471)	seBrasil (BA-RS)
ligneola (Bates, 1865:216)	nBrasil (PA), Fr Guiana
lignicolor (Bates, 1865:215)	nwBrasil (AM), eEcuador
melanura Monné & Monné 2007:1039	Brasil (MT)
occulta Monné, 1990:684	seBrasil (MG-SP)
petulans Kirsch, 1875:289	ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
sigillata Monné, 1985:372	nwBrasil (AM), Ecuador

Carphonotes Bates, 1881:171

paradoxus Monné & Monné, 2010:54	Venezuela, Bolivia (SC)
posticalis Bates, 1881:172	sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Catharesthes Bates, 1881:158

<i>Catharestes</i> Aurivillius, 1923:395
elegans Bates, 1881:158

Guatemala

Chaetacosta Gilmour, 1961:354

vittithorax Gilmour, 1961:356

sBrasil (SC)

Cleodoxus Thomson, 1864:24

carinatus (White, 1855:395)
<i>cristatus</i> Thomson, 1864:25
<i>lineaticollis</i> Gounelle, 1910:17

Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)
Ecuador

Cobelura Erichson, 1847:149

<i>Sphenopsilus</i> Bates, 1885:409
<i>Acanthosphenopsilus</i> Tippmann, 1960:196
<i>claviger</i> (Bates, 1885:409)
<i>howdenorum</i> Corbett, 2004:280
<i>lorigera</i> Erichson, 1847:149
<i>choliniformis</i> Lane, 1956:25
<i>flavocinctus</i> Tippmann, 1960:197
<i>peruviana</i> (Aurivillius, 1920:28)
<i>sergioi</i> Monné, 1984:341
<i>stockwelli</i> Corbett, 2004:278
<i>vermicularis</i> Kirsch, 1889:43
<i>wappesi</i> Corbett, 2004:279

Costa Rica, Panama
Colombia
Peru

Peru, Bolivia (SC)
eEcuador
Costa Rica (LI), Panama
Ecuador
Costa Rica (LI), Ecuador

Coenopoeus Horn, 1880:117

niger Horn, 1894:402
palmeri (LeConte, 1873:233)

Mexico (BC)
swUSA, nMexico (SO, SLP)

Colobeutrypanus Tippmann, 1953:353

barclayi Monné & Monné, 2012:195
ornatus Tippmann, 1953:354

wEcuador
Costa Rica, Panama, Ecuador

Cosmotoma Blanchard, 1845:155

<i>Beltista</i> Thomson, 1861:16	
<i>Cosmotomella</i> Gilmour, 1955:22	
adjuncta (Thomson, 1861:16)	nS Amer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica
<i>rubella</i> Bates, 1864:148	
<i>nigricollis</i> Bates, 1864:148	
fasciata Fisher, 1931:23	Honduras - Panama, wEcuador
<i>rubella</i> Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)	
melzeri Gilmour, 1955:17	eBrasil (BA)
nigra Gilmour, 1955:19	sBrasil (SC)
olivacea Gilmour, 1955:16	seBrasil (RJ)
pallida Gilmour, 1955:21	sBrasil (SC)
sertifer (Audinet-Serville, 1835:59)	Brasil
<i>sertifer</i> Aurivillius, 1923:334	
<i>brasiliensis</i> Plavilstshikov, 1927:59	
suturalis Gilmour, 1955:8	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia
triangularis Gilmour, 1955:12	seBrasil (RJ)
viridana Lacordaire, 1872:781	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
<i>sertifer</i> Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)	seBrasil (MG-RJ)
zikani Melzer, 1927:574	

Cristurges Gilmour, 1961:358

<i>bimaculatus</i> Gilmour, 1961:359	sBrasil (SC)
--------------------------------------	--------------

Dectes LeConte, 1852:144

<i>nigripilus</i> Chemsak & Linsley, 1986:29	cMexico (widely distributed)
<i>sayi</i> Dillon & Dillon, 1953:260	neUSA
<i>spinosa</i> Say, 1826:271 (not Drury, 1773)	
<i>texanus</i> Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)	
<i>spirrosus</i> Beckham & Tippins, 1972:865	
<i>texanus</i> LeConte, 1862:39	eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
<i>brevis</i> Casey, 1913:342	
<i>latitarsis</i> Casey, 1913:342	
<i>alticola</i> Casey, 1913:342	
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:342	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913:342	
<i>discolor</i> Casey, 1913:343	
<i>aridus</i> Casey, 1913:343	
<i>texanus muminus</i> Dillon, 1956:355	

Eleothinus Bates, 1881:154

<i>abstrusus</i> Bates, 1881:154	Honduras, Guatemala, Nicaragua
<i>longulus</i> Bates, 1881:155	Guatemala
<i>pygmaeus</i> Bates, 1885:392	Honduras, Guatemala-Panama

Eneodes Fisher, 1926:31

<i>hirsuta</i> Fisher, 1926:32	Cuba
<i>viridulus</i> Fisher, 1942:37	Cuba

Erphaea Erichson, 1847:144

<i>pumicosa</i> Erichson, 1847:144	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>saxuosus</i> Tippmann, 1960:189	

stigma Martins & Monné, 1974:324

Eucharitolus Bates, 1885:408

<i>bellus</i> (Melzer, 1927:576)	seBrasil (RJ-SC)
<i>depressus</i> Botero & Monné, 2012:44	Brasil (ES)
<i>dorcadioides</i> (White, 1855:382)	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC), Peru

geometricus (Tippmann, 1960:198)	Bolivia (SC)
lituratus (Melzer, 1934:108)	seBrasil (SC, RS)
longus Botero & Monné, 2012:48	Peru
pulcher Bates, 1885:408	Guatemala, Panama, Bolivia (SC)
spilotus Botero & Monné, 2012:48	Brasil (RO, SP)
Eugamandus Fisher, 1926:33	
cayamae Fisher, 1926:35	Cuba
darlingtoni Fisher, 1942:38	R Dominicana
flavipes Fisher, 1935:59	Puerto Rico
jamaicensis Vitali, 2003:13	Jamaica
oakleyi Fisher, 1935:57	Puerto Rico
<i>brunneus</i> Fisher, 1935:58	
ricarti Micheli, 2003:194	Puerto Rico
schwarzii Fisher, 1926:34	Cuba
tuberculatus Fisher, 1942:40	Cuba
Eutrichillus Bates, 1885:397	
<i>Ceratographis</i> Gahan, 1887:300	
<i>Lepturogoides</i> Schaeffer, 1905:166	
biguttatus (LeConte, 1852:172)	eNAmer
<i>pusilla</i> Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)	
<i>crinicornis</i> Casey, 1924:291	
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986:27	nwMexico (DU)
canescens Dillon, 1956:223	swUSA (AZ, NM, TX)
<i>canescens nelsoni</i> Dillon, 1956:223	
comus (Bates, 1881:155)	wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador
<i>cornuta</i> Franz, 1954:226	
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925:470)	swUSA (AZ, TX), Mexico
pini (Schaeffer, 1905:166)	swUSA, Mexico
Eutrypanus Erichson, 1847:144	
<i>Astynomus</i> Laporte, 1840:463 (part)	
<i>Astyochus</i> Aurivillius, 1923:427	
dorsalis (Germar, 1824:472)	eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)
<i>signata</i> Audinet-Serville, 1835:33	Paraguay, Argentina
mucoreus (Bates, 1872:221)	eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador
signaticornis (Laporte, 1840:464)	eBrasil (ES, RJ)
tessellatus White, 1855:372	seBrasil (ES-RS)
triangulifer Erichson, 1847:144	Peru, Bolivia (BN, SC)
Exalcidion Monné, 1977:698	
<i>Alcidion</i> White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1861)	
carenatum Monné, 1990:253	Colombia
tetraclanthum Monné & Delfino, 1981:260	Peru
tetramaston (White, 1855:395)	Venezuela
Fisherostylus Gilmour, 1963:60	
brunneri (Fisher, 1926:23)	Cuba, Bahamas
Georgeana Monné & Monné, 2011:173	
azurea Monné & Monné 2011:175	Brazil (ES, RJ, SP, SC)
Glaucotes Casey, 1913:305	
yuccivorus (Fall, 1907:84)	swUSA (AZ)
<i>yuccavorus</i> Schaeffer, 1908:330	

Granastyochus Gilmour, 1959:1

elegantissimus (Tippmann, 1953:347)
fulgidus Monné & Martins, 1976:45
intricatus Monné & Martins, 1976:44
nigropunctatus (Bates, 1881:183)
picticauda (Bates, 1881:183)
trifasciatus Gilmour, 1959:3

Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
eEcuador
Peru
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Guatemala - Panama
Venezuela, eEcuador

Graphisurus LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)

Urographis Horn, 1880:128
despectus (LeConte in Agassiz, 1850:234)
pusillus LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)
hebes Casey, 1913:333
eucharis (Bates, 1885:418)
fasciatus (Degeer, 1775:114)
pensylvanicus Gmelin, 1790:1863
mixta Fabricius, 1798:144
fasciata reducta Casey, 1913:333
triangulifer (Haldeman, 1847:45)
texana Casey, 1924:292
vexillaris (Bates, 1872:222)

eUSA

Guatemala-Panama
eNAmer

eUSA-TX

eMexico (VC) - Panama

Hamatastus Gilmour, 1957:16

conspectus Monné, 1985:28
excelsus Monné, 1978:592
fasciatus Gilmour, 1957:17
lemniscatus Monné, 1985:27
simillimus Monné, 1990:682

seBrasil (ES, RJ)
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia
nwBrasil (AM), Fr Guiana

Hexacona Bates, 1881:157

armata Bates, 1881:158

Costa Rica

Hylettus Bates, 1864:11

alboplagiatus (White, 1855:381)
aureopilosus Monné, 1988:126
coenobita (Erichson 1847:145)
vindex Lacordaire, 1872:788
eremita (Erichson, 1847:145)
sallei Candeze, 1861:384
decorticans Bates, 1864:12
excelsus (Bates, 1864:163)
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835:33)
hiekei Fuchs, 1970:111
viridis Monné, 1998: 290
magnus Monné, 1988:129
nebulosus Monné, 1982:102
paraleucus Monné, 1988:128
ramea (Bates, 1864:163)
seniculus (Germar, 1824:473)
ophthalmica Lameere, 1885:110
spilotus Monné, 1982:104
stigmatus Monné, 1982:100

Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
w Brasil (RO)
Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),
Peru, eEcuador, Fr Guiana
Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador

Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)
seBrasil (MT, ES-RS)
Colombia, Ecuador

wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (SP)
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (AM), Fr Guiana
Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO,
SC)
eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana
seBrasil (MG-SC)

Hyperplatys Haldeman, 1847:49

Liopus LeConte, 1852:170 (part)
argentinus (Berg, 1889:105)
canus Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)
argus (Bates, 1872:216)

Argentina, Uruguay

Nicaragua-Panama, eEcuador

aspersa (Say, 1824:330)	eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
<i>maculata</i> Blatchley, 1910:1078	
<i>vigilans</i> Casey, 1913:329	
<i>laceyi</i> Dillon, 1956:351	
californica Casey, 1892:51	swUSA (AZ, CA)
cana (Bates, 1863:288)	seBrasil (RJ-SC)
<i>spinipennis</i> Fisher, 1938:146	
femoralis Haldeman, 1847:49	seUSA
griseomaculata Fisher, 1926:28	Trinidad
maculata Haldeman, 1847:49	eNAmer-TX
<i>maculata</i> var. <i>nigrellus</i> Haldeman, 1847:49	
<i>aspersa</i> Blatchley, 1910:1078	
<i>lentiginosa</i> Casey, 1913:325	
<i>robustula</i> Casey, 1913:326	
<i>amnicola</i> Casey, 1913:326	
<i>delicata</i> Casey, 1913:32	
<i>variolata</i> Casey, 1913:327	
<i>cryptica</i> Casey, 1913:327	
<i>frigida</i> Casey, 1913:328	
<i>binocularis</i> Casey 1913:328	
montana Casey, 1913:325	swUSA
pardalis (Bates, 1881:164)	wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
pusillus pusillus (Bates, 1863:285)	nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
subsp. nigrisparsus (Bates, 1885:398)	swMexico (OA)-Panama
<i>nigrosparsa</i> Aurivillius, 1923:418	
Idephrynus Bates, 1881:160	eMexico (VC)
<i>scaber</i> Bates, 1881:160	
Kallyntrosternidius Vitali 2009:227	Dominican Republic (fossil)
<i>bucarensis</i> Vitali, 2009:228	
Lagocheirus Dejean, 1835:336	Jamaica, Hispaniola
<i>Lagochirus</i> Erichson, 1847:144	Aruba, Bonaire, Curacão
<i>Karadinia</i> McKeown, 1942:97	Colombia, eEcuador
<i>Sternocheirus</i> Dillon, 1957:163	nSAmer, eEcuador
<i>Archagocheirus</i> Dillon, 1957:164	Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767:625)	W Indies (Lesser Antilles)
subsp. curacaoensis Gilmour, 1968:158	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
subsp. flavolineatus Aurivillius, 1921:52	Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador
subsp. fulvescens Dillon, 1957:151	
subsp. guadeloupensis Dillon, 1957:150	
subsp. insulorum Dillon, 1957:150	
subsp. stroheckeri Dillon, 1956:138	
subsp. ypsilon (Voet, 1778:11)	
<i>parvulus</i> Casey, 1913:304	
<i>stroheckeri granulatus</i> Dillon, 1956:139	
binumeratus Thomson, 1861:9	ecMexico (ME, VC) - Panama
<i>tuberculatus</i> Fabricius, 1787:131 (not Degeer, 1775)	
<i>v-album</i> Bates, 1869:386	
<i>binumeratus</i> Bates, 1872:210 (not Thomson, 1861)	
cristulatus Bates, 1872:209	scMexico (PU) - Costa Rica
delestali Toledo & Esteban 2008:27	Costa Rica (PA)
foveolatus Dillon, 1957:152	Panama
funestus Thomson, 1865:545	wMexico (OA, PU)
<i>nubila</i> McKeown, 1942:97	
giesberti Hovore, in Toledo, 1998:23	Costa Rica
integer Bates, 1885:384	eMexico (VC) - Panama
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30	Jamaica

kathleenae Hovore, in Toledo, 1998:25	Costa Rica, Panama
lugubris Dillon, 1957:163	scMexico (PU)
mecotrochanter Toledo, 1998:29	Mexico (CH)
obsoletus Thomson, 1861:10	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
<i>undatus</i> Voet, 1778:11 (not Linnaeus, 1758)	
<i>longipennis</i> Bates, 1880:145	
<i>zimmermani</i> Dillon, 1952:207	
<i>texensis</i> Dillon, 1956:139	
<i>mariorum</i> Dillon, 1957:144	
<i>aukena</i> Dillon, 1957:145	
subsp. dezayasi Dillon, 1957:144	Cuba, Jamaica
<i>obsoletus</i> Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1861)	
plantaris plantaris Erichson, 1847:144	nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)
subsp. gorgonae Dillon, 1957:159	Colombia (Gorgona I)
subsp. indistinctus Dillon, 1957:158	Costa Rica, Panama
<i>fasciculatus</i> White, 1855:377	
praecellens Bates, 1872:209	Nicaragua, Panama
procerus Casey, 1913:304	Mexico (BC)
<i>obsoletus</i> Horn, 1880:117 (not Thomson, 1861)	
rogersi Bates, 1880:146	Honduras - Panama
<i>hondurensis</i> Dillon, 1957:155	
<i>panamensis</i> Dillon, 1957:154	
rosaceus Bates, 1869:386	Mexico-Colombia, eEcuador
simplicicornis Bates, 1872:210	Mexico (CHS), Honduras, Guatemala-Costa Rica
unicolor Fisher, 1947:38	Barbados
xileuco Toledo, 1998:53	wMX (JA)
wenzeli Dillon, 1957:146	wMexico (NA)
Lasiolepturges Melzer, 1928:154	
zikani Melzer, 1928:155	seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
Lathroeus Thomson, 1864:25	
mysticus Melzer, 1932:426	seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)
oreoderoides Thomson, 1864:25	SAmer
Leiopus Audinet-Serville, 1835:86	
convexus Melzer, 1934:235	seBrasil (ES-RS)
floccidus Erichson, 1847:147	Peru
histrionicus Gistel, 1848:430	Brasil
pleuriticus White, 1855:385	Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)
soricinus Fairmaire & Germain, 1859:512	Chile
Leptocometes Bates, 1881:161	
Tithonus Thomson, 1864:24	
Lophopoedes Gilmour, 1957:11	
Lathrozineus Gilmour, 1959:23	
acutispinis (Bates, 1863:277)	Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,
<i>volcanensis</i> Gilmour, 1959:24	Fr Guiana, Bolivia (SC)
barbiscapus (Bates, 1872:214)	Honduras, Guatemala-Panama
hispidus Bates, 1881:161	eMexico (VC)-Costa Rica
luneli (Chalumeau & Touroult, 2005:185)	St. Vincent
nubilus (Melzer, 1934:231)	seBrasil (RJ, SP)
obscurus (Monné, 1990:272)	Colombia
pallidus (Melzer, 1934:231)	eBrasil (MG)
penicillatus (Monné, 1990:271)	Colombia, Ecuador
spinipennis (Bates, 1885:396)	Panama
spitzi (Melzer, 1934:232)	seBrasil (BA-SP), Fr Guiana
umbrosus (Thomson, 1864:24)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
<i>glaucus</i> Melzer, 1934:229	Argentina

virescens (Melzer, 1931:64)	sBrasil (SP-RS), Uruguay
volxemi (Lameere, 1884:95)	seBrasil (RJ)
zikani (Martins & Monné, 1974:16)	seBrasil (MG, RJ)
Leptostylopsis Dillon, 1956:144	
albofasciatus (Fisher, 1926:16)	seUSA (FL), Cuba
annulipes (Fisher, 1942:28)	R Dominicana
<i>hispaniolae</i> Fisher, 1942:30	Puerto Rico
antillarum Fisher, 1925:5	seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola
<i>albosignatus</i> Fisher, 1935:53	Cuba
argentatus (Jacquin du Val in Sagra, 1857:273)	Hispaniola
<i>taeniatus</i> Casey, 1913:306	Guadeloupe, Nevis
atromaculatus (Fisher, 1926:18)	Hispaniola
basifulvus Lingafelter & Micheli, 2009:31	Hispaniola
bidentatus (Fabricius, 1775:165)	R Dominicana
caliginosus Lingafelter & Micheli, 2009:33	Cuba
chlorescens Lingafelter & Micheli, 2009:37	Puerto Rico
cristatus (Fisher, 1925:7)	Puerto Rico
duvali (Fisher, 1926:19)	Cuba
guanica Micheli & Micheli, 2004:22	Jamaica
gundlachi (Fisher, 1925:2)	Belize
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935:54	Puerto Rico
humerofulvus Lingafelter & Micheli, 2009:39	Martinique, St. Lucia
incrassatus (Klug, 1829:13)	swUSA (TX)
<i>transversatus</i> Jacquin du Val in Sagra, 1857:273	Hispaniola
jamaicensis (Gahan, 1895:133)	Cuba, Bahamas
latus Chemsak & Feller, 1988:182	Cuba
longicornis (Fisher, 1926:15)	Puerto Rico
luteus Dillon, 1956:147	Hispaniola
martinicensis Villiers, 1980:91	seUSA
var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983:227	R Dominicana
<i>rogueti</i> Chalumeau, 1983:227	Puerto Rico
milleri (Fisher, 1932:83)	Cuba
monin Micheli & Micheli, 2004:27	Jamaica
monticola (Fisher, 1935:201)	Hispaniola
ornatus (Fisher, 1928:18)	W Indies (Windward Is.)
perfasciatus Lingafelter & Micheli, 2009:43	seUSA (FL)
planidorsus (LeConte, 1873:233)	Hispaniola
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	W Indies (Lesser Antilles)
<i>crescenticus</i> Casey, 1913:306	Hispaniola
poeyi (Fisher, 1925:4)	Hispaniola
punctacaenaensis Lingafelter & Micheli, 2009:47	Hispaniola
smithi (Gahan, 1895:132)	Hispaniola
terraecolor (Horn, 1880:122)	Puerto Rico
<i>transversatus</i> LeConte, 1878:414 (not Jacquin du Val, 1857)	Cuba
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	eMexico (VC), Costa Rica (GU, PA)
testaceus (Froelich, 1792:141)	Guatemala, El Salvador
thomasi Lingafelter & Micheli, 2009:50	scMexico (MO, GR, OA)
viridicomus (Fisher, 1942:29)	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
yukiyu Micheli & Micheli, 2004:25	seUSA-TX
Leptostylus LeConte, 1852:168	
albagniri Zayas, 1975:231	Cuba
albicinctus Bates, 1885:388	eMexico (VC), Costa Rica (GU, PA)
angulicollis Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
arciferus Gahan, 1892:265	scMexico (MO, GR, OA)
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
asperatus (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	

aspiciens Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
bruesi Fisher, 1942:32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862:248	Cuba
castaneovirescens Zayas, 1975:239	Cuba
cineraceus Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
corpulentus Bates, 1881:152	Nicaragua
cretatellus Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
cristulatus Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
decipiens Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
diffusus Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU, HE, PA)
dubitans Bates, 1885:390	Mexico
faulkneri Hovore, 1988:21	Mexico (BC)
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
fuligineus Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> Gilmour, 1965:573	
gibbosus Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	
gibbus (Degeer, 1775:116)	Surinam, Fr Guiana
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251	seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
heticus Zayas, 1975:243	Cuba
hilaris Bates, 1872:211	wMexico (JA) - Panama
hispidulus Bates, 1874:229	Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
illitus Zayas, 1975:244	Cuba
incertus (Bates, 1881:176)	Guatemala, Nicaragua
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247	Venezuela
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150	Guatemala, Honduras
subsp. chiriquinus Bates, 1885:386	Costa Rica, Panama
latifasciatus Zayas, 1975:246	Cuba
lazulinus Bates, 1880:149	eMexico (VC)
leucanthes Bates, 1880:148	swMexico (OA)
leucopygus Bates, 1872:212	Honduras - Panama
lilliputanus Thomson, 1865:545	Colombia
lividus Hovore, 1989:256	Costa Rica
macrostigma Bates, 1872:212	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
metallicus Bates, 1880:147	Costa Rica
nigritus Zayas, 1975:248	Cuba
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257	Brasil
notaticollis Bates, 1880:149	Honduras, Guatemala-Costa Rica
obliquatus Bates, 1880:150	sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay, Venezuela-Argentina, Bolivia (SC)
obscurellus Bates, 1863:103	
<i>bruchi</i> Melzer, 1932:225	Honduras, Guatemala, Costa Rica
ochropygus Bates, 1885:389	eMexico (VC) - Nicaragua
orbicularis Bates, 1880:151	Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
ovalis Bates, 1863:103	
<i>neivai</i> Melzer, 1930:198	Mexico - Nicaragua
palliatus Bates, 1874:229	cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
paulus Monné & Hoffmann, 1981:253	Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981:259	Costa Rica, Panama
<i>pleurostictus</i> Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)	Costa Rica, Panama
petulans Bates, 1885:389	Costa Rica
phriessominus Bates, 1885:388	
pilula Bates, 1880:152	
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254	Venezuela, eEcuador, Fr Guiana

pleurostictus Bates, 1863:102	nwBrasil (AM, MA), Peru
plumeoventris Linsley, 1934:109	Mexico (Tres Marias Is.)
pseudocalcarius Zayas, 1975:249	Cuba
pulcherrimus Bates, 1880:148	eMexico (VC) - Nicaragua
pygialis Bates, 1872:212	eMexico (VC), Honduras - Panama
quintalbus Bates, 1885:389	Costa Rica (HE), Panama
retrorsus Bates, 1885:387	Costa Rica, Panama
sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	Cuba
seabrai Lane, 1959:257	Peru, Ecuador
signaticauda Bates, 1885:387	Guatemala, Honduras
sleeperi Hovore, 1988:22	Mexico (BC)
spermovoratis Chemsak, 1972:150	Costa Rica
spiculatus Bates, 1880:148	Nicaragua, Costa Rica
subfurcatus Bates, 1880:147	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)	eNAmer-TX
<i>transversatus</i> LeConte, 1878:470	
<i>tuberculatus</i> Froelich, 1792:138	
<i>aculiferus</i> Say, 1824:329	
<i>marginellus</i> Haldeman, 1847:47	
<i>albescens</i> Haldeman, 1847:46	
<i>divisus</i> Casey, 1913:306	
<i>transversus dakotensis</i> Dillon, 1956:143	
<i>transversus dietrichi</i> Dillon, 1956:144	
<i>transversus floridellus</i> Dillon, 1956:144	
triangulifer Bates, 1872:211	Honduras, Guatemala-Costa Rica
trigonus Bates, 1880:152	Guatemala-Panama
viridescens Bates, 1880:148	Mexico (OA, VC)-Costa Rica
viriditinctus Bates, 1872:210	Nicaragua-Panama
xanthopygus Bates, 1880:149	Nicaragua
x-griseus Bates, 1885:389	Guatemala, Costa Rica, Panama
zonatus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
 Leptrichillus Gilmour, 1960:91	
minutus Gilmour, 1960:92	Mexico - Costa Rica
 Lepturdrys Gilmour, 1960:47	
novemlineata Gilmour, 1960:48	ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
 Lepturgantes Gilmour, 1957:21	
candicans (Bates, 1863:371)	cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
dilectus (Bates, 1863:373)	cBrasil (AM, MT)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)	ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)
acificus Gilmour, 1960:178	Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
<i>inscriptus</i> Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)	
<i>fragillimus</i> Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)	
prolatus Monné & Monné , 2008:65	
septemlineatus Gilmour, 1960:176	Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
seriatus Monné, 1988:124	eBrasil (BA, ES, MG)
variegatus Gilmour, 1957:22	Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO)
	seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay
 Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959:135	
comminus Monné, 1977:706	Peru
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276	Fr Guiana
dorsalis (White, 1855:382)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>barii</i> Bates, 1863:372	
epagogus Monné, 1977:704	Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
fragillimus (Bates, 1863:373)	cBrasil (PA, MT)
fuchsii Gilmour, 1962:569	seBrasil (BA, SP, SC)
gratiosus Bates, 1874:231	Nicaragua-Panama

griseostriatus (Bates, 1863:376)	ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
inscriptus (Bates, 1863:371)	eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
<i>variegatus</i> Burmeister, 1865:178	
<i>fragillima</i> Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)	
<i>decoratus</i> Melzer, 1928:150	
<i>laetus</i> Melzer, 1928:152	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>prolatus</i> Monné, 1977:703	cBrasil (PA, MT)
<i>repandus</i> Tavakilian & Monné, 1989:278	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
<i>rotundus</i> Monné, 1977:702	cBrasil (AM, PA)
<i>scitulus</i> Tavakilian & Monné, 1989:274	Fr Guiana
<i>scriptus</i> Gilmour, 1958:137	seBrasil (MG-SC), Paraguay
<i>serenus</i> Monné, 1977:705	Brasil (AP, MT), Fr Guiana
<i>tenuis</i> Gilmour, 1962:563	Ecuador
<i>villiersi</i> Gilmour, 1962:567	Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
<i>virgulti</i> Gilmour, 1962:564	ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367	
<i>Lepturgus</i> Gemminger & Harold, 1873:3156	
<i>Maculurges</i> Dillon, 1956:338	
<i>abditus</i> Monné, 1976:367	seBrasil (RJ)
<i>alboscriptus</i> Bates, 1863:377	wcBrasil (AM, PA, RO)
<i>alvarengai</i> Monné, 1976:369	seBrasil (ES, RJ)
<i>amabilis</i> Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
<i>anceps</i> Gilmour, 1962:559	Brasil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
<i>angulatus</i> (LeConte, 1852:172)	eNAmer-TX
<i>symmetricus</i> Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)	
<i>canus</i> Casey, 1913:317	
<i>confluens</i> Knoll, 1946:252 (not Haldeman, 1847)	
<i>angustatus</i> Bates, 1863:375	cBrasil (AM, MT)
<i>beaveri</i> Monné, 1978:6	wcBrasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
<i>breviceps</i> (White, 1855:384)	Venezuela
<i>bucki</i> Melzer, 1930:202	seBrasil (BA-SC)
<i>callinus</i> Bates, 1885:402	Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>canocinctus</i> Gilmour, 1962:545	ecBrasil (MA, MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)
<i>castaneus</i> Monné, 1978:4	nBrasil (MA, PA)
<i>centralis</i> Monné, 1978:3	eBrasil (MA, MG)
<i>charicles</i> Bates, 1885:402	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>cinereolus</i> Monné, 1976:362	eBrasil (BA)
<i>cingillus</i> Monné, 1978:8	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
<i>circumscripta</i> (Bates, 1881:180)	Nicaragua-Panama
<i>citrinus</i> Monné, 1976:363	seBrasil (BA-SC)
<i>complanatus</i> Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
<i>aliquobscura</i> Gilmour, 1962:557	
<i>comptus</i> Melzer, 1930:201	SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)
<i>confluens</i> (Haldeman, 1847:50)	eNAmer
<i>curvilinea</i> Gilmour, 1959:1	Peru, Bolivia (SC)
<i>zischkai</i> Tippmann, 1960:192	
<i>dorotheae</i> Gilmour, 1962:551	seBrasil (BA-SP), Paraguay
<i>elegantulus</i> Bates, 1863:368	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>elimata</i> Monné, 1976:371	seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>eurynota</i> Tippmann, 1960:191	Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru
<i>fasciculatooides</i> Gilmour, 1962:549	ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
<i>festivus</i> Bates, 1872:236	Nicaragua-Panama
<i>figuratus</i> Pascoe, 1866:283	Costa Rica, Panama-Colombia
<i>fischeri</i> Melzer, 1928:152	seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
<i>funereus</i> Monné, 1976:366	seBrasil (BA-PR)
<i>glaphyra</i> Monné, 1976:374	eBrasil (MA, ES)
<i>hahneli</i> Gilmour, 1959:133	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>hylaeanus</i> Monné, 1978:5	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

infilatus Bates, 1872:216	swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica
<i>pallisteri</i> Gilmour, 1961:335	
insignis Melzer, 1928:153	seBrasil (ES-SC), Bolivia
itu Monné, 1976:374	seBrasil (SP)
janus Bates, 1881:168	sMexico (OA, PU, CHS)
laeteguttatus Bates, 1885:402	Panama
limpidus Bates, 1872:216	Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC), Fr Guiana
<i>fasciculata</i> Melzer, 1928:149	
<i>peruviana</i> Gilmour, 1962:547	
linearis Bates, 1863:369	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)
macilentus Bates, 1881:166	eMexico (VC)
maculosus Gilmour, 1959:3	Venezuela
malkini Monné, 1978:7	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
mattogrossis Gilmour, 1962:555	ecBrasil (MT, BA, SP)
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127	seUSA (FL), Bahamas - Panama
multilineatus Melzer, 1928:153	eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
navicularis Bates, 1872:217	eMexico (VC) - Panama
perelegans Bates, 1863:373	cBrasil (AM, PA, MA, MT)
peruibensis Monné, 1976:366	seBrasil (SP)
pictus (LeConte, 1852:172)	eUSA
proximus Melzer, 1934:100	Costa Rica
punctatissimus Monné, 1976:370	seBrasil (ES-SC)
regularis (LeConte, 1852:39)	eUSA
roppai Monné, 1976:368	eBrasil (BA, MG, SP)
rhytisma Monné, 1976:371	sBrasil (SC)
seabrai Monné, 1976:368	seBrasil (BA-SC), Paraguay
sejunctimacula Bates, 1881:167	Honduras, Guatemala-Panama
serranus Monné, 1976:363	seBrasil (SP)
sexvittatus Bates, 1874:230	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
singularis Monné, 1976:364	seBrasil (RJ-RS)
spitzi Melzer, 1928:149	seBrasil (BA-SP)
subglaber Casey, 1913:319	ncMexico (DU)
symmetricus (Haldeman, 1847:50)	eNAmer
umbrosus Monné, 1978:9	cBrasil (MT)
unicolor Gilmour, 1959:6	eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
virgatus Monné, 1978:11	Peru, Ecuador, Bolivia (SC)
vogti Hovore & Tyson, 1983:349	swUSA (TX)
yucca Schaeffer, 1905:167	seUSA (AZ, TX), Mexico
zikani Melzer, 1928:154	seBrasil (RJ)
zonula Monné, 1976:372	c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)
 Lepturginus Gilmour, 1959:334	
<i>obscurellus</i> Gilmour, 1959:335	eMexico (VC)
<i>tigrellus</i> (Bates, 1874:231)	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU, PA)
var. <i>megaspilus</i> Bates, 1885:402	
 Lepturgotrichona Gilmour, 1957:27	
<i>bordoni</i> Monné & Martins, 1976:73	Venezuela
<i>cubaecola</i> (Fisher, 1942:36)	Cuba
<i>stigmatica</i> (Bates, 1881:170)	Guatemala, Honduras, El Salvador
 Lethes Zayas, 1975:254	
<i>humeralis</i> Zayas, 1975:255	Cuba
<i>indignus</i> Zayas, 1975:256	Cuba
 Lithargyrus Martins & Monné, 1974:12	
<i>Cometochus</i> Villiers, 1980:89	
<i>guadeloupensis</i> (Villiers, 1980:89)	Guadeloupe
<i>melzeri</i> Martins & Monné, 1974:13	Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana

Longilepturges Monné & Monné, 2011:176	
bicolor Monné & Monné, 2011:176	Brazil (RO, MA)
xantholineatus Monné & Monné, 2011:176	Brazil (RO), Ecuador, Bolivia (SC)
Lophopoenopsis Melzer, 1931:63	
albosparsus Monné & Monné, 2007:1041	Brasil (BA, ES)
itatiaiensis Monné & Monné, 2012:288	Brasil (RJ)
singularis Melzer, 1931:63	seBrasil (ES-PR)
Lophopoeum Bates, 1863:275	
<i>Scutelongus</i> Gilmour, 1959:6	nwBrasil (AM)
bituberculatum (White, 1855:382)	Uruguay, Argentina
bruchi Monné & Martins, 1976:53	Costa Rica (GU, PA), nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>timbouvae</i> Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)	eMexico (VC) - Honduras
carinatum Bates, 1863:275	nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
<i>carinulatum</i> Thomson, 1864:322	
centromaculatum Monné & Martins, 1976:51	Bolivia
circumflexum Bates, 1863:276	Bolivia (SC)
<i>hylaeanum</i> Martins & Monné, 1974:15	nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
forsteri Tippmann, 1960:180	Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)
<i>freudei</i> (Gilmour, 1959:7)	sBrasil (SC)
<i>fuliginosum</i> Bates, 1863:276	seBrasil (MG-SC)
<i>humerosum</i> Monné & Martins, 1976:52	Nicaragua-Panama
<i>meridianum</i> Fisher, 1938:141	scMexico (PU)-Nicaragua
<i>monticulum</i> Monné & Martins, 1976:54	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI), Paraguay
<i>saronotum</i> Bates, 1872:214	Costa Rica, Panama
<i>scopiferum</i> Bates, 1872:215	
<i>timbouvae</i> Lameere, 1884:102	
<i>leguminicola</i> Linell, 1896:43	
w-flavum Bates, 1885:395	
Luteolepturges Monné & Monné, 2012:285	
galbus Monné & Monné, 2012:286	Brasil (RO, AM)
Mecotetartus Bates, 1872:213	
<i>Eutessus</i> LeConte, 1873:235	Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
antennatus Bates, 1872:213	
<i>asper</i> LeConte, 1873:236	
<i>granosus</i> LeConte, 1873:339	
Microplia Audinet-Serville, 1835:21	
agilis Audinet-Serville, 1835:22	seBrasil, Paraguay, Argentina
nigra Monné, 1976:578	seBrasil, nArgentina (SA), Bolivia (SC)
Nanustes Gilmour, 1960:43	
fuchi Gilmour, 1960:45	sBrasil (RS)
Nealcidion Monné, 1977:699	
<i>Alcidion</i> Thomson, 1861:12 (not Sturm, 1843)	Costa Rica, Panama
adjunctum (Thomson, 1865:544)	nwBrasil (AM), eEcuador
albatum Monné & Delfino, 1986:172	Venezuela
albolineatum Monné & Monné, 2009:362	eBrasil (ES)
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974:321)	Panama
antennatum Monné & Monné, 2009:361	Venezuela, Bolivia (CO)
armatum Monné & Delfino, 1986:167	eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (CO)
badium Monné & Delfino, 1986:169	

batesi (Kirsch, 1889:42)	Colombia
bicristatum (Bates, 1863:109)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
bispinum (Bates, 1863:105)	seBrasil (BA-RS), Argentina
brachiale (Bates, 1872:214)	eMexico (VC) - Panama
bruchi (Melzer, 1934:230)	Argentina
cereicola (Fisher, 1936:7)	nArgentina (SA), Bolivia (SC)
<i>privatum</i> Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)	
costatum (Monné & Martins, 1976:47)	Venezuela
coxale (Kirsch, 1889:42)	Colombia
cristulatum Monné & Delfino, 1986:174	Bolivia (CO)
cuspidatum Monné, 1998: 295	Mexico (CH)
cylloenoide (Aurivillius, 1925:515)	Colombia
decoratum (Melzer, 1932:223)	eBrasil (MG, RJ)
elegans Monné & Monné, 2009:362	Venezuela
elongatum Monné, 1998:293	Ecuador
emeritum (Erichson, 1847:147)	Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>olivaceus</i> Bates, 1863:108	seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
eulophum (Bates, 1881:156)	wEcuador
femoratum (Monné & Martins, 1976:51)	Peru
formosum (Monné & Martins, 1976:49)	Guatemala, Honduras
furciferum (Bates, 1881:156)	Venezuela
griseum (Aurivillius, 1900:417)	eEcuador
humerosum (Bates, 1880:274)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
hylaeanum (Monné & Martins, 1976:48)	nwBrasil (AM), eEcuador
interrogationis (Bates, 1863:107)	Costa Rica (PA), ncBrasil (AM, PA), eEcuador
latipenne (Bates, 1863:107)	eBrasil (BA), Bolivia
laetulum (Bates, 1880:273)	eMexico (VC)
latum (Thomson, 1861:12)	Costa Rica, Panama, Venezuela
lineatum (Bates, 1863:105)	Venezuela
melasmum Monné & Delfino, 1986:171	Venezuela
meridanum Monné & Delfino, 1986:175	nwBrasil (AM)
minimum (Bates, 1863:108)	Ecuador
murinum Monné, 1998:293	Ecuador
nebulosum (Bates, 1880:274)	nwBrasil (AM)
oculatum (Bates, 1863:106)	seBrasil (BA-SP)
omissum (Martins & Monné, 1974:14)	Peru
parallelum (Monné & Martins, 1976:50)	Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
privatum (Pascoe, 1866:283)	
<i>privatum</i> var. <i>penicillare</i> Bates, 1885:394	Colombia
<i>penicillatum</i> ; Aurivillius, 1923:394	Bolivia (SC)
pulchrum (Bates, 1880:273)	Guatemala, Costa Rica (AL, CA, GU, HE, PA, SJ)
quinquemaculatum (Tippmann, 1960:179)	Bolivia
scutellatum (Bates, 1881:157)	Guyana
sexguttatum Monné & Delfino, 1986:169	eBrasil (PB), Fr Guiana
sexnotatum (Waterhouse, 1901:76)	seBrasil (SP-SC)
silvai Monné & Delfino, 1986:176	Brasil (RO), Peru, Bolivia
simillimum (Melzer, 1932:224)	St Vincent, Grenada, Venezuela
singulare Monné, 1998:293	Venezuela
socium (Gahan, 1895:131)	Fr Guiana, Brasil (AM, PA, RO), Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela
spinosum Monné & Delfino, 1986:174	Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
strigilis (Erichson, 1847:147)	
<i>deletum</i> (Bates, 1880:274)	Venezuela
triangulare (Bates, 1863:106)	seBrasil (MG-SP)
<i>triangulare</i> var. <i>paraense</i> Bates, 1863:107	
trivittatum (Bates, 1863:109)	
venosum (Bates, 1880:274)	

Neobaryssinus Monné & Martins, 1976:80
abbreviatus Monné & Monné, 2012:193
altissimus Berkov & Monné, 2010:49
capixaba Monné & Delfino, 1980:318
marianae (Martins & Monné, 1974:330)
phalarus Monné & Martins, 1976:81

Fr Guiana, Brasil (AM)
Fr Guiana
eBrasil (MG, ES)
Fr Guiana, cBrasil (AM)
eBrasil (BA, ES)

Neoeutrypanus Monné, 1977:695
Eutrypanus White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)
decorus (Bates, 1881:184)
generosus (Monné & Martins, 1976:86)
glaucus (Melzer, 1931:72)
incertus (Bates, 1864:23)
inustus (Monné & Martins, 1976:87)
maculatus Monné 1985:372
mutilatus (Germar, 1824:478)
nitidus (White, 1855:371)
venezuelensis Thomson, 1861:13
nobilis (Bates, 1864:22)
sobrinus (Melzer, 1935:204)

Honduras, Guatemala-Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana
Venezuela
Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

Neopalame Martins & Monné, 1972:63
albida Monné, 1985:374
albomaculata Monné & Martins, 1976:74
atromaculata Monné & Martins, 1976:76
cretata Monné & Delfino, 1980:317
deludens Monné, 1985:376
digna (Melzer, 1935:203)

eBrasil (ES)
Peru
seBrasil (BA-SP)
cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (MG-RJ)

Neseuterpia Villiers, 1980:88
couturieri Tavakilian, 2001:437
curvipes Villiers, 1980:89
deknuydti Chalumeau & Touroult, 2005:155

eEcuador, Bolivia (SC)
Guadeloupe
Dominica

Nyssocarinus Gilmour, 1960:51
bondari (Melzer, 1927:579)
humeralis Monné, 1985:307
vittatus Gilmour, 1960:52

seBrasil (RJ-RS)
cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador

Nyssocuneus Gilmour, 1960:55
heyrovskyi Gilmour, 1960:57

eBrasil (ES)

Nyssodectes Dillon, 1955:142
bispecularis (White, 1855:384)
concinna (Bates, 1885:417)
dulcissimus (Bates, 1863:377)
longula (Bates, 1881:181)
roseicollis (Bates, 1872:221)
veracruzi Dillon, 1955:143

nwBrasil (AM)
Panama
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
Costa Rica
eMexico (VC) - Panama
eMexico (VC), Guatemala

Nyssodrysilla Gilmour, 1962:249
irrorata (Melzer, 1927:577)
lineata Gilmour, 1962:253
vittata (Melzer, 1934:238)

seBrasil (MG-RS), Paraguay
Peru, Fr Guiana
seBrasil (RJ-RS)

Nyssodrysina Casey, 1913:309

<i>Nyssodrys</i> Leng & Hamilton, 1896:133	
<i>Leiopus</i> Lacordaire, 1872:775 (part)	
<i>Nyssodrysola</i> Gilmour, 1962:256	
<i>Sternidurges</i> Gilmour, 1959:329	
binoculata (Bates, 1864:153)	Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
<i>bimaculata</i> Aurivillius, 1923:424	
cinerascens (Bates, 1864:151)	nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
<i>variegata</i> Aurivillius, 1929:2	
corticalis (Bates, 1864:151)	Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
exilis (Bates, 1885:412)	Honduras, Panama
grisella (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
haldemani (LeConte, 1852:173)	seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
<i>contempta</i> Bates, 1864:152	
infima (Bates, 1885:412)	Costa Rica (PA), Panama, Bolivia (BN, SC)
leucopyga (Bates, 1872:221)	cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
<i>apicalis</i> Gilmour, 1959:331	
lignaria (Bates, 1864:152)	seBrasil, Paraguay, Argentina
lineatocollis (Bates, 1863:373)	Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
polyspila (White, 1855:383)	Mexico - Panama
pulchella (Bates, 1863:374)	nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
scutellata (Bates, 1866:434)	Honduras - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
spreta (Bates, 1864:152)	ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
<i>stictica</i> Gilmour, 1962:257	
<i>halffteri</i> Villiers, 1971:348	
venusta (Bates, 1863:372)	ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)

Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59

<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
<i>Nyssodrystes</i> Gilmour, 1963:3	
<i>Cicanyssodrys</i> Gilmour, 1965:601	
<i>Pseudoleiopus</i> Breuning, 1970:487	
amparensis (Melzer, 1934:106)	seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)
analogum Monné & Tavakilian, 2011:454	Fr Guiana
basale (Melzer, 1934:239)	seBrasil (BA-RS), Paraguay
boliviandum Monné & Tavakilian, 2011:462	Bolivia (SC)
borneanus Breuning, 1970:487	Guianas, cBrasil (AM, PA, RO), Peru, eEcuador, Bolivia (BN), Surinam
<i>lemniscatum</i> Monné, 1985:543	
capixaba Monné & Tavakilian, 2011:460	Brasil (ES)
caudatum (Bates, 1864:157)	cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia
cingillum Monné, 2009:324	Bolivia (SC)
colombianum Monné & Tavakilian, 2011:458	Colombia
conspicillare (Erichson, 1847:146)	cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
<i>albomaculata</i> Aurivillius, 1908:10	
conspicuum Monné, 1985:538	Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)
cotopaxi Monné & Tavakilian, 2011:460	Ecuador
cretatum Monné, 1985:539	Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas
decoratum Monné, 1992:774	eBrasil (RJ, BA, ES)
diopticum (Bates, 1864:153)	seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
efflictum (Bates, 1864:160)	ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
fasciatum Gilmour, 1960:61	eBrasil (BA, ES)
flavoguttatum Monné & Tavakilian, 2011:463	Fr Guiana
flavolineatum Monné, 1985:541	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
freyorum (Gilmour, 1963:94)	Trinidad, Venezuela
fulminans (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
gilvolineatum Monné & Tavakilian, 2011:454	Fr Guiana, Venezuela, Brasil (AP, AM, MA)
gratum Monné, 1985:542	cBrasil (PA, MT)
hovorei Monné & Tavakilian, 2011:458	Fr Guiana
impensum Monné, 1985:542	wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana

instabile Monné, 1992:775	seBrasil (RJ, ES, SP)
insulorum Monné & Tavakilian, 2011:461	Panama
lanceolatum Monné & Tavakilian, 2011:462	Panama
laterale (Melzer, 1931:71)	seBrasil (BA-SP)
lepidum Monné, 1992:773	seBrasil (SC, RS)
lineolatum (Bates, 1864:161)	nwBrasil (AM)
multilineatum Monné & Tavakilian, 2011:455	Fr Guiana, Bolivia (SC)
nitidum Monné & Tavakilian, 2011:455	Fr Guiana
ocellatum (Bates, 1885:413)	Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
picticolle (Melzer, 1934:105)	seBrasil (BA-RJ)
pictulum (Bates, 1881:175)	Guatemala
plaumanni Monné, 1992:776	seBrasil (SP, SC)
poriferum (Bates, 1885:413)	Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil, Bolivia (SC)
promeces (Bates, 1864:162)	nwBrasil (AM)
propinquum (Bates, 1864:159)	cBrasil (AM), Fr Guiana
proximum Monné & Tavakilian, 2011:459	Fr Guiana, Bolivia (CO, SC)
ptericoptum (Bates, 1864:163)	Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
reticulatum (Melzer, 1934:107)	seBrasil (ES-SP)
rodens (Bates, 1864:161)	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
rubiginosum Monné, 1975:246	Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)
schmithi (Melzer, 1931:70)	sBrasil (SP-RS)
serpentinum (Erichson, 1847:146)	eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (BN, SC)
<i>deleta</i> Bates, 1864:160	Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)
signiferum (Bates, 1864:158)	
<i>gruneri</i> Villiers, 1971:347	
simulatum (Bates, 1864:159)	Guianas, cBrasil (AM)
spilotum Monné, 1975:248	seBrasil (BA, PR, SC)
stillatum (Bates, 1864:156)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
striatellum (Tippmann, 1960:192)	Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
sulphurescens (Bates, 1885:416)	Costa Rica, Panama
taeniatum Monné, 1985:544	ncBrasil (PA, AM), Bolivia
tucurui Monné & Tavakilian, 2011:456	Brasil (PA, MT), Fr Guiana
univittis (Bates, 1885:415)	Costa Rica, Panama
vanini Monné & Tavakilian, 2011:457	Brasil (RO, PA)
variabile Monné, 1985:546	eBrasil (ES)
zonatum Monné, 1985:546	cBrasil (MT)
 Nyssosternus Gilmour, 1963:4	
duidaensis Gilmour, 1963:5	Venezuela
 Odontozineus Monné, 2009:322	
penicillatus Monné, 2009:322	eEcuador
 Oectropsis Blanchard in Gay, 1851:503	
franciscae Barriga & Cepeda, 2006:48	Chile
latifrons Blanchard in Gay, 1851:503	Chile, wcArgentina (NE)
pusillus (Blanchard in Gay, 1851:502)	Chile, wcArgentina (NE)
 Oedopeza Audinet-Serville, 1835:88	
<i>Chaetanes</i> Bates, 1864:45	
apicale (Gilmour, 1962:291)	Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
costulata (Gilmour, 1962:288)	wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
cryptica Monné, 1990:266	Venezuela, Peru, cBrasil (MA), Bolivia (SC)
flavosparsa Monné, 1990:266	nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana
fleutiauxi (Villiers, 1980:95)	Guadeloupe, Dominica

- guttigera** Bates, 1864:147
guttifera Bates, 1881:176
- leucostigma** Bates, 1864:146
- louisi** Audureau, 2010:5
- maculatissima** Monné & Martins, 1976:82
- ocellator** (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
- setigera** (Bates, 1864:45)
- tavakiliani** Monné & Monné, 2012:198
- umbrosa** (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
- Onalcidion** Thomson, 1864:25
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
- Oxathres** Bates, 1864:50
boliviiana Monné & Tavakilian, 2011:25
decorata Monné, 1990:679
erotooides Bates, 1864:51
griseostriata Monné & Monné, 2012:197
guyanensis Monné & Tavakilian, 2011:23
implicata Melzer, 1926:15
nigrobasalis Gilmour, 1962:290
maculosa Monné & Tavakilian, 2011:24
muscosa Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50

ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrimaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
dubius Melzer, 1926:13
simillima Monné & Monné, 2012:198
sparsa Melzer, 1927:575
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7
roraimae Gilmour, 1963:8
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
achirae Monné & Monné, 2012: 64
alienus Melzer, 1932:427
angulistigma Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
argus Monné & Monné, 2012: 64
arietinus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
caliginosus Monné & Monné, 2012:65
cinerascens Bates, 1863:280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
- eMexico (VC) - Panama
Panama-nSamer-cBrasil (AM), eEcuador
Nicaragua
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN,), SC), Cuba, Barbados
Nicaragua - nSamer, eEcuador
Fr Guiana
seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Bolivia (SC)
Venezuela
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
Brasil (MA), Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brasil (RO)
seBrasil (MG-RS)
- Bolivia (LP)
cBrasil (AM, RO), Peru, Fr Guiana
cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC), Venezuela
cBrasil (AM, AP, PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana
Peru
cBrasil (AM, PA)
seBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
- Venezuela
seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (RR)
- Bolivia (SC)
eBrasil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brazil (PA), Peru, Bolivia
(CO, SC)

cretatus Monné & Martins, 1976:66	Peru
cribripennis Bates, 1885:396	Costa Rica, Panama
dimidiatus Aurivillius, 1922:169	Peru
doctus Bates, 1863:280	Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
dorsalis Melzer, 1935:200	Costa Rica
dubius Aurivillius, 1922:170	Peru
elongatus Bates, 1863:279	Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
griseostigma Monné & Monné, 2012: 67	Bolivia (SC)
guttatus Monné & Martins, 1976:63	seBrasil (RJ, SP)
jubapennis Fisher, 1938:142	sBrasil (SC)
lateralis Monné & Martins, 1976:64	seBrasil (SP)
moestus Bates, 1885:397	Costa Rica, Panama
mysticus Bates, 1863:279	nwBrasil (AM)
nyssodroides Tippmann, 1960:187	Bolivia (SC), eEcuador
orbiculus Monné & Martins, 1976:65	Bolivia (SC)
spinicornis (Gilmour, 1962:265)	Mexico
striatus (Gilmour, 1962:262)	Peru
strigosus Bates, 1863:280	Costa Rica, Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
torquatus Bates, 1881:162	Guatemala
Palame Bates, 1864:13	
<i>Nyssodoretus</i> Gilmour, 1959:30	
<i>Xorathes</i> Gilmour, 1963:11	w Brasil (RO)
aeruginosa Monné, 1985:303	cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
anceps (Bates, 1864:156)	cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
crassimana Bates, 1864:13	
<i>olivoniger</i> Gilmour, 1959:31	
<i>guianensis</i> Gilmour, 1963:12	
mimetica Monné, 1985:300	Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
vitticolle (Bates, 1864:157)	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
Parabaryssinus Monné, 2009:322	
<i>lineaticollis</i> (Gounelle, 1910:17)	eEcuador, Colombia
Paracleodoxus Monné & Monné, 2010:54	
<i>cineraceus</i> Monné & Monné, 2010:55	Venezuela, Colombia
<i>simillimus</i> Monné & Monné, 2010:55	Venezuela
Paralcidion Gilmour, 1957:5	
<i>bilineatum</i> Gilmour, 1957:6	Colombia, Venezuela
Paranisopodus Monné & Martins, 1976:59	
<i>araguaensis</i> Monné & Monné, 2007:1062	Venezuela
<i>genieri</i> Monné & Monné, 2007:1059	Bolivia (SC)
<i>granulosus</i> Monné & Monné, 2007:1060	Panama
<i>heterotarsus</i> Monné & Martins, 1976:61	Costa Rica
<i>hovorei</i> Monné & Monné, 2007:1060	Costa Rica
<i>paradoxus</i> Monné & Martins, 1976:61	Colombia, Ecuador
<i>peruanus</i> Monné & Monné, 2007:1060	Peru
Paraprobatius Breuning, 1955:311	
<i>bucki</i> Breuning, 1955:312	sBrasil (RS), Paraguay
Paratenthras Monné, 1998:289	
<i>martinsi</i> Monné, 1998:289	Brasil (MS, MT), Bolivia (SC)

Paratrichonius Monné & Monné, 2011:178**caesius** Monné & Monné 2011:178

Brazil (MT)

Paroectropsis Cerdá, 1954:137**decoratus** Cerdá, 1954:138

Chile

Paroecus Bates, 1863:379*Hysterotarsus* Thomson, 1864:26**celebensis** (Thomson, 1857:287)*batesi* Thomson, 1864:26*ellipticus* Bates, 1863:380**charpentierae** Villiers, 1971:346**rigidus** Bates, 1863:380*socius* Melzer, 1928:151

nwBrasil (AM, MA), Peru, eEcuador, Fr Guiana

Fr Guiana

Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,

Bolivia (SC)

Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 1961:347**mirificus** (Gilmour, 1961:348)

sBrasil (SC)

Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165*Lepturguncus (Chaeturguncus)* Gilmour 1961:350**charis** Bates, 1881:165**cultus** Bates, 1881:165**griseolus** Monné, 1988:121**lineatus** Monné & Martins, 1976:72**strigosus** Monné, 1988:123**vittulatus** (Gilmour, 1961:351)

eMexico (VC), Nicaragua

Mexico (VC, JA)

w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)

Peru, Bolivia (SC)

cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Guianas, cBrasil (AM), Ecuador

Pentheochaetes Melzer, 1932:432**apicalis** Melzer, 1934:237**argentinus** Mendes, 1937:254**mysticus** Melzer, 1932:433var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957:30**trinidadensis** Gilmour, 1963:91**turbidus** Melzer, 1934:238

Costa Rica, Panama, eBrasil (ES), Bolivia (SC)

nArgentina (MI)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina

Trinidad, Venezuela

Mexico (YU) - Panama, SAmer

Pertyia Aurivillius, 1922:426**sericea** (Perty, 1832:95)

eBrasil (BA-RJ)

Phrißolaus Bates, 1881:172**inspersus** Bates, 1881:172

Nicaragua-Panama

Piezochaerus Melzer, 1932:428**bondari** Melzer 1932:429**marcelae** Mermudes 2008:312 new species**melzeri** Mermudes 2008:312 new species**monnei** Mermudes 2008:312 new species

Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina

Brasil (MG)

Brasil (ES)

Brasil (ES)

Probatiomimus Melzer, 1926:12**eximius** Melzer, 1934:104**melzeri** Schwarzer, 1931:210**schwarzeri** Melzer, 1926:13*flavoguttatus* Fisher, 1938:145**signiferus** (Thomson, 1865:544)*zikani* Melzer, 1934:103**zellibori** Monné, 1990:685

eBrasil (MG)

sBrasil (RS), nArgentina (MI)

seBrasil (SP-RS)

seBrasil (MG-RJ), Paraguay, Argentina

sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)

Proseriphus Monné, 2005:122	
<i>Seriphus</i> Bates, 1864:144	
<i>viridis</i> (Bates, 1864:145)	wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador
Proxatrypanius Gilmour, 1959:337	
<i>rockefelleri</i> Gilmour, 1959:338	wMexico (SI, JA, CM)
Pseudastylopsis Dillon, 1956:220	
<i>Leptostylus</i> Horn, 1880:119 (part)	
<i>Pseudastylopsis</i> Arnett, 1962:872	
<i>nebulosus</i> (Horn, 1880:121)	wUSA (OR, CA, NV)
<i>nelsoni nelsoni</i> Linsley & Chemsak, 1995:127	swUSA (AZ)
subsp. <i>australis</i> Linsley & Chemsak, 1995:128	wcMexico (DU)
<i>pini</i> (Schaeffer, 1905:165)	swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)
<i>squamosus</i> Chemsak & Linsley, 1986:28	wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27	
<i>prolixa</i> (Bates, 1864:19)	
<i>succincta</i> Monné & Martins, 1976:84	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC) Panama
Pseudocriopsis Melzer, 1931:196	
<i>modesta</i> Melzer, 1934:196	seBrasil (MG-SP)
Pseudolepturges Gilmour, 1957:26	
<i>caesius</i> Monné & Monné 2007:1041	Brasil (PA, RO)
<i>rufulus</i> (Bates, 1885:406)	Guatemala
Pseudosparna Mermudes & Monné, 2009:64	
<i>amoena</i> Mermudes & Monné, 2009:65	Venezuela
<i>aragua</i> Mermudes & Monné, 2009:65	Venezuela
<i>boliviiana</i> Monné & Monné, 2011:173	Bolivia (SC)
<i>flaviceps</i> (Bates 1863:369)	Brasil (PA), Fr Guiana
<i>luteolineata</i> Mermudes & Monné, 2009:63	Ecuador
Pucallpa Lane, 1959:254	
<i>cristata</i> Lane, 1959:254	Peru
<i>robusta</i> Monné, 1978:588	cBrasil (MT), Fr Guiana
Pygmaeoleptostylus Gilmour, 1963:74	
<i>pygmaeus</i> (Fisher, 1926:24)	Cuba
Sciadosoma Melzer, 1934:102	
<i>umbrosom</i> Melzer, 1934:103	seBrasil (RJ)
Sporetus Bates, 1864:54	
<i>Sporetus (Chaetissus)</i> Bates, 1864:54	
<i>abstrusus</i> Melzer, 1935:203	sBrasil (SC)
<i>bellus</i> Monné, 1976:580	wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru
<i>colobotheoides</i> (White, 1855:372)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>colobotheoides</i> Gemminger & Harold, 1873:3160	
<i>nigrosignatus</i> Lameere, 1884:97	
<i>decipiens</i> Bates, 1866:434	nBrasil (PA), Peru
<i>distinctus</i> Monné, 1976:581	Peru
<i>fasciatus</i> Martins & Monné, 1974:25	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
<i>guttulus</i> (Bates, 1864:155)	nBrasil (PA, RO, AM)
<i>inexpectatus</i> Monné, 1998:31	Brasil (ES)

porcinus Bates, 1864:54	nwBrasil (AM)
probatiooides Bates, 1864:56	seBrasil (ES-SC), Argentina
seminalis Bates, 1864:55	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
var. <i>agglomeratus</i> Bates, 1864:55	Brasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
sticticus Monné & Monné, 2012:196	Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana
variolosus Monné, 1998:31	Brasil (MG, BA)
venustus Monné, 1998:29	
 Stenolis Bates, 1864:149	
angulata (Fabricius, 1801:312)	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
<i>undulata</i> Bates, 1864:149	
calligramma (Bates, 1872:217)	eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Venezuela
var. <i>consobrina</i> Melzer, 1934:109	
<i>decemguttata</i> Bates, 1885:416	
<i>calligramma</i> var. Bates, 1881:181	
<i>decempunctata</i> Melzer, 1934:110	
flavoguttata Monné, 2011:43	Mexico (Veracruz)
giesberti Monné, 2011:49	Panama
gilvolineata Monné, 2011:43	Panama
inclusa (Bates, 1885:414)	Costa Rica, Panama, Ecuador
laetifica (Bates, 1872:237)	Nicaragua-Panama, wEcuador
marcelae Monné, 2011:51	Brasil (RO), Peru, Bolivia (SC)
multimacula Monné, 2011:49	Costa Rica (GU, PA)
nearnsi Monné, 2011:51	Brasil (PA, AM)
polygramma (Bates, 1872:220)	Nicaragua-Panama
polytaenia (Bates, 1885:415)	Costa Rica, Panama
pulverea (Bates, 1881:180)	eMexico (VC) - Costa Rica
tavakiliani Monné, 2011:45	Fr Guiana, Trinidad & Tobago, Brasil (AM, RO)
theobromae (Lara & Shenefelt, 1964:438)	Costa Rica, Panama
vigintiguttata (Bates, 1885:415)	Honduras, Costa Rica, Panama
xanthostigma Monné, 2011:43	Panama
 Sternacutus Gilmour, 1961:364	
zikani (Melzer, 1935:199)	seBrasil (RJ-RS)
<i>lineellus</i> Fisher, 1938:143	
<i>cristatus</i> Gilmour, 1961:366	
 Sternidius LeConte, 1873:234 (part)	
<i>Amniscus</i> Haldeman, 1847:46 (part)	
<i>Liopus</i> LeConte, 1852:170 (part)	
<i>Leiopus</i> Haldeman, 1847:50 (part)	
<i>Liopinus</i> Linsley & Chemsak, 1995:88	USA
alpha (Say, 1827:270)	
<i>fascicularis</i> Harris, 1836:88	
<i>alpha</i> var. <i>divergens</i> Haldeman, 1847:48	
<i>lateralis</i> Haldeman, 1847:48	
<i>vicinus</i> Haldeman, 1847:49	
<i>cinereus</i> LeConte, 1852:173	
<i>rusticus</i> LeConte, 1852:173	
<i>xanthoxyli</i> Shimer, 1868:vii	
var. <i>floridanus</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125	
<i>dentatus</i> Casey, 1913:311	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:312	
<i>testaceus</i> Casey, 1913:312	
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:312	
<i>timidus</i> Casey, 1913:313	
<i>obscurellus</i> Casey, 1913:313	
<i>nelsonicus</i> Casey, 1924:291	
<i>alpha coloradensis</i> Dillon, 1956:216	

<i>alpha nigricans</i> Dillon, 1956:216	
<i>suturalis</i> Dillon, 1956:219	
<i>vittatus</i> Dillon, 1956:219	
batesi (Gahan, 1892:265)	swMexico (GR, MI, OA)
centralis (LeConte, 1884:24)	swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki Lewis, 1977:196	swUSA (AZ)
crassulus LeConte, 1873:235	Mexico (BC)
decorus (Fall, 1907:84)	swUSA (AZ)
<i>alpha arizonensis</i> Dillon, 1956:217	
<i>centralis</i> Dillon, 1956:218 (not LeConte, 1884)	
gracilipes (Linsley, 1942:72)	Mexico (BC)
imitans (Knoll, 1936:107)	swUSA (TX, AZ)
incognitus Lewis, 1977:201	swUSA (AZ)
mimeticus (Casey, 1891:48)	eUSA -TX, Mexico
<i>schwarzii</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124	
<i>crassulus</i> Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)	
<i>moderator</i> Casey, 1913:314	
<i>houstoni</i> Casey, 1913:315	
<i>texanus</i> Casey, 1913:315	
misellus (LeConte, 1852:173)	cUSA
naeviicornis (Bates, 1885:393)	eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942:73)	Mexico (BC)
pantherinus (Zayas, 1975:264)	Cuba
punctatus (Haldeman, 1847:49)	eUSA
<i>maculipennis</i> Blatchley, 1922:31	
rosaliae (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
subfascianus (White 1855:385)	Venezuela
<i>subfasciatus</i> Aurivillius, 1923:410	
wiltii (Horn, 1880:124)	swUSA (TX)
 Sternidocinus Dillon, 1956:166	
barbarus (Van Dyke, 1920:45)	swUSA (CA)
 Styloleptoides Chalumeau, 1983:230	
<i>inflaticollis</i> (Chemsak, 1966:215)	Virgin Is
<i>morazzanii</i> Chalumeau, 1983:231	Guadeloupe
<i>parvulus</i> (Gahan, 1895:134)	Grenada, Mustique
 Styloleptus Dillon, 1956:158	
<i>Leptostylus</i> Leng & Hamilton, 1896:116 (part)	
<i>Antileptostylus</i> Gilmour, 1963:73	
<i>Caribbeana</i> Gilmour, 1963:97	
<i>Carribeana</i> Breuning, 1971:254	
<i>atrovittatus</i> (Fisher, 1925:9)	Cuba, R Dominicana
<i>biustus biustus</i> (LeConte, 1852:169)	eUSA, Cuba
<i>minuens</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121	
<i>pusillus</i> Blatchley, 1925:167	
<i>bahamicus</i> Champlain & Knoll, 1926:206 (not Fisher, 1925)	
<i>israeli</i> Zayas, 1975:257	
subsp. bahamicus (Fisher, 1925:3)	Bahamas
subsp. fisheri Gilmour, 1965:577	Cuba, Jamaica
<i>scurrus</i> var. <i>dorsalis</i> Fisher, 1926:21	
<i>biustus</i> var. <i>cubanus</i> Fisher, 1926:22	
<i>brunneofasciatus</i> (Fisher, 1935:205)	Jamaica
<i>caymanensis</i> (Fisher, 1948:228)	Cayman Is.
<i>cubanus</i> (Fisher, 1926:26)	Cuba
<i>darlingtoni</i> (Fisher, 1942:31)	Jamaica

dozieri (Fisher, 1932:86)	Haiti
guilartensis (Micheli & Micheli, 2004:21)	Puerto Rico
inermis (Fabricius, 1801:293)	W Indies (Leeward Is.)
bredini Chemsak, 1966:217	
hebes Gilmour, 1963:98	
infuscatus (Fisher, 1932:84)	Hispaniola
laticollis (Fisher, 1925:12)	R Dominicana, Bahamas
lewisi (Fisher, 1948:227)	Cayman Is.
nigricans (Fisher, 1935:55)	Puerto Rico
puertoricensis Fisher, 1935:56	
nigrofasciatus Gilmour, 1963:67	R Dominicana
nigronotatus (Zayas, 1975:261)	Cuba
pilosellus (Fisher, 1942:34)	Bahamas
planicollis (Fisher, 1935:203)	Jamaica, Hispaniola
vanduzeei Fisher, 1935:204	
maraicola Fisher, 1942:35	
divisus Gilmour, 1963:70	
posticalis (Gahan, 1895:133)	W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
albosuturalis Villiers, 1980:93	
bonfilsii Villiers, 1980:93	
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:185	Belize (Twin Cays)
scurrus (Chevrolat, 1862:249)	Cuba, Bahamas
var. <i>maculifer</i> Fisher, 1926:21	
taíno Lingafelter & Micheli, 2004:45	Puerto Rico
thompsoni (Fisher, 1948:226)	Cayman Is
variabilis (Fisher, 1925:11)	Cuba, R Dominicana
zorrillai (Zayas, 1975:259)	Cuba
 Sympagus Bates, 1881:172	
<i>Stenopsis</i> Gilmour, 1959:27	
bimaculatus (Gilmour, 1959:28)	nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador, Fr Guiana
buckleyi (Bates, 1885:416)	Bolivia
cedrelis Hovore & Toledo, 2006:57	Mexico, Guatemala
favorabilis Tippmann, 1960:195	eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
laetabilis (Bates, 1872:217)	Guatemala-Panama
monnei Hovore & Toledo, 2006:59	Panama
 Tenthreas Thomson, 1864:224	
obliteratus Thomson, 1864:225	Costa Rica (AL), Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil, Bolivia (SC)
setosus Monné & Tavakilian, 1990:184	Costa Rica (PA), Fr Guiana
 Tomrogersia Fragoso, 1980:743	
acanthofemorata Fragoso, 1980:744	Colombia
villiersi Monné & Monné, 2006:1198	Colombia
 Toronaeus Bates, 1864:13	
Aemylus Thomson, 1864:28	
<i>Neotoronaeus</i> Tippmann, 1953:350	
figuratus Bates, 1864:14	Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)
<i>figuratus</i> Thomson, 1864:28	
incisus (Bates, 1864:155)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
lautus Monné, 1990:680	Venezuela
magnificus (Tippmann, 1953:351)	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
perforator Bates, 1864:16	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)
simillimus Monné, 1974:591	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
suavis Bates, 1864:15	Brasil (AM, MA, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana

sumptuosus Lane, 1973:403	nwBrasil (AM), Fr Guiana
terebrans Bates, 1864:17	Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)
virens Bates, 1864:17	ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador
Trichalcidion Monné & Delfino, 1981:260	
penicillum Monné & Delfino, 1981:261	Venezuela
Trichalpus Bates, 1881:153	
pilosus Bates, 1881:153	Mexico, Guatemala, Honduras
Trichastylopsis Dillon, 1956:148	
<i>Leptostylus</i> Horn, 1880:119 (part)	
albidus (LeConte, 1852:168)	swUSA
<i>setipes</i> Casey, 1891:48	
<i>falli</i> Linsley, 1934:182	
hoguei Chemsak & Linsley, 1979:141	Mexico (Socorro Is)
Trichillurges Gilmour, 1961:361	
bordoni Monné, 1990:274	Venezuela
brasiliensis (Melzer, 1935:197)	seBrasil (RJ-RS)
<i>fasciatus</i> Gilmour, 1961:362	
conspersus Monné, 1990:275	Venezuela
maculatus Martins & Monné, 1974:20	sBrasil (PR, SC)
meridanus Monné, 1990:275	Venezuela
olivaceus Monné, 1990:276	Venezuela
simplex Martins & Monné, 1974:21	seBrasil (MG-SC)
Trichocanonura Dillon, 1956:229	
linearis (Skinner, 1905:290)	swUSA (AZ), nMexico
Trichonius Bates, 1864:52	
affinis Monné & Mermudes, 2008:8	Brasil (MT)
atlanticus Monné & Mermudes, 2008:9	Brasil (BA, MG)
bellus Monné & Mermudes, 2008:9	Brasil (AM, PA)
fasciatus Bates, 1864:53	nBrasil (PA)
griseus Monné & Mermudes, 2008:10	Brasil, (AM, PA), Fr Guiana
inquisitus Monné & Monné, 2012:286	Brasil (RJ, BA, MG, SP, SC)
minimus Monné & Mermudes, 2008:10	Brasil (AM, MT, RO)
picticollis Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
quadrivittatus Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
Trichonyssodrys Gilmour, 1957:31	
aureopilosus Monné, 1990:681	Venezuela
cinctus Delfino, 1981:257	Brasil (GO, SP)
maculatus Gilmour, 1957:32	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
melasmus Delfino, 1981:257	eBrasil (BA, MG)
nessimiani Monné & Monné, 2012 282:	Brasil (PA, BA, MG, ES, RJ, SC), Paraguay
Trichotithonus Monné, 1990:254	
albidus Monné, 1990:257	eBrasil (BA)
albosetosus Monné, 1990:258	Venezuela
conspectus Monné, 1990:254	eBrasil (ES, RJ)
curvatus (Bates, 1885:396)	eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
<i>nitidus</i> Monné & Martins, 1976:83	
tavakiliani Monné, 1990:256	Fr Guiana
tenebrosus Monné, 1990:258	Costa Rica, Panama, Bolivia
venezuelensis Monné, 1990:260	Venezuela
viridis Monné, 1990:256	Venezuela

Tropanisopodus Tippmann, 1960:184	
andinus Tippmann, 1960:185	Bolivia (LP)
tachira Monné & Monné, 2007:1058	Venezuela
Tropidocoleus Monné, 2009:321	
bicarinatus Monné, 2009:321	Colombia
Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66	
adustus Monné & Monné, 2012:62	Bolivia (SC)
albidus Monné, 2009:324	Bolivia (SC)
amabilis Monné, 1991:130	eBrasil (ES)
argutulus Monné, 1988:120	eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana
cinctulus Monné & Martins, 1976:69	seBrasil (ES-SP)
complanatus Monné, 1991:128	cBrasil (GO, MT)
fulveolus (Lameere, 1884:96)	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
prolixus Melzer, 1931:7	
ignobilis (Bates, 1863:281)	seBrasil (RJ-RS)
impensus Monné & Martins, 1976:71	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
inxpectatus (Melzer, 1934:234)	seBrasil (MG-SC)
martinsi Monné, 2009:326	Brasil (BA, MG, RJ)
pauper (Melzer, 1931:69)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
quadricristatus (Melzer, 1935:198)	seBrasil (RJ-SC)
rotundicollis (Bates, 1863:281)	seBrasil (BA-RS)
sincerus Monné, 1988:119	w Brasil (RO)
tersus (Melzer, 1931:5)	seBrasil (RJ-SC)
tuberosus Monné, 1991:127	sBrasil (SC)
vicus (Melzer, 1931:68)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
wappesi Monné & Monné, 2012:60	Bolivia (SC), Brasil (AM)
Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980:321	
decoratus Monné & Delfino, 1980:321	eBrasil (BA, ES)
Trypanidius Blanchard, 1843:209	
<i>Trypanidius</i> Thomson, 1864:28	
Trepanideus Heyne & Taschenberg, 1907:243	
albosignatus Melzer, 1932:226	eBrasil (BA-RJ)
andicola Blanchard in D'Orbigny, 1847:209	nSAmer-eEcuador, Bolivia (SC)
apicalis Aurivillius, 1921:53	Colombia, Bolivia (SC)
dimidiatus Thomson, 1861:8	seBrasil (ES-RS), Argentina
posticus Heyne & Taschenberg, 1907:243	
insularis Fisher, 1925:8	Cuba
irroratus Monné & Delfino, 1980:320	Venezuela, Colombia
isolatus Waterhouse, 1890:555	Brasil (Fernando Noronha I.)
maculatus Monné & Delfino, 1980:319	Venezuela, cBrasil, Paraguay
mexicanus Thomson, 1861:8	eMexico (VC) - Panama
nocturnus Fisher, 1942:39	Puerto Rico
notatus (Fabricius, 1787:139)	Guatemala-nSAmer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
melancholicus Audinet-Serville, 1835:87	
geminus Pascoe, 1859:29	
proximus Melzer, 1931:9	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
rubripes Bates, 1872:219	Guatemala-Panama
spilmani spilmani Villiers, 1980:95	Dominica, Martinique, St Lucia
subsp. liamaigae Chalumeau, 1983:225	W Indies (St Kitts)
Tuberastyochus Gilmour, 1959:6	
tenebrosus (Bates, 1881:183)	Guatemala, Costa Rica (HE)

Urgleptes Dillon, 1956:332

<i>Leiopus</i> Lacordaire, 1872:775 (part)	
<i>Lepturges</i> Leng & Hamilton, 1896:127 (part)	
<i>Lepturges</i> Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)	
abstersus (Bates, 1885:405)	Belize
amoenulus (Bates, 1863:368)	seBrasil (RJ)
amplicollis (Bates, 1885:406)	Panama
bicoloratus Gilmour, 1960:16	Guatemala
bimaculatus Gilmour, 1960:14	Guatemala, Honduras
bivittatus Gilmour, 1961:342	eMexico (VC)
borikensis Micheli & Micheli, 2004:31	Puerto Rico
bruchi (Melzer, 1932:228)	seBrasil (SP)
callizonus (Bates, 1885:403)	Guatemala, Honduras
cazieri Gilmour, 1961:344	cMexico (SLP)
celtis (Schaeffer, 1905:168)	swUSA (TX)
chamaeropsis (Fisher, 1926:27)	Cuba, Bahamas
charillus (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
clarkei Chemsak, 1966:218	W Indies (Peter I, Antiqua)
clerulus (Bates, 1881:168)	Guatemala
cobbeni Gilmour, 1963:85	Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
debilis (Melzer, 1932:230)	seBrasil (SP)
decens (Melzer, 1932:232)	sBrasil (SC, RS)
delicatus (Bates, 1863:374)	ncBrasil (AM, PA)
deliciolus (Bates, 1863:375)	nBrasil (PA)
<i>delicosa</i> Bruch, 1912:215	
dorotheae Gilmour, 1960:8	Guatemala
duffyi Gilmour, 1961:339	eMexico (VC)
euprepes (Bates, 1885:404)	swMexico (OA)
facetus (Say, 1826:271)	eN Amer
fasciatus (Bates, 1881:169)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>elaineae</i> Gilmour, 1960:6	
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)	seUSA-TX
<i>minutus</i> Champlain & Knull, 1925:207	
<i>kissingeri</i> Dillon, 1956:337	
<i>knulli</i> Dillon, 1956:337	
franciscanus (Melzer, 1935:202)	seBrasil (MG-RS)
freudei Gilmour, 1959:8	Brasil
gahani Chalumeau, 1983:234	St Vincent
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	W Indies
haitiensis Gilmour, 1963:82	Haiti
histrionella (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
humilis (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
hummelincki Gilmour, 1968:171	W Indies (Aruba)
inops (Bates, 1863:376)	nwBrasil (AM)
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:245	Cocos Is
laticollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
laxicollis Gilmour, 1960:3	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
leopaulini Touroult, 2004:66	Guadeloupe, Martinique, Santa Lucia
literatus (Bates, 1885:405)	eMexico (VC), Honduras
litoralis Gilmour, 1962:23	Fr Guiana
maculatus Gilmour, 1962:24	eBrasil (BA)
mancus (Melzer, 1932:229)	seBrasil, Argentina, Uruguay
melzeri Gilmour, 1959:7	seBrasil (SP)
<i>humilis</i> Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)	
minutissimus (Bates, 1863:379)	nBrasil (PA)
miser (Bates, 1863:376)	seBrasil (RJ)
mixtus (Bates, 1881:170)	Mexico - Panama
<i>musculus</i> Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)	
multinotatus (Bates, 1881:168)	Guatemala, Honduras, Nicaragua

mundulus (Bates, 1885:407)	eMexico (VC)
musculus (Bates, 1863:375)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nanus (Melzer, 1934:99)	seBrasil (SP)
nigridorsis (Bates, 1885:405)	Guatemala
obscurellus (Bates, 1863:378)	nwBrasil (AM)
ornatissimus (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
ovalis (Bates, 1866:433)	nBrasil (PA), Fr Guiana
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188	Belize (Twin Cays)
pallidulus (Bates, 1885:400)	Guatemala, Honduras
pareuprepes Gilmour, 1960:1	Guatemala, Honduras, Costa Rica
physoderus (Bates, 1885:405)	Guatemala - Panama
pluristrigosus (Bates, 1885:404)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> Gilmour, 1959:8	
prolixus (Melzer, 1931:69)	seBrasil (MG-RS)
puertoricensis Gilmour, 1963:88	Puerto Rico
puerulus (Melzer, 1932:233)	seBrasil (MG-SP)
pusillus (Melzer, 1932:231)	sBrasil (RJ-RS)
querci (Fitch, 1858:796)	eNAmer
<i>tristis</i> Casey, 1913:321	
recki (Melzer, 1934:236)	seBrasil (SP)
ruficollis (Bates, 1881:170)	Nicaragua, Costa Rica
sandersoni Gilmour, 1963:79	Puerto Rico
signatus (LeConte, 1852:171)	eNAmer
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913:320	
sinuosus Gilmour, 1960:12	Guatemala, Honduras
sordidus (Bates, 1881:168)	eMexico (VC), Guatemala
spinifer (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
trilineatus Gilmour, 1962:22	eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
trivittatus (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
tumidicollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
unilineatus (Bates, 1872:237)	Nicaragua, Costa Rica
vauriearum Gilmour, 1960:10	Guatemala
villiersi Gilmour, 1962:21	eBrasil (MG)
xantho (Bates, 1885:406)	Guatemala
 Valenus Casey, 1892:49	
inornatus Casey, 1892:50	swUSA (AZ, NM, TX) - nMexico
 Xenocona Gilmour, 1960:89	
pulchra Gilmour, 1960:89	Honduras, Costa Rica
 Xenostylus Bates, 1885:394	
sublineatus Bates, 1885:395	Costa Rica, Panama
 Xylergates Bates, 1864:20	
<i>Xylergatina</i> Gilmour, 1962:269	
capixaba Giorgi & Corbett, 2005:7	sBrasil (ES)
elaineae Gilmour, 1962:244	Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas
<i>hilaris</i> Proudhomme, 1906:38	
<i>dorotheae</i> Gilmour, 1962:279	
lacteus Bates, 1864:20	nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
picturatus Lane, 1957:19	Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,
pelcher Lane, 1957:10	Bolivia (BN)
<i>praetor</i> Duffy, 1960:259	eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA),
	Guianas
 Xylergatoides Gilmour, 1962:281	
asper (Bates, 1864:21)	Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina

Acanthoderini Thomson, 1861:5

Oreoderitae Thomson, 1864:15

Dryocetenitae Thomson, 1861:29

Acakyra Martins & Galileo, 1996:303

iaguara	Martins & Galileo, 1996:304	Colombia
laterialba	Martins & Galileo, 2001:103	eEcuador
nigrofasciata	Martins & Galileo, 2001:105	Peru
ocellata	Chemsak & Hovore, 2002:13	Panama, Costa Rica
	subsp. onca Chemsak & Hovore, 2002:18	Panama

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835:29

Acanthoderus Laporte, 1840:461

albifrons	Chemsak & Hovore, 2002:5	sMexico (VC)
aliciae	Chemsak & Hovore, 2002:6	Mexico (MO)
alpina	Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
amplifrons	Chemsak & Hovore, 2002:9	Mexico (NL)
amplitoris	Chemsak & Hovore, 2002:10	nMexico (TA)
ariasi	Chemsak & Hovore, 2002:11	Costa Rica-Panama
barrerai	Chemsak & Hovore, 2002:13	Mexico (QU, HI)
bicolor	Chemsak & Hovore, 2002:15	nMexico (TA, SLP)
cavei	Chemsak & Hovore, 2002:18	Honduras
daviesii (Swederus, 1787:195)		Honduras, Colombia, Fr Guiana, Bolivia
	<i>swederi</i> White, 1855:360	
	<i>punctata</i> Fabricius, 1792:272	
ferruginea	Chemsak & Hovore, 2002:20	Guatemala
flavomaculata	Chemsak & Hovore, 2002:21	Guatemala, Honduras
giesberti	Chemsak & Hovore, 2002:23	Guatemala
hondurae	Chemsak & Hovore, 2002:24	Honduras, Costa Rica
laevicollis	Bates, 1872:208	Nicaragua-Panama
laportei	Aurivillius, 1923:385	Fr Guiana
	<i>daviesii</i> Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)	
latiforma	Chemsak & Hovore, 2002:26	sMexico (VC)
latevittatus (Aurivillius, 1921:51)		Bolivia (CO)
	<i>onca</i> Galileo & Martins, 2006:26	
linsleyi	Chemsak & Hovore, 2002:28	sMexico (QR)-Honduras
maccartyi	Chemsak & Hovore, 2002:30	Mexico (JA)
noguerai	Chemsak & Hovore, 2002:31	Mexico (JA, GU, DF)
paravetusta	Chemsak & Hovore, 2002:1	Costa Rica, Panama
parva	Chemsak & Hovore, 2002:3	Guatemala
parvimacula	Zajciw, 1964:439	eBrasil (ES)
penrosei	Chemsak & Hovore, 2002:4	Panama
quadrigibba (Say, 1835:195)		eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
	<i>quadrigibus lucidus</i> Knoll, 1958:282	
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817:396)		"America"
	<i>crassus</i> Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 <i>Onychocerus</i>)	
ramirezi	Chemsak & Hovore, 2002:5	Mexico (JA)
rubripes	Bates, 1872:208	Nicaragua, Panama
rufofemorata	Aurivillius, 1926:12	Brasil, Bolivia
satana	Bates, 1880:58	Peru
septemmaculata	Buquet, 1859:635	Fr Guiana, nBrasil (AP)
solisi	Chemsak & Hovore, 2002:25	Costa Rica (Cocos Is.)
subtessellata	Bates, 1880:59	Ecuador
thammi	Bates, 1880:59	eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
virescens	Fuchs, 1962:323	Peru
wappesi	Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
zischkai	Tippmann, 1960:165	Bolivia (SC), Ecuador
zonata	Bates, 1880:59	Colombia

Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 1913:302

- funeraria** Bates, 1861:151
erichsonii Thomson, 1868:147
lacrymans (Thomson, 1864:554)
lachrymosus Bates, 1880: pl.11, fig.6

Mexico (OA, SLP, VC)

Mexico (OA, PU)

Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 1864:20

- albitarsis** Laporte, 1840:461

seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina

Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 1864:19

- affinis** (Thomson, 1865:544)
flexistigma Bates, 1880:61
thoracica White, 1855:359
thomicus Thomson, 1864:19
uyapensis Martins & Galileo, 2003:616

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Aegomorphus Haldeman, 1847:45

- Acanthoderes*; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)
Aethiopoctines Thomson, 1868:147
Psapharochus Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)
Aegoschema; Knoll, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)
albosignus Chemsak & Noguera, 1993:98
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984:253
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986:36
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)
decipiens Haldeman, 1847:45
morrisii (Uhler, 1855:417)
leucogenus Thomson, 1868:148
peninsularis (Horn, 1880:116)

wMexico (JA)
swUSA (AZ), Mexico (BC)wMexico (JA)
eNAmer, Bahamas

eNAmer

swUSA (AZ), wMexico (BC)

Aegoschema Aurivillius, 1923:610

- Aegomorphus* White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
adpersum (Thomson, 1861:337)
cinereum Lane, 1938:108
migueli Monné & Mermudes, 2007:562
moniliferum (White, 1855:374)
obesum (Bates, 1861:150)
peruvianum Lane, 1973:394

Brasil
eBrasil (MG, ES)
Brasil (MG)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)
Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
Peru, Fr Guiana**Alphus** White, 1855:375

- capixaba** Marinoni & Martins, 1978:179
similis Martins, 1985:178
tuberosus (Germar, 1824:477)

eBrasil (ES)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)**Amblysaphes** Bates, 1885:381

- striatus** Bates, 1885:382

Guatemala, Costa Rica

Anasillus Marinoni & Martins, 1978:183

- crinitus** Marinoni & Martins, 1978:183

Peru

Anoreina Bates, 1861:149

- ayri** Martins & Galileo, 2008:73
biannulata (Bates, 1866:433)
helenae Machado & Monné, 2011:16
nana (Bates, 1861:149)
piara Martins & Galileo, 2008:72

Ecuador
nwBrasil (AM), Peru
Brasil (MT, RO)
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
Brasil (PA)

roosevelti Machado & Monné, 2011:20	Brasil (MT)
triangularis (Martins & Galileo, 2005:12)	Colombia, Brasil (RO)
Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300	
dejeani (Lane, 1973:397)	seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
<i>canescens</i> Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)	
javariensis (Lane, 1965:311)	nwBrasil (AM)
<i>diringsi</i> Martins & Monné, 1993:138	
lacteus Galileo & Martins, 2006:28	Bolivia (SC)
senilis (Bates, 1862:123)	nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
<i>scutellaris</i> Bates, 1862:123	
<i>senilis</i> ab. <i>uniformis</i> Tippmann, 1960:165	
subsellatus (White, 1855:375)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>canescens</i> Bates, 1862:122	
variegatus (Mendes, 1938:120)	sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
Azygocera Aurivillius, 1920:26	
 picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518)	Chile, sArgentina (NE, SC)
Catuana Martins & Galileo 2008:508	
 spinicornis (Tippmann, 1960:172)	nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Cotyzineus Martins & Galileo 2007:162	
bruchi (Melzer, 1931:195)	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
Criopsis Thomson, 1860:341	
curtus Thomson, 1861:342	seBrasil (MG-SC)
Discopus Thomson, 1864:17	
antennatus (Guérin-Méneville, 1855:599)	Peru
buckleyi Bates, 1880:254	eEcuador
comes Bates, 1880:254	eEcuador, Colombia
eques Bates, 1880:253	Peru
patricius Bates, 1880:254	Ecuador, Peru
princeps Bates, 1880:255	Peru
spectabilis (Bates, 1861:476)	nwBrasil (AM), Peru
Dryoctenes Audinet-Serville, 1835:27	
scrupulosus (Germar, 1824:470)	Costa Rica (PA), Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)
<i>caliginosus</i> Audinet-Serville, 1835:28	
Dufauxia Lane, 1955:293	
guaiacurana Lane, 1955:294	cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
kourouana Lane, 1970:395	Fr Guiana, eEcuador
simplex Martins & Galileo, 2003:616	Paraguay
thomasi Martins & Galileo, 2007:160	Bolivia (SC)
trichocera Monné & Magno, 1990:687	wcBrasil (RO)
zikani Lane, 1970:394	eBrasil (BA-ES)
Eupromerella Fisher, 1938:147	
clavator (Fabricius, 1801:291)	ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
<i>fascialis</i> White, 1855:361	Bolivia (LP, SC)
griseofasciata (Fuchs, 1959:55)	sBrasil (SC, RS), Paraguay
<i>curvistriata</i> Tippmann, 1960:175	
maculata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:516	Brasil (MA)
nigroapicalis (Aurivillius, 1916:356)	eBrasil (ES, RJ)
orbifera (Aurivillius, 1908:9)	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador, Colombia

- picturata** Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:515
propinquua (Melzer, 1931:61)
semigrisea (Bates, 1861:217)
travassosi (Melzer, 1935:195)
versicolor (Melzer, 1935:190)
brasiliensis Fisher, 1938:148
- Brasil (MA)**
seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC)
- Exalpus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.
aurivillii (Lane, 1970:389)
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)
cavifrons (Bates, 1872:200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius, 1923:379
cavifrons var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1
colasi (Lane, 1965:305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
foveatus (Marinoni & Martins, 1978:178)
gounellei (Lane, 1973:398)
guaraniticus (Lane, 1955:292)
leuconotus (Thomson, 1861:10)
lichenophorus (Lane, 1965:309)
malleri (Lane, 1955:287)
simplex (Galileo & Martins, 1998:152)
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
vicinus Galileo & Martins, 2003:262
zellibori (Lane, 1955:290)
- Guianas, nBrasil (PA)**
Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador
- cBrasil (GO), Fr Guiana**
Brasil (BA, MG)
ecBrasil (GO, MA, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina, Ecuador
nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)
Brasil, Argentina
Guianas
Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Ecuador
Brasil (PA, RO, MG)
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
- Formozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:9
toulgoeti Tavakilian & Neouze, 2007:10
- Fr Guiana**
- Hedypathes** Thomson, 1864:17
betulinus (Klug, 1825:462)
vidua Vigors, 1826:239
curvatomostatus Aurivillius, 1923:470
malleri Fuchs, 1970:109
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573)
albus Thomson, 1865:543
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina**
seBrasil (MG-SP)
Guianas, Brasil
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005:15
Natagaima Lane, 1972:367 (preoccupied Beier, 1960 Orthoptera:Tettigoniidae)
balteata (Lane, 1972:368)
forsteri (Tippmann, 1960:168)
heloisae (Julio, 2003:80)
lewisi Audureau, 2009:499
moacyri (Julio, 2003:78)
ocularis Martins & Galileo, 2005:15
punctata Martins & Galileo, 2007:160
ucayalensis (Tippmann, 1960:168)
- Colombia**
Peru, eEcuador, Brasil (AM)
eEcuador
Bolivia (LP)
Colombia
Colombia
Colombia
Peru, Ecuador, Brasil (AM)
- Itajutinga** Martins, 1981:213
difficilis Martins, 1981:214
- scBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia**
- Macronemus** Dejean, 1835:337
Aethomerus Thomson, 1861:338
analis (Pascoe, 1866:281)
antennator (Fabricius, 1801:288)
asperulus White, 1855:376
antennator Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)
- Brasil**
Brasil, Fr Guiana
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia
(SC)

- filicornis** (Thomson, 1861:338)
cretatus Pascoe, 1866:281
rufescens (Bates, 1862:119)
verrucosus (Pascoe, 1866:281) seBrasil (MG-RS), Fr Guiana
- Macropophora** Thomson, 1864:15
Macropus Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795:8)
lacordairei Lepesme, 1946:491 e S Amer, Bolivia (SC)
trochlearis (Linnaeus, 1758:389) Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
depressus Linnaeus, 1758:390 Colombia, Brasil (AM)
flavimacula Voet, 1778:16 nS Amer, Bolivia (BN, PN, SC)
lepturoides von Schreber, 1759:83
tuberculatus Fabricius, 1798:143
worontzowi Lane, 1938:49 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- Melzerus** Monné, 2005:179
Idiomerus Melzer, 1934:98 (not Imms, 1912 Collembola)
difficilis (Melzer, 1934:98)
minutus Fuchs, 1959:57 eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC),
Ecuador
- Meridiotroctes** Martins & Galileo, 2007:188
bicristata Machado & Monné, 2009:68 Brasil (RJ)
meridionale Martins & Galileo, 2007:190 Brasil (RJ, SC, SP)
truncata Galileo & Martins, 2011:176 Brasil (BA)
- Miriochrus** Galileo & Martins, 2012:66 Paraguay
minimus Galileo & Martins, 2012:67
- Mundeu** Martins & Galileo, 2008:508 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
maculicollis (Bates, 1861:217)
- Myoxinus** Bates, 1862:120
Mysopsis Thomson, 1864:16 seMexico (VC, YU) - Nicaragua
asper Bates, 1880:136 eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nS Amer
pictus (Erichson, 1847:144) Bolivia (BN, SC)
- Myoxomorpha** White, 1855:355 cBrasil (AM, MT, RO), Fr Guiana
alvarengorum Monné & Magno, 1990:689 Panama, nS Amer, Bolivia (PN, SC)
rondonensis Galileo & Martins, 2011:178
funesta (Erichson in Schomburgk, 1848:573) cBrasil (PA, RO, MT)
venezuelae Fisher, 1944:11 Brasil (PA, RO, MA, MT, BA-SP), Paraguay,
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971:190 Fr Guiana
vidua Lacordaire, 1872:746
- Necalphus** Lane, 1970:393 Colombia
asellus (Pascoe, 1866:282)
ascellus Gilmour, 1965:607 cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador
decoratus (Monné & Magno, 1992:717)
maranduba Galileo & Martins, 2003:263

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229*Grossmannia* Lane, 1977:3**alphoides** (Lane, 1977:5)*confusus* Marinoni & Martins, 1978:181**amazonicus** Martins & Galileo, 2010:682**apharus** Galileo & Martins, 1996:43**armatus** Galileo & Martins, 1996:42**ateuchus** Galileo & Martins, 1996:42**bisignatus** Hoffmann, 1984:543**bucki** (Breuning, 1954:23)**clarkei** Galileo & Martins, 2007:632**fraterculus** Hoffmann, 1984:544**galapagoensis galapagoensis** (Van Dyke, 1953:136)subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)**giesberti** Galileo & Martins, 2007:632**granosus** Galileo & Martins, 1996:44**griseolus** Hoffmann, 1984:539**juminensis** (Lane, 1970:392)**lineatus** Galileo & Martins, 1996:43**marmoratus** Galileo & Martins, 1996:44**obscurus** Hoffmann, 1984:541**osorioensis** Galileo & Martins, 2012:221**peruanus** Galileo & Martins, 2007:631**probolus** Galileo & Martins, 1996:45**propinquus** Hoffmann, 1984:542**puru** Galileo & Martins, 2007:632**simile** Galileo & Martins, 2006:28**triviale** Galileo & Martins, 1996:45**unicolor** Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:517**zonatus** Galileo & Martins, 1996:42

eBrasil (PE, ES, SP)

Brasil (AM)

Brasil (MA), Venezuela, Bolivia (SC)

wEcuador

Venezuela

eBrasil (PE, BA)

Mexico-Panama, seBrasil, Venezuela, nArgentina,
Bolivia (BN, SC)

Bolivia (SC), Ecuador

Venezuela

Galapagos Is. (S. Albemarle)

Galapagos Is. (Sta. Cruz)

Galapagos Is. (St. James)

Panama

wEcuador

eBrasil (PB)

Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (MA, MS)

Venezuela, Colombia

nArgentina (CH, FO, SE)

Brasil (RS)

Peru

Peru, wEcuador

Venezuela

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Costa Rica (GU), sBrasil (MA, MG-PA, GO, MS),

Bolivia (SC)

Brasil (MA)

seBrasil (SP)

Octotapnia Galileo & Martins, 1992:61**ceiaca** Galileo & Martins, 1998:151**exotica** Galileo & Martins, 1992:62**mucunaca** Galileo & Martins, 1998:150

Brasil (MG), Bolivia (SC)

Paraguay, Bolivia (SC)

Brasil (RO)

Oplosia Mulsant, 1863:300*Hoplosia* Fairmaire, 1864:158*Lepargus* Schiødte, 1864:512**nubila** (LeConte, 1862:39)

eNAmer

Oreodera Audinet-Serville, 1835:19**achatina** Erichson, 1847:143*lacteostrigata* Bates, 1861:52**adornata** Martins & Galileo, 2005:14**advena** Martins & Galileo, 2005:14**aerumnosa** Erichson, 1847:142*remota* Pascoe, 1859:29**aestiva** Neouze & Tavakilian, 2010:47**affinis** Gahan, 1892:262**aglaia** Monné & Fragoso, 1988:831**albata** Villiers, 1971:349**albicans** Monné & Fragoso, 1988:812**albilatera** Martins & Monné, 1993:136**aliciae** McCarty, 2005:83

Peru, nwBrasil (AM)

Colombia

Colombia, Ecuador

Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)

Fr Guiana

Guatemala

eEcuador

Panama, Fr Guiana

cBrasil (RO, MT), Fr Guiana

Costa Rica (LI, PA), Panama, wEcuador

Costa Rica (GU, PA), Panama

- amabilis** Monné & Fragoso, 1988:826
basicretata Neouze & Tavakilian, 2010:44
basipenicillata Tippmann, 1960:159
basiradiata Tippmann, 1960:161
beneluzi Neouze & Tavakilian, 2010:67
bituberculata Bates, 1861:51
- boliviensis** Tippmann, 1960:159
boucheri Neouze & Tavakilian, 2010:59
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993:96
c-album Bates, 1872:204
candida Marinoni & Martins, 1978:177
canotogata Bates, 1872:203
charisoma Lane, 1955:285
 grossa Tippmann, 1960:157
chemsaki McCarty, 2001:16
cinerea Audinet-Serville, 1835:20
 angustata Melzer, 1932:423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966:243)
copei McCarty, 2001:18
corticina Thomson, 1865:542
costaricensis Thomson, 1865:542
cretata Bates, 1861:148
cretifera Pascoe, 1859:29
crinita Monné & Fragoso, 1988:815
curiosa Galileo & Martins, 2007:583
curvata Martins & Monné, 1993:134
dalensi Tavakilian & Neouze, 2011:74
durantoni Neouze & Tavakilian, 2010:53
exigua Monné & Fragoso, 1988:820
fasciculosa Thomson, 1865:542
 hispida Bates, 1880:135
feuillettei Neouze & Tavakilian, 2010:45
flavopunctata Fuchs, 1958:54
fluctuosa Bates, 1861:50
 kahli Williams, 1928:222
forsteri Tippmann, 1960:158
glaucum (Linnaeus, 1758:390)
 tuberculata Degeer, 1775:112
 spengleri Fabricius, 1776:231
 punctata Voet, 1778:16
 rudis Olivier, 1792:461
 scabra Fabricius, 1792:274
 literata Donovan, 1813:15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140
goudoti (White, 1855:370)
granulifera Bates, 1872:205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988:821
granulipennis Zajciw, 1963:426
graphiptera Bates, 1885:376
griseozonata Bates, 1861:149
hassenteufeli Fuchs, 1959:56
hoffmanni (Thomson, 1861:28)
 lateralis Lacordaire, 1872:735
hovorei Neouze & Tavakilian, 2010:63
howdeni Monné & Fragoso, 1988:818
inscripta Bates, 1872:205
 inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
- cBrasil (MT)
Fr Guiana
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
nBrasil (AP), Fr Guiana
Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM, MA),
Guianas, Bolivia (BN, CO, SC)
Bolivia (SC)
Fr Guiana
wMexico (JA)
Nicaragua-Panama, Venezuela
eBrasil (BA, PE-PR)
Nicaragua-Panama
seBrasil (BA, RJ-SP)
- Guatemala
seBrasil (ES-RS)
- Costa Rica (Cocos Is.)
Mexico (MO, GU)
eMexico (VC) - Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)
eEcuador, Peru, Fr Guiana
Brasil (ES)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
Fr Guiana
Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
eMexico (VC, OA) - Panama
- Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),
eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
Bolivia, Ecuador
Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies
- Jamaica
Mexico (Socorro I.)
Colombia
Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela
Honduras, Costa Rica, Panama
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Bolivia
eBrasil (BA-RJ)
- Fr Guiana
Costa Rica (GU), Colombia
Honduras - Panama

<i>jacquieri</i> Thomson, 1865:542	Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
<i>jaquieri</i> Aurivillius, 1923:377	
<i>kawensis</i> Neouze & Tavakilian, 2010:56	Fr Guiana
<i>lanei</i> Monné & Fragoso, 1988:824	Peru, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
<i>larrei</i> Neouze & Tavakilian, 2010:49	Fr Guiana
<i>lateralis</i> (Olivier, 1795:129)	Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico
<i>leucostigma</i> Monné & Fragoso, 1988:814	sBrasil (PR, SC)
<i>lezamai</i> Hovore, 1989:254	Costa Rica
<i>luteogrisea</i> Neouze & Tavakilian, 2010:64	Fr Guiana
<i>macropoda</i> Marinoni & Martins, 1978:175	w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
<i>mageia</i> Martins, Galileo & Tavakilian, 2008:282	Fr Guiana
<i>magnifica</i> Martins & Monné, 1993:137	seBrasil (SP)
<i>magnoi</i> Monné & Fragoso, 1988:829	w Brasil (RO), eEcuador
<i>marinonii</i> Monné & Fragoso, 1988:817	eBrasil (BA-RJ)
<i>melzeri</i> Monné & Fragoso, 1988:823	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
<i>mimetica</i> Lane, 1970:387	Costa Rica, Panama
<i>minima</i> Galileo & Martins, 1999: 91	Colombia
<i>mocoiatira</i> Galileo & Martins, 1998:152	eEcuador
<i>modesta</i> Monné & Fragoso, 1988:829	seBrasil (BA-SC)
<i>morvanae</i> Neouze & Tavakilian, 2010:68	Fr Guiana
<i>neglecta</i> Melzer, 1932:425	ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
<i>nivea</i> Martins & Galileo, 2005:12	Colombia
<i>noguerai</i> McCarty, 2001:24	Mexico (MX)
<i>obsoleta</i> Bates, 1874:228	swMexico (OA)-Nicaragua
<i>occulta</i> Monné & Fragoso, 1988:823	sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)
<i>ohausi</i> Melzer, 1930:195	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
<i>olivaceotincta</i> Tippmann, 1953:343	cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
<i>olivosimplex</i> Neouze & Tavakilian, 2010:61	Fr Guiana
<i>omissa</i> Melzer, 1932:424	eBrasil (GO, ES-SC)
<i>paulista</i> Tippmann, 1953:342	Brasil (RO, MA, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>podagrifica</i> Neouze & Tavakilian, 2010:65	Fr Guiana
<i>purpurascens</i> Bates, 1880:135	Honduras, Guatemala, Costa Rica
<i>pustulosa</i> Monné & Fragoso, 1988:821	w Brasil (RO), Fr Guiana
<i>quinquetuberculata</i> (Drapiez, 1820:328)	seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
<i>trinodosa</i> Germar, 1824:471	
<i>rhytisma</i> Monné & Fragoso, 1988:818	wEcuador
<i>roppai</i> Monné & Fragoso, 1988:830	cBrasil (MT), Fr Guiana
<i>rufofasciata</i> Bates, 1861:51	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>seabrai</i> Monné & Fragoso, 1988:815	seBrasil (ES, RJ)
<i>semialba</i> Bates, 1874:228	Nicaragua, Costa Rica
<i>semiporosa</i> Tippmann, 1960:160	Bolivia (SC)
<i>sensibilis</i> Galileo & Martins, 2007:585	Brasil (SP)
<i>seraisorum</i> Neouze & Tavakilian, 2010:55	Fr Guiana
<i>sericata</i> Bates, 1861:148	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>sexplagiata</i> Melzer, 1931:60	seBrasil (MG-RS)
<i>simplex</i> Bates, 1861:148	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<i>pinimaiuba</i> Martins & Galileo, 2008:72	
<i>sororcula</i> Martins & Monné, 1993:135	Venezuela, Guyana, Fr Guiana
<i>stictica</i> Monné & Fragoso, 1988:814	cBrasil (MT)
<i>tenebrosa</i> Thomson, 1864:542	seBrasil (ES-SP)
<i>fulgorata</i> Melzer, 1931:59	
<i>tijuca</i> Marinoni & Martins, 1978:174	seBrasil (RJ)
<i>triangularis</i> Galileo & Martins, 2007:583	Brasil (SP)
<i>trinitensis</i> Neouze & Tavakilian, 2010:58	Fr Guiana
<i>tuberculata</i> Thomson, 1864:542	Bolivia (SC), Colombia, eEcuador
<i>tuberculifera</i> Galileo & Martins, 2007:585	Brasil (SP)
<i>tuberosa</i> Monné & Fragoso, 1988:824	wBrasil (AM, RO), Fr Guiana
<i>turnbowi</i> McCarty, 2001:25	Mexico (CHS)
<i>undulata</i> Bates, 1861:49	cBrasil (AM, MA, MT), Fr Guiana, eEcuador
<i>veronicae</i> Neouze & Tavakilian, 2010:70	Fr Guiana

- verrucosa** Bates, 1872:204
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827
wappesi McCarty, 2001:27
zikani Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478
ogerii Tavakilian & Neouze, 2007:4
punctatissimus Bates, 1861:478
vassali Tavakilian & Neouze, 2007:3
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109
maculatus Schwarzer, 1930:110
- Penaherreraus** Roguet, 2004:90
Pycnomorphus Thomson, 1864:15 (not Motschulsky, 1858)
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:15)
bilineatus (Aurivillius, 1921:51)
centrolineatus (Bates, 1862:122)
guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:10)
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:13)
pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402
fabra Horn, 1894:404
wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896:114
minima Chemsak & Linsley, 1978:26
nudicornis Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)
nudicornis (Bates, 1885:421)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26
- Plagiosarus** Bates, 1880:144
binoculus Bates, 1880:144
literatus Bates, 1885:382
melampus Bates, 1885:383
var. *congestus* Bates, 1885:383
- Plistonax** Thomson, 1864:19
albolinitus (Bates, 1861:471)
multipunctatus Thomson, 1864:19
inopinatus Lane, 1960:47
albolinitus Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)
insolitus Monné, 2001:1
rafaeli Martins & Galileo, 2006:270
travassosi Monné & Magno, 1992:718
- Psapharochrus** Thomson, 1864:18
abstersus (Bates, 1880:60)
alboguttatus (Melzer, 1935:192)
albomaculatus (Fuchs, 1963:10)
albonigrus (Bates, 1861:218)
arietis (Bates, 1885:380)
atrosignatus (Melzer, 1932:222)
bialbomaculatus (Zajciw, 1964:159)
bicuspidis (Germar, 1824:475)
bimaculatus (Fuchs, 1959:54)
binocularis (Martins, 1981:215)
- Nicaragua-Panama
seBrasil (BA-SC), Paraguay
Mexico (VC, CS), Honduras
seBrasil (ES-SP)
- Fr Guiana, Brasil (AM)
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Fr Guiana
- Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), Panama
Venezuela
Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,
nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
Fr Guiana, Bolivia (SC)
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
- Mexico (BC)
- swMexico (OA, VC)
swMexico (JA, OA)
- seMexico (VC)
seMexico (VC), Guatemala
Guatemala-Panama
- Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
- seBrasil (BA-SC)
- nBrasil (AP)
Brasil (AM)
cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana
- Colombia
seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
Bolivia
ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
Guatemala
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana
Brasil
Bolivia
cBrasil (MT)

bivittus (White, 1855:354)	Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (MA, AM, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
<i>fuliginosus</i> Thomson, 1865:543	
borrei (Dugés, 1885:48)	cMexico (GU, MO, GR, JA)
brevicornis (Zajciw, 1964:67)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
brunnescens (Zajciw, 1963:585)	eBrasil (MA, CE-BA)
carinicollis (Bates, 1880:61)	seBrasil (MG-PR)
chrysopus (Bates, 1861:474)	cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)	Mexico - Panama, SAmer, W Indies
<i>meteorica</i> Gistel, 1857:79	
clericus (Bates, 1880:141)	cMexico (PU)
comptus (Marinoni & Martins, 1978:185)	cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
coniferus (Zajciw, 1963:588)	seBrasil (ES)
consentaneus Thomson, 1865:544	Brasil
cornutus (Bates, 1880:142)	Guatemala, Honduras
corticarius (Tippmann, 1960:171)	Bolivia (BN, SC)
crocostigmus (Bates, 1880:61)	Ecuador
cylindricus (Bates, 1861:473)	seBrasil, Paraguay, Argentina
doctus (Bates, 1880:141)	scMexico (OA)
excellens (Zajciw, 1964:68)	Colombia
flavitarsis (Fuchs, 1962:322)	eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)
fuscollicis (Bates, 1861:216)	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261)	Galapagos Is. (Chatham)
<i>galapagonesis</i> Mutchler, 1938:14	
subsp. vonhageni (Mutchler, 1938:14)	Galapagos Is. (Indefatigable)
subsp. williamsi (Linsley & Chemsak, 1966:225)	Galapagos Is. (James)
geminus Galileo & Martins 2012:62	Brasil (SP)
gigas Galileo & Martins 2012:63	Peru, Brasil (AM)
griseomaculatus (Zajciw, 1971:306)	Peru
guatemalensis Casey, 1913:303	Guatemala
hebes (Bates, 1861:215)	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador
histrio Casey, 1913:302	Honduras
homonymus (Blackwelder, 1946:610)	Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)
<i>latevittata</i> Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)	
inaequalis Galileo & Martins, 2011:177	Bolivia (SC)
inquinatus (Bates, 1872:207)	Nicaragua-Panama, Colombia
irumus Galileo & Martins, 2011:178	Bolivia (SC)
itatiayensis (Melzer, 1935:194)	seBrasil (RJ-SC)
jaspideus (Germar, 1824:475)	sBrasil (MA, ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)
<i>congener</i> Burmeister, 1865:178	
juno (Fisher, 1938:139)	Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina
laeticificus (Bates, 1880:60)	eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
lanei (Marinoni & Martins, 1978:187)	cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
lateralis (Bates, 1861:475)	Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>consentaneus</i> Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)	
<i>armata</i> Melzer, 1935:191	
leucodryas (Bates, 1880:61)	eEcuador
leucogaeus (Erichson, 1847:143)	Peru
longipennis (Zajciw, 1963:587)	eBrasil (ES)
longispinis (Bates, 1861:417)	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
longitarsis (Bates, 1880:58)	eEcuador
lotor (White, 1855:362)	nBrasil (PA), Peru
luctuosus (Bates, 1880:60)	seBrasil (MG-SC)
lugens Thomson, 1865:543	ecMexico (ME, PU, VC)
maculatissimus (Bates, 1861:219)	ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
magnus (Marinoni & Martins, 1978:188)	Bolivia (SC)
melanostictus (White, 1855:361)	Brasil
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865:543	
meleagris (Bates, 1861:474)	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
minimus (Bates, 1861:217)	nBrasil (PA)

moureia (Zajciw, 1964:70)	seBrasil (ES, RJ)
nearnsi Martins & Galileo, 2010:683	Bolivia (LP)
nigricans (Lameere, 1885:110)	nSAmer, Bolivia (LP, SC)
nigritarsis (White, 1855:363)	swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>sylvanus</i> Bates, 1880:141	
nigromaculatus (Fuchs, 1962:58)	Peru
nigrocellatus (Tippmann, 1960:170)	Peru, Bolivia (BN, SC)
nigropunctatus (Tippmann, 1960:169)	Bolivia (SC)
nigrovittatus (Zajciw, 1969:109)	eBrasil (PE, PB, BA)
pereirai (Prosen & Lane, 1955:136)	ecBrasil (GO, MA, SP)
<i>stygialis</i> Tippmann, 1960:173	
peritapnioides (Linsley, 1958:49)	Mexico (Revilla Gigedo Is.)
phasianus (Bates, 1861:473)	Costa Rica (GU, PA), Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
pictus Galileo & Martins 2012: 65	Panama
pigmentatus (Bates, 1861:472)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>pegmentata</i> Zajciw, 1970:187	
pinima Galileo & Martins, 2006:27	Bolivia (SC)
piperatus (Gahan, 1892:262)	nwMexico (DU)
piraiuba Martins & Galileo, 2003:615	Argentina (SL)
plaumanni (Fuchs, 1959:59)	sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)
polystictus (Bates, 1885:379)	Costa Rica (PA), Panama
pseudopropinquus (Fuchs, 1959:60)	Argentina, Bolivia (SC)
pupillatus (Bates, 1880:60)	Colombia
purulensis (Bates, 1885:379)	Guatemala
<i>daviesi</i> Olivier, 1795:104 (part)	
quadrituberculatus (Zajciw, 1964:160)	eBrasil (ES)
ridleyi (Waterhouse, 1894:555)	Brasil (Fernando de Noronha I)
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)	Ecuador
sallei Thomson, 1865:543	eMexico (VC)
<i>sallaei</i> Bates, 1880:141	
satellinus (Erichson, 1847:147)	cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
schmithi (Melzer, 1935:193)	seBrasil (RJ-SC)
<i>sexmaculatus</i> Fuchs, 1961:20	
signatus (Gahan, 1892:263)	swMexico (GR)
signatifrons (Zajciw, 1964:162)	wEcuador
socorroensis (Linsley, 1942:84)	Mexico (Revilla Gigedo Is)
umbratus (Bates, 1885:379)	Guatemala, Honduras
vetustus (Bates, 1880:58)	seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
<i>mimica</i> Tippmann, 1960:162	
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 2007:19	
<i>fanchonae</i> Tavakilian & Neouze, 2007:19	Fr Guiana
<i>hermieri</i> Tavakilian & Neouze, 2007:23	Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
Pseudaethomerus Tippmann, 1953:339	
<i>lacordairei</i> (Bates, 1862:120)	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<i>maximus</i> Tippmann, 1953:339	Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM), Fr Guiana
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 1978:28	
<i>curticornis</i> Chemsak & Linsley, 1978:28	Panama
Pteridotelus White, 1855:356	
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865:544	Brasil
<i>hematopus</i> (Lameere, 1884:109)	Venezuela
<i>haematopus</i> Aurivillius, 1923:383	
<i>laticornis</i> White, 1855:356	Venezuela
<i>pupillatus</i> Lacordaire, 1872:725	seMexico (YU)

Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:11

bolivianus Martins & Galileo, 2007:187	Bolivia (SC)
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007:14	Fr Guiana
feuilleti Tavakilian & Neouze, 2007:15	Fr Guiana
guianensis Tavakilian & Neouze, 2007:11	Fr Guiana
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007:16	Fr Guiana, Brasil (PA)
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241	Brasil (MA)
nordestinus Martins & Galileo, 2007:188	Brasil (PE)
tuberculatus Galileo & Martins, 2011:177	Brasil (RO)
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007:13	Fr Guiana

Pyrenomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:16

polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:16	Fr Guiana
---	-----------

Pyrianoreina Martins & Galileo, 2008:70

hovorei Martins & Galileo, 2008:70	Bolivia (SC)
piranga Martins & Galileo, 2008:70	Ecuador, Bolivia (SC)

Scleronotus White, 1855:364

angulatus Aurivillius, 1916:357	Peru, Bolivia
anthribiformis Aurivillius, 1916:356	Brasil
egensis (White, 1855:364)	nBrasil (AM), eEcuador
<i>egaensis</i> Bates, 1861:216	
flavosparsus Melzer, 1935:195	seBrasil (SP)
hirsutus Julio, 1998:7	seBrasil (SC)
monticellus Julio, 1998:6	Brasil (AM)
scabrosus Thomson, 1861:341	seBrasil (ES-RS)
stigosus Julio, 1998:5	Brasil (SP, RJ)
stupidus Lacordaire, 1872:755	seBrasil (MG, RJ)
tricarinatus Julio, 1998:3	Brasil

Sorelia Lane, 1965:301

ferruginea Fuchs, 1964:9	Fr Guiana, cBrasil (GO, TO), Ecuador
cervina Lane, 1965:301	

Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:5

seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007:5	Fr Guiana
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007:6	Fr Guiana

Steirastoma Lacordaire, 1830:180

<i>Stirastoma</i> Gemminger & Harold, 1873:3143	
<i>Paraberningerus</i> Breuning, 1975:9	
acutipenne Sallé, 1856:691	Hispaniola
aethiops Bates, 1862:399	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
albiceps Bates, 1872:107	Nicaragua, Costa Rica
anomala Bates, 1880:138	cMexico (PU, JA, CM, GR)
breve (Sulzer, 1776:45)	Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC), W Indies
<i>carinatus</i> Voet, 1778:15	
<i>depressus</i> Fabricius, 1781:214	
coenosa Bates, 1862:398	Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia
genisspina Schwarzer, 1923:259	cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
histrionica White, 1855:354	Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
<i>larva</i> Thomson, 1861:6	
liturata Bates, 1885:378	Honduras, Guatemala-Panama
lycaon Pascoe, 1866:279	Colombia

marmorata (Thunberg, 1822:307)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>manuelata</i> Germar, 1824:480	
<i>lacerta</i> Laporte, 1840:461	
melanogenys White, 1855:355	Honduras - nSAmer
meridionale Aurivillius, 1908:9	seBrasil (MG-RJ)
<i>depressum</i> Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)	
<i>heros</i> Colas, 1952: pl.8	
poeyi Chevrolat, 1862:246	Cuba
pustulata (Drury, 1773:64)	Jamaica
<i>cancriformis</i> Fabricius, 1775:165	
senex White, 1855:353	eMexico (VC) - Panama
stellio Pascoe, 1866:280	Costa Rica (GU, LI, PA, SJ), Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
<i>schmitzi</i> Breuning, 1975:9	
thunbergi Thomson, 1865:543	sBrasil (SP-RS), Uruguay Bolivia
zischkai Prosen, 1958:73	
 Sychnomerus Bates, 1885:380	
barbiger Bates, 1885:381	Guatemala, Honduras
hirticornis Bates, 1885:381	sMexico (CHS), Guatemala
 Taurorus Thomson, 1857:186	
<i>Taurorgus</i> Gemminger & Harold, 1873:3147	
chabrellacii Thomson, 1857:187	seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
<i>mourei</i> Marinoni, 1969:60	sBrasil (PR, RS)
 Tetrasarus Bates, 1880:142	
albescens Bates, 1880:143	swMexico (OA)
callistus Bates, 1880:143	Guatemala
formosus Bates, 1885:382	Costa Rica
inops Bates, 1880:142	swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
<i>lezamai</i> Chemsak & Hovore, 2002:18	Costa Rica
<i>lineatus</i> Bréthes, 1920:47	Peru
<i>nanus</i> Chemsak & Hovore, 2002:21	Guatemala
<i>pictulus</i> Bates, 1880:143	Mexico - Costa Rica
<i>quadriscopulatus</i> Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)	
<i>plato</i> Bates, 1885:382	Mexico (CHS), Guatemala
quadriscopulatus (Thomson, 1868:146)	Guatemala
<i>similis</i> Chemsak & Hovore, 2002:22	Panama
 Trichoanoreina Julio & Monné, 2005:446	
albomaculata Julio & Monné, 2005:447	sBrasil (ES, SP)
 Urangaua Martins & Galileo, 2008:510	
analis (Melzer, 1935:192)	seBrasil (SP-SC), nArgentina
subanalis (Zajciw, 1964:163)	seBrasil (MG, SP)
 Zikanita Lane, 1943:261	
<i>Acanthoderes (Trichacanthoderes)</i> Tippmann, 1960:176	
argenteofasciata (Tippmann, 1960:178)	Peru, Brasil (MA)
biocellata (Tippmann, 1960:177)	Peru, Bolivia (SC), eEcuador
perpulchra Lane, 1943:262	seBrasil (BA, MG-SP)
plumbea Machado & Monné, 2011:66	Brasil (MT, GO)

Acrocinini Thomson 1860:28**Acrocinus** Illiger, 1806:247

Macropus Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)
longimanus (Linnaeus, 1758:388)
pictus Leach, 1815:84

ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

Aerenicini Lacordaire, 1872:897**Aerenica** Dejean, 1835:352

Aerenaesius Gilmour, 1962:131
Aerenasius Martins & Galileo, 1985:464
canescens (Klug, 1825:468)
lahillei Bruch, 1926:345
lahillei var. *salobrensis* Lane, 1939:77

Brasil (GO, MA, MT, MG-PR), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina

Aerenicella Gilmour, 1962:133

Melaerenica Lane, 1966:231
spissicornis (Bates, 1881:145)
melanocera Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885:427

Falsohippopsis Breuning, 1940:83
Falsohippopsoides Breuning, 1974:158
Hydraschemopsis Lane, 1966:134
angaibara Martins & Galileo, 2004:396
championi Bates, 1885:428
costaricensis Breuning, 1974:159
hubrichi Bruch, 1925:210
argentinensis Breuning, 1974:158
irumuara Martins & Galileo, 2004:396
malleri Lane, 1966:137
megacephala (Breuning, 1940:83)
mendoza Martins & Galileo, 1998:97
perforata Lane, 1939:78
pugnatrix Lane, 1966:135
rejaneae Galileo & Martins, 2007:72
rufoantennata (Breuning, 1974:158)
singularis Martins & Galileo, 1998:98
sublesta Lane, 1966:136
virgata (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)
 Mexico - Panama
 cArgentina (SF, CD)
 Guatemala
 sBrasil (SC), Bolivia (SC)
 sBrasil (SC)
 Mexico (VC), Honduras
 eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana
 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
 Brasil (PR)
 Bolivia (SC)
 Brasil (MA, MG), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990:584

machadorum Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

Aerenomera Gilmour, 1962:134

boliviensis Gilmour, 1962:135
spilas Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 eBrasil (MG)

Antodice Thomson, 1864:128

Antodyce Aurivillius, 1920:41
Spathoptera Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)
abstrusa Lane, 1940:405
aureicollis Martins & Galileo, 1985:491
chemsaki McCarty, 2006:4
cretata Bates, 1872:232
eccentrica Galileo & Martins, 1992:142

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 Mexico
 eMexico (TA, VC)-Panama
 wEcuador

exilis Chemsak & Noguera, 1993:100	wMexico (JA)
fasciata Linsley, 1935:113	cMexico (ME)
inscripta Lane, 1970:420	wMexico (NA)
juncea Bates, 1881:145	seBrasil (ES, RJ), Argentina
kyra Martins & Galileo, 1998:44	Brasil
lenticula Martins & Galileo, 1985:92	eBrasil (BA)
lezamai McCarty, 2006:14	Costa Rica (AL, SJ)
mendesi Lane, 1940:403	sBrasil (SP-RS)
micromacula Galileo & Martins, 2008:7	Bolivia (SC)
neivai Lane, 1940:401	eBrasil (PE), Bolivia (SC)
<i>simulatrix</i> Tippmann, 1960:207	
nympha Bates, 1881:207	eMexico (VC) - Costa Rica
opena Martins & Galileo, 2004:395	Bolivia (SC)
picta (Klug, 1825:467)	seBrasil, Paraguay, Argentina
pinima Martins & Galileo, 1998:46	Argentina
pudica Lane, 1970:427	Panama, Colombia
quadrinaculata Martins & Galileo, 2003:617	Paraguay
quinquemaculata Lane, 1970:424	Brasil
sexnotata Franz, 1959:187	El Salvador
<i>sexmaculata</i> Martins & Galileo, 1985:90	
spilota Martins & Galileo, 1998:44	Brasil
suturalis Galileo & Martins, 1992:143	wEcuador
tricolor Martins & Galileo, 1985:92	Bolivia (SC)
venustula Lane, 1973:433	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 Antodilanea Gilmour, 1962:140	
auana Martins & Galileo, 2004:395	Bolivia (SC)
modesta (Lane, 1939:78)	scBrasil (MS, MG)
 Aphilesthes Bates, 1881:145	
<i>Aphilestes</i> Aurivillius, 1923:598	
<i>Amphilestes</i> Blackwelder, 1946:626	
<i>Amphilesthes</i> Gilmour, 1965:646	
rustica Bates, 1881:145	Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
 Apoaerenica Martins & Galileo, 1985:465	
martinsi (Monné, 1979:417)	Bolivia (SC)
 Apophaula Lane, 1973:419	
ocellata Lane, 1973:420	seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay
 Cacsius Lane, 1973:430	
<i>Melzaerenica</i> Lane, 1976:457	
divus (Melzer, 1932:237)	seBrasil (RJ)
nobilis Lane, 1973:431	eBrasil (MG)
 Calliphaula Lane, 1973:418	
filiola Martins, 1984:309	eBrasil (MG)
leucippe (Bates, 1881:146)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
 Eponina Lane, 1939:77	
<i>Aerenicoides</i> Gilmour, 1962:134	
breyeri (Prosen, 1954:36)	cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)
<i>laetanda</i> Lane, 1976:459	
flava Lane, 1939:77	seBrasil (MS, ES, PR)
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985:484)	seBrasil (RJ-SC)
metuia Martins & Galileo, 1998:57	Brasil (ES)
nigristernis (Martins & Galileo, 1985:485)	seBrasil (MG)

Holoaerenica Lane, 1973:428

alveolata Martins, 1984:311	eBrasil (MG)
apleta Galileo & Martins, 1987:454	Mexico (YU) - Costa Rica, Panama
bistriata Lane, 1973:428	Bolivia, Brasil (MG)
multipunctata (Lepeletier & Aud-Serville in Latreille, 1825:335)	eBrasil, Paraguay, Argentina
<i>abfolateralis</i> (Fuchs, 1963:15)	
obtusipennis (Fuchs, 1963:14)	seBrasil, Paraguay, ncArgentina (TU)
<i>caula</i> Martins, 1984:313	
punctata (Gilmour, 1962:129)	scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)

Hoplistonychus Melzer, 1930:203

bondari Melzer, 1930:204	Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP), Argentina (MI), Bolivia (SC), Ecuador
---------------------------------	--

Hydraschema Thomson, 1864:128

<i>Corupa</i> Lane, 1966:132	
cribripennis Lane, 1966:130	seBrasil (RJ-SC)
fabulosa Thomson, 1864:128	seBrasil (RJ-PR)
leptostyla Lane, 1938:634	seBrasil (MA, GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina
mirim Martins & Galileo, 1998:91	Brasil (PA)
obliquevittata (Lane, 1966:133)	seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana
petila Martins & Galileo, 1998:91	Peru, Bolivia (SC)
veruta Lane, 1966:129	seBrasil (RJ-PR)
villiersi Lane, 1965:322	Brasil (RJ)

Melzerella Costa Lima, 1931:139

costalimai Seabra, 1961:263	Venezuela, Fr Guiana
huedepohli Monné, 1979:415	Bolivia (SC)
lutzi Costa Lima, 1931:140	seBrasil (MG-SP)
monnei Wappes & Lingafelter, 2011:34	Bolivia (SC)

Montesia Lane, 1938:110

bosqi Seabra, 1961:264	Peru, Bolivia (SC)
elegantula Monné, 1979:416	cBrasil (MT)
fasciolata Galileo & Martins, 1990:586	Costa Rica
leucostigma Lane, 1938:110	seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC)

Phaula Thomson, 1857:303

<i>Cymbalia</i> Thomson, 1864:119	eBrasil (BA)
<i>Ochraesioides</i> Pascoe, 1888:510	Brasil (MS)
<i>Cryptophaula</i> Lane, 1973:426	sw Brasil (MS)
<i>Heterophaula</i> Lane, 1973:418	seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
<i>antiqua</i> Thomson, 1857:303	seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
<i>atyroa</i> Galileo & Martins, 2007:70	cBrasil (MT), Bolivia
<i>bullula</i> Martins, 1984:315	Brasil (BA ,MA, PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)
<i>lichenigera</i> (Perty, 1832:97)	
<i>microsticta</i> (Lane, 1973:426)	
<i>splendida</i> (Galileo & Martins, 1987:453)	
<i>thomsoni</i> Lacordaire, 1872:898	
<i>lichenigera</i> Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)	
<i>sticticus</i> Pascoe, 1888:511	

Propantodice Franz, 1954:228

grisea Franz, 1954:228	El Salvador-Panama
-------------------------------	--------------------

Pseudomecas Aurivillius, 1920:400

- elegantissima** Martins & Galileo, 1998:101
femoralis Aurivillius, 1920:401
nigricornis Martins & Galileo, 1998:102
pallidicornis Aurivillius, 1923:479
pickeli (Melzer, 1930:305)
suturalis Martins & Galileo, 1985:467

Brasil (MG)
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brasil (BA)
Colombia
neBrasil (MA-PE)
ecBrasil (GO)

Pseudophaula Lane, 1973:421

- foersteri** Martins, 1984:314
porosa (Bates, 1881:146)
pustulosa Lane, 1973:423
strigulata Lane, 1973:424

nArgentina (MI)
Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
nwArgentina (TU, CA)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina

Recchia Lane, 1966:232

- Aerenica* Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)
Trichohippopsides Breuning, 1980:68
Coruparana Lane, 1966:233
abauna Martins & Galileo, 1998:71
acutipennis Gahan, 1889:400
bruchi Gilmour, 1965:644
albicans (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)
albicans Breuning, 1980:68
boliviiana Martins & Galileo, 1998:65
distincta (Lane, 1939:77)
fallaciosa Lane, 1966:234
flaveola Martins & Galileo, 1985:487
fonsecai (Lane, 1939:76)
gemignanii (Lane, 1939:76)
rustica Martins & Galileo, 1985:489
goiana Martins & Galileo, 1985:489
gracilis Martins & Galileo, 1985:488
hirsuta (Bates, 1881:206)
panamensis Lane, 1959:263
hirticornis (Klug, 1825:468)
lanei Martins & Galileo, 1985:485
ludibriosa Lane, 1966:232
moema Martins & Galileo, 1998:74
parvula (Lane, 1938:637)
piriana Martins & Galileo, 1998:78
planaltina Martins & Galileo, 1998:67
procera Martins & Galileo, 1985:486
ravida Martins & Galileo, 1985:483
veruta Lane, 1966:233

Brasil
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
Argentina
seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
scBrasil (MS), Bolivia (SC)
seBrasil (SP, SC)
ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
seBrasil (RJ, SP)
Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia
(SC)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Guatemala-Panama, Colombia
e SAmer
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-PR)
Brasil, Uruguay, Argentina
eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)
Brasil, Paraguay
Brasil (DF)
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)
sBrasil (PR, SC)

Rumacon Blackwelder, 1946:627

- Spegazziniella* Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)
annulicornis (Melzer, 1930:204)
canescens (Bruch, 1926:348)
acutipennis Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)
acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965:644

seBrasil (MG-RS), Paraguay
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Suipinima Martins & Galileo, 2004:398

- marginalis** Martins & Galileo, 2004:399
pitanga Martins & Galileo, 2004:398
suturalis Martins & Galileo, 2004:399
una Martins & Galileo, 2004:399

Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brasil (RO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966:138

Dolaerenica Martins & Galileo, 1985:466
captiosa (Martins & Galileo, 1985:466)
spitzi Lane, 1966:139

seBrasil (SP), Paraguay
 ecBrasil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839:165

Hippopsitae Thomson, 1861:123
Nemotragitae Thomson, 1864:93
Anauxesitae Thomson, 1864:94
Aprosopitae Thomson, 1864:95
Aegoprepini Pascoe, 1871:277
Pachypézides Lacordaire, 1872:414
Spalacopsides Lacordaire, 1872:414
Didymonychini Aurivillius, 1922:435
Amillarinen Aurivillius, 1925:524
Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945:11

Amillarus Thomson, 1857:312

Aphies Chevrolat, 1861:189
Didymonycha Aurivillius, 1922:31
Trichogrammopsis Breuning, 1948:42
apicalis Thomson, 1861:44
 erythrodera Chevrolat, 1861:189
 mutabilis Bates, 1866:432
 apicalis m. nigroampliatus Breuning, 1974:39
ruficollis (Breuning, 1948:42)
secundus (Tippmann, 1951:301)
 ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301
singularis (Aurivillius, 1922:435)

Honduras - Panama, nS Amer

wEcuador
 Venezuela

Peru

Aprosopus Guérin-Méneville, 1844:248

bouqueti Guérin-Méneville, 1844:248
gilmouri Breuning, 1962:26

seBrasil (ES)
 Suriname, Fr Guiana

Grammopsis Aurivillius, 1900:416

clavigera (Bates, 1866:40)
 surinamensis Breuning, 1973:37
fallax (Lameere, 1893:279)
parvula (Newman, 1840:12)
simoni (Lameere, 1893:279)
 minima Aurivillius, 1900:416

nBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Venezuela, Fr Guiana, Guyana
 eBrasil (BA)
 Venezuela

Grammopsoides Breuning, 1940:433

picta Galileo & Martins, 1995:42
tenuicornis (Casey, 1913:363)
 flavimembris Aurivillius, 1925:22
 spinipennis Breuning, 1940:434
 rufipes Breuning, 1940:434
 obscuripes Breuning, 1948:43

Peru
 Panama, wEcuador

Helvina Thomson, 1864:103

Pachypezomorpha Breuning, 1942:165
Paracacostola Breuning, 1974:239
howdenorum Hovore & Giesbert, 1998:77
lanuginosa (Bates, 1865:314)
strandii (Breuning, 1942:166)
 lypera Dillon & Dillon, 1945:16
uncinata Thomson, 1864:103
 granulata Breuning, 1974:239

Costa Rica
 nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador
 Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

albicans Breuning, 1940:82	sBrasil (SC)
apicalis (Bates, 1866:37)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia
<i>preapicevittata</i> Breuning, 1980:68	
araujoi Martins & Galileo, 2006:487	Brasil (BA)
arriagadai Martins & Galileo, 2003:28	Paraguay
assimilis Breuning, 1940:81	Venezuela
bivittata Martins & Galileo, 2003:25	Peru
brevicollis Martins & Galileo, 2003:26	eBrasil (MG)
brevithorax Galileo & Martins, 2007:350	Colombia
campaneri Martins & Galileo, 1998:52	Brasil (GO)
densepunctata Breuning, 1940:434	eBrasil (BA, MG)
femoralis Breuning, 1940:200	seBrasil (MG, SP)
fractilinea Bates, 1866:41	Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
<i>biapicata</i> Breuning, 1940:81	
fratercula Galileo & Martins, 1988:193	eBrasil (PE, BA)
freyi Breuning, 1955:661	Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
gilmouri Breuning, 1962:17	nArgentina (SA)
griseola Bates, 1866:40	nBrasil (MA, PA), Bolivia (SC)
insularis Breuning, 1962:10	Trinidad
iwasanga Martins & Galileo, 2006:484	wEcuador
lemniscata (Fabricius, 1801:330)	eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia
ssp. boliviiana Breuning, 1962:10	Bolivia
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336	Brasil
<i>lineatus</i> Guérin-Méneville, 1844:246	
macrophthalma Breuning, 1940:434	Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
meinerti Aurivillius, 1900:416	Mexico - Costa Rica, nSAmer
<i>lemniscata tobagoensis</i> Breuning, 1962:10	
<i>tremata</i> Galileo & Martins, 1988:184	
minima Galileo & Martins, 1988:188	nBrasil (MA)
monachica Berg, 1889:106	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
<i>fimbriata</i> Breuning, 1940:81	
mourai Martins & Galileo, 1994:78	nBrasil (TO)
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003:26	eEcuador, Bolivia (CO, SC)
ocularis Galileo & Martins, 1995:40	Bolivia (SC)
pallida Carvalho, 1981:53	ncArgentina (CD)
pertusa Galileo & Martins, 1988:182	eBrasil (MA, RN-SC)
pradieri Guérin-Méneville, 1844:246	seBrasil (BA-SP)
prona Bates, 1866:41	nwBrasil (AM, MA), Bolivias (SC)
<i>solangeae</i> Carvalho, 1981:327	
pubiventris Galileo & Martins, 1988:188	Peru, Brasil (AC, RJ-SC) , Bolivia (SC)
quadrivittata Breuning, 1940:82	Colombia, eEcuador, Fr Guiana
quinquelineata Aurivillius, 1920:384	seBrasil (MG-SC)
rabida Galileo & Martins, 1988:201	seBrasil (SP)
renodis Galileo & Martins, 1988:203	seBrasil (RJ)
septemlineata Breuning, 1940:81	Panama, Colombia, wEcuador
septenvittata Breuning, 1940:81	Brasil
tibialis Martins & Galileo, 2003:28	seBrasil (SP)
truncatella Bates, 1866:39	Brasil (AM, GO, MA, MT, MG-SP), Bolivia (SC)
tuberculata Galileo & Martins, 1988:181	seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)

Megacera Audinet-Serville, 1835:42

acuminata Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)
praelata Bates, 1866:37	nwBrasil (AM), Fr Guiana
rigidula Bates, 1866:38	nBrasil (PA)
vittata Audinet-Serville, 1835:43	Brasil

Neoamphion Monné, 2005:254

- Amphion* Reiche, 1839:564 (not Huebner, 1829 Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)
boliviana Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839:566)

Peru, Bolivia

Colombia

Pachypleza Audinet-Serville, 1835:42

- Pachypexa* Blackwelder, 1946:605
borealis Hovore & Giesbert, 1998:79
ferruginea Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:520
joda Dillon & Dillon, 1945:23
marginata Pascoe, 1888:507
panamensis Giesbert, 1987:317
pennicornis (Germar, 1824:490)
phegea Dillon & Dillon, 1945:22
teres Pascoe, 1888:508

Mexico (CH), Guatemala
Brasil (MA)
Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
Panama, Colombia
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
wcBrasil (RO, MT)
Fr Guiana, Brasil, Paraguay

Parhippopsis Breuning, 1973:653

- columbiana* Breuning, 1973:653

Colombia

Pseudogrammopsis Zajciw, 1960:59

- lineata* Zajciw, 1960:60

Uruguay

Spalacopsis Newman, 1842:303

- Spacalopsis* LeConte, 1852:145
Eutheia Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)
Euthuorus Jacquelin du Val in Sagra, 1857:276
Systene Pascoe, 1858:264
chemsaki Tyson, 1973:130
filum filum (Klug, 1829:13)
stellio Newman, 1842:304, 304
macilenta Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5
subsp. **brerialatum** Tyson, 1973:125
subsp. **costulatum** Casey, 1913:355
linum Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
scapalis Casey, 1913:355
confusa Casey, 1924:293
fusca Gahan, 1892:260
grandis (Chevrolat, 1862:255)
howdeni Tyson, 1970:484
lobata Breuning, 1942:173
macra Tyson, 1973:128
ornatipennis Fisher, 1935:200
phantasma Bates, 1885:371
protensa (Pascoe, 1871:278)
similis Gahan, 1892:260
spinipennis Fisher, 1936:347
stolata Newman, 1842:304
pertenuis Casey, 1913:357
suffusa Newman, 1842:304
suturalis Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
exilis Casey, 1924:294
texana Casey, 1891:51
unicolor Tyson, 1973:135
variegata Bates, 1880:129
var. *tenuissima* Bates, 1885:371

seUSA (FL)
Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico

R Dominicana
sUSA (FL)

swMexico (GR)
Cuba
ecMexico (SLP)
Mexico
Jamaica
Jamaica
Guatemala
eMexico (VC), Guatemala
swMexico (GR)
Cuba
seUSA (FL)

seUSA (FL)

sUSA (TX)
Puerto Rico
eMexico (VC), Guatemala

Trichohippopsis Breuning, 1958:25		
exilis Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)	
magna Martins & Carvalho, 1983:163	Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)	
rufula Breuning, 1958:26	ecBrasil (GO)	
suturalis Martins & Carvalho, 1983:162	ecBrasil (GO, MA, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
unicolor Galileo & Martins, 2007:350	Brasil (AM)	
Zipoetopsis Breuning, 1950:175		
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39	wEcuador	
unicolor Breuning, 1950:175	Paraguay	
Anisocerini Thomson, 1861:31, 339		
<i>Onychoceritae</i> Thomson, 1864:19		
<i>Platysternini</i> Lacordaire, 1872:729		
Acanthotritus White, 1855:404		
dorsalis White, 1855:404	eBrasil (ES)	
Anisocerus Lacordaire, 1830:181		
scopifer (German, 1824:476)	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina	
scopigera Lacordaire, 1872:723		
penicillatus Lacordaire, 1830:181		
stellatus Guérin-Méneville, 1855:599	Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia	
onca White, 1855:405	(BN, SC)	
var. <i>fonteboensis</i> Bates, 1862:449		
var. <i>olivencius</i> Bates, 1862:450		
Badenella Lane, 1964:186		
<i>Chimboincola</i> Lane, 1966:237		
badeni (Bates, 1875:276)	Colombia, wEcuador	
fuscus Franz, 1935:171		
laceyi Lane, 1964:189		
fallaciosa Lane, 1964:188	Colombia	
gavisa (Lane, 1966:238)	wEcuador	
ignota Lane, 1964:187	Colombia ?	
Batesbeltia Lane, 1964:182		
beltii (Bates, 1872:203)	Nicaragua, Costa Rica	
cerussata Lane, 1964:184	Ecuador	
pantherina Lane, 1964:185	Panama, Colombia	
pullata Lane, 1964:184	Ecuador	
verecunda Lane, 1964:183	Ecuador	
Caciomorpha Thomson, 1864:22		
batesi (Pascoe, 1858:242)	nBrasil (PA)	
buquetii Guérin-Méneville, 1844:240	Fr Guiana	
genalis Aurivillius, 1908:9	eEcuador, Peru, Bolivia	
palliatia (White, 1855:407)	Honduras, Guatemala-Panama	
personatus Bates, 1869:385		
plagiata Bates, 1875:275	Peru, eEcuador	
robusta Galileo & Martins, 1998:21	Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador	
susua (Martins & Galileo, 1996:305)	wEcuador	
Chalastinus Bates, 1862:447		
egensis (White, 1855:408)	nwBrasil (AM), eEcuador	
egaensis Bates, 1862:447		
egaensis var. <i>postilenatus</i> Bates, 1862:448		

- pantherinus** Lacordaire, 1872:721
recticornis Bates, 1875:275
- Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Chapareia** Lane, 1950:91
pinima Lane, 1950:92
- Bolivia
- Cyclopeplus** Thomson, 1860:32
batesi Thomson, 1861:32
castaneus Gounelle, 1906:3
cyaneus Thomson, 1861:33
lacordairei Thomson, 1868:150
germaini Gounelle, 1906:3
peruvianus Tippmann, 1939:77
ab. *coeruleometallescens* Tippmann, 1939:77
ab. *submetallicus* Tippmann, 1939:77
ab. *thoracicus* Tippmann, 1939:77
ab. *viridimetallescens* Tippmann, 1939:77
violaceus Lane, 1957:65
- nwBrasil (AM, RO)
cBrasil (GO, RO, MT)
nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador, Colombia
Peru
- Demophoo** Thomson 1864:21
hammatus (Chabriac, 1857:199)
hamatus Thomson, 1864:21
- seBrasil (MG, SP, RJ)
- Eusthenomus** Bates, 1875:277
hopei Lane, 1970:382
laceyi Lane, 1970:380
wallisi Bates, 1875:278
- Ecuador ?
Ecuador
Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996:305
Taperinha Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)
cerussata (Lane, 1964:180)
diringshofeni (Lane, 1972:366)
- nBrasil (PA)
nwBrasil (AM), Ecuador
- Gounellea** Lane, 1964:195
bruchi (Gounelle, 1906:17)
zikani Melzer, 1932:220
melzeri Franz, 1935:169
franzae Lane, 1970:378
capucina (White, 1846:48)
dulcissima (White, 1855:406)
histrio (Gounelle, 1906:18)
- nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
- cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)
ncBrasil (PA, MT)
ncBrasil (PA, AM), Peru
- Gymnocerina** Lane, 1964:190
cratosomoides (Bates, 1862:452)
crassus Bates, 1862:453
oliveirai Lane, 1964:191
spuria Lane, 1964:192
subsicciva Lane, 1964:192
sulfurea Lane, 1964:193
- nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835:84
scabripennis Audinet-Serville, 1835:85
- Fr Guiana
- Homoeophloeus** Gahan, 1892:261
licheneus Gahan, 1892:261
- swMexico (GR)

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1847:210

- bonsae** Lane, 1966:239
calliooides Gounelle, 1906:7
dichrous Gounelle, 1906:8
dives Bates, 1875:276
 eximius Pascoe, 1878:377
gemmaeus Bates, 1874:227
iheringi Gounelle, 1906:6
lanei Zajciw, 1960:146
prominulosus Lane, 1950:95
 prominulus Gilmour, 1965:620
purpureoviridis Lane, 1938:107
refulgens Blanchard in Orbigny, 1847:210
 gloriosus Bates, 1862:457
- cBrasil (MT)
cBrasil (GO)
Colombia, wEcuador, Bolivia
eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
- Honduras - Panama
seBrasil (SP)
seBrasil (RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- seBrasil (SP)
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Jurua Lane, 1964:194

- monachina** (White, 1855:406)
monachinus var. *nautensis* (Bates, 1862:454)

nwBrasil (AM), Peru

Onychocerus Lacordaire, 1830:181

- Scorpionus* Smith, 1884:727
aculeicornis (Kirby, 1818:440)
aculicornis Zikán & Zikán, 1944:33
albitarsis Pascoe, 1859:31
ampliatus Bates, 1875:277
concentricus Bates, 1862:455
crassus (Voet, 1778:10)
 scorpio Fabricius, 1781:210
giesberti Júlio & Monné, 2001:1
hovorei Júlio & Monné, 2001:2
versutus (Lane, 1966:242)
- seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador
Argentina, Fr Guiana
seBrasil (MA, BA-RJ), Bolivia (SC)
Peru, eEcuador
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC),
W Indies
Ecuador
sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
eBrasil (PB, BA)

Parachalastinus Galileo & Martins, 2001:298

- championi** (Bates, 1885:374)
flavescens Julio, 2005:20
nigrescens Galileo & Martins, 2001:300
rubrocinctus (Bates, 1869:385)
- Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Phacellocera Laporte, 1840:468

- Phacelocera* Blanchard, 1845:156
plumicornis (Klug, 1825:462)
scopulicornis Laporte, 1840:469

seBrasil (MG-SC)

Phacellocerina Lane, 1964:181

- limosa** (Bates, 1862:448)
seclusa Lane 1964:181
silvanae Julio, 2003:139

Venezuela
Colombia
Colombia**Platysternus** Dejean, 1835:336

- hebraeus** (Fabricius, 1781:210)
mucoreus Colas, 1952:18

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT), Ecuador

Satipoella Lane, 1964:195

Icarai Galileo & Martins, 1998:24
bufo (Thomson, 1868:149)
heilipoides Lane, 1964:197
ochroma Julio, 2003:146

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Peru
nBrasil (AM), Ecuador

Thryallis Thomson, 1858:409

granulosus Bates, 1885:374
leucophaeus (White, 1855:407)
maculosus Thomson, 1858:409
noguerai Chemsak & McCarty, 1997:106
ocellatus Chemsak & McCarty, 1997:110
sallaei Bates, 1880:131
undatus (Chevrolat, 1834:61)

Guatemala
Mexico - Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
wMexico (JA, NA)
Costa Rica
scMexico (MO, OA), Honduras
swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) - Honduras

Trigonopeplus White, 1855:403

Anepsius Bates, 1862:447
Aneptius Thomson, 1864:352
abdominalis White, 1855:403
signatipennis Thomson, 1861:340
binominis Chevrolat, 1861:250
bispecularis White, 1855:403
paterculus Lacordaire, 1872:718
maculipennis Lane, 1972:360

seBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
nwBrasil (AM)
Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)

Xylotribus Audinet-Serville, 1835:80

decorator (Fabricius, 1801:289)
heterocerus Audinet-Serville, 1835:80
simulans Bates, 1862:456
pinacopterus Lane, 1964:198

nBrasil (PA), Fr Guiana
nwBrasil (AM), Ecuador

Apomecynini Thomson, 1861:68

Agennopsides Lacordaire, 1872:595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872:595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872:601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872:709

Acestrilla Bates, 1885:350

minima Bates, 1885:350
annulicornis Breuning, 1943:38
strandiella Breuning, 1942:140

Guatemala - Panama, sBrasil (SC)

Acrepidopterum Fisher, 1926:6

acutum Zayas, 1975:187
capilosum Martins & Galileo, 2008:278
jamaicensis Fisher, 1942:18
minutum Fisher, 1926:6
var. *apicalis* Fisher, 1935:197
pilosum Fisher, 1932:75
reseri Vitali, 2002:138

Cuba
Honduras
Jamaica
Cuba, Jamaica
R Dominicana
Jamaica

Adetus LeConte, 1852:161

Polyopsia Haldeman, 1847:55 (not Mulsant, 1839)
Agennopsis Thomson, 1857:302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521
Stygnesis Pascoe, 1866:286

<i>Tautoclines</i> Thomson, 1868:155	
<i>Ptericthya</i> Thomson, 1868:156	
<i>Pterichthya</i> Bates, 1880:109	
<i>Pterichthya</i> Aurivillius, 1922:290	
<i>Atimuropsis</i> Thomson, 1868:162	
<i>Sicyobius</i> Horn, 1880:137	
<i>aberrans</i> Galileo & Martins, 2003:169	Colombia
<i>abruptus</i> Belon, 1902:467	Bolivia (SC)
<i>alboapicalis</i> Breuning, 1943:37	Panama, Venezuela
<i>albosignatus</i> Breuning, 1943:37	Venezuela
<i>albovittatus</i> Breuning, 1966:11	Peru
<i>analis</i> (Haldeman, 1847:55)	eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)
<i>mutica</i> Thomson, 1857:302	
<i>pygaea</i> Bates, 1866:295	
<i>mexicana</i> Thomson, 1868:153	
<i>angustus</i> Melzer, 1934:84	Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>clarus</i> Breuning, 1940:151	
<i>antennatus</i> (Thomson, 1868:155)	eMexico (VC)-Panama
subsp. <i>denticauda</i> Bates, 1880:108	Guatemala, Honduras, Costa Rica
subsp. <i>nitens</i> Bates, 1885:344	Guatemala
<i>atomarius atomarius</i> Belon, 1902:464	Bolivia
subsp. <i>invittatus</i> Breuning, 1971:300	Venezuela
<i>bacillarius</i> Bates, 1885:344	Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>basalis</i> Martins & Galileo, 2010:684	Bolivia (SC)
<i>binotatus</i> (Thomson, 1868:155)	Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
<i>brasiliensis</i> (Melzer, 1923:4)	seBrasil (MG-SP)
<i>brousi</i> (Horn, 1880:137)	scUSA (TX, KS) - neMexico
<i>cacapira</i> Martins & Galileo, 2005:25	Bolivia (SC)
<i>catemaco</i> Martins & Galileo, 2005:26	Mexico (VC)
<i>cecamirim</i> Martins & Galileo, 2005:26	Bolivia (SC), Ecuador, Fr Guiana
<i>columbianus</i> Breuning, 1948:14	Colombia
<i>consors</i> Bates, 1885:342	Guatemala - Panama, Venezuela
<i>costicollis</i> Bates, 1872:199	Mexico - Panama
<i>scissicauda</i> Bates, 1874:225	
<i>curtulus</i> Bates, 1885:343	Honduras, Panama
<i>curupira</i> Galileo & Martins, 2006:12	Brasil (PA)
<i>cylindricus</i> (Bates, 1866:296)	nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)
<i>fasciatus</i> Franz, 1959:185	Mexico-Costa Rica
<i>flavescens</i> Melzer, 1934:84	seBrasil (SP, RJ, SC)
<i>strandi</i> Breuning, 1940:38	
<i>mediofasciculatus</i> Breuning, 1943:37	
<i>furculicauda</i> (Bates, 1880:110)	Guatemala
<i>furfulicauda</i> Breuning, 1960:181	
<i>fuscoapicalis</i> Breuning, 1942:139	sBrasil (SC), Bolivia (SC)
<i>fuscopunctatus</i> Aurivillius, 1900:413	Venezuela
<i>griseicauda</i> (Bates, 1872:199)	Honduras - Panama
<i>inaequalis</i> (Thomson, 1868:163)	Fr Guiana
<i>inca</i> Martins & Galileo, 2005:26	Peru, Bolivia (SC)
<i>insularis</i> Breuning, 1940:37	Panama (Taboga I.)
<i>irregularis</i> (Breuning, 1939:233)	neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
<i>gracilis</i> Breuning, 1940:38	
<i>jacareacanga</i> Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (PA)
<i>latericius</i> Belon, 1902:468	Brasil (MA), Bolivia
<i>leucostigma</i> Bates, 1880:108	Mexico - Panama, Venezuela
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1942:139	
<i>lewisi</i> Linsley & Chemsak, 1984:116	swUSA-wMexico (SI, JA)
<i>lherminieri</i> Fleutiaux & Sallé, 1889:468	W Indies (Lesser Antilles)
<i>lherminieri dominicensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>lherminieri leewardensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>grossepunctatus</i> Breuning, 1940:38	

lineatus Martins & Galileo, 2003:375	Brasil (DF)
linsleyi Martins & Galileo, 2003:375	wEcuador
longicauda (Bates, 1880:110)	eMexico (VC), Costa Rica (CA)
marmoratus Breuning, 1942:138	cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)
minimus Breuning, 1942:139	eBrasil (BA)
modestus Melzer, 1934:83	seBrasil (SP, RJ)
<i>densepunctatus</i> Breuning, 1939:233	
mucoreus Bates, 1885:343	Costa Rica, Panama
multifasciatus Martins & Galileo, 2003:375	seBrasil (SP)
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)	Argentina, Chile
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243	Cocos I
obliquatus Breuning, 1948:14	neArgentina (ER)
obliquus (Bates, 1885:345)	Mexico
pacaruaia Martins & Galileo, 2003:376	Peru
pictoides Breuning, 1973:37	Costa Rica
pictus Bates, 1880:109	Guatemala - Panama
<i>excultus</i> Bates, 1880:109	
pinima Martins & Galileo, 2003:376	Peru
pisciformis (Thomson, 1868:157)	cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
<i>pisciformis</i> m. <i>brevicauda</i> Breuning, 1971:316	
postilenatus Bates, 1885:343	Guatemala-Panama
praeustus (Thomson, 1868:153)	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
proximus Breuning, 1940:426	Paraguay
pulchellus (Thomson, 1868:156)	Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
<i>strigulatus</i> Bates, 1880:107	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1900:412	
<i>incomptus</i> Belon, 1902:469	
<i>socius</i> Melzer, 1934:81	
<i>brevicornis</i> Breuning, 1940:151	
<i>lateralibus</i> Breuning, 1942:138	
punctatus (Thomson, 1868:154)	Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>guttulatus</i> Belon, 1902:466	
punctiger (Pascoe, 1866:286)	Colombia
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)	Chile
salvadorensis Franz, 1954:224	Honduras, El Salvador
similis Bruch, 1939:200	Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
sordidus (Bates, 1866:295)	nBrasil (PA), eEcuador
spinipennis Breuning, 1971:286	Bolivia (SC)
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90	wMexico (JA)
stellatus Martins & Galileo, 2008:275	Costa Rica (CA)
stramentosus Breuning, 1940:37	seBrasil (ES-SC)
striatopunctatus Breuning, 1940:151	Uruguay
subcostatus Aurivillius, 1900:412	Mexico - Panama, Venezuela
<i>auratooides</i> Breuning, 1943:37	
subellipticus Bates, 1880:107	Guatemala
tayronus Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
tibialis Breuning, 1943:37	Brasil
trinidadensis Breuning, 1955:659	Trinidad
truncatipennis Melzer, 1934:81	seBrasil (RJ-RS)
tuberosus Galileo & Martins, 2003:476	Brasil (AL)
vanduzeei Linsley, 1934:62	Mexico (BC, Ceralbo I)
Aletretiopsis Breuning, 1940:154	
<i>Aletretopsis</i> Breuning, 1960:174	
<i>estoloides</i> Breuning, 1940:154	eBrasil (PE)
Amphicnæia Bates, 1866:32	
<i>Aesylacris</i> Thomson, 1868:143	
<i>affinis</i> Breuning, 1940:41	Brasil (SP, RJ, SC), Bolivia (SC)
<i>albovittata</i> Breuning, 1971:224	seBrasil (RJ)

antennata Galileo & Martins, 2001:41	Brasil (MG)
apicalis Melzer, 1933:376	Costa Rica
armata Galileo & Martins, 2001:38	sBrasil (SP, PA), Bolivia (SC)
bivittata Melzer, 1933:373	Costa Rica
brevivittis Bates, 1872:202	Nicaragua-Panama
cordigera Aurivillius, 1920:386	sBrasil (RJ)
crustulata Bates, 1872:235	Guatemala-Panama
flavescens Martins & Galileo, 1999:69	Colombia
flavofemorata Breuning, 1940:153	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
flavolineata Breuning, 1943:38	Peru
flavovittata Breuning, 1940:41	seBrasil (RJ)
interrupta Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
levida Melzer, 1933:375	Costa Rica
<i>costaricensis</i> Breuning, 1942:140	
lineata Bates, 1866:33	Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
<i>plurivittis</i> Belon, 1903:65	
lineolata Galileo & Martins, 2011:330	Brasil (PA)
lyctoides Bates, 1866:33	seBrasil (RJ)
nigra Galileo & Martins, 2001:39	SBrasil (RG)
piriana Martins & Galileo, 2001:1230	Venezuela
pretiosa Galileo & Martins, 2001:37	sBrasil (ES)
pusilla Bates, 1866:33	nBrasil (PA)
quinquevittata Bates, 1885:349	Guatemala-Panama
sexnotata Melzer, 1933:374	Costa Rica
strandii Breuning, 1942:139	Costa Rica
tatei Galileo & Martins, 2001:38	Ecuador, Colombia
trivitticollis Breuning, 1961:153	Ecuador
villosula (Thomson, 1868:143)	Colombia
vitticollis Breuning, 1940:427	Brasil
zonata Martins & Galileo, 2001:1231	Venezuela
Apomecyna Latreille, 1829:126 (?)	
<i>Mecynapus</i> Thomson, 1858:187	
varia Blanchard in Gay, 1851:516	Chile
Apyratuca Galileo & Martins, 2006:13	
apiculata Galileo & Martins, 2006:16	Bolivia (SC)
Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880:114	
affinis Breuning, 1942:140	cBrasil (GO)
chalceolus Bates, 1880:115	Guatemala, Honduras, Venezuela
strandiellus Breuning, 1943:39	Venezuela
vittipennis Breuning, 1942:140	Brasil
Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943:39	
venezuelensis Breuning, 1943:39	Mexico –Venezuela, Bolivia (SC)
Bebelis Thomson, 1864:110	
acuta acuta Pascoe, 1875:73	seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)
subsp. geometrica (Bates, 1880:130)	eMexico (VC) - Panama
angusta (Fisher, 1947:180)	sBrasil (RS)
aurulenta (Belon, 1903:56)	Bolivia
coenosa (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA)
compta Galileo & Martins, 2006:17	Brasil (RS, SP)
concisa Galileo & Martins, 2006:17	Brasil (RS)
cuprina (Belon, 1903:58)	Bolivia (SC)
divaricata (Fisher, 1947:175)	Costa Rica
elongata (Lameere, 1893:275)	Venezuela
fasciata (Fisher, 1947:176)	Panama

furcula (Bates, 1880:130)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
inaequalis (Fisher, 1947:174)	Paraguay
laetabilis (Belon, 1903:54)	Bolivia
leo Monné & Monné, 2009:375	Brasil (RJ)
ligneata (Bates, 1866:35)	Belize-Panama, nBrasil (PA)
lignosa Thomson, 1864:110	Mexico-SAmer, Bolivia
longipennis (Bates, 1885:371)	Guatemala - Panama
maculata Martins & Galileo, 1999:72	Colombia
mexicana (Bates, 1885:372)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
modesta (Belon, 1903:59)	Panama, Ecuador, Bolivia
<i>zeteiki</i> Fisher, 1947:179	
obliquata Breuning, 1940:84	seBrasil (MG)
occulta (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
parva (Fisher, 1938:138)	eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
picta Pascoe, 1875:73	Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
<i>obtusa</i> Bates, 1885:372	
prolongata (Fisher, 1947:173)	seBrasil (MG)
pseudolignosa Breuning, 1942:174	nArgentina (SA)
<i>harringtoni</i> Fisher, 1947:181	
puncticollis (Fisher, 1947:178)	Nicaragua
schwarzi (Fisher, 1947:37)	Cuba, Bahamas
tagua Galileo & Martins, 2006:16	Brasil (AM), Bolivia (SC)
Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110	
adustus (Burmeister, 1865:179)	nArgentina (TU), Bolivia (SC)
argentinensis Breuning, 1971:285	nArgentina (SA)
bilineellus Breuning, 1939:235	Brasil, Bolivia (SC)
bimaculatus Aurivillius, 1904:207	Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina (BA, SA, CH, LR, CD, ME)
brevicornis Breuning, 1939:235	eEcuador, Brasil, Bolivia
buetii Thomson, 1868:111	Panama, Fr Guiana, Bolivia
<i>batesi</i> Aurivillius, 1923:609	
<i>forsteri</i> Tippmann, 1960:152	
chilensis Breuning, 1939:235	Chile
columbianus Breuning, 1971:285	Colombia
elongatus Breuning, 1939:236	eBrasil (CE-BA)
flaviceps Breuning, 1940:155	Bolivia
fuchsii Breuning, 1971:284	seBrasil (ES)
fuscoapicalis Breuning, 1950:267	seBrasil (RJ)
fuscodiscalis Breuning, 1943:39	Peru
fuscomarmoratus Breuning, 1966:11	Peru
montevidensis (Thomson, 1868:146)	Uruguay
monticola Tippmann, 1960:153	Bolivia
<i>bistriata</i> Tippmann, 1960:154	
obliquatus Breuning, 1940:155	seBrasil (RJ)
petilus Galileo & Martins, 2009:164	Costa Rica (AL, GU)
picticornis Galileo & Martins, 2003:379	Bolivia (SC)
pulvereus (Bates, 1866:289)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
<i>posticalis</i> Thomson, 1868:111	
roseiceps Breuning, 1939:234	eBrasil (PE-RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004:64	Guadeloupe
spegazzinii Bruch, 1911:175	Bolivia, Argentina
stramentosus Breuning, 1939:236	Bolivia
strandi Breuning, 1940:43	nArgentina (FO)
subreticulatus Aurivillius, 1920:381	SAmer, Bolivia (SC)
tauua Galileo & Martins, 2003: 380	sBrasil (SC, PR)
triangularis Breuning, 1940:43	eBrasil (PE-RJ)
unicolor Galileo & Martins, 2003:380	Ecuador
uniformis Breuning, 1939:236	eBrasil (PE)

venezuelensis Breuning, 1943:39	Venezuela
Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 1900:413	
<pictus< p=""> Breuning, 1940:43</pictus<>	Colombia
<poeicus< p=""> (Aurivillius, 1900:414)</poeicus<>	Venezuela
ptericoptoides Breuning, 1942:141	Colombia
Catuaba Martins & Galileo, 2003:135	
sanguinolenta Martins & Galileo, 2003:135	eBrasil (MS)
Cauca Lane, 1970:371	
contestata Lane, 1970:371	Colombia
Clavisybra Breuning, 1943:43	
strandiella Breuning, 1943:43	seBrasil (RJ)
Craspedoderus Thomson, 1864:33	
dilaticollis Thomson, 1864:33	Fr Guiana
Dolichosybra Breuning, 1942:152	
annulicornis Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
apicalis (Gilmour, 1963:100)	Trinidad
elongata Breuning, 1942:152	Brasil
strandii Breuning, 1943:44	Venezuela
strandiella Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
tubericollis Breuning, 1942:152	Panama, Brasil, Bolivia (SC)
Dorcasta Pascoe, 1858:264	
Aegilopsis Horn, 1860:571	
borealis Breuning, 1940:207	Nicaragua
cinerea (Horn, 1860:571)	scUSA-neMexico
crassicornis Pascoe, 1858:264	El Salvador, Colombia
dasycera (Erichson in Schomburg, 1848:574)	swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
oryx Pascoe, 1858:264	
gracilis Fisher, 1932:82	Haiti
implicata Melzer, 1934:228	Brasil (MA, CE-MG), Bolivia (SC), Argentina
quadrispinosa Breuning, 1940:207	eBrasil (BA)
singularis Martins & Galileo, 2001:1231	Brasil (GO)
Euteleuta Bates, 1885:348	
fimbriata Bates, 1885:349	seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
laticauda Bates, 1885:349	Costa Rica, Panama
venezuelensis Breuning, 1971:267	Venezuela
Eyiaba Galileo & Martins, 2004:55	
itapetinga Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (BA)
picta Galileo & Martins, 2004:55	sBrasil (SP)
Falsischnolea Breuning, 1940:167	
apicalis Martins & Galileo, 2001:1228	Brasil (ES)
flavoapicalis Breuning, 1940:167	seBrasil (MG-PR), Paraguay
nigrobasalis Breuning, 1940:168	seBrasil (RJ)
pallidipennis (Chevrolat, 1861:251)	sBrasil (SP-SC)
apicopunctata Gilmour, 1950:544	

Irundiaba Martins & Galileo, 2008:278
waorani Martins & Galileo, 2008:279

Ecuador (Napo)

Ischioloncha Thomson, 1860:122

Merozentrum Lane, 1939:473

columbiana Breuning, 1956:694
lanei (Prosen, 1957:35)
lineata Bates, 1885:369
rondonia Martins & Galileo, 2003:133
strandiella Breuning, 1942:174
wollastoni Thomson, 1861:123
melzeri Bondar, 1938:447

Colombia
Bolivia
Guatemala, Costa Rica, Panama
Brasil (RO)
Bolivia
Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)

Leptophaula Breuning, 1940:154

femoralis Breuning, 1940:154

Colombia, Venezuela

Palpicrassus Martins & Galileo, 2010:685

inexpectatus Martins & Galileo, 2010:685
paulistanus Galileo & Martins, 2007:351

Bolivia (SC)
Brasil (SP)

Paraesylacris Breuning, 1940:159

bituberosa Breuning, 1940:159
candida Martins & Galileo, 2001:1232
columbiana Breuning, 1940:159

seBrasil (ES)
Brasil (AC)
Colombia

Parmenonta Thomson, 1868:157

albisetosa Bates, 1880:105
albosticta Galileo & Martins, 2003:170
chapadensis Martins & Galileo, 1999:814
dominicana Galileo & Martins, 2004:57
fulvosticta Bates, 1885:341
insularis Fisher, 1930:9
laevepunctata Breuning, 1940:37
lenticula Galileo & Martins, 2006:13
maculata Martins & Galileo, 1999:814
minor Bates, 1880:105
ovatula Bates, 1880:105
parallela Lameere, 1893:275
punctigera (Germar, 1824:494)
strandiella Breuning, 1940:37
thomasi Linsley & Chemsak, 1984:114
valida Thomson, 1868:158
wickhami Schaeffer, 1908:350

Guatemala-Panama, Venezuela
Colombia
Brasil (MG)
R Dominicana
eMexico (VC), Honduras
Cuba
Mexico
Paraguay
Argentina, Bolivia (SC)
eMexico (TL, OA, VC), Honduras
Mexico, Guatemala
Venezuela
seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)
Paraguay, Argentina
seUSA (FL), Honduras?
ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
scUSA (TX)

Phrynidius Lacordaire, 1869:262

armatus Linsley, 1933:131
asper Bates, 1885:334
echinoides Breuning, 1940:407
echinus Bates, 1880:93
inaequalis (Say, 1835:193)
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954:220
subsp. **montecristensis** Franz, 1954:221
singularis Bates, 1880:92

Guatemala
Guatemala, Honduras
Mexico
Guatemala - Panama
eMexico (VC), Honduras
El Salvador
El Salvador, Honduras
Mexico-Honduras

Potiatuca Galileo & Martins, 2006:12

carioca Monné & Monné, 2009:376
ingridae Galileo & Martins, 2006:13
serrana Monné & Monné, 2009:376

Brasil (RJ)
Brasil (RS)
Brasil (RJ)

Prosenella Lane, 1959:83	
<i>muehni</i> (Bruch, 1933:335)	nArgentina (JU, CO)
<i>unicolor</i> Martins & Galileo, 2003:134	Brasil (MS)
Pseudepectasis Breuning, 1940:213	
<i>bispinosa</i> Breuning, 1940:213	seBrasil (RJ)
Ptericoptus Lacordaire, 1830:185	
<i>Ptericoptus</i> Gemminger & Harold, 1873:3101	
<i>acuminatus</i> (Fabricius, 1801:323)	Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>dentipennis</i> Latreille, 1811:56	
<i>acuminatus</i> m. <i>reductus</i> Breuning, 1971:271	
<i>hybridus</i> <i>hybridus</i> Breuning, 1939:233	
<i>avanyae</i> Martins & Galileo, 2010:87	Brasil (PB)
<i>borealis</i> Breuning, 1939:234	wMexico (DU)
<i>caudalis</i> Bates, 1880:111	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>griseotarsalis</i> Breuning, 1971:274	
<i>clavicornis</i> (Fabricius, 1801:323)	Fr Guiana, Guyana
<i>crassicornis</i> Fabricius, 1803:84	
<i>cruentatus</i> Thomson, 1868:109	
<i>columbianus</i> Breuning, 1950:9	Colombia
<i>corumbaensis</i> Galileo & Martins, 2003:383	Brasil (MS)
<i>dorsalis</i> Audinet-Serville, 1835:61	Brasil (widespread), Bolivia (SC)
<i>vitta</i> Newman, 1838:395	
<i>fuscus</i> Bates, 1885:345	swMexico (GR, MO)
<i>griseolus</i> Bates, 1880:111	Guatemala
<i>intermedius</i> Breuning, 1939:234	Mexico
<i>meridionalis</i> Breuning, 1939:233	Paraguay, nArgentina (BA, CH)
<i>panamensis</i> Bates, 1880:111	Panama
<i>similis</i> Breuning, 1939:234	Colombia, Venezuela
<i>sinuatus</i> Breuning, 1939:233	Colombia, Peru
Rosalba Thomson, 1864:108	
<i>Aletretia</i> Bates, 1866:34	
<i>alboapicalis</i> (Breuning, 1940:42)	seBrasil (RJ-SC)
<i>alcidionoides</i> Thomson, 1864:109	Colombia
<i>approximata</i> (Melzer, 1934:85)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
<i>arawakiana</i> Villiers, 1980:86	Guadeloupe
<i>bucki</i> (Melzer, 1934:87)	sBrasil (RS)
<i>consobrina</i> (Melzer, 1934:88)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>costaricensis</i> (Melzer, 1934:91)	Costa Rica
<i>crassepunctata</i> Breuning, 1948:13	nwBrasil (AM)
<i>digna</i> (Melzer, 1934:86)	seBrasil (SP-RS), Paraguay
<i>albofasciata</i> Breuning, 1942:140	
<i>dissimilis</i> (Belon, 1903:153)	Bolivia, Argentina
<i>fimbriata</i> (Belon, 1903:152)	Bolivia
<i>formosa</i> Martins & Galileo, 2008:276	Bolivia (SC)
<i>hovorei</i> Tourotult, 2007:12	Martinique
<i>incrabilis</i> Galileo & Martins, 2006:18	Bolivia (SC)
<i>inscripta</i> (Bates, 1866:34)	nSAmer-Bolivia (SC)
<i>acanthocinoides</i> Thomson, 1868:142	
<i>indistincta</i> (Breuning, 1940:41)	Colombia
<i>malleri</i> (Melzer, 1934:90)	seBrasil (RJ-RS)
<i>mediofasciata</i> (Breuning, 1943:38)	Brasil
<i>obliqua</i> (Thomson, 1868:141)	Costa Rica-Venezuela
<i>pulchra</i> Bates, 1885:350	
<i>peraffinis</i> (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
<i>pulchella</i> (Belon, 1903:151)	Bolivia

recta (Thomson, 1868:142)	Venezuela
rufescens (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)	Colombia
smaragdina (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ, SP)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	Panama, SAmer
strandii (Breuning, 1943:38)	seBrasil (MG)
strandiella (Breuning, 1940:42)	cBrasil (GO)
suiaba Martins & Galileo, 2009:532	Brasil
Sarillus Bates, 1885:359	
pygmaeus Bates, 1885:359	Guatemala - Panama
Sybra Pascoe, 1865:141	
alternans (Wiedemann, 1823:111)	Micronesia, introduced in sFlorida
nr. <i>ponapensis</i> Blair, in Peck & Thomas, 1998:122	
Symperra Lacordaire, 1872:711	
balyi (Thomson, 1861:121)	Fr Guiana, Bolivia (LP)
puncticollis Breuning, 1940:212	nBrasil (AM, PA)
Sympergoides Lane, 1970:374	
nasutus Lane, 1970:374	seBrasil (MG)
Tethystola Thomson, 1868:131	
brasiliensis Breuning, 1940:42	eBrasil (PE)
<i>flavoapicalis</i> Breuning, 1942:141	
cincta Martins & Galileo, 2008:279	Bolivia (SC)
dispar Lameere, 1893:276	Venezuela
inermis Galileo & Martins, 2001:288	Venezuela
minima Galileo & Martins, 2001:289	Venezuela
mutica Gahan, 1895:126	Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
obliqua Thomson, 1868:132	Venezuela
unifasciata Galileo & Martins, 2001:288	Peru
Tetrarpages Thomson, 1868:129	
lansbergei Thomson, 1868:130	Venezuela
Trichoparmenonta Breuning, 1943:36	
hoegei Breuning, 1943:36	Mexico
Tucumaniella Breuning, 1943:40	
brevipes Breuning, 1943:40	nArgentina (TU)
Typophaula Thomson, 1868:152	
melancholica Thomson, 1868:152	seBrasil, Fr Guiana
<i>dejeani</i> Thomson, 1868:153	
<u>Batocerini</u>	Lacordaire, 1869:353
Batocera Dejean, 1835:341	
rufomaculata (Degeer, 1775:107)	Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)
<i>cruentatus</i> Gmelin in Linnaeus, 1790:1863	
<i>rubiginosus</i> Voet, 1778:14	

Calliini Thomson, 1864:123
Gryllicides Lacordaire, 1872:489

Acreana Lane, 1973:478

cuprea Lane, 1973:479

w Brasil (AC, RO)

Amucallia Galileo & Martins, 2008:8

carbonaria Martins & Galileo, 2012:561
citrina Martins & Galileo, 2012: 562
colombiana Galileo & Martins, 2010:3
hovorei Galileo & Martins, 2008:8
miranda Galileo & Martins, 2010:2
venezuelensis Galileo & Martins, 2010:3

Fr Guiana
 Guiana
 Colombia
 Panama
 Venezuela
 Venezuela

Anapsicomus Galileo & Martins, 1988:513

aethroides Galileo & Martins, 1988:514
lampyroides (Bates, 1866:302)

sBrasil (SC, RS)
 eBrasil (ES)

Ardeocomus Galileo & Martins, 1988:512

hemilophoides Galileo & Martins, 1988:513

eBrasil (BA, MG)

Asemolea Bates, 1881:194

crassicornis Bates, 1881:194
flava Martins & Galileo, 2006:212
macaranduba Galileo & Martins, 1998:250
minuta (Bates, 1872:238)
purpuricollis Bates, 1885:423
setosa Bates, 1881:194

eMexico (VC), Belize
 Costa Rica (PA)
 Brasil (AM)
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Costa Rica (LI), Panama
 Guatemala, Honduras

Callia Audinet-Serville, 1835:60

albicornis Bates, 1885:424
ambigua Bates, 1885:424
annulata Galileo & Martins, 2002:42
apyra Martins, Galileo & Joly, 2010:78
argodi Belon, 1903:74
axillaris (Dalman, 1823:69)
 flavofemorata Laporte, 1840:486
azurea Audinet-Serville, 1835:60
batesi Blackwelder, 1946:626
 minuta Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)
bella Galileo & Martins, 1992:139
bicolor (Breuning, 1960:17)
boliviana Belon, 1903:72
bordoni Martins, Galileo & Joly, 2010:78
catuaba Martins, Galileo & Joly, 2010:79
chrysomelina Pascoe, 1859:45
comitessa Melzer, 1930:206
criocerina Bates, 1866:300
cyanea Melzer, 1931:14
divisa Galileo & Martins, 2002:44
flavipes Zajciw, 1958:55
fulvocincta Bates, 1866:300
gallegoi Galileo & Martins, 1991:260
guyanensis Martins & Galileo, 2008:59
halticoides (Bates, 1866:301)
leucozonata Lane, 1973:436
lineatula Lane, 1973:437
lissonota Galileo & Martins, 2002:46

Costa Rica (LI), Panama, eEcuador
 eMexico (VC)
 eEcuador
 Venezuela
 Bolivia, eEcuador
 seBrasil (ES, RJ)

 seBrasil (ES-SP)
 seBrasil (SP)

 wEcuador
 Fr Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Brasil (MG)
 nBrasil (PA), eEcuador
 seBrasil (ES, RJ)
 nwBrasil (AM)
 cBrasil (MT)
 Brasil (MG)
 seBrasil (ES, RJ)
 Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)
 Colombia
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 wEcuador
 Fr Guiana
 Brasil (RO)

lycoides Bates, 1866:301	nwBrasil (AM)
marginata Galileo & Martins, 2002:42	Peru
metallica Galileo & Martins, 2008:33	eEcuador
oby Martins, Galileo & Joly, 2010:80	Brasil (PR)
pallida Martins, Galileo & Joly, 2010:79	Venezuela
paraguaya Galileo & Martins, 2002:49	Paraguay
potiauba Martins & Galileo, 2006:214	Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)
pulchra Melzer, 1930:206	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
punctata Galileo & Martins, 2002:42	Colombia
purpureipennis (Gistel, 1848:431)	Brasil
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138	Peru, Bolivia (SC)
simplex Galileo & Martins, 1991:261	nBrasil (PA)
terminata Martins, Galileo & Joly, 2010:79	Venezuela
tomentosa Galileo & Martins, 2002:46	Brasil (MG)
tristis Galileo & Martins, 2002:44	Bolivia
variabilis Martins, Galileo & Joly, 2010:80	Venezuela
xanthomera Redtenbacher, 1867:185	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Calliomorpha Lane, 1973:434	
cyanoptera Lane, 1973:435	nwBrasil (AM), eEcuador
 Callisema Martins & Galileo, 1990:475	
consortium Martins & Galileo, 1990:478	cBrasil (GO, MT)
elongata Galileo & Martins, 1992:135	Colombia, Venezuela
iucaua Martins & Galileo, 1996:307	Peru
rufipes Martins & Galileo, 1990:476	Brasil (RO, GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
socium Martins & Galileo, 1990:477	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
 Callityrinthia Galileo & Martins, 1991:257	
mimetica Galileo & Martins, 1991:257	Costa Rica
 Camitocomus Galileo & Martins, 1991:254	
nodosus Galileo & Martins, 1991:254	seBrasil (ES, RJ)
 Canindea Galileo & Martins, 1990:472	
latithorax Galileo & Martins, 1991:251	nwBrasil (AM)
maculata Galileo & Martins, 1990:474	nwBrasil (AM)
signaticornis (Buquet, 1857:339)	nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
 Chalcolyne Bates, 1866:297	
metallica (Pascoe, 1858:263)	ncBrasil (AM, PA)
 Chereas Thomson, 1864:124	
<i>Atelodesmis</i> Thomson, 1861:62 (not Buquet, 1857)	
octomaculata (Buquet, 1857:337)	seBrasil (ES, RJ)
 Cicatricallia Martins & Galileo, 2012:333	
cicatricosa Martins & Galileo, 2012:334	Bolivia (SC)
 Colombicallia Galileo & Martins, 1992:138	
albofasciata Martins & Galileo, 2006:212	Bolivia (SC)
curta Galileo & Martins, 1992:138	Colombia

Drycothaea Thomson, 1868:145

<i>Drycothea</i> Bates, 1881:193	
<i>Estolopsis</i> Breuning, 1940:179	
<i>Guyanestola</i> Breuning, 1961:248	
angustifrons (Breuning, 1943:56)	Fr Guiana, eEcuador, Brasil (MA)
<i>macrophthalma</i> Breuning, 1961:248	
anteochracea (Breuning, 1974:157)	cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>ochreicollis</i> Breuning, 1974:161	
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610	eEcuador, nwBrasil (AM)
brasiliensis (Breuning, 1974:49)	cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>marmorata</i> Martins & Galileo, 1990:611	Brasil (RO)
clara Galileo & Martins, 2012:222	Panama
curtula Bates, 1885:423	Venezuela
estola (Lameere, 1893:278)	Brasil (RS)
gaucha Galileo & Martins, 2008:32	Guadeloupe
guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889:473	eEcuador
hovorei Galileo & Martins, 2012:222	R Dominicana
indistincta Lingafelter & Nearns, 2007:188	Peru
jolyi Galileo & Martins, 2010:70	Bolivia (SC)
maculata Martins & Galileo, 2003:619	Mexico
mexicana (Breuning, 1974:161)	eEcuador, Surinam, Fr Guiana, cBrasil (AM, PA, RO)
ochreoscutellaris (Breuning, 1940:180)	Guatemala
<i>soricina</i> Martins & Galileo, 1990:611	Honduras, Panama
ocularis Galileo & Martins, 2010:71	Costa Rica (CA)
parva Bates, 1885:423	sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala
rotundicollis Galileo & Martins, 2010:70	eMexico (VC)
sallei (Thomson, 1868:145)	eMexico (VC) - Panama
<i>sallaei</i> Bates, 1881:193	Guatemala
spreta Bates, 1885:422	sBrasil (SC)
stictica Bates, 1881:193	Costa Rica
var. <i>lepidiota</i> Bates, 1885:422	seBrasil (ES, RJ)
testaceipes Bates, 1881:193	Guatemala
truncatipennis Tavakilian, 1997:136	
<i>stictica</i> Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)	
turrialbae (Breuning, 1943:56)	
viridescens (Buquet, 1857:337)	
wappesi Galileo & Martins, 2010:71	

Eumathes Pascoe, 1858:251

<i>Sinamora</i> Thomson, 1868:113	
amazonicus Bates, 1866:297	nwBrasil (AM)
canus (Germar, 1824:483)	seBrasil (BA-RJ)
<i>undatus</i> Pascoe, 1858:251	
<i>subcostatus</i> Thomson, 1868:114	
colombicus (Thomson, 1868:114)	Colombia
cuprascens Bates, 1874:233	Nicaragua-Panama

Eumimesis Bates, 1866:298

<i>affinis</i> Magno & Monné, 1990:454	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>carbonelli</i> Lane, 1973:476	eEcuador, Peru
<i>decoratus</i> (Fuchs, 1955:51)	Bolivia (CO)
<i>germana</i> Lane, 1973:474	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
<i>heilipoides</i> Bates, 1866:298	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
<i>trilineata</i> Magno & Monné, 1990:453	wBrasil (RO), Bolivia (SC)

Euryestola Breuning, 1940:180

<i>Euroystola</i> Breuning, 1963:510	Venezuela
antennalis Breuning, 1940:180	
caraca Galileo & Martins, 1997:130	Brasil (MG)

castanea Galileo & Martins, 2001:69	nwBrasil (AM)
cribrata (Bates, 1881:194)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
freyi Breuning, 1955:660	Trinidad
iquira Galileo & Martins, 1997:129	Colombia, wEcuador
morotinga Galileo & Martins, 1997:131	Brasil (PA)
murupe Galileo & Martins, 1997:132	Venezuela
Graminea Thomson, 1864:329	
annulata Galileo & Martins, 1990:469	wBrasil (RO), Bolivia (SC)
hispida Galileo & Martins, 1990:471	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
ince Galileo & Martins, 1990:471	Peru
multicava Galileo & Martins, 1990:469	eEcuador
rubra Martins & Galileo, 2006:216	Bolivia (SC)
tomentosa Thomson, 1864:330	eBrasil (BA, MG, SP)
Gryllica Thomson, 1860:120	
<i>Esmia</i> Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)	
curitibana Lane, 1965:333	sBrasil (PR)
flavopustulata Thomson, 1861:121	seBrasil (ES, RJ)
pieta (Pascoe, 1858:263)	seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
prava Lane, 1973:470	cBrasil (PA, MT), Bolivia (SC)
metallica Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)	
pseudopicta Lane, 1965:329	eBrasil (BA)
pygmaea Lane, 1973:471	sBrasil (PR)
Harringtonia Lane, 1973:477	
dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946:161)	Costa Rica, Panama
myia (Dillon & Dillon, 1946:163)	Bolivia
Hastatis Buquet, 1857:338	
auricollis Buquet, 1857:339	seBrasil (MG-SC)
denticollis Buquet, 1857:338	seBrasil (RJ, SP)
femoralis Burmeister, 1865:181	wcArgentina (ME)
simplicis Galileo & Martins, 1990:604	seBrasil (SP, SC)
Hemicladus Buquet, 1857:328	
buqueti Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010:41	French Guiana
callipus Buquet, 1857:331	eBrasil (ES)
dejeanii Buquet, 1857:329	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249	ncBrasil (AM), eEcuador
thomsonii Buquet, 1857:330	Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana
Hirticallia Galileo & Martins, 1990:879	
hirsuta Galileo & Martins, 1990:879	sBrasil (RS)
Icelastatis Galileo & Martins, 1991:249	
galerucoides (Bates, 1866:299)	nBrasil (PA)
Igualda Thomson, 1868:144	
posticalis Thomson, 1868:144	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Lstrocomus Martins & Galileo, 1996:309	
paraensis Martins & Galileo, 1996:309	nBrasil (PA)
Mesestola Breuning, 1980:70	
brochieri Touroult, 2007:3	St Lucie
guadeloupensis Breuning, 1980:70	Guadeloupe

Micatocomus Galileo & Martins, 1988:511		
<i>isomeroides</i> Galileo & Martins, 1988:512	eBrasil (ES)	
<i>petalacmoides</i> Galileo & Martins, 1988:511	eBrasil (ES)	
Miguelia Galileo & Martins, 1991:252		
<i>monnei</i> Galileo & Martins, 1991:252	nwBrasil (AM)	
Mimolaia Bates, 1881:424		
<i>acaiuba</i> Galileo & Martins, 1998:153	Colombia	
<i>annulata</i> Galileo & Martins, 2010:7	Ecuador	
<i>buckleyi</i> (Bates, 1885:424)	Bolivia	
<i>calopteronata</i> (Bates, 1885:424)	Costa Rica, Panama	
<i>cleroides</i> (Bates, 1866:301)	nwBrasil (AM)	
<i>diversicornis</i> Galileo & Martins, 2010:6	Venezuela	
<i>hua</i> Galileo & Martins, 1991:256	nwBrasil (AM)	
<i>lata</i> Galileo & Martins, 1991:256	eEcuador	
<i>peruana</i> Galileo & Martins, 1991:255	Peru	
<i>pichinchana</i> Galileo & Martins, 1992:135	wEcuador	
<i>tachira</i> Galileo & Martins, 1992:137	Venezuela	
<i>variicornis</i> Belon, 1903:76	Bolivia (SC)	
Paracallia Martins & Galileo, 1998:56		
<i>bonaldoi</i> Martins & Galileo, 1998:56	Brasil (AC), Bolivia (SC)	
<i>giesberti</i> Martins & Galileo, 2006:211	Bolivia (CO)	
Paradrycothaea Galileo & Martins, 2010:234		
<i>jamesi</i> Galileo & Martins, 2010:236	Mexico (CH)	
<i>pilosicornis</i> Galileo & Martins, 2010:234	Mexico (QR)	
Rumuara Martins & Galileo, 2006:214		
<i>Paracladus</i> Martins & Galileo, 1990:480	Peru	
<i>fasciatus</i> (Martins & Galileo, 1990:479)		
Parasemolea Martins & Galileo, 1990:479		
<i>boliviiana</i> Martins & Galileo, 1990:480	Bolivia	
Schiacallia Galileo & Martins, 1991:248		
<i>tristis</i> Galileo & Martins, 1991:248	eBrasil (BA, MG, ES)	
Xenocallia Galileo & Martins, 1990:471		
<i>punctatissima</i> Galileo & Martins, 1990:472	Bolivia (SC)	
Zenicomus Thomson, 1868:194		
<i>ignicolor</i> Galileo & Martins, 1988:510	eBrasil (ES)	
<i>photuroides</i> Thomson, 1868:194	seBrasil (RJ, SP)	
<u>Colobotheini</u> Thomson, 1861:18		
Apechthes Thomson, 1860:362		
<i>championi</i> Bates, 1881:191	Guatemala, Honduras	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1861:363	seMexico (OA, VC), Guatemala	
Carneades Bates, 1869:387		
<i>bicincta</i> Gahan, 1889:393	Guadeloupe	
<i>championi</i> Bates, 1885:420	Costa Rica, Panama	

- delicia** Bates, 1869:387
glaucothea Bates, 1872:227
subcrucigera Zajciw, 1961:389
- grandis** (Thomson, 1861:21)
hemileuca Bates, 1881:190
nigrosignata Aurivillius, 1926:515
personata Bates, 1881:277
princeps Bates, 1872:238
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224
reticulata Bates, 1881:277
superba Bates, 1869:387
vittata Gahan, 1889:391
crucigera Aurivillius, 1902:210
crucigera var.*amazonica* Aurivillius, 1902:211
- Nicaragua**
eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
- eMexico (VC), Belize, Honduras
Costa Rica, Panama
Bolivia
Colombia
Nicaragua-Panama
Colombia
Colombia
Honduras - Panama
eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)
- Carterica** Pascoe, 1858:263
- biquetii** Thomson, 1861:20
cincticornis Bates, 1865:214
mima Belon, 1903:68
mimi Gilmour, 1965:631
mucronata (Olivier, 1795:30)
tenuicornis Fabricius, 1801:328
cinctipennis Pascoe, 1858:263
colobothoeoides Thomson, 1861:20
pygmaea Bates, 1881:186
rubra Martins & Galileo, 2005:15
soror Belon, 1896:253
bosqi Gilmour, 1954:79
bosqui Fuchs, 1956:575
tricuspidis Belon, 1903:70
bicuspidis Aurivillius, 1923:457
- Brasil**
nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
Bolivia (SC)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Nicaragua-Costa Rica
Colombia
Bolivia (LP, SC), Peru, Ecuador
- Bolivia (SC)
- Cathexis** Thomson, 1860:18
- longimana** (Pascoe, 1859:52)
serrimana Thomson, 1864:29
vitticollis Zajciw, 1967:322
- seBrasil (MG-RJ)
- eBrasil (ES)
- Colobothea** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
- aleata** Bates, 1885:420
amoena Gahan, 1889:390
andina Monné, 1993:475
appendiculata Aurivillius, 1902:222
assimilis Aurivillius, 1902:212
berkovi Monné & Monné, 2010:40
bicuspidata (Latreille, 1811:56)
octolineata Bates, 1865:105
biguttata Bates, 1865:219
brasiliensis Fuchs, 1961:9
binoculata Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)
bilineata Bates, 1865:107
bisignata Bates, 1865:389
- seMexico (VC) - Venezuela
eBrasil (BA, ES)
Peru
Brasil (AM), Bolivia (SC), Fr Guiana
Colombia, Bolivia (LP), Peru
Bolivia (CO, SC), Peru
Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)
seBrasil (ES-RS), eEcuador, Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM)
Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,
Bolivia (CO SC)
Honduras - Colombia
cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru,
eEcuador,
Venezuela
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (BA-RS)
- bitincta** Bates, 1872:226
brullei Gahan, 1889:389
numida Aurivillius, 1902:214
caramaschii Monné, 2005:246
carneola Bates, 1865:393
cassandra (Dalman, 1823:70)
leucospila Germar, 1824:487

centralis Monné, 1993:478	cBrasil (GO)
chemsaki Giesbert, 1979:422	swMexico (OA) -Costa Rica
chontalensis Bates, 1872:225	Nicaragua-Panama
cincticornis (Schaller, 1783:290)	?
colombiana Monné, 1993:479	Colombia
crassa Bates, 1865:103	ncBrasil (AM, PA), Peru
decemmaculata Bates, 1865:217	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
declivis Aurivillius, 1902:209	Bolivia (SC)
delicata Monné, 2005:246	Guatemala, Costa Rica (GU, PA), Panama
denotata Monné, 2005:245	Brasil (AM)
destituta Bates, 1865:383	nBrasil (PA), eEcuador
discicollis Gahan, 1889:391	seBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)
dispersa Bates, 1872:226	Honduras - Colombia
distincta Pascoe, 1866:284	Mexico - Colombia
dostalbergeri Schmid, 2010:189	Argentina (Salta), Bolivia (SC)
elongata Gahan, 1889:388	Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)
emarginata (Olivier, 1795:48)	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
erythrophthalma (Voet, 1806:27)	?
eximia Aurivillius, 1902:213	Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
fasciata Bates, 1865:108	seBrasil, Paraguay, Argentina
fasciatipennis Linsley, 1935:112	Honduras, Panama
femorosa Erichson, 1847:149	Peru
fibrosa Erichson, 1847:149	Peru
flavimacula (Voet, 1806:27)	SAmer
<i>hieroglyphica</i> Schoenherr, 1817:421	
flavoguttata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA, ES)
flavomaculata Bates, 1865:218	nwBrasil (AM)
forcipata Bates, 1865:394	nwBrasil (AM), eEcuador
geminata Bates, 1865:106	Fr Guiana, nBrasil (PA)
grallatrix Bates, 1865:391	nwBrasil (AM), eEcuador
grisescens Zajciw, 1962:287	eBrasil (ES)
guatemalena Bates, 1881:188	sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
guttulata Aurivillius, 1902:216	nwBrasil (AM)
hebraica Bates, 1865:108	sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
hirtipes (Degeer, 1775:116)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia, Trinidad & Tobago
<i>annulatus</i> Fabricius, 1775:180	
<i>hirtimana</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>murina</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>contaminata</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337	
<i>concreta</i> Bates, 1865:106	
hondurena Giesbert, 1979:436	Honduras
humerosa Bates, 1865:223	nBrasil (PA), eEcuador
juncea Bates, 1865:386	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lateralis Bates, 1865:108	seBrasil (MG-RS)
leucophaea Bates, 1865:223	sMexico (OA, VC)
lineatocollis Bates, 1865:103	Fr Guiana
lucaria Bates, 1865:102	nwBrasil (AM)
lunulata Lucas, 1859:190	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC), Colombia
<i>fryi</i> Pascoe, 1859:52	
macularis (Olivier, 1792:474)	Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru,
<i>velutina</i> Bates, 1865:216	Bolivia (SC)
maculicollis Bates, 1865:217	Venezuela
meleagrina Erichson, 1847:149	Bolivia (SC), Peru, eEcuador
<i>niveosparsa</i> Aurivillius, 1902:220	
mimetica Aurivillius, 1902:222	Colombia
mosaica Bates, 1865:384	Venezuela
musiva (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
naevia Bates, 1865:386	nwBrasil (AM), eEcuador
naevigera Bates, 1865:101	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Ecuador
nigromaculata Zajciw, 1971:307	nBrasil (AP)

obconica Aurivillius, 1902:215	Fr Guiana
obtusa Bates, 1865:222	nwBrasil (AM), Fr Guiana
olivencia Bates, 1865:392	nwBrasil (AM)
ordinata Bates, 1865:104	nwBrasil (AM)
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600	Peru, eEcuador
<i>obsculatii</i> Gilmour, 1965:629	
parcens Bates, 1881:189	sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574	Guyana, Fr Guiana
paullina Bates, 1865:384	Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
peruviana Aurivillius, 1920:389	Peru
pictilis Bates, 1865:221	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC), Venezuela, Guyana, Ecuador, Peru
picturata Monné, 1993:480	Venezuela
pimplaea Bates, 1865:382	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
plagiata Aurivillius, 1902:212	Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
plebeja Aurivillius, 1902:219	Bolivia (BN, LP, SC), Peru
pleuralis Casey, 1913:344	Costa Rica, Panama
poeicia (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
propinquua Bates, 1865:385	nwBrasil (AM), Peru
pulchella Bates, 1865:221	Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
punctata Aurivillius, 1902:221	Colombia, Peru
pura Bates, 1865:392	nBrasil (PA)
ramosa Bates, 1872:225	sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
regularis Bates, 1881:188	eMexico (SLP, VC)
rincona Giesbert, 1979:434	Costa Rica
roppai Monné, 1993:476	cBrasil (MT, GO)
rubroornata Zajciw, 1962:285	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
sahlbergi Aurivillius, 1902:220	seBrasil (ES-RJ)
schmidti Bates, 1865:225	seBrasil (RJ-RS), Argentina
scolopacea Erichson, 1847:149	Peru
securifera Bates, 1865:387	nBrasil (PA), Peru, eEcuador
sejuncta Bates, 1865:387	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seminalis Bates, 1865:383	nBrasil (PA)
septemmaculata Zajciw, 1971:143	nBrasil (AP), Fr Guiana
seriatomaculata Zajciw, 1962:283	seBrasil, Paraguay, Argentina
sexagglomerata Zajciw, 1962:281	eBrasil (ES)
sexmaculata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA)
sexualis Casey, 1913:344	sMexico (CHS) - Honduras
signatipennis Lameere, 1884:98	seBrasil (ES-SP)
signativentris Gahan, 1889:387	eBrasil (BA-RJ)
simillima Aurivillius, 1902:210	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
sinaloensis Giesbert, 1979:423	wMexico (SI, NA, JA)
socia Gahan, 1889:390	eBrasil (BA-RJ)
sordida Aurivillius, 1902:221	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
strigosa Bates, 1865:224	seBrasil (ES-PR), Argentina
styligera Bates, 1865:391	nwBrasil (AM), eEcuador
subcincta Laporte, 1840:491	seBrasil (MG-SC)
<i>allobimaculata</i> Zajciw, 1961:385	
<i>pseudosubcincta</i> Zajciw, 1961:387	
sublunulata Zajciw, 1962:245	Bolivia (SC)
subtessellata Bates, 1865:104	nBrasil (PA)
tristis (Voet, 1778:17)	?
unilineata Bates, 1872:225	Nicaragua-Panama
varia (Fabricius, 1787:144)	Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>cayennensis</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>lineola</i> Bates, 1865:222	
varica Bates, 1865:385	nwBrasil (AM)
vidua Bates, 1865:224	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
viehmanni Monné & Martins, 1979:32	cBrasil (PA, RO, MT)
wappesi Monné & Monné, 2010:44	Bolivia (SC)

Colobothina Hovore, 1989:257	Honduras, Costa Rica, Panama
<code>perplexa</code> Hovore, 1989:258	
Hilobothea Monné & Martins, 1979:31	
<code>caracensis</code> Monné & Martins, 1979:32	eBrasil (MG, ES)
<code>latevittata</code> (Bates, 1865:390)	Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
var. <code>obydensis</code> Bates, 1865:390	
Nodubothea Monné & Monné, 2008:503	
<code>nodicornis</code> (Bates, 1881:277)	Ecuador
<code>huamboyae</code> Kirsch, 1889:40	
<code>zapoteca</code> Monné & Monné, 2008:504	Mexico (Tehuantepec)
Priscilla Thomson, 1864:30	
<code>hypsiomoides</code> Thomson, 1864:31	Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)
<code>dioptica</code> Bates, 1865:220	
Sangaris Dalman, 1823:71	
<code>Songaris</code> Thomson, 1868:201	
<code>Synchyzopus</code> Thomson, 1864:29	
<code>albida</code> Monné, 1993:469	eBrasil (BA)
<code>cancellata</code> (Bates, 1881:275)	Bolivia
<code>concinna</code> Dalman, 1823:71	eBrasil (BA-SP)
<code>histrio</code> Perty, 1832:97	
<code>condei</code> Melzer, 1931:76	eBrasil (ES)
<code>duplex</code> (Bates, 1881:276)	seBrasil, Paraguay, Argentina
<code>geometrica</code> (Bates, 1872:224)	Nicaragua, Costa Rica
<code>giesberti</code> Hovore, 1998:66	eMexico - Costa Rica
<code>inornata</code> Monné, 1993:470	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<code>invida</code> Melzer, 1932:234	seBrasil (RJ)
<code>laeta</code> (Bates, 1881:275)	Ecuador
<code>lezamai</code> Hovore, 1998:67	Costa Rica
<code>luctuosa</code> (Pascoe, 1859:53)	cBrasil (PA, MT)
<code>luteonotata</code> Monné & Monné, 2009:36	Ecuador
<code>multimaculata</code> Hovore, 1998:70	Honduras, Costa Rica
<code>obtusicarinata</code> (Zajciw, 1962:289)	seBrasil (RJ)
<code>octomaculata</code> Aurivillius, 1902:223	eBrasil (BA-SP)
<code>optata</code> (Pascoe, 1866:284)	Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brasil
<code>ordinale</code> Monné & Monné, 2009:39	Ecuador
<code>penrosei</code> Hovore, 1998:68	Panama
<code>petrovi</code> Schmid, 2010:190	Peru
<code>polystigma</code> (Bates, 1881:276)	Colombia, Venezuela
<code>seabrai</code> Zajciw, 1962:115	seBrasil (RJ)
<code>sexmaculata</code> Monné, 1993:472	Peru
<code>spilota</code> Martins & Galileo, 2009:534	Ecuador
<code>trifasciata</code> Melzer, 1928:155	seBrasil (MG, PR, SC, SP)
<code>viridipennis</code> Melzer, 1931:76	seBrasil (RJ-SC)
<code>zikani</code> Melzer, 1931:75	seBrasil (MG, SP)
Sparna Thomson, 1864:30	
<code>colombiana</code> Gilmour, 1950:552	Colombia
<code>lycoides</code> Thomson, 1864:30	Bolivia
<code>macilenta</code> Pascoe, 1888:508	Colombia, eEcuador
ab. <code>apicemaculata</code> Gilmour, 1954:85	
<code>migsominea</code> Gilmour, 1950:550	Colombia
<code>nigrolineata</code> Fuchs, 1956:574	Colombia

pallida Gilmour, 1950:553
platyptera Bates, 1881:276

Ecuador
 seBrasil (MG-PR)

Sympleurotis Bates, 1881:185
albofasciatus Julio & Monné, 2005:395
armatus Gahan, 1892:266
rudis Bates, 1881:185
wappesi Julio & Monné, 2005:395

Mexico (OA)
 swMexico (GU, OA) - Panama
 Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
 Guatemala

Compsosomatini Thomson, 1857:70
Aereneites Thomson, 1868:92

Aerenea Thomson, 1857:298

Pythaides Brèthes, 1920:46
Pythoides Breuning, 1961:289
Punctaerenea Breuning, 1948:31
Cognataerenea Breuning, 1971:286
Cognataerenea (Mimaerenea) Breuning, 1971:287
Puncaerenea Breuning, 1980:3
aglaia Monné, 1980:238
albilarvata Bates, 1866:198
alvaradoi Prosen, 1947:256
annulata Monné, 1980:254
antennalis Breuning, 1948:30
apicalis Melzer, 1923:5
compacta Breuning, 1948:28
compacta mediofasciata Breuning, 1948:28
mediofasciata Breuning, 1971:286
batesi Monné, 1980:240
bimaculata (Brèthes, 1920:46)
brunnea Thomson, 1868:96
subnuda Melzer, 1923:6
subnuda m. trinidadensis Breuning, 1948:29
ecuadoriensis Breuning, 1947:60
flavofasciculata Breuning, 1948:30
flavolineata Melzer, 1923:7
gibba Martins, Galileo & Oliveira, 2011:286
gounellei Monné, 1980:257
humerolineata Breuning, 1980:22
impetiginosa Thomson, 1868:95
occulta Monné, 1980:244
panamensis Martins & Galileo, 2010:687
periscelifera Thomson, 1868:95
columbiana Breuning, 1948:29
albosetosa Breuning, 1971:286
posticalis Thomson, 1857:299
punctatostriata (Breuning, 1948:31)
quadriplagiata (Boheman, 1859:151)
albigena Burmeister, 1865:179
pulchella Thomson, 1868:96
robusta Monné, 1980:261
setifera Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
 subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259

seBrasil (MG)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
 ncArgentina (SE)
 w Brasil (AC)
 seBrasil (ES-SC)
 eBrasil (BA-SP)

eBrasil (ES)
 Peru, Bolivia
 Costa Rica (PA), Panama-Argentina,
 Bolivia (BN, CO, LP, SC), Brasil (MA)

Ecuador
 Peru
 Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brasil (MA)
 seBrasil (RJ)
 Mexico
 Mexico - Colombia, Venezuela
 nArgentina (FO)
 Panama (Chiriquí)
 Colombia

seBrasil, Paraguay, nArgentina
 seBrasil (RJ)
 SAmer, Bolivia (SC)

Paraguay
 seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (PE)
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
 Brasil
 seBrasil (ES, RJ)
 Peru, Bolivia (SC)

Antennaerenea Breuning, 1980:25		
<i>niveosignata</i> Breuning, 1980:26		Brasil, Bolivia (SC)
Brasilirosoma Breuning, 1960:181		
<i>Phrynosoma</i> Breuning, 1948:2	nBrasil (PA)	
<i>apicale</i> Monné, 1980:45	eBrasil (PB, PE)	
<i>tibiale</i> (Breuning, 1948:3)		
Compsosoma Lacordaire, 1830:183		
<i>Compsosoma (Guariteres)</i> Gounelle, 1908:11	Brasil	
<i>Compsosoma (Yamamadis)</i> Gounelle, 1908:12	cBrasil (MG, SP, GO, MT)	
<i>Compsosoma (Pseudoguariteres)</i> Breuning, 1961:289	seBrasil (RJ)	
<i>alboapicalis</i> Breuning, 1980:69	Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)	
<i>chabrilacii</i> (Thomson, 1857:74)	nwBrasil (AM), Peru	
<i>fasciatum</i> Monné, 1980:100	Bolivia (SC)	
<i>geayi</i> Gounelle, 1908:8	seBrasil (MG-SP)	
<i>mniszechii</i> Thomson, 1857:74	ecBrasil GO, MT, PE, BA, Bolivia (SC), Paraguay	
<i>monnei</i> Martins & Galileo, 1996:299	seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)	
<i>mutillarium</i> (Klug, 1825:463)	seBrasil (BA-RS)	
<i>nubilum</i> Gounelle, 1908:9	wcBrasil (AM, RO)	
<i>nubilum</i> var. <i>simplex</i> Gounelle, 1908:10	seBrasil (MG-SC)	
<i>perpulchrum</i> (Vigors, 1825:418)		
<i>phaleratum</i> Thomson, 1857:74		
<i>vestitipenne</i> Zajciw, 1962:244		
<i>v-notatum</i> (Vigors, 1825:417)		
<i>notatum</i> White, 1846:48		
<i>quinquenotatum</i> Thomson, 1857:75		
<i>niveosignata</i> Audinet-Serville, 1835:56		
Cristaerenea Breuning, 1949:26		
<i>Cognataerenea</i> Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)	Fr Guiana	
<i>cognata</i> (Pascoe, 1859:36)		
<i>hypsiomoides</i> Thomson, 1868:93		
Desmiphoropsis Gounelle, 1908:12		
<i>mannerheimi</i> (Thomson, 1865:557)	Fr Guiana	
<i>variegata</i> (Audinet-Serville, 1835:57)	seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)	
Eusphaerium Newman, 1838:498		
<i>purpureum</i> Newman, 1838:498	seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)	
Laraesima Thomson, 1868:96		
<i>Penessada</i> Thomson, 1868:97		
<i>albosignata</i> (Bates, 1885:361)	Guatemala	
<i>asperata</i> (Bates, 1885:362)	eMexico (VC)	
<i>brunneoscutellaris</i> (Tippmann, 1960:154)	seBrasil (RJ, SP)	
<i>densepunctata</i> Breuning, 1950:535	sBrasil (SC)	
<i>ecuadorensis</i> Breuning, 1974:40	Ecuador	
<i>fuliginea</i> (Bates, 1885:361)	cMexico (PU), Guatemala	
<i>hispida</i> (Thomson, 1868:98)	seBrasil (MG-SP)	
<i>asperipennis</i> Breuning, 1948:31		
<i>nitida</i> Monné, 1980:230	seBrasil (SP)	
<i>ochreopicalis</i> Breuning, 1973:664	eBrasil (PE)	
<i>pilosa</i> Monné, 1980:228	Peru	
<i>scutellaris</i> Thomson, 1868:97	seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)	

Paracompssosoma Breuning, 1948:27		
<i>humeralis</i> Breuning, 1948:28		ecBrasil (GO, MA)
Parapythais Monné, 1980:36		
<i>melzeri</i> Monné, 1980:36		seBrasil (MG)
Pythais Thomson, 1857:71		
<i>Pithais</i> Gounelle, 1908:7		
<i>scutigera</i> (Vigors, 1826:239)		seBrasil (MG-SP)
<i>concretum</i> Blanchard, 1843:210		
Tessarecphora Thomson, 1857:77		
<i>arachnoides arachnoides</i> Thomson, 1857:77		seBrasil, Paraguay, Argentina
subsp. <i>amazonica</i> Monné, 1980:39		nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
subsp. <i>centralis</i> Monné, 1980:39		Mexico-Colombia, Venezuela
Tucales Gounelle, 1908:13		
<i>Vaziella</i> Prosen, 1954:33		
<i>Variella</i> Breuning, 1961:291		
<i>franciscus</i> (Thomson, 1857:76)	wMexico (JA), seBrasil (MA, MG-SP),	
<i>franciscanum</i> Zajciw, 1967:118	Fr Guiana	
<i>pastranai</i> (Prosen, 1954:34)	seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)	
<i>postravri</i> Breuning, 1961:291		
<i>terrenus</i> (Pascoe, 1859:36)	ncBrasil (AM, PA)	
	Cyrtinini Thomson 1864:41	
	<i>Acanthomerosternoploniini</i> Tippmann, 1955:10	
Boricyrtinus Micheli, 2003:196		
<i>nilseni</i> Micheli, 2003:198	Puerto Rico	
Cyrtinus LeConte, 1852:166		
<i>Myrmolamia</i> Bates, 1885:363		
<i>acunai</i> Fisher, 1935:206	Cuba	
<i>araguaensis</i> Howden, 1973:595	Venezuela	
<i>beckeri</i> Howden, 1960:175	swUSA (TX)	
<i>bifasciatus</i> Martins & Galileo, 2009:66	Panama	
<i>bordoni</i> Joly & Rosales, 1990:209	Venezuela	
<i>eugeniae</i> Fisher, 1935:60	Puerto Rico	
<i>farri</i> Howden, 1960:173	Jamaica	
<i>fauveli</i> (Cameron, 1909:78)	Haiti	
<i>granulifrons</i> Howden, 1970:1313	Jamaica	
<i>hispidus</i> Martins & Galileo, 2009:66	Ecuador	
<i>hubbardi</i> Fisher, 1926:38	Montserrat, Guadeloupe, Martinique	
<i>humilis</i> Zayas, 1975:284	Cuba	
<i>jamaicensis</i> Howden, 1970:1312	Jamaica	
<i>melzeri</i> Martins & Galileo, 2009:65	Costa Rica (CA)	
<i>meridialis</i> Martins & Galileo, 2010:687	Bolivia (SC)	
<i>mockfordi</i> Howden, 1959:373	scMexico (PU)	
<i>mussoui</i> Joly & Rosales, 1990:206	Venezuela	
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935:62	Puerto Rico	
<i>opacicollis</i> (Bates, 1885:364)	Guatemala	
<i>penicillatus</i> (Bates, 1885:364)	Panama	
<i>pygmaeus</i> (Haldeman, 1847:42)	eUSA	
<i>querci</i> Howden, 1973:596	cMexico (QE), Honduras	
<i>sandersoni</i> Howden, 1959:374	Jamaica	
<i>schwarzii</i> Fisher, 1926:36	Cuba	

striatus Joly & Rosales, 1990:208	Venezuela
subopacus Fisher, 1935:61	Puerto Rico
umbus Martins & Galileo, 2009:66	Costa Rica (GU)
Decarthria Hope, 1834:16	
albofasciata Gahan, 1895:137	W Indies (Grenada)
boricua Micheli, 2003:200	Puerto Rico
stephensi Hope, 1834:16	W Indies (St Vincent)
Omosarotes Pascoe, 1860:131	
<i>Acanthomerosternoplön</i> Tippmann, 1955:10	
<i>Cyrtinacantha</i> Zajciw, 1970:349	
ater Julio & Monné, 2001:104	wEcuador
foxi (Lane, 1973:391)	Brasil
nigripennis (Zajciw, 1970:346)	eBrasil (ES)
paradoxum (Tippmann, 1955:12)	Panama, Ecuador, Peru, Brasil (PA)
<i>mirabilis</i> Zajciw, 1970:350	
singularis Pascoe, 1860:131	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)
Sciocyrtinus Fisher, 1935:207	
elongatus Fisher, 1935:208	Jamaica
Scopadus Pascoe, 1857:100	
ciliatus Pascoe, 1857:100	nwBrasil (AM)
Desmiphorini Thomson, 1861:74	
<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872:450	
<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872:490	
<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872:623	
<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872:635	
<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872:636	
<i>Ectatosiides</i> Lacordaire, 1872:415	
<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872:475	
<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873:333	
<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883:326	
<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917:44	
Acaua Martins & Galileo, 1995:28	
exotica Martins & Galileo, 1995:29	sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC), Ecuador
Aconopteroides Breuning, 1959:87	
laevipennis (Blanchard in Gay, 1851:506)	Chile
Aconopterus Blanchard in Gay, 1851:504	
cristatipennis Blanchard in Gay, 1851:505	Chile
strandi Breuning, 1943:59	Chile
Anisopeplus Melzer, 1934:227	
perplexa Melzer, 1934:228	seBrasil (MG-SC)
Atelodesmis Buquet, 1857:334	
hirticornis Buquet, 1857:335	seBrasil (ES, RJ)
piperita Bates, 1885:352	Mexico (VC, CHS), Costa Rica
unicolor Buquet, 1857:336	eMexico (VC)
vestita Buquet, 1857:335	seBrasil (ES-RS)

Atimiliopsis Breuning, 1974:32		
ochripennis Breuning, 1974:32		seBrasil (RJ)
Atimiola Bates, 1880:119		
guttulata Bates, 1880:120	sMexico (CHS) - Costa Rica	
rickstanleyi Lingafelter & Nearns, 2007:185	R Dominicana	
Blabia Thomson, 1864:109		
<i>Prymnopteryx</i> Thomson, 1868:13		
<i>Prymnosis</i> Bates, 1866:288		
banga Galileo & Martins, 1998:147	Ecuador	
bicolor Martins & Galileo, 2005:11	Colombia	
bicuspis (Bates, 1866:288)	ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru	
bituberosa (Breuning, 1940:59)	Colombia	
colobotheoides Thomson, 1864:109	Colombia, Peru	
costaricensis Breuning, 1943:53	Honduras, Costa Rica, Panama	
cristulata Martins & Galileo, 1995:579	Colombia, Ecuador	
epicharis Martins & Galileo, 1995:577	Peru	
exotica Martins & Galileo, 1995:584	Colombia	
ferina Martins & Galileo, 1995:574	Colombia	
galba Martins & Galileo, 1995:580	Ecuador, Bolivia (SC)	
gemma Martins & Galileo, 1995:576	Colombia	
incompta Martins & Galileo, 1995:580	wEcuador	
intricata Martins & Galileo, 1995:588	Colombia	
longipennis Galileo & Martins, 2003:258	Colombia	
magdalena Martins & Galileo, 1995:583	Colombia	
masoni (Aurivillius, 1927:543)	Colombia	
meinerti (Aurivillius, 1900:414)	Colombia, Venezuela	
oculifera Martins & Galileo, 1995:575	w Brasil (RO), Ecuador	
piscoides (Thomson, 1868:131)	Venezuela	
rendira Galileo & Martins, 1998:148	Peru	
similis (Breuning, 1940:59)	Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)	
spinella Martins & Galileo, 1995:572	Colombia	
strandiella Breuning, 1943:53	Peru	
truncata Breuning, 1940:59	Colombia, eEcuador	
Blabicentrus Bates, 1866:192		
bella (Galileo & Martins, 2004:328)	Ecuador, Fr Guiana, Bolivia	
brulei Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:8	Fr Guiana	
capixaba (Martins & Galileo, 1998:261)	eBrasil (ES), Bolivia (SC), Fr Guiana	
ghoutii Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:15	Fr Guiana	
hirsutulus Bates, 1866:192	nBrasil (PA), Fr Guiana	
littoralis Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:9	Fr Guiana	
martinsi Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:12	Fr Guiana	
tomentosus Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5	Fr Guiana	
Capillacornis Galileo & Martins, 2012:299		
basilaris Galileo & Martins, 2012:299	w Ecuador (Pichincha)	
Catognatha Blanchard in Gay, 1851:517		
gracilis Blanchard in Gay, 1851:517	Chile	
Ceiupaba Martins & Galileo, 1998:261		
lineata Martins & Galileo, 1998:261	Brasil (MG, SP)	

Cicatrisestola Breuning, 1947:54	
elongata Breuning, 1964:95	eBrasil (ES)
flavicans Breuning, 1947:55	Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay, nArgentina
humeralis Martins & Galileo, 1995:163	Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 1964:29	
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964:29	Costa Rica
Cicuiara Galileo & Martins, 1996:874	
nitidula (Bates, 1866:191)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
striata (Bates, 1866:191)	Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia
stritata Galileo & Martins, 1996:875	
Coeloprocta Aurivillius, 1926:4	
humeralis (Breuning, 1940:431)	eBrasil (PE)
singularis Aurivillius, 1926:4	eBrasil (PB, BA)
Cotycicuiara Galileo & Martins, 2008:2	
acuminata Galileo & Martins, 2012:299	Panama
alternata Galileo & Martins, 2008:4	Brasil (PA, SC)
bahiensis Galileo & Martins, 2008:5	Brasil (BA)
boliviiana Galileo & Martins, 2008:5	Bolivia (SC)
chionea Martins & Galileo, 2010:4	Brasil (MG, RJ)
guiana Galileo & Martins, 2012:300	Fr Guiana
latifascia Galileo & Martins, 2008:8	Bolivia (SC)
magnifica Galileo & Martins, 2011:330	Brasil (AM)
multicava Martins & Galileo, 2010:2	Brasil (MG)
multifasciata Galileo & Martins, 2008:3	Brasil (MS, MT, MG)
nivaria Martins & Galileo, 2010:4	Brasil (BA, ES, MG)
oicepe Martins & Galileo, 2010:1	Trinidad & Tobago
pertusa Martins & Galileo, 2010:2	Brasil (RJ, SC)
venezuelensis Galileo & Martins, 2008:4	Venezuela
Cotyschnolea Martins & Galileo, 2006:458	
minuta Martins & Galileo, 2006:459	wEcuador
Curuapira Martins & Galileo, 1998:263	
apyama Martins & Galileo, 2005:244	Bolivia (SC)
exotica Martins & Galileo, 1998:263	Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)
tuberosa Galileo & Martins, 2003:160	sBrasil (ES)
Cymatonycha Bates, 1874:234	
castanea Bates, 1874:234	Honduras, Guatemala-Costa Rica
fasciata Chemsak & Noguera, 1993:101	wMexico (MI, JA, GR)
meridionalis Martins & Galileo, 1995:165	Costa Rica (PA, GU), Colombia, Venezuela
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 1947:45	
antennalis Breuning, 1947:44	eBrasil (BA, ES)
endibauna Galileo & Martins, 1998:37	Brasil (BA)
magnifica Martins & Galileo, 1995:165	nBrasil (PA), Fr Guiana
Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835:62	
<i>Desmiphora</i> Gemminger & Harold, 1873:3107	
<i>Pyrracita</i> Thomson, 1868:105	
<i>Pyrrhocita</i> Gemminger & Harold, 1873:3107	
<i>Therhaetes</i> Thomson, 1868:107	
<i>Terchaetes</i> Lacordaire, 1872:623	

- Euchaestes* Chevrolat, 1861:252
aegrota Bates, 1880:116
amioca Galileo & Martins, 1998:39
apicata (Thomson, 1868:106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004:51
auatinga Martins & Galileo, 1996:300
barbata Martins & Galileo, 2005:247
bijuba Giesbert, 1998:30
boliviana Breuning, 1948:20
canescens Bates, 1874:226
 obliquemaculata Breuning, 1942:156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004:54
chemsaki Giesbert, 1998:32
circumspecta (Lane, 1973:383)
 circunspecta Galileo & Martins, 1993:77
cirrosa Erichson, 1847:147
 similis Breuning, 1943:46
compacta Breuning, 1942:155
compta Martins & Galileo, 2005:247
crinita Giesbert, 1998:34
crocata Melzer, 1935:186
cucullata Thomson, 1868:104
decora (Melzer, 1928:147)
digna Giesbert, 1998:35
dozieri Galileo & Martins, 2007:353
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004:53
elegantula White, 1855:401
fasciculata (Olivier, 1792:465)
 servillei White, 1855:401
 gigantea Thomson, 1861:75
fasciola Martins & Galileo, 1995:166
ferruginea (Thomson, 1868:107)
flavescens Breuning, 1943:47
fuscosignata Breuning, 1942:155
hirticollis (Olivier, 1795:11)
 mexicana Thomson, 1861:75
 lanata Chevrolat, 1862:253
 intricata Casey, 1913:350
intonsa (Germar, 1824:484)
 pallidipennis Chevrolat, 1861:251
 crinitus Dejean in Chevrolat, 1862:252
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004:50
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004:52
lanuginosa Breuning, 1942:155
lateralis Thomson, 1868:104
laterialba Breuning, 1942:157
lenkoi (Lane, 1959:219)
lineatipennis Breuning, 1943:46
longipilis (Fisher, 1926:7)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220
mirim Martins & Galileo, 2002:8
mulsa Giesbert, 1998:38
multicristata Bates, 1866:201
neoflavescens Galileo & Martins, 1998:40
nigroannulata Martins & Galileo, 2002:7
niveocincta (Lane, 1959:222)
oblique-lineata Breuning, 1948:21
ornata Bates, 1866:201
pallida Bates, 1874:226
 grisea Aurivillius, 1904:208

swUSA (TX) - Panama
Brasil (MG, AM)
seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
Fr Guiana
wEcuador
Bolivia (SC)
Mexico (OA)
Bolivia (SC), Fr Guiana, Brasil (MA)
sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela

Fr Guiana
Mexico (QR, VC)
seBrasil (SP)

eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
Bolivia (SC)
Panama
ecBrasil (GO, MA, MG)
eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
Panama
Bolivia (SC)
Fr Guiana
nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia (SC)

Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
nArgentina (TU)
eBrasil (PE)
swUSA – S Amer (widely distributed), Galapagos Is.,
Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)

Fr Guiana
Fr Guiana
nBrasil (PA)
seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
eBrasil (PE)
seBrasil (SP)
nArgentina (TU)
Cuba
Galapagos Is
Brasil (AM)
Costa Rica, Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana
Brasil (BA)
Brasil (AM), Fr Guiana
Panama
eBrasil (BA)
eBrasil (PE-SC)
Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)

picta Breuning, 1943:46	nArgentina (TU)
pitanga Galileo & Martins, 1998:38	Brasil (ES, RJ)
pretiosa Melzer, 1935:186	ecBrasil (GO, MG)
rufocristata Melzer, 1935:185	ecBrasil (GO)
santossilvai Galileo & Martins, 2003:162	Brasil (PA), Fr Guiana
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004:50	Fr Guiana
scapularis Bates, 1885:351	Costa Rica, Panama, Venezuela
senicula Bates, 1866:200	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
spitzi Melzer, 1935:188	seBrasil (SP)
tigrinata Martins & Galileo, 2002:6	Brasil (AM)
tristis Galileo & Martins, 2003:256	Colombia
travassosi Mendes, 1938:316	seBrasil (ES, RJ)
<i>albolineata</i> Breuning, 1942:156	
undulatofasciata Breuning, 1942:157	ecBrasil (GO)
unicolor Breuning, 1961:155	eBrasil (BA)
uniformis Galileo & Martins, 2003:164	eBrasil (BA)
variola Giesbert, 1998:41	Mexico - Guatemala
venosa Bates, 1866:202	seBrasil (BA-RS)
xerophila Martins & Galileo, 1995:167	wEcuador
x-signata Melzer, 1935:187	eBrasil (PE)
 Diliolophus Bates, 1885:355	
vexator Bates, 1885:355	Guatemala
 Disgregus Galileo & Martins, 2009:106	
bezarki Galileo & Martins, 2009:106	Costa Rica (GU, PA)
 Dolichestola Breuning, 1942:164	
annulicornis Breuning, 1942:164	eBrasil (PE), Fr Guiana
densepunctata Breuning, 1942:165	Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
nigricornis Breuning, 1942:165	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
vittipennis Breuning, 1948:26	seBrasil (RJ)
 Esaguasu Galileo & Martins, 2007:356	
brenes Galileo & Esteban, 2010:1034	Costa Rica (AL)
ocularis Galileo & Martins, 2007:365	Colombia
 Estola Fairmaire & Germain, 1859:524	
acrensis Galileo & Martins, 2009:103	Brasil (AC)
acricula Bates, 1866:293	seBrasil (RJ)
<i>multilineata</i> Breuning, 1940:62	
affinis Breuning, 1940:61	seBrasil (RJ)
albicans Breuning, 1940:62	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
albocincta Melzer, 1932:217	seBrasil (ES-SC), Paraguay
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1940:67	
albomarmorata Breuning, 1943:57	eBrasil (MG)
albosetosa Breuning, 1940:65	eBrasil (PE)
albosignata Breuning, 1940:63	seBrasil (BA-RJ)
albosparsa Thomson, 1858:124	seBrasil (MG-RJ)
albostictica Breuning, 1940:61	seBrasil (MG-RJ)
albovaria Breuning, 1940:60	Fr Guiana
alternata Breuning, 1940:68	eBrasil (BA)
annulata (Fabricius, 1801:300)	SAmer
annulicornis Fisher, 1942:26	Dominican Republic
annulipes Breuning, 1940:70	Brasil
assimilis Breuning, 1940:69	seBrasil (SP)
attenuata Fisher, 1926:12	Jamaica
basiflava Breuning, 1943:57	Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC), Brasil (MA)

basimaculata Breuning, 1940:66	seBrasil (ES-SP)
basinotata Bates, 1866:291	nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
benjamini Breuning, 1940:66	Colombia
boliviana Breuning, 1940:71	Bolivia
brunnea Thomson, 1868:123	Brasil
brunneovariegata Breuning, 1940:71	Venezuela
brunnescens Breuning, 1940:65	Venezuela, Colombia
cayennensis Breuning, 1940:70	Fr Guiana
cerdai Martins & Galileo, 2009:148	Fr Guiana
cinerea Breuning, 1940:70	Bolivia (SC)
columbiana Breuning, 1940:70	Colombia
compacta Breuning, 1940:64	nBrasil (PA)
crassepunctata Breuning, 1940:61	eBrasil (BA), Fr Guiana
<i>crassepunctata</i> Breuning, 1940:61	
cuneata Breuning, 1940:65	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
daidalea Martins & Galileo, 2002:2	eEcuador, Bolivia
densepunctata Breuning, 1940:68	ecBrasil (GO, PE)
dilloni Zayas, 1975:205	Cuba
diversemaculata Breuning, 1943:57	Brasil
flavescens Breuning, 1940:69	ecBrasil (GO, BA)
flavobasalis Breuning, 1940:66	Fr Guiana, ecBrasil (GO)
flavolineata Breuning, 1950:173	Bolivia
flavomarmorata Breuning, 1942:163	Venezuela, Colombia
flavostictica Breuning, 1940:69	eBrasil (PE, BA)
fratercula Galileo & Martins, 1999:86	Colombia
freyi Breuning, 1955:660	Trinidad
fuscodorsalis Breuning, 1940:67	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
fuscomarmorata Breuning, 1940:71	Bolivia (SC)
fuscopunctata Breuning, 1943:57	eBrasil (BA, MG), Bolivia
fuscostictica Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
grisescens Breuning, 1940:63	eBrasil (PE)
<i>postrufa</i> Breuning, 1980:69	
griseostictica Breuning, 1940:61	seBrasil (MG, RJ)
hirsuta (Degeer, 1775:115)	Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
<i>lineolata</i> Bates, 1866:292	
hirsutella Aurivillius, 1922:319	Chile
<i>hirsuta</i> Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)	
hispida Lameere, 1893:277	Venezuela
ignobilis Bates, 1872:200	sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Galapagos Is (Albemarle)
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	Galapagos Is (Duncan)
subsp. subnigrescens Breuning, 1974:109	Galapagos Is (Floreana)
<i>insularis nigrescens</i> Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399	Chile
lata Fuchs, 1974:244	ecBrasil (GO)
longeantennata Breuning, 1940:60	ecBrasil (GO), Paraguay
marmorata Breuning, 1940:67	seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)
medionigra Breuning, 1940:66	ecBrasil (GO), Fr Guiana
m-flava Breuning, 1940:64	Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA)
microphthalmia Breuning, 1942:163	eBrasil (ES)
minor Breuning, 1940:66	eBrasil (ES)
misella Bates, 1885:357	Honduras, Guatemala-Panama
nebulosa Breuning, 1940:60	nBrasil (PA)
nigrescens Breuning, 1943:57	Venezuela
nigrodorsalis Martins & Galileo, 2009:110	Costa Rica (HE)
nigropunctata Breuning, 1940:69	eBrasil (CE, PE)
nigrosignata Breuning, 1940:61	eBrasil (MG)
nodicollis Breuning, 1940:70	nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)
obliquata Breuning, 1940:68	seBrasil (MG, RJ)

obliquelineata Breuning, 1940:70	seBrasil (RJ)
obscura (Fabricius, 1792:261)	seBrasil (RJ), Fr Guiana
<i>auriga</i> Schoenherr, 1817:376	
<i>flavicollis</i> Breuning, 1940:62	
obscurella Monné & Giesbert, 1992:252	eBrasil (BA, MG)
<i>obscura</i> Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)	
obscuroides Breuning, 1942:163	Brasil (MA?), Paraguay
operosa Martins & Galileo, 2007:176	Fr Guiana
parvula Breuning, 1940:60	eBrasil (GO, MG, RJ)
porcula Bates, 1866:293	nBrasil (PA, MA?), Fr Guiana
retrospinosa Breuning, 1940:59	Venezuela, Peru
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005:158	Martinique
rufa Breuning, 1940:65	eBrasil (MG)
ruficeps Breuning, 1943:56	Fr Guiana
seriata Kirsch, 1875:287	Peru
<i>sericata</i> Lameere, 1883:62	
similis Breuning, 1940:70	seBrasil (RJ, SP)
stramentosa Breuning, 1940:68	sBrasil (SC)
strandii Breuning, 1940:71	Costa Rica
strandieilla Breuning, 1942:163	Bolivia (SC)
subannulicornis Breuning, 1963:507	
<i>annulicornis</i> Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)	Bolivia (SC)
timbauba Martins & Galileo, 2006:461	Trinidad
trinidadensis Breuning, 1955:660	seBrasil (RJ)
truncatella Bates, 1866:293	Chile
<i>spinipennis</i> Breuning, 1940:64	seBrasil (MG, RJ)
unicolor Fairmaire & Germain, 1859:526	nwBrasil (AM), Fr Guiana
varicornis Bates, 1866:293	eMexico (VC) - Panama, Venezuela
variegata Bates, 1866:292	Colombia
vittulata Bates, 1874:226	
vulgaris Galileo & Martins, 1999:88	
 Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74	
affinis Breuning, 1940:75	Trinidad
alboscutellaris Breuning, 1943:55	Fr Guiana, Ecuador
annulicornis Breuning, 1940:75	Fr Guiana
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984:159	swUSA (AZ)
aurantius Martins & Galileo, 2010:87	Mexico (Q Roo)
bellefontainei Touroult, 2012:73	Lesser Antilles (Martinique)
chamelae Chemsak & Noguera, 1993:94	wMexico (JA)
fulvitarsis (Bates, 1885:356)	Costa Rica, Panama
galapagoensis (Blair, 1933:482)	Galapagos Is
grossepunctata Breuning, 1940:76	Colombia
leucosticta (Bates, 1885:357)	eMexico (VC)
longicornis Breuning, 1940:75	Costa Rica, Panama
medioplagiata Vitali, 2007:53	Jamaica
modica Chemsak & Noguera, 1993:95	wMexico (JA)
paraboscutellaris Breuning, 1971:288	Mexico
pararufipes Breuning, 1974:161	Belize
perforata (Bates, 1872:200)	eMexico (VC) - Venezuela, Trinidad, Curaçao
prolongata (Bates, 1885:356)	Panama
reflexa Breuning, 1940:76	Venezuela
rufipes Breuning, 1940:75	eBrasil (BA)
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993:93	wMexico (JA)
sordida (LeConte, 1873:273)	Mexico (BC)
sparsa Linsley, 1942:78	Mexico (BC)
strandieilla Breuning, 1940:76	Honduras, Costa Rica
venezuelensis Breuning, 1942:163	Venezuela

Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940:75	
basigranulata Breuning, 1943:56	eMexico (VC)
costaricensis Breuning, 1940:76	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
esthlogenoides Breuning, 1943:56	Costa Rica
parva Breuning, 1940:76	Panama
Estoloides (Spinstoloides) Breuning, 1954:14	
spinipennis Breuning, 1954:14	Jamaica
Estolomimus Breuning, 1940:181	
<i>Neoestola</i> Breuning, 1940:182	
abjunctus Martins & Galileo, 2002:224	Bolivia
apicale Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
curtus (Breuning, 1940:182)	seBrasil (ES-RS)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
lichenophorus Martins & Galileo, 2002:226	sBrasil (SP)
maculatus Martins & Galileo, 2002:21	sBrasil (SP, MG)
marmoratus Breuning, 1940:181	eBrasil (CE)
pulvereus Martins & Galileo, 1997:105	sBrasil (SC)
solidus (Breuning, 1940:183)	seBrasil (SP-SC)
transversus Martins & Galileo, 2002:23	Brasil (ES)
Etyma Galileo & Martins 2012:107	
curu Galileo & Martins 2012:107	Guatemala
icima Galileo & Martins 2012:108	Mexico (Quintana Roo)
Euestola Breuning, 1943:54	
basalis Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (MG)
basidensepunctata Breuning, 1943:55	ecBrasil (GO, MA)
fasciata Martins & Galileo, 1997:109	seBrasil (SP-SC)
lineata Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (ES)
obliqua Galileo & Martins, 2004:329	Paraguay, Bolivia (SC)
Eupogonius LeConte, 1852:159	
<i>Phidola</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>Eriopsisilus</i> Bates, 1866:193	
affinis Breuning, 1942:161	Mexico, Guatemala, Honduras
albibasis Breuning, 1955:659	Trinidad
annulicornis Fisher, 1926:9	sUSA (FL), Cuba
apicicornis Bates, 1885:352	Guatemala-Panama
arizonensis Knoll, 1954:127	swUSA (AZ)
bierigi Melzer, 1933:380	Cuba
brevifascia Galileo & Martins, 2009:104	Costa Rica (GU)
columbianus Breuning, 1942:161	Colombia
comus Bates, 1885:354	swMexico (OA)
cryptus Hovore, 1989:252	Costa Rica
cyaneus Zajciw, 1962:243	eBrasil (ES)
dubiosus (Breuning, 1942:160)	Brasil
flavocinctus Bates, 1872:235	Nicaragua, Costa Rica
flavovittatus Breuning, 1942:161	Guatemala
fulvovestitus Schaeffer, 1905:134	swUSA (TX)
fuscovittatus Breuning, 1974:154	Guatemala
griseus Fisher, 1926:11	Cuba
hagmanni Melzer, 1927:192	seBrasil (GO, ES-RS)
haitiensis Fisher, 1935:197	Hispaniola
infimus (Thomson, 1868:107)	sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela
<i>subaeneus</i> Bates, 1872:234	
<i>marmoratus</i> Fisher, 1925:16	

intonsus Martins & Galileo, 2012:313	Costa Rica (GU)
knabi Fisher, 1925:15	eMexico (VC)
laetus Bates, 1885:353	Guatemala
lanuginosus (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
lateralis Martins & Galileo, 2009:109	Costa Rica (HE)
lineolatus Melzer, 1933:376	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
longipilis Bates, 1880:117	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
maculicornis (Chevrolat, 1862:254)	Cuba
major Bates, 1885:353	eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
microphthalmus Breuning, 1943:49	sBrasil (RS)
nigrinus (Bates, 1866:193)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
nigritarsis Fisher, 1926:10	Cuba
pauper LeConte, 1852:159	eUSA-TX
<i>vestita</i> Say, 1826:273 (not <i>vestita</i> Say, 1824:290)	
<i>fraxini</i> Knoll, 1918:132	
petulans Melzer, 1933:379	sBrasil, nArgentina, Uruguay
piceus (Fisher, 1936:348)	Cuba
pilosulus (Chevrolat, 1862:254)	Cuba, Jamaica
<i>rubiginosa</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>exiguus</i> Thomson, 1868:165	
pubescens LeConte, 1873:236	n-cUSA
pubicollis Melzer, 1933:378	Honduras - Panama
scutellaris Bates, 1885:352	Honduras, Panama
stellatus Chemsak & Noguera, 1993:92	wMexico (JA)
strandii Breuning, 1942:160	Costa Rica
subarmatus (LeConte, 1859:22)	eNAmer
subnudus Bates, 1885:353	swMexico, Guatemala
subtessellatus Melzer, 1933:379	Costa Rica
superbus (Zayas, 1975:196)	Cuba
tomentosus (Haldeman, 1847:50)	eUSA, Bahamas
<i>pinivorus</i> Fitch, 1859:712	
triangularis Linsley, 1935:112	cMexico (ME)
ursulus Bates, 1872:235	seMexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
vandykei Linsley, 1935:111	cMexico (SI, NA, ME, MO)
vittipennis Bates, 1885:353	Guatemala, Honduras - Panama
wickhami Fisher, 1935:199	Bahamas, Jamaica
yeiuba Martins & Galileo, 2005:245	Bolivia (SC)
 Falsestoloides Breuning, 1954:12	
mexicana Breuning, 1954:13	ncMexico (DU)
tubericollis Breuning, 1980:70	nArgentina (SE)
 Gibbestola Breuning, 1940:72	
flavescens Breuning, 1940:73	eBrasil (PE)
griseovaria Breuning, 1940:72	seBrasil (SP)
 Gibbestoloides Breuning, 1940:73	
compacta Breuning, 1940:73	eBrasil (BA), nArgentina (CH)
 Gyrpanetes Martins & Galileo, 1998:260	
cacapira Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (ES)
oriba Galileo & Martins, 2003:162	sBrasil (ES)
pukuaba Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (PA)
 Halothamus Thomson, 1868:128	
decorus Thomson, 1868:129	Venezuela

Heteresmia Monné, 2005:414*Esmia* Pascoe, 1859:55 (not Leach, 1847 Mollusca)**seabrai** (Lane & Prosen, 1961:131)**spissicornis** (Fabricius, 1801:330)**turbata** (Pascoe, 1859:55)

nwBrasil (AM), Peru

Brasil (AM, PA, RO)

Brasil (PA), eEcuador, Fr Guiana

Ibypeba Martins & Galileo, 2012:336**camiri** Martins & Galileo, 2012:336

Bolivia (SC)

Icublabia Galileo & Martins, 2003:154**multispinosa** Galileo & Martins, 2003:166

eEcuador

Inermestola Breuning, 1942:164**densepunctata** Breuning, 1942:164

Brasil (MG)

Inermestoloides Breuning, 1966:16**praeapicealba** Breuning, 1966:17

nwBrasil (AM)

rumuara Martins & Galileo, 2006:462

Bolivia (SC)

Ischnolea Thomson, 1860:347**bicolorata** Galileo & Martins, 2007:351

Bolivia (SC)

bimaculata Chevrolat, 1861:252

seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

crinita Thomson, 1861:347

seBrasil (ES-SC), Ecuador

oblique-lineata Breuning, 1943:47

seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)

flavinota Galileo & Martins, 1993:74

eBrasil (ES)

flavofemorata Breuning, 1943:47

eBrasil (ES)

inxpectata Galileo & Martins, 1993:70

eBrasil (PE)

indistincta Breuning, 1942:158

seBrasil (RJ)

longeantennata Breuning, 1942:158

seBrasil (SP), Bolivia (SC)

modesta Galileo & Martins, 1993:76

seBrasil (MG-PR)

oculata Galileo & Martins, 1993:71

Fr Guiana

odettae Martins, Galileo & Tavakilian, 2008:282

Peru

peruana Breuning, 1943:48

w Brasil (RO), Bolivia (SC)

piim Galileo & Martins, 1996:868

ncBrasil (PA), Bolivia (SC)

singularis Galileo & Martins, 1993:75

eBrasil (ES)

spinipennis Breuning, 1943:48

sBrasil (SC)

strandi Breuning, 1942:158**Ischnoleomimus** Breuning, 1940:168**arriagadai** Galileo & Martins, 2004:328

Paraguay

excavatus Breuning, 1940:168

Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)

foveatus Galileo & Martins, 1996:868

Bolivia, eEcuador

Iurubanga Martins & Galileo, 1996:302**arixi** Martins & Galileo, 1996:303

seBrasil (SC)

Jolyellus Galileo & Martins, 2007:353**albomaculatus** Galileo & Martins, 2007:356

Venezuela

Lamiessa Bates, 1885:364**eumolpoides** Bates, 1885:365

Guatemala, Honduras

Malthonea Thomson, 1864:329*Calliphenges* Waterhouse, 1880:296

Bolivia

Parablalia Breuning, 1959:86

Ecuador

albomaculata (Breuning, 1966:15)

Venezuela

aurescens (Breuning, 1966:15)**cumbica** Galileo & Martins, 1996:873

cuprascens (Waterhouse, 1880:296)	Ecuador, Peru
glaucina (Thomson, 1868:131)	Venezuela, Ecuador
guttata (Kirsch, 1888:40)	Ecuador, Colombia
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819	Venezuela
mimula Martins & Galileo, 1995:615	Colombia
minima Martins & Galileo, 1995:614	Peru
obyuna Martins & Galileo, 2005:245	Peru
panthera Martins & Galileo, 1995:620	Colombia, Venezuela
phantasma Martins & Galileo, 1995:618	Ecuador
piraiuba Martins & Galileo, 2009:532	Costa Rica (SJ)
ruficornis Belon, 1903:61	Bolivia, wEcuador
spinosa Galileo & Martins, 1999:85	Colombia
tigrinata Thomson, 1864:329	seBrasil (MG-RS)
Micratelodesmis Martins & Galileo, 2012:336	
minor Martins & Galileo, 2012:337	Costa Rica (CA)
Mimasyngenes Breuning, 1950:268	
barbozai Martins, Galileo & Oliveira, 2011:288	Brasil (MA)
clarkei Martins & Galileo, 2012:334	Trinidad & Tobago
fonticulus Martins & Galileo, 2012:336	Brasil (PI)
icuapara Galileo & Martins, 1996:879	Costa Rica (GU), Colombia, Venezuela
inlineatus Breuning, 1956:357	Colombia, Venezuela
lepidotus Clarke, 2007:360	Bolivia (CQ)
lineatipennis Breuning, 1950:269	cBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
lucianae Galileo & Martins, 2003:478	Brasil (SE)
multisetosus Clarke, 2007:362	Bolivia (TR)
murutinga Martins & Galileo, 2006:459	wEcuador
quiuira Galileo & Martins, 1996:878	seBrasil (SP)
venezuelensis Breuning, 1956:694	Venezuela, Bolivia (SC)
ytu Galileo & Martins, 1996:880	eBrasil (MA, MG, SP), Bolivia (SC)
Mimestola Breuning, 1940:74	
imitatrix Breuning, 1940:74	Panama
Mimestoloides Breuning, 1974:158	
andresi Breuning, 1974:158	Mexico
benardi Breuning, 1980:70	Guadeloupe, Martinique
fasciatus Martins & Galileo, 2010:89	Mexico (Guerrero)
Mimopogonius Breuning, 1974:154	
hirsutus Breuning, 1974:154	cBrasil
hovorei Martins & Galileo, 2009:110	Ecuador
Monnettyra Galileo & Martins, 2006:23	
<i>Anhangae</i> Galileo & Martins, 2003:375	
diabolica (Galileo & Martins, 2003:260)	Colombia
Murupi Martins & Galileo, 1998:263	
linearis Martins & Galileo, 1998:264	Brasil (AM)
Neocolobura Monné, 2005:421	
<i>Colobura</i> Blanchard in Gay, 1851:511 (not Billberg, 1820 Lepidoptera)	
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851:512	Chile, wArgentina (NE)
Nepagyrtes Martins & Galileo, 1998:260	
piriana Martins & Galileo, 1998:261	Brasil (MG)

Oiceaca Martins & Galileo, 1998:262
carenata Martins & Galileo, 1998:263

Brasil (RG)

Panegyrtes Thomson, 1868:133

apicale Martins & Galileo, 2005:246
basale Galileo & Martins, 1995:864
bifasciatus Breuning, 1940:178
clarkei Galileo & Martins, 2007:352
crinitus Galileo & Martins, 1995:866
davidsoni Martins & Galileo, 1998:258
delicatus Galileo & Martins, 1995:866
fasciatus Galileo & Martins, 1995:863
fraternus Galileo & Martins, 1995:868
lactescens Thomson, 1868:133
sparsepunctatus Breuning, 1940:179
maculatissimus Galileo & Martins, 1995:861
porosus Galileo & Martins, 1993:93
pseudolactescens Breuning, 1974:188
scutellatus Galileo & Martins, 1995:863
striatopunctatus Breuning, 1940:179
varicornis Breuning, 1940:430

Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
eBrasil (MG)
Brasil (PA)
wBrasil (RO), Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
eBrasil (BA)
eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)
eBrasil (BA, ES)
Panama, Colombia
seBrasil (SP)
eBrasil (BA, MG)
ecBrasil (GO)
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

Parablacicentrus Dalens, Tournoult & Tavakilian, 2009:5
angustatus (Bates, 1866:193)

nBrasil (PA)

Paradesmiphora Breuning, 1959:86

amazonica Galileo & Martins, 1998:34
farinosa (Bates, 1885:351)

Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama

Parestola Bates, 1880:119

hoegei Breuning, 1943:54
zapotensis Bates, 1880:119

Mexico
Honduras, Guatemala-Panama

Parischnolea Breuning, 1942:158

excavata Breuning, 1942:159
jatai Martins & Galileo, 1995:162

seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
cBrasil (GO), Bolivia (SC)

Periestola Breuning, 1943:54

Paracobelura Monné & Martins, 1976:85
strandi Breuning, 1943:54
curiosa Monné & Martins, 1976:85

Costa Rica

Piimuna Martins & Galileo, 1998:265

gibbosa Martins & Galileo, 1998:265

seBrasil (SC)

Piruana Galileo & Martins, 1998:150

pulchra Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:518
tuberosa Galileo & Martins, 1998:150

Brasil (MA)
Brasil (MG)

Pogonillus Bates, 1885:360

inermis Bates, 1885:360
subfasciatus Bates, 1885:360

Mexico (VC, OA)
Guatemala, Honduras

Psenocerus LeConte, 1852:158		
<i>Paralarica</i> Breuning, 1938:389		
supernotatus (Say, 1823:425)	eNAmer-TX	
<i>pini</i> LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)		
<i>tristis</i> Casey, 1891:46		
<i>supernotatus</i> var. <i>funebris</i> Casey, 1914:367		
<i>picta</i> Breuning, 1938:390		
Pseudestola Breuning, 1940:181		
<i>ayri</i> Galileo & Martins, 2012:111	Costa Rica (Limon)	
densepunctata Breuning, 1940:182	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)	
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 1961:17		
<i>affinis</i> Martins & Galileo, 2009:112	Costa Rica (GU, PA)	
<i>costaricensis</i> Breuning & Heyrovsky, 1961:17	Costa Rica	
<i>hiekei</i> Breuning, 1974:51	scMexico (MO, OA)	
<i>rubiginosa</i> Martins & Galileo, 2009:113	Costa Rica (HE)	
Ptericoptomimus Melzer, 1935:189		
<i>truncatus</i> Melzer, 1935:190	seBrasil (ES-SP)	
<i>truncata</i> Breuning, 1940:72		
Pterolophosoma Vitali, 2004:2		
<i>otiliae</i> Vitali, 2004:3	Dominicana (Fossil)	
Stereomerus Melzer, 1934:226		
<i>Mimaprosopus</i> Breuning, 1940:84		
brachypterus Martins & Galileo, 1994:5	seBrasil (SP)	
diadelus Martins & Galileo, 1994:10	Venezuela	
hovorei Martins & Galileo, 2006:459	wEcuador	
lineatus (Breuning, 1940:84)	ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)	
maculatus Galileo & Martins, 2003:160	Brasil (BA)	
melzeri Martins & Galileo, 1994:8	nBrasil (AM)	
pachypezoides Melzer, 1934:227	sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay	
Taelosilla Thomson, 1868:112		
<i>lateralis</i> Thomson, 1868:113	Mexico, Brasil	
Tesapeus Galileo & Martins 2012:109		
<i>disjunctus</i> Galileo & Martins 2012:110	Costa Rica (Limon)	
Tigrinestola Breuning, 1949:25		
<i>howdeni</i> Chemsak & Linsley, 1966:241	nw-cMexico (CHA, DU, DF)	
<i>tigrina</i> (Skinner, 1905:291)	swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)	
<i>picta</i> Schaeffer, 1906:21		
Trichestola Breuning, 1950:174		
<i>guatemalana</i> Breuning, 1950:174	Guatemala	
<i>mexicana</i> Breuning, 1974:161	sMexico (CHS)	
Unelcus Thomson, 1864:109		
<i>bolivianus</i> Breuning, 1966:16	Bolivia	
<i>lineatus</i> Bates, 1885:354	eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador,	
<i>pictus</i> Thomson, 1864:109	Bolivia (SC)	
	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)	

Dorcaschematini Thomson 1860:104**Dorcaschema** Haldeman, 1847:54*Dorcaschema* Leng & Hamilton, 1896:108*Hetoemis* Haldeman, 1847:54**alternatum** (Say, 1824:405)

eUSA-TX

octovittata Knoll, 1937:307**cinereum** (Olivier, 1795:28)

eUSA

trilineata Say, 1826:273*juglandis* Haldeman, 1847:54*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948:293**nigrum** (Say, 1826:272)

eNAmer

wildii Uhler, 1855:417

eUSA

Elytracanthinini Bousquet 2009:30**Elytracanthina** Monné, 2005:428*Elytracantha* Lane, 1955:281 (not Kleine, 1913 Coleoptera)**propinqua** (Lane, 1959:251)

eBrasil (MG)

pugionata (Lane, 1955:281)

eBrasil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995:132**Eupromera** Westwood, 1846:224**disparilis** Galileo & Martins, 1995:135

seBrasil (ES)

gilmouri Fuchs, 1961:18

seBrasil (SP-SC)

similis Breuning, 1940:183

seBrasil (BA-SC)

spriana Westwood, 1846:224

seBrasil (RJ, SP, SC)

zonula Galileo & Martins, 1995:139

seBrasil (ES)

Iquiracetima Galileo & Martins, 1995:140**aspasia** Galileo & Martins, 1995:142

Peru, eEcuador

brachialis (Thomson, 1868:109)

Brasil

cerari Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (RO)

rana Galileo & Martins, 2008:5

Bolivia (LP)

tuberosa (Belon, 1896:247)

cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Neopibanga Martins & Galileo, 1998:57**brescoviti** Martins & Galileo, 1998:57

Brasil (RO)

Pibanga Galileo & Martins, 1995:145**costulata** (Belon, 1896:251)

Bolivia (SC)

diamantina Galileo & Martins, 1995:146

cBrasil (MT)

glabricula (Bates, 1885:358)

Costa Rica, Panama

itacoatiara Galileo & Martins, 1995:147

cBrasil (AM)

jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150

Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

ochropyga (Belon, 1896:249)

w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

transversefasciata (Breuning, 1943:58)

eBrasil (BA)

Puanama Galileo & Martins, 1995:142**caraca** Galileo & Martins, 1995:143

eBrasil (MG)

sara Galileo & Martins, 1998: 249

Bolivia (SC)

sinopia Galileo & Martins, 1995:145

cBrasil (MT)

skillmani Galileo & Martins, 2012:300

Brasil (Rondonia)

Forsteriini Tippman, 1960:210
Hebestolitae Thomson, 1864:107
Falsamblesthiini Gilmour, 1961:131

Bactriola Bates, 1885:421

achira Galileo & Martins, 2008:34	Bolivia (SC)
antennata Galileo & Martins, 2008:35	Bolivia (SC)
circumdata Martins & Galileo, 1992:105	seBrasil (RJ)
falsa Martins & Galileo, 1992:107	seBrasil (MG-RS)
maculata Martins & Galileo, 1992:106	Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
minuscula Fontes & Martins, 1977:7	eBrasil (ES)
paupercula Bates, 1885:422	Costa Rica (GU), Panama, Bolivia (SC)
vittulata Bates, 1885:421	Costa Rica (PA), Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Trinidad-Tobago

Camixaima Martins & Galileo, 1996:308

beraba Martins & Galileo, 1996:307

eEcuador

Falsamblesthis Breuning, 1959:85

<i>Forsteria</i> Tippmann, 1960:211	wEcuador
candicans (Gounelle, 1910:19)	Venezuela
gracilis (Lameere, 1893:277)	seBrasil (MG-RS)
ibiyara Marinoni, 1978:91	Ecuador
macilenta (Gounelle, 1910:18)	Venezuela
microps Martins & Galileo, 1992:104	Colombia
pilula Galileo & Martins, 1987:449	Ecuador
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)	Bolivia
taeniata (Belon, 1903:71)	Bolivia (SC)
unguicularis (Tippmann, 1960:212)	

Gisostola Thomson, 1868:125

bahiensis Martins & Galileo, 1988:220	eBrasil (BA)
melancholica (Thomson, 1857:304)	seBrasil (MG-RJ)
<i>tessellata</i> Thomson, 1868:126	
nordestina Galileo & Martins, 1987:93	eBrasil (CE)
quentini Martins & Galileo, 1989:122	seBrasil (RJ)

Helminda Blanchard in Gay, 1851:516

pilipennis Blanchard in Gay, 1851:517	Chile
--	-------

Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122

pisciformis Martins & Galileo, 1989:123	Ecuador
--	---------

Itacolomi Galileo & Martins, 2012:223

letiziae Galileo & Martins, 2012:223	Brasil (MG)
---	-------------

Neohebestola Marinoni, 1977:46

<i>Hebestola</i> Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)	
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859:529)	Chile
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977:10)	seBrasil (MG, RJ)
concolor (Fabricius, 1798:149)	?
humeralis (Blanchard in Gay, 1851:514)	Chile
luchopegnai Martins & Galileo, 1989:129	Chile
parvula (Blanchard in Gay, 1851:514)	Chile
petrosa (Blanchard in Gay, 1851:515)	Chile
<i>chiliensis</i> Breuning, 1980:69	
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851:515)	Chile, Argentina
<i>bonariensis</i> Thomson, 1868:127	

Nyctonympha Thomson, 1868:127

<i>affinis</i> Martins & Galileo, 2008:58	Fr Guiana
<i>andersoni</i> Martins & Galileo, 1992:103	Colombia, Bolivia
<i>annulata</i> Aurivillius, 1900:420	Panama, Venezuela
<i>annulipes</i> (Belon, 1897:187)	Bolivia, Peru
<i>boyacana</i> Galileo & Martins, 2008:33	Colombia
<i>carcharias</i> (Lameere, 1893:277)	Venezuela
<i>glaucha</i> Aurivillius, 1900:420	
<i>carioca</i> Galileo & Martins, 2001:68	seBrasil (RJ), Bolivia (CO)
<i>costipennis</i> (Lameere, 1893:277)	Venezuela
<i>cribrata</i> Thomson, 1868:128	Colombia
<i>flavipes</i> Aurivillius, 1920:401	Peru, Ecuador, w Brasil (MA, RO), Bolivia (SC)
<i>genieri</i> Martins & Galileo, 1992:104	wEcuador
<i>howdenarum</i> Martins & Galileo, 1992:104	Colombia
<i>punctata</i> Martins & Galileo, 1989:127	nArgentina (SA), Bolivia (SC)
<i>taeniata</i> Martins & Galileo, 1992:103	Panama, Trinidad & Tobago

Obereoides Fisher, 1938:149

<i>antennatus</i> Martins & Galileo, 2003:620	Bolivia
<i>cicatricosus</i> (Zajciw, 1968:423)	seBrasil (RJ)
<i>joergensenii</i> (Bruch, 1911:177)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>rufipes</i> Aurivillius, 1920:401	
<i>tenuis</i> Fisher, 1938:150	
<i>parahybanus</i> Galileo & Martins, 1998:250	Brasil
<i>setulosus</i> (Aurivillius, 1920:402)	seBrasil (MG-SP)

Proceroblesthis Galileo & Martins, 1987:91

<i>prolata</i> Galileo & Martins, 1987:92	seBrasil (MG)
---	---------------

Pseudogisostola Fontes & Martins, 1977:12

<i>reichardti</i> Fontes & Martins, 1977:13	eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)
---	--------------------------------

Saepiseuthes Thomson, 1868:141

<i>chilensis</i> Thomson, 1868:141	Chile
<i>obliquatus</i> (Fairmaire & Germain, 1859:511)	Chile

Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987:90

<i>acuta</i> Galileo & Martins, 1987:91	eBrasil (ES)
---	--------------

Udamina Thomson, 1868:124

<i>Paraphaula</i> Fuchs, 1963:13	
<i>leptureuria</i> Thomson, 1868:125	Fr Guiana, Brasil (ES, RJ, SP)
<i>porosa</i> Fuchs, 1963:13	

Yapyguara Galileo & Martins, 2012:223

<i>fusca</i> Galileo & Martins, 2012:224	Bolivia (SC)
--	--------------

Hemilophini Thomson 1868:189

<i>Amphionychini</i> Thomson 1860:63	
<i>Itesini</i> Lepesme, 1943:137	

Abanychia Martins & Galileo, 1997:54

<i>bicolor</i> (Gahan, 1889:397)	Ecuador
<i>bicoloricornis</i> Galileo & Martins, 2009:8	eEcuador
<i>fasciata</i> Galileo & Martins, 2005:276	Venezuela
<i>pectoralis</i> Martins & Galileo, 2004:472	Costa Rica
<i>pulchricollis</i> (Bates, 1885:431)	Guatemala

sericipennis (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
urocosmia (Bates, 1881:204)	Colombia
Abycendaua Martins & Galileo, 1992:127	
duplicata (Bates, 1881:294)	Colombia
Acabanga Martins & Galileo, 1991:555	
nigrohumeralis (Tippmann 1960:203)	seBrasil (RJ, SP, MG)
<i>palliata</i> ab. <i>nigrohumeralis</i> Tippmann, 1960:203	
pinima Martins & Galileo, 1991:555	seBrasil (RJ)
Acaiatuca Martins & Galileo, 1992:591	
denudata Galileo & Martins, 2001:247	Brasil (GO)
quadricostata (Tippmann, 1953:355)	seBrasil (SP, SC)
Acaiu Galileo & Martins, 2005:64	
spinosus Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
Acapiata Galileo & Martins, 2005:63	
dilatata Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
Acasanga Martins & Galileo, 1991:613	
delectabilis (Waterhouse, 1880:302)	Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11)	Colombia
humeralis (Waterhouse, 1880:301)	Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880:300)	Ecuador
Adesmiella Lane, 1959:261	
cordipicta Lane, 1959:261	sBrasil (SC)
Adesmoides Zajciw, 1967:324	
Colatina Lane, 1972:377	
flava Zajciw, 1967:324	seBrasil (ES, RJ)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1972:377	
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335	
<i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835:352	seBrasil (MG,ES)
<i>Eudesmus</i> Voigt, 1839:311	Panama
<i>Amphyonica</i> Thomson, 1857:311	Venezuela
<i>Amphyonycha</i> Thomson, 1861:64	Brasil (AM)
<i>Somiteucharis</i> Lane, 1976:451	Ecuador
acanga Galileo & Martins, 1999:84	cBrasil (MT)
acangauna Martins & Galileo, 2004:538	seBrasil (RJ)
albiventris (Bates, 1881:197)	
beruri Martins & Galileo, 2011:358	Peru
bisellatus (Bates, 1881:200)	Martinique
borgmeieri (Lane, 1976:452)	Bolivia, Ecuador
brunneiceps (Aurivillius, 1920:399)	Brasil
<i>cretaceus</i> Lane, 1965:315	
calca Galileo & Martins, 2005:278	seBrasil (ES, RJ, SP)
chalumeau Touroult, 2004:70	seBrasil, Paraguay, Argentina
charis (Bates, 1881:197)	
clathratus (Gistel, 1848:624)	
<i>flavipes</i> Lucas, 1857:192	
<i>clathratella</i> Strand, 1917:90	
collaris Melzer, 1931:79	
colligatus (Redtenbacher, 1867:187)	

diana (Thomson, 1861:65)	Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)
dignus Melzer, 1931:78	seBrasil (MG-SP)
divus (Chabriac, 1857:200)	Bolivia (SC), seBrasil (GO, MA, SP, PA), Paraguay,
<i>procerus</i> Gahan, 1889:399	Argentina
facetus Martins & Galileo, 2008:550	Brasil (RO)
fulvicornis (Bates, 1881:203)	seBrasil (RJ)
griseus (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
guttatus Galileo & Martins, 2005:277	Peru
hiekei Fuchs, 1970:113	Ecuador
hemispilus (Germar, 1821:169)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
<i>luctuosa</i> Audinet-Serville, 1835:46	
hipposiderus Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica
hovorei Martins & Galileo, 2004:536	Panama, Costa Rica (PA)
icambi Martins & Galileo, 2009:534	Costa Rica (CA)
juminensis Galileo & Martins, 1999:89	Peru
laetus (Bates, 1881:198)	Venezuela, Colombia, Peru
var. <i>estriatus</i> Plavilstshikov, 1927:103	
leucodryas (Bates, 1881:198)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
monnéi Galileo & Martins, 2009:5	Brasil (AP)
moruna Martins & Galileo, 2008:548	Costa Rica
mosapryra Galileo & Martins, 2006:791	Ecuador
mururinga Martins & Galileo, 2004:43	Colombia
nevisi (Gounelle, 1909:83)	Bolivia (SC), eBrasil (MA, MG, MT, DF, GO)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	Guadeloupe
nigrocinctus (Gahan, 1889:397)	Brasil
nigrolineatus Martins & Galileo, 2008:548	Mexico (OA)
niveiceps (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277	eEcuador
paradiana Galileo & Martins, 2004:384	eEcuador, Brasil (MA)
phoebinus (Aurivillius, 1900:418)	Venezuela
pilatus Galileo & Martins, 2005:276	Costa Rica (GU), Panama
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113	Costa Rica (PA), Panama, Colombia
pluricostatus (Bates, 1881:217)	Guatemala
postilenatus (Bates, 1881:201)	seBrasil (ES, RJ)
pulchellus Galileo & Martins, 1999:97	Argentina (SA)
pysasu Galileo & Martins, 1999:92	wEcuador
quadrincinctus Galileo & Martins, 1999:90	Brasil (GO)
sannio Melzer, 1931:77	seBrasil (SP-SC)
var. <i>curitybanus</i> Lane, 1938:633	
seabrai Lane, 1959:258	eBrasil (ES)
sexguttatus (Lucas, 1857:192)	seBrasil (RJ-RS)
sexlineatus (Bates, 1881:199)	seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
stellatus Galileo & Martins, 2005:279	Costa Rica (CA)
stephanus (Aurivillius, 1900:420)	Venezuela
temporalis (Aurivillius, 1908:11)	Bolivia
tribalteatus (Bates, 1881:198)	Peru, Bolivia (SC)
turrialba Galileo & Martins, 1999:94	Costa Rica, Panama
urubu Galileo & Martins, 1999:84	Brasil (PA,AM)
ventralis (Gahan, 1894:119)	Costa Rica
verticalis (Germar, 1824:492)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>nigriceps</i> Laporte, 1840:489	
vilhena Galileo & Martins, 1999:95	Brasil (RO, AM), Peru, Bolivia (SC)
vulcanicus Galileo & Martins, 1999:96	Costa Rica
windsori Martins & Galileo, 2004:538	Panama

Alampyris Bates, 1881:218

- cretaria** Bates, 1885:431
curta Bates, 1881:219
flavicollis Galileo & Martins, 2005:271
fuliginea Bates, 1881:219
fuscus Martins & Galileo, 2008:551
marginella Bates, 1881:220
melanophilooides (Thomson, 1868:197)
mimetica Bates, 1881:220
nigra Bates, 1881:219
photinoides Bates, 1881:220
quadricollis Bates, 1881:220
- Mexico
scMexico (PU, OA, TL)
Costa Rica (PA)
cMexico (GU, OA, MO)
Costa Rica, Panama
eMexico (VC)
eMexico (VC)
eMexico (VC)
swMexico (OA)
Guatemala
swMexico (OA)

Amapanesia Martins & Galileo, 1996:189

- exotica** (Martins & Galileo, 1991:104)
- Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana

Apagomera Bates, 1881:147

- aereiventris** (Tippmann, 1960:208)
aeriventris Gilmour, 1965:643
bravoi Galileo & Martins, 2009:5
jaguarari Galileo & Martins, 1998:250
seclusa Lane, 1965:326
tipitinga Galileo & Martins, 1998:252
triangularis (Germar, 1824:493)
- Bolivia
- Brasil (BA)
seBrasil (BA)
eBrasil (MG)
eBrasil (BA)
seBrasil (BA-SC)

Apagomerella Gilmour, 1962:142

- dissimilis** Galileo & Martins, 2005:103
versicolor (Boheman, 1859:152)
sanguinicollis Burmeister, 1865:180
suturella Bates, 1881:147
- Costa Rica (CA)
sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay

Apagomerina Gilmour, 1962:142

- Xenonta** Lane, 1970:409
apicalis Galileo & Martins, 2001:62
azurescens (Bates, 1881:147)
diadela Martins & Galileo, 1996:21
erythronota (Lane, 1970:409)
faceta Martins & Galileo, 2007:178
flava Galileo & Martins, 1989:600
gigas Martins & Galileo, 2007:1146
ignea Martins & Galileo, 1996:22
jucunda Martins, 1984:326
lampyroides Martins & Galileo, 2007:1146
lepidia Martins & Galileo, 1996:22
odettiae Martins & Galileo, 2007:178
rubricollis Galileo & Martins, 1992:142
subtilis Martins & Galileo, 1996:23
unica Martins & Galileo, 1996:23
utiariti Galileo & Martins, 1989:600
- sBrasil (SC)
seBrasil (RJ)
Venezuela
eBrasil (ES)
Fr Guiana
seBrasil (SP)
Brasil (SC)
eBrasil (BA)
eBrasil (ES)
Brasil (MG, PA), Fr Guiana
wBrasil (RO)
Fr Guiana
wBrasil (RO)
eBrasil (BA)
cBrasil (MT)
cBrasil (MT)

Apeba Martins & Galileo, 1991:563

- antiqua** (Waterhouse, 1880:300)
barauna Martins & Galileo, 1991:563
isabellina (Bates, 1885:434)
togata (Klug, 1825:464)
- eBrasil (BA)
nBrasil (AM, PA)
Panama
seBrasil (ES, RJ)

Apebusu Martins & Galileo, 2004:468

- rubriventris** Martins & Galileo, 2004:468
- Costa Rica (PA)

Apypema Galileo & Martins, 1992:17		
yara Galileo & Martins, 1992:17		Peru, Brasil (RO)
Arixiuña Martins & Galileo, 1992:124		
longula (Bates, 1881:222)	eMexico (VC)	
prolixa (Bates, 1872:229)	Mexico-Panama	
varians (Bates, 1881:222)	eMexico (VC)-Costa Rica	
Butocrysa Thomson, 1868:198		
insignis (Lucas, 1857:191)	seBrasil (RJ)	
Cabreuva Martins & Galileo, 1992:438		
lucianoi Martins & Galileo, 1992:441	Colombia	
Cacupira Martins & Galileo, 1991:608		
iodina (Bates, 1881:296)	Ecuador	
tucurui Martins & Galileo, 1991:613	nBrasil (PA), Fr Guiana	
Callanga Lane, 1973:411		
tenebrosa Lane, 1973:415	Peru	
trichocera Lane, 1973:413	Peru, Bolivia (BN)	
Calocosmus Chevrolat, 1862:250		
chevrolati Fisher, 1925:14	Cuba	
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba	
fulvicollis Fisher, 1925:13	Cuba	
hispaniolae Fisher 1925:15	R Dominicana	
holosericeus Gahan, 1889:395	Hispaniola	
janus Bates, 1881:151	Cuba	
magnificus Fisher, 1932:89	Haiti	
marginipennis Gahan, 1889:396	Jamaica	
melanurus Gahan, 1889:395	Hispaniola	
nigripennis Chevrolat, 1862:252	Cuba	
nigritarsis Fisher, 1942:41	R Dominicana	
nuptus Chevrolat, 1862:251	Cuba	
semimarginatus Bates, 1881:151	Cuba	
speciosus Chevrolat, 1862:252	Cuba	
venustus Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)		
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)	Cuba, Bahamas	
Camposiellina Monné, 2005:456		
Camposiella Lane, 1972:374 (not Hebard, 1924 Orthoptera)		
sulfureopicta (Lane, 1972:375)	seBrasil (RJ)	
Canarana Martins & Galileo, 1992:442		
affinis (Aurivillius, 1908:12)	Peru, Bolivia (LP)	
arguta Martins & Galileo, 2008:551	Brasil (RO)	
brachialis (Guérin-Méneville, 1855:600)	eEcuador, Peru, Bolivia (SC)	
croceicollis Gahan, 1889:393		
exotica Galileo & Martins, 2001:66	wEcuador	
marceloi Martins & Galileo, 1992:443	scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay	
nigripennis (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM)	
roseicollis Galileo & Martins, 2004:382	Bolivia (SC)	
seminigra (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM), Bolivia (BN)	
tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855:601)	eEcuador, Peru	

Cariua Martins & Galileo, 2008:552		
sulphurea Martins & Galileo, 2008:552		Costa Rica
Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162		
<i>Cathstopteron</i> Arnett, 1962:873		
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161		swUSA (TX)
Cendiuna Galileo & Martins, 1991:113		
auauna Galileo & Martins, 1998:254	seBrasil (MG)	
cendiria Galileo & Martins, 1991:119	seBrasil (SP, PR)	
pataiuna Galileo & Martins, 1991:118	seBrasil (MG, SP)	
planipennis (Bates, 1881:150)	seBrasil (ES-SP)	
puranga Galileo & Martins, 1991:115	sBrasil (SC)	
Cephalodina Bates, 1881:212		
acangassu Martins & Galileo, 1993:172	wEcuador	
capito (Bates, 1866:429)	Costa Rica, Panama	
crassiceps Bates, 1881:213	Mexico-Panama	
<i>capito</i> Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)		
Chrysaperda Bates, 1881:152		
circumcincta (Pascoe, 1859:54)	nwBrasil (AM)	
collaris Pascoe, 1888:509	eEcuador	
metallica Bates, 1881:152	eEcuador, Peru	
<i>apicalis</i> Kirsch, 1889:43		
Cirrhicera Thomson, 1857:309		
basalis Gahan, 1892:269	Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)	
championi Bates, 1881:214	sMexico (CHS)-Costa Rica	
cinereola Bates, 1881:215	sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica	
conspicua Gahan, 1892:269	swMexico (GR)	
cristipennis Bates, 1881:214	eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador	
leuconota (Laporte, 1840:489)	Mexico (VC, OA), Honduras	
longifrons Bates, 1881:214	Guatemala, Costa Rica (GU)	
nigrina Thomson, 1857:310	eMexico (VC)	
niveosignata Thomson, 1861:64	eMexico (VC)	
panamensis Bates, 1885:429	Costa Rica, Panama	
sallei Thomson, 1857:310	sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama	
<i>sallaei</i> Bates, 1881:214		
Clythraschema Thomson, 1857:127		
chabrillacii Thomson, 1857:128	seBrasil (RJ)	
Columbicella Galileo & Martins, 1990:586		
explanata Galileo & Martins, 1990:588	Colombia	
Corcovado Lane, 1973:408		
bezarki Martins & Galileo, 2008:550	Costa Rica	
peruviense Lane, 1973:409	Peru	
ruber (Bates, 1881:204)	seBrasil (RJ)	
Costemilophus Galileo & Martins, 2005:107		
aurantius Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica	

Cotyadesmus Martins & Galileo, 2005:16		
<i>Paradesmus</i> Galileo & Martins, 2003:267 (not Saussure, 1869)		
brunneus (Aurivillius, 1923:478)	Colombia	
iuba (Galileo & Martins, 2003:267)	Colombia	
Cotycuara Galileo & Martins, 2004:382		
albomarginata Galileo & Martins, 2004:383	Costa Rica, Panama	
crinita Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica, Panama	
villosa Martins & Galileo, 2011:358	Costa Rica (PA)	
viridis Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica	
Cotysomerida Martins & Galileo, 2009:537		
lampyroides Martins & Galileo, 2009:537	Costa Rica (CA)	
Cuicirama Martins & Galileo, 1992:124		
cayennensis (Bates, 1881:294)	Fr Guiana	
fasciata (Bates, 1866:370)	nwBrasil (AM)	
smithii (Bates, 1881:293)	nwBrasil (AM, MA)	
spectabilis (Blanchard in D' Orbigny, 1847:210)	eEcuador, Bolivia (LP, SC)	
Cuiciuna Galileo & Martins, 1997:164		
amoenoides (Fisher, 1938:151)	sBrasil (SP, SC)	
fumigata (Germar, 1824:491)	seBrasil (BA, RJ)	
suturata Bates, 1881:201		
iuati Galileo & Martins, 1997:167	seBrasil (MG, SP)	
melancholica (Melzer, 1931:79)	seBrasil (RJ, SP)	
rectilinea (Bates, 1881:202)	eBrasil (MG)	
Dadoychus Chevrolat, 1833:14		
flavocinctus Chevrolat, 1833:14	Brasil	
mucuim Galileo & Martins, 1998:252	Brasil (PE)	
nigrus Galileo & Martins, 2009:4	Brasil (BA)	
Egalicia Lane, 1974:537		
<i>Alicia</i> Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)		
<i>Tetralicia</i> Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)		
flavescens (Thomson, 1864:125)	seBrasil (RJ, SP)	
testacea (Bates, 1866:430)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)	
Endybauna Martins & Galileo, 1991:817		
rapicara Martins & Galileo, 1991:817	wEcuador	
Eranina Monné, 2005:464		
<i>Erana</i> Bates, 1866:431 (not Gray, 1840 Aves)		
argentina (Bruch, 1911:176)	Paraguay, nwArgentina (TU)	
atatinga (Galileo & Martins, 1999:107)	Colombia	
cendira (Bates, 1866:431)	nwBrasil (AM), Fr Guiana	
costaricensis (Galileo & Martins, 2005:66)	Costa Rica	
cretaria (Galileo & Martins, 2005:269)	Costa Rica	
curuca (Galileo & Martins, 1999:109)	Colombia	
diana (Martins & Galileo, 1989:78)	cBrasil (GO)	
dispar (Bates, 1881:209)	eMexico (VC) – Panama	
esquinas Galileo & Martins, 2008:385	Costa Rica	
flaviventris (Galileo & Martins, 2005:66)	Honduras	
florula (Bates, 1881:209)	Guatemala	
fuliginella (Bates, 1885:428)	Guatemala	
fulveola (Bates, 1881:210)	Guatemala-Panama	

hovorei Galileo & Martins, 2008:385	Ecuador
humeralis (Martins & Galileo, 1989:78)	Bolivia (SC)
icambi (Galileo & Martins, 1999:108)	Colombia
leuconoe (Bates, 1881:209)	Nicaragua-Panama
meyeri (Martins & Galileo, 1989:77)	seBrasil (SP-RS)
moysesi Galileo & Martins, 2008:384	Costa Rica
nigrita (Galileo & Martins, 1991:104)	ncBrasil (AP)
pallidula (Martins & Galileo, 1989:75)	cBrasil (PA, MT)
pectoralis (Bates, 1881:208)	eMexico (VC), Guatemala
piriana (Martins & Galileo, 1993:169)	Venezuela, Colombia
piterpe Galileo & Martins, 2007:70	Bolivia (SC)
porongaba (Galileo & Martins, 1998:252)	seBrasil (SC), Bolivia (SC)
pusilla (Bates, 1874:233)	Mexico - Costa Rica
rondonia Galileo & Martins 2008:385	Brasil (RO)
rosea (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
septuosa (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
suavissima (Bates, 1881:209)	Guatemala
tauaira (Martins & Galileo, 1993:170)	Colombia
univittata (Bates, 1881:209)	swMexico (OA)
Eraninella Galileo & Martins, 2008:389	
longiscapus (Bates 1881:294)	seBrasil (MG, RJ)
Esamirim Martins & Galileo, 2004:468	
carinatus Martins & Galileo, 2004:469	Costa Rica (CA, PA)
chionides (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
<i>chionidis</i> Aurivillius, 1923:589	
divisus Martins & Galileo, 2004:471	Panama
fasciatus Martins & Galileo, 2004:469	Costa Rica (PA)
Essostrutha Thomson, 1868:198	
binotata Bates, 1881:212	wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
laeta (Newman, 1840:13)	swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, MI, OA, PU, SI, VC), Guatemala
<i>albina</i> Pascoe, 1858:256	
<i>miniata</i> Lacordaire, 1872:895	
<i>fimbriolata</i> Bates, 1881:210	
<i>cinnabarina</i> Bates, 1881:211	
Essostruthella Lane, 1972:381	
acatinga Martins & Galileo, 2004:40	Colombia
nevermanni Lane, 1972:381	Costa Rica
notaticollis (Lane, 1973:406)	Costa Rica, Panama
Eulachnesia Bates, 1872:231	
amoena Galileo & Martins, 2005:270	Costa Rica (AL), Panama
cobaltina Bates, 1881:148	Colombia
humeralis (Fabricius, 1801:321)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>sapphira</i> Bates, 1866:428	
monnei Martins & Galileo, 1996:190	nwBrasil (AM)
smaragdina Bates, 1872:231	Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA), Panama
Frankluquetia Tavakilian, 2004:6	
inexpectata Tavakilian, 2004:7	Fr Guiana
Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190	
aequatoria (Bates, 1881:149)	wEcuador
calliste (Bates, 1881:148)	Peru, Bolivia
<i>holmgreni</i> Aurivillius, 1908:11	
<i>albosuturalis</i> Fuchs, 1970:112	
colombiana (Lane, 1966:273)	Colombia

consobrina (Lane, 1970:410)	Colombia
cymatilis (Lane, 1966:272)	Colombia, wEcuador
flavipennis (Lane, 1966:271)	eEcuador, Peru
guaranitica (Lane, 1966:274)	Paraguay
hiekei (Fuchs, 1970:113)	Colombia, Ecuador
hovorei Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
kirschi (Aurivillius, 1923:590)	Peru, Colombia
maculata Martins & Galileo, 1996:192	wEcuador
putiapitanga Galileo & Martins, 1999:110	Colombia
velutina (Lane, 1966:273)	wEcuador
<i>basalis</i> Fuchs, 1970:113	
vilhena Martins & Galileo, 1996:192	w Brasil (RO)
virginea (Fabricius, 1801:324)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
viridipennis (Bates, 1881:149)	wEcuador
 Gagarinia Lane, 1956:28	
aureolata (Lane, 1950:100)	seBrasil (RJ, SP)
borgmeieri (Bondar, 1938:445)	eBrasil (BA), Fr Guiana
melasma Galileo & Martins, 2004:383	Bolivia (SC)
mniszechii (Chabillac, 1857:200)	seBrasil (RJ)
 Guayuriba Lane, 1970:397	
dilaticeps (Bates, 1881:200)	Panama, Colombia
<i>extrelidia</i> Lane, 1970:398	
 Hemierana Aurivillius, 1923:594	
<i>Amphionycha</i> Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)	
marginata marginata (Fabricius, 1798:48)	seUSA (SC-FL)
<i>flammata</i> Newman, 1840:13	
subsp. ardens (LeConte, 1859:22)	eUSA-TX, KS
<i>flammata</i> Horn, 1878:50 (part)	
subsp. suturalis (Linell, 1896:398)	swUSA (TX)
 Hemiloapis Galileo & Martins, 2004:250	
endyba Galileo & Martins, 2004:385	eEcuador
mena Martins & Galileo, 2006:271	Brasil (AM)
yandaira Galileo & Martins, 2004:252	Bolivia (SC)
ybyra Galileo & Martins, 2004:387	Bolivia (SC)
 Hemilocrinitus Galileo & Martins, 2005:108	
barbatus Galileo & Martins, 2005:108	Costa Rica (PA)
 Hemilomecopterus Martins & Galileo, 2004:40	
alienus Martins & Galileo, 2004:42	Colombia, eEcuador
 Hemilophus Audinet-Serville, 1835:49	
<i>Pyrobolus</i> Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284	
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50	seBrasil, Paraguay, Argentina
infuscatus Bates, 1881:292	seBrasil (RJ)
leucogrammus Bates, 1881:293	seBrasil (RJ-PR)
unicolor Bates, 1881:293	Brasil, Paraguay, Argentina
 Hilarolea Thomson, 1868:200	
incensa (Perty, 1832:97)	seBrasil (ES, RJ)

Hilaroleopsis Lane, 1970:406

bicarinata (Bates, 1885:430)	Panama
coloratus Galileo & Martins, 2005:271	Costa Rica
dimidiata (Bates, 1881:200)	Costa Rica, Colombia
globicollis (Bates, 1881:218)	Mexico
icuapira Martins & Galileo, 1992:590	Costa Rica
minor Martins & Galileo, 1997:58	Venezuela
nigerrima Aurivillius, 1923:590	Guatemala, Mexico
obesa (Bates, 1881:217)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
pituna Galileo & Martins, 2006:791	Panama
pluricostata (Bates, 1881:217)	Guatemala, Costa Rica (CA, GA)
theurgus Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica (GU)
vogti Lane, 1970:406	Guatemala

Iareonycha Martins & Galileo, 1997:48

albisterna Martins & Galileo, 2004:539	Panama
ipepuna Martins & Galileo, 1997:48	Colombia

Iarucanga Martins & Galileo, 1991:564

<i>Spathoptera</i> Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)	nwBrasil (AM)
capillacea (Bates, 1866:369)	nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana, Ecuador
mimica (Bates, 1866:369)	

Iatuca Galileo & Martins, 2004:381

brevicornis Galileo & Martins, 2004:382	Costa Rica (GU, PA), Panama
--	-----------------------------

Ibitiruna Galileo & Martins, 1997:169

araponga Galileo & Martins, 1997:170	seBrasil (PR)
fenestrata (Bates, 1881:202)	seBrasil (SP, SC)

Icaunauna Martins & Galileo, 2009:535

aurantium Martins & Galileo, 2009:535	Costa Rica (SJ)
--	-----------------

Icimauna Martins & Galileo, 1991:819

angaba Martins & Galileo, 1991:823	Costa Rica
aysa Martins & Galileo, 1991:823	Costa Rica, Panama
ciliaris (Klug, 1825:467)	sBrasil, Paraguay, neArgentina
macilenta (Bates, 1881:294)	seBrasil (RJ)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007:1145	Costa Rica
reversa (Bates, 1881:295)	seBrasil (RJ-SC)
saraauaia Martins & Galileo, 1991:820	Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)

Icupima Martins & Galileo, 1991:556

ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284	Fr Guiana
laevipennis (Gahan, 1892:272)	Panama, eEcuador
tauá Martins & Galileo, 2004:38	Colombia

Ipepo Martins & Galileo, 2008:552

dilatatus Martins & Galileo, 2008:552	Bolivia (SC)
--	--------------

Iquiara Martins & Galileo, 1998:55

tuiuca Martins & Galileo, 1998:55	wEcuador
--	----------

Ischnophygas Thomson, 1868:196

telephoroides Thomson, 1868:196	Mexico
--	--------

Isomerida Bates, 1866:373

<i>Spathoptera</i> Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)	
albicollis (Laporte, 1840:488)	Costa Rica (HE), Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>anceps</i> Aurivillius, 1919:7	Costa Rica, Panama, Colombia
amicta Pascoe, 1866:287	Peru
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189	Costa Rica, Panama
cinctiventris Bates, 1885:432	
<i>cinctipennis</i> Bates, 1885: pl. 25, fig.20	eBrasil (MG)
ibitira Martins & Galileo, 1992:190	Peru
invicta Galileo & Martins, 1996:244	seBrasil (RJ-SP)
lanifica (Germar, 1824:489)	Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil (RO)
<i>vittipennis</i> Bates, 1881:292	eBrasil (BA, MG)
lineata Bates, 1874:232	Brasil (AM)
<i>albicollis</i> var. Bates, 1872:229	neBrasil (PB)
longicornis Bates, 1881:291	nwBrasil (AM)
paraba Galileo & Martins, 2001:64	Colombia
paraiba Galileo & Martins, 1996:242	Bolivia (SC)
ruficornis Bates, 1866:373	Colombia, Ecuador
santamarta Galileo & Martins, 2001:66	seBrasil (RJ)
sergioi Galileo & Martins, 2009:9	Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)
separata Galileo & Martins, 1996:239	seBrasil (MG-SP)
sororcula Galileo & Martins, 1996:236	
tupi Martins & Galileo, 1992:189	
vittata (Pascoe, 1858:256)	
<i>strigatus</i> Redtenbacher, 1867:186	

Itaituba Lane, 1950:97

miniacea (Bates, 1866:427)	ncBrasil (PA)
<i>truncata</i> Lane, 1950:98	
pitanga Galileo & Martins, 1991:105	ncBrasil (PA), Fr Guiana

Ites Waterhouse, 1880:298

chaparensis Tippmann, 1960:199	Bolivia
colasi Lepesme, 1943:135	Fr Guiana
plagiatus Waterhouse, 1880:298	eEcuador

Itumbiara Martins & Galileo, 1992:190

crinicornis (Germar, 1824:490)	seBrasil (MG, RJ)
cuici Galileo & Martins, 1997:7	seBrasil (SC)
denudata Galileo & Martins, 2005:270	Costa Rica
explanata (Bates, 1885:433)	Costa Rica (PA, SJ), Panama
fimbriata (Bates, 1881:291)	seBrasil (MG-SP)
pecticollis (Bates, 1881:291)	seBrasil (MG-RS), Argentina
pecticornis (Bates, 1872:229)	Nicaragua-Panama
plumosa (Bates, 1881:291)	seBrasil (ES-RS), Argentina
<i>fimbriata</i> Zikán & Zikán, 1944:41 (not Bates, 1881)	
subdilatata (Bates, 1872:229)	Nicaragua-Panama
taigaiba Martins & Galileo, 1992:193	seBrasil (SP, SC, RS)

Juninia Lane, 1966:247

annulifera (Kirsch, 1889:44)	Colombia, Ecuador, Peru
<i>leechi</i> Lane, 1966:247	

Kuatinga Martins & Galileo, 2004:471

bicolor Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica
--	------------

Kyranucha Martins & Galileo, 1997:60		
fraudatrix (Bates, 1881:218)		wMexico (JA) - Costa Rica (GU)
<i>lineatus</i> Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)		
Lamacoscyllus Martins & Galileo, 1991:628		
humilis (Bates, 1881:223)	swMexico (GR, MO)	
var. <i>fulvescens</i> Gahan, 1892:271		
var. <i>grisescens</i> Gahan, 1892:271		
usingeri (Linsley, 1935:113)	cMexico (ME)	
Lapazina Lane, 1973:409		
discicollis (Bates, 1881:203)	eEcuador	
fuscipennis (Bates, 1881:203)	Bolivia, Peru	
Leucophoebe Lane, 1976:454		
albaria (Bates, 1872:230)	Nicaragua - Colombia	
kempfi Lane, 1976:455	wEcuador	
pictilis (Lane, 1972:379)	Colombia, wEcuador	
Lycaneptia Thomson, 1868:191		
amicta (Klug, 1825:464)	eBrasil (BA, MG)	
nigrobasalis Tippmann, 1960:203	seBrasil (SP)	
<i>quadricostata</i> Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)		
Lycidola Thomson, 1864:125		
affinis Martins & Galileo, 2012:337	Trinidad & Tobago	
batesi Aurivillius, 1923:585	nBrasil (PA)	
<i>simulatrix</i> var. Bates, 1866:368		
beltii Bates, 1872:228	Honduras, Nicaragua, Costa Rica (SJ)	
expansa Bates, 1881:298	Costa Rica, Colombia	
felix Waterhouse, 1880:298	Ecuador	
flavofasciata Waterhouse, 1880:298	Ecuador, Bolivia, Fr Guiana	
palliatia (Klug, 1825:465)	eBrasil (BA)	
popeba Galileo & Martins, 2006:789	Costa Rica (LI, PA)	
simulatrix Bates, 1866:368	nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
Lycodesmus Melzer, 1927:581		
superbus Melzer, 1927:581	nwBrasil (AM)	
Lycomimus Melzer, 1931:11		
<i>Lycoplasma</i> Chemsak & Linsley, 1984:280		
albocinctus Melzer, 1931:11	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)	
ampliatus (Klug, 1825:466)	seBrasil (RJ)	
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280)	Panama	
Malacoscyllus Thomson, 1868:190		
<i>Macrosyphus</i> Aurivillius, 1908:12		
auricomus Bates, 1881:296	Peru, Bolivia	
cinctulus Bates, 1881:297	eEcuador, Peru, Bolivia (CO)	
cirratus (Germar, 1824:491)	Brasil, neArgentina,	
<i>dasydera</i> Klug, 1825:466		
elegantulus Galileo & Martins, 2005:275	Peru	
fasciatus Galileo & Martins, 1998:256	seBrasil (SP, MG)	
gonostigma Bates, 1881:297	seBrasil (MG, RJ, SP)	
gratiosus Bates, 1881:297	eEcuador	
lacordairei (Thomson, 1868:193)	Colombia	
lanei Martins & Galileo, 1991:621	Bolivia (SC)	

niger Aurivillius, 1908:12	Peru
xanthotaenius (Bates, 1881:295)	seBrasil (MG, RJ)
<i>albens</i> Bates, 1881:296	
Mariliiana Lane, 1970:411	
amazonica Galileo & Martins, 2004:249	Fr Guiana
cicadellida Galileo & Martins, 2004:248	Bolivia (SC)
hovorei Galileo & Martins, 2005:270	eEcuador
niveopicta Lane, 1970:418	seBrasil (SP)
ocularis (Hope, 1846:181)	seBrasil (RJ-SC)
rupicola Lane, 1970:419	seBrasil (RJ)
sumpta Lane, 1970:417	seBrasil (MG)
Melzerina Lane, 1966:288	
lacordairei (Gahan, 1889:394)	Brasil
Mexicoscylus Martins & Galileo, 2011:356	
bivittatus (Gahan, 1892: 272)	swMexico (GR)
rosae Martins & Galileo, 2011:357	Mexico (OA)
Mocoiasura Martins & Galileo, 1991:818	
suturalis (Melzer, 1931:198)	eBrasil (ES)
Murupeaca Martins & Galileo, 1992:576	
mocoia Martins & Galileo, 1993:110	seBrasil (ES)
pinimatinga Martins & Galileo, 1992:576	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
tavakiliani Galileo & Martins, 2004:248	Fr Guiana
Neomoema Martins & Galileo, 1996:306	
Moema Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)	
cendi (Martins & Galileo, 1992:595)	Costa Rica
Ochromima Bates, 1881:151	
marginicollis (Gahan, 1889:398)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
<i>decemmaculata</i> Melzer, 1931:12	
megalopoides (Bates, 1866:427)	nBrasil (PA), Guianas
pallipes (Olivier, 1795:31)	Surinam, Fr Guiana
Ocoa Lane, 1970:401	
ochromimoides Lane, 1970:402	Colombia
Oedudes Thomson, 1868:199	
alayoi (Zayas, 1956:111)	Cuba
<i>montivagans</i> Fisher, 1942:42	
bifasciata (Bates, 1869:386)	Nicaragua, Costa Rica
callizona (Bates, 1881:217)	Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
ramsdeni (Fisher, 1926:39)	Cuba
roberto (Fisher, 1935:209)	Cuba
scaramuzzai (Fisher, 1936:271)	Cuba
spectabilis (Drury, 1782:73)	eMexico (VC) - Panama, Colombia
<i>druryi</i> Thomson, 1868:200	
<i>knownothing</i> Thomson, 1856:478	
Okamira Galileo & Martins, 2005:65	
pulchra Galileo & Martins, 2005:65	eEcuador

Olivensa Lane, 1965:318	
<i>cephalotes</i> (Pascoe, 1858:257)	eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>megacephala</i> (Bates, 1866:428)	eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>mimula</i> Lane, 1965:319	Colombia, nwBrasil (AM)
Paleohemilophus Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil)	
<i>dominicanus</i> Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil)	Hispaniola
Parapeba Galileo & Martins, 2001:248	
<i>lyciformis</i> Galileo & Martins, 2001:248	Brasil (ES, BA)
Parauna Lane, 1972:372	
<i>zikani</i> Lane, 1972:372	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Phoebe Audinet-Serville, 1835:37	
<i>alba</i> Martins & Galileo, 2004:536	Bolivia (SC)
<i>bicornis</i> (Olivier, 1795:27)	nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia
<i>cava</i> (Germar, 1824:493)	seBrasil (ES-PR)
<i>concinna</i> White, 1856:408	Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>cornuta</i> (Olivier, 1795:26)	Surinam, Fr Guiana
<i>fryana</i> Lane, 1966:285	Ecuador
<i>goiana</i> Lane, 1966:283	ecBrasil (GO, MA)
<i>luteola</i> Bates, 1881:215	Guatemala
<i>lutaria</i> Bates, 1881:302	seBrasil (SC)
<i>mafra</i> Martins & Galileo, 1998:434	eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
<i>mexicana</i> Bates, 1881:215	Bolivia (SC)
<i>ornator</i> (Tippmann, 1960:204)	Bolivia (SC)
<i>parvimacula</i> Martins & Galileo, 2011:358	seBrasil (RJ-RS)
<i>phoebe</i> (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)	
<i>octomaculata</i> Audinet-Serville, 1835:37	Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)
<i>cretifera</i> Pascoe, 1858:260	Bolivia
<i>spiegazzinii</i> Bruch, 1908:219	Argentina
<i>subalbaria</i> Belon, 1896:254	
<i>tinga</i> Martins & Galileo, 1998:434	eBrasil (BA)
Phoebella Lane, 1966:248	
<i>albomaculata</i> (Gahan, 1889:396)	
Phoebemima Tippmann, 1960:205	
<i>Tacocha</i> Lane, 1970:399	
<i>aequatoria</i> (Lane, 1970:399)	eEcuador
<i>albomaculata</i> Martins & Galileo, 2008:550	Bolivia (CO)
<i>antiqua</i> (Gahan, 1889:399)	seBrasil (RJ)
<i>ensifera</i> Tippmann, 1960:206	Bolivia (SC)
<i>teteia</i> (Galileo & Martins, 1996:236)	w Brasil (RO)
<i>theaphia</i> (Bates, 1881:199)	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
Piampatara Martins & Galileo, 1992:441	
<i>humeralis</i> (Aurivillius, 1916:359)	seBrasil (RJ)
var. <i>subapicalis</i> Aurivillius, 1916:359	
<i>ocreata</i> (Bates, 1885:431)	Costa Rica, Panama
<i>proseni</i> Martins & Galileo, 1997:52	Bolivia
<i>ubirajarai</i> (Lane, 1966:287)	seBrasil (RJ)
Piratininga Galileo & Martins, 1992:16	
<i>mocoia</i> Galileo & Martins, 2007:68	Bolivia (SC)
<i>piranga</i> Galileo & Martins, 1992:16	eBrasil (MG-SP)

Piruanycha Martins & Galileo, 1997:61	
<i>itaiuba</i> Martins & Galileo, 1997:62	Brasil (GO, MG)
<i>ocoa</i> Martins & Galileo, 1997:62	Colombia
<i>pitilla</i> Galileo & Martins, 2005:106	Costa Rica
Porangonycha Martins & Galileo, 1997:50	
<i>princeps</i> (Bates, 1872:230)	Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana, Colombia
Poticuara Martins & Galileo, 1991:614	
<i>exilis</i> (Bates, 1881:298)	Bolivia
<i>ipiterpe</i> Martins & Galileo, 1991:615	Costa Rica, Peru
Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001:249	
<i>tetrops</i> Galileo & Martins, 2001:250	Brasil (RO, MA)
Pseudotacocha Martins & Galileo, 2012:561	
<i>magnifica</i> Martins & Galileo, 2012:561	Peru
Purusia Lane, 1956:28	
<i>acreana</i> Lane, 1956:29	Costa Rica PA), eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO)
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:35	
<i>hippomontanensis</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:35	French Guiana
<i>wappesi</i> (Martins & Galileo, 2004:539)	Bolivia (SC)
Quatiara Lane, 1972:372	
<i>Amphionycha</i> Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)	
<i>luctuosa</i> (Leséleuc, 1844:138)	seBrasil (ES, RJ)
<i>leseleuci</i> Aurivillius, 1923:590	
Quirimbaua Martins & Galileo, 2004:37	
<i>castroi</i> Martins & Galileo, 2004:37	eEcuador
Sibapipunga Martins & Galileo, 1993:110	
<i>beckeri</i> (Martins & Galileo, 1992:577)	Costa Rica, Colombia, wEcuador
Spathoptera Audinet-Serville, 1835:50	
<i>Photuronta</i> Thomson, 1868:190	
<i>albilatera</i> Audinet-Serville, 1835:51	seBrasil (RJ-PR)
<i>gutticollis</i> Thomson, 1868:195	
Sphallonycha Bates, 1881:149	
<i>irundisa</i> Galileo & Martins, 2001:61	eEcuador, nwBrasil (AM)
<i>roseicollis</i> (Bates, 1866:430)	nwBrasil (AM)
Susuanya Galileo & Martins, 2005:274	
<i>susua</i> Galileo & Martins, 2005:274	Peru
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621	
<i>anenum</i> Martins & Galileo, 2004:540	Panama
<i>cornutum</i> Galileo & Martins, 2005:274	Brasil (MG)
<i>cupreum</i> Galileo & Martins, 2004:383	Costa Rica (HE, GU)
<i>longipennis</i> (Bates, 1881:202)	Ecuador
<i>murinum</i> (Pascoe, 1866:288)	Colombia
<i>minima</i> Bates, 1881:305	

pubicorne (Bates, 1881:201)	Peru, nBrasil (AM, PA)
subcarinatus (Bates, 1885:432)	Costa Rica (HE), Panama
thoracicum (Olivier, 1795:18)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
titingum Martins & Galileo, 1991:622	Peru
Tabatinga Lane, 1966:245	
x-littera Lane, 1966:246	nwBrasil (AM)
Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556	
eximia (Bates, 1885:435)	Panama
retifera (Waterhouse, 1880:299)	Ecuador
unicolor (Bates, 1885:434)	Panama
Tetanola Bates, 1881:151	
politina Bates, 1881:151	Ecuador
Themistonoe Thomson, 1864:126	
cacica Thomson, 1864:126	Brasil
Tyrinthia Bates, 1866:371	
<i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868:190	
aurantia Martins & Galileo, 2007:1146	Ecuador
biformis Bates, 1885:433	Panama
capillata Bates, 1866:371	nBrasil (AM, PA), Bolivia
colombiana Galileo & Martins, 2009:3	Colombia
dionae Martins & Galileo, 2004:38	Colombia
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)	Ecuador
klugii (Thomson, 1868:192)	Colombia
lycinella Bates, 1881:223	Honduras, Costa Rica (HE, LI)
moroiuba Martins & Galileo, 1991:815	Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA), Colombia
nigroapicata Galileo & Martins, 2009:2	Brasil (SP)
obtusa Bates, 1881:295	Colombia
paraba Martins & Galileo, 1991:815	Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru
patula Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
photurina Bates, 1885:434	Panama
picticornis Martins & Galileo, 1991:816	Panama
scissifrons Bates, 1866:372	ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad
<i>infacetus</i> Thomson, 1868:193	
turuna Martins & Galileo, 1993:172	Colombia
xanthe Bates, 1881:223	Nicaragua-Panama
Unaporanga Martins & Galileo, 2007:1148	
cincta Martins & Galileo, 2007:1149	Panama, Colombia
lanceolata Martins & Galileo, 2007:1148	Ecuador
Woytkowskia Lane, 1966:281	
gruberi Martins & Galileo, 1992:592	Costa Rica
scorpiona Lane, 1966:282	Peru
travassosi Lane, 1971:37	eBrasil (ES)
Zeale Pascoe, 1866:287	
dubia Galileo & Martins, 1997:162	Bolivia (CO), Colombia
nigromaculata (Klug, 1829:7)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>leucomelaena</i> Gistel, 1857:68	
<i>petronae</i> Burmeister, 1861:166	
<i>spilotus</i> Bates, 1881:199	
scalaris Pascoe, 1866:287	Panama, Colombia, Peru

Laticraniini Lane 1959:312

Amplitempora Giesbert, 1996:317
captiocola Giesbert, 1996:317

Panama, Fr Guiana

Laticranium Lane, 1959:312
mandibulare Lane, 1959:313

Guatemala-Panama, eSAmer-
nArgentina (SA), Bolivia (SC)

Mauesiini Lane, 1956:19
Mauesinae Lane, 1956:19
Mauesini; Gilmour, 1965:655

Coroicoia Lane, 1966:241
ligata (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia, Ecuador

Mauesia Lane, 1956:19
acorniculata Julio, 2003:53
bicornis Julio, 2003:52
cornuta Lane, 1956:19
nigroolivacea Touroult & Demez, 2012:102
panamensis Moyses & Galileo, 2009:498
simplicis Moyses & Galileo, 2009:497
submetallica Martins & Galileo, 2010:688

Brasil (AM)
Brasil (AM)
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
Peru
Panama
Brasil (MT)
Brasil (AM)

Taurolema Thomson, 1860:15
albopunctata Gounelle, 1906:13
nasicornis Schwarzer, 1930:106
bellatrix Thomson, 1861:15
cicatricosa Lane, 1966:240
lineata Fuchs, 1966:13
dalensi Touroult & Tavakilian, 2006:5
duffyi Lane, 1966:241
flavocincta Gounelle, 1906:13
vittata Schwarzer, 1930:108
peruviana Lane, 1957:67
hirsuticornis Chevrolat, 1861:188
nigropilosa Julio, 2003:56
nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006:3
oberthüri Gounelle, 1906:12
olivacea Gounelle, 1908:19
pretiosa Chevrolat, 1861:187
rutilans Gounelle, 1906:14
seabrai Lane, 1973:388
superba Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Fr Guiana
seBrasil (RJ)
Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil, neArgentina (MI)
eBrasil (ES)
Fr Guiana
nBrasil (PA)
eBrasil (ES)
Venezuela, Colombia
eBrasil (BA, ES)
nwBrasil (AM)
Peru

Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:2
touroulti Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:4

French Guiana

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53
speculifera (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1861:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1
balloui Fisher, 1926:2

Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864:370

Synaphe Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)
Mesosa LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)
guexi (LeConte, 1852:166)
humeralis Casey, 1913:299
annulata Casey, 1913:300
brevicollis Casey, 1913:300

wNAmer (Br Col-CA)

Moneilemini Thomson 1864:43

Moneilema Say, 1824:403

Monilema LeConte, 1852:167
Collapteryx Newman, 1838:397
Collapterix Thomson, 1857:326
Omoscylon Thomson, 1867:74
Monoplesa Motschulsky, 1875:144
albopictum White, 1856:407
laevidorsale White, 1856:407
albotessellata Thomson, 1857:189
carinatum Thomson, 1857:189
lecontei Thomson, 1861:25
infamiae Thomson, 1867:79
mortuale Thomson, 1867:80
perforatum Thomson, 1867:80
sinistrum Thomson, 1867:81

scMexico (PU, ME, OA)

annulatum Say 1824:404
nubecula Casey, 1913:282
nubecula demissa Casey, 1913:282
annulatum var. *montanum* Psota, 1930:121
puncticolle Psota, 1930:121
angulatum Psota, 1930:122
hybridum Psota, 1930:123

wCanada, wUSA

appressum LeConte, 1852:168
microsticta Casey, 1913:283
cylindricollis Casey, 1913:283
corrugans Casey, 1913:284
corrugans ovipennis Casey, 1913:284
corpulentum Knaus, 1925:183
nigriventris Fisher, 1926:215
vittatum Fisher, 1928:3
parahybrida Psota, 1930:124
appressum var. *scabrum* Psota, 1930:125
rinconi Psota, 1930:126
alpinum Psota, 1930:126
texanum Psota, 1930:127
corrugans var. *arizonicum* Psota, 1930:128
duncani Psota, 1930:128

swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)

armatum LeConte, 1853:234

scUSA, ncMexico (CO)

crassum LeConte, 1853:234
laevigatum Bland, 1862:267
simplicicornis Casey, 1913:286
simplicicornis grylliceps Casey, 1913:287
rector Casey, 1913:287
solida Casey, 1913:288

<i>femoralis</i> Casey, 1913:288	
<i>obesa</i> Casey, 1924:287	
<i>convexa</i> Casey, 1924:289	
<i>rugosipennis</i> Fisher, 1928:2	
<i>isolatum</i> Psota, 1930:132	
<i>punctatum</i> Psota, 1930:133	
<i>walsenburgi</i> Psota, 1930:140	
aterrimum Fisher, 1931:198	cMexico (SLP)
blapsides blapsides (Newman, 1838:397)	cMexico (DU, ME)
subsp. ulkei Horn, 1885:188	scUSA, neMexico (TA)
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:287	
<i>mundelli</i> Fisher, 1931:200	
crassipes Fisher, 1931:197	neMexico (TA)
ebeninum Bates, 1885:336	Mexico
gigas LeConte, 1873:230	swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
<i>spinicollis</i> Casey, 1891:45	
<i>constricta</i> Casey, 1913:285	
<i>pimalis</i> Casey, 1913:285	
<i>uteana</i> Casey, 1913:285	
<i>pollens</i> Casey, 1913:286	
<i>giganteum</i> Craighead, 1923:103	
<i>plectralis</i> Casey, 1924:286	
<i>colossus</i> Casey, 1924:289	
longipes White, 1856:407	Mexico (BC)
manni Psota, 1930:139	cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926:215	cMexico (HI)
michelbacheri Linsley, 1942:67	Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928:1	cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926:216	scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924:288	Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852:167	wUSA, Mexico (BCN)
<i>forte</i> LeConte, 1873:230	
<i>obtusum</i> LeConte, 1873:230	
<i>armigera</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>scabra</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>spoliatum</i> Horn, 1885:186	
<i>shantzi</i> Casey, 1924:286	
subrugosum Bland, 1862:268	Mexico (BC)
<i>opaca</i> Casey, 1913:289	
<i>lateralis</i> Casey, 1924:287	
variolare Thomson, 1867:77	cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930:138	ncMexico (DU)

Monochamini Gistel, 1848:9

Taeniotitae Thomson, 1864:76
Agniitae Thomson, 1864:83

Anoplophora Hope, 1839:439

Melanauuster Thomson, 1868:181

Cyriocrates Thomson, 1868:181

Micromelanauuster Pic, 1931:49

glabripennis (Motschulsky 1853:48)

laevigator Thomson, 1857:297

angustatus Pic, 1925:21

nankineus Pic, 1926:5

laglaisei Pic, 1953:3

Asia, introduced in eUSA

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50	
<i>Parataeniotes</i> Breuning, 1943:253	
albosuturalis Fuchs, 1961:96	Guatemala
dejeani (Thomson, 1865:556)	wcMexico (JA, CM, MO, GO)
Deliathis Thomson, 1860:101	
batesi Gahan, 1888:398	swMexico (JA, GR)
bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113	Honduras
buqueti (Tasté, 1841:14)	eMexico (VC), Belize, Honduras
<i>buquetii</i> var. <i>mira</i> Gahan, 1888:398	
diluta Gahan, 1892:257	swMexico (GR)-Nicaragua
flavis Dillon & Dillon, 1941:111	sMexico (CHS)
impluviatus (Lacordaire, 1869:324)	eMexico (VC), Guatemala
<i>poeclidryas</i> Bates, 1880:99	
incana (Forster, 1771:38)	sMexico (CA, YU)
<i>vittator</i> Fabricius, 1775:173	
<i>magnifica</i> Voet, 1778:14	
nigrovittata Breuning, 1980:69	cMexico (ME)
nivea Bates, 1869:388	Guatemala - Panama
<i>nivea</i> var. <i>detersa</i> Bates, 1885:338	
<i>nivea</i> var. <i>inermis</i> Aurivillius, 1922:104	
parincana Breuning, 1971:288	Mexico
pulchra Thomson, 1865:554	eMexico (VC), Guatemala
quadritaeniator (White, 1846:48)	Costa Rica-Colombia, Venezuela, wEcuador
<i>pazii</i> Rojas, 1856:565	
superbus Franz, 1954:223	Guatemala, El Salvador
Goes LeConte, 1852:150	
debilis LeConte, 1852:150	eNAmer
fisheri Dillon & Dillon, 1941:122	swUSA (TX)
novus Fall, 1928:236	swUSA (TX)
pulcher (Haldeman, 1847:52)	eNAmer
<i>pulcher fuscatus</i> Knull, 1944:92	
pulverulentus (Haldeman, 1847:51)	eNAmer
<i>laurenticus</i> Casey, 1913:297	
tesselatus (Haldeman, 1847:51)	eUSA
<i>amplipennis</i> Casey, 1913:295	
<i>robinsoni</i> Casey, 1914:368	
tigrinus (Degeer, 1775:114)	eUSA
<i>rotator</i> Fabricius, 1775:175	
<i>tigris</i> Schoenherr, 1817:383	
<i>tomentosus</i> Ziegler, 1844:47	
<i>tigrinus marmoratus</i> Casey, 1913:296	
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91	seUSA (GA, FL, TX)
variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86	seUSA (SC-FL, TX)
Hebestola Haldeman, 1847:54	
<i>Cacoplia</i> LeConte, 1852:149	
nebulosa Haldeman, 1847:54	
<i>nebulosa albata</i> Knull, 1960:116	
Lochmodocerus Burne, 1984:145	
antennatus Burne, 1984:146	sMexico (CHS), Guatemala
Microgoes Casey, 1913:298	
oculatus (LeConte, 1862:40)	eNAmer
<i>tenuicornis</i> Casey, 1913:298	

Mimolochus Thomson, 1868:99

hoefneri (Thomson, 1865:554)
hoepneri Lacordaire, 1869:325

Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)

Monochamus Dejean, 1821:106 (not Megerle in Dejean auct)

Monachammus Gray in Griffith, 1832:106
Monohammus Dejean, 1837:366
Monohamus Guérin-Méneville, 1844:242
carolinensis (Olivier, 1792:463)
caroliniensis Olivier, 1795:85
dentator Fabricius, 1792:278
minor LeConte, 1873:231
clamator **clamator** (LeConte, 1852:149)
maculosus Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)
strenuus Casey, 1913:293
 subsp. **latus** Casey, 1924:290
oregonensis Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)
 subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72
 subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72
 subsp. **rubigineus** (Bates, 1880:103)
marmorator Kirby in Richardson, 1837:169
fautor LeConte, 1852:149
acutus Lacordaire, 1869:316
mutator LeConte in Agassiz, 1850:235
maculosus Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)
notatus (Drury, 1773:65)
confusor Kirby in Richardson, 1837:168
notatus morganii Hopping, 1945:17
obtusus **obtusus** Casey, 1891:47
 subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118
scutellatus **scutellatus** (Say, 1824:289)
resutor Kirby in Richardson, 1837:167
 subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231
monticola Casey, 1913:293
titillator (Fabricius, 1775:172)
angusticollis Casey, 1913:292
titillator obesus Casey, 1924:290

eUSA

swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)

wN Amer

wUSA (CA)
 wUSA (NV, ID)
 swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras
 ecN Amer (NC)

sCanada, nUSA (MI, MN)

eUSA- nwUSA, sCanada

wUSA (ID, WA, OR, CA)
 wUSA (CA)
 N Amer

wN Amer (Br Col-CA, NV)

eUSA, Bahamas

Neptychodes Dillon & Dillon, 1941:44

candidus (Bates, 1885:337)
cosmeticus Martins & Galileo, 1996:293
cretatus (Bates, 1872:197)
hondrae hondrae (White, 1858:412)
 subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194)
trilineatus (Linnaeus, 1771:532)
vittata Fabricius, 1776:251
insularis Fairmaire, 1850:61
fairmairei Thomson, 1865:556
abbreviatus Casey, 1893:593

Costa Rica-Colombia
 Colombia, wEcuador
 Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)-Panama
 wEcuador, Colombia
 swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85

Hammoderus Thomson, 1861:98 (not Thomson, 1856)
Hammatoderus Gemminger & Harold, 1873:3022

albatus (Bates, 1880:100)
blairi (Breuning, 1936:297)
brasiliensis (Breuning, 1943:259)
brunneus Dillon & Dillon, 1941:92
camillus Dillon & Dillon, 1949:3
confusor Dillon & Dillon, 1941:95

Costa Rica, Panama
 Colombia
 sBrasil (SC)
 sMexico (CHS)
 Peru
 sBrasil (RS), Bolivia (SC)

decorus Chemsak & Linsley, 1986:20	sMexico (CHS)
elatus (Bates, 1872:199)	Honduras-Colombia, Ecuador
emanon Dillon & Dillon, 1941:101	Costa Rica, Panama
granulosus (Bates, 1885:339)	swMexico (OA), Belize
imperator (Thomson, 1868:100)	wcMexico (ME, JA, PU)
<i>albidus</i> Linsley, 1935:111	
inermis (Thomson, 1857:173)	eMexico (VC)-Nicaragua
<i>albiplagiatus</i> White, 1858:275	
laceratus (Bates, 1885:339)	scMexico (JA, MO, OA)
lacordairei (Thomson, 1861:98)	eMexico (VC)-Panama
lunaris (Bates, 1880:102)	Mexico
maculosus (Bates, 1880:101)	Mexico-Nicaragua
mexicanus Breuning, 1950:514	ecMexico (HI)
nitidus (Bates, 1874:224)	Nicaragua, Costa Rica (AL, CA, GU, LI, PA, SJ)
niveus (Breuning, 1943:258)	Mexico
olivescens Dillon & Dillon, 1941:89	ecMexico (HI)-Costa Rica
<i>strandi</i> Breuning, 1943:262	
ornator (Bates, 1885:340)	eMexico (VC)
pollinosus (Bates, 1880:102)	Costa Rica
quadriplagiatus (Breuning, 1943:262)	Venezuela
rotundipennis Breuning, 1950:2	Mexico
rubefactus (Bates, 1872:199)	Nicaragua-Panama
sallei (Thomson, 1861:99)	swMexico (OA)
<i>sallaei</i> Bates, 1880:102	
sargi (Bates, 1885:340)	sMexico (CHS), Guatemala
spinipennis (Thomson, 1861:100)	ecMexico (TL, VC), Costa Rica (AL, CA, GU, HE,
<i>jacobyi</i> Nonfried, 1894:141	LI, PA, SJ) - nSAmer
sticticus (Bates, 1874:225)	Ecuador
thiodes (Bates, 1880:101)	Costa Rica, Panama
thoracicus (White, 1858:275)	SAmer

Plectrodera Dejean, 1837:367

<i>Plectrodera</i> Thomson, 1857:176	
scalator (Fabricius, 1792:278)	USA
<i>bellii</i> LeConte, 1845:201	

Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 1949:2

<i>Parataeniotes</i> Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)	
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16)	Peru, Bolivia

Ptychodes Audinet-Serville, 1835:74

alboguttatus Bates, 1880:97	swMexico (OA)
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56	wMexico (CM)
dilloni Breuning, 1949:6	Panama
<i>taeniotoides</i> Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)	
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57	swMexico (GR)
mixtus Bates, 1880:97	Panama
politus politus Audinet-Serville, 1835:75	seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
<i>lineatus</i> Newman, 1838:497	
subsp. lecontei Thomson, 1856:477	Costa Rica-Colombia
<i>lecontei m. batesi</i> Breuning, 1943:252	
punctatus Dillon & Dillon, 1941:53	eMexico (VC)
taeniotoides taeniotoides Thomson, 1865:556	Colombia
<i>niveisparsis adspersus</i> Dillon & Dillon, 1941:58	
subsp. niveisparsis Bates, 1872:197	Mexico-Panama
<i>niveisparsus</i> Bates, 1880:96	

Taeniotes Audinet-Serville, 1835:90

<i>Hammoderus</i> Thomson, 1856:324	
affinis Breuning, 1935:62	Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857:172	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador
<i>scalaris</i> Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)	
batesi (Thomson, 1879:lxxxiii)	Colombia
<i>strandi</i> Breuning, 1935:63	
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33	eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
buckleyi Bates, 1872:198	Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859:98	Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941:28	Peru, Bolivia, Ecuador
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29	Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
farinosus (Linnaeus, 1758:390)	Guyanas, Brazil (AM, ES, RJ)
<i>subocellatus</i> (Olivier, 1792:459)	
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272	
<i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	
inquinatus Thomson, 1857:172	Colombia, Venezuela, eEcuador
insularis insularis Thomson, 1857:171	Guadeloupe
<i>thomsoni</i> Breuning, 1943:246	
subsp. gahani Breuning, 1943:246	Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26	Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865:554	Martinique, St. Lucia
subsp. luciae Touroult, 2007:7	St Lucie
luciani Thomson, 1859:96	ecMexico (PU, VC) - Colombia
<i>bucquetii</i> Thomson, 1856:324	
marmoratus Thomson, 1865:554	Ecuador
<i>singularis</i> Gahan, 1888:397	
monnei Martins & Santos-Silva, 2012:50	Brazil (RJ, PE, BA, MG, ES, SP, PA, SC, RS), Argentina
naevius Bates, 1872:198	Colombia, eEcuador, Peru
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244	Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
<i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919:4	
peruanus Breuning, 1971:287	Peru
praeclarus Bates, 1872:197	Nicaragua-Colombia, Ecuador
<i>praeclaris</i> Dillon & Dillon, 1941:30	
pulverulentus Olivier, 1790:302	West Indies & Suriname, Fr Guiana
<i>guttularis</i> Schwarzer, 1929:364	Bolivia
<i>parafarinosus</i> Breuning, 1971:287	
<i>scalaris</i> Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)	
scalatus Gmelin, 1790:1825	ecMexico (PU, VC) - nSAmer
<i>scalaris</i> (Fabricius, 1781:213) (not Linnaeus, 1758)	
<i>suturalis</i> Thomson, 1857:172	
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195	
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	
similis Dillon & Dillon, 1941:29	Colombia, Ecuador, Peru
<i>inquinatus</i> Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	
simplex Gahan, 1888:396	Costa Rica (CI), Galapagos Is, Cocos Is
<i>hayi</i> Mutchler, 1938:13	
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	
xanthostictus Bates, 1880:98	Mexico-Colombia, wEcuador
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338	
<i>luciani</i> Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	

Obereiini Thomson, 1864:117

Oberea Mulsant, 1839:194

<i>Isoscelles</i> Newman, 1842:318	
<i>Amaurostoma</i> Mueller, 1906:223	
affinis Leng & Hamilton, 1896:155	eN Amer
caseyi Plavilstshikov, 1926:64	eN Amer
<i>ferruginea</i> Casey, 1913:366	
<i>canadensis</i> Fisher, 1946:56	
<i>quadricallosa</i> Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)	
<i>schaumi</i> Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
<i>myops</i> Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)	
deficiens Casey, 1924:296	neN Amer
<i>tripunctata</i> Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)	
delongi Knoll, 1928:12	neUSA
m. <i>anteruficollis</i> Breuning, 1962:224	
erythrocephala (Schrank, 1776:67)	Europe, introduced and established in central U.S.
<i>taygetana</i> Pic, 1901:27	
flavipes Haldeman, 1847:57	neN Amer-Manitoba
gracilis (Fabricius, 1801:324)	Atlantic Coast N Amer
myops Haldeman, 1847:57	eN Amer (Manitoba, Ont-GA)
ocellata Haldeman, 1847:56	eUSA-TX, ND
var. <i>discoidea</i> Horn, 1878:47	
<i>plagiata</i> Casey, 1913:371	
oculaticollis Say, 1824:406	c N Amer (Manitoba-TX)
<i>brooksi</i> Wallis, 1926:94	
pallida Casey, 1913:366	neN Amer
<i>praelonga</i> Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)	
perspicillata Haldeman, 1847:57	eN Amer-UT, TX
<i>bimaculata</i> Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)	
var. <i>tripunctata</i> Horn, 1878:46	
<i>bipunctata</i> Creutzer, 1896: pl.16	
<i>basalis</i> LeConte, 1852:153	
<i>texana</i> Horn, 1878:47	
<i>montana</i> Casey, 1913:369	
<i>filum</i> Casey, 1913:369	
<i>delicatula</i> Casey, 1913:368	
<i>exilis</i> Casey, 1913:368	
<i>iowensis</i> Casey, 1913:370	
<i>insignis</i> Casey, 1913:370	
m. <i>insignior</i> Breuning, 1962:231	
<i>umbra</i> Casey, 1913:370	
<i>dolosa</i> Casey, 1913:368	
<i>flavocephala</i> Blatchley, 1922:32	
m. <i>submandarina</i> Breuning, 1962:229	
m. <i>basicollis</i> Breuning, 1962:230	
m. <i>bicallosicollis</i> Breuning, 1962:232	
praelonga Casey, 1913:367	neN Amer
<i>tripunctata</i> Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)	
pruinosa Casey, 1913:365	neN Amer
<i>quadricallosa cylindricollis</i> Casey, 1924:295	
<i>schaumi</i> Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
quadricallosa LeConte, 1874:68	wN Amer-CO, NV
<i>schaumii</i> Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)	
m. <i>infrarufa</i> Breuning, 1962:223	
ruficollis (Fabricius, 1792:311)	eUSA
<i>plumbea</i> Olivier, 1795:21	
<i>bicolor</i> Megerle, 1804:11	
<i>tibialis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>rufolineata</i> Breuning, 1962:227	

schaumii LeConte, 1852:153	eNAmer-TX, Alberta
<i>wapleri</i> Chevrolat, 1853:420	
<i>m. subcylindricollis</i> Breuning, 1962:223	
<i>m. vittipennis</i> Breuning, 1962:224	
tripunctata (Swederus, 1787:197)	eNAmer-Manitoba, TX
<i>mandarina</i> Fabricius, 1801:321	
<i>amabilis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>tripunctata intermedia</i> Casey, 1913:367	
<i>tripunctata appalachiana</i> Casey, 1913:367	
<i>m. subexilis</i> Breuning, 1962:228	
<i>m. subdeficiens</i> Breuning, 1962:229	
ulmicola Chittenden, 1904:4	neNAmer
<i>ocellata</i> Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)	
 Onciderini Thomson, 1861:38	
<i>Hypsiomita</i> Thomson, 1861:109	
<i>Hypselominae</i> Pascoe, 1864:7	
Agaritha Dillon & Dillon, 1945:78	
<i>iolaia</i> Dillon & Dillon, 1945:79	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
Alexera Dillon & Dillon, 1945:119	
<i>barii</i> (Jekel, 1861:261)	Guianas, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), Ecuador
<i>lignicolor</i> Bates, 1865:169	
<i>sordida</i> Thomson, 1868:48	
<i>secunda</i> Martins & Galileo, 2007:133	Bolivia (SC)
Apamauta Thomson, 1868:58	
<i>Apamanta</i> Lacordaire, 1872:674	
<i>lineolata</i> Thomson, 1868:59	seBrasil (BA, RJ-PR)
Apocoptoma Thomson, 1857:186	
<i>chabrillaci</i> Thomson, 1857:186	eBrasil (BA, ES)
Bacuris Gounelle, 1906:274	
<i>sexvittatus</i> (Bates, 1865:181)	Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
Bucoides Dillon & Dillon, 1945:80	
<i>erichsoni</i> Martins, 1979:150	wEcuador
<i>egens</i> Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)	
<i>exotica</i> Martins & Galileo, 1990:66	seBrasil (RJ)
<i>montana</i> Martins & Galileo, 2009:154	Brasil (MG)
Cacostola Fairmaire & Germain, 1859:527	
<i>Aporataxia</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142	seBrasil (ES-PR)
<i>Cylindrataxia</i> Linsley, 1934:183	Bolivia (SC)
<i>Paratucumanella</i> Breuning, 1943:41	Brasil (MA)
<i>Hyagniellus</i> Breuning, 1943:42	eBrasil (ES), Argentina, Bolivia (SC)
<i>acuticauda</i> Marinoni & Martins, 1982:248	
<i>apyraiuba</i> Martins & Galileo, 2008:30	
<i>bimaculata</i> Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:521	
<i>brasiliensis</i> Thomson, 1868:68	
<i>braziliensis</i> Dillon & Dillon, 1946:265	
<i>cana</i> Marinoni & Martins, 1982:249	eBrasil (ES)
<i>clorinda</i> Dillon & Dillon, 1946:266	cBrasil (MT)
<i>colombiana</i> Martins & Galileo, 1999:74	Colombia
<i>exilis</i> Martins, Galileo and Oliveira, 2011:289	Brasil (MA)

flexicornis Bates, 1865:32	nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
fusca Thomson, 1868:68	Brasil
fuscata Dillon & Dillon, 1952:71	nwBrasil (AM)
gracilis Marinoni & Martins, 1982:250	ecBrasil (GO)
grisea Dillon & Dillon, 1946:268	Fr Guiana, Guyana
janzeni Chemsak & Linsley, 1986:22	Mexico (OA, VC), Honduras
leonensis Dillon & Dillon, 1946:259	Puerto Rico
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142)	swUSA (TX)
mexicana (Breuning, 1943:42)	eMexico (VC)
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986:23	wMexico (SI)
nordestina Martins & Galileo, 1999:812	Brasil (PB, MA)
obliquata Martins & Galileo, 1995:2	wEcuador
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899:470	Barbados, Guadeloupe, Martinique
<i>strandi</i> Breuning, 1943:42	
parafusca Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:521	Brasil (MA)
rugicollis Bates, 1885:370	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
salicicola (Linsley, 1934:184)	swUSA (TX), Mexico
simplex (Pascoe, 1859:55)	nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
sirena Dillon & Dillon, 1946:267	Venezuela
strandii (Breuning, 1943:41)	Venezuela
sulcipennis Melzer, 1934:96	eBrasil (ES), Bolivia (SC)
vagelineata Fairmaire & Germain, 1859:527	Chile
vanini Martins, 1979:154	eBrasil (MG)
variegata Dillon & Dillon, 1946:260	Fr Guiana
volvula (Fabricius, 1781:150)	Fr Guiana, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA)
<i>nitida</i> Dillon & Dillon, 1946:258	
zanoa Dillon & Dillon, 1946:256	Bolivia (SC)
 Carenesycha Martins & Galileo, 1990:79	
carenata Martins & Galileo, 1990:79	Ecuador
velezi Martins & Galileo, 1995:3	Colombia
 Cherentes Gounelle, 1906:273	
niveilateris (Thomson, 1868:70)	Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Chitron Dillon & Dillon, 1946:404	
mniszechi (Buquet, 1859:48)	seBrasil (ES-RS)
 Cicatrodrea Dillon & Dillon, 1946:223	
bahia Dillon & Dillon, 1946:224	eBrasil (BA)
monima Dillon & Dillon, 1946:225	Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC), Ecuador (Napo)
 Cipriscola Dillon & Dillon, 1945:82	
fasciata (Thomson, 1861:118)	Colombia, Brasil (PA, MA, PE-RS), Paraguay, Peru, nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
<i>crassipes</i> Bates, 1865:168	
 Clavidesmus Dillon & Dillon, 1946:293	
<i>Orteguaza</i> Lane, 1958:10	seBrasil (SP)
chicae Giorgi, 1998:3	Colombia
columbianus Breuning, 1961:333	Bolivia
funerarius (Lane, 1958:13)	Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)
heterocerus (Buquet, 1852:344)	eBrasil (BA)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74	Honduras-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador
lichenigerus (Lane, 1958:10)	Fr Guiana, Bolivia (SC), Ecuador, Peru
metallicus (Thomson, 1868:70)	Brasil (MI)
monnei Giorgi, 1998:2	Peru
rogueti Audureau, 2012:58	sBrasil (SC)
rubigineus Dillon & Dillon, 1949:11	

Cnemosioma Martins, 1975:65		
<i>innominata</i> Martins, 1975:66		eBrasil (ES)
Cordites Dillon & Dillon, 1946:232		
<i>armillata</i> (Thomson, 1868:57)	seBrasil (RJ-SC)	
<i>pubescens</i> (Thomson, 1868:59)	seBrasil (MG-SP)	
<i>modesta</i> Melzer, 1931:58		
Cydros Pascoe, 1866:285		
<i>Trachytoxus</i> Thomson, 1868:72	Panama, Colombia, Fr Guiana, Brasil (PA)	
<i>leucus</i> Pascoe, 1866:285	Brasil (RO, MT, SP)	
<i>scabrosus</i> Thomson, 1868:72		
<i>melzeri</i> Monné & Fragoso, 1984:929		
Cylicasta Thomson, 1868:42		
<i>difficilis</i> (Lameere, 1893:278)	Venezuela	
<i>liturata</i> (Fabricius, 1801:325)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru	
<i>coarctata</i> (Bates, 1865:312)	Brasil (AM)	
<i>mariahelena</i> Nearns & Tavakilian, 2012:5	Fr Guiana	
<i>nysa</i> Dillon & Dillon, 1946:274	Nicaragua, Costa Rica, Colombia	
<i>parallela</i> (Melzer, 1934:93)	scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina	
<i>chionea</i> Martins, 1979:155		
<i>terminata</i> (Buquet, 1859:47)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)	
<i>liturata</i> Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)		
Delilah Dillon & Dillon, 1945:53		
<i>gilvicornis</i> (Thomson, 1868:46)	eBrasil (ES)	
<i>subfasciata</i> Dillon & Dillon, 1952:61	Peru	
Ecthoea Pascoe, 1858:250		
<i>Talasius</i> Buquet, 1859:99		
<i>quadricornis</i> (Olivier, 1792:466)	Costa Rica, Panama Ecuador, Brasil, Fr Guiana,	
<i>bispinatus</i> Fabricius, 1801:292	Peru, Surinam, Trinidad	
<i>faunus</i> Erichson, 1847:148		
<i>douei</i> Buquet, 1859:cxxxviii		
Ephiales Dillon & Dillon, 1946:218		
<i>cretacea</i> (Bates, 1865:173)	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru	
Esonius Dillon & Dillon, 1945:144		
<i>panopus</i> Dillon & Dillon, 1945:145	cBrasil (MT, GO, MG)	
Eudesmus Audinet-Serville, 1835:81		
<i>Larvica</i> Thomson, 1861:71		
<i>diopites</i> Dillon & Dillon, 1946:303	Peru	
<i>ferrugineus</i> (Thomson, 1861:72)	Mexico - Panama, nS Amer, Bolivia (SC)	
<i>caudalis</i> Bates, 1865:180	Brasil (AM)	
<i>grisescens</i> Audinet-Serville, 1835:82	Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)	
<i>nicaraguensis</i> Breuning, 1958:35	Ecuador, Trinidad & Tobago, Venezuela	
<i>posticalis</i> Guérin-Méneville, 1844:248	Nicaragua	
<i>rubefactus</i> Bates, 1865:180	nwBrasil (AM)	
	Costa Rica (LI, PA), nwBrasil (AM), Fr Guiana	

Eupalessa Monné, 2005:548

Eupales Dillon & Dillon, 1946:220
attenuata (Thomson, 1868:91)
multinotata Melzer, 1934:92

seBrasil (MG-RJ)

Euthima Dillon & Dillon, 1945:106

araujoi Martins, 1979:151
rodens (Bates, 1865:112)
rodens ceres Dillon & Dillon, 1945:108
variegata (Aurivillius, 1921:50)
wendtae Martins, 1979:151

seBrasil (SP)
eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),
nBrasil (AM, MA)
Peru, Bolivia (LP), Ecuador
Peru

Furona Dillon & Dillon, 1945:96

corniculata (Bates, 1885:365)
degenera (Bates, 1880:123)
egens (Erichson, 1847:149)

Honduras - Panama
eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)
Peru, eEcuador

Glyptthaga Thomson, 1868:64

lignosa Thomson, 1868:55
monnei Audureau, 2012:59
mucorea Martins & Galileo, 1990:72
nearnsi Martins & Galileo, 2008:30
paupercula (Thomson, 1868:62)
unicolor Martins & Galileo, 1990:72
vicina Martins & Galileo, 1990:72
xylina (Bates, 1865:172)
maculicornis Thomson, 1868:63

seBrasil (MG-SC), Fr Guiana
Peru
eBrasil (PE, BA)
Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA)
sBrasil (RS)
seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (PB-SC)

Hesycha Fairmaire & Germain, 1859:523

Falsestola Breuning, 1940:155
Estolosybra Breuning, 1943:41
biguttata Martins & Galileo, 2010:67
bimaculata Martins & Galileo, 1990:76
clavata Martins & Galileo, 1990:77
consimilis Thomson, 1868:63
cribripennis Fairmaire & Germain, 1859:523
crucifera Dillon & Dillon, 1952:66
paupercula Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)
fasciata Martins & Galileo, 1990:77
inermicollis (Breuning, 1940:155)
ocellifera Martins & Galileo, 1990:74
microphthalmia Martins & Galileo, 1990:76
simplex Martins & Galileo, 1990:76
tavakilianii Nearns & Swift, 2011:3
variabilis Dillon & Dillon, 1945:131

Bolivia (SC)
eBrasil (BA, ES)
scBrasil (MS)
seBrasil (MG-SP)
Chile
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI),
Bolivia (BN)
seBrasil (MG-SC)
eBrasil (MG)
Brasil (MG)
seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Hesychotypa Thomson, 1868:53

ableptema Martins & Galileo, 1990:80
nymphonoides Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)
aeropa Dillon & Dillon, 1945:155
aotinga Martins & Galileo, 2008:28
balia Martins & Galileo, 2009:155
bimaculata Dillon & Dillon, 1945:161
cedestes Dillon & Dillon, 1945:173
colombiana Martins & Galileo, 1990:80
crocea Dillon & Dillon, 1945:170
dola Dillon & Dillon, 1945:164
fernandezi Martins & Galileo, 1999:76

nBrasil (PA)
Bolivia
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
eEcuador
Guatemala - Panama, Ecuador
Colombia, Ecuador
Fr Guiana
seBrasil (BA, RJ, SP)
Colombia

heraldica (Bates, 1872:201)	Belize - Panama
jaspidea (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lirissa Dillon & Dillon, 1945:153	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
liturata (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, Brasil, Peru
<i>humilis</i> Thomson, 1868:57	
maculosa (Bates, 1865:173)	nwBrasil (AM)
magnifica Martins & Galileo, 2007:128	Bolivia (SC)
maraba Martins & Galileo, 2007:130	Brasil (PA)
miniata Thomson, 1868:54	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>archippa</i> Dillon & Dillon, 1945:165	
morvanae Audureau, 2012:59	Peru
nypnoides (Pascoe, 1859:36)	ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
<i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945:163	
punctata Martins, 1979:153	Ecuador, Peru
subfasciata Dillon & Dillon, 1945:152	seBrasil (MA, RJ-SC), Paraguay
turbida (Bates, 1880:122)	Nicaragua-Panama
<i>maculosa</i> Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)	
 Hypselomus Perty, 1832:95	
<i>Clytemnestra</i> Thomson, 1861:113 (part)	seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,
cristatus Perty, 1832:96	Argentina
<i>tumulosus</i> Thomson, 1861:113	
 Hypsioma Audinet-Serville, 1835:38	
<i>Hypselomus</i> Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)	seBrasil (MG-RS)
affinis Thomson, 1861:117	Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
amydon Dillon & Dillon, 1945:36	eBrasil (ES)
aristonia Dillon & Dillon, 1945:47	wBrasil (RO)
asthenia Martins & Galileo, 1990:56	seBrasil (RJ)
attalia Dillon & Dillon, 1945:45	Brasil (BA)
bahiensis Martins & Galileo, 2010:69	eBrasil (ES)
barbara Martins & Galileo, 1990:60	seBrasil (ES, RJ)
basalis Thomson, 1861:117	
<i>chaseba</i> Dillon & Dillon, 1945:30	Brasil (RJ)
carioca Martins & Galileo, 2007:128	Bolivia (SC)
cariua Galileo & Martins, 2007:68	cBrasil (MT), Paraguay
chapadensis Dillon & Dillon, 1945:22	seBrasil (MG-PR)
charila Dillon & Dillon, 1945:43	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
constellata Thomson, 1868:48	seBrasil (ES, RJ)
dejeanii Thomson, 1868:47	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
gibbera Audinet-Serville, 1835:39	W Indies (Lesser Antilles)
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)	
<i>insularis</i> Fisher, 1935:199	seBrasil, Paraguay, Argentina
hezia Dillon & Dillon, 1945:46	seBrasil, nArgentina (MI)
inornata Thomson, 1868:49	Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru,
lyca Dillon & Dillon, 1945:34	Bolivia (BN, SC)
 nesiope Dillon & Dillon, 1945:33	Panama, Colombia
opalina Dillon & Dillon, 1945:44	seBrasil (RJ)
pylades Dillon & Dillon, 1945:31	seBrasil (RJ)
renatoi Martins & Galileo, 1990:56	eBrasil (ES)
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24	Paraguay
robusta Dillon & Dillon, 1945:39	nBrasil (PA)
solangeae Galileo & Martins, 2007:67	Brasil (MG), Bolivia (SC)
sororcula Martins, 1981:213	cBrasil (MT)
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27	wBrasil (MT, RO), Bolivia (SC), Peru
viridis Gilmour, 1950:537	seBrasil (SP)

Iaquira Galileo & Martins, 2001:102*viridis* Galileo & Martins, 2001:102

eBrasil (ES)

Ischiocentra Thomson, 1860:382*Ischyocentra* Thomson, 1864:103*clavata* Thomson, 1861:383*diringshofeni* Lane, 1956:23*disjuncta* Martins & Galileo, 1990:84*hebes* (Thomson, 1868:59)*costalimai* Melzer, 1931:59*insulatus* (Rodrigues & Mermudes, 2011:45)*monteverdensis* Giesbert, 1984:79*nobilitata* Thomson, 1868:55*punctata* Martins & Galileo, 2005:11*quadrisignata* Thomson, 1868:57*stockwelli* Giesbert, 1984:81

eBrasil (ES)

sBrasil (SC)

Venezuela

seBrasil (ES-SC)

Brasil (RJ)

Costa Rica, Panama

Brasil

Colombia

seBrasil (MG-SP)

Costa Rica, Panama

Ischioderes Dillon & Dillon, 1945:184*bahiensis* Monné & Fragoso, 1984:928*oncideroides* Dillon & Dillon, 1945:185

eBrasil (BA, MG)

sBrasil (SC)

Ischiosioma Martins & Galileo, 1990:82*albata* Martins & Galileo, 1990:82*obliquata* Martins & Galileo, 1990:82

eBrasil (ES)

sBrasil (SC)

Jamesia Jekel, 1861:259*Paracytemnestra* Breuning, 1974:239*bella* Galileo & Martins, 2003:173*duofasciata* Dillon & Dillon, 1952:59*ericksoni* Hovore, 1989:253*fuscofasciata* Dillon & Dillon, 1952:60*globifera* (Fabricius, 1801:284)*gemmata* Blanchard in Orbigny, 1843:210*variolosus* Pascoe, 1859:35*lineata* (Fisher, 1926:14)*gigantea* Breuning, 1974:240*multivittata* Bates, 1869:388*papulenta* Thomson, 1868:43*phileta* Dillon & Dillon, 1945:8*pyropina* Dillon & Dillon, 1945:9*ramirezi* Nearns & Tavakilian, 2012:3

Colombia

Ecuador

Costa Rica, Panama

wEcuador

nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)

W Indies (St. Lucia)

Nicaragua-Panama

Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru

Peru

eEcuador

Costa Rica (GU, LI)

Japi Martins & Galileo, 2012:559*duartei* Martins & Galileo, 2012:559

Brasil (SP)

Lachaerus Thomson, 1868:71*fascinus* (Audinet-Serville, 1835:82)*seminivorus* Buquet, 1852:345*seminivosus* Thomson, 1868:71

seBrasil (BA- RJ)

Lachnia Audinet-Serville, 1835:63*subcincta* Audinet-Serville, 1835:64*subvincta* Breuning, 1961:207*fulvoirrorata* Thomson, 1868:56

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador

Lesbates Dillon & Dillon, 1945:12*Truncatoides* Dillon & Dillon, 1945:16**acromii** (Dalman, 1823:70)*omopleta* Lacordaire, 1872:676**axillaris** (Thomson, 1861:116)**carissima** Dillon & Dillon, 1945:14**caviunas** (Dillon & Dillon, 1949:4)*hauffi* Tippmann, 1953:357**milleri** Nearns & Swift, 2011:6

seBrasil (ES-PR)

seBrasil (MG-PR)

eBrasil (BA)

seBrasil (ES-PR)

Venezuela

Leus Dillon & Dillon, 1946:222**ramuli** (Bates, 1865:311)*piperella* Dillon & Dillon, 1946:222Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
Trinidad & Tobago**Lingafelteria** Nearns & Tavakilian, 2012:5**giuglarisi** Nearns & Tavakilian, 2012:5

Fr Guiana

Lochmaeocles Bates, 1880:124*Lochmaeodes* Aurivillius, 1923:345*Lochmalodes* Arnett, 1962:871*Ischiomaecoles* Franz, 1954:224**alboplagiatus** Dillon & Dillon, 1946:193**basalis** Dillon & Dillon, 1946:212**batesi** (Aurivillius, 1923:345)*callidryas* Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)**callidryas** (Bates, 1865:175)**confertus** Aurivillius, 1923:346*tessellata* var. 2 Bates, 1885:366**congener** (Thomson, 1868:89)*vermiculata* Thomson, 1868:91**consobrinus consobrinus** Dillon & Dillon, 1946:205subsp. **boliviensis** Dillon & Dillon, 1946:207**cornuticeps cornuticeps** (Schaeffer, 1906:20)*tessellatus* Knoll, 1937:42 (not Thomson, 1868)subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198**cretatus** Chemsak & Linsley, 1986:25**fasciatus** (Lucas in Laporte, 1857:189)**grisescens** Noguera & Chemsak, 1993:290**hondurensis** Dillon & Dillon, 1946:204**laticinctus** Dillon & Dillon, 1946:200**leuropennis** Martins & Galileo, 1995:2**marmoratus** Casey, 1913:351*tessellatus* Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)**nigritarsus** Chemsak & Linsley, 1986:23**obliquatus** Dillon & Dillon, 1946:215**pseudovestitus** Chemsak & Linsley, 1988:135*vestitus* Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)**pulcher** Dillon & Dillon, 1946:211**salvadorensis** (Franz, 1954:225)**sladoni** (Gahan in Arrow, 1903:254)**sparsus** (Bates, 1880:125)*callidryas* var. Bates, 1880: pl.9, fig.10**tessellatus tessellatus** (Thomson, 1868:90)subsp. **costaricensis** Chemsak, 1986:18**vestitus** (Bates, 1885:366)**zonatus** Dillon & Dillon, 1946:214

Panama, Trinidad

Honduras – Panama, Ecuador, Trinidad & Tobago
Honduras-Colombia, wEcuadornSAmer, Bolivia (LP, SC)
Guatemala

seBrasil (ES-SP)

Costa Rica-Colombia
Bolivia (SC), Peru
swUSA (TX), neMexico (TA)cMexico (MO)
wMexico (SI, JA)
seMexico (YU, QR)
seBrasil, Paraguay, Argentina
wMexico (JA)
Honduras
Guatemala
Colombia
swUSA (AZ), nwMexicoseMexico (YU, QR) - Honduras
eBrasil (CE-BA)
wMexico (JA, SI, GR)

eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana

El Salvador

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (CO)
eMexico (VC) - PanamaPanama, Colombia
Nicaragua, Costa Rica
eMexico (VC)
Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana, Venezuela

Lydipta Thomson, 1868:52	
<i>Aenea</i> Dillon & Dillon, 1945:110	Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN, SC), Peru
conspersa (Aurivillius, 1922:164)	eEcuador seBrasil, Paraguay, Argentina ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
humeralis Martins & Galileo, 1995:1	
pumilio Thomson, 1868:53	
senicula (Bates, 1865:167)	
<i>nerissa</i> Dillon & Dillon, 1945:108	
Marensis Dillon & Dillon, 1945:94	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
simplex (Bates, 1865:168)	
<i>tybalmoides</i> Dillon & Dillon, 1945:95	
Microcanus Dillon & Dillon, 1946:400	eMexico (VC)
minor (Bates, 1885:368)	
Midamiella Monné, 2005:569	
<i>Midamus</i> Dillon & Dillon, 1945:141 (not Simon, 1881 Arachnida)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141)	cBrasil (PA, RO, MT), Bolivia (SC)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945:143)	
Monneoncideres Nearns & Swift, 2011:8	Ecuador (Napo), Peru
cristata Nearns & Swift, 2011:8	
Neocherentes Tippmann, 1960:155	Peru, Bolivia, eEcuador, Brasil (ES)
<i>dilloniorum</i> Tippmann, 1960:156	
Neodillonia Monné & Fragoso, 1984:926	
<i>Dillonia</i> Lane, 1955:269	
<i>Clytemnestra</i> Thomson, 1861:113 (part)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
albisparsa (Germar, 1824:477)	
<i>adspersus</i> Laporte, 1840:482	
<i>bonariensis</i> Thomson, 1861:115	
waltersi Nearns & Swift, 2011:10	Ecuador
Neohylus Monné, 2005:570	
<i>Hylus</i> Dillon & Dillon, 1945:104	
alexandrei Martins & Galileo, 2010:67	Brasil (RO)
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105)	Peru, Colombia
Neolampedusa Monné, 2005:570	
<i>Lampedusa</i> Dillon & Dillon, 1945:112 (not Boettger, 1877 Mollusca)	
lateralis (Thomson, 1868:63)	Fr Guiana
<i>obliquator</i> Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)	
obliquator (Fabricius, 1801:303)	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), Ecuador
Oncideres Lacordaire, 1830:183	
<i>Oncoderes</i> Gemminger & Harold, 1873:3124	
albipilosa Noguera, 1993:25	seMexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75	Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347	nBrasil (PA), Fr Guiana
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80	Nicaragua-nSamer, Trinidad
subsp. chamela Chemsak & Giesbert, 1986:35	Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990:93	Peru
alicei Lane, 1977:233	eBrasil (BA)
amo Galileo & Martins, 2008:3	Bolivia (SC)

- amputator** (Fabricius, 1792:276)
Iherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
- anama** Galileo & Martins, 2010:75
- angaturama** Galileo & Martins, 2008:2
- apiaba** Martins, 1981:225
- apicalis** Dillon & Dillon, 1946:349
dalmanii Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
- aragua** Martins & Galileo, 1990:93
- argentata** Dillon & Dillon, 1946:353
- aurantiaca** Galileo & Martins, 2010:74
- aurivillii** Galileo & Martins, 2011: 93
stillata Galileo & Martins, 2010: 76 (preoccupied Aurivillius, 1904)
- bella** Martins & Galileo, 1999:77
- boliviiana** Heyrovsky, 1952:44
- bondari** Melzer, 1923:7
albifasciata Dillon & Dillon, 1952:78
- bouchardi** Bates, 1865:179
- bucki** Melzer, 1934:95
centromaculata Gilmour, 1947:187
- canidia** Dillon & Dillon, 1946:365
- captiosa** Martins, 1981:229
aegrota Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)
- castanea** Dillon & Dillon, 1946:370
- cephalotes** Bates, 1865:178
fabricii Thomson, 1868:78
- cervina** Thomson, 1868:87
- chagasi** Martins, 1981:227
- chevrolatii** Thomson, 1868:77
diana Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- cingulata cingulata** (Say, 1826:272)
angulata Schaeffer, 1908:195
cingulata Sanborn, 1911:5
cingulator Manley & French, 1976:50
cingulatus pallescens Casey, 1913:353
praecidens Casey, 1913:354
texana Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)
- subsp. **texana** Horn, 1885:195
subtropicus Casey, 1913:353
cingulatus Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
- coites** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009:244
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946:324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
- crassicornis** Bates, 1865:177
- cumdisci** Noguera, 1993:16
- dalmani** Thomson, 1868:76
- defectiofasciata** Gilmour, 1950:546
- dejeanii** Thomson, 1868:201
pustulata Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
- demezi** Audureau, 2012:60
- diana** (Olivier, 1792:470)
albella Schoenherr, 1817:395
- digna** Bates, 1865:178
aegrota Thomson, 1868:330
ogrota Thomson, 1868:88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990:91
- disiunctus** Galileo & Martins, 2011:181
- dorsomaculata** Noguera, 1993:36
- errata** Martins & Galileo, 2009:160
- estebani** Martins & Galileo, 2010:67
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946:318
- W Indies
- Bolivia (SC)
- Peru
- ecBrasil (GO)
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
- Honduras
- Bolivia (CO)
- Colombia
- Bolivia (SC)
- Brasil (GO, MT, BA, SP)
- Panama, Colombia, Venezuela
- sBrasil (RS)
- Jamaica
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina (MI)
- eBrasil (GO, MT, MG-SC)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
- seBrasil (MG-RS)
- nBrasil (MA), Fr Guiana
- ncBrasil (AM, MA, PA), Fr Guiana
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Brasil (MA)
- Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
- cBrasil (AM), eEcuador, Peru
- sMexico (CHS) - Honduras
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- nBrasil (AM)
- seBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Peru
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
- nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
- Brasil (AM)
- Mexico (GR, QE)
- Brasil (RJ, BA, MG, ES, SP, SC, GO)
- Costa Rica (AL)
- seBrasil (ES-SC)

- fisheri** Dillon & Dillon, 1946:395
fulva Bates, 1865:176
satyra Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
fulvoguttata Dillon & Dillon, 1946:356
fulvostillata Bates, 1872:202
gemmata Dillon & Dillon, 1946:350
margarethae Gilmour, 1950:543
germarii Thomson, 1868:79
proprenigra Gilmour, 1950:538
gibbosa Thomson, 1868:82
glebulenta Martins, 1981:231
guttulata Thomson, 1868:84
guttulator (Fabricius, 1775:172)
saga amazonica Dillon & Dillon, 1946:323
satyra Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
hoffmanni Galileo & Martins, 2008:25
humeralis Thomson, 1868:86
ilaire Dillon & Dillon, 1946:319
immensta Martins & Galileo, 2009:159
impluviata (Germar, 1842:483)
intermedia Dillon & Dillon, 1946:398
irrorata Melzer, 1934:94
guttulator Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
jatai Bondar, 1953:31
laceyi Dillon & Dillon, 1949:10
limpida Bates, 1865:179
lyside Dillon & Dillon, 1949:9
macra Thomson, 1868:87
teixeirai Martins & Galileo, 1990:90
maculosus Redtenbacher, 1868:184
magnifica Martins, 1981:224
malleri Fragozo, 1970:79
manauara Martins & Galileo, 1995:3
maxima Dillon & Dillon, 1946:335
miliaris (Voet, 1778:11)
miniata Thomson, 1868:88
minuta Thomson, 1868:86

mirador Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009:244
mirim Martins & Galileo, 1996:297
modesta Dillon & Dillon, 1946:379
multicincta Dillon & Dillon, 1946:346
diana Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
nearnsi Audureau, 2012:61
nicea Dillon & Dillon, 1949:5
nipheta Martins, 1981:221
nivea Dillon & Dillon, 1946:324
ocellaris Bates, 1885:367
ochreostillata Dillon & Dillon, 1952:75
ocularis Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
ophthalmalis Dillon & Dillon, 1946:392
phthalmalis Breuning, 1961:392
pallifasciata Noguera, 1993:19
paurosoma Noguera, 1993:37
pectoralis Thomson, 1868:83
pepotinga Martins, 1981:230
phaetus Dillon & Dillon, 1946:338
philosipes Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541

sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Costa Rica (LI)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC), Peru

ncBrasil (AM, PA)
sMexico (OA, CHS) - Panama
Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay,
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil (GO, SP), Argentina
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
Panama, Ecuador, nBrasil, Guanas, Bolivia (SC)

Brasil (BA)
seBrasil (ES- RS)
Panama, Colombia, Peru
Brasil (PA)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)

nBrasil (MA)
Peru
neBrasil (MA-BA)
Panama
seBrasil (MG-RS)

seBrasil (RJ)
nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
cBrasil (MT)
ncBrasil (AM)
Fr Guiana, nBrasil (MA, PA)
Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, Argentina
Costa Rica (LI), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC),
Brasil (MA)
Brasil (MA)
nBrasil (MA, PA)
nBrasil (PA)
Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana

Peru
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica (PA), seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
Brasil
seBrasil (ES-RS), Argentina

Colombia

wMexico (JA)
swMexico (OA, GR)
seBrasil (RJ-SC)
ncArgentina (SE)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Ecuador, Peru

- pittieri** Gahan, 1894:119
poecila Bates, 1880:125
poeta Dillon & Dillon, 1949:7
polychroma Dillon & Dillon, 1946:377
pretiosa Martins & Galileo, 1990:94
pulchella Bates, 1865:178
punctata Dillon & Dillon, 1946:390
pustulata LeConte, 1854:82
 putator Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
 trinodatus Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
putator putator Thomson, 1868:81
 subsp. *brevifasciatus* Dillon & Dillon, 1946:360
pyrrothrix Noguera, 1993:23
quercus Skinner, 1905:291
repandator (Fabricius, 1792:277)
rhodosticta Bates, 1885:365
 trinodatus Casey, 1913:352
 putator Horn, 1885:195 (not Thomson, 1868)
 cingulatus Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
 pustulatus Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
rubra Franz, 1959:186
 santarosae Chemsak, 1986:16
saga (Dalman, 1823:69)
 vomica Germar, 1842:483
 saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
satyra Bates, 1865:176
 trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
schreiteri Bruch, 1941:367
scitula Bates, 1880:126
seabrai Fragoso, 1970:81
senilis Bates, 1885:367

sobrina Dillon & Dillon, 1946:354
sparsemaculatus Martins & Galileo, 2010:66
stillata Aurivillius, 1904:208
travassosi Fragoso, 1970:80
tuberculata Thomson, 1868:85
tuberosa Martins & Galileo, 2006:269
ulcerosa (Germar, 1824:482)
 heterocera Thomson, 1868:78
vicina Thomson, 1868:79
 crocala Dillon & Dillon, 1946:317
vitiliga Martins, 1981:226
voetii Thomson, 1868:84
 ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
wappesi Martins & Galileo, 2005:460
xavieri Galileo & Martins, 2010:77

Oncioderes Martins & Galileo, 1990:88
 picta Martins & Galileo, 1990:88
 rondoniae Martins & Galileo, 1990:90

Paratrachysomus Monné & Fragoso, 1984:931
 huedepohli Monné & Fragoso, 1984:931

Paratritania Breuning, 1961:27
 alternans (Aurivillius, 1920:382)
 ochritarsis Breuning, 1961:28, 1952:72

 Costa Rica
 seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
 Panama
 cBrasil (MT)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 Mexico - Costa Rica
 swUSA (TX), nMexico (NL)

 Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua - Panama
 wMexico (NA)
 swUSA (AZ), nMexico (NL)
 Costa Rica (HE), (nwBrasil (AM), Guianas
 USA (AZ-TX), Mexico (BCN, CH, CO, DU, SO)

 Mexico (JA-YU) - Costa Rica

 seBrasil (GO, MA, MG-RS), Argentina,
 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)

 Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru

 nwArgentina (CA, TU)
 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
 cBrasil (MT)
 Mexico (GR, JA, MO, PU, VC), Nicaragua,
 Costa Rica (GU)
 Panama, Colombia
 Guatemala
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
 Fr Guiana, Guyana
 Brasil (AM, MA)
 seBrasil (BA, MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)

 neBrasil (MA-BA)

 Bolivia (SC), Peru
 Fr Guiana, Guyana

 Bolivia (SC)
 Brasil (AM)

 seBrasil (SP?)
 w Brasil (RO), Fr Guiana

 cBrasil (MT), Fr Guiana

 eBrasil (BA, ES)

Pericasta Dillon & Dillon, 1952:72 <i>virescens</i> (Aurivillius, 1920:383)	seBrasil (BA-RS)
Periergates Lacordaire, 1872:679 <i>badeni</i> Bates, 1885:369 <i>chiriquensis</i> Bates, 1885:368 <i>rodriguezi</i> Lacordaire, 1872:679	Mexico ? Panama Guatemala, Costa Rica
Peritrox Bates, 1865:313 <i>denticollis</i> Bates, 1865:313 <i>marcelae</i> Nearns & Tavakilian, 2012:6 <i>nigromaculatus</i> Aurivillius, 1920:383 <i>perbra</i> Dillon & Dillon, 1945:93 <i>vermiculatus</i> Dillon & Dillon, 1945:90	SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC) Fr Guiana, Brasil (MT) seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC) Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA), Peru, Ecuador seBrasil (RJ)
Plerodia Thomson, 1868:60 <i>singularis</i> Thomson, 1868:61 <i>spuria</i> Thomson, 1968:61 <i>syrinx</i> (Bates, 1865:170) <i>pygmaea</i> Thomson, 1868:61	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC) seBrasil (RJ-RS), Paraguay
Priscatoides Dillon & Dillon, 1945:146 <i>tatila</i> Dillon & Dillon, 1945:147	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
Prohylus Martins & Galileo, 1990:66 phanthasma Martins & Galileo, 1990:67	nBrasil (PA)
Proplerodia Martins & Galileo, 1990:67 <i>goyana</i> Martins & Galileo, 1990:67 <i>piriana</i> Martins & Galileo, 2009:155	cBrasil (GO, MT) Bolivia (SC)
Pseudobeta Zajciw, 1972:219 <i>Beta</i> Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855) <i>doris</i> (Thomson, 1868:50) <i>quadrisignata</i> Zajciw, 1972:219 <i>ferruginea</i> Galileo & Martins, 1990:15 <i>seabrai</i> Monné & Fragoso, 1984:928 <i>transversa</i> Martins & Galileo, 2010:69	seBrasil (BA-SC) ncBrasil (PA), Fr Guiana wcBrasil (RO, MA, MT), Bolivia (SC) Bolivia (SC)
Psyllotoxoides Breuning, 1961:336 <i>albomaculata</i> Breuning, 1961:336	nwBrasil (AM)
Psyllotoxus Thomson, 1868:74 <i>dalensi</i> Nearns & Tavakilian, 2012:9 <i>faurei</i> Nearns & Tavakilian, 2012:10 <i>griseocinctus</i> Thomson, 1868:75 <i>inexpectatus</i> Martins & Galileo, 1990:90 <i>melanospidus</i> Giacomel, 1991:1	Fr Guiana Fr Guiana seBrasil (MG-RS), Fr Guiana seBrasil (SP)
Sternycha Dillon & Dillon, 1945:121 <i>approximata</i> Dillon & Dillon, 1945:123 <i>clivosa</i> Martins & Galileo, 1990:68 <i>diasi</i> Martins & Galileo, 1990:69 <i>ecuatoriana</i> Martins & Galileo, 2007:131 <i>panamensis</i> Martins & Galileo, 1999: 810	Costa Rica Bolivia (LP, SC) Brasil (RO, SP), Bolivia (SC) wEcuador Panama

paupera (Bates, 1885:366)	eMexico (VC), Belize
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122	nBrasil (PA), Fr Guiana
Strioderes Giorgi, 2001:1	
peruanus Giorgi, 2001:3	Peru, Brasil (PA)
Sulpitus Dillon & Dillon, 1945:139	
lilla Dillon & Dillon, 1945:140	seBrasil (ES, RJ)
Taricanus Thomson, 1868:73	
truquii Thomson, 1868:74	ecMexico (PU), Nicaragua
zaragozai Noguera & Chemsak, 1993:292	wMexico (JA)
Tibiosioma Martins & Galileo, 1990:77	
<i>Paraplerodia</i> Martins & Galileo, 2010:68	
flavolineata Giorgi, 2001:1	Brasil (MG, RO)
maculosa Martins & Galileo, 2007:132	Bolivia (SC)
acarinata Martins & Galileo, 2010:68	
martinsi Nearns & Swift, 2011:14	Ecuador (Napo), Peru, Brasil (SP)
remipes Martins & Galileo, 1990:79	seBrasil (MG)
Touroultia Nearns & Tavakilian, 2012:8	
lordi Nearns & Tavakilian, 2012:8	Fr Guiana
obscurella (Bates, 1865:169)	Brasil (PA)
swifiti Nearns & Tavakilian, 2012:13	Ecuador (Napo)
Trachysomus Audinet-Serville, 1835:40	
apipunga Martins & Galileo, 2008:27	Bolivia (SC), Peru
arriagadai Galileo & Martins, 1991:129	Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
bucquetii Thomson, 1858:386	Brasil, nArgentina (CH)
camelus Buquet, 1852:352	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Venezuela
cavigibba Martins, 1975:68	Bolivia (SC), Peru
clarkei Martins & Galileo, 2009:158	Bolivia (SC)
dromedarius (Voet, 1778:10)	Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana
<i>verrucosa</i> Olivier, 1792:458	
<i>elephas</i> Buquet, 1852:351	
fragifer (Kirby, 1818:440)	Brasil (MG-SC), Paraguay
gibbosus Buquet, 1852:354	seBrasil (RJ-RS)
hydaspes Dillon & Dillon, 1946:236	Fr Guiana, Guyana, Bolivia (SC)
huederwaldti Martins, 1975:69	eBrasil (BA, MG, SP)
mexicanus Dillon & Dillon, 1946:240	swMexico (JA, CM, GR)
<i>fragifer</i> Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)	
peregrinus Thomson, 1858:387	Costa Rica (HE), Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ), Ecuador
santarensis Bates, 1865:174	nBrasil (PA), Fr Guiana
surdus Dillon & Dillon, 1946:242	Nicaragua-Panama, Trinidad
thomsoni Aurivillius, 1923:345	Panama, Colombia, Venezuela
<i>dromedarius</i> Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)	Trinidad & Tobago (Tobago)
wappesi Martins & Galileo, 2009:156	
Trestoncideres Martins & Galileo, 1990:87	
albiventris Martins & Galileo, 2005:459	Bolivia (SC), Peru
lateralba Martins & Galileo, 1990:88	Costa Rica, Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
santossilvai Nearns & Tavakilian, 2012:15	Fr Guiana
Trestonia Buquet, 1859:45	
albilatera (Pascoe, 1859:36)	nBrasil (PA)
assulina Bates, 1874:226	Nicaragua-Panama

- bilineata** Martins, Galileo & Tavakilian, 2008:282
capreola (Germar, 1824:492)
ceara Dillon & Dillon, 1946:280
confusa Dillon & Dillon, 1946:282
exotica Galileo & Martins, 1990:14
fasciata Martins & Galileo, 1990:87
forticornis Buquet, 1859:46
frontalis (Erichson, 1847:148)
chevrolatii Buquet, 1859:46
fulgurata Buquet, 1859:48
grisea Martins & Galileo, 1990:87
lateapicata Martins & Galileo, 2010:89
morrissi Martins & Galileo, 2005:460
nivea Martins & Galileo, 1990:85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283
rugosicollis Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:522
signifera Buquet, 1859:49
solangeae Nearns & Tavakilian, 2012:18
turbula Monné & Fragoso, 1984:929
ramuli Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)
wappesi Nearns & Swift, 2011:15
- Fr Guiana**
seBrasil (MA), Paraguay, Argentina
eBrasil (CE)
Costa Rica, Panama, Colombia
ncBrasil (PA), Ecuador, Fr Guiana
Colombia
Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (CO, SC)
Guadeloupe, Grenada, Trinidad & Tobago
seBrasil (BA-SC)
Bolivia (SC), Brasil (GO)
Panama, Bolivia, Fr Guiana
Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Brasil (MA)
Guadeloupe, Martinique
Bolivia (CO)
ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Panama (Bayano)
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945:51
dilloni Chalumeau, 1990:300
grisea Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- ncBrasil (PA), Venezuela, Fr Guiana, Surinam**
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990:64
pura Martins & Galileo, 1990:64
tibialis Martins & Galileo, 2009:152
- eBrasil (BA-ES)**
no data
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945:50
Charoides Dillon & Dillon, 1945:55
amazonicus (Thomson, 1861:119)
crudus (Erichson, 1847:148)
subcostata Dillon & Dillon, 1945:61
diaphorus Martins & Galileo, 2009:154
dimidiatus (Bates, 1865:112)
cruda Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)
distinctus (Dillon & Dillon, 1945:77)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945:74)
hebes (Dillon & Dillon, 1945:59)
liturus (Dillon & Dillon, 1945:62)
lycimnius (Dillon & Dillon, 1945:72)
picticornis Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952:61)
paganus (Pascoe, 1859:35)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945:69)
pepoatus (Martins & Galileo, 1996:295)
picticornis (Bates, 1865:111)
pigrus (Martins & Galileo, 1990:62)
pullus (Dillon & Dillon, 1945:65)
signaticornis (Thomson, 1868:48)
somus (Dillon & Dillon, 1945:67)
subfasciatus (Thomson, 1861:118)
thysbe (Dillon & Dillon, 1945:68)
tigrinatus (Thomson, 1868:49)
antennata antennata Dillon & Dillon, 1945:71
antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945:72
- wcBrasil (AM, RO), eEcuador**
Peru, eEcuador
- Bolivia (SC)**
nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
- nwBrasil (AM)**
Panama, Colombia
Peru
Bolivia
eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela
- Brasil**
ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
Panama, Colombia, Bolivia
Bolivia
Peru, nwBrasil (AM)
Bolivia (BN, SC)
Peru, Bolivia
nwBrasil (AM)
Peru
Fr Guiana, Brasil (MA)
Costa Rica, Panama, eEcuador
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador

Tybalmia Thomson, 1868:44

breuningi Dillon & Dillon, 1952:66	Colombia
caeca Bates, 1872:201	Nicaragua-Panama
<i>coeca</i> Aurivillius, 1923:341	
funeraria Bates, 1880:122	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>ianthe</i> Dillon & Dillon, 1945:178	Panama ?
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189)	Brasil
orbis Dillon & Dillon, 1945:177	Bolivia
pixe Dillon & Dillon, 1945:179	Panama
pupillata (Pascoe, 1859:35)	Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador
<i>bipunctata</i> Jekel, 1861:260	
tetrops Bates, 1872:201	Brasil, Peru, eEcuador

Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945:117**prodigiosus** (Thomson, 1868:45)

seBrasil (RJ ?)

Ubytyra Martins & Galileo, 2012:558**tuberosa** Martins & Galileo, 2012:559

Peru

Venustus Dillon & Dillon, 1945:115**analogus** Martins & Galileo, 1996:296
zeteki Dillon & Dillon, 1945:116Colombia
Honduras, Costa Rica (GU, LI, PA), Panama,
Colombia, wEcuador, Bolivia (BO, Yungas)**Xylomimus** Bates, 1865:308**baculus** Bates, 1865:308

nBrasil (PA), Fr Guiana

Onocephalini Thomson, 1861:120**Onocephala** Sturm, 1843:262

Perma Lacordaire, 1872:690	
aulica Lucas in Laporte, 1859:191	seBrasil (RJ, SP)
diophthalma (Perty, 1830:98)	seBrasil (MG-RJ)
lacordairei Dillon & Dillon, 1946:32	seBrasil (RJ)
lineola Dillon & Dillon, 1946:37	seBrasil (ES-RJ)
obliquata Lacordaire, 1872:690	seBrasil (MG-SC)
rugicollis Thomson, 1857:305	Brasil (RJ, ES)
suturalis (Bates, 1887:63)	seBrasil (MG-SP)
tepahi Dillon & Dillon, 1946:36	seBrasil (RJ)
thomsoni Dillon & Dillon, 1946:33	seBrasil (MG-SP)
vittipennis (Breuning, 1940:185)	seBrasil (ES)

Pseudoperma Dillon & Dillon, 1946:46**chalcogramma** (Bates, 1887:63)
patruelis (Breuning, 1940:186)seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (RJ)**Stethoperma** Lameere, 1884:93

batesi Lameere, 1884:94	seBrasil (ES-RJ)
candezei Lameere, 1884:94	Brasil
duodilloni Gilmour, 1950:548	eBrasil (BA, ES)
flavovittata Breuning, 1940:186	eBrasil (BA)
multivittis Bates, 1887:63	seBrasil (MG-RJ)
obliquepicta Breuning, 1940:185	seBrasil (BA-SC)
zikani Melzer, 1923:8	seBrasil (MG, SP)

Parmenini Mulsant, 1839:118

Bocainella Monné & Monné, 2008:65	
<i>minima</i> Monné & Monné, 2008:65	Brasil (SP)
Cleptonotus Breuning, 1950:142	
<i>albomaculatus</i> (Blanchard in Gay, 1851:509)	Chile
<i>subarmatus</i> (Fairmaire & Germain, 1859:516)	Chile
Cleptosoma Breuning, 1950:141	
<i>clavipes</i> (Blanchard in Gay, 1851:510)	Chile
Cupeyalia Zayas, 1975:167	
<i>subterranea</i> Zayas, 1975:168	Cuba
Echthistatus Pascoe, 1862:352	
<i>Edechthistatus</i> Monné, 2005:605	
<i>Parechthistatus</i> Giesbert, 2001:9 (not Breuning, 1942 Coleoptera)	
<i>cobosi</i> Esteban & Santos-Silva, 2011:104	Honduras (Lempira)
<i>hawksi</i> (Giesbert, 2001:9)	Honduras
<i>spinosus</i> Pascoe, 1862:353	scMexico (OA)
Gracililamia Breuning, 1961:141	
<i>ecuadorensis</i> Breuning, 1961:142	Ecuador
Hoplocleptes Breuning, 1947:5	
<i>humeridens</i> Breuning, 1947:6	Chile
Ipochus LeConte, 1852:166	
<i>fasciatus</i> LeConte, 1852:167	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>pubescens</i> Casey, 1891:45	
<i>subnitidus</i> Casey, 1891:45	
<i>hispidus</i> Casey, 1913:279	
<i>parvulus</i> Casey, 1913:280	
<i>pinicola</i> Casey, 1913:280	
<i>globicollis</i> Casey, 1913:280	
<i>catalinae</i> Casey, 1913:281	
<i>insularis</i> Blaisdell, 1925:340	Mexico (BC, San Benito I.)
Maisi Zayas, 1975:168	
<i>fisheri</i> Zayas, 1975:169	Cuba
Mecynome Bates, 1885:335	
<i>Caudelytra</i> Franz, 1954:221	
<i>aenescens</i> Bates, 1885:335	sMexico, Guatemala, El Salvador
<i>quadrispinosus</i> (Franz 1954:222)	El Salvador
Microcleptes Newman, 1840:11	
<i>aranea</i> Newman, 1840:11	Chile
<i>hemisphaerica</i> Blanchard in Gay, 1851:510	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1867:21	
<i>variolosus</i> Fairmaire & Germain, 1859:520	Chile
<i>globulosus</i> Thomson, 1867:22	
<i>sphaerooides</i> Thomson, 1867:22	

Nanilla Fleutiaux & Sallé, 1889:467		
dealauneyi Fleutiaux & Sallé, 1889:467	Guadeloupe	
globosa Zayas, 1975:171	Cuba	
terrestris Zayas, 1975:172	Cuba	
tuberculata Fisher, 1935:196	Cuba	
Neohoplonotus Monné, 2005:608		
<i>Hoplonotus</i> Blanchard in Gay, 1851:507 (not Schmidt-Goebel, 1846 Coleoptera)		
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508)	Chile	
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 1983:228		
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228	scMexico (GR)	
Parananilla Breuning, 1956:665		
mexicana Breuning, 1956:665	swMexico (GR)	
Parmenosoma Schaeffer, 1908:343		
griseum Schaeffer, 1908:344	swUSA (TX)	
villosa (Bates, 1885:335)	Mexico	
Plaumanniella Fisher, 1938:136		
novateutoniae Fisher, 1938:137	sBrasil (SC)	
Plectrura Mannerheim, 1852:365		
spinicauda Mannerheim, 1852:366	wNAmer (Alaska-n CA)	
producta LeConte, 1854:19		
Schreiteria Melzer, 1933:459		
bruchi Melzer, 1933:460	nArgentina (TU)	
colombiana Monné & Monné, 2006:489	Colombia	
Tuberolamia Breuning, 1940:408		
andicola Breuning, 1940:409	Peru	
grilloides Touroult & Demez, 2012:104	Peru	
<u>Phacellini</u> Lacordaire, 1872:664		
Brachychilus Blanchard in Gay, 1851:499		
chevrolatti Thomson, 1868:103	Chile	
literatus Blanchard in Gay, 1851:500	Chile	
modestus Philippi & Philippi, 1864:383		
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500	Chile, wArgentina (NE)	
irroratus Thomson, 1868:102		
wagenknechti Cerdá, 1954:96	Chile	
Eurycallinus Bates, 1885:362		
<i>Eurycallinodes</i> Breuning, 1947:60		
mirabilis Bates, 1885:363	eMexico (VC)	
unifasciatus (Breuning, 1947:61)	eMexico (VC, PU?)	
Neobrachychilus Monné, 1979:410		
consobrinus (Lane, 1939:75)	cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)	

Phacellus Dejean, 1835:335

- boryi** (Gory, 1832: pl.45)
castaneus Monné, 1979:406
cuvieri Buquet, 1851:604
purpureus Lacordaire, 1872:665
dejeani Buquet, 1838:255
fulgoratus Monné, 1979:408
latreillei Buquet, 1838:255
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001:104
- Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
 seBrasil (ES)
 seBrasil (MG, SP)
- seBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (ES)
 Brasil (AM)

Piola Marinoni, 1974:86

- colombica** Martins & Galileo, 1999:818
quiabentiae Marinoni, 1974:88
- rubra** Martins & Galileo, 1999:815
unicolor Martins & Galileo, 1999:817
- Colombia
 scBrasil (MA, MT), nArgentina (SA, FO),
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brasil (PA)

Scolochilus Monné, 1979:411

- lautus** Monné & Tavakilian, 1988:237
maculatus Monné, 1979:412
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 seBrasil (MG)

Tuberopeplus Breuning, 1947:66

- chilensis** Breuning, 1947:67
chilensis Cerda, 1963:5
krahmeri Cerda, 1980:66
- Chile
 Chile

Phrynetini Thomson 1864:71**Phrynetea** Dejean, 1835:341

- verrucosa** (Drury, 1773:90)
sternutator Fabricius, 1775:172
squamata Goeze, 1777:218
verrucata Schoenherr, 1817:396
melanoptera Thomson, 1878:65
- Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)

Phytoeciini Pascoe, 1864:8
Obereitae Thomson, 1864:119**Mecas (Dyllobolus)** Thomson, 1868:195

- rotundicollis** (Thomson, 1868:196)
ruficollis Horn, 1878:44
laticeps Bates, 1881:204
mexicana Bates, 1881:204
vitticollis Casey, 1913:363
bivitticollis Breuning, 1955:148
m. mediomaculata Breuning, 1955:149
m. suturaflava Breuning, 1955:151
m. mediopunctata Breuning, 1955:151
- swUSA, Mexico (widely distributed) -
 Costa Rica

Mecas (Mecas) LeConte, 1852:155

- Stenostola* LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)
? albovitticollis Breuning, 1955:146
ambigena Bates, 1881:203
pseudambigena Breuning, 1955:147
bicallosa Martin, 1924:244
cana cana (Newman, 1840:12)
 subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21)
inornata Packard, 1871:594 (not Say, 1824)
- Mexico
 Mexico (DU-ME)
- wN Amer-CO, Mexico (BC)
 seUSA (FL)
 scUSA-TX, Mexico

<i>brevicollis</i> Casey, 1913:362	
<i>concolor</i> Kirk & Balsbaugh, 1975:100	
cineracea Casey, 1913:360	seUSA-AZ, CO, neMexico
<i>bicallosa</i> Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)	
cinerea (Newman, 1840:13)	Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)
<i>senescens</i> Bates, 1881:203	
<i>rubripes</i> Bates, 1881:203	
<i>inornata</i> Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)	
<i>rubripes</i> m. <i>callosoreducta</i> Breuning, 1955:143	
cirrosa Chemsak & Linsley, 1973:171	cMexico (GU, QE)
confusa Chemsak & Linsley, 1973:163	scUSA (KS-TX)
<i>inornata</i> Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)	
femoralis (Haldeman, 1847:59)	seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973:172	wMexico (JA)
linsleyi Knull, 1974:130	swUSA (TX)
marginella LeConte, 1873:239	seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892:268	Mexico (PU, SI, GR)
menthae Chemsak & Linsley, 1973:174	swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
<i>marginella</i> Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)	
obereoides Bates, 1881:204	Mexico (widely distributed) - Honduras
<i>laminata</i> Bates, 1881:204	
m. <i>rufobasalis</i> Breuning, 1955:150	
m. <i>discopunctata</i> Breuning, 1955:150	
m. <i>discoimpunctata</i> Breuning, 1955:150	
pergrata (Say, 1824:407)	sc-seUSA-NM, neMexico
<i>gentilis</i> LeConte, 1852:154	
<i>discovittata</i> Breuning, 1955:143	
m. <i>semiruficollis</i> Breuning, 1955:145	
Mecas (Pannychis) Thomson, 1864:127	
sericeus (Thomson, 1864:127)	Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
<i>ducalis</i> Bates, 1881:205	
Pannychella Gilmour, 1962:137	
callicera (Bates, 1881:206)	Mexico
Pannychina Gilmour, 1962:138	
atripennis (Bates, 1885:427)	ecMexico (HI)
Pseudolinda Breuning, 1954:562	
quinquepunctata (Bates, 1881:202)	sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
Pogonocherini Mulsant, 1839:118	
Alphomorphus Linsley, 1935:100	
vandykei (Linsley, 1930:82)	Mexico (ME, MO, GR)
<i>vandykei grandis</i> Linsley, 1933:185	
<i>mexicanus</i> Breuning, 1940:185	
Callipogonius Linsley, 1935:79	
cornutus (Linsley, 1930:86)	swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885:358)	eMexico (VC) – Honduras, Nicaragua
Cosmotomidius Melzer, 1931:74	
cacaoensis Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:199	Fr Guiana
crudiaphilus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:200	Fr Guiana
egregius (Martins & Galileo, 2007:160)	Bolivia (SC)

elongatus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:196	Fr Guiana
morvanae Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:198	Fr Guiana
nigrisetosus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:195	Fr Guiana
setosus (Audinet-Serville, 1835:58)	sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
vincus Machado & Monné, 2009:332	Bolivia (SC)
Ecteneolus Bates, 1885:359	cMexico (ME)
flohri Bates, 1885:360	
Ecyrus LeConte, 1852:160	
<i>Exocentrus</i> Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)	cMexico (MO)-Costa Rica
<i>Oebaceres</i> Thomson, 1868:164	swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala, Honduras
albifrons Chemsak & Linsley, 1975:284	swMexico (MI, GR)
arcuatus Gahan, 1892:259	eNAmer-TX, Mexico
<i>dasycerus</i> var. <i>texanus</i> Schaeffer, 1908:347	
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285	
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270).	
<i>obscurus</i> Haldeman, 1847:50	seUSA (FL)
<i>exiguus</i> Haldeman, 1847:50	W Indies, Barbados, Bahamas
subsp. floridanus Linsley, 1935:93	
hirtipes Gahan, 1895:127	
<i>insularis</i> Fisher, 1932:76	
<i>hoffmanni</i> Fisher, 1932:78	
<i>nanus</i> Fisher, 1932:79	
<i>flavus</i> Fisher, 1932:80	
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283	swMexico (JA, OA, VC, SLP)
acificus Linsley, 1942:80	wMexico (BC, SO, SI)
penicillatus Bates, 1880:137	swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala Honduras
<i>fasciatus</i> Hamilton, 1896:137	
Estoloderces Melzer, 1928:147	
<i>Falsestoloderces</i> Breuning, 1963:521	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
luederwaldti Melzer, 1928:148	
Hypomia Thomson, 1868:51	Mexico
mexicana Thomson, 1868:52	
Lophopogonius Linsley, 1935:94	wNAmer (Pacific Coast)
crinitus (LeConte, 1873:237)	
Lysimena Haldeman, 1847:54	
<i>Alloeoscelis</i> Bates, 1885:358	sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer
fuscata Haldeman, 1847:54	
<i>brasiliensis</i> Aurivillius, 1922:164	
<i>navarroi</i> Melzer, 1928:148	
<i>fuscata</i> Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)	
<i>leptis</i> Bates, 1885:358	
<i>californica</i> Horn, 1885:194	
nodipennis (Burmeister, 1865:181)	seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
proletaria (Melzer, 1931:2)	eBrasil (PE-RS)
<i>proletaria</i> var. <i>vitticollis</i> Melzer, 1931:3	
strandiella Breuning, 1943:58	cMexico (PU)
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978:30	Venezuela

Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 1821:107 (not Megerle in Dejean)

<i>Pogonochaerus</i> Gemminger & Harold, 1873:3116	
<i>Pityphilus</i> Mulsant, 1862:302	
<i>Pityophilus</i> Bedel, 1889:41	
<i>Pogonocherus (Eupogonocherus)</i> Linsley, 1935:97	
arizonicus Schaeffer, 1908:346	swUSA (AZ), ncMexico (DU)
<i>medianus</i> Linsley, 1935:98	
mixtus Haldeman, 1847:50	NAmer
<i>simplex</i> LeConte, 1873:237	
parvulus LeConte, 1852:160	n USA, Canada
<i>salicola</i> Casey, 1913:347	
<i>salicicola</i> Morris, 1918:41	
<i>mixtus</i> Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)	
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850:234	n USA, Canada, Alaska
<i>penicellatus</i> LeConte, 1852:160	
<i>pencillatus</i> Craighead, 1923:123	
<i>alaskanus</i> Schaeffer, 1909:385	
<i>carinatus</i> Casey, 1913:346	
pictus Fall, 1910:6	wNAmer
<i>simplex</i> Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)	
<i>emarginatus</i> Casey, 1913:347	
<i>fastigiatus</i> Casey, 1913:348	
propinquus Fall, 1910:6	wNAmer

Poliaenus Bates, 1880:120

abietis Tyson, 1968:140	wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933:183	Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908:347)	wUSA (CA)
<i>pilatei</i> Van Dyke, 1920:46	
concolor (Schaeffer, 1909:102)	Mexico (BC)
<i>obliquus</i> Linsley, 1942:81	
hesperus Chemsak & Linsley, 1988:133	wMexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905:164)	wUSA (AZ), NMexico (SO)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975:279	swUSA (TX), neMexico (NL)
subsp. similnegundo Skiles, 1979:107	swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910:5)	swUSA (AZ, NV)
subsp. albidus Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>concolor</i> Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)	
subsp. ponderosae Linsley, 1935:85	wUSA (CA)
<i>californicus</i> Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)	
subsp. schaefferi Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>vandykei</i> Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)	
<i>californicus</i> Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)	
oregonus (LeConte, 1861:354)	wNAmer
sparsus Chemsak & Linsley, 1975:277	wMexico (NA)
volitans (LeConte, 1973:232)	wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
<i>hirsutus</i> Bates, 1880:120	
<i>incertus</i> Breuning, 1943:58	

Pygmaeopsis Schaeffer, 1908:347

viticola Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)
-------------------------------------	------------

Soluta Lacordaire, 1872:657

gramineoides Lacordaire, 1872:657	Brasil
--	--------

Zaplous LeConte, 1878:415

annulatus (Chevrolat, 1862:250)	seUSA, Cuba
<i>hubbardi</i> LeConte, 1878:415	
baracutey Zayas, 1975:212	Cuba

Polyrhabdini Thomson 1860:30

Polyrhabphis Audinet-Serville, 1835:26

Polyraphis Lacordaire, 1872:731

Polyrraphis Gemminger & Harold, 1873:3139

angustata Buquet, 1853:445

elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3

bondari Lane, 1939:76

argentina Lane, 1978:72

armiger Schoenherr, 1817:381

armata Voet, 1778:15

baloupae Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:498

batesi Hovore & McCarty, 1998:8

belti Hovore & McCarty, 1998:10

confusa Lane, 1978:63

fabricii Thomson, 1865:542

denudata Lane, 1978:69

gracilis Bates, 1862:403

testacea Lane, 1965:298

grandini Buquet, 1853:444

hystricina Bates, 1862:402

jansoni Pascoe, 1859:30

janseni Aurivillius, 1923:372

kempfi Lane, 1978:67

lanei Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:497

michaeli McCarty, 1997:43

olivieri Thomson, 1865:543

papulosa (Olivier, 1795:72)

paraensis Bates, 1862:404

peruana Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:476

pilosa Lane, 1965:294

spinipennis Laporte, 1840:460

abdominalis Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)

spinosa (Drury, 1773: pl. 31)

horrida Voet, 1778:15

turnbowi Hovore & McCarty, 1998:12

Nicaragua-Panama, Fr Guiana,
eEcuador, neBrasil (AM, BA), Bolivia (LP)

Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil
Unknown

Fr Guiana

Mexico (VC) - Panama, wEcuador
Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador, Colombia
seBrasil (RJ-RS)
Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador

Brasil (AM, SP), eEcuador, Bolivia (SC), Fr Guiana

seBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
nBrasil (PA), eEcuador

eBrasil (BA, ES)
Brasil (AM, PA)
Mexico (QR, YU)
Fr Guiana
Fr Guiana, Brasil, Peru, Colombia, Bolivia (LP, SC)

Peru
Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
ecSAmer

Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,
Bolivia (SC)
Panama, Peru?

Pretiliini Martins & Galileo, 1990:705

Pretilia Bates, 1866:302

tuberculata (Fabricius, 1801:331)

telephoroides Bates, 1866:302

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Pteropliini Thomson, 1861:43, 73

Protorhopalitae Thomson, 1861:69

Niphoninae Pascoe, 1864:56

Hebestolitae Thomson, 1864:107 (part)

Ataxiides Lacordaire, 1872:597

Emphyroeciides Lacordaire, 1872:713

Barooides Lacordaire, 1872:439

Atossides Lacordaire, 1872:496

Metagnomini Breuning, 1961:5

Anobrium Belon, 1902:334

Euteles Breuning, 1940:212

fasciatum Galileo & Martins, 2002:21

fraterculum Galileo & Martins, 2002:24

Brasil (MT), Bolivia (SC)

Brasil (SP, RG)

leuconotum Galileo & Martins, 2002:19	Brasil (MA, MG)
luridum (Breuning, 1940:212)	eBrasil (ES)
minimum Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009:523	Brasil (MA)
oberthuri Belon, 1902:334	Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
punctatum Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (MA, PI)
rugosicollis Galileo & Martins, 2002:23	Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
simplicis Galileo & Martins, 2002:22	Brasil (SP, GO, PN)
Ataxia Haldeman, 1847:56	
<i>Stenidea</i> Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)	
<i>Stenosoma</i> LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)	
<i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252	
<i>Esthlogena</i> Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)	
<i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118	
<i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345	
acutipennis (Thomson, 1868:111)	seBrasil (RJ-RS)
albisetosa Breuning, 1940:38	eBrasil (CE, PE)
alboscutellata Fisher, 1926:3	Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.
alpha Chemsak & Noguera, 1993:91	wMexico (SI, JA)
arizonica Fisher, 1920:158	swUSA (AZ), nMexico (BC)
brunnea Champlain & Knull, 1926:206	c USA (MN-IL, TX)
canescens (Bates, 1880:113)	seMexico (YU), Honduras
cayennensis Breuning, 1940:152	Fr Guiana
cayensis Chemsak & Feller, 1988:182	Belize (Twin Cays)
cineracea Galileo & Martins, 2007:205	Bolivia (SC)
crassa Vitali, 2007:50	Jamaica
crypta (Say, 1831:5)	eUSA-Brasil (?)
<i>annulata</i> Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)	
<i>sordida</i> Haldeman, 1847:56	
cylindrica Breuning, 1940:39	Colombia
estolooides Breuning, 1940:39	seBrasil (SP)
falli Breuning, 1961:225	sUSA (Fla)
<i>sulcata</i> Fall, 1907:84	
fulvifrons (Bates, 1885:346)	Costa Rica, Panama
haitiensis Fisher, 1932:73	Haiti
hovorei Lingafelter & Nearns, 2007:184	R Dominicana, Haiti
hubbardi Fisher, 1924:253	swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
<i>crypta</i> Riley, 1880:271 (not Say, 1832)	
illita (Bates, 1885:347)	Guatemala
linearis (Bates, 1866:290)	cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
lineata (Fabricius, 1792:314)	eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC), Brasil (MA)
luteifrons (Bruch, 1926:345)	Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>strandi</i> Breuning, 1940:40	
mucronata (Bates, 1866:289)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nivisparsa (Bates, 1885:346)	Honduras, Costa Rica, Panama
obscura (Fabricius, 1801:307)	cBrasil (AM, MA), eEcuador, Fr Guiana
<i>sulcata</i> Bates, 1866:290	
<i>collaris</i> Thomson, 1868:119	
<i>flaviceps</i> Breuning, 1942:137	
obtusa (Bates, 1866:291)	seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
<i>brunnipes</i> Thomson, 1868:122	
operaria Erichson in Schomburgk, 1848:574	eUSA-TX-SAmer
<i>nigritarsis</i> Thomson, 1868:120	
<i>lineata</i> Gemminger & Harold, 1873:3100	
<i>flavescens</i> Bates, 1880:112	
parva Galileo & Martins, 2011:179	Brasil (PB)
perplexa (Gahan, 1892:258)	cMexico (MO, GR, PU)
piauiensis Martins & Galileo, 2012:559	Brasil (PI)
prolixa (Bates, 1866:291)	seBrasil (RJ)
rufitarsis (Bates, 1880:112)	Nicaragua

setulosa Fall, 1907:84	Mexico (BC)
spinicauda Schaeffer, 1904:224	sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
spinipennis Chevrolat, 1862:252	Cuba, Puerto Rico, St Thomas
stehliki Chemsak, 1969:187	Cuba
tibialis Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)
uniformis Fisher, 1926:3	Trinidad
variegata Fisher, 1925:1	Cuba, Jamaica
yucatana Breuning, 1940:39	seMexico (YU)
Catafimбрия Aurivillius, 1922:260	
<i>Fimbria</i> Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)	
boliviana (Belon, 1896:388)	Bolivia
Cryptocranium Lacordaire 1830:184	
<i>Ornatodesisa</i> Breuning, 1961:18	
cazieri Lane, 1958:6	Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)
<i>pulchra</i> Breuning, 1961:19	
<i>gounellei</i> Breuning, 1980:68	
laterale Audinet-Serville, 1835:76	eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1859:529	
<i>Amphytoecia</i> Thomson, 1861:383	
<i>Emphytoecides</i> Breuning, 1942:174	
alboliturata (Blanchard in Gay, 1851:520)	Chile
camousséighti Cerda, 1995:77	Chile
dimidiata (Blanchard in Gay, 1851:521)	Chile
<i>dimidiata</i> m. <i>vitticollis</i> Breuning, 1947:61	
elquiensis Cerda, 1995:79	Chile
lineolata (Blanchard in Gay, 1851:519)	Chile
<i>lineolata</i> Breuning, 1942:175	
niveopicta Fairmaire & Germain, 1864:390	Chile
sutura-alba Fairmaire & Germain, 1859:531	Chile
suturella (Blanchard in Gay, 1851:518)	Chile
Emphytoeciosoma Melzer, 1934:96	
daguerrei Melzer, 1934:97	eArgentina (BA), Uruguay
Epectasis Bates, 1866:294	
hiekei Breuning, 1974:157	eMexico (VC), Honduras
juncea (Newman, 1840:13)	eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
<i>attenuata</i> Bates, 1866:294	
<i>grossepunctata</i> Breuning, 1942:175	
junceoides Breuning, 1961:25	nwBrasil (AM)
mexicana Breuning, 1954:6	Mexico
panamensis Breuning, 1974:157	Panama
rotundipennis Breuning, 1943:63	eBrasil (ES, MA)
similis Gahan, 1895:126	W Indies (Lesser Antilles)
Esaete Galileo & Martins, 2002:15	
rufulus Galileo & Martins, 2002:15	Brasil (ES, BA)
Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864:107	
<i>Hebestola</i> Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)	
albisetosa Bates, 1880:113	Mexico - Honduras
albolineata (Breuning, 1940:40)	Fr Guiana, Guyana
amaliae Galileo & Martins, 2011:184	Guatemala

brunnescens Breuning, 1940:41	Colombia
<i>brunescens</i> Breuning, 1961:35	
chicacaoensis Galileo & Martins, 2011:184	Guatemala
comata (Thomson, 1857:303)	Brasil, Uruguay
dissimilis Galileo & Martins, 2011:186	Peru (Cusco)
foveolata Aurivillius, 1920:381	Bolivia (SC)
glaucipennis Thomson, 1868:121	Brasil
guatemalena Bates, 1885:348	Guatemala
lanata Breuning, 1940:152	Brasil
maculifrons Thomson, 1868:120	seBrasil (BA, RJ, SP)
mirandilla Bates, 1885:348	Guatemala, Panama
monticola (Fisher, 1942:25)	Jamaica
nigrosuturalis Galileo & Martins, 2011:183	Mexico (Colima), Panama
porosa Bates, 1872:200	eMexico (VC) - Panama
porosoides Breuning, 1969:188	eBrasil (BA)
spinipennis Breuning, 1942:137	sBrasil (SC)
spinosa Breuning, 1954:6	Guatemala
 Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940:152	
obliquata Breuning, 1940:152	Brasil
proletaria Thomson, 1868:121	Venezuela, Peru
 Esthlogenopsis Breuning, 1942:138	
atlantica Monné & Monné, 2006:491	Brasil (BA, ES, MG, RJ)
ochreoscutellaris Breuning, 1942:138	ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)
 Ophthalmocydrus Aurivillius, 1925:513	
<i>Kuauna</i> Martins & Galileo, 2009:531	
semiorbifer Aurivillius, 1925:513	Colombia, Venezuela
<i>schmidti</i> Martins & Galileo 2009:531	
 Parepectasoides Breuning, 1979:47	
<i>Proxepectasis</i> Monné & Giesbert, 1992:252	
<i>Parepectasis</i> Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)	
boliviiana (Breuning, 1974:159)	eBrasil (ES), Bolivia (SC)
 Pteroplus Lacordaire, 1830:183	
<i>Pteroplia</i> Thomson, 1861:73	
acuminatus Audinet-Serville, 1835:66	seBrasil (BA, ES, RJ)
 Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835:66	
affinis Thomson, 1868:116	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
albicans Breuning, 1940:152	eBrasil (ES)
albibennis Breuning, 1947:51	eBrasil (BA, MG)
alvarengai Fragoso & Monné, 1984:1081	cBrasil (MT), Fr Guiana
annulicornis Gounelle, 1908:13	cBrasil (GO, MT, MG)
apeara Galileo & Martins, 2011:179	Brasil (BA)
avicenniae Dalens & Tavakilian, 2007:6	Fr Guiana
boliviiana Galileo & Martins, 2007:205	Bolivia (SC)
candicans Gounelle, 1908:16	eBrasil (PE)
clarevestita Tippmann, 1953:359	seBrasil (SP-SC)
durantoni Tavakilian & Touroult, 2007:2	Fr Guiana
elegans Breuning, 1961:11	ecBrasil (GO)
gahani Gounelle, 1908:15	seBrasil (RJ)
<i>planipennis</i> Zajciw, 1960:144	
lavaissierorum Dalens & Tavakilian, 2007:3	Fr Guiana
melzeri Fragoso & Monné, 1984:1082	eBrasil (BA)
nodifera Audinet-Serville, 1835:66	eBrasil, Paraguay, Argentina

obtusipennis Melzer, 1935:188	seBrasil (ES, RJ)
oculata Gounelle, 1908:16	eBrasil (GO, MA, PB-SP), nArgentina, Bolivia (SC)
<i>oculata</i> var. <i>gounellei</i> Breuning, 1961:16	
pallens Gounelle, 1908:15	seBrasil (MG-SP)
punctulata Thomson, 1868:117	seBrasil (ES, RJ)
rixator Thomson, 1868:117	Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
<i>americanus</i> Schoenherr, 1817:363	
<i>notata</i> Voet, 1778:16	
roppai Fragoso & Monné, 1984:1082	nwBrasil (AM)
scrutatrix Thomson, 1868:118	Panama, Fr Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984:1080	eBrasil (ES)
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984:1082	Fr Guiana
triangulifera Lane, 1974:97	eBrasil (ES)
 Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007:14	
apicalis Touroult & Tavakilian, 2007:14	Fr Guiana
 Trichepectasis Breuning, 1940:213	
rufescens Breuning, 1940:213	seBrasil (MG, RJ)
 Saperdini Mulsant, 1839:181	
 Saperda Fabricius, 1775:184	
<i>Anaerea</i> Mulsant, 1839:184	
<i>Compsidia</i> Mulsant, 1839:185	
<i>Amilia</i> Mulsant, 1863:376	
<i>Argalia</i> Mulsant, 1863:381	
<i>Lopezcolonia</i> Alonso-Zarazaga, 1998:131	
calcarata Say, 1824:408	NAmer
<i>adspersa</i> LeConte, 1850:234	
candida Fabricius, 1787:147	eNAmer
<i>bivittata</i> Say, 1824:409	
<i>bipunctata</i> Hopping, 1925:208	
cretata Newman, 1838:395	eNAmer
discoidea Fabricius, 1798:147	eNAmer
<i>fuscipes</i> Say, 1827:273	
<i>fuscipes</i> var. <i>dorsalis</i> Haldeman, 1847:56	
fayi Bland, 1863:320	neNAmer
<i>m. imaculipennis</i> Breuning, 1952:167	
<i>shoemakeri</i> Davis, 1923:97	
horni Joutel, 1902:33	Pac Coast NAmer
<i>uteana</i> Casey, 1924:294	
imitans Felt & Joutel, 1904:58	neNAmer
inornata Say, 1824:107	eNAmer-ID, AZ
<i>concolor</i> LeConte, 1852:163	
<i>concolor</i> var. <i>unicolor</i> Felt & Joutel, 1904:16	
<i>mecasoides</i> Casey, 1913:359	
lateralis Fabricius, 1775:185	eNAmer-TX, ND
<i>abbreviatus</i> Fitch, 1858:61	
<i>suturalis</i> Fitch, 1858:61	
var. <i>connecta</i> Felt & Joutel, 1904:60	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
<i>m. transeuns</i> Breuning, 1952:165	
mutica Say, 1824:409	e NAme
obliqua Say, 1826:274	eNAmer

populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. moesta LeConte, 1850:234	eNAmer
subsp. tulari Felt & Joutel, 1904:70	wNAmer
puncticollis Say, 1824:406	eNAmer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	
tridentata Olivier, 1795:30	eNAmer-TX
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
vestita Say, 1824:290	eNAmer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

Tapeinini Thomson 1857:41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545

Eurycephalus Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5

Tapina Gemminger & Harold, 1873:3068

bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
coronata coronata Lep. & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. integra Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
dispar Lepeletier & Audinet-Serville, 1828:546	SAmer
erectifrons erectifrons Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> Gerstaecker, 1858:329 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1828)	
subsp. amazona Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
hylaearna Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> Bates, 1866:196 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1828)	
melzeri Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Paulista Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
rubronigra Marinoni, 1972:39	w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
rudifrons Marinoni, 1972:30	scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44	eMexico (VC) - Honduras
subsp. brevisifrons Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64	wMexico (SI, JA)
subsp. centralis Marinoni, 1972:62	Nicaragua - Panama, Venezuela
<i>costaricensis</i> Breuning, 1974:162	

Tetraopini Thomson, 1861:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183

validicornis (Bates, 1885:426) swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840:13

Oberopa Haldeman, 1847:373

Lamprocleptes Thomson, 1857:64

acromela Pascoe, 1858:256

andrewsi Chemsak, 1999:45

astatheoides Pascoe, 1866:289

var. *apicalis* Aurivillius, 1923:478

beieri Chemsak, 1999:46

biplagiata Chemsak, 1977:270

brevicornis Chemsak, 1999:47

eMexico (VC)

eEcuador

Colombia

Honduras

Mexico (widely distributed), Guatemala

Venezuela, Colombia

bryani Chemsak, 1999:48	Mexico (CH - JA)
canescens (LeConte, 1852:157)	wcUSA (KS, CO, NM)
carnelia Chemsak & Linsley, 1988:137	wMexico (JA)
coccinea Bates, 1866:367	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
copei Chemsak, 1999:51	Costa Rica
crocata Pascoe, 1866:288	Panama, Colombia
elegantula Melzer, 1933:381	Costa Rica
erinae Chemsak, 1999:53	Mexico (VC)
eyai Chemsak, 1999:53	Mexico (JA)
flavovittata Bates, 1881:197	eMexico (MI, VC) - Costa Rica
giesberti Chemsak, 1999:55	Guatemala to Panama
haleyae Chemsak, 1999:56	Mexico (CH)
hatsueae Chemsak, 1999:57	Costa Rica
högei Bates, 1881:198	swMexico (JA, OA), Costa Rica (GU)
<i>latifrons</i> Chemsak, 1977:271	
hovorei Chemsak, 1999:58	Costa Rica, Panama
howdenorum Chemsak, 1999:59	Panama
janzeni Chemsak, 1999:60	Costa Rica, Panama
johni Chemsak, 1999:61	Panama
juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138	wMexico (JA, GR)
kaitlinae Chemsak, 1999:62	Mexico (SI)
kellyae Chemsak, 1999:63	Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica
lateralis Bates, 1881:196	ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
laurieae Chemsak, 1999:65	Mexico (GU)
lawi Chemsak, 1999:65	Costa Rica, Panama
linsleyi Chemsak, 1999:66	Mexico (VC)
maccartyi Chemsak, 1999:67	Mexico (JA, GU, CH)
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272	Guatemala - Honduras
mariae Chemsak, 1999:68	Guatemala
marthae Chemsak, 1977:271	wMexico (SI)
maryannae Chemsak, 1977:272	Mexico (SI, MO, JA,GR)
maxima Bates, 1881:199	wMexico (JA)
miniata Pascoe, 1858:256	sMexico (CHS)-Venezuela
<i>lineola</i> Bates, 1872:228	
mirabilis Bates, 1874:232	wMexico (JA)-Costa Rica
monostigma (Haldeman, 1847:57)	eUSA
<i>jucunda</i> LeConte, 1862:40	
<i>expurgata</i> Casey, 1913:386	
nigripennis Bates, 1881:196	Guatemala
nigromaculata Bates, 1881:199	seMexico (YU)
noguerai Chemsak, 1999:74	Mexico (OA, CH)
phthisica Bates, 1881:197	scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
<i>auricapilla</i> Bates, 1885:425	
<i>vittulata</i> Melzer, 1934:240	
<i>macilenta</i> Bates, 1881:197	
rosea Bates, 1885:425	Costa Rica, Panama
rubella Bates, 1881:198	Mexico - Costa Rica
<i>nevermanni</i> Melzer, 1932:236	
rufiventris Bates, 1872:228	Mexico (Si - CH)
saperda Newman, 1840:14	Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
<i>entomologorum</i> Thomson, 1857:65	
scuticollis Bates, 1872:227	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>schildi</i> Melzer, 1934:240	
semirufa Bates, 1872:228	sMexico (CHS, GR, MO, OA,VC), Guatemala
<i>scapularis</i> Bates, 1881:198	
sharonae Chemsak, 1999:81	Mexico (CH)
sherylae Chemsak, 1999:81	Costa Rica
signaticornis Melzer, 1932:235	Costa Rica
tenuata Bates, 1872:228	sMexico (MO, GU, OA)
<i>unicolor</i> Gahan, 1892:267	

tricolor Bates, 1881:199	neMexico (TA, SLP), Guatemala
turnbowi Chemsak, 1999:84	Panama
vitticollis Bates, 1872:228	scMexico (MO)
wappesi Chemsak, 1999:86	Mexico (CH)
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817:401	
annulatus LeConte, 1847:93	Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
<i>canescens</i> LeConte, 1852:158	
<i>vestitus</i> Casey, 1913:378	
<i>canescens fontinalis</i> Casey, 1913:378	
<i>uteanus</i> Casey, 1913:378	
basalis LeConte, 1852:158	wUSA (CA, OR)
<i>mancus</i> LeConte, 1859:81	
<i>omissus</i> Casey, 1913:377	
<i>coccineus</i> Casey, 1913:382	
<i>obsoletus</i> Casey, 1913:382	
<i>junctus</i> Casey, 1913:380	
<i>latior</i> Casey, 1924:296	
batesi Chemsak, 1963:28	swMexico (OA)
cleroides Thomson, 1861:66	wMexico (JA-OA)
comes Bates, 1881:200	sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
crassus Chemsak & Noguera, 2004:237	cMexico (JA)
crinitus Chemsak & Noguera, 2004:238	wMexico (NA, SI)
discoideus LeConte, 1858:26	swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico (widely distributed)-Honduras
<i>rubrocinereus</i> Thomson, 1861:67	
<i>nanulus</i> Casey, 1913:376	
<i>nigricollis</i> Casey, 1913:376	
elegans Horn, 1894:404	Mexico (BC)
femoratus LeConte, 1847:93	ec USA (OH)-wN Amer, nMexico (widely distributed)
<i>oregonensis</i> LeConte, 1854:19	
<i>collaris</i> Horn, 1878:49	
<i>nigripes</i> Casey, 1913:377	
<i>vegasensis</i> Casey, 1913:380	
<i>velutinus</i> Casey, 1913:380	
<i>robustus</i> Casey, 1913:381	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913:381	
<i>punctipennis</i> Casey, 1913:383	
<i>atrisetosus</i> Casey, 1913:383	
<i>femoratus amnicola</i> Casey, 1913:384	
<i>femoratus monticola</i> Casey, 1913:384	
<i>spissicornis</i> Casey, 1913:384	
<i>ruber</i> Casey, 1913:384	
<i>fortis</i> Casey 1913:384	
<i>caseyi</i> Aurivillius, 1923:575	
huetheri Skillman, 2007:1	South Dakota
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986:38	wMexico (JA, CHS, CM)
linsleyi Chemsak, 1963:31	swUSA (TX, AZ, NM)
mandibularis Chemsak, 1963:47	swUSA (OK, TX)
melanurus Schoenherr, 1817:401	eUSA
<i>canteriator</i> Drapiez, 1819:47	
<i>arator</i> Germar, 1824:486	
<i>tornator</i> Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)	
paracomes Chemsak, 1963:26	Guatemala-Costa Rica
pilosus Chemsak, 1963:40	wcUSA (NE, CO, OK, TX)
quinquemaculatus Haldeman, 1847:53	eN Amer-swUSA (TX)
<i>quadrimaculatus</i> Leng & Hamilton, 1896:160	
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240	swUSA (AZ)
subfasciatus Bates, 1881:201	scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
var. <i>nigripes</i> Bates, 1881:201	

sublaevis Casey, 1913:382	swUSA (CA, AZ)
<i>sandix</i> Casey, 1914:370	
tetraphthalmus (Forster, 1771:41)	eNAmer
<i>tetraphthalmus</i> Provancher, 1877:637	
<i>tornator</i> Fabricius, 1775:176	
<i>fornator</i> Fabricius, 1787:141	
<i>tredecimpunctatus</i> Drapiez, 1820:121	
<i>tetraphthalmus iowensis</i> Casey, 1913:386	
<i>humeralis</i> Casey, 1913:379	
texanus Horn, 1878:49	swUSA (OK, TX, AK), nMexico
thermophilus Chevrolat, 1861:190	swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
thoreyi Bates, 1881:201	swMexico (GR, PU, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852:156	Mexico (NA-VC), Nicaragua, Costa Rica (GU, LI)
varicornis Laporte, 1840:487	cMexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856:177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857:61	
Tetrops Stephens, 1829:16	
praeustus (Linnaeus, 1758:641)	Europe, nAfrica (introduced, established in eUS)
Xenofreini Bates 1885:373	
Curiofrea Galileo & Martins, 1999:96	
curiosa Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999:95	
spiculata Galileo & Martins, 1999:96	Brasil (MA, PA), Fr Guiana, eEcuador
Xenofrea Bates, 1885:373	
albofasciata Galileo & Martins, 2001:61	sBrasil (PA, SC)
anomala Bates, 1885:373	Costa Rica (HE), Panama
anoreina Tavakilian & Néouze, 2006:281	Venezuela, Brazil (PA, GO, MA, SP, MS), Argentina (MI)
apicalis Melzer, 1931:3	sBrasil (MA, MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay
aragua Tavakilian & Néouze, 2006:274	Venezuela
arcifera Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana, nBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>clarkei</i> Galileo & Martins, 2005:385	
areolata Bates, 1885:374	Panama
basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana
berkovi Néouze & Tavakilian, 2005:133	Fr Guiana, Brasil (AM)
bicincta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil
camixaima Galileo & Martins, 2005:385	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005:132	Fr Guiana
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005:148	Fr Guiana
diagonalis Martins & Galileo, 2010:690	Brasil (RO)
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005:160	Fr Guiana
enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006:287	Equador
exotica Galileo & Martins, 1999:97	Brasil (MA), Colombia
favus Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (PA)
fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (SC)
fulgida Galileo & Martins, 2001:60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006:273	Brasil (RO)
guttata Galileo & Martins, 2006:26	Mexico (CH, GR)
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005:140	Fr Guiana
inermis Néouze & Tavakilian, 2005:138	Fr Guiana
larrei Néouze & Tavakilian, 2005:155	Fr Guiana
lineatipennis Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
lupa Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)

magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
mascara Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana
monnei Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
nana Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
obscura Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
picta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
proxima Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
puma Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005:384	
punctata Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:82	Fr Guiana
trigonalis Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:81	Fr Guiana
zischkai Galileo & Martins, 2012:224	eEcuador, Bolivia (SC)
zonata Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801:300
Lamia annulicornis Kirby, 1818:439
Lamia obscura Fabricius, 1798:144

"America meridionalis"
 Brasil
 "America boreali"

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ABREU, R., B.RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** **38**(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera.** 170 pp.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S.RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Pan-Pac Ent.** **85**(1):1-7. 4 figs.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I.** Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARAGAO, A.C. & M.A. MONNÉ. 2011. O gênero *Megacyllene* s. str. Casey (Coleoptera, Cerambycidae) na Mata Atlântica: descrição de duas espécies inéditas, chave para identificação e novas ocorrências. **Rev. Bras. Ent.** **55**(2): 159-171, 25 figures.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescrição de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23**(9):77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescrição de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(8):57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescrição de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15**(3):15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescrição e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(5):31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescrição de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):159-164, 8 figs.
1978. Revisão do gênero Parandra. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4):119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification).** xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)1: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)2:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4:5-100.

1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4:197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodelaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers (77)**: 1-4, 5 figs.
2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea 108(1)**: 73-74.
2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea 108(3)**: supplement, p.3-21.
2009. Un nouvel Acanthoderini du Bolivie. **Lambillionea CIX (4)**:499-500, 2 figures.
2010. Complement a l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua) avec description de nouvelles especes (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes 110:1-10**, 8 figs.
2011. Revision du Genre *Orthomegas* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N.S.) 6**:63-96, 52 figures.
2012. Notes sur les Onciderini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Onciderini). **Les Cahiers Magellanes NS 9**:57-64, 6 figures.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, 8:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, 12:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, 14:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, 18:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, 20:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, 1900, 4:409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, 23:207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, 25:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, 3(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, 5(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, 7(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, 7(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, 8(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, 9(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, 10(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, 12(11):1-7, 2 figs.

1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.**, **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonyms on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del género *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.

1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)13:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)15: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)17:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, 4:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1869:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1869:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1870:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1871:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1872:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)11:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1874:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, 11:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, 12:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, 14:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, 5:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, 2:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, 5:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, 16:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, 16:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 17:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, 5:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 17:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)8:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, 5:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, 5:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, 4:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, 27:158-161.

1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoié de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2):31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BERKOV, A. & M. A. MONNÉ. 2010. A new species of *Neobaryssinus* Monné & Martins, and two new species of *Baryssinella* new genus (Coleoptera: Cerambycidae), reared from trees in the Brazil nut family (Lecythidaceae).

Zootaxa **2538**:47-59, 20 figs.

- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**:518.
- BEZARK, L. G. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A new species of *Novantinoe* Santos-Silva & Hovore 2007 from Panama (Coleoptera: Disteniidae). **Pan-Pac Ent.** **88(4)**: 413-415, 3 figures.
- BEZARK, L.G., A. SANTOS-SILVA, & U. R. MARTINS. 2011. New species of Rhinotragini and redescription of two species of *Stultutragus* Clarke (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**: **2965**: 61-68, 9 figures.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**:3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, (5)**7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14(8)**:276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**:1-524.
1847. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou)**, exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6(2)**:206-210, pls. 20-22.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia fisica y política de Chile**, Zoologia. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** **7**:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.

- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodontia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1.** Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descriptis, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring Jorden....**, Stockholm, zoologi, **I** (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambícídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytsman, **178**:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografía**, **3**(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**:18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Republica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. Rev. Soc. Ent. Arg. **12**(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. Rev Soc Cient Paraguay **7**(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:192-203.
1950. Notas sobre un longicórnia chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.

1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chevr., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambícidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**:1-32.
- BOTERO, J. P. & M. L. MONNÉ. 2011. *Andraegoidus Aurivillius*: new species, synonomies and key to the species (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2780**: 57-62, 6 figs.
2012. Revision of the genus *Eucharitolus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **3438**: 43-53, 13.
2012. Revision of the genus *Andraegoidus* Aurivillius (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3169**: 1-60, 228 figures.
- BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A. E. DAVIES, M. A. ALONSO-ZARAZAGA, J. F. LAWRENCE, C. H. C. LYAL, A. F. NEWTON, C. A. M. REID, M. SCHMITT, S. A. SLIPINSKI, & A. B. T. SMITH. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**:1-972.
2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**:1-972.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** **1861/E**
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61**(4):616-631.
- BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera) **Zootaxa** **2321**:1-80.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.

1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**:265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170 201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief, Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6):1-14, 6 figs.

1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4):1-59; **4**(3):61-140; **5**(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue Arten und Gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.

1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Compsosomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** **6**:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Família Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.
1918. Cerambícos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórneo nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3):335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 48):163-171, 2 pls.

1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, **3**:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1838**:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, **1838**:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calosome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosartron. *Mecosartron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, **1841**:206-207.
1841. Observations relatives à un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1841**: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**11**:203-04.

1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, **1843**: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**1**:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, **1843**:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). **7**: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1845**: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturétes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1853**: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**6**:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylotera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylotera*. **Archiv. Entomol.**, **1**:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1859**: cxxxviii.

1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. **1**:1-504; **2**:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **26**:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, **40**:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
2010. Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) de Colombia. **Rev. Colomb. Ent.** **36** (1):135-157. 9 figs.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASARI, S.A. & STEFFANELLO, E. A. W. (2010) Immature of *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 (Cerambycidae, Cerambycinae, Hexoplonini). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(27):425-434.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.

1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambícidio de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambícidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espece nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
2010. A new Brazilian species of *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.**, **64**(2):113-115, 3 figures.
- CHALUMEAU, F. & J. TOIROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea, CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especes, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea, CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea, CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea, CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie.** Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.

- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylotricha* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylotricha* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.

1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **15**: 1-32, 17 figs; No. **16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.

1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.

1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.

2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79(1)**: 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79(3/4)**: 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81(1/2)**: 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42(1)**:36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle..**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodontia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1(10)**:14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amerique. **Revue Mag. Zool.**, **(2)4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, **(2)9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, **(3)6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, **(2)10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cycnoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)11**:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)1**:189-191.

1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:49-67.
1862. Coléoptères de l'Ile de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionexotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 47(11):153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** 51(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 47(26):359-368, 6 figs.
2008. *Oxylopsebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, 48(9):61-67, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Clepitoides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, 49(43):563-576, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 49(44):577-591, 5 figs.
2010. Bolivian Rhinotragini III: new genera and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Pap. Avuls. Zool.** 50(16):239-267, 10 figs.
2011. *Brachylophora*, a new brachypterous genus of Rhopalophorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** 55(2):154-158, 3 figures.
2011. Bolivian Rhinotragini IV: *Paraclipta* gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae), new species and new combinations. **Pap. Avuls. Zool.** 51(15):233-251, 6 figures.
2012. Bolivian Rhinotragini V: New Species of *Erythroplatys* White, 1855, *Rhinotragus* Germar, 1824, *Ornistonius* Thomson, 1864, and *Aechmutes* Bates, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 52(5): 55-79, 7 figures.
2012. Contribution towards the knowledge of Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). V. Reconsideration of *Rhopalessa rubroscutellaris* (Tippmann, 1960). **Pap. Avuls. Zool.** 52(22):255-259, 4 figures.
- CLARKE, R. O. S., U. R. MARTINS & A. SANTOS-SILVA. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). IV. *Rhopalessa* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool.** 51(21):325-339, 11 figures.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, 1:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, 17(7):240-244.

- COMOLLI, A. 1837. *De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi*. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(1):63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** **38**(1):27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.ºTomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric. (N. S.)** **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarszag Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P-H. 2011. Un nouveau *Paranyssicus* Martins, 2005 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **67**(1):9-13, 4 figures.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea**, **107**(1):31-35, 2 figs.
- DALENS P-H, & J.L. GIUGLARIS.2012. *Atiaia* Martins & Monné, 2002 et *Paratiaia* gen. nov. de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **68**(1):31-40, 5 figures.
2012. Les *Ectenessa* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **68**(6): 329-332, 8 figures.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106**(4): 711-713, fig.
2009. Revision du genre *Hespereburia* Tavakilian & Monné, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes.** **99**:1-11, 3 figs.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea**, **107**(2):289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau *Psebiini* Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **64**(6):305-307, 4 figs.
2009. **Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)**. **L'Entomologiste**. **65**(5):235-238, 4 figs.
2010. Un nouvel *Ectenessini* de Guyane: *Paralissoeme maculipennis* n. gen., n. sp. (Coleoptera Cerambycidae

- Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(5-6)**:287-290, 2 figs.
2010. Diversité des longicornes de la Montagne des Chevaux : résultats d'un suivi continu entre 2008 et 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution a l'étude des Coleopteres de Guyane** **1**:37-9, 17 figures.
2011. Un nouvel *Ochrus* Lacordaire proche d'*Ochrus ornatus* (Fisher, 1935) (Coleoptera Cerambycidae). **L'Entomologiste** **67(6)**:333-3 35, 4 figures.
- DALENS, P-H., J-L. GIUGLARIS, & G. L. TAVAKILIAN 2010. Première contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae) **L'Entomologiste** **66(2):105-108**, 4 figs.
2010. Contribution à la connaissance des Mauesini Lane, 1956 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes** **113**: 1-10, 10 figs.
- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & J. TOUROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **65(4)**:199-206, 6 figs.
2011. Revision de Compsocerini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**:79-111, figures.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveau *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **L'Entomologiste**. **65(2)**:81-84, 4 figs.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabiscentrus* Bates, 1866 et genres proches (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes**, **101**:1-19, 8 figs.
2010. Les Compsocerini de Guyane II. *Compsopyris pereurae* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(2)**:49-52, 4 figs.
2010. Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes (Coleoptera Cerambycidae Prioninae). **L'Entomologiste** **66(4)**:215-219, 6 figs.
2010. Un nouveau genre d'Hemilophini à douze articles antennaires: *PurusIELLA* n. gen. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Contribution a l'étude des Coleopteres de Guyane** **1**:34-36, 4 figures.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, 1(3): xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, 1(3):1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekts-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.
- DANILEVSKY, M.L. 2012. **Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV. Humanity space International almanac VOL. 1**, No 1, 2012 86-136.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15**(1):34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.

1775. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, 5: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean. Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). Bull. Soc. Ent Fr. 114(1):39-45, 7 figs.
- DELER-HERNANDEZ, A. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Pandrinae from Cuba (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 51(14):221-232, 22 figures.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, 41(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platynarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, 29(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, 50(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, 10(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, 26(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** 27(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, 28(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzterion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, 29(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, 17(7):41-45, 2 figs.
- DEMEZ, P. & J. TOUROULT. 2011. Contribution à la connaissance des longicornes du Pérou I. 59 nouveaux signalements pour le pays (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes N.S.** 6:97-108, 2 figures.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, 2: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Syphilis* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** 30(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mysteria* Thomson, 1861, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrências e descrição ad femea *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev. Bras. Ent.** 48(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, 9(3-4):279-280, 7 figs.

1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1861 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Ríos, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlania* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxithea derourei* (Chabriac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissontini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes** No. **19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes** No. **23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes** No. **28**: 1-10, 3 figs.

2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** **38**:663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina.** Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord.188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s.** **8**(2):261-287.
- DI IORIO, O. R., A. H. RIQUELME, & J. R. ESTEBAN-DURAN. 2003. Cerambycidae (Coleoptera) of the province of Mendoza, Argentina. **Span. J. Agric. Res.** **1**(4):15-29, 17 figures.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(1): 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**:73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.

- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**6**:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplément à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**:273-275.
- ELGUETA, M. 2010. Acerca de la validez de *Achryson philippii* Germain, 1898 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile**, **59**: 143-144.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66**(1) 11-21, 8 figs., 1 table.

- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, 13:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, 3:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, 2:63-66.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & U. R. MARTINS. 2012. *Jupoata* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae): Nova especie da Costa Rica e chave para identificacao das especies. **Pap. Avuls. Zool.** 52(4):51-53, 2 figures.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Echthistatus* Pascoe, 1862 and considerations on synonymy of *Edechthistatus* Monné, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae). **Span. Journ. Ag. Res.** 9(1):100-107, 6 figures.
- EYA, B.K. 2010. New Mexican and Central American genera and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers Magellanes** 108: 1-21, 18 figs.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 21: 1-24, 16 figs; No. 22: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 44: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- EYA, B. K. & W. H. TYSON. 2011. A new species of *Callona* Waterhouse (Coleoptera: Cerambycidae) from Costa Rica and Panama. **Zootaxa** 2987:65-68, 2 figures.
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synomyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus**. Hamburgi et Kilonii, 1: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus**. Hafniae, 1: xx +348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Hafniae, 1: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, 4:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutherotorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Kiliae, 2:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, 1:38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle**. 4:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)4:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)3:483-506.

1893. Quelques Coléoptères de la République Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37**:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensis**. 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplément aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, **29**(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **8**:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, **37**(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **15**(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, **41**(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, **21**(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, **23**:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **20**(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**:1-48
- FAÚNDEZ, E. I & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa** **45**: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7):153-159.

1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343:348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.

1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasi* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** **43**: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novae species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.

1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1861), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1861 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.

1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.

- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London,C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)**1**:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & ESTEBAN-DURAN, J. R. (2010) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, San Ramón, Costa Rica. *Spanish Journal of Agricultural Research*, **8**(4), 1033-1036, 6 figures.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):187-190, 11 figs.

1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradieri*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** **32**(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo Aerenicini II. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1861 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1861, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):425-458, 58 figs.

1993. Revisão do Gênero *Ischnolea* Thomson, 1861 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia**, 75:63-79, 15 figs.
1994. Revisão da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 38(2):489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, 38(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 39(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, 13(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1861 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do gênero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o gênero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do gênero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do gênero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo gênero e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, 42(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do gênero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colômbia e do Brasil com garras tarsais divaricadas. **Papéis Avulsos Zool.**, 41 (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colômbia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, 41(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, 41(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaea* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(1): 37 - 41, 6 figs.

2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini). **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(92)**: 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255 - 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379 – 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(3): 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elital. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(4): 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(1): 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45**(10): 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(3): 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(4): 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Coleção F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23**(3):789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96**(2): 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(2): 11-19, 8 figs.

2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**:702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**:203-206, 4 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**:349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(73)**: 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**:49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:24-27, 2 figs.
2008. Esppecies novas de Calliini e Falsamblesthiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(83)**: 1-10, 6 figs.
2008. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**:384-389, 7 figs.
2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(9)**:103-107, 3 figs.
2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(7)**:93-95, 1 figs.
2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigtos. **Zoologia** **26(1)**:161-165, 5 figs.
2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(12)**:145-149, 3 figs.
2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **97**: 1-10, 8 figures.
2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(26)**:339-342, 4 figs.
2010. Novas especies de *Amucallia* e de *Mimolaia* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Les Cahiers Magellanes** **109**: 1-8, 5 figs.
2010. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America **Insecta Mundi**: **0115**:1-9, 7 figs.
2010. Gênero *Drycothaea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para espécies, nova combinação, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.** **50(5)**:69-75, 4 figs.

2010. Novas espécies de Prioninae e de Cerambycinae (Cerambycidae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.** **54(1)**:32-37, 7 figs.
2010. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(24)**:385-390, 6 figs.
2010. Novo gênero de Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(15)**:233-237, 6 figs.
2010. Novos taxons em Elaphidionini e Eburiini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.** **54(3)**:367-371, 6 figs.
2010. Quatro novas especies do Genero *Oncideres* Lacordaire, 1830 da regiao Neotropical (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**:73-78, 4 figs.
2011. Novas especies de Acanthoderini, Onciderini e Pteropliini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) do Brasil e da Bolivia. **Acta Amazonica**:**41(1)**:175-182, 7 figures.
2011. Novas especies de *Esthlogena* s. str. Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**:183-186, 5 figures.
2011. Notas, novos registros e novas espécies da coleção de Cerambycidae (Coleoptera) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. **Rev. Bras. Ent.** **55(3)**:327-332, 6 figures.
2011. Addenda & Corrigenda. Les Cahiers Magellanes N.S. (4):93
2011. Notas e descrições em Oemini, Dodecosini e Elaphidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Acta Amazonica** **41(4)**:575-582., 6 figures.
2012. Novos taxon e nova sininimia em Acanthoderini neotropicais (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s.** **7**:61-69, 5 figures.
2012. Novos taxons de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Iheringia** **102(2)**:221-226, 6 figures.
2012. Desmiphorini : dois generos novos e especie nova de *Pseudestola* Breuning, 1940 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s.** **8**:106-112, 4 figures.
2012. Novos taxons e novos registros sobre Cerambycidae (Coleoptera) Neotropicais. **Rev. Bras. Ent.** **56(3)**:297-303, 6 figures.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(93)**: 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.** **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.****10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique.** Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.

- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenia**, **9**(1):1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2):78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1):80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2):140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.

1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricene longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due generi di coleotteri longicorni *Psygmatocerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sporna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.

1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.**, **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac.. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 5 - 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillièvre et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillièvre et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. **Mesoclastus paradoxus, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer**. München, 8, pl. 1.
1837. **Mesoclastus paradoxus, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer**. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.

1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen.** Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GIUGLARIS, J-L. 2010. Présence de *Monnéellus rhodopus* (Bates, 1870) en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Contribution à l'étude des Coleoptères de Guyane** 1:50-52, 2 figures.
2011. Note sur la capture enigmatique d'un *Cerambyx* en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP – France: Coleoptères de Guyane III:**77, 2 figures.
2012. Les longicornes en zone littorale de Guyane : échantillonage de la zone agricole Wayabo de Matiti (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleoptères de Guyane VI:**53-65, 40 figures.
- GIUGLARIS, J-L. & P-H DALENS. 2012. Une nouvelle synonymie pour les Rhinotragini Thomson, 1860 de Guyana (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleoptères de Guyane VI:**87-88, 6 figures.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae.** ed. 13. 1(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, 44(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems.** Leipzig, 1: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., 7: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)1:383-385.
1832. Hamatichére. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, 2: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, 2: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** 2: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, 1833: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)8:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., 7: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, 10(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, 19(3):153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, 6(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1905:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1905:294-296, 1 fig.

1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, **16**(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **80**:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**:193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).

- GREBENNIKOV V.V., GILL B.D. & VIGNEAULT R. 2010. *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae), an Asian wood-boring beetle recorded in North America. **Coleopt. Bull.**, **64(1)**:13–20.
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49(7)**:190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29(4)**: 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux.** Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas.** **1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128,1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnoisance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.

1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylotera brevicornis*. **Entomol. News**, **7**(9):286-287.
- HAMMOND, H. E. J. & D. J. WILLIAMS. 2011. A Revision of the Genus *Callimoxys* Kraatz (Coleoptera: Cerambycidae) in America North of Mexico and Review of World Species. **Coleopt. Bull.** **65**(3): 246-289, 15 figures.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Siccence Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. **41**:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Columbia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. **44**:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** **13**(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1**:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2**(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16**:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20**(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesia) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12**(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15**(2): 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111**(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11):213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7):127-132.

1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane.** Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild.** Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolivie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant , with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. **Florida Ent.** **72**(4):677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonimias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.

1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-American Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-viii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can. Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.

1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus (Homaesthesia)* from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.**, **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1 -23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.

1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas espécies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesia*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUBWEBER, L. & M. SCHMITT. 2010. Differences in genitalia structure and function between subfamilies of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). **Genetica** **138**:37-43, 9 figs.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.

1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do gênero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENDEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55-68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Île de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaearctica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JENIS, I. & A. SANTOS-SILVA. 2010. Redescription of the female of *Physopleurus dohrnii* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS** **2**:39-47, 12 figures.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydex* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibridionini de la expedición al Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibridionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxitheia* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género Achryson Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179, 21 figs.
2010. El género *Obrium* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae, Obriini) en Venezuela **Pap. Avuls. Zool.** **50(46)**:701-707, 4 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.

- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonomia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #381, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferencias. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #386, 15 pp.
1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #406, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, 19(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, 19(Suppl. 2): 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferencia de gêneros, sinonímias e novos táxons. **Iheringia, Ser. Zool.**, (93): 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, 93(1): 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, 93(2): 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, 93(2): 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(2): 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, 22(1): 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, 443: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, (91): 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Symplochotis* Bates (Lamiinae, Colobotheiini). **Rev. Bras. Entomol.**, 49(3): 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, 49(4), 446–447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, 12:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklin**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, 58(1):21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beiträge zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, 14:337-378.
1875. Beiträge zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 19(2):241-304.

1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einen Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2):421-476.
1829. Preis-Verzeichniss vorrähiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.

1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva espécie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.

1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten. II Theil.** Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expedition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Premiere communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Séptième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.

1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire - Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire - Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Bel.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographicos dos Anoplodermideos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxitheia* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o gênero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótípico de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Paraná.**, **3**:95-108, 1 pl.

1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenia**, **1**(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenia**, **2**(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2):265 280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenia**, **7**(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3**(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N S.) **4**:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibridionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1861. **Studia Entomol.**, **2**(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamilia de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolineatus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacan canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.

1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinônimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropicana nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplus paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropicana nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropicana nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibidiomini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1861. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.

1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1836. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées**. **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803**. **1**:127252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres**. 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals**. London, **2**:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**:169-173.

- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:311-340; **2**:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean**. Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12**:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**4**:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **10**:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern NewMexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, **2**(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, **1**:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **12**:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **14**:38-43.

1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)4:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)6:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 11(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, 6(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers** 1876(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 4(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 5(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 8:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 8: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** 4(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 12:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 26(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** 45:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 13(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, 32:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 7(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 7(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 1(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 2(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 2(10):193-200; 3(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 6(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.

1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres.** Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...,** Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **(2)****17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cerambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. Zootaxa 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodborning Beetles of the Eastern United States.
Coleopterists Society Special Publication #3, 206 pages, 32 plates.

2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62(3)**:353-379, 15 figs.
- 2010 Methiini and Oemini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) of Hispaniola. **Coleop. Bull.** **64(3)**:265-269.
2011. New records of *Caribbomerus* from Hispaniola and Dominica with redescription of *C. elongatus* (Fisher) and a key to species of the genus in the West Indies (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Graciliini). **ZooKeys** **85**:27-39, 6 figures.
2011. New myrmecomorphous longhorned beetles from Haiti and the Dominican Republic with a key to Anaglyptini and Tillomorphini of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **ZooKeys** **106:55-75**, 5 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**:205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37 – 55, 6 figs.
2009. The Genus Leptostylopsis of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini). **Zookeys** **17**:1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.
2011. New Synonymy in Cuban *Tilloctylus* Bates (Coleoptera:Cerambycidae: Anaglyptini). **Coleopt. Bull.** **65(2)**:153
- LINGAFELTER, S. W. & J. E. WAPPES. 2012. A new species of *Trichoxyx* Chevrolat (Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini), from Mexico with a key to the known species. **Pan-Pac Ent.** **88(2)**:154-162, 4 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludoviceae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalarumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2)**:533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.

1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19**(1113):393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21**(1143):249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(1):37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(3):112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5):183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Marías Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3):345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibridionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagededo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.

1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymous notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.

1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondylinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.

1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16(1)**:75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.
- LOBL, I & A. SMETANA editors. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 6 Chrysomeloidea. Cerambycidae pp. 84-334. Apollo books.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxv-lxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau**. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- MACHADO, V. S. & M. L. MONNÉ. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53(3)**:331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2261**:66–68, 5 figs.
2011. Synopsis of *Zikanita* Lane (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2795**: 65–68, 5 figures.
2011. Revision of *Anoreina* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2970**: 1-32, 111 figures.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41(4)**:361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7(4)**:223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76(3)**: 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77(4)**: 281.
- MacRAE, T. C., L. G. BEZARK, & I. SWIFT. 2012. Notes on distribution and host plants of Cerambycidae (Coleoptera) from Southern Mexico. **Pan-Pac Ent.** **88(2)**:173-187.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, 1994 (27):1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31(3)**:431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phesquia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**:787-790, 4 figs.

1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para es espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88**(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1**(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16**(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19**(1):501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25**(2):283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26**(2):96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodonia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenia**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemima* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenia**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas synonymicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. **Rev. Bras. Zoo**, **9**(1/2):99-126.

- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia Monnéi*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydex* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetraplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplton* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.

1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.**, **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrições, redescrições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophtalmoplton*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibidionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibidionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibidionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.

1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinonímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papeis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinonímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburiini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Obriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydaciini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.

2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibridionini, Tropidina, Ibridionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibridionini, Compsina, Eligmadermini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 11:** Subfamília Parandrinae: (with Antonio Santos-Silva), Subfamília Disteniinae (with Antonio Santos-Silva), Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 274 pp., 318 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinônimas, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de *Xystrocerini* Blanchard, 1845 e *Oemini* Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibridionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R. & J. E. DURAN. Especie nova de *Coccoderus* da Costa Rica. *Les Cahiers Magellanes N.S.* 10: 22-25, 3 figures.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblesthiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblesthiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.)** (**69**):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliin. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.

1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyllus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (71):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinônimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (74):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (77):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.**, **39**(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (78):161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloproccta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (83): 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinônimas e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.

1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibidionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferéncia de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibidionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia, Ser. Zool.**, **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do genero *Acakyra* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasiliera Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescrição de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburiini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibidionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibidionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94**(1): 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(3): 535 – 541, 8 figs.

2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zoo.**, **22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Laminnae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonomia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua*. **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.

2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers* (87):1-8, 4 figs.
2009. Nota e espécies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Região Neotropical. *Rev. Bras. Ent.*, **53(1)**:65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. *Papéis Avulsos Zool.*, **49(39)**:529-538, 10 figs.
2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. *Papéis Avulsos Zool.*, **49(10)**:109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descricoes, novas combinacoes e chave para grupo de especies de *Trachysomus*. *Papéis Avulsos Zool.*, **49(13)**:151-161, 9 figs.
2010. Novas espécies, nova sinonímia e novo registro em Cerambycidae (Coleoptera) do México e da América do Sul. *Pap. Avuls. Zool.* **50(17)**:83-90, 6 figs.
2010. Novos táxons em Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Rev. Bras Ent.* **54(1)**:66-71-82, 8 figs.
2010. New species of the genus *Cotycicuiara* Galileo & Martins, 2008 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). *Insecta Mundi* **134**:1-6, 5 figures.
2010. Cerambycidae (Coleoptera) da Serra Bonita, Camacan, Bahia, Brasil. *Pap. Avuls. Zool.* **50(28)**:435-443, 1 figs.
2010. Notas e descrições em Hesperophanini, Eburiini, Piezocerini e Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) do Brasil e da Bolívia. *Pap. Avuls. Zool.* **50(38)**:587-593, 5 figs.
2010. Novas espécies de Lamiinae (Cerambycidae) neotropicais e transferência de *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007. *Pap. Avuls. Zool.* **50(44)**:681-691, 8 figs.
2010. Novo registro e novas espécies de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Trinidad and Tobago e da Venezuela. *Rev. Bras. Ent.* **54(4)**:565-570, 6 figures.
2011. Novas especies de Cerambycinae (Cerambycidae, Coleoptera) da Regiao Neotropical. *Pap. Avuls. Zool.* **51(11)**:189-195, 7 figures.
2011. Novos táxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) das Américas. *Iheringia* **100(4)**:356-360, 4 figures.
2012. Duas especies de Onciderini (Cerambycidae, Lamiinae) do Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelas. *Pap. Avuls. Zool.* **52(19)**:291-221, 2 figures.
2012. Notas, novos registros e novas especies de Ibridionini (Coleoptera, Cerambycidae). *Rev. Bras. Ent.* **56(2)**:199-209, 11 figures.
2012. Novos taxons e notas sobre Cerambycidae (Coleoptera) da Costa Rica. *Pap. Avuls. Zool.* **52(26)**:311-314, 2 figures.
2012. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) das Americas Central e do Sul. *Iheringia* **102(3)**:331-339, 11 figures.
2012. Seven new species of Cerambycidae (Coleoptera) from South America with the proposal of three new genera. *Zoologia* **29(6)**:557-562, 8 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & L. J. JOLY. 2010. Novas espécies de *Callia* Audinet-Serville da América do sul (Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). *Pap. Avuls. Zool.* **50(6)**:77-82, 7 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao,

- Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**:229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**:503-527, 15 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado do Maranhao, Brasil. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **51(18)**:275-293, 12 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & R. RAMIREZ CAMPOS. 2012. Nova espécie do gênero *Galissus* Dupont (Coleoptera, Cerambycidae) e chave para identificação das espécies. **Pap. Avuls. Zool.** **52(17)**:197-200, 4 figures.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw , Guiana Francesca. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**:11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**:317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**:269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**:65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**:335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**:77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenia**, **11(2)**:91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenia**, **13(2)**:59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônimas. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**:79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**:431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**:319-324, 1 fig.
1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(2)**:227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**:57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7(4)**:459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinonímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95(1)**:17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96(3)**: 339-344, 9 figs.

- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):190-196, 6 figs.
- MARTINS, U.R. & A. SANTOS-SILVA. 2010 Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). I. Mudança de status nos subgêneros de *Ommata* White, 1855 e revisão de *Agaone* Pascoe, 1859. **Pap. Avuls. Zool.** **50**(25):391-411, 38 figs.
2012. On some species of *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Pan-Pac. Ent.** **88**(1): 35-57, 20 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, & R. O. S. CLARKE. 2012. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VI. *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005. **Pap. Avuls. Zool.** **52**(38): 477-506, 30 figures.
2012. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VII. *Ischasioides*. **Pap. Avuls. Zool.** **52**(39):507-513, 9 figures.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biología, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- McDOWELL, W.T., & T.C. MACRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knoll, 199 (Coleoptera:Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84**(4):341-433.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicôrnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomado em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicôrneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicôrneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.
1923. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5):1-9.
1926. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):557-582.
1928. Longicôrneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.

1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsídios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIES, E. 1832. Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- ERMUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colômbia (Cleomini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(85)**: 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25**(2):309-313, 4 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ. 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., **(87)**: 81 - 86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species, **Zootaxa** **2056**: 63–684, 4 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes (Psapharochrus) melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 331-334, 15 figs.
- ERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18**(1): 245-253, 6 figs.
2002. Redescrição e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(4): 553 - 559, 34 figs.

2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 251 – 272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2245**: 59–64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, C. J. 2010. Nomenclatural changes within West Indian Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2622**:65-67.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII**(3): 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37**(3):261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57**(2): 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57**(1): 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. J. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** **1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30**(7):198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77**(2): 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva espécie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2):279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1):103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4):589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2):55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2):245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2):357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4):693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1):1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.

1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do gênero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.

1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part 1: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificaçao. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Asemiae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinónimica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Asemiae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53**(3):321-326, 9 figs.
2011. Revision of the genus *Stenolis* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**:**2831: 39–53**, 17 figures.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3213**:1-183.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3255**:68 Erratum
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere. **BioQuip Publications, Rancho Dominguez, California**, **455** pp.
- MONNÉ, M.A. & J. P. BOTERO R., 2011. Synonymical notes on Neotropical Cerambycidae (Insects, Coleoptera). **Zootaxa** **2928**:64-68, 9 figures.

- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(2):317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):167-177, 9 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(8):925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48**(4):811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6**(2):249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(11):75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5):69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11):145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1):21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4):43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1):31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1):185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo gênero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71 - 75, 9 figs.

2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4):526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4):1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelenae*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2):215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25**(3): 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species **Zootaxa 1876**: 60–68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa 2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zoo.** **49**(30):375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3):361-364, 4 figs.
2010. Revision of the genus *Carphontes* Bates, with the proposal of a new genus, *Paracleodoxus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa 2387**:51–56 4 figs.
2010. Synopsis of the genus *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa 2542**:33-47, 24 figs.
- 2011 A new genus and species of Neotropical Anacolini and new distributional records (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), **Journal of Natural History**, **45**: 29, 1859-1866, 2 figs.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 3478**: 192-200, 9 figures.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 3501**: 88. ERRATUM
2012. The genera *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 and *Ozineus* Bates, 1863 in Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): six new species and a new synonym. **Zootaxa 3557**: 59-68, 10 figures.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ , M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(2):261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10**(3):237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46**(4):181-185, 2 figs.
2011. Synopsis of the genus *Oxathres* Bates (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 2928**:20-28, 13 figures.
2011. New species of *Nyssodrysternum* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae) from Central and South America. **Papeis Avulsos Zool.** **51**(29): 453-464, 15 figures.

- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):49-53.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9**(3):283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla Aurivillius*, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):95-100, 8 figs.
1998. Revisão do gênero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do gênero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Gênero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(2):397-409, 47 figs.
- MONNÉ , M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisão de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3):559-564, 6 figs.
2007. Revisão de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52**(1):7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.**: **43** (41-42):2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do gênero *Tropidosoma*, e novas sinonimias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 531-534.
2000. Sinopse do gênero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 228 – 236, 12 figs.
2006. Revisão do Gênero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23**(4):1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4):1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.

2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa 1858:** 64–68 5 figs.
2011. Novos táxons em Acanthocinini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent. 55(2):** 172–178, 8 figures.
2012. Novos taxons em Acanthocinini sul-americanos (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev Bras. Ent. 56(3):** 281-288, 14 figures.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia, Sér. Zool., (86):** 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do gênero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia, Sér. Zool., (88):** 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull., 54(3):** 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do gênero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool., 18(3):** 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull., 58(4):** 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa 1062:1-56** 167 figs.
- MONNÉ, M. A., E. H. NEARNS, S. C. CARBONEL CARRIL, I. P. SWIFT, & M. L. MONNÉ. 2012. Preliminary checklist of the Cerambycidae, Disteniidae, and Vesperidae (Coleoptera) of Peru. **Insecta Mundi 0213:1-48.**
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do gênero *Strongylaspis* Thomson, 1861 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol., 47(1):** 31-47, 29 figs.
- MONNÉ, M.L., J. P. BOTERO, & H. Y. QUINTINO. 2010. Two new synonymies and lectotype designation in Trachyderini (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 2524:** 63–65, 2 figs.
- MONNÉ, M. L., M.A. MONNÉ & A. C. ARAGÃO, A.C. QUINTINO, J. P. BOTERO & V. S. MACHADO. 2010. Inventário das espécies de Lepturinae, Parandrinae e Prioninae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop. 10(2):**325-335, 35 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, R. S. MARTINS, M. V. P. SIMOES, & V. S. MACHADO. 2010. Especies de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). **Arq. do Mus. Nacional, Rio de Janeiro 67(3-4):**235-251, 1 figure.
- MONNÉ, M.L., M.A. MONNÉ, H.Y. QUINTINO, J.P. BOTERO, V.S. MACHADO, A.C. ARAGAO, M.V dos PASSOS SIMOES, & M. CUPELLO. 2012. Inventário das espécies de Lamiinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop. 12(1):**39-76, 135 figures.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol., 62 (4B):** 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi 16(4):** 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution à la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea, 106(3):**1-63.
2011. Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae & Cerambycinae. **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III:10-45,** 108 figures.

- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18**(1):1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32**(2):122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**:77-257.
1875. Énumeration des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49**(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MOYESE, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo.** **49**(37):497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)**8**:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, **981**:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenia**, **10**(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonómica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Gênero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3):793-816, 30 figs.

2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas espécies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31):353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** **26**(2):343-356, 18 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritis* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cyclidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1861 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo gênero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo gênero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.

2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3(2)**: 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(4)**: 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(22)**: 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49(4)**:73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53(1)**: 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55 (1)**: 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18 (Supl. 1)**: 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50(1)**:39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96(2)**: 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa** **2137**: 29–34, 4 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12(1-2)**:155-159, 3 figs.
1999. Revisao dos generos *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descricao de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo** **16 (Suppl. 1)**:279- 304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**:237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**:431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnécles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53(3)**: 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60(1)**: 53 – 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiaris* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearn & Branham, New Tribe (Coleoptera,

- Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearns & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). **ZooKeys** **24**:55-62, 2 figures.
- NEARNS, E.H.& A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Colopetera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & I. P. SWIFT. 2011. New taxa and combinations in Onciderini Thomson, 1861 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi** **192**: 1-27, 10 figures.
- NEARNS, E. H., & G.L. TAVAKILIAN. 2012. New Taxa and Combinations in Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central and South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi** **0231**: 1-24, 9 figures.
2012. A new genus and five new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi** **0266**: 1-23, 10 figures.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plecotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa** **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearns & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi** **103**:1-2.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères**, **9(10)**: 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères**, **11(13)**: 129 – 164, 41 figs.
2010. Nouvelles espèces du genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coléoptères** **16(5)**:43-74, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**:1-16; **2**:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**:33-37; **5**:67-80; **6**:90-95; **7**:110-112; **11**:169-171; **14**:220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.

2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60** (2): 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55**(3): 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFOX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95**(5): 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20**(9):113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4**(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(2):369-793; **6**(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **6**(2):369-704; **7**(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères**. **4**:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **7**(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères**. **5**:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3**(2): 661-64.
- PALISOT DE BEAUVIOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797**. Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]

- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nörnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics.** Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, 20(3-4): 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, 16 (1-3): 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib. #862**, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.

- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonimias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9(13)**: 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10(10)**: 119 – 150, 21 figs.
- PERGER, R., & A. SANTOS-SILVA. 2010. A new genus and species of Callipogonini, description of the male of *Strongylaspis boliviiana* Monné & Santos-Silva, 2003, and a new distributional record for *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) (Coleoptera, Cerambycidae). **ZooKeys** **48**:29-38, 15 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatocerus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantiam vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulatorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegent Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius. Monachii**, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coleópteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los lonjicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensis praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.

1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. München. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrirte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugetiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTRER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícidido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550- 551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Nectydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícididos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícididos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.

1957. La segunda espécie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolívia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibridionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traité élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères**. Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- QUINTINO, H. Y., BOTERO, J. P. & MONNÉ, M. L. (2010) Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. **Check List** **6**(3):364-367.
- RAMIREZ CAMPOS, R., ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Seticeros* from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9**(1):108-112, 3 figures.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie**. Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair**. Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)**2**:248-249.

1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3):1:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches**. 4:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sobre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, 19:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, 35(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 58(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerarnb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, 15:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 65(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** 39(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, 11:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, 6(6):111-112.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). **The Coleopterists Bulletin**, 63(1): 105-107.
- RODRIGUES, J. M. S. & J. R. M. MERMUDES. 2011. A new species of *Peritrox* Bates, with a revised key for the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** 3000:44-48, 4 figures.
- RODRIGUES, J. M., M.A. MONNÉ & J. R. MERMUDES. 2010. Inventario das especies de Cerambycidae (Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra doe Reis, Rio de Janeiro, Brasil). **Biota Neotrop.** 10(3):311-321, 51 figures.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, 7(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)5:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, 11:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, 5:92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus**. 4:1-348.

- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) con descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur.** **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALAZAR E, J. A. 2005. Coleoptera (V) Sobre algunas localidades Colombianas para conocer y estudiar a *Psalidognathus superbus* & *modestus* (Fries) y a *Prionacalus demelti* (Quentin & Villiers) (Cerambycidae: Prioninae). **Bol Cien- Cent Mus - Mus Hist Nat vol 9**:241-250, 3 figs.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboeum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogén**, **Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Septembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3):241-245, 2 figs.
- SANCHEZ-MARTINEZ, G., MORENO-RICO, O & SIQUEIROS-DELGADO, M. E. (2010) *Crioprosopus magnificus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae) in Aguascalientes, Mexico: biological observations and geographical distribution. **Coleopt. Bull.**, **64**(4): 319-328.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrição de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinonímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** **20**(3):479-480.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 389 – 395, 21 figs.

2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94(3)**: 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescrição de *Mallodon populairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(20)**: 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(14)**: 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38(1)**:1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers** **(66)**:1-11, 22 figs.
- SANTOS-SILVA, A., L.G. BEZARK, & U.R. MARTINS. 2012. New genera and species of Neotropical Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **3571**:66-080, 28 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res.** **7(2)**:349-354, 3 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & M. H. M. GALILEO. 2010. A new Genus of Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **ZooKeys** **35**:65-76, 31 figs.
2011. Sobre alguns Cerambycidae (Coleoptera) das colecoes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Parandrinae, Prioninae e Disteniinae. **Les Cahiers Magellanes** **(n.s.)** **3**:20-51, 9 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** **(68)**:1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** **(71)**:1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea** **(107)**:573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** **(74)**:1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** **(75)**:1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** **(81)**:1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, & Z. KOMIYA, 2012. Contribution towards the knowledge of *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Insecta Mundi** **0247**:1-28, 30 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & H. J. LEZAMA. 2010. Contribuição para o conhecimento dos Parandrini da Costa Rica e do

- Panamá (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Rev. Bras Ent.** **54**(3):399-405, 13 figs.
- SANTOS-SILVA, A., & S. W. LINGAFELTER. 2012. Morphological analysis of *Mecosarthon* Buquet and *Xixuthrus* Thomson and reevaluation of generic assignment of *Xixuthrus domingoensis* Fisher (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Pap. Avuls. Zoo.** **52**(27):315-332, 9 figures.
- SANTOS-SILVA, A., & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 245 - 265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(1): 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(4): 393 – 403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos de Zoologia** **49**(8): 97-102.
- SANTOS-SILVA, A., & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **25**:19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A., & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **102**:1-24, figs 1-32.
- SANTOS-SILVA, A., & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **103**:25-47, figs 33-64.
- SANTOS-SILVA, A., R. O. S. CLARKE & U. R. MARTINS. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). III. *Oxyommata* Zajciw, 1970 e novo gênero oriundo da divisão de *Xenocrasis* Bates, 1873 **Pap. Avuls. Zool.** **51**(10):179-188, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL & A. DRUMONT. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Bull. De L'Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique. Entomologie** **80**:69-74, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2010. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). II. Revisão de *Ommata* White, 1855. **Pap. Avuls. Zool.** **50**(39):595-621, 23 figs.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(30):451-509, 85 figs.
- SANTOS-SILVA, A., I. P. SWIFT & E. H. NEARNS. 2010. Division of the genus *Nothopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa** **2643**:1-44, 78 figs.
- SANTOS-SILVA, A., M. C. THOMAS, & J. E. WAPPES. 2011. A new genus of Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** **0175**:1-8, 17 figures.
- SANTOS-SILVA, & J. E. WAPPES, 2012. The genus *Aplagiognathus* Thomson 1861, (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Insecta Mundi** **0264**:1-13, 29 figures.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, 2:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3**(2):298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5**(2):237-284.

1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, 3: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, 3:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, 1(2):151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** 12(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, 38:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 17(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, 17(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, 19:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** 25(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 24:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 27(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, 1:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricenus*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, 1:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, 52(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 124(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, 54(4): 533-539, 1 fig.
- SCHIEFER, T. L. & P. NEWELL. 2010. A Distinctive New Subspecies of *Saperda lateralis* F. Coleoptera: Cerambycidae) from the United States. **Coleopt. Bull.** 64(4):329-336, 5 figures.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopterologische Rundschau** 79:279-280, 2 figures

2010. Zwei neue Neotropische Bockkafer. **Koleopt. Rundschau** **80**:189-191, 2 figures.
2011. Ein neuer Prioninae aus Französisch Guayana (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopterologische Rundschau** **81**:247-248, 5 figures.
2011. Zwei neue Bockkäfer aus Peru (Coleoptera: Cerambycidae) **Koleopterologische Rundschau** **81**:249-251, 3 figures.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33**(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Nova species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sobre um novo *Stictosomus (Anacanthus)* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4):369-371, 3 figs.
1942. Sobre uma nova espécie de *Meroscelis* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regiao neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxithea sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossiae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. *Coleop. Bull.*, **59**(3): 311 – 327.

- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2): 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4): 305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasemann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**:1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54** (4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetleUSed as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptére. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska VetensAkad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**:274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the *Philinae* (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.)**: **1997**, **33**(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femto nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **8**:181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 287-291, 1 fig.

2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi** **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** **1892**: 1-25, 7 figs
2010. Nomenclatural changes in North American *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa** **2448**:35-52, 37 figs.
- SWIFT, I. P., L. G. BEZARK, E. H. NEARNS, A. SOLIS & F. T. HOVORE. 2010. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Costa Rica. **Insecta Mundi** **131**:1-68.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78(1)**: 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.),**1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(2)**:439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11(2)**:129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6(11)**: 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106 (5)**: 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10(1)**: 1 – 11, 10 figs.
2010. *Physopleurus swifti*, Chalumeau, 2010, synonyme de *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) (Col., Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Bull. Soc. Ent. Fr.** **115(3)**:385-386, 3 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13(10)**: 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOIROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville , 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers** **(72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**:549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritis* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45(4-5)**:273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47(3)**:157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ.. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8(2)**: 9 - 35, 51 figs.

- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10(5)**: 49 - 68, 23 figs.
2006. Materiaux por une revision des Xenofreini II. Especies nouvelles e Bolivie, Bresil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12(19)**:271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles especies et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13(1)**: 1-24, 21 figs.
2011. Le genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane (Coleopatra, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). **Les Cahiers Magellanes (N.S.)** **3**:52-107, 89 figures.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, **39(1)**: 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9(21)**: 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11(5)**: 27 – 50, 31 figs.
2007. Nouvelles especies et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coloepetes** **13(10)**: 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléopteres**, **3(15)**: 229-240, 19 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63(4)**: 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A New Species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Insecta Mundi** **0233**:1-3, 2 figures.
- TAVAKILIAN, G. L., J. TOUROULT & P-H. DALENS. 2010. Revision of the genus *Hemicladus* Buquet, 1857 with a special focus on the species from French Guiana (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2358**:39-48, 18 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**:(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61(4)**:581-588.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compsosomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:68-77, 2 pls.

1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. *Mélanges et nouvelles. Arch. Entomol.*, **1**:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. *Arch. Entomol.*, **1**: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. *Arch. Entomol.*, **1**:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. *Arch. Entomol.*, **1**:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. *Arch. Entomol.*, **1**:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. *Arch. Entomol.*, **1**:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. *Arch. Entomol.*, **1**:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. *Arch. Entomol.*, **1**:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. *Bull. Soc. Entomol. France*, **1858**: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). *Arcana Nat.*, **1**:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniothes* de la famille des cérambycides. *Arcana Nat.*, **1**:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.**
Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** **1**:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. *Mus. Scient.*, **2**:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. *Mus. Scient.*, **2**:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. *Mém. Soc. Roy. Sci. Liège* **19**:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. *Mém. Soc. Roy. Sci. Liège* **19**:541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. *Physis Rec. Mist. Nat.*, **1**(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(2):106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **1**(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **2**(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. *Physis Rec. Hist. Nat.*, **2**(5):92-98.

1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1**(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**: 303 307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**:77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenia**, **4**:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenia**, **4**:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64**(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, **37-38**:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21**(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** **59**(4):415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** **(6)**:(Special issue) 26-29, 5 figs.

- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of “El Aguacero,” Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (**70**): 1-14, 15 figs.
2011. Longicornes des Petit Antilles: un nouveau lepture et un nouveau signalement de Sainte-Lucie. **Les Cahiers Magellanes N.S. 6**:1-5,72 figures
- 2012 Longicornes des Petites Antilles : mise a jour des connaissances (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres des Petites Antilles Tome I**:70-85, 20 figures.
- TOUROULT, J. & P. DEMEZ. 2012. Contributions a la connaissance des longicornes du Perou II. Deux nouveaux lamiaries. **Les Cahiers Magellanes N.S. 8**:101-105, 3 figures.
- TOUROULT, J., P-H DALENS, & G. L. TAVAKILIAN. 2012. Notes sur les *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 et autres Trachyderini rares (Coleoptera:Cerambycidae). Coleop de Guyane 6:72-81, 34 figures.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea 106(4 Supplement I)**: 1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d’Hymenopteres (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea 108(3)**:338-344, 5 figs.
- TOUROULT, J., P-H. DALENS & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Nouveaux Oemini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes 112**: 1-14, 10 figs.
- TOUROULT, J., G. L. TAVAKILIAN & P-H. DALENS. 2010. Note taxonomique sur les Pogonocherini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Bull. Soc. Ent. France 115(2)**: 193-202, 12 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.** **60(1)**:67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** **15(3)**:337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90(5)**:219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** **34**:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44(1)**:1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43(2)**:122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44(2)**:140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72(4)**:484-486,1 fig.

1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3):117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2):441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y espécie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y espécie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55):

- 9-15, 1 fig.
1973. Redescripción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.

- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57(3-4)**: 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23 (3)**: 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericopitini). **Spixiana**, **25(2)**: 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertiarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron (P. S.)** **1 (1)**: 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.)**: **1 (2)**:37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.)**: **2 (3)**:29-40, 5 figs.
2009. Two new longhorned beetles from Dominican amber (Coleoptera, Cerambycidae). **Denisia** **69**: 223- 230.
2009. About some interesting fossil and sub-fossil Cerambycids of the collection Velten (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea CIX** (**3**): 352-357, 4 figs.
2010. A new fossil species of the genus *Stizocera* Audinet-Serville, 1834, from Dominican amber. **Lambillionea CX** (**3**):340-343, 3 figures.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.)**: **1 (2)**:60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, No. **26**: 1-16, 16 figs; No. **27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61(2)**: 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **106(4)**:661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56(2)**: 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25(3)**:137-144; **(4)**:175-184, 1 map.
- VOIGT, F.S. 1839. Das Thierreich geordnet nach seiner organization bom Baron bon Cuvier., vol. 5, Leipzig, F. U. Brodhaus, 686 p.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, série praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**:177-220, 31 figs.

- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58**(4):89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
2011. *Meringodes* Wappes and Lingafelter (Coleoptera: Cerambycidae:Cerambycinae), a new genus of Rhopalophorini from Bolivia. **Coleopt. Bull.**, **65**(1): 33–38, 12 figures.
2011. A new species of *Melzerella* Lima from Bolivia (Coleoptera:Cerambycidae: Lamiinae: Aerenicini) with a key to known species. **Zootaxa** **2805**: 31-35, 2 figs.
- WAPPES, J. E. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Descriptions of females of *Nothopleurus* Lacordaire and *Strongylaspis* Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini) with new distributional records. **Insecta Mundi** **0168**:1-6, 9 figures.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi** **20** (1-2): 1-45. 1 fig.
- WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma "Gabriel Rene Moreno," Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi** **0081**:1-8.
- WAPPES, J. E., S. W. LINGAFELTER & R. PERGER. 2011. Additions and deletions to the known Cerambycidae (Coleoptera) of Bolivia. **Insecta Mundi** **150**: 1-8.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58**(4): 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**17**:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)**8**(2):74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**5**:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**7**:520-523.

- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.** **38**(3):283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7**(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9**(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae condit generum characters et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WEBSTER, R. P., J. D. SWEENEY, I. DEMERCHANT, P. J. SILK, & P. MAYO. 2012. New Coleoptera records from New Brunswick, Canada: Cerambycidae. **ZooKeys** **179**:309-312.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition,...**
Vol. 1 London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**:202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**:108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7**:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8**:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171

- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAGAJKEVICH, I.K. (1991) *Taxonomy and ecology of Cerambycidae* [in Russian]. Naukova Dumka, Kiev, 178 pp
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenia**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres especies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "Chrysoprasis" do grupo "rotundicollis" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "Odontocera cylindrica" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburiini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.

1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensis. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). Arq. Mus. Nac 52:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1):111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.**, **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuição ao estudo da distribuição geográfica do gênero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Laminae). Anais do Cong. Latin-Americano Zoo. 1:63-68.

1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 I. "Ommata (Eclipta)" do grupo "tenuis"(Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "Brasilianus" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 II. Subgênero "Ommata" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "Ommata", próximas de "Ommata (Eclipta) castanea" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuicao Geografica do Genero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "Acanthoderes conifera" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "Stizocera" Serv., 1834. EspéciesBrasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "Nyctonympha" Thomson, 1868, com chave para determinação das espéciesBrasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do NordesteBrasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.

1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini).
Rev. Soc. Urug. Entomol., **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acrescimos as descrições originais.
Atas Soc. Biol., **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do NordesteBrasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1968. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):141.
1968. Contribuicao para o estudo da distribuicao geografica do genero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae)
Atas Soc. Biol., **12**(1):17-20.
1969. Estudos sôbre o gênero *Cyphosterna* Chevr., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini).
Atas Soc. Biol., **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gênerosBrasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "Rhopalessa" Bat., 1873 (Rhinotragini).
Rev. Bras. Biol., **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuicao Para o Estudo da Distribuicao Geografica de Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(4):197-199.
1969. Distribuicao Geografica do Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).
Rev. Bras. Biol., **29**(4):607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1861, com observações sôbre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chevr., 1859 e nota sôbre as espécies afins.
Anais Acad. Bras. Cienc., **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sôbre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini).
Atas Soc. Biol., **13**(1-2):37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sôbre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil.
Atas Soc. Biol., **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.

1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescrição de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3):401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4):573-583, 13 figs.
1972. Contribuição pra o estudo dos apêndices sexuais em species do genero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paolo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adición de una espécie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.

1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae.** La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica.** Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 2:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 14:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **BoI. Min. Agric.**, 33(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, 4:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius.** Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, 6:310-34
- ZUNIGA-REINOSO, A. & GALLEGOS- HARO, G. (2010) Registros y antecedentes sobre el rango de distribución de *Neoholopterus antarcticus* (Aurivillius, 1910) (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín de Biodiversidade de Chile** (3):3-8.

Index to Families, Subfamilies, Tribes and Genera

Families

- Oxypeltidae 5
- Vesperidae 5
- Disteniidae 6
- Cerambycidae 11

Subfamilies

- | | |
|--------------------|------------------|
| Anoplodermatinae 5 | Necydalinae 50 |
| Cerambycinae 52 | Parandrinae 11 |
| Lamiinae 201 | Prioninae 13 |
| Lepturinae 30 | Spondylidinae 47 |

Tribes

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Acangassuini 52 | Cerambycini 63 |
| Acanthocinini 201 | Clytini 68 |
| Acanthoderini 233 | Colobotheini 269 |
| Achrysonini 52 | Compsocerini 78 |
| Acrocinini 246 | Compsosomatini 274 |
| Aerenicini 246 | Curiini 81 |
| Agallissini 53 | Cyrtinini 276 |
| Agapanthiini 250 | Desmiphorini 277 |
| Alanizini 54 | Desmocerini 30 |
| Anacolini 13 | Diorini 81 |
| Anaglyptini 54 | Disteniini 6 |
| Anisocerini 253 | Dodecosini 81 |
| Anoplodermatini 5 | Dorcaschematini 290 |
| Apomecynini 256 | Dryobiini 81 |
| Asemini 47 | Dynamostini 10 |
| Atimiini 49 | Eburiini 82 |
| Basipterini 55 | Ectenessini 88 |
| Batocerini 264 | Elaphidiini 90 |
| Bimiini 55 | Eligmodermini 108 |
| Bothriospilini 55 | Elytracanthinini 290 |
| Callichromatini 57 | Encyclopini 31 |
| Callidiini 59 | Erichsoniini 11 |
| Callidiopini 63 | Erlandiini 108 |
| Calliini 265 | Eroschemini 108 |
| Callipogonini 15 | Eumichthini 108 |
| Calocomini 17 | Eupromerini 290 |
| | Forsteriini 291 |
| | Graciliini 109 |
| | Hemilophini 292 |

- Hesperophanini 110
 Heteropalpini 10
 Heteropsini 114
 Hexoplomini 119
 Holopleurini 123
 Hyboderini 123
 Hylotrupini 124
 Hypocephalini 6
 Ideratini 124
 Laticraniini 308
 Lepturini 31
 Lissonotini 124
 Luscosmodicini 125
 Macrodontiini 18
 Macrotomini 19
 Mallaspini 22
 Mauesiini 308
 Megabasini 308
 Meroscelisini 24
 Mesosini 308
 Methiini 125
 Molorchini 127
 Moneilemini 309
 Monochamini 310
 Mysteriini 6
 Nathriini 127
 Necydalopsini 128
 Neocorini 129
 Neoibidionini 129
 Obereiini 315
 Obriini 142
 Oemini 143
 Onciderini 316
 Onocephalini 330
 Opsimini 147
 Oxycoleini 147
 Paraholopterini 148
 Parandrini 11
 Parmenini 331
 Phacellini 332
 Phlyctaenodini 148
 Phoracanthini 148
 Phrynetini 333
 Phytoeciini 333
 Piezocerini 148
 Platyarthrini 151
 Plectromerini 152
 Pleiarthrocerini 152
 Pogonocherini 334
 Polyrhaphidini 337
 Pretiliini 337
 Prionini 26
 Proholopterini 152
 Psebiini 153
 Pseudocephalini 153
 Pteroplatini 154
 Pteroliini 337
 Rhagiini 41
 Rhinotragini 155
 Rhopalophorini 167
 Sachalinobiini 47
 Saperdini 341
 Saphanini 49
 Smodicini 173
 Solenopterini 29
 Spondylidini 49
 Stenoderini 173
 Stenopterini 173
 Sydacini 174
 Tapeinini 342
 Tetraopini 342
 Thyrsiini 174
 Tillomorphini 174
 Torneutini 177
 Trachyderini 179
 Unxiini 199
 Uracanthini 200
 Vesperoctenini 30
 Xenofreini 345
 Xylosteini 47
 Xystrocerini 200

Subtribes

Ancyloderina 179
Cerambycina 63
Compsina 129
Haruspicina 148
Hesperophanina 110

Methioidina 146
Neoibidionina 135
Oemina 143
Piezocerina 149
Sphallotrichina 65
Trachyderina 180
Tropiidina 139

Current Genera

A

Abaiba Martins & Napp, 128
Abanyacha Martins & Galileo, 292
Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 6
Abyarachryson Martins, 52
Abycendaua Martins & Galileo, 293
Acabanga Martins & Galileo, 293
Acabyara Napp & Martins, 78
Acaiaatuca Martins & Galileo, 293
Acaia Galileo & Martins, 293
Acakyra Martins & Galileo, 233
Acalodegma Thomson, 18
Acangassu Galileo & Martins, 52
Acanthinodera Hope, 18
Acanthocinus Dejean, 201
Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 233
Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 234
Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 234
Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 234
Acanthodoxus Martins & Monné, 201
Acanthoibidion Lane, 108
Acanthomigdolus Bruch, 5
Acanthonessa Napp & Martins, 88
Acanthotritus White, 253
Acapiata Galileo & Martins, 293
Acasanga Martins & Galileo, 293
Acatinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 155
Acaua Martins & Galileo, 277
Acestrilla Bates, 256
Achenoderus Napp, 78
Achryson Audinet-Serville, 52
Acmaeops LeConte, 41
Acmaeopoides Linsley & Chemsak, 41
Aconopteroides Breuning, 277
Aconopterus Blanchard in Gay, 277
Acorethra Bates, 155
Acreana Lane, 265
Acrepidopterum Fisher, 256
Acrocinus Illiger, 246
Acruspex Martins, 148
Acutandra Santos-Silva, 11
Acyphoderes Audinet-Serville, 155
Adalbus Fairmaire & Germain, 55
Adesmiella Lane, 293
Adesmoides Zajciw, 293
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 293
Adetus LeConte, 256
Adiposphaerion Martins & Napp, 90
Aechmutes Bates, 155
Aegoidus Buquet, 180
Aegomorphus Haldeman, 234
Aegoschema Aurivillius, 234
Aerenea Thomson, 274
Aerenica Dejean, 246
Aerenicella Gilmour, 246

Aerenicopsis Bates, 246
Aereniphaula Galileo & Martins, 246
Aerenomera Gilmour, 246
Aethecerinus Fall & Cockerell, 181
Aetheibidion Martins, 90
Agallissus Dalman, 53
Agaone Pascoe, 156
Agaritha Dillon & Dillon, 316
Aglaoschema Napp, 78
Aguassay Napp & Mermudes, 167
Aiurasyma Martins & Galileo, 10
Alampyris Bates, 295
Alanizus Di Iorio, 54
Alastos Napp & Martins, 110
Alcathousiella Monné, 201
Alcathousites Gilmour, 201
Alcidion Sturm, 201
Alcyopis Pascoe, 139
Aleiphaquilon Martins, 129
Aletretiopsis Breuning, 258
Alexera Dillon & Dillon, 316
Alicianella Noguera, 90
Alienosternus Martins, 149
Alienus Galileo & Martins, 108
Allaiocerus Galileo, 13
Allocerus Lacordaire, 181
Allodemus Zajciw, 114
Alloeomorphus, 202
Alloesia Chevrolat, 114
Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 19
Allopeba Napp & Reynaud, 199
Allopeplus Zajciw, 181
Alosternida Podany, 31
Alphinellus Bates, 202
Alphomorphus Linsley, 334
Alphus White, 234
Amannus LeConte, 181
Amapanesia Martins & Galileo, 295
Ambeodontus Fabricius, 148
Amblysaphes Bates, 234
Ambonus Gistel, 90
America Santos-Silva & Tavakilian, 6
Amethysphaerion Martins & Monné, 90
Amillarus Thomson, 250
Amniscites Gilmour, 202
Amniscus Dejean, 202
Amoaba Napp & Martins, 114
Amorupi Martins, 90
Amphelictus Bates, 65
Amphelissoeme Martins, 143
Amphicnæia Bates, 258
Amphionthe Bates, 181
Amplitempora Giesbert, 308
Amucallia Galileo & Martins, 265
Anacolus Berthold, 13
Analeptura Linsley & Chemsak, 31
Anama Martins, 91
Anapsicomus Galileo & Martins, 265

- A**
- Anasillus Marinoni & Martins*, 234
 - Anastrangalia Casey*, 31
 - Anatinomma Bates*, 110
 - Ancistrotus Audinet-Serville*, 18
 - Ancylocera Audinet-Serville*, 179
 - Ancylodonta Blanchard* in Gay, 148
 - Ancylosternus Dupont* in Audinet-Serville, 181
 - Andinotrichoderes Tippmann*, 24
 - Andrachydes Huedepohl*, 181
 - Andraegoidus Aurivillius*, 181
 - Aneflomorpha Casey*, 91
 - Aneflus LeConte*, 92
 - Anelaphus Linsley*, 92
 - Aneuthetochorus Martins*, 129
 - Anisocerus Lacordaire*, 253
 - Anisolophia Melzer*, 202
 - Anisopeplus Melzer*, 277
 - Anisopodesthes Melzer*, 202
 - Anisopodus White*, 202
 - Anisotyma Napp & Monné*, 81
 - Anobrium Belon*, 337
 - Anomalotragus Clarke*, 156
 - Anoplomorpha Linsley*, 94
 - Anoplocurius Fisher*, 94
 - Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic*, 31
 - Anoploderma Guérin-Méneville*, 5
 - Anoplomerus Guérin-Méneville*, 110
 - Anoplophora Hope*, 310
 - Anoreina Bates*, 234
 - Antecurrisa Gilmour*, 203
 - Antennaerena Breuning*, 275
 - Antennommata Clarke*, 156
 - Anthoboscus Chevrolat*, 68
 - Anthophylax LeConte*, 41
 - Antilleptostylus Gilmour*, 227
 - Antodice Thomson*, 246
 - Antodilanea Gilmour*, 247
 - Apagomera Bates*, 295
 - Apagomerella Gilmour*, 295
 - Apagomerina Gilmour*, 295
 - Apamauta Thomson*, 316
 - Apeba Martins & Galileo*, 295
 - Apebusu Martins & Galileo*, 295
 - Apechthes Thomson*, 269
 - Aphatum Bates*, 129
 - Aphilesthes Bates*, 247
 - Aphylax Lacordaire*, 154
 - Aphysotes Bates*, 54
 - Aplagiognathus Thomson*, 19
 - Apoaerenica Martins & Galileo*, 247
 - Apoclausirion Martins & Napp*, 94
 - Apocoptoma Thomson*, 316
 - Apomecyna Latreille*, 259
 - Aponoeme Martins*, 143
 - Apophaula Lane*, 247
 - Aposphaerion Bates*, 94
 - Apostropha Bates*, 156
 - Apotrophus Bates*, 15
 - Appula Thomson*, 94
 - Aprosopus Guérin-Méneville*, 250
 - Apteraclidion Hovore*, 203
 - Apterocaulus Fairmaire*, 25
 - Apypema Galileo & Martins*, 296
 - Apyratua Galileo & Martins*, 259
 - Apyrauna Martins*, 95
 - Araeotis Bates*, 109
 - Araespor Thomson*, 53
 - Arauma Martins & Napp*, 109
 - Arawakia Villiers*, 174
 - Archodontes Lameere*, 19
 - Ardeocomus Galileo & Martins*, 265
 - Argentinoeme Bruch*, 143
 - Argyrodines Bates*, 167
 - Arhopalus Audinet-Serville*, 47
 - Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian*, 7
 - Arixiuna Martins & Galileo*, 296
 - Asemolea Bates*, 265
 - Asemum Eschscholtz*, 48
 - Assycuera Napp & Monné*, 179
 - Astromula Chemsak & Linsley*, 95
 - Astyleiopus Dillon*, 204
 - Astyliidius Casey*, 203
 - Astylopsis Casey*, 204
 - Asynapteron Martins*, 130
 - Asyngenes (Asyngenes) Bates*, 259
 - Asyngenes (Neosyngenes) Breuning*, 259
 - Ataxia Haldeman*, 338
 - Atelodesmis Buquet*, 277
 - Atelographus Melzer*, 204
 - Atelopteryx Lacordaire*, 50
 - Atenizus Bates*, 143
 - Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni*, 235
 - Atharsus Bates*, 95
 - Athetes Bates*, 182
 - Atiaia Martins & Monné*, 63
 - Atimia Haldeman*, 49
 - Atimiliopsis Breuning*, 278
 - Atimiola Bates*, 278
 - Atrocolus Monné & Monné*, 13
 - Atrypanius Bates*, 204
 - Atylostagma White*, 95
 - Austranoplium Chemsak & Linsley*, 110
 - Austroeme Martins, Chemsak & Linsley*, 143
 - Austronecydalopsis Barriga & Cepeda*, 128
 - Austrophanes Chemsak & Linsley*, 110
 - Axestoleus Bates*, 182
 - Arylicytus Martins & Galileo*, 68
 - Azygocera Aurivillius*, 235
- B**
- Bactriola Bates*, 291
 - Bacuris Gounelle*, 316
 - Badenella Lane*, 253
 - Baecacanthus Monné*, 204
 - Baryssiniella Berkov & Monne*, 205
 - Baryssinus Bates*, 205
 - Basiptera Thomson*, 55
 - Basitoxus Audinet-Serville*, 19
 - Batesbeltia Lane*, 253
 - Batocera Dejean*, 264
 - Batus Thunberg*, 182

Batyle Thomson, 182
 Bebelis Thomson, 259
 Bellamira LeConte, 31
 Beloesthes Thomson, 205
 Beraba Martins, 82
 Biribellus Galileo, 13
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 260
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 261
 Blabia Thomson, 278
 Blabicentrus Bates, 278
 Bocainella Monné & Monné, 331
 Bomaribidion Martins, 135
 Bomarion Gounelle, 88
 Bonfilsia Villiers, 174
 Boricyrtinus Micheli, 276
 Bothriospila Aurivillius, 55
 Bothrocerambyx Schwarzer, 63
 Brachychilus Blanchard in Gay, 332
 Brachyleptura Casey, 31
 Brachylophora, 167
 Brachysomida Casey, 42
 Braderochus Buquet, 25
 Brasilirosoma Breuning, 275
 Brechmoidion Martins, 135
 Brevoxathres Gilmour, 205
 Brittonella Fisher, 110
 Bromiades Thomson, 156
 Brothylus LeConte, 110
 Bucoides Dillon & Dillon, 316
 Butherium Bates, 65
 Butocrysa Thomson, 296

C

Cabreuva Martins & Galileo, 296
 Caciomorpha Thomson, 253
 Cacophrissus Bates, 110
 Cacostola Fairmaire & Germain, 316
 Cacsius Lane, 247
 Cacupira Martins & Galileo, 296
 Callancyla Aurivillius, 179
 Callanga Lane, 296
 Callia Audinet-Serville, 265
 Callichroma Latreille, 57
 Calliclytus Fisher, 174
 Callideriphus Blanchard in Gay, 114
 Callidiellum Linsley, 59
 Callidium bifasciatum Fabricius, 63
 Callidium Mulsant, 59
 Callimoxys Kraatz, 173
 Calliomorpha Lane, 266
 Callipero Bates, 205
 Calliphaula Lane, 247
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 16
 Callipogon (Callomegas) Lameere, 16
 Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 16
 Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 16
 Callipogonius Linsley, 334
 Callisema Martins & Galileo, 266
 Callisphyris Newman, 50
 Callistoprionus Tippmann, 25

Callityrinthia Galileo & Martins, 266
 Calloctenus White, 13
 Calloides LeConte, 68
 Callona Waterhouse, 183
 Calocomus Audinet-Serville, 17
 Calocosmus Chevrolat, 296
 Calolamia Tippmann, 205
 Calycibidion Martins, 119
 Calydon Thomson, 60
 Camitocomus Galileo & Martins, 266
 Camixaima Martins & Galileo, 291
 Camposiellina Monné, 296
 Canarana Martins & Galileo, 296
 Canidia Thomson, 205
 Canindea Galileo & Martins, 266
 Caperonotus Napp, 79
 Capillicornis Galileo & Martins, 278
 Carenesycha Martins & Galileo, 317
 Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 156
 Carribomerus Vitali, 109
 Cariua Martins & Galileo, 297
 Carneades Bates, 269
 Carpheolus Bates, 206
 Carphina Bates, 206
 Carphonotes Bates, 206
 Carterica Pascoe, 270
 Catafimbria Aurivillius, 339
 Catharesthes Bates, 206
 Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 297
 Cathexis Thomson, 270
 Catognatha Blanchard in Gay, 278
 Catoptronotum Zajciw, 111
 Catorthontus Waterhouse, 156
 Catuaba Martins & Galileo, 261
 Catuana Martins & Galileo, 235
 Cauarana Lane, 50
 Cauca Lane, 261
 Ceaibidion Galileo & Martins, 130
 Ceiupaba Martins & Galileo, 278
 Cendiuna Galileo & Martins, 297
 Centrocerum Chevrolat, 95
 Centrodera LeConte, 42
 Cephalodina Bates, 297
 Cephaloplton Martins & Napp, 130
 Ceragenia Audinet-Serville, 183
 Ceralocyna Viana, 180
 Cercoptera Spinola, 180
 Cerdai Monné, 53
 Ceresium Newman, 63
 Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 32
 Cervilissa Monné & Monné, 183
 Cetimaique Martins & Galileo, 111
 Cetimaju Galileo & Martins, 69
 Cevaeria Tavakilian, 65
 Chaetacosta Gilmour, 206
 Chaetosopus Napp & Martins, 79
 Chalastinus Bates, 253
 Chalcolyne Bates, 266
 Chalcoprionus Bates, 18
 Championa Bates, 114

- Chapareia Lane, 254
 Chariea Audinet-Serville, 13
 Chariergodes Zajciw, 156
 Chariergus White, 199
 Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 183
 Charisalia Casey, 32
 Charmallaspis Galileo & Martins, 22
 Cheloderus Gray in Griffith, 5
 Chemsakia Linsley, 183
 Chemsakiella Monné, 183
 Chenoderus Fairmaire & Germain, 199
 Chereas Thomson, 266
 Cherentes Gounelle, 317
 Cherocrius Berg, 5
 Chevrolatella Zajciw, 183
 Chiasmetes Pascoe, 19
 Chitron Dillon & Dillon, 317
 Chlorethe Bates,, 79
 Chlorida Audinet-Serville, 56
 Chlorophorus Chevrolat,, 69
 Chlorotherion Zajciw, 184
 Chontalia Bates, 32
 Chorenta Gistel, 16
 Choriolaus Bates, 32
 Chromoeme Chemsak & Linsley, 146
 Chrotoma Casey, 56
 Chrysaethe Bates, 156
 Chrysaperda Bates, 297
 Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 157
 Chrysoprasis Audinet-Serville, 115
 Chydarteres Huedepohl, 184
 Chyptodes Dillon & Dillon, 311
 Cicatricallia Martins & Galileo, 266
 Cicatrison Martins, 130
 Cicatrisestola Breuning, 279
 Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 279
 Cicatrizocera Martins, 149
 Cicatrodea Dillon & Dillon, 317
 Cicuiara Galileo & Martins, 279
 Cipriscola Dillon & Dillon, 317
 Cirrhicera Thomson, 297
 Clausirion Martins & Napp, 95
 Clavidesmus Dillon & Dillon, 317
 Clavisybra Breuning, 261
 Cleodoxus Thomson, 206
 Clepitoides Clarke, 157
 Cleptonotus Breuning, 331
 Cleptosoma Breuning, 331
 Closteropus Guérin-Méneville, 168
 Clythraschema Thomson, 297
 Clytoderus Linsley, 54
 Clytoleptus Casey, 69
 Clytopsis Casey, 69
 Clytus Laicharting, 69
 Cnemidochroma Schmidt, 57
 Cnemosioma Martins, 318
 Cobelura Erichson, 206
 Coccoderus Buquet, 177
 Coeloprocata Aurivillius, 279
 Coenopoeus Horn, 206
 Coleomethia Linsley, 125
 Coleoxestia Aurivillius, 65
 Coleroidion Martins, 135
 Colobeutrypanus Tippmann, 206
 Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 270
 Colobothina Hovore, 273
 Columbicallia Galileo & Martins, 266
 Columbicella Galileo & Martins, 297
 Colynthaea Thomson, 149
 Comacmaeops Linsley & Chemsak, 43
 Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 7
 Compsa Perty, 130
 Compsibidion Thomson, 136
 Compsoceridius Bruch, 79
 Compsocerus Lacordaire, 79
 Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 80
 Compsosoma Lacordaire, 275
 Conosphaeron Linsley, 95
 Corallancyla Tippmann, 157
 Corcovado Lane, 297
 Cordites Dillon & Dillon, 318
 Coremia Audinet-Serville, 168
 Corimbion Martins, 130
 Coricoia Lane, 308
 Cortodera Mulsant, 43
 Corupella Martins & Napp, 111
 Corynellus Bates, 154
 Coscinedes Bates, 129
 Cosmisoma Audinet-Serville, 168
 Cosmisomopsis Zajciw, 80
 Cosmocerus Guérin-Méneville, 184
 Cosmoplatus Gounelle, 80
 Cosmoplatus Aurivillius, 154
 Cosmosalia Casey, 32
 Cosmotoma Blanchard, 207
 Cosmotomidius Melzer, 334
 Costemilophus Galileo & Martins, 297
 Cotyachryson Martins, 53
 Cotyadesmus Martins & Galileo, 298
 Cotychroma Martins & Napp, 58
 Cotyciuiara Galileo & Martins, 279
 Cotyclytus, 69
 Cotycuara Galileo & Martins, 298
 Cotynessa Martins & Galileo, 89
 Cotyperiboeum Galileo & Martins, 95
 Cotyschnolea Martins & Galileo, 279
 Cotysomerida Martins & Galileo, 298
 Cotyzineus Martins & Galileo, 235
 Craspedoderus Thomson, 261
 Cratericus Galileo & Martins, 95
 Criodion Audinet-Serville, 66
 Crioprosopus Audinet-Serville, 184
 Criopsis Thomson, 235
 Cristaerenea Breuning, 275
 Cristurges Gilmour, 207
 Crossidius LeConte, 184
 Crossomeles Chemsak & Noguera, 157
 Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 186
 Cryptocranium Lacordaire, 339

Ctenodes Olivier, 186
 Ctenoplus Martins, 119
 Ctenoscelis Audinet-Serville, 16
 Cubaecola Lameere, 16
 Cuicirama Martins & Galileo, 298
 Cuiciuna Galileo & Martins, 298
 Cupanoscelis Gounelle, 82
 Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 7
 Cupeyalia Zayas, 331
 Curiofrea Galileo & Martins, 345
 Curitiba Lameere, 19
 Curius Newman, 81
 Curtomerus Stephens, 95
 Curuapira Martins & Galileo, 279
 Cyanomethia Philips & Ivie, 125
 Cyclopeplus Thomson, 254
 Cyclopionus Tippmann, 13
 Cycnidolon Thomson, 137
 Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 169
 Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 169
 Cydros Pascoe, 318
 Cylicasta Thomson, 318
 Cylindrommata Tippmann, 157
 Cymatonycha Bates, 279
 Cyphonotida Casey, 32
 Cyphosterna Chevrolat, 186
 Cyrtinus LeConte, 276
 Cyrtophorus LeConte, 54

D

Dadoychus Chevrolat, 298
 Decarthria Hope, 277
 Dectes LeConte, 207
 Delemodacrys Martins & Napp, 56
 Deliathis Thomson, 311
 Delilah Dillon & Dillon, 318
 Deltaspis Audinet-Serville, 186
 Deltosoma Thomson, 154
 Demophoo Thomson, 254
 Derancistrodes Galileo & Martins, 29
 Derancistrus Audinet-Serville, 29
 Deretrachys Huedepohl, 186
 Derobrachus Audinet-Serville, 25
 Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 279
 Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 279
 Desmiphoropsis Gounelle, 275
 Desmocerus Dejean, 30
 Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 187
 Dexithea Thomson, 69
 Diasporidion Martins, 139
 Diastrophosternus Gounelle, 55
 Dicentrus LeConte, 147
 Dicranoderes Dupont, 187
 Dihammaphora Chevrolat, 169
 Dihammaphoroides Zajciw, 170
 Diliolophus Bates, 281
 Dilocerus Napp, 80
 Dioridium Zajciw, 82
 Diorus White, 81
 Diphyrama Bates, 54

Diploschema Thomson, 177
 Diringsiella Martins & Galileo, 81
 Dirocoremia Marques, 170
 Disaulax Audinet-Serville, 170
 Discopus Thomson, 235
 Disgregus Galileo & Martins, 281
 Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 7
 Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 8
 Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 8
 Dodecaibidion Martins, 130
 Dodecocerus Dalens & Touroult, 153
 Dodecosis Bates, 81
 Dolichestola Breuning, 281
 Dolichosybra Breuning, 261
 Dorcacerus, 187
 Dorcaschema Haldeman, 290
 Dorcasina Casey, 33
 Dorcasta Pascoe, 261
 Dragomiris Gounelle, 177
 Dragoneutes Martins & Monné, 177
 Drascalia Fairmaire & Germain, 53
 Drychateres Huedepohl, 187
 Drycothaea Thomson, 267
 Dryobius LeConte, 81
 Dryoctenes Audinet-Serville, 235
 Dubiefostola Tavakilian & Monné, 111
 Dufauxia Lane, 235

E

Eburella Monné & Martins, 82
 Eburia (Eburia) Lacordaire, 82
 Eburia (Eleutho) Thomson, 85
 Euriaca Martins, 85
 Euriola Thomson, 116
 Eburodacrys White, 85
 Eburodacrystola Melzer, 87
 Eburostola Tippmann, 87
 Echthistatus Pascoe, 331
 Eclipta Bates, 157
 Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 158
 Ecliptophanes Melzer, 159
 Ecporanga Napp & Martins, 80
 Ecteneolus Bates, 335
 Ectenessa Bates, 89
 Ecteneseca Martins & Galileo, 89
 Ectenessidia Gounelle, 89
 Ectheoa Pascoe, 318
 Ecyrus LeConte, 335
 Egalicia Lane, 298
 Elaphidion Audinet-Serville, 96
 Elaphidionopsis Linsley, 97
 Elaphopsis Audinet-Serville, 109
 Elateropsis Chevrolat, 29
 Elatotrypes Fisher, 60
 Eleothinus Bates, 207
 Elgmoderma Thomson, 108
 Elytracanthina Monné, 290
 Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 8

- Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 8**
- Elytroleptus Dugès, 187**
- Emphytocia Fairmaire & Germain, 339**
- Emphytociosoma Melzer, 339**
- Enaphalodes Haldeman, 97**
- Encyclops Newman, 31**
- Endybauna Martins & Galileo, 298**
- Eneodes Fisher, 207**
- Engyum Thomson, 131**
- Enosmaeus Thomson, 53**
- Entomosterna Chevrolat, 187**
- Epacronion Martins, 119**
- Epectasis Bates, 339**
- Ephiales Dillon & Dillon, 318**
- Epimelitta Bates, 159**
- Epipodocarpus Bosq, 174**
- Episacus Waterhouse, 13**
- Eponina Lane, 247**
- Eropetes Bates, 174**
- Eranina Monné, 298**
- Eraninella Galileo & Martins, 299**
- Erichsonia Westwood, 11**
- Eriocharis Aurivillius, 187**
- Eriphosoma Melzer, 116**
- Eriphus Audinet-Serville, 188**
- Erlandia Aurivillius, 108**
- Erosida Thomson, 87**
- Erphaea Erichson, 207**
- Eryphus Perty, 116**
- Erythrochiton Zajciw, 117**
- Erythroplatys White, 159**
- Erythropterus Melzer, 117**
- Esaete Galileo & Martins, 339**
- Esaguasu Galileo & Martins, 281**
- Esamirim Martins & Galileo, 299**
- Esmeralda Thomson, 22**
- Esonius Dillon & Dillon, 318**
- Esseiachryson Martins, 53**
- Essostrutha Thomson, 299**
- Essostruthella Lane, 299**
- Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 339**
- Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 340**
- Esthlogenopsis Breuning, 340**
- Estola Fairmaire & Germain, 281**
- Estoloderces Melzer, 335**
- Estoloides (Estoloides) Breuning, 283**
- Estoloides (Parestoloides) Breuning, 284**
- Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 284**
- Estolomimus Breuning, 284**
- Ethemon Thomson, 200**
- Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 159**
- Etyma Galileo & Martins, 284**
- Etymosphaerion Martins & Monné, 98**
- Eucharassus Bates, 128**
- Eucharitolus Bates, 207**
- Eucrossus LeConte, 111**
- Euderces LeConte, 175**
- Eudesmus Audinet-Serville, 318**
- Eudistenia Fall, 146**
- Euestola Breuning, 284**
- Eugamandus Fisher, 208**
- Eulachnesia Bates, 299**
- Eumathes Pascoe, 267**
- Eumichthus LeConte, 108**
- Eumimesis Bates, 267**
- Eupalessa Monné, 319**
- Eupempelus Bates, 117**
- Eupogonius LeConte, 284**
- Eupromera Westwood, 290**
- Eupromerella Fisher, 235**
- Eurycallinus Bates, 332**
- Euryestola Breuning, 267**
- Eurylemma Chemsak & Linsley, 33**
- Eurymerus Audinet-Serville, 89**
- Euryprosopus White, 146**
- Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 33**
- Euryscelis Dejean, 70**
- Eurysthea Thomson, 98**
- Eusapia Gounelle, 111**
- Eusphaerium Newman, 275**
- Eusthenomus Bates, 254**
- Eustromula Cockerell, 98**
- Euteleuta Bates, 261**
- Euthima Dillon & Dillon, 319**
- Eutrichillus Bates, 208**
- Eutrypanus Erichson, 208**
- Evodinus LeConte, 44**
- Exalcidion Monné, 208**
- Exallancyla Monné & Napp, 180**
- Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 236**
- Eyiaba Galileo & Martins, 261**
- F**
- Falsamblethis Breuning, 291**
- Falsestoloides Breuning, 285**
- Falsischnelea Breuning, 261**
- Fisherostylus Gilmour, 208**
- Flabellomorphus Galileo & Martins, 14**
- Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 236**
- Fortuneleptura Villiers, 33**
- Frankluquetia Tavakilian, 299**
- Fredlanea Martins & Galileo, 299**
- Fredlanella Martins & Galileo, 254**
- Fregolia Gounelle, 129**
- Frondipedia Martins & Napp, 153**
- Furona Dillon & Dillon, 319**
- G**
- Gagarinia Lane, 300**
- Galileoana Chemsak, 14**
- Galissus Dupont, 188**
- Gambria Chevrolat, 188**
- Gaurotes LeConte, 44**
- Georgeana, 208**
- Georgiana Aurivillius, 188**
- Geropa Casey, 53**
- Gibbestola Breuning, 285**
- Gibbestoloides Breuning, 285**

Giesberteclipta Santos-Silva, Bezark & Martins, 160
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 188
Giesbertia Chemsak & Linsley, 188
Gigantotrichoderes Tippmann, 177
Gisostola Thomson, 291
Glaucones Casey, 208
Glomibidion Napp & Martins, 138
Glycobius LeConte, 70
Glyptothaga Thomson, 319
Glyptoceridion Martins, 119
Glyptoscapus Aurivillius, 119
Gnaphalodes Thomson, 56
Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 178
Gnomibidion Martins, 139
Gnomidolon Thomson, 119
Goatacara Napp & Martins, 80
Goes LeConte, 311
Gonyacantha Thomson, 189
Gortonia Hovore, 189
Gorybia Pascoe, 149
Gounellea Lane, 254
Gounelleoeme Monné & Martins, 144
Gourbeyrella Lane, 176
Gracilia Audinet-Serville, 109
Gracililamia Breuning, 331
Graminea Thomson, 268
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 111
Grammopsis Aurivillius, 250
Grammopoides Breuning, 250
Grammoptera Audinet-Serville, 33
Granastyochus Gilmour, 209
Graphisurus LeConte, 209
Grupiara Martins & Santos-Silva, 160
Gryllica Thomson, 268
Guayuriba Lane, 300
Gurubira Napp & Marques, 170
Gymnocerina Lane, 254
Gymnocerus Audinet-Serville, 254
Gymnopsyra Linsley, 98
Gyrpanetes Martins & Galileo, 285

H

Hadroibidion Martins, 131
Haenkea Tippmann, 170
Halothamus Thomson, 285
Hamatastus Gilmour, 209
Hamaticherus Audinet-Serville, 63
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 144
Haplidus LeConte, 111
Harringtonia Lane, 268
Haruspex Thomson, 149
Hastatis Buquet, 268
Hebestola Haldeman, 311
Hedypathes Thomson, 236
Helminda Blanchard in Gay, 291
Helvina Thomson, 250
Hemicladus Buquet, 268
Hemierana Aurivillius, 300
Hemilissa Pascoe, 150

Hemilissopsis Lane, 99
Hemiloapis Galileo & Martins, 300
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 300
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 300
Hemilophus Audinet-Serville, 300
Hephaestoides Zajciw, 50
Hephaestion Newman, 50
Hephialtes Thomson, 16
Hesperandra (Hesperandra) Arigony, 12
Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 12
Hesperanoplium Linsley, 111
Hespereburia Tavakilian & Monné, 111
Hesperophanes Dejean, 111
Hesperophanoschema Zajciw, 112
Hesperophymatus Zajciw, 112
Hesycha Fairmaire & Germain, 319
Hesychotypa Thomson, 319
Heterachthes Newman, 131
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 112
Heteresmia Monné, 286
Heterocompsa Martins, 133
Heteropalpus Buquet, 10
Heterops Blanchard, 117
Hexacona Bates, 209
Hexocycnidolon Martins, 121
Hexoplton Thomson, 121
Hilarolea Thomson, 300
Hilaroleopsis Lane, 301
Hileolaspis Galileo & Martins, 22
Hilobothea Monné & Martins, 273
Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 251
Hirticallia Galileo & Martins, 268
Hirtobrasilanus Fragoso & Tavakilian, 63
Hisarai Santos-Silva & Martins, 19
Hoegea Bates, 189
Holoaerenica Lane, 248
Holonotus Thomson, 29
Hopleura LeConte, 123
Homaloidion Martins, 139
Homoephloeus Gahan, 254
Homogenes Thomson in Chevrolat, 117
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 255
Hoplistonychus Melzer, 248
Hoplocleptes Breuning, 331
Hoplogrammicosum Gounelle, 99
Hormathus Gahan, 133
Hovorea Chemsak & Noguera, 153
Hovorelus Galileo & Monné, 14
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 9
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearns, 19
Hudepohellus Chemsak & Hovore in Eya, 189
Huedepohlia Martins & Galileo, 291
Huequenia Cerda, 53
Hybodera LeConte, 123
Hydraschema Thomson, 248
Hyleoza Galileo, 24
Hylettus Bates, 209
Hylorus Thomson, 80
Hylotrupes Audinet-Serville, 124
Hyperplatys Haldeman, 209
Hypelixis Horn, 109

Hypocephalus Desmarest, 6
Hypomia Thomson, 335
Hypselomus Perty, 320
Hypsioma Audinet-Serville, 320

I

Ialyssus Thomson, 19
Iaquira Galileo & Martins, 321
Iareonycha Martins & Galileo, 301
Iarucanga Martins & Galileo, 301
Iatuca Galileo & Martins, 301
Ibitiruna Galileo & Martins, 301
Ibypeba Martins & Galileo, 286
Icaunauna Martins & Galileo, 301
Icelastatis Galileo & Martins, 268
Icimauna Martins & Galileo, 301
Icublacia Galileo & Martins, 286
Icupima Martins & Galileo, 301
Idephrynus Bates, 210
Ideratus Thomson, 124
Idiopidonia Swaine & Hopping, 33
Igualda Thomson, 268
Inermestola Breuning, 286
Inermestoloides Breuning, 286
Insuetaspis Galileo & Martins, 23
Ipepo Martins & Galileo, 301
Ipochus LeConte, 331
Iquiara Martins & Galileo, 301
Iquiracetima Galileo & Martins, 290
Ironeus Bates, 99
Irundiaba Martins & Galileo, 262
Irundisaua Martins & Galileo, 236
Ischasia Thomson, 160
Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 160
Ischiocentra Thomson, 321
Ischioderes Dillon & Dillon, 321
Ischioloncha Thomson, 262
Ischionodonta Chevrolat, 171
Ischionorox Aurivillius, 66
Ischiosioma Martins & Galileo, 321
Ischnocnemis Thomson, 189
Ischnolea Thomson, 286
Ischnoleomimus Breuning, 286
Ischnophygas Thomson, 301
Isomerida Bates, 302
Isostenygra Martins & Galileo, 122
Isotomus Mulsant, 70
Isthmiade Thomson, 160
Itaclytus, 70
Itacolomi Galileo & Martins, 291
Itaituba Lane, 302
Itajutinga Martins, 236
Ites Waterhouse, 302
Itumbiara Martins & Galileo, 302
Iuaca Galileo & Martins, 99
Iuati Martins & Galileo, 66
Iurubanga Martins & Galileo, 286

J

Jamesia Jekel, 321
Jampruca Napp & Martins, 99
Japi Martins & Galileo, 321
Jolyellus Galileo & Martins, 286
Judolia Mulsant, 33
Juiaparus Martins & Monné, 63
Juninia Lane, 302
Jupoata Martins & Monné, 64
Jurua Lane, 255

K

Kallyntrosternidius Vitali, 210
Kalore Martins & Galileo, 146
Knulliana Linsley, 56
Kolonibidion Martins, 133
Kuatinga Martins & Galileo, 302
Kunaibidion Giesbert, 133
Kyranycha Martins & Galileo, 303

L

Lachaerus Thomson, 321
Lachnia Audinet-Serville, 321
Laedorcari, 161
Lagocheirus Dejean, 210
Lamacoscylus Martins & Galileo, 303
Lamiessa Bates, 286
Lamproclytus Fisher, 176
Lampropterus Mulsant, 174
Lanephus Martins, 99
Lapazina Lane, 303
Laraesima Thomson, 275
Lasiogaster Gahan, 24
Lasioleptorges Melzer, 211
Lathroeus Thomson, 211
Lathusia Zajciw, 171
Laticranium Lane, 308
Lautarus Germain, 55
Leiopus Audinet-Serville, 211
Leptalia LeConte, 31
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 34
Leptocometes Bates, 211
Leptophaula Breuning, 262
Leptorhabdium Kraatz, 47
Leptostylopsis Dillon, 212
Leptostylus LeConte, 212
Leptrichillus Gilmour, 214
Leptura (Leptura) Linnaeus, 34
Lepturdrys Gilmour, 214
Lepturgantes Gilmour, 214
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 214
Lepturges (Lepturges) Bates, 215
Lepturginus Gilmour, 216
Lepturgotrichona Gilmour, 216
Lepturopsis Linsley & Chemsak, 34
Lesbates Dillon & Dillon, 322
Lethes Zayas, 216
Leucophoebe Lane, 303

- L**
- Leus Dillon & Dillon, 322
 Lianema Fall, 109
 Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 144
 Limernaea Thomson, 112
 Limozota Pascoe, 108
 Lingafelteria Nearns & Tavakilian, 322
 Linsleychroma Giesbert, 58
 Linsleyonides Skiles, 99
 Liosteburia Tavakilian & Monné, 112
 Liostola Zajciw, 112
 Liosynaphaeta Fisher, 309
 Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 89
 Lissonomimus Viana & Martinez, 189
 Lissonoschema Martins & Monné, 189
 Lissonotus Dalman in Schoenherr, 124
 Lissonotypus Thomson, 189
 Lissozodes Bates, 128
 Listroptera Audinet-Serville, 171
 Lithargyrus Martins & Monné, 216
 Lochmaeocles Bates, 322
 Lochmodocerus Burne, 311
 Longilepturges, 217
 Lophalia Casey, 189
 Lophopoénopsis Melzer, 217
 Lophopœum Bates, 217
 Lophopogonius Linsley, 335
 Lophoschema Monné, 178
 Luscosmodicum Martins, 125
 Lustrocomus Martins & Galileo, 268
 Luteolepturges Monné & Monné, 217
 Lycaenoptia Thomson, 303
 Lycidocerus Chemsak & Linsley, 34
 Lycidola Thomson, 303
 Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 34
 Lycodesmus Melzer, 303
 Lycomimus Melzer, 303
 Lycomorphoides Linsley, 35
 Lydipta Thomson, 323
 Lygistorpteroides Linsley & Chemsak, 35
 Lygrocharis Melzer, 161
 Lypsimena Haldeman, 335
- M**
- Macellidiopygus Gounelle, 178
 Macrambyx Fragoso, 67
 Macrochoriolaus Linsley, 35
 Macrodontia Lacordaire, 18
 Macroeme Aurivillius, 144
 Macronemus Dejean, 236
 Macropophora Thomson, 237
 Magaliella Galileo & Martins, 99
 Maisi Zayas, 331
 Malacopterus Audinet-Serville, 144
 Malacoscylus Thomson, 303
 Mallaspis Audinet-Serville, 23
 Mallocera Audinet-Serville, 99
 Mallodon Lacordaire, 20
 Mallodonhoplusp Thomson, 20
 Mallodonopsis Thomso, 20
 Mallosoma Audinet-Serville, 117
- Malobidion Schaeffer, 112
 Malthonea Thomson, 286
 Mannophorus LeConte, 190
 Marauna Martins & Galileo, 129
 Marensis Dillon & Dillon, 323
 Mariliana Lane, 304
 Maripanus Germain, 80
 Martinsellus Huedepohl, 190
 Martinsia Chemsak & Linsley, 144
 Marupiara Martins & Galileo, 173
 Mauesia Lane, 308
 Mecas (Dylobolus) Thomson, 333
 Mecas (Mecas) LeConte, 333
 Mecas (Pannychis) Thomson, 334
 Mecasoma Chemsak & Linsley, 342
 Mecometopus Thomson, 70
 Mecosartron Buquet, 20
 Mecotetartus Bates, 217
 Mecynome Bates, 331
 Megabasis Audinet-Serville, 308
 Megacera Audinet-Serville, 251
 Megaceron Martins, 138
 Megacheuma Mickel, 71
 Megachoriolaus Linsley, 35
 Megacyllene, 71
 Meganeflus Linsley, 99
 Meganoplium Linsley, 112
 Megapedion Martins, 139
 Megapsyrassa Linsley, 99
 Megasenum Kraatz, 48
 Megobrium LeConte, 123
 Megosmidus Hovore, 112
 Melathemma Bates, 67
 Meloemorpha Chemsak & Linsley, 35
 Melzerella Costa Lima, 248
 Melzerina Lane, 304
 Melzerus Monné, 237
 Mendesina Lane, 51
 Mephritis Pascoe, 100
 Meridiotroctes Martins & Galileo, 237
 Meriellum Linsley, 60
 Meringodes, 171
 Merionoedopsis Gounelle, 127
 Merocoremia Marques, 171
 Meroscelis Audinet-Seville, 24
 Meryeurus Martins & Galileo, 89
 Mesestola Breuning, 268
 Metacmaeops Linsley & Chemsak, 44
 Metacriodion Fragoso, 67
 Metaleptus Bates, 190
 Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 146
 Metaphrenon Martins, 173
 Methia Newman, 125
 Methicula Chemsak & Linsley, 126
 Methioeme Zajciw, 146
 Methioides Chemsak & Linsley, 146
 Metironeus Chemsak, 100
 Metopocoilus Audinet-Serville, 190
 Mexicoscylus, 304
 Micatocomus Galileo & Martins, 269
 Michthisoma LeConte, 49

Micraneflus Linsley, 100
Micranoplium Linsley, 100
Micratelodesmis Martins & Galileo, 287
Microcanus Dillon & Dillon, 323
Microcleptes Newman, 331
Microclytus LeConte, 54
Microgoes Casey, 311
Microbibidion Martins, 133
Micropelta Zajciw, 190
Microplia Audinet-Serville, 217
Microlophorus Blanchard in Gay, 24
Micropsyrassa Linsley, 100
Midamiella Monné, 323
Migdolus Westwood, 5
Migmocera Martins, 150
Migorybia Martins, 150
Miguelia Galileo & Martins, 269
Miltesthus Bates, 100
Mimasyngenes Breuning, 287
Mimestola Breuning, 287
Mimestoloides Breuning, 287
Mimiptera Linsley, 35
Mimochariergus Zajciw, 80
Mimoeme Chemsak & Linsley, 147
Mimolaia Bates, 269
Mimolochus Thomson, 312
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 161
Mimonneticus Monné & Napp, 180
Mimopogonius Breuning, 287
Minibidion Martins, 139
Minipsyrassa Martins, 101
Mionochroma Schmidt, 58
Miriclytus, 72
Mirochrus Galileo & Martins, 237
Mocoiasura Martins & Galileo, 304
Molitones Gounelle, 190
Molorchus Fabricius, 127
Moneilema Say, 309
Monnechroma Napp & Martins, 58
Monnecles Napp & dos Santos, 118
Monneella Martins, 81
Monneellus Huedepohl, 190
Monneoncideres, 323
Monnetyra Galileo & Martins, 287
Monneus Magno, 161
Monochamus Dejean, 312
Monodesmus Audinet-Serville, 24
Montesia Lane, 248
Monzonia Giesbert, 133
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 36
Morphaneflus Martins & Napp, 101
Mundeu Martins & Galileo, 237
Murupeaca Martins & Galileo, 304
Muripi Martins & Galileo, 287
Muscidora Thomson, 190
Muxbalia Giesbert & Chemsak, 171
Mygalobas Chevrolat, 176
Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 10
Myoxinus Bates, 237
Myoxomorpha White, 237
Myrmecorus Martins, 129

Mysteria Thomson, 6
Myzomorphus Dejean, 14

N

Nanilla Fleutiaux & Sallé, 332
Nanustes Gilmour, 217
Nathriobrium Hovore, 153
Nathrius Bréthes, 127
Navosoma Blanchard, 17
Nealcidion Monné, 217
Neandra Lameere, 11
Neanefflus Linsley, 101
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 44
Necalpus Lane, 237
Necydalis Linnaeus, 51
Necydalopsis Blanchard in Gay, 128
Necydalosaurus Tippmann, 147
Neholopterus Martins & Monné, 152
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 36
Neoachryson Monné & Monné, 53
Neoalosterna Podany, 36
Neoamphion Monné, 252
Neobaryssinus Monné & Martins, 219
Neobellamira Swaine & Hopping, 36
Neobrachychilus Monné, 332
Neocherentes Tippmann, 323
Neochrysoprasis Franz, 190
Neoclytus Thomson, 72
Neocolobura Monné, 287
Neocompsa Martins, 133
Neocoridolon Melzer, 129
Neocorus Thomson, 129
Neocrossidius Chemsak, 191
Neoctoplon Martins, 138
Neodillonia Monné & Fragoso, 323
Neoeburia Galileo & Martins, 87
Neoeme Gounelle, 144
Neoeutrypanus Monné, 219
Neogalissus Monné & Martins, 191
Neognomidolon Martins, 122
Neohebestola Marinoni, 291
Neohoplontotus Monné, 332
Neohylus Monné, 323
Neolibidion Monné, 138
Neolampedusa Monné, 323
Neoleptura Thomson, 36
Neoma, 20
Neomallocera Martins & Napp, 101
Neomallodon Linsley, 20
Neomegaderus Monné, 191
Neomoema Martins & Galileo, 304
Neopalame Martins & Monné, 219
Neoperiboeum Linsley, 101
Neophygopoda Melzer, 161
Neopibanga Martins & Galileo, 290
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 332
Neopoeciloderma Monné & Martins, 118
Neopotiatuca Martins & Galileo, 138
Neptychodes Dillon & Dillon, 312
Neoregostoma Monné & Giesbert, 161

Neospondylis Sama, 49
Neotaphos Fisher, 191
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 191
Neotropidion Martins, 140
Neozodes Zajciw, 128
Nepagyrtes Martins & Galileo, 287
Nephalioides Linsley, 101
Nephalius Newman, 101
Nesanoplum Chemsak, 101
Neseuterpias Villiers, 219
Nesiosphaerion Martins & Napp, 101
Nesodes Linsley, 101
Nesoeme Linsley & Chemsak, 144
Nesophanes Chemsak, 112
Nesosmodicum Martins, 173
Nesozineus Linsley & Chemsak, 238
Nicias Thomson, 14
Niophis Bates, 89
Noctileptura Chemsak & Linsley, 36
Nodubothea Monné & Monné, 273
Noguerana Chemsak & Linsley, 191
Nothopleurus Lacordaire, 21
Nothoprodontia Monné & Monné, 191
Notosphaeridion Martins, 122
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 9
Nubosoplatus Swift, 154
Nyctonympha Thomson, 292
Nyssicostylus Melzer, 101
Nyssicus Pascoe, 101
Nyssocarinus Gilmour, 219
Nyssocuneus Gilmour, 219
Nyssodectes Dillon, 219
Nyssodrysilla Gilmour, 219
Nyssodrysina Casey, 220
Nyssodysternum Gilmour, 220
Nyssosternus Gilmour, 221

O

Oberea Mulsant, 315
Obereoides Fisher, 292
Obrium Dejean, 142
Ochraethes Chevrolat, 74
Ochrodion Fragoso, 67
Ochromima Bates, 304
Ochrus Lacordaire, 112
Ocoa Lane, 304
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 144
Octotapnia Galileo & Martins, 238
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 10
Odontocera Audinet-Serville, 161
Odontozineus Monne, 221
Oectropsis Blanchard in Gay, 221
Oedopeza Audinet-Serville, 221
Oedudes Thomson, 304
Oeme Newman, 145
Oiceaca Martins & Galileo, 288
Oideterus Thomson, 14
Okamira Galileo & Martins, 304
Olenosus Bates, 222
Olexandrella Zajciw, 81

Olivensa Lane, 305
Ommata White, 163
Ommidion Newman, 148
Omosarotes Pascoe, 277
Onalcidion Thomson, 222
Oncideres Lacordaire, 323
Oncioderes Martins & Galileo, 326
Onocephala Sturm, 330
Onychocerus Lacordaire, 255
Opacibidion Martins, 140
Opades Lacordaire, 87
Ophalmibidion Martins, 138
Ophalmoplton Martins, 122
Ophthalmoclydrus Aurivillius, 340
Oplosia Mulsant, 238
Opsibidion Martins, 134
Opsimus Mannerheim, 147
Optomerus Giesbert, 163
Oraphanes Chemsak & Linsley, 112
Oregostoma Audinet-Serville, 163
Oreodera Audinet-Serville, 238
Orion Guérin-Méneville, 102
Ornithomus Thomson, 163
Ornithia Thomson, 82
Oropyrodes Galileo & Martins, 23
Oroxenofrea Galileo & Martins, 345
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 36
Ortholeptura Casey, 36
Orthomegas, 16
Orthosoma Audinet-Serville, 26
Orthostoma Lacordaire, 80
Orwellion Skiles, 102
Osmidus LeConte, 112
Osmopleura Linsley, 54
Otheostethus Bates, 14
Othocerus Martins, 150
Oxathres Bates, 222
Oxathridia Gilmour, 222
Oxycoleus Lacordaire, 147
Oxylopsebus Clarke, 148
Oxylymma Pascoe, 163
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 191
Oxyommata Zajciw, 163
Oxypeltus Blanchard in Gay, 5
Ozineus Bates, 222
Ozodera Dupont, 192
Ozodes Audinet-Serville, 128
Ozotroctes Bates, 241

P

Pachymerola Bates, 123
Pachypeza Audinet-Serville, 252
Pachyta Dejean, 44
Palaeotrachyderes Tippmann, 192
Palame Bates, 223
Paleohemilophus Martins & Galileo, 305
Palpibidion Martins & Galileo, 138
Palpicrassus Martins & Galileo, 262
Panchylissus Waterhouse, 192
Pandrosos Bates, 164

- Panegyrtes Thomson, 288
 Pannychella Gilmour, 334
 Pannychina Gilmour, 334
 Pantomallus Lacordaire, 87
 Pantonyssus Bates, 102
 Parabaryssinus Monne, 223
 Parabatyle Casey, 192
 Parablabiscentrus Dalens, Tournoult & Tavakilian, 288
 Paracallia Martins & Galileo, 269
 Parachalastinus Galileo & Martins, 255
 Paracleodoxus Monne & Monne, 223
 Paracometes Villiers, 10
 Paracompsa Martins, 134
 Paracompssoma Breuning, 276
 Paracriodion Fragoso, 67
 Paradesmiphora Breuning, 288
 Paradiscopus Schwarzer, 241
 Paradrycothaea Galileo & Martins, 269
 Paraclipta, 164
 Paraesylacris Breuning, 262
 Paraethcerus Bruch, 192
 Paragortonia Chemsak & Noguera, 192
 Parahephaestion Melzer, 51
 Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 148
 Paralcidion Gilmour, 223
 Paraleptidea Gounelle, 153
 Paraliostola Tavakilian & Monné, 113
 Paralissoeme Dalens & Tournoult, 90
 Paramartinsia Martins & Galileo, 145
 Paramigdolus Dias, 5
 Parananilla Breuning, 332
 Parandra (Birandra) Santos-Silva, 11
 Parandra (Parandra) Latreille, 12
 Parandraceps Giesbert, 113
 Paranisopodus Monné & Martins, 223
 Paranoplum Casey, 145
 Paranyssicus Martins, 102
 Parapantonyssus Galileo & Martins, 102
 Parapeba Galileo & Martins, 305
 Paraprobatius Breuning, 223
 Parapythais Monné, 276
 Parasemnus Martins, 148
 Parasemolea Martins & Galileo, 269
 Parasphaerion Martins & Napp, 102
 Parasphallenum Fragoso, 67
 Parastizocera Linsley, 102
 Parastrongylaspis Giesbert, 21
 Paratemnopsis Martins, 147
 Parathentras Monné, 223
 Paratessaropa Zajciw, 126
 Parathetes Linsley, 192
 Paratiaia Dalens & Giuglaris, 64
 Paratimia Fisher, 49
 Paratrachysomus Monné & Fragoso, 326
 Paratrichonius, 224
 Paratritania Breuning, 326
 Parauna Lane, 305
 Parelaphidion Skiles, 102
 Parepectasoides Breuning, 340
 Parepimelitta Bruch, 128
 Parestola Bates, 288
 Parevander Aurivillius, 192
 Parhippopsis Breuning, 252
 Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 164
 Parischnolea Breuning, 288
 Parmenonta Thomson, 262
 Parmenosoma Schaeffer, 332
 Paroectropsis Cerda, 224
 Paroecus Bates, 224
 Parommidion Martins, 109
 Paromoeocerus Gounelle, 200
 Paroxoplus Chemsak, 192
 Parozodera Bruch, 192
 Parozodes Aurivillius, 171
 Parunxia Napp, 200
 Pasiphyle Thomson, 164
 Pathocerus Waterhouse, 6
 Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 224
 Pattalinus (Pattalinus) Bates, 224
 Pempteury Bates, 54
 Penaherreraus Roguet, 241
 Penichroa Stephens, 110
 Pentanodes Schaeffer, 176
 Pentheochaetes Melzer, 224
 Perarthrus LeConte, 193
 Periboeum Thomson, 103
 Periergates Lacordaire, 327
 Periestola Breuning, 288
 Perigracilia Linsley, 110
 Perilasius Bates, 113
 Perissomerus Gounelle, 140
 Peritapnia Horn, 241
 Peritrox Bates, 327
 Pertyia Aurivillius, 224
 Peruanus Tippmann, 64
 Phacellocera Laporte, 255
 Phacellocerina Lane, 255
 Phacellus Dejean, 333
 Phaea Newman, 342
 Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 193
 Phantazoderus Fairmaire & Germain, 55
 Pharcidodes Martins, 150
 Phaula Thomson, 248
 Phespia Bates, 164
 Philematium Thomson, 58
 Phimosia Bates, 193
 Phocibidion Martins, 140
 Phoebe Audinet-Serville, 305
 Phoebella Lane, 305
 Phoebemima Tippmann, 305
 Phoenicus Lacordaire, 193
 Phoenidnus Pascoe, 193
 Phoracantha Newman, 148
 Phrissolaus Bates, 224
 Phryneta Dejean, 333
 Phrynidius Lacordaire, 262
 Phrynocris Bates, 113
 Phrynoeme Martins, 145
 Phygopoda Thomson, 164
 Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 165
 Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 113

- Phymatodes Mulsant, 60**
Physocnemum Haldeman, 61
Physopleurus Lacordaire, 21
Piampatara Martins & Galileo, 305
Pibanga Galileo & Martins, 290
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 44
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 45
Pidonia (Thesalia) Casey, 45
Piesacus Galileo, 14
Piezarina Martins, 151
Piezasteria Martins, 151
Piezocera Audinet-Serville, 151
Piezochaerus Melzer, 224
Piezogenista Martins, 151
Piezophidion Galileo & Martins, 103
Piezosecus Martins & Galileo, 151
Piimuna Martins & Galileo, 288
Pilisphaerion Martins & Napp, 103
Piodes LeConte, 45
Piola Marinoni, 333
Pirangoclytus, 75
Piratininga Galileo & Martins, 305
Piruana Galileo & Martins, 288
Piruanya Martens & Galileo, 306
Piruapsis Galileo & Martins, 128
Placoclytus Chemsak & Linsley, 75
Placoeme Chemsak & Linsley, 145
Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 193
Placosternus Hopping, 75
Plagiohammus Dillon & Dillon, 312
Plagionotus Mulsant, 76
Plagiosarus Bates, 241
Planopus Bosq, 51
Platerosida Linsley, 45
Platyarthron Guérin-Méneville, 151
Platysternus Dejean, 255
Plaumannella Fisher, 332
Plectrocerum Dejean, 118
Plectrodera Dejean, 313
Plectromerus Haldeman, 152
Plectrura Mannerheim, 332
Pleiarthrocerus Bruch, 152
Plerodia Thomson, 327
Plesioclytus Giesbert, 76
Pleuromenus Bates, 193
Plinthocoelium Schmidt, 59
Plionoma Casey, 193
Plistonax Thomson, 241
Plocaederus Megerle, in Dejean, 64
Pnigomenus Bosq, 62
Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 109
Poeciloderma White, 118
Poecilomallus Bates, 103
Poecilopeplus Dejean, 193
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 23
Poeciloxestia Lane, 67
Poekilosoma Audinet-Serville, 15
Pogonillus Bates, 288
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 336
Poliaenus Bates, 336
Polyza Audinet-Serville, 24
- Polyrhaphis Audinet-Serville, 337**
Polyschisis Audinet-Serville, 194
Porangonycha Martins & Galileo, 306
Potiaeae Martins & Galileo, 113
Potiapua Napp & Monné, 172
Potiatuca Galileo & Martins, 262
Potiaxixa Martins & Monné, 64
Poticuara Martins & Galileo, 306
Potisangaba Napp & Martins, 118
Praemallaspis Galileo & Martins, 23
Praxitheia Thomson, 178
Pretilia Bates, 337
Prionacalus White, 26
Prionapterus Guérin-Méneville, 15
Prionus (Antennalia) Casey, 26
Prionus (Homaesthesia) LeConte, 26
Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 27
Prionus (Prionus) Geoffroy, 27
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 28
Priscatoides Dillon & Dillon, 327
Priscilla Thomson, 273
Probatiomimus Melzer, 224
Proceroblethis Galileo & Martins, 292
Prodontia Audinet-Serville, 194
Proeme Martins, 147
Proholopterus Monné, 153
Prohylus Martins & Galileo, 327
Pronocera Motschulsky, 62
Pronoplus Martins, 122
Pronuba Thomson, 87
Propantodice Franz, 248
Proplerodia Martins & Galileo, 327
Prosenella Lane, 263
Proseriphus Monné, 225
Prosternodes Thomson, 30
Prothoracibidion Martins, 138
Protomallocera Martins & Napp, 103
Protorma Waterhouse, 21
Protosphaerion Gounelle, 103
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 80
Proxatrypanius Gilmour, 225
Psapharochrus Thomson, 241
Psapharocetes Tavakilian & Neuze, 243
Psenocerus LeConte, 289
Pseudacorethra Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 165
Pseudaelomerus Tippmann, 243
Pseudagaone Tippmann, 165
Pseudastylopsis Dillon, 225
Pseudegalicia Galileo & Martins, 306
Pseudopectasis Breuning, 263
Pseudestola Breuning, 289
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 289
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 165
Pseudobeta Zajciw, 327
Pseudocephalus Newman, 153
Pseudocobelura Martins & Monné, 225
Pseudocolyntaea Martins, 151
Pseudocometes Villiers, 10
Pseudocriopsis Melzer, 225

Pseudodeltaspis Linsley, 194
Pseudoeriphus Zajciw, 194
Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 45
Pseudogisostola Fontes & Martins, 292
Pseudogrammopsis Zajciw, 252
Pseudolepturges Gilmour, 225
Pseudolinda Breuning, 334
Pseudomallocera Zajciw, 104
Pseudomecas Aurivillius, 249
Pseudomethia Linsley, 126
Pseudopathocerus Dias, 6
Pseudoperiboeum Linsley, 104
Pseudoperma Dillon & Dillon, 330
Pseudophaula Lane, 249
Pseudophimosia Delfino, 194
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 36
Pseudophygopoda Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 165
Pseudopilema Linsley, 123
Pseudoplton Martins, 122
Pseudosparna Mermudes & Monne, 225
Pseudostenaspis Melzer, 194
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 36
Pseudotacocha Martins & Galileo, 306
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 313
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 243
Pseudothonalmus Guerrero, 118
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 36
Pseudoxylosteus Sama, 47
Psiloibidion Martins, 140
Psylmatocerus Perty, 178
Psyllotoxoides Breuning, 327
Psyllotoxus Thomson, 327
Psyrassa Pascoe, 104
Psyrassaforma Chemsak, 104
Pteracantha Newman, 194
Ptericottomimus Melzer, 289
Ptericottus Lacordaire, 263
Pteridotelus White, 243
Pterolophosoma Vitali, 289
Pteroplatidius Linsley, 194
Pteroplatus Buquet, 154
Pteroplus Lacordaire, 340
Ptychodes Audinet-Serville, 313
Puanama Galileo & Martins, 290
Pubescibidion Martins, 135
Pucallpa Lane, 225
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 244
Purpuricenopsis Zajciw, 118
Purpuricenus Dejean, 194
Purusia Lane, 306
Puriella Dalens, Touroult & Tavakilian, 306
Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 244
Pygmaeopsis Schaeffer, 336
Pygmaeostylylus Gilmour, 225
Pygmodeon Martins, 135
Pygolectura Linsley & Chemsak, 37
Pyrianoreina Martins & Galileo, 244
Pyrodes Audinet-Serville, 23
Pyrotrichus LeConte, 31

Pyrpotyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 165
Pythais Thomson, 276

Q

Quatiara Lane, 306
Quercivir Lameere, 24
Quiacaua Martins, 87
Quirimbaua Martins & Galileo, 306

R

Rachidion Audinet-Serville, 194
Rankeles Gounelle, 56
Rashelaps Clarke, Martins & Santos-Silva, 165
Recchia Lane, 249
Retrachydes Huedepohl, 195
Rhachicolus Galileo, 15
Rhagium Fabricius, 45
Rhaphiptera Audinet-Serville, 340
Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 341
Rhathymoscelis Thomson, 51
Rhinotragus Germar, 165
Rhodocharis Lacordaire, 15
Rhodoleptus Linsley, 195
Rhomboidederes Zajciw, 105
Rhopalessa Bates, 166
Rhopaliella Monné, 172
Rhopalophora Audinet-Serville, 172
Rhopalophorella Linsley, 172
Rhysium Pascoe, 138
Rierguscha Viana, 200
Romulus Knull, 105
Ropalopus Mulsant, 62
Rosalba Thomson, 263
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 81
Rostroclytus, 76
Rumacon Blackwelder, 249
Rumuara Martins & Galileo, 269

S

Sachalinobia Jacobson, 47
Saepiseuthes Thomson, 292
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 128
Sangaris Dalman, 273
Saperda Fabricius, 341
Sarifer Kirsch, 24
Sarillus Bates, 264
Sarosesthes Thomson, 76
Satipoella Lane, 256
Scapanopygus Gounelle, 56
Scaphinus LeConte, 50
Scatopyrodes Galileo & Martins, 23
Schiacallia Galileo & Martins, 269
Schizax LeConte, 195
Schreiteria Melzer, 332
Sciadosoma Melzer, 225
Sciocyrtinus Fisher, 277
Scleronotus White, 244

- Scolochilus Monné**, 333
Scopadus Pascoe, 277
Scythroleus Bates, 195
Seabraellus Huedepohl, 195
Seabraia Zajciw, 195
Seabriella Zajciw, 195
Semanotus Mulsant, 62
Sepaicutea Lane, 145
Seticeros Perger & Santos-Silva, 17
Sibapipunga Martins & Galileo, 306
Simplexburia Martins & Galileo, 87
Smaragdion Martins, 140
Smodicum Haldeman, 173
Solangella Martins, 88
Solenoptera Audinet-Serville, 30
Soluta Lacordaire, 336
Sorelia Lane, 244
Spalacopsis Newman, 252
Sparna Thomson, 273
Spathoptera Audinet-Serville, 306
Spathopygus Lacordaire, 178
Sphaenothecus Dupont, 195
Sphaerioeme Martins & Napp, 105
Sphaerion Audinet-Servill., 105
Sphaerionillum Bates, 105
Sphagoeme Aurivillius, 145
Sphallambyx Fragoso, 67
Sphallenopsis Fragoso, 68
Sphallenum Bates, 68
Sphalloeme Melzer, 145
Sphallonycha Bates, 306
Sphallopteris Fragoso, 68
Sphallotrichus Fragoso, 68
Sphecomorpha Newman, 166
Sphenostethus Haldeman, 30
Spiloprionus Aurivillius, 17
Spinoblethis Galileo & Martins, 292
Spinoplilon Napp & Martins, 122
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 244
Sporetus Bates, 225
Steinheilia Lane, 196
Steirastoma Lacordaire, 244
Stenaspis Audinet-Serville, 196
Stenelaphus Linsley, 105
Stenelytrana Gistel, 37
Stenobatyle Casey, 196
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 166
Stenocorus Geoffroy, 46
Stenodontes Audinet-Serville, 21
Stenoeme Gounelle, 145
Stenoidion Martins, 135
Stenolis Bates, 226
Stenophantes Burmeister, 153
Stenopseustes Bates, 166
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 51
Stenosphenus Haldeman, 105
Stenostrophia Casey, 37
Stenygra Audinet-Serville, 122
Stereomerus Melzer, 289
Sternacanthus Audinet-Serville, 196
Sternacutus Gilmour, 226
Sternidius LeConte, 226
Sternidocinus Dillon, 227
Sternycha Dillon & Dillon, 327
Stethoperma Lameere, 330
Sthelenus Buquet, 129
Stictoleptura Casey, 37
Stictosomus Audinet-Serville, 17
Stiphilus Buquet, 196
Stizocera Audinet-Serville, 106
Strangalepta Casey, 37
Strangalia Audinet-Serville, 37
Strangalidium Giesbert, 39
Stratone Thomson, 118
Streptolabis Bates, 196
Strioderes Giorgi, 328
Stromatiump Audinet-Serville, 113
Strongylaspis Thomson, 22
Strophiona Casey, 39
Stultutragus Clarke, 166
Styliceps Lacordaire, 88
Styloleptoides Chalumeau, 227
Styloleptus Dillon, 227
Styloxus LeConte, 126
Suinimata Martins & Galileo, 249
Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 166
Sulpitus Dillon & Dillon, 328
Susuacanga Martins, 88
Susuanicha Galileo & Martins, 306
Sybaguasu Martins & Galileo, 306
Sybilla Thomson, 55
Sybra Pascoe, 264
Sychnomerus Bates, 245
Sydex Lacordaire, 174
Syllitus Pascoe, 173
Sympagus Bates, 228
Symperga Lacordaire, 264
Sympergoides Lane, 264
Sympleurotis Bates, 274
Synaphaeta Thomson, 309
Syphilus Guérin-Méneville, 5

T

- Tabatinga Lane**, 307
Tacyba Napp & Martins, 118
Taelosilla Thomson, 289
Taeniotes Audinet-Serville, 314
Tamenes Gounelle, 196
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 76
Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 342
Tapuruia Lane, 123
Taricanus Thomson, 328
Taurolema Thomson, 308
Taurorcus Thomson, 245
Taygayba Martins & Galileo, 56
Temnopus Audinet-Serville, 146
Tenthras Thomson, 228
Terpnissa Bates, 107
Tesapeus, 289
Tessarecphora Thomson, 276

- Tessaropa Haldeman**, 127
Tetamauara Martins & Galileo, 307
Tetanola Bates, 307
Tethlimmena Bates, 108
Tethystola Thomson, 264
Tetraibidion Martins, 123
Tetranodus Linell, 176
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 344
Tetraopidion Martins, 138
Tetrarpages Thomson, 264
Tetrasarus Bates, 245
Tetropium Kirby in Richardson, 48
Tetroplon Aurivillius, 123
Tetrops Stephens, 345
Thalusia Thomson, 172
Thaumasus Reiche, 178
Thecladoris Gounelle, 113
Thelgetra Thomson, 154
Themistoneo Thomson, 307
Thomasella Santos-Silva, Bezark & Martins, 166
Thoracibidion Martins, 140
Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian,
166
Thrichocalydon Bosq, 63
Thryallis Thomson, 256
Thyellocerus Martins, 151
Thyrsia Dalman, 174
Tibiosioma Martins & Galileo, 328
Tigrinestola Breuning, 289
Tilloctylus Bates, 54
Tilliglomus Martins, 176
Tillomorpha Blanchard in Gay, 177
Timabiara Napp & Mermudes, 172
Timbaraba Monné & Napp, 56
Tippmannia Monné, 113
Titanus Audinet-Serville, 29
Tobipuranga Napp & Martins, 118
Tomentgaurotes Podan, 47
Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian,
166
Tomopterus Audinet-Serville, 167
Tomrogersia Fragoso, 228
Torneucerus Martins & Monné, 178
Torneutes Reich, 179
Torneutopsis Martins & Monné, 179
Toronaeus Bates, 228
Touroultia Nearns & Tavakilian, 328
Trachelissa Aurivillius, 196
Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-
Serville, 197
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr,
197
Trachyderomorpha Tippmann, 197
Trachysida Casey, 40
Trachysomus Audinet-Serville, 328
Tragidion Audinet-Serville, 198
Tragosoma Audinet-Serville, 25
Trestoncideres Martins & Galileo, 328
Trestonia Buquet, 328
Triacetelus Bates, 198
Trichalcidion Monné & Delfino, 229
Trichalpus Bates, 229
Trichastylopsis Dillon, 229
Trichepectasis Breuning, 341
Trichestola Breuning, 289
Tricheurymerus Zajciw, 90
Trichillurges Gilmour, 229
Trichoanoreina Julio & Monné, 245
Trichocanonica Dillon, 229
Trichocnemis LeConte, 17
Trichoderes Chevrolat, 25
Trichohippopsis Breuning, 253
Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 308
Trichonius Bates, 229
Trichonyssodrys Gilmour, 229
Trichoparmenonta Breuning, 264
Trichophoroides Linsley, 107
Trichoplion Martins, 123
Trichotithonus Monné, 229
Trichoxys Chevrolat, 76
Trichrous Chevrolat, 119
Trigonarthris Haldeman, 40
Trigonopeplus White, 256
Triodoclytus Casey, 77
Tristachycera Bates, 146
Tritania Dillon & Dillon, 329
Tropanisopodus Tippmann, 230
Tropidion Thomson, 140
Tropidocoleus Monne, 230
Tropidozineus Monné & Martins, 230
Tropimerus Giesbert, 107
Trypanidiellus Monné & Delfino, 230
Trypanidius Blanchard, 230
Tuberastyochus Gilmour, 230
Tuberolamia Breuning, 332
Tuberopeplus Breuning, 333
Tuberorachidion Tippmann, 198
Tucales Gounelle, 276
Tucanti Martins & Galileo, 108
Tucumaniella Breuning, 264
Tulcoides Martins & Galileo, 329
Tulcus Dillon & Dillon, 329
Tumiditarsus Zajciw, 88
Tybalmia Thomson, 330
Tylcus Casey, 77
Tylonotus Haldeman, 113
Tylosis LeConte, 198
Typhlocerus Dillon & Dillon, 330
Typocerus LeConte, 40
Typophaula Thomson, 264
Tyrinthia Bates, 307
- U**
- Ubytyra Martins & Galileo**, 330
Ucai Galileo & Martins, 15
Udamina Thomson, 292
Uirassu Martins & Galileo, 123
Ulochaetes LeConte, 52
Unabiara Napp & Martins, 119
Unachlorus Martins & Galileo, 199
Unaiuba, 77

Unaporanga Martins & Galileo, 307
Unatara Martins & Napp, 119
Uncieburia Martins, 88
Unelcus Thomson, 289
Unxia Thomson, 200
Upindauara Napp & Martins, 81
Uracanthus Hope, 200
Urangaua Martins & Galileo, 245
Urgleptes Dillon, 231
Urorcites Thomson, 108

V

Valenus Casey, 232
Vandykea Linsley, 147
Venustus Dillon & Dillon, 330
Vesperoctenus Bates, 30
Vianopolisia Lane, 250
Vilchesia Cerda, 114
Villiersicometes Santos-Silva, 10
Volxemia Lameere, 88

W

Weyrauchia Tippmann, 199
Woytkowskia Lane, 307

X

Xalitla Lane, 135
Xanthoeme Martins, 147
Xanthonicias Galileo, 15
Xenambyx Bates, 179
Xenocallia Galileo & Martins, 269
Xenocompsa Martins, 53
Xenocona Gilmour, 232
Xenocrasis Bates, 167

Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva,
 167

Xenofrea Bates, 345
Xenostylus Bates, 232
Xeranoplium Linsley, 114
Xestiodion Fragoso, 68
Xestoleptura Casey, 41
Xixuthrus Thomson, 22
Xylergates Bates, 232
Xylergatoides Gilmour, 232
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 199
Xylocrius LeConte, 63
Xylomimus Bates, 330
Xylotrechus Chevrolat, 77
Xylotribus Audinet-Serville, 256
Xystochroma Schmidt, 59
Xystrocera Audinet-Serville, 200

Y

Yapyguara Galileo & Martins, 292
Ygapema, 78

Z

Zagynmus LeConte, 54
Zalophia Casey, 199
Zamodes LeConte, 114
Zaplous LeConte, 336
Zathecus Bates, 114
Zeale Pascoe, 307
Zelliboria Lane, 151
Zenicomus Thomson, 269
Zenochloris Bates, 199
Zikanita Lane, 245
Zipoetopsis Breuning, 253
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 199