NOVA COLEOPTEROLOGICA

PAR

ALFRED MOUSSET

L'exploration plus suivie des berges des sablières de Remerschen, effectuée dans le cadre d'un inventaire de ce sîte, a rapporté quelques pièces nouvelles pour la faune de notre pays :

Nebria salina FAIRM.	régulièrement sous les pierres
Bembidium harpaloides SERV.	31. 10. 1978 : 3♂, 5♀
Bembidium semipunctatum DONOV.	22. 7. 1979 : 1♀
	(également Bertrange 14. 8. 1979 : 1♂, 1♀)
Bembidium fluviatile DEJ.	9. 4. 1978 : 1♂, 5♀
Haliplus confinis STEPH.	11. 9. 1977 : 3♀
Haliplus fluviatilis AUBE	11. 9. 1977 : 3♂, 2♀
*Haliplus obliquus*F.	11. 9. 1977 : 3♀
	5. 7. 1979 : 1♂, 1♀

De même, les étangs de Weiler (Hachiville) ont livré comme espèces nouvelles :

Haliplus wehnkei GERH.	le 3. 9. 1979 : 2♂, 2♀
Bembidium unicolor CHAUD.	le même jour 4♂ et 2♀

Quelques autres espèces peu communes sont venus enrichir notre catalogue; ce sont

les EUCNEMIDES

Hypocoelus olexai PALM, Direndall (Kopstal) 2♀ le 18. 7. 1977

Hypocoelus carinicepsREITT. 1♀ ibid. le même jour

Hypocoelus foveicollis THOMS. 1♀ ibid. le 19. 7. 1979

(cette espèce n'est pas tout à fait nouvelle du fait que j'ai trouvé dans mes «determinanda» 1♀ de Kockelscheuer 4. 8. 1972)



un CARABIQUE

Polystichus connexus FOURC. à Hagelsdorf, le 27. 3. 1978, 1♂ et 1♀ sous l'écorce d'un chêne abattu)



un LYCIDE

Dictyoptera aurora HBST. Bridel, 1♂ au vol le 17. 5. 1977. – Rarissime !

D'autre part nous avons pu retrouver un certain nombre d'espèces intéressantes qui n'avaient pas été signalées depuis 1950, entre autres :

Bembidium obliquum STRM.	Weiler (Hachiville) 21. 4. 1979, 1♂
Bembidium punctulatum DRAP.	Wintrange, 19. 8. 1978, 3♂ , 1♀
Omophron limbatum F.	Remerschen, 1978–1979, en nombre
Haliplus immaculatus GERH.	Remerschen, 11. 9. 1977, en nombre
Dystiscus circumflexus F.	Remerschen, 9. 9. 1977, 1♂ ,1♀
Pogonocherus hispidus L.	Remerschen, 15. 7. 1979, 1♂
Coccidula scutellata HBST.	Remerschen, 21. 5. 1978, 4. 7. 1979, 2♀
Homalisus fontisbellaquei GEOFFR.	Direndall (Kopstal) 18. 7. 1979, 3♂