

Faunae Insectorum Germanicae  
Initia

Deutschlands Insecten

herausgegeben  
von

Dr. G. W. F. Panzer  
Vtes Heft.

Nürnberg  
in der Felsseckerschen Buchhandlung.

Bibliothek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAAGEN

Bibliotheek der  
Landbouwhoogeschool

353      R  
D 1

## CERAMBYX nebulosus.

Der Tannenbock. Le Capricorne noir marbré de gris. Geoffr.

*Cerambyx nebulosus*: thorace spinoso, elytris punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. Fabric. Syst. Ent. n. 20. p. 168. Spec. Ins. T. I. n. 26. p. 215. Mant. Ins. T. I. n. 36. p. 134. Ent. Syst. T. II. n. 35. p. 261.

*Cerambyx nebulosus*: thorace spinoso, elytris fastigiatis, punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 627. ed. XIII. n. 29. p. 1821.

Geoffr. Ins. T. I. n. 7. p. 204.

*Cerambyx parvus tigriformis*. Voet Coleopt. T. II. n. 4. p. 12. tab. IV. fig. 4. ed. nostrae.


Schäffer Ic. Ins. Ratisb. tab. 14. fig. 9. tab. 192. fig. 16.

Harrer Beschr. d. Schäff. Ins. 1 Th. n. 321. p. 197.

Auf alternden Fichten - Tannen - und Weidenstöcken.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrösserung.





Cerambyx nebulosus Fabr.



Iac. Sturm fec.


## CERAMBYX griseus.

Der Graubock.

*Cerambyx griseus*: thorace spinoso fusco, elytris laevibus: fasciis griseis nigro - punctatis, antennis longissimis. *Fabric. Ent. Syst. T. II. n. 37.*  
p. 261.

Wird an ähnlichen Stellen mit dem vorigen, nur ungleich seltener, angetroffen.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrösserung.



*Cerambyx griseus* Fabr.

Jac. Sturm fec.

# CÉRAMBYX fasciculatus.

Der Bündelbock.


*Cerambyx fasciculatus*: thorace spinoso, elytris integris: punetis tribus hispidis, antennis mediocribus hirtis. *Fabric. Mant. Ins. T. I. n. 37.*  
*p. 134. Ent. Syst. T. II. n. 39. p. 262.*

*Naturforscher XXIV. n. 34. p. 26. tab. 1. fig. 34.*

*Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 106. p. 1821.*

An alten Fichtenstöcken, mit dem folgenden.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrösserung.



*Cerambyx fascicularis* Fabr:

Jac. Sturm fec.

## CERAMBYX hispidus.

Der Bürstenbock. Der kleine Stachelbock. Le Capricorne à etuis deutelées. Geoffr.

*Cerambyx hispidus*: thorace spinoso, elytris basi albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. Fabric. Syst. Ent. n. 21. p. 169. Spec. Ins. T. I. n. 27. p. 215. Mant. Ins. T. I. n. 37. p. 134. Ent. Syst. T. II. n. 40. p. 262.

*Cerambyx hispidus*: thorace spinoso, elytris subpraemorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus. Linn. Syst. Nat. n. 30. p. 627. ed. XIII. n. 30. p. 1821. Faun. Suec. n. 651.

Geoffr. Ins. T. I. n. 9. p. 206.

Schäffer Ic. Ins. Ratisb. tab. 176. fig. 5. a. 5. b.


Harrer Beschreib. der Schäffer. Ins. 1. Th. n. 322, p. 198.

*Schrink.* ins. austr. n. 218.

*Naturforscher* XXIV. n. 35. p. 26. Tab. I. fig. 35.

Mit dem vorigen, doch nie häufig, wenigstens in hiesigen Ge-  
genden.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrösserung.



*Cerambyx hispidus Linn.*

Jac. Sturm fec.